




35 - 46
XXV.C
46

356

LIST
OF THE
PLANTS OF SOUTHERN INDIA.

46

Hibiscus trionum, L.
surattensis, L.
furcatus, Roxb.
hirtus, L.
micranthus, L.
solandra, L. Her.
canescens, Heyne.
collinus, Roxb.
lunatifolius, Willd.
panduriformis, Burm.
vitifolius, L.
cannabinus, L.
sabdariffa, L. *Cult.*
ficulneus, L.
angulosus, Mast.
abelmoschus, L. *Cult.*
rugosus, Mast.
esculentus, L. *Cult.*
tiliaceus, L.
rosa sinensis, L. *Cult.*
mutabilis, L. *Cult.*
syriacus, L. *Cult.*
Thespesia Lampas, Dalz.
populnea, Corr.
Gossypium herbaceum, L. *Cult.*
barbadense, L. *Cult.*
arborescens, L. *Planted.*
Kydia calycina, Roxb.
Adansonia digitata, L. *Cult.*
Bombax malabaricum, DC.
Eriodendron anfractuosum, DC.
Cullenia excelsa, Wight.

27. Sterculiaceæ.

Sterculia foetida, L.
urens, Roxb.
villosa, Roxb.
guttata, Roxb.
nobilis, R. Br.
Balanghas, L.
colorata, Roxb.
alata, Roxb.
populifolia, Roxb.
Heritiera littoralis, Dryand.
papilio, Bedd.
Kleinhovia hospita, L.
Helicteres Isora, L.
spicata, Colebr.
Pterospermum suberifolium, Lam.
diversifolium, Bl.
rubiginosum, Heyne.
acerifolium, Willd.
semisagittatum, Ham.
reticulatum, W. & A.
Heyneanum, Wall.
glabrescens, W. & A.
obtusifolium, Wight.
Eriolana Stocksii, Hf. & T.
Hookeriana, W. & A.
Candollei, Wall.
quinquelocularis, Wight.
Pentapetes phoenicea, L.
Melhanis incana, Heyne.
cannabinus, Wight.
Hamiltoniana, Wall.
Melochia corchorifolia, L.
velutina, Bedd.
Waltheria indica, L.
Abroma augusta, L.
Guazuma tomentosa, Kunth.
Baettneria herbacea, Roxb.
Leptonychia moscurroides, Bedd.

28. Tiliaceæ.

Berrya ammonilla, Roxb.
Grewia columnaris, Sm.
emarginata, W. & A.
orientalis, L.
umbellata, Roxb.
heterotricha, Mast.
populifolia, Vahl.
salicifolia, Vahl.
orbiculata, Heyne.
tiliaefolia, Vahl.
asiatica, L. *Cult.*
scabrophylla, Roxb.
carpinifolia, Juss.
pilosa, Lam.
villosa, Willd.
multiflora, Juss.
navigata, Vahl.
bracteata, Roth.
abutilifolia, Juss.
hirsuta, Vahl.
polygama, Roxb.
micrococca, L.
Erinocarpus Nimmoanus, Grah.
Triumfetta pilosa, Roth.
glabra, W. & A.
rhomboidea, Jacq.
rotundifolia, Lam.
neglecta, W. & A.
Corchorus capsularis, L.
olitorius, L.
trilobularis, L.
urticæfolius, W. & A.
fascicularis, Lam.
tridens, L.
acutangulus, Lam.
Elaeocarpus ganitrus, Roxb.
serratus, L.
robustus, Roxb.
cuneatus, Wight.
oblongus, Gaertn.
amoenus, Thw.
tuberculatus, Roxb.

rugosus, Roxb.
monocera, Cav.
ferrugineus, Wight.
glandulifer, Mast.
Munroii, Mast.

29. Lineæ.

Linum usitatissimum, L. *Cult.*
mysorense, Heyne.
Reinwardtia trigyna, Planch.
tetragyna, Planch.
Huxonia mystax, L.
Erythroxylon monogynum, Roxb.
lanceolatum, Wight.
lucidum, Moon.
obtusifolium, Thw.

30. Malpighiaceæ.

Hiptage Madagblota, Gaertn.
parvifolia, W. & A.
Aspidopterys Roxburghiana, A. Juss.
canarensis, Dalz.
cordata, A. Juss.
nutans, Hk. f.

31. Zygophyllæ.

Tribulus cistoides, L.
terrestris, L.
Fagonia arabica, L.

32. Geraniaceæ.

Geranium nepalense, Sweet.
Oxalis corniculata, L.
Biophytum sensitivum, DC.
apodiscias, Turcz.
Reinwardtii, Walp.
polyphyllum, Munro.
Averrhoa carambola, L. *Planted.*
bilimbi, L. *Nat.*
Impatiens Beddomei, Hk. f.
modesta, Wight.
crenata, Bedd.
orchioidea, Bedd.
acaulis, Arn.
scapiflora, Heyne.
rivalis, Wight.
Denisonii, Bedd.
chinensis, L.
Gardneriana, Wight.
setosa, Hf. & T.
Kleimii, W. & A.
diversifolia, Wall.
ligulata, Bedd.
tenella, Heyne.
inconspicua, Benth.
oppositifolia, L.
Lawii, Hf. & T.
tomentosa, Heyne.
concinna, Hk. f.
latifolia, L.
Leschenaultii, Wall.
cuspidata.
lucida, Heyne.
verticillata, Wight.
Goughii, Wight.
Ballardii, Bedd.
viscosa, Bedd.
parvifolia, Bedd.
balsamina, L.
scabriuscula, Heyne.
pendula, Heyne.
mysorensis, Roth.
Munronii, Wight.
dasyperma, Wight.
flaccida, Arn.
Henslowiana, Arn.
fruticosa, DC.
Jerdoniae, Wight.
auriculata, Wight.
viridiflora, Wight.
umbellata, Heyne.
viscida, Wight.
cordata, Wight.
grandis, Heyne.
campanulata, Wight.
travancorica, Bedd.
uncinata, Wight.
elegans, Bedd.
maculata, Wight.
phoenicea, Bedd.
tangachee, Bedd.
leptura, Hk. f.
Wightiana, Bedd.
Hydrocera triflora, W. & A.

33. Rutaceæ.

Ruta graveolens, L. *Cult.*
Benninghausenia albiflora, Reich. *Introd. in Ooty.*
Peganum Harmala, L.
Evodia Roxburghiana, Benth.
fraxinifolia, Hf.
Melicope indica, Wight.
Zanthoxylum ovalifolium, Wight.
alatum, Roxb.
tetraspermum, W. & A.
Rhetsa, DC.
Budrunga, Wall.
Toddalia aculeata, Pers.
bilocularis, W. & A.
Acronychia laurifolia, Bl.
Glycosmis pentaphylla, Correa.

Murraya exotica, L.
Koenigii, Spr.
Clausea wampli, Blanco, *Cult.*
indica, Oliv.
Willdenovii, W. & A.
Triphasia trifoliata, DC.
Limonia acidissima, L.
alata, W. & A.
Luvunga cleutherandra, Dalz.
Paramignya monophylla, Wight.
! armata, Oliv.
Atalantia monophylla, Correa.
racemosa, W. & A.
ceylanica, Oliv.
! Roxburghiana, Hk. f.
missionis, Oliv.
Citrus medica, L.
aurantium, L.
decumana, L. *Cult.*
Peronia elephantum, Correa.
Egle marmelos, Correa.

34. Simarubeæ.

Ailantus excelsa, Roxb.
malabarica, DC.
Samadera indica, Gærtn.
Suriana maritima, L.
Balanites Roxburghii, Planch.

35. Ochnaceæ.

Ochna squarrosa, L.
! Wightiana, Wall.
! pumila, Ham.
Gomphia angustifolia, Vahl.

36. Burseraceæ.

Boswellia serrata, Roxb.
Garuga pinnata, Roxb.
Balsamodendron ? mukul, Hk.
Berryi, Arn.
Protium candatum, W. & A.
pubescens, W. & A.
Bursera serrata, Colebr.
Canarium commune, L.
strictum, Roxb.
Filicium decipiens, Thw.

37. Meliaceæ.

Turraea ? virens, L.
! villosa, Benn.
Naregamia alata, W. & A.
Munronia Wallichii, Wight.
Melia azadirachta, L. *Planted.*
azedarach, L. *Cult.*
dabia, Cav.
Cipadessa fruticosa, Bl.
Dysoxylum ? binectariferum, Hk.
malabaricum, Bedd.
Beddomei, Hiern.
Sandoricum indicum, Cav. *Introduced.*
Aglia odorata, Lour. *Cult.*
Roxburghiana, Miq.
! rotalis, A. Gray.
! minutiflora, Bedd.
Lansium anamalayanum, Jack.
domesticum, Jack.
Amoora rohituka, W. & A.
! canarana, Bth. & Hk. f.
! Lawii, Bth. & Hk. f.
Walsura ternata, Roxb.
piscidia, Roxb.
Heynea trijuga, Roxb.
Beddomea indica, Hook.
simplicifolia, Bedd.
Carapa moluccensis, Lam.
Soyimida febrifuga, Adr. Juss.
Chickrassia tabularis, Adr. Juss.
Cedrela toona, Roxb.
Chloroxylon swietenia, DC.
Swietenia mahagoni, L. *Planted.*

38. Chailletiacæ.

Chailletia gelonioides, Hk. f.

39. Olacineæ.

Ximenia americana, Willd.
Olax scandens, Roxb.
Wightiana, Wall.
! zeylanica, L.
Erythronium populifolium, Mast.
Strombosia ceylanica, Gardn.
Anacolosa densiflora, Bedd.
Cansjera Rheedii, Gmel.
Opilia amentacea, Roxb.
Gomphandra axillaris, Wall.
polymorpha, Wight.
Apodytes Benthamiana, Wight.
Beddomei, Mast.
Mappia, tomentosa, Miers.
! festida, Miers.
! ovata, Miers.
! oblonga, Miers.
Miquelia dentata, Bedd.
Sarcostigma Kleinii, W. & A.
Natsiatum herpeticum, Ham.

40. Illicineæ.

Ilex malabarica, Bedd.
! Walkeri, Wight & Gardn.
denticulata, Wall.
Gardneriana, Wight.
Wightiana, Wall.

41. Celastrineæ.

Euonymus indicus, Heyne.
Goughii, Wight.
crenulatus, Wall.
! Walkeri, Wight.
schotomus, Heyne.
serratifolius, Bedd.
! paniculatus, Wight.
angulatus, Wight.
Glyptopetalum zeylanicum, Thw.
grandiflorum, Bedd.
Microtropis latifolia, Wight.
ramiflora, Wight.
! densiflora, Wight.
microcarpa, Wight.
ovalifolia, Wight.
Lophopetalum Wightianum, Arn.
! Kokona zeylanica, Thw.
Pleurostylia Wightii, W. & A.
Celastrus paniculata, Willd.
! stylosa, Wall.
Gymnosporia acuminata, Hf.
ovata, Wall.
Rothiana, W. & A.
Heyneana, W. & A.
! rufa, Wall.
! Wallichiana, Spreng.
emarginata, Roth.
montana, Roxb.
Kurrimia paniculata, Wall.
! bipartita, Laws.
! Elaeodendron glaucum, Pers.
Hippocratea obtusifolia, Roxb.
! Aruotiana, Wight.
! Grahami, Wight.
indica, Willd.
Salacia prinoides, DC.
Brunoniana, W. & A.
Roxburghii, Wall.
reticulata, Wight.
macrocarpa, Wight.
oblonga, Wall.
! floribunda, Wight.

42. Rhamneæ.

Ventilago madraspatana, Gærtn.
calyculata, Tul.
Zizyphus jujuba, Lamk.
glabrata, Heyne.
nummularia, W. & A.
wynadensis, Bedd.
! ceylanica, Mill.
xylopyrus, Willd.
incurva, Roxb.
horrida, Roth.
rugosa, Lamk.
Rhamnus dahuricus, Pall.
Wightii, W. & A.
Scutia indica, Brongn.
Sageretia ? hamosa, Brongn.
oppositifolia, Brongn.
Colubrina asiatica, Brongn.
travancorica, Bedd.
! Noltia africana, Reich.
Gouania microcarpa, DC.
! leptostachya, DC.

43. Ampelidæ.

Vitis quadrangularis, Wall.
repens, W. & A.
discolor, Dalz.
! Heyneana, Wall.
pallida, W. & A.
glauca, W. & A.
zizantea, Bedd.
repanda, W. & A.
adnata, Wall.
! Linnæi, Wall.
tomentosa, Heyne.
! erioclada, W. & A.
! lanata, Roxb.
latifolia, Roxb.
indica, L.
Rheedei, W. & A.
setosa, Wall.
carnosa, Wall.
! Roxburghii, W. & A.
himalayana, Brand.
! anamalayana, Bedd.
! mollissima, Wall.
! araneosus, Dalz.
! elongata, Wall.
! auriculata, Roxb.
! capriolata, Don., Prod.
! tenuifolia, W. & A.
! lanceolaria, Roxb.
! sulcata, Laws.
! pedata, Vahl.
Leca macrophylla, Roxb.
! cinerea, Laws.
! aspera, Wall.
! sambucina, Willd.
! integrifolia, Roxb.
! robusta, Roxb.

44. Sapindaceæ.

Cardiospermum halicacabum, L.
canescens, Wall.
Hemigzyrosa deficiens, Bedd.
canescens, Thw.
Erioglossum edule, Bl.
Allophyllus cobbe, Bl.
Schleichera trijuga, Willd.

Sapindus trifoliarus, L.
 ? *bifoliolatus*, Hiern.
Nephelium litchi, Camb. *Cult.*
Longana, Camb.
stipulaceum, Bedd.
Harpullia cupanoides, Roxb.
Dodonaea viscosa, L.
 ? *Melanthus major*, L. *Cult.*
Turpinia pomifera, DC.

45. *Sabiaceæ*.

? *Sabia malabarica*, Bedd.
Meliosma Wightii, Planch.
simplicifolia, Roxb.
 ! *Wallachii*, Planch.
Arnottiana, Wight.

46. *Anacardiaceæ*.

Rhus ! *parviflora*, Roxb.
mysorensis, Heyne.
Mangifera indica, L.
Anacardium occidentale, L. *Nat.*
Gluta travancorica, Bedd.
Buchanania latifolia, Roxb.
 ? *angustifolia*, Roxb.
 ? *lanceolata*, Wight.
Solenocarpus indica, W. & A.
Odina Wodier, Roxb.
Semecarpus anacardium, L.
travancorica, Bedd.
auriculata, Bedd.
Holigarna Arnottiana, Hk. f.
ferruginea, March.
Grahamii, Hk. f.
Beddomei, Hk. f.
Nothopergia Colebrookiana, Bl.
 ? *travancorica*, Bedd.
 ? *aureo-fulva*, Bedd.
Spondias mangifera, Willd.
acuminata, Roxb.

48. *Moringeæ*.

Moringa pterygosperma, Gærtn. *Cult.*

"CALYCIFLORÆ."

49. *Connaraceæ*.

Rourea santaloides, W. & A.
Connarus monocarpus, L.
 ? *Wightii*, Hk. f.
Ritchiei, Hk. f.

50. *Leguminosæ*.

Rothia tripartita, Pers.
Heylandia latebrosa, DC.
Crotalaria ! *biflora*, L.
 ? *globosa*, W. & A.
 ? *filipes*, Bth.
 ? *prostrata*, Roxb.
 ? *humifusa*, Grah.
 ? *evolvuloides*, Wight.
 ? *hirsuta*, Willd.
 ? *bifaria*, L.
 ? *alata*, Hamilt.
 ? *rubiginosa*, Willd.
 ? *pusilla*, Heyne.
 ? *mysorensis*, Roth.
 ? *triquetra*, Dalz.
 ? *albida*, Heyne.
 ? *nana*, Burm.
 ? *linifolia*, L.
 ? *tecta*, Roth.
 ? *calycina*, Schrank.
 ? *sessiliflora*, L.
 ? *chinensis*, L.
 ? *speciosa*, Heyne.
 ? *dubia*, Grah.
 ? *Priestleyoides*, Bth.
 ? *lutescens*, Dalz.
 ? *peduncularis*, Grah.
 ? *retusa*, L.
 ? *sericea*, Retz.
 ? *Leschenaultii*, DC.
 ? *formosa*, Grah.
 ? *barbata*, Grah.
 ? *longipes*, W. & A.
 ? *salicifolia*, Heyne.
 ? *lanata*, Bedd.
 ? *verrucosa*, L.
 ? *semperflorens*, Vent.
 ? *Heyneana*, Grah.
 ? *junceae*, L.
 ? *obtectae*, Grah.
 ? *madurensis*, Wight.
 ? *subperfoliata*, Wight.
 ? *fulva*, Roxb.
 ? *pulcherrima*, Roxb.
 ? *lunulata*, Heyne.
 ? *ramosissima*, Roxb.
 ? *paniculata*, Willd.
 ? *medicaginea*, Lamk.
 ? *Willdenoviana*, DC.
 ? *trifoliastrium*, Willd.
 ? *Notonii*, W. & A.
 ? *rigida*, Heyne.
 ? *orixensis*, Rottl.
 ? *laevigata*, Lamk.
 ? *clavata*, W. & A.
 ? *striata*, DC.
 ? *laburnifolia*, L.
 ? *quinquefolia*, L.

Crotalaria Grahamiana, W. & A.
 ? *digitata*, Hk.
Trifolium ! *pratense*, L.
 ? *repens*, L.
 ? *procumbens* ?
Parochetus communis, Hamilt.
Trigonella foenum-græcum, L.
 ? *corniculata*, L.
Melilotus ? *parviflora*, Desf.
Medicago sativa, L. *Cult.*
Cyamopsis psoraleoides, DC.
Indigofera echinata, Willd.

linifolia, Retz.
cordifolia, Heyne.
glandulosa, Willd.
enneaphylla, L.
uniflora, Hamilt.
aspalathoides, Vahl.
pentaphylla, L.
tenuifolia, Rottl.
viscosa, Lamk.
pedicellata, W. & A.
trifoliata, L.
vestita, Baker.
trita, L.
subulata, Vahl.
 ? *marginulata*, Grah.
paucifolia, Delile.
parviflora, Heyne.
endecaphylla, Jacq.
hirsuta, L.
tinctoria, L.
Wightii, Grah.
pulchella, Roxb.
mysorensis, Rottl.

Psoralea corylifolia, L.
Millettia ? *rubiginosa*, W. & A.
 ? *splendens*, Baker.
 ? *auriculata*, Baker.

Mundulea suberosa, Bedd. ?
Tephrosia calophylla, Bedd.

tinctoria, Pers.
spinosa, Pers.
 ? *sentiosa*, Pers.
purpurea, Pers.
Hookeriana, W. & A.
villosa, Pers.

Sesbania aegyptiaca, Pers.
aculeata, Pers.
procumbens, W. & A.
grandiflora, Pers.

! *Taverniera nummularia*, DC.
Geissaspis cristata, W. & A.
tenella, Bth.

Zornia diphylla, Pers.
Stylosanthes mucronata, Willd.
Smithia sensitiva, Ait.

geminiflora, Roth.
 ? *setulosa*, Dalz.
 ? *gracilis*, Bth.
capitata, Dalz.
psyanantha, Bth.
dichotoma, Dalz.
blanda, Wall.

Eschynomene indica, L.
aspera, L.

Ormocarpum sennoides, DC.
 ? *Leptodesmia congesta*, Bth.

Eleiotis sororia, DC.
Pycnospora hedyssaroides, R. Br.
Pseudarthria viscosa, W. & A.
Lourea vespertilionis, Desv.

Uraia picta, Desv.
crinita, Desv.
lagopoides, DC.

Alysicarpus monilifer, Edgw.
 ? *hamosus*, DC.

vaginatus, DC.
duplexifolius, DC.
longifolius, W. & A.
rugosus, DC.

! *Ougeinia dalbergioides*, Bth.
Desmodium cephalotes, Wall.

pulchellum, Bth.
biarticulatum, Bth.
triquetrum, DC.

ormocarpoides, DC.
laxiflorum, DC.

Gardneri, Bth.
dolabriforme, Bth.

scalpe, DC.
gangeticum, DC.

latifolium, DC.
 ? *Wightii*, Grah.

! *diffusum*, DC.
 ? *retroflexum*, DC.

rufescens, DC.
polycarpum, DC.

! *parviflorum*, Baker.
triflorum, DC.

! *reniforme*, DC.
heterophyllum, DC.

! *Rottleri*, Baker.
parvifolium, DC.

gyrans, DC.
gyroides, DC.

wynadensis, Bedd. MS.

Abrus precatorius, L.
 ? *pulchellus*, Wall.

! *fruticulosus*, Wall.
Cicer arietinum, L. *Cult.*

Vicia hirsuta, Koch.
 ? *sativa*, L. *Cult.*

faba, L. *Cult.*
Ervum lens, L. *Cult.*

huteria vestita, W. & A.
Dunnasia villosa, DC.
Glycine javanica, L.
Teramnus labialis, Spr.
Mucuna monosperma, DC.
? atropurpurea, DC.
? gigantea, DC.
hirsuta, W. & A.
purpurea, DC.
Erythrina indica, Lam.
stricta, Roxb.
suberosa, Roxb.
? Galactia tenuiflora, W. & A.
Spatholobus Roxburghii, Bth.
Butea frondosa, Roxb.
! superba, Roxb.
Canavalia ensiformis, DC.
obtusifolia, DC.
Pueraria tuberosa, DC.
Phaseolus lunatus, L.
vulgaris, L.
adenanthus, Meyer.
? Grahamianus, W. & A.
semierectus, L.
trilobus, Ait.
aconitifolius, Jacq.
! grandis, Dalz. & Gibs.
mungo, L.
trinervius, Heyne.
calcaratus, Roxb.
Vigna catiung, Endl.
vexillata, Bth.
Wightii, Bth.
? pilosa, Baker.
? Pachyrhizus angulatus, Rich. *Cult.*
Clitorea ternatea, L.
Dolichos lablab, L.
biflorus, L.
ciliatus, Klein.
falcatus, Klein.
Psophocarpus tetragonolobus, DC. *Cult.*
? palustris, Desv. *Cult.*
Atylosia Candollei, W. & A.
? geminiflora, Dalz.
lineata, W. & A.
albicans, Bth.
! elongata, Benth.
rugosa, W. & A.
scarabaeoides, Bth.
Cajanus indicus, Spr.
Dunbaria ferruginea, W. & A.
Heynei, W. & A.
? conspersa, Bth.
Cylista scariosa, Ait.
Rhynchosia rufoescens, DC.
Heynei, W. & A.
nummularia, DC.
aurea, DC.
illipes, Bth.
suaveolens, DC.
cana, DC.
Beddomei, Baker.
cyanosperma, Bth.
minima, DC.
? velutina, W. & A.
viscosa, DC.
? sericea, Spanoghe.
? acutissima, Thw.
? densiflora, DC.
Flemingia strobilifera, R. Br.
! Chappar, Ham.
lineata, Roxb.
stricta, Roxb.
Grahamiana, W. & A.
congesta, Roxb.
Wallichii, W. & A.
vestita, Bth.
tuberosa, Dalz. *Introduced at Ooty.*
Dalbergia sissoo, Roxb.
latifolia, Roxb.
rubiginosa, Roxb.
congesta, Grah.
! confertiflora, Benth.
sympathetica, Nimmo.
tamarindifolia, Roxb.
lanceolaria, L.
volubilis, Roxb.
paniculata, Roxb.
monosperma, Dalz.
? spinosa, Roxb.
Pterocarpus indicus, Willd.
santalinus, L.
marsupium, Roxb.
Pongamia glabra, Vent.
Derris scandens, Bth.
? robusta, Bth.
uliginosa, Bth.
brevipes, Baker.
enulata, Bedd.
Heyneana, Bth.
platyptera, Baker.
! sinuata, Thw.
ovalifolia, Bth.
Wightii, Baker.
Sophora tomentosa, L.
glauca, Lesch.
Wightii, Baker.
interrupta, Bedd.
Calpurnia aurea, Baker.
Ormosia travancorica, Bedd.
Casalpinia bonducella, Flem.
bonduc, Roxb.
nuga, Ait.
sappan, L.
pulcherrima, Swartz.
sepiaria, Roxb.
mimosoides, Lam.
? digyna, Rottl.
? Peltophorum ferrugineum, Benth. *Planted*

M: zoneurum cucullatum, W. & A.
? enneaphyllum, W. & A.
Pterolobium indicum, A. Rich.
Poinciana elata, L.
regia, Bojer. *Planted.*
Parkinsonia aculeata, L. *Planted.*
Wagatea spicata, Dalz.
Cassia fistula, L.
nodosa, Ham.
marginata, Roxb.
occidentalis, L.
sophora, L.
tora, L.
bicapsularis, L. *Introduced.*
tomentosa, L. *Introduced.*
auriculata, L.
obovata, Colla.
alata, L.
siamea, Lam.
montana, Heyne.
glauca, Lam.
absus, L.
pumila, Lam.
Kleinii, W. & A.
mimosoides, L.
Cynometra ? ramiflora, L.
travancorica, Bedd.
? cauliflora, L.
? malabarica, Bedd.
Hardwickia binata, Roxb.
pinnata, Roxb.
Saraca indica, L.
Tamarindus indica, L. *Cult.*
Humboldtia laurifolia, Vahl.
unijuga, Bedd.
Brunonis, Wall.
Vahlia, Wight.
alata, Lawson Herb.
decurrens, Bedd. MS.
Bauhinia tomentosa, L.
acuminata, L.
racemosa, Lam.
malabarica, Roxb.
Vahlia, W. & A.
phoenicea, Heyne.
purpurea, L.
variegata, L.
anguina, Roxb.
tenuiflora, Watt.
Neptunia oleracea, Lour.
triquetra, Bth.
Xylia dolabriformis, Bth.
Entada scandens, Bth.
Adenanthra pavonina, L.
Prosopis spiciigera, L.
Dichrostachys cinerea, W. & A.
Desmanthus virgatus, Willd.
Leucena glauca, Bth.
Mimosa pudica, L.
rubricaulis, Lam.
hamata, Willd.
sepiaria, Bth.
Acrocarpus fraxinifolius, Wight.
Acacia farnesiana, Willd.
planifrons, W. & A.
arabica, Willd.
eburnea, Willd.
tomentosa, Willd.
leucophlea, Willd.
suma, Kurz.
! catechu, Willd.
sundra, DC.
ferruginea, DC.
latronum, Willd.
Concina, DC.
intsia, Willd.
pennata, Willd.
? Wightii, Baker.
Albizia Lebbeek, Bth.
odoratissima, Bth.
procera, Bth.
stipulata, Boivin.
amara, Boivin.
Pithecolobium dulce, Bth.
? geminatum, Bth.
umbellatum, Bth.
bigeminum, Bth.
subcoriaceum, Thw.
Inga cynometroides, Bedd.

51. Rosaceæ.
Parinarium indicum, Bedd.
travancoricum, Bedd.
Pygeum Wightianum, Bl.
Gardneri, Hk. f.
Rubus moluccanus, L.
ellipticus, Sm.
lasiocarpus, Sm.
racemosus, Roxb.
roseifolius, Smith. *Cult.*
Fragaria indica, Andr.
nilgherensis, Schild.
Potentilla Leschenaultiana, Ser.
? Kleiniana, W. & A.
? supina, L.
Alchemilla indica, Gardn.
Rosa ? involucreta, Roxb.
Leschenaultiana, W. & A.
Eriobotrya japonica, Lindl. *Cult.*
Photinia Lindleyana, W. & A.
Notoniana, W. & A.
Cotoneaster buxifolia, Wall.

52. Saxifragaceæ.
Vahlia viscosa, Roxb.
oldenlandioides, Roxb.
Parnassia Wightiana, Wall.
mysorensis, Heyne.

53. Crassulaceæ.

- ? *Tillaea pentandra*, Royle.
Bryophyllum calycinum, Salisb.
Kalanchoe glandulosa, Hochst.
floribunda, W. & A.
grandiflora, W. & A.
laciniata, DC.

54. Droseraceæ.

- Drosera Burmanni*, Vahl.
indica, L.
peltata, Sm.

56. Haloragacæ.

- Serpicula indica*, Thw.
Myriophyllum ? *indicum*, Willd.
intermedium, DC.
Callitriche stagnalis, Scop.

57. Rhizophoræ.

- Rhizophora mucronata*, Lam.
conjugata, L.
Ceriops Candolleana, Arn.
Kandelia Rheedii, W. & A.
Bruguiera gymnorhiza, Lamk.
eripetala, W. & A.
caryophylloides, Bl.
malabarica, Arn.
Carallia integerrima, DC.
Weihea ceylanica, Baill.
Blepharistemma corymbosum, Wall.

58. Combretaceæ.

- Terminalia catappa*, L.
belerica, Roxb.
chebula, Retz.
arjuna, Bedd.
tomentosa, Bedd.
paniculata, Roth.
Calycoperis floribunda, Lamk.
Anogeissus latifolia, Wall.
acuminata, Wall.
Lumnitzera racemosa, Willd.
Combretum decandrum, Roxb.
acuminatum, Roxb.
ovalifolium, Roxb.
extensum, Roxb.
Quisqualis indica, L.
malabarica, Bedd.
Gyrocarpus Jacquinii, Roxb.

59. Myrtaceæ.

- Psidium guyava*, L. *Cult.*
Rhodomyrtus tomentosa, Wight.
Eugenia malaccensis, L. *Cult.*
Munronii, Wight.
jambos, L. *Cult.*
macrocarpa, Roxb.
Beddomei, Duthie.
hemispherica, Wight.
lata, Ham.
cymosa, Lam.
Arnottiana, Wight.
Wightiana, Wight.
zeylanica, Wight.
montana, Wight.
lissophylla, Thw.
Gardneri, Thw.
caryophyllæa, Wight.
cordifolia, Wight.
revoluta, Wight.
calophyllifolia, Wight.
rubicunda, Wight.
malabarica, Bedd.
alternifolia, Wight.
periculata, Roxb.
Stocksii, Duthie.
jambolana, Lam.
Heyneana, Wall.
Jossinia, Duthie.
floccosa, Bedd.
codyensis, Munro.
calcadensis, Bedd.
bractea, Roxb.
Rottleriana, W. & A.
argentea, Bedd.
Mooniana, Wight.
uniflora, L. *Nat.*
microphylla, Bedd.
singampattiana, Bedd.
Barringtonia speciosa, Forst.
racemosa, Bl.
acutangula, Gærtn.
Careya arborea, Roxb.

60. Melastomaceæ.

- Osbeckia truncata*, Don.
cupularis, Don.
zeylanica, Willd.
hispidissima, Wight.
gracilis, Bedd.
aspera, Bl.
glauca, Benth.
Wightiana, Benth.
Leschenaultiana, DC.
reticulata, Bedd.
octandra, DC.
sublevia, Cog.
wynadensis, C. B. Clarke.
Melastoma malabathricum, L.

- Kendrickia Walkeri*, Hk. f.
Sonerila tenera, Royle.

- Brunonis*, W. & A.
pedunculosa, Thw.
Arnottiana, Thw.
amabilis, Triana.
travancorica, Bedd.
speciosa, Zenk.
grandiflora, Wall.
elegans, Wight.
versicolor, Wight.
axillaris, Wight.
Wallichii, Benth.
scapigera, Dalz.
rotundifolia, Bedd.
Bensonii, Hk. f.
Medinilla ? *Beddomei*, C. B. Clarke.
malabarica, Bedd.
Memecylon ? *Wightii*, Thw.
amabile, Bedd.
gracile, Bedd.
terminale, Dalz.
amplexicaule, Roxb.
decaneum, C. B. Clarke.
Heyneanum, Benth.
anacardium, Wight.
edule, Roxb.

61. Lythraceæ.

- Ammannia peploides*, Spr.
rotundifolia, Ham.
tenuis, C. B. Clarke.
rotula, F. Muill.
pentandra, Roxb.
baccifera, L.
salicifolia, Monti.
cordata, W. & A.
lanceolata, Heyne.
multiflora, Roxb.
octandra, L.
Woodfordia floribunda, Salisb.
Pemphis acidula, Forst.
Lawsonia alba, Lamk.
Lagerstroemia indica, L.
parviflora, Roxb.
lanceolata, Wall.
flos-reginae, Retz.
Sonneratia indica, L.
Punica granatum, L. *Cult.*

62. Onagraceæ.

- Oenothera rosea*, *Nat.*
tetraptera, *Nat.*
Jussiaea repens, L.
sulfruticosa, L.
Ludwigia parviflora, Roxb.
prostrata, Roxb.
Circæa alpina, L.
Trapa bispinosa, Roxb.

63. Samydaceæ.

- Casearia graveolens*, Dalz.
esculenta, Roxb.
rubescens, Dalz.
tomentosa, Roxb.
wynadensis, Bedd.
Homalium zeylanicum, Benth.
travancoricum, Bedd.

64. Passifloreæ.

- Passiflora Leschenaultii*, DC.
foetida, *Nat.*
ovalifolia, *Nat.*
Modecca ? *Wightiana*, Wall.
palmata, Lam.
populifolia, Blume.

65. Cucurbitaceæ.

- Trichosanthes palmata*, Roxb.
nervifolia, L.
cucumerina, L.
anguina, L.
lobata, Roxb.
Gymnopetalum Wightii, Arn.
Lagenaria vulgaris, Seringe.
Luffa saccata, Mill.
Kleinii, W. & A.
Benincasa cerifera, Savi. *Cult.*
Momordica charantia, L.
dioica, Roxb.
cochinchinensis, Spr.
cymbalaria, Fenzl.
Cucumis trigonus, Roxb.
melo, L.
sativus, L.
Citrullus colocynthis, Schrad.
vulgaris, Schrad.
Cephalandra indica, Naud.
Cucurbita maxima, Duchesne.
moschata, Duchesne.
pepo, DC.
Bryonia laciniata, L.
Mukia scabrella, Arn.
leiosperma, Thw.
Zehneria Bauerniana, Endl.
Hookeriana, Arn.
umbellata, Thw.
Melothria ? *zeylanica*, C. B. Clarke.
indica, Lour.
Rhynchoscarpa foetida, Schrad.
Corallocarpus epigea, Hk. f.
Ctenolepis Garcini, Naud.
Gynostemma pedata, Blume.
Zanonia indica, L.

66. Begoniaceæ.

Begonia cordifolia, Thw.
? *fallax*, DC.
? *integrifolia*, Dalz.
? *crenata*, Dryand.
? *canarana*, Miq.
? *subpeltata*, Wight.
? *trichocarpa*, Dalz.
? *albo-coccinea*, Hk.
? *floccifera*, Bedd.
? *malabarica*, Lamk.

67. Datisceæ.

Tetrameles nudiflora, R. Br.

68. Cactææ.

? *Opuntia Dillenii*, Haw. *Nat.*

69. Ficoidææ.

Sesuvium portulacastrum, L.
Trianthema monogyna, L.
? *crystallina*, Vahl.
? *pentandra*, L.
? *decandra*, L.
? *Orygia decumbens*, A.
? *Mollugo hirta*, Forsk.
? *erfope*, Thunb.
? *pergula*, L.
? *stricta*, L.
? *cerviana*, Seringe.
? *disticha*, Seringe.
? *nudicaulis*, Lamk.
Gisekia pharnaceoides, L.

70. Umbelliferæ.

Hydrocotyle javanica, Thunb.
? *conferta*, Wight.
? *rotundifolia*, Roxb.
? *asiatica*, L.
Sanicula europæa, L.
Bupleurum plantaginifolium, Wight.
? *nucronatum*, W. & A.
? *distichophyllum*, W. & A.
Carum ? *carui*, L. *Cult.*
? *Roxburghianum*, Bth.
? *copticum*, Bth.
Pimpinella Heyneana, Wall.
? *Leschenaultii*, DC.
? *Candolleana*, W. & A.
? *monolepis*, Dalz.
? *diversifolia*, DC.
? *tomentosa*, Dalz.
? *radscendens*, Dalz.
Seseli indicum, W. & A.
? *Freniculum vulgare*, Gærtn.
Polyzygus tuberosus, Dalz.
Poucedanum graveolens, Bth.
? *anamallayense*, C. B. Clarke.
Heracleum Hookerianum, W. & A.
? *rigens*, Wall.
? *Sprengianum*, W. & A.
? *pedatum*, Wight.
Coriandrum sativum, L. *Cult.*
? *Cuminum cymirum*, L. *Cult.*
Daucus carota, L. *Cult.*

71. Araliaceæ.

Aralia malabarica, Bedd.
Pentapanax Leschenaultii, Seem.
? *Panax fruticosum*, L. *Cult.*
? *Polyscias acuminata*, Seem.
Heptapleurum rostratum, Bedd.
? *racemosum*, Bedd.
? *venulosum*, Seem.
? *stellatum*, Gærtn.
? *Wallichianum*, C. B. Clarke.
Brassaia capitata, C. B. Clarke.

72. Cornaceæ.

Alangium Lamarkii, Thw.
Mastixia arborea, C. B. Clarke.
? *pentandra*, Bl.

"COROLLIFLORÆ."

73. Caprifoliaceæ.

Viburnum punctatum, Ham.
? *coriaceum*, Bl.
? *hebanthum*, W. & A.
? *erubescens*, Wall.
Lonicera Leschenaultii, Wall.
? *ligustrina*, Wall.

74. Rubiaceæ.

Anthocephalus cadamba, Miq.
Adina cordifolia, Hk. f.
Stephegyne parvifolia, Korth.
? *tubulosa*, Hk. f.
Nauclea purpurea, Roxb.
? *missionis*, Wall.
Hymenodictyon excelsum, Wall.
? *obovatum*, Wall.
Wendlandia tinctoria, DC.
? *glabrata*, DC.
? *Notoniana*, Wall.
? *Lawii*, Hk. f.
? *angustifolia*, Wight.

Dentella repens, Forst.
Argostemma courtallense, Arn.
Neurocalyx Wightii, Arn.
Fergusonia zeylanica, Hk. f.
Hedyotis fruticosa, L.

? *purpurascens*, Bedd.
? *stylosa*, Br.
? *articularis*, Br.
? *pruinosa*, W. & A.
? *swertiosides*, Hk. f.
? *Beddomei*, Hk. f.
? *buxifolia*, Bedd.
? *Lessertiana*, Arn.
? *albonervia*, Bedd.
? *travancorica*, Bedd.
? *hirsutissima*, Bedd.
? *verticillaris*, W. & A.
? *Lawsonia*, W. & A.
? *viscida*, Bedd.
? *auricularia*, L.
? *cerulea*, W. & A.
? *nitida*, W. & A.

Oldenlandia corymbosa, L.
? *diffusa*, Roxb.
? *Heynii*, Br.
? *umbellata*, L.
? *Wightii*, Hk. f.
? *trinervia*, Retz.
? *brachiata*, Wight.
? *dichotoma*, Koen.
? *Stoeksii*, Hk. f.
? *aspera*, DC.
? *gracilis*, DC.
? *stricta*, L.
? *shuteri*, Hk. f.
? *paniculata*, L.
? *biflora*, L.
? *palata*, Koen.

? *nudicaulis*, Roth.
Anotis Leschenaultiana, W. & A.
? *decipiens*, Hk. f.
? *lanceifolia*, Dalz.
? *Rheedii*, W. & A.
? *Montholoni*, Hk. f.
? *quadrilocularis*, Thw.
? *carnosa*, Dalz.
? *fetida*, Dalz.

Wightiana, Wall.
? *monosperma*, W. & A.
Ophiorrhiza mungos, L.
? *Harrisiana*, Heyne.
? *Brunonis*, W. & A.
? *grandiflora*, Wight.
? *Roxburghiana*, Wight.
? *eriantha*, Wight.
? *hirsutula*, Wight.
? *pectinata*, Arn.

Mussaenda tomentosa, Wight.
? *frondosa*, L.
Acranthera grandiflora, Bedd.
? *anamallica*, Bedd.
Adenosacme Lawii, Hk. f.
Webera corymbosa, Willd.
? *monosperma*, W. & A.
? *lucens*, Hk. f.

? *canarica*, Hk. f.
? *nilagrica*, Hk. f.
Byrsophyllum tetrandrum, Hk. f.
Randia uliginosa, DC.
? *dumetorum*, Lamk.
? *malabarica*, Lamk.
? *densiflora*, Bth.
? *Gardneri*, Thw.
? *rugulosa*, Thw.
? *Candolleana*, W. & A.

Gardenia lucida, Roxb.
? *gummifera*, L.
? *latifolia*, Ait.
? *turgida*, Roxb.
Diplospora apiocarpa, Dalz.
? *sphaerocarpa*, Dalz.
? *Scyphiphora hydrophyllacea*, Gærtn.
? *Guettarda speciosa*, L.
Knoxia corymbosa, Willd.
? *mollis*, W. & A.

? *Heyneana*, DC.
? *Wightiana*, Wall.
Octotropis travancorica, Bedd.
Canthium didymum, Roxb.
? *umbellatum*, Wight.
? *neligherrense*, Wight.
? *filiforme*, Hk. f.
? *travancoricum*, Bedd.
? *Rheedii*, DC.
? *angustifolium*, Roxb.
? *parviflorum*, Lamk.

Vangueria spinosa, Roxb.
Ixora acuminata, Roxb.
? *lanceolaria*, Colebr.
? *calycina*, Thw.
? *Notoniana*, Wall.
? *Johnsoni*, Hk. f.
? *subsessilis*, Wall.
? *polyantha*, Wight.
? *elomata*, Heyne.
? *brachiata*, Roxb.
? *parviflora*, Vahl.
? *cuneifolia*, Roxb.
? *coccinea*, L. *Cult.*
? *stricta*, Roxb. *Cult.*
? *niagrica*, Br.

Pavetta indica, L.
? *hispidula*, W. & A.
? *brevisflora*, DC.
? *Brunonis*, Wall.
? *Wightii*, Hk. f.
Coffea Wightiana, W. & A.
? *travancorensis*, W. & A.
? *arabica*, *Cult.*
? *liberica*, *Cult.*
Morinda citrifolia, L.
? *tinctoria*, Roxb.
? *umbellata*, L.

Psychotria Thwaitesii, Hk. f.
 congesta, W. & A.
 ? macrocarpa, Hk. f.
 ? subintegra, W. & A.
 truncata, Wall.
 ? Dalzellii, Hk. f.
 elongata, Wight.
 sarmentosa, Bl.
 ? madraspatana, Hk. f.
 ? divergens, Kurz.
 ? sulcata, Wall.
 ? bisulcata, W. & A.
 ? connata, Wall.
 ? anasallayana, Bedd.
 ? Johnsoni, Hk. f.
 nudiflora, W. & A.
 Chasalia curviflora, Thw.
 Geophila reniformis, Don.
 Lasianthus Jackianus, Wight.
 oblongifolius, Bedd.
 Blumianus, Wight.
 ciliatus, Wight.
 strigillosus, Hk. f.
 acuminatus, Wight.
 parvifolius, Wight.
 obovatus, Bedd.
 truncatus, Bedd.
 venulosus, Wight.
 capitulatus, Wight.
 dichotomus, Wight.
 Saprosmia indicum, Dalz.
 fragrans, Bedd.
 ceylanicum, Bedd.
 corymbosum, Bedd.
 Hamiltonia suaveolens, Roxb.
 Hydrophylax maritima, L. f.
 Spermacece ? stricta, L. f.
 ? ceymoides, Burm.
 hispida, L.
 Rubia cordifolia, L.
 Galium rotundifolium, L.
 mollugo, L.

75. Valerianaceæ.

Valeriana Hardwickii, Wall.
 Hookeriana, W. & A.
 Leschenaultii, DC.
 Beddomei, C. B. Clarke.

76. Dipsacaceæ.

Dipsacus Leschenaultii, Conlt.

77. Compositæ.

Centratherum reticulatum, Bth.
 molle, Bth.
 ? courtallense, Bth.
 ? Ritchiei, Hk. f.
 ? tenue, Clarke.
 ? Hookeri, Clarke.
 ? Adenoon indicum, Dalz.
 Vernonia ? malabarica, Hk. f.
 ? Beddomei, Hk. f.
 ? Roxburghii, Less.
 ? peninsularis, Clarke.
 ? cinerea, Less.
 ? divergens, Bth.
 ? saligna, DC.
 ? Hookeriana, Arn.
 ? Candelleana, W. & A.
 ? anthelmintica, Willd.
 ? salvifolia, Wight.
 ? indica, Clarke.
 ? pectiniformis, DC.
 ? arborea, Ham.
 ? travancorica, Hk. f.
 Elephantopus scaber, L.
 Adenostemma viscosum, Forst.
 ? Seratum conyzoides, L.
 Dichrocephala latifolia, DC.
 ? chrysanthemifolia, DC.
 Cyathocline lyrata, Cass.
 Grangea maderaspatana, Poir.
 Myriactis Wightii, DC.
 Erigeron ? linifolius, Willd. *Garden weed.*
 ? asteroides, Roxb.
 ? alpinus, L.
 Microglossa zeylanica, Bth.
 Conyza viscidula, Wall.
 ? stricta, Willd.
 Blumea amplexifolia, DC.
 ? bifoliata, DC.
 ? Wightiana, DC.
 ? neilgherrensis, Hk. f.
 ? barbata, DC.
 ? lacera, DC.
 ? hieracifolia, DC.
 ? laciniata, DC.
 ? virens, DC.
 ? membranacea, DC.
 ? Jacquemontii, Hk. f.
 ? oxydonta, DC.
 ? Malcolmii, Hk. f.
 ? Belangeriana, DC.
 ? malabarica, Hk. f.
 ? flexuosa, Clarke.
 ? spectabilis, DC.
 Laggera flava, Benth.
 ? alata, Schultz.
 ? pterodonta, Bth.
 ? aurita, Schultz.
 Pluchea tomentosa, DC.
 Epaltes divaricata, Cass.
 ? pygmaea, DC.

Sphaeranthus amaranthoides, Burm.
 ? africanus, L.
 ? indicus, L.
 Blepharispernum petiolare, DC.
 ? subsessile, DC.
 Anaphalis Beddomei, Hk. f.
 ? oblonga, DC.
 ? Notoniana, DC.
 ? leptophylla, DC.
 ? aristata, DC.
 ? Wightiana, DC.
 ? marcescens, Clarke.
 ? brevifolia, DC.
 ? neelgerriana, DC.
 Gnaphalium luteo-album, L.
 ? hypoleucum, DC.
 ? indicum, L.
 ? pulvinatum, Delile.
 ? biddleioides, DC.
 Helichrysum Wightii, Clarke.
 ? Cæulia axillaris, Roxb.
 ? Vicoa auriculata, Cass.
 ? Pulicaria Wightiana, Clarke.
 ? angustifolia, DC.
 ? Carpesium cernuum, L.
 ? Lagascea mollis, Cav.
 ? Chrysogonum heterophyllum, Bth.
 ? Arnottianum, Bth.
 ? Xanthium strumarium, L.
 ? Siegesbeckia orientalis, L.
 ? Flaveria australasica, Hk. f.
 ? Flaveria alba, Hassk.
 ? Sclerocarpus africanus, Jacq.
 ? Blainvillea latifolia, DC.
 ? Wedelia calendulacea, Less.
 ? urticifolia, DC.
 ? biflora, DC.
 * Spilanthes acnella, L.
 ? Guizotia abyssynica, Cass.
 ? Synedrella nodiflora, Gærtn.
 ? Glossocardia linearifolia, Cass.
 ? Bidens pilosa, L.
 ? decomposita, Clarke.
 ? Cosmos caudatus.
 ? Glosogyne pinnatifida, DC.
 ? Galinsoga parviflora, Cav. *Introduced.*
 ? Tridax procumbens, L.
 ? Achillea millefolium, L.
 ? Cotula anthemoides, L.
 ? Centipeda orbicularis, Lour.
 ? Sphaeromorphaea Russeliana, DC.
 ? Artemisia parviflora, Roxb.
 ? vulgaris, L.
 ? Sieversiana, Willd. *Cult.*
 Gynura nitida, DC.
 ? lycopersicifolia, DC.
 ? pseudo-china, DC.
 ? Emilia sonchifolia, DC.
 ? flammea, Cass.
 ? Walkeri, Hk. f.
 ? Notonia grandiflora, DC.
 ? Walkeri, Clarke.
 ? Senecio zeylanicus, DC.
 ? nilgheryanus, DC.
 ? lavandulifolius, DC.
 ? saxatilis, Wall.
 ? polycephalus, Clarke.
 ? Lessingianus, Clarke.
 ? luteus, Clarke.
 ? Hohenackeri, Hk. f.
 ? tenuifolius, Burm.
 ? Edgeworthii, Hk. f.
 ? Dalzellii, Clarke.
 ? Gibsoni, Hk. f.
 ? belgaumensis, Clarke.
 ? araneosus, DC.
 ? corymbosus, Wall.
 ? Buimalia, Ham.
 ? scandens, Don.
 ? candicans, DC.
 Echinops echinatus, DC.
 ? cornigerus, DC.
 ? Oniscus Wallichii, DC.
 ? Silybum marianum, Gærtn.
 ? Tricholepis radicans, DC.
 ? amplexicaulis, Clarke.
 ? glaberrima, DC.
 ? angustifolia, DC.
 ? Volutarella divaricata, Bth.
 ? Centaurea melitensis, L. *Introduced.*
 ? calcitrapa, L. *Introduced.*
 ? Carthamus tinctorius, L.
 ? Dicomia tomentosa, Cass.
 ? Pieris hieracioides, L.
 ? Crepis japonica, Bth.
 ? fuscipappa, Bth.
 ? acaulis, Hk. f.
 ? Hypochaeris glabra, L.
 ? Taraxacum officinale, Wigg.
 ? Lactuca Heyneana, D.C.
 ? scariola, L.
 ? hastata, DC.
 ? Sonchus asper, Vill.
 ? oleraceus, L.
 ? arvensis, L.
 ? Launaea asplenifolia, DC.
 ? nudicaulis, Less.
 ? pinnatifida, Cass.

79. Goodenovieæ.

Scævola Koenigii, Vahl.
 ? lobelia, L.

80. Campanulacææ.

Lobelia ? trizona, Roxb.
 ? tripartita, Ham.
 ? zeylanica, L.
 ? rosea, Wall.

nicotianæfolia, Heyne.
 ? excelsa, Leschen.
 Cephalostigma Schimper, Hochst.
 flexuosum, Hf. & T.
 Wahlenbergia gracilis, DC.
 Sphenoclea zeylanica, Gærtn.
 Campanula colorata, Wall.
 Alphonsea, Wall.
 fulgens, Wall.

81. Vaccinieæ.

Vaccinium nilgherrense, Wight.
 Leschenaultii, Wight.
 Bourdillonii, Lawson Herb, sp. n.

82. Ericaceæ.

Gaultheria fragrantissima, Wall.
 Rhododendron arboreum, Sm.

86. Plumbagineæ.

Plumbago zeylanica, L.
 rosea, L. *Cult.*

87. Primulaceæ.

Lysimachia Leschenaultii, Duby.
 deltoides, Wight.
 Anagallis arvensis, L.
 Centunculus tenellus, Duby.

88. Myrsineæ.

Mæsa indica, Wall.
 ? dubia, Wall.
 Myrsine capitellata, Wall.
 Embelia ribes, Burm.
 ? pinata, Bedd.
 robusta, Roxb.
 viridiflora, Scheff.
 Gardneriana, Wight.
 Ardisia ? paniculata, Roxb.
 ? courtallensis, Wight.
 amplexicaulis, Bedd.
 polycephala, Wall.
 pauciflora, Heyne.
 rhomboidea, Wight.
 humilis, Vahl.
 Antistrophe serratifolia, Hk.
 ? Egiceras majus, Gærtn.

89. Sapotaceæ.

? Chrysophyllum Roxburghii, G. Don.
 Sideroxylon tomentosum, Roxb.
 Isonandra ? villosa, Wight.
 Candolleana, Wight.
 Perrottetiana, Wight.
 lanceolata, Wight.
 ? Wightiana, DC.
 Dichopsis elliptica, Bth.
 Bassia latifolia, Roxb.
 longifolia, L.
 malabarica, Bedd.
 Mimosa elengi, L.
 Roxburghiana, Wight.
 hexandra, Roxb.
 Achras sapota, L. *Cult.*

90. Ebenaceæ.

Maba nigrescens, Dalz.
 buxifolia, Pers.
 Diospyros pruriens, Dalz.
 montana, Roxb.
 embryopteris, Pers.
 foliosa, Wall.
 ovalifolia, Wight.
 ebenum, Koen.
 assimilis, Bedd.
 sylvatica, Roxb.
 microphylla, Bedd.
 chloroxylon, Roxb.
 oocarpa, Thw.
 ? tupru, Hamilt.
 ? tomentosa, Roxb.
 melanoxylon, Roxb.
 insignis, Thw.
 Candolleana, Wight.
 nilagrica, Bedd.
 ? affinis, Thw.
 paniculata, Dalz.
 orixensis, Wight.

91. Styraceæ.

Symplocos spicata, Roxb.
 oligandra, Bedd.
 ? monantha, Wight.
 anamallayana, Bedd.
 microphylla, Wight.
 macrocarpa, Wight.
 Gardneriana, Wight.
 ? Hohenackeri, Clarke.
 ? Beddomei, Clarke.
 foliosa, Wight.
 rosea, Bedd.
 acuminata, Bedd.
 pulchra, Wight.
 obtusa, Wall.
 pendula, Wight.
 sessilis, Clarke.

92. Oleaceæ.

Jasminum sambac, Ait.
 pubescens, Willd.
 Rottlerianum, Wall.
 malabaricum, Wight.
 arborescens, Roxb.
 Roxburghianum, Wall.
 cordifolium, Wall.
 ? anastomosans, Wall.
 ? adenophyllum, Wall.
 sessiliflorum, Vahl.
 angustifolium, Vahl.
 Ritchiei, Clarke.
 ? Wightii, Clarke.
 rigidum, Zenk.
 trichotomum, Heyne.
 auriculatum, Vahl.
 brevilobum, DC.
 flexile, Vahl.
 calophyllum, Wall.
 humile, L.
 ? grandiflorum, L.
 Nyctanthes arbor-tristis, L.
 Schrebera swietenoides, Roxb.
 ? Gamblei, Lawson Herb, sp. n.
 Linociera malabarica, Wall.
 Wightii, Clarke.
 ? purpurea, Vahl.
 leprocarpa, Thw.
 intermedia, Wight.
 Olea glandulifera, Wall.
 dioica, Roxb.
 polygama, Wight.
 Ligustrum Walkeri, Dene.
 Roxburghii, Clarke.
 nilgherrense, Wight.
 Perrottetii, DC.
 Decaisnei, Clarke.
 Myxopyrum smilacifolium, Bl.

93. Salvadoraceæ.

Salvadora persica, L.
 Azima tetracantha, Lamk.

94. Apocynaceæ.

Chilocarpus atro-viridis, Bl.
 Carissa carandas, L.
 spinarum, DC.
 paucinervis, Wall.
 macrophylla, Wall.
 ? suavisissima, Bedd.
 Rauwolfia serpentina, Benth.
 densiflora, Bth.
 ? decurva, Hk. f.
 ? micrantha, Hk. f.
 ? Beddomei, Hk. f.
 ? canescens, L. *Nat.*
 Hunteria corymbosa, Roxb.
 Cerbera odollam, Gærtn.
 Vinca pusilla, Murr.
 rosea, L. *Nat.*
 Plumeria acutifolia, Poir.
 Ellertonia Rheedii, Wight.
 Alstonia scholaris, Br.
 venenatus, Br.
 nerifolia, Don.
 Holarrhena antidysenterica, Wall.
 Tabernaemontana dichotoma, Roxb.
 Heyneana, Wall.
 coronaria, Br.
 Parsonsia spiralis, Wall.
 Vallaris Heynei, Spr.
 Wrightia tinctoria, Br.
 tomentosa, Roem & Sch.
 ? Strophanthus Wightianus, Wall.
 Beaumontia ? grandiflora, Wight.
 ? Jerdoniana, Wight.
 Chonemorpha macrophylla, Don.
 Aganosma caryophyllata, Don.
 cynosa, Don.
 Anodendron paniculatum, DC.
 Ichnocarpus frutescens, Br.

95. Asclepiadeæ.

Hemidesmus indicus, Br.
 Cryptolepis Buchananii, R. & S.
 grandiflora, Wight.
 Cryptostegia grandiflora, Br.
 Brachylepis nervosa, W. & A.
 Utleria salicifolia, Bedd., mss.
 ? Streptocaulon Kleinii, W. & A.
 ? Decalepis Hamiltonii, W. & A.
 Scamonea emetica, Br.
 Toxocarpus ? Roxburghii, W. & A.
 Kleinii, W. & A.
 ? concanensis, Hk.
 Oxystelma esculentum, Br.
 Calotropis gigantea, Br.
 Asclepias curassavica, L. *Introdu. 1.*
 Pentatropis microphylla, W. & A.
 Dæmia extensa, Br.
 Holostemma Rheedei, Wall.
 Cynanchum alatum, W. & A.
 pauciflorum, Br.
 callialata, Ham.
 Sarcostemma brevistigma, W. & A.
 Brunonianum, W. & A.
 ? intermedium, Dene.
 Gymnema sylvestre, Br.
 hirsutum, W. & A.
 tingens, W. & A.
 montanum, Hk. f.
 ? elegans, W. & A.
 ? Marsdenia Brunoniana, W. & A.
 ? Pergalaria minor, Andr., *Cult.*

- Tylophora fasciculata, Ham.
 macrantha, Hk. f.
 iphisa, Dene.
 capparidifolia, W. & A.
 ? pauciflora, W. & A.
 ? zeylanica, Dene.
 tenuis, Bl.
 molissima, Wight.
 ? rotundifolia, Ham.
 ? Dalzielii, Hk. f.
 asthmatica, W. & A.
 Cosmostigma racemosum, Wight.
 Dregea volubilis, Bth.
 Heterostemma tanjorensis, W. & A.
 ? Dianthus Beddomei, Hk. f.
 Hoya pauciflora, Wight.
 Wightii, Hk. f.
 ovalifolia, W. & A.
 pendula, Wight.
 Leptadenia reticulata, W. & A.
 Brachystelma ? maculatum, Hk. f.
 ? glabrum, Hk. f.
 ? volubile, Hk. f.
 Beddomei, Hk. f.
 Ceropogia pusilla, Wight.
 ? spiralis, Wight.
 fimbriata Bedd.
 ? bulbosa, Roxb.
 ? juncea, Roxb.
 elegans, Wall.
 mysorensis, Wight.
 tuberosa, Roxb.
 ? candelabrum, L.
 ? Elliottii, Hk. f.
 ? acuminata, Roxb.
 intermedia, Wight.
 Thwaitesii, Hk.
 hirsuta, W. & A.
 ciliata, Wight.
 Decaisneana, Wight.
 brevicollis, Hk. f.
 ensifolia, Bedd.
 ? albiflora, Hk. f.
 ? Beddomei, Hk. f.
 Caralluma adscendens, Br.
 attenuata, Wight.
 ? fimbriata, Wall.
 Boucerosia umbellata, W. & A.
 crenulata, W. & A.
 ? diffusa, Wight.
 Hitchiniana, Dene.
 ? pauciflora, Wight.

96. Loganiaceæ.

- ! Mitreola oldenlandioides, Wall.
 Mitrasacme alsinoides, Br.
 ? polymorpha, Br.
 Buddleia asiatica, Lour.
 Fagraea obovata, Wall.
 Strychnos colubrina, L.
 ? Dalzielii, Clarke.
 ? Rheedei, Clarke.
 ? Beddomei, Clarke.
 ! cinnamomifolia, Thw.
 nux-vomica, L.
 ? potatorum, L. f.
 ! Gærtnera Koenigii, Wight.
 Gardneria ovata, Wall.

97. Gentianaceæ.

- Exacum Perrottetii, Griseb.
 bicolor, Roxb.
 atropurpureum, Bedd.
 courtallense, Arn.
 Wightianum, Arn.
 ? zeylanicum, Roxb.
 pedunculatum, L.
 sessile, L.
 ? Lawii, Clarke.
 ? petiolare, Griseb.
 Hoppea dichotoma, Willd.
 fastigiata, Clarke.
 Enicostema littorale, Bl.
 Erythraea Roxburghii, Don.
 Canscora diffusa, Br.
 decurrens, Dalz.
 pauciflora, Dalz.
 sessiliflora, R. & Sch.
 decussata, R. & Sch.
 perfoliata, Lamk.
 Wallichii, Clarke.
 Gentiana quadrifaria, Bl.
 ? Pleurogyne minor, Bth.
 Swertia affinis, Clarke.
 corymbosa, Wight.
 ? trichotoma, Wall.
 decussata, Nimmo.
 Beddomei, Clarke.
 Halenia Perrottetii, Griseb.
 Limnanthemum cristatum, Griseb.
 indicum, Thw.
 aurantiacum, Dalz.

98. Hydrophyllaceæ.

- Hydrolea zeylanica, Vahl.

100. Boraginæ.

- Cordia myxa, L.
 obliqua, Willd.
 monoica, Roxb.
 Rothii, R. & Sch.
 ? Perrottetii, Wight.
 ! Macleodii, Hk. f. & T.
 fulvosa, Wight.
 ? octandra, DC.

- Ehretia laevis, Roxb.
 ovalifolia, Wight.
 Wightiana, Wall.
 burifolia, Roxb.
 Coldenia procumbens, L.
 Rhabdia lycioides, Mart.
 Tournefortia ? Heyneana, Wall.
 ? reticosa, Wight.
 ? Wightii, Clarke.
 Heliotropium zeylanicum, Lamk.
 ? supinum, L.
 ovalifolium, Forsk.
 Rottleri, Lehm.
 paniculatum, Br.
 strigosum, Willd.
 ? bracteatum, DC.
 marifolium, Retz.
 scabrum, Retz.
 indicum, L.
 curassavicum, L. Introduced.
 Trichodesma indicum, Br.
 amplexicaule, Roth.
 zeylanicum, Br.
 Cynoglossum furcatum, Wall.
 denticulatum, DC.
 Paracaryum caelestinum, Bth.
 ? malabaricum, Clarke.

101. Convolvulaceæ.

- Erycibe paniculata, Roxb.
 Rivea ornata, Choisy.
 hypocrateriformis, Choisy.
 Argyreia ? tiliaefolia, Wight.
 ? speciosa, Sweet.
 ? involucreta, Clarke.
 bracteata, Choisy.
 pomacea, Choisy.
 sericea, Dalz.
 ? Leschenaultii, Choisy.
 nellygherya, Choisy.
 ? malabarica, Choisy.
 hirsuta, Arn.
 pilosa, Arn.
 ? Lawii, Clarke.
 ? Choisyana, Wight, ms.
 cymosa, Sweet.
 cuneata, Ker.
 ? fulgens, Choisy.
 Lettsomia aggregata, Roxb.
 ? mysorensis, Clarke.
 ! bella, Clarke.
 elliptica, Wight.
 Ipomæa bona-nox, L.
 muricata, Jacq.
 ? grandiflora, Lamk.
 coccinea, L.
 ? quamoclit, L. Nat.
 hederacea, Jacq.
 purpurea, Lamk.
 ? lacinata, Clarke.
 dissecta, Willd.
 ? uniflora, R. & S.
 ? calycina, Bth.
 barlerioides, Bth.
 digitata, L.
 pentaphylla, Jacq.
 batatas, Lamk.
 ? pileata, Roxb.
 Wightii, Choisy.
 ? bracteata, Wight.
 pes-tigridis, L.
 ? eriocarpa, Br.
 ? Stocksii, Clarke.
 angustifolia, Jacq.
 tridentata, Roth.
 chrysoides, Ker.
 chrysoides, Choisy.
 rumicifolia, Choisy.
 ? obscura, Ker.
 sepiaia, Koen.
 Beladambae, R. & S.
 aquatica, Forsk.
 staphylina, R. & S.
 campanulata, L.
 cymosa, R. & S.
 turpethum, Br.
 biloba, Forsk.
 vitifolia, Sweet.
 ? kentrocaulos, Clarke.
 sinuata, Ortega. Introduced.
 palmata, Forsk.
 ? dasysperma, Jacq.
 ? stemon ? Wallichii, Choisy.
 ? a bicolor, Wight.
 ? dus Rottlerianus, Choisy.
 arvensis, L.
 ? Willd.
 Vahl.
 Evolvulus
 Porana p.
 r.
 m.
 Breweria
 e.
 Choisy.
 ? Neuropeltii
 Cressa cret.
 Wall.
 Cuscuta reh.
 xoxb.
 hyal., a. Roth.
 ? chinensis, Lamk.

102. Solanaceæ.

- Solanum nigrum, L.
 ? vagum, Heyne.
 verbascifolium, L.
 pubescens, Willd.

bigeminatum, Nees.
 ? laeve, Dunal.
 denticulatum, Bl.
 giganteum, Jacq.
 ferox, L.
 lasiocarpum, Bl.
 Wightii, Nees.
 torvum, Swartz.
 indicum, L.
 melongena, L. *Cult.*
 xanthocarpum, Schrad.
 trilobatum, L.
 Lycopersicum esculentum, Miller.
 Physalis minima, L.
 peruviana, L.
 Capsicum frutescens, L.
 minimum, Roxb.
 ? grossum, Willd. *Cult.*
 Withania somnifera, Dunal.
 Nicandra physaloides, Gaertn.
 Datura stramonium, L.
 ? fastuosa, L.
 ? metel, L.
 Nicotiana tabacum, L.
 ? plumbaginifolia, Viv.

103. Scrophularineæ.

Celsia coromandeliana, Vahl.
 Linaria ramosissima, Wall.
 ? Antirrhinum orontium, L. *Escape.*
 Sutura glandulosa, Roth.
 Mazus! rugosus, Lour.
 ? surculosus, Don.
 Lindenbergia urticifolia, Lehm.
 Adenosma? malabaricum, Hk. f.
 capitatum, Bth.
 Stemodia viscosa, Roxb.
 Limnophila? Roxburghii, Don.
 conferta, Bth.
 ? diffusa, Benth.
 gratissima, Bl.
 hirsuta, Bth.
 hypericifolia, Bth.
 polystachya, Bth.
 ? sessiliflora, Bl.
 ? heterophylla, Bth.
 racemosa, Benth.
 gratioloides, Br.
 Herpestis monniera, H.B. & K.
 ? Hamiltoniana, Benth.
 floribunda, Br.
 Dopatrium nudicaule, Ham.
 junceum, Ham.
 lobelioides, Benth.
 Artanema sesamoides, Benth.
 Torenia cordifolia, Roxb.
 asiatica, L.
 vagans, Roxb.
 hirtella, Hk. f.
 ? bicolor, Dalz.
 Vandellia crustacea, Benth.
 ? hirsuta, Benth.
 scabra, Benth.
 erecta, Benth.
 ? nummularifolia, Don.
 ? sessiliflora, Benth.
 pedunculata, Bth.
 Ilysanthes hyssopifolia, Benth.
 parviflora, Benth.
 ? minima, Benth.
 ? rotundifolia, Benth.
 Bonnaya brachiata, Link.
 reptans, Spr.
 veronicifolia, Spr.
 ? oppositifolia, Spr.
 tenuifolia, Spr.
 Microcarpaea muscosa, Br.
 Peplidium humifusum, Del.
 ? Glossostigma spathulatum, Arn.
 Scoparia dulcis, L.
 Veronica anagallis, L.
 ? agrestis, L.
 Buchnera hispida, Ham.
 Striga? orobanchoides, Bth.
 densiflora, Benth.
 lutea, Lour.
 euphrasioides, Bth.
 ? masuria, Bth.
 Rhamphicarpa longiflora, Bth.
 Centranthera hispida, Br.
 procumbens, Bth.
 humifusa, Wall.
 Sopubia delphinifolia, Don.
 triloba, Ham.
 Micrargeria Wightii, Bth.
 Pedicularis Perrottetii, Bth.
 zeylanica, Bth.

Orbanchæ

Eg netia indica,
 pedunc.
 Christisonia tuba
 ? suba. Gardn.
 ? bicolor, Gardn.
 neilgherica, Gardn.
 Orobanche? cernua, Loeff.
 nicotiana, Wight.
 ? indica, Ham.

105. Lentibulariæ.

Utricularia stellaris, L.
 flexuosa, Vahl.
 ? exoleta, Br.
 ? arcuata, Wight.
 affinis, Wight.

cœrulea, L.
 reticulata, Sm.
 scandens, Benj.
 ? hirta, Klein.
 ? bifida, L.
 ? Wallichiana, Wight.
 racemosa, Wall.
 orbiculata, Wall.

106. Gesneraceæ.

Æschynanthus Perrottetii, DC.
 Didymocarpus Rottleriana, Wall.
 tomentosa, Wight.
 ? lyrata, Wight.
 ovalifolia, Wight.
 missionis, Wall.
 repens, Bedd.
 ? Chirita hamosa, Br.
 Klugia Notouiana, DC.
 ? Rhynchoglossum obliquum, Bl.
 Jerdonia indica, Wight.
 Epithema carnosum, Bth.
 Isanthera peruvialis, Nees.

107. Bignoniaceæ.

Millingtonia hortensis, L. *Cult.*
 Oroxyllum indicum, Vent.
 Dolichandrone Rheedii, Seem.
 crispa, Seem.
 falcata, Seem.
 arcuata, Clarke.
 Heterophragma Roxburghii, DC.
 Stereospermum chelonoides, DC.
 suaveolens, DC.
 xylocarpum, Wight.
 Pajanelia Rheedii, DC.

108. Pedalineæ.

Martynia diandra, Glox. *Introduced.*
 Pedalium murex, L.
 Sesamum indicum, DC.
 laciniatum, Klein.
 prostratum, Retz.

109. Acanthaceæ.


Thunbergia fragrans, Roxb.
 tomentosa, Wall.
 alata, Rojer. *Cult.*
 Hawtayneana, Wall.
 mysorensis, T. Anders.
 Wightiana, T. Anders.
 Flytraria crenata, Vahl.
 Nelsonia campestris, Br.
 Ebermaiera glauca, Nees.
 zeylanica, Ham.
 Cardanthera uliginosa, Bth.
 balsamica, Bth.
 ? verticillata, Bth.
 ? pinnatifida, Bth.
 Hygrophila? polysperma, T. Anders.
 serpyllum, T. Anders.
 salicifolia, Nees.
 quadrivalvis, Nees.
 ? incana, Nees.
 spinosa, T. Anders.
 ? Nomaphila stricta, Nees.
 Calophanes? nagchana, Nees.
 littoralis, T. Anders.
 vagans, Wight.
 Ruellia prostrata, Lamk.
 patula, Jacq.
 Petalidium barlerioides, Nees.
 Phayloopsis parviflora, Willd.
 Dædalacanthus roseus, T. Anders.
 ? purpurascens, T. Anders.
 montanus, T. Anders.
 Hemigraphis dura, T. Anders.
 ? hirta, T. Anders.
 ? venosa, Clarke.
 latebrosa, Nees.
 Stenosiphonium diandrum, Wight.
 ? confertum, Nees.
 ? setosum, T. Anders.
 Russellianum, Nees.
 parviflorum, T. Anders.
 Strobilanthes foliosus, T. Anders.
 Kunthianus, T. Anders.
 gossypinus, T. Anders.
 canariensis, Bedd.
 cuspidatus, T. Anders.
 Lawsoni, Gamble (Lawson Herb.).
 consanguineus, Clarke.
 leyporensis, Bedd.
 barbatus, Nees.
 heteromallus, T. Anders.
 Wightianus, Nees.
 pulneyensis, Clarke.
 neilgherrensis, Bedd.
 Perrottetianus, Nees.
 Zenkerianus, T. Anders.
 ? warreensis, Dalz.
 ciliatus, Nees.
 ? adenophorus, Bedd.
 decurrens, Nees.
 caudatus, T. Anders.
 tristis, T. Anders.
 ? anceps, Nees.
 ? asperimus, Nees.
 ? trifidus, Nees.
 lupulinus, Nees.
 Heyneanus, Nees.
 ixiocephalus, Bth.
 micranthus, Wight.
 papillosus, T. Anders.
 ? Hookeri, Nees.

- Andersoni, Bedd.
 luridus, Wight.
 bolampittensis, Bedd.
 asper, Wight.
 sessilis, Nees.
 ? Dupontii, Bedd.
 ? perfoliatus, T. Anders.
 ? extensus, Nees.
 ? Newii, Bedd.
 ? coloratus, T. Anders.
 ? sexennis, Nees.
 ? homotropus, Nees.
 ? violaceus, Bedd.
 ? gracilis, Bedd.
 ? rubicundus, T. Anders.
 ? amabilis, Clarke.
 Calceanthus Dalzelliana, T. Anders.
 Blepharis asperima, Nees.
 boerhaaviifolia, Pers.
 molluginifolia, Pers.
 ? Acanthus ilicifolius, L.
 Barleria prionitis, L.
 cuspidata, Heyne.
 buxifolia, L.
 mysorensis, Roth.
 noctiflora, L. f.
 longiflora, L. f.
 tomentosa, Roth.
 involucrata, Nees.
 ? vestita, T. Anders.
 ? pilosa, Wall.
 ? Lawii, T. Anders.
 ? montana, Nees.
 ? Gibsoni, Dalz.
 ? cristata, L.
 ? courtaillia, Nees.
 ? strigosa, Willd.
 ? nitida, Nees.
 ? Neuracanthus Neesianus, Clarke.
 Crossandra undulata, Salisb.
 Asystasia coromandeliana, Nees.
 ? chelonoides, Nees.
 ? violacea, Dalz.
 ? crispata, Bth.
 ? travancorica, Bedd.
 Eranthemum malabaricum, Clarke.
 Andrographis paniculata, Nees.
 ? subspathulata, Clarke.
 ? elongata, T. Anders.
 ? ovata, Bth.
 ? alata, Nees.
 ? stenophylla, Clarke.
 ? Wightiana, Arn.
 ? macrobotrys, Nees.
 ? viscosa, Nees.
 ? Neesiana, Wight.
 ? stellulata, Clarke.
 ? lineata, Nees.
 ? lobelioides, Wight.
 ? echioides, Nees.
 ? glandulosa, Nees.
 ? Rothii, Clarke.
 ? serpyllifolia, Wight.
 ? ? Beddomei, Clarke.
 Haplanthus verticillaris, Nees.
 ? tentaculatus, Nees.
 Gymnostachyum febrifugum, Bth.
 ? ceylanicum, Arn. and Nees.
 ? polyanthum, Wight.
 ? canescens, T. Anders.
 ? latifolium, T. Anders.
 Diotacanthus grandis, Benth.
 ? albiflorus, Willd.
 Lepidagathis cristata, Willd.
 ? Hamiltontiana, Wall.
 ? mitis, Dalz.
 ? spinosa, Wight.
 ? pungens, Nees.
 ? diffusa, Clarke.
 ? cuspidata, Nees.
 ? scariosa, Nees.
 ? hyalina, Nees.
 ? ceylanica, Nees.
 ? Walkeriana, Nees.
 ? fasciculata, Nees.
 Monothecium aristatum, T. Anders.
 Justicia montana, Wall.
 ? betonica, L.
 ? nilgherrensis, Wall.
 ? trinervia, Vahl.
 ? glauca, Rottl.
 ? tranquebariensis, L. f.
 ? salsoloides, T. Anders.
 ? gendarussa, L. f.
 ? wynaadensis, Wall.
 ? glabra, Koen.
 ? micrantha, Wall.
 ? diffusa, Willd.
 ? simplex, Don.
 ? procumbens, L.
 Adhatoda vasica, Nees.
 ? Beddomei, Clarke.
 Rhinacanthus communis, Nees.
 Dianthera leptostachya, Benth.
 Ecbolium Linneanum, Kurz.
 Graptophyllum hortense, Nees. *Cult.*
 Rungia sisparensis, T. Anders.
 ? Wightiana, Nees.
 ? laeta, Clarke.
 ? lator, Nees.
 ? longifolia, Nees and Arn.
 ? crenata, T. Anders.
 ? apiculata, Bedd.
 ? repens, Nees.
 ? parviflora, Nees.
 ? parvibracteata, Nees.
 ? Beddomei, Clarke.
 ? zeylanica, Nees.
 ? cuneata, Nees.
 ? micranthes, Nees.
 ? leonotis, Dalz.
 ? Roxburghiana, Nees.

- Peristrophe bicalyculata, Nees.
 ? undulata, Nees.
 ? montana, Nees.
 ? tinctoria, Nees. *Cult.*

111. Verbenaceae.

- Lantana indica, Roxb.
 ? crenulata, Otto.
 ? trifolia, L. *Nat.*
 Lippia nodiflora, Rich.
 ? geminata, H.B.K.
 Bouchea hyderabadensis, Wall.
 Stachytarpheta indica, Vahl.
 ? mutabilis.
 Priva leptostachya, Juss.
 Verbena bonariensis, L. *Nat.*
 Callicarpa lanata, L.
 ? macrophylla, Vahl.
 Tectona grandis, L. f.
 Premna ? corymbosa, Rottl.
 ? coriacea, Clarke.
 ? villosa, Clarke.
 ? integrifolia, L.
 ? tomentosa, Willd.
 ? integerima, Wight.
 ? latifolia, Roxb.
 ? Wightiana, Schauer.
 ? thyrsoidea, Wight.
 Gmelina arborea, L.
 ? asiatica, L.
 Vitex trifolia, L. f.
 ? negundo, L.
 ? altissima, L. f.
 ? alata, Heyne.
 ? pubescens, Vahl.
 ? leucocylon, L. f.
 Clerodendron inerme, Gaertn.
 ? phlomoides, L. f.
 ? nutans, Wall.
 ? serratum, Spreng.
 ? infortunatum, Gaertn.
 ? siphonanthus, Br.
 Symphoremia involueratum, Roxb.
 ? polyandrum, Wight.
 Sphenodesma paniculata, Clarke.
 ? unguiculata, Schauer.
 Avicennia officinalis, L.



112. Labiata.

- Ocimum canum, Sims.
 ? basilicum, L.
 ? gratissimum, L.
 ? adscendens, Willd.
 ? sanctum, L.
 Geniosporum ? elongatum, Benth.
 ? prostratum, Benth.
 Acrecephalus capitatus, Benth.
 Moschosma polystachyum, Benth.
 Orthosiphon diffusus, Benth.
 ? pallidus, Royle.
 ? tomentosus, Benth.
 ? rubicundus, Benth.
 ? comosus, Wight.
 ? stamineus, Benth.
 Plectranthus ? pulneyensis, Hk. f.
 ? nigrescens, Benth.
 ? Walkeri, Arn.
 ? rivularis, Wight.
 ? Stocksii, Hk. f.
 ? Wightii, Benth.
 ? nilghiriensis, Benth.
 ? nepetifolius, Benth.
 ? menthoides, Benth.
 ? incanus, Lint.
 ? subincanus, Benth.
 ? coleoides, Benth.
 ? urticifolius, Hk. f.
 ? fruticosus, Wight.
 Coleus ? spicatus, Benth.
 ? barbatus, Benth.
 ? aromaticus, Benth. *Cult.*
 ? parviflorus, Benth.
 ? malabaricus, Benth.
 Anisochilus carnosus, Wall.
 ? scaber, Benth.
 ? eriocephalus, Benth.
 ? Wightii, Hk. f.
 ? paniculatus, Benth.
 ? dysophylloides, Benth.
 ? plantagineus, Hk. f.
 ? sulfruticosus, Wight.
 ? sericeus, Benth.
 ? robustus, Hk. f.
 Hyptis suaveolens, Poit.
 Lavandula Burmanni, Benth.
 Pogostemon paniculatus, Benth.
 ? Gardneri, Hk. f.
 ? plectranthoides, Desf.
 ? parviflorus, Benth.
 ? patchouli, Pell.
 ? paludosus, Benth.
 ? Wightii, Benth.
 ? mollis, Benth.
 ? rotundatus, Benth.
 ? vestitus, Benth.
 ? atropurpureus, Benth.
 ? speciosus, Benth.
 ? travancoricus, Bedd.
 Dysophylla myosuroides, Benth.
 ? rugosa, Hk. f.
 ? auricularia, Bl.
 ? quadrifolia, Benth.
 ? cruciata, Benth.
 ? gracilis, Dalz.
 Colebrookia oppositifolia, Smith.
 Elsholtzia cristata, Willd. *Introduced*

1921
 397

Mentha viridis, L., *Escape*.
Micromeria ? *capitellata*, Benth.
biflora, Benth.
Calamintha umbrosa, Benth.
Salvia plebeia, Br.
Nepeta ruderalis, Hamilt.
Scutellaria discolor, Coleb.
violacea, Heyne.
rivularis, Wall.
Brunella vulgaris, L.
Anisomeles Heyneana, Benth.
ovata, Br.
malabarica, Br.
Leonurus sibiricus, L.
Leucas urticifolia, Br.
nepeiaefolia, Benth.
lanata, Benth.
chinensis, Br.
montana, Spr.
mollissima, Wall.
procumbens, Desf.
biflora, Br.
marruboides, Desf.
angularis, Benth.
pubescens, Benth.
sulfruticosa, Benth.
rosmarinifolia, Benth.
helianthemifolia, Desf.
lanceaefolia, Desf.
stelligera, Wall.
eristoma, Hk. f.
lamiifolia, Desf.
vestita, Benth.
hirta, Spr.
ciliata, Benth.
stricta, Benth.
martinicensis, Br.
cephalotes, Spr.
zeylanica, Br.
diffusa, Benth.
Wightiana, Benth.
aspera, Spr.
linifolia, Spr.
Leonotis nepetaefolia, Br.
Gomphostemma ! *strobilinum*, Wall.
eriocarpum, Benth.
Teucrium tomentosum, Heyne.
Wightii, Hk. f.
Ajuga macrosperma, Wall.

113. Plantagineæ.

Plantago major, L.

"INCOMPLETE."

114. Nyctagineæ.

Boerhaavia repens, L.
 ? *crispa*, Heyne.
 ? *repanda*, Willd.
 ? *verticillata*, Poir.
Pisonia aculeata, L.
alba, Spanoghe, *Cult.*

116. Amarantaceæ.

Celosia argentea, L.
cristata, L.
 ? *pulchella*, Moq.
 ? *polygonoides*, Retz.
Banalia thyrsoflora, Moq.
Allmania nodiflora, Br.
albida, Br.
Digera arvensis, Forsk.
Amarantus spinosus, L.
paniculatus, L. *Cult.*
caudatus, L. *Cult.*
gangeticus, L. *Cult.*
mangostanus, L.
 ? *caturus*, Heyne.
viridis, L.
 ? *blitum*, L.
polygamus, L.
Cyathula prostrata, Bl.
Pupalia atropurpurea, Moq.
orbiculata, Wight.
lappacea, Moq.
Psilotrichum ? *nudum*, Moq.
calceolatum, Moq.
 ! *Psilostachys sericea*, Hk. f.
Nothosserua brachiata, Wight.
Erua javanica, Juss.
lanata, Juss.
Wightii, Hk. f.
Monsonia, Mart.
Achyranthes laqueata, Br.
aspera, L.
bidentata, Bl.
Alternanthera sessilis, Br.
Gomphrena globosa, L.

117. Chenopodiaceæ.

Chenopodium album, Linn.
 ? *murale*, Linn.
ambrosioides, Linn.
 ? *Spinacia oleracea*, Linn. *Cult.*
Atriplex hortensis, Linn. *Cult.*
repens, Roth.
 ? *Kochia indica*, Wight.
Arthrocnemum indicum, Moq.
 ? *glaucum*, Ung.
Salicornia brachiata, Roxb.
Suaeda ? *monoica*, Forsk.
nudiflora, Moq.
maritima, Dumort.
 ? *Haloxylon recurvum*, Bunge.
Baselia rubra, Linn.

119. Polygonaceæ.

Polygonum plebejum, Br.
 ? *tomentosum*, Willd.
glabrum, Willd.
minus, Huds.
 ? *stagninum*, Ham. mss.
barbatum, Linn.
 ? *hydropiper*, L.
flaccidum, Meissn.
alatum, Ham. mss.
sphaerocephalum, Wall.
chinense, Linn.
strigosum, Br.
 ? *pedunculare*, Wall.
 ? *rude*, Meissn.
Fagopyrum esculentum, Moench. *Cult.*
 ? *cymosum*, Meissn. *Nat.*
Rumex ? *nigricans*, Hook. f.
nepalensis, Spreng.
vesicarius, L. *Cult.*
 ? *acetosella*, L.

120. Podostemonaceæ.

? *Terniola ramosissima*, Wedd.
Podostemon dichotomus, Gardn.
algeformis, Benth.
 ? *Hookerianus*, Wedd.
 ? *Johnsonii*, Wedd.
olivaceus, Gardn.
selaginoides, Benth.

123. Aristolochiaceæ.

Bragantia Wallichii, Br.
Aristolochia bracteata, Retz.
indica, Linn.
Roxburghiana, Klotzsch.

124. Piperaceæ.

? *Houttuynia cordata*, Thunb.
Piper ? *galeatum*, Cas.
trichostachyon, Cas.
longum, Linn.
 ? *chaba*, Hunter.
 ? *betle*, Linn. *Cult.*
 ? *happium*, Ham.
brachystachyum, Wall.
 ? *Schmidtii*, Hook. f.
nigrum, Linn.
atenuatum, Ham.
sylvestre, Lamk.
hymenophyllum, Miq.
argyrophyllum, Miq.
Wightii, Miq.
subpeltatum, Willd.
Peperomia ? *Thomsonii*, Hook. f.
Wightiana, Miq.
dindigulensis, Miq.
 ? *portulacoides*, A. Dieter.
reflexa, A. Dieter.

125. Chloranthaceæ.

? *Chloranthus brachystachyus*, Blume.

126. Myristiceæ.

Myristica laurifolia, Hook. f.
malabarica, Lamk.
magnifica, Beddome.
Farquhariana, Wall.
attenuata, Wall.
 ? *Beddomei*, King.

128. Laurineæ.

Cryptocarya ? *Wightiana*, Thwaites.
Stocksii, Meissn.
Apollonia Arnottii, Nees.
Beilschmiedia ? *faxifolia*, Nees.
Wightii, Benth.
Cinnamomum zeylanicum, Breyer.
 ? *multiflorum*, Wight.
sulphuratum, Nees.
Wightii, Meissn.
macrocarpum, Hk. f.
 ? *gracile*, Hook. f.
 ? *Perrottetii*, Meissn.
Machilus macrocarpa, Nees.
Phoebe lanceolata, Nees.
paniculata, Nees.
Alseodaphne semecarpifolia, Nees.
Actinodaphne salicina, Meissn.
campanulata, Hook. f.
lanata, Meissn.
madrassetana, Beddome.
Hookeri, Meissn.
elegans, Thw.
hirsuta, Hook. f.
Litsea tomentosa, Herb.
sebifera, Pers.
ligustrina, Nees.
 ? *venulosa*, Meissn.
 ? *polyantha*, Juss.
coriacea, Heyne.
 ? *glabrata*, Wall.
oleoides, Meissn.
Stocksii, Hook. f.
 ? *Beddomei*, Hook. f.
Wightiana, Wall.
zeilanica, C. & Fr. Nees.
Cassytha filiformis, Linn.

129. Proteaceæ.

Helicia nilagirica, Beddome.
robusta, Wall.
travancorica, Beddome.

130. Thymelæaceæ.

Lasiosiphon eriocephalus, Decne.
Gyrinops Walla, Gært.

131. Elæagnaceæ.

Elæagnus latifolia, Linn.

132. Loranthaceæ.

Loranthus Wallichianus, Schultz.
intermedius, Wight.
obtusatus, Wall.
Hookerianus, Wight & Arn.
Wightii, Hook. f.
scurra, Linn.
cordifolius, Wall.
tomentosus, Heyne.
bracteatus, Heyne.
recurvus, Wall.
cuneatus, Heyne.
longiflorus, Desrous.
elasticius, Desrous.
neelgherrensis, Wight & Arn.
memecylifolius, Wight & Arn.
sarcophyllus, Wall.
lageniferus, Wight.
trigonus, Wight.
loniceroides, Linn.
capitellatus, Wight & Arn.
Viscum monoicum, Roxb.
verruculosum, Wight & Arn.
orientale, Willd.
orbiculatum, Wight.
capitellatum, Sm.
ramosissimum, Wall.
angulatum, Heyne.
articulatum, Burm.
japonicum, Thunb.

133. Santalaceæ.

Thesium Wightianum, Wall.
Santalum album, Linn.
Osyris arborea, Wall.
Scleropyrum Wallichianum, Arn.

134. Balanophoreæ.

Balanophora indica, Wall.

135. Euphorbiaceæ.

Euphorbia *pycnostegia*, Boiss.
elegans, Spreng.
cristata, Heyne.
longistyla, Boiss.
coccinea, Roth.
Wightiana, Hk. f.
atoto, Forst.
linearifolia, Roth.
hypericifolia, L.
pilulifera, L.
rosca, Retz.
corrigioloides, Boiss.
thymifolia, Burm.
microphylla, Heyne.
tirucalli, L.
nerifolia, L.
antiquorum, L.
tortilis, Rottler.
trigona, Haworth.
fusiformis, Ham.
helioscopia, L.
peltata, Roxb.
dracunculoides, Lamk.
Rothiana, Spreng.
Bojeri, Hk. f. *Introduced*.
Sarcococca pruniformis, Lindl.
Bridelia retusa, Spreng.
montana, Willd.
stipularis, Blume.
tomentosa, Blume.
dasycalex, Kurz.
Cleistanthus collinus, Benth.
patulus, Muell.
Actephila excelsa, Muell.
Agaveia baceiformis, A. Juss.
Phyllanthus longipes, Muell.
suberosus, Wight.
Thwaitesianus, Muell.
reticulatus, Poir.
emblica, L.
polyphyllus, Willd.
Lawii, Grah.
nemorum, Russell.
maderaspensis, L.
Rheedii, Wight.
urinaria, L.
simplex, Retz.
Macraei, Muell.
Leschenaultii, Muell.
missionis, Hook. f.
Niruri, L.
debilis, Herb. Ham.
rotundifolius, Klein.

Baillonianus, Muell.
macrocalyx, Muell.
longiflorus, Heyne.
fimbriatus, Muell.
oreophyllus, Muell.
Wightianus, Muell.
distichus, Muell.
indicus, Muell.
Glochidion *multiloculare*, Muell.
littorale, Blume.
tomentosum, Dalz.
zeylanicum, A. Juss.
fagifolium, Miquel.
Hohenackeri, Bedd.
Ralphii, Hook. f.
Johnstonei, Hook. f.
arborescens, Wight.
neilgherrense, Wight.
malabaricum, Bedd.
rigidum, Muell.
ellipticum, Wight.
velutinum, Wight.
Heyneanum, Wight.
Flueggea microcarpa, Blume.
L. uocopyrus, Willd.
Breynia patens, Benth.
rhamnoides, Muell.
Sauropus albicans, Blume.
quadrangularis, Muell.
Putranjiva Roxburghii, Wall.
Hemicyclia sepiaria, W. & A.
venusta, Thw.
elata, Bedd.
Wightii, Hk. f.
Cyclostemon macrophyllus, Bl.
malabaricus, Bedd.
Mischodon zeylanicus, Thw.
Bischofia javanica, Bl.
Aporosa acuminata, Thw.
Lindleyana, Baill.
Bourdillonii, Stapf.
Daphniphyllum glaucescens, Bl.
Antidesma ghaesembilla, Gaert.
bunius, Spreng.
alexiteria, L.
diandrum, Roth.
menasum, Miquel.
comptum, Tulasne.
Baccaurea courtallensis, Muell.
zeylanica ?
Jatropha glandulifera, Roxb.
nana, Dalz.
heterophylla, Heyne. mss.
gossypifolia, L.
multifida, L.
Wightiana, Muell.
curcas, L.
Tritaxis ? Beddomei, Benth.
Aleurites *cordata*, Muell. *Cult.*
moluccana, Willd.
Croton reticulatus, Heyne.
malabaricus, Bedd.
scabiosus, Bedd.
oblongifolius, Roxb.
aromaticus, L.
candatus, Geisel.
Gibsonianus, Nimmo.
Klotzschianus, Wight.
tigium, L.
Lawianus, Nimmo.
Givotia Rottleriformis, Griff.
Trigonostemon nemoralis, Thw.
Trigonostemon v. riegatum, Bl.
Cordia zeylanica, Muell.
Ocotea umbellata, Baill.
Blachia *reflexa*, Benth.
calycina, Benth.
denudata, Benth.
Dimorphocalyx glabellus, Thw.
Lawianus, Hook. f.
Agrostistachys indica, Dalz.
longifolia, Benth.
Chrozophora plicata, A. Juss.
Claoxylon indicum, Hassk.
anomalius, Hook. f.
mercurialis, Thw.
Wightii, Hook. f.
Beddomei, Hook. f.
hirsutum, Hook. f.
Acalypha paniculata, Miquel.
fruticosa, Forsk.
alnifolia, Klein mss.
indica, L.
brachystachya, Hornem.
malabarica, Muell.
fallax, Muell.
ciliata, Forsk.
Adenochlæna indica, Bedd mss.
Cœlodepas calycinum, Bedd.
Alchornea mollis, Muell.
Trewia nudiflora, L.
Mallotus *barbatus*, Muell.
albus, Muell.
muricatus, Bedd.
stenanthus, Muell.
Lawii, Muell.
Beddomei, Hook. f.
rhamnifolius, Muell.
atrovirens, Muell.
distans, Muell.
repandus, Muell.
philippinensis, Muell.
Cleidion javanicum, Bl.
Macaranga indica, Wight.
Roxburghii, Wight.
Homonoia riparia, Lour.
retusa, Muell. *Cult.*
Ricinus communis, L. *Cult.*
Gelonium lanceolatum, Willd.
Baliospermum axillare, Bl.

Tragia involucrata, L.
bicolor, Miquel.
Dalochampia indica, Wight.
velutina, Wight.
Sapium ? *sebiferum*, Roxb. *Cult.*
indicum, Willd.
insigne, Benth.
Excoecaria agallocha, L.
crenulata, Wight.
robusta, Hook. f.
Sebastiania chamaelea, Muell.

136. Urticaceæ.

Holoptelea integrifolia, Planch.
Celtis ? *australis*, L.
tetrandra, Roxb.
cinnamomea, Lindl.
Wightii, Planch.
Trema orientalis, Bl.
Gironniera reticulata, Thw.
Cannabis sativa, L. *Cult.*
Phyllochlamys spinosa, Bureau.
Streblus asper, Lour.
Plecosperrum spinosum, Trecul.
Morus indica, L. *Cult.*
Dorstenia indica, Wall.
Ficus gibbosa, Bl.
cuspidifera, Miq.
parasitica, Koen.
tuberculata, Roxb.
Dalhousiae, Miq.
benghalensis, L. *Planted.*
mysorensis, Heyne.
pubescens, Roth.
tomentosa, Roxb.
Beddomei, King.
travancorica, King.
altissima, Bl.
Benamina, L.
elastica, Roxb.
Trimeni, King.
retusa, L.
Talboti, King.
nervosa, Roth.
religiosa, L.f.
Arnottiana, Miq. miss.
Tjakela, Burm.
Tsiela, Roxb.
infectoria, Roxb.
callosa, Willd.
heterophylla, L.f.
aspernina, Roxb.
hispidia, L.f.
macrocarpa, Wight.
guttata, Kurz.
Roxburghii, Wall.
pomifera, Wall.
glomerata, Roxb.
Antiaris toxicaria, Lesch.
Cudrania javanensis, Trecul.
Artocarpus hirsuta, Lamk.
integrifolia, L.f.
Lakoocha, Roxb.
Urtica parviflora, Roxb.
Pleurya interrupta, Gaud.
Laportea terminalis, Wight.
crenulata, Gaud.
Girardinia heterophylla, Deane.
Pilea Wightii, Wedd.
trinervia, Wight.
Lecanthus Wightii, Wedd.
Pellionia Heyneana, Wedd.
Elatostema sessile, Forst.
lineolatum, Wight.
acuminatum, Brong.
Wightii, Hook. f.
surculosum, Wight.
Procris levigata, Blume.
Boehmeria malabarica, Wedd.
nivea, Hook. & Arn. *Cult.*
platyphylla, Don. Prod.
Chamabainia cuspidata, Wight.
Pouzolzia indica, Gaud.
tuberosa, Wight.
vesicaria, Wight.
auriculata, Wight.
pentandra, Benn.
Wightii, Benn.
scabra, Wight.
caudata, Benn.
Bennettiana, Wight.
integrifolia, Dalz.
Villebrunea integrifolia, Gaud.
Debregeasia velutina, Gaud.
Parietaria debilis, Forst.
Droguetia diffusa, Wedd.

137. Juglandæ.

None.

138. Myricaceæ.

None.

139. Casuarinæ.

? *Casuarina equisetifolia*, Forst. *Cult.*

141. Salicinæ.

Salix tetrasperma, Roxb.
ichnostachya, Lindl.
babylonica, L.

142. Geratophylleæ.

Ceratophyllum demersum, L.

143. Gnetaceæ.

Gnetum scandens, Roxb.

144. Coniferæ.

Podocarpus latifolia, Wall.

145. Cycadaceæ.

Cycas circinalis, L.
 ? *Rumphii*, Miq. *Cult.*
 ? *Beddomei*, Dyer.

146. Hydrocharideæ.

Hydrilla verticillata, Casp.
Lagarosiphon Roxburghii, Benth.
Vallisneria spiralis, L.
Blyxa ? *Roxburghii*, Rich.
 ? *echinosperma*, Hk. f.
Talboti, Hk. f.
Ottelia alismoides, Pers.
Halophila ovata, Gaud.

147. Burmanniaceæ.

Burmannia disticha, L.
celestis, Don Prod.
 ? *pusilla*, Thw.
 ? *candida*, Griff.
Wallichii, Hk. f.

148. Orchideæ.

Oberonia ? *iridifolia*, Lindl.
verticillata, Wight.
Brunonianana, Wight.
 ? *Lindleyana*, Wight.
 ? *platycaulon*, Wight.
Wightiana, Lindl.
Microstylis ? *Wallichii*, Lindl.
 ? *congesta*, Reichb.
Rhacodii, Wight.
versicolor, Wight.
 ? *Stocksii*, Hook. f.
 ? *crenulata*, Ridley.
Liparis ? *platyphylla*, Ridley.
 ? *Wightiana*, Thw.
 ? *Beddomei*, Ridley.
 ? *paradoxa*, Reichb.
 ? *Walkeriae*, Grah.
 ? *atropurpurea*, Lindl.
 ? *biloba*, Ridley.
 ? *pusilla*, Wight.
 ? *longipes*, Lindl.
 ? *viridiflora*, Lindl.
 ? *resupinata*, Ridley.
Dendrobium Macraei, Lindl.
 ? *microbulbon*, A. Rich.
 ? *nanum*, Hook. f.
 ? *Heyneanum*, Lindl.
 ? *graminifolium*, Wight.
 ? *chlorops*, Lindl.
barbatulum, Lindl.
herbaceum, Lindl.
 ? *hamoglossum*, Thw.
Jerdonianum, Wight.
 ? *macrostachyum*, Lindl.
 ? *aqueum*, Lindl.
 ? *crepidatum*, Lindl.
 ? *nobile*, Lindl.
Bulbophyllum ? *albidum*, Hook. f.
 ? *fuscopurpureum*, Wight.
 ? *nilgherrense*, Wight.
tremulum, Wight.
Cirrhopetalum ? *fimbriatum*, Lindl.
 ? *aureum*, Hook. f.
 ? *nilgherrense*, Wight.
 ? *Gamblei*, Hook. f.
 ? *Thomsoni*, Hook. f.
 ? *acutiflorum*, A. Rich.
 ? *Trias Stocksii*, Benth.
Eria reticulata, Benth.
 ? *lichenora*, Lindl.
reticosa, Wight.
 ? *exilis*, Hook. f.
Dalzellii, Lindl.
nana, A. Rich.
muscicola, Lindl.
 ? *polystachya*, A. Rich.
pubescens, Wight.
 ? *mysorensis*, Lindl.
pauciflora, Wight.
Pachystoma senile, Reich. b. f.
 ? *Ipsea malabarica*, Hook. f.
Tainia bicornis, Benth.
Josephia lanceolata, Wight.
 ? *latifolia*, Wight.
Cœlogyne breviscapa, Lindl.
 ? *odoratissima*, Lindl.
corrugata, Wight.
 ? *glandulosa*, Lindl.
Pholidota imbricata, Lindl.
Calanthe masuca, Lindl.
veratrifolia, Br.
 ? *Arundina bambusifolia*, Lindl.
Eulophia virens, Brown.
 ? *graminea*, Lindl.
 ? *ochreatea*, Lindl.
 ? *pratensis*, Lindl.
 ? *macrostachya*, Lindl.

- ? nuda, Lindl.
 ? flava, Hook. f.
Cymbidium alotolum, Swartz.
 ? bicolor, Lindl.
Geodorum ? purpureum, Br.
 dilatatum, Br.
 ? Polystachya Wightii, Reichb.
 ? purpurea, Wight.
Luisia teretifolia, Gaud.
 ? tenuifolia, Blume.
 ? *Cottonia macrostachya*, Wight.
 ? *Doritis Wightii*, Benth.
Rhynchosstylis retusa, Blume.
Sarcophilus Wightii, Hook. f.
Ærides ? cylindricum, Lindl.
 ? maculosum, Lindl.
 crispum, Lindl.
 radicosum, A. Rich.
 ? lineari, Hook. f.
Vanda parviflora, Lindl.
 ? spathulata, Spreng.
 Roxburghii, Br.
Saccolabium filiforme, Lindl.
 ? Jerdonianum, Reichb.
 ? nilagiricum, Hook. f.
 ? ochraceum, Lindl.
 Wightianum, Hook. f.
 ? praemorsum, Hook. f.
 ? papillosum, Lindl.
 ? congestum, Hook. f.
 ? viridiflorum, Lindl.
 ? maculatum, Hook. f.
 ? *Sarcanthus peninsularis*, Dalz.
 ? *Cleisostoma tenerum*, Hook. f.
 ? *Teniophyllum scaberulum*, Hook. f.
Diplocentrum ? recurvum, Lindl.
 ? congestum, Wight.
 ? *Podochilus malabaricus*, Wight.
 ? *Thelasis pygmaea*, Lindl.
Vanilla ? *Walkeria*, Wight.
 Wightiana, Lindl.
Corymbis veratrifolia, Blume.
 ? *Tropidia angulosa*, Blume.
Anactochilus elatior, Lindl.
Spiranthes australis, Lindl.
 ? *Cheirostylis flabellata*, Wight.
Zeuxine sulcata, Lindl.
 ? longilabris, Benth.
Goodyera procera, Hook.
 ? *Hateria ovalifolia*, Benth.
Pogonia ? plicata, Lindl.
 ? biflora, Wight.
 ? carinata, Lindl.
 ? *Epipogon nutans*, Reichb.
Habenaria ? barbata, Wight.
 ? macrostachya, Lindl.
 ? digitata, Lindl.
 ? travancorica, Hook. f.
 ? grandiflora, Lindl.
 ? parviflora, A. Rich.
 ? Susanna, Br.
 Richardiana, Wight.
 cephalotes, Lindl.
 ? polyodon, Hook. f.
 longicornu, Lindl.
 platyphylla, Lindl.
 suaveolens, Dalz.
 plantaginea, Lindl.
 longicaucata, A. Rich.
 crinita, Lindl.
 ? elliptica, Wight.
 ? fusilera, Hook. f.
 Heyneana, Lindl.
 affinis, Wight.
 ovalifolia, Wight.
 marginata, Coleb.
 viridiflora, Br. Prod.
 ? crassifolia, A. Rich.
 ? diphylla, Dalz.
 bicomuta, Hook. f.
 stenostachya, Benth.
 ? aristata, Hook. f.
 ? Stocksii, Hook. f.
 ? malabarica, Hook. f.
 ? torta, Hook. f.
 ? robustior, Hook. f.
 ? goodyeroides, Don. Prod.
 ? Wightii, Trimen.
 ? Lawii, Hook. f.
 ? galeandra, Benth.
 ?antha, Benth.
 Perrottetiana, A. Rich.
 ? decipiens, Hk. f.
Satyrion nepalense, Don. Prod.
Disperis zeylanica, Trimen.
 neilgherrensis, Wight.
Cypripedium Drurii, Bedd.

149. Scitamineæ.

- Globba* ? *orixensis*, Roxb.
 ophioglissa, Wight.
 bulbifera, Roxb.
Curcuma *neilgherrensis*, Wight.
 aromatica, Salisb.
 zedoaria, Rose. *Cult.*
 longa, Linn.
 montana, Rose.
Kamferia ? *galanga*, Linn.
 rotunda, Linn.
Hedychium coronarium, Koenig.
 venustum, Wight.
Amomum canumcarpum, Benth.
Zingiber ? *roseum*, Rose.
 ? *Wightianum*, Thw.
 ? *ligulatum*, Roxb.
 ? *officinale*, Rose. *Cult.*
 ? *zerumbet*, Smith.
 ? *casuarinatum*, Roxb.

- Costus speciosus*, Smith.
Elettaria cardamomum, Maton.
Alpinia ? *galanga*, Sw.
 ? *allugha*, Rose.
 ? *malaccensis*, Rose.
 ? *aquatica*, Rose.
Clinogyne virgata, Benth.
 ? *Phrynium capitatum*, Willd.
 L.
Carua indica, L.
Musa ? *superba*, Roxb.
 ? *sapientum*, Linn. *Cult.*
 ? *paradisica*, L. *Cult.*
 ? *rosacea*, Jacq.

150. Hamdodraceæ.

- Peliosanthes* ? *neilgherrensis*, Wight.
 ? *courtallensis*, Wight.
 ? *Ophiopogon intermedius*, Don. Prod.
Sansevieria Roxburghiana, Schult.

151. Irideæ.

- Belamcanda chinensis*, Leman.

152. Amaryllideæ.

- Hypoxis aurea*, Lour.
Curculigo Finlaysoniana, Wall.
 orchoides, Gert.
Crinum asiaticum, Linn.
 ? *dellexum*, Ker.
 ? *ensifolium*, Roxb.
 ? *pratense*, Herb.
 latifolium, Linn.
Pancratium ? *triflorum*, Roxb.
 ? *longiflorum*, Roxb.

153. Taccaceæ.

- ? *Tacca pinnatifida*, Forst.

154. Dioscoreaceæ.

- Dioscorea doemona*, Roxb.
 tomentosa, Heyne.
 ? *pentaphylla*, Linn.
 Wightii, Hook. f.
 oppositifolia, L.
 Wallichii, Hook. f.
 ? *Hamiltoni*, Hook. f.
Trichopus zeylanicus, Gert.

155. Roxburghiaceæ.

- Stemona tuberosa*, Lour.
 ? *minor*, Hook. fil.

156. Liliaceæ.

- Smilax aspera*, Linn.
 zeylanica, Linn.
 ? *Wightii*, A. Duc.
 ? *prolifera*, Roxb.
Asparagus ? *capitatus*, Baker.
 ? *Roitleri*, Baker.
 ? *subulatus*, Steudel.
 asiaticus, Linn.
 racemosus, Willd.
 ? *lavissimus*, Steud.
 ? *gonoclados*, Baker.
 ? *Dracoma terniflora*, Roxb.
Chlorophytum ? *Heyneanum*, Wall.
 ? *tuberosum*, Baker.
 ? *patenatum*, Baker.
 ? *malabaricum*, Baker.
 orchidastrium, Lindl.
 laxum, Br.
Urginea indica, Kunth.
 ? *coromandeliana*, Hook. f.
 ? *Wightiana*, Hook. f.
 ? *congesta*, Wight.
 ? *polyphylla*, Hook. f.
Scilla indica, Baker.
Lilium neilgherrense, Wight.
 ? *Iphigenia indica*, Kunth.
 ? *Gloriosa superba*, Linn.
 ? *Disporum Leschenaultianum*, Don.

157. Pontederiaceæ.

- Monochoria hastæfolia*, Presl.
 vaginalis, Presl.

158. Philydraceæ.

159. Xyrideæ.

- Xyris indica*, Linn.
 anceps, Lamk.
 ischnoides, Mart.
 pauciflora, Willd.

160. Commelinaceæ.

- Pollia sorzogonensis*, Endl.
Commelina ? *nudiflora*, Linn.
 ? *subulata*, Roth.
 salicifolia, Roxb.
 Hasskarlii, Clarke.
 benghalensis, Linn.
 hirsuta, Clarke.

- ? glabra, Clarke.
 ? Forskalei, Vahl.
 ? clavata, Clarke.
 ? persicariaefolia, Wight.
 ? attenuata, Kern.
 ? obliqua, Ham.
 ? paleata, Hassk.
 ? undulata, Br.
 ? Kurzii, Clarke.
 ? suffruticosa, Bl.
 ? ensifolia, Br.
 Aneilema ? glaucum, Thw.
 ? scapiflorum, Wight.
 ? lineolatum, Kunth.
 ? esculentum, Wall.
 ? dimorphum, Dalz.
 ? siphitum, Br. Prod.
 ? pauciflorum, Wight.
 ? nudiflorum, Br. Prod.
 ? sinicum, Lindl.
 ? giganteum, Br. Prod.
 ? ochraceum, Dalz.
 ? lanuginosum, Wall.
 ? Koenigii, Wall.
 ? paniculatum, Wall.
 ? vaginatum, Br. Prod.
 ? montanum, Wight.
 ? ovalifolium, Hook. f.
 ? scaberrimum, Kunth.
 ? Forrestia mollis, Hassk.
 Cyanotis papilionacea, Schultes.
 ? vaginata, Wight.
 ? cristata, Schultes.
 ? tuberosa, Schultes.
 ? Wightii, Clarke.
 ? arachnoidea, Clarke.
 ? pilosa, Schultes.
 ? villosa, Schultes.
 ? fasciculata, Schultes.
 ? kewensis, Clarke.
 ? axillaris, Rom. & Sch.
 ? cucullata, Kunth.
 Floscopa scandens, Lour.

161. Flagellariæ.

- ? Flagellaria indica, Linn.

162. Juncaceæ.

- Juncus glaucus, Ehrh.
 ? prismatocarpus, Br. Prod.
 ? Luzula campestris, Dc.

163. Palmae.

- ? Areca catechu, Linn.
 ? Pinanga Dicksonii, Blume.
 ? Bentinekia coddapannah, Berry.
 ? Arenga Wightii, Griff.
 ? Caryota urens, Linn.
 ? Phoenix sylvestris, Roxb.
 ? farinifera, Roxb.
 ? humilis, Royle.
 ? Corypha umbraculifera, Linn.
 Calamus ? Thwaitesii, Beccari.
 ? viminalis, Wild.
 ? pseudotenuis, Becc. mss.
 ? tenuis, Roxb.
 ? rotang, Linn.
 ? Brandisii, Becc. mss.
 ? travancoricus, Becc. mss.
 ? Rheedei, Griff.
 ? Huegelianus, Mart.
 ? Gamblei, Becc. mss.
 ? Borassus flabellifer, Linn.
 Cocos nucifera, Linn.

164. Pandanæ.

- Pandanus fascicularis, Lam.

165. Typhaceæ.

- Typha angustata, Chaub.

166. Aroideæ.

- Cryptocoryne ciliata, Fisch. ex Schott.
 ? Walkeri, Schott.
 ? consobrina, Schott.
 ? Wightii, Schott.
 ? spiralis, Fisch.
 ? Roxburghii, Schott.
 Pistia stratiotes, Linn.
 Arisæma tortuosum, Schott.
 ? neglectum, Schott.
 ? Leschenaultii, Blume.
 ? Wightii, Schott.
 Typhonium trilobatum, Schott.
 ? divaricatum, Decne.
 Theriophonum ? crenatum, Blume.
 ? Wightii, Schott.
 ? infaustum, N. E. Br.
 ? Amorphophallus campanulatus, Blume.
 ? dubius, Blume.
 ? Synantherias sylvatica, Schott.
 ? Ariopsis peltata, Nimmo.
 ? Remusatia vivipara, Schott.
 ? Colasenia antiquorum, Schott.
 ? Alocasia ? montana, Schott.
 ? indica, Schott, *Cult.*
 ? macrorrhiza, Schott.
 ? Raphidophora pertusa, Schott.
 ? Lasia heterophylla, Schott.
 ? Anaphyllum Wightii, Schott.
 ? Pothos scandens, Linn.
 ? Thomsonianus, Schott.
 ? Acorus calamus, Linn.

167. Lemnaceæ.

- Lemna ? minor, Linn.
 ? paucicostata, Hegelm.
 ? gibba, Linn.
 ? polyrrhiza, Linn.
 ? Wolffia arrhiza, Wimm.

168. Triurideæ.

- Sciaphila janthina, Thw.

169. Alismaceæ.

- Alisma ? plantago, Linn.
 ? reniforme, Don. Prod.
 ? Limnophyton obtusifolium, Miq.
 ? Sagittaria guayanensis, Humb. Bonpl. & Kunth.

170. Naiadaceæ.

- Aponogeton monostachyon, Linn. f.
 ? crispum, Thunb.
 ? Potamogeton indicus, Roxb.
 ? Ruppia rostellata, Koch.
 ? Zannichellia palustris, Linn.
 ? Naias ? major, All. fl.
 ? graminea, Del.
 ? minor, All. fl.
 ? falciculata, A. Braun.
 ? Cymodocea isetifolia, Aschers.

171. Eriocaulæ.

- Eriocaulon setaceum, Linn.
 ? robustum, Steud.
 ? atratum, Kern.
 ? melaleucum, Mart.
 ? Brownianum, Mart.
 ? Sieboldianum, Sieb.
 ? minutum, Hook. f.
 ? sexangulare, Linn.
 ? quinquangulare, Linn.
 ? trilobum, Ham.
 ? Thwaitesii, Kern.
 ? collinum, Hook. f.

172. Cyperaceæ.

- Kyllinga triceps, Rottb.
 ? cylindrica, Nees.
 ? melanosperma, Nees.
 ? brevifolia, Rottb.
 ? monocephala, Rottb.
 ? Pycneus stramineus, C. B. Clarke.
 ? sanguinolentus, Nees.
 ? nitens, Nees.
 ? pumilus, Nees.
 ? capillaris, Nees.
 ? polystachyus, Beauv.
 ? ferrugineus, C. B. Clarke.
 ? sulcinus, C. B. Clarke.
 ? angulatus, Nees.
 ? punctulatus, Nees.
 ? albomarginatus, Nees.
 ? Juncellus alopecuroides, C. B. Clarke.
 ? pygmaeus, C. B. Clarke.
 ? levigatus, C. B. Clarke.
 Cyperus cephalotes, Vahl.
 ? platystylis, Br. Prod.
 ? castaneus, Willd.
 ? cuspidatus, H. B. & K.
 ? difformis, Linn.
 ? haspan, Linn.
 ? flavidus, Retz.
 ? teneriffæ, Poir.
 ? niveus, Retz.
 ? leucocephalus, Retz.
 ? arenarius, Retz.
 ? diffusus, Vahl.
 ? compressus, Linn.
 ? aristatus, Rottb.
 ? iria, Linn.
 ? distans, Linn. f.
 ? nutans, Vahl.
 ? elusoides, Kunth.
 ? pilosus, Vahl.
 ? procerus, Rottb.
 ? bulbosus, Vahl.
 ? articulatus, Linn.
 ? tegetiformis, Roxb.
 ? corymbosus, Rottb.
 ? tegetum, Roxb.
 ? Zollingeri, Steud.
 ? rotundus, Linn.
 ? stoloniferus, Retz.
 ? Fenzelianus, Steud.
 ? subcapitatus, C. B. Clarke.
 ? tuberosus, Rottb.
 ? esculentus, Linn.
 ? exaltatus, Retz.
 ? digitatus, Roxb.
 ? elatus, Linn.
 ? platyphyllus, Roem.
 Mariscus dregeanus, Kunth.
 ? bulbosus, C. B. Clarke.
 ? panicus, Vahl.
 ? cyperinus, Vahl.
 ? pictus, Nees.
 ? tenuifolius, Schrad.
 ? Sieberianus, Nees.
 ? ischnos, C. B. Clarke.
 ? squarrosus, C. B. Clarke.
 ? albescens, Gand.
 ? microcephalus, Presl.
 Courtoisia cyperoides, Nees.

- Eleocharis plantaginea*, Br. Prod.
distulosa, Schultes.
spiralis, Br. Prod.
atropurpurea, Kunth.
capitata, Br. Prod.
ovata, Br. Prod.
palustris, Br. Prod.
acicularis, Br. Prod.
chaetaria, Roem. and Sch.
subvivipara, Boeck.
tetraquetra, Nees.
Fimbristylis tetragona, Br. Prod.
acuminata, Vahl.
pauciflora, Br. Prod.
Kingii, C. B. Clarke, mss.
subtrabeculata, C. B. Clarke.
schonoides, Vahl.
dipsacea, Benth.
dichotoma, Vahl.
diphylla, Vahl.
sestivalis, Vahl.
ferruginea, Vahl.
spathacea, Roth.
argentea, Vahl.
sericea, Br. Prod.
tenera, Roem.
monticola, Steud.
quincangularis, Kunth.
millacea, Vahl.
globulosa, Kunth.
pentaptera, Kunth.
complanata, Link.
junciformis, Kunth.
nigrobrunnea, Thw.
uliginosa, Steud.
monostachya, Hassk.
tristachya, Thw.
Bulbostylis barbata, Kunth.
capillaris, Kunth.
puberula, Kunth.
Scirpus fluviatilis, Linn.
supinus, Linn.
erectus, Poir.
articulatus, Linn.
mucronatus, Linn.
maritimus, Linn.
littoralis, Schrad.
grossus, Linn. f.
subcapitatus, Thw.
isolepis, Boeck.
squarrosus, Linn.
Fuirena pubescens, Kunth.
glomerata, Lamk.
uncinata, Kunth.
umbellata, Rottb.
Lipocarpa argentea, Br.
spicelata, Kunth.
Rhynchospora Wallichiana, Kunth.
aurea, Vahl.
glauca, Vahl.
Hypolytrum latifolium, L. C. Reich.
Wightianum, Boeck.
Scleria lithosperma, Sw., Prod.
corymbosa, Roxb.
tessellata, Willd.
caricina, Benth.
hebecarpa, Nees.
elata, Thw.
orizoides, Presl.
melanostoma, Boeck.
sumatrensis, Retz.
levis, Retz.
Carex nubigena, D. Don.
brunnea, Thunb.
phacota, Spreng.
eruciata, Wahl.
flicina, Nees.
Lindleyana, Nees.
leucantha, Arn.
baccans, Nees.
myosurus, Nees.
Walkeri, Arn. ex Boott.
speciosa, Kunth.
maculata, Boott.
Jackiana, Boott.
breviculmis, Br. Prod.
ligulata, Nees.


173. Gramineae.

- Paspalum scrobiculatum*, Linn.
compactum, Roth.
distichum, Linn.
sanguinale, Lamk.
ternatum, Hook. f.
longiflorum, Retz.
Royleanum, Nees.
pedicellare, Trin.
Perrottetti, Hook. f.
Eriochloa polystachya, H. B. & K.
Isachne Kunthiana, W. & A.
australis, Br. Prod.
millacea, Roth.
dispar, Trin.
Walkeri, W. & A.
Gardneri, Benth.
Panicum isachne, Roth.
flavidum, Retz.
punctatum, Burm.
paspaloides, Pers.
crus-galli, Linn.
colonum, Linn.
prostratum, Lamk.
villosum, Lamk.
javanicum, Poir.
ramosum, Linn.
setigerum, Retz.
distachyum, Linn.
semiverticillatum, Rottl.
remotum, Retz.
auritum, Presl.

- interruptum*, Willd.
indicum, Linn.
myosuroides, Br. Prod.
curvatum, Linn.
canaliculatum, Nees.
nodosum, Kunth.
aequilume, Hook. f.
ovalifolium, Poir.
millaceum, Linn.
millare, Lamk.
psilopodium, Trin.
trypheron, Schult.
humile, Nees ex Steud.
maximum, Jacq. *Cult.*
repens, Linn.
proliferum, Lam.
subeglume, Trin.
antidotale, Retz.
montanum, Roxb.
plicatum, Lamk.
trigonum, Retz.
pilipes, Nees & Arn.
patens, Linn.
longipes, W. & A.
uncinnatum, Raddi.
Chamaeraphis spinescens, Poir.
Spinifex squarrosus, Linn.
Axonopus cymicus, Beauv.
Tricholena Wightii, Nees & Arn.
Oplismenus undulatifolius, Beauv.
compositus, Beauv.
Burmanni, Beauv.
Arundinella arenacea, Munro.
mesophylla, Nees ex Steud.
nervosa, Nees.
setosa, Trin.
agrostoides, Trin.
tenella, Nees ex Steud.
Metzii, Hochst.
villosa, Arn.
brasiliensis, Raddi.
fuscata, Nees ex Buese.
capillaris, Hook. f.
leptochloa, Hook. f.
Lawsoni, Hook. f.
Setaria italica, Beauv. *Cult.*
glauca, Beauv.
intermedia, Roem & Sch.
verticillata, Beauv.
viridis, Beauv.
Forbesiana, Hook. f.
Pennisetum typhoides, Rich.
alopecurus, Steud.
setosum, Rich.
cenchrusoides, Rich.
Cenchrus biflorus, Roxb.
Stenotaphrum glabrum, Trin.
Oryza sativa, Linn. *Cult.*
granulata, Nees.
Leersia hexandra, S. W., Prod.
Hygrochloa aristata, Nees.
Trachys mucronata, Pers.
Tragus racemosus, Scop.
Lopholepis ornithocephala, Steud.
Perotis latifolia, Ait.
Zoysia pungens, Willd.
Coix lachryma-jobi, Linn.
Polytoca semiteres, Benth.
barbata, Stapf mss.
Zea mays, Linn. *Cult.*
Dimeria pusilla, Thw.
Hohenackeri, Hochst.
ornithopoda, Trin.
Imperata arundinacea, Cyrill.
Spodiopogon albidus, Benth.
Pollinia articulata, Trin.
argentea, Trin.
umbriata, Hack.
phacothrix, Hack.
Cumingii, Nees.
ciliata, Trin.
Saccharum officinarum, Linn. *Cult.*
spontaneum, Linn.
aurundinaceum, Retz.
fuscum, Roxb.
Ischaemum aristatum, Linn.
rugosum, Salisb.
pilosum, Hack.
commutatum, Hack.
muticum, Linn.
ciliare, Retz.
murinum, Forst.
hirtum, Hack.
laxum, Br.
Fremochloa muricata, Hack.
Pogonatherum saccharoides, Beauv.
crinitum, Trin.
Apocopsis Wightii, Nees ex Steud.
pallida, Hook. f.
Arthraxon lanceolatus, Hochst.
spatheus, Hook. f.
ciliaris, Beauv.
microphyllus, Hochst.
Thelepogon elegans, Roth ex Roem & Sch.
Apluda varia, Hack.
Rottboellia compressa, Linn. f.
myurus, Benth.
exaltata, Linn. f.
perforata, Roxb.
Manisuris granularis, Linn. f.
Ophiurus corymbosus, Gaertn. f.
Cleistachne Stocksii, Hook. f.
Andropogon foreolatus, Del.
longipes, Hack.
pumilus, Roxb.
ischaemum, Linn.
pseudischaemum, Nees ex Steud.
pertusum, Willd.
Foulkesii, Hook. f.
intermedius, Br. Prod.


- Andropogon* ? *montanus*, Roxb.
 ? *micranthus*, Kunth.
 ? *Schmidii*, Hook. f.
 ? *halapensis*, Brot.
 ? *sorghum*, Brot. *Cult.*
 ? *Stapfi*, Hook. f.
 ? *serratus*, Thunb.
 ? *squarrosus*, Linn. f.
 ? *Lawsoni*, Hook. f.
 ? *gryllus*, Linn.
 ? *aciculatus*, Retz.
 ? *verticillatus*, Roxb.
 ? *asper*, Heyne.
 ? *Wightianus*, Steud.
 ? *zeylanicus*, Nees ex Steud.
 ? *monticola*, Schult.
 ? *Hackelii*, Hook. f.
 ? *velutinus*, Hook. f.
 ? *caricosus*, Linn.
 ? *annulatus*, Forsk.
 ? *contortus*, Linn.
 ? *bellariensis*, Hack.
 ? *Ritchiei*, Hook. f.
 ? *oliganthus*, Hochst. ex Steud.
 ? *polystachyos*, Roxb.
 ? *Iwarancusa*, Jones.
 ? *Schoenanthus*, Linn.
 ? *nardus*, Linn.
 ? *lividus*, Thw.
 ? *filipendulus*, Hochst.
Anthistiria *imberbis*, Retz.
 ? *ciliata*, Linn. f.
 ? *tremula*, Nees ex Steud.
 ? *cymbaria*, Roxb.
 ? *gigantea*, Cav.
Iseilema *Wightii*, Anderss.
 ? *laxum*, Hack.
 ? *anthephoroides*, Hack.
Pseudanthistiria *umbellata*, Hook. f. *Introd.*
Anthoxanthum *odoratum*, Linn.
Aristida *adscensionis*, Linn.
 ? *setacea*, Retz.
 ? *hystrix*, Linn. f.
 ? *mutabilis*, Trin & Rupr.
 ? *funiculata*, Trin & Rupr.
 ? *Heleochloa* *Schoenoides*, Host.
Garnotia ? *Schmidii*, Hook. f.
 ? *tenuiglumis*, Stapf mss.
 ? *scoparia*, Stapf mss.
 ? *stricta*, Brongn.
 ? *arundinacea*, Hook. f.
 ? *courtaillensis*, Thw.
Polypogon *monspeliensis*, Desf.
Sporobolus *diander*, Beauv.
 ? *indicus*, Br. Prod.
 ? *minutiflorus*, Link.
 ? *virginicus*, Kunth.
 ? *tremulus*, Kunth.
 ? *spicatus*, Kunth.
 ? *orientalis*, Kunth.
 ? *piliferus*, Kunth.
 ? *coromandelianus*, Kunth.
Agrostis *alba*, Linn. *Introd.*
 ? *peninsularis*, Hook. f.
 ? *canina*, Linn. *Introd.*
Calamagrostis ? *pilosula*, Hook. f.
 ? *Schmidii*, Hook. f.
Zenkeria *elegans*, Trin.
 ? *Coelachne* *pulchella*, Br. Prod.
Avena ? *pratensis*, Linn.
 ? *aspera*, Munro.
 ? *polyneura*, Hook. f.
Microchloa *setacea*, Br. Prod.
Gracilea ? *mutans*, Kon.
 ? *Royleana*, Hook. f.
 ? *Enteropogon* *melicoides*, Nees.
Tripogon ? *capillatus*, Jaub & Spach.
 ? *pauperculus*, Stapf.
 ? *Wightii*, Hook. f.
 ? *Lisboæ*, Stapf.
 ? *Jacquemontii*, Stapf.
 ? *bromoides*, Roth.
 ? *filiformis*, Nees ex Steud.
Cynodon *dactylon*, Pers.
Chloris *incompleta*, Roth.
 ? *tenella*, Roxb.
 ? *villosa*, Pers.
 ? *virgata*, Sw.
 ? *barbata*, Sw.
 ? *polystachya*, Roxb.
 ? *montana*, Roxb.
 ? *Wightiana*, Nees.
Eleusine *indica*, Gaertn.
 ? *brevifolia*, Br.
 ? *verticillata*, Roxb.
 ? *egyptiaca*, Desf.
Dinebra *arabica*, Jacq.
Leptochloa ? *uniflora*, Hochst.
 ? *polystachya*, Benth.
 ? *filiformis*, Roem & Sch.
 ? *chinensis*, Nees.
 ? *obtusiflora*, Hochst.
 ? *Dichostaria* *Wightii*, Nees ex Steud.
 ? *Pommereulla* *cornucopiae*, Linn. fil.
 ? *Pappophorum* *elegans*, Nees.
 ? *Arundo* *donax*, Linn.
 ? *Phragmites* *karka*, Trin.
 ? *Elytrophorus* *articulatus*, Beauv.
Eragrostis ? *phleoides*, Stapf.
 ? *ciliata*, Nees.
 ? *aspera*, Nees.
 ? *ciliaris*, Link.
 ? *tenella*, Roem & Sch.
 ? *interrupta*, Beauv.
 ? *amabilis*, W. & A.
 ? *stenophylla*, Hochst.
 ? *elegantula*, Steud.
 ? *elongata*, Jacq.
 ? *tremula*, Hochst.
 ? *major*, Host.


? minor, Host.
 ? Rottleri, Stapf.
 ? Willdenoviana, Nees ex Steud.
 ? tenuifolia, Hochst.
 ? pilosa, Beauv.
 ? nigra, Nees ex Steud.
 ? cynosuroides, Beauv.
 ? bifaria, Wight ex Steud.
 ? coromandelina, Trin.
 ? brachyphylla, Stapf.
 Myriostachya Wightiana, Hook. f.
 Halopyrum mucronatum, Stapf.
 Diplachne fusca, Beauv.
 Centotheca lappacea, Desv.
 ? Streptogyna crinita, Beauv.
 Eriopogon villosus, Trin.
 Briza media, Linn. *Introd.*
 maxima, Linn.
 Poa annua, Linn.
 Glycemia tonglensis, Clarke. *Nat.*
 Bromus asper, Murray.
 Brachypodium sylvaticum, Beauv.
 Lepturus? Roxburghianus, Steud.
 Oropetium thomaeum, Trin.
 Triticum vulgare, Linn. *Cult.*
 Hordeum vulgare, Linn. *Cult.*
 Arundinaria? Walkeriana, Munro.
 ? Wightiana, Nees.
 ? densifolia, Munro.
 Bambusa tulda, Roxb.
 ? nana, Roxb. *Cult.*
 ? vulgaris, Schrad. *Cult.*
 arundinacea, Willd.
 Oxytenanthera Thwaitesii, Munro.
 monostigma, Bedd.
 ? Bourdillonii, Gamb.
 Dendrocalamus strictus, Nees.
 Temnostachyum? Griffithii, Munro.
 ? Wightii, Bedd.
 Ochlandra? Rheedii, Benth.
 ? Beddomei, Gamble.
 ? travancorica, Benth.
 ? Brandisii, Gamble.
 ? setigera, Gamble.



Drawn up by A. G. BOURNE from the herbarium as left by the late M. A. LAWSON.

September 1897.





35 - 46
XXV.C
46

356

LIST
OF THE
PLANTS OF SOUTHERN INDIA.

46

Hibiscus trionum, L.
 aurantiensis, L.
 furcatus, Roxb.
 hirtus, L.
 micranthus, L.
 solandra, L'Her.
 ? canescens, Heyne.
 collinus, Roxb.
 lunatifolius, Willd.
 panduriformis, Burm.
 vitifolius, L.
 cannabinus, L.
 ? sabdariffa, L. *Cult.*
 ficulneus, L.
 angulosus, Mast.
 abelmoschus, L. *Cult.*
 ? rugosus, Mast.
 esculentus, L. *Cult.*
 tiliaceus, L.
 rosa sinensis, L. *Cult.*
 ? mutabilis, L. *Cult.*
 ? syriacus, L. *Cult.*
Thespesia Lampas, Dalz.
 populnea, Corr.
Gossypium herbaceum, L. *Cult.*
 barbadense, L. *Cult.*
 arboreum, L. *Planted.*
Kydia calycina, Roxb.
Adansonia digitata, L. *Cult.*
Bombax malabaricum, DC.
Erodendron anfractuosum, DC.
Cullenia excelsa, Wight.

27. Sterculiaceæ.

Sterculia foetida, L.
 urens, Roxb.
 ? villosa, Roxb.
 guttata, Roxb.
 ? nobilis, R. Br.
 Balanphas, L.
 colorata, Roxb.
 alata, Roxb.
 populifolia, Roxb.
Heritiera littoralis, Dryand.
 ? papilio, Bedd.
Kleinhovia hospita, L.
Helicteres Isora, L.
 ? spicata, Colebr.
Pterospermum suberifolium, Lam.
 ? diversifolium, Bl.
 rubiginosum, Heyne.
 ? acerifolium, Willd.
 ? semisagittatum, Ham.
 reticulatum, W. & A.
 Heyneanum, Wall.
 glabrescens, W. & A.
 ? obtusifolium, Wight.
Eriolena Stocksii, Hf. & T.
 Hookeriana, W. & A.
 ? Candollei, Wall.
 quinquelocularis, Wight.
Pentapetes phoenicea, L.
Melhamia incana, Heyne.
 ? cannabina, Wight.
 ? Hamiltoniana, Wall.
Melochia corchorifolia, L.
 velutina, Bedd.
Waltheria indica, L.
Abroma augusta, L.
Guazuma tomentosa, Kunth.
 ? Baettneria herbacea, Roxb.
 ? Leptonychia moacurroides, Bedd.

28. Tiliaceæ.

? *Berrya* ammonilla, Roxb.
Grewia columnaris, Sm.
 emarginata, W. & A.
 orientalis, L.
 umbellata, Roxb.
 ? heterotricha, Mast.
 populifolia, Vahl.
 rosea, Vahl.
 salicina, Heyne.
 orbiculata, Heyne.
 tiliifolia, Vahl.
 ? asiatica, L. *Cult.*
 ? scabrophylla, Roxb.
 ? carpinifolia, Juss.
 pilosa, Lam.
 villosa, Willd.
 multiflora, Juss.
 ? levigata, Vahl.
 ? bracteata, Roth.
 abutilifolia, Juss.
 hirsuta, Vahl.
 polygama, Roxb.
 micrococa, L.
Erinocarpus Nimmoanus, Grah.
Triumfetta pilosa, Roth.
 ? glabra, W. & A.
 rhomboidea, Jacq.
 rotundifolia, Lam.
 neglecta, W. & A.
Corchorus capsularis, L.
 olitorius, L.
 ? trilobularis, L.
 ? urticifolius, W. & A.
 fascicularis, Lam.
 tridens, L.
 acutangulus, Lam.
Elæocarpus ? gamitrus, Roxb.
 serratus, L.
 ? robustus, Roxb.
 enneatus, Wight.
 oblongus, Gaertn.
 ? amoenus, Thw.
 tuberculatus, Roxb.

rugosus, Roxb.
 ? monocera, Cav.
 ferrugineus, Wight.
 ? glandulifer, Mast.
 Munroii, Mast.

29. Lineæ.

Linum usitatissimum, L. *Cult.*
 mysorense, Heyne.
Reinwardtia ? trigyna, Planch.
 ? tetragyna, Planch.
Huxonia mystax, L.
Erythroxylon monogynum, Roxb.
 lanceolatum, Wight.
 ? lucidum, Moon.
 ? obtusifolium, Thw.

30. Malpigiaceæ.

Hiptage Madablota, Gaertn.
 parvifolia, W. & A.
Aspidopterys Roxburghiana, A. Juss.
 canariensis, Dalz.
 ? cordata, A. Juss.
 nutans, Hk. f.

31. Zygophyllæ.

Tribulus ? cistoides, L.
 terrestris, L.
Fagonia arabica, L.

32. Geraniaceæ.

Geranium nepalense, Sweet.
Oxalis corniculata, L.
Biophytum sensitivum, DC.
 ? apodiscias, Turcz.
 Reinwardtii, Walp.
 ? polyphyllum, Munro.
Averrhoa carambola, L. *Planted.*
 bilimbi, L. *Nat.*
Impatiens Beddomei, Hk. f.
 modesta, Wight.
 ? crenata, Bedd.
 orchoides, Bedd.
 acaulis, Arn.
 ? scapiflora, Heyne.
 ? rivalis, Wight.
 Denisonii, Bedd.
 chinensis, L.
 Gardneriana, Wight.
 setosa, Hf. & T.
 Kleinii, W. & A.
 diversifolia, Wall.
 ligulata, Bedd.
 tenella, Heyne.
 inconspicua, Benth.
 oppositifolia, L.
 ? Lawii, Hf. & T.
 tomentosa, Heyne.
 ? concinna, Hk. f.
 latifolia, L.
 Leschenaultii, Wall.
 cuspidata.
 lucida, Heyne.
 verticillata, Wight.
 Goughii, Wight.
 Ballardii, Bedd.
 ? viscosa, Bedd.
 parvifolia, Bedd.
 balsamina, L.
 scabriuscula, Heyne.
 ? pendula, Heyne.
 ? mysorensis, Roth.
 Munronii, Wight.
 ? dasysperma, Wight.
 fasciata, Arn.
 Henslowiana, Arn.
 fruticosa, DC.
 Jerdoniae, Wight.
 auriculata, Wight.
 viridiflora, Wight.
 umbellata, Heyne.
 viscida, Wight.
 cordata, Wight.
 grandis, Heyne.
 campanulata, Wight.
 travancorica, Bedd.
 uncinata, Wight.
 elegans, Bedd.
 maculata, Wight.
 phoenicea, Bedd.
 tangachee, Bedd.
 ? leptura, Hk. f.
 Wightiana, Bedd.
Hydrocera triflora, W. & A.

33. Rutaceæ.

Ruta graveolens, L. *Cult.*
 Boeninghausenia albiflora, Reich. *Introd. in Ooty.*
 ? *Peganum* Harmala, L.
 Evodia Roxburghiana, Benth.
 ? fraxinifolia, Hf.
Melicope indica, Wight.
Zanthoxylum ovalifolium, Wight.
 ? alatum, Roxb.
 ? tetraspermum, W. & A.
 Rhetsa, DC.
 ? Budrunga, Wall.
Toddalia aculeata, Pers.
 bilocularis, W. & A.
Acronychia laurifolia, Bl.
Glycosmis pentaphylla, Correa.

Murraya exotica, L.
Koenigii, Spr.
Clausena wampli, Blanco. *Cult.*
indica, Oliv.
Willdenovii, W. & A.
Triphasia trifoliata, DC.
Limonia acidissima, L.
alata, W. & A.
Luvunga eleutherandra, Dalz.
Paramignya monophylla, Wight.
! armata, Oliv.
Atalantia monophylla, Correa.
racemosa, W. & A.
ceylanica, Oliv.
! Roxburghiana, Hk. f.
missionis, Oliv.
Citrus medica, L.
aurantium, L.
decumana, L. *Cult.*
Peronia elephantum, Correa.
Egle marmelos, Correa.

34. Simarubaceæ.

Ailantus excelsa, Roxb.
malabarica, DC.
Samadera indica, Gærtn.
Suriana maritima, L.
Balanites Roxburghii, Planch.

35. Ochnaceæ.

Ochna squarrosa, L.
Wightiana, Wall.
! pumila, Ham.
Gomphia angustifolia, Vahl.

36. Burseraceæ.

Boswellia serrata, Roxb.
Garuga pinnata, Roxb.
Balsamodendron ? mukul, Hk.
Berryi, Arn.
Protium candatum, W. & A.
pubescens, W. & A.
Bursera serrata, Colebr.
Canarium commune, L.
strictum, Roxb.
Filicium decipiens, Thw.

37. Meliaceæ.

Turraea ? virens, L.
? villosa, Benn.
Naregamia alata, W. & A.
Munronia Wallichii, Wight.
Melia azadirachta, L. *Planted.*
azedarach, L. *Cult.*
dabia, Cav.
Cipadessa fruticosa, Bl.
Dysoxylum ? binectariferum, Hk.
malabaricum, Bedd.
Beddomei, Hiern.
Sandoricum indicum, Cav. *Introduced.*
Aglala odorata, Lour. *Cult.*
Roxburghiana, Miq.
! edulis, A. Gray.
! minutiflora, Bedd.
Lansium anamalayanum, Jack.
domesticum, Jack.
Amoora rohituka, W. & A.
? canarana, Bth. & Hk. f.
? Lawii, Bth. & Hk. f.
Walsura ternata, Roxb.
pisclia, Roxb.
Heynea trijuga, Roxb.
Beddomea indica, Hook.
simplicifolia, Bedd.
Carapa moluccensis, Lam.
Soyimida febrifuga, Adr. Juss.
Chickrassia tabularis, Adr. Juss.
Cedrela toona, Roxb.
Chloroxylon swietenia, DC.
Swietenia mahagoni, L. *Planted.*

38. Chailletiacæ.

Chailletia gelonioides, Hk. f.

39. Olacineæ.

Ximenia americana, Willd.
Olax scandens, Roxb.
Wightiana, Wall.
! zeylanica, L.
Erythralium populifolium, Mast.
Strombosia ceylanica, Gardn.
Anacolosia densiflora, Bedd.
Canjiera Rheedii, Gmel.
Opilia amentacea, Roxb.
Gomphandra axillaris, Wall.
polymorpha, Wight.
Apodytes Benthiana, Wight.
Beddomei, Mast.
Mappia, tomentosa, Miers.
! foetida, Miers.
? ovata, Miers.
? oblonga, Miers.
Miquelia dentata, Bedd.
Sarcostigma Kleinii, W. & A.
Natsiatum herpeticum, Ham.

40. Illicineæ.

Ilex malabarica, Bedd.
? Walkeri, Wight & Gardn.
? denticulata, Wall.
Gardneriana, Wight.
Wightiana, Wall.

41. Celastrineæ.

Euonymus indicus, Heyne.
Goughii, Wight.
crenulatus, Wall.
! Walkeri, Wight.
dichotomus, Heyne.
serratifolius, Bedd.
? paniculatus, Wight.
angulatus, Wight.
Glyptopetalum zeylanicum, Thw.
grandiflorum, Bedd.
Microtropis latifolia, Wight.
ramiflora, Wight.
? densiflora, Wight.
microcarpa, Wight.
ovalifolia, Wight.
Lophopetalum Wightianum, Arn.
? Kokona zeylanica, Thw.
Pleurostylia Wightii, W. & A.
Celastrus paniculata, Willd.
! stylosa, Wall.
Gymnosporia acuminata, Hf.
ovata, Wall.
Rothiana, W. & A.
Heyneana, W. & A.
! rufo, Wall.
? Wallichiana, Spreng.
emarginata, Roth.
montana, Roxb.
Kurrinia paniculata, Wall.
? bipartita, Laws.
Elæodendron glaucum, Pers.
Hippocratea obtusifolia, Roxb.
Arnottiana, Wight.
? Grahami, Wight.
indica, Willd.
Salacia prinoides, DC.
Brunoniana, W. & A.
Roxburghii, Wall.
reticulata, Wight.
macrocarpa, Wight.
oblonga, Wall.
! floribunda, Wight.

42. Rhamneæ.

Ventilago madraspatana, Gærtn.
calyculata, Tul.
Zizyphus jujuba, Lamk.
glabrata, Heyne.
nummularia, W. & A.
wynadensis, Bedd.
? obovata, Mill.
xylopyrus, Willd.
incurva, Roxb.
horrida, Roth.
rugosa, Lamk.
Rhamnus dahuricus, Pall.
Wightii, W. & A.
Scutia indica, Brongn.
Sageretia ? hamosa, Brongn.
oppositifolia, Brongn.
Colubrina asiatica, Brongn.
travancorica, Bedd.
Noltia africana, Reich.
Gouania microcarpa, DC.
! leptostachya, DC.

43. Ampelidæ.

Vitis quadrangularis, Wall.
? repens, W. & A.
? discolor, Dalz.
? Heyneana, Wall.
pallida, W. & A.
glauca, W. & A.
gigantea, Bedd.
repanda, W. & A.
adnata, Wall.
Linnæi, Wall.
tomentosa, Heyne.
? erioclada, W. & A.
? lanata, Roxb.
latifolia, Roxb.
indica, L.
Rheedei, W. & A.
setosa, Wall.
carnosa, Wall.
? Roxburghii, W. & A.
himalayana, Brand.
? anamalayanana, Bedd.
! mollissima, Wall.
araneosus, Dalz.
? elongata, Wall.
? auriculata, Roxb.
! capriculata, Don. Prod.
tenuifolia, W. & A.
lanceolata, Roxb.
? sulcata, Laws.
pedata, Vahl.
Leca inacrophylla, Roxb.
? cinerea, Laws.
aspera, Wall.
sambucina, Willd.
integrifolia, Roxb.
robusta, Roxb.

44. Sapindaceæ.

ardiospermum halicacabum, L.
canescens, Wall.
lemigyrosa deficiens, Bedd.
canescens, Thw.
rioglossum edule, Bl.
llophyllus cobbe, Bl.
shleichera trijuga, Willd.

Sapindus trifoliarus, L.
? *bifoliolatus*, Hiern.
Nephelium litchi, Camb. *Cult.*
Longana, Camb.
stipulaceum, Bedd.
Harpullia cupanoides, Roxb.
Dodonaea viscosa, L.
? *Melianthus major*, L. *Cult.*
Turpinia pomifera, DC.

45. *Sabiaceae*.

? *Sabia malabarica*, Bedd.
Meliosma Wightii, Planch.
simplicifolia, Roxb.
! *Wallichii*, Planch.
Arnottiana, Wight.

46. *Anacardiaceae*.

Rhus ! *parviflora*, Roxb.
mysorensis, Heyne.
Mangifera indica, L.
Anacardium occidentale, L. *Nat.*
Gluta travancorica, Bedd.
Buchanania latifolia, Roxb.
angustifolia, Roxb.
? *lanceolata*, Wight.
Solenocarpus indica, W. & A.
Odina Wodier, Roxb.
Semecarpus anacardium, L.
travancorica, Bedd.
auriculata, Bedd.
Holigarna Arnottiana, Hk. f.
ferruginea, March.
Grahamii, Hk. f.
Beddomei, Hk. f.
Nothopegia Colebrookiana, Bl.
? *travancorica*, Bedd.
aureo-fulva, Bedd.
Spondias mangifera, Willd.
acuminata, Roxb.

48. *Moringeae*.

Moringa pterygosperma, Gært. *Cult.*

"CALYCIFLORÆ."

49. *Connaraceae*.

Rourea santaloides, W. & A.
Connarus monocarpus, L.
? *Wightii*, Hk. f.
Ritchiei, Hk. f.

50. *Leguminosae*.

Rothia tri- *foliata*, Pers.
Heylandia latifolia, DC.
Crotalaria *biflora*, L.
? *globosa*, W. & A.
filipes, Bth.
prostrata, Roxb.
humifusa, Grah.
evolvuloides, Wight.
hirsuta, Willd.
bifaria, L.
! *alata*, Hamilt.
rubiginosa, Willd.
pusilla, Heyne.
mysorensis, Roth.
triquetra, Dalz.
albida, Heyne.
nana, Burm.
linifolia, L.
? *tecta*, Roth.
calycina, Schrank.
! *sessiliflora*, L.
? *chinensis*, L.
speciosa, Heyne.
dubia, Grah.
? *Priestleyoides*, Bth.
! *lutescens*, Dalz.
peduncularis, Grah.
retusa, L.
sericea, Retz.
Leschenaultii, DC.
formosa, Grah.
barbata, Grah.
longipes, W. & A.
? *salicifolia*, Heyne.
lanata, Bedd.
verrucosa, L.
semperflorens, Vent.
Heyneana, Grah.
juncea, L.
obtecta, Grah.
madurensis, Wight.
? *subperfoliata*, Wight.
fulva, Roxb.
pulcherrima, Roxb.
? *lanulata*, Heyne.
ramosissima, Roxb.
paniculata, Willd.
medicaginea, Lamk.
Willdenoviana, DC.
trifoliastrium, Willd.
Notonii, W. & A.
rigida, Heyne.
orixensis, Rottl.
hevisata, Lamk.
? *clavata*, W. & A.
striata, DC.
laburnifolia, L.
quinquefolia, L.

Crotalaria Grahamiana, W. & A.
? *dixitata*, Hk.
Trifolium ! *pratense*, L.
repens, L.
procumbens ?
Parochetus communis, Hamilt.
Trigonella foenum-graecum, L.
corniculata, L.
parviflora, Desf.
Melilotus ? *parviflora*, L. *Cult.*
Medicago sativa, L. *Cult.*
Cyamopsis psoraloides, DC.
Indigofera *echinata*, Willd.
linifolia, Retz.
cordifolia, Heyne.
glandulosa, Willd.
enneaphylla, L.
uniflora, Hamilt.
aspalathoides, Vahl.
pentaphylla, L.
tenuifolia, Rottl.
viscosa, Lamk.
pedicellata, W. & A.
trifoliata, L.
vestita, Baker.
trita, L.
subulata, Vahl.
? *marginalata*, Grah.
paucifolia, Delile.
parviflora, Heyne.
endecaphylla, Jacq.
hirsuta, L.
! *argentea*, L.
tinctoria, L.
Wightii, Grah.
pulchella, Roxb.
mysorensis, Rottl.
Psoralea corylifolia, L.
Milletia ? *rubiginosa*, W. & A.
splendens, W. & A.
! *auriculata*, Baker.
Mundulea suberosa, Bth. ?
Tephrosia calophylla, Bedd.
tinctoria, Pers.
spinosa, Pers.
? *senticosa*, Pers.
purpurea, Pers.
Hookeriana, W. & A.
villosa, Pers.
Sesbania aegyptiaca, Pers.
aculeata, Pers.
procumbens, W. & A.
grandiflora, Pers.
! *Taverniera nummularia*, DC.
Geissaspis cristata, W. & A.
tenella, Bth.
Zornia diphylla, Pers.
Stylosanthes mucronata, Willd.
Smithia sensitiva, Ait.
geminiflora, Roth.
! *scutellata*, Dalz.
gracilis, Bth.
capitata, Dalz.
pycnantha, Bth.
dichotoma, Dalz.
blanda, Wall.
Æschynomene indica, L.
aspera, L.
Ormocarpum sennoides, DC.
! *Leptodesmia congesta*, Bth.
Eleiotis sororia, DC.
Pycnospora hedyssaroides, R. Br.
Pseudarthria viscida, W. & A.
Lourea vespertilionis, Desv.
Uraria picta, Desv.
crinita, Desv.
lagopoides, DC.
hamosa, Wall.
Alysicarpus montifer, DC.
? *hamosus*, Edgw.
vaginialis, DC.
bupleurifolius, DC.
longifolius, W. & A.
rugosus, DC.
? *tetragonolobus*, Edgw.
pubescens, Law.
belgaumensis, Wight.
! *Ougeinia dalbergioides*, Bth.
Desmodium cephalotes, Wall.
pulchellum, Bth.
biarticulatum, Bth.
triquetrum, DC.
ormocarpoides, DC.
laxiflorum, DC.
Gardneri, Bth.
dolabriforme, Bth.
scalpe, DC.
gangotricum, DC.
latifolium, DC.
? *Wightii*, Grah.
? *diffusum*, DC.
! *retroflexum*, DC.
rufescens, DC.
polycarpum, DC.
? *parviflorum*, Baker.
triflorum, DC.
? *reniforme*, DC.
heterophyllum, DC.
? *Rottleri*, Baker.
parvifolium, DC.
gyrans, DC.
gyroides, DC.
wynadensis, Bedd. MS.
Abrus precatorius, L.
! *pulchellus*, Wall.
? *fruticulosus*, Wall.
Cicer arietinum, L. *Cult.*
Vicia hirsuta, Koch.
? *sativa*, L. *Cult.*
faba, L. *Cult.*
Ervum lens, L. *Cult.*

Anteria vestita, W. & A.
Dunasia villosa, DC.
Glycine javanica, L.
Tecanum labialis, Spr.
Mucuna monosperma, DC.
? atropurpurea, DC.
? gigantea, DC.
hirsuta, W. & A.
purpurea, DC.
Erythrina indica, Lam.
stricta, Roxb.
suberosa, Roxb.
? Galactia tenuiflora, W. & A.
Spatholobus Roxburghii, Bth.
Butea frondosa, Roxb.
! superba, Roxb.
Canavalia ensiformis, DC.
obtusifolia, DC.
Pueraria tuberosa, DC.
Phaseolus lunatus, L.
vulgaris, L.
adenanthus, Meyer.
? Grahamianus, W. & A.
semierectus, L.
trilobus, Ait.
aconitifolius, Jacq.
! grandis, Dalz. & Gils.
mungo, L.
trinervius, Heyne.
calcaratus, Roxb.
Vigna catiung, Endl.
vexillata, Bth.
Wightii, Bth.
? pilosa, Baker.
? Pachyrhizus angulatus, Rich. *Cult.*
Clitoria ternatea, L.
Dolichos lablab, L.
bilobus, L.
ciliatus, Klein.
falcatus, Klein.
Psophocarpus tetragonolobus, DC. *Cult.*
? palustris, Desv. *Cult.*
Atylosia Candollei, W. & A.
? geminiflora, Dalz.
lineata, W. & A.
albicans, Bth.
! elongata, Benth.
rugosa, W. & A.
scarabaeoides, Bth.
Cajanus indicus, Spr.
Dunbaria ferruginea, W. & A.
Heynei, W. & A.
? conspersa, Bth.
Cylista scariosa, Ait.
Rhynchosia rufescens, DC.
Heynei, W. & A.
nummularia, DC.
aurea, DC.
filipes, Bth.
suaveolens, DC.
cana, DC.
Beddomei, Baker.
cyanosperma, Bth.
minima, DC.
? velutina, W. & A.
viscosa, DC.
? sericea, Spanoghe.
? acutissima, Thw.
? densiflora, DC.
Flemingia strobilifera, R. Br.
! Chapparr, Ham.
lineata, Roxb.
stricta, Roxb.
Grahamiana, W. & A.
congesta, Roxb.
Wallichii, W. & A.
vestita, Bth.
tuberosa, Dalz. *Introduced at Ooty.*
Dalbergia sissoo, Roxb.
latifolia, Roxb.
rubiginosa, Roxb.
congesta, Grah.
! confertiflora, Benth.
sympathetica, Nimmo.
tamarindifolia, Roxb.
lanceolaria, L.
volubilis, Roxb.
paniculata, Roxb.
monosperma, Dalz.
? spinosa, Roxb.
Pterocarpus indicus, Willd.
santalinus, L.
marsupium, Roxb.
Pongamia glabra, Vent.
Derris scandens, Bth.
? robusta, Bth.
uliginosa, Bth.
brevipes, Baker.
enulata, Bedd.
Heyneana, Bth.
platyptera, Baker.
! sinuata, Thw.
ovalifolia, Bth.
Wightii, Baker.
Sophora tomentosa, L.
glauca, Lesch.
Wightii, Baker.
interrupta, Bedd.
Calpurnia aurea, Baker.
Ormosia travancorica, Bedd.
Casualpinia bonducella, Flem.
bonduc, Roxb.
nuga, Ait.
sappan, L.
pulcherrima, Swartz.
sepiaria, Roxb.
mimosoides, Lam.
? digyna, Rottl.
? Peltophorum ferrugineum, Benth. *Planted*

M. zoneurum cucullatum, W. & A.
? encephyllum, W. & A.
Pterolobium indicum, A. Rich.
Poinciana elata, L.
regia, Bojer. *Planted.*
Parkinsonia aculeata, L. *Planted.*
Wagetea spicata, Dalz.
Cassia fistula, L.
nodosa, Ham.
marginata, Roxb.
occidentalis, L.
sophora, L.
tora, L.
bicapsularis, L. *Introduced.*
tomentosa, L. *Introduced.*
auriculata, L.
obovata, Colla.
alata, L.
siamea, Lam.
montana, Heyne.
glauca, Lam.
absus, L.
pumila, Lam.
Kleinii, W. & A.
mimosoides, L.
Cynometra ? ramiflora, L.
travancorica, Bedd.
? cauliflora, L.
! malabarica, Bedd.
Hardwickia binata, Roxb.
pinnata, Roxb.
Saraca indica, L. *Cult.*
Tamarindus indica, L. *Cult.*
Humboldtia laurifolia, Vahl.
unijuga, Bedd.
Brunonia, Wall.
Vahlia, Wight.
alata, Lawson Herb.
decurrens, Bedd. MS.
Bauhinia tomentosa, L.
acuminata, L.
racemosa, Lam.
malabarica, Roxb.
Vahlia, W. & A.
phoenicea, Heyne.
purpurea, L.
variegata, L.
angulata, Roxb.
tenuiflora, Watt.
Neptunia oleracea, Lour.
triquetra, Bth.
Xylia dolabriformis, Bth.
Entada scandens, Bth.
Adenanthra pavonina, L.
Prosopis spicigera, L.
Dichrostachys cinerea, W. & A.
Desmanthus virgatus, Willd.
Leucana glauca, Bth.
Mimosa pudica, L.
rubricaulis, Lam.
hamata, Willd.
sepiaria, Bth.
Acrocarpus fraxinifolius, Wight.
Acacia farnesiana, Willd.
planifrons, W. & A.
arabica, Willd.
eburnea, Willd.
tomentosa, Willd.
leucophlea, Willd.
suma, Kurz.
! catechu, Willd.
sandra, DC.
ferruginea, DC.
latronum, Willd.
Concinna, DC.
intia, Willd.
pennata, Willd.
? Wightii, Baker.
Albizia Lebbeck, Bth.
odoratissima, Bth.
procera, Bth.
stipulata, Boivin.
amara, Boivin.
Pithecolobium dulce, Bth.
? geminatum, Bth.
umbellatum, Bth.
bigeminum, Bth.
subcoriaceum, Thw.
Inga cynometroides, Bedd.

51. Rosaceæ.
Parinarium indicum, Bedd.
travancoricum, Bedd.
Pygeum Wightianum, Bl.
Gardneri, Hk. f.
Rubus moluccanus, L.
ellipticus, Sm.
lasiocarpus, Sm.
racemosus, Roxb.
roseifolius, Smith. *Cult.*
Fragaria indica, Andr.
nilgherrensis, Schld.
Potentilla Leschenaultiana, Ser.
? Klemiana, W. & A.
? supina, L.
Alchemilla indica, Gardn.
Rosa ? involucreta, Roxb.
Leschenaultiana, W. & A.
Eriobotrya japonica, Lindl. *Cult.*
Photinia Lindleyana, W. & A.
Notoniana, W. & A.
Cotoneaster buxifolia, Wall.

52. Saxifragaceæ.
Vahlia viscosa, Roxb.
oldenlandioides, Roxb.
Parnassia Wightiana, Wall.
mysorensis, Heyne.

53. Crassulaceæ.

- ? Tillæa pentandra, Royle.
 Bryophyllum calycinum, Salisb.
 Kalanchoe glandulosa, Hochst.
 floribunda, W. & A.
 grandiflora, W. & A.
 laciniata, DC.

54. Droseraceæ.

- Drosera Burmanni, Vahl.
 indica, L.
 peltata, Sm.

56. Haloragææ.

- Serpicula indica, Thw.
 Myriophyllum ? indicum, Willd.
 intermedium, DC.
 Callitriche stagnalis, Scop.

57. Rhizophorææ.

- Rhizophora mucronata, Lam.
 conjugata, L.
 Ceriops Candolleana, Arn.
 Kandelia Rheedii, W. & A.
 Bruguiera gymnorhiza, Lamk.
 ? eriopetala, W. & A.
 ? caryophylloides, Bl.
 malabarica, Arn.
 Carallia integerrima, DC.
 ? Weihea ceylanica, Baill.
 Blepharistemma corymbosum, Wall.

58. Combretaceæ.

- Terminalia catappa, L.
 belerica, Roxb.
 chebula, Retz.
 arjuna, Bedd.
 tomentosa, Bedd.
 paniculata, Roth.
 Calycoternis floribunda, Lamk.
 Anogeissus latifolia, Wall.
 acuminata, Willd.
 Lummitzera racemosa, Willd.
 Combretum decandrum, Roxb.
 ? acuminatum, Roxb.
 ovalifolium, Roxb.
 extensum, Roxb.
 Quisqualis indica, L.
 malabarica, Bedd.
 Gyrocarpus Jacquini, Roxb.

59. Myrtaceæ.

- Psidium guajava, L. *Cult.*
 Rhodomyrtus tomentosa, Wight.
 Eugenia malaccensis, L. *Cult.*
 Munronii, Wight.
 jambos, L. *Cult.*
 ? macrocarpa, Roxb.
 ? Beddomei, Duthie.
 hemispherica, Wight.
 laeta, Ham.
 cymosa, Lam.
 Arnottiana, Wight.
 Wightiana, Wight.
 zeylanica, Wight.
 montana, Wight.
 ? lissophylla, Thw.
 Gardneri, Thw.
 caryophylla, Wight.
 ? cordifolia, Wight.
 ? revoluta, Wight.
 calophyllifolia, Wight.
 ? rubicunda, Wight.
 malabarica, Bedd.
 alternifolia, Wight.
 ? operculata, Roxb.
 ? Stocksii, Duthie.
 jambolana, Lam.
 ? Heyneana, Wall.
 ? Jossinia, Duthie.
 floccosa, Bedd.
 ? codyensis, Munro.
 calcadensis, Bedd.
 bracteata, Roxb.
 Rottleriana, W. & A.
 argentea, Bedd.
 Mooniana, Wight.
 uniflora, L. *Nat.*
 microphylla, Bedd.
 ? singampattiana, Bedd.
 Barringtonia speciosa, Forst.
 racemosa, Bl.
 acutangula, Gærtn.
 Careya arborea, Roxb.

60. Melastomaceæ

- Osbeckia truncata, Don.
 cupularis, Don.
 zeylanica, Willd.
 hispidissima, Wight.
 ? gracilis, Bedd.
 aspera, Bl.
 glauca, Benth.
 Wightiana, Benth.
 Leschenaultiana, DC.
 reticulata, Bedd.
 octandra, DC.
 ? sublevis, Cog.
 wynadensis, C. B. Clarke.
 Melastoma malabathricum, L.

- Kendrickia Walkeri, Hk. f.
 Sonerila tenera, Royle.
 Brunonis, W. & A.
 pedunculosa, Thw.
 Arnottiana, Thw.
 ? amabilis, Triana.
 travancorica, Bedd.
 speciosa, Zenk.
 grandiflora, Wall.
 elegans, Wight.
 versicolor, Wight.
 axillaris, Wight.
 Wallichii, Benth.
 ? scapigera, Dalz.
 rotundifolia, Bedd.
 ? Bensoni, Hk. f.
 Medinilla ? Beddomei, C. B. Clarke.
 malabarica, Bedd.
 Memecylon ? Wightii, Thw.
 amabile, Bedd.
 gracile, Bedd.
 terminale, Dalz.
 amplexicaule, Roxb.
 decanense, C. B. Clarke.
 Heyneanum, Benth.
 ? angustifolium, Wight.
 edule, Roxb.

61. Lythraceæ.

- Ammannia peploides, Spr.
 rotundifolia, Ham.
 ? tenuis, C. B. Clarke.
 rotula, F. Mull.
 pentandra, Roxb.
 baccifera, L.
 salicifolia, Monti.
 cordata, W. & A.
 lanceolata, Heyne.
 multiflora, Roxb.
 octandra, L.
 Woodfordia floribunda, Salisb.
 Pemphis acidula, Forst.
 Lawsonia alba, Lamk.
 Lagerstroemia indica, L.
 parviflora, Roxb.
 lanceolata, Wall.
 flos-reginæ, Retz.
 Sonneratia acida, L.
 Punica granatum, L. *Cult.*

62. Onagraceæ.

- Oenothera rosea, *Nat.*
 ? tetraptera, *Nat.*
 Jussiaea repens, L.
 suffruticosa, L.
 Ludwigia parviflora, Roxb.
 prostrata, Roxb.
 Circea alpina, L.
 Trapa bispinosa, Roxb.

63. Samydaceæ.

- Casearia graveolens, Dalz.
 esculenta, Roxb.
 ? rubescens, Dalz.
 tomentosa, Roxb.
 wynadensis, Bedd.
 Homalium zeylanicum, Benth.
 travancoricum, Bedd.

64. Passifloreæ.

- Passiflora Leschenaultii, DC.
 foetida, *Nat.*
 ovalifolia, *Nat.*
 Modecca ? Wightiana, Wall.
 palmata, Lam.
 populifolia, Blume.

65. Cucurbitaceæ.

- Trichosanthes palmata, Roxb.
 nervifolia, L.
 cucumerina, L.
 anguina, L.
 lobata, Roxb.
 Gymnopetalum Wightii, Arn.
 Lagenaria vulgaris, Seringe.
 Luffa aegyptiaca, Mill.
 Kleinii, W. & A. *Cult.*
 Benincasa cerifera, Savi.
 Momordica charantia, L.
 dioica, Roxb.
 cochinchinensis, Spr.
 cymbalaria, Fenzl.
 Cucumis trigonus, Roxb.
 melo, L.
 sativus, L.
 Citrullus colocynthis, Schrad.
 vulgaris, Schrad.
 Cephalandra indica, Naud.
 Cucurbita maxima, Duchesne.
 moschata, Duchesne.
 ? pepo, DC.
 Bryonia laciniata, L.
 Mukia scabrella, Arn.
 leiosperma, Thw.
 Zehneria Bauerniana, Endl.
 Hookeriana, Arn.
 umbellata, Thw.
 Melothria ? zeylanica, C. B. Clarke.
 indica, Lour.
 Rhynchoscarpa foetida, Schrad.
 Corallocarpus epigæa, Hk. f.
 Ctenolepis Garcini, Naud.
 ? Gynostemma pedata, Blume.
 Zanonia indica, L.

66. Begoniaceæ.

- Begonia cordifolia*, Thw.
 ? *fallax*, DC.
 ? *integrifolia*, Dalz.
 ? *crenata*, Dryand.
 ? *canarana*, Miq.
 ? *subpeltata*, Wight.
 ? *trichocarpa*, Dalz.
 ? *albo-coccinea*, Hk.
 ? *floccifera*, Bedd.
 ? *malabarica*, Lamk.

67. Datisceæ.

- Tetrameles nudiflora*, R. Br.

68. Cactææ.

- ? *Opuntia Dillenii*, Haw. *Nat.*

69. Ficoideæ.

- Sesuvium portulacastrum*, L.
Trianthema monogyna, L.
 ? *crystallina*, Vahl.
 ? *pentandra*, L.
 ? *decandra*, L.
 ? *Orygia decumbens*, A.
 ? *Mollugo hirta*, Pers.
 ? *erfop*, Thunb.
 ? *pergula*, L.
 ? *stricta*, L.
 ? *cerviana*, Seringe.
 ? *disticha*, Seringe.
 ? *nudicaulis*, Lamk.
Gisekia pharnaceoides, L.

70. Umbelliferæ.

- Hydrocotyle javanica*, Thunb.
 ? *conferta*, Wight.
 ? *rotundifolia*, Roxb.
 ? *asiatica*, L.
Sanicula enropæa, L.
Bupleurum plantaginifolium, Wight.
 ? *mucronatum*, W. & A.
 ? *distichophyllum*, W. & A.
Carum ? *carui*, L. *Cult.*
 ? *Roxburghianum*, Bth.
 ? *copticum*, Bth.
Pimpinella Heyneana, Wall.
 ? *Leschenaultii*, DC.
 ? *Candolleana*, W. & A.
 ? *monocla*, Dalz.
 ? *diversifolia*, DC.
 ? *tomentosa*, Dalz.
 ? *adscendens*, Dalz.
Seseli indicum, W. & A.
 ? *Feniculum vulgare*, Gært.
Polyzygus tuberosus, Dalz.
Peucedanum graveolens, Bth.
 ? *anamallayense*, C. B. Clarke.
Heracleum Hookerianum, W. & A.
 ? *risens*, Wall.
 ? *Sprengelianum*, W. & A.
 ? *pedatum*, Wight.
Coriandrum sativum, L. *Cult.*
 ? *Cuminum cymirum*, L. *Cult.*
Daucus carota, L. *Cult.*

71. Araliaceæ.

- Aralia malabarica*, Bedd.
Pentapanax Leschenaultii, Seem.
 ? *Panax fruticosum*, L. *Cult.*
 ? *Polyscias acuminata*, Seem.
Heptapleurum rostratum, Bedd.
 ? *racemosum*, Bedd.
 ? *venulosum*, Seem.
 ? *stellatum*, Gært.
 ? *Wallichianum*, C. B. Clarke.
Brassia capitata, C. B. Clarke.

72. Cornaceæ.

- Alangium Lamarkii*, Thw.
Mastixia arborea, C. B. Clarke.
 ? *pentandra*, Bl.

"COROLLIFLORÆ."

73. Caprifoliaceæ.

- Viburnum punctatum*, Ham.
 ? *coriaceum*, Bl.
 ? *hebanthum*, W. & A.
 ? *erubescens*, Wall.
Lonicera Leschenaultii, Wall.
 ? *ligustrina*, Wall.

74. Rubiaceæ.

- Anthocephalus cadamba*, Miq.
Adina cordifolia, Hk. f.
Stephegyne parvifolia, Korth.
 ? *tubulosa*, Hk. f.
Nauclea purpurea, Roxb.
 ? *missionis*, Wall.
Hymenodictyon excelsum, Wall.
 ? *obovatum*, Wall.
Wendlandia ? *tinctoria*, DC.
 ? *glabrata*, DC.
 ? *Notoniana*, Wall.
 ? *Lawii*, Hk. f.
 ? *angustifolia*, Wight.

- Dentella repens*, Forst.
Argostemma courtallense, Arn.
Neurocalyx Wightii, Arn.
Fergusonia zeylanica, Hk. f.
Hedyotis ? *fruticosa*, L.

- purpurascens*, Bedd.
 ? *stylosa*, Br.
 ? *articulata*, Br.
 ? *pruinosa*, W. & A.
 ? *swertoides*, Hk. f.
 ? *Beddomei*, Hk. f.
 ? *buxifolia*, Bedd.
 ? *Lessertiana*, Arn.
 ? *albonervia*, Bedd.
 ? *travancorica*, Bedd.
 ? *hirsutissima*, Bedd.
 ? *verticillaris*, W. & A.
 ? *Lawsoniae*, W. & A.
 ? *viscida*, Bedd.
 ? *auricularia*, L.
 ? *cerulea*, W. & A.
 ? *nitida*, W. & A.

- Oldenlandia corymbosa*, L.
 ? *diffusa*, Roxb.
 ? *Heynii*, Br.
 ? *umbellata*, L.
 ? *Wightii*, Hk. f.
 ? *trinervia*, Retz.
 ? *brachiata*, Wight.
 ? *dichotoma*, Koen.
 ? *Stocksii*, Hk. f.
 ? *aspera*, DC.
 ? *gracilis*, DC.
 ? *stricta*, L.
 ? *shuteri*, Hk. f.
 ? *paniculata*, L.
 ? *biflora*, L.
 ? *fallata*, Koen.

- Anotis Leschenaultiana*, W. & A.
 ? *decepiens*, Hk. f.
 ? *lanceifolia*, Dalz.
 ? *Rheedii*, W. & A.
 ? *Montholoni*, Hk. f.
 ? *quadrilocularis*, Thw.
 ? *carnea*, Dalz.
 ? *foetida*, Dalz.

- Wightiana*, Wall.
 ? *monosperma*, W. & A.
Ophiorrhiza mungos, L.

- Harrisiana*, Heyne.
 ? *Brunonis*, W. & A.
 ? *grandiflora*, Wight.
 ? *Roxburghiana*, Wight.
 ? *eriantha*, Wight.
 ? *hirsutula*, Wight.
 ? *pectinata*, Arn.

- Mussaenda* ? *tomentosa*, Wight.
 ? *frondosa*, L.
Acranthera grandiflora, Bedd.
 ? *anamallica*, Bedd.
Adenosacme Lawii, Hk. f.
Webera corymbosa, Willd.
 ? *monosperma*, W. & A.
 ? *lucens*, Hk. f.

- ? *canarica*, Hk. f.
 ? *nilagrica*, Hk. f.
Byrsophyllum tetrandrum, Hk. f.
 ? *frondosa*, DC.
Randia uliginosa, Lamk.
 ? *dumetorum*, Lamk.
 ? *malabarica*, Lamk.
 ? *densiflora*, Bth.
 ? *Gardneri*, Thw.
 ? *rugulosa*, Thw.

- Candolleana*, W. & A.
Gardenia lucida, Roxb.
 ? *gummifera*, L.
 ? *latifolia*, Ait.
 ? *turgida*, Roxb.

- Diplospora aplocarpa*, Dalz.
 ? *sphaerocarpa*, Dalz.
Seyphiphora hydrophyllacea, Gært.

- Guettarda speciosa*, L.
Knoxia corymbosa, Willd.
 ? *mollis*, W. & A.
 ? *Heyneana*, DC.

- Wightiana*, Wall.
Octotropis travancorica, Bedd.
Canthium didymum, Roxb.
 ? *umbellatum*, Wight.
 ? *nelgherrense*, Wight.
 ? *filiforme*, Hk. f.
 ? *travancoricum*, Bedd.

- Rheedii*, DC.
 ? *angustifolium*, Roxb.
 ? *parviflorum*, Lamk.
Vangueria spinosa, Roxb.

- Ixora* ? *acuminata*, Roxb.
 ? *lanceolata*, Colebr.
 ? *calycina*, Thw.
 ? *Notoniana*, Wall.
 ? *subsessilis*, Wall.
 ? *polyantha*, Wight.
 ? *elongata*, Heyne.
 ? *brachiata*, Roxb.

- parviflora*, Vahl.
 ? *cuneifolia*, Roxb.
 ? *coccinea*, L. *Cult.*
 ? *stricta*, Roxb.
 ? *nigricans*, Br.

- Pavetta indica*, L.
 ? *hispidula*, W. & A.
 ? *brevisflora*, DC.
 ? *Brunonis*, Wall.
 ? *Wightii*, Hk. f.
Coffea Wightiana, W. & A.
 ? *travancorensis*, W. & A.
 ? *arabica*, *Cult.*
 ? *liberica*, *Cult.*

- Morinda citrifolia*, L.
 ? *tinctoria*, Roxb.
 ? *umbellata*, L.

Psychotria Thwaitesii, Hk. f.
 congesta, W. & A.
 ? macrocarpa, Hk. f.
 subintegra, W. & A.
 truncata, Wall.
 ? Dalzellii, Hk. f.
 elongata, Wight.
 sarmentosa, Bl.
 ? maderaspatana, Hk. f.
 ? divergens, Kurz.
 ? sulcata, Wall.
 bisulcata, W. & A.
 connata, Wall.
 ananallayana, Bedd.
 ? Johnsonii, Hk. f.
 nudiflora, W. & A.
 Chasalia curviflora, Thw.
 Geophila reniformis, Don.
 Lasianthus Jackianus, Wight.
 oblongifolius, Bedd.
 Blumianus, Wight.
 ciliatus, Wight.
 strigillosus, Hk. f.
 acuminatus, Wight.
 parvifolius, Wight.
 obovatus, Bedd.
 truncatus, Bedd.
 venulosus, Wight.
 capitulatus, Wight.
 dichotomus, Wight.
 Saprosmia indicum, Dalz.
 fragrans, Bedd.
 ceylanicum, Bedd.
 corymbosum, Bedd.
 Hamiltonia suaveolens, Roxb.
 Hydrophylax maritima, L. f.
 Spermaceae ? stricta, L. f.
 ceymoides, Burm.
 hispida, L.
 Rubia cordifolia, L.
 Galium rotundifolium, L.
 mollugo, L.

75. Valerianaceæ.

Valeriana Hardwickii, Wall.
 Hookeriana, W. & A.
 Leschenaultii, DC.
 Beddomei, C. B. Clarke.

76. Dipsacæ.

Dipsacus Leschenaultii, Coult.

77. Compositæ.

Centratherum reticulatum, Bth.
 molle, Bth.
 ? courtallense, Bth.
 ? Ritchiei, Hk. f.
 ? tenue, Clarke.
 ? Hookeri, Clarke.
 ? Adenon indicum, Dalz.
 Vernonia ? malabarica, Hk. f.
 Beddomei, Hk. f.
 ? Roxburghii, Less.
 peninsularis, Clarke.
 cinerea, Less.
 divergens, Bth.
 saligna, DC.
 ? Hookeriana, Arn.
 Candolleana, W. & A.
 anthelmintica, Willd.
 salviaefolia, Wight.
 indica, Clarke.
 pectiniiformis, DC.
 arborea, Ham.
 ? travancorica, Hk. f.
 Elephantopus scaber, L.
 Adenostemma viscosum, Forst.
 Aseratum conyzoides, L.
 Dichrocephala latifolia, DC.
 chrysanthemifolia, DC.
 Cyathocline lyrata, Cass.
 Grangea maderaspatana, Poir.
 Myriactis Wightii, DC.
 Erigeron ? linifolius, Willd. *Garden weed.*
 asteroides, Roxb.
 alpinus, L.
 Microglossa zeylanica, Bth.
 Conyza viscidula, Wall.
 stricta, Willd.
 Blumea amplexifolia, DC.
 bifoliata, DC.
 Wightiana, DC.
 neilgherrensis, Hk. f.
 ? barbata, DC.
 ? lacera, DC.
 hieracifolia, DC.
 ? laciniata, DC.
 virens, DC.
 membranacea, DC.
 Jacquemontii, Hk. f.
 ? oxyodonta, DC.
 ? Malcolmii, Hk. f.
 Belangeriana, DC.
 ? malabarica, Hk. f.
 ? flexuosa, Clarke.
 ? spectabilis, DC.
 Laggera flava, Benth.
 alata, Schultz.
 pterodonta, Bth.
 aurita, Schultz.
 Pluchea tomentosa, DC.
 Epaltes divaricata, Cass.
 ? pygmaea, DC.

Sphaeranthus amaranthoides, Burm.
 ? africanus, L.
 ? indicus, L.
 Elepharispernum petiolare, DC.
 subsessile, DC.
 Anaphalis Beddomei, Hk. f.
 oblonga, DC.
 Notoniana, DC.
 leptophylla, DC.
 aristata, DC.
 Wightiana, DC.
 marcescens, Clarke.
 brevifolia, DC.
 neelgerriana, DC.
 Gnaphalium luteo-album, L.
 hypoleucum, DC.
 indicum, L.
 pulvinatum, Delile.
 Helichrysum buddlejoides, DC.
 Wightii, Clarke.
 ? Caesulia axillaris, Roxb.
 Vicia auriculata, Cass.
 Pulicaria Wightiana, Clarke.
 ? angustifolia, DC.
 Carpesium cernuum, L.
 Lagascea mollis, Cav.
 Chrysogonum heterophyllum, Bth.
 Arnotianum, Bth.
 Xanthium strumarium, L.
 Siegesbeckia orientalis, L.
 ? Flaveria australasica, Hk. f.
 Eclipta alba, Hassk.
 Sclerocarpus africanus, Jacq.
 Blainvillea latifolia, DC.
 Wedelia calendulacea, Less.
 urticifolia, DC.
 ? Spilanthes acmella, L.
 Guizotia abyssinica, Cass.
 Synedrella nodiflora, Gærtn.
 Glossocardia linearifolia, Cass.
 Bidens pilosa, L.
 decomposita, Clarke.
 ? Cosmos caudatus.
 Glossoyne pinnatifida, DC.
 Galinsoga parviflora, Cav. *Introduced.*
 Tridax procumbens, L.
 ? Achillea millefolium, L.
 Cotula anthemoides, Lour.
 Centipeda orbiculata, DC.
 ? Sphaeromorphus Russeliana, DC.
 Artemisia parviflora, Roxb.
 vulgaris, L.
 Sieversiana, Willd. *Cult.*
 Gynura nitida, DC.
 lycopersicifolia, DC.
 ? pseudo-china, DC.
 Emilia sonchifolia, DC.
 flammea, Cass.
 Walkeri, Hk. f.
 Notonia grandiflora, DC.
 Walkeri, Clarke.
 Senecio zeylanicus, DC.
 nilgheryanus, DC.
 lavandulifolius, DC.
 saxatilis, Wall.
 polycephalus, Clarke.
 Lessingianus, Clarke.
 ludens, Clarke.
 Hohenackeri, Hk. f.
 ? tenuifolius, Burm.
 Edgeworthii, Hk. f.
 Dalzellii, Clarke.
 ? Gibsonii, Hk. f.
 belgaumensis, Clarke.
 araneosus, DC.
 corymbosus, Wall.
 ? Buimalia, Ham.
 scandens, Don.
 candidans, DC.
 Echinops echinatus, DC.
 cornigerus, DC.
 Cnicus Wallichii, DC.
 Silybum marianum, Gærtn.
 Tricholepis radicans, DC.
 amplexicaulis, Clarke.
 glaberrima, DC.
 ? angustifolia, DC.
 Volutarella divaricata, Bth.
 Centaurea melitensis, L. *Introduced.*
 ? calcitrapa, L. *Introduced.*
 Carthamus tinctorius, L.
 Dicoma tomentosa, Cass.
 Picris hieracioides, L.
 Crepis japonica, Bth.
 fuscipappa, Bth.
 acaulis, Hk. f.
 Hypochaeris glabra, L.
 Taraxacum officinale, Wigg.
 Lactuca Heyneana, D. C.
 scariola, L.
 hastata, DC.
 Sonchus asper, Vill.
 oleraceus, L.
 arvensis, L.
 Launaea asplenifolia, DC.
 nudicaulis, Less.
 pinnatifida, Cass.

79. Goodeniacæ.

Scævola Koenigii, Vahl.
 ? lobelia, L.

80. Campanulacæ.

Lobelia ? trigona, Roxb.
 ? tripartita, Ham.
 zeylanica, L.
 ? zeylanica, Wall.

nicotianifolia, Heyne.
excelsa, Leschen.
Cephalostigma Schimper, Hochst.
flexuosum, Hf. & T.
Wahlenbergia gracilis, DC.
Sphenoclea zeylanica, Gaertn.
Campanula colorata, Wall.
Alphonisii, Wall.
fulgens, Wall.

81. Vacciniæ.

Vaccinium nilgherrense, Wight.
Leschenaultii, Wight.
Bourdillonii, Lawson Herb, sp. n.

82. Ericaceæ.

Gaultheria fragrantissima, Wall.
Rhododendron arboreum, Sm.

86. Plumbaginæ.

Plumbago zeylanica, L.
rosea, L. *Cult.*

87. Primulacæ.

Lysimachia Leschenaultii, Duby.
deltoides, Wight.
Anagallis arvensis, L.
Centunculus tenellus, Duby.

88. Myrsinæ.

Mæsa indica, Wall.
dubia, Wall.
Myrsine capitellata, Wall.
Embelia ribes, Burm.
adnata, Bedd.
robusta, Roxb.
viridiflora, Scheff.
Gardneriana, Wight.
Ardisia ! *paniculata*, Roxb.
courtaletensis, Wight.
amplexicaulis, Bedd.
polycephalia, Wall.
pauciflora, Heyne.
rhomboidea, Wight.
humilis, Vahl.
Antistrophe serratifolia, Hk.
Egiceras majus, Gaertn.

89. Sapotacæ.

! *Chrysophyllum Roxburghii*, G. Don.
Sideroxylon tomentosum, Roxb.
Isonandra ? *villosa*, Wight.
Candolleana, Wight.
Perrottetiana, Wight.
lanceolata, Wight.
Wightiana, DC.
Dichopsis elliptica, Bth.
Bassia latifolia, Roxb.
longifolia, L.
malabarica, Bedd.
Mimusops elengi, L.
Roxburghiana, Wight.
hexandra, Roxb.
Achras sapota, L. *Cult.*

90. Ebenacæ.

Maba nigrescens, Dalz.
buxifolia, Pers.
Diospyros pruriens, Dalz.
montana, Roxb.
embryopteris, Pers.
foliosa, Wall.
ovalifolia, Wight.
ebenum, Koen.
assimilis, Bedd.
sylvatica, Roxb.
microphylla, Bedd.
chloroxylon, Roxb.
ocarpa, Thw.
tupru, Hamilt.
tomentosa, Roxb.
melanoxylon, Roxb.
insignis, Thw.
Candolleana, Wight.
nilagrica, Bedd.
affinis, Thw.
paniculata, Dalz.
orixensis, Wight.

91. Styracæ.

Symplocos spicata, Roxb.
oligandra, Bedd.
monantha, Wight.
anamallayana, Bedd.
microphylla, Wight.
macrocarpa, Wight.
Gardneriana, Wight.
Hohenackeri, Clarke.
Boddomei, Clarke.
foliosa, Wight.
rosea, Bedd.
acuminata, Bedd.
pulchra, Wight.
obtusa, Wall.
pendula, Wight.
sessilis, Clarke.

92. Oleaceæ.

Jasminum sambac, Ait.
pubescens, Willd.
Rottlerianum, Wall.
malabaricum, Wight.
arborescens, Roxb.
Roxburghianum, Wall.
cordifolium, Wall.
anastomosans, Wall.
adenophyllum, Wall.
sessiliflorum, Vahl.
angustifolium, Vahl.
Ritchiei, Clarke.
Wightii, Clarke.
rigidum, Zenk.
trichotomum, Heyne.
auriculatum, Vahl.
brevilobum, DC.
flexile, Vahl.
calophyllum, Wall.
humile, L.
grandiflorum, L.
Nyctanthes arbor-tristis, L.
Schrebera swietenoides, Roxb.
Gambelii, Lawson Herb, sp. n.
Linociera malabarica, Wall.
Wightii, Clarke.
purpurea, Vahl.
leprocarpa, Thw.
intermedia, Wight.
Olea glandulifera, Wall.
dioica, Roxb.
polygama, Wight.
Ligustrum Walkeri, Dene.
Roxburghii, Clarke.
nilgherrense, Wight.
Perrottetii, DC.
Decaisnei, Clarke.
Myxopyrum smilacifolium, Bl.

93. Salvadoracæ.

Salvadora persica, L.
Azima tetracantha, Lamk.

94. Apocynacæ.

Chilocarpus atro-viridis, Bl.
Carissa carandas, L.
spinarum, DC.
paucineria, DC.
macrophylla, Wall.
suavissima, Bedd.
Rauwolfia serpentina, Benth.
densiflora, Bth.
decurva, Hk. f.
micrantha, Hk. f.
Beddomei, Hk. f.
canescens, L. *Nat.*
Hunteria corymbosa, Roxb.
Cerbera odollam, Gaertn.
Vinca pusilla, Murr.
rosea, L. *Nat.*
Plumeria acutifolia, Poir.
Ellertonia Rheedii, Wight.
Alstonia scholaris, Br.
venenatus, Br.
nerifolia, Don.
Holarrhena antidysenterica, Wall.
Tabernaemontana dichotoma, Roxb.
Heyneana, Wall.
coronaria, Br.
Parsonsia spiralis, Wall.
Vallaris Heynei, Spr.
Wrightia tinctoria, Br.
tomentosa, Roem & Sch.
Strophanthus Wightianus, Wall.
Beaumontia ! *grandiflora*, Wall.
Jerdoniana, Wight.
Chonemorpha macrophylla, Don.
Aganosma caryophyllata, Don.
cymosa, Don.
Anodendron paniculatum, DC.
Ichnocarpus frutescens, Br.

95. Asclepiadæ.

Hemidesmus indicus, Br.
Cryptolepis Buchananii, R. & S.
grandiflora, Wight.
Cryptostegia grandiflora, Br.
Brachylepis nervosa, W. & A.
Urtica salicifolia, Bedd. mss.
Streptocaulon Kleinii, W. & A.
Decalepis Hamiltonii, W. & A.
Secamone emetica, Br.
Toxicarpus ? *Roxburghii*, W. & A.
Kleinii, W. & A.
concanensis, Hk.
Oxystelma esculentum, Br.
Calotropis gigantea, Br.
Asclepias curassavica, L. *Introdu. 1.*
Pentatropis microphylla, W. & A.
Demia extensa, Br.
Holostemma Rheedei, Wall.
Cynanchum alatum, W. & A.
paniculatum, Br.
callialata, Ham.
Sarcostemma brevistigma, W. & A.
Brunonianum, W. & A.
intermedium, Dene.
Gymnema sylvestre, Br.
hirsutum, W. & A.
tingens, W. & A.
montanum, Hk. f.
elegans, W. & A.
Marasdenia Brunoniana, W. & A.
Pergalaria minor, Andr. *Cult.*

Ceropegia pusilla, Wight.
 ? spiralis, Wight.
 ? flumiferia Bedd.
 ? bulbosa, Roxb.
 ? juncea, Roxb.
 ? elegans, Wall.
 ? mysorensis, Wight.
 ? tuberosa, Roxb.
 ? candelabrum, L.
 ? Elliottii, Hk. f.
 ? acuminata, Roxb.
 ? intermedia, Wight.
 ? Thwaitesii, Hk.
 ? hirsuta, W. & A.
 ? ciliata, Wight.
 ? Decaisneana, Wight.
 ? brevicollis, Hk. f.
 ? ensifolia, Bedd.
 ? albiflora, Hk. f.
 ? Beddomei, Hk. f.
 Caralluma adscendens, Br.
 ? attenuata, Wight.
 ? flimbriata, W. & A.
 Boucqueria umbellata, W. & A.
 ? crunulata, W. & A.
 ? diffusa, Wight.
 ? Hitchiniana, Dene.
 ? pauciflora, Wight.

! *Mitreola oldenlandioides*, Wall.
Mitrasacme alsinoides, Br.
 polymorpha, Br.
Buddleia asiatica, Lour.
Fagraea obovata, Wall.
Strychnos colubrina, L.
 ? *Dalzellii*, Clarke.
 ? *Rheedei*, Clarke.
 ? *Beddomei*, Clarke.
 ? *cinnamomifolia*, Thw.
 nux-vomica, L.
 potatorum, L. f.
! *Gærtnera Koenigii*, Wight.
Gærtneria ovata, Wall.

Exacum Perrottetii, Griseb.
 bicolor, Roxb.
atropurpureum, Bedd.
 courtaillense, Arn.
Wightianum, Arn.
 ! *zeylanicum*, Roxb.
pedunculatum, L.
 sessile, L.
 ? *Lawii*, Clarke.
 ? *petiolare*, Griseb.
Hoppea dichotoma, Willd.
 fastigiata, Clarke.
Enicostema littorale, Bl.
Erythraea Bourzoi, Don,
Canscora diffusa, Br.
decurrens, Dalz.
pauciflora, Dalz.
sessiliflora, R. & Sch.
decussata, R. & Sch.
perfoliata, Lamk.
Wallichii, Clarke.
Gentiana quadrifaria, Bl.
 ? *Pleurogyne minor*, Bth.
Swertia affinis, Clarke.
 corymbosa, Wight.
 ? *trichotoma*, Wight.
decussata, Nimmo.
Beddomei, Clarke.
Halenia Perrottetii, Griseb.
Limnanthemum cristatum, Griseb.
 indicum, Thw.
 aurantiacum, Dalz.

Hydrolea zeylanica, Vahl.

Cordia myxa, L.
obliqua, Willd.
monoica, Roxb.
Rothii, R. & Sch.
? Perrottetii, Weight.
! Macleodii, Hk. f. & T.
fulvosa, Wight.
? octandra, DC.

Elhretia laevis, Roxb.
 ovalifolia, Wight.
 Wightiana, Wall.
 buxifolia, Roxb.
Coldenia procumbens, L.
Rhabdia lycioides, Mart.
Tournefortia ? *Heyneana*, Wall.
 reticulosa, Wight.
 ? *Wightii*, Clarke.
Heliotropium zeylanicum, Lamk.
 supinum, L.
 ovalifolium, Forsk.
 Rotteri, Lehmann.
 paniculatum, Br.
 strigosum, Willd.
 ? *bracteatum*, DC.
 maifolium, Retz.
 scabrum, Retz.
 indicum, L.
 crassavicum, L. *Introduced.*
Trichodesma indicum, Br.
 amplexicaule, Roth.
 zeylanicum, Br.
Cynoglossum furcatum, Wall.
 denticulatum, DC.
Paracaryum zeylanicum, Bth.
 calabaricum, Clarke.

Erycibe paniculata, Roxb.
Rivea ornata, Choisy.
 hypericoides, Choisy.
Argyrea? *tilisifolia*, Wight.
 speciosa, Sweet.
 ? *involuturata*, Clarke.
 bracteata, Choisy.
 pomacea, Choisy.
 sericea, Dalz.
 ? *Leschenaultii*, Choisy.
 nellygherya, Choisy.
 ? *malabarica*, Choisy.
 hirsuta, Arn.
 pilosa, Arn.
 ? *Lawii*, Clarke.
 ? *Choisyana*, Wight, ms.
 cymoso, Sweet.
 cuneata, Ker.
 ? *fulgens*, Choisy.
Lettosmia *aggregata*, Roxb.
 ? *mysorensis*, Clarke.
 ! *bella*, Clarke.
 elliptica, Wight.
Ipomœa *buna-nox*, L.
 municata, Jacq.
 ? *grandiflora*, Lamk.
 coccinea, L.
 ? *quamoclit*, L. *Nat.*
 hederacea, Jacq.
 purpurea, Lamk.
 ? *lacinata*, Clarke.
 dissecta, Willd. & S.
 ? *uniflora*, R. & S.
 ? *calycina*, Bth.
 barterioides, Bth.
 digitata, L.
 pentaphylla, Jacq.
 batatas, Lamk.
 ? *pileata*, Roxb.
 Wightii, Choisy.
 ? *bracteata*, Wight.
 pes-tigridis, L.
 eriocarpa, Br.
 ? *Stocksi*, Clarke.
 angustifolia, Jacq.
 tridentata, Roth.
 chrysoides, Ker.
 reniformis, Choisy.
 rufimicifolia, Choisy.
 ? *obscura*, Ker.
 sepiaria, Koen.
 Beladambœ, R. & S.
 aquatica, Forsk.
 staphylina, R. & S.
 campanulata, L.
 cymosa, R. & S.
 turpethum, Br.
 Biloba, Forsk.
 vitifolia, Sweet.
 ? *centrocaulos*, Clark.
 sinuata, Ortega.
 palmata, Forsk.
 ? *dasy sperma*, Jacq.
 stemon? *Wallii*, Choisy.
 bicolor, Wight.
 us Rotterianus,
 arvensis, L.
 Willd.

Evolvulus
Porana p.
 r.
 m.
Breweria c.
 ev
 Chois.
 ? *Neuropelti* Wall.
Cressa cret.
Cuscuta ref. xob.
 hyal., a. Roth.
 ? *chinensis*, Lamk.

Solanum nigrum, L. :
? *vagum*, Heyne.
verbascifolium, L.
pubescens, Willd.

bigeminatum, Nees.
 ? laeve, Dunal.
 denticulatum, Bl.
 giganteum, Jacq.
 ferox, L.
 lasiocarpum, Bl.
 Wightii, Nees.
 torvum, Swartz.
 indicum, L.
 melongena, L. *Cult.*
 xanthocarpum, Schrad.
 trilobatum, L.
 Lycopersicum esculentum, Miller.
 Physalis minima, L.
 peruviana, L.
 Capsicum frutescens, L.
 minimum, Roxb.
 ? grossum, Willd. *Cult.*
 Withania somnifera, Dunal.
 Nicandra physaloides, Gärtn.
 Datura stramonium, L.
 ? fastuosa, L.
 ? metel, L.
 Nicotiana glauca, L.
 ? plumbaginifolia, Viv.

103. Scrophularineæ.

Celsia coromandeliana, Vahl.
 Linaria ramosissima, Wall.
 ? Antirrhinum orontium, L. *Escape.*
 Sutura glandulosa, Roth.
 Mazus ! rugosum, Lour.
 ? surculosum, Don.
 Lindenbergia urticifolia, Lehm.
 Adenosma ? malabaricum, Hk. f.
 capitatum, Bth.
 Stemodia viscosa, Roxb.
 Limnophila ? Roxburghii, Don.
 conferta, Bth.
 ? diffusa, Benth.
 gratissima, Bl.
 hirsuta, Bth.
 hypericifolia, Bth.
 polystachya, Bth.
 ? sessiliflora, Bl.
 ? heterocarpus, Bth.
 racemosa, Benth.
 gratioloides, Br.
 Herpestis monniera, H.B. & K.
 ? Hamiltoniana, Benth.
 floribunda, Br.
 Dopatrium nudicaule, Ham.
 juncum, Ham.
 lobeloides, Benth.
 Artanema sesamoides, Benth.
 Torenia cordifolia, Roxb.
 asiatica, L.
 vagans, Roxb.
 hirtella, Hk. f.
 ? bicolor, Dalz.
 Vandellia crustacea, Benth.
 ? hirsuta, Benth.
 scabra, Benth.
 erecta, Benth.
 ? nummularifolia, Don.
 ? sessiliflora, Benth.
 pedunculata, Bth.
 Ilysanthes hyssopioides, Benth.
 parviflora, Benth.
 ? minima, Benth.
 ? rotundifolia, Benth.
 Bonnaya brachiata, Link.
 reptans, Spr.
 veronicaefolia, Spr.
 ? oppositifolia, Spr.
 tenuifolia, Spr.
 Microcarpha muscosa, Br.
 Peplidum humifusum, Del.
 Glossostigma spathulatum, Arn.
 Scoparia dulcis, L.
 Veronica anagallis, L.
 ? agrestis, L.
 Buchnera hispida, Ham.
 Striga ? orobanchoides, Bth.
 densiflora, Benth.
 lutea, Lour.
 euphrasiodes, Bth.
 ? masuria, Bth.
 Rhamphicarpa longiflora, Bth.
 Centranthera hispida, Br.
 procumbens, Bth.
 humifusa, Wall.
 Sopubia delphinifolia, Don.
 triida, Ham.
 Micrargeria Wightii, Bth.
 Pedicularis Perrottetii, Bth.
 zeylanica, Bth.

Orbanchar

Ægnetia indica,
 petunc
 Christisonia tubu
 ? suba
 ? bicolor, Gardn.
 neilgherica, Gardn.
 Orobanche ? cernua, Loeff.
 nicotiana, Wight.
 ? indica, Ham.

105. Lentibulariæ.

Utricularia stellaris, L.
 flexuosa, Vahl.
 ? exoleta, Br.
 ? arcuata, Wight.
 affinis, Wight.

cœrulea, L.
 reticulata, Sm.
 scandens, Benj.
 ? hirta, Klein.
 ? bifida, L.
 ? Wallichiana, Wight.
 racemosa, Wall.
 orbiculata, Wall.

106. Gesneraceæ.

Æschynanthus Perrottetii, DC.
 Didymocarpus Rottleriana, Wall.
 tomentosa, Wight.
 ? lyrata, Wight.
 ovalitolia, Wight.
 missionis, Wall.
 repens, Bedd.
 ? Chirita hamosa, Br.
 Klugia Notouiana, DC.
 ? Rhynchoglossum obliquum, Bl.
 Jerdonia indica, Wight.
 Epithema carnosum, Bth.
 Isanthera permollis, Nees.

107. Bignoniaceæ.

Millingtonia hortensis, L. *Cult.*
 Oroxylium indicum, Vent.
 Dolichandrone Rheedii, Seem.
 crispa, Seem.
 falcata, Seem.
 arcuata, Clarke.
 Heterophragma Roxburghii, DC.
 Stereospermum chelonoides, DC.
 suaveolens, DC.
 xylocarpum, Wight.
 Pajanelia Rheedii, DC.

108. Pedalineæ.

Martynia diandra, Glox. *Introduced.*
 Pedalium murex, L.
 Sesamum indicum, DC.
 laciniatum, Klein.
 prostratum, Retz.

109. Acanthaceæ.

Thunbergia fragrans, Roxb.
 tomentosa, Wall.
 alata, Bojer. *Cult.*
 Hawtayneana, Wall.
 mysorensis, T. Anders.
 Wightiana, T. Anders.
 Elytraria crenata, Vahl.
 Nelsonia campestris, Br.
 Ebermaiera glauca, Nees.
 zeylanica, Nees.
 Cardanthera uliginosa, Ham.
 balsamica, Bth.
 verticillata, Bth.
 ? pinnatifida, Bth.
 Hygrophila ? polysperma, T. Anders.
 serpyllum, T. Anders.
 salicifolia, Nees.
 quadrivalvis, Nees.
 ? incana, Nees.
 spinosa, T. Anders.
 ? Nomaphila stricta, Nees.
 Calophanes ? nagchana, Nees.
 littoralis, T. Anders.
 vagans, Wight.
 Ruellia prostrata, Lamk.
 patula, Jacq.
 Petalidium barlerioides, Nees.
 Phayloopsis parviflora, Willd.
 Dædalacanthus roseus, T. Anders.
 purpurascens, T. Anders.
 montanus, T. Anders.
 Hemigraphis dura, T. Anders.
 ? hirta, T. Anders.
 ? venosa, Clarke.
 latebrosa, Nees.
 Stenosiphonium diantrum, Wight.
 ? confertum, Nees.
 ? setosum, T. Anders.
 Russellianum, Nees.
 parviflorum, T. Anders.
 Strobilanthes foliosus, T. Anders.
 Kunthianus, T. Anders.
 gossypinus, T. Anders.
 canarius, Bedd.
 cuspidatus, T. Anders.
 Lawsoni, Gamble (Lawson Herb.).
 consanguineus, Clarke.
 ceyrensis, Bedd.
 barbatus, Nees.
 heteromallus, T. Anders.
 Wightianus, Nees.
 pulneyensis, Clarke.
 neilgherensis, Bedd.
 Perrottetianus, Nees.
 Zenkerianus, T. Anders.
 ? warrensis, Dalz.
 ciliatus, Nees.
 ? adenophorus, Bedd.
 decurrens, Nees.
 caudatus, T. Anders.
 tristis, T. Anders.
 ? anceps, Nees.
 ? asperimus, Nees.
 ? trifidus, Nees.
 ? lupulinus, Nees.
 Heyneanus, Nees.
 ixiocephalus, Bth.
 micranthus, Wight.
 papillosus, T. Anders.
 ? Hookeri, Nees.

- Andersoni, Bedd.
 luridus, Wight.
 bolampittensis, Bedd.
 asper, Wight.
 sessilis, Nees.
 ? Dupeni, Bedd.
 ? perfoliatus, T. Anders.
 ? extensus, Nees.
 ? Newii, Bedd.
 ? coloratus, T. Anders.
 ? sexennis, Nees.
 ? homotropus, Nees.
 ? violaceus, Bedd.
 ? gracilis, Bedd.
 ? rubicundus, T. Anders.
 ? amabilis, Clarke.
 Calacanthus Dalzelliana, T. Anders.
 Blepharis asperima, Nees.
 boerhaaviifolia, Pers.
 molluginifolia, Pers.
 ? Acanthus ilicifolius, L.
 Barleria prionitis, L.
 cuspidata, Heyne.
 buxifolia, L.
 mysorensis, Roth.
 noctiflora, L. f.
 longiflora, L. f.
 tomentosa, Roth.
 involucreta, Nees.
 ? vestita, T. Anders.
 pilosa, Wall.
 Lawii, T. Anders.
 montana, Nees.
 Gibsoni, Dalz.
 cristata, L.
 courtallia, Nees.
 strigosa, Willd.
 nitida, Nees.
 ? Neuracanthus Neesianus, Clarke.
 Crossandra undulata, Salisb.
 Asystasia coromandeliana, Nees.
 chelonoides, Nees.
 violacea, Dalz.
 crispata, Bth.
 travancorica, Bedd.
 Eranthemum malabaricum, Clarke.
 Andrographis paniculata, Nees.
 subspathulata, Clarke.
 ? elongata, T. Anders.
 ovata, Bth.
 ? alata, Nees.
 ? stenophylla, Clarke.
 ? Wightiana, Arn.
 ? macrobotrys, Nees.
 viscosa, Nees.
 Neesiana, Wight.
 ? stellulata, Clarke.
 lineata, Nees.
 lobelioides, Wight.
 echioides, Nees.
 ? glandulosa, Nees.
 ? Rothii, Clarke.
 serpyllifolia, Wight.
 ? Beddomei, Clarke.
 Haplanthus verticillaris, Nees.
 tentaculatus, Nees.
 Gymnostachyum febrifugum, Bth.
 ? ceylanicum, Arn. and Nees.
 polyanthum, Wight.
 canescens, T. Anders.
 latifolium, T. Anders.
 Diotacanthus grandis, Benth.
 albiflorus, Benth.
 Lepidagathis cristata, Willd.
 ? Hamiltoniana, Wall.
 ? mitis, Dalz.
 ? spinosa, Wight.
 ? pungens, Nees.
 ? diffusa, Clarke.
 cuspidata, Nees.
 scariosa, Nees.
 hyalina, Nees.
 ? ceylanica, Nees.
 ? Walkeriana, Nees.
 fasciculata, Nees.
 Monothecium aristatum, T. Anders.
 Justicia montana, Wall.
 ? betonica, L.
 ? nilgherensis, Wall.
 ? trinervia, Vahl.
 ? glauca, Rottl.
 ? tranquebariensis, L. f.
 ? salsoloides, T. Anders.
 ? gendarussa, L. f.
 ? wynaadensis, Wall.
 ? glabra, Koen.
 ? micrantha, Wall.
 ? diffusa, Willd.
 ? simplex, Don.
 ? procumbens, L.
 Adhatoda vasica, Nees.
 ? Beddomei, Clarke.
 Rhinacanthus communis, Nees.
 Dianthera leptostachya, Benth.
 Ecbolium Linneanum, Kurz.
 Graptophyllum hortense, Nees. *Cult.*
 Rungia sisparensis, T. Anders.
 ? Wightiana, Nees.
 ? laeta, Clarke.
 ? latior, Nees.
 ? longifolia, Nees and Arn.
 ? crenata, T. Anders.
 ? apiculata, Bedd.
 ? repens, Nees.
 ? parviflora, Nees.
 Dioliptera ? parvibracteata, Nees.
 ? Beddomei, Clarke.
 ? ceylanica, Nees.
 ? cuneata, Nees.
 ? micranthes, Nees.
 ? leonotis, Dalz.
 ? Roxburghiana, Nees.


- Peristrophe bicalyculata, Nees.
 ? undulata, Nees.
 ? montana, Nees.
 ? tinctoria, Nees. *Cult.*

111. Verbenaceae.

- Lantana indica, Roxb.
 ? crenulata, Otto.
 ? trifolia, L. *Nat.*
 Lippia nodiflora, Rich.
 ? reminata, H.B.K.
 Bouchea hyderabadensis, Wall.
 Stachytarpheta indica, Vahl.
 ? mutabilis.
 Priva leptostachya, Juss.
 Verbena bonariensis, L. *Nat.*
 Callicarpa lanata, L.
 ? macrophylla, Vahl.
 Tectona grandis, L. f.
 Premna ? corymbosa, Rottl.
 ? coriacea, Clarke.
 ? villosa, Clarke.
 ? integrifolia, L.
 ? tomentosa, Willd.
 ? integerrima, Wight.
 latifolia, Roxb.
 Wightiana, Schauer.
 ? thysoidia, Wight.
 Gmelina arborea, L.
 ? asiatica, L.
 Vitex trifolia, L. f.
 ? negundo, L.
 ? altissima, L. f.
 ? alata, Heyne.
 ? pubescens, Vahl.
 leucocylon, L. f.
 Clerodendron inerme, Gaertn.
 ? phlomoides, L. f.
 ? nutans, Wall.
 ? serratum, Spreng.
 ? infortunatum, Gaertn.
 ? siphonanthus, Br.
 Symphorema involucreatum, Roxb.
 ? polyanthum, Wight.
 Sphenodesma paniculata, Clarke.
 ? unguiculata, Schauer.
 Avicennia officinalis, L.

112. Labiata.

- Ocimum canum, Sims.
 ? basilicum, L.
 ? gratissimum, L.
 ? adscendens, Willd.
 ? sanctum, L.
 Geniosporum ? elongatum, Benth.
 ? prostratum, Benth.
 Acrocephalus capitatus, Benth.
 Moschosma polystachyum, Benth.
 Orthosiphon diffusus, Benth.
 ? pallidus, Royle.
 ? tomentosus, Benth.
 ? rubicundus, Benth.
 ? comosus, Wight.
 ? stamineus, Benth.
 Plectranthus ? pulnevensis, Hk. f.
 ? nigrescens, Benth.
 ? Walkeri, Arn.
 ? rivularis, Wight.
 ? Stocksii, Hk. f.
 ? Wightii, Benth.
 ? nilghiricus, Benth.
 ? nepetæifolius, Benth.
 ? menthoides, Benth.
 ? incanus, Lint.
 ? subincisus, Benth.
 ? coleoides, Benth.
 ? urticifolius, Hk. f.
 ? fruticosus, Wight.
 Coleus ? spicatus, Benth.
 ? barbatus, Benth.
 ? aromaticus, Benth. *Cult.*
 ? parviflorus, Benth.
 ? malabaricus, Benth.
 Anisochilus carnosus, Wall.
 ? scaber, Benth.
 ? eriocephalus, Benth.
 ? Wightii, Hk. f.
 ? paniculatus, Benth.
 ? dysophylloides, Benth.
 ? plantagineus, Hk. f.
 ? sulfruticosus, Wight.
 ? sericeus, Benth.
 ? robustus, Hk. f.
 ? Hyptis suaveolens, Poit.
 Lavandula Burmanni, Benth.
 Pogostemon paniculatus, Benth.
 ? Gardneri, Hk. f.
 ? plectranthoides, Desf.
 ? parviflorus, Benth.
 ? patchouli, Pell.
 ? paludosus, Benth.
 ? Wightii, Benth.
 ? mollis, Benth.
 ? rotundatus, Benth.
 ? vestitus, Benth.
 ? atropurpureus, Benth.
 ? speciosus, Benth.
 ? travancoricus, Bedd.
 ? myosuroides, Benth.
 ? rugosa, Hk. f.
 ? auricularia, Bl.
 ? quadrifolia, Benth.
 ? cruciata, Benth.
 ? stellata, Benth.
 ? gracilis, Dalz.
 Colebrookia oppositifolia, Smith.
 Elsholtzia cristata, Willd. *Introduced*



I 9.21
 397

Mentha viridis, L., *Escape*.
Micromeria ? *capitellata*, Benth.
biflora, Benth.
Calamintha umbrosa, Benth.
Salvia plebeia, Br.
Nepeta ruderalis, Hamilt.
Scutellaria discolor, Coleb.
violacea, Heyne.
rivularis, Wall.
Brunella vulgaris, L.
Anisomeles Heyneana, Benth.
ovata, Br.
malabarica, Br.
Leonurus sibiricus, L.
Leucas urticifolia, Br.
nepetifolia, Benth.
lanata, Benth.
chinensis, Br.
montana, Spr.
mollissima, Wall.
procumbens, Desf.
biflora, Br.
marruboides, Desf.
angularis, Benth.
pubescens, Benth.
sulfruticosa, Benth.
rosmarinifolia, Benth.
heliathanthemifolia, Desf.
laenaceifolia, Desf.
stelligera, Wall.
eriotoma, Hk. f.
lamiifolia, Desf.
vestita, Benth.
hirta, Spr.
ciliata, Benth.
stricta, Benth.
martincensis, Br.
ceylanica, Br.
diffusa, Benth.
Wightiana, Benth.
aspera, Spr.
linifolia, Spr.
Leonotis nepetifolia, Br.
Gomphostemma ! *strobilinum*, Wall.
eriocarpum, Benth.
Tenacium tomentosum, Heyne.
Wightii, Hk. f.
Ajuga macrocarpa, Wall.

113. Plantagineæ.

Plantago major, L.

" INCOMPLETÆ."

114. Nyctagineæ.

Boerhaavia repens, L.
crispa, Heyne.
repanda, Willd.
verticillata, Poir.
Pisonia aculeata, L.
alba, Spanoghe, *Cult.*

116. Amarantaceæ.

Celosia argentea, L.
cristata, L.
pulchella, Moq.
polygonoides, Retz.
Banalia thyrsoiflora, Moq.
Allmania nodiflora, Br.
albida, Br.
Digera arvensis, Forsk.
Amarantus spinosus, L.
paniculatus, L., *Cult.*
candatus, L., *Cult.*
gangeticus, L., *Cult.*
mangostanus, L.
caturus, Heyne.
viridis, L.
blitum, L.
polygamus, L.
Cyathula prostrata, Bl.
Pupalia atropurpurea, Moq.
orbiculata, Wight.
lappacea, Moq.
Psilotrichum ? *nudum*, Moq.
calceolatum, Moq.
Psilostachys sericea, Hk. f.
Nothoserua brachiata, Wight.
Ærua javanica, Juss.
lanata, Juss.
Wightii, Hk. f.
Monsonia, Mart.
Achyranthes ! *aquatica*, Br.
aspera, L.
bidentata, Bl.
Alternanthera sessilis, Br.
Gomphrena globosa, L.

117. Chenopodiaceæ.

Chenopodium album, Linn.
murale, Linn.
ambrosioides, Linn.
Spinacia oleracea, Linn., *Cult.*
Atriplex hortensis, Linn., *Cult.*
repens, Roth.
Kochia indica, Wight.
Arthrocnemum indicum, Moq.
glaucum, Ung.
Salicornia brachiata, Roxb.
Suaeda ? *monoica*, Forsk.
nudiflora, Moq.
maritima, Dumort.
Haloxylon recurvum, Bunge.
Baselia rubra, Linn.

119. Polygonaceæ.

Polygonum plebejum, Br.
tomentosum, Willd.
glabrum, Willd.
minus, Huds.
stagninum, Ham. mss.
barbatum, Linn.
hydropiper, L.
flaccidum, Meissn.
alatum, Ham. mss.
sphaerocephalum, Wall.
chinense, Linn.
strigosum, Br.
pedunculare, Wall.
rude, Meissn.
Fagopyrum esculentum, Moench, *Cult.*
leymosum, Meissn., *Nat.*
Rumex ? *nigricans*, Hook. f.
nepalensis, Spreng.
vesicarius, L., *Cult.*
acetosella, L.

120. Podostemonaceæ.

? *Terniola ramosissima*, Wedd.
Podostemon dichotomus, Gardn.
algeformis, Benth.
Hookerianus, Wedd.
Johnstonii, Wedd.
olivaceus, Gardn.
selaginoides, Benth.

123. Aristolochiaceæ.

Bragantia Wallichii, Br.
Aristolochia bracteata, Retz.
indica, Linn.
Roxburghiana, Klotzsch.

124. Piperaceæ.

? *Houttuynia cordata*, Thunb.
Piper ? *galeatum*, Cas.
trichostachyon, Cas.
longum, Linn.
chaba, Hunter.
betle, Linn., *Cult.*
happium, Ham.
brachystachyum, Wall.
Schmidtii, Hook. f.
nigrum, Linn.
attenuatum, Ham.
sylvestre, Lamk.
hymenophyllum, Miq.
argyrophyllum, Miq.
Wightii, Miq.
subpeltatum, Willd.
Peperomia Thomsoni, Hook. f.
Wightiana, Miq.
dindigulensis, Miq.
portulacoides, A. Dieter.
reflexa, A. Dieter.

125. Chloranthaceæ.

? *Chloranthus brachystachyus*, Blume.

126. Myristiceæ.

Myristica laurifolia, Hook. f.
malabarica, Lamk.
magnifica, Boddome.
Farquhariana, Wall.
attenuata, Wall.
Beddomei, King.

128. Laurineæ.

Cryptocarya ? *Wightiana*, Thwaites.
Stocksii, Meissn.
Apollonias Arnottii, Nees.
Beilschmiedia ! *fragifolia*, Nees.
Wightii, Benth.
Cinnamomum zeylanicum, Breyn.
multiflorum, Wight.
sulphuratum, Nees.
Wightii, Meissn.
macrocarpum, Hk. f.
gracile, Hook. f.
Perrottetii, Meissn.
Machilus macrantha, Nees.
Phoebe lanceolata, Nees.
paniculata, Nees.
Alseodaphne semecarpifolia, Nees.
Actinodaphne salicina, Meissn.
campanulata, Hook. f.
lanata, Meissn.
madrasspatana, Boddome.
Hookeri, Meissn.
elegans, Thw.
hirsuta, Hook. f.
Litsea tomentosa, Herb.
sebifera, Pers.
ligustrina, Nees.
venulosa, Meissn.
polyantha, Juss.
coriacea, Heyne.
glabrata, Wall.
oleoides, Meissn.
Stocksii, Hook. f.
Beddomei, Hook. f.
Wightiana, Wall.
zeylanica, C. & Fr. Nees.
Cassytha filiformis, Linn.

129. Proteaceæ.

Helicia nilagirica, Beddome.
robusta, Wall.
travancorica, Beddome.

130. Thymelæaceæ.

Lasiosiphon eriocephalus, Decne.
Gyrinops Walla, Gærtn.

131. Elæagnaceæ.

Elæagnus latifolia, Linn.

132. Loranthaceæ.

Loranthus Wallichianus, Schultz.
internedius, Wight.
obtusatus, Wall.
Hookerianus, Wight & Arn.
Wightii, Hook. f.
securula, Linn.
cordifolius, Wall.
tomentosus, Heyne.
bracteatus, Heyne.
recurvus, Wall.
cuneatus, Heyne.
longiflorus, Desrouss.
elasticus, Desrouss.
neelgherrensis, Wight & Arn.
memecylifolius, Wight & Arn.
sarcophyllus, Wall.
lageniferus, Wight.
trigonus, Wight.
loniceroides, Linn.
capitellatus, Wight & Arn.
Viscum monoicum, Roxb.
verruculosum, Wight & Arn.
orientale, Willd.
orbiculatum, Wight.
capitellatum, Sm.
ramosissimum, Wall.
angulatum, Heyne.
articulatum, Burm.
japonicum, Thunb.

133. Santalaceæ.

Thesium Wightianum, Wall.
Santalum album, Linn.
Osyris arborea, Wall.
Scleropyrum Wallichianum, Arn.

134. Balanophoreæ.

Balanophora indica, Wall.

135. Euphorbiaceæ.

Euphorbia ? *pycnostegia*, Boiss.
elegans, Spreng.
cristata, Heyne.
longistyla, Boiss.
coccinea, Roth.
Wightiana, Hk. f.
stoto, Forst.
linearifolia, Roth.
hypericifolia, L.
philulera, L.
rosca, Retz.
corrigioloides, Boiss.
thymifolia, Burm.
microphylla, Heyne.
tirucalli, L.
nerifolia, L.
antiquorum, L.
tortilis, Rottler.
trigona, Haworth.
fusiformis, Ham.
helioscopia, L.
peltata, Roxb.
dracunculoides, Lamk.
Rothiana, Spreng.
Rojeri, Hk. f. *Introduced*.
Sarcococca pruniformis, Lindl.
Bridelia retusa, Spreng.
montana, Willd.
stipularis, Blume.
tomentosa, Blume.
dasycalyx, Kurz.
Cleistanthus collinus, Benth.
patulus, Muell.
Actephila excelsa, Muell.
Agyneia baceiformis, A. Juss.
Phyllanthus longipes, Muell.
suberosus, Wight.
Thwaitesianus, Muell.
reticulatus, Poir.
emblica, L.
polyphyllus, Willd.
Lawii, Grah.
nemorum, Russell.
maderaspensis, L.
Rheedii, Wight.
urinaria, L.
simplex, Retz.
Macraei, Muell.
Leschenaultii, Muell.
missionis, Hook. f.
Niruri, L.
debilis, Herb. Ham.
rotundifolius, Klein.

Baillonianus, Muell.
macrocalyx, Muell.
longiflorus, Heyne.
fimbriatus, Muell.
oreophilus, Muell.
Wightianus, Muell.
distichus, Muell.
indicus, Muell.
Glochidion ? *multiloculare*, Muell.
littorale, Blume.
tomentosum, Dalz.
zeylanicum, A. Juss.
lagifolium, Miquel.
Hohenackeri, Bedd.
Ralphii, Hook. f.
Johnstonei, Hook. f.
arborescens, Wight.
neilgherrense, Wight.
malabaricum, Bedd.
rigidum, Muell.
ellipticum, Wight.
velutinum, Wight.
Heyneanum, Wight.
Flueggea microcarpa, Blume.
Lucopyrus, Willd.
Breynia patens, Benth.
rhynchoides, Muell.
Sauropus albicans, Blume.
quadrangularis, Muell.
Putranjiva Roxburghii, Wall.
Hemicyclia sepiaria, W. & A.
venusta, Thw.
elata, Bedd.
Wightii, Hk. f.
Cyclostemon macrophyllus, Bl.
malabaricus, Bedd.
Mischodon zeylanicus, Thw.
Bischofia javanica, Bl.
Aporosa acuminata, Thw.
Lindleyana, Baill.
Bourdillonii, Stapf.
Daphniphyllum glaucescens, Bl.
Antidesma ghaesembilla, Gaert.
bunius, Spreng.
alexiteria, L.
diantrum, Roth.
menasum, Miquel.
comptum, Tulasne.
Baccaurea courtallensis, Muell.
zeylanica ?
Jatropha glandulifera, Roxb.
nana, Dalz.
heterophylla, Heyne. mss.
gossypifolia, L.
multifida, L.
Wightiana, Muell.
curcas, L.
Tritaxis ? *Beddomei*, Benth.
Aleurites ? *cordata*, Muell. *Cult.*
moluccana, Willd.
Croton reticulatus, Heyne.
malabaricus, Bedd.
scabiosus, Bedd.
oblongifolius, Roxb.
aromaticus, L.
caudatus, Geisel.
Gibsonianus, Nimmo.
Klotzschianus, Wight.
tigium, L.
Lawianus, Nimmo.
Givotia Rottleriformis, Griff.
Trigonostemon nemoralis, Thw.
Trigonostemon variegatum, Bl.
Codiceum zeylanica, Muell.
Oxodes zeylanica, Baill.
Blachia umbellata, Benth.
reflexa, Benth.
calycata, Benth.
denudata, Benth.
Dimorphocalyx glabellus, Thw.
Lawianus, Hook. f.
Agrostistachys indica, Dalz.
longifolia, Benth.
Chrozophora plicata, A. Juss.
Claoxylon indicum, Hassk.
anomalous, Thw.
mercurialis, Thw.
Wightii, Hook. f.
Beddomei, Hook. f.
hirsutum, Hook. f.
Acalypha paniculata, Miquel.
fruticosa, Forsk.
alnifolia, Klein mss.
indica, L.
brachystachya, Hornem.
malabarica, Muell.
fallax, Muell.
ciliata, Forsk.
Adenochlana indica, Bedd mss.
Crotopas calycinum, Bedd.
Alchornea mollis, Muell.
Trewia nudiflora, L.
Mallotus ? *barbatus*, Muell.
albus, Muell.
muricatus, Bedd.
stenanthus, Muell.
Lawii, Muell.
Beddomei, Hook. f.
shannifolius, Muell.
atrovirens, Muell.
distans, Muell.
repandus, Muell.
philippinensis, Muell.
Cleidion javanicum, Bl.
Macaranga indica, Wight.
Roxburghii, Wight.
Homonoia riparia, Lour.
retusa, Muell.
Ricinus communis, L. *Cult.*
Gelonium lanceolatum, Willd.
Baliospermum axillare, Bl.

Tragia involucrata, L.
bicolor, Miquel.
Dalechampia indica, Wight.
velutina, Wight.
Sapium ? *sebiferum*, Roxb. *Cult.*
indicum, Willd.
insigne, Benth.
Excoecaria agallocha, L.
crenulata, Wight.
robusta, Hook. f.
Sebastiania chamaelea, Muell.

136. Urticaceæ.

Holoptelea integrifolia, Planch.
Celtis ? *austalis*, L.
tetrandra, Roxb.
cinnamomea, Lindl.
Wightii, Planch.
Trema orientalis, Bl.
Gironniera reticulata, Thw.
Cannabis sativa, L. *Cult.*
Phyllocladus spinosa, Bureau.
Streblus asper, Lour.
Plecosperrum spinosum, Trecul.
Morus indica, L. *Cult.*
Dorstenia indica, Wall.
Ficus gibbosa, Bl.
cuspidifera, Miq.
parasitica, Koen.
tuberculata, Roxb.
Dalhousiae, Miq.
benghalensis, L. *Planted.*
mysorensis, Heyne.
pubescens, Roth.
tomentosa, Roxb.
Beddomei, King.
travancorica, King.
altissima, Bl.
Benjaminia, L.
elastica, Roxb.
Trimeni, King.
retusa, L.
Talboti, King.
nervosa, Roth.
religiosa, L.f.
Arnottiana, Miq. miss.
Tjakela, Burm.
Tsiela, Roxb.
infectoria, Roxb.
callosa, Willd.
heterophylla, L.f.
asprima, Roxb.
hispida, L.f.
macrocarpa, Wight.
guttata, Kurz.
Roxburghii, Wall.
pomifera, Wall.
glomerata, Roxb.
Antiaris toxicaria, Lesh.
Cudrania javanensis, Trecul.
Artocarpus hirsuta, Lamk.
integrifolia, L.f.
Lakoocha, Roxb.
Urtica parviflora, Roxb.
Fleurya interrupta, Gaud.
Laportea terminalis, Wight.
crenulata, Gaud.
Girardinia heterophylla, Decne.
Pilea Wightii, Wedd.
trinervia, Wight.
Lecanthus Wightii, Wedd.
Pellionia Heyneana, Wedd.
Elatostema sessile, Forst.
lineolatum, Wight.
acuminatum, Brong.
Wightii, Hook. f.
surculosum, Wight.
Procris laevigata, Blume.
Boehmeria malabarica, Wedd.
nivea, Hook. & Arn. *Cult.*
platyphylla, Don. Prod.
Chamabainia cuspidata, Wight.
Pouzolzia indica, Gaud.
tuberosa, Wight.
vesicularia, Wight.
auriculata, Wight.
pentandra, Benn.
Wightii, Benn.
scabra, Wight.
caudata, Benn.
Bennettiana, Wight.
integrifolia, Dalz.
Villebrunea integrifolia, Gaud.
Debregeasia velutina, Gaud.
Parietaria debilis, Forst.
Droguetia diffusa, Wedd.

137. Juglandæ.

None.

138. Myricaceæ.

None.

139. Casuarinæ.

? *Casuarina equisetifolia*, Forst. *Cult.*

141. Salicinæ.

Salix tetrasperma, Roxb.
ichnostachya, Lindl.
babylonica, L.

142. Ceratophyllæ.

Ceratophyllum demersum, L.

143. Gnetaceæ.

Gnetum scandens, Roxb.

144. Coniferae.

Podocarpus latifolia, Wall.

145. Cycadaceæ.

Cycas circinalis, L.
Rumphii, Miq. *Cult.*
Beddomei, Dyer.

146. Hydrocharideæ.

Hydrilla verticillata, Casp.
Lagarosiphon Roxburghii, Benth.
Vallisneria spiralis, L.
Blyxa ? *Roxburghii*, Rich.
echinosperma, Hk. f.
Talboti, Hk. f.
Ottelia alismoides, Pers.
Halophila ovata, Gaud.

147. Burmanniaceæ.

Burmanna disticha, L.
celestis, Don Prod.
pusilla, Thw.
candida, Griff.
Wallichii, Hk. f.

148. Orchideæ.

Oberonia ? *iridifolia*, Lindl.
verticillata, Wight.
Brunonianana, Wight.
Lindleyana, Wight.
platycaulon, Wight.
Wightiana, Lindl.
Microstylis ? *Wallichii*, Lindl.
congesta, Reichb.
Rheedii, Wight.
versicolor, Wight.
Stocksii, Hook. f.
crenulata, Ridley.
Liparis ? *platyphylla*, Ridley.
Wightiana, Thw.
Beddomei, Ridley.
paradoxa, Reichb.
Walkeria, Grub.
atropurpurea, Lindl.
biloba, Wight.
pusilla, Ridley.
longipes, Lindl.
viridiflora, Lindl.
resupinata, Ridley.
Dendrobium Macraei, Lindl.
microbulbon, A. Rich.
nanum, Hook. f.
Heyneanum, Lindl.
graminifolium, Wight.
chlorops, Lindl.
barbatulum, Lindl.
hermaphroditum, Thw.
Jerdonianum, Wight.
macrostachyum, Lindl.
aqueum, Lindl.
crepidatum, Lindl.
nobile, Lindl.
Bulbophyllum ? *albidum*, Hook. f.
fuscopurpureum, Wight.
nigherrense, Wight.
tremulum, Wight.
Cirrhopetalum ? *fimbriatum*, Lindl.
aureum, Hook. f.
nigherrense, Wight.
Gamblei, Hook. f.
Thomsoni, Hook. f.
acutiflorum, A. Rich.
Trias Stocksi, Benth.
Eria reticulata, Benth.
lichenora, Lindl.
reticosa, Wight.
exilis, Hook. f.
Dalzellii, Lindl.
nana, A. Rich.
musciicola, Lindl.
polystachya, A. Rich.
pubescens, Wight.
mysorensis, Lindl.
pauciflora, Wight.
Pachystoma senile, Reich. b. f.
Ipsa malabarica, Hook. f.
Tainia bicornis, Benth.
Josephia lanceolata, Wight.
latifolia, Wight.
Cœlogyne breviscapa, Lindl.
odoratissima, Lindl.
corrugata, Wight.
glandulosa, Lindl.
Pholidota imbricata, Lindl.
Calanthe masuca, Lindl.
veratrifolia, Br.
Arundina bambusifolia, Lindl.
Eulophia virens, Brown.
graminea, Lindl.
ochreatea, Lindl.
pratensis, Lindl.
macrostachya, Lindl.

- ? nuda, Lindl.
 ? flava, Hook. f.
Cymbidium albotolum, Swartz.
 ? bicolor, Lindl.
Geodorum ? purpureum, Br.
 dilatatum, Br.
 ? Polystachya Wightii, Reichb.
 ? purpurea, Wight.
Luisia teretifolia, Gaud.
 ? tenuifolia, Blume.
 ? *Cottonia macrostachya*, Wight.
 ? *Doritis Wightii*, Benth.
 ? *Rhynchosstylis retusa*, Blume.
 ? *Sarcochilus Wightii*, Hook. f.
 ? cylindricum, Lindl.
 ? maculosum, Lindl.
 crispum, Lindl.
 raticosum, A. Rich.
 ? lineari, Hook. f.
Vanda parviflora, Lindl.
 ? spathulata, Spreng.
 Roxburghii, Br.
Saccolabium filiforme, Lindl.
 ? Jordonianum, Reichb.
 ? nilagiricum, Hook. f.
 ? ochraceum, Lindl.
 ? Wightianum, Hook. f.
 ? praemorsum, Hook. f.
 ? papillosum, Lindl.
 ? congestum, Hook. f.
 ? viridiflorum, Lindl.
 ? maculatum, Hook. f.
 ? Sarcanthus peninsularis, Dalz.
 ? *Cleisostoma tenerum*, Hook. f.
 ? *Taeniophyllum scaberulum*, Hook. f.
 ? *Diplocentrum* ? recurvum, Lindl.
 ? congestum, Wight.
 ? *Podochilus malabaricus*, Wight.
 ? *Thelasis pygmaea*, Lindl.
 ? *Vanilla* ? Walkeria, Wight.
 Wightiana, Lindl.
 ? *Corymbis veratrifolia*, Blume.
 ? *Tropidia angulosa*, Blume.
 ? *Anæctochilus elatior*, Lindl.
 ? *Spiranthes australis*, Lindl.
 ? *Cheirostylis flabellata*, Wight.
 ? *Zeuxine sulcata*, Lindl.
 ? longilabris, Benth.
 ? *Goodyera procera*, Hook.
 ? *Hateria ovalifolia*, Benth.
 ? *Pogonia* ? plicata, Lindl.
 ? biflora, Wight.
 ? carinata, Lindl.
 ? *Epipogon nutans*, Reichb.
 ? *Habenaria* ? barbata, Wight.
 ? macrostachya, Lindl.
 ? digitata, Lindl.
 ? travancorica, Hook. f.
 ? grandiflora, Lindl.
 ? rariflora, A. Rich.
 ? Susanne, Br.
 ? Richardiana, Wight.
 ? cephalotes, Lindl.
 ? polyodon, Hook. f.
 ? longicornu, Lindl.
 ? platyphylla, Lindl.
 ? suaveolens, Dalz.
 ? plantaginea, Lindl.
 ? longicalcarata, A. Rich.
 ? crinifera, Lindl.
 ? elliptica, Wight.
 ? fusifera, Hook. f.
 ? Heyneana, Lindl.
 ? albis, Wight.
 ? ovalifolia, Wight.
 ? marginata, Coleb.
 ? viridiflora, Br. Prod.
 ? crassifolia, A. Rich.
 ? diphylla, Dalz.
 ? bicornuta, Hook. f.
 ? stenostachya, Benth.
 ? aristata, Hook. f.
 ? Stocksii, Hook. f.
 ? malabarica, Hook. f.
 ? torta, Hook. f.
 ? robustior, Hook. f.
 ? goodyeroides, Don. Prod.
 ? Wightii, Trimen.
 ? Lawii, Hook. f.
 ? galeandra, Benth.
 ? jantha, Benth.
 ? Perrottetiana, A. Rich.
 ? decipiens, Hk. f.
Satyrium nepalense, Don. Prod.
Disperis zeylanica, Trimen.
 ? neilgherrensis, Wight.
Cypripedium Drurii, Bedd.

149. Scitamineæ.

- Globba* ? orixensis, Roxb.
 ophioglossa, Wight.
 bubifera, Roxb.
Curcuma ? neilgherrensis, Wight.
 aromatica, Salisb.
 zedoaria, Rose. *Cult.*
 longa, Linn.
 montana, Rose.
Kæmferia ? galanga, Linn.
 rotunda, Linn.
Hedychium ? coronarium, Kornig.
 venustum, Wight.
Amomum ? cannecearpum, Benth.
 ? roseum, Rose.
 ? Wightianum, Thw.
 ? ligulatum, Roxb.
 ? officinale, Rose. *Cult.*
 ? zerumbet, Smith.
 ? casumunar, Roxb.

- Costus speciosus*, Smith.
Elettaria cariamomum, (Maton).
 ? galanga, Sw.
 ? allingha, Rose.
 ? malaccensis, Rose.
 ? aquatica, Rose.
Clinogyne virgata, Benth.
 ? *Phrynium capitatum*, Willd.
 ? *Carina indica*, L.
 ? *Musa* ? superba, Roxb.
 ? sapientum, Linn. *Cult.*
 ? paradisiaca, L. *Cult.*
 ? rosacea, Jacq.

150. Hamodoraceæ.

- Peliosanthes* ? neilgherrensis, Wight.
 ? courtallensis, Wight.
 ? *Ophiopogon intermedius*, Don. Prod.
Sansevieria Roxburghiana, Schult.

151. Irideæ.

- Belamcanda chinensis*, Leman.

152. Amaryllideæ.

- Hypoxis aurea*, Lour.
Curculigo Finlaysoniana, Wall.
 ? orchioides, Gaert.
Crinum asiaticum, Linn.
 ? dellexum, Ker.
 ? ensifolium, Roxb.
 ? pratense, Herb.
 ? latifolium, Linn.
Pancratium ? triflorum, Roxb.
 ? longiflorum, Roxb.

153. Taccaceæ.

- ? *Tacca pinnatifida*, Forst.

154. Dioscoreaceæ.

- Dioscorea deemona*, Roxb.
 ? tomentosa, Heyne.
 ? pentaphylla, Linn.
 ? Wightii, Hook. f.
 ? oppositifolia, L.
 ? Wallichii, Hook. f.
 ? Hamiltoni, Hook. f.
Trichopus zeylanicus, Gaert.

155. Roxburghiaceæ.

- Stemona tuberosa*, Lour.
 ? minor, Hook. fil.

156. Liliaceæ.

- Smilax aspera*, Linn.
 ? zeylanica, Linn.
 ? Wightii, A. Duc.
 ? prolifera, Roxb.
Asparagus ? capitatus, Baker.
 ? Rottleri, Baker.
 ? subulatus, Steudel.
 ? asiaticus, Linn.
 ? racemosus, Willd.
 ? laevissimus, Steud.
 ? gonoclados, Baker.
 ? *Dracena tenuiflora*, Roxb.
Chlorophytum ? Heyneanum, Wall.
 ? tuberosum, Baker.
 ? attenuatum, Baker.
 ? Malabaricum, Baker.
 ? orchidastrium, Lindl.
 ? laxum, Br.
Urginea indica, Kunth.
 ? coromandeliana, Hook. f.
 ? Wightiana, Hook. f.
 ? congesta, Wight.
 ? polyphylla, Hook. f.
 ? Scilla indica, Baker.
 ? *Lilium neilgherrense*, Wight.
 ? *Iphigenia indica*, Kunth.
 ? *Gloriosa superba*, Linn.
 ? *Disporum Leschenaultianum*, Don.

157. Pontederiaceæ.

- Monochoria hastata*, Presl.
 ? vaginalis, Presl.

158. Philodraceæ.

159. Xyrideæ.

- Xyris indica*, Linn.
 ? anceps, Lamk.
 ? ischaenoides, Mart.
 ? pauciflora, Willd.

160. Commelinaceæ.

- Pollia sorzogonensis*, Endl.
Commelina ? nudiflora, Linn.
 ? subulata, Roth.
 ? salicifolia, Roxb.
 ? Hasskarlii, Clarke.
 ? benghalensis, Linn.
 ? hirsuta, Clarke.

- † glabra, Clarke.
- † Forskalei, Vahl.
- † clavata, Clarke.
- † persicariaefolia, Wight.
- † attenuata, Koen.
- † obliqua, Ham.
- † paleata, Hassk.
- † undulata, Br.
- † Kurzii, Clarke.
- † suffruticosa, Bl.
- † ensifolia, Br.
- Aneilema † glaucum, Thw.
- † scapiflorum, Wight.
- † lineolatum, Kunth.
- † esculentum, Wall.
- † dimorphum, Dalz.
- † sipratum, Br. Prod.
- † pauciflorum, Wight.
- † nudiflorum, Br. Prod.
- † sinicum, Lindl.
- † giganteum, Br. Prod.
- † ochraceum, Dalz.
- † lanuginosum, Wall.
- † Koenigii, Wall.
- † paniculatum, Wall.
- † vaginatum, Br. Prod.
- † montanum, Wight.
- † ovalifolium, Hook. f.
- † scaberrimum, Kunth.

- † Forrestia mollis, Hassk.
- Cyanotis papilionacea, Schultes.
- † vaginata, Wight.
- † cristata, Schultes.
- † tuberosa, Schultes.
- † Wightii, Clarke.
- † arachnoidea, Clarke.
- † pilosa, Schultes.
- † villosa, Schultes.
- † fasciculata, Schultes.
- † kewensis, Clarke.
- † axillaris, Roem. & Sch.
- † cucullata, Kunth.
- Ploscopa scandens, Lour.

161. Flagellariæ.

- † Flagellaria indica, Linn.

162. Juncaceæ.

- Juncus glaucus, Ehrh.
- † prismatocarpus, Br. Prod.
- † Luzula campestris, Dc.

163. Palmae.

- † Areca catechu, Linn.
- † Pinanga Dicksonii, Blume.
- † Bontinea coldiananah, Berry.
- † Arenga Wightii, Griff.
- † Caryota urens, Linn.
- † Phoenix sylvestris, Roxb.
- † farinifera, Roxb.
- † humilis Royle.
- † Corypha umbraculifera, Linn.
- † Calamus † Thwaitesii, Beccari.
- † viminalis, Willd.
- † pseudotenius, Becc. mss.
- † tenuis, Roxb.
- † rotang, Linn.
- † Brandisii, Becc. mss.
- † travancoricus, Becc. mss.
- † Rheedei, Griff.
- † Huegelianus, Mart.
- † Gambiei, Becc. mss.
- † Borassus flabellifer, Linn.
- † Cocos nucifera, Linn.

164. Pandaneæ.

- Pandanus fascicularis, Lam.

165. Typhaceæ.

- Typha angustata, Chaub.

166. Aroideæ.

- Cryptocoryne ciliata, Fisch. ex Schott.
- † Walkeri, Schott.
- † consobrina, Schott.
- † Wightii, Schott.
- † spiralis, Fisch.
- † Roxburghii, Schott.
- Pistia stratiotes, Linn.
- Arisœma tortuosum, Schott.
- † neglectum, Schott.
- † Leschenaultii, Blume.
- † Wightii, Schott.
- Typhonium trilobatum, Schott.
- † divaricatum, Decne.
- Therophonum † crenatum, Blume.
- † Wightii, Schott.
- † infustum, N. E. Br.
- † Amorphophallus campanulatus, Blume.
- † dubius, Blume.
- † Synantherias sylvatica, Schott.
- Ariopsis peltata, Nimmo.
- Remusatia vivipara, Schott.
- Colacasia antiquorum, Schott.
- Alocasia † montana, Schott.
- † indica, Schott. Cult.
- † macrorrhiza, Schott.
- † Raphidophora pertusa, Schott.
- † Lasia heterophylla, Schott.
- † Anaphyllum Wightii, Schott.
- † Pothos scandens, Linn.
- † Thomsonianus, Schott.
- † Acorus calamus, Linn.

167. Lemnaceæ.

- Lemna † minor, Linn.
- † paucicostata, Hegelm.
- † gibba, Linn.
- † polyrrhiza, Linn.
- † Wolffia arrhiza Wimm.

168. Triurideæ.

- Sciaphila janthina, Thw.

169. Alismaceæ.

- Alisma † plantago, Linn.
- † reniforme, Don. Prod.
- Linnophyton obtusifolium, Mig.
- Sagittaria guayanensis, Humb. Bonpl. & Kunth.

170. Naiadaceæ.

- Aponogeton monostachyon, Linn. f.
- † crispum, Thunb.
- Potamogeton indicus, Roxb.
- Ruppia rostellata, Koch.
- † Zannichellia palustris, Linn.
- Najas † major, All. fl.
- † graminea, Del.
- † minor, All. fl.
- † falciculata, A. Braun.
- † Cymodocea isœtifolia, Aschers.

171. Eriocaulæ.

- Eriocaulon setaceum, Linn.
- † robustum, Steud.
- † atratum, Koen.
- † melaleucum, Mart.
- † Brownianum, Mart.
- † Sieboldianum, Sieb.
- † minutum, Hook. f.
- † sexangulare, Linn.
- † quinqueangulare, Linn.
- † trilobum, Ham.
- † Thwaitesii, Koen.
- † collinum, Hook. f.

172. Cyperaceæ.

- Kyllinga triceps, Rottb.
- † cylindrica, Nees.
- † melanosperra, Nees.
- † brevifolia, Rottb.
- † monocephala, Rottb.
- Pycereus stramineus, C. B. Clarke.
- † sanguinolentus, Nees.
- † nitens, Nees.
- † pumilus, Nees.
- † capillaris, Nees.
- † polystachyus, Beauv.
- † ferrugineus, C. B. Clarke.
- † sulcinus, C. B. Clarke.
- † angulatus, Nees.
- † puncticulatus, Nees.
- † albomarginatus, Nees.
- Juncellus alopecuroides, C. B. Clarke.
- † pygmaeus, C. B. Clarke.
- † lævigatus, C. B. Clarke.
- Cyperus cephalotes, Vahl.
- † platystylis, Br. Prod.
- † castaneus, Willd.
- † cuspidatus, H. B. & K.
- † difformis, Linn.
- † haspan, Linn.
- † flavidus, Retz.
- † teneriffæ, Poir.
- † niveus, Retz.
- † leucocephalus, Retz.
- † arenarius, Retz.
- † diffusus, Vahl.
- † compressus, Linn.
- † aristatus, Rottb.
- † iria, Linn.
- † distans, Linn. f.
- † nutans, Vahl.
- † elusinioides, Kunth.
- † pilosus, Vahl.
- † procerus, Rottb.
- † bulbosus, Vahl.
- † articulatus, Linn.
- † legetiformis, Roxb.
- † corymbosus, Rottb.
- † corymbosus, Roxb.
- † Zollingeri, Steud.
- † rotundus, Linn.
- † stoloniferus, Retz.
- † Fenzelianus, Steud.
- † subcapitatus, C. B. Clarke.
- † tuberosus, Rottb.
- † esculentus, Linn.
- † exaltatus, Retz.
- † digitatus, Roxb.
- † latius, Linn.
- † platyphyllus, Roem.
- Mariscus dregeanus, Kunth.
- † bulbosus, C. B. Clarke.
- † paniceus, Vahl.
- † cyperinus, Vahl.
- † pictus, Nees.
- † tenuifolius, Schrad.
- † Sieberianus, Nees.
- † ischnos, C. B. Clarke.
- † squarrosus, C. B. Clarke.
- † albescent, Gaud.
- † microcephalus, Presl.
- Courtoisia cyperoides, Nees.

- Eleocharis plantaginea*, Br. Prod.
distulosa, Schultes.
spiralis, Br. Prod.
atropurpurea, Kunth.
capitata, Br. Prod.
ovata, Br. Prod.
palustris, Br. Prod.
acicularis, Br. Prod.
chastaria, Roem. and Sch.
subviperula, Boeck.
tetraquetra, Nees.
Fimbristylis tetragona, Br. Prod.
acuminata, Vahl.
pauciflora, Br. Prod.
Kingii, C. B. Clarke, mss.
subtrabeculata, C. B. Clarke.
schoenoides, Vahl.
dipsacea, Benth.
dichotoma, Vahl.
diphylla, Vahl.
festivalis, Vahl.
ferruginea, Vahl.
spathacea, Roth.
argentea, Vahl.
sericea, Br. Prod.
tenera, Roem.
monticola, Steud.
quingularis, Kunth.
miliacea, Vahl.
globulosa, Kunth.
pentaptera, Kunth.
complanata, Link.
junciformis, Kunth.
nigrobrunnea, Thw.
uliginosa, Steud.
monostachya, Hassk.
tristachya, Thw.
Bulbostylis barbata, Kunth.
capillaris, Kunth.
puberula, Kunth.
Scirpus fluitans, Linn.
supinus, Linn.
erectus, Poir.
articulatus, Linn.
mucronatus, Linn.
maritimus, Linn.
littoralis, Schrad.
grossus, Linn. f.
subcapitatus, Thw.
isolepis, Boeck.
squarrosus, Linn.
Fuirena pubescens, Kunth.
glomerata, Lamk.
uncinata, Kunth.
umbellata, Rottb.
Lipocarpa argentea, Br.
spuacelata, Kunth.
Rhynchospora Wallichiana, Kunth.
aurea, Vahl.
glauca, Vahl.
Hypolytrum latifolium, L. C. Reich.
Wightianum, Boeck.
Scleria lithosperma, Sw. Prod.
corymbosa, Roxb.
tessellata, Willd.
caricina, Benth.
hebecarpa, Nees.
elata, Thw.
orizoides, Presl.
melanostoma, Boeck.
sumatrensis, Retz.
levis, Retz.
Carex rubigena, D. Don.
brunnea, Thunb.
phacota, Spreng.
crucjata, Vahl.
filicina, Nees.
Lindleyana, Nees.
leucantha, Arn.
baccans, Nees.
myosurus, Nees.
Walkeri, Arn. ex Boott.
speciosa, Kunth.
maculata, Boott.
Jackiana, Boott.
breviculmis, Br. Prod.
ligulata, Nees.

173. Gramineae.


- Paspalum scrobiculatum*, Linn.
compactum, Roth.
distichum, Linn.
sanguinale, Lamk.
ternatum, Hook. f.
longiflorum, Retz.
Royleanum, Nees.
pedicellare, Trin.
Perrottetti, Hook. f.
Eriochloa polystachya, H. B. & K.
Isachne Kunthiana, W. & A.
australis, Br. Prod.
miliacea, Roth.
dispar, Trin.
Walkeri, W. & A.
Gardneri, Benth.
Panicum isachne, Roth.
flavidum, Retz.
punctatum, Burm.
paspaloides, Pers.
crus-galli, Linn.
colatum, Linn.
prostratum, Lamk.
villosum, Lamk.
javanicum, Poir.
ramosum, Linn.
setigerum, Retz.
distachyum, Linn.
semiverticellatum, Rottl.
remotum, Retz.
auritum, Presl.

- interruptum*, Willd.
indicum, Linn.
myosuroides, Br. Prod.
curvatum, Linn.
canaliculatum, Nees.
nodosum, Kunth.
aquilum, Hook. f.
ovalifolium, Poir.
miliaceum, Linn.
miliare, Lamk.
psilopodium, Trin.
trypheron, Schult.
humile, Nees ex Steud.
maximum, Jacq. *Cult.*
repens, Linn.
proliferum, Lam.
subglume, Trin.
antidotale, Retz.
montanum, Roxb.
plicatum, Lamk.
trigonum, Retz.
pilipes, Nees & Arn.
longipes, Linn.
longipes, W. & A.
uncinatum, Raddi.
Chamaeraphis spinescens, Poir.
Spinifex squarrosus, Linn.
Axonopus cinctus, Beauv.
Tricholena Wightii, Nees & Arn.
Oplismenus undulatifolius, Beauv.
compositus, Beauv.
Burmanni, Beauv.
Arundinella avenacea, Munro.
mesophylla, Nees ex Steud.
nervosa, Nees.
setosa, Trin.
agrostoides, Trin.
tenella, Nees ex Steud.
Metzlii, Hochst.
villosa, Arn.
brasiliensis, Raddi.
fusca, Nees ex Buesc.
capillaris, Hook. f.
leptochloa, Hook. f.
Lawsoni, Hook. f.
Setaria italica, Beauv. *Cult.*
glauca, Beauv.
intermedia, Roem & Sch.
verticillata, Beauv.
viridis, Beauv.
Forbesiana, Hook. f.
Pennisetum typhoides, Rich.
alopeuros, Steud.
setosum, Rich.
cenchroides, Rich.
Cenchrus biflorus, Roxb.
Stenotaphrum glabrum, Trin.
Oryza sativa, Linn. *Cult.*
granulata, Nees.
Leersia hexandra, S. W. Prod.
Hygrophiza aristata, Nees.
Trachys mucronata, Pers.
Tragus racemosus, Scop.
Lopholepis ornithocephala, Steud.
Perotis latifolia, Ait.
Zoysia pungens, Willd.
Coix lachryma-jobi, Linn.
Polytoca semiteres, Benth.
barbata, Stapf mss.
Zea mays, Linn. *Cult.*
Dimeria pusilla, Thw.
Hohenackeri, Hochst.
ornithopoda, Trin.
Imperata arundinacea, Cyrill.
Spodiopogon albidus, Benth.
Pollinia articulata, Trin.
argentea, Trin.
imbriata, Hack.
phaeothrix, Hack.
Cumingii, Nees.
ciliata, Trin.
Saccharum officinarum, Linn. *Cult.*
spontaneum, Linn.
aurundinaceum, Retz.
fuscum, Roxb.
Ischaemum aristatum, Linn.
rugosum, Salisb.
pilosum, Hack.
commutatum, Hack.
muticum, Linn.
ciliare, Retz.
murinum, Forst.
hirtum, Hack.
laxum, Br.
Bremochloa muricata, Hack.
Pogonatherum saccharoideum, Beauv.
crinitum, Trin.
Apocarpis Wightii, Nees ex Steud.
pallida, Hook. f.
Arthraxon lanceolatus, Hochst.
spathaceus, Hook. f.
ciliaris, Beauv.
microphyllus, Hochst.
Thelepogon elegans, Roth ex Roem & Sch.
Apluda varia, Hack.
Rottboellia compressa, Linn. f.
myurus, Benth.
exaltata, Linn. f.
perforata, Linn. f.
Manisuris granularis, Gaertn. f.
Ophiurus corymbosus, Gaertn. f.
Cleistachne Stocksii, Hook. f.
Andropogon foveolatus, Del.
longipes, Hack.
pumilus, Roxb.
ischaemum, Linn.
pseudischaemum, Nees ex Steud.
pertusum, Willd.
Foulkesii, Hook. f.
intermedius, Br. Prod.


- Andropogon* ? *montanus*, Roxb.
 ? *micranthus*, Kunth.
 ? *Schmidii*, Hook. f.
 ? *halepensis*, Brot.
 ? *sorghum*, Brot. *Cult.*
 ? *Staphi*, Hook. f.
 ? *serratus*, Thunb.
 ? *squarrosus*, Linn. f.
 ? *Lawsoni*, Hook. f.
 ? *gryllus*, Linn.
 ? *sciculatus*, Retz.
 ? *verticillatus*, Roxb.
 ? *asper*, Heyne.
 ? *Wightianus*, Steud.
 ? *zeylanicus*, Nees ex Steud.
 ? *monticola*, Schult.
 ? *Hackelii*, Hook. f.
 ? *velutinus*, Hook. f.
 ? *caricosus*, Linn.
 ? *annulatus*, Forsk.
 ? *contortus*, Linn.
 ? *bellariensis*, Hack.
 ? *Ritchiei*, Hook. f.
 ? *oliganthus*, Hochst. ex Steud.
 ? *polystachyos*, Roxb.
 ? *Iwarancusa*, Jones.
 ? *Schoenanthus*, Linn.
 ? *nardus*, Linn.
 ? *lividus*, Thw.
 ? *filipendulus*, Hochst.
Anthistiria *imberbis*, Retz.
 ? *ciliata*, Linn. f.
 ? *tremula*, Nees ex Steud.
 ? *cymbaria*, Roxb.
 ? *gigantea*, Cav.
Iseilema *Wightii*, Anderss.
 ? *laxum*, Hack.
 ? *anthephoroides*, Hack.
Pseudanthistiria *umbellata*, Hook. f. *Introd.*
Anthoxanthum *odoratum*, Linn.
Aristida *adscensionis*, Linn.
 ? *setacea*, Retz.
 ? *hystrix*, Linn. f.
 ? *mutabilis*, Trin & Rupr.
 ? *funiculata*, Trin & Rupr.
Heleochloa *Schoenoides*, Host.
Garnotia ? *Schmidii*, Hook. f.
 ? *tenuiglumis*, Stapf mss.
 ? *scoparia*, Stapf mss.
 ? *strigata*, Brongn.
 ? *arundinacea*, Hook. f.
 ? *courtallensis*, Thw.
Polypogon *monspeliensis*, Desf.
Sporobolus *diander*, Beauv.
 ? *indicus*, Br. Prod.
 ? *minutiflorus*, Link.
 ? *virginicus*, Kunth.
 ? *tremulus*, Kunth.
 ? *spicatus*, Kunth.
 ? *orientalis*, Kunth.
 ? *pliferus*, Kunth.
 ? *coromandelianus*, Kunth.
Agrostis *alba*, Linn. *Introd.*
 ? *peninsularis*, Hook. f.
 ? *canina*, Linn. *Introd.*
Calamagrostis ? *pilosula*, Hook. f.
 ? *Schmidii*, Hook. f.
Zenkeria *elegans*, Trin.
 ? *Coelachne pulchella*, Br. Prod.
Avena ? *pratensis*, Linn.
 ? *aspera*, Munro.
 ? *polyneura*, Hook. f.
Microchloa *setacea*, Br. Prod.
Gracilea ? *nutans*, Koen.
 ? *Royleana*, Hook. f.
 ? *Enteropogon melicoides*, Nees.
Tripogon ? *capillatus*, Janb & Spach.
 ? *pauperculus*, Stapf.
 ? *Wightii*, Hook. f.
 ? *Lisboe*, Stapf.
 ? *Jacquemontii*, Stapf.
 ? *bromoides*, Roth.
 ? *filiformis*, Nees ex Steud.
Cynodon *dactylon*, Pers.
Chloris *incompleta*, Roth.
 ? *tenella*, Roxb.
 ? *villosa*, Pers.
 ? *virgata*, Sw.
 ? *barbata*, Sw.
 ? *polystachya*, Roxb.
 ? *montana*, Roxb.
 ? *Wightiana*, Nees.
Eleusine *indica*, Gaertn.
 ? *brevifolia*, Br.
 ? *verticillata*, Roxb.
 ? *egyptiaca*, Desf.
Dinebra *arabica*, Jacq.
Leptochloa ? *uniflora*, Hochst.
 ? *polystachya*, Benth.
 ? *filiformis*, Roem & Sch.
 ? *chinensis*, Nees.
 ? *obtusiflora*, Hochst.
 ? *Dichetaria Wightii*, Nees ex Steud.
 ? *Pommereulla cornucopiae*, Linn. fil.
 ? *Pappophorum elegans*, Nees.
 ? *Arundo donax*, Linn.
Phragmites *karka*, Trin.
Elytrophorus *articulatus*, Beauv.
Eragrostis ? *phleoides*, Stapf.
 ? *chilata*, Nees.
 ? *aspera*, Nees.
 ? *ciliaris*, Link.
 ? *tenella*, Roem & Sch.
 ? *interrupta*, Beauv.
 ? *amabilis*, W. & A.
 ? *stenophylla*, Hochst.
 ? *elegantula*, Steud.
 ? *elongata*, Jacq.
 ? *tremula*, Hochst.
 ? *major*, Host.

? minor, Host.
 ? Rottleri, Stapf.
 ? Willdenoviana, Nees ex Steud.
 ? tenuifolia, Hochst.
 ? pilosa, Beauv.
 ? nigra, Nees ex Steud.
 ? cynosuroides, Beauv.
 ? bifaria, Wight ex Steud.
 ? coromandelina, Trin.
 ? brachyphylla, Stapf.
 Myriostachya Wightiana, Hook. f.
 Halopyrum mucronatum, Stapf.
 Diplachne fusca, Beauv.
 Centotheca lappacea, Desv.
 ? Streptogyna crinita, Beauv.
 ? Eluopogon villosus, Trin.
 Briza media, Linn. *Introd.*
 maxima, Linn.
 Poa annua, Linn.
 Glycemia tonglensis, Clarke. *Nat.*
 Bromus asper, Murray.
 Brachypodium sylvaticum, Beauv.
 Lepturus? Roxburghianus, Steud.
 Oropetium thomaeum, Trin.
 Triticum vulgare, Linn. *Cult.*
 Hordeum? Walkeriana, Munro.
 Arundinaria? Wightiana, Nees.
 ? densifolia, Munro.
 Bambusa tulda, Roxb.
 ? nana, Roxb. *Cult.*
 ? vulgaris, Schrad. *Cult.*
 aurundinacea, Willd.
 Oxytenanthera Thwaitesii, Munro.
 monostigma, Bedd.
 ? Bourdillonii, Gamb.
 Dendrocalamus strictus, Nees.
 Teinostachyum? Griffithii, Munro.
 ? Wightii, Bedd.
 Ochlandra? Rheedii, Benth.
 ? Beddomei, Gamble.
 ? travancorica, Benth.
 ? Brandisii, Gamble.
 ? setigera, Gamble.

11921
 397



Drawn up by A. G. BOURNE from the herbarium as left by the late M. A. LAWSON.



September 1897:

Government of Madras.
SECRETARIAT LIBRARY.
MADRAS XXV-e
46

35 XXV.
-46

LIST
OF THE
PLANTS OF SOUTHERN INDIA.

Hibiscus trionum, L.
 surattensis, L.
 furcatus, Roxb.
 hirtus, L.
 micranthus, L.
 solandra, L'Her.
 ? canescens, Heyne.
 collinus, Roxb.
 lunatifolius, Willd.
 panduriformis, Burm.
 vitifolius, L.
 cannabinus, L.
 ? sabdariffa, L. *Cult.*
 ficulneus, L.
 angulosus, Mast.
 abelmoschus, L. *Cult.*
 ? rugosus, Mast.
 esculentus, L. *Cult.*
 tiliaceus, L.
 ? mutabilis, L. *Cult.*
 ? syriacus, L. *Cult.*
Thespesia Lampas, Dalz.
 populnea, Corr.
Gossypium herbaceum, L. *Cult.*
 barbadense, L. *Cult.*
 arboreum, L. *Planted.*
Kydia calycina, Roxb.
 Adansonia digitata, L. *Cult.*
Bombax malabaricum, DC.
Brodiaea anfractuosa, DC.
Cullenia excelsa, Wight.

27. Sterculiaceæ.

Sterculia foetida, L.
 urens, Roxb.
 ? villosa, Roxb.
 guttata, Roxb.
 ? nobilis, R. Br.
 Balanphas, L.
 colorata, Roxb.
 alata, Roxb.
 populifolia, Roxb.
Heritiera littoralis, Dryand.
 ? papilio, Bedd.
Kleinhovia hospita, L.
Helicteres Isora, L.
 ? spicata, Colebr.
Pterospermum suberifolium, Lam.
 ? diversifolium, Bl.
 rubiginosum, Heyne.
 ? acrifolium, Willd.
 ? semisagittatum, Ham.
 reticulatum, W. & A.
 Heyneanum, Wall.
 glabrescens, W. & A.
 ? obtusifolium, Wight.
Eriolena Stocksii, Hf. & T.
 Hookeriana, W. & A.
 ? Candollei, Wall.
 quinquilocularis, Wight.
Pentapetes phoenicea, L.
Molania incana, Heyne.
 ? cannabina, Wight.
 ? Hamiltoniana, Wall.
Melochia corchorifolia, L.
 velutina, Bedd.
Waltheria indica, L.
Abroma augusta, L.
Guazuma tomentosa, Kunth.
 ? Bastneria herbacea, Roxb.
Leptonychia moscurroides, Bedd.

28. Tiliaceæ.

? *Berrya* ammonilla, Roxb.
Grewia columnaris, Sm.
 emarginata, W. & A.
 orientalis, L.
 umbellata, Roxb.
 ? heterotricha, Mast.
 populifolia, Vahl.
 ? peltata, Vahl.
 orbiculata, Heyne.
 tiliifolia, Vahl.
 ? asiatica, L. *Cult.*
 ? scabrophylla, Roxb.
 ? carpinifolia, Juss.
 pilosa, Lam.
 villosa, Willd.
 multiflora, Juss.
 levigata, Vahl.
 ? bracteata, Roth.
 abutilifolia, Juss.
 hirsuta, Vahl.
 polygama, Roxb.
 microcos, L.
Erinocarpus Nimmoanus, Grah.
Triumfetta pilosa, Roth.
 ? glabra, W. & A.
 rhomboides, Jacq.
 rotundifolia, Lam.
 neglecta, W. & A.
Corchorus capsularis, L.
 olitorius, L.
 ? trilobularis, L.
 ? urticifolius, W. & A.
 fascicularis, Lam.
 tridens, L.
 acutangulus, Lam.
Elaeocarpus ? ganitrus, Roxb.
 serratus, L.
 ? robustus, Roxb.
 cuneatus, Wight.
 oblongus, Gertn.
 ? amoenus, Thw.
 tuberculatus, Roxb.

rugosus, Roxb.
 ? monocera, Cav.
 ferrugineus, Wight.
 ? glandulifer, Mast.
 Munroii, Mast.

29. Lineæ.

Linum usitatissimum, L. *Cult.*
 mysorens, Heyne.
Reinwardtia ? trigyna, Planch.
 ? tetragyna, Planch.
Hæconia mystax, L.
Erythroxylon monogynum, Roxb.
 lanceolatum, Wight.
 ? lucidum, Moon.
 ? obtusifolium, Thw.

30. Malpighiaceæ.

Hiptage Malabala, Gertn.
 parvifolia, W. & A.
Aspidopterys Roxburghiana, A. Juss.
 canarensis, Dalz.
 ? cordata, A. Juss.
 nutans, Hk. f.

31. Zygophyllæ.

Tribulus ? cistoides, L.
 terrestris, L.
Fagonia arabica, L.

32. Geraniaceæ.

Geranium nepalense, Sweet.
Oxalis corniculata, L.
Biophytum sensitivum, DC.
 ? apocissas, Turcz.
 Reinwardtii, Walp.
 ? polyphyllum, Munro.
Averrhoa caranbola, L. *Planted.*
 himbi, L. *Nat.*
Impatiens Beddomei, Hk. f.
 modesta, Wight.
 ? crenata, Bedd.
 orchitoides, Bedd.
 acutis, Arn.
 ? scapiflora, Heyne.
 ? rivalis, Wight.
 Denisonii, Bedd.
 chinensis, L.
 Gardneriana, Wight.
 setosa, Hf. & T.
 Kleimii, W. & A.
 diversifolia, Wall.
 ligulata, Bedd.
 tenella, Heyne.
 inconspicua, Benth.
 oppositifolia, L.
 ? Lawii, Hf. & T.
 tomentosa, Heyne.
 ? concinna, Hk. f.
 latifolia, L.
 Leschenaultii, Wall.
 cuspidata.
 lucida, Heyne.
 verticillata, Wight.
 Goughii, Wight.
 Ballardii, Bedd.
 ? viscosa, Bedd.
 parvifolia, Bedd.
 balsamina, L.
 scabriuscula, Heyne.
 ? pendula, Heyne.
 ? mysorensis, Roth.
 Munronii, Wight.
 ? diasperrum, Wight.
 flaccida, Arn.
 Henslowiana, Arn.
 fruticosa, DC.
 Jerdonia, Wight.
 auriculata, Wight.
 viridiflora, Wight.
 umbellata, Heyne.
 viscida, Wight.
 cordata, Wight.
 grandis, Heyne.
 campanulata, Wight.
 travancorica, Bedd.
 uncinata, Wight.
 elegans, Bedd.
 maculata, Wight.
 phoenicea, Bedd.
 sanzachee, Bedd.
 ? leptura, Hk. f.
 Wightiana, Bedd.
Hydrocera triflora, W. & A.

33. Rutaceæ.

Ruta graveolens, L. *Cult.*
Bonninghausenia albiflora, Reich. *Introd. in Ooty.*
 ? *Peganum* Harmala, L.
Evodia Roxburghiana, Benth.
 ? fraxinifolia, Hf.
Melicope indica, Wight.
Zanthoxylum ovalifolium, Wight.
 ? alatum, Roxb.
 tetraspermum, W. & A.
 Rhetsa, DC.
 ? Budrunga, Wall.
Toddalia aculeata, Pers.
 bilocularis, W. & A.
Acronychia laurifolia, Bl.
Glycosmis pentaphylla, Correa.

Murraya exotica, L.
Koenigii, Spr.
Clausena wainpi, Blanco, *Cult.*
indica, Oliv.
Wildenowii, W. & A.
Triphasia trifolata, DC.
Limonia acidissima, L.
alata, W. & A.
Luvunga eleutherandra, Dalz.
Paramignya monophylla, Wight.
armata, Oliv.
Atlantia monophylla, Correa.
racemosa, W. & A.
ceylanica, Oliv.
Roxburghiana, Hk. f.
missionis, Oliv.
Citrus medica, L.
aurantium, L.
decusana, L. *Cult.*
Peronia elephasium, Correa.
Aegle marmelos, Correa.

34. Simarubaceæ.

Ailantus exotica, Roxb.
malabarica, DC.
Sapindera indica, Gertn.
Suriana maritima, L.
Balanites Roxburghii, Planch.

35. Ochnaceæ.

Ochna squarrosa, L.
Wightiana, Wall.
pumila, Ham.
Gomphia angustifolia, Vahl.

36. Burseraceæ.

Roswellia serrata, Roxb.
Garuga pinnata, Roxb.
Balsamodendron ? mikoi, Hk.
Berryi, Arn.
Protium caudatum, W. & A.
pubescens, W. & A.
Bursera serrata, Colebr.
Canarium commune, L.
strictum, Roxb.
Filicium decipiens, Thw.

37. Meliaceæ.

Turraea ? villosa, L.
Naregamia alata, W. & A.
Munronia Wallichii, Wight.
Melia azadirachta, L. *Planted.*
azadirachta, L. *Cult.*
dubia, Cav.
Cipadessa frutescens, Bl.
Dysoxylum ? binetianum, Hk.
malabaricum, Bedd.
Beddomei, Hiern.
Sandoricum indicum, Cav. *Introduced.*
Aglaia odorata, Lour. *Cult.*
Roxburghiana, Miq.
edulis, A. Gray.
mizuliflora, Bedd.
Lansium amasayanum, Bedd.
domesticum, Jack.
Amoora robusta, W. & A.
canarana, Bth. & Hk. f.
Iawii, Bth. & Hk. f.
Walsura ternata, Roxb.
pisidia, Roxb.
Heynea trijuga, Roxb.
Beddomei indica, Hook.
simplicifolia, Bedd.
Carapa moluccensis, Lam.
Seynida frutifera, Adr. Juss.
Chickrassia tabularis, Adr. Juss.
Cedrela toona, Roxb.
Chloroxylon swietenia, DC.
Swietenia mahagoni, L. *Planted.*

38. Chaillotiaceæ.

Chaillotin gelonioides, Hk. f.

39. Olacineæ.

Ximenia americana, Willd.
Ola scandens, Roxb.
Wightiana, Wall.
zeylanica, L.
Erythralium populifolium, Mast.
Strumbsia ceylanica, Gardn.
Anacardos densiflora, Bedd.
Cansjera Biceedii, Gmel.
Opilia amentacea, Roxb.
Gomphandra axillaris, Wall.
polymorpha, Wight.
Apodytes Benhamiana, Wight.
Beddomei, Mast.
Mappia, tomentosa, Miers.
ovata, Miers.
? ovata, Miers.
? oblonga, Miers.
Miquella dentata, Bedd.
Sarcostigma Kleinii, W. & A.
Natsiatum herpeticum, Ham.

40. Illiciaceæ.

Ilex malabarica, Bedd.
? Walkeri, Wight & Gardn.
denticulata, Wall.
Gardneriana, Wight.
Wightiana, Wall.

41. Celastrineæ.

Euonymus indicus, Heyne.
Roughii, Wight.
crenulatus, Wall.
? Walkeri, Wight.
dichotomus, Heyne.
serratifolius, Bedd.
? paniculatus, Wight.
angulatus, Wight.
Glyptopetalum zeylanicum, Thw.
grandiflorum, Bedd.
Microtropis latifolia, Wight.
ramiflora, Wight.
? densiflora, Wight.
microcarpa, Wight.
ovalifolia, Wight.
Lophopetalum Wightianum, Arn.
? Kokona zeylanica, Thw.
Pleurostylia Wightii, W. & A.
Celastrus paniculata, Willd.
? stylosa, Wall.
Gymnosporia acuminata, Hf.
ovata, Wall.
Rothiana, W. & A.
Heyneana, W. & A.
? rufa, Wall.
? Wallichiana, Spreng.
emarginata, Roth.
montana, Roxb.
Kurrinia paniculata, Wall.
? bipartita, Laws.
Eleoedendron glaucum, Pers.
Hippocratea obtusifolia, Roxb.
Arnottiana, Wight.
? Grahami, Wight.
indica, Willd.
Salacia prinoides, DC.
Brunoniana, W. & A.
Roxburghii, Wall.
reticulata, Wight.
macrocarpa, Wight.
oblonga, Wall.
? floribunda, Wight.

42. Rhamneæ.

Ventilago madraspatana, Gertn.
calyculata, Tul.
Zizyphus jujuba, Lamk.
glabrata, Heyne.
nummularia, W. & A.
wynadensis, Bedd.
? alba, Mill.
xylopyrus, Willd.
incursa, Roxb.
horrida, Roth.
rugosa, Lamk.
Rhamnus dahuricus, Pall.
Wightii, W. & A.
Scutia indica, Brongn.
? hamosa, Brongn.
oppositifolia, Brongn.
Colubrina asiatica, Brongn.
travancorica, Bedd.
? Noltia africana, Reich.
Gouania microcarpa, DC.
? leptostachya, DC.

43. Ampelideæ.

Vitis quadrangularis, Wall.
repens, W. & A.
discolor, Dalz.
? Heyneana, Wall.
pallida, W. & A.
glauca, W. & A.
gizantia, Bedd.
repanda, W. & A.
adnata, Wall.
Linnæi, Wall.
tomentosa, Heyne.
? ericoides, W. & A.
? lanata, Roxb.
latifolia, Roxb.
indica, L.
Rheedei, W. & A.
setosa, Wall.
canosa, Wall.
? Roxburghii, W. & A.
himalayana, Brand.
? ammalayana, Bedd.
? mollissima, Wall.
araneosus, Dalz.
? elongata, Wall.
? auriculata, Roxb.
? capriolata, Don. Prod.
tenuifolia, W. & A.
lanceolata, Roxb.
? sulcata, Laws.
? pedata, Vahl.
Lea macrophylla, Roxb.
? cinerea, Laws.
aspera, Wall.
sambucina, Willd.
integrifolia, Roxb.
robusta, Roxb.

44. Sapindaceæ.

Cardiospermum halicacabum, L.
canescens, Wall.
Hemiglycosa deficiens, Bedd.
canescens, Thw.
Fraglossum edule, Bl.
Allophylus cobbie, Bl.
Schleichera trijuga, Willd.

Sapindus trifoliatus, L.
? bifoliolatus, Hiern.
Nephetium litchi, Camb. *Cult.*
Longana, Camb.
stipulaceum, Bedd.
Harpullia cupanoides, Roxb.
Dodonaea viscosa, L. *Cult.*
? Melianthus major, L. *Cult.*
Turpinia pomifera, DC.

45. Sabiaceae.

? Sabia malabarica, Bedd.
Meliosma Wightii, Planch.
simplicifolia, Roxb.
! Wallichii, Planch.
Arnotiana, Wight.

46. Anacardiaceae.

Rhus *! parviflora*, Roxb.
mysorensis, Heyne.
Mangifera indica, L.
Anacardium occidentale, L. *Nat.*
Gluta travancorica, Bedd.
Buchanania latifolia, Roxb.
augustifolia, Roxb.
? lanceolata, Wight.
Solenocarpus indica, W. & A.
Odina Wodler, Roxb.
Semecarpus anacardium, L.
travancorica, Bedd.
auriculata, Bedd.
Holigarna Arnotiana, Hk. f.
ferruginea, March.
Grahamii, Hk. f.
Beddomei, Hk. f.
Nothopsea Colebrookiana, Bl.
? travancorica, Bedd.
aureo-fulva, Bedd.
Spondias mangifera, Willd.
acuminata, Roxb.

48. Moringae.

Moringa pterygosperma, Gertn. *Cult.*

"CALYCIFLORE."

49. Connaraceae.

Rourea santaloides, W. & A.
Connarus monocarpus, L.
? Wightii, Hk. f.
Ritchiei, Hk. f.

50. Leguminosae.

Rothia tri-...oliata, Pers.
Heylandia latebrosa, DC.
Crotalaria biflora, L.
globosa, W. & A.
filipes, Bth.
prostrata, Roxb.
humifusa, Grah.
evolvuloides, Wight.
hirsuta, Willd.
biflora, L.
! alata, Hamilt.
rubiginosa, Willd.
pasilla, Heyne.
mysorensis, Roth.
triquetra, Dalz.
albida, Heyne.
nana, Burm.
linifolia, L.
? tecta, Roth.
calycina, Schrank.
? sessiliflora, L.
? chinensis, L.
speciosa, Heyne.
dubia, Grah.
? Priestleyoides, Bth.
! lutescens, Dalz.
pedunculata, Grah.
retusa, L.
sericea, Retz.
Leschenaultii, DC.
formosa, Grah.
barbata, Grah.
longipes, W. & A.
? salicifolia, Heyne.
lanata, Bedd.
verrucosa, L.
sempervirens, Vent.
Heyneana, Grah.
juncosa, L.
oblecta, Grah.
madurensis, Wight.
? subperfoliata, Wight.
fulva, Roxb.
? pulcherrima, Roxb.
? lunculata, Heyne.
ramosissima, Roxb.
paniculata, Willd.
medicaginea, Lamk.
Wildenowiana, DC.
trifoliastrium, Willd.
Notonii, W. & A.
rigida, Heyne.
orientalis, Rottl.
laxurata, Lamk.
? clavata, W. & A.
striata, DC.
laburnifolia, L.
quinquefolia, L.

Crotalaria Grahamiana, W. & A.
? digitata, Hk.
Trifolium *! pratense*, L.
repens, L.
procumbens ?
Parochetus communis, Hamilt.
Trigonella foenum-graecum, L.
corniculata, L.
Mellilotus *? parviflora*, Desf.
Medicago sativa, L. *Cult.*
Cyanopsis psoraloides, DC.
Indigofera echinata, Willd.

linifolia, Retz.
cordifolia, Heyne.
glandulosa, Willd.
enneaphylla, L.
uniflora, Hamilt.
aspalathoides, Vahl.
pentaphylla, L.
tenuifolia, Rottl.
viscosa, Lamk.
pedicellata, W. & A.
trifoliata, L.
vestita, Baker.
trita, L.
subulata, Vahl.
? marginulata, Grah.
paniculata, Delile.
parviflora, Heyne.
endecaphylla, Jacq.
hirsuta, L.
! argentea, L.
tinctoria, L.
Wightii, Grah.
pulchella, Roxb.
mysorensis, Rottl.

Psoralea corylifolia, L.
Milletia *? rubiginosa*, W. & A.
splendens, W. & A.
! auriculata, Baker.
Mundulea suberosa, Bth.
Tephrosia calophylla, Bedd.
tinctoria, Pers.
spinosa, Pers.
? senticosa, Pers.
purpurea, Pers.
Hookeriana, W. & A.
villosa, Pers.

Sesbania aegyptiaca, Pers.
aculeata, Pers.
procumbens, W. & A.
grandiflora, Pers.

! Taverniera nummularia, DC.
Geissopsis cristata, W. & A.
tenella, Bth.

Zornia diphylla, Pers.
Stylosanthes mucronata, Willd.
Smithia sensitiva, Ait.
genuiflora, Roth.
! scutellata, Dalz.
gracilis, Bth.
capitata, Dalz.
pycnantha, Bth.
dichotoma, Dalz.
blanda, Wall.

Eschynomene indica, L.
aspera, L.
Ormocarpum sennoides, DC.

! Leptodesmia congesta, Bth.
Eliotis sororia, DC.
Pycnospora hedyaroides, R. Br.
Pseudarthria viscidula, W. & A.
Laurea vespertilionis, Desv.

Uraia picta, Desv.
crinita, Desv.
lagopoides, DC.

Alysicarpus monilifer, DC.
? hamosus, Edgw.
vaginatus, DC.

haplophyllus, DC.
longifolius, W. & A.
rugosus, DC.
? tetragonolobus, Edgw.

pubescens, Law.
belgaumensis, Wight.

! Ongeinia dalbergioides, Bth.
Desmodium cephalotes, Wall.

pulchellum, Bth.
biarticulatum, Bth.
triquetrum, DC.

ormocarpoides, DC.
laxiflorum, DC.
Garlineri, Bth.

dolabriforme, Bth.
scalpe, DC.
ganzelium, DC.

latifolium, DC.
? Wightii, Grah.
? diffusum, DC.

! retroflexum, DC.
rufoescens, DC.
polycarpum, DC.

? parviflorum, Baker.
triflorum, DC.
? reniforme, DC.

heterophyllum, DC.
? Rottleri, Baker.
parvifolium, DC.

gyrans, DC.
gyroides, DC.
wynadensis, Bedd. MS.

Abrus precatorius, L.
! pulchellus, Wall.
? fruticulosus, Wall.

Cicer arietinum, L. *Cult.*
Vicia hirsuta, Koch.
? sativa, L. *Cult.*
faba, L. *Cult.*
Ervum lens, L. *Cult.*

Anteria vestita, W. & A.
Dunasia villosa, DC.
Glycine javanica, L.
Tecmanus labialis, Spr.
Mucuna monosperma, DC.
? *atropurpurea*, DC.
? *gigantea*, DC.
hirsuta, W. & A.
? *curius*, DC.
Erythrina indica, Lam.
stricta, Roxb.
suberosa, Roxb.
? *Galactia tenuiflora*, W. & A.
Spatholobus Roxburghii, Bth.
Batea frondosa, Roxb.
? *superba*, Roxb.
Canavalia ensiformis, DC.
obtusifolia, DC.
Pueraria tuberosa, DC.
Phaseolus lunatus, L.
vulgaris, L.
adenanthus, Meyer.
? *Grahamianus*, W. & A.
semierectus, L.
trilobus, Ait.
acutifolius, Jacq.
? *grandis*, Dalz. & Gibs.
mungo, L.
trinervius, Heyne.
calcaratus, Roxb.
Vigna catiung, Endl.
vexillata, Bth.
Wightii, Bth.
? *pilosa*, Baker.
? *Pachyrhizus angulatus*, Rich. *Cult.*
Clitoria ternatea, L.
Dolichos lablab, L.
uliorus, L.
ellatus, Klein.
falcatus, Klein.
Psopocarpus tetragonolobus, DC. *Cult.*
? *palustris*, Desv. *Cult.*
Atylosia Candollei, W. & A.
? *geminiflora*, Dalz.
lineata, W. & A.
albicans, Bth.
? *elongata*, Benth.
rugosa, W. & A.
scarabaeoides, Bth.
Cajanus indicus, Spr.
Dunbaria ferruginea, W. & A.
Heynei, W. & A.
? *conspersa*, Bth.
Cylista scariosa, Ait.
Rhynchosia rufescens, DC.
Heynei, W. & A.
nummularia, DC.
aurea, DC.
filipes, Bth.
suaveolens, DC.
cata, DC.
Beddomei, Baker.
cyanoasperma, Bth.
minima, DC.
? *velutina*, W. & A.
viscosa, DC.
? *sericea*, Spanoghe.
? *acutissima*, Thw.
? *densiflora*, DC.
Flemingia strobilifera, R. Br.
? *Chapparii*, Ham.
lineata, Roxb.
stricta, Roxb.
Grahamiana, W. & A.
congesta, Roxb.
Wallichii, W. & A.
vestita, Bth.
tuberosa, Dalz. *Introduced at Oot.*
Dalbergia sissoo, Roxb.
latifolia, Roxb.
rubiginosa, Roxb.
congesta, Grab.
? *confertiflora*, Benth.
sympathetica, Numm.
tamarindifolia, Roxb.
lanceolata, L.
volubilis, Roxb.
paniculata, Roxb.
monosperma, Dalz.
? *spinosa*, Roxb.
Pterocarpus indicus, Willd.
santalinus, L.
maranipum, Roxb.
Pongamia glabra, Vent.
Derris scandens, Bth.
? *robusta*, Bth.
uliginosa, Bth.
brevipes, Baker.
eulata, Bedd.
Heyneana, Bth.
platyptera, Baker.
? *sinuata*, Thw.
ovalifolia, Bth.
Wightii, Baker.
Sophora tomentosa, L.
glauca, Lesch.
Wightii, Baker.
interrupta, Bedd.
Calpurnia aurea, Baker.
Ormosia travancorica, Bedd.
Casualpinia bonducella, Flem.
bonducella, Roxb.
nuka, Ait.
sagpan, L.
pulcherrima, Swartz.
sepiaria, Roxb.
mimosoides, Lam.
? *digna*, Rottl.
? *Peltophorum ferrugineum*, Benth. *Planted*

M. zoneurum cucullatum, W. & A.
? *enneaphyllum*, W. & A.
Pterolobium indicum, A. Rich.
Poinciana elata, L.
regia, Bojer. *Planted.*
Parkinsonia aculeata, L. *Planted.*
Wagetea spicata, Dalz.
Cassia fistula, L.
vellosa, Ham.
marginata, Roxb.
occidentalis, L.
sophora, L.
tora, L.
bicapsularis, L. *Introduced.*
tomentosa, L. *Introduced.*
aureolata, L.
obovata, Collid.
alata, L.
siamea, Lam.
montana, Heyne.
glauca, Lam.
absus, L.
pumila, Lam.
Kleinii, W. & A.
mimosoides, L.
Cynometra ? *ramiflora*, L. *Bedd.*
? *cauliflora*, L.
? *malabarica*, Bedd.
Hardwickia binata, Roxb.
pinnata, Roxb.
Saraca indica, L. *Cult.*
Tamarindus indica, L. *Cult.*
Humboldtia laurifolia, Vahl.
unijuga, Bedd.
Brunonis, Wall.
Vahlia, Wight.
alata, Lawson Herb.
decurrens, Bedd. MS.
Bauhinia tomentosa, L.
acuminata, L.
racemosa, Lam.
malabarica, Roxb.
Vahlia, W. & A.
phoenicea, Heyne.
purpurea, L.
variegata, L.
angusta, Roxb.
tenuiflora, Watt.
Neptunia oleracea, Lour.
triquetra, Bth.
Xylia dolabriformis, Bth.
Entada scandens, Bth.
Adenanthura parviflora, L.
Prosopis spiciogera, L.
Dichrostachys cinerea, W. & A.
Desmanthus virgatus, Willd.
Leucaena glauca, Bth.
Mimosa pudica, L.
rubricaulis, Lam.
hamata, Willd.
sepiaria, Bth.
Acrocarpus fraxinifolius, Wight.
Acacia farnesiana, Willd.
planifrons, W. & A.
arabica, Willd.
eburnea, Willd.
tomentosa, Willd.
leucophlea, Willd.
sumia, Kurz.
? *catechu*, Willd.
sundra, DC.
ferruginea, DC.
istrosum, Willd.
Concinnus, DC.
intia, Willd.
pennata, Willd.
? *Wightii*, Baker.
Albizia Lebbeck, Bth.
odoratissima, Bth.
procera, Bth.
stipulata, Boivin.
amara, Boivin.
Pithecolobium dulce, Bth.
? *geminatum*, Bth.
umbellatum, Bth.
biceminum, Bth.
subcoriaceum, Thw.
Inga cynometroides, Bedd.
51. *Rosaceæ.*
Parinarium indicum, Bedd.
Pygeum Wightianum, Bl.
Gardneri, Hk. f.
Rubus moluccanus, L.
ellipticus, Sm.
lasiocarpus, Sm.
racemosus, Roxb.
rosifolius, Smith. *Cult.*
Fragaria indica, Andr.
pilegeriensis, Schld.
Potentilla Leschenaultiana, Ser.
? *Klemiana*, W. & A.
? *supina*, L.
Alchemilla indica, Gardn.
Rosa ? *involuta*, Roxb.
Leschenaultiana, W. & A.
Eriobotrya japonica, Lindl. *Cult.*
Photinia Lindleyana, W. & A.
Notoniana, W. & A.
Cotoneaster buxifolia, Wall.
52. *Saxifragaceæ.*
Vahlia viscosa, Roxb.
oldenlandioides, Roxb.
Parnassia Wightiana, Wall.
mysorensis, Heyne.

53. Crassulaceæ.

? *Tillsea pentandra*, Royle.
Bryophyllum calycinum, Salisb.
Kalanchoe glandulosa, Hochst.
floribunda, W. & A.
grandiflora, W. & A.
laciniata, DC.

54. Droseraceæ.

Drosera Burmanni, Vahl.
indica, L.
peltata, Sm.

56. Haloragææ.

Serpicula indica, Thw.
Myriophyllum ? *indicum*, Willd.
intermedium, DC.
Callitriche stagnalis, Scop.

57. Rhizophorææ.

Rhizophora mucronata, Lam.
conjugata, L.
Cerlops Candolleana, Arn.
Kandelia Rheedii, W. & A.
Bruguiera gymnorhiza, Lamk.
eripetala, W. & A.
caryophyllodes, Bl.
malabarica, Arn.
Carallia integerrima, DC.
Weihia ceylanica, Baill.
Blepharistemma corymbosum, Wall.

58. Combretaceæ.

Terminalia catappa, L.
belerica, Roxb.
chebula, Retz.
arjuna, Bedd.
tomentosa, Bedd.
paniculata, Roth.
Calycopteris floribunda, Lamk.
Anogeissus latifolia, Wall.
acuminata, Wall.
Lumnitzera racemosa, Willd.
Combretum decandrum, Roxb.
acuminatum, Roxb.
ovalifolium, Roxb.
extensum, Roxb.
Quisqualis indica, L.
malabarica, Bedd.
Gyrocarpus Jacquini, Roxb.

59. Myrtaceæ.

Psidium gayana, L. *Cult.*
Rhodomyrtus tomentosa, Wight.
Eugenia malaccensis, L. *Cult.*
Munronii, Wight.
jambos, L. *Cult.*
macrocarpa, Roxb.
Beddomei, Duthie.
hemispherica, Wight.
lata, Ham.
cymosa, Lam.
Arnottiana, Wight.
Wightiana, Wight.
zeylanica, Wight.
montana, Wight.
lissophylla, Thw.
Gardneri, Thw.
caryophylla, Wight.
cordifolia, Wight.
revoluta, Wight.
calophyllifolia, Wight.
rubicunda, Wight.
malabarica, Bedd.
alternifolia, Wight.
operculata, Roxb.
Stockii, Duthie.
jambolana, Lam.
Heyneana, Wall.
fossinica, Duthie.
floccosa, Bedd.
codyensis, Munro.
calacandensis, Bedd.
bracteata, Roxb.
Rottleriana, W. & A.
argentea, Bedd.
Moosiana, Wight.
uniflora, L. *Nat.*
microphylla, Bedd.
sinzampattiana, Bedd.
Barringtonia speciosa, Forst.
racemosa, Bl.
acutangula, Gærtn.
Careya arborea, Roxb.

60. Melastomaceæ.

Osbeckia truncata, Don.
cupularia, Don.
zeylanica, Willd.
hispidissima, Wight.
gracilis, Bedd.
aspera, Bl.
glauca, Benth.
Wightiana, Benth.
Leschenaultiana, DC.
reticulata, Bedd.
octandra, DC.
sublævis, Cog.
wynadensis, C. B. Clarke.
Melastoma malabathricum, L.

Kendrickia Walkeri, Hk. f.
Sonerilia tenera, Royle.
Brunonis, W. & A.
pedunculosa, Thw.
Arnottiana, Thw.
annabilis, Triana.
travancorica, Bedd.
speciosa, Zenk.
grandiflora, Wall.
elegans, Wight.
versicolor, Wight.
axillaris, Wight.
Wallichii, Benth.
scapigera, Dalz.
rotundifolia, Bedd.
Bensoni, Hk. f.
Medinilla ? *Beddomei*, C. B. Clarke.
malabarica, Bedd.
Memecylon ? *Wightii*, Thw.
annabile, Bedd.
gracile, Bedd.
terminale, Dalz.
amplexicaule, Roxb.
daccaense, C. B. Clarke.
Heyneanum, Benth.
anacardium, Wight.
edule, Roxb.

61. Lythraceæ.

Ammannia peploides, Spr.
rotundifolia, Ham.
tenuis, C. B. Clarke.
rotula, F. Muell.
pentandra, Roxb.
baccifera, L.
salicifolia, Monti.
cordata, W. & A.
lanceolata, Heyne.
multiflora, Roxb.
octandra, L.
Woodfordia floribunda, Salisb.
Pemphis acidula, Forst.
Lawsonia alba, Lamk.
Lagerstromia indica, L.
parviflora, Roxb.
lanceolata, Wall.
flos-reginae, Retz.
Sonneratia acida, L.
Punica granatum, L. *Cult.*

62. Onagraceæ.

Oenothera rosea, Nat.
tetraptera, Nat.
Jussiaea repens, L.
sulfruticosa, L.
Ludwigia parviflora, Roxb.
prostrata, Roxb.
Circea alpina, L.
Trapa bispinosa, Roxb.

63. Samydaceæ.

Casearia graveolens, Dalz.
esculenta, Roxb.
rubescens, Dalz.
tomentosa, Roxb.
wynadensis, Bedd.
Homalium zeylanicum, Benth.
travancoricum, Bedd.

64. Passiflorææ.

Passiflora Leschenaultii, DC.
foetida, Nat.
ovalifolia, Nat.
Modoca ? *Wightiana*, Wall.
palmata, Lam.
populifolia, Blume.

65. Cucurbitaceæ.

Trichosanthes palmata, Roxb.
nervifolia, L.
cucumerina, L.
angusta, L.
lobata, Roxb.
Gymnopetalum Wightii, Arn.
Lagenaria vulgaris, Seringe.
Luffa ægyptiaca, Mill.
Kleinii, W. & A.
Benincasa cerifera, Savr. *Cult.*
Momordica charantia, L.
dioica, Roxb.
cochinchinensis, Spr.
cymbalaria, Fenzl.
Cucumis trigonus, Roxb.
melo, L.
sativus, L.
Citrullus colocynthis, Schrad.
vulgaris, Schrad.
Cephalandra indica, Naud.
Cucurbita maxima, Duchesne.
moschata, Duchesne.
pepo, DC.
Bryonia laciniata, L.
Mukia scabrella, Arn.
leiosperma, Thw.
Zehneria Bancroftiana, Endl.
Hookeriana, Arn.
umbellata, Thw.
Melothria ? *zeylanica*, C. B. Clarke.
indica, Lour.
Rhynchoscarpa foetida, Schrad.
Corallocarpus epigæa, Hk. f.
Ctenolepis Garcini, Naud.
Gynostemma pedata, Blume.
Zanonia indica, L.

66. Begoniaceæ.

Begonia cordifolia, Thw.
? fallax, DC.
? integrifolia, Dalz.
? crenata, Dryand.
? canarana, Miq.
? culpeolata, Wight.
? trichocarpa, Dalz.
? albo-coccinea, Hk.
? floccifera, Bedd.
? malabarica, Lamk.

67. Datisceæ.

Tetrameles nudiflora, R. Br.

68. Cactææ.

? *Opuntia Dillenii*, Haw. Nat.

69. Ficoidææ.

Sesuvium portulacastrum, L.
Trianthema monogyna, L.
? crystallina, Vahl.
? pentandra, L.
? decandra, L.
? *Orygia decumbens*, A.
Mollugo hirta, Forsk.
? eriopoda, Thunb.
? spargula, L.
? stricta, L.
? cerviana, Seringe.
? disticha, Seringe.
? nudicaulis, Lamk.
Gisekia pharnaceoides, L.

70. Umbelliferæ.

Hydrocotyle javanica, Thunb.
? conferta, Wight.
? rotundifolia, Roxb.
? asiatica, L.
Sanicula europæa, L.
Bupleurum plantaginifolium, Wight.
? mucronatum, W. & A.
? distichophyllum, W. & A.
Carum ? carui, L. *Cult.*
? Roxburghianum, Bth.
? copicum, Bth.
Pimpinella Heyneana, Wall.
? Leschenaultii, DC.
? Candolleana, W. & A.
? monoica, Dalz.
? diversifolia, DC.
? tomentosa, Dalz.
? radscendens, Dalz.
Seseli indicum, W. & A.
Penicellum vulgare, Gaertn.
Polyzygus tuberosus, Dalz.
Peucedanum graveolens, Bth.
? amamahayense, C. B. Clarke,
Heracleum Hookerianum, W. & A.
? rizens, Wall.
? Sprengelianum, W. & A.
? pedatum, Wight.
Coriandrum sativum, L. *Cult.*
? *Cuminum cymirum*, L. *Cult.*
Daucus carota, L. *Cult.*

71. Araliaceæ.

Aralia malabarica, Bedd.
Pentapanax Leschenaultii, Seem.
? *Panax fruticosum*, L. *Cult.*
Polyscias acuminata, Seem.
Heptapleurum rostratum, Bedd.
? racemosum, Bedd.
? venulosum, Seem.
? stellatum, Gaertn.
? Wallichianum, C. B. Clarke,
Brassaia capitata, C. B. Clarke.

72. Cornaceæ.

Alangium Lamarkii, Thw.
Mastixia arborea, C. B. Clarke.
? pentandra, Bl.

"COROLLIFLORÆ."

73. Caprifoliaceæ.

Viburnum punctatum, Ham.
? coriaceum, Bl.
? hebanthum, W. & A.
? erubescens, Wall.
Lonicera Leschenaultii, Wall.
? ligustrina, Wall.

74. Rubiaceæ.

Anthocephalus cadamba, Miq.
Adina cordifolia, Hk. f.
Stephegyne parvifolia, Korth.
? tubulosa, Hk. f.
Naucllea purpurea, Roxb.
? mitchelsonii, Wall.
Hymenodictyon excelsum, Wall.
? obovatum, Wall.
Wendlandia ? tinctoria, DC.
? glabrata, DC.
? Notoniana, Wall.
? Lawii, Hk. f.
? angustifolia, Wight.

Dentella repens, Forst.
Argostemma courtallense, Arn.
Neuroselyx Wightii, Arn.
Ficus zeylanica, Hk. f.
Hedyotis ? fruticosa, L.
? purpurascens, Bedd.
? stylosa, Br.
? articularis, Br.
? pruinosa, W. & A.
? swertoides, Hk. f.
? Beddomei, Hk. f.
? buxifolia, Bedd.
? Lessertiana, Arn.
? albonervia, Bedd.
? travancorica, Bedd.
? hirsutissima, Bedd.
? verticillaris, W. & A.
? Lawsonia, W. & A.
? viscida, Bedd.
? auricularia, L.
? cœrulea, W. & A.
? nitida, W. & A.
Oldenlandia corymbosa, L.
? diffusa, Roxb.
? Heynii, Br.
? umbellata, L.
? Wightii, Hk. f.
? trinervia, Retz.
? brachiata, Wight.
? dichotoma, Koen.
? Stocksii, Hk. f.
? aspera, DC.
? gracilis, DC.
? stricta, L.
? shuteri, Hk. f.
? paniculata, L.
? biflora, L.
? palata, Koen.
? nudicaulis, Roth.
Anotis Leschenaultiana, W. & A.
? decipiens, Hk. f.
? lanceifolia, Dalz.
? Rheedii, W. & A.
? Monholoni, Hk. f.
? quadrilocularis, Thw.
? carnosa, Dalz.
? foetida, Dalz.
? Wightiana, Wall.
? monosperma, W. & A.
Ophiorrhiza mungos, L.
? Harrisiana, Heyne.
? Brunonis, W. & A.
? grandiflora, Wight.
? Roxburghiana, Wight.
? eriantha, Wight.
? hirsutula, Wight.
? pectinata, Arn.
Mussaenda ? tomentosa, Wight.
? frondosa, L.
Aceranthera grandiflora, Bedd.
? samallica, Bedd.
Adenosacme Lawii, Hk. f.
Webera corymbosa, Willd.
? monosperma, W. & A.
? lucens, Hk. f.
? canarica, Hk. f.
? nilagrica, Hk. f.
Byrsophyllum tetrandrum, Hk. f.
Randia uliginosa, DC.
? dumetorum, Lamk.
? malabarica, Lamk.
? densiflora, Bth.
? Gardneri, Thw.
? rugulosa, Thw.
? Candolleana, W. & A.
Gardenia lucida, Roxb.
? gumifera, L.
? latifolia, Ait.
? turgida, Roxb.
Diplospora apocarpa, Dalz.
? sphaerocarpa, Dalz.
? *Seyphiphora hydrophyllacea*, Gaertn.
? *Guetarda speciosa*, L.
Knoxia corymbosa, Willd.
? mollis, W. & A.
? Heyneana, DC.
? Wightiana, Wall.
Ocotropis travancorica, Bedd.
Canthium didymum, Roxb.
? umbellatum, Wight.
? neilgherrense, Wight.
? filiforme, Hk. f.
? travancoricum, Bedd.
? Rheedii, DC.
? angustifolium, Roxb.
? parviflorum, Lamk.
Vanegneria spinosa, Roxb.
Ixora acuminata, Roxb.
? lanceolata, Colebr.
? calycina, Thw.
? Notoniana, Wall.
? Jousseii, Hk. f.
? subsessilis, Wall.
? polyantha, Wight.
? elongata, Heyne.
? brachiata, Roxb.
? parviflora, Vahl.
? cuneifolia, Roxb.
? coccinea, L. *Cult.*
? stricta, Roxb. *Cult.*
? nigricans, Br.
Pavetta indica, L.
? hispida, W. & A.
? breviflora, DC.
? Brunonis, Wall.
? Wightii, Hk. f.
Coffea Wightiana, W. & A.
? travancorensis, W. & A.
? arabica, *Cult.*
? libérica, *Cult.*
Morinda citrifolia, L.
? tinctoria, Roxb.
? umbellata, L.

Psychotria Thwaitesii, Hk. f.
congesta, W. & A.
? macrocarpa, Hk. f.
subintegra, W. & A.
truncata, Wall.
? Dalzellii, Hk. f.
elongata, Wight.
sarmentosa, Bl.
? madraspatana, Hk. f.
? divergens, Kurz.
? sulcata, Wall.
bisulcata, W. & A.
comata, Wall.
anauallayana, Bedd.
? Johnsoni, Hk. f.
nudiflora, W. & A.
Chasalia curviflora, Thw.
Geophila reniformis, Don.
Lasianthus Jackianus, Wight.
oblongifolius, Bedd.
Blumianus, Wight.
ciliatus, Wight.
strigillosus, Hk. f.
acuminatus, Wight.
parvifolius, Wight.
obovatus, Bedd.
truncatus, Bedd.
venulosus, Wight.
capitulatus, Wight.
dichotomus, Wight.
Saprosma indicum, Dalz.
fragrans, Bedd.
cylanicum, Bedd.
corymbosum, Bedd.
Hamiltonia suaveolens, Roxb.
Hydrophyllax maritima, L. f.
Spermacoce ? stricta, L. f.
? ceymoides, Burm.
? hispida, L.
Rabia cordifolia, L.
Galium rotundifolium, L.
? mollugo, L.

75. Valerianaceæ.

Valeriana Hardwickii, Wall.
Hookeriana, W. & A.
Leschenaultii, DC.
Beddomei, C. B. Clarke.

76. Dipsacaceæ.

Dipsacus Leschenaultii, Coult.

77. Compositæ.

Centratherum reticulatum, Bth.
molle, Bth.
? courtallense, Bth.
? Ritchiei, Hk. f.
? tenue, Clarke.
? Hookeri, Clarke.
! Adenoon indicum, Dalz.
Vernonia ? malabarica, Hk. f.
Beddomei, Hk. f.
! Roxburghii, Less.
peninsularis, Clarke.
cinerea, Less.
divergens, Bth.
saligna, DC.
! Hookeriana, Arn.
Candolleana, W. & A.
antheminioides, Willd.
salicifolia, Wight.
indica, Clarke.
pectiniformis, DC.
arbores, Ham.
? travancorica, Hk. f.
Elephantopus scaber, L.
Adenostemma viscosum, Forst.
Ageratum conyzoides, L.
Dichrocephala latifolia, DC.
chrysanthemifolia, DC.
Cyathocline lyrata, Cass.
Grangea maderaspatana, Poir.
Myriactis Wightii, DC.
Erigeron ? linifolius, Willd. *Garden weed.*
asteroides, Roxb.
alpinus, L.
Microglossa zeylanica, Bth.
Conyza viscidula, Wall.
stricta, Willd.
Blumea amplexans, DC.
bilobata, DC.
Wightiana, DC.
neilgherrensis, Hk. f.
? barbata, DC.
lucida, DC.
hieracifolia, DC.
? laciniata, DC.
virens, DC.
membranacea, DC.
Jacquemontii, Hk. f.
? oxydonta, DC.
? Malcolmi, Hk. f.
Belangeriana, DC.
? malabarica, Hk. f.
flexuosa, Clarke.
? spectabilis, DC.
Laggera flava, Benth.
alata, Schultz.
pterodonta, Bth.
aurita, Schultz.
Pluchea tomentosa, DC.
Epaltes divaricata, Cass.
? pygmaea, DC.

Sphaeranthus amaranthoides, Burm.
? africanus, L.
indicus, L.
Blepharispernum petiolare, DC.
subsessile, DC.
Anaphalis Beddomei, Hk. f.
oblonga, DC.
Notoniana, DC.
leptophylla, DC.
aristata, DC.
Wightiana, DC.
marcescens, Clarke.
brevifolia, DC.
neilgherriana, DC.
Gnaphalium luteo-album, L.
hypoleucum, DC.
pulvatum, Delile.
Helichrysum buddleioides, DC.
Wightii, Clarke.
! Casulia axillaris, Roxb.
Vicia auriculata, Cass.
Pulicaria Wightiana, Clarke.
! angustifolia, DC.
Carpesium cernuum, L.
Lagascea mollis, Cav.
Chrysogonum heterophyllum, Bth.
Arnotianum, Bth.
Xanthium strumarium, L.
Siegesbeckia orientalis, L.
! Flaveria australasica, Hk. f.
! Eclipta alba, Hassk.
Sclerocarpus africanus, Jacq.
Blainvillia latifolia, DC.
Wedelia calendulacea, Less.
? urticifolia, DC.
? bulbosa, DC.
? Spilanthes acmella, L.
! Guizotia abyssinica, Cass.
Synedrella nodiflora, Gertn.
Glossocardia linearifolia, Cass.
Bidens pilosa, L.
decomposita, Clarke.
! Cosmos caudatus.
Glossogyne pinnatifida, DC.
Galinsoga parviflora, Cav. *Introduced.*
! Tridax procumbens, L.
! Achillea millefolium, L.
! Cotula anthemoides, L.
Centipeda orbiculata, Lour.
? Sphaeromorphua Russeliana, DC.
Artemisia parviflora, Roxb.
? vulgaris, L.
Steviana, Willd. *Cult.*
Gynura nitida, DC.
lycopersicifolia, DC.
? pseudo-china, DC.
Emilia sonchifolia, DC.
flammea, Cass.
Walkeri, Hk. f.
Notonia grandiflora, DC.
Walkeri, Clarke.
Senecio zeylanicus, DC.
neilgherriensis, DC.
lavandulifolius, DC.
saxatilis, Wall.
polyccephalus, Clarke.
Lessingianus, Clarke.
Indens, Clarke.
Hohenackeri, Hk. f.
? tenuifolius, Burm.
Edgeworthii, Hk. f.
Dalzellii, Clarke.
? Gibsoni, Hk. f.
belgaumensis, Clarke.
araneosus, DC.
corymbosus, Wall.
! Buimalla, Ham.
scandens, Don.
candicans, DC.
Echinops echinatus, DC.
cornigerus, DC.
Onites Wallichii, DC.
Silybum marianum, Gertn.
Tricholepis radicans, DC.
amplexicaulis, DC.
? angustifolia, DC.
Volutarella divaricata, Bth.
Centauria melitensis, L. *Introduced.*
? calcitrapa, L. *Introduced.*
Carthamus tinctorius, L.
Dicoma tomentosa, Cass.
Pieris hieracioides, L.
Crepis japonica, Bth.
fasciata, Bth.
? acutis, Hk. f.
Hypochaeris glabra, L.
Taraxacum officinale, Wigg.
Lactuca Heyneana, D. C.
scariola, L.
hastata, DC.
Sonchus asper, Vill.
oleraceus, L.
arvensis, L.
Launaea asplenifolia, DC.
nudicaulis, Less.
pinnatifida, Cass.

79. Goodenoviaceæ.

Seavola Koenigii, Vahl.
? lobelia, L.

80. Campanulaceæ.

Lobelia ? trizona, Roxb.
? trizona, Ham.
? zeylanica, L.
! rosea, Wall.

nicotianefolia, Heyne.
 ? *excelsa*, Leschen.
Cephalostigma Schimper, Hochst.
 flexuosum, Ht. & T.
Wahfenbergia gracilis, DC.
Sphenoclea zeylanica, Gaertn.
Campanula colorata, Wall.
 Alphonssi, Wall.
 fulgens, Wall.

81. Vacciniæ.

Vaccinium nilgherrense, Wight.
 Leschenaultii, Wight.
 Bourdillonii, Lawson Herb, sp. n.

82. Ericaceæ.

Gaultheria fragrantissima, Wall.
Rhododendron arboreum, Sm.

86. Plumbaginæ.

Plumbago zeylanica, L.
 rosea, L. *Cult.*

87. Primulacæ.

Lysimachia Leschenaultii, Duby.
 deltoides, Wight.
Anagallis arvensis, L.
Centunculus tenellus, Duby.

88. Myrsinæ.

Mæsa indica, Wall.
 ? *dubia*, Wall.
Myrsine capitellata, Wall.
Embelia ribes, Burm.
 ? *acinata*, Bedd.
 robusta, Roxb.
 viridiflora, Scheff.
 Gardneriana, Wight.
Ardisia ? *paniculata*, Roxb.
 ? *contallensis*, Wight.
 amplexicaulis, Bedd.
 polycephala, Wall.
 pauciflora, Heyne.
 rhomboides, Wight.
 humilis, Vahl.
Antistrophe serratifolia, Hk.
Ægiceras majus, Gaertn.

89. Sapotacæ.

? *Chrysophyllum Roxburghii*, G. Don.
Sideroxylon tomentosum, Roxb.
Isonandra ? *villosa*, Wight.
 Candolleana, Wight.
 Perrottetiana, Wight.
 lanceolata, Wight.
 ? *Wightiana*, DC.
Dichopsis elliptica, Bth.
Bassia latifolia, Roxb.
 longifolia, L.
 malabarica, Bedd.
Mimusops elengi, L.
 Roxburghiana, Wight.
 hexandra, Roxb.
Achras sapota, L. *Cult.*

90. Ebenacæ.

Maba nigrescens, Dalz.
 buxifolia, Pers.
Diospyros pruriens, Dalz.
 montana, Roxb.
 embryopteris, Pers.
 foliosa, Wall.
 ovalifolia, Wight.
 ebenum, Koen.
 assimilis, Bedd.
 sylvatica, Roxb.
 microphylla, Bedd.
 chloroxylon, Roxb.
 ocarpa, Thw.
 ? *tupru*, Hamilt.
 ? *tomentosa*, Roxb.
 melanoxylon, Roxb.
 insignis, Thw.
 Candolleana, Wight.
 nilagirica, Bedd.
 ? *affinis*, Thw.
 paniculata, Dalz.
 orientalis, Wight.

91. Styracæ.

Symplocos spicata, Roxb.
 oligandra, Bedd.
 ? *monantha*, Wight.
 anamallayana, Bedd.
 microphylla, Wight.
 macrocarpa, Wight.
 Gardneriana, Wight.
 ? *Hoheackeri*, Clarke.
 ? *Beddomei*, Clarke.
 foliosa, Wight.
 rosea, Bedd.
 acuminata, Bedd.
 pulchra, Wight.
 obtus, Wall.
 pendula, Wight.
 sessilis, Clarke.

92. Oleaceæ.

Jasminum sambac, Ait.
 pubescens, Willd.
 rotlerianum, Wall.
 malabaricum, Wight.
 arborescens, Roxb.
 Roxburghianum, Wall.
 cordatum, Wall.
 ? *anastomosans*, Wall.
 ? *adenophyllum*, Wall.
 sessiliflorum, Vahl.
 angustifolium, Vahl.
 Ritchiei, Clarke.
 ? *Wightii*, Clarke.
 rigidum, Zenk.
 trichotomum, Heyne.
 aureolatum, Vahl.
 brevilobum, DC.
 flexile, Vahl.
 calophyllum, Wall.
 humile, L.
 ? *grandiflorum*, L.
Nyctanthes arbor-tristis, L.
Schrebera swietenioides, Roxb.
 ? *Gambiei*, Lawson Herb, sp. n.
Linociera malabarica, Wall.
 Wightii, Clarke.
 ? *purpurea*, Vahl.
 leptocarpa, Thw.
 intermedia, Wight.
Olea glandulifera, Wall.
 diola, Roxb.
 polygama, Wight.
Ligustrum Walkeri, Dene.
 Roxburghii, Clarke.
 nilgherrense, Wight.
 Perrottetii, DC.
 Decaisnei, Clarke.
Myxopyrum smilacifolium, Bl.

93. Salvadoracæ.

Salvadora persica, L.
Azima tetracantha, Lamk.

94. Apocynacæ.

Chilocarpus atro-viridis, Bl.
Carissa carandas, L.
 spinarum, DC.
 pauciflora, DC.
 macrophylla, Wall.
 ? *sumatrensis*, Bedd.
Rauwolfia serpentina, Benth.
 densiflora, Bth.
 ? *decurva*, Hk. f.
 ? *micrantha*, Hk. f.
 ? *Beddomei*, Hk. f.
 ? *canescens*, L. *Det.*
Hunteria corymbosa, Roxb.
Corbera odollam, Gaertn.
Vinca pusilla, Murr.
 rosea, L. *Det.*
Plumera acutifolia, Poir.
Ellertonia Rheedii, Wight.
Alstonia scholaris, Br.
 venenatus, Br.
 nerifolia, Don.
Holarrhena antidysenterica, Wall.
Tabernaemontana dichotoma, Roxb.
 Heyneana, Wall.
 coronaria, Br.
Pearsonia spiralis, Wall.
Vallaris Heynei, Spr.
Wrightia tinctoria, Br.
 tomentosa, Roem & Sch.
 ? *Strophanthus Wightianus*, Wall.
 Beaumontia ? *grandiflora*, Wall.
 ? *Jerdoniæ*, Wight.
Chonemorpha macrophylla, Don.
Aganosma caryophyllata, Don.
 cymosa, Don.
Anodendron paniculatum, DC.
Ichnocarpus frutescens, Br.

95. Asclepiadæ.

Hemidesmus indicus, Br.
Cryptolepis Buchananii, R. & S.
 grandiflora, Wight.
Cryptostegia grandiflora, Br.
Brachylepis nervosa, W. & A.
Ulleria salicifolia, Bedd., mss.
 ? *Streptocaulon Kleinii*, W. & A.
 ? *Decalepis Hamiltonii*, W. & A.
 Sesamonea emetica, Br.
 Toxocarpus ? *Roxburghii*, W. & A.
 Kleinii, W. & A.
 ? *concanensis*, Hk.
Oxystelma esculentum, Br.
Calotropis gigantea, Br.
Asclepias curassavica, L. *Introdu.* *z.*
Pentstemon microphylla, W. & A.
Demia extensa, Br.
Holostemma Rheedei, Wall.
Cynanchum alatum, W. & A.
 pauciflorum, Br.
 calliantha, Ham.
Sarcostemma brevistigma, W. & A.
 Brunonianum, W. & A.
 ? *intermedium*, Dene.
Gymnema sylvestre, Br.
 hirsutum, W. & A.
 tingens, W. & A.
 montanum, Hk. f.
 ? *elegans*, W. & A.
 ? *Marsdenia Brunoniana*, W. & A.
 ? *Pergularia minor*, Andr., *Cult.*

Tylophora fasciculata, Ham.
macrantha, Hk. f.
iphisia, Dene.
cappardifolia, W. & A.
pauciflora, W. & A.
zeylanica, Dene.
tenuis, Bl.
molissima, Wight.
rotundifolia, Ham.
Dalzielii, Hk. f.
asthmatica, W. & A.
Cosmostigma racemosum, Wight.
Dregea volubilis, Bth.
Heterostemma tanyorensis, W. & A.
Oianthus Beddomei, Hk. f.
Noya pauciflora, Wight.
Wightii, Hk. f.
ovalifolia, W. & A.
pendula, Wight.
Leptadenia reticulata, W. & A.
Brachystelma ? *maculatum*, Hk. f.
glabrum, Hk. f.
volubile, Hk. f.
Beddomei, Hk. f.
Ceropegia pusilla, Wight.
spiralis, Wight.
limbrifera, Bedd.
bulbosa, Roxb.
juncosa, Roxb.
elegans, Wall.
mysorensis, Wight.
tuberosa, Roxb.
candelabrum, L.
Elliottii, Hk. f.
acuminata, Roxb.
intermedia, Wight.
Thwaitesii, Hk.
hirsuta, W. & A.
ciliata, Wight.
Decaisneana, Wight.
brevicollis, Hk. f.
ensifolia, Bedd.
albiflora, Hk. f.
Beddomei, Hk. f.
Caralluma adscendens, Br.
atenuata, Wight.
imbricata, Wall.
Boucerosia umbellata, W. & A.
crenulata, W. & A.
diffusa, Wight.
Ritchinia, Dene.
pauciflora, Wight.

96. Loganiaceæ.

! *Mitreola oldenlandioides*, Wall.
Mitrasacme alsinoides, Br.
polymorpha, Br.
Buddleia asiatica, Lour.
Pagera obovata, Wall.
Strychnos colubrina, L.
Dalzielii, Clarke.
Rhesdei, Clarke.
Beddomei, Clarke.
cinnamomifolia, Thw.
nux-vomica, L.
potatorum, L. f.
Gærtnera Koenigii, Wight.
Gardneria ovata, Wall.

97. Gentianaceæ.

Exacum Perrottetii, Griseb.
bicolor, Roxb.
atropurpureum, Bedd.
courtilense, Arn.
Wightianum, Arn.
zeylanicum, Roxb.
pedunculatum, L.
sessile, L.
Lawii, Clarke.
petiolare, Griseb.
Hoppea dichotoma, Willd.
fastigiata, Clarke.
Enicostema littorale, Bl.
Erythraea Roxburghii, Don.
Canscora diffusa, Br.
decurrens, Dalz.
pauciflora, Dalz.
sessiliflora, R. & Sch.
decussata, R. & Sch.
perfoliata, Lamk.
Wallichii, Clarke.
Gentiana quadrifaria, Bl.
Pleurogyne minor, Bth.
Swerfia affinis, Clarke.
corymbosa, Wight.
trichotoma, Wall.
decussata, Nimmo.
Beddomei, Clarke.
Halenia Perrottetii, Griseb.
Limnanthemum cristatum, Griseb.
indicum, Thw.
aurantiacum, Dalz.

98. Hydrophyllaceæ.

Hydrolea zeylanica, Vahl.

100. Boraginæ.

Cordia myxa, L.
obliqua, Willd.
monocera, Roxb.
Rothii, R. & Sch.
Perrottetii, Wight.
Macleodii, Hk. f. & T.
fulvosa, Wight.
octandra, DC.

Ehretia laevis, Roxb.
ovalifolia, Wight.
Wightiana, Wall.
buzifolia, Roxb.
Coldenia procumbens, L.
Rhabdia lycioides, Mart.
Tournefortia ? *Heyneana*, Wall.
reticosa, Wight.
Wightii, Clarke.
Heliotropium zeylanicum, Lamk.
supinum, L.
ovalifolium, Forsk.
Rottleri, Lehm.
paniculatum, Br.
strigosum, Willd.
bracteatum, DC.
marifolium, Retz.
scabrum, Retz.
indicum, L.
curassavicum, L. *Introduced*.
Trichodesma indicum, Br.
amplexicaule, Roth.
zeylanicum, Br.
Cynoglossum furcatum, Wall.
denticulatum, DC.
Paracaryum celestinum, Bth.
malabaricum, Clarke.

101. Convolvulaceæ.

Erycibe paniculata, Roxb.
Rivea ornata, Choisy.
hypocrateriformis, Choisy.
Argyrea ? *tiliaefolia*, Wight.
speciosa, Sweet.
involuta, Clarke.
bracteata, Choisy.
pomacea, Choisy.
sericea, Dalz.
Leschenaultii, Choisy.
nelyzheya, Choisy.
malabarica, Choisy.
hirsuta, Arn.
pilosa, Arn.
Lawii, Clarke.
Choisyana, Wight, ms.
cymosa, Sweet.
cuneata, Ker.
fulgens, Choisy.
Lettsonia aggregata, Roxb.
mysorensis, Clarke.
bella, Clarke.
elliptica, Wight.
Ipomaea bona-nox, L.
muricata, Jacq.
grandiflora, Lamk.
coccinea, L.
quanzoni, L. *Nat.*
hederacea, Jacq.
purpurea, Lamk.
laciniosa, Clarke.
dissecta, Willd.
uniflora, R. & S.
calycina, Bth.
barlerioides, Bth.
digitata, L.
pentaphylla, Jacq.
batatas, Lamk.
pileata, Roxb.
Wightii, Choisy.
bracteata, Wight.
pes-tigridis, L.
epicarpa, Br.
Stocksii, Clarke.
angustifolia, Jacq.
tridentata, Roth.
chrysoides, Ker.
reniformis, Choisy.
ramicifolia, Choisy.
obscura, Ker.
sepiaria, Konn.
Beladambae, R. & S.
aquatica, Forsk.
staphylina, R. & S.
campanulata, L.
cymosa, R. & S.
turpethum, Br.
biloba, Forsk.
vitifolia, Sweet.
kentrocavilos, Clarke.
sinuata, Ortega. *Introduced*.
palmata, Forsk.
dasyperma, Jacq.
stemon ? *Wallichii*, Choisy.
bicolor, Wight.
lus Rottlerianus, Choisy.
arvensis, L.
Wahl.
Evolvulus
Porana p.
r.
m.
Breweria c.
er Choisy.
Neuropelti Wall.
Cressa cret.
Cuscuta reh Roxb.
hyah. a. Roth.
chinensis, Lamk.

102. Solanaceæ.

Solanum nigrum, L.
vagum, Heyne.
verbasifolium, L.
pubescens, Willd.

bigeminatum, Nees.
 ? leve, Dunal.
 denticulatum, Bl.
 giganteum, Jacq.
 ferox, L.
 lasiocarpum, Bl.
 Wightii, Nees.
 torvum, Swartz.
 indicum, L.
 melongena, L. *Cult.*
 xanthocarpum, Schrad.
 trilobatum, L.
 Lycopersicon esculentum, Miller.
 Physalis minima, L.
 peruviana, L.
 Capsicum frutescens, L.
 minimum, Roxb.
 ? grossum, Willd. *Cult.*
 Withania somnifera, Dunal.
 Nicandra physaloides, Gertn.
 Datura stramonium, L.
 ? fastuosa, L.
 ? metel, L.
 Nicotiana tabacum, L.
 ? plumbaginifolia, Viv.

103. Scrophularineæ.

Celsia coromandeliana, Vahl.
 Linaria ramosissima, Wall.
 ? Antirrhinum orontium, L. *Escape.*
 Sutura glandulosa, Roth.
 Mazus ? *recens*, Lour.
 ? surensis, Don.
 Lindenbergia urticifolia, Lehm.
 Adenosma ? malabaricum, Hk. f.
 capitatum, Bth.
 Stemodia viscosa, Roxb.
 Limnophila ? Roxburghii, Don.
 conferta, Bth.
 ? diffusa, Benth.
 gratissima, Bl.
 hirsuta, Bth.
 hypericifolia, Bth.
 polystachya, Bth.
 ? sessiliflora, Bl.
 ? heteropylla, Bth.
 racemosa, Benth.
 gratioloides, Br.
 Herpestis monniera, H.B. & K.
 ? Hamiltoniana, Benth.
 floribunda, Br.
 Dopatrium nudicaule, Ham.
 junceum, Ham.
 obeloides, Benth.
 Artanema sesamoides, Benth.
 Torenia cordifolia, Roxb.
 asiatica, L.
 vagans, Roxb.
 hirtella, Hk. f.
 ? bicolor, Dalz.
 Vandellia crustacea, Benth.
 ? hirsuta, Benth.
 scabra, Benth.
 erecta, Benth.
 ? nummularifolia, Don.
 ? sessiliflora, Benth.
 pedunculata, Bth.
 Hysanthes hyssopoides, Benth.
 parviflora, Benth.
 ? minima, Benth.
 ? rotundifolia, Benth.
 Bonnaya brachiata, Link.
 reptans, Spr.
 veronicaefolia, Spr.
 ? oppositifolia, Spr.
 tenuifolia, Spr.
 Microcarpa missouriensis, Br.
 Peplidum humifusum, Del.
 ? Glossostigma spathulatum, Arn.
 Scoparia dulcis, L.
 Veronica anagallis, L.
 ? agrestis, L.
 Buchnera hispida, Ham.
 Striga ? orobanchoides, Bth.
 densiflora, Benth.
 lutea, Lour.
 euphrasioides, Bth.
 ? masuria, Bth.
 Rhamphicarpa longiflora, Bth.
 Centranthera hispida, Br.
 procumbens, Bth.
 humifusa, Wall.
 Sopubia delphinifolia, Don.
 trifida, Ham.
 Micrargeria Wightii, Bth.
 Pedicularis Perrottetii, Bth.
 zeylanica, Bth.

Orbanchæ

Ægnetia indica.
 pedunc.
 Christisonia tubu.
 ? suba.
 bicolor, Gardn.
 neilgherica, Gardn.
 Orobanche ? cernua, Less.
 ? mercurialis, Wight.
 ? indica, Ham.

105. Lentibulariæ.

Utricularia stellaris, L.
 flexuosa, Vahl.
 ? exoleta, Br.
 ? arcuata, Wight.
 affinis, Wight.

cerulea, L.
 reticulata, Sm.
 scandens, Benj.
 ? hirta, Klein.
 ? bifida, L.
 ? Wallichiana, Wight.
 racemosa, Wall.
 orbiculata, Wall.

106. Gesneraceæ.

Æschynanthus Perrottetii, DC.
 Didymocarpus Rottleriana, Wall.
 tomentosa, Wight.
 ? lyrata, Wight.
 ovalifolia, Wight.
 missionis, Wall.
 repens, Bedd.
 ? Chirita hamosa, Br.
 Klugia Notouiana, DC.
 ? Rayachoglossum obliquum, Bl.
 Jorndia indica, Wight.
 Epithema carnosum, Bth.
 Isanthera peruvialis, Nees.

107. Bignoniaceæ.

Millingtonia hortensis, L. *Cult.*
 Oroxylum indicum, Vent.
 Dolichandrone Rheedii, Seem.
 crispa, Seem.
 falcata, Seem.
 arcuata, Clarke.
 Heterophragma Roxburghii, DC.
 Stereospermum chelonoides, DC.
 suaveolens, DC.
 xylocarpum, Wight.
 Pajanelia Rheedii, DC.

108. Pedalineæ.

Martynia diandra, Glox. *Introduced.*
 Pedalium murex, L.
 Sesamum indicum, DC.
 laciniatum, Klein.
 prostratum, Retz.

109. Acanthaceæ.

Thunbergia fragrans, Roxb.
 tomentosa, Wall.
 alata, Bojer. *Cult.*
 Hawtayneana, Wall.
 mysorensis, T. Anders.
 Wightiana, T. Anders.
 Elytraria crenata, Vahl.
 Nelsonia campestris, Br.
 Ebermaiera glauca, Nees.
 zeylanica, Nees.
 Cardanthera uliginosa, Ham.
 balsamica, Bth.
 verticillata, Bth.
 ? pinnatifida, Bth.
 Hygrophila ? polysperma, T. Anders.
 serpyllum, T. Anders.
 salicifolia, Nees.
 quadrivalvis, Nees.
 ? incana, Nees.
 spinosa, T. Anders.
 ? Nomophila stricta, Nees.
 Calophanes ? nagchana, Nees.
 littoralis, T. Anders.
 vagans, Wight.
 Ruellia prostrata, Lamk.
 patula, Jacq.
 Petalidium barlerioides, Nees.
 Phaylopsis parviflora, Willd.
 Diadalacanthus roseus, T. Anders.
 ? purpurascens, T. Anders.
 montanus, T. Anders.
 Hemigraphis dura, T. Anders.
 ? hirta, T. Anders.
 ? venosa, Clarke.
 latebrosa, Nees.
 Stenosiphonium diandrum, Wight.
 ? confertum, Nees.
 ? setosum, T. Anders.
 Russellianum, Nees.
 parviflorum, T. Anders.
 Strobilanthes foliosus, T. Anders.
 Kunthianus, T. Anders.
 gossypinus, T. Anders.
 canarius, Bedd.
 cuspidatus, T. Anders.
 Lawsoni, Gamble (Lawson Herb.).
 consanguineus, Clarke.
 leysorensis, Bedd.
 barbatus, Nees.
 heteromallus, T. Anders.
 Wightianus, Nees.
 pulneyensis, Clarke.
 neilgherrensis, Bedd.
 Perrottetianus, Nees.
 Zenkerianus, T. Anders.
 ? warracensis, Dalz.
 ? ciliatus, Nees.
 ? adenophorus, Bedd.
 decurrens, Nees.
 caudatus, T. Anders.
 tristis, T. Anders.
 ? anceps, Nees.
 ? asperimus, Nees.
 ? trifidus, Nees.
 ? lupulinus, Nees.
 Heyneanus, Nees.
 ixiocephalus, Bth.
 micranthus, Wight.
 papillosus, T. Anders.
 ? Hookeri, Nees.

Anderson, Bedd.
 luridus, Wight.
 bolampittensis, Bedd.
 asper, Wight.
 sessilis, Nees.
 ? Dupeni, Bedd.
 perfoliatus, T. Anders.
 ? extensus, Nees.
 ? Newii, Bedd.
 ? coloratus, T. Anders.
 ? sexennis, Nees.
 homotropus, Nees.
 violaceus, Bedd.
 gracilis, Bedd.
 rubicundus, T. Anders.
 amabilis, Clarke.
 Calacanthus Dalzellianus, T. Anders.
 Blepharis asperima, Nees.
 boerhaavifolia, Pers.
 molluginifolia, Pers.
 ? Acanthus ilicifolius, L.
 Barleria prionitis, L.
 cuspidata, Heyne.
 buxifolia, L.
 mysorensis, Roth.
 noctiflora, L. f.
 longiflora, L. f.
 tomentosa, Roth.
 involucreta, Nees.
 ? vestita, T. Anders.
 pilosa, Wall.
 Lawii, T. Anders.
 montana, Nees.
 Gibsonii, Dalz.
 cristata, L.
 courtallia, Nees.
 strigosa, Willd.
 nitida, Nees.
 ? Neuracanthus Neesianus, Clarke.
 Crossandra undulatifolia, Salisb.
 Asystasia coronandolina, Nees.
 cheilonoides, Nees.
 violacea, Dalz.
 crispata, Bth.
 travancorica, Bedd.
 Eranthemum malabaricum, Clarke.
 Andrographis paniculata, Nees.
 subspathulata, Clarke.
 ? elongata, T. Anders.
 ovata, Bth.
 ? alata, Nees.
 ? stenophylla, Clarke.
 ? Wightiana, Arn.
 ? macrobotrys, Nees.
 viscosa, Nees.
 Neesiana, Wight.
 ? stultilata, Clarke.
 lineata, Nees.
 lobelioides, Wight.
 echioides, Nees.
 ? glandulosa, Nees.
 ? Kuthii, Clarke.
 serpyllifolia, Wight.
 ? Beddomei, Clarke.
 Haplanthus verticillaris, Nees.
 tentaculatus, Nees.
 Gymnostachyum febrifugum, Bth.
 ? ceylanicum, Arn. and Nees.
 polyanthum, Wight.
 caryseens, T. Anders.
 latifolium, T. Anders.
 Diotacanthus grandis, Benth.
 albidus, Benth.
 Lepidagathis cristata, Willd.
 ? Hamiltoniana, Wall.
 ? mitis, Dalz.
 ? spinosa, Wight.
 ? pungens, Nees.
 ? diffusa, Clarke.
 cuspidata, Nees.
 scariosa, Nees.
 hyalina, Nees.
 ? ceylanica, Nees.
 ? Walkeriana, Nees.
 fasciculata, Nees.
 Monothecium aristatum, T. Anders.
 Justicia montana, Wall.
 betonica, L.
 nilgherrensis, Wall.
 ? trinervia, Vahl.
 glauca, Rottl.
 tranquebariensis, L. f.
 ? salsoloides, T. Anders.
 gondarussa, L. f.
 wynaadensis, Wall.
 glabra, Koen.
 ? micrantha, Wall.
 diffusa, Willd.
 simplex, Don.
 procumbens, L.
 Adhatoda vasica, Nees.
 ? Beddomei, Clarke.
 Rhinacanthus communis, Nees.
 Dianthera leptostachya, Benth.
 Ecbolium linneanum, Kurz.
 Graptophyllum hortense, Nees. *Cult.*
 Rungia visparensis, T. Anders.
 Wightiana, Nees.
 lepta, Clarke.
 latior, Nees.
 ? longifolia, Nees and Arn.
 ? crenata, T. Anders.
 apiculata, Bedd.
 repens, Nees.
 parviflora, Nees.
 Dieliptera ? parvibracteata, Nees.
 ? Beddomei, Clarke.
 ? zeylanica, Nees.
 cuneata, Nees.
 ? micranthes, Nees.
 ? leonotis, Dalz.
 ? Roxburghiana, Nees.


Peristrophe bicalyculata, Nees.
 ? undulata, Nees.
 montana, Nees.
 ? tinctoria, Nees. *Cult.*

111. Verbenaceae.

Lantana indica, Roxb.
 ? crenulata, Otto.
 ? trifolia, L. *Nat.*
 Lippia nodiflora, Rich.
 ? seminata, H.B.K.
 Bonches hydrabundensis, Wall.
 Stachytarpheta indica, Vahl.
 ? mutabilis.
 Priva leptostachya, Juss.
 Verbenä bonariensis, L. *Nat.*
 Callicarpa lanata, L.
 ? macrophylla, Vahl.
 Tectona grandis, L. f.
 Premna ? corymbosa, Rottl.
 coriacea, Clarke.
 ? villosa, Clarke.
 ? integrifolia, L.
 ? tomentosa, Willd.
 ? integerrima, Wight.
 latifolia, Roxb.
 ? Wightiana, Schauer.
 ? thyrsoidea, Wight.
 Gmelina arborea, L.
 asiatica, L.
 Vitex trifolia, L. f.
 negundo, L.
 altissima, L. f.
 alata, Heyne.
 pubescens, Vahl.
 leucylon, L. f.
 Clerodendron inermis, Gaertn.
 ? phlomisoides, L. f.
 ? nutans, Wall.
 serratum, Spreng.
 infortunatum, Gaertn.
 siphonanthus, Br.
 Symphoremia involucratum, Roxb.
 polyanthum, Wight.
 Sphenodesma paniculata, Clarke.
 ? unguiculata, Schauer.
 Avicennia officinalis, L.

112. Labiata.

Ocimum canum, Sm.
 ? lasiocum, L.
 gratissimum, L.
 adscendens, Willd.
 sanctum, L.
 Geniosporum ? elongatum, Benth.
 prostratum, Benth.
 Acrocephalus capitatus, Benth.
 Moschosa polystachyum, Benth.
 Orthosiphon diffusum, Benth.
 ? pallidus, Royle.
 tomentosus, Benth.
 rubicundus, Benth.
 comosus, Wight.
 stamineus, Benth.
 Plectranthus ? pulneyensis, Hk. f.
 ? nigrescens, Benth.
 ? Walkeri, Arn.
 ? rivularis, Wight.
 ? Stocksii, Hk. f.
 Wightii, Benth.
 nigricans, Benth.
 nepestafolius, Benth.
 menthoides, Benth.
 incanus, Lint.
 ? subincanus, Benth.
 coloides, Benth.
 ? verticillatus, Hk. f.
 ? fruticosus, Wight.
 Coleus ? spicatus, Benth.
 ? variatus, Benth.
 aromaticus, Benth. *Cult.*
 ? parviflorus, Benth.
 ? malabaricus, Benth.
 Anisochilus cariosus, Wall.
 scaber, Benth.
 ? eriocephalus, Benth.
 ? Wightii, Hk. f.
 ? paniculatus, Benth.
 dysophylloides, Benth.
 ? plantagineus, Hk. f.
 sulfruticosus, Wight.
 sericeus, Benth.
 ? robustus, Hk. f.
 Hyptis suaveolens, Poit.
 Lavandula Burmanni, Benth.
 Pogostemon paniculatus, Benth.
 ? Gardneri, Hk. f.
 plectranthodes, Desf.
 parviflorus, Benth.
 patchouli, Pell.
 paludosus, Benth.
 Wightii, Benth.
 mollis, Benth.
 rotundatus, Benth.
 ? vestitus, Benth.
 atropurpureus, Benth.
 speciosus, Benth.
 travancoricus, Bedd.
 Dysophylla myosuroides, Benth.
 ? rugosa, Hk. f.
 auricularia, Bl.
 quadrifolia, Benth.
 ? cruciata, Benth.
 stellata, Benth.
 gracilis, Dalz.
 Colebrookia oppositifolia, Smith.
 Elsholtzia cristata, Willd. *Introduced*



I 9-21
 397

Mentha viridis, L., *Escape*.
Micromeria? *capitata*, Benth.
Calamintha umbrosa, Benth.
Salvia plebeia, Br.
Nepeta ruderalis, Hamilt.
Scutellaria discolor, Coleb.
violacea, Heyne.
rivularis, Wall.
Brunella vulgaris, L.
Anisomeles Heyneana, Benth.
ovata, Br.
malabarica, Br.
Leonurus sibiricus, L.
Leuca urticifolia, Br.
nepestifolia, Benth.
lanata, Benth.
chinensis, Br.
montana, Spr.
mollissima, Wall.
procumbens, Desf.
bidora, Br.
maruboides, Desf.
angularis, Benth.
pubescens, Benth.
sultraticosa, Benth.
rosmarinifolia, Benth.
heliathanthifolia, Desf.
lanceefolia, Desf.
stelligera, Wall.
erostoma, Hk. f.
lamiifolia, Desf.
vestita, Benth.
hirta, Spr.
ciliata, Benth.
stricta, Benth.
martinicensis, Br.
cephalotes, Spr.
zylanica, Br.
diffusa, Benth.
Wightiana, Benth.
aspera, Spr.
limifolia, Spr.
Leonotis nepetifolia, Br.
Gomphostemma? *strobilillum*, Wall.
ericarum, Benth.
Teucrium tomentosum, Heyne.
Wightii, Hk. f.
Ajuga macrosperma, Wall.

113. Plantagineæ.

Plantago major, L.

"INCOMPLETE."

114. Nyctagineæ.

Boerhaavia repens, L.
crispa, Heyne.
repanda, Willd.
verticillata, Poir.
Pisonia aculeata, L.
alba, Spanoghe, *Cult.*

116. Amarantaceæ.

Celosia argentea, L.
cristata, L.
pulchella, Moq.
polygonoides, Retz.
Banalia thyrsoflora, Moq.
Allmania nodiflora, Br.
albida, Br.
Digera arvensis, Forsk.
Amarantus spinosus, L.
paniculatus, L. *Cult.*
candatus, L. *Cult.*
gangeticus, L. *Cult.*
mangostanus, L.
casturus, Heyne.
viridis, L.
blitum, L.
polygamus, L.
Cyathula prostrata, Bl.
Pupalia atropurpurea, Moq.
orbiculata, Wight.
lappacea, Moq.
Psilotrichum nudum, Moq.
calceolatum, Moq.
Psilostachys sericea, Hk. f.
Nothoserua brachiata, Wight.
Erua javanica, Juss.
lanata, Juss.
Wightii, Hk. f.
Monsonia, Mart.
Achyranthes aquatica, Br.
aspera, L.
bidentata, Bl.
Alternanthera sessilis, Br.
Gomphrena globosa, L.

117. Chenopodiaceæ.

Chenopodium album, Linn.
murale, Linn.
ambrosioides, Linn.
Spinacia oleracea, Linn. *Cult.*
Atriplex hortensis, Linn. *Cult.*
repens, Roth.
Kochia indica, Wight.
Arthrocnemum indicum, Moq.
glaucum, Ung.
Salicornia brachiata, Roxb.
Sueda monoica, Forsk.
nudiflora, Moq.
maritima, Dumort.
Haloxylon recurvum, Bunge.
Baselia rubra, Linn.

119. Polygonaceæ.

Polygonum plebejum, Br.
tomentosum, Willd.
glabrum, Willd.
minus, Huds.
stagninum, Ham. mss.
barbatum, Linn.
hydropiper, L.
flaccidum, Meissn.
alatum, Ham. mss.
sphaeroccephalum, Wall.
chinense, Linn.
strigosum, Br.
pedunculare, Wall.
tride, Meissn.
Pagopyrum esculentum, Moench. *Cult.*
cymosum, Meissn. *Nat.*
Rumex? *nigricans*, Hook. f.
nepalensis, Spreng.
vescarius, L. *Cult.*
acetosella, L.

120. Podostemonaceæ.

? *Terniola ramosissima*, Wedd.
Podostemon dichotomus, Gardn.
nigellormis, Benth.
Hookerianus, Wedd.
Johnsonii, Wedd.
olivaceus, Gardn.
selaginoides, Benth.

123. Aristolochiaceæ.

Bragantia Wallichii, Br.
Aristolochia bracteata, Retz.
indica, Linn.
Roxburghiana, Klotzsch.

124. Piperaceæ.

? *Houttuynia cordata*, Thunb.
Piper? *galeatum*, Cas.
trichostachyon, Cas.
longum, Linn.
chaba, Hunter.
belle, Linn. *Cult.*
happium, Ham.
brachystachyum, Wall.
Schmidtii, Hook. f.
nigrum, Linn.
attenuatum, Ham.
sylvestre, Lamk.
hymenophyllum, Miq.
argyrophyllum, Miq.
Wightii, Miq.
subpeltatum, Willd.
Peperomia Thomsoni, Hook. f.
Wightiana, Miq.
dindigulensis, Miq.
portulacoides, A. Dieter.
reflexa, A. Dieter.

125. Chloranthaceæ.

? *Chloranthus brachystachyus*, Blume.

126. Myristiceæ.

Myristica laurifolia, Hook. f.
malabarica, Lamk.
magnifica, Beddome.
Farquhariana, Wall.
attenuata, Wall.
Beddomei, King.

128. Laurineæ.

Cryptocarya? *Wightiana*, Thwaites.
Stockii, Meissn.
Apollonia Arnottii, Nees.
Beilschmiedia fragilis, Nees.
Wightii, Benth.
Cinnamomum zeylanicum, Brevn.
multiflorum, Wight.
sulphuratum, Nees.
Wightii, Meissn.
macrocarpum, Hk. f.
gracile, Hook. f.
Perrottetii, Meissn.
Machilus macroantha, Nees.
paniculata, Nees.
Alseodaphne semecarpifolia, Nees.
Actinodaphne salicina, Meissn.
campanulata, Hook. f.
lanata, Meissn.
madrasspatana, Beddome.
Hookeri, Meissn.
elegans, Thw.
hirsuta, Hook. f.
Litsa tomentosa, Herb.
zebilera, Fors.
ligustrina, Nees.
venulosa, Meissn.
polyantha, Juss.
coriacea, Heyne.
glabrata, Wall.
oleoides, Meissn.
Stockii, Hook. f.
Beddomei, Hook. f.
Wightiana, Wall.
zeylanica, C. & Fr. Nees.
Cassytha filiformis, Linn.

129. Proteaceæ.

Helicia pilagirica, Beddome.
robusta, Wall.
travancorica, Beddome.

130. Thymelæaceæ.

Lasiosiphon eriocephalus, Decne.
Gyrinops Walla, Gertn.

131. Elæagnaceæ.

Elæagnus latifolia, Linn.

132. Lorantheæ.

Loranthus Wallichianus, Schultz.
 ? *intermedius*, Wight.
Hookerianus, Wight & Arn.
Wightii, Hook. f.
scurrula, Linn.
cordifolius, Wall.
tomentosus, Heyne.
bracteatus, Heyne.
recurvus, Wall.
cuneatus, Heyne.
longiflorus, Desrouss.
elasticus, Desrouss.
neelgherrensis, Wight & Arn.
memecylifolius, Wight & Arn.
 ? *sarcophyllus*, Wall.
 ? *lageniferus*, Wight.
 ? *trigonus*, Wight.
loniceroides, Linn.
capitellatus, Wight & Arn.
Viscum monoicum, Roxb.
 ? *verruculosum*, Wight & Arn.
orientale, Willd.
orbiculatum, Wight.
capitellatum, Sm.
 ? *ramosissimum*, Wall.
angulatum, Heyne.
articulatum, Burm.
japonicum, Thunb.

133. Santalaceæ.

Thesium Wightianum, Wall.
Santalum album, Linn.
Osyris arborea, Wall.
Scleropyrum Wallichianum, Arn.

134. Balanophoreæ.

Balanophora indica, Wall.

135. Euphorbiaceæ.

Euphorbia ? *pycnostegia*, Boiss.
elegans, Spreng.
cristata, Heyne.
 ? *longistyla*, Boiss.
 ? *coccinea*, Roth.
 ? *Wightiana*, Hk. f.
afata, Forst.
 ? *linearifolia*, Roth.
hypericifolia, L.
phidura, L.
rosca, Retz.
corrigioloides, Boiss.
thymifolia, Burm.
microphylla, Heyne.
turcilli, L.
nerifolia, L.
 ? *antiquorum*, L.
 ? *tortilis*, Rottler.
 ? *trigona*, Haworth.
 ? *fusiformis*, Ham.
helioscopia, L.
 ? *pellata*, Roxb.
dracunculoides, Lamk.
Rothiana, Spreng.
Rojeri, Hk. f. *Introduced*.
Sarcococca pruniformis, Lindl.
Bridelia retusa, Spreng.
 ? *montana*, Willd.
stipularis, Blume.
 ? *tomentosa*, Blume.
 ? *dasycalyx*, Kunz.
Cleistanthus collinus, Benth.
patulus, Muell.
Actephila excelsa, Muell.
Agaveia laucoformis, A. Juss.
Phyllanthus longipes, Muell.
 ? *suberosus*, Wight.
 ? *Thwaitesianus*, Muell.
reticulatus, Poir.
emblica, L.
polyphyllus, Willd.
Lawii, Grah.
 ? *nemorum*, Russell.
maderaspatisensis, L.
Rheedii, Wight.
urinaria, L.
simplex, Retz.
Macraei, Muell.
 ? *Leschenaultii*, Muell.
 ? *missionis*, Hook. f.
Niruri, L.
debilis, Herb. Ham.
 ? *rotundifolius*, Klein.

! *Baillonianus*, Muell.
macrocalyx, Muell.
longiflorus, Heyne.
fimbriatus, Muell.
 ? *oreophilus*, Muell.
Wightianus, Muell.
distichus, Muell.
indicus, Muell.
Glochidion ? *multiloculare*, Muell.
 ? *litorea*, Blume.
tomentosum, Dalz.
zeylanicum, A. Juss.
 ? *lagifolium*, Miquel.
 ? *Hohenackeri*, Bedd.
 ? *Ralphii*, Hook. f.
 ? *Johnstonei*, Hook. f.
 ? *arborescens*, Wight.
 ? *neelgherrense*, Wight.
 ? *malabaricum*, Bedd.
 ? *rigidum*, Muell.
ellipticum, Wight.
velutinum, Wight.
 ? *Heyneanum*, Wight.
Flueggea microcarpa, Blume.
 ? *ucopyrus*, Willd.
Breynia patens, Benth.
rhamnoides, Muell.
Sauropus sibiricus, Blume.
quadrangularis, Muell.
Patranjiva Roxburghii, Wall.
Hemicyclia separia, W. & A.
venusta, Thw.
elata, Bedd.
 ? *Wightii*, Hk. f.
Cyclostemon macrophyllus, Bl.
malabaricus, Bedd.
Mischodon zeylanicus, Thw.
Bischofia javanica, Bl.
Aporosa acuminata, Thw.
Lindleyana, Baill.
 ? *Bourdillonii*, Stapf.
Daphniphyllum glaucescens, Bl.
Antidesma glaucescens, Gaertn.
bunius, Spreng.
alexiteria, L.
diandrum, Roth.
mensa, Miquel.
comptum, Tulasne.
Baccaurea courtallensis, Muell.
zeylanica ?
Jatropha glandulifera, Roxb.
 ? *papa*, Dalz.
heterophylla, Heyne. mss.
 ? *gossypifolia*, L.
multifida, L.
Wightiana, Muell.
curcas, L.
Tritaxis ? *Beddomei*, Benth.
Aleurites ? *cordata*, Muell. *Cult.*
malabarica, Willd.
Croton reticulatus, Heyne.
malabaricus, Bedd.
scabiosus, Bedd.
oblongifolius, Roxb.
aromaticus, L.
caudatus, Geisel.
 ? *Gibsonianus*, Nimmo.
Klotzschianus, Wight.
tigium, L.
Lawianus, Nimmo.
Givotia Rottleriformis, Griff.
Trigonostemon nemoralis, Thw.
 ? *Codisum variegatum*, Bl.
Otodes zeylanica, Muell.
Blachia umbellata, Baill.
 ? *reflexa*, Benth.
calycina, Benth.
 ? *denudata*, Benth.
Dimorphocalyx glabellus, Thw.
 ? *Lawianus*, Hook. f.
Agrostistachys indica, Dalz.
longifolia, Benth.
Chrozophora plicata, A. Juss.
Claoxylon indicum, Hassk.
 ? *anomalum*, Hook. f.
mercurialis, Thw.
 ? *Wightii*, Hook. f.
 ? *Beddomei*, Hook. f.
hirsutum, Hook. f.
Acalypha paniculata, Miquel.
fruticosa, Forsk.
 ? *sinifolia*, Klein mss.
indica, L.
brachystachya, Hornem.
 ? *malabarica*, Muell.
fulva, Muell.
ciliata, Forsk.
Adenochlana indica, Bedd mss.
Crotopas calycinum, Bedd.
Alchornea mollis, Muell.
Trewia nudiflora, L.
Mallotus ? *barbatus*, Muell.
 ? *albus*, Muell.
muricatus, Bedd.
stenanthus, Muell.
 ? *Lawii*, Muell.
 ? *Beddomei*, Hook. f.
 ? *rhamnifolius*, Muell.
 ? *atrovirens*, Muell.
distans, Muell.
repandus, Muell.
philippinensis, Muell.
Cleidion javanicum, Bl.
Macaranga indica, Wight.
Roxburghii, Wight.
Homonoia riparia, Lour.
retusa, Muell.
Ricinus communis, L. *Cult.*
Gelonium lanceolatum, Willd.
Baliospermum axillare, Bl.

Tragia involuerata, L.
Dalochampia indica, Wight.
Sapium ? *sebiferum*, Roxb. *Cult.*
indicum, Willd.
insigne, Benth.
Excoecaria agallocha, L.
crenulata, Wight.
robusta, Hook. f.
Sebastiania chamaelea, Muell.

136. Urticaceæ.

Holoptelea integrifolia, Planch.
Celtis ? *australis*, L.
tetrandra, Roxb.
cinnamomea, Lindl.
Wightii, Planch.
Trema orientalis, Bl.
Gironniera reticulata, Thw.
Cannabis sativa, L. *Cult.*
Phyllochlamys spinosa, Bureau.
Strobilus asper, Lour.
Pterospermum spinosum, Trecul.
Morus indica, L. *Cult.*
Dorstenia indica, Wall.
Ficus gibbosa, Bl.
cuspidata, Miq.
parasitica, Korn.
tuberculata, Roxb.
Dalhousiae, Miq.
benghalensis, L. *Planted.*
mysorensis, Heyne.
pubescens, Roth.
tomentosa, Roxb.
Beddomei, King.
travancorica, King.
altissima, Bl.
Benjamina, L.
elastica, Roxb.
Trimeni, King.
retusa, L.
Talboti, King.
nervosa, Roth.
religiosa, L.f.
Arnottiana, Miq. *miss.*
Tjakela, Burm.
Tsiela, Roxb.
infectoria, Roxb.
callosa, Willd.
heterophylla, L.f.
asperina, Roxb.
hispida, L.f.
macrocarpa, Wight.
guttata, Kurz.
Roxburghii, Wall.
penifera, Wall.
glomerata, Roxb.
Antiaris toxicaria, Lesch.
Cudrania javanensis, Trecul.
Artocarpus hirsuta, Lamk.
integrifolia, L.f.
Lakoocha, Roxb.
Urtica parviflora, Roxb.
Pleurys interrupta, Gaud.
Laportea terminalis, Wight.
crenulata, Gaud.
Girardinia heterophylla, Decne.
Pilea Wightii, Wedd.
trinervia, Wight.
Leeanthus Wightii, Wedd.
Pellionia Heyneana, Wedd.
Elatostema sessile, Forst.
lineolatum, Wight.
acuminatum, Brong.
Wightii, Hook. f.
surculosum, Wight.
Procris levigata, Blume.
Boehmeria malabarica, Wedd.
nivea, Hook. & Arn. *Cult.*
platyphylla, Don. *Prod.*
Chamabainia cuspidata, Wight.
Pouzolzia indica, Gaud.
tuberosa, Wight.
vesicularis, Wight.
auriculata, Wight.
pentandra, Benn.
Wightii, Benn.
scabra, Wight.
caudata, Benn.
Bennettiana, Wight.
integrifolia, Dalz.
Villebrunea integrifolia, Gaud.
Debregeasia velutina, Gaud.
Parietaria debilis, Forst.
Droguetia diffusa, Wedd.

137. Juglandæ.

None.

138. Myricaceæ.

None.

139. Casuarinæ.

? *Casuarina equisetifolia*, Forst. *Cult.*

141. Salicinæ.

Salix tetrasperma, Roxb.
ichnostachya, Lindl.
babylonica, L.

142. Ceratophyllæ.

Ceratophyllum demersum, L.

143. Gnetaceæ.

Gnetum scandens, Roxb.

144. Coniferaæ.

Podocarpus latifolia, Wall.

145. Cycadaceæ.

Cycas circinalis, L.
Rumphii, Mig. *Cult.*
Beddomei, Dyer.

146. Hydrocharideæ.

Hydrilla verticillata, Casp.
Lagarosiphon Roxburghii, Benth.
Vallisneria spiralis, L.
Blyxa ? *Roxburghii*, Rich.
echinosperma, Hk. f.
Talboti, Hk. f.
Ottelia alismoides, Pers.
Halophila ovata, Gaud.

147. Burmanniaceæ.

Burmannia disticha, L.
coelestis, Don *Prod.*
pusilla, Thw.
candida, Griff.
Wallichii, Hk. f.

148. Orchideæ.

Oberonia ? *iridifolia*, Lindl.
verticillata, Wight.
Brunoniana, Wight.
Lintleyana, Wight.
platycaulon, Wight.
Wightiana, Lindl.
Microstylis ? *Wallichii*, Lindl.
congesta, Reichb.
Rheedii, Wight.
versicolor, Wight.
Stocksii, Hook. f.
crenulata, Ridley.
Liparis ? *platyphylla*, Ridley.
Wightiana, Thw.
Beddomei, Ridley.
paradoxa, Reichb.
Walkeria, Grub.
atropurpurea, Lindl.
biloba, Wight.
pusilla, Ridley.
longipes, Lindl.
viridiflora, Lindl.
resupinata, Ridley.
Dendrobium Macraei, Lindl.
microbulbon, A. Rich.
nanum, Hook. f.
Heyneanum, Lindl.
graminifolium, Wight.
chlorops, Lindl.
barbatulum, Lindl.
herbaceum, Lindl.
hamoglossum, Thw.
Jerdonianum, Wight.
macrostachyum, Lindl.
aqueum, Lindl.
crepidatum, Lindl.
notile, Lindl.
Bulbophyllum ? *albidum*, Hook. f.
fuscopurpureum, Wight.
nilgherrense, Wight.
tremulum, Wight.
Cirrhopetalum ? *imbricatum*, Lindl.
aureum, Hook. f.
nilgherrense, Wight.
Gamblei, Hook. f.
Thomsoni, Hook. f.
acutiflorum, A. Rich.
Trias Stocksii, Benth.
Eria reticulata, Benth.
lichenora, Lindl.
reticosa, Wight.
exilis, Hook. f.
Dalzellii, Lindl.
nana, A. Rich.
musciicola, Lindl.
polystachya, A. Rich.
pubescens, Wight.
mysorensis, Lindl.
pauciflora, Wight.
Pachystoma senile, Reich. b. f.
Ipsca malabarica, Hook. f.
Tainia bicornis, Benth.
Josephia lanceolata, Wight.
latifolia, Wight.
Cœlogyne breviscapa, Lindl.
odoratissima, Lindl.
corrugata, Wight.
glandulosa, Lindl.
Pholidota imbricata, Lindl.
Calanthe zausuca, Lindl.
veratrifolia, Br.
Arundina bambusifolia, Lindl.
Eulophia virens, Brown.
graminea, Lindl.
schrestea, Lindl.
pratensis, Lindl.
macrostachya, Lindl.

? nuda, Lindl.
 ? flava, Hook. f.
Cymbidium alonifolium, Swartz.
 ? bicolor, Lindl.
Geodorum ? purpureum, Br.
 dilatatum, Br.
 ? Polystachya Wightii, Benth.
 ? purpurea, Wight.
Luisia teretifolia, Gaud.
 ? tenuifolia, Blume.
 ? *Cottonia macrostachya*, Wight.
 ? Wightii, Benth.
 ? *Doritis* ?
Rhynchosstylis retusa, Blume.
Sarcochilus Wightii, Hook. f.
Ærides ? cylindricum, Lindl.
 ? maculosum, Lindl.
 crispum, Lindl.
 radicosum, A. Rich.
 ? lineari, Hook. f.
Vanda parviflora, Lindl.
 ? spathulata, Spreng.
 Roxburghii, Br.
Saccolabium filiforme, Lindl.
 ? Jerdonianum, Reichb.
 ? nitagiticum, Hook. f.
 ? ochraceum, Lindl.
 Wightianum, Hook. f.
 ? praerosum, Hook. f.
 ? papillosum, Lindl.
 ? congestum, Hook. f.
 ? viridiflorum, Lindl.
 ? maculatum, Hook. f.
 ? *Sarcanthus* peninsularis, Dalz.
 ? *Cleisostoma* tenerum, Hook. f.
 ? *Taniophyllum* scaberulum, Hook. f.
 ? recurvum, Lindl.
 ? *Diplocentrum* ? congestum, Wight.
 ? *Podochilus* malabaricus, Wight.
 ? *Thelasis* pygmaea, Lindl.
 ? *Vanilla* ? Walkerie, Wight.
 Wightiana, Lindl.
Corymbis veratrifolia, Blume.
 ? *Tropidia* angulosa, Blume.
 ? *Anectochilus* elatior, Lindl.
 ? *Spiranthes* australis, Lindl.
 ? *Cheirostylis* flabellata, Wight.
 ? *Zeuxine* sulcata, Lindl.
 ? longilabris, Benth.
 ? *Goodyera* procera, Hook.
 ? *Hateria* ovalifolia, Benth.
 ? *Pogonia* ? plicata, Lindl.
 ? biflora, Wight.
 ? carinata, Lindl.
 ? *Epipogon* nutans, Reichb.
Habenaria ? barbata, Wight.
 ? macrostachya, Lindl.
 ? digitata, Lindl.
 ? travancorica, Hook. f.
 ? grandiflora, Lindl.
 ? rariflora, A. Rich.
 ? *Susanna*, Br.
 Richardiana, Wight.
 cephalotes, Lindl.
 ? polyston, Hook. f.
 ? *Ioniscornu*, Lindl.
 platyphylla, Lindl.
 suaveolens, Dalz.
 plantaginea, Lindl.
 longicaucata, A. Rich.
 crumifera, Lindl.
 ? elliptica, Wight.
 ? fusifera, Hook. f.
 ? *Hecynema*, Lindl.
 affinis, Wight.
 ovalifolia, Wight.
 marginata, Coleb.
 ? *viridiflora*, Br. Prod.
 ? crassifolia, A. Rich.
 ? diphylla, Dalz.
 ? bicornuta, Hook. f.
 ? stenostachya, Benth.
 ? aristata, Hook. f.
 ? Stocksii, Hook. f.
 ? malabarica, Hook. f.
 ? torta, Hook. f.
 ? robustior, Hook. f.
 ? *goodyeroides*, Don. Prod.
 ? Wightii, Trimen.
 ? Lawii, Hook. f.
 ? *galeandra*, Benth.
 ? *jantha*, Benth.
 ? *Perrottetiana*, A. Rich.
 ? *decipiens*, Hk. f.
Satyrium nepalense, Don Prod.
Disperis zeylanica, Trimen.
 ? neilgherrensis, Wight.
Cypripedium Drurii, Bedd.

149. Scitamineæ.

Globba ? *orizensis*, Roxb.
 ophioglossa, Wight.
 bulbifera, Roxb.
Curcuma ? neilgherrensis, Wight.
 aromatica, Salisb.
 zedoaria, Rosc. *Cult.*
 longa, Linn.
 montana, Rosc.
Xemferia ? *galanga*, Linn.
 rotunda, Linn.
Hedychium coronarium, Koenig.
 venustum, Wight.
Amomum canuacarpum, Benth.
Zingiber ? *roseum*, Rosc.
 ? Wightianum, Thw.
 ? *brulatum*, Roxb.
 ? officinale, Rosc. *Cult.*
 zerumbet, Smith.
 ? *casumunar*, Roxb.

Costus speciosus, Smith.
Elettaria cardamomum, Maton.
Alpinia ? *galanga*, Sw.
 ? *allingha*, Rosc.
 ? *malaccensis*, Rosc.
 ? *aquatica*, Rosc.
Clinogyne virgata, Benth.
 ? *Phrynium* capitatum, Willd.
Carlia indica, L.
Musa ? *superba*, Roxb.
 ? *sapientina*, Linn. *Cult.*
 ? *paradisica*, L. *Cult.*
 ? *rosacea*, Jacq.

150. Hæmodoraceæ.

Peliosanthes ? *neilgherrensis*, Wight.
 ? *conrtallensis*, Wight.
 ? *Ophiopogon* *intermedius*, Don. Prod.
 ? *Sansevieria* *Roxburghiana*, Schult.

151. Iridææ.

Belamcanda chinensis, Leman.

152. Amaryllidææ.

Hypoxis aurea, Lonn.
Curculigo *Finlaysoniana*, Wall.
 orchoides, Gart.
Crimum asiaticum, Linn.
 ? *dederum*, Ker.
 ? *ensifolium*, Roxb.
 ? *pratense*, Herb.
Pancratium ? *latifolium*, Linn.
 ? *triflorum*, Roxb.
 ? *longiflorum*, Roxb.

153. Taccææ.

? *Tacca* *pinnatifida*, Forst.

154. Dioscoreaceæ.

Dioscorea *dremona*, Roxb.
 tomentosa, Heyne.
 ? *pentaphylla*, Linn.
 Wightii, Hook. f.
 oppositifolia, L.
 Wallichii, Hook. f.
 ? *Hamiltoni*, Hook. f.
Trichopus zeylanicus, Gart.

155. Roxburghiaceæ.

Stemona tuberosa, Lour.
 ? *minor*, Hook. fil.

156. Liliacææ.

Smilax aspera, Linn.
 zeylanica, Linn.
 ? Wightii, A. Duc.
 ? *prolifera*, Roxb.
Asparagus ? *capitatus*, Baker.
 ? *Rottleri*, Baker.
 ? *subulatus*, Steudel.
 asiaticus, Linn.
 racemosus, Willd.
 ? *lavissimus*, Steud.
 ? *gonocladus*, Baker.
 ? *Dracoma* *terniflora*, Roxb.
Chlorophytum ? *Heyneanum*, Wall.
 ? *tuberosum*, Baker.
 ? *attenuatum*, Baker.
 ? *Malabaricum*, Baker.
 orchidastrium, Lindl.
 laxum, Br.
Urginea indica, Kunth.
 ? *coromandeliana*, Hook. f.
 ? Wightiana, Hook. f.
 ? *congesta*, Wight.
 ? *polyphylla*, Hook. f.
Settia indica, Baker.
Lilium neilgherrense, Wight.
 ? *Iphigenia indica*, Kunth.
 ? *Gloriosa* *superba*, Linn.
 ? *Disporum* *Leschenaultianum*, Don.

157. Pontederiaceæ.

Monochoria hastefolia, Presl.
 vaginalis, Presl.

158. Phylodracææ.

159. Xyridææ.

Xyris indica, Linn.
 aniceps, Lamk.
 ischonioides, Mart.
 pauciflora, Willd.

160. Commelinacææ.

Pollia scorzonensis, Endl.
Commelina ? *nudiflora*, Linn.
 ? *subulata*, Roth.
 ? *salicifolia*, Roxb.
 ? *Husskarti*, Clarke.
 ? *benghalensis*, Linn.
 ? *hirsuta*, Clarke.

? glabra, Clarke.
 ? Forskalei, Vahl.
 clavata, Clarke.
 persicuriifolia, Wight.
 attenuata, Koen.
 obliqua, Ham.
 paleata, Hassk.
 ? undulata, Br.
 ? Kurzii, Clarke.
 ? suffruticosa, Bl.
 ? ensifolia, Br.
 Aneilema ? glaucum, Thw.
 scapiflorum, Wight.
 lineolatum, Kunth.
 ? esculentum, Wall.
 dimorphum, Dalz.
 sipratum, Br. Prod.
 ? pauciflorum, Wight.
 malidorum, Br. Prod.
 ? sinicum, Lindl.
 giganteum, Br. Prod.
 ochraceum, Dalz.
 laugineum, Wall.
 Koenigii, Wall.
 paniculatum, Wall.
 vaginatum, Br. Prod.
 montanum, Wight.
 ovalifolium, Hook. f.
 scaberrimum, Kunth.
 ? Forrestia mollis, Hassk.
 Cyanotis papilionace, Schultes.
 ? vaginata, Wight.
 cristata, Schultes.
 tuberosa, Schultes.
 Wightii, Clarke.
 arachnoides, Clarke.
 pilosa, Schultes.
 villosa, Schultes.
 fasciculata, Schultes.
 ? kewensis, Clarke.
 axillaris, Reem. & Sch.
 ? cucullata, Kunth.
 Ploscopa scandens, Lour.

161. Flagellariæ.

? Flagellaria indica, Linn.

162. Juncaceæ.

Juncus glaucus, Ehrh.
 prismatocarpus, Br. Prod.
 ? Luzula campestris, De.

163. Palmæ.

? Areca catechu, Linn.
 ? Pinanga Dicksonii, Blume.
 Bontinckia coddanuah, Berry.
 ? Arenga Wightii, Griff.
 Caryota urens, Linn.
 Phoenix sylvestris, Roxb.
 fanifera, Roxb.
 humilis Royle.
 ? Corypha umbraculifera, Linn.
 Calamus ? Thwaitesii, Beccari.
 ? viminalis, Willd.
 pseudotenius, Becc. mss.
 ? tenuis, Roxb.
 rotans, Linn.
 ? Brandisii, Becc. mss.
 ? travancoricus, Becc. mss.
 ? Rhoeoidei, Griff.
 Hugelianus, Mart.
 ? Gambiei, Becc. mss.
 ? Borassus flabellifer, Linn.
 Cocos nucifera Linn.

164. Pandanæ.

Pandanus fascicularis, Lam.

165. Typhaceæ.

Typha angustata, Chaub.

166. Aroideæ.

Cryptocoryne ciliata, Fisch. ex Schott.
 ? Walkeri, Schott.
 ? consobrina, Schott.
 ? Wightii, Schott.
 spiralis, Fisch.
 ? Roxburghii, Schott.
 Pistia stratiotes, Linn.
 Arisœma tortuosum, Schott.
 ? neglectum, Schott.
 Leschenaultii, Blume.
 ? Wightii, Schott.
 Typhonium trilobatum, Schott.
 ? divaricatum, Deene.
 Theriophonum ? erebatum, Blume.
 ? Wightii, Schott.
 ? infaustum, N. E. Br.
 ? Amorphophallus campanulatus, Blume.
 ? dubius, Blume.
 ? Symplocaria sylvatica, Schott.
 Aripopsis peltata, Nimmo.
 Remusatia vivipara, Schott.
 Colacasia antiquorum, Schott.
 Alocasia ? montana, Schott.
 ? indica, Schott. *Cult.*
 ? macrorrhiza, Schott.
 ? Raphidophora pertusa, Schott.
 ? Lasia heterophylla, Schott.
 ? Anaphyllum Wightii, Schott.
 Pothos scandens, Linn.
 ? Thomsonianus, Schott.
 ? Acorus calamus, Linn.

167. Lemnaceæ.

Lemna ? minor, Linn.
 ? paucicostata, Hegelm.
 ? gibba, Linn.
 ? polyrrhiza, Linn.
 ? Wolfia arrhiza Wimm.

168. Triurideæ.

Sciaphila janthina, Thw.

169. Alismaceæ.

Alisma ? plantago, Linn.
 reniforme, Don. Prod.
 Linnophyton obtusifolium, Miq.
 Sagittaria guayanensis, Humb. Bonpl. & Kunth.

170. Naiadaceæ.

Aponogeton monostachyon, Linn. f.
 crispum, Thunb.
 Potamogeton indicus, Roxb.
 Ruppia roscilata, Koch.
 ? Zannichellia palustris, Linn.
 Naias ? major, All. d.
 ? graminea, Del.
 ? minor, All. d.
 ? falciculata, A. Braun.
 ? Cymodocea isortifolia, Aschers.

171. Eriocaulæ.

Eriocaulon setaceum, Linn.
 robustum, Steud.
 ? atratum, Koen.
 ? melaleucum, Mart.
 ? Brownianum, Mart.
 ? Sieboldianum, Sieb.
 ? minutum, Hook. f.
 ? scungulare, Linn.
 ? quinquangulare, Linn.
 ? trilobum, Ham.
 ? Thwaitesii, Kern.
 ? collinum, Hook. f.

172. Cyperaceæ.

Kyllinga triceps, Rottb.
 ? cylindrica, Nees.
 ? melanospema, Nees.
 brevifolia, Rottb.
 ? monoecephala, Rottb.
 Pycereus stramineus, C. B. Clarke.
 ? sanguinolentus, Nees.
 nitens, Nees.
 pumilus, Nees.
 capillaris, Nees.
 polystachyus, Beauv.
 ferrugineus, C. B. Clarke.
 sulcatus, C. B. Clarke.
 angustatus, Nees.
 puncticulatus, Nees.
 ? albomarginatus, Nees.
 Juncellus alopecuroides, C. B. Clarke.
 pygmaeus, C. B. Clarke.
 ? levigatus, C. B. Clarke.
 Cyperus cephalotes, Vahl.
 ? platystylis, Br. Prod.
 ? castaneus, Willd.
 cuspidatus, H. B. & K.
 difformis, Linn.
 haspatus, Linn.
 flavidus, Retz.
 tenerilla, Poir.
 ? niveus, Retz.
 ? leucocephalus, Retz.
 areuarius, Retz.
 diffusus, Vahl.
 compressus, Linn.
 aristatus, Rottb.
 iria, Linn.
 distans, Linn. f.
 nutans, Vahl.
 ? elusoides, Kunth.
 pilosus, Vahl.
 ? procerus, Rottb.
 ? bulbosus, Vahl.
 ? articulatus, Linn.
 ? tegetiformis, Roxb.
 ? corymbosus, Rottb.
 ? tegetum, Roxb.
 ? Zollingeri, Steud.
 rotundus, Linn.
 ? toloniferus, Retz.
 ? Penzilianus, Steud.
 subcapitatus, C. B. Clarke.
 tuberosus, Rottb.
 ? esculentus, Linn.
 exaltatus, Retz.
 digitatus, Roxb.
 ? elatus, Linn.
 platyphyllus, Roem.
 Mariscus dregeanus, Kunth.
 ? bulbosus, C. B. Clarke.
 ? panicus, Vahl.
 ? cyperinus, Vahl.
 ? pictus, Nees.
 ? tenuifolius, Schrad.
 ? Sieberianus, Nees.
 ? ischnos, C. B. Clarke.
 ? squarrosus, C. B. Clarke.
 ? adscensus, Gaud.
 ? microcephalus, Presl.
 Courtoisia cyperoides, Nees.

Eleocharis plantaginea, Br. Prod.
distulosa, Schultes.
spiralis, Br. Prod.
atropurpurea, Kunth.
capitata, Br. Prod.
ovata, Br. Prod.
palustris, Br. Prod.
acicularis, Br. Prod.
chistaria, Roem. and Sch.
subvivipara, Boeck.
tetraquetra, Nees.
Fimbristylis tetragona, Br. Prod.
acuminata, Vahl.
paniculiflora, Br. Prod.
 Kingii, C. B. Clarke, mss.
subtrabeculata, C. B. Clarke.
schenoides, Vahl.
dipsacea, Benth.
dichotoma, Vahl.
diphylla, Vahl.
sestivalis, Vahl.
ferruginea, Vahl.
spathacea, Roth.
argentea, Vahl.
sericea, Br. Prod.
tenera, Roem.
monticola, Steud.
quinquangularis, Kunth.
milacea, Vahl.
globulosa, Kunth.
pentaptera, Kunth.
complanata, Link.
paniciformis, Kunth.
nigrobrunnea, Thw.
uliginosa, Steud.
monostachya, Hassk.
tristachya, Thw.
Bulbostylis barbata, Kunth.
capillaris, Kunth.
puberula, Kunth.
Scirpus fluitans, Linn.
supinus, Linn.
erectus, Poir.
articulatus, Linn.
mucronatus, Linn.
maritimus, Linn.
littoralis, Schrad.
grossus, Linn. f.
subcapitatus, Thw.
isolepis, Boeck.
squarrosus, Linn.
Fuirena pubescens, Kunth.
glomerata, Lamk.
uncinata, Kunth.
umbellata, Rottb.
Lipocarpus argentea, Br.
spaciolata, Kunth.
Rhynchospora Wallichiana, Kunth.
aurea, Vahl.
glauca, Vahl.
Hypolytrum latifolium, L. C. Reich.
Wightianum, Boeck.
Scleria lithosperma, Sw., Prod.
corymbosa, Roxb.
tessellata, Willd.
caricina, Benth.
hebecarpa, Nees.
elata, Thw.
orizoides, Presl.
melanostoma, Boeck.
sumatrensis, Retz.
levis, Retz.
Carex rubigena, D. Don.
brunnea, Thunb.
placota, Spreng.
cruciata, Vahl.
ilicina, Nees.
Lindleyana, Nees.
leucantha, Arn.
baccans, Nees.
myosurus, Nees.
Walkeri, Arn. ex Boott.
speciosa, Kunth.
maculata, Boott.
Jackiana, Boott.
breviculmis, Br. Prod.
ligulata, Nees.


173. Gramineæ.

Paspalum scrobiculatum, Linn.
compactum, Roth.
distichum, Linn.
sanguinale, Lamk.
ternatum, Hook. f.
legitimum, Retz.
Royleanum, Nees.
pedicellare, Trin.
Perrottetii, Hook. f.
Eriochloa polystachya, H. B. & K.
Isachne Kunthiana, W. & A.
australis, Br. Prod.
milacea, Roth.
dispar, Trin.
Walkeri, W. & A.
Gardneri, Benth.
Panicum isachne, Roth.
Davidum, Retz.
punctatum, Burm.
paspaloides, Pers.
crus-galli, Linn.
colatum, Linn.
prostratum, Lamk.
villosum, Lamk.
javanicum, Poir.
ramosum, Linn.
setigerum, Retz.
distachyum, Linn.
semiverticillatum, Rottb.
remotum, Retz.
auritum, Presl.


interruptum, Willd.
indicum, Linn.
myosuroides, Br. Prod.
curvatum, Linn.
canaliculatum, Nees.
nodosum, Kunth.
aquilum, Hook. f.
ovalifolium, Poir.
milaceum, Linn.
milare, Lamk.
psilopodium, Trin.
trypheron, Schult.
humile, Nees ex Steud.
maximum, Jacq. *Cult.*
repens, Linn.
proflerum, Lam.
subcuneum, Trin.
antidotale, Retz.
montanum, Roxb.
plicatum, Lamk.
trigonum, Retz.
pilipes, Nees & Arn.
patens, Linn.
longipes, W. & A.
uncinatum, Raddi.
Chamaeraphis spinescens, Poir.
Sphindex squarrosus, Linn.
Axonopus cymicus, Beauv.
Tricholena Wightii, Nees & Arn.
Oplismenus undulatifolius, Beauv.
compositus, Beauv.
Burmansii, Beauv.
Arundinella arenacea, Munro.
mesophylla, Nees ex Steud.
nervosa, Nees.
setosa, Trin.
agrostoides, Trin.
tenella, Nees ex Steud.
Metzii, Hochst.
villosa, Arn.
brasiliensis, Raddi.
fuscata, Nees ex Bueso.
capillaris, Hook. f.
leptochloa, Hook. f.
Lawsoni, Hook. f.
Setaria italica, Beauv. *Cult.*
glauca, Beauv.
intermedia, Roem & Sch.
verticillata, Beauv.
viridis, Beauv.
Forbesiana, Hook. f.
Pennisetum typhoides, Rich.
alopecuroides, Steud.
setosum, Rich.
cenchrusoides, Rich.
Cenchrus biflorus, Roxb.
Stenodaphnum glabrum, Trin.
Oryza sativa, Linn. *Cult.*
granulata, Nees.
Leersia hexandra, S. W. Prod.
Hypoglyza aristata, Nees.
Trachys mucronata, Pers.
Tragus racemosus, Scop.
Lopholepis ornithocephala, Steud.
Pennis latifolia, Ait.
Zoysia pangsens, Willd.
Coix lachryma-jobi, Linn.
Polytoca semiteres, Benth.
barbata, Stapf mss.
Zea mays, Linn. *Cult.*
Dimeria pusilla, Thw.
Hohenackeri, Hochst.
cruthopoda, Trin.
Imperata arundinacea, Cyrill.
Spodiopogon albidus, Benth.
Pollinia articulata, Trin.
argentea, Trin.
umbriata, Hack.
phacothrix, Hack.
Cumingii, Nees.
ciliata, Trin.
Saccharum officinarum, Linn. *Cult.*
spontaneum, Linn.
arundinaceum, Retz.
fusum, Roxb.
Ischomum aristatum, Linn.
ruosum, Salisb.
pilosum, Hack.
commutatum, Hack.
muticum, Linn.
ciliare, Retz.
murinum, Forst.
hirtum, Hack.
laxum, Br.
Eremochloa muricata, Hack.
Pogonatherum saccharoides, Beauv.
crinitum, Trin.
Apocypis Wightii, Nees ex Steud.
pellita, Hook. f.
Arthraxon lanceolatus, Hochst.
spathaceus, Hook. f.
ciliaris, Beauv.
microphyllus, Hochst.
Thelepogon elegans, Roth ex Roem & Sch.
Aploda varia, Hack.
Hottboellia compressa, Linn. f.
myurus, Benth.
exaltata, Linn. f.
perforata, Roxb.
Manisuris gracilaris, Linn. f.
Ophiurus corymbosus, Gaertn. f.
Cleistachne Stocksii, Hook. f.
Andropogon forelatus, Del.
longipes, Hack.
pumilus, Roxb.
ischemum, Linn.
pseudischemum, Nees ex Steud.
pertusus, Willd.
Foulkesii, Hook. f.
intermedius, Br. Prod.

- Andropogon* ? *montanus*, Roxb.
 ? *micranthus*, Kunth.
 ? *Schmidii*, Hook. f.
 ? *halepensis*, Brot.
 ? *sorghum*, Brot. *Cult.*
 ? *Staph.*, Hook. f.
 ? *serratus*, Thunb.
 ? *squarrosus*, Linn. f.
 ? *Lawsoni*, Hook. f.
 ? *gryllus*, Linn.
 ? *aeiculatus*, Retz.
 ? *verticillatus*, Roxb.
 ? *asper*, Heyne.
 ? *Wightianus*, Steud.
 ? *zeylanicus*, Nees ex Steud.
 ? *monticola*, Schult.
 ? *Hackelii*, Hook. f.
 ? *velutinus*, Hook. f.
 ? *caricosus*, Linn.
 ? *annulatus*, Forsk.
 ? *contortus*, Linn.
 ? *bellariensis*, Hack.
 ? *Ritchiei*, Hook. f.
 ? *oliganthus*, Hochst. ex Steud.
 ? *polystachyos*, Roxb.
 ? *Iwarancusa*, Jones.
 ? *Schoenanthus*, Linn.
 ? *nardus*, Linn.
 ? *lividus*, Thw.
 ? *filipendulus*, Hochst.
Anthistiria *imberbis*, Retz.
 ? *ciliata*, Linn. f.
 ? *tremula*, Nees ex Steud.
 ? *cymbaria*, Roxb.
 ? *gigantea*, Cav.
Isellema *Wightii*, Anders.
 ? *latum*, Hack.
 ? *anthephoroides*, Hack.
Pseudanthistiria *umbellata*, Hook. f. *Introd.*
Anthoxanthum *odoratum*, Linn.
Aristida *adscensicoma*, Linn.
 ? *setacea*, Retz.
 ? *hystrix*, Linn. f.
 ? *mutabilis*, Trin & Rupr.
 ? *funiculata*, Trin & Rupr.
 ? *Heleschlos* *Schenoides*, Host.
Garnotia ? *Schmidii*, Hook. f.
 ? *tenuiglumis*, Stapf mss.
 ? *scoparia*, Stapf mss.
 ? *strigata*, Brongn.
 ? *arundinacea*, Hook. f.
 ? *courtallensis*, Thw.
Polypogon *monspeliensis*, Desf.
Sporobolus *dianther*, Beauv.
 ? *indicus*, Br. Prod.
 ? *minutiflorus*, Link.
 ? *virginicus*, Kunth.
 ? *tremulus*, Kunth.
 ? *spicatus*, Kunth.
 ? *orientalis*, Kunth.
 ? *piliferus*, Kunth.
 ? *coramandelianus*, Kunth.
Agrostis *alba*, Linn. *Introd.*
 ? *peninsularis*, Hook. f.
 ? *canina*, Linn. *Introd.*
Calamagrostis ? *pilosula*, Hook. f.
 ? *Schmidii*, Hook. f.
Zenkeria *elegans*, Trin.
 ? *Coelachne* *pulchella*, Br. Prod.
Avena ? *pratensis*, Linn.
 ? *aspera*, Munro.
 ? *polyneura*, Hook. f.
Microchloa *setacea*, Br. Prod.
Gracilea ? *nutans*, Kunth.
 ? *Royleana*, Hook. f.
 ? *Enteropogon* *melicoides*, Nees.
Tripegon ? *capillatus*, Jaub & Spach.
 ? *pauperculus*, Stapf.
 ? *Wightii*, Hook. f.
 ? *Liaboe*, Stapf.
 ? *Jacquemontii*, Stapf.
 ? *bromoides*, Roth.
 ? *filiformis*, Nees ex Steud.
Cynodon *dactylon*, Pers.
Chloris *incompleta*, Roth.
 ? *tenella*, Roxb.
 ? *villosa*, Pers.
 ? *virgata*, Sw.
 ? *barbata*, Sw.
 ? *polystachya*, Roxb.
 ? *montana*, Roxb.
 ? *Wightiana*, Nees.
Eleusine *indica*, Gertn.
 ? *brevifolia*, Br.
 ? *verticillata*, Roxb.
 ? *egyptiaca*, Desf.
Dinebra *arabica*, Jacq.
 ? *polystachya*, Benth.
 ? *filiformis*, Roem & Sch.
 ? *chinensis*, Nees.
 ? *obtusiflora*, Hochst.
 ? *Dichetaria* *Wightii*, Nees ex Steud.
 ? *Pommereulla* *cornucopiae*, Linn. fil.
 ? *Pappophorum* *elegans*, Nees.
 ? *Arundo* *donax*, Linn.
Phragmites *karka*, Trin.
Elytrophorus *articulatus*, Beauv.
Eragrostis ? *phleoides*, Stapf.
 ? *ciliata*, Nees.
 ? *aspera*, Nees.
 ? *ciliaris*, Link.
 ? *tenella*, Roem & Sch.
 ? *interrupta*, Beauv.
 ? *amabilis*, W. & A.
 ? *stenophylla*, Hochst.
 ? *elegantula*, Steud.
 ? *elongata*, Jacq.
 ? *tremula*, Hochst.
 ? *major*, Host.

? minor, Host.
 ? Rottleri, Stapf.
 ? Willdenoviana, Nees ex Steud.
 ? tenuifolia, Hochst.
 ? pilosa, Beauv.
 ? nigra, Nees ex Steud.
 ? cynosuroides, Beauv.
 ? bifaria, Wight ex Steud.
 ? coromandelina, Trin.
 ? brachyphylla, Stapf.
 Myristachya Wightiana, Hook. f.
 Halopyrum mucronatum, Stapf.
 Diplachne fusca, Beauv.
 Centotheca lappacea, Desv.
 ? Streptogyna crinita, Beauv.
 Eiaropus villosus, Trin.
 Briza media, Linn. *Introd.*
 maxima, Linn.
 Poa annua, Linn.
 Glycoris tonglensis, Clarke. *Nat.*
 Bromus asper, Murray.
 Brachypodium sylvaticum, Beauv.
 Lepturus ? Roxburghianus, Steud.
 Oropetium thomaeum, Trin.
 Triticum vulgare, Linn. *Cult.*
 Hordeum vulgare, Linn. *Cult.*
 Arundinaria ? Walkeriana, Munro.
 ? Wightiana, Nees.
 ? densifolia, Munro.
 Bambusa tulda, Roxb. *Cult.*
 ? nana, Roxb. *Cult.*
 ? vulgaris, Schrad. *Cult.*
 ? aurundinacea, Willd.
 Oxytenanthera Thwaitesii, Munro.
 ? monostigma, Bedd.
 ? Bourdillonii, Gamb.
 Dendrocalamus strictus, Nees.
 Teinostachyum ? Griffithii, Munro.
 ? Wightii, Bedd.
 Ochlandra ? Rheedii, Benth.
 ? Beddomei, Gamble.
 ? travancorica, Benth.
 ? Brandisii, Gamble.
 ? setigera, Gamble.



Drawn up by A. G. BOURNE from the herbarium as left by the late M. A. LAWSON.



September 1897.