மெய்யப்ப பிள்ளை (ஆ)

[illegible]

[illegible] 1870

Z 311.4:0
M70
150095

உ

சிவமயம்

காலிபாலனசிகிக்ஷாதீபம்

என்கிற

மாட்டுவாகடம்.

இஃது

திருநெல்வேலி

மாஜி. தாசில்

முத்துக்குமாரசுவாமிபிள்ளையவர்கள்

குமாரர்

தா- நெல்லையப்பபிள்ளையவர்கள்

இயற்றியது.

திருநெல்வேலிஜில்லா

பிரின்ஸிபால்சதரமீன்கோர்ட்டுசிரஸ்தேதார்

சுப்பிரமணியபிள்ளையவர்கள்

விருப்பத்தின்படி

திருநெல்வேலி

முத்தமிழாகர அச்சுக்கூடத்தில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

சுக்ல௵ [illegible]

REGISTRED COP Y RIGHT

KZ311:4:6
M70

118895

தச்சநல்லூர் க்கண்டிராக்கட்டர்
மா-ா-ஸ்ரீ முத்தழகப்பபிள்ளையவர்களாற்
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1996
6362

உ

சிவமயம்.

சிறப்புப்பாயிரம்.

ஜெயந்திமாநகரம்

குஞ்சிஅய்யபாரதிகள்

இயற்றியது

நிலைமண்டிலஆசிரியப்பா.

சீர்பெறுசெல்லத்திருநகர்த்தி
லேர்பெறமேவுமிணையிலாயோகன்
பாரினைக்காக்கும்பண்புடையாளன்
காரினைக்காக்குங்கனமரபுதித்தான்
காயகமாக நவின்ற காலிங்க
ராயகோத்திரத்தினன்னியமலியாம்
ஐந்தருவும்விரலாகியகரத்தாற்
சந்ததஞ்சொர்வந்தருங்கொடைக்கன்னன்
துங்கனுமுத்துக்குமாரசுவாமித்துரை
சங்கமாய்ப்போற்றுதவத்தினிலுதித்த
மைந்தரின்முன்வருமங்களசீலன்
செந்திருநாளுந்திகழ்புயலோலன்
நம்பன்மாமதத்தினிட்டியகமிட்டி
மெம்பர்களுள்ளும்விறல்கெழுவேந்தன்
தந்திரத்தொழில்கள்சாற்றுதற்கரிய
மந்திரமுணர்ந்தவல்லமையாளன்
மன்னவரோத்தவருமதிப்புள்ளான்
தன்னிகர்தானுந்தருமன்னெறியான்

இந்துநீர் முகத்துயிர்ப்பொருதிவன்போத்
செந்தமிழ்க்கவிதைதினந்தின்றுசொல்வான்
இயல்பாந்தரசசோனமுமிழ்
மெய்கண்டசெங்கோலியுமெதிர்ப்பல
அரவணைத்தாரிய்மைமெவ்வைவந்த
சரவணமுத்திதவீர்த்திகாப்புக
விப்பிராதியர்புகழ்மென்மைதக்கியதோர்
சுப்பிரமணியசுகுணப்புண்ணியன்
காதலினரியகளிட்டமாயக்கொண்டு
மெய்ஞ்ஞானிகன்னில்விளங்கியமெய்
பல்லுமாமுனியார்கருமவனுற்றுக்கண்
நெல்லையப்பேந்திரவிபுணனுண்ணன்
மாயையுதலாய்ப்புகியவனுப்லத்து
நாலவுந்தெரிந்தநவர்மைமிக்குதாம்
பற்பலபானைப்பண்டிகைபக்கங்கு
கற்பனாகடங்களசுற்றதிருவுந்
தகைமிலொல்லியங்கினியெபயின்றே
வையமின்றனரவாசகஞானியர்
மாட்டுவக்கவேழும்வாழ்வுறுகுற்றாரும்
னாட்டியதொழுவானன்னிலத்தலரும்
கடைகதிமெய்தம்காடுக்குறிப்பிட்
டடைவுடன்பார்க்குமனவினகணப்பிடி
சித்திரியங்கொடுக்கசிருப்பித்தீனியும்
சுத்தநீர்காட்டச்சொல்லியனியல்பும்
திறைவுடனிதருசெயவேண்டியமெழும்
பரவுகிறிறகுனிப்பாட்டுமெழுவமுப்

நிறைந்திடு சீர்சேர் நிவளந்தானமும்
திறந்தருமசலச்செய்துநவெள்முந்நூம்
அந்தமில்மணியும் அப்பியசித்திரத்தே
உய்ந்திடவகையாயுணர்த்திமெருந்தாம்
குசைநுனியதனிற்கூர்த்தபேரறிவாற்
றிசையெலாம்விளங்கத்திரட்டியேமாட்டு
வாசகமென்றுவமூர்த்தினின்றால்
வாருடன்றுலகில்வளம்பெறவாழி.

திருநெல்வேலி

அ. சங்கரநாராயணபிள்ளையவர்கள்

குமாரரும்,

இந்நூலதிகாரிக்குஜேஷ்டமாதாபுத்திரருமான

சு. சுப்பிரமணியபிள்ளையவர்கள்

இயற்றிய

கட்டளைக்கலித்துறை.

பயன்குறியாநல்லோர்க்குபகாரம்பரிந்துசெய
அயன்படைத்தேபருநெல்லையப்பேந்திரனுண்டியவில்
வியல்பெறுவாசகஞானியார்க்குய்விளக்கவைத்தான்
நயன்பொழிவாய்மைநந்துசுப்பிரமண்யராஜபேனே.

உ

கணபதிதுணை.

அறிவிப்பு

சர்வ ஜெகந்நியந்தாவாகிய ஈசனாற் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இவ்வுலகத்தில் நாற்காலுயிர் வருக்கங்களுள் மனிதர்களின் முக்கிய பிரயோசனத்துக்காக உரித்தாவதால் மாட்டுவருக்கம் அதி உத்கிருஷ்டமென்பது சர்வத்திரசம்மதம் அவற்றில் ஆண்வருக்கமாகிய எருதுகள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோரிடங்களுக்குச் செல்பவர்களும் பழுவான சாமான் முதலியவைகளைக்கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பவர்களுமாகிய இவர்கட்கு வண்டி இழுத்தல்முதலிய வேலைகளையும் வேளாண்மைத்தொழிற்கு உழுதல் பரம்படித்தல் போரடித்தல் முதலியதொழில்களையும் மற்றும் பிரவிர்த்திக்காரருக்கு பொதிசுமத்தல் இயந்திரஞ்சுற்றுவித்தல் முதலிய பல அலுவல்களையும் எளிதாகவுஞ் சகாயமாகவுஞ் சுறுதியாகவு முடித்துக்கொள்வதற்கு உபயோகப்படுகின்றன; அன்றியும்

"தொழுதூண்சுவையின் உழுதூணினிதாம்.

"உழுதுண்டுவாழ்வாரே வாழ்வார்மற்றெல்லாந்

"தொழுதுண்டுபின்செல்பவர்"

என்றுமஹான்கள் வாக்கியத்திற் சொல்லியவண்ணம் இந்த வுலகத்திலுள்ள சமஸ்ததொழிற்கும் காரணமாகவுஞ் சிறந்ததாகவு மிருப்பது உழவுத்தொழில் அவற்றிற்கு முக்கியகாரணமாகியவை

" வானமழைபொழிந்தாலும்வளம்பயில்வதெவராலே *
" ஞானமறையவர்வேள்விநலம்பெறுவதெவராலே *
" சேனைகொடுபொருமன்னர்செருக்களத்திற்செருக்குமத *
" பானை [illegible] யெவராலேயிவ்வெருத்தின்வலியாலே *
" ஊட்டுவார்பிறருண்டோவுலகுதனிலுழுபகடு *
" பூட்டுவார்புகழன்றிப்பிறர்புகழும்புகழாமோ *

" நாட்டுவார்சாத் தூசைநயப்பானாயிவர்க்குநிகர் ※
" காட்டுவார்யார்கொலிந்தக்கடல்சூழ்ந்தவையகத்தே ※
" பார்பூட்டுந்திசையனைத் தும்பக்கிரும்பாம்புரை ※
" போர்பூட்டுக்காமனுந்தன்பொருவிலுமேற்சாம்பூட்டான் ※
" கார்பூட்டுங்கொடைக்கடக்கைக்காவேரிவளநாடா ※
" ஏர்பூட்டினல்லதமற்றிரவியுந்தேர்பூட்டானே ※
என்றபடி" யெருதே

பெண்வருத்தமறியுப் பசுக்கள் மெய்க்குமரியாலாவது நெய்யாவது என்றபடி. இவ்வாயிர்தமாகிய க்ஷீரத்தைக் கொடுத்து அருந்தும் சரீரபலம் புத்திக்கூர்மை முதலியவை யேற்படுவதுமன்றி அதிசீரசமோகமான பதார்த்தங்களையுங் கொடுக்கின்றன. அன்றியும் இவ்வெருதுகளும் பசுக்களும் இந்தமகாசாரத்திரியைகளுக்கும் இன்றியமையாவனவாகிய பொருள்களையுங் கொடுக்கின்றன.

இவ்வாறு முக்கியப் பிரயோசனமுள்ளதாயிருக்கிற மாடுகளின் குணாகுணங்களும் அவற்றைப்பாதுகாக்கத்தக்க முறைகளும் அவற்றிற்கு நேரிடும் வியாதிகளும் அவை கேட்டால் நிவிர்த்திக்கவேண்டிய சிகிச்சை என்னுமிவைகள் மனிதர்கட்குப்பெரும்பாலுந் திட்டமாகத் தெரியவேண்டியவையாயிருக்கத் தெரியாதிருக்கிறது தக்கதன்றென்பதை யார்தான் ஒத்துக்கொள்ளார்.

ஆனால் இவற்றைப்பற்றிய சாஸ்திரமிந்நாட்களுக்கிருந்தும் யாதுகாரணத்தினாலோ மற்றச் சாஸ்திரங்கள்போல் பண்டிதர்களால் அப்பியாசிக்கப்படுகிறதில்லை பாமரர்கள் பெரும்பாலுந் தங்கள் விவேகத்திற்கெட்டின மட்டும் அப்பியாசித்திருக்கிறதுண்டு. அவ்வைத்தியர்களுங் காலசமயத்தில் உதவுவார்களென்பது துர்லபம். அது போலவைத்தியமாயிருந்துஞ் செய்வித்துக்கொள்ள வாய்க்காமையால் ஜனங்களுக்கு விளைகிற வருத்தமும் நஷ்டமுமிருந்தி. இப்படியிருக்க இக்குறைகளை நிவிர்த்திக்கும்பொருட்டுப் பல இடங்களிலுமிருந்து அவ்வைத்தியசாஸ்திரப்பிரதிகளை வருவித்தாராய்ந்தும் வெகுநாள் அநுபவசாலிகளிடத்தில் விசாரித்தும் எனக்கே தெரிந்த முப்பது வருடத்து அநுபவத்தைவைத்தும் இந்நூலைக்கோத்து மாட்டுவாக

டமென்றுபெயர்கொடுத்துச் சித்தப்படுத்தினேன். இந்நூற்கு ௧௮௭௯ம் வருடத்தில் அசிஸ்டெண்டு சர்ஜன் டப்ளியு. கில் கிறிஸ்டு துரையவர்கள் அங்கிலேயபாஷையிற் பிரசித்தஞ்செய்திருக்கிற புத்தகம் கொஞ்சம் சாதகமாயிருந்தது. இதுசகலஜனங்களும் எளிதில் வாசித்துணர்ந்து சுகாபயனை யடையவேண்டுமென்ற ஓர்நோக்கங்கொண்டு இலேசானநடையில் எழுதப்பட்டமையால் எழுத்து சொல் நடை முதலியகுற்றங்கள் இருப்பினும் குணமே ஸ்வரூபமாக உடையபேரறிவாளர் அவர்கள் நிகைசயிற் குற்றமே இன்மையால் சமஸ்தமுங்குணமாகவே அங்கீகாரஞ் செய்வார்களென நம்புகின்றனன்.

௧௮௯௬ம் வருடம் டிசம்பர் மீ

இங்ஙனம்
தா. நெல்லையப்பபிள்ளை.

அகராதி

பெயரகராதி,

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்.
அக்கினிநோய்.	௩௮	எருத்துப்புனா.	௩
அருசிநோய்.	௯௯	எருவலர்த்திநோய்.	௯௧
அஸ்திநோய்	௯௰	எழுகாண்நோய்.	௯௫
அழல்வாதிநோய்.	௭௧	ஒழுக்குவெதுப்பு.	௫௮
அழல்வெதுப்பு.	௫௧	கசநோய்.	௯௧
அழனைகடிநோய்.	௮௯	கடுவெதுப்பு.	௱௰
அறுகுனிநோய்.	௯௯	கட்டியல்லதுபுறப்பாடு.	௱௩
ஆனைப்பநிவன்.	௱	கண்டமாலை	௱௩
ஆனைவலிகுவினாவலி.	௫௪	கண்டவலிப்பு.	௫௪
ஆனைவாதம்.	௯௭	கண்ரோநோய்.	௭௰
இரத்தசெங்கமாரி.	௭௨	கண்ணோய்.	௱௯
இரத்தவெதுப்பு.	௯௧	கதவடைப்பன்.	௨௮
இரத்தவிரிசன்பாம்புகடித்தல்.	௱௮	கருங்காலிநோய்.	௪௭
இரவிற்கண்தெரியாமை.	௱௮	கருங்குளிநோய்.	௯௩
இருமல்.	௮௧	கருநாடிநோய்.	௯௭
இளங்கொடியைத்தின்றல்	௱௰	கல்லடைப்பன்.	௨௯
இளங்கொடிவிழாமை-	௱௰	கழலை.	௱௩
இளைப்புநோய்.	௮௨	கழிச்சல்.	௯௨
ஈரலுலர்த்திநோய்.	௩௮	கழுகுநோய்.	௬௪
ஈரல்முட்டிநோய்.	௩௧	கழுத்துவீக்கம்.	௱௫
உடம்பெரிநோய்.	௮௯	கறளைநோய்.	௩௭
உரமடங்கிநோய்.	௮௨	காமாலைநோய்.	௱௨
உலர்த்திநோய்.	௩௮	காய்ச்சல்.	௫௪
உனலைநோய்.	௭௩	காணாநோய்.	௯௰
ஊதடைப்பன்.	௨௩	காலைநோய்.	௮௯
ஊற்றுக்கண்.	௱௭	காற்முழநோய்.	௯௩
எண்ணெய்முதலியமருந்து சுவாசக்குழல்லேறினது.	௱௰௧	கிலவாய்வு.	௯௫
		குடல்நோய்.	௪௩

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்.
குடல்வாதம்.	சஅ	சளைநோய்-	அஎ
குடல்வெதுப்பு.	ருஎ	சில்லெதுப்பு-	ருக
குடற்படுவன்.	சச	சிறுபிள்ளைநோய்-	சன
குட்டநோய்.	சரு	சீதக்கழிச்சல்-	கூஉ
குதவழித்தாக்கன்.	ம்உ	சீதவெதுப்பு-	கூக
குதிரைப்பறிவன்.	ளக	சீதளவெதுப்பு-	ருகூ
குதிவாலவி.	ருச	சீந்திநோய்-	அள
குந்தந்தள்ளினகண்.	ளா	சுட்டிநோய்-	அக
குரட்டடைப்பன்.	உள	சுழுத்திநோய்-	கூகூ
குரல்நோய்.	சஉ	சூட்டுக்கோல்.	ளயக
குரல்முட்டிநோய்.	சகூ	சூரிநோய்-	கூஉ
குலைகட்டிவலிப்பு.	ருகூ	சூலைநீர்-	கஅ
குலைநோய்.	சச	செங்கமாரிநோய்-	கூள
குலைப்பன்நோய்.	சரு	செருக்கடைப்பன்-	உகூ
குழவிக்கடிநோய்.	சரு	செருமல்-	அக
குளிப்பறிவன.	ளக	செம்மாலைநோய்-	கூஉ
குளிப்பாட்டல்.	யரு	செம்புள்ளிநோய்-	அஅ
குளிர்நோய்.	கூகூ	செவிதுளைப்புநோய்.	எக
குன்றிக்காய்நோய்.	எஉ	சோளப்பிளைத்தின்றது.	ளஅ
குன்னிநோய்-	சக	தக்கடிநோய்.	கூகூ
கொக்குநோய்-	கூரு	தக்காளிநோய்.	கூக
கொடுநோய்-	சகூ	தடியிரம்முட்டி.	கூஉ
கொடிவலிப்பு-	ருகூ	தண்ணீர்குடிக்கச் செய்யுந்த	
கொம்பூடிக்குபோதல்	ளஅ	ளைமை.	யக
கோமாரிநோய்-	எகூ	தலைநோய்.	எகூ
கோல்நோய்-	சகூ	தலைப்புத்துநோய்.	எகூ
சக்கடைப்பன்,	உச	தவளைநோய்.	கூரு
சதைப்படைப்பன்-	உரு	தாக்கடைப்பன்.	உஅ
சதிநோய்-	ருக	தானத்துடிநோய்.	கூஉ
சந்தடைப்பன்-	உரு	தாளிநோய்.	அள
சாட்டடைப்பன்-	உள	திமிர்வாதம்.	கூள
சன்னி-	ருக	திரட்டியிரல்முட்டி.	கூஉ

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்.
திரட்டடைப்பன்.	உள	நெரியடைப்பன்.	உச
திருக்குவலிப்பு.	ருகூ	நெறிநோய்.	கூள
தீராத எருக்கல்.	ருகூ	பக்கவாதம்.	கூஅ
தீவி.	யஉ	பல்லறைனோய்.	அய
துர்கிரக்கட்டு.	ளச	பறங்கிநோய்.	அச
துர்ப்பலவியாதி.	கூச	பறட்டுமண்ணைநோய்.	அக
துர்க்குருபறிவன்.	ளக	பனிநோய்.	அகூ
தேரோரமுட்டம்.	கூகூ	பன்றிக்குருகைநோய்-	ருய
தொண்டைநோய்.	எள	பன்றித்தாக்கன்-	ருய
தொலிவியாதி.	அகூ	பன்றிநோய்-	சகூ
தோளைநோய்.	கூகூ	பன்றிமுட்டிநோய்-	ருய
நம்புரிநோய்.	சள	பாண்டிநோய்-	கூகூ
நல்லபாம்புகடித்தல்.	ளகூ	பாதுண்டாக-	ளய
நளவாதிநோய்.	அஅ	பிறளிநோய்-	கூள
நளவாதித்தாக்கன்.	எய	பிரளிவெதுப்பு-	சக
நன்றுலைநோய்.	ருய	பின்னடைப்பன்-	உஉ
நாக்கடைப்பன்.	உஅ	பிணிகுநோய்-	அய
நாட்பட்டகழுத்துவீக்கம்.	ளகூ	புண்-	ளச
நாட்பட்டபுண்.	ளரு	புண்ணிற்புழுபுழு-	ளரு
நாரலிநோய்.	கூகூ	புலமாரிநோய்-	அகூ
நாளைநோய்.	கூஉ	புலிநோய்-	ளகூ
நாளைக்காய்நோய்.	அஅ	பூவிழுந்தகண்-	ளஎ
நாளைப்பறிவன்.	ளஉ	பெருநோவு-	கூகூ
நாயுறணி.	எகூ	பெருமணிநோய்-	கூகூ
நாவோக்கியல்லதாமுள்ள	எ	பெருவிரட்டைநோய்-	எள
நித்தியத்துசெய்யவேண்டியநி		பெருவெதுப்பு-	ருள
யமம்.	ய	பேதியாக-	ளயக
நீரடைப்பன்.	உக	பொரிநோய்-	அச
நீர்றக்கம்.	கூஅ	மசாலா-	யரு. யகூ- ருள
நீர்ப்பறிவன்.	ளஉ	மண்டைநோய்-	எஅ
நீர்ப்பாண்டு.	ள	மந்தநோய்-	கரு
நெஞ்சடைப்பன்.	உச	மந்தஅடைப்பன்-	உகூ

பெயர்	பக்கம்	பெயர்	பக்கம்
மந்தவெதுப்பு	[illegible]	வயிற்றுவலி	[illegible]
மருகல்நோய்	[illegible]	வலிப்புநோய்	[illegible]
மலக்கட்டு	[illegible]	வறட்சிநோய்	[illegible]
மாடுகளின்-இலக்ஷணம்	[illegible]	வறட்சிஅடைப்பன்	[illegible]
மாடுகளுக்குரியகுற்றங்கள்	[illegible]	வாதம்	[illegible]
முகப்படுவன்	[illegible]	வாய்க்கட்டநோய்	[illegible]
முகவாந்தசன்னி	[illegible]	வாய்கிழிவுதல்	[illegible]
முக்கடைப்பன்	[illegible]	வாய்க்கோமாரி	[illegible]
முசல்விநோய்	[illegible]	வாய்நோய்கால்நோய்	[illegible]
முடைசாய்தல்	[illegible]	வாய்வுநோய்	[illegible]
முட்டடைப்பன்	[illegible]	விசேஷதீவனம்	[illegible]
முதுகுப்புண்	[illegible]	விரிசநோய்	[illegible]
முன்னடைப்பன்	[illegible]	விருட்டடைப்பன்	[illegible]
மூக்கடைப்பன்	[illegible]	விருட்டிநோய்	[illegible]
மூக்குத்தண்டடைப்பன்	[illegible]	விலாநோவு	[illegible]
மூஞ்சுருநோய்	[illegible]	வெகுநோய்	[illegible]
மூலவெதுப்பு	[illegible]	வெட்டைநோய்	[illegible]
லேகியம்	[illegible]	வெதுப்பு	[illegible]
லேப்பு	[illegible]	வெருகடிநோய்	[illegible]
வயிறுளைநோய்	[illegible]	வெள்ளைபடர்ந்தகண்	[illegible]

அகராதிமுற்றிற்று.

உ

குமரன்றுணை

மாட்டுவாகடம்.

தெய்வவணக்கம்.

சீருமருங்கருவிழியுமதிமுகமுமொளிர்பிரமைக்கோதார்காது ...*
மிருதனமுமபயவரதத்துடனேபலிக்குவடமேடார்கையு ....*
மரியதாகின்மருங்கசையவடியேற்குப்பலகலையுமளித்தென்றுமிற...*
பரிபுரமுமுரலவடமாடுகின்றபாரதிதாள்பணிதல்செய்வாம்........*

மாடுகளின் இலக்ஷணம்.

சவாரிவண்டிகளுக்கு உபயோகமாய் வருகிற காளைமாடுகள் இதின்கிழேகண்ட லக்ஷணங்களைப்பொருந்தியிருந்தால்உத்தமம்.

நிறம்............மயிலை கருமயிலை சங்குவெள்ளை கருவெள்ளை சந்தனப்புல்லை இருண்டசெவலை இந்த ஆறுநிறங்களும் உத்தமம்.

சரீரம்..........நீண்டதாகவும் குதிரைச்சரீரம்போலத் திரட்சியாயுமிருக்கவேண்டும். முன் பின் உயரம் சமமாயிருக்கவேண்டும்.

எலும்புகள்......பருமனாயிருக்கவேண்டும்.

ரோமங்கள்......அழுத்தமாயிருக்கவேண்டும்.

தலை............சிறிதாயிருக்கவேண்டும்.

முகம்.........நீண்டதாகவுஞ்சதையன்னியிலு மிருக்கவேண்டும்.

கொம்புகள் ... பொடியாகவுங்கறுப்புநிறமாகவுமிருக்கவேண்டும்.

கண்கள்.........பெரிதாயிருக்கவேண்டும்.

காதுகள்... ...சிறிதாயிருக்கவேண்டும்.

நாடி......... ..இரட்டைநாடி அல்லது ஒதுக்குநாடியாயிருக்கவேண்டும்.

கழுத்து... ...இரட்டைக்கழுத்தாயிருக்கவேண்டும்.

நாளை. தொங்காமல் ஒட்டியிருக்கவேண்டும்.

கடைவாயிறு ... கைக்கு ஒரு ஓட்டைநீளத்துக் கதிகப்படாம லிருக்கவேண்டும்.

குறுக்கு ......இரட்டைக்குறுக்காயிருக்கவேண்டும்.

கொப்பூழ்......ஒட்டியிருக்கவேண்டும்.

பிட்டி............விரிவாகயிருக்கவேண்டும்.

வால்............பொடியாகவுஞ் சாணிபோடும்போது தூக்கிமடக்கிக்கொள்ளுந் தன்மையுள்ளதாகவு மிருக்கவேண்டும்.

பின்பக்கம்......விரிவாகயிருக்கவேண்டும்.

பவனவாய்......சிறுசாகயிருக்கவேண்டும்.

தாளை...... ...கறுப்புநிறமாயிருக்கவேண்டும்.

கால்கள்.........கனமாகவுங்குறியதாகவுமிருக்கவேண்டும்.

சந்துகள்.... ...அடைப்பாகயிருக்கவேண்டும்.

குளம்புகள்......குத்துக்குளம்பாயுங்கற்குளம்பாயுமிருக்கவேண்டும்.

சுழிகள்.........சிமிழின்மேல் ஒற்றைச்சுழியிருப்பது உத்தமம் அதற்கு ரிஷபச்சுழியென்றுபேர்.

முதுகிற்பட்டைச்சுழியிருக்கவேண்டும்.

இந்தச்சுழி சிமிழிலிருந்து பின்னே ஒருச்சாணுக்குள்ளுறவாகயிருக்கும்.

அல்லதுநடுமுதுகுக்குப்பின்னேயும் ஒற்றைச்சுழியிருக்கலாம். இதற்குப்பின்பட்டைச்சுழியென்றுபேர்.

நெற்றியில் இரண்டுசுழி ஒன்றின்கீழொன்று நேரேகீழ் நோக்கியிருப்பது உத்தமம் இதற்குக் குடைமேற் குடையென்றுபேர்.

குறிப்பு———மாடுவிலைக்குவாங்கப்பார்க்கும்போது அந்தமாடு தன் ஒற்றைவிலாவை அல்லதுவயிற்றைநக்கினாலும் தன்தலையைக்கீழேமேலுமசைத்தாலும் நல்லசகுனமென்று யிருக்கலாமெண்ணப்படுகிறது.

மாடுகளுக்குரியகுற்றங்கள்

சவாரிவண்டிகளுக்கு உபயோகமாய் வருகிற காளைமாடுகள் இதின் கீழேகண்ட குற்றங்களைப்பொருந்தியிருக்கலாகா.

குற்ற முள்ள அவை யவம் அல்லது சுழி யின்பேர்.	அடையாளம்.	பலன்.
கெருடமுகம் அல்லது முக வெண்டலை.	முகத்தில்மட்டும்வெள்ளைநிறமாயிருக்கும்	
உவற்றுக்கண்.	கண்ணிலிருந்து தண்ணீர்வடிந்துக்கொண்டிருக்கும.	நாட்சென்றால் பார்வை குன்றும்.
சதைக்கண்.	கண்ணின் கடையிற்சிவந்தநிறமாகச்சதைபடர்ந்திருக்கும்.	ஷை வகைப்படி.

புள்ளிக்கண்.	கடைக்கண்ணில்வெள்ளைநிறமாகப்புள்ளியிருக்கும்.	
தொங்குகாது.	காதுகள் நேரேவிறைப்பாயில்லாமற் கீழ்நோக்கித் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும்.	வேகமிராது.
கொள்ளிக் கொம்பு......	கொம்பின்முனைதட்டையாகவுங்கறுப்பாய்ந்தும் உச்சியிற்கொஞ்சம் பள்ளமாகவுங்கூர்ந்துபார்க்கிலந்தயிடந்திறமாகவுமிருக்கும்.	
தோற்கொம்பு.	கொம்புஅலைந்துகொண்டிருக்கும்.	
இடங் கட்டுக் கொம்பு......	வலதுகொம்புமுன்னாகவும் இடதுகொம்புபின்னாகவுங்கூடி ஒன்றோடொன்றொட்டியிருக்கும்.	
தடிக்கொம்பு.	கொம்புநிரம்பவும்பருமனாயிருக்கும்.	
காடு பார்த்த கொம்பு.	வலது கொம்பு வலதுபுறத்தைப் பார்க்கச்சாய்ந்தும் இடதுகொம்பு இடதுபுறத்தைப்பார்க்கச்சாய்ந்துமிருக்கும்.	
பருந்தலை....	தலை உடலளவுக்குமிகுதியாகவிருக்கும்.	மந்த நடையாக யிருக்கும்.
ஒற்றைநாடி.	முன்காலடிமத்தியில் ஒருநரம்பு ஓடியிருக்கும்.	சரீர மெலிவாகயிருக்கும்.
தொங்கு நாணா.........	கழுத்தடியில் அதிகமாகத் தசைதொங்கும்.	மந்த நடையாகயிருக்கும்.
ஒற்றைக் கழுத்து.........	மாட்டின் தலையைக்குனியச்செய்துபார்த்தால் கழுத்தின்மேற்பக்கம் படலமாயில்லாமல் ஒடுங்கினதாகயிருக்கும்.	கழுத்துப் பிலமிருக்க மாட்டாது.

ஒட்டுக் கழுத்து..........	கழுத்து உடலினளவுக்குத் தக்கநீளமும் பருமனுமில்லாதிருக்கும்.	கழுத்துப்பிலமிருக்கமாட்டாது.
சாய்வுசிமிழ்.	சிமிழ் அதிகமாய்ப்பருத்துநடக்கும்போதுசாயும்.	
முதுகுநெளிவு..........	முதுகுமத்தியில்நெளிந்திருக்கும்	குறுக்குப்பிலமிருக்கமாட்டாது.
முன்தணிவு.	சரீரத்தின்மேற்புறத்திற்சிமிழோரமாயிருக்கிற முன்பக்கம் பின்பக்கத்தைப் பார்க்கிலுந்தணிந்திருக்கும்.	வண்டியில்த்தலை குனிந்தே வரும்.
தொங்குகொப்பூழ்	ஒட்டியிராமல்தொங்கிக்கொண்டிருக்கும்	சற்றுத் தூரம் ஓடினால்அயர்ந்துபோம்
இறங்குசட்டம்..........	வாலடியிரெண்டுபக்கமும் பின்குறுக்கின்பிரதானஎலும்பிலிருந்து அதிகமாகக்கீழ்நோக்கிச்சாய்ந்திருக்கும்	பின்பெல மிருக்கமாட்டாது
பூவால் அல்லதுவெடிவால்.	வால்நுனியில்மட்டும் வெள்ளைநிறமிருக்கும்.	
தடிவால்......	மிகவும்பருத்திருக்கும்	மந்தமாயிருக்கும்.
தொடை யடிகூழை......	வால்முட்டிக்குக்கீழ்வராமல்தொடைக்குச்சமமாகக்கூழையாகஇருக்கும் அதில்ரோமமில்லாமலும்அல்லது சொற்பமாயுமிருக்கும்.	
கொள்ளிக்கால்..........	ஒற்றைக்காலில்மட்டும் வெள்ளைநிறமிருக்கும்	
சாந்துக்கால்.	முன்காலின்முட்டிகள் சமீபமாய்உட்பக்கம்நெருங்கியிருக்கும்	ஓடமாட்டாது

இணையடிகால்	நடக்கும் போது முன்கால்களொன்றோடொன்றுஉரைசும்	ஓடமாட்டாது
பின்னுகால்	நடக்கும்போதுபின்னத்தின் காலிரண்டுமநேரோவைய்யாமல்மாறிமாறிவைக்கும்	
வெட்டுக்கால்	நடக்கும்போது பின்காற்குளம்பின்முனையைப்பூமியில்த் தேய்த்துக்கொண்டு நடக்கும்	குளம்பு சீக்கிரத்தில் லற்றுப் போகும்
மந்திக்கால்	பின்கால்முட்டுமிரம்பவும்வளைந்திருக்கும்	சவாரியிற் சீக்கிரத்திற் கால் ஓய்ந்து போகும்
அரை குளம்பு	நடக்கும்போது முன்காற்குளம்பைத்திருக்கிப்பூமியில்த் தேய்த்துக்கொண்டு நடக்கும்	தேய் படுகிற குளம்புசீக்கிரம்அற்றுப்போகும்
விரிகுளம்பு	குளம்பினிருபாகமுநெருங்கியிராமல்விரிவாயிருக்கும்	மண்கல் முதலானது குளம்பினிடையிலேயித் துன்பமுண்டாகும்
பணப்புள்ளி	சரீரமெங்குங்கலிப்பணம்போலவெள்ளையாகப்புள்ளிகளிருக்கும்.	இந்தப் புள்ளி நாற்முக் கதிகமா யிருந்தாற் குற்றமில்லையென்று சேர்த்துக்கொள்ளுவா ருமுண்டு.

		இக் குற்றம் வெள்ளை மாடு லைக்கிற முள்ளமாடு கருக்கிராது
தொழு மறை அல்லது பால் மறை.........	சரீரமெங்குஞ்சுமாரொருதுட்டுஅகலம்வட்டம்வட்டமாயிருக்கும்	இதுகுற்றமல்லவென்றுசொல்வாருமுவர்.
தடிமறை......	மேற்கண்டவிதப்படி தடிப்பாகயிருக்கும் கையினால்த்தடவினாலுந் தடிப்புத்தோன்றும்	சற்று தூரம் வெயிலிற்போனாலுமிளைத்துப் போகும்
சுணமுவாதம.	கட்டுத்தலத்திலிருந்து அவிழ்த்தவுடனே நடக்கும்போது கொஞ்சத்தூரம்பின்கால்களிரண்டுஅல்லதுஒன்றுசுண்டிநடக்கும்.	
கால்வாரி....	கட்டுத்தலத்தில்நிற்கும்போது முன்காலைக் கொண்டுபூமியைப் பறண்டிக்கொண்டுநிற்கும்.	
உடலாட்டம்.	கட்டுத்தலத்தில் நிற்கும்போது சரீரத்தையெப்போதும்அலைத்துக்கொண்டேநிற்கும்.	
கீடுகொடுநச்சி.	முன்வாயிற் சுழியிருக்கும் அல்லது முன்வாயில்தன்நிறத்துக்குப் பேதமானநிறத்தில்நெருக்கமாய்ப்புள்ளிகளிருக்கும்அல்லதுகொடிப்போலபடர்ந்திருக்கும்.	
இடிமேலிடி.	நெற்றியி லிரண்டுஅல்லது மூன்று சுழிகளொன்றைப்பார்க்கஒன்று எதிர்த்திருக்கும் அல்லதுமேல்நோக்கியிருக்கும்	

வாய்ப்பூட்டு.	கீழ்வாய்முகக்கட்டையில் இரண்டுசுழியிருக்கும்	
செவிப்பாம்பு.	கன்னக்கட்டை ஓரமாகக்காதின் அடியின்கீழ்தன்னிறத்துக்குப் பின்னமானநிறத்தில் ஒருநீண்டசுழியிருக்கும்	
முற்பாடை பிம்பாடை.	முதுகில்முன்பின்னாகஇரண்டு சுழிகளிருக்கும்	
விலங்கடிசை...	முதுகிற்குறுக்காகஇரண்டுசுழிகளிருக்கும் பின்சட்டம்இரண்டிலும் இரண்டுசுழிகளிருக்கும்.	
சேடி.............	முன்காலிரண்டிலும்மட்டபுறத்தில் ஒன்றைப்பார்க்கஒன்றுசுழியிருக்கும்	
சேடி...	முதுகிற் குறுக்காக இரண்டு சுழிகளொன்றோடொன்றுசம்பந்தப்பட்டிருக்கும்,	இச்சுழியைடம்மானைச்சுழியென்று சொல்லுவதுமுண்டு
நீர்ச்சுழி......	முதுகிற்கோசத்துக்குநேரேஒருசுழிமட்டுமிருக்கும்	இந்தச் சுழியிற் கை விரலை வைத்துத் தேய்த்தால் உடனேமாடுநீர்விடும்
உழவனைப்பார்த்தபூரம்...	முதுகில்நீளமாகஒற்றைச்சுழி வாலைப்பார்க்கஇருக்கும்	இந்தச் சுழிதலையைப் பார்க்க இருந்தால் தோஷமில்லை

... நாகம்...	பவளவாய்க்குக்கீழே திரையில்சர்ப்பப்படம்போலேமேல் நோக்கிச்சுழியிருக்கும்.
இறங்குநாகம்	மேற்கண்டசுழிகீழ்நோக்கியிருக்கும்.
...ல்லம்... ...	...ன்னூரத்தில்இரண்டுபுறமும்சுழிகளிருக்கும்.
ஒற்றைக்கல்லம்..............	மேற்கண்டசுழி ஒருபுறமயிருக்கும்.
...பெண்டி முகநான்.........	வாலினடிக்குப்பக்கத்தில்குண்டிஒன்று அல்லதுஇரண்டிலும்மேல்நோக்கி அல்லதுகீழ்நோக்கிச்சுழியிருக்கும்.
...மட்டு ஒக்கா......	வாலின்மேற்கட்டாரிபோலவும் மயிர்வகிர்ந்துவிட்டதுபோலவுமிருக்கும்.

...குறிப்பு —————க-மேற்சொல்லிய குற்றங்களில் தொங்குகாது- தடிக்கொம்பு-பருந்தலை-ஒற்றைநாடி-தொங்குநாவா-ஒற்றைக்கழுத்து-ஒட்டுக்கழுத்து-முதுகுமெலிவு- முன்றணிவு-தொங்குகொப்பூழ்-இறங்குசட்டம்-தடிவால்-மந்திக்கால்- இப்படியின்மூன்றும்-பாரவண்டிகளுக்கும்- உழவுக்கும் உபயோகிக்கிறமாடுகளுக்குவிசேஷதோஷமாகமாட்டாது.

உ-மாடு விலைக்கு வாங்கப்பார்க்கும்போது தன்பின்காலைக் கொண்டு தலையைச்சொறிந்தாலும் முன்காலால் பூமியைப் பறண்டினாலும்-தலையை-வலம் இடமாக அசைத்தாலுந்துசகுனவிரோதமென்று எண்ணப்படுகிறது.

எருத்துப்புரை.

...டுகளுக்குப்பிணி அணுகாமற் கூடியவரைகாப்பாற்றுவதற்கு அவைகளை ...யப்போதுங்கட்டியிருக்கிற புரையைச்சரியானவிதத்திலும் சுப்புரவாயும் ...வத்திருக்கவேண்டுவது அவசியம்.

எருத்துப்புரைகூடியவரை உயர்வான மேடுள்ளதாயுங் காற்றுஞ் சூரியனுமாயுள்ளே பிரவேசிக்கவும் உள்ளேயிருக்கிற துர்க்கந்தக்காற்றுவெளியே போகும்படிக்கான விதமாய்க் கட்டப்பட்டிருக்கவேண்டும். நிரம்பத்தணிவாகவும் இருட்டாகவுங் காற்றோட்டத்துக்கிடமன்னியிலுமிருக்கலாகாது. வருஷாகாலங்களில் வெளிப்பக்கத்தில்விழுகிறஜெலத்தின்ற் புரையின்தளம் நீரூற்றுக்கொள்ளஇடமன்னியில் உயர்வாயிருக்கவேண்டும். மேலுந்தளம் மேடுபள்ளமன்னியிற்சமனாகவும் அரிப்பக்கத்தைப்பார்க்கிலும் மாட்டின் காற்பக்க மாடுநீர்விட்டாற்சாதாரணமாய் வெளியே போய்விடும்படிக்கு தளத்திற் கொஞ்சஞ் சுலோப்பாயுமிருக்கவேண்டும். தளஞ்சுக்கமண்ணாயிருக்கிறவிஷயத்தில்மாடுநீர்விடுகிறதினாற்சகதியுண்டாகவும் அடிக்கடிஜீரணமாய்ப்போகவும்நேரிடுமானதாற்சாலைக்கனமாய்ப்பாக்கிக்கெட்டிசெய்யவேண்டும். தளர்களைச்சுண்ணாம்புகுருகுமண் அல்லது செம்மண்ணாலுமான்றுமாதத்துக்கொருதடவையாவது பூசிச்சுத்தப்படுத்தவேண்டும். தினந்தோறும்விழுகிற நீர், சாணம், குப்பைமுதலானதை யிரண்டுதடவைக்குக் குறையாமலெடுத்துவெளிப்படுத்திக் கூடியவரை சுப்புரவுசெய்யவேண்டும். அசுத்தங்களால்மாடுகளுக்கு நோயுணாமற்செய்வதற்குப் பண்ணிலெய்யுஞ் சேர்ந்தக்கற்றுமையும் உசிதமானபதார்த்தங்களானதால் எருத்துப்புரையின்திக்குகளிற்கற்றுமைமுட்டைக்கொண்டுவந்துவெப்போதுந்தூக்கிவைக்கவேண்டியதுங்கவிரப்பண்ணிலெய்யைக்கலசங்களில்வைத்து துணியினால் மூடிக்கட்டிப்புரைக்குள்த்தூக்கியிருக்கவேண்டும். வாரத்துக்கொருதபா அந்தப்பண்ணிலெய்யிற்கொஞ்சமெடுத்து மாட்டின் கண் மூக்குச்செவி யிதுகளிற்றேய்த்து உள்ளுக்குங் கொஞ்சங் கொடுக்கவும். சிலநாளைக்கொருதடவைபுரைக்குள் சாம்பிராணிப்புகைகாட்டுவ துஉத்தமமாயிருக்கும்.

நித்தியஞ்செய்யவேண்டியநியமம்.

சவாரிமாட்டைத்தினந்தோறும் காலமே ௬ மணிக்குஞ் சாயந்திரம்நாலுமணிக்குங்கட்டுத்தறியைவிட்டுஅவிழ்த்த உடனே தலைபுயர்ந்திருக்கும்படி தூக்கிக்கட்டிசவரிபிறுற்செய்தருப்பண் அல்லது வைக்கோலால் கொதக்கறு அழுக்குமுதலானதுபோகும்படிசரீரமுழுக்கத்தேய்த்தபின்புசரீரத்திலிருக்கிறகழிவுரோமங்கள்உதிரும்படி கைகளினாற் சரீரமுழுக்கமாலிஸ்

செய்து நடைக்கு முகம் கண் காது மூக்குச்சரடு கால்கள் இவைகளைக்குளிர்ந்ததண்ணீரினாற்கழுவி அந்தயீரமுலருகிறவரை அப்படியேவிருந்தபின்புமாட்டையவிழ்த்துமுன்கட்டியிருந்தஇடமல்லாத வேறொருஇடத்திற்கட்டித்தீனிபோடவேண்டும்.

சவாரிபோனால் அப்படிப்போய்வந்தவுடனேமாட்டின்வாயிலிருக்கிற வெண்ணுரையைத்துணியினால்த்துப்புரவாகவழித்து மேற்கண்டபடிமாலிஸ் முதலானதுசெய்து தண்ணீர்குடிக்கச்செய்துகட்டுத்தறியிற்கட்டவேண்டும். சவாரிபோய்வந்தவுடனே வாயிலிருக்கும்வெண்ணுரையைவழிக்காவிட்டால் அந்தநுரைமாட்டின்வயிற்றுக்குள்ப்போகவும் அதினால் மாட்டுக்குவியாதியுண்டாகவும்நேரிடும்.

மாலிஸ்செய்கிறதினால்மாட்டுக்குத்தினந்தோறும்தேகத்திலுண்டாகிற வலிதிரவும்சோம்பல்நீங்கிசுறுசுறுப்புஉண்டாகவுங்கழிவுரோமங்கள்உதிரவும்இடமாயிருக்கும்-இப்படிச்செய்யாவிடில்மாட்டின்தோலிலுட்புறத்தில்கிருமிகள்உற்பத்தியாகி அதினால் சினவுமுதலானபலவிதமானசருமவியாதிகள்சம்பவிக்குமென்று டாக்டர் ஜில்கிறிஸ்டுதுரையவர்கள்சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

தண்ணீர்குடிக்கச்செய்யுந்தன்மை.

காலமே மேற்குறித்தபடி மாலிஸ்செய்தபின்பு சுமார் ௮ அல்லது ௯ மணிக்குஞ் சாயங்காலம் அப்படிமாலிஸ் செய்யுமுன் நாலுமணிக்குந்தண்ணீர்குடிக்கச்செய்யவேண்டும். ஆனால் சவாரிமாடுகளுக்கு காலமேயாவது சாயங்காலமாவது சமீபதூரஞ் சவாரிபோக வேண்டியிருந்தால் அப்படிப்போய்வந்தபின்பும் நிரம்பதூரஞ்சவாரிபோகவேண்டியிருந்தால்அப்படிப்போவதற்கு சுமார் ஒருமணிநேரத்துக்குமுன்புந் தண்ணீர்குடிக்கச்செய்யவேண்டும். சவாரிமாடுகளுக்கு சுத்தஜெலங்கொடுப்பதே உசிதம். கூறுநீர் முதலான ஊறல் ஜெலங்குடித்தால் வயிறுபெருகவுஞ்சவாரியில் வெருகுமானதெதனுக்கிடமுண்டாகும். பாரவண்டிமாடுகளுக்கு ஊறல்ஜெலங்கொடுப்பது மெத்தப்பிரயோசனந்தான். பருத்திவிதையை முதனாளரைத்து காடிகழுநீர் அல்லது சுத்தஜெலத்தில் கலக்கி வைத்திருந்து மறுநாளைத்

தொட்டியில்விட்டுமேலேகொஞ்சம் முருப்பருத்திவிதையைத் தூற்றிக்குடிக்கச்செய்யவேண்டும்.

தீனி.

மாடுகளுக்குப்போடுகிற ✠ தீனிகளில் சோளநாற்றுஎல்லாவற்றிலும் உபயோகமுள்ளதன்மையுள்ளது. அதுகிடையாதவிடங்களிற் கார்ச்சம்பாநெல்லைவைக்கோல்உசிதமானது. மற்றவகைவைக்கோல்முதலானதீவனங்கள் அவ்வளவுபிரயோசனமுள்ளதல்ல. பச்சைப்புல் பொதுவாய் நன்மையுள்ளதாகயிருந்தாலுஞ் சவாரிமாடுகள் அதைத்தின்றால் சவாரியில் எருக்கலுண்டாகுமானதால் அவ்வகைமாடுகளுக்கு புல்த்தீவனம்போடுவது உசிதமல்ல. எவ்விததீவனமும் மாட்டுமுன்பாக ஒரேமட்டாய் அதிகமாகவைத்துவிடாமல் தின்னத்தின்ன கொஞ்சங்கொஞ்சமாக வைத்துவரவேண்டும். தீவனங்களை ஒரேமட்டாய் நிரம்பப்போடுகிறபக்ஷத்தில் மாடுகள் அவாவுடனேதின்னமாட்டா. அதுவுந்தவிரதீவனமும்வீணாய்ச்சேதமாகவும்போகும்.

விசேஷதீவனம்.

மாடுகளுக்கு சாதாரணமாய் வைத்துவருகிற மேற்குறித்த தீவனத்தைத்தவிர விசேஷதீவனங்கொடுத்துவரவேண்டுவதும் அவசியம்.

பச்சைக்கடலை கொள்ளு (பச்சைக்காணம்) பருத்திவிதை இவைகளில் அவரவர்களுடைய சௌகரியத்துக்குத்தக்கதை கீழேகண்ட விதப்படி மாடுகளுக்குக்கொடுத்துவரவேண்டும்.

மேற்சொன்ன தீனிகளிலொன்றைத் தனிமையாகவாவது இரண்டு அல்லது மூன்றையுஞ்சேர்த்தாவது கொடுக்கலாம். இந்தத்தீவனம் மாடுகளுக்குச்சதையையும் இரத்தவிருத்தியையும் பெலத்தையுமுண்டாக்கத்தக்கது. சொற்பமாவது தினந்தோறுங்கொடுத்துவருவதே உசிதம். சிலநாட்களுக்கு ஒருதடவை அமோகமாகக்கொடுக்கிறதினால் யாதொரு பிரயோசனமுமில்லை. மேலும் அப்படிக்கொடுக்கிறதீவனஞ் சாதாரணமாய் ஜீரணத்துக்கு வர இடமன்னியில் வியாதியை உண்டாக்கத்தக்கதாயுமிருக்கிறது.

✠ தீனி என்பதும் தீவனம் என்பதும் உணவு

மேற்குறித்ததீனிகளில் பச்சைக்கடலை முதல்சகலதீவனம். இதைக் கீழே சொல்லியிருக்கிற அளவுப்படி காலமே தண்ணீரில் நனையப்போட்டு சாயங்காலந்தண்ணீரை வடியவைத்துமாட்டுக்குவைக்கவேண்டும்.

பச்சைக்காணத்தை வெயிலில் நன்றாய்க்காயப்போட்டு வெடித்ததிரிகையிற்போட்டு ஒருகாணம்அரைக்கு ஆறு ஆகும்படி உடைத்ததுதனைப் பகல் ௰௨ மணிக்குசீரானதண்ணீர்கொடுத்து நனைத்துவைத்திருந்து சாயங்காலம் மாட்டுக்குவைக்கவேண்டும். நனைக்கிறதற்காகவிடுகிறதண்ணீர் செவ்வையாய் வையகம்மேலன்றி குறையவுங்கூடாது. வடியவைக்கும்படி அதிகமாக இருக்கவுங்கூடாது. காணத்தைவேகவைத்துப்போடுகிறதினால் உஷ்ணமதிகப்படுமானதால் மேற்கண்டபடிபச்சையாகப்போடுவதுநன்மை.

பருத்திவிதையை முதல்நாளிராத்திரி தண்ணீரில் ஊறப் போட்டு வைத்திருந்து மறுநாள்காலமேபத்துமணிக்கு அது ஊறப்போட்டிருக்கிறபாத்திரத்தின்மேலேவைக்கோலை அமுக்கிக்குப்புறக் கவிழ்த்துவைத்திருந்து சாயங்காலம் எடுத்துமாட்டுக்குவைக்கவேண்டும். குப்புறக்கவிழ்த்தினபாத்திரம் மாட்டுக்குப்பருத்திவிதைவைக்கப்போகிறபரியந்தம்அந்தநிலைமையிலேயே யிருக்கவேண்டும். அல்லது முன்மூடிநிமிர்த்தினாலத்தப் பாத்திரத்துள்க் காற்றுப்பிரவேசித்து ஊறினவிதை உலர்ந்துபோகாதிருக்கும்படி ஒருபாத்திரத்தால் மூடிவைக்கவேண்டும். வைக்கோலைஅமுக்குவதின்பிரயோசனம் விதையில்மண் ஒட்டாமலிருக்கவேண்டியதற்காகத்தான். கடலை காணம் பருத்திவிதை யிவைகளிலெதையும் மேற்கண்டபடிபக்குவஞ்செய்வதற்குமுன்னாடி கல் மண் ரோமம் முதலானவைகளை நீக்கிப்போடவேண்டியதில் சாக்கிரதையாயிருக்கவேண்டும். இந்தத்தீனிகளுடன் தவிட்டைச்சேர்த்துப்போடுவது சவாரிமாடுகளுக்கு நன்மையானதல்ல சாணி ஜாஸ்தியாகவும் கெட்டிபட்டியாகவும் போடுகிறதற்குந்தண்ணீர் அதிகமாகக்குடித்து அதினால் வயிறுபெருகுகிறதற்குங் காரணமாகும். ஆனால் பாரவண்டிமாடுகளுக்கு தவிடுசேர்த்துப்போடுகிறது நலந்தான்.

உயர்வான அல்லது சுமார் கைக்கு ௰அ ப்பிடிஉயரமுள்ள மாடு ஒன்றுக்குத்தினந்தோறும்போடவேண்டிய விசேஷதீனியின் அளவு.

இங்கிலீசு	சேர்ப்படி
தனிப்பச்சைக்கடலை	உ
தனிப்பச்சைக்காணம்	௩
தனிப்பருத்திவிதை	௪
பச்சைக்கடலையும் பச்சைக்காணமும்	
பச்சைக்கடலை	௧
பச்சைக்காணம்	௧இ
பச்சைக்கடலையும் பருத்திவிதையும்	
பச்சைக்கடலை	௧
பருத்திவிதை	உ
பச்சைக்கடலையும் பச்சைக்காணமும் பருத்திவிதையும்	
பச்சைக்கடலை	இ
பச்சைக்காணம்	௧
பருத்திவிதை	உ
பச்சைக்காணமும் பருத்திவிதையும்	
பச்சைக்காணம்	௧வ
பருத்திவிதை	உஇ

மேற்குறித்தஉயரத்துக்கு சம்பிசால்தியுள்ள மாடுகளுக்கு அந்தந்த ஆகாரத்துக்குத் தக்கபடி யிந்தப்பிரமாணத்தைவைத்து விசாரித்துக் கொள்ளவேண்டும்-விசேஷதீனைத் தினந்தோறும்போட்டுவர சௌகரியமில்லாதவர்கள் ஒன்றுவிட்டு மறுநாளாவது தப்பாமற் போட்டுவரவேண்டும் அப்படிக்கானால் மேற்குறித்த அளவுக்குக் கொஞ்சம் சாஸ்தி செய்துகொள்ள வேண்டும்.

குளிப்பாட்டல்.

மாட்டை வாரத்திலொருதடவைக்குக் குறையாமலாவது இரண்டுதடவை க்கதிகப்படாமலும் குளிப்பாட்டவேண்டும்-அநுமாயுங் கூடியவரைக்கும் நிறைந்தி மாயுமுள்ள தண்ணீரிற் கொண்டுபோய்ப் பளபளவாய்த்தெரியும்படி தேய்த்துக் குளிப்பாட்டித் தண்ணீரிற் கொஞ்சம் நீந்தும்படி செய்துகொண்டுவந்து * காசாவிற் கட்டி நிரைத்துத் தேகமெல்லாஞ் செவ்வையாய்த்தேய்த்துக் குளிப்பாட்டித் தண்ணீரிற்கொஞ்சம் நீந்தும்படி செய்துகொண்டுவந்து * காசாவிற் கட்டிநிறுத்து ஈரம்உலர்ந்தபின் கட்டுத்தறியிற் கட்டவேண்டும். குளிப்பாட்டியானவுடனே சவாரிபோகாம லிருக்கும்படி பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும்-ஒருவேளை சவாரிபோயிருந்தால் அவ்விடத்திற் குளிப்பாட்டிமுதலான விடங்களுக்கு சவாரி போயிருந்தால் அவ்விடத்திற் குளிப்பாட்டியானபின்பேரில் வண்டியில் பூட்டும்படி நேரிடுகிறபக்ஷத்தில் குளிப்பாட்டியானபின்பேரில் வண்டியில் மாட்டை ஓட்டாமல் தன்னடையாகக் கொண்டுவரவேண்டும்-பாரவண்டி மாட்டை நடந்துவந்தவுடனே குளிப்பாட்டுவதுமல்லாது-ஆனாலும்பின்புஅன்னைத்தினம் தடையில்லாம லிருக்கும்படி செய்யவேண்டும்.

மசாலா.

ஆட்டுத்தலைமசாலா.

செம்மறிஆட்டின்தலை இரண்டு கா லெட்டு யிவைகளைத் தீயில்வாட்டி ரோமங்களைப்போக்கித் தறித்து ஒருபானையிற்போட்டு அதுமுங்கும்படி தண்ணீர் விட்டு எலும்புகள்வெள்ளைநிறம் வருகிறவரை வேகவைத்து வெந்தபின்பு எலும்புகள் முறுக்கப்பிறகு உதிரியெடுத்து வேறொருபாத்திரத்திற்போட்டு வேறுதண்ணீர்விட்டு நன்றாய்க்கழுவி அந்தஎலும்பைத் தூர

* காசாவிற்கட்டுதல்-என்பது மாட்டைத்தலையையுயரத்தூக்கிக்கட்டுதலாம்.

ப்போட்டுவிட்டுக் காய்கின ஜலத்தை முங்கின தண்ணீருடனேவிட்டு அவி விருக்கிற வெந்தமாம்சங்களை யெடுத்துவேறுபாத்திரத்திலேவைத்துக் கொண்டு மேற்படிதண்ணீரில் இரண்டுபடி பச்சை அரிசியைத்தட்டி வேகவைக் கவேண்டியது. வெந்தபின்பு மேற்படி மாம்சங்களையுங் கூடப் போட்டு இரண்டுபடி திரித்தவுழுந்துமாவையுந் தட்டிக்கிண்டிக் கொஞ்சநேரஞ்செ ன்றுஇறக்கி மஞ்சள் § பலம் க. மிளகு பலம் உ. சீரகம் பலம் க. கொத் தமல்லி பலம் ௬. இஞ்சி பலம் ௬. சுக்கு பலம் ௬. ஓமம் பலம் ௬. வசம்பு பலம் ௨. கடுகு பலம் கு. சருள்ளி பலம் ம. வெள்ளைப்பூடு பலம் ரு. கறு க்குறுவம் பலம் க௦. திப்பிலி பலம் க௦. வாலுகோலரிசி பலம் க௦. மிள காய்வத்தல் பலம் ரு. சன்னஇலவங்கப்பட்டை பலம் உ. சிறுநாகப்பூ பல ம் க. காயம் பலம் ௨. நல்லெண்ணை அல்லது நெய்படி க. இந்த மருந்துக ளில் ஓமத்தைமிளகுப்பாகவறுத்தும் மற்றதைப்பச்சையாகவும் இடித்துத் தூள்பண்ணி மேற்படி கூழோடும் அதிலேதட்டி எண்ணையையும் விட்டு ப்பிசைந்து இரண்டுமாடுகளுக்குங் கவளமாகக்கொடுக்கவும். சாயங்காலங் குடிக்க வெந்நீர் விடவும். மூன்றுநாள் குளிர்ந்ததண்ணீரிற் கொண்டு போய் நிறுத்திக்குளிப்பாட்டவும். நாலாநாள் முதல் விசேஷதீனிவைக்கவேண்டும். அந்தநாள் முதல்வண்டியிற்கட்டலாம். இந்தமசாலாவருஷத்துக்கிரண்டு தபாக்கொடுத்துவந்தால் மாடுபுஷ்டியாகஇருக்கும்.

வெள்ளுச்சிமசாலா.

மஞ்சள் பலம் உ. கஸ்தூரிமஞ்சள் பலம் க. மிளகுபடி ரு. சிராம்பு பலம் க௦. சாதிக்காய் உரு ௬. சாதிபத்திரி பலம் க. ஏலம்பலம் உ. இவை களைஇடித்துத்தூள்பண்ணி வைத்துக்கொண்டு எட்டுப்படி வெள்ளுச்சி யைநன்றாயிடித்து அதையும் க௦. படி உழுந்துதிரித்த மாவையுங் கூடப் போட்டு ௬௦ கோழிமுட்டையையும் உடைத்துவிட்டு நல்லெண்ணையைவி ட்டு நன்றாய்ப்பிசைந்து இரண்டுமாடுகளுக்குங் கவளமாகக்கொடுத்து சாய ங்காலங்குடிக்க வெந்நீர்விடவும். மூன்றுநாள் குளிர்ந்ததண்ணீரிற் கொண் டுபோய்க் குளிப்பாட்டி வந்தவுடனே இரண்டுபடி பச்சையரிசி பொங்கின

§ ஒருபலமென்பது ரூபாயிடை ௩௰

சாதத்தில் தயிர்விட்டுப்பிசைந்து கவளமாகக்கொடுக்கவும் இந்தப்படிநாலை நாளுங் குளிப்பாட்டிவந்தவுடனே கொடுக்கவேண்டும். ஆறுநாள் முதல்வி சேஷதீனிவைக்கலாம் இந்த ஆறுநாளும் வண்டி முதலானதிற் கட்டக்கூ டாது-

ஜீரணமசாலா

மஞ்சள் பலம் ௫. மிளகு பலம் ரு. வெள்ளைப்பூடு பலம் ரு. இஞ்சி பலம் ம. இந்தமருந்துகளைஇடித்து அதுகொள்ளுமான கடைநெய்விட்டுப் பிசைந்துகவளமாகக்கொடுக்கவும் சாயங்காலங்குடிக்க வெந்நீர் விடவும்மூ ன்றுநாள் குளிர்ந்ததண்ணீரிற்கொண்டுபோய் நிறுத்திக்குளிப்பாட்டி. சாய ங்காலமுதல்விசேஷதீனிவைக்கலாம்நாலாநாள்முதல்வண்டியிற்கட்டலாம்

உட்னசாந்திமசாலா

வேனற்காலத்துக்கு மாட்டுக்குக்காங்கையேறுமலிருக்கும்பொருட்டு ஒருதபா அல்லது இரண்டுதபா இதனடியிற்கண்ட மசாலாக்களைக் கொடுத் துவரவேண்டும்.

மாடுஒன்றுக்கு ஒருபடிபச்சைக்கடலைத்தை ஊறப்போடாமல் நன்று யாட்டிப்போதுமான தண்ணீரிற் கலந்துஒருபாத்திரத்தில்விட்டுக் குடிக்கச்செய்யவும்- இதைப்போட்டவேறுமானல் நன்றாய்க்கையிலிக்கவ ர்களாற்போட்டவேணும் கொஞ்சந்தவறிற் சுவாசக்குழலிலேறி மாட்டு க்குமோசம்வரும்-

உ- ஒருபடிபச்சையரிசியைப்பொங்கி அந்தச்சாதத்தில் நல்லெண்ணெய்படி உ. சருள்ளி பலம் உ௰. அரிந்துபோட்டு மூன்றுமொன்றாய்ப்பிசைந்து இரண் டுமாடுகளுக்குக் கவளமாகக்கொடுக்கவும் மறுநாள் குளிர்ந்த தண்ணீரிற் குளிப்பாட்டவேண்டும் மூன்றுநாள்விசேஷதீனிவைக்கலாம்-

௩. வெங்காயம் பலம் உ௰ நன்றாயாட்டி அதிலொருபடி நெய்அல்லது நல்லெண்ணைபடிஒன்றுசேர்த்து இரண்டுமாடுகளுக்குக் கொடுக்கவும்-சா யங்காலங்குடிக்கக் கொஞ்சம் வெந்நீர்விடவேண்டும்-மூன்றுநாள் குளிர்ந் ததண்ணீரிற்குளிப்பாட்டவேண்டும். அன்றுமுதல் விசேஷதீனிவைக்கலா ம்-நாலாநாள்முதல்வண்டிமுதலானதிற்கட்டலாம்-

லேப்பு

மாடு அதிகதூரஞ்சவாரிபோனதினிடமாயுண்டான கால்க்கடுப்புஇரத்தக்கட்டுக்கு அடியிற்கண்டபரிகாரஞ்செய்யவேண்டும்.

சோடைத்தண்ணீரிற் கொஞ்சம்வெள்ளாட்டுச்சாணியை அரைத்துக் கலக்கிக்கொதிக்கவைத்து இறக்கியிளஞ்சூட்டுடனே மாட்டின்சரீரமுழுக்கக்காயக்காயஇரண்டு மூன்றுதபா அடிக்கவேண்டும். மறுநாளபெரியபாத்திரங்களில்வெந்நீர்ப் போட்டுவைத்துக்கொண்டு கைபொறுக்கும்படியான சூட்டுடனே தகரமல்லது லேசானபோகிணத்தினற் கோதிமாட்டின் நாலுசந்துகள்நெஞ்சுக்கொழுந்து மற்றுஞ் சரீரமுழுக்கவும் நன்றாயடிக்கவேண்டும். மூன்றுநாட் காலமே குளிர்ந்ததண்ணீரிற்கொண்டுபோ யொருமணிநேரம்நிறுத்திக் குளிப்பாட்டவேண்டியது.

அப்படிக் குளிப்பாட்டினமறுநாள் அல்லது இரண்டாநாள் உள்ளுக்கு இதனடியிற்கண்ட மசாலாக்கொடுக்க வேண்டும்.

மிளகு பலம் ௪. திப்பிலி பலம் க. நறுக்குமூலம் பலம் உ. இந்தமூன்றுமருந்துகளையும் ஒன்றுஇரண்டாகஇடித்து ஒருமண்பாத்திரத்திற்போட்டுவெற்றிலை பலம் உ. ங்கூடப்போட்டுக் குறுணித் தண்ணீர்விட்டு முதல்நாளிராத்திரியே தீப்போட்டுமறுநாள்க்காலையில் ஒருபடியாகவற்றவைத்து இறுத்துஅந்தக்கசாயத்தில் கோழிமுட்டை உரு. ௪ம். உடைத்துவிட்டுமூக்காற்படிநல்லெண்ணெயுங் கூடவிட்டு இரண்டுமாடுகளுக்குக் கொடுக்கவும். சாயங்காலங் கொஞ்சம் வெந்நீர்குடிக்கவிடவேண்டும். மூன்றுநாள் குளிர்ந்ததண்ணீரில் ஒருமணிநேரம் நிறுத்திக் குளிப்பாட்டவேண்டும். அன்று முதல்விசேஷதீவனம் வைக்கலாம் நாலாநாள்முதல் வண்டிமுதலானதிற் கட்டலாம் கால்க்கடுப்புலேசாஇருக்கிற விஷயத்தில் மேலேகண்டபடிலேப்புஅடித்தாற் போதும். இந்தமசாலா.ஷ.லேப்பு அடித்துச்சிலநாளைக்குப் பிந்தியுங்கொடுக்கலாம்.

லேகியம்

மஞ்சள் பலம் ௪இ. மிளகு பலம் ௬. சுக்கு பலம் ரு. திப்பிலி பலம் உஇ. வங்காளநறுக்குமூலம் பலம் எ. கருஞ்சீரகம் பலம் உவ. காருகோலரிசி

பலம் உவ. கொத்தமல்லி பலம் ௩. கடுகு பலம் ரு. ஈருள்ளி பலம் ரு. வெள்ளைப்பூடு பலம் ௩. மிளகாய்வற்றல் பலம் ௩. § சோம்பு பலம் ரு. இந்துப்புப்படி மூன்றுமாகாணி. கண்டங்கத்திரிவேர் பலம் ௬. வேலிப்பருத்திவேர் பலம் எ. கொமட்டிவேர் பலம் ௰க. கீழ்வாநெல்லிவேர் பலம் ௩இ. கொஞ்சிவேர்த்தோடுபலம் ௩. நத்தைசூரிவேர் பலம் ௩. இந்தவேர்களைஉலர்த்தி இடித்துப்பொடிசெய்து மேற்படிமருந்துகளையுமிடித்துப்பொடிசெய்து ஒன்றாய்ச்சேர்த்துப் பிரண்டையையிடித்துப்பிழிந்து அந்தச்சாறைவிட்டு இந்தப்பொடிகளைப்பிசைந்து மாங்காய்ப்பிரமாணமாக உண்டைபிடித்துஒருமண்பாத்திரத்தில்வைத்துவைக்கவும். மேற்படிபிரண்டைரசமூழ்க்கமருந்துடன்சேர்ந்து காய்ந்ததின்மேல் அதில்பவ்வத்து உண்டையாகஎடுத்து ஒருமண்பாத்திரத்திற்போட்டு நொறுக்கிஅதற்குப் போதுமான சாராயம்விட்டுப்பிசைந்து நாரத்தங்காய்ப்பிரமாணமாக உருண்டை செய்துமண்பாத்திரத்தில்வைத்துக்கொண்டு ஒன்றுவிட்டு மறுநாளிராத்திரி உள்ளுக்குக்கொடுத்துவரவேண்டும் இம்மருந்தினால்தினந்தோறுந்தின்கிற தீனி சாதாரணமாய் ஜீரணமாகி அதினால்மாடு புஷ்டியாகவும் விசேஷமாய்வியாதிகள்உண்டாகாமலிருக்கவும் ஹேதுவாகும்.

வாய்கழுவுதல்

கஸ்தூரிமஞ்சள் பலம் இ. வால்மிளகு பலம் வ. மிளகு பலம் க.காட்டுச்சீரகம் பலம் க. கருஞ்சீரகம் பலம் க. வசம்பு பலம் வ. அக்கராக்காரம் பலம் இ. கறியுப்பு பலம் ௩இ. இவைகளில் உப்புத்தவிரமற்றதை ஒன்றுஇரண்டாகஇடித்து உப்பையுஞ்சேர்த்துப் பதக்குத்தண்ணீரிற் போட்டுக்கொதிக்கவைத்து அந்தச்சக்கையில் மாட்டுக்குஒருபிடி உள்ளுக்குக் கொடுத்துமற்றதைக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாகஎடுத்து நாக்கில்நன்றாய் யழுத்தித்தேய்த்துமேற்படிவெந்நீரைவிட்டு விட்டு வாயைநன்றாய்க்கழுவவேண்டும். இந்தப்படி மாதமிரண்டுதபாச்செய்யவேண்டும் இதினாற். கபம். கோழைகள்வெளியாகவும் பல்லிற்சேரப்பட்டகாரைபெயர்படவும். வாயிலுண்டாகுந்துர்க்கந்தம்நீங்கவும் நாவறளைமுதலான வியாதிகள் வராமலிருக்கவும் ஹேதுவாயிருக்கும்.

---

§ சோம்புஎன்பது-நட்சத்திரச்சீரகம்.

வியாதியும்பரிகாரமும்

முட்டடைப்பன் நோய்.

செய்குணம்—திட்டுத்திட்டென்றுமுக்குந் திரும்பிப்பாராது திகைப்படும் கொஞ்சநேரஞ்சென்றபின் நாக்குந்துளிர்ந்துபோகும்.

மருந்து—கொஞ்சமிளகைவாயிற்போட்டுமென்று மாட்டினது கண்களிலுங் காதுகளிலும் வாயிலும் பவனவாயிலும் உடனே ஊதவும் செருப்படியிலையை யிடித்துப்பிழிந்து சரீரமெங்குந் தூவாலேபோடவேண்டும். பிரேதஞ்சுட்டமுட்டம்பிரிக்குமுன் அதற்குள் அஸ்த்தியுடனிருக்கிற சாம்பலைக்கொண்டுவந்து அதில் ஒருமாங்காயளவு அரைப்புட்டிசாராயத்திற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். குடிக்கவெந்நீர்விடவும்-இருவிலாவிலுஞ் சூடு நம்பர்-௰௨-நெஞ்சிற் குறுக்காகச்சூடுநம்பர்-௨

இதுவுமது ௨

செய்குணம்—மயிர்சிலிர்க்கும் செவிதாழும் கண்சிவந்திருக்குங்கண்சிறுக்கும்வயிறூதும் வாய்திறவாது தீவனந்தின்னாது நாடியைத்தாழப்போடும்மூச்சுத் திட்டுத்திட்டெனமண்ணைநிரவிடும்.

மருந்து—வெள்ளைப்பூண்டுபலம் க வசம்புபலம் அரைக்கால் சுக்குபலம் க இலுப்பைப்பிண்ணாக்குபலம் மாகாணி-சிறுதும்பைபிடி-க-குப்பைமேனிபிடி-க-தைவேளைபிடி-க-நொச்சிலைபிடி-க-இவ்வளவுமொன்றாயிடித்துக்காடிபடி-உ-ல்க்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இருவிலாவிலுஞ்சூடு நம்பர்-௫௰௧.

இதுவுமது ௩

செய்குணம்—நாலுகாலுங்கிடுகிடெனப்பதறும் நெஞ்சுவீங்கும் விழுந்தெழுந்திருக்கும் மண்ணைக்கவ்வும் மாகருமாக்கென்றுகதறும்.

இப்புத்தகத்திலொவ்வொருவியாதிக்குங்குறிப்பிட்டிருக்கிறமருந்தை மூன்னாளைக்குக்காலமேகாலமேகொடுக்கவேண்டும் வியாதிகொரேமாயிருந்தால் அதனதன்மைக்குத்தக்கபடி மூன்றுநாளுங்காலமே சாயங்காலமிரண்டுவேளையுங்கொடுக்கலாம்.

மருந்து—பருத்தியிலையுஞ் சிறுகுருஞ்சாயிலையுங் கொத்தான்கொழுந்துஞ் சிவிலையுஞ் சிந்திலையும் முடக்கத்தானிலையும் இடித்து வகைக்குக்காற்படிசாறுபிழிந்துகொடுக்கவேண்டும். குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இருவிலாவிலுஞ்சூடுநம்பர்-அ-நெஞ்சிற்குறுக்காகச்சூடுநம்பர்-௫௰௬.

மூன்னடைப்பன்

செய்குணம்—முன்னங்காலிரண்டையுந் தெத்திவைக்கும் வாய் அசையிடாது இரண்டுகாலும் நடுங்கும் நாசிவேர்க்கும் தீனிதின்னாது.

மருந்து—இலுப்பைப்பிண்ணாக்கு மஞ்சணாத்தொலி வகைக்கு எலுமிச்சங்காயளவு அரைத்துகோடைத்தண்ணீர்படி-க-ல்க்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். கொஞ்சமிளகும் வெள்ளைப்பூண்டுமரைத்து பேய்பீர்க்கஞ்சாறும் சிறுநீறுஞ் சேர்த்துக்கலக்கி வடிகட்டி கண்களிலுமூக்கிலும் நசியம்பண்ணவும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும். இடதுவிலாவிற்சூடுநம்பர்-௰௩-நெஞ்சிற்சூடுநம்பர்-௨.

இதுவுமது ௨

செய்குணம்—திகைத்துத்திகைத்துநிற்கும் வயிறூதும் காலுகாலுந்தள்ளம்பாறும் பலபலெனநீர்விடும் செவிதாழும்.

மருந்து—சரக்கொன்றையிலை வெற்றிலை மஞ்சணாத்தொலி வகைக்குமாங்காயளவு அரைத்து ஒருபடி வெந்நீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

சுக்குபலம்-க-மிளகுபலம்-க-திப்பிலிபலம் ௨-காயம்பலம்-மாகாணி வெள்ளைப்பூண்டுபலம்-க-வசம்புபலம்-அரைக்கால்- குப்பைமேனி தைவேளை வெள்ளருகு வகைக்குப்பிடி-க-எல்லாமிடித்துச்சேர்த்துக்கவளங்கொடுக்கவேண்டும். குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இடதுவிலாவிற்சூடு நம்பர்-௰௭-நெஞ்சுக்கொளிந்திற்சூடு நம்பர் ௨

இதுவுமது ௩

செய்குணம்—புண்ணங்கா லினடுவேவீங்கும் திகரப்படும்.

மருந்து—துவம்பலம்-க- அரைத்து கோளியவளைச்சாறுபடி அரையிற் கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும்.

இதுவுமது ௪

செய்குணம்—அநாதுநாநிகையுபிடைவிடாமற்பிச்சப்படும்.

மருந்து—மிளகுபலம்-க-கன்றுநிசோர்பலம்-உ-பெருந்தும்பையிலைபிடி க சங்கங்குப்பியிலைபிடி-க-இவ்வளவுமிடித்துநெய்விட்டுப்பிசைந்து க வளமகொடுக்கவேண்டும் புத்தும்மண்ணும் வெள்ளாட்டுச்சாணியுஞ் சேர்த்துக்கலக்கிக்கொடுக்கவைத்துமேலேபூசவேண்டும்.

பின்னடைப்பன்

செய்குணம்—பின்னந்தண்டையும் பலவாயும் அடைக்கவீங்கும் கடைக் கண்ணாலேதண்ணீர்வடியும் கண்குழியும் தீவனந்தின்னாது மேல் சுடும் காலைத்தூக்கும்.

மருந்து—முருங்கைப்பட்டை வெள்ளைப்பூடு வகைக்கு மாங்காயளவு வசம்புள்ளிச்சக்காயளவு அரைத்து ஒருபடிகாடியிற்கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும். இருவிலாவிலுஞ்சூடு கம்பர்-௫.

இதுவுமது உ

செய்குணம்—பின்னங்கால்நடைகூடாது நீர்வலம் இறங்காதுவயிற்றில் வலிகாணும் படுத்துப்படுத்து எழுந்திருக்கும்.

மருந்து—மஞ்சள்பலம்-இ-கஸ்தூரிமஞ்சள்பலம்-க-அக்கராக்காரம்பலம்-இ-பெருங்காயம்பலம்-அரைக்கால் சுக்குபலம்-உ-குரோசாணிஓமம்பலம்-க-கடுகுபலம்-இ-திப்பிலிபலம்-வ-மிளகுபலம் உ மிளகாய்ப்பழம்பலம் க வெள்ளைப்பூடுபலம் உ எருக்கலம்பூ ஒருபிடி இவ்வளவுமிடித்து சாராயம்விட்டுப்பிசைந்து கவளமாகக்கொடுக்கவேண்டும் இடதுகடைவயிற்றிற்சூடு கம்பர்-௰.

இதுவுமது ௩

செய்குணம்—சாணிபோடாது வயிறூதும் தீனிதின்னாது மேல்வீங்கும் மிகுந்துடிக்கும்.

மருந்து—குறுக்பாக்கு பலம் க. கடுக்காய்த்தோடு பலம் க. இம்மருந்து இரண்டையுமரைத்து நன்றாய்க்கறுவிளைகற்றாளஞ்சோறு ஒருதேங்காயளவுசேர்த்துநாலுபடிவெந்நீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் கையில் நல்லெண்ணெயைத்தடவிக்கொண்டு பலவாய்க்குள்விட்டு எருவை யெடுக்கவும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இடதுவிலாவிற்சூடு கம்பர் உ௰ நெஞ்சைக்கட்டி சூடு கம்பர் ௫.

ஊதடைப்பன்.

செய்குணம்—வயிறூதும் இரைதின்னாது செவிதாழும்.

மருந்து—நெத்தலிக்கருவாடு பலம் இ. வெற்றிலை பலம் இ. நன்றாயரைத்து இரண்டுபடிகாடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் இடதுவிலாவிற் சூடு கம்பர் ௰.

இதுவுமது-உ.

செய்குணம்—வயிறூதும் எருவிடாது சுருக்குச்சுருக்கென்றுநீர்விடும்.

மருந்து—கறுத்தக்காக்கலங்கொடியைசமூலத்துடனேமாங்காயளவு இடித்துவசம்பு பலம் வ. அரைத்து ஒருபடிவெந்நீரிற்கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இருவிலாவிலுஞ்சூடு கம்பர் ௰௫.

இதுவுமது-௩.

செய்குணம்—வயிறூதும் அசந்துநிற்கும் நீருஞ்சாணியுங் கட்டுப்படும்.

மருந்து—மஞ்சள் பலம் இ. கஸ்த்தூரிமஞ்சள் பலம் க. அக்கராக்காரம் பலம் இ. சுக்கு பலம் உ. காயம் பலம் வ. கடுகு பலம் இ. குரோசாணிஓமம் பலம் க. திப்பிலி பலம் இ. மிளகாய்ப்பழம் பலம் க.

மிளகு பலம் ௨. வெள்ளைப்பூண்டு பலம் ௨. எருக்கலம்பூ ஒருபிடி இவ்வ ளவுமிடித்துச்சாராயம்விட்டுப்பிசைந்து கவளமாகக்கொடுக்க வேண் டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இருவிலாவிலுந்துருடு நம்பர் ௰௬.

நெஞ்சடைப்பன்

செய்குணம்—நெஞ்சுக்கடிக்கும் வாயிலிருந்துநீர்வடியும் செருமும்.

மருந்து—மிளகு பலம் ௧. முத்தக்காசென்ற கோரைக்கிழங்கு பலம் ௫ அரைத்து அரைப்படி நீரிற்கலக்கி அரைக்காற்படி நெய்யும்வி ட்டுக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது.

மிளகு பலம் ௨. திப்பிலி பலம் ௩. வசம்பு பலம் ௩. வெள்ளைப்பூண்டு பலம்௨. காயம் பலம் அரைக்கால். குப்பைமேனி தைவேளை வெள் ளறுகு வகைக்குப்பிடிஒன்று இவ்வளவுமிடித்துக்கவளமாகக்கொடு க்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இருவிலாவிலுந்துருடு நம்பர் ௰௫. நெஞ்சின்குருக்கேருடு நம்பர் ௰௬.

நெளியடைப்பன்.

செய்குணம்—நீவண்டின்றுதுசாணிகெளித்துப்போடும் சரீரத்தை நெளிக்கும் சுருக்காகடக்கும் விழும் எழுந்திருக்கும்.

மருந்து—வெள்ளைப்பூண்டு பலம் ௧. கடுகு பலம் ௩. வெந்தயம் பலம் ௧. மாதளம்பிஞ்சு பலம் ௯. நவ்வற்கொழுந்து பலம் ௯. சித்திரைப்பா லடைபலம் ௭. இவ்வளவுமரைத்து நாலுபடி தேங்காய்ப்பாலிற்கொடுக் கவேண்டும் இருவிலாவிலுந்துருடு நம்பர் ௰௮.

சங்கடைப்பன்.

செய்குணம்—அரிமேச்சல்மேயும் நிலைத்துநிற்கும் கொஞ்சநாட்சென் றபின்கிடந்துசெருமும் இளைக்கும் அரைக்கண்போட்டுத்தூங்கும்.

மருந்து—அரிதாரம் பலம் ௨. சீனி பலம் ௯. அரைப்படிசாராயத்திற்சே ர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும் திப்பிலி பலம் ௩. மிளகுபலம் ௩. வெற்றிலை

பலம் ௩. உப்புபலம் ௩. கண்டங்கத்திரிப்பழம் ௫. இவ்வளவுமரை த்துச்சிற்றிலைச்சாற்றிற்கலக்கிவடிகட்டிக் காது மூக்கு இவைகளில்க சியம்பண்ணவும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இருவிலாவிலுந்துருடு நம்பர் ௯௯.

சனையடைப்பன்.

செய்குணம்—கல்லைகமாட்டிற்றூவும் முகம் வீங்கும் அரிமேய்ச்சல்மே யும் பலகாலுங்கருக்குநீர்விடும் கிலத்தைப்பாண்டும் தண்ணீர் அரை வாய்க்கொண்டுகுடிக்கும் சாணிவரண்டுபோடும்.

மருந்து—வில்வஇலை பலம் ௫. வல்லாரையிலை பலம் ௭. அஞ்சுகடுக்காய் த்தோடு இவ்வளவுமொருபானையிற்போட்டு ஆறுபடி தண்ணீர்விட்டு மூடிக்கொதிக்கவைத்து ஒருபடிதண்ணீராக வற்றினபின்பிறக்கி ஏற்று த்துக்கொடுக்கவேண்டும் குடிக்க வெந்நீர்விடவும் இரு விலாவிலுந் துருடு நம்பர் ௨௧.

சந்தடைப்பன்.

செய்குணம்—முன்னங்காலும் பின்னங்காலும் வீங்கும்.

மருந்து—முப்புமெரித்தான்வேர் பலம் ௧. குளப்பாலைவேர் பலம் ௧. இரண்டையுமரைத்து அரைப்படிபசுவின்பாலிற்கலந்துக்கொடுக்கவே ண்டும்

அல்லது.

மிளகு பலம் ௧. சுக்கு பலம் ௩. திப்பிலி பலம் ௩. காயம் பலம் அரை க்கால். வசம்பு பலம் ௩. மஞ்சள் பலம் ௩. குப்பைமேனி தைவேளை வெள்ளறுகு வகைக்குப்பிடிஒன்று இவ்வளவுமிடித்து அரைப்படிச் சாராயம்விட்டுப்பிசைந்து கவளங்கொடுக்கலாம் ஒருபெட்டைக்கோ ழியிரத்தமும் அரைப்படிச்சாராயமுஞ் சேர்த்துக்கொடுக்கலாம் பிர

ண்டையைபிடித்துசசட்டியிற்போட்டுவறுத்துத் துணியிற்கட்டிச்சூ ட்டுடனேவீக்கத்திலொத்தற்போடவும் அமுக்கிராவேர் வசம்பு சிற்றக த்தியிலையிவைகளையரைத்துக்கொதிக்கவைத்துவீக்கத்திற்பூசவும்குடி க்கவெந்நீர்விடவும் வீங்கியிருக்கிறஇடங்களிற்சூடு நம்பர் ௫௬.

செருக்கடைப்பன்.

செய்குணம்—மயிர்சிலிர்த்திருக்கும் கண்களிற்பீளைசாடும் அடிவயிறு ஊதிக்கொண்டிருக்கும் பீறுபூறெனஇளைக்கும்.

மருந்து—சுக்கு பலம் க. கோவைத்தண்டும் சுருள்ளியும்வகைக்குமாங் காயளவு அரைத்து இரண்டுபடிபசுவின்மோரிற் கலக்கிக்கொடுக்கவே ண்டும் இருவிலாவிலுஞ்சூடு நம்பர் ௰௪.

முக்கடைப்பன்.

செய்குணம்—தீவனந்தின்றது ஒருகாலைகொண்டும் திக்குத்திக்கென் றமுக்கும் பின்பு எழுந்திராது.

மருந்து—சுருள்ளிபடி இ. வில்வஇலை நாடான்பருத்தியிலை வகைக்கு மாங்காயளவு அரைத்து ஆட்டுமோர்படி க. லகலக்கிக் கொடுக்கவே ண்டும் இருவிலாவிலுஞ்சூடு நம்பர் ௩௫. நெற்றியிற்சூடுநம்பர் ௩.

வறட்டு அடைப்பன்.

செய்குணம்—கண்கள் சிவந்திருக்கும் வயிறூதும் மூக்கு அடைத்துக்கா ணும்.

மருந்து—சிற்றகத்தியிலைபிடி க. வாகையிலைபிடி க. சிவனார்வேம்புக்குற ண்டிபிடி க. சரக்கொன்றையிலைபிடி க- புங்கயிலைபிடி க- சிறுதும்பை யிலைபிடி க- குப்பைமேனியிலைபிடி க- தைவேளைபிடி க- இவைகளை யிடித்துப்பிழிந்தசாற்றில் வசம்பு பலம் வ- வெற்றிலை பலம் ௪- புகை யிலை பலம் வ-இவைகளையரைத்துக்கலக்கி கால்படி சாராயமுஞ்சேர் த்துக்கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இருவிலாவிலுஞ் சூடு நம்பர் உஎ- நெற்றியிற்சூடு நம்பர் ௩-

விருட்டடைப்பன்.

செய்குணம்—ஆட்டுப்பிழுக்கைபோற்சாணிபோடும் நடக்கமாட்டாது-

மருந்து—வசம்பு பலம் வ- வெள்ளைப்பூடு பலம் க- அரைத்துஒருபடி வெந்நீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்- அதிற்கொஞ்சம்வடிகட்டிநாசி யில்நசியம்பண்ணவும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இடதுவிலாவிற்சூடு நம்பர் ௰௬-

சரட்டடைப்பன்.

செய்குணம்—நாக்கை நாக்கை நீட்டும் உடல்பறக்கும் மூச்சுமூச்சென் றுஉடலை அலைக்கும்-

மருந்து—அத்திக்காய்படி இ- மஞ்சள் பலம் இ- மிளகு பலம் க- திப் பிலிபலம் வ- இவைகளையரைத்து இரண்டுபடிகாடியிற்கலக்கிக்கொடு க்கவும் இருவிலாவிலுஞ்சூடு நம்பர் ௩௬-

திரட்டடைப்பன்.

செய்குணம்—மாட்டின்வயிற்றில்இருபுறத்திலுங்கொஞ்சம் வீக்கம்போலும் புடைப்பாகவுந்திரண்டுகாணும் தீவனந்தின்றது தொண்டையிலடைக்கும் எழுந்திராது இட்டுக்கொள்ளாது வருத்தப்படும்-

மருந்து—பெருந்தும்பைச்சாறுபடி வ- சிறுதும்பைச்சாறுபடி வ இவற் றில்சுக்குபலம் ௪- மிளகுபலம் க- அரைத்துக்கலக்கிக்கொடுக்கவேண் டும் சரீரத்திலுந்துவாலைப்போடவும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும்-

குரட்டடைப்பன்.

செய்குணம்—அரைவாய்க்கொண்டு தீவனந்தின்னும் கழுத்தைக்கோண வைத்துநடக்கும்-

மருந்து—கால்படி நத்தைச்சூரிவிரையைநன்றாகஇடித்து அரைப்படி சாராயத்திற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்-

அல்லது.

சீரகம் பலம். க- ஏலம் பலம் வ- சர்க்கரை பலம் உ- இவைகளையுமிடித்துக்கொடுக்கலாம் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் முதுமிற்குடு நம்பர் ம-

தாக்கடைப்பன்.

செய்குணம்—இவனந்தின்றது கொண்டைச்செவியெடுத்துப்பார்க்கும் கண்ணையுருட்டிவிழிக்கும் கடைக்கண்ணாலேபார்க்கும் இரண்டுகாட் சென்றால்வயிறூதும் விழுந்துகிடக்கும்-

மருந்து—எலுமிச்சம்பழச்சாறு அரைப்படி கண்டங்கத்திரிச்சாறு அரைப்படி வெள்ளைப்பூமொங்காயளவு அரைத்துக்கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும் இதிற்கொஞ்சம்வடிகட்டிகண்கள் காதுகள்மூக்கு இவைகளில்நசியம்பண்ணவும் குடிக்க வெந்நீர் விடவும் இருவிலாவிலுஞ் சூடு நம்பர் ௩௭-

நாக்கடைப்பன்.

செய்குணம்—இவனந்தின்றது கழிந்தபோம் தலையையுயர்த்திப்பார்க்கும் இரண்டுசெவிகளிலுஞ்சளிபோலேயும் வெள்ளையாகவும் உறைந்திருக்கும்-

மருந்து—அத்திக்காய்படி இ- ஆவாரம்பட்டை பலம் க- இலந்தைப்பட்டை பலம் க- இம்மூன்றையுமிடித்து இரண்டுபடிகாடியிற் கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும் அதிற்கொஞ்சம்வடிகட்டிநாசியில் நசியம்பண்ணவும் எருக்கிலையைஅரைத்துசிறுநீரிற்கலக்கிநுவாலேபோடவும் இடதுவிலாவிற்சூடு நம்பர் உ௩- நெற்றியிற்சூடு நம்பர் உ-

கதவடைப்பன்.

செய்குணம்—வாய்நுரைவாமலிருக்கும் கண்சிவந்திருக்கும்-

மருந்து—இந்துப்பு பலம் வ- சீனிக்காரம் பலம் மாகாணி- காயம் பலம் மூன்றுமாகாணி- வேப்பங்கொழுந்துபிடி க-இவைகளைநன்றாயரைத்து வெந்நீரல்லதுஒருபடிபசுவின்பாலிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்-

அல்லது.

சுக்குபலம் க- மிளகு பலம் இ- திப்பிலிபலம் வ- வசம்புபலம் வ- காயம்பலம் மூன்றுமாகாணி-இவைகளையரைத்து அரைப்படிகாடியை மூத்திரத்திற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் சாயந்திரங்குடிக்க வெந்நீர் விடவும் கட்டத்தொண்டைமேலாக வலதுகால்கீழாக இழுத்துத்தலையைக்கட்டிச்சூடுபோடவும்-

மந்த அடைப்பன்

செய்குணம்—வாய்திறந்தாக் தலைதாணியுந்தன்னைத்தானறியாமலும் இவனந்தின்றமையுமிருக்கும்.

மருந்து—வெதுப்படையும் ஒட்டடையும் கைக்குப்பிடியளவு இடித்துஒருபடி மோரிற்கலந்து கொடுக்கவேண்டும். புத்துமண்ணைக்காய்ச்சிமூன்றுநாள்தேகமுழுக்கப்பூசவும்.தலையில்சூடு நம்பர் க.

நீரடைப்பன்

செய்குணம்—நீர்செறுத்தழுக்கும் கூப்பிட்டஅலறும் முன்னிக்கொண்டிருக்கும்.

மருந்து—ஊமத்தையைபிடித்து வடிகொண்டது காற்படி வாழைக்கிழங்குச்சாறு அரைப்படி அல்லது அரைப்படி தேங்காய்ப்பாலிற்கலந்துக்கொடுக்கவேண்டும். இருக்கை வயிற்றிலுஞ்சூடு நம்பர் உ௩.

கல்லடைப்பன்

செய்குணம்—இவனந்தின்னும் சாணியுங்குணமாகப்போடும். ஆனால்அசுதியாகயிருக்கும். கொஞ்சநாளிற் கல்லுயக்துசெறுக்கும் பின்புகோளிறகட்டும்.

மருந்து—வெள்ளைப்பூடு பலம் க கடுகு பலம் வ. வெங்காயம் பலம் க. சித்திரைப்பாலை மாதளம்பிஞ்சு பலம் ௨. நல்லவெழுந்து பலம் ௩. இவைகளையரைத்து காற்படிவாழைக்கிழங்குச் சாற்றிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். கோளிற்குருக்கேசூடு நம்பர் ௫.

மூக்கடைப்பன்

செய்குணம்—சிறுசிறுவென்னும் செருமும்கண்ணில்நீர்வடியும்.

மருந்து—சுக்கு பலம் க. மிளகு பலம் க. வெள்ளைப்பூடுபலம் க. கொடுப்பையிலைபிடி உ. இவைகளையிடித்து இரண்டுபடி காடியிற் கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும். சுக்கு வசம்பு மிளகு கைவேளையிலைஇவைகளை யிடித்துப்பிழிந்து வடிகட்டி நாசியில் நசியம்பண்ணவும். மூக்கரைச் சாறணைவேர் மிளகு வசம்புஇவைகளையரைத்துமேற்படிசாறணையிலைச்சாற்றிற்கலக்கித்துவாலைபோடவும் மூக்கிற்சூடு நம்பர் ரு.

இதுவுமது உ.

செய்குணம்—மூக்கையடைத்துக் குறுகுறுவென்னும் திக்குத்திக்கென்றுசெருமும்.

மருந்து—கண்டங்கத்தரிப்பழம் பலம் உ. மிளகு பலம் இ வசம்பு பலம் வ. குப்பைமேனி கைவேளை நொச்சிக்கொழுந்து வகைக்கு ஒருபிடி. உப்புப் படி இ. இவைகளையிடித்து மோரிற்கொடுக்க வேண்டும் நொச்சியிலையும் ஈருள்ளியு மிடித்துப்பிழிந்து சிறுநீரிற் கலக்கி வடிகட்டி. நாசியில். நசியம்பண்ணவும் அல்லதுசுண்டைக்காய் ஊறினதண்ணீரை நசியம்பண்ணலாம். இருவிலாவிலுஞ் சூடு நம்பர் உயகூ. மூக்கிற் சூடு நம்பர் ரு.

இதுவுமது ௩

செய்குணம்—அழிமேய்ச்சல்மேயும்சாணிகுணமாகப்போடும்சின்றுநிகைத்துநாசியிற்செருமும் நாட்சென்றால் மூக்கிலிருந்து கற்றாழைச் சோறுபோலேவிழும்-

மருந்து—சுக்கு பலம் க வெள்ளைப்பூடு பலம் க வசம்பு பலம் ள நொச்சியிலை குப்பைமேனி கைவேளை சிறுதும்பை சங்கங்குப்பி எருக்கிலை வகைக்குஒருபிடி இவைகளையிடித்து சிறுநீர்விட்டுக்குளப்பிக் கொடுக்கவேண்டும்- குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இருவிலாவிலுஞ் சூடு நம்பர் உயகூ- மூக்கிற்சூடு நம்பர் ச-

மூக்குத்தண்டடைப்பன்

செய்குணம்—மூக்குத்தண்டுவிரிந்துகதுமொறும் நெடுமூச்சுவாங்கும்.

மருந்து—சுக்குபலம் க. மிளகுபலம் ரு திப்பிலிபலம் இ. அரைத்து ஒருபடிகாடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். மிளகு திப்பிலி கொஞ்சம் ஒருஅளவாக அரைத்து சீந்திலிலைச்சாற்றிற்கலக்கி வடிகட்டி நாசியில்நசியம்பண்ணவும் தலையிற்சூடுநம்பர் க. மூக்கிற்சூடுநம்பர் ரு.

ஈரல்முட்டிநோய்

செய்குணம்—இவனைத்தின்னாது இளைத்துக் கொண்டிருக்கும் வயிறூதும்.

மருந்து—மாட்டைமலர்த்திக்கொண்டு நெஞ்சாங்கொழுந்தில்அரைக்காற்படி நெய்யைக்காய்ச்சி சாணிபையலோந்துகொண்டு விடவும். பின்பு மிளகுபடி அரைக்கால். ஓமம்படி அரைக்கால். அதிமதுரப்பட்டைபலம் இ. இலவங்கப்பட்டைபலம் இ. கருஞ்சீரகம்பலம் இ. சீரகம்பலம் இ. சுக்குபலம் க. திப்பிலிபலம் இ. கிராம்புபலம் வ. பாகலிலைபிடி ச- இவைகளையரைத்து காற்படிவேப்பெண்ணெய்விட்டுப் பிசைந்துகொடுக்கவேண்டும். அல்லது காடியிலுங்கொடுக்கலாம். இருவிலாவிலுஞ்சூடு நம்பர் சயக.

இதுவுமது உ

செய்குணம்—இவனைத்தின்னாது புல்லரிக்கும் வாய்நீர்வடியும் செருமும் அசையிடாது கண்சிவந்திருக்கும் மேல்குளிர்ந்திருக்கும்.

மருந்து—மஞ்சள்பலம் இ. கஸ்தூரிமஞ்சள்பலம் க. அக்கராக்காரம்பலம் இ. சுக்குபலம் உ- காயம்பலம் வ. திப்பிலிபலம் இ. குரோசாணி ஓமம்பலம் க. கடுகுபலம் இ. மிளகாய்ப்பழம்பலம் க- வெள்ளைப்பூடுபலம் உ- எருக்கலம்பூஒருபிடி இவைகளையிடித்துச்சாராயம் விட்டுப்பிசைந்துகொடுக்கவேண்டும்- குடிக்கவெந்நீர்விடவும்- இடதுவிலாவிற்சூடுநம்பர் யக-

இதுவுமது ௩

செய்குணம்—நிவன்நின்றது புல்லரிக்கும் கண்ணிற்பீளைசாடும் வாநீறாரும், பிழுக்கைபோலேசாணிபோடும் இரத்தம்போலே நீர்விடும் பல்லைக்கடிக்கும்.

மருந்து—மஞ்சட்குறங்கட்டிசமூலம் அரைத்து மாங்காயளவு மருக்காரைத்தொலியரைத்து மாங்காயளவு இரண்டுபடிகாடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். பிரண்டையரைத்துத் தவாலேபோடவும் முன்னங்காற்பட்டையிலிருந்துவால்கொட்டைமேலெழுத்து இரண்டு சூடு கம்பர் உடுக.

இதுவுமது ௪

செய்குணம்—நிவனைக்கின்றது வாநீறாரும் கம்மிவந்திருக்கும் செவிதாழும் வாய்நீர்வடியும்.

மருந்து—மிளகுபடி ௨- பறங்கிப்பட்டைபலம் ௫- வசம்புபலம் ௨- வெள்ளைப்பூடுபலம் ௨- மருக்காரைத்தொலி அரைத்து மாங்காயளவு ஒருபடி தும்பைச்சாற்றிற்கலக்கிக்கொடுக்க வேண்டும்- குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இருவிலாவிலுஞ் சூடு கம்பர் நடுக.

தடியால்முட்டி

செய்குணம்—நெஞ்சை இடிக்கிக்கொண்டு நெஞ்சாலே தள்ளி நடக்கும் தலையைக்குறுக்கும் குன்னிஜங்காரிக்கும்.

மருந்து—இலுப்பைப்பிண்ணாக்கு எலுமிச்சங்காயளவு பசுவின்வெண்ணை மாங்காயளவு சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும்- ஆவாரிலையுஞ் சிறுவாரிலையும் [illegible] சூடு [illegible] முன்னங்காலுக்குமுன்னே சூடு கம்பர் நடு.

இரட்டியால்முட்டி

செய்குணம்—முன்னங்காலிரண்டையும்பார்ப்பார்த்திருக்கும் காலையும் தமி மாறவைக்கும் நினி அணைவாய்க்கொண்டு சவைக்கும் தலையைத்

தாழ்த்திநிற்கும்.

மருந்து—வெள்ளைப்பூடுபலம் ௧. மிளகுபலம் ௫- குப்பைமேனி ஒருபிடி கையாந்தகரை ஒருபிடி அரைத்து ஒருபடிகாடியிற் கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்- இருவிலாவிலுஞ் சூடு கம்பர் நடு- முன்னங்காலுக்குமுன்னே சூடு கம்பர் நடுக.

கழுத்திநோய்

செய்குணம்—நிவனம் அணைவாய்க்கொண்டு தின்னும் சாஞ்சு நடக்கும் காட்டுதென்றுந்கண்தெரியாது அந்தக்கண்வாக்கிலே கழுத்தும்.

மருந்து—அபின்பலம் மாகாணி- கஞ்சாயிலைபலம் மாகாணி- மருள்ஜவமத்துபலம் மாகாணி- சுடலாவரைவித்துபலம் மாகாணி- சுழல்வண்டு நடு- அரைத்து பனங்கள்ளு படி ௧- சாராயம் படி ௫- சேர்த்துக்கொடுக்கவும், சாயந்திரங்குடிக்க வெந்நீர்விடவும் கழுத்துவிறைபுறத்தில் நீலநரம்புபார்த்து யிரத்தங்குத்தியெடுக்கவும் பிரண்டைதூமட்டிலுஞ் சூட்டுக்கோலாற்றுளைக்கவும் முகத்தைக்கட்டிச்சூடுபோடவும் நாலுகால்களிலுஞ்சூடு கம்பஞ் சுவடு-

இதுவுமது ௨

செய்குணம்—கொப்பூழைப்பற்றிவீக்கும் சுழன்றுவலிக்கும்

மருந்து—கடுக்காய் ௭. திப்பிலி பலம் ௨. ஓமம் பலம் ௫. செல்விப்பருப்பு பலம் ௧. இதுகளையிடித்து இரண்டுபடிபசுவின்பாலில் அவ்வருசுருபடிசெய்யிற் கொடுக்கவேண்டும். குடிக்க வெந்நீர்விடவும் ஆலஞ்சருகைச்சுட்டு அரைத்துவீக்கத்திற்பூசவும் முதுகிற்சூடு கம்பர் நடு.

இதுவுமது ௩

செய்குணம்—செக்கடிக்காப்போலேசுற்றிச் சுற்றிவரும் செவிதாழும் மண்போலேசாணிபோடும்.

மருந்து—கழல்வண்டு பலம் ௫. வெளிச்சிப்பிசின் பலம் ௫. காய்க்கடுக்கு ஒருசிரங்கை நற்சீரகம் ஒருசிரங்கை சுக்குத்தோறு ௨. இவைகளையரைத்து கொச்சியிலைச்சாறு குளிர்தாமரையிலைச்சாறு மாவிலங்குஇலைச்சாறு தலைச்சுருளியிலைச்சாறு வள்ளிக்கொடிச்சாறு வகைக்குப்படி ௫. எல்லாம் ஒருபடிகாடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

வேப்பம்பிசின் பலம் ௫. சுக்கு பலம் ௩. காய்க்கடுக்கு பலம் ௫. அரைத்து இலைக்கள்ளிச்சாறு படி ௫ மாவிலங்குச்சாறு படி ௩. ஒருபடிகாடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கலாம். சுழன்றுவருகிறபோது தேரன்காடியைவாட்டி இரண்டுகாதிலும் பிழிந்து நாலுபிடிஓட்டுப்புல்லைப்பிடித்துக்கவளமாகக்கொடுக்கலாம். ஈரலைப்பற்றி வலதுவிலாவிற் சூடு நம்பர் ௨௧. நாலுகால்களிலுஞ்சூடுநம்பர் ௧௧. இதிற் திரும்பாவிட்டால் வாயைப்பிளந்துபார்த்தால் இரண்டுநரம்புநீலநிறமாகயிருக்கும் அதைச்சூனாமுள்ளைக்கொண்டுகுத்திஇரத்தத்தைவாங்கிப்போட்டு உப்புமிளகுஞ்சேர்த்துத்தேய்த்துவிடவும். இடஞ்சுற்றிவந்தால்வலதுகொம்பிலேஇரண்டுவிரலுக்குமேலேசூட்டுக்கோலாற்சூட்டு நல்லெண்ணெயைக்காய்ச்சிவிடவும்.

இதுவுமது ௪

செய்குணம்—சுழலச்சுழலவரும்.

மருந்து—வெள்ளாட்டுப்பிழுக்கை பலம் ௫. நாயுருவி பலம் ௩. புளியரைத்துப்பசுவின்மூத்திரம்படி ௧. பச்சைநெல்லுத்தவிடுபடி ௨. வெள்ளாட்டுமூத்திரம்படி ௧. சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும் சிந்தித்தண்ணீர்பிடித்துக்கலக்கிக்கொடுத்துத்துவாலையும்போடலாம் வலது விலாவிற் சூடு நம்பர் ௨௫. இடதுவிலாவிற் சூடு நம்பர் ௪௧.

இதுவுமது ௫

செய்குணம்—சுழன்றுகிடக்கும் நடக்கமாட்டாது கண்ணிற்பீளைசாடும்.

மருந்து—கொன்றையிலைபிடி ௨. வசம்புபலம் ௫ அரைத்துப்பச்சைமருந்தஞ்சாறுபடி ௫. ஒருபடிகஞ்சியிற்கொடுக்கவேண்டும் இடதுவிலாவிற்சூடு நம்பர் ௧௨.

இதுவுமது ௬

செய்குணம்—சுழன்று சுழன்றுகொண்டேநும் வாய்நீர்வடியும் சாணிதுப்புரவாகப்போடும் ஆனாலதினிறஞ் சொஞ்சம்வெள்ளையாகஇருக்கும்.

மருந்து—பேய்ப்பீர்க்கங்காய் காய்ந்தகூடு. கொல்லன்கோவைக்கிழங்கு. சிந்திக்கிழங்கு வகைக்குஒருமாங்காயளவு அரைத்துஒருபடி வெந்நீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும்.

இதுவுமது ௭

செய்குணம்—சுழன்று சுழன்றுவிழும் மூக்குத்தண்டின்பேரிற்பருமனுகவிழ்க்கும்.

மருந்து—கொம்பைச்சுத்திசூடுபோடவும்.

தவளைநோய்

செய்குணம்—குளம்புநீரும் மொளிக்கு மொளிகட்டும் தவழும்பிள்ளையைப்போற்றவழும்.

மருந்து—கழுதைமண்டைஓட்டைப்பிடித்துப்பொடிபண்ணினதூள்பலம் ௧. சுடலாவரையிலைச்சாறுபடி ௫. இரண்டுசெவ்வால் அரணையை வேப்பெண்ணெபடிகாலில் வெந்து மேற்படி அரணையை எடுத்துப்போட்டு அந்தஎண்ணெயுஞ்சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

சுடலாவரையிலை குப்பைமேனி வகைக்குமாங்காயளவு அரைத்துஒருபடிகாடியிற்கொடுக்கலாம் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் வலதுவிலாவிற்சூடுநம்பர் ௨௪. நாலுகால்களிலுஞ்சூடுநம்பர் ௧௪.

இதுவுமது உ

செய்குணம்— எழுந்திருக்கமாட்டாது வயிறூதும் மயிர்சிலிர்க்கும் தாழ்ந்துநிற்கும் நடக்கமாட்டாது.

மருந்து—மிளகுசாறணைவேர்பலம் ரு. அரைத்து ஒருபுட்டிசாராயத்திற் கொடுக்கவேண்டும் மறுநாள் மஞ்சள்பலம் க. சுக்குபலம் க. வசம்பு பலம் வ. ஈருள்ளிபலம் க. மிளகுபலம் இ. பூவரசுயிலை வேலிபருத்தியிலை வகைக்குப்பிடி க. பிரண்டைவேர் எலுமிச்சங்காயளவு அரைத்துக்கள்ளிலே கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

சிறுகுருஞ்சாயிலைச்சாறுபடி இ. உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும் மேற்படிசாற்றைமேலே துவாலையும்போடவும் ஈருள்ளி வசம்பு மிளகுசிறுதும்பை குப்பைமேனி தைவேளை இவைகளை வகைக்குக் கொஞ்சமிடித்துப் பிழிந்துவடிகட்டிக்கண்களிலுங் காதுகளிலுமூக்கிலும் நசியம்பண்ணவும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இடதுவிலாவிற்சூடுநம்பர் ரு உ.

தேளேறுமுடம்

செய்குணம்—ஒருகாலைநொண்டும் அந்தக்கால்சிறுகுளம்பு அடியில்சுடும் கொழுந்துவற்றிக்காணும் முகங்கலைப்பாகவிருக்கும்.

மருந்து—வேலிப்பருத்தியிலை இலந்தையிலை வகை பிடிக்கிலத்திற்போட்டு அதில் ஒன்பதுஇலையெடுத்துயெருக்கலம்பழுத்தலொன்றுசேர்த்து மூன்றுங்கசக்கிமாட்டின்கால்க்கொழுந்திலிருந்து குளம்புவரைவாய் பேசாமற்றடவிப்பின்னங்கால்த்தடத்திற்கால்மாறிபூமியிற்புதைக்கவும் விடத்தொலையை ஆசிவாரத்திற்பறித்துக்கால்மாறிப்புதைக்கலாம்.

அல்லது

நல்லெண்ணெயும் எருக்கலம்பாலுங்கலந்து சூரியோதயத்துக்குமுன்னே அந்தமாட்டின்காலில் முழங்காலுக்குமேலே தேய்க்கவேண்டும்.

சுக்கு பலம் க. மிளகு பலம் இ. திப்பிலி பலம் வ. வசம்பு பலம் வ. ணிக்கீவளைவேர் பலம் வ. குப்பைமேனிவேர் பலம் வ. இதுகளையரைத்து இரண்டு பாம்பாணையைப்பிடித்துக் குடலையெடுத்துப் போட்டு அரைப்படி வேப்பெண்ணெயில்வெந்து அரணையை யெடுத்துப்போட்டு அந்தயெண்ணெயுஞ்சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும். குடிக்க வெந்நீர் விடவும்.

கறணைநோய்

செய்குணம்—வெளியில்லில்லாது நீர்ப்படுக்கும் வலதுபுறஞ்சாய்ந்துமேயும் இடதுசெவிசாய்ந்துநிற்கும்.

மருந்து—ஆத்திப்பிஞ்சு பருத்திப்பிஞ்சு வகைக்குப்பிடி க. தாழம்பின் கழுவினதண்ணீர்படி க. சாணைநின்மாங்காயளவுமரைத்து மூன்றுபடி பன்னங்களிற் கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

ஓரிலைத்தாமரை ஆனைவணங்கி வகைக்குமாங்காயளவுஅரைத்து ஒருபடிபசுவின்பாலிற் கொடுக்கவேண்டும். இருவிலாவிலுஞ் சூடு நம்பர் உ௰அ.

இதுவுமது உ

செய்குணம்—வெளியில்லில்லாது கிழக்குபார்த்துநிற்கும் அசைவாய்க்கொண்டுநிற்கினும் மெலிந்துபோகும் நெடுமயிர்வளரும் வெயிலிற்போனால்இளைக்கும் இது அசாத்தியவியாதி.

மருந்து—ஆவாரம்பட்டை பலம் க. பேய்க்குமட்டிக்காய் பலம் உ. அரைத்து ஒருபடிகாடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

மிளகு பலம் க. காயம் பலம் வ. கண்டங்கத்திரி சிறுதும்பை வகைக்குப்பிடி க. இவைகளையரைத்து வெந்நீரிற்கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

ஒருநருவிசிரியின்சாறும் மேற்படி இரத்தமும் ஆழ்று அயினாமீன்படி மூன்றுமிரண்டுபடிபாலிற்சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

காக்கையைப்பிடித்துத் தீயிற்கருகவாட்டி ரோமம்போக்கி இறகு கா லிவைகளையும் நீக்கி நன்றாயிடித்து காய்க்கொட்டாம்வேர் பலம் ௫. மனைத்து இரண்டுபடிகாடியிற்கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும் கரையிலே யைஅரைத்துக்கலக்கித் துவாலைபோடவும் குடிக்க வெந்நீர் விடவும். இருவிலாவிலுஞ் சூடுநம்பர் சுயச

அங்கிரிநோய்

செய்குணம்—கண்விழியிரண்டும் மயிலிரத்தம்போலிருக்கும்.

மருந்து—துளசியிலைச்சாறுபடி இ. மோர் படி க. மாங்காயளவு புளியுங் கரைத்துக்கொடுக்கவேண்டும் தலையிற் சூடுநம்பர் க.

உலர்த்திநோய்

செய்குணம்—பார்க்கப்பார்க்கப் பாவையாக உலர்ந்து போகும் தேறமா ட்டாது.

மருந்து—பத்துரூபாயிடை வேப்பம்பட்டையைஒருபடிதண்ணீரிற் போ ட்டுஅரைப்படியாகும்படி வற்றச்செய்து அந்தக் கிஷாயத்தில் அருஅ ரூபாயிடை உப்பைச்சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டியது.

சாலுலர்த்திநோய்

செய்குணம்—தீவனம் அடைசித்தின்னாது தின்றாலுஞ்செரியாது சா ணிஅகவல்குதவலாகப்போடும் காற்றுக்கழியும்.

மருந்து—அதிமதுரம் பலம் உ. ஏலம் பலம் இ. மிளகுச்செடியிலே அல் லது மிளகு வெள்ளறுகு கைவேளை வகைக்கு அரைத்தறுமாங்காய ளவு வெண்ணெமாங்காயளவு இவைகளைஒருபடி பசுவின்பாலிற் கலக் கிக்கொடுக்கவேண்டும். இடதுவிலாவிற் சூடுநம்பர் கூஅ.

எருஉலர்த்திநோய்

செய்குணம்—வயிறாரும் தீனி தின்னாது செவிதாழும் மயிர்சிலிர்க்கும் எருஉலர்ந்திருக்கும்

மருந்து—களிப்பாக்கு பலம் க. சீனி பலம் க. கடுக்காய்த்தோடு உய. கற றாளஞ்சோறு அரைப்படி பழம்புளிமாங்காயளவு ஒருபடிகாடியிற்கொ டுக்கவேண்டும் இடதுவிலாவிற் சூடுநம்பர் ருய.

வறட்சிநோய்

செய்குணம்—காலெய்க்கு எப்பிளைப்பாக மூசுமூசென்கும் சாணியுட னேசீதம்விழும் சுசவற்றவோகவற்றும் செருபும்.

மருந்து—ஏலம் பலம் ஙு. கிராம்பு பலம் இ. அதிமதுரம் பலம் க. இலவ ங்கப்பட்டை பலம் க. அரைத்துநீர்ப்பூலாத்திவேர் அரைத்தது மாங் காயளவுஒருபடிபாலிற்கொடுக்கவேண்டும்.

பெருநோவு.

செய்குணம்—மாடுகளுக்குண்டானவெல்லாவியாதிகளைப்பார்க்கிலும் முமு க்கியமானதாக விருக்கிறது இது இன்னகுறிப்பிட்ட காலத்துக்குக் தான் உண்டாகக்கூடுமென்றில்லை எந்த ருதுக்களிலும் உண்டா கும் இந்தவியாதிகண்டவுடனே மாட்டின்செவிகள் குளிர்ந்து தாழ்ந் திருக்கும் ரோமஞ்சிலிர்த்திருக்கும் தேகங்களைத்துச்சோம்பலாய்த் தீ னிதின்னமாட்டாது சரியானபடிநீர்விடாமலற்பசொற்பமாய் விடுகிறதுஞ் சிவப்புநிறமாகவிருக்கும் அதிவிரத்த ஓட்டந்துரிதமாக விருப்பதிற் சிலதுபலவீனமாயுஞ் சிலதுபலமாயும் ஓடிக்கொண்டிரு க்கும் மூக்கிறைத்துக்கண்களினின்றுஞ் செலம் வடிந்துகொண்டிருக்கும் சிலமாடுகளுக்குக் கண்பட்டைகள் வீங்கி அக்கினிப் பொரிப்போலி ருக்கும் கண்களிலிருந்தும் மூக்கிலிருந்தும் அதிகமாய்ச்செலம்வடி ந்துகொண்டிருக்கும் கண்கள் முதலிற்றெளிவாயுஞ் செலம் ஊறிக் கொண்டிருக்கிப்பால் மஞ்சள்நிறமாய்ப்போய்விடும் மொத்தமாய் மேற்படிமாட்டின் வியதிப்புத்தி ஸ்திரமில்லாமற்காட்டுமோட்டிக்கொப்ப

[illegible]டியிருந்து சரீரத்திற்போகிறவர்களை முட்டுகிறதற்கும் ஆயத்தப்படும். இப்படிநடந்தபின் மேற்படிமாடு கீழேவிழுந்து கொஞ்சநேரஞ்சுற்றுக்கொட்டுடன்விழுத்துக் கொஞ்சங் கெலிவு கண்டபோதிலுமிறந்துபோகும் சிலமாடுகள் செருமிக்கொண்டு மதிகமாக விளைத்துக்கொண்டுமிருக்கும் சிலமாடுகளுக்குச் சாணியுடன் இரத்தமுஞ்சலமும்விழும்.

மருந்து — மாட்டுக்குமேற்படிவியாதிகண்டவுடனே அம்மாட்டையிருக்கிற மற்றமாடுகளைப் பிரத்தியேகமாய் வைத்துப்போடவேணும் வியாதிகண்டவுடனே யெவ்வளவு துரிதத்தில் மருந்து செய்யப்படுகிறதோ அவ்வளவுசீக்கிரத்திற்சவுக்கியமாகும் மயிலிறகும் புளிக்கரும்பும் உள்ளுக்குக்கொடுக்கவேண்டும். முதுகிற்சூடுகம்பர் ௫. விலாவிற்சூடுகம்பர் ௬௬.

அல்லது

மேற்படிசிகிச்சைசெய்கை யென்னலதிகியாகவிருந்தபோதிலு முதலிற்செய்யவேண்டியது மேற்படிமாட்டின்கழுத்து நரம்பில் ஒருகூர்மையுள்ளகத்தியினாலே ஒருஅங்குலநீளத்திற் குத்திச்சேருக்கு கஜ அல்லது ௨. படி அளவுக்கு ௩ இரத்தமெடுத்துப்போடவேணும் மேற்குறித்தபடி யிரத்தங்குத்தியெடுக்கின்பேரில் ௮. அவுன்ஸ்விளக்கெண்ணெயல்லது ௰. ரூபாவிடைகரியபவளத்தைக் கால்படிதண்ணீரிற்சேர்த்து உள்ளுக்குக்கொடுக்கவேண்டியதுந்தவிர சாணியை செலுத்திக்கொழுக்கக்கரைத்து வாயகன்றசட்டியில்வைத்துக்காச்சி மேற்படிமாட்டின் தேகமுழுக்கப்போட்டு மேற்படிமாட்டைநிழலில் வைத்திருக்கவேண்டும் மேற்குறித்தபடி ஒருதபா இரத்தங் குத்தி

௩ பிரயாணவண்டிகளுக்கு உபயோகப்படுத்திவருகிறமாடுகளுக்கொப்பான உயரமுங்காத்திரமுமுள்ளமாரிமாட்டுக்கு இதிற்சொல்லியிருக்கிற அளவுப்படி இரத்தங்குத்தியெடுக்கலாம் அதற்குக் கீழ்த்தரமானமாட்டுக்கு அந்தந்தத்தராதரத்துக்குத்தக்கபடி யிரத்தங்குத்தியெடுக்கவேண்டிய அளவைக்குறைத்துக்கொள்ளவேண்டியது.

எடுப்பதிற்சவுக்கியமாகாதிருந்தால் அப்படிச்செய்ததற்கு மூன்றுமணிநேரத்துக்கப்பால்மறுபடியும் ஒருபடியிரத்தமெடுக்கவேணும்மேலும் மேற்குறித்தபடிபோட்டுக்கொண்டிருக்கவேணும் மேற்படிமாடு சாணிபோடாதிருந்தால் அரைப்படிவிளக்கெண்ணெயை ௧௰. படி [illegible]செலந்திற்கலந்து பவனாவாய்வழியாகப்பீச்சவும் மேற்க[illegible] கொம்புகளின் அடிமுதற்கீழ்வரை மேற்படிநீளமுமுமை யிலுமிரண்டுவரையாகவிழுத்து இருபுறமுஞ்சூடுபோடவும்.

மேற்கண்டமருந்தினால் வியாதி அநேகமாய் குணத்துக்குவந்தின்பேரிலிதினடியிற்கண்டபடிமசாலாக்கொடுக்கவேண்டும்.

சீரகம்ரூபாவிடை ௩. கருள்ளிபலம் ௪. அரைத்துக் கூவரகுக்கூழ் படி ௨. தயிர்படி ௧. இவைகள்சேர்த்துக்கலக்கி மூன்றுநாளைக்குக் கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

மஞ்சள்பலம் ௩. சீரகம்பலம் ௧. சதகுப்பைபலம் ௧. கருள்ளிப்பலம் ௨. அரைத்துத்தயிர்படியிரண்டிற்கலக்கி காலுபாகஞ்செய்து அன்று டகமிரண்டுதபாக்கொடுக்கவேண்டியது காய்ந்தபுளிக்கரியைத் தண்ணீரிலரைத்துக்கலக்கி யிரண்டல்லது மூன்று நாட்காலமே கொடுக்கலாம்

குன்னிநோய்

செய்குணம் — மயிர்சிலிர்த்துக்கொண்டுகுன்னியிருக்கும்.

மருந்து — ஓமம்பலம் ௧. வசம்புபலம் ௨ அரைத்து ஆவாரையில் அரைத்து [illegible] மாங்காயளவு ஒருபடிவெந்நீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் சுக்கு வசம்பு வெள்ளைப்பூடு கைவேளை குப்பைமேனி யிலைகளையரைத்துக்கலக்கி வடிகட்டி கண்கள் மூக்குச் செவி யிவைகளில் நசியம்பண்ணவும். இடுப்புவிலாவிற்சூடுகம்பர் ௬௬.

இதுவுமது உ

செய்குணம்—குன்னியிற்கும் நிவணந்தின்றது வானம்பார்த்தேநிற்கும் சொறுக்குளூத்திசம்விடும்.

மருந்து—பெருங்காயம் பலம் அரைக்கால் எலுமிச்சம்பழச்சாறு படி வசுக்கு பலம் க. மிளகு பலம் க. வசம்பு பலம் வ. இதப்பைப்பின்னுக்குபலம் மாசாணி வெள்ளைப்பூடு பலம் க. கொச்சியிலை சிறுதும்பை குப்பைமேனி வகைக்குப்பிடி க. இவைகளையிடித்துச்சிறுநீர் படி காறுஞ்சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும் கொக்கமல்லியும் உப்புமரைத்துக்கலக்கிவாய்கட்டிக் காது மூக்கு இவைகளில்நசியம்பண்ணவும்.

இதுவுமது ௩

செய்குணம்—காதுகாலுமெல்லடியாகவைக்கும் குன்றிக்கொண்டுநடக்கும்.

மருந்து—சருன்னிபலம் ௫ இலைக்கப்பட்டைபலம் உ. முருங்கையிலை மூலிலை வகைக்குமாங்காயளவு அரைத்து ஒருபடிகாடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். அடிவயிற்றிற்சுடுகெம்பர் ௩ச. காதுகால்வளிறுக்குசுடுகெம்பர் கஉ.

குரல்நோய்

செய்குணம்—நிவணந்தின்றது வாலைச்சுருக்காகவிசும் தமொதும் வாயைமூடாமலிற்கும் சின்னுகூப்பிடும்.

மருந்து—மிளகுபலம் க. திப்பிலிபலம் ௫ வசம்புபலம் வ. பெருங்காயம்பலம் அரைக்கால் வெள்ளைப்பூடுபலம் க. கைவேலி குப்பைமேனி வெள்ளறுகு வகைக்குப்பிடி க. அரைத்துச்சாராயம்விட்டுப் பிரமாணந்தானமாகக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

வெள்ளைப்பூடுபலம் க. கடுகுபலம் க. சோமநாதன்பெருங்காயம்.

பலம் அரைக்கால் சிறுதும்பைச்சாறுபடி காலேயரைக்கால் சிறுகசு படிவெந்நீர்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும். இருவிலாவிழுஞ்சுடுகெம்பர் கசு.

குரல்முட்டிநோய்

செய்குணம்—முகத்தில்வீக்கும் செவிதாழும் கடைதளரும் வாயாலே உதவிசாயும்.

மருந்து—முருக்கம்பூபலம் ௫. மாதளம்பூபலம் ௫. மேற்படியின்குபலம் ௫. சிறாம்புபலம் உ. அரைத்து அரைப்படிசாராயத்திற் கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும். இடதுவிலாவிற்சுடுகெம்பர் சுக. குதவளையிற்சுடுகெம்பர் ௬.

குதவளைத்தாக்கன்

செய்குணம்—மேய்நிறபோதுநிரைக்குக்கொணங்கிநிற்கும் கண்கள்வளைபிட்டுக்குழியும் குதவளையிற்கட்டும் வாலைச்சுருக்காகவிசும்.

மருந்து—வெள்ளைப்பூடுபலம் உ. காருகோலரிசிபலம் உ. இலுப்பைப்பின்னாக்குபலம் வ. அரைத்துக்காற்படி வேப்பெண்ணெயில் கலக்கித்தொண்டைக்குள்மெதுவாகக்கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் குதவளையிற்சுடுகெம்பர் ௬.

குடல்நோய்

செய்குணம்—வயிறுவீக்கும் நிவணந்தின்றது கண்குழியும் மயிர்சிலிர்த்திருக்கும் இடைகொள்ளாது.

மருந்து—இஞ்சிபலம் க. சருன்னிபலம் க. வசம்புபலம் வ. அறுகம்வேர்பலம் வ. ஊமத்தம்வேர்பலம் வ. அரைத்து இரண்டுபடிகாடியிற் கொடுக்கவேண்டும். நெஞ்சைக்கட்டிச்சுடுகெம்பர் ௫௫.

இதுவுமது உ

செய்குணம்—வயிறுவீக்கும் வாய்நீர்வடியும் விழுந்து விழுந்து எழுந்திருக்கும் நாளுக்குநாள் உலர்ந்துவரும்.

மருந்து—வேலிப்பருத்தியிலைச்சாறுபடி ௨. உப்புபடி அரைக்கால் சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும். இருவிலாவிலுஞ்சூடு நம்பர் ௨௭.

குடல்வாதம்

செய்குணம்—வயிறூதும் அருவருத்துமேயும் கெட்டபுல்லுப்பார்த்துத் தின்னும் வாய்நீர்வடியும்.

மருந்து—மிளகு பலம் ௧. வசம்பு பலம் ௨. ஈருள்ளி பலம் ௧. அரைத்து முட்டைக்கருத்தான்பிடி ௧. கொத்தான்கொளுஞ்சிச்சாறுபடியிரண்டிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும். இடதுவிலாவிற்சூடு நம்பர் ௪௭. அடிவயிற்றிற்சூடு நம்பர் ௫௪.

இதுவுமது-௨.

செய்குணம்—வயிறுவீங்கும் வயிறுமுழங்கும் குன்னாந்துவிழும்.

மருந்து—உத்தமதாளிச்சாறுபடி அரைப்பிறசாணிக்கயவிதைப்படி ௧. நனையப்போட்டுமறுநாளிரண்டுபடிபனங்கள்ளிற்கலந்துகொடுக்கவேண்டும் இருவிலாவிலுஞ்சூடு நம்பர் ௬௨. நடுவயிற்றிற்சூடு நம்பர் ௪.

குடற்பளுவன்.

செய்குணம்—குடலில்அழுக்குஒட்டியிருக்கும் அதனாற்றீவனந்தின்று தண்ணீருங்குடியாது.

மருந்து—குறுக்கைக்கட்டிச்சூடு நம்பர் ௫௫.

குலைநோய்.

செய்குணம்—துரிதமாய்மூச்சுவிடும் காதுசாய்ந்திருக்கும் தலைகுனிந்திருக்கும் கொம்புகளினடிப்பக்கத்திற்சூடாயிருக்கும் நாசிகாய்ந்து சூடாயிருக்கும தீவனந்தின்னாது பூராவுஞ்சோம்பலாயிருக்கும்.

மருந்து—இதற்கு இரண்டுபடிமுதல்அஞ்சுபடிவரை இரத்தங்குத்தியெடு

க்கவேணும் மாட்டின்தேகத்திலசாணிமேலும்போட்டு *டாட்டர்மிட்டிக் காலேமாகாணிருபாயிடை பேர்ஸ்ளவிதை அரையோ அரைக்கால்ரூபாயிடை இவைகளைக்காற்படிவெந்நீரிற்கலக்கி யிரத்தங்குத்தியெடுத்தஒருமணிக்கிப்பால் உள்ளுக்குக்கொடுக்கவேண்டியது மேற்படிமருந்துஇரண்டையும் கொஞ்சந் தவிட்டிற்சேர்த்துக் கொடுத்து மேற்படிவெந்நீரைமேலேகொடுக்கலாம் இரத்தங் குத்தியெடுக்கிறது ஒருபடிவரை மறுபடியுமெடுக்கலாம் சூடெல்லவேனும் மேலேபோடவேணும்.

குலைப்பன்நோய்.

செய்குணம்—செவிதாழ்ந்திருக்கும் கண்குழியும் உறுதண்டுவிழும்.

மருந்து—முருங்கைப்பட்டை பலம் ௧. முருக்கம்பட்டை பலம் ௧. பிராய்ப்பட்டை பலம் ௧. இடித்து எட்டுப்படிதண்ணீரிற்போட்டுக்காற்படி அரிசிக்குறுணையுங் கூடப்போட்டு கூழாகக்காய்ச்சிஒருபோதைக்கு ௧இ. படிவீதங்கொடுக்கவேண்டும் இடதுவிலாவிற் சூடு நம்பர் ௨௫.

குட்டநோய்.

செய்குணம்—வில்லுச்சுருக்காகச்சுருக்கிக்கொண்டிருக்கும் மேலெல்லாம்வேர்வையுண்டாகும்.

மருந்து—நூட்டித்தக்காளியிலைச்சாறு அரைப்படி கொடுக்க வேண்டும். மேற்படிசாற்றைத் தூவாலையும்போடவும் இருவிலாவிலுஞ்சூடு நம்பர் ௬௬.

குழவிகடி நோய்.

செய்குணம்—மேலெல்லாந்தடித்திருக்கும்.

மருந்து—பூவரசுப்பட்டையைமேற்படிதண்ணீரிற்போட்டுஅபின் பலம் ௧

---

* டாட்டர்மிட்டிக் என்பது ஒருவிதஇங்கிலீஷ்மருந்து.

எடுத்துத்தூளாகாமலிடித்து ஒருபடிபசுவின்பாலிற்போட்டுக்காய்ச்சி யிறுத்துக்கொண்டுபேய்க்குமட்டிக்காய்ச்சாறுபடி அரைக்கால்சேர்த் துக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது.

சுக்கு பலம் இ. கருவ்ளி பலம் க. கடுக்காய்த்தோடு பலம் இ. சீரகம் பலம் க. நொச்சியிலைபிடி உ. அரைத்துஒருபடிவெந்நீரிற்கலக்கிக்கொ டுக்கலாம் இடதுவிலாவிற்சூடு நம்பர் உ௰.

கொடுநோய்.

செய்குணம்—அலைபாய்ந்துதிரியும் படுக்கும் எழுந்திருக்கும் பரக்கப்ப ரக்கப்பார்க்கும் பயித்தியங்கொண்டதுபோ லோடித்திரியும் நிற்கும் கனைக்கும் கத்தும்.

மருந்து—சிறுகீரைவேர் வில்வஇலை முன்னையிலை வகைக்கு மாங்காயள வுஅரைத்துஒருபடிவெள்ளாட்டுநீர் அல்லது மோரிற் கொடுக்கவேண் டும் சுருக்காகக்கொடுக்கவேணும் நெற்றியிற்சூடு நம்பர் ரூ.

கோலநோய்.

செய்குணம்—நாலுகாலுநடைதளரும் வயிறுமுழங்கும் தலைதாழ்ந்துநி ற்கும்.

மருந்து—விஷ்ணுக்கிராந்தியும் ஆலம்விழுதும் வகைக்கு மாங்காயளவு அரைத்துஒருபடிபாலல்லதுசோற்றிற்கொடுக்கவேண்டும் இடதுவிலா விற்சூடுநம்பர் சரு.

புலிநோய்

செய்குணம்—கண்சிவந்திருக்கும் மனிதரைச் சினந்துபார்க்கும் பாய வரும்.

மருந்து—வாகையிலை துளசியிலை வகைக்குப்பிடி க அரைத்து ஒருபடி காடியல்லதுபனங்கள்ளிற்கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும்.

சிறுபுள்ளுநோய்.

செய்குணம்—முதுகை நெளிக்கும் மயிர்க்கால்செறியும் பின்னங்கால் மோளிநடுக்கும்.

மருந்து—பெருமரத்துப்பட்டை வேப்பம்பட்டை வகைக்கு பலம் உ. நெல்லரிசிக்குறுனை படி ௰. எட்டுப்படிதண்ணீரிற்போட்டு இரண்டு படியாகக்சுண்டக்காய்ச்சிக் கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

சிறுதும்பைச்சாறு படி க. சிறுநீர் படி க. சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். இருவிலாவிலுஞ் சூடு நம்பர் உ௰உ.

நம்புரிநோய்

செய்குணம்—பரக்கப் பரக்கப்பார்க்கும் தளர்ந்து சுழன்றுநெளியும்.

மருந்து—வண்ணான் அவரியிலைச்சாறுபடி இ. செருப்படியிலைச்சாறுபடி. இ. கொடுக்கவேண்டும் நெற்றியிற் சூடுநம்பர் உ. முதுகிலிடதுபுற ஞ்சூடுநம்பர் கூ.

கருங்காலிநோய்

செய்குணம்—முகங்கறுத்திருக்கும் காடியைப்பூமியிற்போட்டுக்கொண் டிருக்கும் உடம்புவீங்கும் அயர்ந்துநிற்கும் நீர்விடும்.

மருந்து—மிளகுபலம் க. சுக்குபலம் க. வசம்புபலம் ௰. வெள்ளைப்பூடு பலம் க. கருஞ்சீரகம் உ. சிறுகீரை குப்பைமேனி தைவேளை வகை க்குப்பிடி க. இவைகளையிடித்துக் கொடுக்கவேண்டும்.சொமட்டியிலை கொளுஞ்சியிலை நீர்வாநெல்லியிலை இம்மூன்று மிடித்துக் கலவாலே போடவும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் பகவுக்குஇடதுபுறமுங் காலைக்கு வலதுபுறமுங் கொப்பூழைச்சுற்றிமேலேவாங்கிச் சூடுநம்பர் ருயஎ.

விருட்டிநோய்

செய்குணம்—கழுத்தைக்கட்டிவீங்கும் கிறுட்டுக் கிறுட்டென்றுவது வா

ய்நாசியண்டத் நுவாங்கும் மயிர்சிலிர்க்கும் உடம்புகடிக்கும்.

மருந்து—இலுப்பைப்பிண்ணாக்கு பலம் ௧ அரைத்துக் கால்படிக் குதிரை மூத்திரத்திற்கலக்கிப் பன்றிநெய்படி மாகாணி. சேர்த்துக் கொடுக்க வேண்டும். பேய்ப்பீர்க்கிலைச்சாறு சிறுதும்பைச்சாறு இலுப்பைப் பிண்ணாக்குங்கொஞ்சம் பன்றிநெய்யுஞ்சேர்த்துக் கலக்கி வடிகட்டி நசியம்பண்ணவும். குடிக்கவெந்நீர்விடவும். மாட்டின்முட்டை இரும்பும் பன்றிவிட்டையும் பாக்களவு பெருங்காயமுஞ் சேர்த்துப் புகைகாட்டவும்.

இதுவுமது ௨

செய்குணம்—நாடிவீங்கும் விருட்டு விருட்டென்னும் மயிர் சிலிர்க்கும் முகம் மடிக்கும் தீனைக் குறைத்தின்னும்.

மருந்து—நாயுருவிக்கதிர்ப்பிடி ஒன்று அரைத்து நெல்லுத்தவிடு படி ஒன்று சேர்த்துப் பன்றியிரத்தமுங் குதிரைமூத்திரமும் விட்டுப்பிசைந்து கொடுக்க வேண்டும். குடிக்க வெந்நீர்விடவும். மண்டையைக் கட்டித் தொண்டையைச்சுற்றிச் சூடுபோடவும்.

இதுவுமது ௩

செய்குணம்—தொண்டையைக்கட்டிவீங்கும் வயிறூதும். வாய்நீர் வடியும் செவிதாழும் கண்சிவந்திருக்கும்.

மருந்து—மிளகுபலம் ௨. சுக்குபலம் ௨. வசம்புபலம் ௧. கருஞ்சீரகம் பலம் ௧. நருள்ளிபலம் ௨. வெள்ளைப்பூடுபலம் ௨. எருக்கிலைப்பழுப்பு ௫. இசங்கு இலை பேய்ப்பீர்க்கிலை வேப்பிலை கருந்துளசி கொத்தமல்லி மருக்காரைத்தொலி அரைத்து வகைக்கு மாங்காயளவு இரண்டுபடி காடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

மிளகுபலம் ௨. சுக்குபலம் ௧. திப்பிலிபலம் ௧ பெருங்காயம் பலம் முன்றுமாகாணி வசம்புபலம் ௧ குப்பைமேனி நொச்சி வேளை வகைக்குப்

பிடி ௧. இவைகளை யிடித்துக் கொஞ்சம்பன்றி யிரத்தமுஞ்சேர்த்துக் கவளங்கொடுக்கவேண்டும். இந்தமருந்து விருட்டிநோய்க்கெல்லாங் கொடுக்கலாம். குடிக்கவெந்நீர் விடவும் இடதுவிலாவிற் சூடு நம்பர் ௧௮. தொண்டையிற்சூடு நம்பர் ௬.

பன்றிநோய்

செய்குணம்—தீவனந் தின்னாது. மயிர்சிலிர்க்கும். கண்வட்டங்குழியும். வாயைப்பிளக்கும். வாயாலேநுரைதள்ளும். செங்கோல்காட்டும். சுருக்குமூத்திரம்விடும். கைநொடி தூரந்துக்கு ஓடிவிழும்.

மருந்து—அரையளவுபள்ளத்தில் குழிவெட்டி அதினுள்ளே ஓலைப்பாயை விரித்து அதில்ஒரு காரிநாயையும் ஒருநாய்க்குடிவிரியன்பாம்பையும் போட்டு அதின்மேல் ௰௬ படி உப்பைத்தட்டி அந்தஇரண்டு ஜெந்துக்களையும்பொதிந்து மேலேஓலைப்பாயைக்கொண்டுமூடிமண்ணைத்தள்ளி வைத்திருந்து ஒருமண்டலஞ் சென்றபின் எடுத்து எலும்பைப் பொறுக்கிப்போட்டு மேற்படி உப்பை ஒருமண் புதுக்குடத்தில் வைத்துக் கொள்ளவும். அந்தஉப்பு பலம் ௬ வெள்ளைப்பூடு பலம் ௧. அரைத்து ஒருபடி தும்பைச்சாற்றிற்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

சிறுதும்பைச்சாறுபடி ௧. வெள்ளாட்டு நீர்படி ௧. சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். பன்றிநோயென்றதுக்கெல்லாம் சோதனைப்பலகையைமாட்டின் வாயிற்போட்டு அதின்வழியாகக் கையைவிட்டுப் பார்க்கிறபோது அங்கவியாதி யிருள்ளிச்சருகுபோலேகிடக்கும் அதையெடுத்துப் போட்டு மருந்துகொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும். இடதுவிலாவிற் சூடு நம்பர். ௯௰௧.

ஒருமண்டலமென்பது—சஅ. நாள்.

பன்றித்தாக்கள்

செய்குணம்—தீவனந்தின்னாது. கண்வட்டக்குழியும். கண்சிவந்திருக்கும். கால்பாந்தரிற்கும். தலையையேறிட்டுப்பார்க்கும். அலறிவிழும். கொம்பைப்பிடிக்கவொட்டாது. கட்டவொட்டாது.

மருந்து—மேற்சொல்லியபடி சோதனைப் பலகையாற் சோதித்து பன்றிநோய்க்குச் சொல்லியிருக்கிறமருந்தைக் கொடுக்கவும். குடிக்கவெந்நீர்விடவும். இருவிளாவிழுந்தாடு நம்பர் ௬௰௮.

பன்றிக்குறுகைநோய்

செய்குணம்—தீவனந்தின்னாது. கண்விழிவட்டக்குழியும். அரைக்கண்போட்டுவிழிக்கும். மயிர்சிலிர்த்திருக்கும். வயிறூதும் கண்சிவக்கும். செவிதாழும். கால்மடியாமல் விழும். விறைந்துபிடிக்கும். இருபதுநாழிகைசென்றால்வாயாலேநுரைதள்ளும். பின்புதண்ணீர்வடியும்.

மருந்து—சோதனைப்பலகைபோட்டுப்பார்த்துக்கொண்டு பன்றிநோய்க்குச்சொல்லியிருக்கிற மருந்தைக்கொடுக்கவேண்டும். குடிக்கவெந்நீர்விடவும். குதவிளாவிற்றுநம்பர் ௬௰ இருவிளாவிழுந்தாடுநம்பர் ௬௰.

பன்றிமுட்டிநோய்

செய்குணம்—தீவனந்தின்னாது. கண்விழிதெறிக்கப் பார்க்கும். வாயால்நுரைதள்ளும். பின்புதவித்தண்ணீர்போலவரும். இரைக்கும். குதவாயிற்கட்டும். சவ்வுபோற்சாணியிடும்.

மருந்து—வெள்ளைப்பூடு பலம் ௩, காரசேவலிபி பலம் ௨. கடுக்காய்த்தோடு ௩. வைகாந்தகனை குப்பைமேனி பெருதும்பை வகைக்குப்பிடி. ௧. அரைத்து ஒருபடிவெப்பிலைச்சாற்றில் கொடுக்கவேண்டும். குடிக்கவெந்நீர்விடவும். இருவிளாவிழுந்தாடுநம்பர் ௬௰. குதவிளாவிற்றுநம்பர் ௬௰.

நன்றலைநோய்

செய்குணம்—வாலைவாலையுப்பிளக்கும். வாய்நீர்வடியும். நாக்கை நீட்டும். கண்கள்கலங்கிச்சிவந்திருக்கும்.

மருந்து—பெருந்தும்பையிலை அகத்தியிலை சித்திரப்பாலாடையிலை கோவங்கிழங்கு வகைக்கு அரைத்து மாங்காயளவு பிரண்டைச்சாறு காய்ச்ச கூடு ௧. எல்லாமரைத்து ஒருபடிகாடியிற் கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

காய்ச்சல்

செய்குணம்—மேல்சுடும். தீவனந்தின்னாது. அசந்துபோயிருக்கும்.

மருந்து—பேய்க்குமட்டிசாறுபிழிந்த சாறுபடி ௨. குப்பைமேனிச்சாறுபடி ௨. ஒருபடிகாடியிற்கொடுக்கவேண்டும். மூக்கணாங்கயிற்றை நுகத்தடியில் தொங்கவிட்டு தூக்கிப்பிடித்து நெய்க்கொட்டான் பழச்சாறு விட்டு குருந்துசேர்த்துக்கலக்கி வடிகட்டி காதிலும் மூக்கிலும் ஊற்றவும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும்.

சுரநோயல்லதுகாய்ச்சல்

செய்குணம்—இக்கவியாதிகண்டவுடனே மாடுகலங்கியிருக்கும். மயிர்சிலிர்த்திருக்கும். வாய்காய்ந்துபோம். காதுகள் குளிர்ச்சியாகவிருக்கும். மூக்குலர்ந்திருக்கும். இரைதின்னாது. தண்ணீர்குடிக்கும். சாணிபோடமாட்டாது. நீர்விடாது. அவசரமாயிருக்கும். கண்களிலிருந்து தண்ணீர்வடியும்.

மருந்து—கழற்சிக்காய் பருப்பு சீரகம் வகைக்குப் பொடித்து மாட்டுச்சாணியை கரைத்துக் கொடுக்கவும். மூக்கிலும் வாயிலும் பத்துரூபாயெடை கசப்புமருந்தைக் கொடுக்கவேண்டியது. காய்ச்சல்நின்றபின் பேதிக்குக்கொடுக்கவேண்டியது.

சன்னிநோய்

செய்குணம்—கழுத்தைநீட்டி வாயடைத்துக்கொண்டேயிருக்கும். தலையைத்தூக்கும். குளிர்ந்திருக்கும். கை கால் நடைகூடாது. குறுக்குவலியும் வயிறுப்பிடித்தும். மூச்சுவிடுவதற்கு வைத்தாழ்க்கும்.

மருந்து—அரைப்படிவேப்பெண்ணெய் சொதித்து மருந்துண்டால் ...

ங்கை கொஞ்சம்வேப்பெண்ணை பன்றிநெய் சனிநாயறு வசம்பு சுக்கு வெள்ளைப்பூடு இவைகளையரைத்துக்கலக்கிக் கொதிக்கவைத்து இரண்டுநாள் துவாலைபோடவும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும்.

முக்வாதசன்னி

—நாக்கைச்சுருட்டிவலிக்கும். செவிதாழ்ந்திருக்கும். முகத்தையுமிழுக்கும்

-பொக்கணாந்தூக்கிப்பச்சிலைச்சாறுபடி இ. கொடுக்கவேண்டி

அல்லது

இலுப்பையெண்ணை வேப்பெண்ணை புன்னைக்காயெண்ணை நல்லெண்ணை விளக்கெண்ணை முடக்கற்றான் சாறு வகைக்குக்காற்படிவீதஞ்சேர்த்து அதிற்சுக்குபலம் க. வெள்ளைப்பூடுபலம் க. தட்டிப்போட்டுக் கொஞ்சம் மயிலிறகும்போட்டுக்காய்ச்சிப் போதைக்குக்காற்படிவீதங்கொடுக்கவேண்டும் மேலே துவாலையும்போடவும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் நெற்றியிற்சூடுநம்பர் உ. முதுகிற்சூடுநம்பர் மக.

வலிப்புநோய்

செய்குணம்—நாலுகால்களும்வலித்திழுக்கும் உடல்குளிர்ந்திருக்கும் தலையைப்போட்டடித்துப்பறக்கும்.

மருந்து—சுக்குபலம் இ. வசம்புபலம் வ. அரைத்து குருவிந்திப்பிலைச்சாறு குப்பைமேனிச்சாறு வேப்பெண்ணை வகைக்குப்படி வ. சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும் குறிஞ்சாயிலைச்சாறு சிந்திக்கொடியிலைச்சாறு கூட்டித்துவாலைபோடவும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் முதுகிற்சூடு நம்பர் மக. நாலுகால்களுமிறங்கச்சூடுபோடவும்.

கண்டவலிப்பு

செய்குணம்—விழுந்துகிடக்கும் கழுத்தைத்தெற்றிவலிக்கும்.

மருந்து—மாவிலங்கிலை யரைத்தது மாங்காயளவு ஒருபடிவெள்ளாட்டுநீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் மாவிலங்குவேரும் நீர்ப்பூலாயிலையுமரைத்து சதுரக்கள்ளிப்பால்விட்டுப்பிசைந்துமேலேபூசவும். குடிக்கவெந்நீர்விடவும்.

குலைகூனிவலிப்பு

செய்குணம்—கண்சிவந்திருக்கும் தீவனந்தின்றது. திகைத்துக்கொண்டுநிற்கும். வலிப்புத்தோன்றியிழுக்கும்.

மருந்து—சுக்கு பலம் இ. அதிமதுரம் பலம் இ. வீழியிலை விளாத்தியிலை வகைக்கு மாங்காயளவு அரைத்துக் கோமூத்திரம்படிஒன்றிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் சாரணைவேரையரைத்து நல்லெண்ணையிற்கலக்கிக்கொதிக்கவைத்துத் துவாலைபோடவேண்டியது இருவிலாவிலுஞ் சூடு நம்பர் சஉ. தலையிற் சூடு நம்பர் க.

கொடுவலிப்பு

செய்குணம்—வலிப்புத்தோன்றி கிணுக்கிட்டு வலிக்கும். காலையிழுத்துவைக்கும். வாய்நீர்வடியும்.

மருந்து—குன்றியிலை கொன்றையிலை வகைக்கு மாங்காயளவு இடித்து ஒருபடிகாடியிற்கொடுக்கவேண்டும்.

ஏறியிலிருந்து டெடுகஇழுத்து நாலுகாலு மிறங்கச்சூடுபோடவேண்டும் இடதுவிலாவிற் சூடு நம்பர் ௩௪.

திருக்குவலிப்பு

செய்குணம்—திருக்கித்திருகவலித்திழுக்கும். நிற்கமாட்டாது. சுற்றிச்சுற்றிவரும். தடுமாறும்.

மருந்து—ஆனைலத்தி குதிரைலத்தி ஆனைவணங்கி அல்லது ஆனைநெரிஞ்சி இவைகளையிடித்துப்பிழிந்து வகைக்குக் காற்படிசாறுகொடுக்கவேண்டியதுந்தவிர மேலே துவாலையும்போடவேண்டும் நாலுகால்களுமிறங்கச்சூடு போடவும் இருவிலாவிலுஞ்சூடு நம்பர் சஅ.

குதிரைவலி

செய்குணம்—நாலுகால்களும் வலித்திருக்கும். மாடுபுல் லைகாணும் அ ரைக்கப்போட்டுவிழிக்கும்.

மருந்து—ஜாதிக்காய் வெள்ளொருக்கலங்கம்பு மேற்படி. பூ இவைகளை வாத்து வகைக்குச் சிறுமாங்காயளவு கள்ளிச்சாறுபடி. மாகாணி கோமூத்திரம்படி. பொன்றிற்கலத்தி லொருபோது கொடுக்கவேண்டியது. மறுநாள் முதற்கருப்பூரவல்லியிலை ஒருபிடிகூடச்சேர்த்துக்கொடுக் கவேண்டும்.

அல்லது

சுக்கு பலம் க. மிளகு பலம் க. திப்பிலி பலம் ௨. சாம்பு பலம் ௨. பெருங்காயம் பலம் ௨. இரண்டுபலவெள்ளைப்பூண்டுத்தயிலம் வேப்பெ ண்ணெய்படியளவு சேர்த்துக்கொடுக்கலாம் குடிக்கவெந்நீர் விடவும் தலை முதல்வால்வரை முன்சொல்லிய மருந்தையாக இழுத்துச்சூடுபோ டவேண்டும் நாலுகால்களுக்கும் பிறங்கச்சூடுபோடவேண்டியது.

ஆனைவலிகுதிரைவலி

செய்குணம்—வெளுத்திருக்கும். கண்ணைமுறட்டிவிழிக்கும். தலையை மடக்கும் வாயால்நுரைதள்ளும். நாலுகால்களும் தள்ளம்பாறும். வி ழும் இருக்கும். கண்ணைச்சொருகிவாங்கும்படபடத்துவிழும்.

மருந்து—சவுக்காரம் பலம் ௨. கடலைவரையிலை சர்க்கரைவாடி வகைக் கு அரைத்து நெல்லிக்காயளவு கருங்குன்றிமணிச்சாறுபடி. ௨. பனங் கள்ளு படி. க. கழுதைமூத்திரம்படி. க. சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர் விடவும் இருவிலாவிலும் சூடு நம்பர் ௩௰. தலையிற் சூடு நம்பர் க. நாலுகால்களுமிறங்கச்சூடுபோடவேண்டியது மாட்டி- ன்தலையிற் குளிர்ந்ததண்ணீர் தாரைகுடம்விடவேண்டும்.

முசவலிநோய்

செய்குணம்—இன்னவேளையென் றில்லாமல் நிற்கும்போதும் நடக்கும்

போதும் காசாரிற்கட்டியிருக்கும்போதும் திடீரென்றுகீழேவிழுந்து வலிப்புத்தோன்றியிருக்கும்

மருந்து—காக்கையைக்கொன்று [illegible] காசக்கலிங்கோமம் இரண்டு இவைகளைத்தள்ளிப்போட்டு [illegible] [illegible] முன்று எலும்புகளைப் பொடியாக்கிப்போட்டுப்பிசைந்து கொடுக்கவேண்டும் இப்படி மூன் றுநாட்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

கஸ்தூரி பலம். மாகாணி கோரோசனை பலம் ௨. சாதிக்காய் பலம் ௩ இவைகளைப்பொடிசெய்து மட்டுவெள்ளாட்டிரத்தத்தில் கலக்கிக்கொ டுக்கவேண்டியது மேற்படி ஆட்டிரத்தத்தைப்பிழிந்தெடுத்தும் கொடுக் கலாம். வேறுவிதமாகவும்போடலாம் குடிக்கவெந்நீர்விடவும்.

வெப்பு

செய்குணம்—மாரிச்சலித்திருக்கும். எருவும்.

மருந்து—நத்தியிலை கருப்பூரவல்லியிலை மாதளையிலை மாதளம்பிஞ்சு வகைக்குக்குறுணிசேர்த்திடித்துக்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

சருள்ளி பலம் ௨. விடத்தலையிலை அரைத்து மாங்காயளவு சாறுவிட் டுக் கலக்கிக்கொடுக்கலாம்.

அல்லது

அத்தி அலரியிலை படி ௩. சீரகம் பலம் க. சருள்ளி பலம் ௨. இவை களை இடித்துக்கலக்கிக்கொடுக்கலாம்.

அல்லது

கொடிப்பசலைமூலத்துடன்வெந்தயசேர்த்திடித்துக்கொண்டு அ திற்சீரகம் படி அரைக்கால் சருள்ளிபலம் ௨. அரைத்துக் கலக்கி வெ ருமைமோர் படியும்சேர்த்துக்கொடுக்கலாம்.

அல்லது

அமிணாயின்படி க. சேங்கம்பட்டை மாங்காயளவு அரைத்து ஒருபடிமோரிற் கலக்கி வாட்டுப்புநோய்க்குக்கொடுக்கலாம்.

இ— மருந்துக்கல

பக்கம்புரசுவேரும் இலுப்புமரக்காயளவு அரைத்து அரைப்படி பசுவின்பாலிற்கொடுக்கவேண்டும் எருக்கல் நின்றுபோவதுக்குவிரசாணியும்போடாது அதற்கு உப்பிலிவேர்பலம் க. அரைத்து ஒருபடிதண்ணீரிற்கலக்கிக்கொடுத்தாற்சரியானபடி சாணிபோடும் வேண்டியிருந்தால் மூன்றுநாட்கொடுக்கலாம்.

சீதளவெதுப்பு

செய்குணம்—உடம்பெல்லாங்குளிர்ந்திருக்கும். செவிதாழ்ந்திருக்கும். கண்குழியும். சிலநாட்சென்றபின் தண்ணீர்போலெருகும்.

மருந்து—கடுக்காய்த்தோடு எ. கருஞ்சீரகம்பலம் வ. கடுகுபலம் வ. திருநாமத்தாளியிலை சாரணத்தியிலை வகைக்கு அரைத்தருமாங்காயளவு பழம்புளிபலம் இ, ஒருபடிகாடியிற்கொடுக்கவேண்டும்.

சில்வெதுப்பு

செய்குணம்—கண்களிற்பீளைசாடும், மயிர்சிலிர்க்கும், சீரஞ்சுடும், உடம்புகழிக்கும். குழுவிடுக்கும் எருகும், அசையாது.

மருந்து—அதிமதுரம் பலம் இ. ஏலம் பலம் இ. கிராம்பு பலம் இ. ஈருள்ளி பலம் க. சீரகம் பலம் இ. கொட்டம் பலம் இ. சுக்கு பலம் இ., இலவங்கம் பலம் இ. இலந்தையிலை பிடி க. அத்திப்பிஞ்சுபடி, வ. அரைத்துப்பசுவின்பால் அல்லது காடிநீர்படி யொன்றிற்கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும்.

பெருவெதுப்பு

செய்குணம்—திவசம் அசைவாயக்கொண்டிருக்கும், வயிறு பொருமிக்கொண்டிருக்கும். மயிர்சிலிர்க்கும், கண்கள் கலங்கிக்கண்பட்டைகள் வீங்கும் மேல்கொதிக்கும் எருகும் மூன்றுநாளெருகிறபோது அரைக்கும்.

மருந்து—ஏலம்பலம் க. இஞ்சிபலம் க. சீரகம்பலம் க. வசம்புபலம் வ. மிளகு பலம் வ. வெற்றிலை பலம் க. அரைத்து பருத்திவிதைப்பால்படி யொன்றிற்கலக்கிக் கொதிக்கவைத்து இரண்டுபோதுகொடுக்கவேண்டும் பின்பு சீரகம் பலம் க. அதிமதுரம் பலம் க. செங்கழுநீர்க் கொட்டம் பலம் க. இலவங்கம் பலம் வ. ஈருள்ளிபலம் க. வெதுப்படக்கி பட்டைகருவேலங்கொழுந்து ஆவாரம்பூ பருத்திப்பூ பருத்திப்பிஞ்சு அத்திப்பிஞ்சு மாதளம்பிஞ்சு கொடுப்பை வீழியிலை திருநாமத்தாளி வகைக்குப்பிடி க. உழுந்துபடி இ. இவ்வளவுமரைத்துக்கவளமாகக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

அத்திப்பட்டை பலம் க. ஆவரம்பட்டை பலம் க. மருதம்பட்டை பலம் க. நெல்லிப்பட்டை பலம் க. குருந்தட்டிசமூலம் பலம் க. உதசிலம் க. இவைகளைத்தகர்த்துப்போட்டுப்பத்துப்படி தண்ணீர்விட்டுக்கொதிக்கவைத்துப்போதைக்கு இரண்டுபடி தண்ணீர்காட்டவும் இடதுவிலாவிற்சூடு கம்பர் சூடு.

குடல்வெதுப்பு

செய்குணம்—கண்சிவந்துகண்ணீர்வடியும் பீளைசாடும் வாய்நீர்வடியும் எருகும்.

மருந்து—ஈருள்ளி பலம் உ. சமுத்திராப்பழம் பலம் இ. சதகுப்பை பலம் இ. குருந்தட்டிவேர்த்தொலி பலம் இ. வீழியிலை பொன்னம்பூவிரி வகைக்கு அரைத்து மாங்காயளவு எருமைமோர் படியிரண்டிற்கொடுக்கவேண்டும்.

முல்லைவெதுப்பு

செய்குணம்—நடைதளரும் உடம்புகொதிக்கும் தீவனந் தின்னாது மூக்கு வழுவழுக்கும் நீர்சிவந்திருக்கும் அயர்ந்துகிடக்கும் சந்துநோ ஞ்சாணியிறுகலாகப்போடும் சிறிதுநேரம் எருகும் அதில் நூற்றா முண்டாகும்.

மருந்து—சீரகம்அரைத்தது மாங்காயளவு கோவைத்தண்டிலே அரைத்தது இரண்டுமாங்காயளவு ஒருபடிபசுவின்பாலிற்கொடுக்க வேண்டும்.

அல்லது

சீரகம் பலம் ௧. வெள்ளைப்பூடு பலம் ௧. எண்ணெய்ப்பிண்ணாக்கு பலம் ௫. இடித்து முருக்குஇலைச்சாறுபடி வ. அரைப்படிபுழுங்கலரிசிவெந்தசாதத்திற்சேர்த்துக்கொடுக்கலாம்.

அல்லது

கடுக்காய்த்தோடு எ. நீர்க்கடம்புத்தோல் உலர்ந்தகொட்டாலுடைய உரலிலிடித்தும் மோர்ப்படி வேறும் வகைக்கு மாங்காயளவுஇடித்து இரண்டுபடிகஞ்சிநீரிற்போட்டுக்கொதிக்கவைத்துக் கொடுக்கவேண்டும் முதுகிற்சுடு நம்பர் ௬. நெற்றியிற்சுடு நம்பர் ௬.

ஒழுக்குவெதுப்பு

செய்குணம்—கழிச்சலாகச்சாணிபோடும் அடிக்கடி சிறுநீர்விழுக்கும் சலவசலவாய்ப்பிசகும் உடம்பெல்லாந்துடிக்கும்.

மருந்து—விடத்தலையிலை விழுதியிலை வகைக்கு மாங்காயளவு அரைத்துப் புழுமோர் அல்லதுபழங்காடி படிஒன்றிற் கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் கொப்பூழில்நின்று வயிற்றைக்கட்டி மேலேகூடிவாங்கிச் சுடு நம்பர் ௬௰.

மந்தவெதுப்பு

செய்குணம்—மயிர்சிலிர்த்திருக்கும் வாயால் நீர்வடியும் தீவனந்தின்னாது தூங்கிவிழும்.

மருந்து—காற்படிஎள்ளையிடித்து மாங்காயளவுவெண்ணெயிற் குழப்பிக் கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

மிளகு பலம் ௧. வெள்ளைப்பூடு பலம் ௨. அகத்திச்சாறு படி வ. நெய் படி வ. சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர் விடவும் இருவிலாவிலுஞ்சுடு நம்பர் ௪௰.

அழல்வெதுப்பு

செய்குணம்—உடம்புகொதிக்கும் மேலெல்லாந்தடித்துச் சிரங்குபோலிருக்கும் எருகும்.

மருந்து—சதகுப்பை பலம் ௧. அத்திப்பட்டை அகத்திப்பட்டை அதிமதுரம் தென்னம்பூவிரி வகைக்கு மாங்காயளவு அரைத்து ஒருபடிகாடியிற்கொடுக்கவேண்டும்.

இருவுமது-௨.

செய்குணம்—கண்சிவந்திருக்கும் பீளைசாடும் கண்ணீர்வடியும் தலைகவிழ்ந்துநிற்கும் மேலெல்லாங் கொப்புளமாகவிருக்கும் தலையடிக்கும் சரீரம்பறப்பெடுக்கும் செருமும்.

மருந்து—கருப்பூரவல்லியிலைச்சாறுபடி வ. கரிசாலைச்சாறுபடி வ. கற்றாழஞ்சோறு படி வ. குருக்கட்டியிலை குளிதாமரையிலை அரைத்து வகைக்குமாங்காயளவு சீரகம் பலம் ௧. அதிமதுரம் பலம் ௧. ஓமம் பலம் ௧. ஏலம் பலம் ௧. சுருள்பட்டை பலம் ௨. அரைத்துஇரண்டுபடி காடியிற்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

புல்லுருவி அரைத்தது மாங்காயளவு வாழைப்பழம் ௨ம். இளநீர்த்தண்ணீர் படியிரண்டும் கொடுக்கலாம்.

இருமல் ௩.

செய்குணம்—மேல்கொதிக்கும் உடம்பெங்கும் பொத்திட்டு வாரியிடும் முதுகையும் உடம்புஞ்சுழித்துச்சுழித்து வாங்கும் நீவணங்கின்றது கிடந்தவிடையிற்கிடக்கும்.

மருந்து—கல்வற்பட்டை அத்திப்பட்டை மருதம்பட்டை குருந்தட்டிவேர் வகைக்கு பலம் ௫. இடித்துக் காடியிலூறப்போட்டிருந்து கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

கட்டுக்கொடியிலைச்சாறு படி ௨. தாளிப்பிலைச்சாறு படி ௨. கரிசலாங்கண்ணிச்சாறு படி ௨. பருத்திவிதைப்பால் படி ௩. எருமைப்பால்படி ௩. சேர்த்துக்கொடுக்கலாம்.

கடுவெதுப்பு

செய்குணம்—வாய்நீர் வடியும் செவிசாயும் நிவணங்கின்றது குன்றிநிற்கும் எருகும் அதில் இரத்தமுஞ்சலமுந் துண்டந்துண்டமாகவுஞ்சளுசளவாகவும் விழும் அதில் துர்வாசனையுண்டாகும் தலையைப் பூமியிற்போட்டுக்கொண்டிருக்கும்.

மருந்து—வெந்தையம் பலம் ௩. சீரகம் பலம் ௩. அதிமதுரம் பலம் ௩. இலவங்கப்பட்டை பலம் ௩. ஈருள்ளி படி ௩. கொடிப்பை அறுகீரை தென்னம்பூவிரி வகைக்கு அரைத்தது மாங்காயளவு நல்லெண்ணை படி மூன்றுமாகாணி. சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும் அரிசிக்கஞ்சி மத்தியானங்கொடுக்கவேண்டும்.

இரத்தவெதுப்பு

செய்குணம்—இரத்தமாகப்பீச்சும் ஆடைபோலே அந்தஇரத்தத்துக்குள்ளே கலந்திருக்கும் மீன்செதிணாறும் வயிறுஇளையும்.

மருந்து—அதிமதுரம் பலம் ௨. இலவங்கப்பட்டை பலம் ௨. ஈருள்ளி பலம் ௨. ஏலம் பலம் ௩. மாதளங்காய் உரு ௰. குளிதாமரையிலை அரைத்தது மாங்காயளவு இவைகளையெல்லாமரைத்து நல்லெண்ணைபடி ௨. கோழிமுட்டை உரு ௰. சேர்த்துஇரண்டுபடிகாடியிற் கொடுக்கவேண்டும். முதுகிற்குசூடு கிம்பார் ௰.

இருமல் ௨

செய்குணம்—இரத்தமாகப்பீச்சும்.

மருந்து—விளாம்பிஞ்சு உரு ௰. அத்திப்பட்டை பலம் ௨. மயிர்மாணிக்கம் பலம் ௨. வெட்டித்துத்திஇலை உடக்கொடி அல்லது இண்டங்கொடி வகைக்குப் பிடி ௨. இவைகளையிடித்து ஒருபடிமோரிலூறவைத்து மறுநாளரைத்து ஒருபடிமோரிற்கலந்துக்கொடுக்கவேண்டும்.

சீதவெதுப்பு

செய்குணம்—சாணியுடன்சலங்கலந்துவிழும்.

மருந்து—வசம்பு பலம் அரைக்கால் எள்ளுபடி ௩. இடித்து கவிழ்துணப்பச்சாறுபடி கால்சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும்.

பிரளிவெதுப்பு

செய்குணம்—சாணியுடனேஇரத்தங்கலந்துவிழும்.

மருந்து—தென்னம்பூவிரியும் குளிதாமரையிலையும்வகைக்குமாங்காயளவுஇடித்துக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

பட்டைச்சாறுபடி ௩. தேங்காய்ப்பால்படி ௩. பசுவின்மோர்

படி க. இம்மூன்றுஞ்சேர்த்து ஊறவைத்திருந்து மறுநாட்கொடுக்கலாம்.

சீதக்கழிச்சல்

செய்குணம்—இரத்தமுஞ்சலமுஞ்சாணியுடன்விழும்.

மருந்து—ஏலம் பலம் ௨. கிராம்பு பலம் ௨. அதிமதுரம் பலம் ௨. இலவங்கப்பட்டை பலம் ௩. பூலாத்திக்தோல் எலுமிச்சங்காயளவு. அரைத்து எருமைப்பால் படி அரையிற் கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

சாதிக்காய் ௨ரு௨. சாதிபத்திரி பலம் மூன்றுமாகாணி. கிராம்புபலம் ௨. மாசிக்காய் பலம் ௨. இலவங்கப்பட்டை பலம் ௩. சீரகம் பலம் ௩. மிளகு பலம் ௨. வெற்றிலை பலம் க. இவைகளையரைத்து மாங்காயளவு வெண்ணெயுஞ் சேர்த்துக்கொடுக்கலாம். அரைப்பலமிளகு தட்டிப்போட்டு வெந்நீர்வைத்துக் குடிக்கவிடவும்.

இதுவுமது ௨

செய்குணம்—இரத்தமுஞ்சலமுஞ்சாணியுடன்விழும் கொம்பினடிப்பக்கங்கொஞ்சம் வீங்கியிருக்கும். இந்தவியாதிமழைகாலம் ஆகையினும் பனிக்காலமாரம்பத்திலும் வேனிற்காலத்திலு முண்டாகும்.

மருந்து—மாட்டின்தேகமுழுமையும் நன்றாய் வேதுபோடுவது உத்தமமாயிருப்பதுந்தவிர அரைக்கால்படி விளக்கெண்ணெயுஞ் சுரபேதியாகக்கொடுக்கவேண்டும் அகத்தியமிருந்தாலடிக்கடி கொடுக்கலாம்.

கழிச்சல்

இந்தவியாதி பெருநோயின்காரணத்தால் உண்டாகாமலிருக்கிறபக்ஷத்தில் முதல்மழைக்கப்பாலுண்டாகிற இளம்புல்லில் மேய்கிறதினாலுண்டானது.

மருந்து—தேகமுழுக்கவும் வேதுபோடவேண்டியதுந்தவிர காசுக்கட்

டி ரூபாயிடை அரைப்பேஅரைக்கால். கிராம்புரூபாயிடை கால்மாகாணி. மிளகுரூபாயிடை காலேமுன்றுமாகாணியரைமாகாணி. சுக்குரூபாயிடை காலேமாகாணி. இவைகளைப்பொடிசெய்து அரைப்படி வெந்நீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். வியாதி அனேகமாய்த் தன்மாலதின்பின்பு காட்டிக்கொள்ளும் இலைபலம் ௪. அரைத்து அரைப்படி எலுமிச்சம்பழச்சாற்றிற் கலக்கி அன்றாடகம் ஒருபடி வீதம் காலமே கொடுக்கவேண்டியது.

நாரலிநோய்

செய்குணம்—அசதியாகயிருக்கும் வாயால்ஜலம்வடியும் நன்றாய் இரைதின்னமாட்டாது சாணிசரியாய்ப்போகாமற்சிக்குப்படும் சிலவேளை வெருகும்.

மருந்து—பெரியாசி பூந்திக்கொட்டை ௨ரு ௰. மிளகுபலம் க. சுக்குபலம் க. வெள்ளைப்பூடுபலம் க. இவைகளையரைத்துச் சாராயத்திற்சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

மாடுநல்லஸ்திதியிலிருந்தால் ஆரம்பத்தில் ஒருபடி இரத்தங்குத்தியெடுத்துத் தேகமுழுக்க வேதும்போட்டுக் கரியபவளம் ரூபாயிடை ௪இ. * சல்பியூரெட் ஆப் அண்டிமோனி ரூபாயிடை ரு. டாட்டர்மிட்டிக் நெல்லிடை ௬௰. இம்மூன்றையுஞ்சேர்த்து உண்டைசெய்துபேதிக்குக்கொடுக்கவேண்டும் பேதிசெவ்வையாய்ப்போனபின்பேரில் சல்பியூரெட் ஆப் அண்டிமோனி நெல்லிடை ௱௨௰. டாட்டர்மிட்டிக்நெல்லிடை ௰௨. அன்னபேதி நெல்லிடை ௱௨௰. இம்மூன்றையுஞ்சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும் பின்பு அரைப்படி தண்ணீரில் ௨இ. ரூபாயிடை உப்பைக்கலக்கி ஒருநாளில் இரண்டு மூன்றுதபாக்கொடுக்கவேண்டும் இந்தவியாதியிலிருக்கும்போது காணம்வகையரானைநிறுத்தி நல்லபுல்லுக்கொடுக்கவேண்டும் இட்டுவிலாவில் எலும்புகளுக்குமத்

* சல்பியூரெட் ஆப் அண்டிமோனியென்பது ஒருவித இங்கிலீஷ்மருந்து.

தியில்மத்தியில் ச. அல்லது ரு. சூடுபோடவேண்டும் மருந்துசிறுகுறு க்கெசூடுநம்பர் ௨.

மேற்கண்டமருந்துகளினால் வியாதி அநேகமாய்க் குணத்துக்குவந்ததின்பேரில் இதினடியிற்கண்டபடிமசாலாகொடுக்கவேண்டும். சுக்குபலம் க. மிளகுபலம் க. வெள்ளைப்பூடுபலம் க. கொழுஞ்சிக்காய்பலம் க. நெல்படி காலேமாகாணி. இவைகளையரைத்துச் சாராயம் புட்டி ஒன்றிற்கலக்கி அன்றாடகமிரண்டுதபா நாலுநாளைக்குப்புகட்டுக்கொடுக்கவேண்டும்.

தர்ப்பலவியாதி

செய்குணம்—தேகத்திற கொப்புளங்களுண்டாகும் சிலசந்தர்ப்பத்தில் மெய்யடிகொப்புளங்கள் ஆரஞ்சிப்பழப்பிரமாணங்கூட விருக்கும் சிலவிஷயத்தில் மாட்டின்தோல்மட்டுஞ்சிவந்து ரோமமுஞ்சிலிர்த்திருக்கும் பலமானமழைகளில்நனைந்தாற்கழிச்சலுண்டாகும். தலையுங்காதுகளுஞ்சாய்ந்து இரையெடாமற்சோம்பலாயிருக்கும்.

மருந்து—பத்துரூபாயிடை கரியபவளத்தைக் காற்படிவெந்நீரிற் கரைத்துக்கொடுக்கவேண்டியதுந்தவிர சாணியைத்தண்ணீரிற்கொழுக்கக்கரைத்துக்காய்ச்சித் தேகத்தில்வேதும்போடவேண்டியது மறுநாள்முதல் ✠ ஜியாலமல் நெல்லிடை ௩௰. சல்பியூரெட்டுப் அண்டிமோனி நெல்லிடை ௪௰. ‡ சோப்பு ரூபாயிடை ௩௨. இம்மூன்றையுஞ்சேர்த்து உண்டைசெய்து உள்ளுக்குக்கொடுக்கவேண்டியது இந்தப்படி ஒன்றுவிட்டுமறுநாளாக இரண்டுவாரங்கொடுக்கவேண்டும் இவைகொஞ்சந்தின்றபட்சத்தில் பத்து ரூபாயிடை வேப்பம்பட்டையை ஒருபடிதண்ணீரிற்போட்டு அரைப்படிதண்ணீராகும்படி வற்றச்செய்து அதில் ரு. ரூபாயிடை உப்பைச்சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டியது. முதுகெலும்பின்மேலேகூடிச் சூடுநம்பர் ரு.

✠ ஜியாலமல் என்பது ஒருவித இங்கிலீஷ் மருந்து

‡ சோப்பு என்பது சவுக்காரம்.

இந்தவியாதி அநேகமாய்க் குணமானபின்பு கொடுக்க வேண்டியமசாலா கஸ்தூரிமஞ்சள் பலம் ௬. ௪ நுள்ளி படி ௪இ. உப்பு படி ௬. இவைகளையிடித்து இருப துகாப்படித்தைத் துண்டு துண்டாக நறுக்கிக் கூடச்சேர்த்து ஒருபெரிய பானையிற்போட்டுமூடி நாலுவாரம்பூமிக்குட்புதைத்திருந்து அப்பா லெடுத்துவைத்துக்கொண்டு எழுநாள் காலமே காலமே ஒருகைகொ ண்டடுமெடுத்துக் கொடுத்துவரவும்.

மற்றொருவகைமசாலா—சோற்றுக்கற்றாழைமடல் ௪. மஞ்சள்பலம் ௬. வேப்பிலை படி இ. இவை ...ளையிடித்து உப்பு படி இ. கூடச்சேர்த்து நாளொன்று ...க மிரண்டுதபா மூன்று அல்லது நாலுநாளுபாகஞ்செய்து அன் ...ளைக்குக்கொடுக்கவேண்டியது.

எழுநாளைநோய்

செய்குணம்—திவனந்தின்று தேகத்தைமடக்கிக்கொண்டு கிடக்கும் இடந்துபிச்சம் கண் ...ரியாது.

மருந்து—ஆவரங்கொழுந்து தென்னம்பூவிரி பீநாறிப்பட்டை வகைக்குமாங்காயளவு அரைத்து இரண்டுபடிகழுநீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

கொக்குநோய்

செய்குணம்—பலகாலும்மருகும் உடம்புவற்றிவரும் பொய்மேய்ச்சலும் கண்குழியும் வயிறுஊதும் காலொடுங்கிநடக்கும்.

மருந்து—பிரண்டைச்சாறு படி இ. தாளியிலைச்சாறு படி இ. தாழைவிழுதுச்சாறு படி இ. பூவரசிலைச்சாறு படி அரைக்கால். சாமிப்பொரி திரித்தமா படி இ ஒன்றாய்ச்சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டும். அடிவயிற்றிற் சூடுநம்பர் ௫.

கழுகுநோய்

செய்குணம்—நாலுகாலும்விட்டுவிட்டுக் கொண்டிறழியும் செவிதாழும் மூன்றுகாலொருகும் பின்புஇரத்தங்கழியும் உடம்பெல்லாங் குட்டம்போலேயுண்டாகும்.

மருந்து—கடுக்காய்த்தோடு பலம் ௫. ஆவாரம்பட்டை இலந்தைவேர் வகைக்குமாங்காயளவு அரைத்துக்கடிபடியொன்றனாயிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

பெருமணிநோய்

செய்குணம்—மிதமிஞ்சிச்சாணியதிகமாகப் போடும் மெலிந்துபோகும்

மருந்து—இலவங்கப்பட்டை பலம் ௨. சருக்கரை பலம் ௪. இடித்துக் கொடுக்கவேண்டியது குடிக்கவெந்நீர்விடவும்.

கருநாடிநோய்

செய்குணம்—வாய்நீர்வடியும் வயிறுபொருமும் சாணிபோடுவதுகளிம்புபோல மெதுவாயிருக்கும் பல்லைக்கடிக்கும்.

மருந்து—வேலம்பட்டை பலம் ௫. விளாம்பட்டை பலம் ௫. இடித்திரண்டுபடி இளையரிசியுங்கூட்டிப்போட்டுக் கூழ்காய்ச்சிக் கொடுக்கவேண்டும். இடதுவிலாவிற் சூடுநம்பர் ௯அ.

தோகைநோய்

செய்குணம்—வயிறுகூப்பிடும் சாணியுடனிரத்தம்விழும் நாலுகாலுந்தள்ளம்பாறும்.

மருந்து—கொன்றையிலை வெற்றிலை நொச்சியிலை பெருந்தும்பை வகைக்குமாங்காயளவு அரைத்துஇரண்டுபடிவெந்நீரிற் கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். இடதுவிலாவிற் சூடுநம்பர் ௬௭.

அறுகுளிநோய்

செய்குணம்—உதயகாலத்திற்சாணி துர்நாற்றமாகவிருக்கும்.

மருந்து—சருள்ளிபலம் ௪. மிளகு பலம் ௧. பாதிரிப்பட்டை பலம் ௧. இலுப்பையிலை ஒருபிடி இவைகளை அரைத்து ஒருபடி சாராயத்திற் சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும். குடிக்கவெந்நீர்விடவும்.

நெறிநோய்

செய்குணம்—வயிறுகூப்பிடும் சாணிதுர்நாற்றமாகவிருக்கும். முடைப்புல்லுந்தின்னும் வாய்நீர்வடியும்.

மருந்து—சுக்கு பலம் ௨. சீரகம் பலம் ௫. எருக்கிலைமொட்டு ஒருபிடி அரைத்து இரண்டுபடிபசுவின்பாலிற் கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இருவிலாவிலுஞ் சூடு நம்பர் ௫௪.

செங்கமாரிநோய்

செய்குணம்—கண்சிவந்திருக்கும் கண்புருவம்வீங்கும் தீனிதின்னாது மூத்திரம்போலேயெருகும் குடல்போலேயதில்விழும் மூக்கிற்கொண்டிற்கும் இரத்தமாகநீர்விடும்.

மருந்து—ஆலம்பட்டை மாம்பட்டை மேப்புலாத்திக்கொடி மூசட்டையிலை வீழியிலை வகைக்குமாங்காயளவு அரைத்து இரண்டுபடிக்கல்லிலைவறுத்து இடித்தமாவுடன்சேர்த்து எருமைமோரிற் கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டியது.

அல்லது

நல்லெண்ணெய்படி ௫. முலைப்பால்படி ௨. சந்தனம் மாங்காயளவு கொடிச்சாறுபடி ஒன்றிற்கலக்கிக்கொடுக்கலாம்.

மலக்கட்டு

செய்குணம்—சாணிபோடாது. தீனியுந்தின்னாது.

மருந்து—நிலவாகையை யிரண்டுமாங்காயளவு அரைத்து இரண்டுபடி பசுக்தண்ணீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். குடிக்கவெந்நீர்விடவும். பேதியாகும். குண்டியைச்சுட்டிச்சூடு நம்பர் ௫௪.

இதுவுமது ௨

செய்குணம்—சாணிபோடாமலிருக்கும்.

மருந்து—கரியபவளம் ரூபாயிடை ௫. உவர்மண் ரூபாயிடை ௬௦. இவை களைத்தண்ணீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டியது. மாடுகல்லஸ்திரியிலே ருந்துசாணிபோடாமலிருக்கிறபடியுமுண்டாகுமானால் ௧௰. படியிரத்தங் குத்தியெடுத்துச்சாணியேதும்போடவேண்டும்.

நீரிறக்கம்

செய்குணம்—கிழிர்பிடித்தாற்போல் நின்றுகொண்டிருக்கும். சாணிபோடாது. பின்புபடுத்தேயிருக்கும். அதிகமாகநீர்விடும். உரோமம் உதிரும்.

மருந்து—சுக்குபலம் ௧. திப்பிலிபலம் ௩. வெள்ளைப்பூடுபலம் ௧. ஆவாரிலைமாங்காயளவு அரைத்து இரண்டுபடி காடியிற் கலக்கிக்கொடுக்க வேண்டும்.

அல்லது

இரண்டுமாங்காயளவு கற்றாழைவேரையரைத்து ஒருபடிகாடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கலாம். தவாலையும்போடலாம். மூன்றுகிற்குடிநம்பர் ௬.

இதுவுமது ௨

செய்குணம்—அதிகமாகநீர்விடும்.

மருந்து—எலுமிச்சம்வேர் மாங்காயளவு அரைத்து செங்கழுநீர்த்தண்டிச்சாறுபடி ஒன்றிற்கலக்கி ஒருபடிவெந்நீருஞ்சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டும்.

இதுவுமது ௩

செய்குணம்—கண்சிவந்திருக்கும். வாய்நீர்வடியும். அடிக்கடிநீர்விடும்.

மருந்து—கிலப்பனைக்கிழங்குபலம் ௨. பச்சைநெல்லிக்காய்படி ௨. அரைத்து ஒருபடிகாடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

நாயுருவி அரிசி நாரத்தங்காயளவு அரைத்து ஒருபடிகாடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கலாம்.

அல்லது

வெற்றிலை மிளகு வகைக்குமாங்காயளவு அரைத்து மாங்காயளவு எருமைவெண்ணெயிற்குழப்பிக்கொடுக்கலாம்.

இதுவுமது ௪

செய்குணம்—அடிக்கடிநீர்விடும்.

மருந்து—கள்ளிமுளைய கீழில்வாட்டிப்பிழிந்தசாறுபடி அரைக்கால் கற்றாழைச்சோறுபடி ௩. ஒருபடிமோரிற்சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும்.

அருகிநோய்

செய்குணம்—சொட்டுச்சொட்டென்று நீர்விடும்.

மருந்து—* ரேவன்சின்னி ரூபாயிடையும் ஆவாரம்பட்டை மாங்காயளவு பேய்ப்பீர்க்கிற்சாறுபடி ௩. சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும்.

தக்கடிநோய்

செய்குணம்—சொட்டுநீர்விடும். வாலை அடிக்கடிவீசும். சாணிபோடுவது இரத்தங்கலந்தாற்போலேயிருக்கும்.

மருந்து—ஆலம்விழுதுக்கொழுந்துமாங்காயளவு கருஞ்சீரகம் ௫. அரைத்து நாரைவிழுதுச்சாறுபடி ஒன்றிற்சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும். மூன்றுகிற்குடிநம்பர் ௬.

பிறவிநோய்

செய்குணம்—சொட்டுநீர்விடும். முகத்தில்வேர்க்கும். கண்ணீர்வரும்

* ரேவன்சின்னி என்பது ஒருவிதக்கிழங்கு.

பும். வாலாட்டாது. நிலத்தைப்பறாண்டும் கொட்டுக்காலையும்.

மருந்து—நெல்லிப்பருப்புபலம் உ. ஏலம்பலம் இ. திறவாநெல்லி மாங்காயளவு அரைத்து ஒருபடிகாடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். நாலுகால்களிலுஞ்சூடு நம்பர் சுமிஙு.

கண்டுரேநோய்

செய்குணம்—சாணிபோடாது. தீவனந்தின்னாது. இரத்தமாக நீர்விடும். தண்ணீர் அதிகமாகக்குடிக்கும்.

மருந்து—வசம்புபலம் வ. கடுகுபலம் இ. பழம்பாசியிலை முருங்கையிலை வகைக்குமாங்காயளவு அரைத்து காடிபடி ஒன்றிற் கலக்கிக்கொடுக்க வேண்டும். இடதுவிலாவிற் சூடுநம்பர் உ௰க.

தனவாரித்தாக்கன்

செய்குணம்—தீவனந்தின்னாது. நெஞ்சுவீங்கும். இரத்தமாகநீர்விடும். வருத்தப்படும். தண்ணீர் அதிகமாகக்குடிக்கும்.

மருந்து—மாங்கொழுந்து. ஆலம்விழுதுக்கொழுந்து. வகைக்குமாங்காயளவு அரைத்துப்பசுவின்பால்படிஒன்றிற் கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது.

விஷ்ணுக்கிராந்தியும் ஓரிலைத்தாமரையும் வகைக்குமாங்காயளவு அரைத்துஒருபடிமோரிற்கலக்கிக்கொடுக்கலாம். நெஞ்சைக்கட்டிச் சூடு நம்பர் ௱௫.

வெட்டைநோய்

செய்குணம்—செவிதாழும் பல்லைக்கடிக்கும் கண்ணிற்பீளைதள்ளும் வருதானால் ஆணுடம்பிலிருந்தும் பசுவானால் பெண்ணுடம்பிலிருந்தும் இரத்தம்விழும்.

மருந்து—பேய்க்குமட்டிக்காய்ச்சாறுபடி க. கொடிப்பைச்சாறுபடி க. நல்லெண்ணெய்படி வ. முலைப்பால்படி வ. சந்தனம் எலுமிச்சங்காயளவு கோட்டம்பலம் மும்மாகாணி தேவதாரம் பலம் மும்மாகாணி பேய்ப்புடல் பலம் மும்மாகாணி இவைகளையெல்லாமொன்றாய்ச்சேர்த்துக்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

அதிமதுரப்பட்டை பலம் உ. ஈருள்ளி பலம் ரு. ஏலம்படி அரைக்கால் அரைத்து நல்லெண்ணெய்படி வ. கோழிமுட்டை உரு ரு. சேர்த்துக்கொடுக்கலாம் இடதுவிலாவிற் சூடு நம்பர் ௩௰. காலைக்குக் கோலின்குறுக்கேசூடு நம்பர் உ. பசுவுக்குவாலாங்கொட்டையிற் சூடுநம்பர் உ.

அழல்வறிநோய்

செய்குணம்—இரத்தம்போலநீர்விடும்.

மருந்து—ஆலம்விழுது மாந்தளிர் மாதளம்பிஞ்சு விளாம்பிஞ்சு மாங்கொட்டைப்பருப்பு வகைக்கு மாங்காயளவுஅரைத்துஒருபடிபசுவின்பாலிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

சாதிக்காய் உரு உ. சாதிபத்திரி பலம் மும்மாகாணி கிராம்பு பலம் மும்மாகாணி மாசிக்காய் பலம் வ. இலவங்கப்பட்டை பலம் இ. மிளகு பலம் இ. சீரகம் பலம் இ. வெற்றிலை பலம் உ. இவைகளையரைத்து மாங்காயளவு பசுவின்வெண்ணெயிற்குழப்பிக் கொடுக்கலாம் அரைப்பலமிளகுதட்டிப்போட்டு எட்டுப்படிவெந்நீர்வைத்துக் குடிக்கவிடவேண்டியது.

இதுவுமது-உ

செய்குணம்—இரத்தம்போலநீர்விடும் கோற்புறம் வீங்கும்.

மருந்து—மேற்கண்டமருந்துகொடுக்கலாம்.

அல்லது

அக்கிக்காய்படி இ. பருத்திக்காய்படி வ. வசம்பு பலம் வ. ஓமம்பலம் வ. அரைத்துபசுவின்பால்படி ஒன்றிற்கொடுக்கவேண்டும் இசங்கிலை ஆடாதோடையிலைச்சாற்றிற் பெருங்காயத்தைப்பொடிசெய்து போட்டுக்குழப்பிகோலிற்பூசவும் அடிவயிற்றிற்சூடு நம்பர் ருஅ.

குன்றிக்காய்நோய்

செய்குணம்—அடிக்கடிநீர்விடப்பிரியும் மிகுந்தவருத்தத்துடன் சொட்டுச்சொட்டாகஇரத்தம்போல்நீர்விழுகிறதுமாயிருக்கும்.

மருந்து—செவ்வையாகஇரத்தங்குத்தியெடுத்து இடுப்பிற் சாணிவேதும் போட்டு பத்துரூபாயிடைகரியபவளத்தைக்காற்படி வெந்நீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டியது.

இரத்தச்செங்கமாரி

செய்குணம்—இரத்தம்போலநீர்விடும் ஒருநாழிகைக்கொருதபாசெருமும் மூக்கிலிருந்துஇரத்தம்வரும்.

மருந்து—சருள்ளிபலம் உ. வசம்பு பலம் வ. தைவேளை சிறுநும்மைபிலிலைவொரிச்சிக்கொழுந்து முருங்கையிலை வகைக்குப்பிடி க. அரைத்து ஒருபடிகாடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டியது.

அல்லது

அதிமதுரம் பலம் இ. சுக்கு பலம் இ. சீரகம் பலம் இ. மிளகு பலம் இ. அரைத்துச்சிங்கியிலைச்சாறுபடி ஒன்றிற்சேர்த்துக்கொடுக்கலாம் இடதுவிலாவிற்சூடு நம்பர் உ௦ மூக்கிற்சூடு நம்பர் சு. பிடரியிற் சூடு நம்பர் எ.

உண்ணிநோய்

செய்குணம்—மூக்குவேர்க்கும் அல்லது உலரும் சாணிபோடாது வாய்புண்ணாகும்.

மருந்து—அதிமதுரம் பலம் க. ஏலம் பலம் இ. சீரகம் பலம் க. அரைத்து மூன்றுபடிநெல்லிக்காயைபிழிந்துப்பிழிந்து அந்தச்சாற்றிற்கலக்கி ஒருபடிமோருஞ்சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும் சூடு நகவெந்நீர்விடவும்.

கோமாரிநோய்

செய்குணம்—மூக்குகளிலும் வாயிலும் கால்களின்குளம்புகளுமேலிருக்கிற தோலிலும் குளம்புகளுக்குமத்தியிலும் கொப்புளங்களுண்டாகும் இம்மப்சோம்பலாகிறப்புத்தவிர இரைதின்னமாட்டாது மூன்றுநாளைக்குப்பால் மூக்கிலேலே ஜலம்வடியும் கால்களிலும் அதுப்பாகம்வீங்கும் குளம்புகளுக்குமேலேசிறியகொப்புளங்களுண்டாயிருக்கும் அஞ்சாம் நாள்மாட்டின்நாக்கிலும் வாய் உட்பக்கத்திலுமூக்கிலுங்கால்களிலும்உண்டாயிருந்த யேம்படி கொப்புளங்கள் சிறியபுண்களாய்விடும் மாடுகொண்டிநடக்கும் இந்தவியாதியின் தன்மைகள் அற்பமாயிருந்தபோதிலும் வியாதியுண்டானால்உடனே பார்க்காமல் அசட்டையாகவிருந்தால் மாட்டின் மூக்குக்குள்ளும் கால்களிலுங்கிரிமியுண்டாய் அந்தவேறுவால்ஸ்திரமாய்நொண்டியாகும் அல்லது இறந்துபோகும்.

மருந்து—எட்டுரூபாயிடைக்கருப்பூரத்தை அரைப்படிதேங்காயெண்ணெயிற்சேர்த்து வைத்துக்கொண்டு நாவிலும் கால்களிலும் போடவேண்டும் அப்படிச்செய்வது கிரிமிகள் உண்டாகிறதற்குக் காரணமாயீக்கள்மொய்ப்பதைத்தடுக்கக்கூடியதாயிருக்கிறது இந்தவியாதிக்குமதலில் இரத்தங்குத்தியெடுத்துப் பின்பு சோடாசல்பஸ் என்னும் உப்பு என்கிற * குளோபர்சாலட் ரூபாயிடை கஉ. டாட்டம்பிட்டிக்

* குளோபர்சாலட்என்பது ஒருவிதஇங்கிலீஷ்மருந்து.

நெல்லிடை சல. சேர்த்துப்பெறுக்குக்கொடுக்கலாம்.

மேற்கண்டமருந்துகளினால் வியாதி அநேகமாய்க் குணமானதின் பேரில் எட்டிப்பலக்கடுக்காயைப்பொடிசெய்து பத்துளஆயிர்சம்பழச்சாறும் தாச்சுறைப்பொடி ரூபாயிடை உ. கருவாட்டுத்தண்ணீர், படி ச.. இவைகளையெல்லாமொன்றாய்ச்சேர்த்துக்குளம்புகளிலும் வாயிலுமிருக்கிறபுண்ணுகளிற்போடவேண்டும் இந்தமருந்தின் பே[illegible]தக்கு அரைப்படிவீதம் நாவல்பழத்தையுஞ் சேர்த்[illegible] உள்ளுக்குங்கொடுக்கவேண்டியது ஆறுசேங்கொட்டையைப்பொ[illegible]செய்து அரைப்படிகூவரகுமாவுஞ்சேர்த்துத்தண்ணீர்விட்டுப்பிசை[illegible]ந்து உள்ளுக்குக்கொடுக்கலாம்.

வாய்கோமாரி

செய்குணம்—வாய்நீர்வடியும்-வாய்புண்ணாக விருக்கும் தீவனந்தின்னாது-தண்ணீர்குடியாது.

மருந்து—நொந்தவாழைப்பழம் ௫௰. சர்க்கரை பலம் ௫. கலப்புநெய் படி ௨. சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டியது மத்தியானம்பச்சையரிசியும் பச்சைப்பயறுஞ்சேர்த்துக்கஞ்சிவைத்துப் போதுமானவரைக்குக்கவிடவும்.

அல்லது

கடுக்காய்ப்பிஞ்சு ௰. வாழைப்பழம் ௫. வீழியிலே சிறுதேங்காயளவு அரைத்து அரைப்படிபாலுஞ்சேர்த்துக்கொடுக்கலாம் நல்லம்பட்டை மாங்காயளவு அரைத்து அரிசிமிலேச்சாறுபடி ௨. கால்படிபாலுஞ் சேர்த்துக்கொடுக்கலாம் தாச்சுறைப்பொடி [illegible]க்குக் காசுக்கட்டி இம்மூன்றும்பொடித்துநாக்கில்தடவவேண்டும்.

வாய்நோய்-கால்நோய்

செய்குணம்—மாிர்சிலிர்த்துக்கொண்டிருக்கும் செவிதாழும் வாயாலே

நீர்வடியும் வாய்புண்ணாகும்குளம்புமத்தியிலும் தாத்திலும் புண்ணாகும் குளம்புவிடும் நாசியும் வாயுந் துர்வாசனையாகவிருக்கும்.

மருந்து—கடுக்காய்ப்பிஞ்சு ௰. எருக்கிலை அகத்தியிலே குறிஞ்சா இலை கொஞ்சம் வசம்புமரைத்துப்பருமக்காயளவு உள்ளுக்குக்கொடுக்க வேண்டியதுந்தவிர வாயிலும் நாசியிலுந்தடவவேண்டியது.

அல்லது

கதலிவாழைப்பழம் ௰ புறம்புளி பலம் ௬. நல்லெண்ணெய்படி ௨. சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும் சம்பாநெல்லுமிக்கோலைச் சுட்டசாம்பலைத்தண்ணீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவைத்துகால்களிலிருக்கிற புண்ணில்விட வேண்டியது சம்பைத்தண்ணீரும் மேற்படி புண்ணில்விடலாம் சேங்கொட்டைப்பாலையெடுத்துகாற்புண்ணிற்போட்டு அதின் அருகே திக்கங்கைக்காட்டி மேற்படி பாலிற்சூடுஉண்டாகும்படி செய்யவேண்டும்.

வாயடைநோய்

செய்குணம்—கல்லையடக்கிக்கொண்டேயிருக்கும் கிட்டமாட்டாது என்றிருக்கக்கால்விளங்காமற்படுத்தேயிருக்கும் நாக்குக் கனத்திருக்கும் வாயசையிடாது தீவனந்தின்னாது.

மருந்து—மிளகு பலம் க. அரைத்து நொச்சியிலே அரைத்து சிறுதேங்காயளவுசேர்த்துஇரண்டுபடிகாடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டியது நாலுகால்சந்துக்குடுங்கம்பர் ௫௪. கம்பிக்குடு கம்பர் க.

இதுவுமது-உ

செய்குணம்—நாக்குக்கனத்திருக்கும் தீவனந்தின்னாது நடக்கிறபோது ஒருபின்னங்கால்முடங்கும் கொடுவால்நிலைப்பும் குண்டியைத்தாக்குகிக்கும்.

மருந்து—ஓமம்பலம் இ. வெள்ளைப்பூண்டுபலம் க. ஆவாரங்கொழுந்து அத்திப்பிஞ்சு வகைக்கு இரண்டுமாங்காயளவு அரைத்து ஒருபடி காடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். மூனுதிம் குடுக்கும்படி. ம.

இதுவுமது க.

செய்குணம்—வாயாலேநீர்வடியும் கண்கலங்கியிருக்கும் நாலுகாலும் மாட்டின்வாயைப்பிளந்துபார்த்தால் இரண்டுநரம்பு சிவப்பாக விருக்கும்.

மருந்து—அந்தநரம்புகளை ஊசியைக்கொண்டு குத்தி இரத்தத்தையெடுத்துவிட்டு உப்பும் புளியுஞ்சேர்த்து அதில்தேய்க்கவேண்டியது.

நாவறளை

செய்குணம்—தீவனம் தின்னாமலிருக்கும் நாக்குக்கனத்திருக்கும் உடம்புமெலியும் நாக்கைப்பிடித்துப்புரட்டிப்பார்த்தால் கீழ்நாக்கிலே இரண்டுபச்சைநரம்பு தடிப்பாகஓடியிருக்கும்.

மருந்து—நாக்கைப்புரட்டிக்கொண்டு ஊசியாலேயந்த நரம்பைக்குத்தி இரத்தத்தைவாங்கிப்போட்டு உப்பும் புளியும் அதில்தேய்க்க வேண்டியது. அக்கிர காலப்படி வெள்ளைப்பூண்டு கால்படி நல்லெண்ணெயுஞ்சேர்த்து உள்ளுக்குக்கொடுக்கவேண்டும்- சித்திரத்தன் நீமாங்காயளவு. எள்ளுபடி வ. கருப்புக்கட்டி பலம் ரு. இதுகளை யிடித்து ஒருபடிபசுவின்பாலிற்கொடுக்கலாம் குடிக்கவெந்நீர்விடவும்.

நாவோர்த்தி அல்லது நாமுள்ளு

செய்குணம்—தீவனம்தின்னாது செவிதாழும் மயிர்சிலிர்க்கும் வாய்நீர்வடியும் நாக்கைப்பிடித்துப்பார்த்தால் அதில்தடிப்பாகவும்முள்ளுமுள்ளாக பலாக்காய்முள்ளுப்போலவுமிருக்கும்.

மருந்து—நாக்கைபிடித்து அந்தவியாதியின்மேல்சுருக்கிலைப்பழுத்தலைப்

போட்டுக்கொண்டு இரும்புக்கரண்டியை நெருப்பிற்காயவைத்து மேற்படி பழுத்தவெண்பேரில்வைத்துச் சுட்டு இலையையெடுத்துவிட்டு மெதுவாகஅந்தமுள்ளைஉரித்துப்போட்டு அதில்உப்பும் புளியுஞ்சேர்த்துத்தேய்த்துவிடவும்- காக்கட்டான்விதை பிடி க. உப்புபடி அரைக்கால் கொழியல் அரிசிபடி வ. மூன்றுமிடித்து ஒருபடிகாடியிற் கொடுக்கவேண்டும்.

தொண்டைநோய்

செய்குணம்—தொண்டைக்குள் கோவையாக நிறைந்து பனம்விசட்டைப் பிரமாணத்தில் வீக்கமடைக்கும் மூச்சையுஞ்செறுக்கும் மயிர் சிலிர்த்திருக்கும் வாய்நீர்வடியும் செவிதாழும் சயிக்கும் தீவனந்தின்னாது செவிதாழும் சொருக்குநீர்விடும் இகாப்படும்.

மருந்து—பெருங்காயம்பலம் உ. பீநாறிப்பட்டைபலம் உ. மிளகாய்பபழம்பலம் இ. அதிமதுரம்பலம் க. வேப்பிலைக்கொழுந்து அரைத்த மாங்காயளவு மேற்படிவிதை அரைத்தது எலுமிச்சங்காயளவு இசங்கிலைமாங்காயளவு மேற்படிவிதை எலுமிச்சங்காயளவு கோரங்கிழங்குபலம் உ. தைவேளை பொடுதலை சமூலமிடித்துப்பிழிந்தரவகைக்குப்படி வ. அதுக்குவிதை அரைத்தது எலுமிச்சங்காயளவு இவைகளை யெல்லாம் ஒன்றாய்ச்சேர்த்து ஒருபடிவெந்நீரிற்கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும்.

பெருவிரட்டைநோய்

செய்குணம்—தலையைக்குப்புறத்தூக்கிக்கொள்ளும் வாய்நீர்வடியும் குன்றாக்கும் பிளாசாதம் குன்றிக்கொண்டிருக்கும் தொண்டையைஅடைக்கும் திக்கிற்பிடும் கட்டிக்கட்டென்னும் நாக்கைநீட்டியிளைக்கும்.

இந்தவியாதிக்குஉடனேமருந்துகொடுக்கவேண்டும்.

மருந்து—சுக்குபலம் க. மிளகுபலம் இ. வெள்ளைப்பூண்டுபலம் க. வசம்பு

பலம் ௨. கருஞ்சீரகம் பலம் ௩. மிளகு திப்பிலி பலம் ௨. அமுக்கிராவேர்பலம் ௧. இவைகளையரைத்து நைவேலிச்சாறுபடி ௨ பேய்ப்பீர்க்கிலைச்சாறுபடி ௨. கற்றாழஞ்சோறுபடி ௩. மாங்காயளவு பசுவின் வெண்ணெயுஞ்சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

மிளகாழங்காயைக்கொண்டுவந்து வில்லைவில்லையாகச்சீவி உலர்த்தியிடித்துப்பொடிபண்ணின தூள்படி ௩. சுக்குபலம் ௧. மிளகுபலம் ௩. திப்பிலிபலம் ௨. இம்மூன்றையும் இளவறுப்பிட்டுப் பொடிபண்ணி மேற்படி தூளுடன்சேர்த்து பேய்ப்பீர்க்குச்சாறுபடி ௧. விட்டுக்குழப்பிக்கொடுக்கலாம்.

மண்டைநோய்

செய்குணம்—மண்டைவீங்கும் வாய்நாறும் பின்புளருக்கலாகப் பீச்சும் அதுதுர்வாசனையில்லாமற் சந்தனவாசனைபோலிருக்கும்.

மருந்து—கற்றாழஞ்சோறுபடி ௧. உப்புபடி கால்சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும் நெற்றியிற்சூடு நம்பர் ௬. மண்டையைச்சுற்றிச் சூடுபோடவும்

இதுவுமது உ

செய்குணம்—மண்டைவீங்கும் செவிதாழும் கண்குழியும் பிறைசாடும் தீவனந்தின்னாது அயர்ந்து நடக்கும் குளிர்ந்தபுல்லிற்படுக்கவிரும்பும்.

மருந்து—விழுதியிலை வெப்பாலைத்திப்பிலை கருவல்ப்பு வகைக்கு மாங்காயளவு அரைத்து ஒருபடி பெருங்காயமோரிற் கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டியது. இடதுவிலாவிற் சூடுநம்பர் ௰௫. மண்டையைச்சுற்றிச் சூடுபோடவும்.

தலைநோய்

செய்குணம்—தலையைஅசிமுகலாவதிலிடித்துக் கொள்ளும் தேய்த்துக்கொள்ளும்.

மருந்து—உக்கமகாளிச்சாற்றிற் கல்சுண்ணாம்பு குழைக்குக்கலையில் த்தடவி அதின்மேலேபெருமுட்டைச்சாம்பலைப்போடவேண்டியது.

அல்லது

பூவரசம்விதையைப்பொடிசெய்து வெண்ணெயிற்குழப்பிமூளைக்குச்சரிவாய்ப்பூசலாம்.

தலைப்புத்துநோய்

செய்குணம்—காலையெடுத்துமண்டையிற்சொறியும் செவிவீங்கும் காதிலிருந்து இரத்தம்விழும் காதுகேளாது தீனிதின்றாய்த்தின்னாது.

மருந்து—நாயுருவிவேர்பலம் ௫. அமுக்கிராவேர்பலம் ௧. குளப்பாலைவேர்பலம் ௧. அரைத்து ஒருபடிபசுவின்பாலிற்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

சுக்குபலம் ௧. மிளகுபலம் ௩. திப்பிலிபலம் ௩. வசம்புபலம் ௨. பெருங்காயம்பலம் மூன்றுமாகாணி அமுக்கிராவேர்பலம் ௧. முக்காவளைவேர்பலம் ௧. அரைத்து அரைப்படிசாராயத்திற் கலக்கிக்கொடுக்கலாம். குடிக்கவெந்நீர்விடவும். தலையிற்சூடுநம்பர் ௬.

செவியுழப்புநோய்

செய்குணம்—காதிலிருந்துசலம்வரும் காதுகன்றாய்க்கேளாது.

மருந்து—வெள்ளாட்டுப்பிழுக்கை முசல்ப்பிழுக்கை இரண்டையுங்கன்றாய்ப்பொடிசெய்து சாராயத்திற்கலக்கி காதில்விட்டு அடைக்கவும் கொமட்டிக்காயை அறுத்து அதிற்கருஞ்சீரகத்தை வைத்து நல்லெண்ணெயும்விட்டு வெயிலில்வைத்திருந்து மூன்றுநாளைதையெடுத்துப்

பிழிந்து காதில் விட்டு அடைக்கலாம்.

அல்லது

கார்த்திகைக்கிழங்குபலம் ௨- கொடிவேலிவேர் பலம் ௨- குப்பைமேனிச்சாற்றிலரைத்து அரைக்கால்படி நல்லெண்ணெய்விட்டுக்காய்ச்சிக்காதில்விட்டு அடைக்கலாம். கார்த்திகைக்கிழங்கையரைத்துக் காதைச்சுற்றியும் காதின்மேலும்பூசலாம். காதைச்சுற்றிச்சூடு போடவேண்டும்.

பீனிசநோய்

செய்குணம்—மயிர்சிலிர்க்கும் கடுக்கும் மூக்கிலிருந்து இரத்தம்வரும்.

மருந்து—சுக்குபலம் ௧- வசம்புபலம் ௨. வெள்ளைப்பூடுபலம் ௧. சீரகம் பலம் ௩. மருக்காரைவேர் மாங்காயளவு அரைத்து ஒருபடிவெந்நீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். மூக்கிற்சூடுநம்பர் ௩.

பல்லறணைநோய்

செய்குணம்—பல்லைக்கடிக்கும் செருமும்.

மருந்து—கருஞ்சீரகம்பலம் ௩. வசம்புபலம் ௨. கடுக்காய்பலம் ௫. இடித்து எட்டுப்படிதண்ணீரிற்போட்டு ஒன்றரைப்படியாகவற்றக்காய்ச்சிக்கொடுக்கவேண்டும்.

இதற்குமருந்து ௨

செய்குணம்—பல்லைக்கடிக்கும் இளைத்துவிடும் முகத்தை நிலத்தில்த்தேய்க்கும்.

மருந்து—மிளகுபலம் ௧ கருஞ்சீரகம் ௧. வேலங்கொம்புபலம் ௩. சேராங்கொட்டைபலம் ௩. அரைத்து இரண்டுபடிப்பால் அல்லது காடியிற்கொடுக்கவேண்டும். இடதுவிலாவிற்சூடுநம்பர் ௩மாட. இரண்டுகன்னங்களிலுஞ்சூடுபோடவும்.

கடாரிநோய்

செய்குணம்—வெளியிலே போய்நிற்கும் பல்லைக் கடிக்கும் கொட்டாவிகொள்ளும் வாயசைபோடாது.

மருந்து—வசம்பு பலம் ௨. கருஞ்சீரகம் பலம் ௧. வேப்பம்பட்டை பலம் ௩. நெல்லிக்குத்துவேர்படி ௩ புளிச்சகாடியிற்கூழாகக்காய்ச்சிப்போதைக்கு இரண்டுபடிவீதங்கொடுக்கவேண்டும். இடதுவிலாவிற்சூடு நம்பர் ௨௪. குறுக்கிற்சூடு நம்பர் ௨.

இருமல்நோய்

செய்குணம்—காதுசாய்ந்திருக்கும் தலைகுனிந்துநிற்கும் ஈரிதமாய்முக்கலிடும் கொம்புகளினடிப்பக்கத்திற்சூடாகவிருக்கும் நாசிகாய்ந்துசூடாகவிருக்கும் தீவனந்தின்னாது செருமும் பூராவுஞ்சோம்பலாய்நிற்கும் அடிக்கடி செருமுதலுண்டாகிறதினாலே நாசியாலுங் கண்களாலுந்தண்ணீர்வடியும்.

மருந்து—இரண்டுபடி முதல் அரைப்படிவரை இரத்தங்குத்தியெடுத்தமாட்டின்தேகத்தில்வேதும்போட்டு பட்டர்பிட்டிக் குப்பிடை காலேமாகனி பேர் ஆனவிதத்தில் குப்பிடை அதாயேஅரைக்கால் இவைகளைக்கால்படிவெந்நீரிற் கலக்கி இரத்தங்குத்தியெடுத்த ஒருமணிக்குப்பால் உள்ளுக்குக்கொடுக்கவேண்டியது மேற்படி மருந்தைஇரண்டையுங்கொஞ்சந்தவிட்டிற்சேர்த்து உள்ளுக்குக் கொடுத்து மேற்படி வெந்நீரைமேலேகொடுக்கலாம் வேண்டியிருந்தால் ஒருபடிவரை மறுபடியும் இரத்தங்குத்தியெடுக்கலாம் சூடுள்ளவேதும்போடவேண்டும்.

செருமல்நோய்

செய்குணம்—நாய்செருமுவதுபோலேசெருமும் நீர்விடுவது மஞ்சள் நிறமாகவிருக்கும்.

மருந்து—நெருஞ்சிற்சாறுபடி ஒன்றிற்குக்கு பலம் க. அரைத்துக்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் முதுகிற்குடு நம்பர் ௭௧.

இதுவுமது-உ

செய்குணம்—நாய்செருமினாற்போலேசெருமும்.

மருந்து—வெள்ளைப்பூடு பலம் க. மூங்கிலிலைமாங்காயளவு அரைத்துக் கள்ளமாகக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

நீலவேரும் பன்னங்காடைப்பிள்ளிற்கும் வகைக்கு மாங்காயளவு அரைத்து ஒருபடிவெந்நீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கலாம் இருவிலாவிழுந்துகுடுநம்பர் ௨௯.

இதுவுமது-௩

செய்குணம்—செருமும் விக்கலுங்காணும்.

மருந்து—திப்பிலி பலம் க. கருஞ்சீரகம் பலம் இ. வறுத்துப்பொடிசெய்துகால்படிதேனிற்குழப்பிக்கொடுக்கவேண்டும்.

உரமடக்கிநோய்

செய்குணம்—செருமிக்கொண்டிருக்கும் மூச்சுவிடாமல் கனைக்கும் அலறிக்கூப்பிடும்.

மருந்து—சுக்கு பலம் க. அத்திக்காய்படி இ. கறிவேப்பிலை மாங்காயளவு அரைத்து எருமைமோர்படியிரண்டிற்கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும் முதுகிற்குடு நம்பர் ௪.

இளைப்புநோய்

செய்குணம்—வெருண்டு வெருண்டிருக்கும் நாய்க்கிளைப்பதுபோலேயிளைக்கும்.

மருந்து—சுக்கு பலம் க. மிளகு பலம் இ. வசம்பு பலம் வ. பெருங்காயம் பலம் வ. திருகுமட்டிவேர் மாங்காயளவு அரைத்து நொச்சியிலைச்சாறுபடி வ. சிறுநீர்படி இ. கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

ஆடுதின்னா கண்டங்கத்தரிவேர் திப்பிலி [illegible] க. மிளகு பலம் க. இவைகளைக்கால்படிநெய்யிலேவதக்கியிடித்து மேற்படி நெய்யுஞ்சேர்த்துக்கொடுக்கலாம் குடிக்கவெந்நீர்விடவேண்டியது இருவிலாவிழுந்துகுடு நம்பர் [illegible] நெஞ்சிற்குடு நம்பர் ௬௬.

தொலியில்லாப்பட்டவியாதி

செய்குணம்—இது உள்வியாதிகளுடன்சம்பந்தப்பட்டது இதற்கு உள்ளுக்குமருந்துகொடுத்துவெளியிலும் மருந்துசெய்யவேண்டும் சரியானபடிமாலிஷ்செய்யாததினால் கிருமிகளுண்டாய் அந்தவேறுனால் உற்பத்தியாகிறது.

மருந்து—அந்தக்கிருமிகள்சாகும்படி தும்பைச்செடிக்கஷாயத்தை மத்தியானம் மாட்டின்மேலே துவாலைபோட்டு சாயந்திரம் மாலிஷ்செய்யவேண்டியது. அப்படிப்போலப் புகையிலைக்கஷாயத்தையும் துவாலைபோட்டு மாலிஷ்செய்யலாம். அதுக்கடுத்து காட்டுச்சவுக்காரம்போட்டுக்கழுவி அடிபாதம் காற்படிநல்லெண்ணெயிற் பத்துச் சேங்கொட்டையைத்தட்டிப்போட்டுக்காய்ச்சி பின்பு அதில் உ௫ ரூபாயிடைகெந்தகத்தைப்பொடிசெய்துபோட்டுக்கலக்கி ஒன்றுவிட்டொருநாள் மத்தியானம் மாட்டின்மேலேபோட்டு சுடவேண்டியதுமல்லாமல் சல்பியூரேட் ஆப் அன்டிமோனி ரூபாயிடை அரையோ அரைக்கால் டார்டார் எமெடிக் ரெண்டிடை உ௦ இவைகளை ஒருபடி வேப்பம்பட்டைக்கஷாயத்திற் சேர்த்து தினம் ஒருதபா உள்ளுக்குக்கொடுக்கவேண்டியது. இதின் அதினக்கோறும் ஒருதபா [illegible] மத்தியிற்தேவையானபோது அஞ்சுரூபாயிடைக்கரியபவளமும் நெல்லிடை சுக்குத்தூளும் அரைப்படி வேப்பம்பட்டைக்கஷாயத்திற்சேர்த்துப் பெதிக்குக்கொடுக்கவேண்டியது.

இந்தவியாதிஉள்ளமாடுகளைப்பற்றினாலிருக்கப்போகிறது. கல்லை அதிகாலியை ஓட்டியிருக்கப்போகிறதும் மருந்துகளைப்பார்க்கிறதும். மருந்தி லிவ்செய்வதினால் அதிகக்குணங்கொடுக்கும்.

பறங்கிநோய்

செய்குணம்—மேலெல்லாங்கொப்புளித்துச் சலமாகவடியும். மாடுநிற்கு மிடமுங்கொறிக்கும்.

மருந்து—வெள்ளைப்பூடு வேப்பிலை முள்ளுக்குமிளிலை பொடுதலையிலை வகைக்குமாங்காயளவு அரைத்து ஒருபடிநீருவீரிற்கலக்கிக்கொடுத்து சரீரத்திலுந் தடவிலே போடவேண்டியது. ஆவரையிலையை அரைத்து மோரிற்கலக்கித்தடவிலேபோடலாம்.

இதுவுமது உ

செய்குணம்—சரீரமெல்லாந் திரங்குகறுண்டா பிரத்தம்பாய்ந்தும மயிர்பிளிர்த்துமிருக்கும்.

மருந்து—பேய்க்கரும்புச்சாறு படி உ. துளசிச்சாறு படி உ. நெய்படி ய கலந்தாவித்துக்கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும். அமரிச்சாறுங் கோழி முட்டைக்கருவுஞ்சேர்த்துத் தடவிலேபோடவேண்டியது.

வெடிநோய்

செய்குணம்—சரீரமெங்கும்வெடிக்கும் நடக்கமாட்டாது.

மருந்து—வெள்ளைப்பூடு பலம் உ. சருள்ளி பலம் ரு. வண்ணான்வாரியிலை ஆமணக்குமுத்து வகைக்கு மாங்காயளவு அரைத்து ஒருபடி பாலிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

பொரிநோய்

செய்குணம்—சரீரமெல்லாம் புள்ளிபுள்ளியாகப்பறியும் பின்பு மயிருதிர்ந்துபுண்ணுறும்.

மருந்து—அதிமதுரப்பட்டை பலம் உ. இலவங்கப்பட்டை பலம் உ. ஏலம் பலம் க. சீரகம் பலம் க. சருள்ளி பலம் ரு. ஆமணக்கு மாங்காயளவு அரைத்து இரண்டுபடி மோரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

இதுவுமது உ

செய்குணம்—மயிர்கழிந்துபுண்ணுறும்.

மருந்து—பெருங்கொமட்டிக்காயை யறுத்து அதில் உப்பைப்போட்டு நாழிகைவைத்திருந்து சாயந்திரமெடுத்து மாட்டின் சரீரமுழுக்கத்தேய்த்துவிட்டிருந்து மறுநாட்காலமே குளிப்பாட்டவேண்டியது இந்தப்படி நாலுநாட்செய்யவேண்டும். சண்டைக்கத்திரியிலை பலம் ரு. செருப்படியிலை பலம் ரு. மொசுமொசுக்கை பலம் ரு. செந்தட்டி பலம் ரு. பிரண்டைத்தண்டு பலம் ரு. அந்தம் ருபாயிடை. இருவுருக ரூபாயிடை இ. இவைகளையெல்லாம் மென்மையாயிடித்துப் பிழிந்த சாற்றில் இரண்டுபடி தண்ணீருஞ்சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டியது. இந்தப்படி மூன்றுநாட்கொடுத்து பத்துநாளைக்குப்பிறபு தவளைநெய் உடும்புநெய் நண்டுநெய் பன்றிநெய் வகைக்குப்படி கால்வீதம் ஒருமண்பானையிலூற்றியிட்டு ஒருவல்லாரைப்பிழிந்துக்கொண்டுஞ்சேட்டுப்போட்டு ஒருசட்டியாலேமூடி பூமியிற்புதைத்துவைத்து ஒருமண்டலஞ் சென்றெடுத்து அதில்ஒருபடி பன்றிநெய்யுங்கூட்டிவிட்டுச் சேர்த்துக்கொண்டுபோதைக்குக் கால்படிவீதங்கொடுக்கவேண்டும். இரு விலாவிழுந்தமாடு நம்பார் சமிக்கு.

குமுக்குருநோய்

செய்குணம்—சரீரத்தில் உரோமம் பொட்டுப்பொட்டாகஉதிரும்.

மருந்து—ஏலம்பலம் வ. கிராம்புபலம் வ. அதிமதுரம்பலம் வ. இலவங்கப்பட்டை பலம் க. சருள்ளி பலம் ரு. அரைத்து மோர்படி கஇற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

பனிநோய்

செய்குணம்—சரீரமெல்லாம் வயறுபோலிருக்கும் கண்ணிற் பீளைசாடும் வாயினீர்வடியும்.

மருந்து—சுக்குபலம் க. வசம்பு பலம் ல. ஓமம் பலம் இ. கருஞ்சீரகம் பலம் ரு. சாரணைவேர் பலம் க. அரைத்து இரண்டுபடி தண்ணீரிற் கலக்கிக் கொதிக்க வைத்து ஆறவைத்துக் கொடுக்கவேண்டியது இப்படி மூன்று நாள் கொடுக்கவும்.

அறுணைக்கட்டி நோய்

செய்குணம்—சரீரமெல்லாம் தடித்திருக்கும் இமையும் தடிக்கும் மயிர்சிலிர்க்கும் சிலநாட்செல்ல பின் வால்கூழையாகும்.

மருந்து—சுக்குபலம் க. மிளகுபலம் இ. வசம்புபலம் ல. அரைத்து இச்சாற்றில் வேப்பிலை பருத்திவிதை வகைக்குப்படி க. இடித்து ஒருபடி காடியிற் கொதிக்கவேண்டியது.

அல்லது

திருகோட்டைப்பாக்களவு பெருங்காயத்தைப் பொடித்து ஒருபடி வெந்நீரிற் கலக்கிக் கொடுக்கலாம் சிறுகுறிஞ்சா இலைச்சாற்றைத் தவாலிலே போடவேண்டியது.

வால்கூழையானால் ஒரு இரும்புக்கம்பியில் நல்லெண்ணெயும் வேப்பெண்ணெயும் விட்டுக் காய்ச்சி அதிலே மாட்டின் வாலைத் தோய்த்து வைத்துவிடவேண்டியது இப்படி மூன்றுநாள் செய்யவேண்டியது.

உடம்பெரிநோய்

செய்குணம்—சரீரமெல்லாம் வெடித்து எரிச்சலாய்த் துடித்துக்கொண்டிருக்கும் வாயினீர் வடியும் மூச்சுவிடும் குளம்புகள் சில்லிடும்.

மருந்து—குப்பைமேனிச்சாறுபடி உ. வெற்றிலைச்சாறுபடி க. வேப்பெண்ணெய்படி இ. சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டியது குழைக்கவேண்டியதின் மேல் விடவேண்டியது.

தாளிநோய்

செய்குணம்—காலுங்காலும் தெற்றிக்கிடக்கும் மூக்கையடைக்கும் மூச்சுக்கொண்டிருக்கும் மூக்கைக்கழுக்கும் முகத்தைத் தன்சரீரத்தில் வைக்கவும் தேய்க்கும்.

மருந்து—சுக்குபலம் க. வசம்புபலம் ல. வெள்ளைப்பூண்டுபலம் இ. கொத்தமல்லிபலம் உ. கருஞ்சீரகப்பலம் ரு. சதகுப்பைபலம் இ. புனமுருங்கைவேர்பலம் க. ஒருபடி பெருந்தும்பைச்சாற்றிலரைத்துக் கலக்கி ஒருபடி வெந்நீருஞ்சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டியது இப்படி மூன்றுநாள் கொடுக்கவும்.

மருக்கல்நோய்

செய்குணம்—காலுங்காலுங் கடுக்கும் கண்ணீர் சொட்டி விழிக்கும் நிலைகொள்ளாது நாக்கும்.

மருந்து—ஒரு தேங்காயளவு சீரப்புளியைக் கரைத்து ஒருபடி வெந்நீரிற் கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டியது இப்படி மூன்றுநாள் கொடுக்கவும்.

நீர்நோய்

செய்குணம்—செவியாட்டாது மேல்மூச்செறியும் கடுக்கும்.

மருந்து—ஒரு தேங்காயளவு குன்றிமுத்து இலையையிடித்து இரண்டுபடி வெந்நீரிற் கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டியது குழைக்கவேண்டியதின் மேல் விடவேண்டியது.

சாரைநோய்

செய்குணம்—மயிர்சிலிர்த்திருக்கும் செவியாடும் வயிறும் கட்டும் இருக்கமாட்டாது.

மருந்து—மருசர்பலம் இ. மிளகுபலம் இ. வசம்புபலம் [illegible] வெள்ளைப்பூண்டுபலம் க. சுக்குபலம் க. சாரணைவேர்பலம் இ. பூவந்திஇலைபிடி க. வேலிப்பருத்திஇலைபிடி க. பிரண்டைவேர்பலம் ஐ இவைகளை இடித்து ச்சாராயம்விட்டுப்பிசைந்து குளமாகக்கொடுக்கவேண்டும். சிறுகுறிஞ்சா இலைச்சாறு ஞ சிறுதும்பைச்சாறு ஞ சேர்த்து துவாலைபோடவேண்டும். குடிக்கவெந்நீர்விடவும்.

நாரைக்கால்நோய்

செய்குணம்—மயிர்சிலிர்த்திருக்கும் செவிதாழும் வாயநீர்வடியும் வயிறுவீங்கும் செருமும் கால்கூனிநிற்கும் விபிரர்ஞ.

மருந்து—சுண்ணாம்பிலை குன்றிமணி இலை வகைக்குப்பிடி ச. வெந்நீர் இடித்து அதைத்தண்ணீர்படி ஒன்றரையில் கருஞ்சீரகப்பலம் க. இந்துப்பலம் க. வசம்புபலம் ஐ. சீரகம்பலம் ஐ. அரைத்துக்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் கருங்காணமும் குன்றிமுத்துஇலை இவ்விரண்டையும் பிடித்துப்பிழிந்துவடிகட்டி மூக்கில்நசியம்பண்ணவேண்டியது. இடதுவிலாவிற்குறிம்பர் உஙே.

தனவாரிநோய்

செய்குணம்—வயிறூறும் குன்றிநிற்கும் சார்ந்குளிர்ந்திருக்கும் வேர்பார்மேல்கழுநீருசேர்நுபோலேவடியும்.

மருந்து—வசம்புபலம் இ. சுக்கிராத்திப்பலம் இ. வெள்ளைப்பூண்டுபலம் இ. இலுப்பைப்பின்னாக்குபலம் ஐ. வேப்பம்பிண்ணாக்குபலம் ஐ. அவித்துதைவேளைச்சாறுபடி க. சிறுதும்பைச்சாறுபடி க. சேர்த்துக்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும். இருவிலாவிற்குறிம்பர் உஙே.

செம்புள்ளிநோய்

செய்குணம்—கண்சிவந்திருக்கும் வாயநீர்வடியும் மயிர்சிலிர்க்கிருக்கும் செவிதாழும் தள்ர்ந்துநிற்கும் வயிறூறும் நின்றுநின்றுநீர்கொள்ளும் அசைவாய்க்கொண்டுநின்றுவம்.

மருந்து—[illegible] சுக்குபலம் க. கருஞ்சீரகபலம் இ. வசம்புபலம் ஐ. கொன்றைவிரைப்பிடி [illegible] அரைத்து மாவிலங்குஇலைச்சாறுபடி ஐ. வெப்பாலைச்சாறுபடி [illegible] ஐ. வெள்ளருகுச்சாறுபடி ஐ. இவைகளையெல்லாம் ஒருபடிகாடியில் [illegible] சேர்த்துக்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். இருவிலாவிலுங்குறிம்பர். ஐ.

பரட்டுமண்ணைநோய்

செய்குணம்—[illegible] நின்றதைக்கக்கும் காலுக்குநாள் உடம்புவற்றிவுலரும் வாய் [illegible] பபிளக்கும் வாய்ந்துநடக்கும்.

மருந்து—கருஞ்[illegible] சீரகம்பலம் ஐ. அதிமதுரம் பலம் ஐ. குளப்பாலைவேர் மாங்காயளவு அரைத்துக்கழுநீரைக்காய்ச்சியந்தவெந்நீர்படி ஒன்றிற்கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவும் மேற்படிவெந்நீர் விடவேண்டும் முதுகிற் [illegible] குறிம்பர் ஐ.

காலைநோய்

செய்குணம்—உடம்பத்தில்முதுகைநெளிக்கும் திமிர்ந்துவிழுந்து காலைநீட்டிக்கொண்டேகிடக்கும் நாடியைப்பிடிக்கிற போட்டுக்கொண்டிருக்கும்.

மருந்து—பெருவிரியம்பட்டைபலம் க. கருங்காணம்படி இ. கருங்குன்றிஇலையொருபிடி அரைத்து மூன்றுபடி பெருமைமோரிற் கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டியது இருவிலாவிலுந்து குறிம்பர் ஙே.

புலமரிநோய்

செய்குணம்—மத்தியானத்துக்குமேல் வலிப்புத்தோன்றிவலிக்கும் வாயிலிருந்துநுரைவரும் பின்னங்காலொடித்துநிற்கும் சாணி கெளிந்தியாகப்போடும் தீவனந்தின்னாது.

மருந்து—வெப்பாலைத்திவேர்பலம் இ. பேய்முசுட்டைபலம் இ. கோப்பம்

பூபலம் ௩. அரைத்து இரண்டுபடி சுட்டகலத்தில் கொடு[illegible]கவேண்டும். குடிக்கவெந்நீர்விடவும். நாலுகால்களுமிறங்கச் சூடுபோ[illegible]வும். குணமாக விற்குடு கம்பர் உ.

அவரிநோய்

செய்குணம்—வாய்நீர்வடியும் நாபோட்டமாக குடிக்கொள்[illegible]டெரியும் பின்புநடக்கமாட்டாது சரீரங்கிடுங்கும் நாக்கைநீட்டும்.

மருந்து—எருக்கலஞ்சாறுப்படி அரைக்கால் வேப்பெ[illegible]ணெய்படி ௨. சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டியது. இருவிலாவிலுஞ் சூடு[illegible] நாலுகால்களுமிறங்கச் சூடுபோடவும்.

விரிநோய்

செய்குணம்—அளிமேச்சல்மேயும் கண்ணீர் ஒழியும் பு[illegible]ப்பார்க்கப் பார்த்து மனிதனைத் துரத்திப்பாயும் பின்பு இரண்டுகண்[illegible] தெரியாது.

மருந்து—நேப்பதுசாளேமீனேயரைத்து இரண்டுப[illegible] எலுமிச்சம்பழச் சாறுவிட்டுக் கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும் குடிக்க வெந்நீர்விடவும். இடதுவிலாவிற் சூடுகம்பர் ௯௰. முகத்தைக்கட்டிச் சூடுபோடவும். காலு கால் களுமிறங்கச் சூடுபோடவும்.

காரைநோய்

செய்குணம்—அளிமேச்சல்மேயும் பலகாலுந் தண்ணீர் அதிகமாகக் குடிக்கும் வெருண்டு மனிதனைச் சினந்து பார்க்கும்.

மருந்து—கருங்காலம்படி ௩. கருஞ்சீரகம்பலம் ௩. ஆவரைபலம் கஅரைத்துக் கலக்கினைத் திருந்து மறுநாள் அதிற்காற்படி வேப்பெண்ணெயும்விட்டுக் கொடுக்கவேண்டும் முற்றின ஆவரையிலை சிறுதேங்காயளவு இடித்து இளநீர்த்தண்ணீரில்ஊறவைத்து மறுநாள் அதிற் காற்படி நல்லெண்ணெயும்விட்டுக் கொடுக்கலாம். இடதுவிலாவிற் சூடுகம்பர் ௯௰உ.

வயிறுவலிநோய்

செய்குணம்—கண்பிளேசாடும் பலகாலுந் தண்ணீர் அதிகமாகக் குடிக்கும்.

மருந்து—கரும்பூலாத்திப்பிலிபலம் உ. பெருவாகையிலை பலம் ௨. செஞ்சந்தனம்பலம் க. காரைவேர்பலம் க. விட்டிறுக்கிராந்திபலம் க. இவைகளையரைத்து இரண்டுபடிகாடிவிட்டுக் கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும். இருவிலாவிலுஞ் சூடுகம்பர் ௰அ.

வெருகடிநோய்

செய்குணம்—பற்களுப்பறந்து கிளிஞ்சல் நாம் பல்லைக்கடிக்கும் தலையைச்சுழித்துக்கொண்டிருக்கும் தாகமெடுத்துத்தண்ணீர் குடிக்க விரும்பும் ஆனாற்சொற்பமாகக்குடிக்கும்.

மருந்து—வெள்ளைப்பூடு மஞ்சளைத்தக்கொழுந்து மைவேலி வகைக்கு மாங்காயளவு அரைத்துக் கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இருவிலாவிலுஞ் சூடுகம்பர் ௯௰உ.

தக்காளிநோய்

செய்குணம்—கண்சிவந்திருக்கும் வாய்நீர்வடியும் கால்நடுங்கும் நடக்கமாட்டாது அண்ணாக்கிலேமண்போலேயிருக்கும்.

மருந்து—கற்றாழைச்சோறுபடி க. உப்புபடி வ. ஒருபடிகாடியிற்சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும் இடதுவிலாவிற்சூடு கம்பர் ௯௧.

கசநோய்

செய்குணம்—நாளாரம்பத்தில் இரண்டுவிலாவும் வற்றிக்கொண்டேவரும் எப்பொழுதுஞ்சரீரங்கொஞ்சஞ் சூடாகவேயிருக்கும்.

மருந்து—சுக்கு பலம் க. மிளகு பலம் ௩. திப்பிலி பலம் ௩. வசம்பு ௩ வெள்ளைப்பூண்டு பலம் வ. அரைத்துவேப்பிலைச்சாறுபடி ௩. வெல்லம் ௩. பெருங்காயம் பலம் வ. சேர்த்துக்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். இப்படி மூன்று நாட்கள்படி ௩. சேர்த்துக்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

ட்கொடுத்தபின்புபருத்திவிதையை நன்றாயரைத்த பால்படி க. எருமைப்பால்படி க. சேர்த்துமூன்றுநாட்கொடுக்கவேண்டியது.

தாளத்துடிநோய்

செய்குணம்—நிவனம்நன்றாய்த்தின்றது பூமியிற்சரீரத்தைத்தேய்த்துக்கொண்டேஇருக்கும்.

மருந்து—நன்னாரிவேர் பலம் ரு. அரைத்து ஒருபடிவெந்நீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் வெள்ளைச்சாரணைசமூலந்தட்டிப்பிழிந்து வடிகட்டிநசியம்பண்ணவேண்டியது இடதுவிலாவிற்சூடு நம்பர் ருஉ.

நாணாநோய்

செய்குணம்—கண்ணீர்வடியும் நிலத்தைப் பறண்டும் கொம்பையசைத்துக்கொண்டேயிருக்கும் நிவனந்தின்னாது.

மருந்து—வேப்பிலைபிடி உ. முருங்கையிலைபிடி உ. உப்பு பலம் ங. அரைத்துஇரண்டுபடிகாடியிற்கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும் இருவிலாவிலுஞ்சூடு நம்பர் ௬க.

செம்மாலைநோய்

செய்குணம்—சரீரங்குளிர்ந்திருக்கும் சரீரம் மெலிவாகும் நீர்விடும்போதுநிலத்தைப்பறண்டும் வெளியில்நிற்க விரும்பும் காலைநீட்டிக்கொண்டுபடுத்திருக்கும் வாலைவீசாது.

மருந்து—வெந்தையம் பலம் க. இஞ்சி பலம் க. வெள்ளைப்பூடு பலம் இ. வெள்ளறுகு பலம் உ. சித்திரப்பாலாடை பலம் க. அரைத்துஇரண்டுபடிகாடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

சூரிநோய்

செய்குணம்—மூக்கினால்அனற்பறியும் கண்சிவந்திருக்கும்.

மருந்து—வெதுப்படக்கிலையை அரைத்துமாங்காயளவு ஒருபடியெள்ளுமணைத்துஇரண்டுபடிமோரிற்கலந்துகொடுக்கவேண்டும்.

கருஞ்சூரிநோய்

செய்குணம்—நீர்விடும்போது காற்றுப்பறியும்.

மருந்து—தென்னம்பூவிரியும் நெல்லுமியும் வகைக்குமாங்காயளவு இடித்துஒருபடிகாடியிற்கலந்துகொடுக்கவேண்டும்.

காற்றுடிநோய்

செய்குணம்—குரட்டுவிடும்.

மருந்து—சுக்கு பலம் க. அரைத்து அரைப்படி குப்பைமேனிச்சாற்றிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் அதிற்கொஞ்சம்வடிகட்டிமூக்கில் நசியம்பண்ணவேண்டியது.

குளிர்நோய்

செய்குணம்—இந்தவியாதி பலமானஇடிமழையில் நனைகிறதினால் உண்டாகும் மயிர்சிலிர்த்திருக்கும் மேல்குளிர்ச்சியாகஇருக்கும் தேகம் நடுக்கும்.

மருந்து—மிளகுரூபாயிடை ரு. மிளகாய்ப்பழம்ரூபாயிடை ரு. இவ்விரண்டையும் ஒருபடிதண்ணீரிற்போட்டுக்கொதியவைத்து ஆறினபின்பு அரைப்படிசாராயத்திற்சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும் சரீரத்திற் சாணிவேதும்போட்டு நனையாதஇடத்திற்கட்டவேண்டியது குடிக்க வெந்நீர்விடவேண்டும்.

வயிற்றுவலி

செய்குணம்—படுக்கவும் எழுந்திருக்கவுமாகஇருக்கும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு வயிற்றிற்கொம்பாலடிக்கிறதற்குப்பிரயெத்தனப்பட்டு அடிக்கடி

அவ்வியிற்றைப்பார்க்கத்தலைசாய்க்கும் அப்படிப்போல்தேகால்களா லும்வயிற்றிலுதைக்கும் இவனத்தின்னமாட்டாது சாணிபோடாமல்வ யிறாகியிருக்கும் அது ஆயம்பத்திற்றென்றமாட்டாது.

மருந்து—கரியபவளம்ரூபாயிடை ய. சுக்குத்தூள்ரூபாயிடை அரையே அரைக்கால் பெருங்காயம்ரூபாயிடை அரையே அரைக்கால் மிளகு ரூ பாயிடை உ௲. இவைகளை அரைப்படி வெந்நீரிற்சேர்த்துக் கொடுக்க வேண்டும். வியாதியாரம்பத்தில் மாடு நல்லதிடமாயிருந்தால் மருந் துகொடுப்பதற்குமுன் உ௲-படி அளவு இரத்தங்குத்திவிடுத்து அப் பால் மேற்குறித்தபடி மருந்துசெய்யவேண்டியது- இந்தவியாதிமேற் கண்டமருந்துகளினால் அதிகமாய்க் குணமானதின்பேரில் கருப்புக் கொள்ளுப்படி இ. விராலிவிரைபடி மாகாணியரைமாகாணி ஆமணக்கு ப்பிசின்ரூபாயிடை கஅ. செப்பகுழிகட்டுருபாயிடை உ௲. பிரண்டை ரூபாயிடை ய௲வ- தூதுவளைரூபாயிடை ௧௲- வேப்பம்பட்டைரூ பாயிடை ௪வ- உப்புப்படி முக்கால் கருஞ்சீரகம் பலம் அ௲- கஸ்தூரிமஞ்ச ள்பலம் இ. இவைகளையரைத்து ௪.படி தண்ணீரிற் கலந்து ஒருமணி நேரம்நெருப்புக்கிட்டவைத்திருந்துபின்பு அதை ஒரு போத்தைக்குக்கா ல்ப்படியின்கம் எ. நாளைக்குக் கொடுக்கவேண்டியது-

இழுப்பு உ

செய்குணம்—எழுந்திருக்கும் படுக்கும் வருத்தப்படும் இலைதின்னா து.

மருந்து—சேங்கொட்டை ௫. புகையிலைபலம் உ. தேத்தாங்காய்ப் பருப்பு பலம் வ- மிளகாய்பலம் க இலுப்பைப்பிண்ணாக்குபலம் க- அரைத் துக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

வெள்ளைப்பூண்டுபலம் ௲. புகையிலைபலம் க மஞ்சள்பலம் வ- பெரு

ங்காயம்பலம் வ பிரண்டைபலம் ௫ எருக்கலம்பழுப்பு மாங்காயளவு அரைத்துக்கொடுக்கலாம் குடிக்கவெந்நீர்விடவேண்டியது.

விலாநோவு

செய்குணம்—விலாவிலடிக்கடிகொம்பாலகுத்துக்கொள்ளும்.

மருந்து—இந்துப்பலம் இ. வெள்ளைப்பூண்டுபலம் ௲. அரைத்துவெள்ளாட்டுப்பா லுஞ்சிற்றாமணக்கெண்ணெய்ச்சாறுபடி வ. கொமட்டிக்காய்ச்சாறுப ச்சாறுபடி இ. சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவேண்டியது.

இலைவாய்வு

செய்குணம்—ஓடுகிறபோதுகால் ஒன்றோடொன்றுபின்னும்.

மருந்து—சுக்குபலம் க. மிளகு திப்பிலி மிளகு கடுக்காய்மூலம் கருஞ்சீர கம் இந்துப்பு வாய்விளங்கம் வளைக்குப்பலம் இ. கவசாரம்பலம் வ. கடுகுரோகணிபலம் வ. பெருங்காயம்பலம் வ. வெண்காரம்பலம் வ. சதகுப்பைபலம் க. இவைகளையிடித்து ஒருபடிவேலிப்பருத்திச்சாறு ஞ்சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும்- குடிக்கவெந்நீர்விடவேண்டியது.

வாய்வுநோய்.

செய்குணம்—இந்தவியாதிபொருத்துநரம்புகளிலிருந்து உண்டாகிறது வியாதிகண்டவுடனேபொருத்துகள்வீங்கியிருக்கும் நரம்புமெதுவா கவிருக்கும்

மருந்து—நீரில்வேர்த்துவிட்டு அப்பால்கம்பளியை இடத்திற்றுடுபோட வேண்டும். இலவிசுவத்தில் அட்டைவிட்டடித்துச்சொஸ்தமாயிருக்க வேண்டும் வியாதிகொடூரமாயிருந்தால் சூடுபோட்டால்தான்குணப்படும்

மந்தநோய்

செய்குணம்—இவனத்தின்னாது தண்ணீர்குடியாது மயங்கித்தியங்கித் தூங்கும்.

மருந்து—வாளைத்தண்டு க. பச்சைமிளகாய்பலம் ரு. பிரண்டை பலம் கஐ. கருஞ்சீரகம்பலம் ச. ஓமம்பலம் உ. பெருங்காயம்பலம் வ. சேங்கொட்டை ய. இவைகளையரைத்துக்கொடுத்து ஒருச்சாமத்துக்கு மேல்வைக்கோல் தண்ணீர்கொடுக்கவேண்டும். மறுநாள் பச்சரிசியும்பயறுஞ்சேர்த்துக்கஞ்சிவைத்துக்கொடுக்கவேண்டியது.

வாதம்

செய்குணம்—நாலுகாலும்நடைகூடாமலிருக்கும்.

மருந்து—சவிநாயறு பலம் ஐ. வெங்கிலைச்சாறு சங்கங்குப்பியிலைச்சாறும்படி வ. வேப்பெண்ணைபடி மூன்மாகாணி சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும் இந்தப்படியேழுநாட்கொடுக்கவேண்டியது. இரண்டுவேளைக்குடிக்கவெந்நீர்விடவேண்டும் செங்கலைத்தீயிற்போட்டு கன்றுயச்சூடுண்டாகும்படிசுட்டெடுத்து எருக்கிலையைபரித்து தணியிற்பரப்பிய தின்மேற்கிலிலைக்குதப்பெரிதுக்கால்களிலொத்தப்போடவேண்டும் நாலுகால்களிலுஞ்சூடு நம்பர் ௬.

இதுவுமது உ

செய்குணம்—தலைகவிழ்ந்திருக்கும் படுத்தால் எழுந்திருக்கமாட்டாது நாலுகாலும்நடைகூடாமலிருக்கும்

மருந்து—மஞ்சள்பலம் ஐ. கஸ்தூரிமஞ்சள்பலம் க. அக்கிராக்காரம்பலம் ஐ. சுக்குபலம் உ. மிளகுபலம் உ. திப்பிலிபலம் வ. பெருங்காயம்பலம் அமுக்காரா வெள்ளைப்பூடுபலம் [illegible] கடுகுபலம் ஐ. மிளகாய்ப்பழம்பலம் க. எருக்கலம்பூபிடி க. இவைகளையிடித்துச்சாராயம்விட்டுப்பிசைந்துகவளமாகக்கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவேண்டியது.

இதுவுமது ங

செய்குணம்—நடக்கும்போது நாலுகால்களுந்தள்ளம்பாறும்.

மருந்து—கருக்காணம்படி க. நாய்க்கொட்டாம்பட்டை பலம் ரு. ஆமைக்கிழங்கிற்கிழங்கு பலம் க. சங்கங்குப்பியிலை படி க. முகனைத்தட்டுகுபிடி க. இவைகளையரைத்து மூன்றுபடிபனங்கள்ளிற்கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும் இந்தப்படி யேழுநாட் கொடுக்கவேண்டியது குடிக்க வெந்நீர்விடவேண்டும் நாலுகாலுமிறங்கச்சூடுபோடவேண்டியது.

இதுவுமது ச

செய்குணம்—நாலுகாலுந்தாங்கிநடக்கும்.

மருந்து—மாவிலங்குபிலைமாங்காயனை அரைத்து ஒருபடி வெள்ளாட்டுப்பாலிற்கலக்கிக் கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர் விடவேண்டியது நாலுகாலிலுஞ்சூடு நம்பர் ௬௨.

இமிர்வாதம்

செய்குணம்—நாலுகாலுங்கரிக்கால்களும் காலைநீட்டிக்கொண்டு கிடக்கும் நடக்கவருத்தப்படும் காலைந்தநம்.

மருந்து—பப்படாகம்பலம் உ. விஷ்ணுகிரந்திபலம் உ. வெங்கிலைச்சாறு வேப்பெண்ணைபடி மூன்றுமாகாணி சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டும் நாலுகாலுமிறங்கச்சூடுபோடவேண்டியது.

ஆனைவாதம்

செய்குணம்—நாலுகாலும்வீங்கும்

மருந்து—ஏழிராகள்ளிக்கொம்பைத் துண்டு துண்டாகத் தறித்து ஒருபானையிற்போட்டு ௰ படிதண்ணீர்விட்டுக்காய்ச்சி எட்டுப்படிதண்ணீராகவற்றச்செய்து மேற்படி பானையைச் சட்டிகொண்டுமூடிப் பூமிக்குள் இரண்டுநாட் புதைத்துவைத்து மூன்றுநாளெடுத்து அதைமுன்றுநாட்கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவேண்டியது.

அல்லது

உவர்மண்ணும் உவர்த்தண்ணீரும் ஒருபடி கயிற்கலக்கிக் கொடுக்கலாம்.

பிரண்டையையிடித்து சட்டியிற்போட்டுவறுத்துத் துணியிற் கட்டிச் சூட்டுடனேஒத்தற் போடவேண்டும்.

அல்லது

எருக்கிலைப்பழுத்தல் கள்ளிப்பழுத்தல் ஊமத்தயிலை குப்பைமேனி வேலிப்பருத்தி குன்றிமுத்துஇலை பெருந்தும்பை சீமைவாதமடக்கியிலை இவ்வளவுந்தண்ணீரிற்போட்டுக் கொதிக்கவைத்து மேற்படி சக்கையைத்துணியிற் பொதிந்துகொண்டு அந்தத் தண்ணீரில்முக்கி ஒத்தற்போடலாம்.

அல்லது

வாதநோய்க்கு மேலேசொல்லியிருக்கிறபடி எருக்கிலை ஒத்தற்போடலாம். நாலுகாலிலுஞ் சூடுநம்பர் கூ௫.

பக்கவாதம்

செய்குணம்—இதுமுக்கியமாய்ப் பின்காலில்த்தானுண்டாகும் பின்காலிற்பெலமில்லாமல் இழுத்திழுத்து நடக்கும் இப்பில்பலமான அடிபடுவதினாலும் பழுவானபாரமிழுக்கும்போது தவறிவிழுவதினாலும் எதிலாவதுகொம்புபட்டு ஒடிவதினாலுந் தலையிற்பெலத்த அடிபடுவதினாலும் பிதமிஞ்சினநடைநடப்பதினாலு மிவ்வியாதி சம்பவிக்கிறது இது அசாத்தியவியாதியாக யிருக்கபோகினும்.

மருந்து—ஒருபடி இரத்தங் குத்திஎடுத்து வேதுங்காய்ச்சி யிடிக்கவேண்டியதுந்தவிர முதுகுபின்குறுக்கிற் சூடுநம்பர் ௬.

சூலைநீர்

செய்குணம்—கால்மொளிகளில் வீக்கும் சிறுகுளம்படியிலும் வீக்கும் நடக்கமாட்டாது.

மருந்து—கொல்லன்கோவைக்கிழங்கு நாங்காயளவு சங்கங்குப்பியிலைச்சாறுபடி ௨ கழுதைமூத்திரம்படி ௨ கழுதைகவிட்டைச்சாறுபடி அரைக்கால். வேப்பெண்ணெய்படி மாகாணி. இவ்வளவுஞ்சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டும் இந்தப்படியேழுநாட் கொடுக்கவேண்டியது இரண்டுவாரங்குடிக்க வெந்நீர்விடவேண்டும்.

எருக்கிலைப்பழுத்தல் கள்ளிப்பழுத்தல் ஊமத்தயிலை குப்பைமேனி வேலிப்பருத்தி குன்றிமுத்துஇலை பெருந்தும்பை சீமை வாதமடக்கியிலை இவ்வளவும் தண்ணீரிற்போட்டுக் கொதிக்கவைத்து மேற்படிசக்கையைத் துணியிற்பொதிந்துகொண்டு மேற்படிதண்ணீரில்முக்கி ஒத்தற் போடவேண்டும் வீக்கத்தில் சிறங்கிழுத்துச் சூடு போடவும்.

வாதநோய்க்குமிந்தஒத்தற்போடலாம்.

பாண்டுநோய்

செய்குணம்—தேகமெல்லாம் வீங்கியிருக்கும்.

மருந்து—ஈன்றுயிப்பேதியாகும்படி பத்துரூபாயிடை கரியபவளத்தை கால்ப்படிவெந்நீரிலரைத்துக் கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும். கொஞ்சம்வெள்ளைப்பூடுஅரைத்து அவரிச்சாறு செருப்படிச்சாறு வேப்பெண்ணெ இம்மூன்றுஞ்சேர்த்துக் கலக்கிசரீரத்திற் றுவாலை போடவேண்டியது.

இதுவுமது ௨

செய்குணம்—தேகமெல்லாம் வீங்கியிருக்கும் நிகரப்படும் நின்றயிலைவிட்டுப்போகாது.

மருந்து—மேற்சொல்லியபடி கரியபவளப்பேதிகொடுக்கவேண்டியது.

அல்லது

மஞ்சள்பலம் ௩. மிளகு பலம் ௩. சுக்கு பலம் ௪. திப்பிலி பலம் ௨. வசம்புபலம் ௨. பெருங்காயம்பலம் ௨. குப்பைமேனி தைவேளை வெள்ளருகு வகைக்குப்பிடி ௪. இவைகளையரைத்துக் கால்ப்படி சாராயமூன்றுசேர்த்துக்கொடுக்கலாம்.

அல்லது

ஒருபெட்டைக்கோழியின் ரத்தமுங்கால்படிசாராயமுஞ் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

அல்லது

சுக்கு பலம் க. இலுப்பைபிஞ்சுமாங்காயளவு அரைத்து ஒருபடிவெந்நீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கலாம் குடிக்க வெந்நீர்விடவேண்டியது கண்டுக்குழிமண்ணும் கச்சாங்கிராய்இலையும் சுண்ணாம்புமரைத்துப் பழம்புளியுஞ்சேர்த்துக்கலக்கிக்கொடுக்கலைத்துக்கலந்துவிரமற்றஇடமெல்லாம்பூசவேண்டும்.

நீர்ப்பாண்டு

செய்குணம்—வயிறாதும் கன்னமும்வீங்கும்.

மருந்து—மேற்சொல்லியபடிகரியபவ்ளப்பேதிசொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

கருப்புக்கட்டி பலம் ரு. பழம்புளிமாங்காயளவு ஒருபடிவெந்நீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கலாம்.

அல்லது

கடுக்காய்பலம் க. களிப்பாக்கு பலம் இ. கத்தாழஞ்சோறுபடி இ. விளக்கெண்ணெய்படி வ. சேர்த்துக்கொடுக்கலாம் குடிக்க வெந்நீர்விடவும் இடதுவிலாவிற்சூடு கம்பர் ருய.

அணைப்படுவன்

செய்குணம்—முன்னங்காலிசைவில்வீங்கும் வீங்கினகாலைத்தூக்கியிருக்கும் நடக்கவருந்தப்படும் அல்லது முன்னங்காலவீங்கும்.

மருந்து—மஞ்சள் பலம் இ. மிளகு பலம் க. சுக்கு பலம் க. திப்பிலி பலம் வ. பெருங்காயம் பலம் வ. வசம்பு பலம் வ. குப்பைமேனி

கைவேளை வெள்ளறுகு வகைக்குப்பிடி க. இவைகளையிடித்துக்கால்படிசாராயமுஞ்சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

சுருள்ளி பலம் ரு. அரைத்து வசம்பிலைச்சாறு அரைப்படி சேர்த்துக் கொடுக்கலாம் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் பிரண்டையையிடித்து வறுத்துவீங்கினஇடத்தில் ஒத்தடம்போடவேண்டும் புத்துப்பழஞ்சோறும் சுருள்ளியும் வசம்புஞ் சிறுநீரிலரைத்து வீக்கத்திற்பூசவேண்டும் உப்பையரைத்துநெய்யிற்சேர்த்துப்பூசலாம் வீக்கத்திற்சூடுகம்பர் ஊ.

குதிரைப்படுவன்

செய்குணம்—கண்மறைந்திருக்கும் செவிதாழும் வாய்வீங்கும்.

மருந்து—திப்பிலி சித்திரக்கொடி சிறுதேக்கு அதிமதுரம் வாய்க்கவிருந்து அரைத்துநறுநெய்யிற்குழப்பிப்பூசவேண்டும்.

குளிப்படுவன்

செய்குணம்—கோல்புறத்தில்வீங்கும் பீசத்திலும்வீங்கும் இவைகள் நிறைந்து கண்குழியும் வயிறாதும்.

மருந்து—கொடிப்பவேர் அமுக்கிராவேர் முப்பிரமேரித்தாள்வேர் நிருமுட்டிவேர் வகைக்குமாங்காயளவு அரைத்து ஒருபடிபசுவின்பால்விற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் குடிக்கவெந்நீர்விடவும் இருவிலாவிலுஞ்சூடுகம்பர் மடு.

தூங்குப்படுவன்

செய்குணம்—கழுத்தைக்கட்டி அசைத்துநிக்கைபோலவீங்கும் அயர்ந்துகிடக்கும் எழுந்திருக்கும் திரும்பப்படுக்கும் உடலையலக்கும்.

மருந்து—கால்படிவேப்பெண்ணெயில் எருக்கலம்பூவைவெந்து அந்தவெண்ணெயில் ஒருபடிகருநீர்சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டும் கழுதைப்பிச்சையிட்டதண்ணீரில் சுக்கு பலம் க. வசம்பு பலம் வ. அரை

த்துவிக்கத்திற்பூசிசரீரத்திலுந்துவாலைபோடவேண்டும் முகத்திலிரு ந்துகழுத்தைக்கட்டிச்சூடுபோடவும்.

நீர்ப்படுவன்

செய்குணம்—முன்னங்கால்தொடுத்துக்கொப்பூழ்வரையும் வீங்கும்.

மருந்து—பெருங்குரட்டைவேர் மாங்காயளவு அரைத்துஒருபடிவெந்நீ ரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் மேற்படிவேரும் சருள்ளியும் வசம் பு ஞ்சிறுநீரிலரைத்துவிக்கத்திற்பூசவேண்டும்.

முகப்படுவன்

செய்குணம்—முகத்தில்வீங்கும் இவைநின்றது கண்சிவந்திருக்கும்

மருந்து—குளப்பாலைக்கிழங்கு அமுக்கிராவேர் வகைக்கு எலுமிச்சங் காயளவு அரைத்துஒருபடி வெள்ளாட்டின்பாலிற் கலக்கிக்கொடுக்க வேண்டும் புளைவைகொல்லியிலே கருப்புக்கட்டி நீத்தாதகசுண்ணாம்புக் கல்லுமரைத்துவிக்கத்திற்பூசவும்

தாரைப்படுவன்

செய்குணம்—நெஞ்சிலும் காரையிலும் வீக்கமுண்டாகும்.

மருந்து—கள்ளிப்பாலுஞ்சாணியுஞ் சேர்த்துக்குழப்பிவீக்கத்திற் பூச வேண்டும்.

அல்லது

கொடிவேலிவேரைவெந்நீரிலரைத்துப்பூசலாம்-

காமாலைநோய்

செய்குணம்—முகமுங்கண்களும் இரண்டுகன்னங்களும் மூக்கும் வீங் கும் இவைநின்றது விழுந்துகிடக்கும்-

மருந்து—மழுக்காரைத்தொலி சிறுநம்பை வகைக்குமாங்காயளவுஇவ

ம்பைப்பின்னைக்கு எலுமிச்சங்காயளவு அரைத்து ஒருபடிகாடியிற்க லக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

கொட்டமடக்கிவேர்பலம் ௨. ஓடிவடக்கிவேர்பலம் ௧-நறுங்குரு வேர்பலம் ௧. செஞ்சிறுக்கிவேர்பலம் ௧. அரைத்து அரைப்படி நல்ல நெய்யிற்சேர்த்துக்கொடுக்கலாம்- குடிக்கவெந்நீர்விடவேண்டும்- தலை யிற்சூடுநம்பர் ௧-

கண்டமாலை

செய்குணம்—அலகில்வீக்கமுண்டாகும் செருமுதலும் வருத்தப்பட்டு மூச்சுவிடுதலுமுண்டாகும்.

மருந்து—வீக்கங்கண்டவுடனே செவ்வையாக இரத்தங் குத்திவிடுக்க வேண்டியதுந்தவிர கழுத்தில்வேதும்போடவேண்டும். இத்தவியாதிகொஞ்சங்குணமானபின்பு சருள்ளிப்படி ௧- கொமட்டிக் காய்படி ௨- மிளகாய்படி ௧- சீரகம்படி ௨- இவைகளையரைத்து எட்டு ப்பங்குசெய்துதினத்தியல இரண்டுதபாநாலுநாளைக்குக்கொடுக்கவேண் டியது-

இருமல் ௨

செய்குணம்—கன்னத்தில்வீங்கும் மயிர்சிலிர்த்திருக்கும்.

மருந்து—எருக்கிலைவேருங்கள்ளிவேருந் திப்பிலியட்டிப்பிழிந்து அதிற் புத்துமண்சேர்த்துக்குழப்பிவீக்கத்திற்பூசவேண்டும்-.

கழலை

மருந்து—ஆடாதோடையிலை இசங்கிலை இவ்விரண்டையுமிடித்துப்பிழி ந்தசாற்றிற் பெருங்காயத்தைச்சேர்த்து ஒருமணிநேரம்வெயிலில்வை த்திருந்து அதைமேற்படிகழலையிற்பூசவேண்டியது-

கட்டியல்லதுபுறப்பாடு

இத்தவியாதி உள்ளவையவங்களிலுண்டான நோயின் துறபலத்தி

றுவுண்டாகிறது சிலசமயங்களில் அப்படிக்கில்லாமற் பூமியினதி லுட்டினத்தினாலுமுண்டாகும்.

மருந்து—பத்துரூபாயிடைக்கரியபவளத்தைக் கால்படி தண்ணீரிலரைத் துக்கலக்கி உள்ளுக்குக்கொடுக்கவேண்டும் பேதியாகும் மேற்படிகட் டியிற்சலம்வைத்ததுபார்த்துக்கத்தியினுற்கீறிவிட்டுச் சலத்தைவெளி ப்படுத்தி மேற்படிபுண்ணுக்கு எட்டுரூபாயிடைக்கற்பூரத்தை அரைப் படிதேங்காயெண்ணெயிற்சேர்த்துப்போட்டுவரவேண்டியது.

அல்லது

கொடிவேலிவேர் குப்பைமேனி இவ்விரண்டையுமரைத் துக்கோழி முட்டைவெள்ளைக்கருவைவிட்டுக்குழப்பி மேற்படிகட்டியின் முகத் தைவிட்டுப்பூசிவரவேண்டும் உடைந்துசலம்வெளியாகும்.

அல்லது

பசலிக்கையும் முள்ளுக்கீரைத்தண்டையுஞ் சுட்டுச்சாம்பலாக்கிக் கருக்கி அதில் விளக்கெண்ணெயைவிட்டு மத்தித்துக்கொண்டு கட்டியிற்போ ட்டுவரவேண்டும் இளக்கங்கொண்டு உடைந்து சலம்வெளியாகும்.

நீர்க்கட்டு

இந்தவியாதி நீர்சம்பந்தத்தினாலுண்டாகிறது மாட்டின்சரீரத்தி லெந்தவிடத்திலாவது சிரங்குபோலில்லாமலிருக்கும் அதைக்கையி னாற்றடவிப்பார்த்தாற்கட்டிகட்டியாகத்தோற்றும் ஆனாலிதனால் மாட் டுக்கு அதிகவலியிருக்கமாட்டாது.

மருந்து—ஊமத்திலையுஞ் சுண்ணாம்புமரைத்துப்பூசவேண்டும்.

புண்

மருந்து—* கலியாணமுருக்கங்கொழுந்தும் வெப்பாலைத்தியிலையும் கொஞ்சம்வசம்புமரைத்துப்புண்ணிற்பூசி வேப்பெண்ணெயல்லது சந் தனஅத்தரைமேலேதடவவேண்டும் ஈக்கிருமி மொய்க்காமலும் பார்க்கவேண்டும்.

* கலியாணமுருக்கமரமென்பது முள்ளுமுருக்கமரம்.

நாட்பட்டபுண்

மருந்து—அத்தியிலையைக்கருக்கினசாம்பலும் நல்லெண்ணெயுங்கூட்டிப் போட்டுவரவேண்டும்.

புண்ணிற்புழை புழு

மருந்து—டர்ப்பனத்தயிலத்தைப்புழைக்குள்விடவேண்டும்.

அல்லது

பிரண்டையுங் கற்பூரமுமரைத்துப் புழைக்குள்வைத்து வேப்பம் பிண்ணாக்கும் புகையிலையுமரைத்து அதின்மேலே பூசவேண்டியது.

அல்லது

வெப்பாலைத்தியிலை புகையிலை சுண்ணாம்பு வெள்ளைப்பூண்டு இவைக ளையரைத்துப்புழைக்குள்வைத்துப் புகையிலைப்பொடியை நல்லெண் ணெயிற்குழப்பியதின்மேலே போட்டுவரவேண்டும் புழைநிரம்பியபின் வெப்பாலைத்தியிலையைமட்டுமரைத்துத் தடவிவரவேண்டியது சாம்பி ராணியுஞ்சுண்ணாம்புஞ்சேர்த்து மத்தித்துத்தடவிவரலாம்.

முதுகுப்புண்

செய்குணம்—இந்தவியாதி முதுகில் அதிகமாகச் சுமைபோடுகிறதினா லுண்டாகிறது. முதுகில் சுமை போடுகிறதினால் நெருக்கியுண்டாகிறது.

மருந்து—இந்தப்புண்கிருமியண்டாமல் துர்நாற்றமுள்ளதாகமட்டுமிருந் தால் ஊமத்திலையைவதக்கிக்கட்டவேண்டும் கிருமியுண்டாயிட்டத னால் வதக்கினஊமத்திலையுடன் இதுமுன் சொல்லியிருக்கிற விதப்படி ல் கற்பூரஞ்சேர்ந்த எண்ணெயைச்சேர்த்துக்கட்டவேண்டியது.

கழுத்துவீக்கம்

மருந்து—ஊமத்திலைச்சாற்றிற் சுண்ணாம்பை மத்தித்துப் பூசவேண்டும்.

அல்லது

மஞ்சள் உப்பு புத்துச்சோறு நன்றிக்குழிமண் இவைகளைவடிகஞ்சியிலரைத்துக் கொதிக்கவைத்துப் பூசலாம் அல்லது வில்வப்பழத்தைச்சுட்டு அந்தச்சோற்றையெடுத்துப் பிசைந்து பூசலாம் அல்லது சேங்கொட்டை கருங்கம்பிளி இவ்விரண்டையுஞ்சுட்டு நல்லெண்ணெயிற் குழப்பிப்பூசலாம்.

நாட்பட்டகழுத்துவீக்கம்

மருந்து—கல்லுருவி உளமண் படிகாரம் இம்மூன்றையுமரைத்துப் பூசினலந்த வீக்கந்திரண்டுடையும்.

கொம்பொடிந்துபோதல்

மருந்து—வார்னிஸ் எண்ணெயைக்கொம்புக்குள் விட்டுக் காற்றுப்போகாமல் தோற்பையால் மூடிக்கட்டிவைக்கவேண்டும்.

அல்லது.

கல்லெண்ணெயைக்கொம்பில்விட்டுத் திருகள்ளிப்பாலிற்றுணியை முக்கிச்சுற்றிக்கட்டவேண்டியது.

அல்லது

ஓட்டடையும் வெட்பாலரிசியிலையுஞ் சுண்ணாம்புமரைத்துப் புண்ணிற்கனமாகப்பூசி யதின்மேற் தலைரோமத்தாலடர்த்தியாகச் சுற்றிப் பழந்துணியாற் காற்றுப்படாமற் சுற்றிக்கட்டவேண்டும்.

கண்ணோய்

செய்குணம்—இரண்டுகண்களுமறைவாகவிருக்கும்.

மருந்து—திப்பிலி சிறுதேக்கு அதிமதுரம் அஞ்சனக்கல் அல்லது காசிக்கல் இவைகளிலவகைக்குப்பலம் அரைக்கால் பொடிசெய்து நறுநெய்யிற்குழப்பிக் கண்ணிலிடவேண்டும் மண்டையைச் சுற்றிச்சூடு போடவும்.

ஊற்றுக்கண்

செய்குணம்—கண்களிலிருந்து நீர்வடிந்துகொண்டிருக்கும்.

மருந்து—அரைப்படி உப்பும் மூன்றுபடிதயிருங் கலந்து கொடுக்கவேண்டும் காட்டாமணக்குமுத்தையரைத்துத் தலையிற்கனமாகப்பூசவேண்டியது கண்ணைச்சுற்றிச்சூடுபோடவேண்டும்.

வெள்ளைபடர்ந்தகண்

மருந்து—சுக்கும் உப்புமரைத்துத் தும்பையிலைச் சாற்றிற் கலக்கிவடிகட்டிக்கண்ணிலிடவேண்டும்.

குந்தந்தள்ளினகண்

மருந்து—அகத்திப்பழுத்தஞ்சாறு வெற்றிலைச்சாறு குப்பைமேனிச்சாறு கண்டங்கத்தரிக்காய்ச்சாறு இவ்வளவுமொன்றாகச்சேர்த்து மண்வெட்டியில்விட்டு அதில்வால்மிளகைப்பொடிசெய்துபோட்டுச் செம்புக்காசு தேய்த்தகொழு இவ்விரண்டையுமதிலொன்றாயரைத்து வழித்துக்கண்ணிற்போடவேண்டும்.

அல்லது

காத்தொட்டியிலை செங்காயுருவிசடைதுணைநன்றாய்ப்பொடித்துத்தெள்ளினசுடுசெங்கற்பொடி இவைகளையரைத்துப் பசுவின்வெண்ணெயிற் குழப்பிக்கண்ணிற்போடலாம் கண்ணைச்சுற்றிச் சூடுபோடவேண்டும் இப்பரிகாரமெல்லாக்கால்நடைகளுக்கும்பிரயோசனப்படும்.

பூவிழுந்தகண்

மேற்கண்டமருந்துபோடலாம்—அல்லது

மருந்து—சுக்கும் வெற்றிலையும்வாயிற்போட்டுமென்று எருதினைக்கண்ணிலுமிழவேண்டும் கண்ணைச்சுற்றி சூடுபோடவேண்டியது.

இராவிற்கண்டெரியாமை

மருந்து — குருந்தவிதைப்பருப்பு பலம் ௨. வெள்ளாட்டுப்பித்துந் தண்ணீர்விட்டு அரைத்துக் கண்ணிற்போடவேண்டும். ஐவிரலிக்கிழங்கு பலம் ௨௫. உப்பிரண்டுநாளூறவைத்தெடுத்து நிழலிலுலர்த்தித்துண்டு துண்டாகக்கரித்துப் பருத்திவிதையிற்சேர்த்துக் கொடுத்துவர வேண்டியது.

சோளப்பயிரைத்தின்றது

செய்குணம் — அடைப்பனுக்கு வயிறூதினாற்போலே ஊதும் தொண்டையையடைக்கும் முகங்கறுக்கும் வாயைப்பிளந்து நிமைநீட்டிவரும் உடனேமருந்துசெய்யவேண்டும்.

மருந்து — ஆதளைவேர்த்தோட்டையுள்ளுக்குக்கொடுத்து அதின்மேலே புளித்தகாடியிற்புளியைக்கரைத்துக்கொடுக்கவேண்டும்

அல்லது

மாங்காயளவு நாயுருவியிலையுங்கொஞ்சம் வெள்ளாட்டின் பிழுக்கையுமரைத்துப்புளித்தகாடியிற்கலக்கிக்கொடுக்கலாம்.

அல்லது

மூன்னெலியையுலர்த்திப்பொடிசெய்ததான்வெருகப்பிரமாணம்வெந்நீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கலாம்.

அல்லது

வெள்ளருகு மிளகுஞ் சுக்கும் உப்புந் துளசியிலையுமிடித்து உள்ளுக்குக்கொடுத்து அதின்மேலே கொஞ்சம்வடிகட்டி முகத்திலுங்காதுகளிலுந்தெளியப்பண்ணலாம்.

இரத்தவிரியன்பாம்புகடித்தல்

செய்குணம் — காதுகளும்பதமும் இரண்டுகண்களும் இரத்தம்போலிருக்கும்.

மருந்து — எருக்கலமொட்டு இசங்கம்வேர் முருக்கம்வேர் சிவனார்வேம்பு காய்வேம்பு இலுப்பைப்பிண்ணாக்கு வேப்பம்வேர்ப்பட்டை குப்பைமேனியிலை ஆவரியிலை வெள்ளிப்பருத்திவேர் சுக்கு சமுத்திராப்பழம் வகைக்குளகுமிச்சங்காயளவு அரைத்து ஒருபடிகாடிநீரிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும் இந்தமருந்தைமேலே துவாலையும் போடவேண்டியது.

நல்லபாம்புகடித்தல்

செய்குணம் — வாயிலிருந்து வெண்ணுரைவரும் கண்ணோரத்திலும் வாலிலுமுள்ளரோமங்களைப்பிடுங்கினாற்சாதாரணமாகவந்துவிடும்.

மருந்து — வெள்ளைப்பாஷாணம் ரசம் கெந்தகம் பெருங்காயம் துருசு மனோசிலை வேப்பமுத்தின் அரிசி ஆக யேழுஞ் சமனிடை வகைக்குக் கழஞ்சி ௧. நேர்வாளத்தையெருமைச்சாணிகரைத்ததண்ணீரில்வெந்து மேற்படி தோடு இலை பூளை இம்மூன்றையும் நீக்கி யந்தப்பருப்பு இருபங்குக்குக்கழஞ்சி ௨. ஆகமருந்து எட்டையும் எருக்கலம்பால் படி மாகாணி விட்டொருச்சாமநேரமரைத்துப் பின்பு வேப்பெண்ணை படி அரைமாகாணி விட்டுநாலுநாழிகையரைத்துவழித்து எருமைமாட்டுக்கொம்பு டப்பாவுக்குள்வைத்துக்கொள்ளவேண்டும் இந்தமருந்திற்சிறுசுண்டைக்காயளவு புல்லில்வைத்துக்கொடுக்கவேண்டும். கடிவாயிலுந்தடவலாம்.

அதிகமாகப்பேதிகண்டால்மோருஞ்சாதமுங் கொடுக்கவேண்டும்.

ஆதளைப்பாலும்வெள்ளாட்டுப்பாலும் மத்தித்துக்கண்ணிற்போடலாம்.

* சிறியா நங்கைவேரையரைத்துக் கலக்கிக்கொடுக்கலாம். மேற்படி பூ மஞ்சள்நிறமாகவிருக்கும் அவரையிலைபோலிருக்கும்.

---

* சிறியாநங்கையென்பதை சிலர் சிறுசெங்கி யென்றும் நங்கையைக் கொல்லியென்றும் சொல்வாருமுளர்.

இளங்கொடிவிழாமை

மருந்து—விஷமூங்கிலிலையுங் கருப்புக்கட்டியும் ஒருபடிதண்ணீரில் வெந்து அந்தத்தண்ணீரைக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

முசுட்டையிலையும் வெள்ளறுகிலையுஞ்சேர்த்து ஒருதேங்காயளவு இடித்துக்கவளமாகக் கொடுக்கலாம்.

அல்லது

உத்தாமணி பிரண்டை இவ்விரண்டையுந் தறித்துத் தண்ணீரிற்போட்டுக் கொதிக்கவைத்து இறுத்துக்கொடுக்கலாம்.

இந்தமருந்து இளங்கொடியைத் தின்றதுக்குங்கொடுக்கலாம்.

இளங்கொடியைத்தின்றல்

மருந்து—சிலந்தியரிசிபடி ½. எள்ளுக்காயல்லது எள்ளுக்கருக்கைசுட்டசாம்பல்படி ½. பேய்க்குமட்டிச் சாறுபடி ௧. கருப்பஞ்சாறு அல்லது சர்க்கரைத்தண்ணீர்படி ௧. பச்சரிசிபடி ½. ஒரு இளந்தேங்காயைத் துண்டுதுண்டாகக் கீறிவைகிறதும் இரண்டுபடி பாலிற்சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டும். பாலுஞ்சுரக்கும்.

பாலுண்டாக

மருந்து—வீழியிலையைத்தேங்காயளவுபிடித்து எருமைப்பால் படி இரண்டிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

மூடைசாய்தல்

மருந்து—சப்பளாங்கிபலம் ௩௰. இளநீர்த்தண்ணீர்படி ஒன்றிற்கலக்கிக்கொடுக்கவேண்டும்.

அல்லது

தேங்காயளவு வெள்ளறுகிலையை யிடித்து. நல்லெண்ணெய்படி. ½.சேர்த்துப்பிசைந்து கொடுக்கலாம்.

பேதியாக

மருந்து—புரசம்விதைபலம் ௨. கடுக்காய்ப்பூபலம் ௨. களிப்பாக்குபலம் ௨. நிலவாகைவேர்பலம் ௧. இவைகளைவெந்நீர்விட்டரைத்து ஒருபடிவெந்நீரிற்கலக்கி அரைக்கால்படி விளக்கெண்ணெயும்விட்டுக்கொடுக்கவேண்டும். அதிகமாகப்பேதியாய்விட்டால் ஒருபலமசாம்பைஒருபடிதண்ணீரிற்போட்டுக் கஷாயம்வைத்துக் கொடுக்கவேண்டியது.

எண்ணெய்முதலியமருந்து சுவாசக்குழலிலேறினது

மாட்டுக்கெண்ணெய்முதலானமருந்து கொடுக்கையிற் சுவாசக்குழலுக்கு ளம்மருந்து சற்றுப்பிரவேசித்து விட்டாலுடனே மாடு திட்டுமுட்டென்று மூச்சடைபட்டுத் தியங்கும் சுவாசக்குழலுக்கு ளப்படிப்பிரவேசித்தமருந்தை தக்ஷணமேவெளியாக்காவிட்டாற் சற்றுநேரத்துக்குள்ளாக மாடுமரணமாய்விடும். இதைத்தான் ஜனங்கள் மருந்துநாசியில் அல்லது புரையிலேறிவிட்டதென்று சொல்லுகிறார்கள்.

சிகிச்சை—முன்னங்கால்களரும்படி மாட்டையதிவேகமாய்த் தூரத்திலோட்டினால் நாசியிலேறினதாய்ச் சொல்லுகிற எண்ணெயல்லது மற்றமருந்து பெரும்பாலும்வெளியாகிவிடும்.

சூட்டுக்கோல்

மாட்டோடம் தேய்ந்தொடிந்தகொழு. அம்புராணி கவர்த்திவத்திமுனை பழங்கருது பன்னரிவாள். கம்பயாணி [illegible] ச்சந்துலம் கோணியூசி தேய்ந்தமண்வெட்டி இப்பத்துவித இரும்புத்துண்டுகளைச் சேர்த்துசூரியகிரகணம் பிடித்திருக்கும்போது அடிப்பிக்கவேண்டும்.

இப்படிப்பட்ட சூட்டுக்கோலால் அந்தந்த வியாதிக்குக் குறிப்பிட்டிருக்கிற நம்பர்ப்படிக் கொள்ள சூடு இத்துடன்சேர்த்திருக்கிற ஜாபிதாவிற் கண்டிருப்பதுகளைப் பார்த்துப் போடவேண்டும்.

வாழி.

படிபுகழ்மாட்டுவாகடம்வாழிவாகடத்திற்கண்டபொருள்பலவும்வாழி............*
அடிமுதலையிவைவாசித்துணர்ந்துவைத்தியஞ்செய்வோராரும்வாழி ... *
முடிவிலுயிர்கோடிநாந்திளிஅவினையாடுமெம்முதல்வன்பாதம்.........*
தடிமைபுருமடியாருமவர்க்குதவுமெய்கோன்றனருளும்வாழி...... ......*

முற்றிற்று.

மாடுகளுக்குவரும் வியாதிகளுக்கு சூடுபோடவேண்டிய விதத்தைக்காட்டுகிற ஜாபிதா



குட்டின் ஜாபிதா

நம்பர் எ



நம்பர் அ



நம்பர் கூ



நம்பர் ௰



நம்பர் கக

நம்பர் கஉ



நம்பர் கங



நம்பர் கச



நம்பர் ௰௫



நம்பர் ௰௬



நம்பர் ௰௭



நம்பர் ௰௮



நம்பர் ௰௯

நம்பர் ௨௰



நம்பர் ௨௧



நம்பர் உஉ



நம்பர் உ௩



நம்பர் உ௫



நம்பர் உ௪



நம்பர் உ௭



நம்பர் உ௬



நம்பர் ௨௯



நம்பர் ௨௰



நம்பர் ௩௦



நம்பர் ௩௧



நம்பர் ௩௨



நம்பர் ௩௩



நம்பர் ௬௪



நம்பர் ௬௫



நம்பர் ௬௬

நம்பர் ௬௭



நம்பர் ௬௮



நம்பர் ௬௯



நம்பர் ௭௰



குட்டின்ஜாபிதா

நம்பர் ௪௧



நம்பர் ௪௨



நம்பர் ௪௩



நம்பர் ௪௪



குட்டின்ஜாபிகா

நம்பர் ச ⑦



நம்பர் சஅ



நம்பர் சள



நம்பர் சஉ



நம்பர் சக



நம்பர் ௫௰



நம்பர் ௫௧



நம்பர் ௫௨



நம்பர் ௫௩



நம்பர் ௫௪

நம்பர் ௫௫

குட்டின்ஜாபிதா

நம்பர் ௫௬

நம்பர் ௫௭



நம்பர் ௫௮



நம்பர் ௫௯

நம்பர் ௬௰



குட்டின்ஜாபிதா

நம்பர் ௬௧

நம்பர் ௬௨





நம்பர் ௬௩

நம்பர் ௬௪

குட்டின்ஜாபிதா

நம்பர் கூ௫

நம்பர் அ.௯



நம்பர் கூள