

9195/94


T. N. R. S. / 1994  
இதற்குரிய சான்றிதழ்



LB

M95

11-4-76



உடவுள் துணை.


பிரணாகுதாமிர்த்சிந்து

என்னும்

வைத்தியரஞ்சங்கிரகம்.

PRANA RATNA MRITHA SINDHU  
MEDICAL TREATISE.

प्राणरत्नामृतसिन्धुनि वैद्यरत्नसंग्रहः



டி. எ. இராமபண்டிதன் திராசிய

ஆயுள்வேதபாஸ்கர

டி. ஆர். மகாதேவபண்டிதர் அவர்களால்

அநேக சமஸ்கிருத, தமிழ், இங்கிலிஷ், யூனனி வைத்திய இரத்தம்  
கூடப் பார்க்கப்பட்டு அநிபந்தனையுடைய அனேகவித அஷு  
ஷதங்களைச் சுவரூப உபதேசமாகச் சொல்லிய  
இந்தால் இயற்றப்பட்டது.

TANJORE

நினைச்சுத்திராசியம் அச்சுக்கூடத்தில்  
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1896

(Registered Copy Right)

விலை ரூ. 2-8-0.

## நிஜிஸ்தர் அறிவிப்பு.

இப் பிராணாஷா மித்திரித்து என்னும் வைத்திய புஸ்தகம் தஞ்சாவூர் கோட்டைக்குள் மேல்ராஜலீதி 209 நெம்பர் வீட்டிலிருக்கும் T. R. மஹாதேவபண்டிதர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு நிஜிஸ்தர் செய்திருப்பதால், அவர்களுடைய அனுமதியின்றி அச்சில் பதிப்பிக்கின்றவர்களுக்குப் பதிப்பிக்கும் அச்சுக்கடத் தலைவர்களும், 1887-ஆவ்திய 2-வது ஆக்ட்டு 20-வது பிரிவின் 6-வது விதியின்படி இக்கிரந்தகர்த்தா ஏற்படுத்தும் நஷ்டத்திற்கு உத்தரவாதினர்களும், தேரட்டார் அவர்களால் விதிக்கும் சிதைகளுக்கு முள்ளாக வேண்டிய தர்ப்புக்கு மென்பதையும் அறியவும்.

## விளம்பரம்.

இப் புஸ்தகம் வேண்டியவர்கள் தஞ்சாவூர் கோட்டைக்குள் மேல்ராஜலீதி, சேர்மன் 209 நெம்பர் வீட்டிலிருக்கும் மகா-நா-நா-ஸ்ரீ ம. ஆர். மஹாதேவபண்டிதர் அவர்களிடத்தில் வாங்கிக் கொள்ளலாம். இதன் விலை ரூபம் 2-8-0. இதை வாங்கியபேயில் போஸ்டாக அனுப்பும்படி.

## இனி உடனே பதிப்பிக்கப்படும் புஸ்தகம்.

### ரோக நிர்ணய சாரம்.

வைத்திய புஸ்தகம் விலை ரூ. 1-8-0.

இப்புஸ்தகத்தில் ரோகங்களின் வகுப்புகள், ரோகங்களின் பொது லக்ஷணங்கள், பிரதான லக்ஷணங்கள், ரோகங்கள் உண்டாவதற்குக் காரணங்கள், ரோகங்கள் குணமாகாதற்கு அஷ்டதங்கங்களின் பெயர்கள் முதலிய விஷயங்கள் அடங்கி இருப்பதால் சுகல-ஜனங்களுக்கும், வைத்தியர்களுக்கும் இது மெகு உபயோகமுள்ளது.

1895-ஆம் ஆண்டு 80-ம் தேதிக்குள், தஞ்சாவூர் கோட்டைக்குள் மேல்ராஜலீதி 209 நெம்பர் வீட்டிலிருக்கும் மகா-நா-நா-ஸ்ரீ ம. ஆர். மஹாதேவபண்டிதர் அவர்களிடத்தில் புஸ்தகம் ஒன்றுக்கு ரூ. 10 செலவு செய்து பெற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு இஃ புஸ்தகம் அச்சில் பதிப்பித்து, 1896-ஆம் ஜனவரி மாதம் 1-வது தேதிக்குள் போஸ்டு மூலம் அனுப்பப்படும்.

ம. ஆர். மகாதேவபண்டிதர்,  
கிரந்த கர்த்தா.

## மு க டி ய ா - PREFACE.

இப்புஸ்தகத்தில் அனுபவிக்கக்கூடிய நன்மைகள் யாவற்றையும் சரியாகமே முதன்மை ஆதலால் மனிதர்களுக்குக்கூடும் ரோகங்களுக்கு சிகிதையைச் செய்வதில் அவசரவர்களின் வாத பித்த சிலேஷம் தோஷங்களுக்கு அல்லது ரோகங்களுக்கு இங்கிலீஷ், யூனானி அல்லது கர்நாடக அஷ்டதங்கங்கள் குணமாகாதத் தருவதால் மேற்படி தேகங்களின் அல்லது ரோகங்களின் லக்ஷணங்களை அறிந்து இம்முன்னறித அஷ்டதங்களில் எது தருவியானதோ அஷ்டதங்கமே ரோகங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்காகவுமே, இத்தேசத்தில் இதுவரையிலும் மேற்படி முன்னறித அஷ்டதங்கங்களைச் சொல்லிய வைத்திய புஸ்தகம் இல்லாக்குறைவை நிவர்த்திசெய்யவேண்டுமென்ற கருத்தினாலும் இந்தக் காரியத்தில் பிரவேசித்தோம். இம்முன்னறித அஷ்டதங்கம் சொல்லிய இப் புஸ்தகம் சாதாரண ஜனங்களுக்கும், வைத்தியர்களுக்கும், ஆதிக்கையோகமும் பொருட்டு அநேக சமஸ்கிருத, தமிழ், இங்கிலீஷ் யூனானி, வைத்திய பிரத்தங்கங்களைக் கொண்டு:

- (1) வாத பித்த சிலேஷம் ஸ்தானங்கள்.
- (2) வாதபித்தநிலைஷமங்களின் குணங்கள், கிண்குணங்கள்.
- (3) வாதபித்த சிலேஷமக் குணங்கள்.
- (4) ரோகங்களை நிவர்த்தி அஷ்டவித பரிசுதானங்கள்.
- (5) நாடியைப் பரிசுதிக்கவேண்டிய ஸ்தானங்கள்.
- (6) நாடி நடையின் காரணங்கள்.
- (7) நாடியைப் பரிசுதிக்கும் தங்கள்.
- (8) நாட்களின் சேர்க்கையால் உண்டாகும் ரோகங்கள்.
- (9) ஸ்திரீ புருஷர்களின் பருவகாலங்கள்.
- (10) அஷ்டதங்களின் அளவு அட்டவணை—அளவு பாகங்கள்.
- (11) பச்சை தாவரவர்க்கப் பதார்த்தங்கள்—குணமாகும் ரோகங்கள்.
- (12) அஷ்டதங்களை அளக்க அளவுகள், மிதங்க நிறைகள்.
- (13) அஷ்டதங்களைச் சாப்பிட நல்ல நாள்.
- (14) அஷ்டதங்களின் குணங்களின்படி பல வகுப்புகள்.
- (15) ஆன்மஜென்மவாயு, டைட்டரோஜன்வாயு, கார்போனிக்வாயு.
- (16) ஜலம், குளிர்த்துலம், வெந்நீர், ஆற்றலுலம், அளத்தலுலம், சரிசலம், னெற்றலுலம், உற்றலுலம், பாலமுலம், சுக்கன்னலுலம், சமத்திரஜலம் இவற்றின் குணங்கள்.
- (17) எரிப்பத்திட்டம், புடத்திட்டம், னாதுத்திட்டம்.
- (18) அஷ்டதங்களின் கால நிர்ணயங்கள்.
- (19) பத்தியலிதங்கள், பத்தியபார்த்தங்கள்.
- (20) தாது, தாவரவர்க்கப்பதார்த்தங்களின் சுத்திகள்.
- (21) பதார்த்தங்களுக்கு சத்திரு பத்தித்தங்கள் (Incompatibles).
- (22) அஷ்டத பதார்த்தங்களை விஷயிக்கும்படிச் சாப்பிட்டால் அவைகளுக்கு முறிவு அஷ்டத பதார்த்தங்கள் (Antidotes).
- (23) பச்சை தாவரவர்க்கப் பதார்த்தங்கள், அனாவளால் குணமாகும் ரோகங்கள்.

(24) இங்கிலீஷ் மருந்து பெயர்களுக்கு தமிழ் பெயர்கள்.

(25) போலுபதார்த்தங்களால் உண்டாகும் சதை, அனல், கொழுப்பு இவைகள், ஜீரணிக்குவதால் இவைகளும்,

இங்கிலிஷ் அபிவிருத்திகளாவன

(26) தாவர வர்க்கப்பிதார்த்தங்கள் (Vegitable kingdom), இவைகளின் குணங்கள் (Properties), செயல்கள் (Actions), குணமாக்கும் ரோகங்கள்-உபயோகங்கள் (Uses), தளவுகள் (Doses).

(27) தாதுவர்க்கங்களின் (Metal Proper), உப்புநீர், சாத்திகள், குணமாகும் ரோகங்கள்.

(28) காரவர்க்கங்களின் (Alkalis), உப்புக்கள், சத்துகள், குணமா  
மாரும் வேரகங்கள்.

(29) மண் ணுவாக்கன்களின் (Alkaline Earth) உப்புகள், சத்துகள் குணமாகும் போதன்கள்.

(30) கலவை சூர்ணங்கள் (Compound Powders).

(31) வாயைக் கொப்பளிக்க மருந்துசேர்த்துடும் (Gargles).

(32) நீந்தாணா ரண குடும், இவைகளில் பீச்சாங்குழலால்  
டின்க மருந்து செர்த்த ஜெம் (Injections).

(33) ஆசனத்திலிருந்து மருந்துச் சேர்ந்த ஜலம் (Enemata)

(34) மிக்ஸ்சர்கள் (Mixtures) (42) கவராயங்கள் (Decoctions)

(37) இலேதங்கள் (Eyelotions) (38) ஒத்திடங்கள் (Formenta)

(36) லேகியங்கள் (Confections).

(37) மெழுகுக்கள் (Pill masses.) (44) பதவாண்டுகள் (Poultices)

(38) மாத்திரைகள் (Pills). (45) பாவன திரவங்கள் (Tinctures),  
(39) பூச்சுலிவர்கள் (Liniments). (43) மென்

(39) பூசுததயிலங்கள் (Liniments). (46) வெநீர்ச்சொாயங்கள்.  
(40) பிளாஸ்டிகர்கள் (Plasters)

(40) செவ்வாய்க்கு (Plasters). (47) செவ்வாய்க்கு (Infusions).

(41) கண்டங்கள் (Continents). (42) ஜலங்கள் (Liquors).  
(43) வாயுக்கள் (Gases). (44) திரவங்கள் (Solids).

(48) காயுதுகள் (Gyrups). (49) ஸ்பிரிட்கள் (Spirits).  
(50) கீரிகள் (Distilled waters). (51) காயில்கள் (Oils).

(52) தாவரவர்க்க பதார்த்தங்களின் சத்துகள் (Extracts)

(53) திராவகங்கள், இன்னும் அநேகவித திரவங்களும்.

[illegible]

கிநாட பிதூனி இவ்வுத்தங்கனாவன

|                               |                           |                   |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| (54) பஸ்வங்கள்                | (55) செந்துரங்கள்         | (56) குர்ணங்கள்   |
| (57) கோயங்கள்                 | (58) சாயணங்கள்            | (59) கிருதங்கள்   |
| (60) தலங்கள்                  | (61) எண்ணங்கள்            | (62) மெழுகுகள்    |
| (63) குழப்பங்கள்              | (64) தந்திகள்             | (65) மரத்திலர்கள் |
| (66) கலயங்கள்                 | (67) புளாஸ்திகள்          | (68) ஷாபத்துகள்   |
| (69) கலாயங்கள்                | (70) ஷாபங்கள்             | (71) லேபனங்கள்    |
| (72) பேசுமிருந்துகள்-விசனகாரி | (73) தாதுபுஷ்டமிருந்துகள் |                   |

இனங்களும், இன்னும் அநேகவித அடித்தங்களும்,

(74) பிராந்தி சாராயம் (Brandy), வைன் சாராயம் (Wine), ஆப் கோதலம் சாராயம், செத்தபையில் கம்பிரிட் சாராயம் (Rectified Spirit), புருவ கம்பிரிட் சாராயம் (Proof Spirit), இவைகளின் விபரங்களும், உபயோகங்களும்.

(75) தீயனாகக் கம்மத்தமான அநேகவித அலுப்ததங்களும், வெண் பசும்பால், செம்பகம்பால், கறும்பசும்பால், கரிசைப்பசும்பால், கறுப்பு மாதர்பால், கிரகிப்புமாதர்பால், வேசியர்பால், எருமைப்பால், செம்மரியாட் டுப்பால், வெள்ளாட்டுப்பால், குதிரைப்பால், கழுதைப்பால் இவைகளின் குணங்களும், உபயோகங்களும்.

(76) ஆயுள்மேம்பாட்டின் சிவனாகிய செய்ய ஜரம்பிக்கும் முன் கடனி  
க்க வேண்டிய சிலமுக்கியமான விஷயங்களுட,

(77) ஸ்திரீ புருஷர்கள் சரிதாம்மந் ப்படு திவ் கன்மைகலம்.

|                          |    |                    |    |                        |    |
|--------------------------|----|--------------------|----|------------------------|----|
| கரரோகம் .....            | 61 | அஸ்மரிரோகம் .....  | 4  | ககரரோகம் .....         | 8  |
| கன்னிரோகம் .....         | 12 | மேகரோகம் .....     | 20 | பலித்தியரோகம் .....    | 6  |
| ரத்தபித்தரோகம் .....     | 5  | குண்டிரோகம் .....  | 3  | வலி—வலிப்புரோகம் ..... | 5  |
| வாங்கிரோகம் .....        | 5  | மகோதாரரோகம் .....  | 8  | மோத்திரரோகம் .....     | 94 |
| தாரரோகம் .....           | 6  | சுமாரிரோகம் .....  | 13 | தந்தரோகம் .....        | 31 |
| மூர்ச்சைரோகம் .....      | 4  | கோணரோகம் .....     | 2  | கண்டலரோகம் .....       | 18 |
| அதிதூரரோகம் .....        | 6  | சிலைஷ்டரோகம் ..... | 10 | கிரந்திரோகம் .....     | 9  |
| பிரிஷ்டரோகம் .....       | 21 | கிரகரோகம் .....    | 11 | பாஷிரோகம் .....        | 5  |
| பிரம்பரோகம் .....        | 20 | கஜரோகம் .....      | 6  | குண்டரோகம் .....       | 18 |
| பலித்திரோகம் .....       | 15 | கிரிச்சரோகம் ..... | 4  | காதரோகம் .....         | 80 |
| காசரோகம் .....           | 5  | மூத்திரரோகம் ..... | 12 | மீதிரோகம் .....        | 40 |
| கவாசரோகம் .....          | 5  | அண்டரோகம் .....    | 6  | மலநிரோகம் .....        | 9  |
| சூத்யரோகம் .....         | 5  | குயிரோகம் .....    | 18 | மாத்திரோகம் .....      | 8  |
| மூலபாகம் .....           | 8  | மீலிதோகம் .....    | 4  | அபஸ்மாரரோகம் .....     | 5  |
| கண்ணரோகம் .....          | 25 | மீகரோகம் .....     | 10 | கிரோகம் .....          | 19 |
| குடல்விருத்திரோகம் ..... | 7  | ஜிஹ்வரோகம் .....   | 6  | சூயிரோகம் .....        | 27 |

இவைகளுக்கும், இன்னும் அநேக ரோகங்களுக்கும் அநிகழித அலுவலர் தங்களையும் ஒன்றாய்ச் சேரட்டி இந்த ஆயுள் வேதக்கிரந்த வாக்ஷியார்த்தத் திக்கு பிராண சமாதிமீதலிந்த அ—வைத்தியரத்த சக்கிரம் என்னும் பெயர் தருமந்தது.

இந்நூற்பொருளை யுணர் விரும்பும் அதிஞ்சுள் யாவரும் இந்நூலுள்ள குற்றத்தைப்பாராமற் குணத்தையேயுபராட்டுவார்களென்று மிகப்பிரகீர்த்திகென்னான்.

டி. ஆர். மகாதேவபண்டிதர்

பிரதீப சித்தா.

## CONTENTS.

புக் கம்.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1-வது அத்தியாயம்.—வாதபித்த சிலேஷம் ஸ்தானங்கள்—வாதபித்த சிலேஷம் குணங்கள்—வாதபித்த சிலேஷம் முறிகள்—அவதவித பரிணாமங்கள்—நாடிபரிசுத்திக்கும் ஸ்தானங்கள்—நாடிபரிசுத்திக்கும் காரணங்கள்—நாடிபரிசுத்திக்கும் விதங்கள்—குருயினிட்டு குருநடை பிரமாணம்—நிரோதியாய் நிரகைகளில் வாதபித்த சிலேஷம் அளவுகள்—நாடிகளின் சேர்ந்தியில் உண்டாகும் ரோகம் முதலியவைகள். | 1            |
| 2-வது அத்தியாயம்.—பருவசாலங்களின் வருப்புகள்—ஹீனபருவங்களின் பருவகாலங்கள்—அவுகததங்களின் அளவு நிர்ணயங்கள்—அவுகதங்கள் கொடுக்கும் மூலக் கலனிக்க வண்டிய 12 விதங்கள்—பெரிசு துணாயின் அளவு அட்டவணை—மருந்துகளின் அளவைப்படுத்திக்கொடுக்கும் அட்டவணை—மருந்துகளைச் சாப்பிட வேண்டுகள்.                                                                      | 6<br>9<br>10 |
| 3-வது அத்தியாயம்.—நிறைகள்—அளவுகள்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9            |
| 4-வது அத்தியாயம்.—மருந்துகளின் பல கருப்புகள்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10           |
| 5-வது அத்தியாயம்.—காந்த—ஹார்—ரோஜன்—ஆக்ஸிஜன்—கார்போனிக் ஆக்சிட்.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19           |
| 6-வது அத்தியாயம்.—குளிர்ந்த ஜலம்—வெந்நீர்—ஆற்றுஜலம்—குளத்தஜலம்—எரிஜலம்—கிணற்றுஜலம்—உறந்த ஜலம்—பாறைஜலம்—கக்கான் ஜலம்—சூழ்த்த ஜலம் இவையளின் குணங்கள்.                                                                                                                                                                                            | 12           |
| 7-வது அத்தியாயம்.—மருந்துகளின் காலநிர்ணயங்கள்—பந்திவிதங்கள்—பந்திய பதார்த்தங்கள்.                                                                                                                                                                                                                                                              | 14           |
| 8-வது அத்தியாயம்.—திசை, தீவர வர்க்க பதார்த்தங்களின் பந்திகள்.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15           |
| 9-வது அத்தியாயம்.—எரிப்புத்திட்டம்—உதத்திட்டம்—புடத்திட்டம்.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19           |
| 10-வது அத்தியாயம்.—பதார்த்தங்களுக்கு சத்துரு பதார்த்தங்கள் (Incompatibles).                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20           |
| 11-வது அத்தியாயம்.—பதார்த்தங்களுக்கு முறிவு பதார்த்தங்கள்—(Antidotes).                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21           |
| 12-வது அத்தியாயம்.—பச்சைத் தாவரவர்க்க பதார்த்தங்கள்.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25           |
| 13-வது அத்தியாயம்.—இங்கிலிஷ் மருந்து பெயர்களுக்கு சரியான தமிழ் பெயர்கள்.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33           |
| 14-வது அத்தியாயம்.—இங்கிலிஷ்—புரானி—காடாக் மருந்துகள்.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39           |

பிராணரக்ஷாமிர்தசிந்து.

vii

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 15-வது அத்தியாயம்.—போஜனபதார்த்தங்கள்—ஆன்மாவும் மனம்             | 76  |
| 16-வது அத்தியாயம்.—தாதுவர்க்கங்கள்—கரவர்க்கங்கள்—மண்            | 77  |
| 17-வது அத்தியாயம்.—கலவைச்சூர்ணங்கள்.                            | 108 |
| 18-வது அத்தியாயம்.—ஆண் பெண் சர்க்குகள்                          | 106 |
| 19-வது அத்தியாயம்.—நிரவங்கன்—ஜெயந்தன்—சுந்தர்கள் மு             | 107 |
| 20-வது அத்தியாயம்.—கலவைப்பருவனத் திரவங்கள்—(Compound Tinctures) | 116 |
| 21-வது அத்தியாயம்.—கலவைப்புசுத்தமிலங்கள்—(Compound Liniments)   | 118 |
| 22-வது அத்தியாயம்.—வைண் பாலனத் திரவங்கள்                        | 119 |
| 23-வது அத்தியாயம்.—எஸ்ஸென்ஸ்கள்—(Essences)                      | 112 |
| 24-வது அத்தியாயம்.—தயிலங்கள்—(Oils)                             | 121 |
| 25-வது அத்தியாயம்.—பாலனத்திரவங்கள்—(Tinctures)                  | 122 |
| 26-வது அத்தியாயம்.—ஸ்பிரிட்ஷ்கள்—(Spirits)                      | 125 |
| 27-வது அத்தியாயம்.—நீர்நீர்—(Waters)                            | 126 |
| 28-வது அத்தியாயம்.—சாராயங்கள்—வைண்கள்—இவைகளின் உப               | 127 |
| 29-வது அத்தியாயம்.—உளிம்புகள்—(Ointments)                       | 128 |
| 30-வது அத்தியாயம்.—சத்துகள்—(Extracts)                          | 130 |
| 31-வது அத்தியாயம்.—ஜிவலக்கச் சம்மந்தமான பதார்த்தங்கள்           | 131 |
| 32-வது அத்தியாயம்.—ஆயுள்வேதியர்கள் கிணைக்கெய்ய ஆரம்பி           | 135 |
| 33-வது அத்தியாயம்.—ஸ்திரீபுருஷர்கள் சரிசம்மந்தப்படுதால்         | 145 |
| 34-வது அத்தியாயம்.... நேயானிகளுக்குக் கொடுக்கப்படும்—பலகா       | 143 |
| 35-வது அத்தியாயம்.—அஃபியங் ஸ்டான்ட்ரெசெய்யுத் தயிலங்கள்—        | 150 |
| 36-வது அத்தியாயம்.—எண்டெய்கள்                                   | 158 |
| 37-வது அத்தியாயம்.—சூர்ணங்கள்                                   | 165 |
| 38-வது அத்தியாயம்.—லெயிங்ங்கள்                                  | 171 |
| 39-வது அத்தியாயம்.—குருதங்கள்                                   | 176 |

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 40-வது அத்தியாயம்.— பஸ்மங்கள் ...                                                | 179 |
| 41-வது அத்தியாயம்.— செந்துரங்கள் ...                                             | 188 |
| 42-வது அத்தியாயம்.— ஒன்பத்துள் ...                                               | 197 |
| 43-வது அத்தியாயம்.— கட்டுகள் ...                                                 | 198 |
| 44-வது அத்தியாயம்.— மாத்திரைகள் ...                                              | 201 |
| 45-வது அத்தியாயம்.— மெழுகுள் ...                                                 | 214 |
| 46-வது அத்தியாயம்.— குழம்புகள் ...                                               | 217 |
| 47-வது அத்தியாயம்.— ரசாயனங்கள் ...                                               | 219 |
| 48-வது அத்தியாயம்.— வடகங்கள் ...                                                 | 221 |
| 49-வது அத்தியாயம்.— பாவனங்கள் ...                                                | 223 |
| 50-வது அத்தியாயம்.— கல்லங்கள் ...                                                | 225 |
| 51-வது அத்தியாயம்.— தாதுபுடி அவுஷதங்கள் ...                                      | 226 |
| 52-வது அத்தியாயம்.— நஸ்யங்கள் ...                                                | 228 |
| 53-வது அத்தியாயம்.— புதைச்சுவர்கள் ...                                           | 229 |
| 54-வது அத்தியாயம்.— விநோஷனகாரிகள் ...                                            | 230 |
| 55-வது அத்தியாயம்.— பிளாஸ்டிக்ஸ் ...                                             | 235 |
| 56-வது அத்தியாயம்.— அபயங்கள் ...                                                 | 235 |
| 57-வது அத்தியாயம்.— லேபனங்கள் ...                                                | 237 |
| 58-வது அத்தியாயம்.— ரோகங்களின் பெயர்கள்—அவைகள் குணம்—<br>மாவதற்கு அவுஷதங்கள் ... | 239 |

சடவுள் துணை.

## பிரணாகூடாமிரதசிந்து

என்னும்

வைத்தியரத்ன சங்கிரகம்.

## 1-வது அத்தியாயம்.

தேகத்தில் வாதம், பித்தம், சிலேஷம் இவைகள்  
வியாபிக்கும் வஸ்தானங்கள்.

வாதமானது அணுத்துவ ரூபமாக பாதம் முதல் நாபிவரையிலும் பித்  
தமானது அதி உஷ்ண ரூபமாக நாபிமுதல் கண்டம் வரையிலும், சிலே  
ஷமானது அதி சீதள ரூபமாக கண்டம் முதல் கிரச வரையிலும் வியா  
பிக்கும்.

வாதம், பித்தம், சிலேஷம் இவைகளின் குணங்கள்.

| *தோஷம்.  | சுபாவ குணம்.                                                                                   | விருத்தி குணம்.                                              | கீரண குணம்.                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| வாதம்.   | 7 தாதுக்கள், 14 வேசப்பிரவர்த்திகள் முதலியவைகளால் சரீரத்தைக் காப்பாற்றி சுபாவ ரூபமாயிருப்பதாம். | தேகத்தில் பலவீனம், மலஜலக்கட்டு, உப்பிசம் இவைகளை உண்டாக்கும். | பேசுத்திராணியில் லாமை, ஞாபகம், நிதி இவைகளை உண்டாக்கும். |
| பித்தம். | சுபாவ உஷ்ணத்தால் சரீரத்தைக் காப்பாற்றி சுபாவ ரூபமாயிருப்பதாம்.                                 | மலம், மூத்திரம், கண்கள் இவைகள் மஞ்சள் நிறம்யிருக்கும்.       | மந்தம், சீதளம் இவைகளை உண்டாக்கும்.                      |
| சிலேஷம். | சுபாவ சீதளத்தால் சரீரத்தைக் காப்பாற்றி சுபாவ ரூபமாயிருப்பதாம்.                                 | உப்பிசம், மந்தம், நீக்கினா இவைகளை உண்டாக்கும்.               | புத்திமாதம், சிலேஷம் குறையும்.                          |

\*தோஷம் என்பது வாதம், பித்தம், சிலேஷம் இவைகளுக்குப் பொதுப் பெயராம்.

### வாதம், பித்தம், சிலேஷ்மம் இவைகளை அறியும் குறிகள்.

மலத்தால் வாதுகுணமும், மூத்திரத்தால் பித்தகுணமும், வீந்துவால் சிலேஷ்மகுணமும் அறியவேண்டியது.

### அஷ்டவிதபரிசுதகளால் ரோகங்களை நிகழிக்கப்படும்.

| பரிசுதக் கவேண்டியவைகள். | வாதரோகியின் லக்ஷணங்கள்.                                               | பித்தரோகியின் லக்ஷணங்கள். | சிலேஷ்ம ரோகியின் லக்ஷணங்கள்.                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| சரிசம்.                 | சுறுப்புநிறம்                                                         | மஞ்சள்நிறம்               | வெள்ளைநிறம்                                         |
| பரிசம்.                 | சிலயிடத்தில் சிதளம்<br>சிலயிடத்தில் உஷ்ணம்                            | அதிஉஷ்ணம்                 | சீதளம்                                              |
| கண்டங்கள்.              | சுறுப்புநீர்வடிதல்                                                    | சிவந்தமஞ்சள்நிறம்         | வெள்ளைநிறம்                                         |
| மலம்.                   | சுறுப்புநிறம்                                                         | சிவந்தமஞ்சள்நிறம்         | வெள்ளை நிறமும் சிவமும்                              |
| மூத்திரம்.              | வெள்ளைநிறம்                                                           | சிவந்தமஞ்சள்நிறம்         | வெள்ளைநிறமாயும் குறும்பாயும். நுளையாயும் இருக்கும். |
| நாக்கு.                 | சுறுப்புமூன்றும்வெடிப்பு                                              | சிவந்தமஞ்சள்நிறம்         | வெள்ளை நிறமும்ஜலம் உறுதலும்                         |
| சத்தம்.                 | சமதொனி                                                                | உரத்ததொனி                 | விறிணதொனி                                           |
| நாடி.                   | பாம்பு, அட்டை, தவதாரா, மயில், அன்னம் போன்றவை, ஒழுண், இவைகளின் நடைகள். | இவைகளின் நடைகள்.          | கோழி, ஊர்க்கு, மயில், இவைகளின் நடைகள்.              |

### நாடியை பரிசுதிக்கும் ஸ்தானங்கள்.

(1). கை, (2) கண்டம், (3) கண்ணச்சுழி, (4) காலின்பெரும் விரல், (5) கணுக்கால் இவைகளில் பரிசுதிக்கலாம். ஆனால் கையை பரிசுதிப்பதுதான் உத்தமம்.

### நாடி நடைக்குங் காரணங்கள்.

இருதயம் விரியவும் சுருங்கவும், நாடிநரம்புகளும் விரியவும் சுருங்கவும் செய்யும். இருதய நடைக்கு நாடிநடை ஒத்திருப்பதால், தேகத்திலிருக்கின்ற ரோகங்களை இருதயம் அறிந்து நாடிகளின் வழியாய் தெரிவிக்கின்றது.

### நாடிபரிசுதிக்கும் விதங்கள்.

கைவின் பெருவிரல் பக்கமாய் ஓடும் நாடியை, மணிக்கட்டுக்கு ஒரு அங்குலம்மேலாக மூன்றுவிரல்களால் அழுத்தியும், தளர்த்தியும், சமமாகவும் மாறிமாறி பரிசுதிக்க நாடிநடை அறியலாம். புருஷர்களுக்கு வலதுகையும், ஸ்திரீகளுக்கு இடதுகையும் பரிசுதிக்கவேண்டியது. ஆனால் இரண்டு கைகளும் பரிசுதிப்பது உத்தமம்.

### ஒரு மினிட்டுக்கு நாடி நடை பிரமாணம்.

| பருவம்.                   | ஒரு மினிட்டுக்கு நாடி நடைக்கும் பிரமாணம். | நாடி பரிசுதிக்கும் நிலைமை.                           | ஒரு மினிட்டுக்கு நாடி நடைக்கும் பிரமாணம். |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| அப்போது பிறந்த சிசுவுக்கு | 140                                       | மனிதன் நிற்கும்போது                                  | 79                                        |
| பால்வியத்தில்             | 120—130                                   | „ உட்கார்ந்திருக்கும்போது                            | 70                                        |
| குழந்தையில்               | 100                                       | „ படுத்திருக்கும்போது                                | 67                                        |
| எவ்வளவத்தில்              | 90                                        |                                                      |                                           |
| சம்பூர்ண பருவபுருஷனுக்கு  | 70—75                                     | ஆகையால் மனிதன் நிற்கும்போது நாடியை பரிசுதிக்கலாகாது. |                                           |
| மற்படி ஸ்திரீக்கு         | 75—80                                     |                                                      |                                           |
| கழிணபருவத்தில்            | 70                                        |                                                      |                                           |
| விரதாப்பியத்தில்          | 75—80                                     |                                                      |                                           |

நிரோகியாயிருக்கையில் தேகத்தில் வாதம், பித்தம், சிலேஷ்மம் இவைகளிருக்கவேண்டிய அளவுகள் காண்க.

சரீரத்தில் சிலேஷ்மம் பங்கு 1, பித்தம் பங்கு 2, வாதம் பங்கு 4, இவ்விதமாய் இருக்குமாயில் ரோகமில்லை.

நாடிகளின் சேர்க்கைகளாலுண்டாகும் ரோகங்கள் முதலியவைகளைக் காண்க.

| நாடிகளின் பெயர்கள். | நாடிகளின் குணங்கள்.                       | ரோகங்களின் குணங்கள்.                                          | ரோகங்களின் பெயர்கள்.                                         |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| வாதபித்தநாடி.       | பாரஞ்சுமந்து நடப்பது போல் நடக்கும்.       | வயிற்றுவலி, உப்பிசம், தாகம்.                                  | பாண்டு, காமாலை, மகோதரம், கிராமடல், முதலியவைகள்.              |
| வாதசிலேஷ்மநாடி.     | முறிந்த அரணைவால் துடிப்பது போல் நடக்கும். | தலைவலி, கைகால் திமிருதல், வயிற்றுப்பொருமல்.                   | சன்னி, மயக்கம், சோபை, பாண்டு, மூர்ச்சை, முதலியவைகள்.         |
| பித்தவாதநாடி.       | வண்ண அடிப்பது போல் நடக்கும்.              | தேகவலி, எரிவு, நாக்கு, நெஞ்சுவறளல், நோவு.                     | பீதிசம், மூலம், வலிப்பு, பவுத்திரம், அனாயாப்பு, முதலியவைகள். |
| பித்தசிலேஷ்மநாடி.   | பின்னாத்தொட்டிலில்லுவது போல் நடக்கும்.    | வயிற்று உப்பல், பித்தநல், கண் எரிவும் மஞ்சள் நிறமாயிருக்கும். | தலைசுற்றல், வயிற்றுவலி, பித்தநல், முதலியவைகள்.               |
| சிலேஷ்மவாதநாடி.     | புணர்ச்சிபோல் நடக்கும்.                   | கபமதிசு, தாகம்.                                               | ஜீர்ணி, தலைவலி, முதலியவைகள்.                                 |

|                      |                                        |                                                                |                      |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| சிலேஷ்ம பித்தநாடி.   | வண்டிச்சக்கரம் சுழலுவது போல் நடக்கும். | மண்டைமீழ், காது கேளாது, ராக்கு இனிப்பு.                        | ஜீர்ணி, முதலியவைகள். |
| அதிவாதநாடி.          | வாதநாடி அதிகமாக நடக்கும்.              | தேகநோவு, தேகப்பதற்றல், அன்னத்துவேஷம்.                          | வாதரோகங்கள்.         |
| அதிபித்தநாடி.        | பித்தநாடி அதிகமாய் நடக்கும்.           | கிறுகிறுப்பு, பித்தநல், சத்தி, இனிப்பு, தேகம் உலர்ந்து விடும். | பித்தரோகங்கள்.       |
| அதிகசிலேஷ்மநாடி.     | சிலேஷ்மநாடி அதிகமாய் நடக்கும்.         | உயிர்பிரியும்.                                                 | ஜீர்ணி, சயித்தியம்.  |
| வாதபித்தசிலேஷ்மநாடி. | நாடி மூன்றும் படபடவென்று நடக்கும்.     | சன்னிக்ஞரிய விகாரங்கள்.                                        | ஜீர்ணி, முதலியவைகள். |

1-வது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

பிரணாகூடாமிரதசுந்தரம்.

2-வது அத்தியாயம்.

பருவங்களின் வருப்புகள் காண்க.

| நம்பர். | பருவங்கள்.    |                               | வருஷம்.  |           |
|---------|---------------|-------------------------------|----------|-----------|
|         |               |                               | முதலாவது | இரண்டாவது |
| 1       | பாலயம்        | (1) முகைப்பால் உண்ணும் பருவம் | 1        | 1         |
|         |               | (2) பால்குடிக்கும் பருவம்     | 2        | 2         |
|         |               | (3) பாலயம் பருவம்             | 3        | 15        |
| 2       | எவ்வனம்       | (1) விருதாவனம்                | 16       | 20        |
|         |               | (2) எவ்வனப்பருவம்             | 21       | 30        |
|         |               | (3) சம்பூர்ணபருவம்            | 31       | 40        |
|         |               | (4) க்ஷீண பருவம்              | 41       | 70        |
| 3       | விருதாப்பிஷம் |                               | 71       | 100       |

ஸ்திரீகள், புருஷர்கள் இவர்களின் பருவகாலங்கள்.

புருஷர்கள் 25-வது வயதிலும், ஸ்திரீகள் 15-வது வயதிலும், பருவ காலத்தை அடைவார்கள்.

அவுஷதங்களின் அளவு நீர்னியங்கள்.

இந்த புஸ்தகத்தில் ஒவ்வொருவேளைக்குக் கொடுக்கும்படிச் சொல்லிய மருந்தின் அளவு யவ்வனப்பருவமுடைய புருஷர்களுக்குத் தகுதியுடையது.

மருந்துக்கொடுக்குமுன் கவனிக்கவேண்டியவைகள் காண்க.

நோயாளியின் (1) வயது, (2) வாதபித்தசிலேஷம் குணங்கள், (3) தேகபலம், (4) அப்பியாசம், (5) தொழில், (6) மலபாஷை.

இரண்டாவது அத்தியாயம்.

(7) தேசத்தின் உஷ்ண சீதள ஸ்திதி, (8) புருஷனுக்கு இப்படி ஸ்திரீக்கு இப்படி என்னும்பேதம், (9) ரோகம் கிலைத்தகாலம், (10) தீபனம், (11) நாடிநடை, (12) தேகசபாவம், இவைகளை அறிந்து மருந்தின் அளவை நிச்சயிக்கவேண்டியது.

டாக்டர்பெரிருதுரையானவர் ஒருவேளைக்குக் கொடுக்கும் மருந்துகளின் ஏர்ப்படுத்தின அளவைகாண்க. (Dr. Pereira)

| நோயாளியின் வயது | ஒரு அவுன்ஸாகில். | ஒரு கிராமாகில். | 20-கிரேன்ஸாகில். |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| மாதம் 1 வரை     | திராம் 1         | கிரேன் 3        | கிரேன் 1         |
| " 3 "           | " 3 "            | " 4 "           | " 2 "            |
| " 6 "           | ஸ்கூபில் 2       | " 6 "           | " 3 "            |
| " 9 "           | " 3 "            | " 7 "           | " 4 "            |
| வருஷம் 1        | திராம் 1         | " 8 "           | " 5 "            |
| " 2 "           | " 1½ (சுத)       | " 10 "          | " 6 "            |
| " 3 "           | " 1½ (சுத)       | " 12 "          | " 7 "            |
| " 4 "           | " 2 "            | " 15 "          | " 8 "            |
| " 5 "           | " 2½ (சுத)       | " 18 "          | " 10 "           |
| " 6 "           | " 3 "            | " 20 "          | " 12 "           |
| " 7 "           | " 3½ (சுத)       | " 25 "          | " 14 "           |
| " 8 "           | " 4 "            | " 30 "          | " 15 "           |
| " 10 "          | " 4½ (சுத)       | " 35 "          | " 16 "           |
| " 12 "          | " 5 "            | " 40 "          | " 17 "           |
| " 13 "          | " 5½ (சுத)       | " 45 "          | " 18 "           |
| " 15 "          | " 6 "            | " 50 "          | " 20 "           |
| " 18 "          | " 6½ (சுத)       | " 55 "          | " 18 "           |
| " 20 "          | " 7 "            | " 60 "          | " 16 "           |
| வரைக்குர்.      | அவுன்ஸ் 1        | திராம் 1        | " 14 "           |
| 21-முதல் 45 "   | திராம் 7         | கிரேன் 50       | " 10 "           |
| 50 "            | " 6 "            | " 45 "          | " 10 "           |
| 60-முதல் 70 "   | " 5 "            | " 40 "          | " 10 "           |
| 80-முதல் 90 "   | " 4 "            | " 30 "          | " 10 "           |
| 100 "           | " 4 "            | " 30 "          | " 10 "           |

இப்புஸ்தகத்தில் ஒருதடவைக்குக் கொடுக்கும்படி சொல்லிய மருந்துகளின் அளவை வயதுக் குத்தக்கபடி பாகித்துக்கொடுக்க வேண்டியதைக் காண்க.

| வயது ஆரம்பம் முதல். | வயது முடியும் வரையில். | வயதுக்குத் தக்கபடி ஒருதடவைக்குக் கொடுக்கும் அளவின் பாகங்கள். |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| பிறப்பு.            | 3 மாதம்                | 16-ல் ஒருபாகம் ( $\frac{1}{16}$ )                            |
| 4-வது மாதம்         | 1 வருஷம்               | 12-ல் ஒருபாகம் ( $\frac{1}{12}$ )                            |
| 2-வது வருஷம்        | 2 வருஷம்               | 8-ல் ஒருபாகம் ( $\frac{1}{8}$ )                              |
| 3-வது "             | 3 "                    | 6-ல் ஒருபாகம் ( $\frac{1}{6}$ )                              |
| 4-வது "             | 4 "                    | 4-ல் ஒருபாகம் ( $\frac{1}{4}$ )                              |
| 5-வது "             | 7 "                    | 3-ல் ஒருபாகம் ( $\frac{1}{3}$ )                              |
| 8-வது "             | 14 "                   | 2-ல் ஒருபாகம் ( $\frac{1}{2}$ )                              |
| 15-வது "            | 20 "                   | 1-ல் ஒருபாகம் ( $\frac{1}{1}$ )                              |
| 21-வது "            | 60 "                   | பூர்ண அளவு (1)                                               |

அவுஷதங்களைச் சாப்பிட்ட நல்லநாள்கள்.

மருந்துகள் தொடர்ச்சியாய் வெகுநாளம் சாப்பிடவேண்டியதாய் இருந்தால் அடியில்கண்ட நட்சத்திரங்களும் வாரங்களும் அனுசரித்து ஆரம்பிக்கவேண்டியது.

\* ரேவதி, அசுவனி, புனர்வசு, பூசம், அஸ்தம், சித்திரை, சுவாதி, திருவோன, அவிட்டம், சதயம், அனுஷம், மூலம், மிருகசீரிடம் இந்த நட்சத்திரங்களிலும், நாயர், வியாழம் இந்தவாரங்களிலும் மருந்தைச் சாப்பிடுவதற்கு ஆரம்பிக்கவேண்டியது.

\* पौषाद्वयेचादिभिर्द्वयेच हस्तत्रयेच श्रवणत्रयेच ॥

मैत्रेच मूलच पुगेच शस्ते मैष्यकर्म प्रवदंति सद्यः ॥

## 3-வது அத்தியாயம்.

அடியில்கண்ட நிறைகளின்படியும், அளவுகளின் படியும், அவுஷதங்கள் நிறுக்கவும், அளக்கவும் வேண்டியது.

| அளவுகள்.                                                                     | நிறைகள்.                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ரசம்ஜலருபமாயிருந்தபோதிலும் நிறுத்துக்கொள்ளவேண்டியது 12-ல் (12) தூளி=1 மினிம் | 4 கெல்லிடை=1 குன்றிமணி                 |
| 6-ல் தூளி=1 பருயிடிராம்                                                      | 12 குன்றிமணி=1 பணவிலை                  |
| 3 திராம்=1 பருயிடிராம்                                                       | 12 குன்றிமணி=16 (ப8) வீராகனிடை         |
| 20 அவுன்ஸ்=1 பைண்ட்                                                          | 3 குன்றிமணி=1 வீராகனிடை                |
| 8 பையின்ட்=1 காலன்                                                           | 10 வீராகனிடை=1 பிலம்=3 ரூபாயிடை        |
| 4 திராம்=1 டெஸ்ட்பூன்                                                        | 8 பிலம்=1 சேர்=24 ரூபாயிடை             |
| 2 திராம்=1 டெஸ்ட்பூன்                                                        | 5 சேர்=1 டெஸ்ட்பூன்                    |
| 1 திராம்=1 டெஸ்ட்பூன்                                                        | 8 விசை=1 மணக்கு                        |
| 1 அவுன்ஸ்=1 ஆழாக்கு                                                          | 20 மணக்கு=1 பாரம்                      |
| 4 ஆழாக்கு=சுமார் 1 புட்டி                                                    | சுமார் 1 (2) குன்றிமணி=1 கிறேன்        |
| 8 ஆழாக்கு=1 படி                                                              | 20 கிறேன்=1 ஸ்கூயில்                   |
| 2 ஆழாக்கு=1 ஒழக்கு                                                           | 3 ஸ்கூயில்=1 திராம்                    |
| 2 ஒழக்கு=1 உரி                                                               | 8 திராம்=1 அவுன்ஸ்                     |
| 2 உரி=1 படி                                                                  | 12 அவுன்ஸ்=1 பவுன்டு                   |
| 2 படி=1 ரூணி (மரக்கால்)                                                      | 1 ரூபாயிடை=3 திராம்                    |
| 2 மரக்கால்=1 பதக்கு                                                          |                                        |
| 2 பதக்கு=1 தூணி                                                              |                                        |
| 3 தூணி=1 கலம்                                                                |                                        |
| 1 கலன்=76800 மினிம்                                                          |                                        |
| 1 பையின்ட்=9600 மினிம்                                                       |                                        |
| 1 அவுன்ஸ்=430 மினிம்                                                         |                                        |
| 1 திராம்=60 மினிம்                                                           |                                        |
| 1 டேபிஸ்பூன்=சுமார் 240 மினிம்                                               |                                        |
| 1 டெஸ்ட்பூன்=120 மினிம்                                                      |                                        |
| 1 டெஸ்ட்பூன்=60 மினிம்=90 தூளி                                               |                                        |
|                                                                              | காலங்கள்.                              |
|                                                                              | 60 வினாடி(ஸெண்டு)=1 நிமிஷம் (மினிட்டு) |
|                                                                              | 60 நிமிஷம்=1 மணி (அவ்வர்)              |
|                                                                              | 24 மணி=1 நாள் (டே)                     |
|                                                                              | 7 நாள்=1 வாரம் (வீக்)                  |
|                                                                              | 4 வாரம்=1 மாதம் (மன்த்)                |
|                                                                              | 12 மாதம்=1 வருஷம் (இயர்)               |
|                                                                              | 12 வருஷம்=1 மாமாக்கு                   |
|                                                                              | 48 நாள்=1 மண்டலம்                      |

## 4-வது. அத்தியாயம்.

மருந்துகளை குணங்களின்படி  
பலவகுப்புதளாக்கினது காண்க.

1. அங்காநாசகாரிகள்—[Antisposmodics.] இஃது ரோகங்களை தடுக்கும் மருந்துகள்.
2. ஆம்ல நாசகாரிகள்—[Antacids] வயிற்றிலுள்ள புளிப்பைக் கண்டிக்கும் மருந்துகள்.
3. உதரவாத ஹரகாரிகள்—[Carminatives] வயிற்றில் உஷ்ணஞ் செய்து வாயுவைவக்கண்டிக்கும் மருந்துகள்.
4. உச்சகாரிகள்—[Stimulants] நாடி நலையும் சீர்தரும் மருந்துகளையும் அதிகரிக்கிற மருந்துகள்.
5. கபஹரகாரிகள்—[Expectorants] உணவை அதிகரித்து வெளியாக்கி, இருமலைக்கும் மருந்துகள்.
6. இருமினாசகாரிகள்—[Anthelmintics] வயிற்றிலுள்ள நாக்குப்புச்சினை வெளியாக்கும் மருந்துகள்.
7. ஸ்பிரிதிரோதகாரிகள்—[Anaesthetics] பிரக்கினையில்லாமல் செய்து நோயைத் தெரிவிக்காமல் செய்யும் மருந்துகள்.
8. சமனகாரிகள்—[Sedatives] உஷ்ணிக்காமல் தாதுகளின் கொதுப்பைத்தணித்து வேதனையுகுறைத்து நித்தினாயை வரும்படிச் செய்யும் மருந்துகள்.
9. தேளகாரிகள்—[Refrigerants] அதிகரித்திருக்கிற உஷ்ணத்தைத் தணித்து தாகத்தை உண்டாக்காமல் செய்கிற மருந்துகள்.
10. சினித்தகாரிகள்—[Demulcents] தாதுகளின் எரிச்சலை குறைத்து அவைகளை துவளச்செய்யும் மருந்துகள்.
11. சுரஹரகாரிகள்—[Febrifuges] சுரத்தை நீக்கும் மருந்துகள்.
12. சுவேதகாரிகள்—[Diaphoretics.] வியர்வையையுண்டாக்கும் மருந்துகள்.
13. சோபாநாசகாரிகள்—[Deobstruents] வீக்கம், கட்டி இவைகளைக் கரைக்கும் மருந்துகள்.
14. சோணகாரிகள்—[Rubefacients] மருந்து உபயோகித்தவிடத்தை வெப்பாக்கி எரிச்சலை உஷ்ணம் இவைகளை உண்டாக்கிற மருந்துகள்.

15. தாருட்டியகாரிகள்—[Tonics] தேகத்திற்கு பலத்தைபுண்டாக்கும் மருந்துகள்.
16. திரவகாரிகள்—[Sialogogues] எரிச்சலையுண்டாக்கும் மருந்துகள்.
17. துவக்ஸபோடகாரிகள்—[Vulgarisms] மருந்து போட்டயிடம் நீர்க்கொப்பளத்தை உண்டாக்கும் மருந்துகள்.
18. நஸ்யங்கள்—[Sternutatories] நாசினா விருத்திசெய்யும் மருந்துகள்.
19. நித்திராகாரிகள்—[Narcotics] நோயைத்தணித்து நித்திரையையுண்டாக்கும் மருந்துகள்.
20. பிரசவகாரிகள்—[Parturificants] பிரசோதவாயுவை அதிகரித்து தருப்பையை சுருங்கச்செய்யும் மருந்துகள்.
21. பித்தகாரிகள்—[Cholagogues] பித்த நீரை விருத்திசெய்யும் மருந்துகள்.
22. பித்த நாசகாரிகள்—[Vulgarisms] சீரத்தின் தாதுக்களை அழிப்பதோடொத்திருக்கிற மருந்துகள்.
23. மூத்திரவாதகாரிகள்—[Diuretics] மூத்திரத்தை அதிகமாகும் மருந்துகள்.
24. ரத்தநஸ்தம்பனகாரிகள்—[Styptics] ரத்தத்தை அதிகரிக்காமல் நிறுத்தும்படிசெய்யும் மருந்துகள்.
25. ஜாடராக்கினி வர்த்தனகாரிகள்—[Stomachics] தீபனத்தை உண்டாக்கும் மருந்துகள்.
26. குதுவர்த்தகாரிகள்—[Enmenagogues] சுரோணிதத்தை வெளியாக்கி சுவாபீகஸ்திதியை உண்டாக்கும் மருந்துகள்.
27. வமனகாரிகள்—[Emetics] வார்த்தையை ஆக்கும் மருந்துகள்.
28. விரோசனகாரிகள்—[Cathartics] பேதியை உண்டாக்கும் மருந்துகள்.
29. விரணகாரிகள்—[Caustics] புண்ணுக்கும் கார மருந்துகள்.
30. விஷநாஷகாரிகள்—[Antidotes] விஷத்தை முறிக்கும் மருந்துகள்.
31. வியதாபேதகாரிகள்—[Alteratives] வியாதியைநாளுக்குநாள் குணமாக்கி சீரத்தை ஆரோக்கிய ஸ்திதியில் கொண்டுவரும் மருந்துகள்.
32. வீரிய வர்த்தனகாரிகள்—[Aphrodisiaes] காமம், போகம் இவைகளை விருத்தியாக்கும் மருந்துகள்.

33. வேதனாசாந்தகாரிகள்—[Anodynes] கோவைத்தணிக்கும் மருந்துகள்.

34. ஜலவர்த்தனகாரிகள்—[Diluents] ரத்த நீரைவிருத்தியாக்கும் மருந்துகள்.

35. வீரியநாஷகாரிகள்—[Naphrodisiacs.] காமம், போகம், இவைகளைக் கழிவிக்கும் மருந்துகள்.

36. ஹஸ்தமரிஹரகாரிகள்—[Lithics] மூத்திரத்தில் கல்லைக்களைத் தாவி அல்லது கல்லை உத்பத்தியாக்காமல் செய்யும் மருந்துகள்.

37. சங்கோசனகாரிகள்—[Astringents] சதை, நரம்பு முதலியவைகளை சுருங்கச்செய்யும் மருந்துகள்.

### 5-வது. அத்தியாயம்.

#### காற்று-வாயு (Air.)

காற்று பூமியிலிருந்து சுமார் 45 மைல்கள் வரையில் இருக்கின்றது. ஆக்சிஜன், நைட்ரோஜன், என்னும் இரண்டாவது வாயுகள் சேர்ந்து நமது பிராணனுக்கு ஆதாரமாகிய காற்று உண்டாயின. நூருபங்கு காற்றில் 20 பங்கு ஆக்சிஜன் வாயுவும், 80 பங்கு நைட்ரோஜன் வாயுவும் இருக்கின்றன. காற்றில் வேறு சில வாயுகள் கலந்திருக்கும், அதாவது கார்பொனிக் ஆக்சைட், ஐஸ்டுதலியவைகளாம். காற்றோட்டம் இல்லாத இடத்தில் ரும்பல் சேர்ந்திருந்தால் அவ்விடத்தில் கார்பொனிக் ஆக்சைட் அதிகமாயிருக்கும். இந்த வாயுவை ஆக்கிராணித்தால் இறந்துவிடுவார்கள். அழிபிபோன பதார்த்தங்கள், சாக்கடைகள், அழிந்த விளக்குகள் முதலியவைகளிலும் இந்த வாயு ஜெனித்து காற்றில் சேர்ந்திருக்கும். காற்று இல்லாவிட்டால் சகலமும் நாஷமடையும் : காற்றிலிருக்கிற ஆக்சிஜன் வாயுதான் நமது பிராணனை நிலைபெற்றிருக்கின்றது.

### 6-வது. அத்தியாயம்.

#### ஜலம்-(Water.)

சுத்தமான ஜலத்துக்கு வாசனை, நிறம், ருசி இவைகள் இல்லை, சாதாரணமாய் ஜலம் வாயுரூபமாகிக் காற்றில் கலந்துவிடுகிறது. காற்றில் ஜலம் அதிகமாயிருந்தால், சீதளமாயும், குறைந்திருந்தால் உஷ்ணமாயும்.

இருக்கும். குளிர்ந்தஜலத்தை மிதமாகச் சாப்பிட்டால் தாகத்தை அடக்கும், உஷ்ணத்தைத் தணிக்கும், தீபனத்தை உண்டாக்கும், ரத்தநீரை சமரசப்படுத்தும். அதிகமாவது, போஜனம் செய்கிறதற்கு முன்னமேயாவது ஜலஞ்சாப்பிட்டால் அக்கினிமந்தரோகங் காணும். மிதமாய் போஜனம் செய்யும்பொழுது சாப்பிட்டால் பதார்த்தங்களுக்கேர்ந்து மெத்த பிரயோஜனத்தைத் தரும். குளிர்ந்த ஜலஸ்தானம் தேவத்தை பலப்படுத்தும். ஆனால் பவ்லின், கர்ப்பஸ்கிகள், ரோகிகள், சிசுள் இவர்கள் குளிர்ந்த ஜலத்தில்ஸ்தானஞ் செய்யக் கூடாது. குளிர்ந்தஜலத்தில் கார்பொனிக் அஸிடும், ஆகாயமும் சேர்ந்திருப்பதால் இதற்கு ருசி உண்டு. ஜலத்தைக் காய்ச்சும்போது அதிலுள்ள இரண்டு வாயுகளும் வெளியேபோக ருசியும் நீங்கிவிடுகிறது. வெந்நீர்ஸ்தானம் தேசத்தில் ரத்தத்தை பரவச் செய்து சமரசப்படுத்தும், மாம்ஸிதாதுக்களை தளர்ச்சிசெய்யும். வெந்நீர்குழிக்கரம், காசம், குன்மம், தலைவலி முதலியவைகளைத் தீரும். குடிக்கிற வெந்நீரின் உஷ்ணம் 100-டிகிரி இருக்கவேண்டியது.

### பற்றில் ஜலங்களின் பெயர்களும் குணங்களும்

| ஜலங்களின் பெயர்கள். | ஜலங்களின் குணங்கள்.                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| ஆற்று ஜலம்.         | காத பித்த சிலேஷ்மங்கள் ஊண்டாகும். பற்பலரோகங்கள் தீரும். |
| குளத்து ஜலம்.       | வாதம், மதுமூத்திரம், சீதளம் உண்டாக்கும்.                |
| ஏரி ஜலம்.           | வாதம் உண்டாகும்.                                        |
| கிணற்று ஜலம்.       | மயக்கம், வீக்கம், சுவாசம், பித்தந்தீரும்.               |
| ஊற்று ஜலம்.         | பித்தம், தாகந்தீரும்.                                   |
| பாறை ஜலம்.          | வாதம், கரம் உண்டாக்கும்.                                |
| சுக்கான் ஜலம்.      | நீர்எரிவு; கபம், பித்தம், உண்டாகும், வாதம் தீரும்.      |
| சமுத்திர ஜலம்.      | பீலிகம், குன்மம், குஷ்டம், உதரரோகம், கண்டமாலைத்தீரும்.  |

## 7-வது அத்தியாயம்.

மருந்துகள் இவ்வளவு காலம் பிரயோகிக்கலா  
மென்பதையும், பத்தியங்களின் விதிகளையும்,  
பத்தியபதார்த்தங்களையும் காண்க.

மருந்துகள் பிரயோகிக்கும் காலம்

| மருந்துகளின் பெயர்<br>கள். | காலம்.      |            | மருந்துகளின் பெயர்<br>கள்.  | காலம்.      |            |
|----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|
|                            | வருஷ<br>ம். | மாத<br>ம். |                             | வருஷ<br>ம். | மாத<br>ம். |
| பஸ்மங்கள்.                 | 600         | „          | வடகங்கள்.                   | „           | 3          |
| செந்திரங்கள்.              | 500         | „          | கிருதங்கள்.                 | „           | 2          |
| கட்டிவகைகள்.               | 100         | „          | ஷர்பத்துகள்.                | „           | 1          |
| திராவதங்கள்.               | 50          | „          | மெருகுகள்.                  | 1           | „          |
| ரசாயணங்கள்.                | 1           | „          | தாதுவர்க்க மாத்திரை<br>கள். | 100         | „          |
| தேலங்கள்.                  | „           | 9          | தாவரவர்க்க மாத்திரை<br>கள். | 2           | „          |
| லேதியங்கள்.                | „           | 8          | பிளாஸ்திரிகள்.              | „           | 10         |
| பாவனங்கள்.                 | 1           | „          | சூபகுரணங்கள்.               | 1           | „          |
| ஹால்வர்கள்.                | „           | 1          | லேபனபில்லைகள்.              | 3           | „          |

## பத்திய விதிகள்.

இச்சுபத்தியம்— முன்னுள்ள பாகல்காய், மாங்காய், கத்திக்காய்,  
கோத்தவரைக்காய், வெள்ளைப்பூசினிக்காய், அகத்திக்கை, கடுகு, எள்ளு,  
மந்தவகைப்பதார்த்தங்கள் நீக்கி உண்பதாம்.

உப்பில்லாபத்தியம்— இந்த பத்தியம் வைத்தநாளும் மறுபத்திய  
பிரந்து பின்னாலில் உப்பு வறுத்துக்கட்டி, அதற்கு பின்னால் முறையே  
ஓம்பாலிட்டி முழுது புளிசேர்த்து பசுநெய்யை தேய்த்து ஸ்நானஞ்செய்  
யவும்.

## பத்தியபதார்த்தங்கள்.

புடலம்பிஞ்சி, அகத்திப்பிஞ்சி, அவரைப்பிஞ்சி, ஆடாதோடைக்  
காய், அறுக்கீரை, கத்திரிப்பிஞ்சி, துவரை, கோதுமை, சிறுப்பயறு,  
சிறுக்கீரை, ஆதுளை, வசலை, பழம்புளி, பீர்க்கம்பிஞ்சி, புதியநெய், பெ  
ருங்காயம், பொன்னாங்காணி, மணத்தங்காளி, மாங்காய்ப்பருப்பு, மா  
ங்காய்வுரு, முருங்கைப்பிஞ்சி, முன்னை, வாழைப்பிஞ்சி, வாழைப்பூ,  
வெண்டைப்பிஞ்சி, வெள்ளுள்ளி, வேளை, இவைகளும்; ஜீவவர்க்கங்க  
ளில் ஊர்க்குருவி, உடம்பு, உள்ளான், கவுதாரி, காடை, கோழிக்  
குரு, முசல், மான், கொள்ளாடு, கச்சைக்கருவாடு, காரைப்பொடி, ஜில்  
வாளைக்கரு, குரவை, சுறா, கிழங்கான், சென்னாக்கடளி, திருக்கை, வரால்,  
கென்னா, நெத்திலி, சுதும்பு, இவைகளும்; ஊருயிர்களில், இஞ்சி,  
கடுக்காய், எலுமிச்சங்காய், களாக்காய், நார்த்தங்காய், மரிமாங்காய், நெல்  
விக்காய், மாம்பிஞ்சி இவைகளும்; பழவகைகளில், திராக்கை, ஆல்பகோ  
ரா, கிச்சிலி, மாதூனம், பையன்வாழை இவைகளும்; துவையல்களில் பிரண்  
டை, புளியாரை, வேப்பம்பூ, பொதிரு, பச்சைக்கொத்தமல்லி, நாய்க்  
கடுகு, துவாரம்பருப்பு, பச்சைப்பருப்பு, இவைகளும் பத்தியத்துக்குத்  
தகுதியானது.

## 8-வது அத்தியாயம்.

தாது, தாவர வர்க்க பதார்த்தங்களின்  
சுத்திகள் காண்க.

1. சுவிணம்—தங்கத்தகடுகளுக்கு செம்மண்ணை ஒவ்வொருதட  
வையும் வேபனஞ்செய்து நெருப்பைப்போல் பத்துதடவை காய்ச்சினால்  
சுத்தியாகும்.

2. ரஜதம்—வெள்ளித்தகடுகளைக்காய்ச்சி பழுப்பாகல் கிழங்குச்சாற்  
றில் ஏழுதடவை துவைத்தால் சுத்தியாகும்.

3. பவளம்—எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் ஒரு நாள் ஊறவைத்து மறு  
நாள் வெந்நீரால் கழுவசுத்தியாகும்.

4. வெளிப்பாஷாணம்—எருக்கம்பாலிலும், எழுமிச்சம்பழச்சாற் றிலும் முறைய ஒவ்வொருநாள் ஊறவைத்து பிறகு எடுத்துக்காடியில் கழுவி, மெருகன்மீழ்க்கு ஒன்றில் போதுமான பள்ளம்செய்து அதில் அந்த பாஷாணத்தை வைத்து அதின்பேரில் நெகிழ்வகின் அறுத்தத்துண்டுகளை வைத்து முடி அதற்கு காணிக்கையாக உலர்த்தி, அந்த கிழங்கை பாதி எரி யும்படியாய் எரித்து எடுத்துக்கொள்ள சுத்தியாகும்.

5. ரசம்—ஒரு விதை நீக்கினமொளாக வில் ரசத்தைப்போட்டு நானு விரற்கடைகனத்தல் கோவையிலையால் அரைக்கற்றி ஏழு சீலை மண் வலு வாய் செய்து குக்குடம்புடம் போட்டு எடுத்துக்கொள்ள சுத்தியாகும்.

6. காந்தம்—பொற்றல் கையாந்தகரைச்சாற்றில் 21 தடவை காந் தத்தை குகையில் வைத்து உருக்கி ஊற்ற சுத்தியாகும்.

7. தாளகம்—பெரும் பூசினிக்காய்ச்சாற்றில் 2 ஜாம்ம் வேகவை த்து எடுத்து சுண்ணாம்புக் கல்லுக்குள் 100 தடவைநீற்றி, நல்லெண்ணெ யில் 2 ஜாம்ம் பெரித்துயெடுக்க சுத்தியாகும்.

8. கப்பூசலாசத்து—பசும்பாலில்போட்டு காய்ச்சி எடுக்க சுத்தி யாகும்.

9. முத்து—சங்கம்பழச்சாற்றில் 2 நாள் ஊறவைத்து எடுக்க சுத்தி யாகும்.

10. காரியம்—நல்லெண்ணெய், கோமூத்திரம், புளித்தமோர், புளி த்தத்தண்ணீர், கொள்ளுவேகவைத்த ஜலம், எருக்கம்பால், வெள்ளாட்டு ப்பால் இவைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் காரியத்தை 21 தடவை உருக்கிஊற் றினால் சுத்தியாகும்.

11. கந்தகம்—ஒரு புதுகலயத்தில் 2 சேர் பசும்பாலிட்டு சுத்த வஸ் திரத்தினால் வாயைக்கட்டி அதின்மேல் கந்தகம் பொடித்துப் போட்டு அதின்மேல் அகலால் மூடி சீலைமண்ணெய் 10 எருவில் தாலிப்போட மே ற்படி கந்தகம் மணிகளாக பாலில் இறங்கும். இவைகளை ஜலத்தால் கழு வினால் சுத்தியாகும்.

12. நாவி—எருமைமூத்திரத்தில் ஒரு நாள் ஊறவைத்து, பிறகு வேகவைத்துக் கழுவி, உலர்த்தி, பிறகு எலுமிச்சம்பழச் சாற்றில் ஒரு நாள் ஊறவைத்து உலர்த்திக்கொள்ள சுத்தியாகும்.

13. அப்பிரகம்—(1) அப்பிரகத்தை துண்டுகளாக்கி அவைகளை ஒரு கட்டாகக்கட்டி, அதற்கு கோவையிலையால் நானு விரற்கடை கனத் தில் சுற்றி ஏழு சீலைமண்ணெய் குக்குடம் புடம்போட சுத்தியாகும்.

(2) அப்பிரகத்தை புளித்தமோரில் 3 நாள் ஊறவைத்து, பிறகு உர வில் போட்டு பொடியாக்கி மருபடியும் புளித்தத் தண்ணீரில் 3 நாள் ஊறவைத்து வடித்து ஜலத்தால் கழுவி உலர்த்திக்கொள்ள சுத்தி யாகும்.

14. வ்யம்—இரும்பின் அரப்பொடியை எலுமிச்சம்பழச்சாறு, கா டி, நாட்டுக் காட்டாமணக்குப்பால் இவைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் 3 நாள் ஊறவைத்து எடுக்க சுத்தியாகும்.

15. மண்ணீரம்—வெள்ளாட்டுநீர், கோமூத்திரம், இவைகளில் ஒவ் வொன்றிலும் மண்ணீரத்தை 3 நாள் ஊறவைத்து எடுக்க சுத்தியாகும்.

16. நாகம்—இலுப்பை நெய்யில் நாகத்தை 10 தடவை உருக்கி ஊற்ற சுத்தியாகும்.

17. மாள் மோட்டி—மான் கொம்பைக் கத்தியால் சீவி குப்பைமே னிச்சாற்றில் ஒரு நாள் ஊறவைத்து எடுக்க சுத்தியாகும்.

18. ரசகப்பூரம்—(1) ஒருபலம் ரசகப்பூரத்திற்கு  $\frac{1}{2}$  (வ) பலம் வெள்ளிப்பூண்டு தயிலமும், கோழிமுட்டைத்தயிலமும் சுருக்குக்கொடு க்க சுத்தியாகும்.

(2) ரசகப்பூரத்தை முலைப்பாலில் 10 நாள் ஊறவைத்து யெடுக்க சுத்தியாகும்.

(3) ரசகப்பூரத்துக்கு ஆதனம்பால், முலைப்பால், எலுமிச்சம்பழச் சாறு, வாழைப்பழச்சாறு இவைகளால் வகைக்கு ஒருசாமம் சுருக்குக் கொடுக்க சுத்தியாகும்.

இதைப் பல்விதங்களாகச் சுத்திசெய்வார்கள்.

19. வெள்ளியம்—நல்லெண்ணெய், இலுப்பெண்ணெய், எலுமிச் சம்பழச்சாறு இவைகள் வகைக்கு சேர் 12, வெவ்வேறாக பரத்திரங்களி ல்போட்டு, வெள்ளியத்தை ஒவ்வொன்றிலும் 21 தடவை உருக்கி வார்க்க சுத்தியாகும். இவ்விதமாகக் காரியத்தையுத் சுத்திசெய்யலாம்.

20. அழகிராக்கிபூரம்—இதை பசும்பாலில் வேகவைத்து உலர்த் திக்கொள்ள சுத்தியாகும்.

21. கஞ்சா—(1) இதை ஜலத்தில் 12 மணி ஊறவைத்துக் கசக்கி புதுஜலத்தில் 5 தடவை கழுவவும். இவ்விதமாக 3 தடவை செய்து உலர்த்திக்கொள்ள சுத்தியாகும்.

(2) நாக சரீரமுடையவர்களுக்கு கஞ்சாவை மேல்சொல்லியபடி சுத்திசெய்து பலம் 1 தூக்கி 5 சேர் பசும்பாலில் போட்டுக் காய்ச்சி ஒறக்குத்தி வெண்ணெயை எடுத்து உருக்கி நெய்யாக்கி உபயோகிக்கிறார்கள்.

22. சாதிக்காய்—(1) இதை நாலாக நறுக்கி நெய்யால் வறுக்க சுத்தியாகும்.

(2) இதற்கு நெய்யைத்தடவி ஒரு பெரிய ஊசியில் குத்தி நெய்யா லெரியும் தீபத்தில் பிடித்து வெடிக்கும்போது எடுக்க சுத்தியாகும்.

23. நேர்வாளம்—இதின் சுத்தி பலவகைகளாகச் செய்வார்கள். ஒவ்வொரு நேர்வாள கொட்டைக்கு எருமைச்சாணியால் கனமாகக் கவச மிட்டு நெருப்பில் போட்டு வேகவைத்து எடுக்க நல்ல சுத்தியாகும்.

24. தாம்பிரம்—நாகர் சேல்லியை நாட்டுக்கட்டாமணக்கு அழிமா ர்த்துப் பாலில் 3 நாள் ஊறப்போட்டு பிறகு புளியரைச்சாற்றில் அரத் தை நனைத்து நனைத்து ஸூலின அரப்பொடியை புளியரைச்சாற்றில் 11 நா ள் ஊறப்போட்டு எடுக்க சுத்தியாகும்.

25. வெடியப்பு—4 பவுண்டு உப்பை 2 பயிண்ட வெந்நீரில் கலாத்து குளிரவைத்துத் துளாவினால் உப்பைக்கட்டும்; பிறகு ஜலத்தை மடித்து 3 பயிண்ட குளிர்த்த ஆவிரீர் விட்டு உப்பைக்கழுவி அடுப்பில்வைத்து உல ர்த்திக்கொள்ள சுத்தியாகும்.

26. கிப்பூரம்—ஒரு லீங்கானின் வாயைப் பட்டுவெந்திரத்தால் கட்டி அதின்பேல் கரக்கர்ப்பூரம் பொடித்துப் போட்டு அதின்மேல் ஒரு தாம்பிரத் தட்டில் நெருப்பைப்போட்டுவைத்து புகையை வெளிப்போகாமல் செய்ய கர்ப்பூரம் உருகி பீங்கானில் விழும்; இவ்விதமாவே 2-தடவை செய்ய சுத்தியாகும்.

27. வதுமைபருப்பு—இதை சுத்த ஜலத்தில் 1-2 மணி ஊறவைத்து மேல்தேறலை நீக்க சுத்தியாகும்.

28. நனகூராம்—2 வீசை நனகூரத்தை கொதிக்கிற வெந்நீரில் கலிா த்து வடிசட்டி குளிரவைத்து பிறகு ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் ஊற் றிவெய்யிலில் வைத்தால் உப்பைக்கட்டும்; அதை எடுத்துக்கொள்ள சுத்தி யாகும்.

29. கீமைச்சுண்ணாப்பு—தேவையான சுண்ணாம்பை கல்வத்திலிட்டு ஜலத்தாலரைத்து ஜலம் நிறைந்த குடத்தில் கலாத்துத் தெளியவைத்து

பால்போலிருக்கிற ஜலத்தை வேரொரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி மிதந்துக் கொண்டிருக்கும் சன்னப்பொடியை அதில் படியும்படி செய்துக்கொள் ளவும். மூன்பாத்திரத்தில் படிந்துவிட்டதையும் இவ்விதமாய்ச்செய்து வடிசட்டி சன்னப்பொடியைச் சேகரித்து உலர்த்திக்கொள்ள சுத்தி யாகும்.

30. நேங்கோட்டை—சேங்கோட்டைகளை துண்டுகளாக்கி நெய் அல்லது ஆமணக்கெண்ணெய்யில் போட்டு வறுத்து எடுக்க சுத்தியாகும்.

### 9-வது அத்தியாயம்.

எரிப்புத்திட்டம் புடத்திட்டம், ஊதுத்திட்டம், இவைகளைக்காண்க.

எரிப்புத்திட்டம்.

| எரிப்பின் பெயர்கள். கன வி. ரகு. | 2 வரல் |
|---------------------------------|--------|
| தீபாக்கினி                      | 1      |
| கமலாக்கினி                      | 3      |
| காடாக்கினி                      | 4—5    |

ஊதுத்திட்டம்.

| ஊதின் பெயர்கள். துருத்தி |   |
|--------------------------|---|
| கண்ணம்                   | 1 |
| உருக்கு                  | 2 |
| சத்து                    | 4 |

புடத்திட்டம்.

| புடத்தின் பெயர்கள். | ஒரு பலம் இடையுள் ள் எரு. |
|---------------------|--------------------------|
| காடை புடம்.         | 1—2                      |
| கவுதாரி புடம்.      | 3                        |
| குக்குடம் புடம்.    | 10                       |
| வரராகல் புடம்.      | 50                       |
| கெஜ புடம்.          | 100                      |
| கனபுடம்.            | 1000                     |

## 10-வது அத்தியாயம்.

சில அவுஷதங்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ப்பதில் அவைகளின் குணங்களை மாறிக்கெட்டுப்போவதால், அவுஷத பதார்த்தங்களும் அவைகளுக்கு சத்துரு அவுஷத பதார்த்தங்களும் சொல்லப்படும்.

| பதார்த்தங்களின் பெயர்கள்.                | சத்துரு பதார்த்தங்களின் பெயர்கள்.<br>Incompatibles.                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| கறி உப்புத் திராவகம் (Hydrochloric Acid) | வெள்ளி, ஈயம் இவைகளின் உப்பு இனங்களாம்.                                                                                                |
| பொட்டி உப்புத் திராவகம் Nitric Acid)     | உப்பு இனங்கள், செந்தூரங்கள், அன்னபேதி, வங்க உப்பு, அல்கொலால்.                                                                         |
| கந்தகத் திராவகம் (Sulphuric Acid)        | உப்பு இனங்கள், சுண்ணாம்பு, கந்தக உப்பு இவைகளாம்.                                                                                      |
| வாந்தி உப்பு (Tartar Emetic)             | உப்புகள், திராவகங்கள், சுண்ணாம்பு, வங்க உப்பு, அன்னபேதி, காசிக்கட்டி.                                                                 |
| ரஸபஸ்மம் (Calomel)                       | வங்க உப்பு, நவகூதாரம், சுண்ணாம்பு, லோகத்திராவகம்; காகம், தாம்பிரம், அயம் முதலியவைகளின் உப்புக்களாம்.                                  |
| செவ்வீரம்-வீரம் (Hydrargyri Bichloridum) | சவுக்காரம், சுண்ணாம்புத் தண்ணீர், காகம், காசிக்காரம், வாந்தி உப்பு, வங்க உப்பு, ஐயோடைட் ஆப் பொட்டாஸியம், கசப்பு, துவர்ப்பு கசாயங்கள். |
| காசிக்காரம் (Lunar Caustic)              | கந்தகத்திராவகம், கறி உப்புத் திராவகம், உப்புகள், சுண்ணாம்புஜலம், ஆற்று ஜலம், கிணற்று ஜலம், வெள்ளைக் கரு, பால், துவர்ப்புக் கசாயங்கள். |
| அபினி (Opium)                            | கார உப்புகள், துவர்ப்புப் பதார்த்தங்கள், சுண்ணாம்பு ஜலம், வீரம், அன்னபேதி, காசிக்காரம், மயில் துத்தம், பரல் துத்தம்.                  |

|                                                |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| டார்டாரிக் ஆஸிட் (Tartaric acid)               | உப்புகள், வங்கம், சுண்ணாம்புஜலம், இவைகளாம்.                                                                                        |
| விளாம்பிசின் (Gum Arabic)                      | சாராயம், வங்க உப்பு, அயத்திராவகம் இவைகளாம்.                                                                                        |
| காசிக்கட்டி (Catechu)                          | மார்பிய, உப்புகள், படிக்காரம், வெட்டி உப்பு, சுண்ணாம்பு, இரக்காக், வெள்ளைக்கரு இவைகளாம்.                                           |
| சின்னொனா (Cinchona)                            | சுண்ணாம்புத்தண்ணீர், அம்மொனியா, பொட்டாஷ், வாந்தி உப்பு, வங்க உப்பு, வீரம், காசிக்காரம், மாகிக்காய்.                                |
| அமொனியா பொரோமைட் (Ammonia Bromide)             | அசிட், அசிட் உப்புகள், ரைட்டர்ஸ் ஸ்பிரிட் ஈதர்.                                                                                    |
| அமொனியா கார்பொரைட் (Ammonia carbonate)         | சுண்ணாம்பு, அசிட், அசிட் உப்புகள்.                                                                                                 |
| அஞ்சனக்கல் பஸ்மம் (Antimonial Powder)          | உப்பு இனங்கள், வங்க உப்பு, துவர்ப்பு அசிட்கள், சங்கோஷனகாரிகள்.                                                                     |
| பெல்லடொனா (Belladonna)                         | உப்பு இனங்கள், அபினி, எட்டிக் கொட்டை.                                                                                              |
| டிஜிட்டலிஸ் (Digitalis)                        | அயம், வங்கம், இவைகளின் உப்புகள் துவர்ப்பு அசிட்கள், சங்கோஷனகாரிகள்.                                                                |
| பொட்டாஸியம் பொரோமைட் (Potassium Bromide)       | அசிட்கள், தாதுவர்க்கப் பதார்த்தங்களின் உப்புகள்.                                                                                   |
| ஸ்பிரிட் ரைட்டர்ஸ் ஈதர் (Spirit Nitrous Ether) | அன்னபேதி, உப்புகள், கார்பொரைட்ஸ், அமொனியா பொரோமைட், குவாசிகம், ஐயோடைட் ஆப் பொட்டாஸியம்.                                            |
| விலிரெட் ஆப் ஜிங்க் (Vele-rianate of zinc)     | தாவரசொசனகாரிகள், அசிட்கள், தாதுவர்க்க உப்புகள்.                                                                                    |
| வங்க உப்பு (Sugar of Lead)                     | கறி உப்புத் திராவகம், கந்தகத்திராவகம், எலுமிச்சம்பழ ரசம், டார்டாரிக் ஆசிட், சீமை சுண்ணாம்பு, பொட்டாஸ், லைக்கர் அம்மொனிய அசிடெட்ஸ். |

## 11-வது அத்தியாயம்.

அவுஷதபதார்த்தங்களை விஷமிக்கும்படிச் சாப்பிட்ட  
வர்களுக்கு முறிவு அவுஷத பதார்த்தங்களை உட  
னே கொடுத்து அனுகூலப்படுத்த வேண்டிய  
தற்காக அவைகளை சொல்லப்படும்.

| விஷமிக்கும்படிச் சாப்பிட்ட<br>பதார்த்தங்களின் பெயர்கள். | முறிவு பதார்த்தங்கள்.<br>(Antidotes.)                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| கஞ்சா (Hemp)                                            | புளியைக்காய்த்த ஜலம், எலுமிச்சம்<br>பழச்சாறு, வாழைமட்டைச்சாறு, காடி.                                     |
| கந்தகத்திராவகம் (Sulphuric<br>Acid)                     | காந்தமண் பஸ்மம், சவுகாரம், ஜலவ<br>ர்த்தன காரிகள், சினிக்த காரிகள்.                                       |
| தீமூறுகல் பாவாணத்திராவ<br>கம் (Phosphoric Acid)         | சீமைச்சுண்ணாம்பு, சவுட்டிப்பு, மரவுப்<br>பு, இவைகளின் சம்மந்தமான உப்புகள்.<br>சவுகாரம், காந்தமண் பஸ்மம். |
| வெடிப்புத்திராவகம் (Nitric<br>Acid)                     | சீமைச்சுண்ணாம்பு, சவுட்டிப்பு, மரவுப்<br>பு, இவைகளின் சம்மந்தமான உப்புகள்.<br>சவுகாரம், காந்தமண் பஸ்மம். |
| கறிவுப்புத்திராவகம் (Hydro-<br>chloric Acid)            | காந்தமண் பஸ்மம், சவுகாரம், பை<br>கார்பொனேட் ஆப் சோடா, பொட்டா<br>ஷ், பால், சினிக்த காரிகள்.               |
| நவக்ஷாசி ஜயகீர் (Liquor<br>ammonia)                     | சீமைக்காடி, எலுமிச்சம்பழச்சாறு,<br>தாவரபதார்த்தங்களின் திராவகங்கள்.                                      |
| லேகர்பொடாஸ்ஸி (Liquor<br>Potash)                        | எண்ணெய், காடி, எலுமிச்சப்பழச்சம்.                                                                        |
| கார்பொனேட் ஆப் பொட்டாஸ்<br>(Carbonate of Potash)        | சை சை                                                                                                    |
| கார்பொனேட் ஆப் சோடா<br>(Carbonate of Soda)              | சை சை                                                                                                    |

|                                                   |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| வெடியுப்பு (Nitric Potash)                        | வாந்திக்குக் கொடுத்து வெளியாக்கவு<br>ம், எரிச்சலைத்தணிச்சவும், வயிற்றின்புண்<br>னை ஆற்றவும் வேண்டியது.                                                        |
| வங்ககலப்பு (Sugar of Lead)                        | பால்த்துத்தந்தை வாந்திக்குக் கொடு<br>த்து வெளியாக்கி சீமை இரத்தப்பு, பாஸ்<br>பேட் ஆப் சோடா (Phosphate of<br>Soda) கொடுக்கவும்.                                |
| எட்டிசோட்டை (Nux Vo<br>nica)                      | கொளொரல் ஹைடரஸ் (Chloral<br>Hydras)                                                                                                                            |
| வீரம்-சவகீரம் (Hydrargyri<br>Bichloridum)         | முட்டையின் வெள்ளைக்கருவைக் கொ<br>டுத்து உடனே மாசிக்காய், காசிக்கட்டி,<br>இவைகளின் கஷாயங்களைக் கொடுக்கவும்.                                                    |
| டிஜிட்டேலிஸ் (Digitalis)                          | வாந்திக்குக் கொடுத்து வெளியாக்கி,<br>மாசிக்காய் கசாயம், தேயிலைத்தண்ணீர்,<br>லேகர் அம்மோனியா, பிராந்தி, ஓயின்<br>கொடுக்கவும்.                                  |
| பெல்லடொனா (Belladonna)                            | வாந்திக்கும், பேதிக்கும், கொடுக்கவும்,<br>துவர்ப்புக்கசாயங்கள் கொடுத்து தலை<br>கு குளிர்ந்த ஜலம் விடவேண்டியது.                                                |
| ஐயோடைன் (Iodine)                                  | வயிற்றிலிருக்கும் விஷத்தை வெளி<br>யாக்கவேண்டியது. வெளியாக்குவதற்கு<br>முன்னும் பின்னும் கஞ்சியை வேண்டிய<br>மட்டும் கொடுக்கவும். தாபனத்தை சம<br>னப்படுத்தவும். |
| கொளோரைன் (Chlorine)                               | காந்தமண்பஸ்மம், சீமைச்சுண்ணாம்பு,<br>சவுகாரம், வெள்ளைக்கரு, பால் இவைக<br>ள் கொடுக்கலாம்.                                                                      |
| ஐயோடைட் ஆப் பொட்டா<br>சியம் (Iodide of Potassium) | வயிற்றிலுள்ளவிஷத்தை வெளியாக்கி,<br>சினிக்த காரிகள் கொடுக்கவும், தாபன<br>த்தை சமனப்படுத்தவும்.                                                                 |
| கோனியம் (Conium)                                  | லேகர் அம்மோனியா கொடுக்கவும்.                                                                                                                                  |
| வெள்ளிப்பாஷாணம் (White<br>Arsenic)                | வாந்திக்குக் கொடுத்து வெளியாக்கவு<br>ம், பாலாவது கஞ்சியாவது வாந்திக்குக்<br>கொடுக்கும் முன்னும் பின்னும் கொடுக்க                                              |

## 12-வது அத்தியாயம்.

காடிக்காரம் (Lunar Caus-  
tic)

லாம்; காந்தமண் பல்மழும், கரித்தாளும் விசேஷமாகக் கொடுக்கலாம். பாஷாணத்தை வெளியாக்கின பிறகு தாபனத்தை சமனப்படுத்தவும், மூத்திரத்தை அதிகரிக்கவும், மலமிறக்கும்படி அபினியைக் கொடுத்து ஆமணக்கெண்ணெயை அடிக்கடி கொடுக்கவும்.

அபினி (Opium)

கறிவுப்பைக்கொடுக்க முறித்தவிடம். விஷத்தை வெளியாக்கி பால், வெள்ளைக்கரு, முதலிய குமுகுழப்பான பதார்த்தங்களைக் கொடுக்கவும்.

பாலத்துத்தம், உப்பு, கடுகு, எதையாவிலும் கொடுத்து வார்த்தியாகும்படிச் செய்யவேண்டியது. கருவியை (Stomach Pump) உபயோகித்தாவது வார்த்தியாக்கவேண்டியது. நித்திரை போகவொட்டாமல் செய்யவும். அக்கிராண உப்பை முகரவைக்கலாம். குளிர்ந்தஜலத்தை சிவிலிற்றவேண்டியது. தவர்ப்புக்கசாயங்கள் கொடுக்கலாம். உச்சுமாக்க காப்பி, பிராந்தி, கிணியாக் கொடுக்கவும். சிறித்க் கிரைத்து தணிவிண்மேல் தடவி பாதங்களுக்குப் போடவும்.

ஹைட்ரோஸையானிக் ஆஸிட்  
(Hydrocyanic Acid)

இதற்கு சிகிச்சைசெய்ய வேண்டுமானால். குளிர்ந்த ஜலம் சிரகிலும், முதுகிலும் ஊற்றவும். அக்கிராண உப்பை முகரவைக்கவும். நவக்ஷாரஜெயநீரை உள்ளுக்கும் மேலுக்கும் உபயோகிக்கவும். குளோரின் வாட்டர் (Chlorine water) 1-2 தேயிலைக்கரண்டி வீதம் கொடுக்கவும். வாயில் ஊதி சுவாசத்தை உச்சாகப்படுத்தவும். ஒரு அவுன்ஸ் ஜலத்தில் 10 கிரேன்ஸ் அன்னைபேதியும் சொஞ்சம் ஓயத்திராவகமுஞ் சேர்த்துக்கொள்ளவும். வேறொரு ஏனத்தில் 1-2 அவுன்ஸ் ஜலமிட்டு அதில் 2 கிரேன்ஸ் கார்போனெட் ஆப் சோடாவைக்கரைத்து உள்ளுக்குக் கொடுத்து உடனே அயம் அன்னைபேதி சேர்ந்த மிக்சர் கொடுக்கவும். இது டாக்டர் ஸ்மித் என்பவருடைய முறை.

அவுஷ்தபதார்த்தங்களின் குணங்கள், செய்கைகள் முதலியவைகள் நமக்குத்தெரியாவிடில் ரோகங்களுக்குத் தக்கபடி பதார்த்தங்களைச் சேர்க்கவும், லேகியம், தயிலம் முதலியவைகள் செய்யும்பொழுது சிலபதார்த்தங்கள் நிறைக்காமலும், சிலதுரோகங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாமலும், அவைகளுக்குப்பதிலாக அந்தச் செய்கையையுடைய வேறுபதார்த்தங்களைச் சேர்க்க நமக்குத் தெரியாதாகையால் அவைகளைச் சொல்லப்படும்.

\* பச்சை தாவரவர்க்க பதார்த்தங்கள்.

மூங்கில்:—(இலை) பிரசவகாலத்தில் வழிகராகின்ற அழுக்கைக்கீக்கும்.

சிற்றுழா:—(இலை) ரத்தமூலம், சீதமூலம், தீரும்.

கருவேப்பிலை-சுறியிலை:—(இலை) உஷ்ணகாரி, மலகாரி, ஜடராக் கிணிவர்த்தனகாரி—சீதபேதி, சுரம், அரோசகம் குணமாகும்.

பட்டாம்பூ-நறுமுன்னை:—(இலை) மந்தாக்ஷினி, வாதம் தீரும்.

அகத்தி:—(இலை) மலகாரி—மலத்தைக்களிக்கும், பித்தத்தைத்தணிக்கும். (பட்டை) பலகாரி—பலத்தையுண்டாக்கும்.

முருங்கை:—(இலை) சிசுதாபனம், மூர்ச்சை, உள்சூடு குணமாகும். (பட்டை) வாதம் (80), வலிப்பு குணமாகும். (வேர் பட்டை) சந்திரபாதசுரம், கபரோகம் குணமாகும். (பிச்சி) குஷ்டம், அநிமூத் திரம் குணமாகும். (விதை) விந்தைத்தடிப்பாக்கும். (பாய்) கபரோகம் குணமாகும்; விந்துஊறும்.

புளியம்:—(இலை) பண்டி, கண்ணோவு குணமாகும். (பட்டை) தீபனகாரி, பித்தகாரி—குன்மம் (8), அதிசாரம் (6), சுரம், அஜீரணம் குணமாகும்.

கருவேல்:—(இலை) பாஷாணவேகத்தைத் தணிக்கும், கண்ணோவுத் தீரும். (பட்டை) சுரம், பித்தம், ரசவேக்காதி, ரணம், நாக்குபுண் தீரும். (பிச்சி) சுக்கிலத்தை சமப்பாக்கும், சிழிபிரமேகத்தீரும். (வேர்) மகாவாதம், அதிசாரம், மந்தாக்ஷினி, ரத்தகடுப்பு குணமாகும்.

\* உலர்ந்த தாவரவர்க்க அவுஷ்தபதார்த்தங்களின் குணங்கள், செய்கைகள் முதலியவைகளை 14-வது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

மரிய:— (இலை) சேதபேதி, அதிசாரம், வாந்தி குணமாகும்.

அத்தி:— (பட்டை) சங்கோஷனகாரி—சேதபேதி, புண், பெரும்பாடு, ரத்த மூத்திரம், தீரும். (விதை) மலகாரி—ரணம், பிரமேகம் தீரும். பாயி சஞ்செய்துச்சாப்பிட மலம் இறங்கும். (பிஞ்சு) ரத்தமூலம், மூல வாயு, கிரகணித் தீரும். (பால்) வெண்ணெயில் கலந்து ரத்தபேதி நீரழிவு, இவைகளுக்குக் கொடுக்க நல்ல மருந்து. (கள்ளு) பலகாரி, வியதாபேதகாரி—மேகம், பித்தமயக்கம் தீரும்.

நாவல்:— (பட்டை) வாய்ரோகம், கபரோகம் தீரும். (வேர்) சேதபேதி, சுரம், அதிமூத்திரம் தீரும்.

பெருமரம்:— (பட்டை) உதரரோகம், அதிசாரம், கிரகணி, வாதம் தீரும்.

எருக்கம்:— (பட்டை) வாதம் (80), சந்திபாதம் (13), விஷம் தீரும். (பால்) எலி பாம்பு விஷங்கள், கிருமி, குஷ்டம், சிலேஷ்டம், வாதம் தீரும்.

மாவலிங்கம்:— (பட்டை) வாதம் (80), சன்னி (13), அஸ்மரித்திரம்.

கிளியூரம்:— (பட்டை) சுரஹரகாரி—சுரம் (64) குணமாகும்.

வர்கை:— (பிச்சு) மேகக்கட்டி, பிரமேகம், கிரந்தி குணமாகும்.

இலவம்:— (பிச்சு) உட்சுரம், பிரமேகம், கிரிச்சுரம் குணமாகும்.

விளாம்:— (பிச்சு) நீர்ளரிவு, பேதி, இருமல், அதிமூத்திரம், வெள்ளை, அதிசாரம் குணமாகும். (பழம்) தீபனகாரி—காசம், சுவாசம், கபம், பித்தம் குணமாகும். (ஒடு) இன் கசாயம்—பித்தசமனகாரி.

ஆவாரை:— (பிச்சு) பிரமேகம், அதிமூத்திரம் தீரும். (பூ-விதை) நீரிழிவு குணமாகும்.

வில்வம்:— (வேர்) வீரியவர்த்தனகாரி, அக்கினிமந்தம், சோபை, குன்மம், பேதி, வாந்தி குணமாகும். (இலை) சுவேதகாரி—சுரத்திரம்.

(உலர்ந்த ரெங்காய்) இதின் கசாயங் கொடுக்க சேதபேதி, அதிசாரம் தீரும்.

பாதரி:— (வேர்) கை கால் கண்கள் ளரிவு, மதுமூத்திரம், குணமாகும், (பூ) மேகசுரம் தீரும்.

சண்பக:— (வேர்) தீபனகாரி—சுரம் தீரும், பசி உண்டாகும். (பூ) தன் ளரிவு, சுரம் தீரும். சுக்லிவத்தை விருத்திக்கும்.

இலுப்பை:— (வேர்) உஷ்ணகாரி—சுரம் (64), மந்தம், அதிமூத்திரம் குணமாகும். (பருப்பு) அந்கிரவாயுத்திரம்.

புங்கம்:— (வேர்) வேரின் ரசம் புரை ரணத்தில் செலுத்த உலரும். அன்றியும் குன்மம் (8), குடைச்சல், மூர்ச்சை இவைகளுக்குக் கொடுக்க

கத்திரும். (நேய்) செவ்வோய், கரப்பான், கிரந்தி குணமாகும்.

நெல்லி:— (வேர்) பலகாரி, பித்தம், தாகம், வாந்தி தீரும். (காய்) கப ரோகம், மலக்கட்டி, வாந்தி, குணமாகும். (விதை) கும, ஓக்காளம் தீரும். ருத்திராகாஷம்:— (விதை) மிகதாகம், பித்தம், திரிதோஷம் தீரும்.

அருநெல்லி:— (வேர்) தாருட்டியகாரி, சுரம், அரோசகம், குணமாகும். (காய்) உட்குடுத்திரம்.

பனை:— (கிழங்கு) சேதகாரி, மேகம் (20), கரப்பான், ரணம், ரத்தசேத பேதி, குணமாகும். (நீர்க்கண்டு) மஞ்சரிசையின் உஷ்ணம், நீர்ச்சுருக் குத்திரும். (வெல்லம்) சுரம், அருசி, உஷ்ணத்திரும் (கள்ளு) சுக்லிவத் தை விருத்திக்கும், 7 தாதுகள் உறுதியாகும். (நங்கின் ஜலம்) வியர் குருவை நீங்கும். (தோலுடன் நுங்கு) சேதபேதித்திரும்.

வாழை:— (காய்) பலகாரி, இருமல், உஷ்ணம், பித்தவாந்தித்திரும். (பிஞ்சு) ரத்தமூலம் தீரும். (பழம்) பித்தம், மூர்ச்சை, சோபைத்திரும். கொடியெலுமிச்சம்— (காய்) பித்தம், வாந்தி குணமாகும்.

எலுமிச்சம்:— (பழம்) பித்தம், திரிதோஷம், குலை, குன்மம் தீரும்.

கார்த்தம்:— (பழம்) தீபனகாரி, பித்தம் (40) தீரும். சுக்லிவம் விருத்தி யாகும்.

கடாம்பராதம்:— (காய்) அரோசகம், பித்தம், வாய்நீர் ஊறல் தீரும்.

கொளிறுசி நார்த்தம்:— (காய்) கபம், வாதம், தாகம், குணமாகும்.

மானுளம்:— (பிஞ்சு) அதிசாரம் (6) தீரும். (பழம்) பித்தம், தாகம், கபம், வாந்தி குணமாகும்.

இலந்தை:— (பழம்) வாந்தி, பித்தம், மூர்ச்சை, அருசி குணமாகும்.

வெள்ளைநாவல்:— (பழம்) சுக்லிவம், ரத்தம் விருத்திக்கும்.

களளி:— [திருகுக்களளி, சுறுக்களளி, கொடிக்களளி, இலைக்களளி.]

(பால்) செய்கை விபோசனகாரி, இதை வெல்லத்தில் பணவிடை வைத்துக் கொடுக்க பேதியாகும். (பட்டை) வாதம் (80), நரம்பு சில ந்தி, எலக்கை விஷம் குணமாகும்.

வேம்பம்:— (இலை) சுரம் (64), மஞ்சரிசை கொப்பளத்தின் ரணம், குஷ்டம், மந்தம் தீரும். (கள்ளு) பசி உண்டாக்கும். (கொட்டை) ஜன்னி த்திரும். (பூ) பித்தம் தீரும். (எண்ணெய்) ரணம் ஆற்றும். (பட்டை) பசி உண்டாக்கு, சேதசுரம் தீரும். சுரம் வீட்டிருக்கும்போது குர்ணத்தில் 1 விராசுணை வீதம் தலத்தில் 3 நாள் கொடுக்க, பின்பு சுரம் வரா.

அக்கார:— (பட்டை) சிரோரோகம் (19), சந்திரபாதம் (13), வாதம் (80) குணமாகும்.

கொங்கம்:— (பட்டை) தந்தரோகம் (18), பிரமேகம் (21), மூத்திரரோகம் (12), குணமாகும்.

மாம்:— (பிசின்) வெள்ளை, ரத்தஅதிசாரம் தீரும். (வேர்ப்பட்டை) வாந்தி, சீதரத்தபேதித்திரும். (பருப்பு) சீதபேதி, ரத்தஅதிசாரம், மூலகுடு குணமாகும்.

மலைவேம்பு:— (பிசின்) அஜீர்ணபேதி, மேகக்கட்டித்திரும்.

தேற்றம்:— (கோட்டை) உட்குடு, வெட்டை, பிரமேகம், கிரிச்சு, ம், தீரும்.

புரசன்:— (கோட்டை) பித்தத்தை விருத்திக்கும், குன்மம், உயிற்றி ரைச்சல், கிருமி, கரப்பான் தீரும்.

புன்னை:— (கோட்டை) தணுர்வாதம், செவிபுண் தீரும்.

அழிஞ்சில்:— (வேர்ப்பட்டை) இதை அரைத்து பாக்கள் வரக்கொடுக்க பித்த கீரை வாந்திபாகும்.

மகிழம்:— (விதை) சீதளகாரி, பிலகரி:— சுரம், கண்ணோய்தீரும். கக்க லத்தை விருத்திக்கும்.

ஆளி:— (விதை) வாந்தி, தேக்ககடுப்பு, நரம்புருளைத்தீரும்.

சார:— (விதை) நீர்வரிவு, பிரமேகம் தீரும். சக்கிலத்தை தடிப்பாக்கும்.

நிலப்பனை:— (கிழங்கு) வீரியவர்த்தனகாரி — விலக்குத்தல், மேகம் தீரும்.

சரக்கொன்றை:— (புளி) மலக்கட்டு, குடல்வலித்தீரும். (பூ) குடல் வியாதிகளுக்கு இதைக் கொடுக்கப்படும்.

ஆலமரம்:— (பால்-பட்டை-விதை) சங்கோஷனகாரி— பாலை கல் வெடிப்புக்கும் பல்நோவுக்கும் தடவிவர்திரும், நாடிசுரத்துக்கு உட் கொள்ள தீரும். (பட்டை) கசாயம் செய்துக்கொடுக்க நீரிழிவுதீரும். (விதை) ஆவானா லேகியத்துடன் கொடுக்க தேக்குத்தீரும்.

கரை:— (இலை) வீக்கம், சோபைத்தீரும்.

பாகல்:— (இலை) விரேசனகாரி—நிரிதோஷம், கிருமிரோகம் தீரும்.

கொடிக்குறிஞ்சா:— (இலை வேர்) பூமனகாரி—பேரினனனை ஓலத்தில்க் கொடுக்க வாந்தியாக்கிபதத்தைப்போக்கும், இலைத்தான் 20—30 டி

மேன்ஸ் குழந்தைக்குக்கொடுக்க வாந்தியாகும். அன்றியும் நாக்கு புண், காசம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

கோவை:— (இலை) நீர்க்கட்டு, வாதம், இருமல், உஷ்ணம் தீரும். (கிழங்கு) கோழை, ஜிக்வரோகம், குஷ்டம், பித்தம், மதுமூத்திரம் தீரும். (காய்வற்றல்) கபசுரம், அருசு, உஷ்ணம் தீரும்.

முசுமுசுநை:— (இலை) கோழை, சுவாசம், காசம் தீரும். (வேர்) தடித்தகோழை, மாப்புநோய், வாந்தி, குன்மம் தீரும்.

கத்தி:— (இலை-விந்து) பலகாரி, சோபாநாசகாரி, சுரமரகாரி—குன்மம் (8), அண்டவாதம், குலைக்கட்டு, சுரம் தீரும்.

முசுக்காதி:— (இலை) கை கால்களின் கீல்கள் வீக்கம், அண்டவீக்கம், தீரும்.

கோழியவளை:— (இலை) வயிற்றுவலி, ஆமக்கட்டித்தீரும்.

சிறுபூணக்கராலி:— (இலை) சுரம், கோழை, மந்தம் தீரும். (விதை) வீரிய விருத்தியாக்கும்.

உத்தரானி வேலிப்பருத்தி:— (இலை) திபனகரி, அங்காசன நாசகாரி—வாதம் (80), சுவாசம் (5), சன்னி (13), தேசவலித்தீரும். இலை ரசத்தின் சுண்ணாம்பைச்சேர்த்து வீக்கங்களுக்கு போடலாம்.

கொந்தரா:— (இலை) பகிஉண்டாக்கும், நீர்வரிவு, மூளை மூலம், வாதம் தீரும்.

சதாபு:— (இலை) பசி உண்டாக்கும், அதிகபேதி, மாந்தபேதித்தீரும்.

விஷமுங்கில்:— (இலை) சுரணநோய், சோபை, நகச்சுற்றுத்தீரும்.

காட்டுமல்லினை:— (வேர்) சுரம் (6), அதிகாரம், நாக்குவறளல் தீரும்.

சிறுக்குறிஞ்சா:— (வேர்) காசம், சுவாசம், வாதம் தீரும்.

கொடிவேலி-சிறுமூலம்:— (வேர்) விரணகாரி, உஷ்ணகாரி—இதில் நீலம், சிவப்பு, வெள்ளை என 3 விதங்களுண்டு. இதை அரைத்து ப்போட கொடுப்பதற்கும். அரையப் படுக்கட்டியின் பேரிலும், இரு மலுக்கு மாப்பிள பேரிலும் போடசவுக்கியப்படும். இதை வாதம் (80), மூலம் (8), சுவாசம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும்.

பெருங்காஞ்சொறி:— (வேர்) இரைப்பு, சீதசுரம், இருமல் தீரும்.

சிறுநாஞ்சொறி:— (வேர்) நிரிதோஷம், சுவாசம், வாதம், சுரம், கரப்பான் தீரும்.

இன்புறு:— (வேர்) கபஹரகாரி— சுரம், காசம், கோழை, பித்தம் (40), வாதம் (80) திரும்.

வெள்ளரி:— (விதை) நீரடைப்பு, கல்லடைப்பு, சதையடைப்பு, பிரமேசம் (21) திரும். (காய், நீர் எரிவு, நீர்க்கட்டுத்திரும்.

தாமரை:— (விதை) சுக்கிலத்தை விருத்திக்கும். (பூ) தேகருடு, நீர்எரிவு, சுரம் திரும். (கிழங்கு) சண்டை பிரகாசிக்கச்செய்யும்.

வெண் அல்லி:— (பூ) சுக்கிலத்தை விருத்திக்கும், மிகழுத்திரும், ரத்தபிரமேகம், ஆண்குறியைத் திரும்.

செவ்வல்லி:— (கிழங்கு) சுரோணிதத்தை விருத்திக்கும், ரத்தபிரமேகம் திரும்.

முல்லை:— (பூ) உட்குடு, மனோவியாதி திரும்.

துதுளம்:— (பூ) சுக்கிலம்விருத்தியாகும், தேகபலமும் புஷ்டியும் உண்டாகும். (இலை) காசம் (5), சண்ணைய், மந்தம் திரும். (பழம்) மார்புசளி, கஷயம் திரும். (காய்) சபரோகம், மலக்கட்டுத்திரும்.

செந்தில்:— (கிழங்கு) பசியை உண்டாக்கும், மாந்தம், சுரம், பித்தம் (40) திரும்.

கருடன்:— (கிழங்கு) பாம்பு விஷம், வெள்ளை, கொருக்கு, அரையா திரும்.

கூடை:— (கிழங்கு) தேகத்தை புஷ்டிக்கும், சுரம், இருமல் திரும்.

மாகாளி:— (கிழங்கு) பசியை உண்டாக்கும், வாத பித்த சிலேஷம், ரோகங்கள் திரும்.

தண்ணீர்விட்டான்:— (கிழங்கு) சுரம், சோபை, வெள்ளை, அரிசி திரும்.

நெய்தல்:— (கிழங்கு) சேளகாரி:— பித்தம் (40), ரத்தகிரகணி, அக்கித் திரும். சுக்கிலத்தை விருத்திக்கும்.

செக்கெழுநீர்:— (கிழங்கு) சேளகாரி:— பித்தம் (40), மேகம் (20), புணர்ச்சியின் உஷ்ணம் திரும்.

கிழாநெல்லி—கிழ்வாய்நெல்லி:— (கழலம்) திபுனகாரி, மூத்திரவந்தனகாரி, பித்தசமனகாரி, — இதைச் சாறு பல்லு [2] பாலில்சேர்த்து தினம் உதடவைக் கொடுக்க மஞ்சட்காமரலை திரும். இதை

ஞந்தேனுஞ் சேர்த்துக் கொடுக்கபசி உண்டாகும். துளிர்சளும் வெந்தியமுஞ்சேர்த்துக் கசாயமிட்டுக் கொடுக்க வயிறுக் கொட்டல் திரும்.

குப்பைமேணி:— (இலை—வேர்) விரேசனகாரி— தீலை துள் 30—40 கிறேன்ஸ்யுடன் சர்க்கரைச் சேர்த்து ஜலத்தில் கொடுக்க கிருமிகள் வெளிப்படும். வேர் மலத்தைக் கழிக்கும். இலை ரசமும் வேப்பெண்ணையும் சேர்த்து குழந்தையின் நாக்கிலத்தடவ குமட்டலுடன் கபத்தை வெளியாக்கும். அன்றியும் வாதம், பிரசம், தந்தநோய், வயிற்று வலி, தீப்புண் இவைகளுக்கும் உபயோகிக்கப் படும்.

குன்றிமணி:— (வேர்—இலை) கபஹரகாரி— இதில் கறுப்பு, சிவப்பு, வெள்ளை என மூன்றுவிதங்களுண்டு. இவைதூளும் சர்க்கரையும் சேர்த்துக் கொடுக்க இருமல் நீங்கும். வேரின்கசாயத்தில் கற்சுண்டி துளர்ச் சேர்த்துக்கொடுக்க இருமல் நீங்கும்.

வையாந்தகரை—கரிசலாங்கரணி:— (கழலம்) பலத்தை யுண்டாக்கும், பாண்டி, குன்மம், தந்தரோகம், சுரம், மாந்தம் திரும்.

தோரைக்கிழங்கு—மூத்தகாக:— (கிழங்கு) மூத்திர வந்தனகாரி, கவேதகாரி— குளிர்சுரம், பித்தம், தாகம், கபம், மூர்ச்சை, பேதி, வந்தித் திரும்.

விஷைத்து:— (வேர்) விரேசனகாரி— வேரின்பட்டையை அரைத்து பாலில்கொடுக்க பேதியாகும். திராக்ஷ உப்பை சேர்த்துக்கொடுப்பது நல்லது.

சிறுமுட்டி:— (வேர்) சுரஹரகாரி— கசாயமிட்டு சுரத்துக்குக் கொடுக்கத்திரும்.

காண்டி கொல்லி—சிமை அசுத்தி:— (இலை) இலைச்சாறும் தேங்காய்ப்பாலும் சேர்த்து சோறி, சிரங்குகளுக்கு பூசத்திரும்.

சீபத்தாய்—சிகைக்காய்:— (காய்—கொழுந்து) — கொழுந்தை துவையல் செய்துக்கொடுக்க பித்தம் திரும். காயைக் கொடுக்க பேதியும் வந்தியுமாக்கும். (தூள்) நஸ்ஸியமிட வலி, சண்ணித்திரும்.

செங்குத்தாரிப்பட்டை, சுருளுப்பட்டை:— இதை அரைத்து தேங்காய் நெய்யில் சேர்த்து காய்ச்சி வடித்து ரணங்களுக்குப்போட உடனே உலரும். (வேர்) கில்களின் வீக்கம், பிரமேகம், புண் திரும்.

தகரை:— (வேர்) வேரை எலுமிச்சம்பழச் சாற்றாலாற்றது படர்த்தாமரைக்கு பூச திரும். (விதை) இதை அரைத்து மேரில் கரைத்து சோறி, சிரங்குகளுக்கு தடவிவரத் திரும்.

நிருதீற்றுப்பச்சை—ருத்திரசடை—சப்நா :—(விதை) அதிசாரம், மேகம், இருமல், வயிறும்கொட்டல், இவைகளுக்கு ஜலத்தாலலாத்துக் கொடுக்கவும். (இலை) இன்னச்சாறு காதிலிட் காலுவலித்தீரும்.

அந்தரத் தாமரை—ஆநாசத் தாமரை :—(இலை) சினித்தகாரி, சிதளகாரி—கசாயமிட்டு நீர்சருக்குக்கு கொடுக்கவும். இலையை அரைத்து மூலத்துக்குடவ மூலத்தீரும் சிதபேதிக்குநேர்காய்ப்பலிலும், இருமல், சுவாசம், காசம், இவைகளுக்கு சர்க்கரை, பந்திரீர், சேர்த்து அதிலும் கொடுக்கத்தீரும்.

ஆடுதிண்டாப்பாளை :—(இலை) கருமிநாசகாரி—இதின் கசாயத்தை கருமிசைப்போக்கக் கொடுக்கப்படும். இலையைப் பூம்புகழ்க்கு உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். இலைச்சாறும் எண்ணெயும் சேர்த்து தருவருஷ்டம், கரப்பான், சிரங்கு, சிலந்தி, இவைகளுக்கு பூச குணமாகும்.

இன்போகல் :—(விதை) சினித்தகாரி—விதையும் அதிமதுரமும் அரைத்து இருமல், நீர்க்கடுப்பு, பிரமேகம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கத்தீரும்.

எள்ளு :—(இலை-விதை) இலையாவது விதையாவது அரைத்து காவில்முடித்தச்ச இடத்தின் பேரில் வைத்து கட்ட முள்ளை வெளிப்படுத்தும். (எண்ணெய்) இதை தினம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுவர இருமல், தொண்டிதழ் குத்தீரும். தேசம்பூரிக்கும்.

கஞ்சாங்கோரை :—(இலை) கர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி—குழந்தைகளின் சரம், மாந்தபேதி, இருமல் இவைகளுக்கு இலைச்சாற்றில் ஒரு பாலடைக்கொடுக்கத்தீரும்.

கருநொச்சி :—(இலை) சுரத்துக்கு இலை கசாயம் கொடுக்கத்தீரும். இலையும் உப்பும்கேர்த்து வறுத்து மூட்டுவலிக்கு ஓற்றடம் கொடுக்கத்தீரும். இலைச்சாறும் எண்ணெயும் சேர்த்து கைகளுக்கு தடவிவர குணமாகும். மண்டைக்குடைச்சல், பீரகம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும்.

கர்ப்பூரவள்ளி :—(இலை) கபஹரகாரி—குழந்தையின் இருமல், சலுப்பு, இவைகளுக்கு இதின்ச்சாற்றில் கோரோஷை மத்தனா விதைத்துக் கொடுக்கத்தீரும்.

காக்பட்டர் :—(வித்து-வேர்) செய்கை—கோஷைகாரி—உபயோகம் இதில் வெள்ளை, நீலம், என 2 விதங்களுண்டு. வெள்ளை கோஷ்டமானது. விதையை நெய்யால் வறுத்து பொடித்து ஒரு விரானிடைக்கொடுக்க பேதியாகும். வேரின்களை 1/2 (1/2) விரானிடை குழந்தைக்குக் கொடுக்க ஓக்காளம், வாந்திகாணும்; கபத்தை வெளியாக்கும. அன்றியும், ஆமக்கட்டு, கண்ணோவு, தலையோவு, சுரம்த் தீரும்.

தைக்குக்கொடுக்க ஓக்காளம், வாந்திகாணும்; கபத்தை வெளியாக்கும. அன்றியும், ஆமக்கட்டு, கண்ணோவு, தலையோவு, சுரம்த் தீரும்.

நாயுருளி :—(வேர்) முகவசிகம் உண்டாகும். (இலை) கபம், அதிசாரம், ரத்தமூலம், வியர்வை, தந்திமேகம், தீரும். (விதை) பசியை இல்லாமல் செய்யும். (மூலம் கட்ட சாம்பல்) பிரசவித்த ஸ்திரியின் உதிரர்க்கிணை நீக்கும்.

நாய்வேலை :—(இலை) வாதப்பொருமல், பீரகோய், கண்ணுதரோகம், தேக்ககடுப்பு, குத்தல் தீரும்.

நிலவிளா—நரி விளா—குட்டிவிளா :—(இலை) இலையை கசாயமிட்டு சுரம், பித்தம், அதிதாசம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கத்தீரும்.

சிறுநெருஞ்சி :—(மூலம்) மூத்திரவர்த்தனகாரி, சினித்தகாரி—இதின், கசாயமும் சர்க்கரையும் சேர்த்து நீர்நிவி, சித்தமேகம், இவைகளுக்குக் கொடுக்க தீரும். (வித்து) மதுமுத்திரம், சதைஅடைப்பு, நீர்க்கட்டுத் தீரும்.

ஆனைநெருஞ்சி :—(மூலம்) மயக்கம், தாகம், வெள்ளை, வெண்குஷ்டம் தேகளிவு, அஸ்மரித்தீரும்.

பற்படர்கம் :—(மூலம்) இதை கசாயமிட்டு சுரத்துக்குக்கொடுக்க வியர்வை உண்டாகும்.

பிரண்டை—வச்சிரவல்லி :—(மூலம்) ஜாடராக்கினி வர்த்தனகாரி—இதை நெய்யில் வறுத்து அரைத்து தினம் பாக்களவு எட்டு நாள் கொடுக்க ஆசனதினவு, ரத்தமூலம் தீரும். அன்றியும் கபம், ரத்தபேதி, குண்டம் அக்கினிமந்தம், இவைகளுக்கும் கொடுக்கலாம்.

பூவரசன் :—(பட்டை) பட்டையை அரைத்து பாக்களவு நீளகாரத்தில் கலந்துசாப்பிட பேதியாகி, சொரி, சிரங்கு தீரும். (காய்) காயினரசத்தை ஏற்றெறும்புக்குத் தடவிவர குணமாகும்.

பேழ்ப்புடல் :—(வேர்) வேர்சம்கொடுக்க மலங்கழியும், (இலை) இலைசம் கொடுக்கவார்த்தியாக்கும். சுரம், இருமல் இவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும்.

பிளகாரை :—(வேர்-இலை-பட்டை) கர்ப்பவாதஹரகாரி, பலகாரி—கபம், அஜீர்ணம், வாயு இவைகளுக்கு இதை கசாயமிட்டுக் கொடுக்கப்படும்.

பொடுதலை-பொற்றலை கையாந்தகாரி:—(சுழலம்) இதை கசாயமிட்டு குழந்தையின் மார்தம், சுரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க தீரும்.

மராட்டிமொக்கு:—(மோக்து) வேதநாசாந்தகாரி—இதைக்கொடுக்க மயக்கங்காணும். வேதனை சமனாக்கவும், பேதியைக்கட்டவும் ஒருமொக்கு ஒருவேளைக்கு பாலில் காய்ச்சிக் கொடுக்கலாம். இதை சாக்கிரதையாய் உபயோகிக்க வேண்டியது.

மூக்குரட்டை:—(வேர்) மல்காரி, கிருமிநாசகாரி—இதின் கசாயத்தை மலங்கழிக்கவும், கிருமிகளை வெளியாக்கவும் கொடுக்கப்படும்.

வல்லாரை:—(சுழலம்) மூத்திரவர்த்தனகாரி, பலகாரி, ஜாடாக்கினி வர்த்தனகாரி—மேகம், ரணம், குஷ்டம் முதலிய சருமரோகங்களுக்கு இதை நிழலில் உலர்த்தி சூர்ணித்து 5-8 கிதேன்ஸ் ஜலத்தில் தினம் 2 தடவைக்கொடுக்க வெகுசுருணத்தை தரும். இத்துடன் அயச்செந்துரஞ்சேர்த்து குஷ்டத்துக்கு கொடுப்பது வெகு சிலாக்கியம். தூளை ரணத்தின்மேல் தூவினால் ரணம் உலரும்.

விஷ்ணுகிராந்தி:—(சுழலம்) சுரம், இருமல் இவைகளுக்கு இதைக்கசாயமிட்டுக் கொடுக்கலாம்.

வெட்டிவேர்:—(வேர்) சுவேதகாரி, உஷ்ணகாரி—தாகம், சுரம், வந்தரோகம் இவைகளுக்கு இதை கசாயமிட்டுக் கொடுக்கவும்.

வெண்டை:—(இலை) இலையை போல்ட்டிஸ் செய்து உபயோகிக்கவும். (விதை) விதையின் கஞ்சியைக்கொடுக்க இருமல், நீர்ளரிவு, மலக்கட்டு, தீரும்.

ஆம்மான்பச்சரிசி:—(சுழலம்) இதில் வெள்ளை, சிவப்பு என 2-விதங்களுண்டு. வெள்ளைக்கு தேசத்தடிப்பு, எரிநீர், பிரமேகம், மலக்கட்டு இவைகளை நிவர்த்திக்குங் குணமுண்டு. சிவப்புக்கு சுக்கிலத்தை விருத்தி யாக்கவும், பிரமேகத்தை நீக்கவும், வெள்ளையை பஸம்மாக்கவும் குணமுண்டு.

கின்னி:—(கிழங்கு) மூலம் (3), ரத்தக்கிராணித்தீரும். (இலை) கடிவிஷம் தீரும்.

கொடிமுந்திரி-திராசை:—(பழம்) சுரம், தாகம், பித்தம் தீரும், சுக்கிலத்தைவிருத்திக்கும்.

பெரும்பூசினி:—(காய்) உட்குடு, பித்தரோகம் (40), மேகம் (20) இவைகளுக்கு இதை உபயோகிக்கப்படும்.

தும்மட்டி-கும்மட்டி:—(காய்) விரேஷனகாரி—காப்பரோகம், வாதரோகம் (80), குன்மம் (8) தீரும்.

கூற்றை-குமரி:—(மடல்) இதின் சோற்றைக் கழவி பழகாரத்தூளைச் சேர்த்து துணியில்போட்டு கண்ணெழுக்கு ஒற்றடம் கொடுக்க கண்ணெழுத்தீரும். வீக்கங்களுக்கு கட்டக்கரையும். இதை அனுபானத்தோடு உள்ருக்குக்கொடுக்க மூலம் (8), வாதம், கபம், மேகம் (20), குஷ்டம், கிரிச்சரம் (4) தீரும்.

கன்னிமுளையான்:—தீபனகாரி—பித்தம் (40), வாதம் (80) இவைகளுக்கு அனுபானத்திலிடத் தீரும்.

ஆடாதோடை:—(இலை) சுரஹரகாரி, அங்காகர்சனநாசகாரி, கிருமிநாஷகாரி—சுரம் (64), சந்திபாதம் (13) இவைகளுக்கு இதை அனுபானத்திலிடத் தீரும். (வேர்) சுவாசம் (5), காசம் (5), பித்தம் (40), கபம், இருமல், மந்தம், கிருமிரோகம், இவைகளுக்கு வேரின் சாற்றை அனுபானத்திலிடத் தீரும்.

வெண்ணைச்சி:—(இலை) பீசம், சுரம், வாதம், இருமல், தீரும்.

ஆமணக்கு:—(இலை) மார்புநோய், வாதம், மலமந்தம் தீரும்.

வறட்டூலா:—(இலை) சேரத்தபேதிக்குக் கொடுக்கப்படும்.

விளாரி:—(இலை) சோபாநாசகாரி—இதை ஆமணக்குன்னெயரால் வதக்கி உலக்கம், கட்டி இவைகளின் மேல் போட்டு கட்டத்தீரும்.

காட்டாமணக்கு:—(இலை) வெள்ளைவிழுதல், குன்மம் (8) மேகப்புண், குஷ்டம், உட்மூளம். இவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும்.

தவசமுருங்கை:—(இலை) ஐக்வாரோகம், சுவாசம், பீசம், வாதம், கபம், குளிரகம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும்.

வெதுப்படைக்கி:—(இலை) மாந்தயேதி, சுரம், இவைகள் தீரும். பருத்தி:—(இலை) மெகம், பிரமேகம், சோபை இவைகள் தீரும்.

கூத்தங்குதம்பை:—(இலை) பித்தகாரி, வாதம் (80), சூலை (18), சந்திபாதம் (13) இவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும்.

அரிவாளமூக்கு:—(இலை) காசம், விஷம், சிரஸ்தாபம், தீரும்.

துத்தி:—(இலை) மூலம், கிருமி இவைகளுக்குக்கொடுக்கப்படும். (விதை) கருமேகம், குஷ்டம், இவைகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும்.

(பு) சிதனகாரி, வீரியவர்த்தனகாரி—காசம், ரத்தவமனம் இவைகளுக்குக் கசாயமிட்டுக் கொடுக்கத்தீரும்.

விழுதி:—(இலை) வீரேசனகாரி—(வேர்) கர்ப்பத்திலுள்ள கிருமிகள் செத்து வெளிப்பட்டு கர்ப்பந்தரிக்கும்.

கணப்பூண்டு:—(இலை) கரம், கணம், மேகக்கட்டி இவைகள் தீரும்.

பிடங்குராரி:—(இலை) ஜாடராக் கினிவர்த்தனகாரி—மந்தம், அஜிர்ணம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

அவுரி:—(இலை) பாம்பு விஷம், சன்னி (13) கீல்வாதம், மந்தம், தீரும்.

கும்பை:—(இலை) மந்தம், வாதம், கிரோநோய், கபம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். (பு) தாகம், சன்னி (13), நேத்திரரோகம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

முள்ளங்கி:—(இலை) நீர்க்கட்டு, வாதம், மாப்புநோய், இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். (கிழங்கு) வயிற்றுவலி, குடல்வலி, வாதநோய் குண்மம், சுவாசம், கபம், நீர்க்கட்டு இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம். (விதை) விரிய வர்த்தனகாரி—விந்தை அதிகரிக்கும்.

சுத்தரி:—(பிஞ்சு) கபம், கிரிதோஷம், தீரும். சொறிதினவு உண்டாகும்.

கண்டங்கத்திரி:—(சுழலம்) நீளந்தம், களை, சுவாசம், ஜலபீநசம், இவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும். (காய்) உஷ்ணகாரி, தீபனகாரி—சிலேஷமரோகம் (20)க்கும் கொடுக்கலாம்.

கறிமுள்ளி:—(காய்) சுவாசம் (5), கரம்: இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

மணத்தகாரி:—(இலை-விதை) பலகாரி. இதில் கலப்பு, சிவப்பு என 2 விதங்களுண்டு. இரண்டின் குணமொன்று. வாதம் (80), சிலேஷமம் (20) இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். இலையின் கசாயம் வாய் ரணத்துக்கு வாய்கொப்பளிக்க குணமாகும்.

களா:—(காய்) தீபனகாரி—பிழிந்துவாந்தி, தாகம், இவைகள் தீரும்.

(பு) சதை, ரத்த, கரும், சுவேத என்னும் 4 வித நேத்திர பதஸங்களுக்கு உபயோகிக்கப்படும். (வேர்) பிரசவ அழுக்கு, மந்தம், கபநோய் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

மெருகண:—(கிழங்கு) சிதனகாரி—கரம், பிரமேகம், கபம், தீரும்.

அழுக்கிற-அசுக்கந்தி:—(கிழங்கு) சொபாகாசகாரி, தீபனகாரி—கரம், பாண்டு, கசாயம் இவைகள் குணமாகும்.

பூமிச்சர்க்கரை:—(கிழங்கு) தாருட்டியகாரி—வெள்ளைவிழுதல், கரம், மூலம், பிரமேகம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

இஞ்சி:—(கிழங்கு) தீபனகாரி—கரம், சன்னி, ஒக்காளம், வாதம், கபம் தீரும்.

காளுக்கருணை:—(கிழங்கு) தீபனகாரி—மந்தம், வாதம், ரத்தமூலம் தீரும்.

கருஞ்செம்பை:—(பு) சபாஸ்குலை, பீநசம், நீர்க்கட்டு, குணமாகும்.

செம்பரத்தம்:—(பு) வெள்ளைவிழுதல், பிரமேகம் (21) இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

நந்தியாவட்டை:—(பு) நேத்திரகாசப்படலம், விங்கநாதம், சிரஸ்தாபம் இவைகளுக்கு உபயோகப்படும்.

செவ்வந்தி:—(பு) தலைசுற்றல், மூர்ச்சை இவைகள் குணமாகும்.

வேளை:—(பு) மந்தம், மந்தகரம், விஷம், மாப்புச்சளி இவைகள் தீரும்.

நீர்முள்ளி:—(விதை) வீரியவர்த்தனகாரி, பலகாரி—கபம், சோபை, பிரமேகம், அதிகாசம் தீரும். (சுழலம்) கசாயமிட்டு கொடுக்க நீர்இறங்கும்.

வெங்காயம்:—(விதை) மேகம், மூலம், தேககாங்கை, நீர்எரிவு தீரும்.

துளசி:—(விதை) சிதம்பலிழுதல் தீரும். (இலை) இருமல், ஜலப்பு தீரும்.

கரியசாலை:—(விதை) காமாலைக்குக் கொடுக்கத்தீரும்.

சங்கம்:—(வேர்) கிருமி, வாதம், காசம், கோழை, கபம் குணமாகும்.

பேராமுட்டி:—(வேர்) பித்தம், கரம், தாகம், மந்தம் இவைகள் தீரும்.

சிற்றாமுட்டி:—(வேர்) கரம் (64) கொடுக்கலாம்.

செந்தோட்டி:—(வேர்) கோழை, மாப்பு, வாதம் இவைகளுக்கு கொடுக்கலாம்.

அவுரி:—(வேர்) வெள்ளைவிழுதல், வயிற்றுவலி, மூர்ச்சை இவைகள் தீரும்.

முக்காலேனை:—(வேர்) அன்னதுஷசம், கரம், மந்தம், வாதம் தீரும்.

தருப்பை:—(புல்) தாகம், கரம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

பீநசப்புல்:—(புல்) காகிகாரோகம், மந்தம், மூலம், இவைகள் தீரும்.

வாசனைப்புல்—காமாலைப்புல்—காவட்டம்புல்:—(புல்) தீபனகாரி, சுவேதகாரி—கோழை, கரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

பொய்யாநங்கை:—(இலை) மலக்கட்டு, பித்தம் (40) இவைகள் தீரும்.

மிளகுத்தக்காலை:—(இலை) நித்தினாயில் கால்சைச்சேர்த்து முருக்கிக் கொள்ளும் வாதம், பாண்டு, மேகம், உட்குடு இவைகள் தீரும்.

கருணை:—(நண்டு) தீபனகாரி, ஜிர்ணகாரி—கபம், மூலம், இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். (கிழங்கு) மூலம் (8) க்கு உபயோகிக்கலாம்.

கீரை:—(கீரை) ரத்தகழிச்சல், கிரிச்சரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

புதியனா:—(கீரை) பேதி, மந்தம், அரோசகம் இவைகள் குணமாகும்.

வெள்ளை:—(கீரை) இதை முலைப்பால் அதிகரிக்க கொடுக்கப்படும்.

பருப்பு:—(கீரை) பித்தத்தை சமனமாக்க இவதக்கொடுக்கலாம்.

பசலை:—(கீரை) வெள்ளைவிழுதல், மூத்திரரோகம் இவைகள் நீரும்.

பால்சொரி:—(கீரை) இதைக்கொடுக்க பித்தம் சமனமாகும்.

முனை:—(கீரை) தீபனகாரி-காசம், சுரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

முள்ளி:—(கீரை) ஜாடராக்ஷினி வர்த்தனகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி - மந்தம், நீர்கட்டு இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

அனற:—(கீரை) வீரியவர்த்தனகாரி. காசம், சுரம் நீரும். தானுவிருத்திக்கும்.

சிறு:—(கீரை) கிரிச்சரம், பித்தம், நேத்திரகாசம் இவைகள் நீரும்.

புனியாறை:—(கீரை) ரத்தமூலம், பித்தம், மூலவாயு இவைகள் நீரும்.

கோழி:—(கீரை) திருமி, கரப்பான், இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

கொத்தமல்லி:—(கீரை) பலகாரி, வீரியவர்த்தனகாரி, பித்தநாசகாரி—அரோசகம், பித்தம் (40), வாதம் (80) இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

குங்குமப்பு:—(பூ) உஷ்ணகாரி-சிலேஷமரோகம், செவிநாசி நேத்திர ரோகங்கள் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும்.

காட்டாத்தி:—(பூ) மந்தபேதி, பித்தம், இவைகள் நீரும்.

மந்தாரபூ:—(பூ) சீதளகாரி—தேகளிவு, காக்கை நீரும்.

பன்னீர்:—(பூ) இதை பித்தம், வார்தி இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

செந்தானம்:—(பூ) இருமல், தொண்டைகபம், சிரஸ்தாபம் நீரும்.

பிரமதண்டு:—(பால்) கண்ணிலப்பு, கண்கூசுதல், கண்ணீர்வழிதல், கண்ணாடி, கண்வலி, முதலியவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும்.

தென்னம்:—(குறுத்து) கபம், பித்த மூலம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். (இளநீர்ஜலம்) பித்தத்தை விருத்திக்கும், காயத்தைக் கண்டிக்கும். (தேங்காய் பால்) கரப்பானுக்குக் கொடுக்கலாம், சகலத்தை விருத்திக்கும், வாதம், பித்தம் அதிகரிக்கும்.

மருதோன்மி:—(வேர்) ஸ்திரீகளின் ருதுகால தோஷம், பித்தம் நீரும்.

## 13-வது அத்தியாயம்.

சில இங்கிலீஷ் மருந்துகள் சமுதாரணமாய்  
இங்கிலீஷ் பெயர்களைக் கொண்டே  
வழங்கிவருவதால் இங்கிலீஷ்  
பெயர்களும் அதற்குச்சரியான  
தமிழ்ப்பெயர்களும்  
காண்க.

| மருந்துகளின் இங்கிலீஷ் பெயர்கள். |                   | மருந்துகளின் தமிழ் பெயர்கள்.       |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| தமிழில்                          | இங்கிலீஷில்       |                                    |
| பில்ஸ்                           | Pills             | மாத்திரை                           |
| கண்பக்ஷன்                        | Confection        | லேகியம்                            |
| வினிமெண்ட                        | Liniment          | பூசுத்தயிலம்                       |
| அயின்டமெண்ட                      | Ointment          | இளகியக் களிம்பு                    |
| பிளாஸ்டர்                        | Plaster           | பிளாஸ்டிரி                         |
| பிளிஸ்டர்                        | Blister           | கொப்பளிக்கும் மருந்து              |
| பொட்விக்                         | Poultice          | பதவாடை                             |
| டிகாக்ஷன்                        | Decoction         | கசாயம்                             |
| மிக்ச்சர்                        | Mixture           | பல்மருந்துகளின் சேர்க்கை           |
| மன்க்சர்                         | Tincture          | பாவனத் திரவம்                      |
| சம்பௌண்ட் மன்க்சர்               | Compound Tincture | கலவைப்பாவனத் திரவம்                |
| எக்ஸ்ட்ராக்ட்                    | Extract           | சத்து                              |
| கம்பவுண்ட் பவுடர்                | Compound Powder   | கலவைச்சூரணம்                       |
| ஸ்பிரிட்.                        | Spirit            | பரிமளபதார்த்தங்கள் சேர்ந்த சாராயம் |
| வாட்டர்                          | Water             | ஜலம்                               |
| ஆயில்                            | Oil               | தயிலம்                             |
| எஸ்சன்ஸ்                         | Essence           | தயிலஞ்சேர்ந்த சாராயம்              |

## 14-வது அத்தியாயம்.

கரோரோகங்கள் அநி சிக்கித்தில் குணமாக்குவதற்கு மகா  
வல்லமையுள்ள, இங்கிலீஷ், புரானி, கர்நாடக இம்மூன்றுவித

அவுஷத பதார்த்தங்களையும் அவைகளின் குணங்கள், செய்கைகள் முதலியவைகளையும் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

### கடுகு (வித்து.)

Mustard—மஸ்டர்ட்.

நுணம்.—கடுகில் நாய்க்கடுகு, மலைக்கடுகு, சிறுக்கடுகு, கருங்கடுகு, வெண்கடுகு என ஐந்துவகைப்படும். இதை சகலருக்குந் தெரிந்த பதார்த்தம்.

செய்கை:—வமனகாரி, சோணகாரி, உஷ்ணகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்.—சடுகைக் கொஞ்சமாய்க் கொடுத்தால் சீர்ணித்தச்செய்யும், வாயுவை ஹதம்செய்யும், சூட்டையுண்டாக்கும். அதிகஅளவில் கொடுத்தால் வார்தியாகும். இது குமட்டல், ஆயாசம் இவைகளில்லாமல் வார்தியை உண்டாக்குவதால் நஞ்சுண்டோருக்கு நஞ்சைவெளியாக்கக் கொடுக்கிறது. கடுகை அரைத்து கால் கைகளுக்கு தடவி துணியைச் சுற்றினால் சூட்டை உண்டாக்கும். வயிறு, தொண்டை, மார்பு முதலிய இடங்களில் இதை அரைத்துத் தடவினால் நோய்தணியும். கடுகை அடிக்கடி கொடுத்தால் மூத்திரத்தை விருத்திக்கும்.

அளவு.—இதின் தூள் 1—2 டேபில்ஸ்பூன் அளவுக்கு 6—8 அவுன்ஸ் தீநீரில் கொடுக்க வார்தியாகும். 2—3 தேபில்ஸ்க்ரண்டி அளவு மந்தாகினிக்கு தினம் 2—3 தடவைக் கொடுக்கலாம்.

### அம்பர் (ரோஜனம்.)

Amber—அம்பர்.

நுணம்.—இது பல ரூபங்களாயும் மஞ்சள் நிறமாயும் இருக்கும். ஜலத்திலும் சாராயத்திலும் கரையாது.

செய்கை.—உஷ்ணகாரி, அங்காகர்சன நாசகாரி.

உபயோகம்.—அம்பரும் மனஸூம் சமனிடையாய் சேர்த்து, எரித்துத் தயிலத்தை வடித்து 5 துளி விதம் அனுபானத்திலிட வலி 5 தீரும்.

### கிரியவோட் (தயிலம்.)

Oreasote—கிரியசோட்.

நுணம்.—இது இளமஞ்சள் நிறமாயிருக்கும். ஜனத்தில் கரையாது. ஆல்கோஹல், ஈதர், அஸீடிக் ஆஸிட் இவைகளில் கரையும். இது தார் என்னெனியிருந்து வடித்து எடுக்கப்படும்.

செய்கை.—உபயோகம்.—இது தேகத்தில்பட்டால் எரிச்சல்காணும். சிறுஜெந்துக்களைக் கொல்லும். சொத்தைப்பில்லுக்குப் போட கோ

ய் உடனேத்திரும். இது வார்தியை நிறுத்தி வெகு நல்லமருந்து. கீல்வாதம், மதுமூத்திரம், நரம்புவலி, கஷயம், ரணம், சருமரோகங்கள் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும்.

அளவு.—1—5 துளி ஒரு அவுன்ஸ் ஜலத்தில் பேர்ட்டு உள்ளூக்குக் கொடுக்கலாம், மேலுக்கும் உபயோகிக்கலாம்.

### மண்ணெண்ணெய் (எண்ணெய்.)

Earth Oil—எந்த் ஆயில்.

நுணம்.—இது தடிப்பாயும், கறுத்து தாரின்வாசனையும், ருசியும் உள்ளது. ஜலத்தில் கரையாது, ஈதரில் கரையும்.

செய்கை.—உஷ்ணகாரி, அங்காகர்சன நாசகாரி, சுஷேதகாரி, கிருமி நாசகாரி.

உபயோகம்.—இதை அனுபானத்திலிட வலிப்புகள் (5), குணமாகும், கிருமிகளைப்போக்கும், வியர்வை உண்டாக்கும், வார்தியை நிறுத்தும்.

அளவு.—12—20 துளி ஜலத்தில் கொடுக்க வார்தி நிற்கும், 30—60 துளி லவங்கப்பட்டை சராயத்தில் கொடுக்க வியர்விக்கும், கபம் தீரும்.

### வசம்பு (வேர்கட்டை.)

Sweet Flag—ஸ்வீட்டிஃளாக்.

செய்கை.—ஜூர்ட்ராக்கினி விந்தனகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்.—இசவு, சுரம், அக்கினிமந்தம், மார்தம், ஜன்னி, பேதி, வாயு, புஷ்ப, ஜீவைகளுக்கு இதை கசப்புள்ள பலதாரியோடும், உஷ்ணகாரியோடும், சேர்த்துக்கொடுக்கப்படும்.

அளவு.—இதின் தூள் 10—20 கிரேன்ஸ் மாத்நிரை ரூபமாகவர வது, ஜலத்திலாவது கொடுக்கலாம்.

### சீமைக்காடி (காடி.)

Vinegar—வினிகர்.

நுணம்.—இதை மால்ட்கோதுமையை புளிக்கவைத்து செய்யப்படும். இதில் அஸீடிக் ஆஸிட் என்ற புளிப்பு இருக்கிறது.

செய்கை.—உபயோகம்.—காடியில் துணியை நனைத்து மூலம், கருப்பை, நாசி, ரணம், இவைகளுக்குப் போட்டால் அவைகளிலிருந்து வடிநிறத்தம் உடனே நிற்கும், காடியை ஜலத்திலிட்டுச் சாப்பிட்டால் அதிவியர்வை, ரத்தவமனம், ரத்தபீசம், இவைகள் தீரும்.

அளவு.—2—3 திராம் வரையில் ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

## கடுகுரோகினி (வேர்.)

Black Hellebore—பிளாக் ஹெல்லிபோர்.

தனம்:— இதன்மேல் கறுப்பாயும் உள்ளே வெண்மையாயும்; கசப்பாயும், காரமாயும் இருக்கும்.

செய்கை:— குதுவர்த்தனகாரி, விசேசனகாரி.

உபயோகம்:— ஆமக்கட்டு, மலக்கட்டு, சூதகக்கட்டு, சூதகச்சூலை, கறுப்பான், சுரம், திரிதோஷம், மார்தம், வாயு இவைகளுக்கு இதை உபயோகிக்கலாம்.

அளவு:— இதின் தூளை 10—20 கிரேன்ஸ் அனுபானத்தில் கொடுக்க தண்ணீர்த் தண்ணீராய் பேதியாகும், வந்தியுமாகும். ரோகங்களுக்கு 3—8 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

## ஆகோனைட் (வேர்-இலை.)

Aconite—ஆகோனைட்.

தனம்:— இலைகளின் மேற்புறம் பச்சையாயும், அடிப்புறம் இளம் பச்சை நிறமாயிருக்கும். வேரானது, கருத்தும் உள்ளே வெளுத்துமிருக்கும். வாயில்போட கசப்பும், காரமும், விது விதுவென்று நாகும் உதகெளம் மூர்த்துவமும். இங்கிலிஷ் நாவிற்கு ஆகோனைட் என்று பெயர். வடதேசத்திலிருந்து வருகின்ற நாவிகள்-கருநாவி, வெள்ளைநாவி, சூத்திரநாவி, வச்சநாவி என 4 வகைப்படும்.

செய்கை:— வேதனாசாந்தகாரி, சமனகாரி.

உபயோகம்:— இது வெகு விஷமுள்ள பதார்த்தம். ஜாக் கிரைதியாய் உபயோகித்தால் கீல்வாதம், இருதயரோகம், நரம்பைப்பத்தியரோகங்கள் இவைகள் குணமாகும்.

அளவு:— 1—2 கிரேன்ஸ் அளவுக்குக்கொடுக்கலாம்.

## பேரீரா (வேர்.)

Pareira—பேரீரா.

தனம்:— இது; கறுப்பும் கசப்புமுள்ளது.

செய்கை:— மூத்திரவர்த்தனகாரி, பலகாரி.

உபயோகம்:— நீர் எரிவு, நீர்த்தாபாப்புண், ஸ்திரீகளின் லெஸ்ஸை, நீர்கோவை இவைகளுக்குக்கொடுக்கலாம்.

அளவு:— 20—60 கிரேன்ஸ் தூளை அனுபானத்திலிடவும்.

## கலம்பா (வேர்.)

Calumba—கலம்பா.

தனம்:— இது தட்டையாயும் உருண்டை ஸ்ரில்லையாயிருக்கும். கசப்பும் கொஞ்சம்வாசனையுமுள்ளது.

செய்கை:— பலகாரி, ஜாடார்க்கினி வர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:— இதைக்கொடுக்க பல்வகை உண்டாக்கும். இதில் துவர்ப்பு, சத்துயில்லை. அயம், கீரம் இவைகளோடு சேர்த்துக்கொடுத்த மெத்த உபயோகமுள்ளது. கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு காணும் வந்தி, தூபலம், மந்தாக்கினி இவைகளுக்குக்கொடுக்க துணமாகும்.

அளவு:— 10—30 கிரேன்ஸ் வீதம் 1—2-3 தடவை கொடுக்கலாம்.

## போஸ்தக்காய்

Poppy heads—பாப்பிஹேட்ஸ்.

தனம்:— இது கசகசாச்செடியின்காய். முற்றின போஸ்தக்காயில் சத்து கொஞ்சமாயிருக்கும், முற்றாதகாயில் சத்து அதிகமாயிருக்கும். ஆகையால் இது நல்லது. சத்துக்கு அபிவிருத்தி குணங்களுக்கும்.

செய்கை:— வேதனாசாந்தகாரி, சினித்தகாரி.

உபயோகம்:— கில்நோவு, கண்ணோவு, வயிற்று வலி முதலியவைகளுக்கு இதின் கசாயத்தை சுட சுட ஒற்றிடம் கொடுக்க குணமாகும்.

## அபினி (கசகசாக்காயின் உறைந்தபால்.)

Opium—ஒபியம்.

தனம்:— இது போஸ்தக்காயிலிருந்து வடிந்து உறைந்தபால்.

செய்கை:— வேதனாசாந்தகாரி, நித்திராக்காரி, சமனகாரி, அங்காக்கர்ஷன நாசகாரி, சுவேதகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:— அபினி மகாசிரேஷ்டமான அஷ்டதம். இது வெகு ஜாக்ஷிணையாய் வயதுக்குத்தக்கபடி அளவை நிறுத்திக்கொடுக்கவேண்டியது. கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் அபினியைக் கொடுக்க லக்காது. தாபனரோகங்களுக்கு இவ்விதிகையுஞ், ரசபஸம் இவைகளோடு அபினியை சேர்த்துக்கொடுக்கலாம். சூலை, இசிவு, வந்திபேதி, அதிசாரம், பல்நோய், செவிநோய், வாதம், சூன்மம், பேதி, பீனசம் முதலியரோகங்களுக்கு அபினியைக்கொடுத்து சௌக்கியப்பட்டு இருக்கின்றது.

அளவு:— அபினிக்குட்டி 1 (ம) 2 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

## திப்பிலி (ஒர்விதக்காய்.)

Long Popper—லாங்பெப்பர்.

தணம்:—இது நீண்டு மேல்மேடுகளாயிருக்கும். இதில் வித்துகளுண்டு. காரமும், விறுவிதிப்புமுள்ளது. இதில் அரிசித்திப்பிலி, ஆனைத்திப்பிலி என்ன 2 விதங்களுண்டு; ஆனால் குணம் ஒன்று.

சேய்கை:— உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:— இதை தனியாய்க் கொடுப்பது அரிது. இதை அனுபானத்தில் கொடுக்க வாதம் (80), சிலேஷ்மம் (20), இரைப்பு முதலிய பற்பலரோகங்கள் குணமாகும்.

அளவு:— 10—20 கிராம் கொடுக்கலாம்.

## திப்பிலி (நெல்லிவற்றல்) (வேர்.)

சேய்கை:— கர்ப்பகாரி.

உபயோகம்:— தேகவலி, பித்தம், காசம், சூரம், இவைகளுக்குக்கொடுக்கப்படும்.

அளவு:— 1—2 திராம் அனுபானத்தில் கொடுக்கவும்.

## நெல்லி முள்ளி (நெல்லிவற்றல்)

குணம்:— இவ்விதக்காயை உலர்த்திக்கொள்ளுதல்.

சேய்கை:— பித்தசமனகாரி.

உபயோகம்:— நீர்ளரிவு, பித்தவமனம், உட்குடு இவைகளுக்குக்கொடுக்கலாம்.

## தான்றிக்காய் (காய்.)

உபயோகம்:— ஆண்குறிப்புண், உள்குடு, திரிநீதாஷம் இவைகளுக்கு தகுந்த அனுபானத்திலிட குணமாகும்.

## பேரிச்சம் (காய்-பழம்)

சேய்கை:— தீபனகாரி, வீரியவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:— மதுமூத்திரம், உமிழ்நீர்வடிதல், இவைகளுக்கு காய்க்கொடுக்கலாம். நீர்கட்டு, பித்தம், சூரம் இவைகளுக்குப் பழத்தைக் கொடுக்கப்படும்.

## சிறுதேக்கு-கண்டுபாரங்கி (வேர்.)

உபயோகம்:— உட்குடு, தேகவலி, சுவாசம், கூசம், குளிர்சூரம்இவைகளுக்கு, அனுபானத்தில் கொடுக்கப்படும்.

## அலிஸ் (விதை)

Linseed—லின்ஸீட்.

சேய்கை:— சினித்தகாரி.

உபயோகம்:— இருமல், சிறுநீர், கிரகணம், வெள்ளைவிழுதல், கல்வடைப்பு, நீரடைப்பு முதலியவைகளுக்கு இதைகொடுக்கலாம்.

அளவு:— அலிஸ்விதை தூள் 3 திராமும், அதிமதுரத்தூள், 1 திராமும் சேர்த்து ½ (2) பையிண்டு ஜலத்தில் போட்டுக்காய்ச்சினை சச்யத்தில் 1½ (2) அவுன்ஸ் விதம் கொடுக்கவும்.

## தேயிலை (இலை)

Tea—டீ

தணம்:—இது சூரதேசத்தில் விளைகிறது. இதில் கறப்பு, பச்சை, என 2 விதங்களுண்டு. இதை இந்தியாவில் பயிரிட்டு வருகின்றது. இதற்கு துவர்ப்பு குணமுண்டு.

சேய்கை:— அல்ப உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:— இது மரம்புகளில் வியாபித்து தெம்பைக்கொடுத்து ஆயாசத்தை நீக்கும். வியாதிகளில் இளைப்பை யாற்ற இதைகொடுக்கப்படும். பச்சைநிறமான தேயிலை நித்திரையை போக்கடிக்கும். தேய்த் தண்ணீர் ரத்தவோட்டத்தைக்குறைத்து சாராயம் குடித்துக்காணுகிற மயக்கத்தையும், தேசம் அலுத்து காணுகிற உறக்கத்தையும் நீக்கும். தேய்த் தண்ணீர் காரமாக செய்துக்கொடுத்தால் சிலவேளை தெம்பையும் சிலவேளை சோம்பலையும் தரும்.

## மக்கி (உறைந்தபால்.)

Gamboge.—காம்போஜ்.

தணம்:—மக்கியானது கார்சினிய பிக்டொரிய என்னும் செடியை காயப்படுத்துவதால் வடிந்து உறைந்த பால். இது மஞ்சள் நிறமாயிருக்கும்.

சேய்கை:— ஜலவிரோஷனகாரி, கிருமிகாசகாரி.

உபயோகம்:—இது தனிப்பட்ட கொடுக்கக் கூடாது. பேதிமருந்துகளுடன் சேர்த்துக் கொடுத்தால் வீரந்தி, குமட்டல், கடுப்பு முதலியவைகளை ஆக்காமல் தண்ணீர் தண்ணீராய் பேதியாக்கும். சூதகாட்டு, மலச்சுட்டு முதலியவைகளுக்கு கொடுக்கலாம்.

அளவு:— 2-5 கிரேன்ஸ் மக்கியை ரசபஸ்மம், ஸ்காமோனி ஸோடுசு சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டியது.

## குவாகம் (ரோஜனம்.)

Guaiacum.—தவாகம்.

தணம்:—இது சாப்யிருணி வாசனையும், தொண்டையில் எரிச்சலையும் உண்டாக்கும்.

செய்கை:—சுவேதகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—ஜீல்வாதம், மேகம், (20), கண்டமாலை, சூதக்ஷன்னி, சருமரோகம் இவைகளுக்கு கொடுக்க குணமாகும்.

அளவு:—10--30 கிரென்ஸ் கொடுக்கலாம். வியர்க்காவிட்டால் மூத்திரத்தை அதிகப்படுத்தும்.

## சதாபுயிலை (இலை.)

Rue.—நு.

தணம்:—இது பச்சையில் சாம்பல் பூத்த வண்ணமாயும், கசப்பள்ள வெள்ளையும் இருக்கும்.

செய்கை:—உஷ்ணகாரி, அங்காகர்சனநாசகாரி, கிருமிநாசகாரி, சோனகாரி, ருதுவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இதை வயிற்றுவுலிக்கு கொடுக்க லிஸாகியமானது. சூதக்ஷன்னியை தவிராமல் கண்டிக்கும். குழந்தையின் இசிவுரோகத்தை உடனே குணமாக்கும். கர்பஸ்திரீக்குக் கொடுத்தால் பிண்டத்தைச் சேதப்படுத்தும். இருமலுக்கு நோயாளி யிருக்கும் அரையில் தூபம்போடு குணத்தைத் தரும். இதின் ரசத்தை கொடுக்க கிருமிகள் நாசமடையும்.

அளவு:—20--40 கிரென்ஸ் கொடுக்கலாம்.

## பக்கு (இலை.)

Buchu—பக்து.

உபயோகம்:—இது மூத்திரப்பையில் காணுகிற மேகரோகத்துக்கு மூலா நல்ல மருந்து; கொடுத்தால் உடனே குணத்தைத் தரும்.

அளவு:—இலை தூள் 20--30 கிரென்ஸ் கொடுக்கலாம். 3

## குவாஷியா (சக்கை.)

Quassia—குவாஷியா.

தணம்:—குவாஷியா மரத்தை சக்கைகளாகக் கிழிப்பதும், பின்னர் அதை மூன்று தடவைகள் கசப்பாய் இருக்கும்.

செய்கை:—பலகாரி, தீபனகாரி.

உபயோகம்:—தூர்பலம், அஜீர்ணம், பசியில்லாமை ரோகத்தால் காணும் பலவீனம் இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க தவிராமல் குணத்தைத் தரும். நாள்பட்ட கொடுத்தால் பார்வைக் கெடும். இதின் கசாயத்தை சிறு பிள்ளைகளுக்கு 2-3 நாள் தொடர்ச்சியாய் கொடுத்து மறுநாள் ஆமணக்கெண்ணெய்யைக் கொடுக்க கிருமிகளை வெளிப்படுத்தும்.

அளவு:—இதின் கசாயம் 1½ (கப) அவுன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

## கியான் டர்பன்டையின் (ரோஜனம்.)

Chian Turpentine—கியான் டர்பன்டையின்.

தணம்:—இது இளகிய ரோஜனம். வாசனையுண்டு.

செய்கை:—கர்ப்பூர தையிலத்தின் செய்கைகள் இதற்கு உண்டு.

உபயோகம்:—இது மூத்திர உருப்புகளில் போய் பற்றி பிடித்து அககளிலிருந்து வடிவிற மேக நீரை உடனே குணமாக்கும்.

அளவு:—10--30 கிரென்ஸ் ரோசனத்தை அதிகதரம் விளம்பிசின், முட்டையின் மஞ்சள் கரு இவைகளில் எதிலாவதும் சேர்த்து தினம் 3 தடவைக் கொடுக்கலாம்.

## ருமிமஸ்தகி (ரோஜனம்.)

Mastic—மாஸ்டிக்.

தணம்:—இது மணிகளாயும், மஞ்சள் கிறமாயுமிருக்கும். கர்ப்பூர தயிலம், ஆல்கோஹல் இவைகளில் களையும்.

செய்கை:—உபயோகம்:—இதை சொத்தைப்பல்லின் குளியில் காற்றாற்புகாமலிருக்கும்படி அடைக்க குணத்தைத் தரும். இது சாலாயிசிரி மூதலவைகளோடு சேர்த்துக் கொடுத்தால் பலத்தை உண்டாக்கும்.

அளவு:—20--60 கிரென்ஸ் கொடுக்கலாம்.

## வாலேந்திரபோளம் (ரோஜனப்பிசின்.)

Myrrha—மர்.

தணம்:—இது சிறிதும் பெரிதுமான மேடுள்ளுள்ள கட்டிகளாயிருக்கும். சிவப்பு கறுப்பு நிறமும் கசப்போடு நல்ல வாசனையும் உள்ளது. ஜூத்தில் களையும்.

செய்கை:—தீபனகாரி, சபஹ்ரகாரி, அங்காகர்சனநாசகாரி, ருதுவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—காசம், இருமல், எலும்புருக்க, காயம், சூதக்ஷன்னி, கர்ப்பான், சொறி இவைகளுக்கு தகுந்த அனுபானத்தில் கொடுக்க குணத்தைத் தரும்.

அளவு:—10-30 கிறென்ஸ்யை விரோஷனகாரி, பலகாரி இவைகளோடுச் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

சுக்கட்டி (சத்து).

Catechu—காடிசு.

குணம்:—இது தவர்ப்பும், தித்திப்பும், பிசிபிசுப்பும் உள்ளது. சிவப்பு நிறமுள்ளது நல்ல சரக்கு. ஜலத்திலும் சாராயத்திலும் கரையும்.

சேய்கை:—ஸர்கோஷனகாரி.

உபயோகம்:—முலக்காம்பு வெடிப்பு, தொண்டைச்சுமம், வெள்ளை, தேபேதி, அகிசாரம், இரும்பு முதலிய ரோகங்களுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

அளவு:—10-30 கிறென்ஸ்க் கொடுக்கப்படும்.

சூரத்து நில ஆவாண (இலை).

Senna—ஸென்னா.

குணம்:—இது அகேக தேசங்களில் விளைகிறது. திருநெல்வேலியில் விளைகிற சரக்கு சிரோஷ்டமாணது. கசப்பும் வெகுட்டலும் உள்ளது.

சேய்கை:—விரோஷனகாரி.

உபயோகம்:—மலச்சிக்கல், நீர் ஏற்றம், முதலியவைகளுக்கு இதைக் கசாட்டுசெய்து கொடுக்கலாம். குமட்டல் உண்டாகாமலிருக்க காயி, பால் சுக்குதூள், சீமை இத்துப்பு, (Epson Salt), திராகூ உப்பு, இவைகளில் எதிலாகிலும் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். கர்ப்பஸ்திரீ, மூலரோசி, சிது குழந்தை இவர்களுக்கு நீலாவாண கொடுக்கக் கூடாது. நீலாவாண யும் சுக்கும் சேர்ந்த கசாயத்தில் ஆமணகெண்ணெய்ச் சேர்த்து பேதிக்குச் சாப்பிட்டால் சுக்கேதியாகும். நீலாவாண விசேஷமாக உயரில் விவாதித்துப் பேதியை உண்டாக்கும்.

அளவு:—1-8 திராம் நிலாவாணயுடன் ஜலம் சேர்த்து காய்ச்சின கசாயத்தில் சுக்குதூள் 12 கிறென்ஸ்க் அல்லது பெப்பர் மென்னை தேயிலம் ஒரு துளி வீட்டுச் சாப்பிடவும்.

குங்கிலியத் தயிலம் (தயிலம்).

Copaiba—கோபேபா.

குணம்:—இது அகேக ஜாதி மரங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்படும் மஞ்சள் நிறமும், ஒருவித வாசனை, கசப்பு, கறகறப்பு, வெகுட்டலும் இவைகளால் ஆனது. ஜலத்தில் கரையாது. ஆல் கோஷல், எண்ணெய் எல்லாம் கரையும்.

சேய்கை:—விரோஷனகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இது முக்கியமாய் மூத்திரத்தாளையில் சென்று குணத்தைத் தருவதால் வெள்ளை விழுதலுக்கு இது சஞ்சீவி. வெள்ளைக்கு ஆரம்பத்தில் இதைக் கொடுத்தால் உடனே குணத்தைத் தரும். வியாதியை அணுகுலமான பிறகும் 7-8 நாள் அதாவது பேதி காணும் வரையில் சாப்பிட்டு வந்தால் ரோகம் குணமாகும். பேதி காணுவது மருந்து உடம்பில் பற்றினதற்கு அடையாளம். தந்தி மேசத்திக்கு நீர்த்தாளையில் இதை செலுத்தி ஞால் குணமாக்கும். காசம் (5), மூலம் (8), ஸ்திரீகளின் வெள்ளை இவைகளுக்குக் கொடுக்க வெகு குணத்தைத் தரும். ரணத்தின்மேல் தடவி வர ரணத்தை ஆற்றும்.

அளவு:—15-40 துளி தினம் 3 தடவை பாலில் கொடுக்க வெகுட்டலிராது.

பால்ஸம் ஆப் பிரு (தயிலம்).

Balsam of Peru—பால்ஸம் ஆப் பிரு.

குணம்:—இது செடியிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒருவித குங்கிலியத் தயிலம். கறுப்பு சிவப்பு நிறமும், கசப்பாயிருக்கும்.

சேய்கை:—கபஹரகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இருமலுக்கு தாப்னமில்லாதபோது இதைக் கொடுக்கத்தரும். பிரமேசம், எலும்புருக்கி, மதுமூத்திரம், குதகக்கட்டு, கீல்வாதம் இவைகளுக்கும் கொடுக்கப்படும். மேல் தடவ ஆரூத ரணத்தை ஆற்றும். தலைக்கு தடவினால் மயிணை முளைக்க செய்யும். முலைகாம்பு ரணத்துக்கு உபயோகமாகும்.

அளவு:—15-30 துளி விளாம்பிசின்ப்பாகில் கொடுக்கப்படும்.

பால்ஸம் ஆப் டொலு (தயிலம்).

Balsam of Tolu—பால்ஸம் ஆப் டொலு.

குணம்:—இது சிவந்த மஞ்சள் நிறமாயும், நல்ல வாசனையும்கூடாமாயும், தித்திப்பாயும், தேன்போல் தடிப்பாயும் இருக்கும்.

சேய்கை:—கபஹரகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இதை இருமலுக்குக் கொடுக்க குணமாகும்.

அளவு:—15-40 கிறென்ஸ்க் விளாம்பிசின்ப்பாகில் கொடுக்கலாம்.

அதிமதுரம் (வேர்).

Liquorice—லிகோரிஸ்.

குணம்:—இது தித்திப்பாயும், குர்ணித்தால் மஞ்சள் நிறமாயும், ஆரம்பத்தில் இருக்கும்.

செய்கை :—சினிக்தகாரி.

உபயோகம் :—இருமல், பேதி இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க குணத்தைத் தரும். 1½ (சு) அவுன்ஸ் அநிமதுரத்தை ஒரு பயின்ட்டு ஜுவத்தில் போட்டு காய்ச்சித் தரக் குணத்தை நீர் சுருக்கு, மூத்திரமோகம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க உடனே குணத்தைத் தரும். அநிமதுரத்தை வாயில் அடக்கி ரசத்தை விழுங்கினால் இருமல் தனியும் கறநெப்புத் தீரும்.

டி.ரெகெகாந்த (பிசின்).

Tragacanth—டி.ரெகாந்த.

குணம் :—இது தடிமனாகவும், வெள்ளைமஞ்சள்வந்த நிறமாயும் இருக்கும்.

செய்கை :—சினிக்தகாரி.

உபயோகம் :—பேதி, இருமல் இவைகளுக்கு கொடுக்க குணமாகும். குழந்தைகளுக்கு இதை ரஸபஸ்துடன் சேர்த்துக்கொடுத்தால் வெகு குணத்தைத் தரும். கொஞ்சம் வாயில் போட்டு ரசத்தை விழுங்கினால் உடனே பொடி இருமல் தீரும்.

அளவு :—½ (சு)—1½ (சு) திராம் கொடுக்கலாம்.

புனைக்காலி (கார்யின்சுணை.)

Cowhage—கவ்ஹே.

குணம் :—இது சுணை தேகத்தில் பட்டால் தினவு, நோய், வீக்கம் தீரலாம்.

செய்கை :—கிருமிநாசகாரி.

உபயோகம் :—சுணையுள்ள காயை சர்க்கரைப்பாட்டுடன் கலந்து பாடில் கலந்துக்கொள்ளவும். இவ்வதமாய் பாகானது தேன்போல் தடிப்பாகிற வரையில் சுணையைச் சேர்த்து சோவில் போட்டு வைத்துக் கொள்ளவும். 4—3 தேயிலைக்கீரண்டி வீதம் காலையில் 3 நாள் கொடுத்த பிறகு ஆமணக்கெண்ணையை பேதிக்குக் கொடுக்க பூச்சிகளை எல்லாம் உயிரோடே வெளிப்படுத்தும்.

டார்மென்டில்ல (வேர்.)

Tormentilla—டார்மென்டில்ல.

செய்கை :—சினிக்தகாரி.

உபயோகம் :—இது துவர்ப்பாயிருக்கும், தேபேதி, பேதி இவைகளுக்குக் கொடுக்க உடனே குணத்தைத் தரும்.

பதினாஸ்காவது அத்தியாயம்.

அளவு :—½ (சு)—1 திராம் வேரின் தூளை ஜலத்திலும், வேரை கசைய மிட்டும் கொடுக்கலாம்.

ரோஜா (உலர்ந்த மொக்கு)

Rose Dry Bud—ரோஸ் டிரை பட்.

செய்கை :—ஜலவிசேசனகாரி.

உபயோகம் :—இதை துவையல் செய்தாவது, நெய்யில் வறுத்து சர்க்கரைச்சேர்த்தாவது சாப்பிட்டால் தண்ணீர்த்தண்ணீராய்ப்பெரியாகும்.

அளவு :—2—5 திராம் கொடுக்கலாம்.

கொஸ்ஸோ (உலர்ந்த புஷ்பங்கள்)

Koussou—கொஸ்ஸோ.

செய்கை :—கிருமி நாசகாரி.

உபயோகம் :—இதை வயிற்றினுள்ள கிருமிகளை வெளிப்படுத்துவதற்குக் கொடுக்கப்படும். இது அபூர்வமான சரக்கு.

அளவு :—6—8 திராம் பூச்சுரணத்தை வெந்நீரில் கொடுத்த 3—4 மணிக்குள் மலம் இறங்காவிட்டால் ஆமணக் கெண்ணெயைக் கொடுக்கவும். ½ (சு)—2 திராம் சிறுவர்களுக்குக் கொடுக்கவும்.

காயபுட்டித்தயிலம்

Cajapat—காஜிபட் ஹில்.

குணம் :—இது தெளிவாய், பச்சை நிறமாய், இனிப்பாய், வாசனையாய், தூர்மாய் இருக்கும்.

செய்கை :—சுரங்காங்குஷ்ணகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :—நரம்பைப்பற்றிய வியாதிகள், வாந்திபேதி, கீல்வாதம் கணுவாதம், குதகஜன்னி, வயிற்று வலி முதலிய சகலவாதரோகங்களுக்கும், சுரங்களுக்கும் இதைக்கொடுக்க தவறாமல் குணத்தைத் தரும்.

அளவு :—2—4 துணி சர்க்கரையில் கொடுக்கலாம். காப்பூரத் தயிலத் தோடு இதைச் சேர்த்து மெலுக்குத்தடவவாதநோய் குணமாகும்.

கிராம்பு (உலர்ந்த மொக்கு)

Clove—குளோவ்.

செய்கை :—கர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :—இதைக் கொடுக்க வாயுவைப் போக்கும், தீடனத்தை உண்டாக்கும்.

அளவு :— 10—30 கிரேன்ஸ்துனைக்கொடுக்கலாம்.

### தேகக்விதை (விதை)

Caraway—காரவே.

தணம் :—இது சிறுதாயும், வாசனையாயும், காரமாயும், இருக்கும்.

செய்கை :—கர்ப்பவாதஹரகாரி, ஜரடராக்வினி வர்தனகாரி.

உபயோகம் :—மந்தம், வாதம், பசியில்லாமை இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க குணமாகும்.

அளவு :— 1—2 திராம் துளை ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

### சோம்பு (விதை)

Anise—அனிஸ்.

தணம் :—இது வாசனையாயும், காரமாயும், சித்திப்பாயும், பழுப்புநிற மாயும் இருக்கும்.

செய்கை :—உஷ்ணகாரி, கர்ப்பவாதஹரகாரி.

உபயோகம் :—குழந்தைகளுக்கு காணுகிற அதிசாரம், வாயுவால் காணும் வயிற்றுவலி இவைகளுக்கு இதைக்கொடுக்கலாம். மூலப்பாலை சுற ப்பிக்கிற குணம் இதற்குண்டு.

அளவு :— 10—30 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

### பெருஞ்சீரகம் (விதை)

Fennel—பென்னல்.

செய்கை :—கர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :—சோம்பை உபயோகப்படுத்தகிற ரோகங்களுக்கு இதைக் கொடுக்கலாம்.

அளவு :— ½ (௨)—1 திராம் கொடுக்கலாம்.

### சதகுப்பை (விதை)

Dill—டில்.

செய்கை :—கர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :—குழந்தையின் வயிற்றுவலி, மந்தம் முதலியவைகளுக்கு இது தகுதியான மருந்த. பெரியவர்களுக்கும் வெகு நல்லமருந்து.

அளவு :— 10—60 கிரேன்ஸ் பெரியவர்களுக்குக் கொடுக்கலாம்.

### பெருங்காயம் (பிசின்)

Assafoetida—அஸ்பேட்டிடிடா.

தணம் :—இது ஒரு செடியின் வேரிலிருந்து கிழித்த பால். இதை வெய்யிலில்லவத்து இறுகும்படி செய்யப்படும். இது பார்ஸிதேசத்தில் உண்டாகும்.

செய்கை :—அங்காகர்சன நாசகாரி, ருதுவர்த்தனகாரி, உஷ்ணகாரி; கிருமிநாசகாரி.

உபயோகம் :—குதகஜன்னி, கோரியவலி, காக்கைவலி, முதலியவைகளுக்குக்கொடுக்க இது மகாசிலாக்யமான மருந்து. குதகஜன்னிக்கு இது சஞ்சிவி, ஜன்னிகண்டிருக்கும்போதாவது அல்லது தணிந்திருக்கும்போதாவது இதை அதிக அளவில் கொடுத்தால் உடனே குணமாகும். குழந்தையின் இடுவுக்கும், விருத்தாப்பியர்களுக்குகூடும் வாயுவால் மலம் இறுகுதலுக்கும் இதைக்கொடுத்தால் மெத்தபிரயோசனத்தைத்தரும். கக் குவாய், இடைப்பு, காசம், சுவாசம், நேடித்த இருமல், இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்கத் தவறாமல் நன்மை செய்யும். கருப்பையின் அழுக்கை வெளியாக்க இதைக்கொடுக்கப்படும்.

அளவு :— 5—20 கிரேன்ஸ் ஜலத்திலாவது, மாத்திரைசெய்தாவது கொடுக்கப்படும்.

### கம்அம்மோனியாக் (ரோஜனப் பிசின்.)

Gum Ammoniac—கம்அம்மோனியாக்

தணம் :—இது கட்டிகளாயாவது, முத்தையாயாவது இருக்கும். மேலுக்கு மஞ்சள் அல்லது சிவப்பாயும், உள்ளே வெள்ளையாயும், கசப்பா ப்பிருக்கும். ஜலத்தில் அதிலுள்ள பிசின்களையும் ரோஜனம் மிதக்கும், காராயத்தில் கலையும்.

செய்கை :—உஷ்ணகாரி, கபஹரகாரி, அங்காகர்சன நாசகாரி.

உபயோகம் :—நேடித்த காசரோகத்துக்கு இதை கொடுக்கத் தவறாமல் குணத்தைச்செய்யும். மேகக்கட்டி, வீக்கம் முதலியவைகளுக்கு இதை பிளாஸ்திரியாக்ரிப்போட குணமாகும்.

அளவு :— 10—30 கிரேன்ஸ் மாத்திரைசெய்தாவது, பால், ஜலம், இவைகளிலாவது ஹோத்துக்கொடுக்கலாம்.

### கால்பெனம் (ரோஜனப்பிசின்.)

Galbanum—கால்பெனம்.

தணம் :—இது சிறுகட்டிகள் சேர்ந்த முத்தையாயிருக்கும். இது

மஞ்சள் பச்சைகிறமாயும், வாசனையாயும், கசப்பாயுமிருக்கும். ஜலத்தில் கரையும்.

செய்கை:— கபஹரகாரி, அங்காகர்சனநாசகாரி.

உபயோகம்:— இதற்கு பெருங்காயத்தின் செய்கைகளிருப்பதால் பெருங்காயம் உபயோகிக்கும் ரோகங்களுக்கு இதைக் கொடுக்கப்படும்.

அளவு:— 10—20 கிரேன்ஸ் ஜலத்திலாவது, அல்லது மாத்திரை செய்தாவதுக் கொடுக்கப்படும்.

### சீரகம் (வித்து.)

Cumin—கும்மின்.

செய்கை:— பித்தஹரகாரி, தீபனகாரி.

உபயோகம்:— சீரகத்துடன் கற்கண்டு சேர்த்து தீவுக் காலையில் சாப்பிட்டுவர பித்தஞ்சமனமாகும், பசியை உண்டாக்கும்.

அளவு:— 10—20 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

### கோவியம் (இலை.)

Conium—கோவியம்.

குணம்:—இது பச்சையாயும், கசப்பாயும், வெகுட்டலாயும் இருக்கும்.

செய்கை:— வேதஞ்சார்தகாரி, சமனகாரி.

உபயோகம்:— இது முள்ளந்தண்டைப்பற்றி குணத்தைக்காட்டிப் தால் வெகு ஜாக்கிரதையாயிருக்கவேண்டியது. அளவுக்கு அதிகமானால் மைஸ்தம்பரோகம் (Paralysis) காணும். தொண்டையில் வரால், இறுகல் கண்டால் மருந்து உடம்பில் பற்றினதற்கு அடையாளம், உடனே மருந்தை நிறுத்தவும். இது உள்ளுக்கும் மேலுக்கும் உபயோகிக்கலாம். இதை தேவதம், காமபுஷ்பை, ரணம், புத்து முதலிய கரோரோகங்களுக்கு உபயோகிக்க வேதனையை சமனப்படுத்தும்.

அளவு:— இலைத்துள் 3 முதல் 5 கிரேன்ஸ் தினம் 2—3 தடவை கொடுக்கலாம்.

### கொத்துமல்லி (விதை.)

Coriander—கோரியாண்டர்.

செய்கை:— ஜாடராக்ஷினிவர்த்தனகாரி, கர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி, பித்தநாசகாரி.

உபயோகம்:— இதை ஜலத்தில்போட்டு காய்ச்சிவடித்தக்கசாயத்தில் பாலும் சர்க்கரையும்போட்டு தினம் காலையில் சாப்பிட்டுவர பித்தசமனம்

கும், ஆரோக்சியத்தை உண்டாக்கும், வாதத்தை ஹரிக்கும், தாகத்தை அடக்கும், வந்தியை நிறுத்தும்.

### இபிகாகியு எனா (வேர்.)

Ipecacuanha—இபிகாகியு எனா.

குணம்:— இது முடிகள் போட்டதாயும் வெகுட்டலுள்ள வாசனையுடையதாயும் இருக்கும்.

செய்கை:— கபஹரகாரி, சுவேதகாரி, வமனகாரி, ஸமனகாரி.

உபயோகம்:— சுவாசம், காசம், சித்பேதி, நுரையீரல் தாபனம் இவைகளுக்கு குமட்டல் காணும்படியாய் இதைக்கொடுக்க குணத்தைத் தரும். அண்டநோய், மேகக்கட்டி, சுரம், க்ஷயம், இவைகளுக்கு இதை வார்திக்குக்கொடுத்தால், வெகு குணத்தைத்தரும். சித்சுரத்துக்கு குளிர் காணுவதற்கு முன் வார்திக்குக் கொடுத்தால் குளிரின் வேகத்தை அடங்கும். இதை அபினியுடன் சேர்த்து வியர்வைபிறப்பிக்க சுரத்தில் கொடுக்கலாம். குழந்தைகள், விருத்தாப்பியர்கள், ஸ்திரீகள், முதலியவர்களுக்கு ஆயாசமில்லாமல் வார்தியாக்க இதை கொடுக்கலாம். டார்ட்டர் மெடிக் (Tartar Emetic) என்னும் வார்தி உப்போடு சேர்த்துக்கொடுப்பது நல்லது. நஞ்சுண்டோரின் விஷத்தை வெளிப்படுத்த இதை வார்திக்குக் கொடுக்கலாம்.

அளவு:— 15—20 கிரேன்ஸ் கொடுத்தால் வார்தியாகும். வெக்தீர் அடிக்கடி குடித்துக்கொண்டிருந்தால் வார்தி தாராளமாய் ஆகும். 1-2 கிரேன்ஸ் கொடுத்தால் கபத்தை வெளிப்படுத்தும், வியர்வையைப்பிறப்பிக்கும். ½ (2) கிரேன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவர அக்கினிமர்தம் குணமாகும்.

### காபி (வித்து.)

Coffee—காபி.

செய்கை:— பலகாரி, உஷ்ணகாரி, பித்தகாரி, தீபனகாரி.

உபயோகம்:— காபிக்கு பித்தத்தை விருத்திக்கவும், தேகத்துக்கு பலத்தை உண்டாக்கவும், பசியை உண்டாக்கவும், உஷ்ணத்தை செய்யவும் குணமுண்டு. பால், சர்க்கரைச்சேர்ந்த காபித்தண்ணீரை கொஞ்சமாகச் சாப்பிட்டால் பேதியைக்கட்டும், அதிகமாகக் குடித்தால் பேதியாக்கும். காசம், சுவாசம், இவைகளுக்குக்கொடுத்தால் உடனே சாந்தமாகும். இது குழந்தையின் வந்தியை நீர்ப்பும். சுரம், முகசன்னி, கக்கிரும், தலைவலி முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும்.

## ஷின்கோனா. (பட்டை.)

Cinchona.— ஷின்கோனா.

குணம்:—இதில் மஞ்சள், வெளுப்பு, சிவப்பு என மூன்றுவிதங்களுண்டு. மஞ்சள், வெளுப்பு, சரக்குகள் நல்லவைகளாம்.

செய்கை:—பலகாரி, சங்கோசனகாரி. மாம்ஸம் அழுகிப்போடுதலை தடுக்கும். காலக்ரமமாய் வரும் ரோகங்களை குணமாக்கும்.

உபயோகம்:—மஞ்சள் நிறமானப்பட்டை வெகு வேகமுள்ளது. வெளுப்பு நிறமானப்பட்டையை கொஞ்சம் பலம் வரக்கொடுக்கப்படும். சுரம், ஸ்வாதம், தூபலம், அதிசாரம், ரத்தபேதி, இவைகளுக்குக் கொடுக்க சூணத்தைத்தீரும். வாய் ரணத்துக்கு கொப்பிளிக்கிற ஜலமாக செய்து உபயோகிக்கலாம். இதை குமட்டலை உண்டாக்குவதால் வாசனை தாரத்தங்களைச் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். இதனால் மலச்சிக்கலினால் ரவல் சின்னியையும், பேதியானால் அபினியையும் சேர்த்துக் கொடுக்கப்படும். தூர் மலத்தை போக்கி பிறகு இதைக்கொடுக்கவேண்டியது. இதைக்கொடுக்க பலம் வரும். முறைக்காய்ச்சலுக்கு சுரமில்லாதபோது இதைக்கொடுக்க சிகிரத்தில் குணமாக்கும். இதை குறைந்த அளவில் அடிக்கடி கொடுக்க அதிக நன்மை செய்யும். காலக்ரமமாய் வரும் ரோகங்களைத் தீரும்.

அளவு:—10—40 கிரென்ஸ் துளைக்கொடுக்க பலத்தை உண்டாக்கு. 1-2 திராம் 3 மணிக்கு ஒருதரம் கொடுக்க ரோகங்கள் தீரும். இதை பாலிலாவது ஜலத்திலாவதுக் கொடுக்கலாம்.

## மாசிப்புத்திரி. (சடை.)

Absinthium.— அப்சிந்தியம்.

குணம்:—இது கசப்பாயும், ஒருவித வாசனையாயும் இருக்கும்.

செய்கை:—கிருமிநாசகாரி, பலகாரி.

உபயோகம்:—இதற்கு பலத்தை உண்டாக்குகிற குணமிருப்பதால் மந்தாகினி, பலவீனம் இவைகளுக்கு இது வெகு நல்லவருந்து. கிருமிகளை உற்பத்தியாகாமல் செய்கிற குணம் இதற்கு இருப்பதால் கிருமி ரோகத்துக்கு இது மகா சிலாக்கியமானது. இதை ஒற்றடம் கொடுத்தால் வீக்கம் கரையும்.

அளவு:—20—30 கிரென்ஸ் துளைக்கொடுக்கலாம்.

## டெராக்ஸெகம். (வேர்.)

Taraxacum.— டெராக்ஸெகம்.

குணம்:—இதின் மேலுக்கு அழுக்குள்ள நிறமாயும், உள்ளுக்கு வெள்ளையாயும் இருக்கும்.

செய்கை:—ஸோபாநாசகாரி, வியதாபேதகாரி, லகுவிரேஷனகாரி.

உபயோகம்:—நீர்கோஸை, மேகம், எருந்திக்கண்டரோகம், சுரம் ரோகம், மந்தாகினி இவைகளுக்கு இதைக்கொடுக்கு குணமாகும். இதற்கு பித்தநீரை அதிகரிக்கவும், மலத்தைக் கழிக்கவும் குணமுண்டு.

அளவு:—4 அவுன்ஸ் வேரை 1½ பையின்ட் ஜலத்தில் போட்டு ஒரு பையின்டாகக்காய்ச்சின கசாயத்தில் 1½ அவுன்ஸ் விதம் கொடுக்கவேண்டும்.

## சடாமாஞ்சி. (வேர்.)

Valerian.— வேலீரியன்.

குணம்:—இதின் மேலுக்கு அழுக்குபடிந்ததாயும், உள்ளுக்கு வெள்ளையாயும் இருக்கும். கசப்பாயும், கறகப்பாயும், ஒருவித வாசனையாயும் இருக்கும்.

செய்கை:—அங்கோகர்சன நாசகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இதை சூதக ஜன்னி, காக்கைவலி, இரைப்பு, இரும்பு, கவாசம், கிருமி, அக்கினிமந்தம், குடைச்சல், சுரம், குஷ்டம் இவைகளுக்கு கொடுக்க வெகு நல்ல முருந்து. சூதக ஜன்னிக்கு இதை அடிக்கடி உபயோகிக்கப்படும்.

அளவு:—வேலீரியன் 20—40 கிரென்ஸ் கொடுக்கலாம்.

## அக்கரகாரம். (வேர்.)

Pyrethrum.— பெரீத்தியம்.

செய்கை:—திரவகாரி, வெப்பத்தைத் தரும்.

உபயோகம்:—வாயில் போட்டால் ஜலம் ஊறும். ஜிக்வாரோகம், தக்கரோகம், சுரம், தாகம், வாதம் முதலிய ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்கப்படும். ஒரு தண்டை மென்றால் நீர் வடிந்து பல்போய் குணமாகும்.

அளவு:—1 திராம் கொடுக்கலாம்.

## யூவா அர்வை. (இலை.)

Uva Ursi.— யூவா அர்வை.

குணம்:—இது பச்சை நிறமாயும், பளபளப்பாயும், மேபெள்ளமாயும், துவர்ப்பாயும், வாசனையாயும் இருக்கும்.

செய்கை:—பலகாரி, சங்கோஷனகாரி, லகுமூத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—நேடித்த மூத்திரப்பை தாபன ரோகத்துக்கும், மூத்பையில் கல்தங் உண்டாகும் ரோகத்துக்கும், இதைக்கொடுக்கப்படும்.

செய்கை:—ஜாடராக்ஷினி வர்த்தனகாரி, பலகாரி.

உபயோகம்:—இதை நோயுற்றொழிந்தோருக்கும், சூரங்களுக்கும், கணுவாதத்துக்கும், கீழ்மரோகத்துக்கும், மந்தாக்ஷினி ரோகத்துக்கும் கொடுத்தால் குணத்தைத் தரும்.

அளவு:—16—30 கிரேன்ஸ் தூளைக் கொடுக்கலாம்.

சிரட்டா (வேரோடுகூடிய பூண்டு)

Chiretta—சிரட்டா.

குணம்:—இந்தியாவில் உண்டாகும் சிரட்டாபோல் இருக்கிற பூண்டுக்கு நிலகேம்பு என்று பெயர். அதுபோலவே இதுவும் கசப்பாயிருக்கும்.

செய்கை:—ஜாடராக்ஷினி வர்த்தனகாரி, பலகாரி.

உபயோகம் நோயுற்றொழிந்தோருக்கும், மந்தாக்ஷினிக்கும் இதை கசாயமிட்டுக் கொடுக்க குணத்தைத் தரும். போஜனத்துக்குமுன் சாப்பிடவும்.

அளவு:—4 திராம் சிரட்டாவை 1 பைன்ட் ஜலத்தில் போட்டு காய்ச்சி வடித்து 1½—3 அவுன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

ஜாலப் (கிழங்கு)

Jalap—ஜாலப்.

குணம்:—மேலே கறுத்துப், உள்ளே மஞ்சளாயும் இருக்கும்.

செய்கை:—லீரேஷனகாரி.

உபயோகம்:—இதை மலக்கட்டு, கிருமி, மகோதாய் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். இது பேதியை நன்றாய் உண்டாக்கும். அதிகமாய் கொடுத்தால் பேதியாகி வயிற்றைப் புண்ணாக்கும். கிருமிகளைப் போக்க இதுடன் ரஸபஸ்மம் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். நீர் கோவைத்தீர திராட்சை உப்பைச் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். பேதிக்குக் கொடுக்கும்போது வயிறு நடுக்காமலிருக்க பெப்பர்மெண்டு, சூக்குச் சேர்த்த கசாயத்தில் இதைச் சேர்த்துக் கொடுக்கப்படும்.

அளவு:—10—30 கிரேன்ஸ் தூள் பெரியவர்களுக்கும், 2—8 கிரேன்ஸ் குழந்தைகளுக்கும் சுக்குக் கசாயத்தில் கொடுக்கவும்.

ஸ்காமோனி (ரோஜனப்பிசின்)

Scammony—ஸ்காமோனி.

குணம்:—இது பச்சைக் கறுப்பு கலந்த நிறமுள்ளக் கட்டிகளாய் இருக்கும். இது கசப்பாயும் கெட்டவாசனையாயும், காரமாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் களையும்.

செய்கை:—ஜலவரேஷனகாரி.

உபயோகம்:—இதற்கு வயிற்றைக் கடுத்து புண்ணீர்த் தண்ணீராய் பேதியாக்ஷி குணமுண்டு. இதை தனியாய் கொடுக்கக் கூடாது. ரசபஸ்மம், சுக்கு, லீவல் சின்னி முதலியவைகளோடு சேர்த்துக் கொடுக்க செவ்வையாய் பேதியாகி, கிருமி, நீர்கோவை, மலமந்தம் முதலியவைகள் தீரும்.

அளவு:—2—10 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

மேஜீரியன் (வெர்ப் பட்டை)

Mezereun:—மேஜீரியன்.

குணம்:—இதை தேகத்தின் மேலே போட்டால் எரிச்சலைத் தரும். நேரப்பட வைத்தால் கொப்பளிக்கும்.

செய்கை:—சுவேதகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, ஸ்போடகாரி.

உபயோகம்:—இதைக் கொடுக்க மூத்திரம், வியர்வை இவைகள் அதிகப்படுகின்ற நாளப்பட்ட மேகத்தில் வாத ரோகத்துக்கு இடையும் நன்னூரிலேயும் சேர்த்து கசாயமிட்டுக் கொடுக்க வெருசேக்கிரத்தில் குணத்தைக் காட்டும். சருமத்தின் மேலே போட முதலில் எரிச்சலை உண்டாக்கி பிறகு கொப்பளிக்கும்.

சாதிக்காய் (பருப்பு)

Nutmeg:—நட்மேக்.

குணம்:—இது அண்டவடிவாயும், கட்டியாயும், நல்லவாசனையாயும் இருக்கும்.

செய்கை:—நித்திராகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—போர்ட் ஒயினோடு இதின் குரணத்தைச் சேர்த்துக் கொடுக்க உஷ்ணித்து வாயுவை தண்டிக்கும். பேதிமருந்துகளோடு சேர்த்துக் கொடுக்க வயிற்றுக்கடுப்பை நீக்கும். அசீதி ஜன்னிக்கு இதைக் கொடுக்கக் கூடாது.

அளவு:—5—15 கிரேன்ஸ் தூளைக் கொடுக்கலாம்.

சாதிப்பத்திரி.

Mace:—மேல்

குணம்:—இது சாதிக்காய்யின் மேல் மூடிக்கொண்டிருக்கும் பதர்த்தம்.

செய்கை:—நித்திராகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—சூதிக்காயின் செய்கைகள் இதற்கு இருப்பதால் சூதிக்காய்க் கொடுக்கும் ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்கலாம்.

**கர்ப்பூரம். (செடியின் சத்து.)**

Camphor.—காம்பர்.

குணம்:—இதை செடியின் சமூலம் துண்டாக்கி ஜலத்திலிட்டுச் காய்ச்சி பதங்கித்து எடுக்கப்படும்.

செய்கை:—சுவேதகாரி, உஷ்ணகாரி, மேல்த்தடவ சமனகாரி.

உபயோகம்:—சுரம், கீல்வாதம்; முதலியவைகளுக்கு சுவேதகாரிக் ளோடு சேர்த்துக்கொடுத்தால் வியர்வை பிறப்பித்து குணமாக்கும். சடா மாஞ்சி, பெருங்காயும் இவைகளோடுச் சேர்த்துக்கொடுக்க வலிப்புக்கள் (5), சூதக் ஜன்னி இவைகள் குணமாகும். இதை மோந்தால் ஜலதோஷம் தீரும். இதின் வெந்நீர் ஆவியை உட்கொண்டால் கபரோகத்தை உடனே சாந்தமாக்கும். கருப்பாசனம், நீர்ப்பை, நீர்த்தாரை, நீர்க்கட்டி, ஆசனம், இவைகளின் தாபனத்தை நீக்க இது மகா நல்ல மருந்து. இதற்கு நாள்ப டட்ட சரும ரோகத்தை குணமாக்க சக்தி உண்டு. வாந்திபேதிக்கு அதிக அளவில்கொடுக்க குணத்தைத் தரும்.

அளவு:—5—10 கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

**கருவாப்பட்டை. (பட்டை.)**

Cinnamon.—ஸின்னமன்.

குணம்:—இது சுருண்டுநார்நாராயும், நல்லவாசனியாயும், காரணமாயும் இருக்கும்.

செய்கை:—கர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி, சின்க்தகாரி.

உபயோகம்:—இதை தனியாகக் கொடுக்காமல் துவர்ப்பு மருந்து, கசப்பு மருந்து, பேதிமருந்து இவைகளோடுச் சேர்த்துக் கொடுக்கப்படும். இது வாயுவைக்கண்டித்து மலத்தைக் கட்டும். ஆகையால் குழந்தைகளுக்கு கானும் பேதி சிகிச்சையில் இதைக்கொடுக்க அசுர சகுணத்தைத் தரும். அதிகாரம், அக்கினி மந்தம், வயிற்று உப்பல், வாந்தி இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க தவராமல் நன்மை செய்யும்.

அளவு:—5—20 கிறேன்ஸ் துளிக்கொடுக்கலாம்.

**நேர்வாளம் (கொட்டை.)**

Croton—குரோட்டன்.

குணம்:—இது சந்தேகக்குறைய ஆமணக்கு முத்துபோலிருக்கும். இது நோளதேசத்திலிருந்து வருகிறது.

செய்கை:—அதிவிரேஷனகாரி.

உபயோகம்:—நரம்புகளைப்பற்றி வரும் வலி ரோகங்களுக்கு இது அடுத்த அவ்ஷதம். உன்மாதரோகம், ஸம்ஸ்தம்பரோகம், மலக்கட்டு, சன்னி, நீர்க்கோவை, இவைகளுக்குக்கொடுக்க செவ்வையாய்க் கண்டிக்கு ம். கர்ப்பஸ்திரீ, பலஹீனர், வயது சென்றவர், சிறுகுழந்தை இவர்களுக் கும், வயிறு தாபனரோகத்திற்கும் இதைக்கொடுக்கலாகாது. இது தனி யாகக் கொப்பது அரிது. இதற்கு சேக்கிரத்தில் தண்ணீர்த் தண்ணீராய் பேதியை உண்டாகிற குணமுண்டு.

அளவு:—1—5 கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

**சிறீமணக்கெண்ணெய் (எண்ணெய்.)**

Castor-oil.—காஸ்டர்ஆயில்.

குணம்:—துல்லியமாயும், வைக்கோல் நிறமாயும், இருப்பதுதான் நல்லசரக்கு. ஆத் கோஷல் சாராயத்தில் களையும். இது வேகவைத்து எடுத்த எண்ணெய், வறுத்து எடுத்த எண்ணெய், பச்சையாக எடுத்த எண்ணெய் என 3 வகைப்படும்; பச்சை எண்ணெய் வெகு சிரஷ்டமா னது.

செய்கை:—கிரேசனகாரி.

உபயோகம்:—இதைக்கொடுத்தால் உஷ்ணிக்காமலும், வேதனைசெய்யாமலும் சாந்தமாய் பேதியாக்கும். மூலம், வயிறு, குடல், மூத்திரஉறுப்பு கள், இவைகளின் ரோகங்கள், மலத்துவாரமடைப்பு, இவைகளுக்கும்; குழந்தைகள், பிஸுவித்த ஸ்திரீகள், கர்ப்பஸ்திரீகள், இவர்களுக்கும், இதைபேதிக்குக் கொடுக்க வெகு நல்ல மருந்து. அயம் மருந்துகளை சாப் பிடுவதால் உண்டாகும் மலச்சிக்கலை நீக்க இதைக்கொடுக்கலாம்.

அளவு:— $\frac{1}{2}$  (ம)— $1\frac{1}{2}$  (கத) அவுன்ஸ் எண்ணெய்யை, காபி, பால், சுக்குக்கசாயம் முதலியவைகளில் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

**பிளகு. (உலர்ந்தகாய்.)**

Pepper.—பெப்பர்.

குணம்:—இதில் வெள்ளை, கறுப்பு, என 2 விதங்களுண்டு. காரமாயும் வாசனையும் இருக்கும்.

செய்கை:—கர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இதைக் கொடுத்தால் உஷ்ணித்து வாயுவை ஹரிக்கும், பதியை உண்டாக்கும். கண்டிடியின்மேல் இதை ஜலத்தால் உரைத்து

போட உடனே குணமிகும். பேதி, அதிகாரம், அஜிர்ணம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கத் தவறாமல் குணத்தைக் காட்டும்.

அளவு:—5-20 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

வால்மிளகு: (உலர்த்தநாய்.)

Cubeb.— குயுபேப்.

குணம்:—இது மெத்த வாசனையாயும், காசமாயும், விதுவிறப்பாயும் இருக்கும். கரையில் கரம்பு ஒட்டிக்கொண்டு வால்போல் இருக்கும்.

சேய்கை:—ஜாடராக்ஷி வர்த்தனகாரி, கர்ப்பவாதஹாகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—வெள்ளை விழுந்தலுக்கு இதைக் கொடுக்க வெகு குணத்தைத் தரும். ஆனால் ரணம் ஆழிப்பிறகு ஜாக்ஷிதையாய்க் கொடுக்காவிட்டால் பித்தரோவும், நீர் எரிவும் உண்டாக்கும். எலும்புருக்கி சோகத்துக்குக் கொடுக்கலாம். இது காளப்படச் சாப்பிடக்கூடாது.

அளவு:—20 கிரேன்ஸ் முதல் 2 திராம் வரையில் இன்னுனினுங் குவியத்தயிலம், பால், ஜலம் இவைகளில் சேர்த்துக் கொடுக்கப்படும்.

கஞ்சா. (இலை.)

Hemp.— ஹெம்.

குணம்:—புஷ்பித்தபின்பு செடியை வெட்டி உலரவைத்த சரக்கு தான் இது.

சேய்கை:—நித்திராகாரி, வேதநாசாந்தகாரி, உச்சாகாரி, அங்கா கர்ஷண நாசகாரி.

உபயோகம்:—அதிவேகமுள்ள நோய், நித்திரையில்லாமை, நாய்க்கடி ஜன்னி, ரணஜன்னி, வார்த்தபேசி, வலிரோகங்கள் இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க வெகு நல்ல மருந்து. கஞ்சாவும் புகையினையும் சேர்த்து புனைக்குழிப்பதம் உண்டு. இதை அதிகமாய், உளுக்குக்குக் கொடுத்தால் ஆடல், பாடல், நகைத்தல், இடைவிடாமல் பேசுதல், கூத்தாடல் முதலியவைகள் உண்டாம். இதற்கு தீபனத்தையும், வீரிய விர்த்தியையும் உண்டாக்குவதற்கு வல்லமை உண்டு.

அளவு:—1-1½ கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

மாசிக்காய். (செடியின் உலர்த்தரசம்.)

Gall.— கால்.

குணம்:—ஒருவித பெண்வண்டானது மாசிக்காய் செடியின் துளிநாத்தினதது அதில் முட்டையிடும் அப்போது துளிநின்று ரசம் வடிந்து

காயப்போலக் கட்டிக்கொள்ளும். முட்டையோரித்து குஞ்சு பெரிதாகி காயத்துடைத்துக்கொண்டு வெளிப்பட்டுவிடும். இது தவர்ப்பாய் இருக்கும்.

சேய்கை:—சங்கோஷனகாரி.

உபயோகம்:—இதன் துளை வெள்ளிலிட்டு வாயைக் கொப்பளித்தால் வாய்ரணம் குணமாகும். ரத்தபேதி, அச்சாரம், சீதபேதி, தேசரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க இது தருதியான மருந்த. வெள்ளை விழுதலுக்கு இதின் தூள் 20 கிரேன்ஸ் வீதம் தினம் 2-3 தடவைக்கொடுக்க வெகு சகுணத்ததைக் காட்டும். இதன் துளை நாஸஸ்யாமிட்டால் ரத்த பீசம் தீரும்.

அளவு:—8-16 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

டிஜிட்டேலிஸ். (இலை.)

Digitalis.— டிஜிட்டேலிஸ்.

குணம்:—இது கசப்பாயும், குமட்டலாயும் இருக்கும். இலை நிறவில் உலர்ந்திருக்கின்றனவும்.

சேய்கை:—மூத்திரவர்த்தனகாரி, முதலில் உஷ்ணித்த பிறகு சமனகாரியாகும்.

உபயோகம்:—இது உற்சாகப்படுத்தி இருதய கடையின் பலத்தையும் தூடிப்பையும் குறைக்கும், மூத்திரத்தை அதிகமாக்கும். இதை நீர்க்கொவை, கரம், இருமல், கஷயம், தாபனம், இருதயரோகம், முரலிய கரோமீன ரோகங்களுக்குக் கொடுக்கக் குணமாகும். இது தேசத்தல் தங்கி ஒரே தபா குணத்தைக் காட்டுவதுமுண்டு. சூஜதலால் குமட்டல், வாடி விட்டு விட்டு அடித்துக்கொள்ளுதல் கண்டால் மருந்தை சிறுத்திவைக்கவும். மருகின் வேகத்தை தணிபும்புரையில் நோயாளியைப் பிச்சையில் தான் இரும் கச்செய்யவேண்டியது.

அளவு:—1-3 கிரேன்ஸ் தினம் 3 தடவைக் கொடுக்க மூத்திரத்தை அதிகரிக்கும்.

பெல்லடொனா. (இலை.)

Belladonna.— பெல்லடொனா.

குணம்:—இது கசப்பாயும், குமட்டலாயும், பச்சை நிறமாயும் இருக்கும்.

சேய்கை:—அங்காகர்சனாசகாரி, வேதநாசாந்தகாரி.

உபயோகம்:—இதை குதகருலை, கோரியா, முகசுன்னி, குடைச்சல், சாக்கைவலி, சக்திகலியேஷமம், கக்கிருமல், இவைகளுக்குக் கொடுக்கவெந்தது

நன்மை செய்யும். சண்டிலிட கண்டதாரை விரியும். இதின் கசாயத் தின் ஜுவையை உட்கொண்டால் சுவாச காசம் தீரும். இதை மேலுக்கு ப்போட நோய் தீரும். அளவுக்கு அதிகமானால் மயக்கம், சூமட்டல், பார்வை மந்தம், கண்டாரை விரிவு, தொண்டை குறுகிப்போகுதல் அவை களைக்காணும். இவைகளைக் கண்டவுடனே மருந்தை நிறுத்தவும். இதை ஜாக்ஹதயாய் கொடுக்கவேண்டியது.

அளவு:—1—5 கிரேன்ஸ் படிப்படியாய் அதிகரித்து கொடுக்கலாம்.

முளாகாய். (உலர்ந்த பழம்.)

Chillies—கில்லிஸ்.

சேய்கை:—அதி உஷ்ணகாரி, ஹோணகாரி.

உபயோகம்:—இது அக்ஷினி மந்தரோகத்துக்குக் கொடுக்கப்படும்.

அளவு:—2—10 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

ஊமத்தை. (இலை-விதை.)

Stramonium—ஸ்ட்ரமோனியம்.

குணம்:—இதில் சுறு ஊமத்தை, வெண் ஊமத்தை என 2 விதங்கள் உண்டு. இதின் காய் உருண்டையாயும், மேலே முள்ளுசளாயும் இருக்கும். விதை சொற சொறப்பாயும், கசப்பாயும் இருக்கும்.

சேய்கை:—ஆங்காக்கன் நாசகாரி, நீத்திராகாரி, வேதனாசார்தகாரி.

உபயோகம்:—கீல்வாதம், குடைச்சல் இவைகளுக்கு உஷ்ணக் குமேலுக்கும் உபயோகிக்கலாம். இதின் இலையும் புகையிலையும் சேர்த்து சுருட்டுப்பிடித்தால் சுவாச காசம், உடனே தீரும். இது கொடிய விஷம். இதை அதிக அளவில், கொடுத்தால் கெடுதியை உண்டாக்கும். இதை வயது தளர்த்தவர்களுக்குக் கொடுக்கக்கூடாது. இலையை வதக்கிக் கட்ட கட்டிகள் களையும். இதை சன்னி (13), சுரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க வெகு நல்லமருந்து.

அளவு:—1—4 கிரேன்ஸ் இலைத் தூள், அல்லது ½ (ல) முதல் 1 கிரேன்ஸ் விதைத் தூள் கொடுக்கலாம்.

குரோசானி ஓமம். (இலை-விதை.)

Hyoscyamus—ஐயாஸியாமஸ்.

குணம்:—இது பச்சை, மஞ்சள் கலந்த நிறமாயும், கசப்பாயுமிருக்கும்.

சேய்கை:—வேதனாசார்தகாரி, நீத்திராகாரி, ஆங்காக்கன் நாசகாரி, லகு உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இசிவு, வாதநோய், இருமல், அதி மூத்திரம், கடுப்பு, சுரப்பான் இவைகளுக்குக்கொடுக்க வெகு உபயோகமுள்ள மருந்து. பேதி மருந்துகளின் தூர்வுவாதத்தை நீக்க இதைச் சேர்க்கப்படும். இதை கொடுக்க நோய், வரிச்சல், இவைகளைத் தணித்து நித்திரையை உண்டாக்கும். இது மலத்தைக்கட்டாது. இதின் வித்துக்கு அதிக வேகமுண்டு. ரணம், சிரந்தி மூலநோய் இவைகளுக்கு இலையை போல்டிசாகவும், ஒற்றடமாகவும் உபயோகிக்கலாம். அளவுக்கு அதிகமானால் பித்தற்றல், உறக்கல் முதலியவைகள் காணும்.

அளவு:—3—12 கிரேன்ஸ் இலைத் தூள் கொடுக்கலாம்.

கர்ப்பூரத்தயிலம். (தயிலம்.)

Terpentine-oil—டர்பன்டயின் ஆயில்.

குணம்:—இது வெள்ளையாயும், வாசனையாயும், விறு விறுப்பாயும், கசப்பாயும் இருக்கும். இது ஜலத்தில் கொஞ்சமாகவும், சாராயத்தில் அதிகமாயும் கலையும்.

சேய்கை:—ஹோணகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, சுவேதகாரி, கிருமி நாஷகாரி, உஷ்ணகாரி, சகோஷனகாரி, மலகாரி.

உபயோகம்:—இதை உள்ளுக்குக்கொடுத்தால் மூத்திரம், வியர்வை, உஷ்ணம், இவைகளை அதிகரிக்கும், கிருமிகளை வெளிப்படுத்தும், ரத்தவழி தடை நிறுத்தும். இது பிரசவ சுரத்துக்கு வெகுநல்லது. கீல்வாதம், இடுப்பு வலி முதலிய வாதரோகங்களுக்கு மேலேத்தடவி தேய்த்தால், வெகு நன்மைசெய்யும். காது செவி உண்டானால் இதை காதுவிட சிலாக்கிய மானது. பிரமேகம், எலும்புருக்கி இவ்வகளுக்கு இதை உள்ளுக்குக் கொடுக்கத் தகுதியானது.

அளவு:—8—30 துளிக்கொடுக்க உஷ்ணிக்கும், மூத்திரத்தை விரித்திக்கும். ½ (த) —2 அவுன்ஸ்க் கொடுக்க பேதிபாகும், கிருமிகளை வெளிப்படுத்தும். இதை சிற்றூண்க்கெண்ணையுடன் சேர்த்துக் கொடுக்கப்படும்.

தார். (தயிலம்.)

Tar—டார்.

குணம்:—இது இளகலாயும் தளமாயும், கறுப்பாயும், இருக்கும். பை யின் மரத்துண்டுகளை கொளுத்தினால் தார் அடியில் இறங்கும்.

சேய்கை:—உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இதை குஷ்டம், சொரி, சிரங்கு முதலிய சரும ரோகங்களுக்கு தடவி வர குணமாகும். இருமலுக்கு இதை வெண்ணில கொஞ்சம் போட்டு ஆவியை உட்கொள்ள சருணத்தைத் தரும்.

ஜூனிபர். (கனி.)

Juniper—ஜூனிபர்.

செய்கை:—மூத்திர வர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இதுமூத்திரத்தை விருத்திக்கும். நீர்க்கோவை ரோகத்துக்குக் கொடுக்க வெகு குணத்தைத்தரும். கனியிலிருந்து தயிலத்தை எடுக்கப்படும். தயிலத்தில் 2—10 துளி, அல்லது கசாயத்தில் 1—4 அவுன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

வெவைவன். (தளிர்.)

Savine—ஸேவைவன்.

குணம்:—இந்த செடியின் தளிர்கள் பச்சையாயும் தூர்வாசனையாயும் இருக்கும்.

செய்கை:—உபயோகம்—இதை குறைந்த அளவில்க் கொடுத்தால் மூத்திரமும் உஷ்ணமும் அதிகரிக்கும், குசகத்தை தாராளப்படுத்தும். பிண்டத்தை வெளியாக்க இதைகொடுப்பதுமுண்டு. இவ்விதமாக அளவில் கொடுத்தால் விஷமிக்கும். இதின் தயிலத்தில் 2—5 துளி சர்க்கரையில் விட்டுக்கொடுக்கலாம்.

வெள்ளைப்பூண்டு. (பூண்டு.)

Garlic—காலிக்.

செய்கை:—ஷோனகாரி, உஷ்ணகாரி, கபஹாகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, கிருமிநாசகாரி.

உபயோகம்:—இதை அனார்த்த மெல்த் தடவ நோய்த் தணியும்; உட்கொள்ள மூத்திரமும், உஷ்ணமும் அதிகரிக்கும், கபத்தை வெளிப்படுத்தும், கிருமிகளை நீக்கும். இத்துடன் எண்ணெய்யைச் சேர்த்துக்காய்ச்சி வடித்துக் காலிலிட செவிநோய் தீரும்; காசம், சுவாசம், இருமல், கிருமி ரோகம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

அளவு:— $\frac{1}{2}$  (2)—2 திராம் கொடுக்கலாம்.

நரிவெங்காயம் (பூண்டு.)

Squill—ஸ்குவில்.

குணம்:—இது உருண்டையாயும் வெங்காயத்தைப்போல் புணரகளாயும் இருக்கும்; குட்டிலுள்ளது.

செய்கை:—கபஹாகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, வமனகாரி, விரேசனகாரி.

உபயோகம்:—இதை தாபனங்கண்டிருக்கும்போது கொடுக்கலாகாது. இரும்புக்கு கபஹாகாரியுடன் கொடுக்கவும். நீர்க்கோவைக்கு ரசபஸ்மம், டிஜிடெலிஸ் இவைகளோடு சேர்த்துக்கொடுக்க தவிராமல் கண்டிருக்கும். அளவுக்கு அதிகமானால் விஷமிக்கும்.

அளவு:—1—3 கிரேன்ஸ் தூளைக்கொடுக்கலாம்.

மூசாம்பரம்—கரியபோளம்.

Aloes—ஆலோஸ்.

குணம்:—இதை கற்றாழையிலிருந்து எடுத்த உலரவைத்துள்ளனாப் பதார்த்தம். இதில் 4 விதங்களுண்டு. ஒன்றுக்கொன்று சிறத்தில் வித்தியாசமேயொழிய செய்கையில் பேதமில்லை.

செய்கை:—பலகாரி, தீபனகாரி, விரேசனகாரி.

உபயோகம்:—இதை கொஞ்சமாகக்கொடுக்க குடலுக்கு பலத்தை யும், பசியையும் உண்டாக்கும். இது பெருங்குடலை உஷ்ணிக்கிறபடியால் கஷ்டமே, மூலரோடு இவைகளுக்குக்கொடுக்கக்கூடாது. காமாலை, மந்தாக்கினி, மலக்கட்டு இவைகளுக்கு இதை கொடுக்க குணமாக்கும்.

அளவு:—6—20 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

கால்சீகம் (கிழங்கு-விதை.)

Colchicum—கால்சீகம்.

குணம்:—கிழங்கு பச்சையில் வெள்ளையாயும், உலரவைத்தால் டமுப்பாயும் இருக்கும். இதை பிள்ளைளாய் கத்திரித்து விடப்படும்.

செய்கை:—வேதநாசார்த்தகாரி, விரேஷனகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, சுலேதகாரி, சமனகாரி.

உபயோகம்:—இது கணுவாதம், குலேட்டி முதலிய கரேரோகங்களுக்குக்கொடுக்க வெகு நல்ல மருந்து. இதை அளவுக்கு அதிகமானால் விஷமிக்கும்.

அளவு:—1—5 கிரேன்ஸ் கிழங்கு அல்லது விதை தூள் கொடுக்கலாம்.

புகையிலை (உலர்ந்த இலை.)

Tobacco—டொபாக்கோ.

குணம்:—இது சுசப்பும், காரமும், குமட்டிலும் உள்ளது. இதில் பொட்டிலுப்பு இருக்கிறது.

செய்கை:—அங்காசனாசகாரி, வமனகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, மலகாரி, திரவகாரி, நஸ்ஸியம்.

**உபயோகம்:**—மலக்கட்டு, நீர்கட்டு, குடல்வாதம், இவைகளுக்கு இதின் கசாயத்தை உபயோகிக்கலாம். சுருட்டுப்பிடித்தால் மலம் இரும்பும். இதின் தூளை நஸ்ஸியம் செய்ய பீனசரோகம் குணமாகும். இதை வாயிலடக்க உமிழ்நீர் உடிந்து தந்தனாய் குணமாகும். இவற்று இருதயத்தின் நலையைக்குரைக்கிற குணம் இருப்பதால் அளவுக்கு அதிகமானால் மார்புநோய் உண்டாகும். குழந்தை, பலவீனர், கிழவர் இவர்களுக்கு இதை கொடுக்கக்கூடாது.

**இலெயரியம்—Elaterium.**

**குணம்:**—இது காய் ரஸத்திலிருந்து அடியில் படிந்த உண்டாகிறது. இது சிறு தட்டை பிழைகளாயிருக்கும். பிட்டுப்பொடியாக்கலாம். சர்ப்பாயிருக்கும்.

**செய்கை:**—ஜலவிரேஷனாகாரி.

**உபயோகம்:**—இதைக்கொடுத்தால் தண்ணீர் தண்ணீராய் பேதியாகும். வார்திருமட்டல் காணவதுமுண்டு. அளவுக்கு அதிகமானால் கொடிய நஞ்சாகும்; வயிற்றைப் புண்ணாக்கும். சீரோ ரோகங்கள், நீர் வந்த இவைகளில் கெட்ட நீரை கெளரியாக்கக் கொடுக்கப்படும். இத்துடன் சுக்குத் தூளைச் சேர்த்துக் கொடுக்க வார்தி, வயிற்றுக்கெடுப்பு முதலியவைகள் உண்டாகாமல் பேதியாகும். மெலிந்த தெருமடையவர்களுக்கு இதை வெகு ஜாக்கிரதையாய்க் கொடுக்கவேண்டியது.

**அளவு:**— $\frac{1}{16}$  (பு) முதல்  $\frac{1}{4}$  (வ) கிறேனஸ் மாத்திரை செய்துக் கொடுக்கலாம்.

**கைனோ—Kino.**

**குணம்:**—இது சிவப்பாயும், கூர்ப்பாயும் இருக்கு.

**செய்கை:**—அதிசங்கோசனாகாரி.

**உபயோகம்:**—இதை ரத்தபேதி, சீதபேதி, அதிசாரபேதி, தூர்பலம், தொண்டை ரணம், உண்ணாதுவளர்தல் முதலிய ரோகங்களுக்கு உபயோகிக்கப்படும். இதை குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கத்தகுதியானது.

**அளவு:**—10 முதல் 20 கிறேனஸ் ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

**மட்டிப்பால்.**

**உபயோகம்:**—சித்திரையில் கால்களை முறுக்கச்செய்து பாதாசுப்பக வாதம், ஜலதோஷம், தலைவலி, இவைகள் தீரும்.

**லவங்கப் பட்டை.**

**உபயோகம்:**—அதிசாசம், காசம், வாதம், தீரும்.

**கடுக்காய் (காய்-பூ-பிஞ்சி.)**

**Ink-nut—இங்குட்டி.**

**உபயோகம்:**—(காய்) கண், ஆண்குறி, நாக்கு இவைகளின் ரோகங்கள், வாதமும், அதிசாரமும் குணமாகும். (பிஞ்சி) மலச்சிக்கல், சீதம், பூசனக்கெடுப்பு குணமாகும். (பூ) கஷயம், மத்தபித்தம், மூலம், ஆயம், ரகணி இவைகள்தீரும்.

**சித்திரத்தை-சன்னராஷ்டகம் (வேர்.)**

**Galangal—காலேங்கால்.**

**செய்கை:**—கபஹரகாரி, சுரஹரகாரி, ஜாடராக்கினி வர்த்தனாகாரி.

**உபயோகம்:**—இதை காசம், திரிதோஷம், சுரம், சிரஸ்தாபம், சிலேஷம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

**வட்டதிருப்பி.**

**உபயோகம்:**—பித்தரோகம், வாத சீலேஷம் தீரும்.

**கோஷ்டம். (வேர்.)**

**செய்கை:**—தீபனாகாரி, வீரியவர்த்தனாகாரி, பலகாரி.

**உபயோகம்:**—சுரம், வாதம், இருமல், மூலம் தீரும். விந்து ஊறும்.

**அதிவிடையம். (வேர்.)**

**செய்கை:**—பலகாரி, ஜாடராக்கினி வர்த்தனாகாரி.

**உபயோகம்:**—சுரம், அதிசாரம் தீரும்.

**பீதரோகணி.**

**உபயோகம்:**—காசம், இமையைப்பற்றி நீர்ப்பில்லம், சிரிச்சுரம் தீரும்.

**பேரரத்தை-தும்பராஷ்டகம்.**

**உபயோகம்:**—இசிவு, வலிப்பு, வாதம், கபம், சுரம் தீரும்.

**செவ்வியம்.**

**உபயோகம்:**—சுரம், கோழை, காசம் தீரும்.

**விலாமிச்சு வேர்.**

**உபயோகம்:**—சுரம், மேகநீர், சன்னிவி, பித்தம், தாகம், மயக்கம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

## பறங்கிப்பட்டை.

உபயோகம்:—இதை வாதம் (80), நீர் எரிவு, கபம், வாதம், புண், மேகம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

## பிசின் பட்டை.

உபயோகம்:—வாதம் (80), வெப்பம் இவைகள் தீரும்.

## சன்னலவங்கப்பட்டை.

செய்கை-உபயோகம்:—மூலரணம், கிரகணி தீரும்.

## லவங்கப்பத்திரி.

உபயோகம்:—சூரம், இருமல், மேகம், தீரும்.

## தாளிசப்பத்திரி.

செய்கை:—ஐட்டாக்கினிவர்த்தனகாரி, சங்கோஷனகாரி, சுரஹரதாரி.

உபயோகம்:—இதை அஸ்சிரம், பித்சம், பேதி, இருமல், இடைப்பு, வாதம், தொண்டைக்கம்மல் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

## சிருநாகப்பூ.

உபயோகம்:—சூரம், வாதம் இவைகள் தீரும்.

## கூடைநீர்.

உபயோகம்:—கோழை, யோனிரோகம், வாதம் தீரும்.

## வலம்புரிக்காய்.

உபயோகம்:—விக்கல், மேகம், கர்ணரோகம் தீரும்.

## வாய்விளங்கம்.

உபயோகம்:—குன்மம், கிரக வயிறு நாசி இவைகளின் ரோகங்கள், பாண்டு, குஷ்டம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

## தக்கிலால்.

செய்கை:—பலகாரி, வீரிக வர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—பாண்டு, சூரம், வாதம் தீரும்.

## விழல் அரிசி.

உபயோகம்:—சூரம், வாதம், பித்தம், சிலேஷம், மேகம் தீரும்.

## வெப்பாளை அரிசி.

உபயோகம்:—குடல்வியாதி, வயிற்று வலி, வாதம் தீரும்.

## கார்போக அரிசி.

உபயோகம்:—விரத்தி, வாதம், சிலேஷம் தீரும்.

## வாலுமூவை அரிசி.

உபயோகம்:—சூரம், ரத்தபேதி, பித்தம், கடுப்புத்தீரும்.

## சமுத்திர சோஷிவிதை.

உபயோகம்:—சுரோணிதவாதம், அதிமூத்திரம். கபம் தீரும்.

## கருஞ்சீரகம் (விதை).

உபயோகம்:—கிரோனோம், கண்ணோம், மண்டைகரப்பான், உள்சூடு சிறுபித்சம், இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

## நாயக்கமிகு (விதை).

உபயோகம்:—சூரம், சுரோணிதவாதம், குன்மம், தீரும்.

## வெந்தியம் (விதை-கீரை).

உபயோகம்:—(விதை)-கினித்தகாரி-ரத்தபேதி, சேதபேதி, காசம், உட்கூடு, கணம், மேகம், மாந்தம், தீரும். (கீரை) காசம், மந்தம், அருசிதீரும்.

## நீர்டி முத்து.

உபயோகம்:—தினவு, சொரி, ஆக்கி, குஷ்டம், வாதம் தீரும்.

## சேங்கொட்டை.

செய்கை:—வீரிய வர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இதை உள்மூலம், கில்வாதம், சொரி, கிரங்கு, குன்மம் வாதம், மேகம், இவைகளுக்கு சுத்திசெய்து லேகியம், எண்ணெய் முதலிய ரூபமாய் செய்துக்கொடுக்கப்படும்.

## பச்சைக்கர்ப்பூரம்.

உபயோகம்:—குன்மம், கில்வாதம், சிலேஷம் தீரும்.

## சந்தனம் (மரம்).

செய்கை-உபயோகம்:—சேனகாரி, உட்கூடுவிரமேகம் தீரும்.

## வெள்ளை குங்கியியம்.

உபயோகம்:—மேகப்பிண், கீர்த்தாபிண், உள்மூலரணம், சிழ்பிர மேகம் இவைகளுக்கு இது வெகு நல்ல மருந்து.

## குக்கில்.

உபயோகம்:—நகசுற்றி, கர்ணநோய், கபம் தீரும்.

## அரக்கு.

உபயோகம்:—சுவாசம், வாதம், சன்னி, அஸ்திதாபம், கபம், இவைகளுக்கு இதை தயிலம் செய்து உபயோகிக்கப்படும்.

## அப்பிரகம்.

செய்கை:—வீரியவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—அதிமூச்சிரம், சுரம், கித்தினாயில் பாதங்களை முருக்கிக்கொள்ளும் வாதம், பிரமேகம் முதலிய பற்பல் ரோகங்களுக்கு இதை பஸ்மம் அல்லது செந்துரம் செய்து கொடுக்கப்படும்.

கல்நார்.

செய்கை:—பித்தஹரகாரி.

உபயோகம்:—கீர்த்தாணா எரிவு, பித்தகாசம், பித்தவாந்தி, பித்தரோகம் (40) போம். இதை பஸ்மமாக்கிக் கொடுக்கப்படும்.

கல்மதம்.

உபயோகம்:—மேகம், அஸ்மரிரோகம், சதைஅடைப்பு, கிரிச்சரம். இவைகளுக்கு இதை பஸ்மமாக்கிக் கொடுக்கப்படும்.

## கர்பூரசலாசத்து.

உபயோகம்:—சுரோணிதவாதம், அஸ்மரி, கிரிச்சரம், மேகம் இவைகளுக்கு இதை பஸ்மமாக்கிக் கொடுக்கப்படும்.

காவிக்கல்.

உபயோகம்:—இதை ஜலமிட்டு அரைத்து அக்கியின் மேலே தடவ குணமாகும். இதைச் சேர்ந்த ஜலத்தில் துணியை நனைத்து கண்ணெலுக்கு ஒற்றடம் கொடுக்கத்தீரும்.

கடல்நுரை.

உபயோகம்:—இதின் பஸ்மம் குன்மம், சுரம், புண் இவைகளுக்கு உபயோகப்படும்.

## வெள்ளை செங்கு.

செய்கை:—தீபனகாரி.

உபயோகம்:—இதை பஸ்மமாக்கி குன்மம், வாதம், இசிவு இவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும். இதை உறைத்து கண் வீக்கத்துக்குப் போடப்படும்.

## முத்துசிப்பி.

உபயோகம்:—இதை பஸ்மமாக்கி காசம், சுரம், கோழை, மேகம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும்.

## பலகறை-கவடி.

உபயோகம்:—இதை பஸ்மமாக்கி சுரம், வாதம், சுரம், தாகம், இவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும்.

## ஓமம்-(வித்து)

Omum-ஓமம்.

செய்கை:—கர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இதை பேதி, அஜீரணம், மாதந்தம், வயிற்று வலி, வயிற்று இரைச்சல், வாந்தி முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

## சாலாமிசிரி (வோர்).

உபயோகம்:—இதைத் தூளாக்கி பசும்பாலில் போட்டுக் காய்ச்சிச் சர்க்கரை சேர்த்துச் சாப்பிட்டுவர தேகத்துக்கு பலமும் தாதுபுஷ்டியும் உண்டாகும். சுரம் ரோகத்துக்கு இதைக் கொடுக்கலாம்.

அளவு:— 2-4 திராம் கொடுக்கலாம்.

## சுக்கு-(உலர்ந்தகிழங்கு)

Ginger-ஜின்சர்.

செய்கை:—ஷோணகாரி, திரவகாரி, உஷ்ணகாரி, நஸ்ஸியம்.

உபயோகம்:—இதைக்கொடுக்க வாயுவைக்கண்டித்து, பசிபை உண்டாக்கும். அதிசாரம், இரைப்பு, சேவீநோய், தலைநோய், வாதம், குன்மம் மந்தம், கபம், குலை முதலியவைகளுக்கு இதை அடிக்கடி கொடுக்கப்படும்.

அளவு:— 10-20 கிரேன்ஸ்க் கொடுக்கலாம்.

## மஞ்சள்-(உலர்ந்தகிழங்கு)

Turmeric-டர்மிரிக்.

செய்கை:—தீபனகாரி, உஷ்ணகாரி, கர்ப்பவாதஹரகாரி.

உபயோகம்:—வயிறு பொருமலுக்கு 5-20 கிரேன்ஸ்க் கொடுக்கத்தீரும். இதின் புனையை அக்கிராணித்தால் ஜலதோஷம் தீரும். தலைவலி, வீக்கம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

## ஏலரிசி-(வித்து)

Cardamom-கார்டெமம்.

செய்கை:—சர்ப்பவாதஹரகாரி.

உபயோகம்:—வயிறுசுடுப்பு முதலியவைகள் தீரும்.

## கசுகசா-(விதை)

தண்ம்:—போஸ்தகாயில் கசுகசாவிதை காணலாம்.

செய்கை:—உபயோகம்:—கிரகணி, திமிரு, அதிசாரம், இவைகளுக்கு

கு இதைக்கொடுத்தால் குணத்தைத்தரும், தாதுபுஷ்டி உண்டாகும். இத்துடன் துத்தி இலையைச்சேர்த்து காடியாலாந்து நமைச்சலுக்கு போட தீரும். சேதபேதி, ரத்தபேதி, கித்திபாபங்கம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க இது நல்ல மருந்து.

### 15-வது அத்தியாயம்.

இதனடியில் சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு பதார்த்தத்தால் உண்டாகும் சதை, அனல், கொழுப்பு இவைகளும், பதார்த்தங்கள் ஜீர்ணிக் கும் காலமும் காண்க.

| அவித்தபதார்த்தங்களின் பெயர்கள்.           | 100 பங்கில்                      |                         |              | ஜீர்ணிக்கு ம் காலம். |      |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|------|
|                                           | அனல் கொசதை உழுப்பு உண்ணாக்கத்து. | ஜலமுத ண்டாக் வியவை மணி. | கூடுக சத்து. | நாள்.                | மணி. |
| உருளைக்கிழங்கு. ...                       | 23                               | 2                       | 75           | 3                    | 30   |
| கடலை, உழுந்து, துவரை முத விய பயறுகள். ... | 60                               | 25                      | 15           | 3                    | 0    |
| அரிசி ...                                 | 78                               | 7                       | 15           | 1                    | 0    |
| கோதுமை ...                                | 69                               | 15                      | 16           | 3                    | 30   |
| நெய் ...                                  | 100                              | 0                       | 0            | 3                    | 30   |
| பால் ...                                  | 9                                | 5                       | 86           | 2                    | 0    |
| முட்டை ...                                | 11                               | 14                      | 75           | 3                    | 30   |
| மின் ...                                  | 7                                | 14                      | 79           | 3                    | 0    |
| கோழி ...                                  | 7                                | 20                      | 73           | 4                    | 0    |
| கூட்டிற்சுசி ...                          | 7                                | 22                      | 71           | 2                    | 0    |

சுவ்வரிசி 1½ (கவ) மணிநேரத்தில் ஜீர்ணிக் கும்.

### 16-வது அத்தியாயம்.

தாது வர்க்கங்கள், கராவர்க்கங்கள், மண்ணுவர்க்கங்கள் முதலியவைகளும், அவைகளின் உப்புகளும், சத்துகளும் அவைகள் நிவர்த்தியாக்கும் ரோகங்களுக்கும் சொல்லப்படும்.

#### வெடி உப்பு-பொட்டி லுப்பு, (உப்பு)

Nitrate of Potash-நைட்ரேட் ஆப் பொட்டஸ்

குணம்:—இது பூமியில் விளைகிறது. இது வெள்ளை; பளிச்சு; குளிர்ச்சி, கசப்பு, விறுவிறுப்பு, உள்ளதாய் இருக்கும்.

செய்கை:—ஸூத்திர வர்த்தனகாரி, சேளகாரி, மேலுக்குப் போட்டால் உஷ்ணம் தணியும், ரணம் சிவப்பிக்கும்.

உபயோகம்:—இதை சுரம், கீல்வாதம் ரத்தகாசம், பிரமேகம். நீர் கேரீவ முதலியவைகளுக்கு கொடுத்தால் தவராமல் குணத்தைக்காட்டும். இத்துடன் வாந்தி உப்பைச் சேர்த்துக் கொடுக்க வியர்வையை உண்டாக்கும். இதை வாய் கொப்பிளிக்கிற ஜலமாக செய்து கொள்ளலாம். இதை எவ்விதமாய் உபயோகிக்கிறோமோ அஃவிதமாகவே குணத்தைத்தரும். அளவுக்கு அதிகமாய் வியக்கும். இது மகா நல்ல மருந்து, அநேக பலத்த ரோகங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்.

அளவு:—5-15 கிரேன்ஸ் ஜலத்தில் கொடுக்கலாம். 20-30 கிரேன்ஸ் வியர்விக்ஷம், 1-8 திராம் அதிக ஜலத்தில் கரைத்து இதின் வேகத்தைக் குறைத்து பிரமேகம், கீல்வாதம் இவைகளுக்கும் கொடுக்கப்படும்.

#### சமை இந்துப்பு (உப்பு).

Epsom Salt-எப்சம் சால்ட்

குணம்:—இது பூமியின் மேல் பூத்திருக்கும். ஊற்று ஜலம், சமுத்திர ஜலம் இவைகளிலுமுண்டு. இது நீண்டதும்; வெள்ளை, பிரகாசம், உவர்ப்பு, கசப்பு, உள்ளதாயுமிருக்கும். காற்றுப்பட்டால் துளாகும். ஜலத்தில் கரையும், சாராயத்தில் கரையாது.

செய்கை:—ஜலவிரேசனகாரி, ஸூத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இது சகல தாபன ரோகங்களுக்கு கொடுக்கத் தகுதியானது. சுக்கு, பெப்பர் மென்ட் ஜலம், நில ஆவாரைக் கசாயம், இவைகளுடன் இதைச் சேர்த்துக் கொடுத்தால் வாயுவை உண்டாக்காமலும் வயிற்று கடுக்காமலும் பேதியாக்கும். மருந்தை வயிற்றில் தங்காமல் வார்த்தியானால்

விளாவின் கந்தகத்திராவகம் கெசஞ்சம் சேர்த்துக் கொடுக்க வயிற்றில் தங்கிப் போகியாகும். அதிகமாய் ஜலம் சேர்த்து கொடுக்க நன்றாய் பேதியாகும். கர்ப்ப ஸ்திரிக்கும், குதக குலைக்கும் கொடுப்பதரிது. வாந்தி பேதி காலங்களில் இதைக் கொடுக்கக்கூடாது.

அளவு:—2 திராம் முதல் 1 அவுன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

படி காரம்-சீனாகாரம்-(காரம்).

Alum-ஜலம்.

குணம்:—இது மலையடிவாரங்களில் அசப்படும். இது வெளிப்பாயும், கட்டியாயும், திதிப்பு புளிப்பு துவர்ப்போடுங்கூடிய ருசியுள்ளதாயுமிருக்கும். ஜலத்தில் கரையும் காற்றுப்பட்டால் தூளாகும்.

செய்கை:—ரத்தஸ்தம்பனகாரி, ஸங்கோசனகாரி.

உபயோகம்:—இது கண்ணோவுக்கு நிலேதமாகவும், வாய்ரணத்திற்கும், கீர்வடிதலுக்கும், வாயைக் கொப்பளிக்கும் ஜலமாகவும், தந்திடுகத்துக்கு நீந்தாரையில் அடிக்கும் ஜலமாகவும் உபயோகிக்கப்படும். அநிசுரம், ரத்தபித்தம், கக்குவாய், சித்பேதி, இவைகளுக்கு உள்ளுக்குக் கொடுத்தால் வெகு ருணத்தைத் தரும். பொறித்த சீனாகாரத்தின் தூள் ரணத்தின் துர்மாயிசத்தை நீக்க காரமாக போடப்படும்.

அளவு:—10—20 கிறேன்ஸ் பெரியவருக்கும், 1—5 கிறேன்ஸ் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

குளோரல் ஹைட்ரஸ் (உப்பு).

Chloral Hydras-குளோரல் ஹைட்ரஸ்.

குணம்:—இது வெள்ளையாய் பளபளப்பாய் மிருக்கும். காற்றுப்பட்டால் நீராவிவிடும்.

செய்கை:—நித்திராகாரி, தூனகாரி, பூதநாசகாரி.

உபயோகம்:—இதைக் கொடுத்தால் வெகு நல்ல நித்திரையை உண்டாக்கும். இதர நித்திராகாரிகள் நித்திரையை உண்டாக்கி பிறகு கெடுதி செய்வது போல் இது செய்யாது. நரம்பைப்பற்றி வரும் சகலரோகங்களுக்கு இதை கொடுக்க தவறாமல் நன்மை செய்யும். சக்கிரமல், காசம், சிவாசம், இரைப்பு, கோழை, தனுவாதம், கீல்வாதம், இவைகளுக்கு இது அடுத்த அடிவாதம். சுரங்களில் நித்திரையை உண்டாக்கவும், குழந்தைகளின் இசிவுகளை நிறுத்தவும் இது வெகு நல்ல மருந்து. இது அபினிபோல் ஓவதனையை நீக்காவிட்டாலும் நித்திரையை விசேஷமாய் உண்டாக்கும்.

இது பைத்திய ரோகத்துக்குக் கொடுக்க வெகு நன்மை செய்யும். இதை 5 முதல் 15 கிறேன்ஸ் ஒரு அவுன்ஸ் ஜலத்தில் கரைத்து ரணம், காயம், அழிசிய சிரங்குள், முலைக்காம்பு வெடிப்பு, இவைகளுக்கு மேலுக்குப் போட உடனே ருணத்தைக் காணலாம்.

அளவு:—5—20 கிறேன்ஸ் அனுபானத்திலிடவும்.

சைட்டிரேட் ஆப் போடாஷ் (உப்பு).

Citrate of Potash-சைட்டிரேட் ஆப் போடாஷ்.

குணம்:—இந்த உப்பு வெகு சிரத்தில் நீராவி விடும்.

உபயோகம்:—இதை சுரங்களில் கொடுத்தால் ருணம் உண்டாகிறது அழிசைத் தணிக்கும். குமட்டல், வாந்தி, பேதி இவைகளுக்கு இதைக் கொடுத்தால் மெத்த நன்மை செய்யும். அபினியைச் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

குளோரேட் ஆப் போடாஷ் (உப்பு).

Chlorate of Potash-குளோரேட் ஆப் போடாஷ்.

குணம்:—இந்த உப்பு வெள்ளையாயும், தகடுகளாயும், வாயில் போட்டால் சில சில வென்று இருக்கும். ஜலத்தில் கொஞ்சம் கரையும்.

செய்கை:—சுவேதகாரி, சிதளகாரி, மூத்திர வர்த்தகாரி.

உபயோகம்:—இது ரத்தத்திலிருக்கிற தோஷத்தை நீக்கி ரத்தத்தை சுத்தியாக்கும். இதை க்ஷயம், நேடித்த குய்யரோகம், சுரம், சன்னி இவைகளுக்குக் கொடுக்க வெகு நல்ல மருந்து.

அளவு:—10—15 கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

கந்தகம்.

Sulphur-ஸல்பர்.

குணம்:—இது அக்கினிமலை அடிவாரத்திலும், பூமியிலும் அசப்படும். இதை சுத்திசெய்துதான் உபயோகிக்க வேண்டியது. சுத்திசெய்த கந்தகத்துக்கு கந்தகப்பதங்கம் (Sublimed Sulphur-ஸப்லைமீட் ஸல்பர்) என்று பெயர்.

செய்கை:—சுவேதகாரி, மலகாரி, விபதாபேதகாரி.

உபயோகம்:—இதை மூலரோகத்துக்குக் கொடுக்க வெகு நல்ல மருந்து. சருமரோகங்களுக்குக் கொடுக்க நன்மைசெய்யாமல் போகாது. இ

தின்வாசனை மலத்திலும், வியர்வையிலும் கண்டால் மருந்து உடம்பில்லாதினதற்கு அடையாளம்.

அளவு:—5—20 கிரேன்ஸ் தினம் 2-3 தடவைக்கொடுக்கலாம். 1½ (கற) முதல் 2 திராம் கொடுத்தால் மலகாரியாகும்.

### திராக்ஷ உப்பு (உப்பு.)

Cream Tartar—கீர்ம் டார்டர்.

குணம்:—இது ஓயின் சாராயம்செய்யும்போது, திராக்ஷத்திலிருக்கிற உப்பு அடியில் படையும். அதை எடுத்துச்சுத்திசெய்தால் வெள்ளைபொடியாயும், புளிப்பாயுமிருக்கும். ஜலத்தில் கரையும்.

சேய்கை:—சீதளகாரி, மலகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இது மூலம், சுரம், நீர்க்கோவை, இவைகளுக்கு கொடுக்க தருதியானது; நல்ல அனுபானத்தில் கொடுத்தால் தவராமல் குணமாகும்.

அளவு:—20—40 கிரேன்ஸ் கொடுத்தால் மூத்திரம் அதிகரிக்கும். 1—2 திராம் கொடுத்தால் மலம் இறங்கும்.

### டார்டோட் ஆப் போடாஷ் (உப்பு.)

Tartrate of Potash—டார்டோட் ஆப் போடாஷ்.

சேய்கை:—விரோசனகாரி.

உபயோகம்:—இந்த உப்பு எஞ்சிகண்டரோகம், அஜீர்ணம் இவைகளுக்கு பேரிக்கு கொடுக்க வெகு நல்ல மருந்து. மூத்திரத்தில் புளிப்பை மாற்றி உப்பை உண்டாக்க இதைக்கொடுக்கலாம். இதற்கு குடல்முழுதும் வியாபித்துக் கடுப்பு உண்டாகாமல் பேதியை உண்டாக்க வல்லமை உண்டு. இதைக் கடுப்பை உண்டாக்கிற விரோசனகாரிகளோடு சேர்த்துக் கொடுக்க அவைகளின் துர்குணத்தை நீக்கிவிடும்.

அளவு:—2—8 திராம் பேதியாக்கவும், 1—2 திராம் மூத்திரத்தை அதிகரிக்கவும் கொடுக்கப்படும்.

### அல்டேட் ஆப் போடாஷ் (உப்பு.)

Acetate of Potash—அல்டேட் ஆப் போடாஷ்.

குணம்:—இது காற்றுப்படா நிராகிவிடும். வெள்ளைக்கம்பிகளை போலிருக்கும். ஜலத்திலும், சாராயத்திலும் கரையும். வாயிலிட விடா விடா என்று உவர்ப்பாயிருக்கும்.

சேய்கை:—விரோசனகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—பிரமேகம், நீர்க்கோவை, எஞ்சிகண்டரோகம், முதலியவைகளுக்கு இதைக்கொடுக்க நன்மைசெய்யும். இது சிலருக்கு வயிற்றில்லக் கடுப்பும், வாயுவும் உண்டாக்கும். மூத்திரத்தை விரத்திக்கவும், மூத்திரத்தின் புளிப்பை மாற்றி உப்பை உண்டாக்கவும் சக்தி உண்டு.

அளவு:—10—60 கிரேன்ஸ் மூத்திரத்தை அதிகரிக்கவும், 1—3 திராம் பேதியாக்கவும் கொடுக்கலாம்.

### ஆங்கிராணிக்கிற உப்பு—நவகார உப்பு (உப்பு.)

Smelling Salt—ஸ்மெல்லிங்க் சால்ட்.

குணம்:—இந்த உப்பு வெள்ளைக்கம்பிகளாயிருக்கும். காரமும் நொடியுமுடைய வாசனையுள்ளது. காற்றுப்பட்டால் ஊளாகிவிடும். ஜலத்தில் சரையும், சாராயத்தில் கரையாது.

சேய்கை:—அங்காகர்ஷண நாசகாரி, ஆய்லநாசகாரி, உஷ்ணகாரி, சுவேதகாரி, கபஹரகாரி, வமனகாரி.

உபயோகம்:—இதை முகந்தால் ஜலதோஷம், தலைவலி, குணமாகும். இதை சுவாசம், காசம், மதுமூத்திரம், சூதகஜ்ஜனி, கீல்வாதம், இவைகளுக்குக் கொடுக்க தவராமல் நன்மைசெய்யும். இது வெகு நல்ல மருந்து.

அளவு:—3—12 கிரேன்ஸ் உஷ்ணிக்கவும், 25—35 கிரேன்ஸ் வாத்தியாக்கவும் கொடுக்கப்படும்.

### நவகாரம் (உப்பு.)

Sal Ammoniac—ஸால் அமோனியாக்.

குணம்:—இது காரமும், எரிச்சலும், சுச்சியும் மூத்திர வெகுட்டனுமுள்ளது. ஜலத்திலும், சாராயத்திலும் கரையும். இதை சுத்திசெய்யாமல் உள்ளுக்கு கொடுக்க கூடாது.

சேய்கை:—சீதளகாரி, வியதாபேதகாரி, பூசிகந்தநாசகாரி, பலகாரி.

உபயோகம்:—இதை கிலேதமாகசெய்து சுரம், குடல்வாதம், நீர் அண்டம், முதலியவைகளுக்குப்போட வெகு நன்மைசெய்யும். உள்ளுக்குக் கொடுக்க கூடாது.

### ஐயோடைட் ஆப் போடாஸ்ஸியம் (உப்பு.)

Iodide of Potassium—ஐயோடைட் ஆப் போடாஸ்ஸியம்.

குணம்:—இந்த உப்பு சமூத்திரஜலத்திலும், நீர்ப்பொறிமுகுண்டு. இது விடா விடா உப்புக்கரித்துக்கொண்டிருக்கும். ஜலத்திலும் சாராயத்திலும் கரையும்.

யத்திலும் களையும். இத்துடன் அஸிடேட் ஆப் லேட் (உப்பு) சேர்க்க மஞ்சள் நிறமாகும்.

சேய்கை:—சோபாநாஷகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இது வெகு வேகமுள்ள மருந்து. கீல்வாதம், கண்டமாலி, கன்னப்புற்று முதலியவைகளுக்குக்கொடுக்க இது அடுத்த அலுவல்தம். முகம் மினுக்குதல், தலைநோவுதல், குமட்டல், வாந்தி இவைகள் கண்டால் மருந்து தேகத்தில் ஊறினதற்கு அடையாளம், உடனே மருந்தை நிறுத்தவும். இதை அதிகமாய் கொடுத்தால் எதன்னியங்கள், பீஜம் இவைகள் சவுகிக்கும், உமிழ்நீர் வடிவிக்கும். இது ஐயோமீன் என்ற மருந்தைப்பார்க்கிலும் சாதமானது.

அளவு:—2 முதல் 3 கிரேன்ஸ் அபானத்தில் கொடுக்கவும்.

புரோமைட் ஆப் பொடாலஸியம்.

Bromide of Potassium—புரோமைட் ஆப் பொடாலஸியம்.

குணம்:—இந்த உப்பு வெள்ளை நிறமாயிருக்கும். வாசனை இராது. ஜலத்தில் அதிகமாயும், சாராயத்தில் கொஞ்சமாயும் களையும்.

சேய்கை:—வியதாபேதகாரி, உஷ்ணகாரி, சோபாநாஷகாரி.

உபயோகம்:—இந்த மருந்து மகா கிரேஷ்டமானது. இது இருதயத்தின் நலனையுக்குறைக்கும். நரம்பைப்பத்தி வரும் இசிவு, ஜன்னி, காக்கை வலி, முதலிய சகல வியாதிகளுக்கு இதைக்கொடுத்த வுடனே அதிவிசேஷ குணத்தைக்காட்டும். காக்கை வலிப்புக்கு இதை நெடுநாள்க்கொடுக்கவேண்டியது. தேகவலி, வியாதி, சுபாவம், முதலியவைகளால் நித்திரை வராமலிருந்தால் இதைக்கொடுக்க வெகு நல்ல நித்திரையை உண்டாக்கும். குதகஜன்ஜீ, கக்குவாய், இருமல், காசம், சுவாசம், கோழை முதலிய முகாகரே ரோகங்களுக்குக் கொடுக்க இது வெகுத்தகுதியானது; கொடுத்ததினம் குணத்தை அறியலாம். குழந்தையின் இசிவுக்கு இதைக் கொடுக்க உடனே இசிவு நிற்கும். மதுமூத்திரம், தனூர்வாதம், மேகம், பிலீகம், ஈரல்நோய் முதலிய கொடிய வியாதிகளுக்கு கொடுக்க இது வெகு நன்மைசெய்யும்.

அளவு:—5 முதல் 30 கிரேன்ஸ் அனுபானத்திலிடவும்.

கார்போனேட் ஆப் பொடால்ஸ் (உப்பு.)

Carbonate of Potash—கார்போனேட் ஆப் பொடால்ஸ்.

குணம்:—இந்த உப்பு காரமும் விறு விறுப்பும் உள்ளது. காற்றுப்பட்டால் நீராவிடும்.

சேய்கை:—ஆம்லநாஸகாரி, அஸ்மிரகாரி, சோபாநாஸகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இது மூத்திரத்தில் புளிப்பைமாற்றி உப்பை உண்டாக்கும். கீல்வாதம், கண்டமாலி, அஜீர்ணம், கீர்கோவை, மேகம், சொறி, இவைகளுக்குக் கொடுக்க இது வெகு தகுதியான மருந்து; அதிசிக்மீரத்தில் குணமாக்கும்.

அளவு:—10 முதல் 30 கிரேன்ஸ் பாவில் கொடுக்கலாம்.

பைகார்போனேட் ஆப் பொடால்ஸ் (உப்பு.)

Bicarbonate of Potash—பைகார்போனேட் ஆப் பொடால்ஸ்.

சேய்கை:—உபயோகம்:—கார்போனேட் ஆப் பொடால்ஸுக்கு உள்ள செய்கைகள் இதற்கும் உண்டு, ஆனால் இது சாந்தமானது. அதைக்கொடுக்கும் ரோகங்களுக்கு இதையும் கொடுக்கப்படும்.

அளவு:—10 முதல் 30 கிரேன்ஸ் அனுபானத்திலிடவும்.

ஸல்பேட் ஆப் பொடால்ஸ் (உப்பு.)

Sulphate of Potash—ஸல்பேட் ஆப் பொடால்ஸ்.

குணம்:—இந்த உப்பு வெள்ளையாயும், கசப்பாயும் உப்பு கரிக்கிறவையாயுமிருக்கும். ஜலத்தில் களையும்.

சேய்கை:—வியதாபேதகாரி, சோபாநாஸகாரி, லகுவிசேணகாரி.

உபயோகம்:—இதை பித்தத்துக்குரிய வியாபகம் தடைபட்டிருக்கும் போதுக் கொடுக்கப்படும். தனியாய்க்கொடுக்கக்கூடாது.

அளவு:—10 முதல் 20 கிரேன்ஸ் ரோகத்தை நிர்வத்திக்கவும், 1—4 திராம் பேதியாக்கவும் கொடுக்கப்படும்.

பைஸல்பேட் ஆப் பொடால்ஸ் (உப்பு.)

Bisulphate of Potash—பைஸல்பேட் ஆப் பொடால்ஸ்.

குணம்:—இது வெள்ளை; புளிப்பும், கசப்பும், உள்ளது. ஜலத்தில் களையும்.

சேய்கை:—திரிதோஷஹகாரி, விரேசனகாரி.

உபயோகம்:—மலம் இறங்க, 20 கிரேன்ஸ் முதல் 1 திராம் உப்பை ஜலத்தில் கலத்து லெஞ்ஞ பாத்மீரத்தில் ஜலமிட்டு கார்போனேட் ஆப்

சோடா 20 கிரேன்ஸ் முதல் 1 திராம் க்காத்து பிறகு இரண்டும் சேர்த்து, பொங்கு பொதுச்சாப்படவும். இந்த உப்புக்கள் சமமாக சேர்க்கவேண்டியது.

### கார்போனேட் ஆப் சோடா (உப்பு)

Carbonate of Soda—கார்போனேட் ஆப் சோடா.

குணம்:—இந்த உப்பு வெள்ளைக்கட்டிகளாகவும், உவர்ப்பாயுமிருக்கும் ஜலத்தில் களையும், யெண்ணெய் சேர்த்தால் சவுக்காரமாகும்.

செய்கை:—ஆம்லநாசகாரி, சோபாநாசகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, ஹஸம்ரிஹரகாரி.

உபயோகம்:—இதை குலை எரிவு, இனாச்சல், மதுமுத்திரம், கீல்வாதம், காசம், அஜிர்ணம் முதலியவைகளுக்கு இது அடுத்த அவசியம். இது வயிற்றிலுள்ள புளிப்பை செவ்வையாய் கண்டிக்கும்.

அளவு:—10 முதல் 30 கிரேன்ஸ் அல்லது 60 கிரேன்ஸ் அனுபானத்தில் கொடுக்கலாம்.

### பைகார்போனேட் ஆப் சோடா (உப்பு)

Bicarbonate of Soda—பைகார்போனேட் ஆப் சோடா.

செய்கை-உபயோகம்:—கார்போனேட் ஆப் சோடாவுக்குள்ள செய்கைகளே இதற்கு உண்டு. ஆதலால் அதைக்கொடுக்கும் ரோகங்களுக்கு இதையும் கொடுக்கப்படும். ஆனால் இது சாந்தமானது.

அளவு:—10 முதல் 30 அல்லது 60 கிரேன்ஸ் அனுபானத்திலிடவும்.

### கறிஉப்பு (உப்பு)

Muriate of Soda—மூரியட் ஆப் சோடா.

குணம்:—இந்த உப்பை சிலசெடிகள், சமுத்திர ஜலம் இவைகளிலிருந்து சேரிக்கப்படும். இது உவரும், ஜலத்தில் கரையும். இது சகல ருக்கும் தெரிந்தப்பதார்த்தம்.

செய்கை:—உஷ்ணகாரி, வமனகாரி, விரேசனகாரி.

உபயோகம்:—இது வார்த்திபேதி, கிருமி, ரத்தகாசம், மந்தாக்ஷி, இவைகளுக்குக் கொடுக்க முனமாகும். அட்டை தற்சுயலாய் இரைப்பை, ஆசனம் இவைகளில் சென்றுப்போனால் இதைக்கொடுக்க மரணமடைந்து வெளிப்படும். இதை பேதிக்காவது வார்த்தக்காவது கொடுப்பதரிது.

அளவு:—10 முதல் 30 கிரேன்ஸ் பசியையுண்டாக்கவும், 1 முதல் 1 அவுன்ஸ் பேதியாக்கவும்; 1½ முதல் 2 அவுன்ஸ் வார்த்தாயாக்கவும் கொடுக்கப்படும்.

### வெங்காரம் (உப்பு)

Borax—பொராக்ஸ்.

குணம்:—இந்த உப்பை நீற்றிக்கொண்டால் அதிலிருக்கிற தோஷங்கள் நீங்கலிடும். இது வெள்ளையாய், தெளிவாய், மினிமினிப்பாய், தித்திப்பாய், துவர்ப்பாய் இருக்கும்.

செய்கை:—மூத்திரவர்த்தனகாரி, ருதுவர்த்தனகாரி, லகுலங்கோசனகாரி, விரணசத்திகாரி.

உபயோகம்:—தொண்டை, வாய் இவைகளில் காணும் ரணங்களுக்கு இதை ஜலத்தில் கரைத்து வாயைக் கொப்பளித்தால் அதிசீக்கிரத்தில் குணமாகும். கிரிச்சரம், மசோதரம், இவைகளுக்கு இதை உள்நுக்குக் கொடுக்க வேரு நல்ல மருந்து. கர்ப்பஸ்திரிகளுக்கு உள்நுக்குக்கொடுத்தால் கருவை வெளிப்படுத்திவிடுவதுமுண்டு.

அளவு:—5—30 கிரேன்ஸ்க்கொடுக்கலாம். 2 திராம் வெங்காரத்தை 6 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் போட்டு வாயைக்கொப்பளிக்கலாம்.

### ஸல்பேட் ஆப் சோடா (உப்பு)

Sulphate of soda—ஸல்பேட் ஆப் சோடா.

குணம்:—இந்த உப்பு பூமி, கடல்நீர், சில பூண்டுகூனிசச் சாம்பல் இவைகளில் அகப்படும். இது வெள்ளையாய்; சசப்பு வெகுட்டதுள்ள ருசியாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் கரையும். காற்றுப்பட்டால் பொடியாகும்.

செய்கை:—விரேசனகாரி.

உபயோகம்:—இது வாய்க்கு இனிப்பாய் இராதது. ஆதலால் எலுமிச்சப் பழரசத்தில் கரைத்துக்கொடுக்க மலச்சிக்கலை நீக்கும். இது வயிறுக்கு சடுத்த பேதியாக்கும்.

அளவு:—½ (2) முதல் 1½ அவுன்ஸ்க் கொடுக்கலாம்.

### பாஸ்பேட் ஆப் சோடா (உப்பு)

Phos phate of soda—பாஸ்பேட் ஆப் சோடா.

குணம்:—இந்த உப்பு எலும்பிலிருந்து எடுக்கப்படும். இது வெள்ளையாயும், உவர்ப்பாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் கரையும், காற்றுப்பட்டால் களளாகும்.

செய்கை:—சுகவிரேசனகாரி, வியதாபேதகாரி.

உபயோகம்:—இது வெகுட்டலை உண்டாகாது. குழந்தைகளுக்கும், நாசகஸ்திரிகளுக்கும் பேதிக்கு கொடுக்க இது வெகுநல்ல மருந்து.

அளவு:—½ (2) முதல் 1½ அவுன்ஸ் பெரியவர்களுக்கும். 1 முதல் 4 திராம் குழந்தைகளுக்கும் கஞ்சியில் கொடுக்கலாம்.

### ரோசல் ஸால்ட்ஸ் (உப்பு.)

Rochelle Salts.—ரோசல் ஸால்ட்ஸ்.

குணம்:—இந்த உப்பு வெள்ளையாயும், உவர்ப்பாயும், கசப்பாயும் இருக்கும். காற்றப்பிட்டால் தூளாகிவிடும், ஜலத்தில் கலையும்.

செய்கை:—விரேசனகாரி, மூத்திர வர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—அஸ்மரி, பித்தபாண்டு, பிறகு காணாது சரம், இவைகளுக்குக் கொடுக்க இதைத் தருதியான மருந்து. கொஞ்சமாய்க் கொடுத்தால் நீரை அதிகரிக்கும்; அதிகமாய்க் கொடுத்தால் குளிர்ச்சியாய் பேதியாக்கும். இதைத் தனியாய்க் கொடுக்க வயிற்றில் சங்கடம் உண்டாக்கும். நீலாவரை சகாயத்தில் கொடுக்க கன்மை செய்யும்.

அளவு:—1 முதல் 2 திராம் மூத்திரத்தை அதிகரிக்கவும், 6 முதல் 8 திராம் பேதியாக்கவும் கொடுக்கலாம்.

### அசிடேட் ஆப் ஸோடா (உப்பு.)

Acetate of Soda.—அசிடேட் ஆப் ஸோடா.

குணம்:—இந்த உப்பு வெள்ளையாயும், விடாவிடாப்பாயும், கசப்பாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் கரையும். உஷ்ணப்பட்டால் தூளாகும்.

செய்கை:—விரேசனகாரி, மூத்திர வர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இது நீர்க்கோவை, மலக்கட்டு இவைகளுக்குக் கொடுக்க அதிகேகிரத்தில் குணமாகும்.

அளவு:—½ (2) முதல் 2 திராம் மூத்திரத்தை அதிகரிக்கவும், 1—4 திராம் பேதியாக்கவும் கொடுக்கப்படும்.

### சுண்ணாம்பு.

Lim.—லிம்.

குணம்:—சத் சுண்ணாம்பு, கிளிஞ்சில் சுண்ணாம்பு, சங்கு சுண்ணாம்பு, சிப்பி சுண்ணாம்பு, நத்தை சுண்ணாம்பு, முத்து சுண்ணாம்பு, என்னும் பற்பல

சுண்ணாம்புகள் உண்டு. அவைகளெல்லாம் குணத்திலும் செய்கையிலும் ஒத்திருக்கும். இது சக்லருக்குத் தெரிந்த பதார்த்தம்.

செய்கை:—ஆம்லநாசகாரி, ஸங்கோசனகாரி, வியதாபேதகாரி, ஹஸ்மரி ஹரகாரி, ஸோபாநாசகாரி.

உபயோகம்:—ஒரு அவுன்ஸ் சுண்ணாம்பை 2 பைன்ட் ஆவி நீரில் போட்டு குலுக்கிவைத்து தெனிலை யெடுத்து சீசர்வில் ஃபாட்டுவைத்துக் கொள்ளவும். இதை குலை எரிவு, அதிமூத்திரம், அஜீரணபேதி, ஆமம், திருமி, இவைகளுக்குக் கொடுக்க வெகு சீக்கிரத்தில் குணத்தைக்காட்டுமே. கரப்பான் முதலிட சரும ரோகங்களுக்கும் மணங்களுக்கும் போடலாம்.

அளவு:—2 முதல் 8 அவுன்ஸ் தினம் 2—3 தடவை பாலில்க்கொடுக்கலாம்.

### சீமைச்சுண்ணாம்பு.

Chalk.—சாக்.

குணம்:—இது வெள்ளை, எளிதில் தூளாகும். ருசியில்லை. சிலது உருதியாயிருக்கும். இதை சுத்தி செய்துதான் உபயோகிக்கவேண்டியது.

செய்கை:—ஆம்லநாசகாரி, சங்கோசனகாரி.

உபயோகம்:—பிவென்ட்ரீ, கஞ்சி, அக்வினி, இவைகளில் உண்டாகும் ஊந்நனின் ஜலத்தை வறட்ட அவைகளின் பேரில் தூவி போடலிஸ்க் கட்ட நன்மை செய்யும். குலை எரிவு, வயிற்றில் புளிப்பை அதிகரித்து உண்டாகிய கரோகங்களுக்கும் இதைக்கொடுக்க உடனே குணத்தைத் தரும். ஆனால் இதை நாள்பட்டச் சாப்பிட்டால் குடலில் சேர்ந்து கெடுதியுண்டாக்குவதால் மலத்தைத் தழித்துக் கொண்டே இருக்கவேண்டியது.

அளவு:—10 முதல் 60 கிறேன்ஸ் சர்க்கரை, லவங்கப்பட்டை இவைகளோடு சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

### காத்தமண் பவ்ஸம். (பவ்ஸம்.)

Carbonate of Magnesia.—கார்போனேட் ஆப் மாக்னீஷியா.

குணம்:—இது வெள்ளையாயும், இலேகாயும், மிருதுவாயும், இருக்கும். ஜலத்தில் கரையாது.

செய்கை:—ஆம்லநாசகாரி, மலகாரி.

**உபயோகம்:**—வயிற்றில் புளிப்பை அதிகரித்துக் காணும் குடில் எரிவு, மாந்தம், தினிப்பை எரிச்சல் முதலிய சகல ரோகங்களை நிவர்த்திக்க இதைக் கொடுக்கப்படும். இது குழந்தைகளுக்கு வெகு நல்ல மருந்து; சாந்தமாய் மலத்தைக் கழிக்கும்.

**அளவு:**—5 முதல் 20 கிரேன்ஸ் புளிப்பைக் கண்டிக்கவும். 15 முதல் 60 கிரேன்ஸ் மலத்தைக்கழிக்கவும், ஜலம், பால் முதலியவைகளில் கொடுத்தலாம்.

### கல்லுப்பு. (உப்பு.)

**உபயோகம்:**—இதைக் கொடுக்க குன்னம் (8), வாதம் (80), மலக்கட்டு, கப நோய், வாந்தி, உஷ்ணவாயு, குணமாகும்.

### அட்டுப்பு. (உப்பு.)

**உபயோகம்:**—இதைக்கொடுக்க வாந்தி, தேகக்குத்தல் தீரும்.

### இந்துப்பு. (உப்பு.)

**உபயோகம்:**—கபநோய், வாதக்கட்டுப்பு; மலக்கட்டு, தலைநோய், பித்தம், அஜீரணம் குணமாகும்.

### வலையனுப்பு. (உப்பு.)

**உபயோகம்:**—வயிற்று வலி, சுரம், பிலீகம், இரைப்பு, கீல்பிடிப்பு, பித்தம், இவைகளுக்கு இதை கொடுக்க குணமாகும்.

### கந்தி உப்பு. (உப்பு.)

**செய்கை:**—உபயோகம்—உஷ்ணகாரி:—குடலிணைப்பாதம், அகிஸ் துலரோகம், இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க குணமாகும்.

### சவுக்காரம் (உப்பு.)

**உபயோகம்:**—வயிற்று வலி, உட்குடு, வாதம், சிலேஷ்மம், இவைகளுக்கு இதைக்கொடுக்கலாம். இது விரேசனகாரி.

### சத்திகாரம். (உப்பு.)

**உபயோகம்:**—பிலீகம், அக்கினிமந்தம், க்ஷயம், காசம், வயிற்று வலி கிரசணி, கோழை, சிலேஷ்மம், இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க குணமாகும்.

### அப்பளகாரம். (உப்பு.)

**உபயோகம்:**—கபரோகம், குடல்பெருக்கு, வாதம், குன்மம், கீல்வாதம், உப்பிசம், இவைகளுக்கு இதை கொடுக்கப்படும்.

### சவ்வர்ச்ச உப்பு (உப்பு.)

**உபயோகம்:**—வயிற்று வலி, பித்தசுரம், கீல்வாதம், தீரும்.

### பிடாலுப்பு (உப்பு.)

**உபயோகம்:**—மந்தம், அஜீரணம், தீரும். திபனகாரி.

### எவகாரம் (உப்பு.)

**உபயோகம்:**—சுவாசம், காசம், மேகம், ரணம், வீரீகம், கிரசணி, உதரரோகம் இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்கப்படும்.

### தூம்பகாரம் (உப்பு.)

**உபயோகம்:**—சுவாசம், காசம், கோழை, குன்மம், தீரும்.

### உமிலகாரம் (உப்பு.)

**உபயோகம்:**—வாதகுடல் விருத்தி, கிரிச்சுரம், குன்மம், வாதம், தீரும்.

### (இங்கிலிஷ்) அயச்சிந்தாரம்.

Sulphate of Iron—அக்லைட் ஆப் ஐரன்.

**குணம்:**—இது சிலப்பாயும் தூளாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் கரையாது.

**செய்கை:**—பலகாரி.

**உபயோகம்:**—இதைச் சாப்பிடும்போது அடிக்கடி பேதிக்குக்கொடுத்து தூமலத்தை வெளிப்படுத்தினால் மருந்தின் குணத்தை அதிகரிக்கும். இதை மந்தரக்கிள், பாண்டு, முகஜன்னி, சூதகக்கட்டு, நடுக்கல், கிருமி, கீல்வாதம், இருநீயத் துடிப்பு, மதுமூத்திரம், குழந்தையின் இசிவு, உக்கிருமல், கிரந்தி முதலிய பற்பல் பல்பலத்தரோகங்களுக்கு கொடுக்க வெகு குணத்தை தரும்.

**அளவு:**—5 முதல் 30 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

### அன்னபேதி (உப்பு.)

Sulphate of Iron—ஸல் பேட் ஆப் ஐரன்

**குணம்:**—இது புளிப்பும், துடிப்பு முள்ளது. சுட்டியாய், பச்சைநிற மாயிருக்கும். ஜலத்தில் கரையும்.

**செய்கை:**—பலகாரி, நுனுவர்த்தனகாரி, கிருமிநாசகாரி, ஸந்திகாசகாரி, கால கிரமஸம் வரும் ரோகங்களைத் தடுக்கும்.

**உபயோகம்:**—அயமருந்துகளுக்குள் இது தான் வெகு சிரேஷ்டமானது. இதை அடிக்கடிக்கொடுக்கப்படும். பாண்டு, மதுமூத்திரம், காசம், பலஸீனம், சூதகக்கட்டு, முதலியவைகளுக்கு இதைக்கொடுத்தால் தவிராமல் குணத்தைக்காட்டும்.

அளவு:—1 முதல் 5-கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

### ஐயோடைட் ஆப் ஐரன் (உப்பு)

Iodide of Iron—ஐயோடைட் ஆப் ஐரன்.

குணம்:—இந்த உப்பு கறுப்பும் உளதாலும் கலந்த நிழலாயிருக்கும். கி. லி. விடப்படும், தவர்ப்பும், உள்ளது. வெகு சித்திரத்தில் நீராவிவிடும். ஜலத்திலும் சாராயத்திலும் கரையும். இது சித்திரத்தில் கெட்டுப் போவதால் ஷர்பத்து செய்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது.

செய்கை:—பலகாரி, ருதுவந்தனகாரி, ஸொபாநாசகாரி,

உபயோகம்:—பலஹீனம், குதகஜ்ஜன்னி, கண்டயாலை, மேகரோகம், மாந்தரோகம், முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்க இது வெகு சிலாக்கியமான மருந்து.

அளவு:—1 முதல் 5 அல்லது 10 கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

### பெர்ரை அம்மோனியொ ஸைட்டரஸ் (உப்பு)

Ferri-Ammonio citras—பெர்ரை அம்மோனியொ ஸைட்டரஸ்.

குணம்:—இந்த உப்பு உளதா நிறமுள்ள தகடுகளாய், சொருசாய், தொருசம் துவர்ப்புகூடும். ஜலத்தில் கரையும்.

செய்கை:—பலகாரி.

உபயோகம்:—குழந்தைகளுக்கும், நாககரேகமுள்ளவர்களுக்கும் பலத்தை உண்டாக்குவதற்குக் கொடுக்க இது தருநியான மருந்து.

அளவு:—5 முதல் 10 கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

### (இங்கிலிஷ்) நாகபஸம்ம்-(பஸம்ம்)

Oxide of zinc—ஆக்சைட் ஆப் லிங்க்.

குணம்:—இது வெள்ளைநிறம். ருசி. வாசனையில்லை. ஜலத்தில் கரையாது.

செய்கை:—பலகாரி, அங்காகர்சன நாசகாரி.

உபயோகம்:—இதை சருமரோகம், குதகஜ்ஜன்னி, குழந்தையின் இசிவு, கங்கிரும், முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்க வெகு குணத்தைத் தரும், சிழைவறட்ட ரணத்தின்மேல் தாவலாம்.

அளவு:—1 முதல் 5 கிறேன்ஸ் மாதிரி செய்துக் கொடுக்கலாம்.

### பால்துத்தம் (உப்பு)

Sulphate of zinc.—ஸல்பேட் ஆப் லிங்க்.

குணம்:—இது வெள்ளையாயும் தவர்ப்பாயும், சளிப்பு ருசியாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் கரையும், காற்றுப்பட்டால் துளாகும்.

செய்கை:—பலகாரி, அங்காகர்சன நாசகாரி, வமனகாரி, ஸங்கோஷனகாரி.

உபயோகம்:—இது இசிவுகளுக்கு அடுத்த ஓளவுதம்... வெள்ளைக்கு நீர்த்தாரையில் அடிக்கப்படும் ஜலமாகவும், உளநாக்கு வளர்ந்ததற்கு கொப்பளிக்கிற ஜலமாகவும், கண்ணோவுக்கு ஓவாலையாகவும் செய்து உபயோகிக்கலாம். நடுகண்டோருக்கு இதைக்கொடுத்தால் அதி சித்திரத்தில் வந்தியாக்கி நஞ்சைவெளிப்படுத்தும். குணம், குதகஜ்ஜன்னி, நடுக்கல், காக்கைவலி, குடைச்சல் முதலிய கொடிய ரோகங்களுக்குக் கொடுக்க வாயுவை ஹரித்துக் குணத்தைக் காட்டும். பேதி, ரத்தவழிதல், இவைகளிற்கு இது உபயோகமுள்ளது. அளவுக்கு அதிகமானால் விஷயிக்கும்.

அளவு:—1 முதல் 2 கிறேன்ஸ் தினம் 2—3 தடவைக்கொடுக்கலாம். 10 முதல் 20 கிறேன்ஸ் ஜலத்தில் கொடுக்க வாந்தியாகும்.

### விலிரியநேட் ஆப் லிங்க் (உப்பு)

Valerianate of zinc.—விலிரியநேட் ஆப் லிங்க்.

குணம்:—இது வெள்ளையாயிருக்கும், தீ நீரில் கரையும்.

செய்கை:—அங்காகர்சன நாசகாரி, பலகாரி.

உபயோகம்:—இது நடுக்கல், குடைச்சல், காக்கைவலி, குதகஜ்ஜன்னி, இவைகளுக்குக் கொடுக்க தவிராமல் நன்மை செய்யும். இதைக்கொடுக்க நரம்புகளுக்கு பலத்தை உண்டாக்கி நரம்பைப் பற்றிவருப் சகல ரோகங்களைக் குணமாக்க வல்லமை இதற்கு உண்டு.

அளவு:—1 முதல் 3 கிறேன்ஸ் மாதிரி செய்துகொடுக்கலாம்.

### துரிசு (உப்பு)

Sulphate of copper.—ஸல்பேட் ஆப் காப்பர்.

குணம்:—இது தற்செயலாய் விட்கின்றது. இது நீலநிறமாயும், தவர்ப்பாயும், வெகுட்டலாயும் இருக்கும். காற்றுப்பட்டால் துளாகும், ஜலத்தில் கரையும்.

செய்கை:—பலகாரி, ஸங்கோஷனகாரி, வமனகாரி, விர்ணகாரி.

உபயோகம்:—நடுகண்டோருக்கு நஞ்சை வெளியாக்க இதை வாரிக்குக் கொடுக்கப்படும். இதை ரணத்தின்மேல் போட துர்மாயிஸத்தை நீக்கி அதிசித்திரத்தில் ஆற்றும். பேதி, முறைக்காச்சல், காக்கைவலி, குதகஜ்ஜன்னி, இவைகளுக்குக்கொடுக்க இது மகா நன்மமருந்து. இதைக்கொடுக்க நரம்புகளுக்குப் பலத்தை உண்டாக்கி ரோகங்களை குணமாக்கும்.

அளவு:— $\frac{1}{2}$  (2) முதல் 1 கிறேன்ஸ் பலத்தை உண்டாக்கவும், பேதியை நிறுத்தவும், 4 முதல் 12 கிறேன்ஸ் வார்தியாக்கவும் கொடுக்கப்படும்.

### மிருதார்சிங்கி.

Oxide of Lead—ஆக்ஸையிட் ஆப் லேட்.

குணம்:—இது படைப்படையாய் சேர்ந்து சிவப்பு பசுமை நிறமாய் இருக்கும். ஜலத்தில் கரையாது.

செய்கை:—உபயோகம்:—இதை உள்ளுக்குக் கொடுக்கக் கூடாது. பிளாஸ்திரி செய்து ரணங்களுக்குப் போடப்படும்.

### (இங்கிலிஷ்) ஈயச்செந்தூரம்.

Red Oxide of Lead—ரேட் ஆக்ஸையிட் ஆப் லேட்.

குணம்:—இது சிவப்பாயும், பளுவாயுமிருக்கும், ஜலத்தில் கரையாது.

செய்கை:—உபயோகம்:—இதை உள்ளுக்குக் கொடுக்கக் கூடாது. இதை பிளாஸ்திரி செய்து ரணங்களுக்குப் போடப்படும்.

### ஐயோடையிட் ஆப் லேட் (பஸ்மம்).

Iodide of Lead.—ஐயோடையிட் ஆப் லேட்.

குணம்:—இது மஞ்சள் நிறமுள்ள பஸ்மம். ருசி, வாசனையில்லை. தீநீரில் கரையும்.

செய்கை:—வியதாபேதகாரி, ஸோபா நாஷகாரி.

உபயோகம்:—மேகரோகங்களால் உண்டாகும் சுகல கட்டினை யும் கணக்க உள்ளுக்குக் கொடுக்க இது வெகு நல்ல மருந்து.

அளவு:— $\frac{1}{2}$  முதல் 2 கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

### வங்க உப்பு (உப்பு.)

Sugar of Lead.—ஷுகர் ஆப் லேட்.

குணம்:—இந்த உப்பு வெள்ளை; தித்திப்பு, துவர்ப்பு, உள்ளது. காடி வாசனை வீசும். ஜலத்திலும் சாராயத்திலும் கரையும்.

செய்கை:—சமனகாரி, ஸங்கோசனகாரி.

உபயோகம்:—இது ஜலத்தை வறட்டும். ஆதலால் ரத்தபேதி, வார்தி பேதி, ரத்தகாசம், ரத்தவாந்தி, ரத்தபீரமேகம் முதலிய மகா கரோமான ரோகங்களுக்கு அனுபானங்களில் கொடுக்கவெரு குணத்தைத் தரும், இதை ஜலத்தில் கரைத்து ரசம்புத்தடிப்பு, காயம், அக்கினிரணம், வீக்கம், இவைகளுக்கு மேலுக்குப் போடப்படும். வெள்ளைக்கு இதை ஜலத்தில் கரைத்து நீர்த்தாரையில் அடிக்க அதிசேகிரத்தில் குணமாக்கும்.

அளவு:—1 அல்லது 2 முதல் 10 கிறேன்ஸ் உப்பை அஸிடிக்கூஸிட் என்னும் காடியில் தினம் 2—3 தடவைக்கொடுக்கலாம்.

### 6 (இங்கிலிஷ்) நிமிளை பஸ்மம் (பஸ்மம்.)

Nitrate of Bismuth—நைட்ரேட் ஆப் பிஸ்மத்.

குணம்:—இது வெள்ளை நிறம். ருசி—வாசனை இல்லை, ஜலத்தில் கரையாது.

செய்கை:—பலகாரி, அங்காதர்சனநாசகாரி.

உபயோகம்:—இதைக் கொடுக்க வயிற்று வலி உடனே நிற்கும். குண்மம், திணிப்பை எரிச்சல், குலை எரிவு, முதலிய கொடிய ரோகங்களுக்குக் கொடுக்க தவராமல் குணத்தைக் காட்டும். சந்திரபாதசரம், கஷ்யம், இவைகளில் காணும் பேதிக்கு இதைக் கொடுக்க உடனே குணத்தைத் தரும்.

அளவு:—5 முதல் 20 கிறேன்ஸ்க் கொடுக்கலாம்.

### (இங்கிலிஷ்) ரசபஸ்மம் (பஸ்மம்.)

Calomel—காலோமெல்.

குணம்:—இது தூளாயும், பளுவாயும் மஞ்சள் கலந்த வெண்மைபுள்ளதாயும் இருக்கும். ஜலத்திலும் சாராயத்திலும் கரையாது.

செய்கை:—விரேசனகாரி, வியதாபேதகாரி, உஷணகாரி, சமனகாரி.

உபயோகம்:—இது மேகத்தை அதி சேகிரத்தில் குணமாக்கும்; பித்த நீரை விருத்திக்கும். மூளை தாபனம், சவ்வுகளின் தாபனம், சுரம் (64), இருதயரோகம், காசம் (5), சன்னி (13), தேத்திரரோகம் (94), சேதபேதி, வார்திபேதி, மாந்தம் (8), அதிசாரம் (6), குஷ்டம் (18), தலைவலி, முதலிய அநேக கொடிய ரோகங்களுக்கு இதை கிரமத்துடன் அறிந்துக் கொடுத்தால் உடனே குணத்தைத் தரும்.

மருந்துகளுக்குள் ரசபஸ்மம் மகா சிரோஷ்டமானது. இது சிலர் தேகத்துக்கு ஏற்றக்கொள்ளாது. அவைகளுக்கு நீக்கி வைக்கவேண்டியது.

அளவு:—1 கிறேன்ஸ்க் கொடுக்க வியதாபேதகாரியாகும். 3 முதல் 5 கிறேன்ஸ் கொடுக்க பேதியாக்கும். 10 முதல் 20 கிறேன்ஸ்க் கொடுக்க சமனகாரியாகும். ரசபஸ்மத்துடன் அபினி சேர்த்துக் கொடுக்க சேகிரத்தில் வாய் பிடிக்கும்.

## \* வெள்ளைப் பாஷாணம்

White Arsenic—வைட் அர்சனிக்.

குணம்:—இது வெண்மையாயிருக்கும்; கரே நஞ்சு.

செய்கை:—வியதாபேதகாரி, எரிச்சலைத்தரும் நஞ்சு, முறையாய் வரும் ரோகங்களைத் தடுக்கும். மேலே தடவினால் புண்ணாகும்.

உபயோகம்:—இது முறையாய் வரும் ரோகங்களை குணமாக்க வல்லமையுள்ளது. நாள்ப்பட்ட ஆரூத சரும ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுத்தால் வெகு சீக்கிரத்தில் குணமாக்கும். இது நஞ்சு பதார்த்தம். அளவுக்கு அதிகமானால் செடுதி செய்யும். இதைக் கொடுக்க முறைக்காச் சல் செவ்வையாக கேள்கும்.

அளவு:—(1) வீசம் முதல் (2) அரைக்கால் கிறென்ஸ் வரையில் அதிகரித்துக் கொடுக்கலாம். இத்துடன் ரொட்டிச் சதையும் சக்கரையும் சேர்த்து மாத்திரைகளாகக் கொடுக்கப்படும்.

\* பாஷாணங்களில் 64 சாதிகள் உண்டு. அவைகள் அடியில் காண்க.

32. பிறவிப்பாஷாணங்கள்:—1 வெள்ளைப்பாஷாணம் (எலிப்பாஷாணம்), 2 அஞ்சன பாஷாணம், 3 அப்பிரக பாஷாணம், 4 அவுபல பாஷாணம், 5 இலிங்க பாஷாணம், 6 கந்தக பாஷாணம், 7 கரத்தா ளாகம், 8 கற்கடக பாஷாணம், 9 கற்பரிபாஷாணம், 10 கற்பாஷாணம், 11 காயச்சந்த பாஷாணம், 12 காந்த பாஷாணம், 13 காந்தமூகில் பாஷாணம், 14 குதினாக்கல் பாஷாணம், 15 கந்தசம், 16 கௌரி பாஷாணம், 17 கோளக பாஷாணம், 18 சங்க பாஷாணம், 19 பறங் கிப்பாஷாணம் (சவ்வீரம்), 20 சரகாண்டம், 21 சாலாங்க பாஷாணம், 22 சிலாமதம், 23 சீதாங்க பாஷாணம், 24 சிரபந்தபாஷாணம், 25 சூத பாஷாணம், 26 தகட்டு தாளகம் (அரிதாரம்), 27 தாலம்பம், 28 துத்த பாஷாணம், 29 தொட்டி பாஷாணம், 30 பலண்டிறுக பாஷாணம், 31 மனோசிலை, 32 மிருதம் (அங்குணன்).

32. வைப்புப்பாஷாணங்கள்:—1 வைப்பரிதாரம், 2 வெள்ளை, 3 வாண கந்தசம், 4 மிருதாசிங்கி, 5 பொற்கொட்டி, 6 பூரம், 7 அம ரசிலை கந்தசம், 8 அயத்தோட்டி, 9 இர்திர பாஷாணம், 10 இர்திரம், 11 இரத்த பாஷாணம், 12 இலவண பாஷாணம், 13 எருமை நாதத் தோட்டி, 14 கருமூகில், 15 காக்கம், 16 குங்குமம் அஞ்சரஞ்சு, 17 கோடாசொரி, 18 கோழித்தலை கந்தசம், 19 கௌரி, 20 சவ்வீரம், 21 சாதிவிங்கம், 22 குதம், 23 செப்புத்தோட்டி, 24 சோரம், 25 தீமுறுகல், 26 துத்தம், 27 துரிசு, 28 தொட்டி, 29 நாகப்பாஷாணம், 30 நீலம் (நயக்குழவி), 31 பஞ்சபட்சி, 32 பவளப்புறா.

## வாந்தி உப்பு (உப்பு.)

Tartar Emetic—டார்டர்மெடிக்.

குணம்:—இது வெள்ளை; குமட்டல், துவர்ப்பு கொஞ்சம் புளிப்புள் ளது. காற்றுப்பட்டால் மங்கலாகும், தீநீரில் கலையும்.

செய்கை:—சுவேதகாரி, வியதாபேதகாரி, சபஹரகாரி, வமனகாரி. இது மகா சிரேஷ்டமான அவுஷதம்.

உபயோகம்:—இது அளவுக்கு அதிகமாய்க் சாப்பிட்டால் வீஷமிக் கும். ஜாக்கிரதையாய் கொடுத்தால் சுவாசக்குழல், சவ்வு, மூளை, இருத யம் இவைகளில் காணும் பலமான ரோகங்கள் அகி சீக்கிரத்தில் குண மாகும்; அன்றியும் ரணசன்னி, பிரசவகால சன்னி, சூங்கள் முதலிய கரே ரோகங்களை நிவர்த்தி செய்வதில் இது மகா வல்லமையுள்ளது.

அளவு:—(1) முதல் (2) அரைக்கால் கிறென்ஸ் நாள்ப்பட்ட வியாதிக்கும், அரைக்கால் முதல் மூன்று வீசம் (1/2) கிறென்ஸ் வியர் வையாக்கவும், சபத்தை வெளியாக்கவும், 1 முதல் 2 கிறென்ஸ் வாந்தியா க்கவும், கொடுக்கப்படும். வாந்தியாகும்போது மெத்த ஜலம் குடிக்க வேண்டியது.

## சவ்வீரம் வீரம்.

Hydrargyri Bichloridum.—ஹைடிரார்கிரி பைகுளோரிடம்.

குணம்:—இது வெண்மையாயும், காரமாயும், பளிங்குக்கல்லு அல்லது ஸ்படிக்கத்துலுபோலேயும் இருக்கும் ஜலத்திலும் சாராயத்திலும்களையும்.

செய்கை:—வியதாபேதகாரி.

உபயோகம்:—சன்னி (13), சிலேஷ்மம் (20), மேகம் (20), சுவாசம் (5), காசம் (5), கண்டமாலை (18), ரூஷ்டம் (18), கொருக்கு, சருமரோகங் கள் இவைகளுக்கு இதை சத்திசெய்து ஒரு நெல்லிடை இஞ்சிசாற்றிலா வது, வெல்லத்திலாவது காலையிலும் மாலையிலும் கொடுத்துவர குண மாகும்.

## மனோசிலை.

Red Arsenic.—ரெட் அர்சனிக்.

குணம்:—கடையில் விப்பது வைப்புச்சரக்கு. செய்யும் விதம்:— ஒருபங்கு கந்தகத்துடன் 2 பங்கு வெள்ளைப்பாஷாணம் சேர்த்து எரித்தால் மனோசிலையாகும். பிறவிச்சரக்கில் ஒரு பங்கு கந்தகப்பாஷாணமும் 2 பங்கு கந்தகமும் சேர்த்திருக்கிறது.

செய்கை:—உபயோகம்:—சருமரோகம், சுவாசம் (5), குளிர்சுரம், ரூஷ்டம் (18), இவைகளுக்கு இதை சத்திசெய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

அளவு:—(1½) வீசம் முதல் (½) அரைக்கால் கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

### தளகம்.

Yellow Arsenic.—எல்லோ அராநீங்.

குணம்:—கடையில் விற்பது வைப்புச்சரக்கு. செய்யும் விதம்:—சந்திரமம் சுத்தப்பாஷாணமும் சரி எடை சேர்த்து உருக்கினால் தளகமாகும். பிறவிச்சரக்கில் ஒருபங்கு சுத்தப்பாஷாணமும் 3 பங்கு கந்தகமும் சேர்த்திருக்கின்றது.

செய்கை:—உபயோகம்:—ஜீக்வாரோகம், தாடைரோகம், குஷ்டம் (18), குளிர்சரம், கவுசகம் (5), சாசம் (5), கஷயம் (4), கிரஸ்தாபம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க இது தகுதியான மருந்து.

அளவு:—(1½) வீசம் முதல் (½) கால் கிறேன்ஸ் சுத்தி செய்துக் கொடுக்கலாம்.

### உலந்தாவிங்கம்—லிங்கம்.

Cinnabar.—ஸின்னபார்.

குணம்:—வைப்புச்சரக்கானது சிவந்து பளுவாய் ஊசிக்கம்பிபோல் இருக்கும். ஜலத்தில் கலையாது. பிறவிச்சரக்கும் உண்டு.

செய்கை:—விவதாபேசகாரி.

உபயோகம்:—இதை சுத்திசெய்து அனுபானத்தில் கொடுக்க சரம் (64), வாதம் (80), அதிசாரம் (6), சந்திரபாதம் (13), அர்புதபுண், அதிமூத் திரம், கிரந்தி (9), குஷ்டம் (18), தேகஞ்சத்தல் முதலியவைகள் குணமாகும்.

அளவு:—½ முதல் 10 கிறேன்ஸ் சுத்திசெய்து கொடுக்க குணமாகும்.

### (இங்கிலிஷ்) ரஜதபஸம்.

Oxide of silver—ஆக்ஸைட் ஆப் ஸில்வர்.

குணம்:—இது உளதா நிரம்; வாசனையும் ருசியும் இல்லை.

செய்கை:—பலகாரி, அங்காகர்சனநாசகாரி, சமனகாரி.

உபயோகம்:—குன்மம் (8), மந்தாக்கினி, ரத்தவமனம், குலை ஏரிவு குழந்தையின் கெடித்த பெதி, முதலியவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க தவராமல் சகுணத்தை தரும். தந்தி மேகம், வெள்ளை இவைகளுக்கு பன்றி நெய்யுடன் சேர்த்து நீர்த்தாயில் உபயோகிக்கலாம்.

அளவு:—½ முதல் 1 கிறேன்ஸ் மாத்திரை செய்துக் கொடுக்கலாம்.

### அபினி உப்பு.

Muriate of Morphia—மூரியேட் ஆப் மார்பிய.

குணம்:—இந்த உப்பு அபினியிலிருந்து எடுக்கப்படும். இது வெள்ளையாயும், அதிகசப்பாயும் இருக்கும். ஜலத்திலும் ஆல்கோஹலிலும் கரையும். பொட்டிலுப்பு திராவகம் சேர்த்தால் சிவந்தநிறமாகும்.

செய்கை:—உபயோகம்:—அபினிக்கு உள்ள செட்கைகளெல்லாம் மார்பியாவிற்கு உண்டு; ஆனால் தலைவலி, விகாரம் இந்த தூருணங்களை உண்டாக்காது உஷ்ணப்படுத்துகிற குணமுமில்லை. அபினியைக் கொடுக்கும் ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்கலாம். இது நஞ்சு பதார்த்தம். அளவுக்கு அதிகமானால் விஷப்பித்துக்கொல்லும்.

அளவு:—½ (வ) முதல் ½ (உ) கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

### காடிக்காரம்.

Nitrate of silver—நைட்ரேட் ஆப் ஸில்வர்.

குணம்:—இது கட்டி அல்லது நீண்ட கம்பிகளாயிருக்கும். கட்டியானது வெள்ளையாயும், தெளிவாயும் இருக்கும். கம்பிகளானது அழுக்குப் படிந்த வெள்ளை நிறமாயிருக்கும். உடம்பில்பட்டால் கருத்து புண்ணாகும்.

செய்கை:—அங்காகர்சனநாசகாரி, சமனகாரி.

உபயோகம்:—இது சரீரத்தின் மேல்பட்டால் புண்ணாகும், கொப்பளிக்கும். இதை உள்ளுக்குக் கொடுத்தால் வலிப்பு (5), குன்மம் (8), குணமாகும். இது உஷ்ணத்தை தணிக்கும். இதை வெந்நீரில் கலாத்து சண்ணேவுக்கு கண்களிலும், ஸ்கிரிகளின் வெள்ளைக்கு யோனிலும், புருஷர்களின் வெள்ளைக்கு நீர்த்தாயிலும் உபயோகித்தால் உடனே குணத்தைத் தரும். ரணத்தின் துர்மாயிசத்தை நீக்க இதைப் போடப்படும். கீல்வாத வீக்கத்தின்மேல் இதனால் கோடு கோடாக இழுத்தால் குணமாகும். தேள் கொட்டல், நாய்க்கடி, பாம்புக்கடி, இவைகளுக்கு கடிவாயில் போடப்படும்.

அளவு:—½ (வ) முதல் 2 கிறேன்ஸ் மாத்திரை செய்துகொடுக்கலாம்.

### (இங்கிலிஷ்) தங்க பஸம்.

Peroxide of Gold—பேர் ஆக்ஸைட் ஆப் கோல்ட்.

குணம்:—இது ஒருவித கருப்பு நிறமாயிருக்கும். ஜலமிட்டால் மஞ்சள்

சள் நிறமாகும். ஜலத்தில் கரையாது. வெளிச்சம், அல்லது சூடு பட்டால் கெட்டுப்போகும்.

சேய்கை—உபயோகம்:—உட்கரம், மூலம், சன்னி, வலிப்பு, வாதம், பித்தம், குன்மம், பாண்டு, சூலை, குஷ்டம், மேகம் முதலிய கரோராகங்களுக்கு இதைக் கொடுக்க தகுதியானது.

அளவு:—ஒரு கிறேனில் பத்தில் ஒரு பாகம் முதல்  $\frac{1}{2}$  (வ) கிறேன் கொடுக்கலாம்.

### ஆயோடைட் ஆப் மெர்க்கியுரி.

Iodide of Mercury—ஆயோடைட் ஆப் மெர்க்கியுரி.

சேய்கை:—உஷ்ணகாரி, வியதாபேதகாரி.

உபயோகம்:—இதில் ரசம், ஐயோடையிடு இவைகள் சேர்ந்திருக்கிறது. சுறுப்பு நிறமான சேலில் போட்டு சுற்றுப்புறமில் வைக்கவும். இது நஞ்சு பதார்த்தம். இது ரசத்தின் குணத்தைக் காட்டும். குஷ்டம், மேகம் முதலிய கரோராகங்களுக்குக் கொடுக்க இது வெகுத் தகுதியான மருந்து.

அளவு:—1 முதல் 3 கிறேன்ஸ்க்கொடுக்கலாம்.

### ஹைடிரார்ஜிரி பின்ஐயோடிடம்.

Hydrargyri Biniodidum—ஹைடிரார்ஜிரி பின்ஐயோடிடம்.

குணம்:—இது மிகுந்த சிவப்பாய் இருக்கும், ஜலத்தில் கரையாது, ஆக்கோஹலில் கரையும்.

உபயோகம்:—ஒரு திராம் வெண்ணெயிலாவது, மெழுகு பிளாஸ்தியிலாவது இந்த மருந்து 8 கிறேன்ஸ் வைத்து பிஸ்ரித்து ஆரதரணங்களுக்குப் போடவெகு சேக்கிரத்தில் ஆற்றும். உள்ளுக்குக் கொடுக்கக்கூடாது.

### ஸல்பேட் ஆப் குவைனா (உப்பு).

Sulphate of Quina.—ஸல்பேட் ஆப் குவைனா.

குணம்:—இந்த உப்பு வெள்ளையாயும் பளபளப்பாயும், சிறு நீண்டகம்பிகள் போலிருக்கும். காற்றுப்பட்டால் சூர்ணமாகும், வெகு கசப்புள்ளது. குளிர்ந்த ஜலத்தில் கரையாது.

சேய்கை:—பல்காரி, காலக்ரமமாய் வரும் ரோகங்களை குணமாக்கும்.

உபயோகம்:—குளிர் சுரத்துக்கு இது சஞ்சிவி; சரம் இல்லாதபோது குறைந்த அளவில் அடிக்கடி; குளிர் வருமுன் அதிக அளவில் ஒரேத் தடவையில் கொடுக்கவேண்டியது. இதனால் மலபந்தம், தலைவலி, உஷ்ணம், காநிலிஸ்டாசஸ் இவைகள் உண்டாகும். இதை அநிசுமாய்ச் சாப்பிட்டு காதுசெவிக்கு ஆனதும் உண்டு. காநிலிஸ்டாசஸ்க் கண்டவுடனே மருந்தை நிறுத்தவும். இதை கொடுப்பதற்குமுன் மலத்தை கழித்தால் வெகு குணத்தைக்காட்டுகிறது. இதை சிரோபசரம், வயிதாபனம் இவைகள் கண்டிருக்கும்போதுக் கொடுக்கலாகாது.

அளவு:—1 முதல் 10 கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம். முறைக்காச்சலுக்கு 10 முதல் 20 கிறேன்ஸ் கரம் வருமுன் கொடுக்கவும். இதை மாத்திரைகள் செய்தாவது அல்லது அத்துடன் விளாவின கந்தசத்திராவசம் 5 துளி விட்டு ஜலம் சேர்த்து கொடுக்கவேண்டியது.

### வெலிரியுனேட் ஆப் குவைனா (உப்பு).

Valerianate of Quina:—வெலிரியுனேட் ஆப் குவைனா.

குணம்:—இந்த உப்பு வெகு கசப்புள்ளது.

சேய்கை:—ஆங்காக்கசன நாசகாரி, அல்ப உஷ்ணகாரி, பலகாரி.

உபயோகம்:—இதைக்கொடுக்க வலிகளோடு கூடிய ஜன்னிகள் உடனே தீரும். அடிக்கடி வரும் நரம்புப்பற்றிய விபாதிகளுக்கு இது சஞ்சிவி.

அளவு:—2 கிறேன்ஸ் தினம் 3 தடவைக் கொடுக்கலாம். வாதகுடைச் சலுக்கு குடைச்சல்க்காண ஒரு மணிக்குமுன் இதை இரட்டித்த அளவில் கொடுக்கவும். இதை மாத்திரைகள் செய்துக் கொடுக்கலாம்.

### ஆர்செனேட் ஆப் குவைனா (உப்பு).

Arsenite of Quina—ஆர்செனேட் ஆப் குவைனா.

உபயோகம்:—குளிர்சுரத்துக்கு இது வெகு நல்ல மருந்து. இதைக் கொடுத்தால் தவராமல் நன்மை செய்யும்.

அளவு:— $\frac{1}{10}$  ஒரு கிறேனில் பத்தில் ஒருபாகம் முதல்  $\frac{1}{2}$  (வ) கிறேன் வரையில் மெத்த ஜலத்தில் கரைத்துக் கொடுக்க வேண்டியது.

### வைட்டரேட் ஆப் ஐரன் அன்ட் குவைனா (உப்பு).

Citrate of Iron and Quina—வைட்டரேட் ஆப் ஐரன் அன்ட் குவைனா.

குணம்:—இந்த உப்பு ஜலத்தில் கரையும்.

செய்கை:—பலகாரி,

உபயோகம்:—காலக்கிரமமாய் வரும் ரோகங்களை குணமாக்கும். இரத்தத்தை விருத்திக்கவும், தேசத்தில் பலத்தையுண்டாக்கவும் வல்லமை இதற்கு உண்டு.

அளவு:—2 முதல் 5 கிரேன்ஸ் தினம் 3 தடவைக் கொடுக்கலாம்.

ஸான்டோனின் (பிப்பு.)

Santonine—ஸான்டோனின்.

குணம்:—இந்த உப்பு பிரகாசமாயும், தகடுகளாயும் இருக்கும். வெளிச்சம்பட்டால் மஞ்சள் நிறமாகும், கசக்கும், ஜலத்தில் கரையாது, சாரியத்தில் கரையும், சூடுபட்டால் பறந்து போகும்.

செய்கை:—கிருமிகாசகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இதைக் கொடுத்தால் உருவிலிருந்து, திமிர்ப்பூச்சி, இவைகளைக் கொன்று வெளிப்படுத்தும். இது சிறு குழந்தைகளுக்கும் தகுதியான மருந்து.

அளவு:—1 முதல் 6 கிரேன்ஸ் அல்லது இன்னம் அதிகமாய் பெரியவர்களுக்கும்; ½ (½) முதல் 2 கிரேன்ஸ் வயதுக்குத்தக்கபடி குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கவேண்டியது. ஸ்காமோனீ, ரேவல்ஸின்னீ அயச்செர் தூபம், சிறுமணிக்குண்ணெய் இவைகளில் எதிலாவது சேர்த்து குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

எட்டிக்கொட்டை உப்பு.

Strychnine—ஸ்ட்ரிக்கைன்.

குணம்:—இந்த உப்பு பழுப்பாயும், மணலைப்போலும், கசப்பாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் மெத்தகரையாது, ஆல்கொஹலில் கரையும்.

செய்கை, உபயோகம்:—எட்டிக்கொட்டையின் செய்கைகளே இதற்கு உண்டு. அதை உபயோகிக்கும் ரோகங்களுக்கு இதையும் உபயோகிக்கப்படும். நித்திரையில் கை கால் சதைகளில் இசிவுகண்டால் மருந்துதேசத்தில் பற்றினதற்கு அடையாளம்; மருந்து உடனே நிறுத்தவும், அளவுக்கு அதிகமானால் ரணஜன்விக்குறிகள் சூலும், தாடைக்கிடிக் கொள்ளும். இது சிலருக்கு தேசத்தில் சேர்ந்து ஒரே தடவையாய் குணத்தைக் காட்டும். 3 வயதுள்ள ஒரு பெண் ½ (ஹ) கிரேன்ஸ் உப்பை சாப்பிட்டு இறந்து போனதும் உண்டு. ஆகையால் இதை வெகு நுகர்கிரதையாய்க் கொடுக்கவேண்டியது.

துவார்ப்பு உப்பு.

Tannic acid—டானிக் ஆஸிட்.

குணம்:—இந்த உப்பு துவார்ப்பு பதார்த்தங்களிலிருந்து எடுக்கப்படும். இது மஞ்சள் கெள்ளைக்கலந்த நிறமாயும், பிரகாசமாயும், துவர்ப்பாயும் இருக்கும், ஜலத்தில் கரையும்.

செய்கை:—ஸங்கோஷனகாரி.

உபயோகம்:—ரத்தப்பெருக்கு, பெரும்பாடு, துர்ப்பெருக்கு காணும்பேதி வியர்வை, இவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும். மந்தாக்கினிக்கு கொடுக்க அவ்வளவு தகுதியானது அல்ல. ரணத்தின் மேல்போட சீழ் உறட்டும்.

அளவு:—½ (½) முதல் 2 கிரேன்ஸ் ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

மாதிகாய் உப்பு.

Gallic Acid—காலிக் ஆஸிட்.

குணம்:—இந்த உப்பு மாதிகாயிலிருந்து எடுக்கப்படும். வெள்ளை மஞ்சள் கலந்த நிறமாய் இருக்கும். காற்றில்கெடாது. கொஞ்சம் துவர்ப்பாய் இருக்கும், பிறகு தித்திக்கும்.

செய்கை:—ஸங்கோஷனகாரி.

உபயோகம்:—இதை வெந்நீரில்போட்டு வாயைக்கொப்பளித்தால் வாய் ரணம் குணமாகும். இதை ரத்தகாசம், ரத்தபிரமோம், ரத்தவடனம், பெரும்பாடு, அதிவியர்வை முதலிய ரோகங்களுக்குக் கொடுக்க வெகு நன்மை செய்யும். இது மூத்திரத்தில் இறங்கியிருப்பதை அன்பேதையை போட்டுப்பார்த்தால் தெரியும்.

பெல்லடொனா உப்பு.

Sulphate of Atropia—ஸல்பேட் ஆப் அட்ரோபியம்.

குணம்:—இந்த உப்பு பெல்லடொனா வேரிலிருந்து எடுக்கப்படும்.

செய்கை:—அங்காகர்ஷன நாசகாரி, வேதனாசந்தகாரி.

உபயோகம்:—பெல்லடொனாவுக்கு உள்ள செய்கைகளே இதற்கும் உண்டு. ஆனால் வீசேஷித்து இருக்கும். இதில் 5 கிரேன்ஸ்யை ஒரு அவுன்ஸ் வெந்நீரில் கரைத்து கண்ணிலிட கண்டாணாவிரியும். நேத்திரப்படல் ரோகத்துக்கு இதை முக்கியமாய் உபயோகிக்கப்படும். ரணவைத்தியர்

களுக்கு இது உபயோகமுள்ள மருந்து. இதை உள்நுக்குக்கொடுத்தால் கொன்று விடும்.

### சாம்பிராணி பதங்கம்.

Benzoic Acid—பென்ஸூவிக் ஆஸிட்.

தன்மை:—இது வெள்ளையாய், மிருதுவாய், சிறு கம்பிகளாய் இருக்கும். புளிப்பும் காரமும் உள்ளது.

செய்துகை:—கபஹரகாரி.

உபயோகம்:—இது இருமல் ரோகத்துக்கு மூல மருந்து. தனியாய்க் கொடுப்பது அரிது. கபஹரகாரிகளோடு இதை சேர்த்து அதிக ஜலமிட்டுக் கொடுக்கவேண்டியது.

அளவு:—5 முதல் 30 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

### மன்றேம்.

செய்துகை:—தாருட்டியகாரி.

உபயோகம்:—அஸ்திசரம், கபரோகம், மகோதரம், பாண்டு, கோபை வீரகம், காசம், இரைப்பு, முதலியவைகளுக்கு இதை செந்துரமாகிக்கு கொடுக்கப்படும்.

### காரியம்.

Black Lead—பிளாக் லேட்.

உபயோகம்:—இதை பஸ்மமாக்கி குஷ்டம், குன்மம், வலிப்பு இவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும்.

### வெள்ளியம்.

White Lead—வைட் லேட்.

உபயோகம்:—பிரமேகம், கபரோகம், மேகம், கரம், கசாசம் இவைகளுக்கு இதை பஸ்மமாக்கி கொடுக்கத்தீரும்.

### தாம்பிரம்.

Copper—காப்பர்.

உபயோகம்:—மகோதரம், சந்திரபாதம், வெண்குஷ்டம், திரிதோஷம் குன்மம், பிலீகம், கபரோகம், காசம், தூதாஷ்டம் முதலிய பற்பல கரோகங்களுக்கு இதை செந்துரமாகிக்கு கொடுக்கப்படும்.

### முத்து—சீதத்தினம்.

செய்துகை:—வீரியூரகாரி.

உபயோகம்:—கோஸ்தி, அஸ்திசரம், சேசனரிச்சல், இவைகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும். வீரிய விருத்தியாகும்.

### பவளம்.

உபயோகம்:—இதை பஸ்மமாக்கி கபரோகம், கரம், இருமல், காசம் இவைகளுக்குக்கொடுக்க குணமாகும்.

### ராசதீர்ப்பூரம்—பூரம்.

உபயோகம்:—இதை சுத்திசெய்து ½ (ந) முதல் 1½ குன்றியணி அளவு அனுபானத்திலிட பித்த குலை, வாத்தபிடிப்பு, வயிற்றுக்காய், சிலேஷ்டம் (20), மேகம் (20), வாத்தம் (80), குணமாகும்.

### 17-வது அத்தியாயம்.

### காலவைச் சூர்ணங்கள்.

### சீமைச்சுண்ணாம்பு கலவைச்சூர்ணம்.

Compound Powder of chalk—கம்பவுண்ட் பவுடர் ஆப் சாக்.

செய்துகை:—சுத்திசெய்த சீமைச்சுண்ணாம்பு ½ (ந) பவுண்ட், கருவாய்ப்பட்டை 4 அவுன்ஸ், டார்மென்டிஸ் ரூட் 3 அவுன்ஸ், விளம்பிசின் 3 அவுன்ஸ், திரிபிலி ½ (ந) அவுன்ஸ் இவைகளைத் தனித்தனியே சூர்ணித்து சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

செய்துகை:—ஆம்லநாசகாரி, சங்கோசனகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—குழிசை, நாஜுகதேகமுடையவர்கள் இவர்களுக்கு காணும் பேதி முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும்.

அளவு:—5 முதல் 20 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

### ஜாலப் கலவை சூர்ணம்.

Compound Powder of Jalap—கம்பவுண்ட் பவுடர் ஆப் ஜாலப்.

செய்துகை:—ஜாலப் சூர்ணம் 3 அவுன்ஸ், திராட்சைஉப்பு 6 அவுன்ஸ், சுக்கு 2 திராம். இவைகளைத் தனித்தனியே சூர்ணித்து சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

சேய்கை:— விரேஷனகாரி.

உபயோகம்:— இதைக்கொடுக்க ஸ்ரீரத் தண்ணீராய் பேதியா கும். வயிறுக்கெடுக்காது மலபந்தக்காரங்களுக்குக்கொடுக்க தகுதியான மருந்து.

அளவு:— 20 கிறேன்ஸ் முதல் 60 கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

ஸ்காமோனி கலவை சூர்ணம்.

Compound Scammony Powder—கம்பவுண்ட் ஸ்காமோனி பவுடர்.

சேய்முறை:— ஸ்காமோனி 1 அவுன்ஸ், ஜாலப் கெட்டிச்சத்தா 1 அவுன்ஸ், சுக்கு 2 திராம் இவைகளை தனித்தனியே சூர்ணித்து சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

சேய்கை:— விரேசனகாரி.

உபயோகம்:— மலபந்தம், கிருமி, நீர்கோவை இவைகளுக்கு இதை கொடுத்தால் செவ்வையாய் பேதியாகும்.

அளவு:— 10 முதல் 30 கிறேன்ஸ் தூளை ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

கைநோ கலவை சூர்ணம்.

Compound Powder of Kino—கம்பவுண்ட் பவுடர் ஆப் கைநோ.

சேய்முறை:— கைநோ 15 திராம், சுருவப்பட்டை 4 திராம், உலர்ந்த அபிணி 1 திராம், இதைகளை தனித்தனியே சூர்ணித்து சேர்த்துக்கொள்ளவும். 20 கிறேன்ஸ் சூர்ணத்தில் 1 கிறேன் அபிணி இருக்கிறது.

சேய்கை:— சங்கோசனகாரி.

உபயோகம்:— அதிசாரபேதி, ரத்தபேதி, சீதபேதி முதலியவைகளுக் குக்கொடுக்க இது மகா சிரேஷ்டமான மருந்து.

அளவு:— 10 முதல் 20 கிறேன்ஸ் ஜலத்தில்கொடுக்கலாம்.

இபிகாகியு ஏனா கலவை சூர்ணம்.

Dover's Powder—டோவரீஸ் பவுடர்.

சேய்முறை:— இபிகாகியு ஏனா சூர்ணம், உலர்ந்த அபிணி வகைக்கு திராம் ஒன்று, ஸல்பேட் ஆப் பொடாஷ் திராம் 8 இவைகளைச்சேர்த்து செவ்வையாய் அரைத்துக்கொள்ளவும். 10 கிறேன்ஸ் சூர்ணத்தில் 1 கிறேன் அபிணி இருக்கிறது.

சேய்கை:— உபயோகம்:— வாந்தி, ரோபாரம், இவைகள் காணும் போது இதைக் கொடுக்கலாகாது. கிருமல், முடக்குவாதம், நீர்கோவை ஜலப்பு, முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்க இது வெகு நல்ல மருந்து.

அளவு:— 5 முதல் 10 கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

அஞ்சனக்கல் கலவை பஸ்மம்.

Co. Antimonial Powder—கம்பவுண்ட் ஆண்டிமோனியல் பவுடர்.

குணம்:— இது வெள்ளையாய் நறநறவென்று விரல்களுக்கு தட்டுப் படும். வாசனையும், ருசியும் இல்லை. ஜலத்தில் கரையாது.

சேய்கை:— சுவேதகாரி, வியதாபேதகாரி, சுரஹரகாரி, உமனகாரி.

உபயோகம்:— இதை குறைந்த அளவில்கொடுக்க ச்ருமரோகத்தை சிவர்த்தியாக்கும். சுரம், கீல்வாதம் இவைகளுக்குக்கொடுக்க இது அடுத்த அஷ்டம்.

அளவு:— 3 அல்லது 6 முதல் 10 கிறேன்ஸ் வரையில் தேனிலா வது அல்லது கர்ப்புரம், அபிணி, இவைகளோடு சேர்த்தாவது கொடுக்க லாம்.

சேமைச்சண்ணாம்பு கலந்த ரிசபஸ்மம்.

Grey Powder—கிரேபவுடர்.

குணம்:— இந்த பஸ்மம் பளுவாயும், சாம்பல் நிறமாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் கரையாது.

சேய்முறை:— 3 அவுன்ஸ் சுத்திசெய்த ரசத்தை, 5 அவுன்ஸ் சுத்தி செய்த சேமைச்சண்ணாம்புடன் சேர்த்து ரசம் கண்ணுக்குத்தோற்றமல் போதிறவரையில் அரைத்துக்கொள்ளவும். 8 கிறேன்ஸ் பஸ்மத்தில் 3 கிறேன்ஸ் ரசம் இருக்கிறது.

சேய்கை:— ஆம்லகாசகாரி, வியதாபேதகாரி, விரேசனகாரி.

உபயோகம்:— இது குழந்தைகளுக்குக்கொடுக்க வெகுசிலாங்கிய மான அஷ்டம். மந்தபேதி, அஜீர்ணம் முதலியமந்தத்தால் உண்டாகும் சகலவியாதிகளுக்கும் கொடுக்கப்படும். உஷ்ணபேதி, சீதரத்தபேதி இவை களுக்கு இதை அனுபானத்தில் கொடுக்க அதிசிக்ரத்தில் ருணமாக்கும்.

அளவு:— 2 முதல் 5 கிறேன்ஸ் குழந்தைகளுக்கும், 5 முதல் 30 கிறேன்ஸ் பெரியவர்களுக்கும் தேனிலாவது, சர்க்கரையிலாவது கொடுக்கலாம்.

## ரேவல் சின்னி தலவை சூர்ணம்.

Compound Rhubarb Powder—மப்புவண்டி நுபாய் பவுடர்.

செய்முறை:— 1 பவுண்ட் மாக்நீஷிம் திபிஷின்ஸ் சுக்குத் தூள், 4 அவுன்ஸ் ரேவல் சின்னி சூர்ணம் இவைகளை யெல்லாஞ்சேர்த்து அரைத்துக் கொள்ளவும்.

செய்கை:—உபயோகம்:— இதை குழந்தைகளுக்கு பேதியை உண்டாக்குவதற்கு கொடுக்க வெகு நல்லமருந்து. பெரியவர்களுக்கும் கொடுக்கலாம்.

அளவு:— 20 முதல் 30 கிரேன்ஸ் பெரியவர்களுக்கும், 5 முதல் 10 கிரேன்ஸ் குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கப்படும்.

## 18-வது அத்தியாயம்.

சில சர்க்குகள் ஆணைகளும், சில சர்க்குகள் பெண்ணைகளும் இருப்பதை மெக்கு தெரிந்திருக்கவேண்டியது. உப்புசர்க்குகள் ஆண் அல்லது விந்துகளையும், புளிப்பு சர்க்குகள் பெண் அல்லது சுரோணிதம் என்றும் சொல்லப்படும். இவ்விரண்டும் சேர்த்தால், சேர்த்துக்கட்டியாய் பொகிறதினாலே ஆண்சர்க்கு, பெண்சர்க்கு என்று பெயர் பெற்றன. அவைகளை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

## ஆண்-பெண்-சர்க்குகள்

| ஆண்சர்க்கு.                                                                                                         | பெண்சர்க்கு.                                                                                                                                  | ஆண்சர்க்கு.                                                                                                                                                   | பெண்சர்க்கு.                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| கல்லுப்பு.<br>வெடியுப்பு.<br>காந்தம்.<br>சுடல்.<br>கடல் துரை.<br>ரசம்.<br>இரும்பு.<br>பேதி.<br>தொட்டிப்பா<br>ஷானம். | பழம் புளி, விங்கம்.<br>பழக்காரம்.<br>காடி.<br>துளிச.<br>கற்சன நீர்.<br>கந்தகம்.<br>எரியலாம் எண்ணெய்.<br>பொன்னம்பர்.<br>புளியாணை.<br>புளிநரணை. | அப்பிரகம்.<br>கௌரிப்பரஷாணம்.<br>வெண்ணீர்பாஷாணம்.<br>வைக்கிராந்தம்.<br>தங்கம்.<br>நவகூரம்.<br>பச்சைசுரப்பூரம்.<br>கர்ப்பூரசலாசித்து.<br>மாங்கிசபேதி.<br>வீரம். | காயந்தசுருக்கு.<br>புளிமாங்காய்.<br>பனங்கள்.<br>நிமினை.<br>மஞ்சளே.<br>வெங்காரம்.<br>இந்துப்பு.<br>தாம்பிரம்.<br>கல்மதம்.<br>புளியாரை.<br>நாகம். |

## 19-வது அத்தியாயம்.

திராவகங்கள், ஜயநீர்கள், ஈதர்கள் முதலிய மஹாவல்லமை யுள்ள அலுஷதங்களின் பெயர்களும் உபயோகங்களும் கூரப்படும்.

## கந்தகத்திராவகம்.

Sulphuric Acid—ஸல்புரிக் ஆசிட்.

தூண்:—இது தளமாயும், அகிபுளிப்பாபும் இருக்கும். தேகத்தில் பட்டால் புண்ணாகும். ஜலத்துடன் சேர்த்தால் ஜலம் குடைவிடும்.

செய்கை:—விண்காரி, ஷோணகாரி, ஸங்கோசனகாரி.

உபயோகம்:—இதை உள்ளுக்குச் சாப்பிடக் கூடாது. பட்டவிடும் புண்ணாகும். இத்துடன் ஜலம் சேர்த்து செய்யப்படும் விளாவின கந்தகத்திராவகத்தை உள்ளுக்குக் கொடுக்க உபயோகமுள்ளது. இதை அடியில் சொல்லப்படும்.

## விளாவின கந்தகத்திராவகம்.

Diluted Sulphuric Acid—டைல்டுட் ஸல்புரிக் ஆசிட்.

செய்முறை:— 15 திராம் கந்தகத்திராவகத்தை, 20 அவுன்ஸ் ஜலத்துடன் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் விட்டு சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டியது. அதிக குண்டாகும்.

செய்கை:—தேள்காரி, ஸங்கோசனகாரி, பலகாரி.

உபயோகம்:—இதை துர்பலம், மத்தவாந்தி, அதிவியர்வை, காசம், ரத்தகாசம், நீடித்தசுரும ரோகங்கள், அகிசாரம், அஜிர்ணம், விக் கல், வாந்தியை, முதலிய கடுமையானவர்களுக்கு கொடுக்க வெகு குணத்தைத் தரும். வார்த்தியை நிக்க இது வெகு நல்ல மருந்து.

அளவு:— 4 முதல் 30 துளி நிலவேம்புக் கசாயத்தில் கொடுக்கலாம். இதை பேனாவிலாவது, சிலாஸ்குழாவினாலாவது உரிஞ்சிப் பற்களுக்குப் பட்டாமல் சாப்பிட்டு சுவட்டுப்பு கலந்த ஜலத்தால் வாயைக் கொப்பளித்து விடவேண்டியது.

## கறிஉப்புத்திராவகம்.

Hydrochloric Acid—ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்.

தூண்:—சிரத்தோஷமுடையத்திராவகம் நிறமற்றதாய் இருக்கும்;

ஆனால் சாதாரணமாய் மங்கலான மஞ்சள் நிறமுடையது. இதன் வாசனைப் பட்டால் மூச்சடைப்பு காணும்.

செய்கை:—விரணகாரி, காரமுள்ள நஞ்சு.

உபயோகம்:—இதை உள்நுக்குச் சாப்பிடக் கூடாது. பட்டவிடம் புண்ணாகும். (2) முதல் 1 திராம் கறிஉப்புத் திராவகத்தை 4 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் சேர்த்து வாயைக் கொப்பளிக்கவாவது ரணங்களைக்கழுவவாவது உபயோகிக்கப்படும். இத்துடன் ஜலம் சேர்த்து செய்யப்படும் விளாவின்கறி உப்புத்திராவகத்தை உள்நுக்குக்கொடுக்க உபயோகமுள்ளது. அதை அடியில் செலுத்தப்படும்.

விளாவின்கறிஉப்புத் திராவகம்.

Diluted Hydrochloric Acid—டைலுடேட் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆஸிட்.

செய்முறை:—1 அவுன்ஸ் கறிஉப்பு திராவகத்துடன் 3 அவுன்ஸ் தீக்ரீவில் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

செய்கை:—பலகாரி, சிதளகாரி, கிருமிநாசகாரி, பூதிகந்த நாசகாரி.

உபயோகம்:—இதை உறுப்புகளுக்கு பலத்தை உண்டாக்கவும், வயிற்றில் கிருமிகளை உற்பத்திக்காமல் செய்யவும், இதற்கு வெகு வல்லமை உண்டு. மூத்திரரோகம், சொறுக்கை, விஷசுரம், சுரம் இவைகளுக்கு இதைக்கொடுக்க உடனே குணத்தை அறியலாம்.

அளவு:—10 முதல் 20 துளி ஜலத்திலாவது, கசப்பு கசாயத்திலாவதுக் கொடுக்கலாம். இதைச்சாப்பிடும் விதிகள் விளாவின கந்தகத்திராவகத்தைச்சாப்பிடும் விதிகளை அனுசரிக்கவும்.

பொட்டிலுப்புத் திராவகம்.

Nitric Acid—நைட்ரிக் ஆஸிட்.

குணம்:—தோஷமற்ற பொட்டிலுப்பு திராவகத்துக்கு நிறமில்லை. மார்பியாயுடன் (அபினிஉப்பு) சேர்த்தால் சிவந்துபோகும். பட்டவிடம் புண்ணாகும்.

செய்கை:—காரமுள்ள நஞ்சு, விரணகாரி.

உபயோகம்:—இதை உள்நுக்குச்சாப்பிடக்கூடாது. இதனால் விஷக்கடிகளைப்புண்ணுக்கப்படும். இதை தேங்காய் எண்ணெயுடன்சேர்த்து சொறி சிரங்கு முதலிய சரும ரோகங்களுக்குப்பூசுவர குணமாகும். இந்த

திராவகத்துடன் ஜலம் சேர்த்துச்செய்யப்படும் விளாவின பொட்டிலுப்பு திராவகத்தை உள்நுக்குக்கொடுக்க உபயோகமுள்ளது. அதை அடியில் காண்க.

விளாவின பொட்டிலுப்புத் திராவகம்.

Diluted nitric acid—டைலுடேட் நைட்ரிக் ஆஸிட்.

செய்முறை:—3 அவுன்ஸ் பொட்டிலுப்புத் திராவகத்தை 17 அவுன்ஸ் தீக்ரீவில் விட்டு சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

செய்கை:—பலகாரி, சிதளகாரி, வியாதிகாரி.

உபயோகம்:—மூத்திரரோகம், கொருக்கை, கைவாதம், பக்கச்சூலை, மேகப்புடை, பிலீசம், அதிமூத்திரம், நீர்க்கொவை, சுரம், அஜீர்ணம், பேதி, குலேரிவு, முதலிய பயங்கரமான ரோகங்களுக்கு இது அடுத்த அவுஷதம். இதைக்கொடுத்தவுடனே குணத்தை அறியலாம்.

\*அளவு:—10 முதல் 30 துளி ஜலத்தில் கொடுத்தலாம். இதைச்சாப்பிடும் விதிகள் விளாவின கந்தகத்திராவகத்தைச் சாப்பிடும் விதிகளை அனுசரிக்கவும்.

சொர்ணபேதித் திராவகம்.

Nitro Hydrochloric Acid—நைட்ரோஹைட்ரோகுளோரிக் ஆஸிட்.

குணம்:—இது பசுமையான பொன்நிறமாய் இருக்கும்; பொன்னை கரைத்துவிடும். இதை வாசனைப்பட்டால் மூச்சடைப்பு காணும்.

செய்முறை:—ஒரு அவுன்ஸ் பொட்டிலுப்பு திராவகத்துடன் இரண்டு அவுன்ஸ் கறிஉப்பு திராவகம்சேர்த்து கற்கார்க்குடைய பச்சை சோவில் போட்டு குளிர்ச்சியான இடத்தில் வைக்கவேண்டியது.

செய்கை:—காரமுள்ள நஞ்சு, விரணகாரி.

உபயோகம்:—கறிஉப்பு திராவகம், பொட்டிலுப்பு திராவகம் இவைகள் ஜலத்தில் விளாவி உபயோகிப்பதுபோலவே இதையும் ஜலத்தில் விளாவிக்கொடுத்தால் வியாதிகளை நீக்கி தேகத்துக்குப்பலத்தைக் கொடுக்கும். இதற்கு துவர்ப்புகுணமும் உண்டு. இதை மூத்திரரோகங்கள், மேஹரோகங்கள், பித்தபாண்டரோகம், வந்திபேதி, சருமரோகங்கள், முதலிய பற்பல கரோரோகங்களுக்குக் கொடுக்க வெகு நன்மை செய்யும்.

அளவு:—அதிக ஜலமிட்டு விளாவின திராவகத்தில் 8 முதல் 20 துளிக்கொடுக்கலாம். இதைச்சாப்பிடும் விதிகள் விளாவின கந்தகத்திராவகத்தைச்சாப்பிடும் விதிகளை அனுசரிக்கவும்.

வினாவின் தீர்மானம் பாஷாணத்திராவகம்  
Diluted Phosphoric Acid—டைலுட்டெட் பாஸ் போரிக் ஆசிட்.

செய்கை:—இங்கிலீஷ் புஸ்தகத்தில் விவரமாகக் தெரிவித்திருக்கின்றது. அதில் பார்வையிடவும்.

செய்கை:—தேனாகாரி, பலகாரி, வீரியவர்த்தனாகாரி.

உபயோகம்:—தாக்கதை அடக்க இது வெகு நல்ல மருந்து. ஆதலால் மதுமத்திரோஷத்தில் தாக்கதை அடக்கக் கொடுக்கப்படுகின்றது.

அளவு:—10 துளி முதல் 1 பிராம் வரையில் ஜலத்தில் கலந்து சர்க்கரைச் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

ஸ்பிரிட் ஆப் நைட்ரிக் ஈதர்.

Spirit of Nitric Ether—ஸ்பிரிட் ஆப் நைட்ரிக் ஈதர்.

குணம்:—இது வெள்ளையாயும், இனிப்பாயும், சிவ்வென்று இருக்கும்.

செய்கை:—அங்காக்கர்சன நாசகாரி, உஷ்ணகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, கவேதகாரி.

உபயோகம்:—இதை மூத்திரோகம், மகோதரம், சுரம், நீர்க்கட்டு, நீர்நிலை முதலிய அநேக மெலிய ரோகங்களுக்குக் கொடுக்கத்தவறாமல் பயன்படும்.

அளவு:—1 (1) முதல் 2 பிராம் வரையில் அளவிற்குக் கொடுக்கலாம்.

ஸல்பியூரிக் ஈதர்.

Sulphuric Ether—ஸல்பியூரிக் ஈதர்.

குணம்:—இது பரிசுத்தமாய், வெள்ளையாய், நல்லவாசனையாய் இருக்கும். அரித்தறையில் பறந்துவிடும். நற்பட்டால் பற்றிக்கொள்ளும். ஜலத்தைப் பார்க்கிலும் இது வேகமானது.

செய்கை:—அப்ப உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இதைக் கொடுத்தால் சர்க்காங்கம் உஷ்ணித்த அரிசித் திரையில் சாந்தமாகும். மாப்பு அடைப்பு, குலை, மாந்தம், நரம்புப்பற்றிய நிலைவலி, இருதய துடிப்பு, மூர்ச்சை, கவாசம், காசம், வயிற்று வலி முதலானவை, கொள்வனவுக் கம்மல், நரம்புப்பற்றிய கவல ரோகங்களுக்கும் கொடுக்க இது வெகு சிறப்பானது. இதை அடிக்கடி கொடுக்க

வேண்டியது. ஸஸ்திரவேலைக்கு நோய் தெரியாமலிருக்க குளோரோபாரம் என்னும் மருந்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு முன் இதை முகரவைக்கப் படும். இப்போது ஸஸ்திர வேலைக்கு உபயோகப் படுத்துகிறதில்லை.

அளவு:—15 முதல் 60 துளி ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

குளோரோபாரம்.

Chloroform—குளோரோபாரம்.

குணம்:—இது ஜலத்தைப் பார்க்கிலும் புளுபுளும், வெள்ளையாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் கொஞ்சமாய் கலையும். பற்றப்பட்டால் பறந்து விடும்.

செய்கை:—அங்காக்கர்சன நாசகாரி, நித்திராகாரி, உஷ்ணகாரி, சமனகாரி, ஸ்மிரிதிரோதகாரி.

உபயோகம்:—தனுர்வாதம், வலி (5), இசிவு, குதிரஜன்னி, அஜீர்ணம், அதிவாந்தி, குடைச்சல், இரைப்பு, கவாசம், காசம், இருமல் முதலியவைகளை வெகுசிக்கிரத்தில் நிவர்த்தியாக்க இதற்கு மஹாவல்லமை உண்டு. இதைத் தகுந்த அளவானதில் கொடுக்கவேண்டியது. இதை மோத்தால் உணர்ச்சியில் லாஜம் நோய்த்தெரியாமலும் செய்து விடுவதால் ஸஸ்திர வேலைக்கு, உபயோகித்து வருகிறார்கள். ஸஸ்திரவேலைக்கு உபயோகிக்கும் விதிகள் இங்கிலீஷ் புஸ்தகத்தில் பார்வை யிடவும். இதை கொஞ்சமாய் உள்நுக்குக்கொடுத்தால் உஷ்ணித்து நாடியைத் தீவரப் படுத்தும்; அதிகமாய்கொடுத்தால் மூச்சுக்காலும், பிரக்ஞையில்லாமல் செய்யும், பிராண சூபரயமும் நேரிடும். ஆகையால் இதை அளவுக்கு அதிகமாய்க் கொடுக்கலா தாது.

அளவு:—5 முதல் 10 துளிகளாய் சாராயர், விளம்பிசின், முட்டையின் மஞ்சள்கருவு இவைகளில் எதிலாகிலும் கொடுக்கலாம்.

நவசூர ஹெயதீர்.

Liquor Ammonia—லாகர் அம்மோனிய.

செய்கை:—அங்காக்கர்சன நாசகாரி, ஆம்லகாஷகாரி, உஷ்ணகாரி, கவேதகாரி, சோணகாரி.

உபயோகம்:—இதை பலஹனம், வார்திபேதி, குதிரஜன்னி, குளிர்மை, அவிர்ணம்; முதலிய பற்பல பலத்த ரோகங்களுக்கு இதை அளவானதில் கொடுத்தால் உடனே குணத்தை அறியலாம். மயக்கம், நிலைவலி, மூர்ச்சை, காக்கைவலி, முதலியவைகளுக்கு இதை முகரவைத்தால் உட

னே பிரக்கிணையை வரும். இதற்கு வயிற்றிலுள்ள புளிப்பைக்கண்டிக்க வெகு வல்லமை உண்டு. தேள், பூரான், பாம்பு முதலியவைகளின் விஷக் கடினளுக்கு இதை கடிவாயில் போட்டு தேய்த்தும், உன்ருக்கும் ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

அளவு:—10 முதல் 30 துளி, ஜலம், பால், கர்ப்பூரஜலம் முதலியவைகளில் கொடுக்கலாம்.

### பரிமள நவக்ஷாரமது.

Aromatic Spirits of Ammonia—ஆரோமாடிக் ஸ்பிரிட்ஸ் ஆப் அமோனியா

குணம்:—இது காரமாயும், இனிப்பாயும், இருக்கும். இதை [ய. காற்றுப்படாமல் குளிர்ச்சியான இடத்தில் வைக்கவேண்டியது].

செய்கை:—உற்சாஹகாரி.

உபயோகம்:—நவக்ஷார ஜெய நிருச்சு இருக்கும் செய்கைகளே இதற்கும் உண்டு; ஆனால் இது இனிப்பாயும், வாசனையாயும், காரமாயும் இருக்கும். மூர்ச்சை, தலைவலி, சோர்வு, மாந்தம், குலைவி, சூதகஜன்னி முதலிய பலமான ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்கத் தகுதியானது.

அளவு:—15 முதல் 60 துளி ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

### இங்கு நவக்ஷாரமது

Foetid Spirit of Ammonia—பயட் ஸ்பிரிட் ஆப் அம்மோனியா.

செய்முறை:—பரிமள நவக்ஷாரமது வுடன் பெருங்காய் பாவனத்திரவத்தைச் சேர்த்து செய்யப்படும்.

செய்கை:—அங்கா கர்சன நாசகாரி, உற்சாஹகாரி.

உபயோகம்:—இதை காசம், சுவாசம், வலி (5), இசிவு, சூதகஜன்னி, சன்னிமுதலிய கடுர ரோகங்களுக்கும் கொடுக்கத் தவிராமல் நன்மை செய்யும்.

அளவு:—½ (2) முதல் 1 திராம் கர்ப்பூர ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

### லைகர் அம்மோனிய அலிடேடிஸ்.

Liquor Ammonia Acetatis—லைகர் அம்மோனிய அலிடேடிஸ்.

குணம்:—இந்த உப்பு காற்றுப்பட்டால் நீராவிடும். ஆகையால் ஜலத்தில் கலந்து வைக்கவேண்டியது.

செய்முறை:—ஒருபையின் டிஸ்யூட்டேட் அஸிடிக் ஆஸிட்மில் 9 திராம் நவக்ஷார உப்பு அல்லது துளா எழும்பாமிலிருக்க எவ்வளவு தேவையானதோ

அவ்வளவு உப்பை சேர்த்து கொள்ளவும். உப்பிலிருக்கிற கார்போனிக் ஆஸிட் வாயு வெளிப்படுவதே பொங்குதலுக்குக் காரணம்.

செய்கை:—சுவேதகாரி, உஷ்ணகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இத்தடன் பக்ஸ்சேர்த்து கண்ணீருக்குப் போடலாம். இதை ஜலத்தில் சேர்த்து வென்னைக்கு நீர்த்தானாயில் அடிக்கவும், காயம், சுருக்கு, எழும்புமுறிவு முதலியவைகளுக்கு மேலுக்கு போடவும் இது வெகு நல்ல மருந்து. நீர்க்கட்டு, கீல்வாதம், சுரம், முதலிய கடுர ரோகங்களுக்கு வியர்வையை உண்டாக்க இது தகுதியான அஷுதம். இதை அடிக்கடி கொடுக்கப்படும்.

அளவு:—2 முதல் 6 திராம் 4 மணிக்கு ஒருதரம் கர்ப்பூரஜலத்தில் கொடுக்கவும்.

### லைகர் பொட்டாஸ்சி.

Liquor Potasse—லைகர் பொட்டாஸ்சி.

குணம்:—இது வெள்ளையாய், தெளிவாய், தளமாய், விநுவிதப்பாய், காரமாய் இருக்கும். கல்கார்ப்சுரபச்சை சீசூரில் போட்டுவைக்கவேண்டியது.

செய்கை:—ஆம்லநாசகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, அஸ்மரிஹரகாரி, வியதாபேதகாரி, ஸோபாநாசகாரி.

உபயோகம்:—இதைக்கீல்வாதம், அஜீர்ணம், வயிற்றுஎரிவு, வயிறு இளைச்சல், குலை எரிவு, முதலிய கொடிய ரோகங்களில் உண்டாகும் புளிப்பைக்கண்டிக்கவும், மேகம், ஷ்யம், கண்டமாலை, சருமரோகம் முதலிய பலமான ரோகங்களை நிவர்த்தியாக்கவும், அடிக்கடி உபயோகிக்கப்படும். நான்ப்ப இதைச்சாப்பிட்டால் தேகத்தின் பலத்தை ஹரிக்கும். அளவுக்கு அதிகமாயாவது, ஜலம் விடாமலாவதுக் கொடுத்தால் கொன்றுவிடும்.

அளவு:—10 முதல் 40 துளி பாலிலாவது, சகுந்த அனுபானத்திலாவதுக் கொடுக்கலாம்.

### சவ்வீர ஜெயநீர்.

Liquor Hydrargyri Bichloridi—லைகர் ஹைடிரார்ஜிரைபைகுளோரைடை.

செய்முறை:—10 கிரேன்ஸ் சவ்வீரம், 10 கிரேன்ஸ் நவக்ஷாரம் இவைகளை ஒருபைண்ட் வெந்நீரில் சேர்த்துக்கொள்ளவும். ½ (2) கிரேன்ஸ் சவ்வீரம் ஒரு அவுன்ஸ் ஜெயநீரில் உண்டு.

**செய்கை:**—உபயோகம்:—சவ்வீரத்தைக்கொடுக்கும் ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்கப்படும். அதின் செய்கைகளே இதற்கும் உண்டு.

**அளவு:**— $\frac{1}{2}$  (2) முதல் 2 திராமிவீதம் ஜலத்திலாவது, நன்னரிசேர் கசாயத்திலாவதுக் கொடுக்கலாம்.

### வெள்ளைப்பாஷாண ஜெயநீர்.

Liquor Potassae Arsenitis—லேகர் போட்டாஸ் ஆர்சனைடிஸ்.

**செய்முறை:**— $\frac{1}{2}$  பைன் டீரீரில் 80 கிரேன்ஸ் வெள்ளைப்பாஷாண தூள், 80 கிரேன்ஸ் கார்பொனேட் ஆப் பொட்டாஸ், இவைகளைப்போட்டுக் கனாகிறவனாயில் எரித்து, ஆறினபிறகு 5 திராம் கம்பவுண்ட் டிங்சர் ஆப் லாவென்டர் சேர்த்து, பிறகு ஒரு பையின்ட் வெள்ளைப்பாஷாண ஜெயநீர் ஆகும்படி தேவையான ஜலத்தைச் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

**செய்கை:**—உபயோகம்:—வெள்ளைப்பாஷாணத்தின் செய்கைகளே இதற்கும் உண்டு. அதை உபயோகிக்கும் ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்கலாம். ஒரு அவுன்ஸ் ஜெயநீரில் 4 கிரேன்ஸ் வெள்ளைப்பாஷாணம் உண்டு.

**அளவு:**—3 முதல் 5 துளி தினம் 2—3 தடவைக்கொடுக்கலாம்.

### டனோவன்ஸ் லெஷலுஷன்.

Donovan's Solution—டனோவன்ஸ் லேஷலுஷன்.

**செய்முறை:**—சுத்தப்பாஷாணம் 6 கிரேன்ஸ், சுத்திசெய்த ரசம் 16 கிரேன்ஸ், சுத்திசெய்த ஐயோடயின் 50 $\frac{1}{2}$  கிரேன்ஸ், இவைகளை கல்வத்திலிட்டு  $\frac{1}{2}$  (2) திராம் ஆல்கோஹல்விட்டு ரம்வற்றி உலர்த்துபோகிறவனாயில் அரைத்து அத்துடன் 8 அவுன்ஸ் ஜலத்தை கொஞ்சக்கொஞ்சமாகவிட்டு அரைத்து ஒரு குப்பியில்போட்டு கொக்கிறவனாயில் சுடவைத்து, குளிர்ந்தபிறகு 8 அவுன்ஸ், 6 திராம் ஆகும்படி தேவையான டீரீசைச் சேர்த்துக்கொள்ளவும். ஒரு அவுன்ஸ் மருந்தில் ஒரு கிரேன் பாஷாணமும், 2 கிரேன்ஸ் ரசமும், 6 கிரேன்ஸ் ஐயோடைனும் உண்டு.

**செய்கை:**—பாஷாணம், ரசம், ஐயோடைன் இவைகளுக்குள்ள செய்கைகளே இதற்கு உண்டு.

**உபயோகம்:**—மேகரோகம் (20), குஷ்டம், சருமரோகங்கள், முதலிய மலாகொடியரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்கத்தவராமல் குணத்தைக் காட்டும்.

**அளவு:**—10 முதல் 30 துளிவீதம் ஜலம், அல்லது வேறுஅனுபாத்திலுக்கொடுக்கவும். மற்றப்பாஷாண இதைக் கொடுப்பதுபோலவே இதையும் சர்க்கிரதையாய் கொடுக்கவேண்டியது.

**விளாவின ஹைட்ரோஸையானிக் ஆஸிட் (50 பங்கு ஜலம்சேர்த்து விளாவினது.)**

Diluted Hydrocyanic Acid—ஹைட்ரோஸையானிக் ஆஸிட்

**செய்கை:**—வேதநா சாந்தகாரி, சமனகாரி.

**உபயோகம்:**—இது மெத்த விஷமுள்ள திராவகம். இதை வெகு ஜாக்கிரதையாய் கொடுத்தால் நீடித்த இருமல், நரம்புவலி, இருதய ரோகம், குலைளரிவு, இவைகள் குணமாவதற்கு சந்தேகமில்லை. இதை கலத்தில் கலந்து நமைச்சலுக்குத் தடவலாம். இதை விஷபிக்கும்படிச் சாப்பிட்டால் வலி, கஷ்டசுவாசம், பிரக்கினை யில்லாமை; முதலியவைகள் கண்டு உடனே பிராணம் போய்விடும். அதிகமாய்ச் சாப்பிட்டால் 2—3 பெருமூச்சு உள்ளுக்கு வாங்கிக்கொண்டே பிராணம் போய்விடும். ஆகையால் இதை கொடுக்கும்போது வெகு ஜாக்கிரதையாய் இருக்கவேண்டியது.

**அளவு:**—2 முதல் 5 துளி ஒரு அவுன்ஸ் ஜலத்தில் கலந்து சர்க்கரைச் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். இதை ஒரு தடவைக்கு தான் ஆகும்படி செய்துக்கொடுக்க வேண்டியது. பலதடவைக்கு ஆகும்படி செய்து கொடுத்தால் திராவகம் ஜலத்தின்மேல் மிதந்துவிடும். அதை ஒரேவேளையில் தெரியாமல் எடுத்துக் கொண்டால் விஷபிக்கும்.

### லேகர் குவைனா எமார்பஸ்.

Liquor Quina Amorphous—லேகர் குவைனா எமார்பஸ்.

**உபயோகம்:**—இந்த திராவத்தில் 8 துளிக்கு அதிகமாய்க் கொடுக்கலாம். 8 துளியில் ஒரு கிரேன் குவைனா இருக்கிறது. குவைனா கொடுக்கும் ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்கலாம். குழந்தைகள் இனிப்பாய்ச் சாப்பிடும் பொருளை இதை புண்டாக்கப்பட்டது. குழந்தைகளுக்கு இது நல்ல மருந்து.

### கடலைப் ப்னிப்பு.

(Vinegar of the Bengal horse gram.)

**உபயோகம்:**—கடலைச் செடியின் பேரில் விழும் ப்னியை துணியைப் போட்டுச் சேகரித்துப் பிளிந்து எடுக்கப்படும். இதை உள்ளுக்குச் சாப்பிட்டால் அணலத்தணிக்கும். அதிகமானால் கெடுதி நேரிடும்.

## அஸிதிக் ஆஸிட் (காடி)

Acetic Acid—அஸிதிக் ஆஸிட்.

குணம்:—இது வெள்ளையாயும், வாசனையாயும், கசப்பாயும் காரமாகவும் இருக்கும்.

செய்கை:—உபயோகம்:—எச்சித்தனும்புக்கு மேலுக்குப் போட்டால் உடனே திரும்பும். இதைதேகத்தின் மேல்போட்டால் புண்ணாகும். கூயரோகத்தில் காணும் வியர்வையை தணிக்க உள்ளுக்கு ஜலம், அல்லது வெறு அனுபானத்தில் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். ஆண்டுறியில் உண்டாகும் மருவாக்கும், காய்ப்புக்கும் போட ருணமாகும். 17 அவுன்ஸ் வெந்நீரில் 23 திராம் அஸிதிக் ஆஸிட் என்னும் காடியைச் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு உபயோகிக்கவும்.

## 20-வது அத்தியாயம்.

கலவை பாவனத்திரவங்கள்.

Compound Tinctures—கம்பவுண்ட டிங்க்சிர்ஸ்.

சாம்பிராணி கலவை பாவனத்திரவம்.

Compound Tincture of Benzoin—கம்பவுண்ட டிங்க்சிர் ஆப் பென்ஜாயின்.

செய்முறை:—சாம்பிராணி 3½ அவுன்ஸ்; ஸ்டொராக்கஸ் 2½ அவுன்ஸ்; பால்ஸம் ஆப் டொலு 10 திராம்; மூசாம்பரம் 5 திராம்; இவைகளைப் பொடித்து 2 பையிண்ட புருவ் ஸ்பிரிட் சாராயத்தில் போட்டு 7 நாள் ஊறவைத்து வடிக்கட்டிக்கொள்ளவும்.

செய்கை:—கபஹரகாரி.

உபயோகம்:—இதை ரணம், காயம், வெட்டு, இவைகளுக்கு தடவி வர ருணமாகும். இருமல், கபம் முதலியவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க வெகு நன்மை செய்யும்.

அளவு:—½ (2) முதல் 2 திராம், விளாம்பிசின் சேர்த்த ஜலம், சர்க்கரைப்பாது இவைகளில் சேர்த்து ஜலத்தில் கலந்துகொடுக்க வேண்டியது.

காப்பூர கலவை பாவனத்திரவம்

Compound Tincture of camphor—கம்பவுண்ட டிங்க்சிர் ஆப் காப்பூர்.

செய்முறை:—காப்பூரம் 50 கிரேன்ஸ், அபினி தூள் 72 கிரேன்ஸ், சாம்பிராணிப் பதங்கம் 72 கிரேன்ஸ், சோம்புத்தயிலம் 90 தூளி இவைகளை எல்லாம் 2 பையிண்ட புருவ் ஸ்பிரிட் சாராயத்தில் போட்டு 7 நாள் ஊறவைத்து வடிக்கட்டிக்கொள்ளவும். ½ (2) அவுன்ஸ் திரவத்தில் சுமார் 1 கிரேன் அபினி இருக்கிறது.

செய்கை:—கபஹரகாரி, நித்திராகாரி.

உபயோகம்:—இருமலைத் தணிக்க இது சஞ்சிவி. அதிகாரத்துக்கு இதைக்கொடுக்க வெகு குணத்தைத் தரும்.

அளவு:—½ (2) முதல் 4 திராம் ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

ரோவல் சின்னிக் கலவை பாவனத்திரவம்.

Compound Tincture of Rhubarb—கம்பவுண்ட டிங்க்சிர் ஆப் ரூபார்ப்.

செய்முறை:—ரோவல் சின்னித் தூள் 2½ அவுன்ஸ், அமிதூரத் தூள் 6 திராம், சுக்குத்தூள் 3 திராம், குங்குமப்பூ 3 திராம் இவைகளை 2 பையிண்ட புருவ் ஸ்பிரிட் சாராயத்தில் போட்டு 7 நாள் ஊறவைத்து வடிக்கட்டிக்கொள்ளவும்.

செய்கை:—பிபனகாரி, மலகாரி.

உபயோகம்:—இதை பசியில்லாமைக்கும், மலபதத்துக்கும் கொடுக்க வெகு நன்மை செய்யும்.

அளவு:—ஒரு திராம் பசியை உண்டாக்கவும், 4 முதல் 8 திராம் பேதியாக்கவும் கொடுக்கலாம்.

நில ஆவரை கலவை பாவனத்திரவம்.

Compound Tincture of senna—கம்பவுண்ட டிங்க்சிர் ஆப் சின்னா.

செய்முறை:—நில ஆவரை 3½ அவுன்ஸ்; கேக்விதை 3½ திராம்; ஏலம் 1 திராம்; விதை நீக்கின திராகுதபழம் 5 அவுன்ஸ் இவைகளை 2 பையிண்ட புருவ் ஸ்பிரிட் சாராயத்தில் போட்டு 7 நாள் ஊறவைத்து வடிக்கட்டிக்கொள்ளவும்.

செய்கை:—உபயோகம்:—நில ஆவரைக் கொடுக்கப்படும் ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்க வெகு குணத்தை உண்டாக்கும்.

அளவு:-2 முதல் 4 திராம், ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

### 21-வது அத்தியாயம்.

கலவை பூசதைலங்கள்.  
Compound Liniment—கம்பவுன்ட் லின்மென்ட்

சில கலவை பூசத்தயிலங்கள் செய்யும் விதிகளும், உபயோகங்களும் அழியில் காண்க.

| லின்மெட்களின் பெயர்கள்.                                                                   | செய்முறை.                                                                                                                                                                                                               | குணமாகும் ரோகங்களின் பெயர்கள்.                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| கலவை ரசப்பூசத்தயிலம். (Compound Liniment of camphor கம்பவுன்ட் லினிமென்ட் ஆப் காம்ப்ளர்.) | கம்பூரம் 2½ அவுன்ஸ், லைன்டர் தயிலம் 1 திராம், கொடிபையிட்ஸ்பிரிட் சாராயம் 17 அவுன்ஸ் இவைகளை எல்லாம் சேர்த்து கரைத்துக்கொண்டு, மென்ட் ஆப் காம்ப்ளர் லைன்டர் ஆம்மொனியா 3 அவுன்ஸ் விட்டு குவிக்கக்கொள்ளவும்.                | இதை நோயுள்ள இடத்தில் போட்டு தேய்த்தால் நோய்குணமாகும்.                                                            |
| கலவை ரசப்பூசத்தயிலம். (Compound Liniment of mercury. கம்பவுன்ட் லினிமென்ட் ஆப் மெர்குரி)  | ஒரு அவுன்ஸ் கர்பூரமும், 1 திராம் ரெக்டிபையிட்ஸ்பிரிட் சாராயமும் சேர்த்து அரைத்து பிறகு 4 அவுன்ஸ் பன் றிகெய்யு பிதகு 4 அவுன்ஸ் இளகிய ரசக்களும், 4 அவுன்ஸ் இளகிய ரசக்களும் சேர்த்து அரைத்துக்கொண்டு தேய்த்தால் குணமாகும். | எலும்பு தடிப்பு, மேகத்தில் எடுத்த நோவு, வீக்கம், நீர்க்கோண்டிருப்பது இவைகளின்பேரில் போட்டு தேய்த்தால் குணமாகும். |
| சவுக்கார பூசத்தயிலம். (Soap Liniment. ஸேப் லினிமெட்)                                      | 2 அவுன்ஸ் திரீனா, 18 அவுன்ஸ் ஸ்பிரிட் ஆப் ரோஸ் மெரி இவ்விரண்டும் சேர்த்து, பிறகு 2 அவுன்ஸ் கட்டி சவுக்காரமும், 10 திராம் கர்ப்பூரமும் சேர்த்து அடிக்கடி குலுக்கி கரைகிறவரையில் ஊறவைக்கவும்.                             | வாதநோய்களின்பேரில் தடவி தேய்த்தால் குணமாகும்.                                                                    |

### 22-வது அத்தியாயம்.

வைன்பாவனத்திரவங்கள்.

குழந்தைகளுக்கும் நரஜலக ஸ்திரீகளுக்கும் உபயோகமாகிய வைன்பாவனத்திரவங்களின் உபயோகம், செய்முறை, அளவு முதலியவைகள் சொல்லப்படும்.

| வைன்பாவனத்திரவங்கள் செய்யும் பெயர்கள். | பதார்த்தங்களின் அளவு. | வைன்பாவனத்திரவம் ஒரு தடவைக்குக் கொடுக்கும் அளவு. | தூளிதன். | வைன்பாவனத்திரவம் ஒரு தடவைக்குக் கொடுக்கும் அளவு. |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| வைன்பாவனத்திரவங்கள் செய்யும் பெயர்கள். | பதார்த்தங்களின் அளவு. | வைன்பாவனத்திரவம் ஒரு தடவைக்குக் கொடுக்கும் அளவு. | தூளிதன். | வைன்பாவனத்திரவம் ஒரு தடவைக்குக் கொடுக்கும் அளவு. |
| கால்சேகம் (Calcium.)                   | 8                     | 2                                                | 15-20    | குலைக்கட்டு, கனுவாதம் தரும்.                     |
| இபிகாகியூசு (Ipecacuanha.)             | 2½                    | 2                                                | 15-45    | கபத்தை வெளியாக்கும், வியர்வை உண்டாக்கும்.        |

இவ்விதமாக பதார்த்தங்களின் வைன்பாவனத்திரவங்கள் வேண்டியபோது செய்து கொள்ளலாம்.

## 23-வது அத்தியாயம்.

எஸ்டென்ஸ்கள்—Essences.

எஸ்டென்ஸ்கள் செய்யும் விதங்கள், உபயோகங்கள், அளவுகள் முதலியவைகளை சொல்லப்படும்.

| எஸ்டென்ஸ்கள் செய்யும் பதார்த்தங்களின் பெயர்கள். | பதார்த்தங்களின் தயார் செய்தல். | செய்முறை. | எஸ்டென்ஸ்கள் ஒருதடவைக்குக் கொடுக்கும் அளவு. | எஸ்டென்ஸ்களால் நிரூபித்த யாகும் ரோகங்களின் பெயர்கள். |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                 |                                |           |                                             |                                                      |
| பெப்பர்மெண்ட் (Peppermint)                      | 1                              | 9         | 20—30                                       | உஷ்ணம் செய்யும், வாயு உத்திரும்.                     |
| கெக்விதை (Carraway.)                            | 1                              | 9         | 20—60                                       | உஷ்ணம் செய்கிறது.                                    |
| சோம்பு (Anise).                                 | 1                              | 9         | 30—40                                       | வாயு நீக்கும்.                                       |
| சதகுப்பை (Dill.)                                | 1                              | 9         | 20—40                                       | உஷ்ணம் செய்கிறது.                                    |

இவ்விலகமாக பதார்த்தங்களின் எஸ்டென்ஸ்கள் வேண்டியபோது செய்துக்கொள்ளலாம்.

இருபத்தினான்காவது அத்தியாயம்.

## 24-வது அத்தியாயம்.

தயிலங்கள்.

Oils—ஆயில்ஸ்.

பதார்த்தங்களிலிருந்து தயிலங்கள் எடுக்கப்படும் விதிகள், உபயோகங்கள், முதலியவைகளைச் சொல்லப்படும்.

| தயிலங்கள் எடுக்கப்படும் பதார்த்தங்களின் பெயர்கள். | தயிலங்கள் எடுக்கப்படும் விதிகள்.                           | தயிலம் சர்க்கரை யில் ஒருதடவைக்குக் கொடுக்கும் அளவு. | தயிலங்களால் நிரூபித்த யாகும் ரோகங்களின் பெயர்கள். |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                   |                                                            |                                                     |                                                   |
| பெப்பர்மெண்ட் (Peppermint)                        | பூண்டை ஜலத்தில் போட்டு வாலையில்லிட்டு தயிலம் இறக்கப்படும். | 2—4                                                 | வாதகுலை, குலையிவந்திருக்கும்.                     |
| வாதுமை (Almond)                                   | பருப்பை செக்கிவிட்டு எடுக்கப்படும்.                        | 0                                                   | மேல்புச் தயிலத்தோடு சேர்க்கப்படும்.               |
| கருவாப்பட்டை (Cinnamon)                           | உப்புஜலத்தில் உறைவைத்து வாலையில்லிட்டு எடுக்கப்படும்.      | 1—3                                                 | வாயுத்திரும்.                                     |
| கிராம்பு (Clove)                                  | வாலையில்லிட்டு எடுக்கப்படும்.                              | 2—5                                                 | வாயுத்திரும்.                                     |
| டர்பென்டயின் (Turpentine)                         | டர்பென்டயின்னை வாலையில்லிட்டு எடுக்கப்படும்.               | 0                                                   | வாத நோய்க்கு பூசலாம்.                             |
| கொபையா (Copaiba)                                  | மரத்திலிருந்து சேகரிக்கப்படும்.                            | 10—30                                               | வெள்ளை விழுதல் திரும்.                            |
| நேர்வாளம் (Croton)                                | பருப்பை செக்கிவிட்டு எடுக்கப்படும்.                        | 1—2                                                 | பேதியாகும்.                                       |
| லினீஸ்ட் (Linseed)                                | செக்கிவிட்டு எடுக்கப்படும்.                                |                                                     | நீப் புண்ணுக்குத் தடவிவரத்திரும்.                 |
| சாதிக்காய் (Nutmegs)                              | இதின் அனை ஜலத்தில் போட்டு வாலையில்லிட்டு எடுக்கப்படும்.    | 1—3                                                 | உச்சாகப்படும்.                                    |

|                                           |                                                                   |      |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| அருதா ...<br>(Rue)                        | பூவும் காயும் ஜலத்தில்<br>ட்டுப் பட்டிசுக்கட்டி இறக்கப்<br>படும். | 2—5  | வலி, சூதகம்<br>கட்டுத்திரும்.                                     |
| ஸெவைன் ...<br>(Savin)                     | தளிர்களை ஜலத்தில் போ<br>ட்டு வாலையில்ட்டு எடுக்கப்<br>படும்.      | 2—5  | மூத்திரத்தை<br>விருத்திக்கும், சூ<br>தகத்தை தாரா<br>ளப்படுத்தும். |
| இச்சிலிப்பு ...<br>(Orange Flo-<br>wers.) | பூவை வாலையில்ட்டு எடு<br>க்கப்படும்.                              | 1—5  | வாதம், வலி<br>(5) திரும்.                                         |
| கெக்விதை ...<br>(Carraway)                | விதையை வாலையில்ட்டு<br>எடுக்கப்படும்.                             | 1—10 | வாயு, மந்தம்<br>திரும்.                                           |
| சோம்பு ...<br>(Anise)                     | சை சை                                                             | 5—15 | வாயு, வயிற்<br>றுவலித்திரும்.                                     |
| பெருஞ்சீரகம் ...<br>(Fennel)              | சை சை                                                             | 1—10 | சை சை                                                             |
| சதருப்பை ...<br>(Dill)                    | சை சை                                                             | 1—5  | சை சை                                                             |

இவ்விதமாய் பதார்த்தங்களின் தயிலங்கள் வேண்டியபோது எடு  
த்துக்கொள்ளலாம்.

### 25-வது அத்தியாயம்.

பாவனத்திரவங்கள்.

Tinctures—மீக்சர்ஸ்.

இரும்பு பாவனத்திரவம்.

Tincture of Iron—மீக்சர் ஓப் ஐன்.

செய்முறை:—இங்கிலிஷ் புஸ்தகத்தில் பாரவையிட்டீம்.

குணம்:—இது புளிப்பும், துவர்ப்பும் உள்ளது. சிவப்பும் மஞ்சளும்  
கலந்த நிறமுள்ளது. துவர்ப்பு கற்க வகைகளை சேர்த்தால் கருத்துப்  
போகும்.

செய்கை:—பலகாரி, மூத்திரவீர்த்தனகாரி, சங்கோஷனகாரி, விர  
ணகாரி.

உபயோகம்:—இதை ரணத்தின்மேலும், அட்டைக்கடியின் மேலும்  
தடவ ரத்தம் நிற்கும். நீர்க்கட்டுக்கு இதை கொஞ்சமாக அடிக்கடிக்கொ  
டுக்க சருணத்தைத்தரும். சொட்டுமூத்திரம், மதுமூத்திரம் இவைகளுந்,  
சருப்பை, மூத்திரப்பை, மூத்திரக்குண்டிகாய் முதலியவைகளிலிருந்து வடி  
கிற ரத்தத்திற்குப் கொடுக்க இது சிரேஷ்டமான ஒளஷதம் அக்கிக்கு  
மேலே போடலாம்.

அளவு:—10 முதல் 30 துளிகொடுக்கலாம்.

சிலபதார்த்தங்களின் மீக்சர்கள் அதாவது பாவனத்திரவங்கள் செய்  
யும் விதங்கள், அளவுகள் முதலியவைகளை சொல்லப்படும்.

ரோஜனம் (Resin) இனத்தைச்சேர்ந்த பதார்த்தங்கள் ஜலத்தில்  
கரையாது, சாராயத்தில் கரையும். பின் (Gum) இனத்தைச்சேர்ந்த  
பதார்த்தங்கள் சாராயத்தில் கரையாது, ஜலத்தில் கரையும். ஆகையால்  
ரோஜனம் அதிகமாயிருக்கிறபதார்த்தங்களை இரட்டித்து வடித்த (Recti-  
fied spirit) சாராயத்திலும்; ரோஜனம் கொஞ்சமாயிருக்கிற பதார்த்தங்  
களை புரூப்ஸ்பிரிட் (Proof spirit) சாராயத்திலும் ஹைலுக்கிப் போட்டு  
ஏழு நாள் ஊறவைத்து வடிக்கடிக்கொள்ளவேண்டியது. பதார்த்தத்தின்  
செய்கைகளே மீக்சர்க்கு உண்டு.

| மீக்சர்கள் செய்யும்<br>பதார்த்தங்களின்<br>பெயர்கள். | பதார்த்த<br>ங்களின்<br>அளவு<br>கள். |             | மேற்கொள்ளலின்<br>சாராயங்களின்<br>அளவுகள். | மீக்சர்கள்<br>முடிவடைந்து<br>தட்டிவைத்து<br>சாப்பிட வேண்<br>டிய அளவு. |       | மீக்சர்களால் குண<br>மாகும் ரோகங்<br>களின்<br>பெயர்கள். |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
|                                                     | அவு<br>ன்ஸ்.                        | திரா<br>ம். | பயின்ட்.                                  | திரா<br>ம்.                                                           | துளி. |                                                        |
| அகோனைட் ...<br>(Aconite)                            | 15                                  | 0           | 2                                         | 0                                                                     | 5-7   | பதார்த்தத்தின்<br>செய்கைகளை இதற்<br>கு உண்டு.          |
| பெருங்காயம் ...<br>(Assafoetida)                    | 5                                   | 0           | 2                                         | 1-2                                                                   | 0     | சை சூதஜனினி<br>குணமாகும்.                              |
| கலம்பா ...<br>(Calumba)                             | 3                                   | 0           | 2                                         | 1-2                                                                   | 0     | பதார்த்தத்தின்<br>செய்கைகளை இத<br>ற்கு உண்டு.          |
| எரிவண்டு ...<br>(Cantharides)                       | 1                                   | 0           | 2                                         | 0                                                                     | 10-60 | சை சை                                                  |
| காஸ்டோரியம் ...<br>(Castoreum)                      | 2                                   | 0           | 2                                         | 1-2                                                                   | 0     | சை சை                                                  |

|                                                        |   |    |   |     |       |                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------|---|----|---|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| சிரெட்டா<br>(Chiretta)                                 | 5 | 0  | 2 | 1-3 | 0     | செ                                                                         | செ |
| சின்கொலா<br>(Cinchona)                                 | 8 | 0  | 2 | 1-3 | 0     | செ                                                                         | செ |
| டிஜிட்டல்<br>(Digitalis)                               | 4 | 0  | 2 | 0   | 10-40 | செ                                                                         | செ |
| கலெக்டோகா<br>(Hellebore)                               | 5 | 0  | 2 | 0   | 45-90 | செ                                                                         | செ |
| கூரோசாணி ஓமம்<br>(Hyoscyamus)                          | 5 | 0  | 2 | 1-2 | 0     | செ                                                                         | செ |
| ஐயோடைன்<br>(Iodine caustic)                            | 0 | 5  |   |     |       |                                                                            |    |
| ஐயோடைட் ஆப்<br>பொடாஸியம்<br>(Iodide of Potas-<br>sium) | 0 | 1  | 1 | 0   | 0     | உள்ளுக்குச்சா<br>ப்பிடக்கூடாது.<br>மேலுக்குத்தடவ<br>வீக்கம்கரையும்.        |    |
| ஜாலப்<br>(Jalap)                                       | 5 | 0  | 2 | 1-2 | 0     |                                                                            |    |
| வானெந்திர பெள<br>லம்<br>(Myrrh)                        | 3 | 0  | 2 | 1-1 | 0     | செ                                                                         | செ |
| குவாஷியா<br>(Quassia)                                  | 0 | 10 | 2 | 1-2 | 0     | செ                                                                         | செ |
| ஓபியம்<br>(Opium)                                      | 3 | 0  |   | 0   | 15-45 | செ. எண்ணெய்<br>மீதுவும் சமமா<br>கசேர்த்துக்காதி<br>லிட காதுவலித்<br>தரும். |    |
| சுரிலெங்காயம்<br>(Squill)                              | 5 | 0  | 2 | 0   | 10-30 |                                                                            |    |

இவ்விதமாகவே பதார்த்தங்களின் ழங்கள் வேண்டியபொது செய்துகொள்ளலாம்.

## 26-வது அத்தியாயம்.

ஸ்பிரிட்ஸ்கள்—Spirits.

சிலபதார்த்தங்களின் ஸ்பிரிட்ஸ்கள் செய்தியாகும், விவரத்தையும் விதிகளும், நிவர்த்தியாகும், ரோகங்களும், கொடும் அளவுகளும் அடியில் காண்க.

| ஸ்பிரிட்ஸ்கள் செய்தியாகும், நிவர்த்தியாகும், ரோகங்களும், கொடும் அளவுகள். | ஸ்பிரிட் மருந்தை ஒரு தடவைக்குக் கொடுக்கும் அளவு. |            | செய்முறை | பதார்த்தங்களுள் ஸ்பிரிட்ஸ்களின் தயாரிப்புகள். |            | ஸ்பிரிட் மருந்தை ஒரு தடவைக்குக் கொடுக்கும் அளவு. | நிவர்த்தியாகும், பரிவைய உண்டாகும். |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                          | திராம்.                                          | பயிண்ட்ஸ். |          | திராம்.                                       | பயிண்ட்ஸ். |                                                  |                                    |
| ஸ்பிரிட்ஸ்கள் செய்தியாகும், நிவர்த்தியாகும், ரோகங்களும், கொடும் அளவுகள். | 2                                                | 8          | செய்முறை | 2                                             | 8          | 1-4                                              | வாயுநீர், பரிவைய உண்டாகும்.        |
| கெக்விதை<br>(Carraway)                                                   | ...                                              | ...        | ...      | ...                                           | ...        | 1-1                                              | செ                                 |
| சோடியா<br>(Anise)                                                        | ...                                              | ...        | ...      | ...                                           | ...        | 1-2                                              | செ                                 |
| பெப்பர்மெண்ட்<br>(Peppermint)                                            | ...                                              | ...        | ...      | ...                                           | ...        | ...                                              | செ                                 |

இவ்விதமாக பதார்த்தங்களின் ஸ்பிரிட்ஸ்கள் வேண்டியபொது செய்துகொள்ளலாம்.

## 27-வது அத்தியாயம்.

## தீநீர்கள்.

Waters—வாட்டர்ஸ்.

சிலபதார்த்தங்களின் தீநீர்கள் செய்யும் விதிகளும், சிவந்தியாகும் ரோகங்களும் கொடுக்கும் அளவுகளும், அடியில்காண்க.

| வாட்டர்ஸ்கள் அல்லது தீநீர்கள் செய்யும் பதார்த்தங்களின் பெயர்கள். | தீநீர்கள் செய்வதற்கு பதார்த்தங்களின் எல்லென்ஸ். | ஆலிநீர். | செய்முறை.                                                                                    | தீநீர்களில் சிவந்தியாகும் ரோகங்களின் பெயர்கள். |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| செரம்பு (Anise)                                                  | 1                                               | 4        | ஆலி நீருடன் பதார்த்தத்தின் எல்லென்ஸை சேர்த்து குவிக்கி விடவேண்டியது.                         | வாயு, அதிகாரம் தீரும்.                         |
| கெக்விதை (Carraway)                                              | 1                                               | 4        | கர்ப்பூரத்துடன் 40 துளிகளாக சாராயத்தை விட்டு அரைத்தி-ஆலிநீரை சேர்த்து வடிக்கட்டிக்கொள்ளவும். | வாயு, மந்தம் தீரும்.                           |
| சதகுப்பை (Dill)                                                  | 1                                               | 4        |                                                                                              | மாதம் தீரும்.                                  |
| பேப்பர்மெண்ட் (Peppermint)                                       | 1                                               | 4        |                                                                                              | வாததூலை, குளெரிவு தீரும்.                      |
| கர்ப்பூரம் (Camphor)                                             | 1                                               | 4        |                                                                                              | மருந்துகளோடு கொடுக்கப்படும்.                   |

இவ்விதமாக பதார்த்தங்களின் தீநீர்கள் செய்யும் முறையே போது செய்துகொள்ளலாம்.

இருபத்தெட்டாவது அத்தியாயம்.

## 28-வது அத்தியாயம்.

சாராயங்களில் பலவிதங்களுண்டு. அவைகளின் பெயர்கள்; குணங்கள் முதலியவைகளை அடியில் சொல்லப்படும்.

## ஆல்கோஹல்—Alcohol.

இந்த சாராயம் சுத்தமாயும், வெள்ளையாயும், வாணையாயும், காரமாயும் ஜலகுபமாயும் இருக்கும்.

## ரெக்டிபைபிட் ஸ்பிரிட்—Rectified Spirit.

இந்த சாராயத்தில் ஆல்கோஹல் 84 பங்கும், ஜலம் 16 பங்கும் இருக்கின்றது. இதனால் தடித்த ரோஜன (குங்கிலியம்-Resin) பதார்த்தங்களை டிங்சர் செய்யப்படும்.

## புரூவ் ஸ்பிரிட்—Proof Spirit.

இந்த சாராயத்தில் ஆல்கோஹல் 48 பங்கும், ஜலம் 52 பங்கும் இருக்கின்றது. இதனால் ரோஜனம் (குங்கிலியம்-Resin) கொஞ்சமாய் இருக்கும் பதார்த்தங்களை டிங்சர் செய்யப்படும்.

## பிராந்தி சாராயங்களின் விபரம். (Brandy)

| சாராயங்களின் பெயர்கள்.         | 100 பங்கு சாராயத்தில் |                   | சாராயங்களின் செய்கைகள்                                   |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|                                | அல்-கோஹல்             | ஜலம்              |                                                          |
| ரம்சாராயம்-(Rum)               | 51 முதல் 54 பங்கு     | 46 முதல் 49 பங்கு | உஷ்ணம், வியர்வை உண்டாக்கும். மூச்சிறத்தை விருத்திக்கும். |
| உஸ்கி சாராயம்-(Whiskey)        |                       |                   |                                                          |
| ஜின் சாராயம்-(Gin)             |                       |                   |                                                          |
| கேசு பிராந்தி-(Country Brandy) |                       |                   |                                                          |

சாராயங்கள் எல்லாம் முதலில் உற்சாகப்படுத்தி பிறகு சோர்ஸ் காணும். கொஞ்சமாய் சாப்பிட்டால் தேவத்துக்கு சவுக்கியம். ஆனால் கொடாமலிருப்பது உத்தமம். பிராந்திக்கு நாடியைத் தீவிரப்படுத்துகிற குணமும், திபனத்தை உண்டாக்கிற குணமும் உண்டு. மூர்ச்சை, கவாசியில் லாமல் பிணம்போல் இருக்குதல் இவைகளுக்கு இருதயஸ்தானத்தில் பிராந்தியை போட்டுத்தேய்த்தால் குணமாகும். தூர்பலருக்கு இதைக்கொடுக்கலாம்.

## ஒயின் சாராயங்களின் விபரம் (Wine.)

| ஒயின் சாராயங்களின் பெயர்கள்      | அல்கோஹல் அளவு.                           | சாராயங்களின் செய்கைகள்.                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| போர்ட்வைன் (Port Wine)           | இம்மூன்றில் அல்கோஹல் அதிகமாகியிருக்கும். | பிரந்தியைப் பார்க்கிலும் வைன் சாராயத்துக்குக்கூடிய குறைச்சல். வைன் கொடுக்க நாமியைத் தீவிரப்படுத்தி பலதடவைகள் டாக்கும். தேசத்தைப் போஷிக்காது. ரோகங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும். |
| மெடியரா வைன்-(Madiara Wine)      |                                          |                                                                                                                                                                             |
| ஷெரோவைன்-Sherry Wine             |                                          |                                                                                                                                                                             |
| கிலெரெட் வைன்-(Claret Wine)      |                                          |                                                                                                                                                                             |
| கூடாம் பென்வைன்-(Champagne Wine) | இவ்விரண்டில் அல்கோஹல் கொஞ்சமாயிருக்கும். |                                                                                                                                                                             |

## 29-வது அத்தியாயம்.

## களிம்புகள்.

## ஆயின்ட்மென்ட்—Ointment.

## கிரியசொட் ஆயின்ட்மென்ட்.

## Creasote Ointment—கிரியசொட் ஆயின்ட்மென்ட்.

சேய்முறை:— $\frac{1}{2}$  (2) திராம் கிரியசொட், 1 அவுன்ஸ் பன்றிகெய் இவைகளைச் சேர்த்து அரைத்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—ரணம், சருமரோகம் இவைகளுக்குத் தடவருணமாகும்.

## ஐயோடைட் ஆப் லெட் ஆயின்ட்மென்ட்.

## Iodide of Lead Ointment—ஐயோடைட் ஆப் லெட் ஆயின்ட்மென்ட்.

சேய்முறை:—1 அவுன்ஸ் ஐயோடைட் ஆப் லெட், 8 அவுன்ஸ் பன்றிகெய் இவைகளைச் சேர்த்து மஸ்சித்துக்கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—கட்டி, மூட்டு வீக்கம் இவைகளுக்குத் தடவிவர தீரும்.

## ஐயோடைட் மெர்க்கியூரி ஆயின்ட்மென்ட்.

## Iodide of Mercury Ointment—ஐயோடைட் மெர்க்கியூரி ஆயின்ட்மென்ட்.

சேய்முறை:—2 அவுன்ஸ் மென்னைமெழுது, 6 அவுன்ஸ் பன்றிகெய் இவைகளைச் சேர்த்து உருக்கி அத்துடன் ஐயோடைட் ஆப் மெர்க்கியூரி 1 அவுன்ஸ் சேர்த்து மிஸ்சித்துக்கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—மேசரணங்களுக்கு துணியின்மேல் தடவிப்போட குணமாகும்.

## ஐயோடின் ஆயின்ட்மென்ட்.

## Iodine Ointment—ஐயோடின் ஆயின்ட்மென்ட்.

சேய்முறை:— $\frac{1}{2}$  (2) திராம் ஐயோடின், 1 திராம் ஐயோடைட் ஆப் பொடாஸியம், இவைகளுடன் 1 திராம் ரெக்டிபைட் ஸ்பிரிட் சாராயத்தைச் சேர்த்து அரைத்து, பிறகு 2 அவுன்ஸ் பன்றிகெய்யைச் சேர்த்து மிஸ்சித்துக்கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—இதை புரைக்குழல், கண்டமால் இனத்தைச் சேர்ந்த கட்டிகள் இவைகளின்மேல் தடவிவர குணமாகும்.

## லெவைன் ஆயின்ட்மென்ட்.

## Savine Ointment—லெவைன் ஆயின்ட்மென்ட்.

சேய்முறை:—12 அவுன்ஸ் பன்றிகெய்யுடன் 3 அவுன்ஸ் மென்னைமெழுதுகைச் சேர்த்து உருக்கி அதில் 6 அவுன்ஸ் ஸெவைன் இலை தூளைச் சேர்த்து கார்துணியில் வடிக்கடிக்கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—பிளிஸ்டர் செய்த ரணத்தின்மேல் இதை துணியில் தடவிப்போட ரணம் ஆராத.

## இளகிய ரசக்களிம்பு.

## Blue Ointment—பிளூ ஆயின்ட்மென்ட்.

சேய்முறை:—ரசம் 12 அவுன்ஸ், பன்றிகெய் 11 $\frac{1}{2}$  அவுன்ஸ், ஆட்டுக்கொழுப்பு  $\frac{1}{2}$  (2) அவுன்ஸ் இவைகளில் ரசத்தை கல்லத்தில்லட்டு அத்துடன் ஆட்டுக்கொழுப்பும் கொஞ்சம் பன்றிகெய்யும் சேர்த்து ரசத்தின் அணுக்கள் கண்களுக்குப் படாமல் பொறிவகையில் அரைத்து பிறகு மிஸ்சித்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—இதை மேகரணம், மேசக்கட்டிகள் இவைகளுக்குத் தடவிவர குணமாகும்.

## கந்தக கலவைக்களிம்பு.

சேய்முறை:—கந்தகம் 2 அவுன்ஸ், வெடியுப்பு 20 கிரேன்ஸ், ஒயிட் அவிபேர் (White Hellebore) 5 திராம், இளகிய சவுகாரம் 2 அவுன்ஸ், பன்றிகெய் 6 அவுன்ஸ் இவைகளை மிஸ்சித்துக்கொள்ளவும்.

சேய்கை—உபயோகம்:—உஷ்ணகரி — ஆறாத சிரங்குகளுக்கும் எச்சிறற்றழும்புக்கும் போட குணமாகும்.

## 30-வது அத்தியாயம்.

சத்துகள்.

Extract—எகிஸ்டிராக்ட்.

சிலபதார்த்தங்களின் சத்துகள் எடுக்கும் விதமும், உபயோகங்களும் அடியில் காண்க.

| சத்து எடுக்கும் பதார்த்தங்களின் பெயர்கள். | சத்து எடுக்கும் விதங்கள்.                                                                                                      | சத்து எடுக்கும் அளவு. | இந்த மருந்தால் நிவர்த்தியாகும் ரோகங்களின் பெயர்கள். |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| ஆகோனைட் ... (Aconite)                     | இலையின் சாற்றை வடிகட்டாமல் சுண்டக்காய்ச்சிக் கொள்ளவும்.                                                                        | 1—2                   | கீல்வாதம், இருதயரோகம்.                              |
| கால்சிகம் ... (Colchicum)                 | ஒருபவுண்ட் பச்சைகிழங்கை நொறுக்கி ஒரு அவுன்ஸ் அவிழக் ஆகித் கொஞ்சங்கொஞ்சமாகச் சேர்த்து எடுத்தசாற்றை சுண்டக்காய்ச்சிக் கொள்ளவும். | 1—3                   | கீல்வாதம், மூட்டுக்குவாதம்.                         |
| பெல்லடொனா (Belledona)                     | ஆகோனைட் சத்து செய்து பொல் செய்துகொள்சு.                                                                                        | 1—1                   | பெல்லடொனா நிவர்த்தியாக்கும் ரோகங்கள்.               |
| கூம்ஸ்டிக்காய் (Colocynth)                | இதின் சாற்றை சுண்டக்காய்ச்சிக் கொள்ளவும்.                                                                                      | 5—20                  | விசேஷனகாரிகளோடு சேர்த்துக் கொடுக்கப்படும்.          |
| கோனியம் ... (Conium)                      | இலையின் சாற்றைச் சுண்டக்காய்ச்சிக் கொள்ளவும்.                                                                                  | 3                     | கீல்வாதம், நரம்புவேதனை.                             |
| ஹயஸியாமஸ் (Hyoscyamus)                    | ஹை ஹை                                                                                                                          | 5—30                  | இசுவ, இருமல், வாதினோய்.                             |

இவ்விசமாக பதார்த்தங்களிலிருந்து சத்துக்கள் வேண்டியபோது எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

## 31-வது அத்தியாயம்.

ஜீவவர்க்க சம்மந்தமான பதார்த்தங்களும் அவைகளின் குணம், செய்கை, முதலியவைகளும் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

## பால்களின் விபரம் (Milk.)

| பால்களின் பெயர்கள்.  | பால்களின் உபயோகங்கள்.                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| வெண்பசும்பால்.       | பித்தரோகங்கள் (40) தீரும்.                                                                      |
| செம்பசும்பால்.       | வாதரோகங்கள் (80) தீரும்.                                                                        |
| கறுப்பசும்பால்.      | சிலேஷமரோகங்கள் (90) தீரும்.                                                                     |
| கயிலைபசும்பால்.      | திரிதோஷங்கள் தீரும்.                                                                            |
| கறுப்புமாதர்பால்.    | நேத்திரரோகங்கள் (மாதிரி) தீரும்.                                                                |
| சிவப்புமாதர்பால்.    | வாதபித்தசிலேஷம் ரோகங்கள் தீரும்.                                                                |
| வேசியர்பால்.         | பற்பலரோகங்கள் உண்டாகும்.                                                                        |
| எருமைபால்.           | ஹை ஹை                                                                                           |
| செம்மதியாட்டுப்பால். | ஹை ஹை                                                                                           |
| வெள்ளாட்டுப்பால்.    | ஜாட்ராக்கினி வர்த்தனகாரி, சுவாசம், காசம், வாதவிக்கம், முதலியவைகள் தீரும். தீவனத்தை உண்டாக்கும். |
| குதிரைப்பால்.        | நாகுட்டியக்காரி, கத்திலத்தை விருத்திக்கும், புணர்ச்சியில் வல்லமை உண்டாகும்.                     |
| கழுதைப்பால்.         | சீழ் பிரமேகம், கரப்பான், சிரங்கு, புண், வாதம் தீரும்.                                           |

## காஸ்டோரியம்.

Costoreum—காஸ்டோரியம்.

குணம்:—இது பீவர் (Beaver) ஜெந்துவிலிருந்து எடுக்கப்படும், கஸ்தூரியைப்போல ஒத்த ஓர்வித பதார்த்தம்.

செய்கை:—அங்காகர்சனாசகாரி, ருதுவர்த்தனகாரி, ஸ்குஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—நரம்பைப்பற்றி வருகிற வலி (5), ருதகசன்னி முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்க இது வெகுத்தகுதியான அவுஷதம்.

அளவு:—10 முதல் 20 கிரேன்ஸ் அனுபானத்தில் கொடுக்கவும்.

### கஸ்தூரி.

Musk—மஸ்க்

தணம்:—மாணப்போல் ஒரு ஆண்மிருகத்திலிருந்து கஸ்தூரி எடுக்கப்படுகிறது. கஸ்தூரி இருக்கிறபபை அண்டவட்டியையும் முன் புறத்தில் ரோமங்களும் உண்டு. கஸ்தூரி மிருதுவாயும், சிவப்புங் கருப்புங் கலந்த நிறமாயும், வாசனையாயும் இருக்கும்.

செய்கை:—அங்காகர்சனாசகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இதை வலி (5), ரணசன்னி, ருதக சன்னி, நாயக்கடி சன்னி, வாந்திபேதி, சுரம், மாந்தம், முதலிய பற்பல வியாதிகளுக்கு கொடுக்க தவராமல் வியாதிகளை நிவர்த்தியாக்கும்.

அளவு:—1 முதல் 5 கிரேன்ஸ் அனுபானத்தில் கொடுக்கலாம்.

### முட்டை.

Egg—எக்

தணம்:—கோழிமுட்டையானது சகலருக்கும் தெரிந்த பதார்த்தம். முட்டையின் ஒட்டுக்குள் வெள்ளைக்கரு, மஞ்சள்க்கரு என 2 வித பதார்த்தங்களுண்டு. வெள்ளைக்கரு ஜலத்தில் கரையும்; மஞ்சள்க்கரு தடித்த எண்ணெய்போல் இருக்கும்.

செய்கை:—உபயோகம்:—பதார்த்தங்களின் அழுக்கை நீக்கவும், எரிச்சலைத் தணிக்கவும் வெள்ளைக் கருவை உபயோகிக்கப்படும். மஞ்சள் கருவை டி, பால், எண்ணெய் இவைகளில் எதிலாவது சேர்த்துக்கொடுக்க தேகத்தைப்போஷிக்கும். இதை எரித்தால் எண்ணெய் ஐனிக்கும். இதற்கு அண்டத்தயிலம் என்று பெயர். இந்த தையிலத்துடன் குங்குமப்பூ, கொரோசனை சேர்த்து குழந்தைகளின் மாந்தம், வலிப்பு இவைகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும்.

### மீன் எண்ணெய்.

Cod-liver-oil—காட் லிவர் ஓயில்.

தணம்:—இந்த எண்ணெயானது கறுப்பும் மஞ்சளும் கலந்த நிறமாயும், தெளிவாயும், ஒருவித வாசனையாயும், கொஞ்சம் கும்ட்டலாயும்

இருக்கும். எண்ணெய்ச் சத்துகள் இதில் இருப்பதும் தவிர கொஞ்சம் ஜயோடைன், புரோமின் முதலிய உப்புகள் இருக்கின்றன. இந்த எண்ணெயானது காட் (Cod) என்ற மீனின் காலிலிருந்து எடுக்கப்படும்.

செய்கை:—உபயோகம்:—துர் பலம், க்ஷயம், அதிசாரம், கண்டமாலை, அக்கிரி மந்தம், சரும ரோகங்கள், மூட்டு நோய், ருதைட்டி, முதலிய பற்பல கொடிய ரோகங்களுக்கு இது சஞ்சிவி. இதை தேகத்தில் ரத்தத்தை விருத்தியாக்கவும் பசியை நன்றாய் உண்டாக்கவும் கொடுக்கப்படும். மேல்சண்ட ரோகங்களில் தேகம் சுட்டித்து மெலிந்து இருக்கிற போது இதைக் கொடுத்தால் நோயாளி ஸ்தூலித்து சவுக்கியம் உண்டாவதற்கு யாதொரு சந்தேகமில்லை. இதை கால்பட்டச் சாப்பிடவேண்டியது. இதை சரும ரோகத்துக்கும், கீல்களின் வீக்கத்துக்கும் மேலுக்குப் பூசுவாருணமாகும்.

அளவு:—2 முதல் 8 திராம் பெரியவர்களுக்கும், 1 முதல் 2 திராம் குழந்தைகளுக்கும் பால், சாபி, டி, ஓயின் முதலியவைகளில் கொடுக்கலாம். குறைந்த அளவில் ஆரம்பித்து படிப்படியாய் அதிகரித்துக்கொள்ளவும்.

### தேன்.

Honey—ஹனி.

தணம்:—தேனிகள் புஷ்பங்களிலிருக்கிற மதுவை உண்டு, தேன் கூட்டில் சேர்த்து வைக்கிற பதார்த்தத்துக்கு தேன் என்று பெயர்.

செய்கை:—உபயோகம்:—இது தேகத்தை போஷிக்கும், இராமலைத் தணிக்கும், மலத்தை சுழிக்கும், இதை வாயைக் கொப்பலிக்கிற ஜலத்துடன் சேர்த்து உபயோகிக்கலாம்.

### எரிவண்டு.

Cantharidis—கெந்தாரிடிஸ்.

தணம்:—இந்த வண்டில் பல சாதிகள் உண்டு.

செய்கை:—உஷ்ணகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, ஸோனகாரி, கொடிய நஞ்சு.

உபயோகம்:—இதை கொஞ்சமாகக் கொடுக்க மூத்திரத்தை விருத்திக்கும். கால்பட்ட வெள்ளை, தந்திமேகம், மூத்திரப்பை ரோகம், கீர்க்கட்டு, எலும்புருக்கி, குஷ்டம், சொறி, சிரங்கு, கக்கு இருமல், முதலிய பற்பல பயங்கரமான வியாதிகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும். இதை அடிக்கடியாவது அதிகமாயாவது உள்னுக்குச் சாப்பிட்டால் நீர் அடைப்பு

உண்டாக்கிக் கொண்டு விடும். நோயுள்ள இடத்தில் இதை போட்டால் தொப்பளித்த உடனே நோய் தணியும். இதற்கு மூத்திர உருப்புகளை இக்கதி செய்கிற குணம் உண்டு.

அளவு:—இதற்கு பதில் எரிவண்டுப்பாவனத்திரவம் கொடுக்கப்படும்.

### மான் கொம்பு.

Hart's Horn—ஹார்ட்ஸ் ஹார்ன்.

உபயோகம்:—இதை அஸ்தி கால்கை, கண்ணோவு, கை கால் எரிவு இவைகளுக்கு பஸ்மமாக்கிக் கொடுக்கலாம்.

### யாணை நுகம்.

உபயோகம்:—இதை சுத்தியால் சீவி வேப்பெண்ணெயில் போட்டு காய்ச்சி வழத்த எண்ணெயில் ஒரு விராகனிடை வீசும் தினம் 2 தடவைச் சாப்பிட்டுவர சாசம், சுவாசம், இரைப்பு முதலியவைகள் தீரும்.

### அட்டை.

Leech—லீச்.

குணம்:—அட்டையில் அநேக சாதிகள் உண்டு.

செய்தை-உபயோகம்:—ரத்தம் சுட்டிக்கொண்டு இருக்கிற இடத்தில் (தாபன ரோகம்) அட்டையைக் கடிக்கவிட்டால் அவ்விடத்திலிருக்கிற ரத்தத்தை உறுஞ்சி விடும். அக்கி கண்ட இடத்தில் இதைக் கடிக்கவிடக் கூடாது. இது கடித்த இடத்தில் கரித்துணி, அயத்திரவகம், காடிக்காரம், முதலிய தவர்ப்பு மருந்துகளை போட்டு நிறுத்த வேண்டியது. சிலவேளை கடித்த இடத்தைத் தைக்கவேண்டியதாயும் நேசிடும்.

### கொரோசனை.

உபயோகம்:—இது பசு அல்லது எருதின் பித்தப்பையினுள்ள ஒரு விதக் கல்லு. 2-3 புளியங்கொட்டை அளவாக ஒரு பையிலிருக்கும். இதில் கொஞ்சம் எடுத்து வெற்றிலைச் சாற்றிலாவது அல்லது முலைப்பாலாவதுக் கொடுக்க குழந்தைகளின் மாந்தம், சுரம், ஜலப்பு குணமாகும்.

### முசுறு முட்டை.

உபயோகம்:—உலி (5), வாத்தம், இசுவு, ஜன்னி, கர்ணரோகம் இவைகளுக்கு இதை உபயோகிக்கப்படும்.

### மயில் இறகு.

உபயோகம்:—இதின் சாம்பலை சேனில் கலந்துக் கொடுக்க வாந்தி, விகல் குணமாகும்.

### புனுகு சட்டம்.

உபயோகம்:—வாதம், பித்தம், இவைகள் தீரும்.

### சவ்வாது.

உபயோகம்:—சிரஸ்தாபரோகம், வாதம், சபம், ஜல பீனிசம் இவைகளுக்கு இதை உபயோகிக்கப்படும்.

### தீர்ப்பு பஞ்சு.

Sponge—ஸ்பன்ஜ்.

உபயோகம்:—இது ஓர் வித பாசி. இதை சிறு துண்டுகளாக்கி மெழுகைக் காய்ச்சி அதில் துவைத்தாவது, அல்லது தூலால் சுற்றியாவது ரணத்தின் புரை வாயில் வைத்தால் துவாரத்தை பெரிதாக்கும். இதை சுட்டு ரூர்ணத்து 1/2 (2) முதல் 1 திராம் வரையில் தேனில் கலந்து அழுத்தில் காணும் புரைக்குழல், கண்டமாலை, இவைகளுக்கு உள்ளுக்கு கொடுக்க குணமாகும்.

### 32-வது அத்தியாயம்.

ஆயுள் வேதியர்கள் சிகிச்சை செய்ய ஆரம்பிக்கும் முன் இவ்விடத்தில் கண்டிருக்கிற சில முக்கியமான விஷயங்களை விசேஷமாய் கவனித்து ஆராய்ந்து சிகிச்சைகள் செய்வார்களாகில் ரோகிகள் நிரோகிகள் ஆவதற்குச் சந்தேகமில்லை.

1. நஞ்சுள்ள பதார்த்தங்கள் வைத்திருக்கும் ஏனங்களுக்கு நஞ்சு என்று துண்டு கடுதாசிகளில் எழுதிவிட்ட தனிப்பட்ட வைக்கவேண்டியது.
2. மருந்துகளில் சிலது வெளிச்சம் பட்டால் கெட்டுப்போகும். அவைகளை நில சிறமுடைய சோவிலாவது, வெள்ளை சோவுக்கு நீலக் கடுதாசியை அதைச் சுற்றிலும் பொட்டியாவது போட்டுவைக்க வேண்டியது.
3. சில மருந்துகள் காற்றுப்பட்டால் கெட்டுப்போகும். அவைகளை கற்கார்க்கு சோவில்போட்டுவைக்கவேண்டியது.
4. ஆயுள் வேதியர்கள் முதலில் அஷ்டவித பரிசுக்களாலும், ரோகம் உண்டான ஆதிகாரணங்களாலும், ரோகம் இன்னதென்று அறிந்து கொண்டு பிறகு ரோகினின் வயது முதலிய (12) விஷயங்களை அனுசரித்து அவர்களுக்குத் தகுந்த மருந்துகளை நிதானித்தறிந்து அவை

களின் அளவுகளை புஸ்தகத்தில் கண்டறிந்து நோயாளிகளின் இஷ்டப்படி சிகிச்சை அனுபவங்களில் கொடுக்க வேண்டியது. தினந்தோறும் மலம், மூத்திரம், பசி இவைகளைக் கிறமப்படுத்தி சிகிச்சைகள் செய்ய வேண்டியது.

நோயாளிப் படுத்திருக்கும் இடத்தில் தூய்மையைப்போட்டு அவுடத்திலுள்ள காற்றங்களை நீக்கிவிடவேண்டியது. நோயாளியின் மெத்தை முதலானப் படுக்கைகளை தினந்தோறும் உதரி வேறு இடத்தில் போட வேண்டியது. அன்றியும் நோயாளி தினம் சுத்தமான வஸ்திரங்களைத் தரித்துக் கொள்ளவேண்டியது. சுத்தமானதும், காற்றுள்ளதும், நாற்றமில்லாததும், சரமில்லாததுமான இடத்தில் நோயாளியின் படுக்கை போடவேண்டியது. நோயாளி சாப்பிடக் கூடாத பதார்த்தங்களைப் படுக்கைக்கு சமீபம் வைக்கலாகாது. அன்றியும் சமீபத்திலிருந்துக் கொண்டு நோயாளிக்கு இஷ்டமில்லாத விஷயங்களை சொல்லுதல், கூச்சலிடுதல், அழுகல் முதலியவைகள் கூடாது.

பிப்பஸ்திரிகள், பால்கொடுக்கும் ஸ்திரிகள், இவர்களுக்கு மாதாந்திர குணகாணுதல் அரிது. பிரவிடை ஆகாத மறு பெண்களுக்கு குதுவரத்தனகாரிகளைக் கொடுக்கலாகாது. கருப்பை பருபக்குமமானால் ஒழிய சுரோணிதம் வெளிப்படாது. இவர்களைக்கொடுத்தால் மோசனம் சம்பவிற்கும், ஒரு மருந்து குணத்தைக் காட்டாவிட்டால் அந்த இனத்தில்சேர்ந்த மற்றொருமருந்து குணத்தைத் தரும். இதை ஒன்றோடொன்று சேர்த்துக்கொடுக்க குணத்தை விசேஷிக்கும். கருப்பையில் காணும் ஏனையோகத்துக்கு ருதுவர்த்தனகாரிகள் கொடுக்க கூடாது.

பத்தை விருத்தியாக்கி வெளிப்படுத்த கபஹரகாரிகளைக் கொடுக்க வேண்டியது. பலவீனருக்கு கும்பட்டியையைய கபஹரகாரிகளைக் கொடுக்க கூடாது. வமனகாரிகளாலும், அதிக ஜலம் சாப்பிடுவதாலும், உஷ்ணம் மிதமாக ஊத்திருப்பதாலும் கபஹரகாரிகளின் குணத்தை விசேஷிக்கும். தூபனம் கண்டிருக்கும்போது கபஹரகாரிகளைக் கொடுக்கலாகாது. விரோசனகாரிகள், மூத்திரவர்த்தனகாரிகள், அபிவிசேர்ந்த மருந்துகள் இவைகளைக் கொடுப்பதால் கபஹரகாரிகளின் குணத்தை குறைக்கும்.

று குழந்தைகளுக்கு நித்திராகாரிகளைக் கொடுக்க கூடாது. ரத்த புஷ்டியுள்ளவர்களுக்கு இது சித்திரத்தில் குணத்தைத் தரும். புருஷர்களைப் பார்த்திலும் ஸ்திரீகளுக்கு இதை குறைந்த அளவில் கொ

டுக்கவேண்டும். அதிக கபம் வெளிப்படும் இருமலுக்கும், மூளையில் ரத்தம் கட்டினதற்கும், நீடித்த இருதய ரோகத்திற்கும், நித்திராகாரிகளை ஜாக்ஷிதையாய்க் கொடுக்கவேண்டியது. நாகுக் சரீரத்தையுடையவர்களுக்கு கொஞ்சம் அளவில் ஆரம்பித்து நாளுக்குநாள் அதிகரித்துக் கொள்ளவும். கர்ப்பஸ்திரீக்கு இதைக் கொடுத்தால் பிண்டத்திற்கு மோசம் நேரிடும். மெல்சொல்லிய கபரோசங்களுக்கு இதைக் கொடுத்தால் கபம் உள்ளருக்கு அடைப்பட்டு மூச்சடைப்புகாணும். இது அளவுக்கு அதிகமானால் விஷமிக்கும்.

9. நீடித்த ரோகங்களுக்கு வியதாபீத காரிகள் கொடுக்கும்போது நோயாளிகள் பததியும், ஸ்நானபானம் முதலியவைகளில் ஜாக்ஷிதையாய் இருக்கவேண்டியது. அப்படிக்கு இல்லாவிட்டால் மருந்துச் சாப்பிட்டும் பிரயோஜனமில்லை. இவைகளைச் சாப்பிட்டால் வெளிக்கு யாதொன்றும் காட்டாமல் உள்ளேயே வியாபித்து குணத்தைக்காட்டும்.

10. வேதனா சாந்தகாரிகள் மஜ்ஜ நரம்புகளிலும், மூளையிலும் வியாபித்து நிச்சினயமாய் உள்ளதாக்குவதால் நோவுடைய ரோகங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கப்படுகிறது.

11. ஜம்ஸாசகாரிகள் நாகுக் சரீர முடையவர்களுக்குக் கொடுக்கக்கொழுப்பைக் களைத்து தேகத்தை இளைக்கச்செய்யும். ஆஸ்கயால் அவர்களுக்கு காரணமில்லாமல் கொடுக்கலாகாது. இவைகளை அஜாக்ஷிதையாயாவது, அதிகமாயாவது, நாள்பட்டவாய்து சாப்பிட்டால் கெடுதிசெய்யும். இவைகள் போஜனம் செய்து 2 அல்லது 3 மணிநேரம் சென்ற பிறகுச் சாப்பிட வேண்டியது.

12. கிருமிநாசகாரிகள் தனியாகக் கொடுக்காமல் ஒன்றோடொன்று சேர்த்துக் கொடுப்பது நல்லது. இவைகளைச் சாப்பிட்டு மறுகாள் சித்ரமணக்கெண்ணொயை பேதிக்குச் சாப்பிட வேண்டியது.

13. நஞ்சுண்டோருக்கு விஷநாசகாரிகள் உடனே கொடுக்கவேண்டியது.

14. நேத்திரோகிகளை வெளிச்சமுள்ள இடத்தில் வைக்கலாகாது.

15. செவிரோகிகளை சப்தமில்லாத இடத்தில் வைக்கவேண்டும்.

16. துறா சுரல் ரோகிகளை பேசுவொட்டாமல் செய்யவேண்டும்.

17. சிரோரோகிகளை உட்கார வைக்க வேண்டியது.

18. சைகால் தாபனரோகிகளை படுக்க வைக்க வேண்டியது.

19. நரம்புகளுக்கு பலத்தை உண்டாக்கி வலிரோகங்கள் (5) நீக்குகிற அங்காகர்சன நாசகாரிகள் வலி நின்றுருக்கும் காலத்தில் கொடுக்க

வலியை வரவொட்டாமல் செய்யுத. இவைகளை நாள்படக் கொடுக்க வேண்டியது. பித்த உருப்புகளில் கொடுக்கலால் உண்டாகும் வலிகளுக்கு ரசம் சேர்த்த மருந்துகளையும், வயிற்றில் அழிபுளிப்பால் உண்டாகும் வலி ரோகங்களுக்கு சூராகங்களையும், வயிற்றில் கிருமிகளால் சாணம் வலிகளுக்கு கிருமிநாசகாரிகளையும் கொடுக்க குணமாகும் வலி ரோகத்தில் தாபனம் உண்டால் அடிக்கடி வலிகள் காணும், அப்போது பயங்கரமாய் இருக்கும். வலி ரோகத்தில் மலம், மூத்திரம், தீபனம் இவைகளை கவனித்துக் கிரமப்படுத்தவேண்டும்.

20. அதிகாரம், ரத்தப்பெருக்கு முதலியவைகளில் தாபனம் கண்டிருக்கும்போது ஸங்கோஷணகாரிகளைக் கொடுக்கக்கூடாது.

21. துவக்ஸ்போடகாரிகள் நரம்புகளில் நீர் சென்று உண்டான வீக்கத்தின்போல் போட்டு நீரை வற்றச்செய்து வீக்கத்தைக்கரைக்கவும் சரீரத்துக்குள் இருக்கும் தாபனத்தை வெளியாக்கவும், தேகத்தை உஷ்ணிக்கவும், ஓர் இடத்திலுள்ள கெட்டநீரை வேறொரு இடத்தில் கொண்டுவரவும் மேலுக்கு உபயோகப்படுத்தப்படும். ஸ்தனம், அண்டகோசம், முதலிய மிருதுவான இடங்களிலும் தாபனம் காணப்படும்போதும், சிறு குழந்தைகளுக்கும் (பிள்ளை) புண்ணுக்கக்கூடாது. எரிவண்டு பிளாஸ்திரிபோட்டு 6 அல்லது 12 மணி நேரம்வைத்து பிறகு எடுத்து பொல்டிஸ்கட்ட கொப்பளிக்கும். கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு ஸ்தனம், மார்பு இவைகளில் புண்ணுக்கக்கூடாது. இவைகளை உபயோகித்து கருணையில் கிரிச்சரம் சண்டால் அதை நீக்கி மெழுகுக் களிம்பைப் போட கொப்பளமாகும். அதிகமாய் ஜலம்சர்ப்பிட்டால் நீர் எரிவு குணப்படும். பிளிஸ்டர் செய்த இடத்தை ஆறாமல் வைத்து இருக்கவேண்டியபோது ஸென்னை ஆயின்ட்மேன்ட் போட வேண்டியது. நரம்பைப்பற்றிய வியாதிகளுக்கு முள்ளர் சண்டின் பேரினும்; உன்மாதரோகத்துக்கு பிடரியினும், சூதகருலை, ஸ்திரீகளின் மேகம், குழந்தைகளின் சொட்டு மூத்திரம் இவைகளுக்கு திரிகஸ்தானத்தினும், காது வலிக்கு காதுக்கு பின் புறத்தினும், சந்திக சிலேஷம் ரோகத்துக்கு மூட்டின் பேரினும், நேத்திர ரோகத்துக்கு புருவத்தின் மேல்புறம், கன்னப்பொறி, பிடரி, காதின் பின்பக்கம் இவைகளினும்; வார்தி ரோகத்துக்கு அநாகதஸ்தானத்தினும், பிளிஸ்டர் செய்தால் ரோகங்கள் குணமாகும். குழந்தைகளுக்கு பிளிஸ்டர் பிளாஸ்திரியின் பேரில் எண்ணெயை தடவி நோயுள்ள இடத்தில் போட்டு அந்த யிடம் சிவந்த உடனே எடுத்துவிட்டு குடான போல்டிஸ்கட்ட சிக்கிரத்தில் கொப்பளிக்கும். அந்த

இடத்தை ஆற்ற மீன் கொழுப்பு சேர்த்த இளகிய களிம்பை அல்லது தேங்காய் எண்ணெயைப்போடலாம்.

22. விநேசனகாரிகளில் உப்பு, ஆமணக்கெண்ணெய், இவைகள் மலச்சிக்கலை உண்டாக்காது. ரேவல்சின்னி, மலச்சிக்கலை உண்டாக்கும். மும்மரஸ்தியிலுள்ள ரோகங்களுக்கும், கரங்களுக்கும் உப்பை பேதிக்குக் கொடுப்பது நல்லது. இது 3-4 மணி நேரத்தில் பேதியாக்கும். கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு சிற்றமணக்கெண்ணெய், நில ஆவாரை வேகியம், முதலிய சந்தமானவைகளை பேதிக்குக் கொடுக்க வேண்டியது. மூசாம்பரத்தை பேதிக்குக் கொடுக்கலாகாது. மாதாந்த குது கண்டிருக்கிற ஸ்திரீகளுக்கு பேதிக்கு அவசியமில்லாமல் கொடுக்கலாகாது. குழந்தைகளுக்கும், வயது சென்றவர்களுக்கும், கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கும், ரத்தமில்லாத தூர்வர்களுக்கும், உப்பை பேதிக்குக் கொடுக்கலாகாது. மூல ரோகிக்கு மூசாம்பரம் பேதிக்குக் கொடுக்கலாகாது. உப்பு, எண்ணெய் இவைகள் குடல் முழுவதிலும், மூசாம்பரம் ஸ்காமோனி முதலியவைகள் பெருங் குடலிலும், ஆலைத்தின் மேல்புறத்திலும், வியாபிக்கும். ரச பஸ்மம், கொல்சேகம், ஜாலப், இவைகள் குடலை ஊண்டித்த நீரை விருத்திக்கும். நேரவாணம் 2-3 மணி நேரத்திலும், ஜாலப் ஸ்காமோனி, மக்கி, நீல ஆவாரை 3-4 மணி நேரத்திலும், ரேவல்சின்னி, ஆமணக்கெண்ணெய் 4-6 மணி நேரத்திலும் பேதியாக்கும். மூசாம்பரம் வெகு நேரம் பொறுத்து பேதியாகும். நேர்வாளத்தின் எண்ணெயை நாக்கில் தடவ பேதியாக்கும். பேதிமருந்துகளை பக்குவப்படுத்தி ஆசனத்தின் வழியாயும் பிரயோகிக்கலாம்.

23. ரணத்தின் தூர்மாயிசத்தை அழிக்கும், கட்டிகளை உடையும்படிச் செய்யவும், ரத்த பெருக்கை நிறுத்தவும், ரணகாரிகளாகிய காரங்கள் போடப்படும்.

24. சேதபேதி, கீர் சுருக்கு, இருமல், பிரமேசம், முதலிய ரோகங்களுக்கும், நஞ்சுண்டோருக்கும் சினித்தகாரிகள் கொடுக்கலாம்.

25. சுவேத காரிகள் சர்ப்பிட்டால் காற்றுப்படாமல் படுத்திருக்க வேண்டும். காற்றுப்பட்டால் வியர்வைக் குறையும், மூத்திரத்தை விருத்திக்கும். குர்ண ரூப சுவேதகாரிகளைப்பார்த்தினும் ஜல ரூப சுவேதகாரிகள் வெகு சீக்கிரத்தில் குணத்தைக்காட்டும். தாபனம் உள்ள போது சாராயம் முதலிய உஷ்ண சுவேதகாரிகளைக் கொடுக்கக்கூடாது. சுவேதகாரிகள் படுக்கைக்குப்போதும் முன்னதாவது அல்லது படுத்து எழுந்த உடனையாவதுக்கொடுக்கவேண்டியது.

26. குறைந்த மூத்திரத்தை சுவாயிக அளவுக்குக் கொண்டு வரவும், சுரத்தில் தாபனத்தை நீக்கவும், தேசத்தில் ஊழிய நீரை வற்றச் செய்யவும், சுரத்தின் விஷ நீரை வெளியாக்கவும் மூத்திர வர்த்தனகாரிகள் கொடுக்க வேண்டியது. குளிர்ச்சியான இடத்தில் இருக்குதல், அடிக்கடி ஐஸம் சாப்பிடுதல் இவைகளால் அவைகளின் குணத்தை அதிகப்படுத்தும்.

27. பூர்ண கர்ப்பமுள்ள ஸ்திரீ, சதை அண்டவாதம், இருதய நோய், அசதி சன்னி, அதி பல ஹீனம், இவைகளுக்கு வமனகாரிகள் கொடுக்கக்கூடாது. நஞ்சு, ஜீர்ணிக்காத போஜனம், இவைகளை இரைப்பையிலிருந்து வெளியாக்கவும், சுபத்தை தாராளமாய் வெளியாக்கவும், வமனகாரிகளைக் கொடுக்கவேண்டியது. குழந்தைகளுக்கு வமனகாரிகள் கொடுக்க இயிகாச்சூய்னா தகுதியானது. வாந்திக்கு அடிக்கடி கொடுக்கக்கூடாது; கொடுத்தால் தேகம் கெடும்.

28. ரத்தத்தின் பசையை உறையச் செய்யவும், ரத்த நரம்புகளை சுருங்கச் செய்யவும்; ரத்தத்தை கிறுத்தவும் ரத்தஸ்தம்பனகாரிகள் உபயோகிக்க வேண்டியது.

29. தேசத்துக்குப் பலத்தை உண்டாக்கவும், சீர்ண சக்தியை உண்டாக்கவும் தாருட்டிய காரிகள் கொடுக்க வேண்டும். இவைகள் நாளப்படச் சாப்பிடவேண்டும். அயச்சம்பந்ததாருட்டியகாரிகள் ரத்தத்திலிருக்கிற அயத்தை விருத்தி செய்து மாமிஸ தாவின் பலத்தை அதிகப்படுத்தும். பாண்டு, சோகை, பலஹீனம், அஜீர்ணம், சுரம் முதலிய ரோகங்களுக்கு தாருட்டியகாரிகள் கொடுக்கவேண்டும். ஆனால் தாபன ரோகம், அதிநல ரோகம் இவைகளுக்கு அவைகளை நீக்கி வைக்கவும்.

30. பாஷாணம் அல்லது பாஷாண சம்பந்த மருந்துகளை போஜனம் செய்து 1-2 மணிநேரம் சென்றச் சாப்பிடவேண்டும். வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடக்கூடாது. இதைச் சாப்பிடுகையில் தினவு, வாய் ரணம், ரூ, இருமல், நீர்க்கட்டு, சிவப்புநிற மூத்திரம் இவைகள் கண்டால் உடனே மருந்தை நிறுத்தவும். இதைக் கொடுப்பதற்கு முன் தூர்மலத்தைப் போக்க பேதிக்குக் கொடுக்கவேண்டியது. இதைச் சாப்பிட்டுக்கொண்டிருக்கும்போது 10-15 நாளுக்கு ஒரு தடவை 2-3 நாள் கிறுத்தி வைத்து பேதிக்குச் சாப்பிட்டால் மருந்தின் குணத்தை விசேஷிக்கும். இதைச் சாப்பிடும்போது காந்தி

கூட்டல், இவைகள் கண்டால் அபிணிப்பாவனத்திரவத்தை சேர்த்துக் கொடுக்க தூக்குணத்தை நீங்கும். குழந்தைகளுக்கு இதைக் கொடுக்கக்கூடாது. இதைச் சாப்பிட்டுக்கொண்டு வருகையில் நோயாளிகளின் கண்கள் சிவந்தாவது, தினவுவாவது அல்லது ரெப்பைகள் தடித்தாவது இருக்கிறதாவென்று தினந்தோறும் பார்க்கவேண்டும். அப்படிக்கு இருக்குமாயில் மருந்தை கிறுத்தவேண்டியது.

31. அயமருந்துகள் பாண்டுரோகத்துக்குக் கொடுக்க ரத்தம் ஊறும். அயத்தை நாளப்பட சாப்பிடுகையில் 15 நாளுக்கு ஒரு தடவை விட்டு பேதிக்குச் சாப்பிட்டு கிறுத்தலுக்காக நீக்குவது மருந்தின் குணத்தை அழிக்காது. இதைச் சாப்பிடுகையில் புளிப்புள்ள பதார்த்தங்களைச் சாப்பிடக்கூடாது. அயத்துக்குண்டான தூக்குணத்தை நீக்க லோனியம், குரோசாணி ஓமம், இவைகளில் எதிலாகிலும் சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டியது. கண்டம் லைக்கு ஜயோடைன் சேர்த்த அயமருந்துகள் கொடுக்கத் தகுதியானது. அயமருந்தில் உள்ள ஒத்துக்கொள்ளாவிட்டால் வேறொரு சாந்தமானதைக் கொடுக்கவேண்டியது. அதிநல ரோகம், தாபன ரோகம் இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்கக்கூடாது.

32. பிரசவ காலத்தில் கரும்பை பொறுத்துப்பொறுத்து சுருங்கும்போது அதின் மூகமும் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் மலரும் அப்பொழுது குழந்தையின் பிரசவம் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் உதயமாகும். இந்த கருணத்தில் பிரசவவேதனை மந்தப்பட்டால் ஷை வாபிகவ அதிகரித்து கரும்பையை சுருங்கச்செய்ய பிரசவகாரிகள் கொடுக்கவேண்டியது.

33. ஸ்திரீகளுக்கு பிரசவவேதனை ஆரம்பித்த உடனே குழந்தைகர்ப்பத்தில் சரியானயிடத்தில் இருப்பதையும் இல்லாததையும் அறிந்துகொள்வதற்காக படுக்கையின்மேல் ஸ்திரியை வலதுபக்கமாய்ப் படுக்கவைக்காமல் இடது பக்கமாய்ப் படுக்கவைத்து வயிற்றின்மேல் கைகளை மடித்துக்கொள்ளச்சொல்லி ஆமணக்கெண்ணையில் வலது கையின் 2-வது விரலை நனைத்துக்கொண்டு பின்பக்கமாய் யோனிக்ருள் துறைத்தால் குழந்தையின் மூன்பாகக் தெரிந்துகொள்ளலாம். பிரசவமாவதற்கு நேரஞ்செல்லுமென்று தோன்றினால் ஸ்திரியை உட்காரவைத்து, காப்பித்தண்ணீர், கஞ்சி, பால் கொடுக்கவும். ஸ்திரியை அடிக்கடி பரீட்சிக்கக்கூடாது. குழந்தையின் தலை வெளியில் வந்தபின் அம்பட்ட மருத்துவச்சிகள் தாங்கள் வெறுமனே உட்கார்நிருக்கக்கூடாது, உட்காந்திருந்தால் மதிக்கமாட்டார்கள் என் அறிவில்லாமல் கினைந்து குழந்தையின் தலையைப்பிடித்து இழுத்து அபாயமான காரி

யங்களைச் செய்வார்கள். ஆகையால் இப்பேர்ப்பட்ட மருத்துவச்சிகளை தாவிக்கொட்டாது.

34. ஸ்திரீகள் பிரசவிக்குக் காலத்தில் மருத்துவஞ் செய்யப்போகும் வைத்தியர் அடியில்க்கண்ட ஆயுதங்களும், அவுஷதங்களும் கொண்டுபோகவேண்டியது.

### ஆயுதங்கள்.

| ஆயுதங்களின் பெயர்கள்.                                                                                                                              | ஆயுதங்களின் உபயோகங்கள்.                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. ரப்பர் அல்லது வெண் குழந்தைகளுக்கு நீரை வெளியாக்க ள்ளி சவாக்கு.                                                                                  | உபயோகிக்கலாம்.                                       |
| 2. ஸ்தேதஸ் கோபு கர்ப்பத்தில் குழந்தைகளுக்கு உயிர் உண்டு அல்லது இல்லை என்று அறிவதற்கும், இரட்டைப்பிள்ளை இருக்கிறதாவென்று அறிவதற்கும் உபயோகிக்கலாம். | உபயோகிக்கலாம்.                                       |
| 3. குறடு                                                                                                                                           | குழந்தை குறுக்காய்ப் போய்விட்டால் உபயோகிக்கலாம்.     |
| 4. கத்திரி Scissors.                                                                                                                               | குழந்தையின் வயிற்றுக்கொடியை கத்தரிக்க உபயோகிக்கலாம். |

இரப்பர் பீச்சாங்குழல் (Indian rubber syring) ஒன்று கையில் பிடித்து நல்லது.

### அவுஷதங்கள்.

1. எக்ட்ரெக்ட் (Extract Ergot)
2. குளோரோபார்ம் (chloroform)
3. அபினிப்பாவனத்திரவம் (Tincture opium)
4. பரிமலவகூராமது (spiritus ammonia Aromaticus)

இந்த மருந்துகளில் ஒவ்வொன்றுமே ஒரு அவுஷதமாக இருக்கிறது.

35. ஸ்திரீகளுக்குக் காணும் குதகஜன்னிக்கு சிகைகூடுசெய்வதில் முதலில் சிலை இந்துப்பு (Epson salt) பேதிக்குக் கொடுத்து வாத பித்தசம்பந்தமான கெட்ட நீரை வெளியாக்கி அபினி சம்பந்தமான அவுஷதங்களைக் கொடுத்து மேலுக்கும் பொஷ்காயக் கசாயத்தை ஒற்றிடம் கொடுத்து வயிற்றுலவியை நிற்கச்செய்யவும். கவேதகாரிகளைக் கொடுத்து சரத்தை நீக்கவும், உஷ்ணத்தைத் தணிக்கவுஞ் செய்யவேண்டியது.

36. ஸ்திரீகளுக்கு ரஜஸ்வலான காலத்தில் காணும் வலி (திட்டு வலி), க்கு அபினி சம்பந்தமான அவுஷதங்கள், கர்ப்பூர சம்பந்தமான அவுஷதங்கள் முதலிய சிலாக்கியமான அவுஷதங்களைக் கொடுப்பதற்கு

விர ஒரு தொட்டியில் தீ நீர்விட்டு அரைவரையில் தினம் 2-3 தடவை 1 (2) மணிநேரம் வரையில் உட்காரவைத்தால் நோவு குணமாகும்.

37. உதிரப்பெருக்கு அதாவது திரவம் (சிவந்த ஜலம்) அதிவிசேஷமாயாவது, சுபாவத்திற்குக் குறைவாவது அல்லது ஸ்நானமானபிறகு நெடுநாளாவது வெளிப்பட்டுக்கொண்டே இருக்கும். இந்த சமயத்தில் நாடி தீவிரமாய் நடந்தால் 2—4 நேரம் சுத்திசெய்த வெடியுப்பை ஜலத்தில் கரைத்து 1 மணி அல்லது 1½ மணிக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கவும். அதி மெதுவாய் நடந்தால் விளாவின கந்தசுத் திரவத்தில் 2—4 துளி ஜலத்தில் கொடுக்கவும். மருதிட்டு வருமுன் பழகாரணத்தால் யோனியிலுக்கலாம். கைகால் குளிர்ந்தால் கர்ப்பூரத்தைலத்தைத் தடவித் தேய்த்து ருட்டை உண்டாக்கவும். அன்றியும் மணல், உப்பு இவைகளை வறத்து ஒற்றிடம் கொடுக்கவும். இந்தருணத்தில் ரோகியைப் படுக்கையில் தான் வைக்கவேண்டும்.

38. சில கர்ப ஸ்திரீகள் 2 மாதங்காலம் வரையில் தினம் காலை, மாலை, வாந்தி செய்வார்கள். இதற்கு மருந்து அவசியமில்லை. சில கர்ப ஸ்திரீகள் பிரசவமாகிற வரையிலும் எதையும் வயிற்றில் தங்காமல் வாந்தி செய்வார்கள். இப்பேர்ப்பட்ட ஸ்திரீகளுக்கு அவசியமாய் மருந்து கொடுக்கவேண்டியது. ஆகையால் இங்குலுவின் (Inglavin) 1-1½ கிரேன்ஸ் கொடுக்க வாந்தி நிற்கும். இதை கால் அல்லது அரைமண்டலம் கொடுக்கவேண்டியது.

39. பிரசவ வேதனை ஆரம்பித்த பிறகு சிறுமணக்கண்ணெயைக் கொடுத்தாவது, அல்லது பீச்சாங்குழலால் அடித்தாவது மலத்தை இறங்கச் செய்வது உத்தமம். இப்படிச் செய்வதால் குழந்தை மலத்தால் தடைப்படாமல் சுகப்பிரசவமாகும்.

40. கர்ப ஸ்திரீயின் மூத்திரத்தைக் காய்ச்சிப் பார்க்க வேண்டியான மஷ்டி விசேஷமாய் அடியில் தங்கினால் அந்த ஸ்திரீயின் கால்சன், தேகம் இவைகள் வீங்கும்; அன்றியும் கரம், தலைவலி முதலியவைகள் காணும். இத்தருணத்தில் செவ்வையாய் பேதியாகும்படி பேதிமருந்தைக் கொடுத்து, மறுநாள் அயப்பாகனத்திரவம் 15—20 துளி, ஒரு அவுன்ஸ் ஜலத்தில் சேர்த்து தினம் 3—4 தடவை கொடுக்கவும். அன்றியும் ஜின் (Gin) சாராயத்தை தேகத்திற்குத் தக்கபடி அளவை வர்ப்படுத்தி ஜலத்தில் சேர்த்துக் கொடுத்தால் குணத்தைத் தரும்.

41. சில பூரண கர்பஸ்திரீயின் கர்பூசயம் மூத்திரப்பையின்மேல் வீழ்ந்து மூத்திரத் தவாரம் தடைப்பட்டு மூத்திரம் இறங்காமல் கூயி

உப்பும். இத்தருணத்தில் சிலாக்கெஞல் தூக்கி மூத்திரத்தை வெளியாக்கவேண்டியது.

42. முலைப்பால்க் குழிக்கும் குழந்தையின் மாந்தம், சுரம் முதலிய ரோகங்களை இக்கிணை செய்வதில் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் ஸ்திரியை தருந்த பத்தியத்தில் வைத்தாலொழிய குழந்தையின் ரோகம் நிவர்த்தியாகாது. குழந்தையையும் பத்தியத்தில் வைப்பது நல்லது.

43. லேஷ்யம், கிருதம் முதலிய அஷ்டதங்களை பீங்கான் அல்லது கிளாஸ், வெள்ளிப்பாத்திரம், தங்கப்பாத்திரம் இவைகளில் போட்டு மேல் காத்தும் முதலியவைகளால் மூடிவைத்துக் கொள்ளவேண்டியது. இங்கிலிஷ், கர்நாடக, யுனாவி அஷ்டதங்களில் ஜலமுடையது அல்லது எண்ணெய் சம்பந்தமான அஷ்டதங்களை பீங்கான் அல்லது கிளாஸில் போட்டு உள்ளுக்குச் சாப்பிடவேண்டியது. வெள்ளி, தங்கப்பாத்திரங்களும் உபயோகிக்கலாம். மற்ற பாத்திரங்களை உபயோகிக்கக்கூடாது.

44. பிரசவித்த ஸ்திரிகளின் நாடிபை பரிசுதிக்கையில் நாடி மெதுவாக நடந்தால் சருணம். நாடி ஒரு மினிட்டுக்கு 80-க்கு மேல் அடித்துக் கொள்ளுதல் தாக்குதலில் சேர்ந்தது. ஆகையால் நாடி வேகமாய் நடக்கக்கூடாது.

45. பிரசவித்த ஸ்திரிகளுக்கு 3-வது நாளில் பால் சுவரும்போது உஷ்ணம் சுபாவத்திற்கு 1-2 மினி மேல்ப்பட்டிருக்கும். இதை 1-2 தினத்தில் சாந்தமாகும்.

46. பிரசவித்த ஸ்திரிகளுக்கு நாடி தீவிரமாயும், உஷ்ணம் 100 மினிக்கு மேல்பட்டி இருந்தால் ஒருவேளை பிராண அபாயம் நேரிடுமென்று நினைக்கவேண்டியது.

47. குழந்தைகள் சுரத்தாலாவது, கபரோகத்தாலாவது, சருமரோகத்தாலாவது, வேறு எவ்விதமான ரோகத்தாலாவது, தேகம் சுட்டித்து மெலிந்து இருக்கிற தருணத்தில் மீன் எண்ணெயை (codliveroil) 1-2 விராகனிடெனம் 2-3 தடவை காபி, ஓயின், மி, பால் இவைகளில் எதிலாகிலும் குழந்தையின் இஷ்டப்படி சேர்த்து 4-6 மண்டலம்வரையில் கொடுக்க குழந்தையின் தேகம் ஸ்தனலிக்கும், ரத்தவீருத்தியாக்கும், தீபணம் உண்டாக்கும். இந்த மருந்தின் குணம் உடனே தெரியாது. நாள்ப்பட சாப்பிட்டால் தேகத்தில் ஊழி ரத்தத்தை சுத்தயாக்கி எப்பொழுதும் நிரோகியாய் இருக்கச்செய்யும்.

### 33-வது அத்தியாயம்.

ஸ்திரி புருஷர்கள் சரீர சம்பந்தப்படுவதால் உண்டாகும் நன்மை, தீமை முதலியவைகளை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

\* நல்லகாற்றும், நல்லஜலமுள்ள சுத்தமான இடத்தில் பால்லியமுதல் வாசஞ்செய்துக் கொண்டிருக்கின்ற அதி சுகுமாரமான ஸ்திரிகள் தேக உழைப்பு கூடியமட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுவதால் அவர்களின் அங்கக்கட்டிகள் பலத்தை அடையும். இந்த ஸ்திரிகள் எவ்வன் பருவத்தில் கடினமான வேலைகள் செய்தபோதிலும் தேகத்தில் கஷ்டமாகதோன்றாது; அன்றியும் இந்த ஸ்திரிகளுக்கு பிரசவகாலத்திலுண்டாகும் பிரசவவேதனையை ஒரு வேதனையில் சேர்ந்ததாக இராது.

ஸ்திரிகள் 12 முதல் 16 வயதுக்குள் ருது ஆவார்கள். ருது என்பது கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படுகிற சிவந்த ஜலம் (திரவம்). இது 23 நாளைக்கு ஒருதடவை ஸ்திரிகளுக்குக்காணும். இவ்விதமாக 40-45 வயது வரையில் தான் காணும்; பிறகு நின்று போகும். சில ஸ்திரிகள் ருது ஆகாமலே இருப்பார்கள். அவர்களுக்குப் பலத்தேகப்புஷ்டியையுமுண்டாக்கி, செளக்கியப்படுத்துவதால் கருப்பையில் திரவம் (சிவந்த ஜலம்) உண்டாகி ருது ஆவார்கள். ஸ்திரிகளுக்குக்காணும் முதல் ருது முதல், ருது நிற்குங்காலமாகிய 40-45 வயது வரையிலும் புருஷர்கள் ஸ்திரிபோகம் செய்யலாம். ஆனால், பதிவிரதை, குருபத்தினி, எஜமான் பத்தினி, தூரஸ்திரி, விதவை, தன் வயதுக்கு மேல்பட்ட வயதுள்ள ஸ்திரி, துயரமும் அச்சமுமுள்ள ஸ்திரி, ரோகஸ்திரி இவர்களோடு போகித்தால் தரித்திரமும், ரோகங்களும் உண்டாகும்.

16 வயதுள்ள ஸ்திரியும் 25 வயதுள்ள புருஷனும் சரீரமுழுவது மறைப்பில்லாமல் ஆசைகொன்றாகி அன்போடு வாரத்திற்கு ஒருகிணம் இராகாலத்தில் புணர்வதால் உண்டாகும் குழந்தைகளின் தேகம் திடமாயிருக்கும், வியாதிகள் அணுகாது. அன்றியும் தாய், தந்தைகளின் தேகம் வெகுதிடமாய் இருக்கும். மாதந்த ருதுக்கண்டமுதல் 12 நாள் கள்வரையில் கருப்பைத் துவாரமானது இராகாலத்தில் தாமரைப் பூவைப்போல் மூடிக்கொள்ளாமல் இருக்கும்; ஆனால் முதல் 3 நாள்களில் கருப்பையின்

\* சில நாளுக ஸ்திரிகள் பால்யம் முதற்கொண்டு தேக உளைப்பில்லாமலிருப்பதால் பிரசவகாலத்தில் வேதனையை சகிக்கக்கூடாமல் மோசமடைகிறார்கள்.

முடித்துவாரமாகிய யோனித் துவாரம் அதிகமாய்த் திறந்திருப்பதால் கக்கிலம் அதிகமாய் செல்லுகிறது. அப்பொழுது கக்கிலமும் சுரோணிதமும்சுமமாகத்திரண்டு அலிப்பிள்ளைகளாக பிறக்கிறது. இந்தக்காரணத்தினால் நான் முதல் 3 நாட்கள் அசுத்தம் சேரக்கூடாதுதென்றும், மற்ற 9 நாட்களில் இரட்டித்த, நாட்களில் சேர்த்தால் ஆணாகவும், ஒற்றைப்பட்ட நாட்களில் சேர்த்தால் பெண்ணாகவும் பிண்டோற்பத்தி உண்டாகும். இந்த பிண்டமானது 2 தரைகளால் மூடப்பட்டு கர்ப்பஜலத்தில் மிதந்தக்கொண்டு, நாளுக்குநாள் விருத்தியை அடைந்து, 290 நாட்களான வுடனே பிரசவ வேதனையை மேல் வயிற்றில் ஆரம்பித்து அடிவயிற்றில் போய்ப் பரவும். இது முதலில் அற்பமாய் ஆரம்பித்து பிறகு மேல் மேல் அதிகரித்து, குழந்தை வெளிக்கு வந்துவரும். குழந்தைபிறந்து 20-25 நியிஷத்திற் மாயை விழுந்து விடும்.

பிண்டம்விருத்தி அடைவதும், கருத்தரித்த மாதக் கிரமமாய்த் தோன்றும் குறிகளும் இதின் அடியில் சொல்லப்படும்.

| மாதம் | பிண்டம் விருத்தி அடைவதின் விவரம்.                    | கருத்தரித்தால் கிரமமாய்த் தோன்றும் குறிகள்.                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | சுதம்பு அளவு.                                        | வாயில் ஜலம் ஊறும், வார்த்தியாகும், காப்பாடு செல்லாது.                                                                                                                                          |
| 2     | 2 அங்குலம் அளவு.                                     | ஒரே குறிகளுடன், முலைப்பு கருத்திருக்கும், ஸ்தனங்களில், கட்டி, பச்சைநாய்புகளின் தடிப்பு, இவைகள் காணும்.                                                                                         |
| 3     | கால், கை, மூக்கு, கண், காது இவைகள் ஏற்படும்.         | வயிறும், ஸ்தனங்களும் பெருக்கும். முலைக்காம்பை நகக்கினால் பால்வரும். ஸ்தெதோஸ்கோபு (Stethoscope) அடிவயிற்றின் மேல் வைத்து காதுவைத்துக் கேட்டால் பிண்டத்திற்கு போகும் ரத்தத்தின் சத்தம் கேட்கும். |
| 4     | ஆண், பெண்குறிகள், வாய், ஆசனம், நகம் இவைகள் ஏற்படும். | பிண்டம் அசைகிறது தாய்க்கு தெரியும். ஸ்தெதோஸ்கோபு (Stethoscope) தெரப்புகள் சமீபத்தில் வைத்து கேட்டால் சிகவின் மார்பு துடிப்பது கேட்கும். அது ஒரு மினிட்டிக்கு 130-150 தடவை துடிக்கும்.          |

|    |                                       |                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | பிண்டத்திரும்பும், மயிர் முளைக்கும்.  | அடிவயிறு பெரிதாகி முன்னுக்கு வந்திருக்கும். மர்மஸ்தானத்தில் விரலால் மேலேறுக்கினால் கீழேயிருக்கும் சிக கர்ப்பஜலத்தின் மேல் கிளம்பி அங்குலத்திற்கு தென்படும். |
| 6  | இமைகள் மூடியிருக்கும்.                | கருக் கொடியில் ரத்தம் பரவுகிறதைக் கேட்கும்.                                                                                                                 |
| 7  | இமைகள் கொஞ்சம் திரும்பிவிருக்கும்.    | அடிவயிறு பெருதாகி 2-3 விரற்கடை தொப்புள் முன் வந்திருக்கும்.                                                                                                 |
| 8  | இமைகள் செவ்வையாய் திரும்பிவிருக்கும். | மர்மஸ்தானத்தில் விரலால் பரீகரிக்க சிக வின் தலை தென்படும். அன்றியும் கையை கர்ப்பத்தின் மேல் வைத்தால் சிக திரும்புகிறது தெரியும்.                             |
| 9  | பூர்த்தியாயிருக்கு.                   | 4-வது மாதமுதல் 8-வது மாதம் வரையில் காணப்படும் குறிகள் எல்லாம் செவ்வையாய்த் தெரியும்.                                                                        |
| 10 | ஒரே ஒரே                               | மர்மஸ்தானத்திலிருந்து வெள்ளைநிறமுள்ள பிளின் போஸ் திரவம் வந்துகொண்டிருக்கும். இந்தமாதம் ஆரம்பத்தில் ஸ்திரீகள் பிரசவிப்பார்கள்.                               |

34-அ.அ. அத்தியாயம்.

தேவியை ஒரு தருமியை ஆராதனையாகக் கொண்டுவர  
முதலியவைகளின் பெயர்களும், செயமுறைகளும் இந்த ஆத்ம  
வாயத்தில் சொல்லப்படும்.

கஞ்சிகள்.

[illegible]

பரணீகரிக்கப்பட்ட (ம.ந) அலுவல் பார்வா அதிகாரிகளின்க்காரி—பிரமோ (Primo water) உடனடியாக ரெண்டாய்க்காது கம், சரங்களில் கா

[illegible]

10

|                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| தொகுப்பு 1-ம்<br>பகுதி<br>[நிர்ணய ரூப ரு-<br>நிலை] | தொகுப்பு 2-ம் பாகம்<br>இலக்கணத்தைத் திறிதொகு<br>பெயர் இலக்கணச் சொத்து<br>காப்பகத்தொகுப்பு. பாள்<br>சொத்துச் சொத்து சொதி<br>கல்லாம். | பாஸ்துக்குக்கும் குழங்<br>தைக்குக்கும் ஆகா<br>மாகத்தொடுக்க இது<br>தொகுத்தியானது. |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

தமிழகத்தின் பழங்காலப் பெரிய நகரம், சிற்பகருவியைக் கொண்டிருக்கிறது. இது கி. பி. 1000-ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது. இது கி. பி. 1000-ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது. இது கி. பி. 1000-ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது.

மணலிசை (Mangalichai) துணைநிலைப் போட்டு கோயாளிகளுக்கு இ  
 னை அளிப்பதற்கு போரும் அமைச்சர் தலைநகர  
 களத்தில் காய்ச்சிக்கொடுக்க  
 கும். பால் சர்க்கரையும் செ  
 ிந்தம் கொடுக்கப்படும்.

அரசர்கள், பலகாரங்கள்.

[illegible]

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| உருந்தோதனம் ... ..          | பித்தம், சிலேஷம் வாதம் தீரும்.                                                                                   |
| சர்க்கரானனம் ... ..         | வீரியவர்த்தனகாரி-உஷ்ணசாத்தகாரி.                                                                                  |
| உருந்தின் வடை ... ..        | வாதரோகம் தீரும்.                                                                                                 |
| தோசை ... ..                 | பித்தம் வாதுசிலேஷம் தீரும்.                                                                                      |
| இட்டலி ... ..               | பித்தம் தீரும்.                                                                                                  |
| முறுக்கு ... ..             | வாதம் தீரும்.                                                                                                    |
| தேன் குழல் ... ..           | மந்தம், சாகம், வாயு உண்டாகும்.                                                                                   |
| அகிரசம் ... ..              | கப பித்தரோகங்களுக்கு உதவாது.                                                                                     |
| பிட்டு ... ..               | ஸ்திரிகளின் உதிரப்பெருக்கு தீரும்.                                                                               |
| மோதகம் ... ..               | வாதம், அக்தினிமந்தம், கபம் தீரும்.                                                                               |
| கோதுமைரொட்டி ... ..         | பலம், தீபனம், மோதகம் உண்டாகும்.                                                                                  |
| உருந்தமாவின் அப்பளம் ... .. | ஆமம், கபம், தீரும்.                                                                                              |
| சோற்றப்பளம் ... ..          | திரிதோஷம் தீரும்.                                                                                                |
| பழஞ்சோறு ... ..             | இரவிலுழட்டிய அன்னத்தை அந்நீராகாரத் துடன் சூரியோதய காலத்தில் அருந்தல் உதராக்ஷிணி, சக்ஷிவிருத்தி, தேஜசு உண்டாகும். |
| கம்புச்சாதம் ... ..         | இருமல், இரைப்பு, தீரும்.                                                                                         |
| திணைச்சாதம் ... ..          | வீரியவர்த்தனகாரி-பித்தரோகம், வாதரோகம் தீரும்.                                                                    |
| சாமைச்சாதம் ... ..          | வாதம், சூயம், சிலேஷம், வீக்கம் தீரும்.                                                                           |
| வரகுச்சாதம் ... ..          | சூயம், சருமரோகம், பித்தரோகம் தீரும்.                                                                             |
| சோளச்சாதம் ... ..           | சருமரோகம் தீரும், மருந்தை முறித்துவிடும்.                                                                        |
| காடைக்கண்ணவரிச்சாதம் ... .. | கபவாதரோகம் தீரும்.                                                                                               |

## 35-வது அத்தியாயம்.

## தயிலங்கள்.

சகலபுவன கர்த்தாவானவர் ஆயுள்வேதத்தை பார்வதி தேவியாருக்கு அனுக்கிரகஞ்செய்ய, அந்த பார்வதிதேவியார் நந்து தேவியாருக்கு அருளிச்செய்ய, அவர் தேவர், முனிவர், சித்த புருஷர் இவர்களுக்கு உபதேசித்தருளினார்.

அகேக கிரந்தங்களைப் பார்வையிட்டு எளிதில்செய்யக் கூடியதுமான அநேக நல்ல தயிலங்களை சர்வஜ்ஞ உபகாரமாக இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். அவைகளில் சிலது உள்ளங்காலில் தேயத்தால் நேத்திர ரோகங்கள் (94)-ம், கண்களுக்குக் கட்டினால் கர்ணரோகங்கள் (25)-ம், செவிகளிலிட்டால் கிரஸ்தாப ரோகமும், கிரசில் தேய்த்து ஸ்நானஞ்செய்தால் தேகத்திலுள்ள சகலவித ரோகங்களும் குணமாகும். ஆகையால் தயிலங்களை விதிகளின்படி தேய்த்து ஸ்தூனஞ்செய்து வருகின்றவர்கள் எப்போழுதும் நிரோகிகளாகவே இருப்பார்களேன்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

## தயிலங்கள் தேய்த்துக்கொள்ளுபோது சிர்சில் தயிலம் ஹறவேண்டிய காலமும், ஸ்நானஞ் செய்யும் காலமும்.

| ஸ்நானஞ்செய்யும் மாதங்களின் பெயர்கள் |   | தயிலம் ஹறவேண்டிய நாழிகைகள் |   |
|-------------------------------------|---|----------------------------|---|
| சித்திதினா                          | 1 | 5                          | 5 |
| சைலகாசி                             | 1 | 5                          | 5 |
| சூனி                                | 1 | 8                          | 8 |
| சூடி                                | 1 | 8                          | 8 |
| சூலணி                               | 1 | 4                          | 4 |
| புரட்டாசி                           | 3 | 4                          | 4 |
| ஐப்பசி                              | 3 | 4                          | 4 |
| கார்த்திகை                          | 3 | 4                          | 4 |
| மார்கழி                             | 2 | 2                          | 2 |
| தை                                  | 2 | 2                          | 2 |
| மாசி                                | 3 | 3                          | 3 |
| பங்குனி                             | 3 | 3                          | 3 |

## அப்பியங்க ஸ்நானத்தின் இன்மைகளும், அனாப்பு வகைகளும் காண்க.

| தயிலம் முதலியவைகளின் பெயர்கள். | அப்பியங்க ஸ்நானத்தின் இன்மைகள்.                                   | அனாப்பு பதார்த்தங்கள்.   | அப்பியங்க ஸ்நானஞ்செய்ய வேண்டிய வாரங்கள். |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| நல்லெண்ணெய்                    | பஞ்சேந்திரியங்களின் தெளிவு, ரோமவளர்ச்சி, நற்குளி, பலம் உண்டாகும். | மனிப்புந்நின் காய்கள்.   | புருஷர்கள். ஸ்திரிகள்.                   |
| தயிலம்                         | இசிவு, பயித்தியம், ரத்தபித்தம் மூர்ச்சை, மூனாக்கபம், குணமாகும்.   | தீயக்காய், சங்கைப்பட்டை. | புதன்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை               |
| பசுமடுவய்                      |                                                                   | பச்சைப்பயிறு.            | சனி்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை.               |

இவ்வகைகள், இவ்வகைகள் புண்ணுக்கு இவ்வகைகள் ரணம், வாக்ஷி இவ்வகைகளுக்கு உபயோகிக்கவேண்டியது.

## முக்கூட்டுத்தயிலம் (எண்ணெய்.)

| தேகலட்ச<br>ணம்.             | செய்யப்ப<br>பங்கு. | நல்லெண்<br>னெய்<br>பங்கு. | ஆமணக்கு<br>எண்ணெய்<br>பங்கு. | செய்யும்விதம்.                                     | ரோகநிவர்த்தி.                                                   |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| வாததேகத்<br>துக்கு...       | 3                  | 2                         | 3                            | இவ்விதமாய் சே<br>ர்த்து காய்ச்சி<br>முழுக்கவரவும். | கிரிதோஷத்தா<br>ல்வரும் ஜல<br>சம்மந்தமான<br>ரோகங்களைத்<br>தரும். |
| பித்ததேகத்<br>துக்கு...     | 3                  | 1                         | 2                            |                                                    |                                                                 |
| சிலேஷம்<br>தேகத்து<br>க்கு. | 2                  | 3                         | 1                            |                                                    |                                                                 |

## ஐக்கூட்டுத்தயிலம் (எண்ணெய்.)

பங்கு, ஆமணக்கு, எள்ளு, வெம்பு, புன்னை, இவைகளின் யெண்  
னெய்கள் வகைக்குப் படி 1 சேர்த்து காய்ச்சி உட்டமில் பூசிவர இனிவு,  
சந்தி, வாதம், மஹாவாதம், கபரோகம் குணமாகும்.

## மகா சந்தனாதித் தயிலம்:

சந்தனத்துள் பலம் 100, கோரைக்கிழங்கு, நன்னூரிவேர், விலாமிச்  
சுவேர், வெட்டிவேர், சீந்தில்தண்டு, சிற்றமுட்டி, பேரமுட்டி, அழுக்கிரா  
க்கிழங்கு, பற்படாகம், வகைக்குப் பலம் 20 இவைகளை இடித்து 40 மரர  
க்கால் ஜலத்தில்போட்டு (1/8) பதினொன்றொன்றாகும்படி எரித்து வடித்தக்  
கசாயத்தில் பொன்னாங்குணிச்சாறு, செவ்வீளநீர்ஜலம், வகைக்குப் படி  
10, எர்பூரவல்லி, தாழைவிழுது, சிறுக்கிரை, வல்லாரை, பொடிதலை,  
பொற்றலைக்கரிப்பான், சிறுசின்னி, நெல்லிக்காய், இவைகளின் சாறு,  
பசுவின்னெய், வகைக்குப் படி 5, நெல்லெண்ணெய் படி 15, பசும்பால்  
படி 20, வெள்ளாட்டிப்பால், தயிர்த்தண்ணீர் வகைக்குப் படி 10, இவை  
களைச்சேர்த்து அதில் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய்,  
நெல்லிமுள்ளி, கஸ்தூரிமஞ்சள், ஏலம், பூஞ்சாந்துப்பட்டை, கிளியூரம்  
பட்டை, லவங்கப்பட்டை, லவங்கப்பத்திரி, பச்சையிலை, பூலாங்கிழங்கு  
செவ்வள்ளிக்கொடி, சண்பகப்பூ, செங்கழுநீர்கிழங்கு, சிரகம், கருஞ்சிர  
கம், கோஷ்டம், அக்கிரூக் காரம், மந்திஷ்டிவேர், பலகைமஞ்சள், முத்த  
காச, வலம்புரிகாய், வகைக்குப் பலம் 2 1/2, (உற) இவைகளை பசும்பாலால்  
அரைத்து கரைத்து எரித்து வடித்து அதில் புனுகு, கோரோசனை, குஞ்சு  
மப்பூ, வகைக்கு விராகனிடை 5, பொடித்துப்போட்டு கால்மண்டலம்

நெல்லுக்குள் வைத்தெடுத்து ஸ்நானம் செய்துவர—கைகால் எரிவு, பிர  
மேகம் (21), கஷயம் (4), கிரந்த (9), கண்டம்லை (18), குஷ்டம் (18),  
நீரிழிவு, நீர்சிதப்பு, கண்ணெரிவு, கண்புகைச்சல், பிரமியம், கற்றாழை  
காற்றம், அஸ்திசாரம், அஸ்திவெட்டை, பித்தமயக்கம், புண், புரை,  
புழுவுவட்டு, சொறி, சிரங்கு, குணமாகும்.

## மஹா வில்வாதித்தயிலம்.

வில்வவேர், சீந்திற்கொடி, விலாமிச்சுவேர், காழைக்கிழங்கு, கோ  
ரைக்கிழங்கு, வகைக்குப் பலம் 4 இடித்து 16 படி ஜலத்தில்போட்டு எரித்து  
எட்டிலொரு பாகமாகினைக் கசாயத்தில், கொம்பாக்குச்சேர் 1 அளவு துணி  
ஜலத்தில்போட்டு எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சின கசாயமும், 2 1/2 (உற) படி  
நல்லெண்ணெயும், 2 1/2 (உற) படி பசுவின்னெய்யும் சேர்த்து, அதல் மர  
மஞ்சள், கஸ்தூரிமஞ்சள், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய்,  
நெல்லிவற்றல், அந்மதுரம், கோஷ்டம், சிரகம், கருஞ்சிரகம், சந்தனம்,  
கிளியூரம்பட்டை, பூஞ்சாந்துப்பட்டை, செவ்வள்ளிக்கிழங்கு, பச்சையிலை,  
லவங்கப்பட்டை, பூலாங்கிழங்கு, ஏலம், வகைக்குப் பலம் 3 1/2, இவை  
களை பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து அரைமண்டலம்  
நெல்லுக்குள்வைத்து எடுத்து ஸ்நானம் செய்துவர—மேகம் (20), பித்தம்  
(40), குண்ம் (8), கிரோரோகம் (19), முஷலிய அநேககொடிய ரோகங்கள்  
தீரும்.

## ராஜாங்க கொப்பரக்குத்தயிலம்.

கொம்பாக்கு பலம் 100, நல்லு கலம் ஜலத்தில் பொடித்துப் பதினொ  
ன்றாக எரித்து எட்டிலொன்றாகினைக் கசாயத்தில் பசும்பால் படி 10, தயிர்த்தண்ணீர்  
படி 12, புளித்தக்காடி படி 24, இவைகளைச்சேர்த்து, அதல் கோஷ  
்டம், ஜடாமார்குசி, லவங்கப்பட்டை, சதகுப்பை, கடுகு ரோகினி, கிளி  
யூரம்பட்டை, பூஞ்சாந்துப்பட்டை, பச்சையிலை, பூலாங்கிழங்கு, செவ்வ  
ள்ளிக்கிழங்கு, விலாமிச்சுவேர், கஸ்தூரிமஞ்சள், அதிமதுரம், சந்தனம்,  
சிரகம், கருஞ்சிரகம், ஏலம், வகைக்கு, விராகனிடை 24 இவைகளை பசும்  
பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து நெல்லுக்குள் அரைமண்ட  
லம் வைத்து எடுத்து ஸ்நானஞ்செய்துவர—சரம் (64, காசம் (5), பரணிய  
(5), குலை (18), பித்தவெட்டை, தலையச்சம், வாய்ணரல், வெட்டை,  
தேகவெருப்பு முதலிய பற்பல கரோரோகங்கள் குணமாகும்.

## மஹா மிருகாமலத் தயிலம்.

மிருகாமலம், பொன்னாங்குணி, குமரி, சிறுக்கிரை, இவைகளின்  
சாறு, பசும்பால் வகைக்குப் படி 3, செவ்வீளநீர் ஜலம் படி 15, நல்லெண்

ணைய படி 6, இவைகளைச் சேர்த்து, அதில் ஏலம், கோஷ்டம், அதிமதாரம், பூலாக்கிழங்கு, பச்சையிலை, குரோசாணி ஓமம், கஸ்தூரிமஞ்சள், ஜடாமாஞ்சி, ஜாதிப்பத்திரி, ஜாதிக்காய், லவங்கப்பட்டை, லவங்கப்பத்திரி, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், பூஞ்சாந்துப்பட்டை, சோம்பு, வால்மிளகு வகைக்கு விராகனிடை 6 இவைகளை பசும்பாலால் அரைத்து கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்துவர—நேத்திரகாசம் (5), நேத்திரரோகங்கள் (94), அந்நிமலை, பித்த வெட்டை, பித்தவாயு, அஸ்திவெட்டை, மயக்கம், தேக எரிவு, கை கால் எரிவு, உஷ்ணரோகங்கள் முதலிய அநேக பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

### மஹா அசுவகெந்தி பலாலாக்ஷாத் தயிலம்.

அசுவகெந்திக் கிழங்கு, சிற்றமுட்டிவேர், வகைக்குப் பலம் 15, வெள்ளெருக்குவேர், நன்னூரிவேர், சீந்திக்கொடி, விலாமிச்சுவேர், கோரைக்கிழங்கு, நெய்ச்சுட்டிவேர், அவுரிவேர், நார்த்தைவேர், துளசிவேர், வெட்டிவேர், அகிலிந்தை, தேவதாரக்கட்டை வகைக்குப் பலம் 4, கீழ்நாடன், கொம்பர்க்கு வகைக்குப் பலம் 8, இவைகளை நொறுக்கி இரு அணிஜலத்தில் போட்டு எரித்து (1/8) பதினொன்றாண்டுகளின் கசாயத்தில், நல்லெண்ணெய், பசும்பால், தயிர்த்தண்ணீர், வகைக்கு சேர் 5, சேர்த்து, பிறகு அத்துடன் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், கஸ்தூரிமஞ்சள், அதிமதாரம், கோஷ்டம், ஜடாமாஞ்சி, சீரகம், கருஞ்சீரகம், பூஞ்சாந்துப்பட்டை, சந்தனம், வரலி, கடுகுரோசணி, செவ்வள்ளிக்கிழங்கு, பச்சையிலை, பூலாக்கிழங்கு, கிளிபூம்பட்டை, சதகுப்பை, லவங்கப்பட்டை, ஏலம், வகைக்குப் பலம் 1/2 (2) இவைகளை பசும்பாலால் அரைத்து, கரைத்து, எரித்து, வடித்து, சோவில்போட்டுநெல்லுக்குள் அரைமண்டலம் வைத்து எடுத்து ஸ்நானஞ்செய்துவர—மேகம் (20), குலை (18), காமம் (6), பித்தம் (80), பாண்டு (5), சுலாசம் (5), காசம் (5), பித்தவெட்டை, அகிலிந்தை, துளசி, கடுகு, கை கால் காதல், தேக எரிவு, முதலிய பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும். பந்தியம்—புளி, புரையிலை, ஸ்திரீபோகம், கசப்புபதார்த்தங்கள், நீக்கவும்.

### குமரி சஞ்சிவித்தயிலம்.

குமரிச்சாறு, நல்லெண்ணெய், பசும்பால்வகைக்குப் படி 3 சேர்த்து அதில் கடுகுரோசணி, கஸ்தூரிமஞ்சள், சந்தனம், கிராம்பு, அங்கிராக்காரம், செவ்வள்ளிக்கிழங்கு, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், கோஷ்டம், ஜடாமாஞ்சி, சீரகம், அதிமதாரம், பூஞ்சா

ந்தப்பட்டை, ஏலம், பச்சையிலை, பூலாக்கிழங்கு, லவங்கப்பத்திரி, லவங்கப்பட்டை, சண்பகப்பூ, ஜீனத்திப்பிலி, மந்திஷ்டிக்கிழங்கு, சோம்பு, மஞ்சள், வகைக்குப் பலம் 3 (3) பசும்பாலால் அரைத்து, கரைத்து, எரித்து, வடித்து, சோவில்போட்டு நெல்லுக்குள் அரைமண்டலம் வைத்து எடுத்து ஸ்நானஞ்செய்து வர—மேகம் (20), காமம் (6), பித்தம் (40), குன்மம் (8), பாண்டு (5), உடல்வெளுப்பு, பித்தவாட்டி முதலிய மஹாக்ஷாய ரோகங்கள் குணமாகும்.

### மார்த்தாண்ட பயிரவத் தயிலம்.

கஞ்சா, வெற்றிலை, பொன்னாங்கானி, கையாந்தகரை இவைகளின் சாறு, நல்லெண்ணெய், வகைக்குப் படி 1, சேர்த்து அதில் வால்மிளகு, சீரகம், அதிமதாரம், மிளகு, வகைக்கு விராகனிடை 4, பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்துவர—தடித்த பீகசம், கிரிய பீகசம், ஒற்றிலைவலி குணமாகும்.

### விளாரித் தயிலம்.

4 வீசை விளாரி சமூலம் கொண்டெவ்ந்து கிறுத்துக் கொள்கொண்டுவந்து அதனுடன் சிவனார் வேம்பு 1/2 (2) வீசை நொறுக்கிச்சேர்த்து. ஒரு பெரிய பாண்டத்தில் போட்டு செட்டியாய்வுமாடி சீலைமண் செய்து அடியில் ஒரு கிறு துவாரமிட்டு தரையில் ஒரு குழிப்போண்டு அதில் ஒருகிறு பாதிரம் வைத்து அதின்மேல் ஓடி பாண்டத்தின் துவாரம் பாதிரத்தின் மத்தியில் வரும்படியாக வைத்து மண்ணால் மூடி, அதின்மேல் வரறாகல் புட்டி போடத்தயிலம் பாதிரத்தில் இறங்கும். அதை எடுத்து உள்ளுக்கும் மேலுக்கும் உபயோகிக்க, —கருங்குஷ்டம், செங்குஷ்டம், குஷ்டம் (18) குணமாகும்.

### குஷ்டநாசத் தயிலம்.

விலவப்பழம் 50, எட்டிவிதை, புங்கம் விதை வகைக்குப் படி 2 இவைகளை பொடித்து ஒரு மண்பாண்டத்தில் போட்டு விளாரித்தயிலம் இறங்கும் விதமாய் இறையும் இறக்கி 1/2 (2) அல்லது ஒரு விராகனிடை விதம் தினம் கொடுக்க குஷ்டம் (18) தீரும். மேலுக்கும் பூசுவர ரணங்கள் குணமாகும்.

### அமிர்த வல்லித் தயிலம்.

நெல்லிச்சாய், கற்றாழை, கையாந்தகரை இவைகளின் சாறு, முலைப்பால் வகைக்குப் படி 2 நல்லெண்ணெய் படி 3, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் சந்தனம், கோஷ்டம், அதிமதாரம், நன்னூரிவேர், வெட்டிவேர், விலாமிச்சுவேர், வகைக்குப் பலம் 1, பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து, எரித்து

து, வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர—நேத்திர ரோகங்கள் (94), கர்ணரோகங்கள் (25), கிரோ ரோகங்கள் (19), குணமாகும்.

### சர்வசித்தித் தயிலம்.

நல்லெண்ணெய், நெல்லிக்காய்ச்சாறு, கரிப்பான்ச் சாறு வகைக்குப் படி 1, பசும்பால் படி 4, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் ஒருபலம் அதிமதரம், பசும்பாலால் அரைத்துப் போட்டுக்கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர—பித்தம் (40), கண்புகைச்சல், கைகால் எரிவு, தேக எரிவு, முதலிய பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

### ராஜ செம்முள்ளி சஞ்சீவித் தயிலம்.

செம்முள்ளி சமூலம் கொறுக்கி 100 பலம், தூக்கி 4 மரக்கால் ஜலத்தில் போட்டு எரித்து எட்டிலொன்றாக் கரையத்தில் நல்லெண்ணெய் படி 1 (2) விட்டு, அதில் கருஞ்சேரகம், கோஷ்டம், கற்றாழைவேர், தக் கோலம் வகைக்கு பலம் 1, ஜலத்தாலரைத்துக் கரைத்து எரித்து பதத்தில் கருத்துத்து ஸ்நானஞ் செய்துவர—சுவாசகாசம் (5), கபசம்பந்தமான சகல ரோகங்களும் குணமாகும்.

### நாகேசுரத்தயிலம்.

4 படி நல்லெண்ணெயில் பசும்பால் 2 படி, சோசெங்கழநீர்க்கிழங்கு, கற்றாழை, நெல்லிக்காய், செந்தில்கொடி, கரிப்பான் இவைகளின் சாறுவகைக்குப் படி 1 சேர்த்து, அதில் 12 பலம் அதிமதரத்தை பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர—பித்தம் (40), தலைச்சுற்றல், கண்புகைச்சல், கைகால் எரிவு, அஸ்திச் சூடு, தீரும்.

### உலகோத்தமத்தயிலம்.

நல்லெண்ணெயும், பசும்பாலும், பொன்னாங்காணி, முசுமுகை, நெல்லிக்காய், செந்தில்கொடி, இவைகளின் சாறும் வகைக்குப் படி 4 சேர்த்து, அதில் ஏலம், கிராம்பு, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அதிமதரம், முத்தகாக, சந்தனம், ஜடாமாஞ்சில், சண்பகப்பூ, வகைக்குப் பலம் 1 பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர—பிரமை, தலைசுற்றல், வார்தி, தேகளிஷ், விடாதசூடு, கண்புகைச்சல் தீரும்.

### சந்திரகாசத்தயிலம்

நல்லெண்ணெய், பசும்பால், வகைக்குப் படி 1 சேர்த்து அதில் சேரகம், மிளகு, அதிமதரம், வகைக்குப் பலம் 1, சண்பகமொட்டி பலம் 1 (வ) இவைகளைப் பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்

செய்துவர—இருமல், ஈனை, காசம், முதலிய பலமான கபரோகங்கள் குணமாகும்.

### கிழாநெல்லித்தயிலம்.

8 வீசை கீழ்க்காய் நெல்லிசமூலம் இடித்து 3 மரக்கால் ஜலத்தில் போட்டு எரித்து ஒருமரக்காலாக் கரையத்தில், ஒருபடி நல்லெண்ணெய் சேர்த்து காய்ச்சி பதத்தில் வடித்து, அதில் கற்கண்டு பலம் 1 (2) பொடித்துப் போட்டு ஸ்நானஞ் செய்துவர—பித்தபித்தம், கிறுகிறப்பு, கைகால் எரிவு, உடம்பு வெளுப்பு, கண்புகைச்சல், முதலிய சகலபித்தரோகங்கள் தீரும். பந்தியம்—புளி தள்ளவும்.

### பொன்னாங்காணித்தயிலம்.

பொன்னாங்காணிச்சாறு, பசும்பால், நல்லெண்ணெய், வகைக்குப் படி 1 சேர்த்து அதில் அதிமதரம், அதிவிடையம், வகைக்குப் பலம் 1 பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர கைகால் எரிவு, கண்ணிவு, கபால் சூலை, தேக எரிவு, தேகவலி, சூன்மம், முதலியவைகள் குணமாகும்.

### கையாந்தகரைத் தயிலம்.

கையாந்தகரைச் சாறு, நெல்லிக்காய்ச்சாறு, பசும்பால், வகைக்குப் படி 1 1/2 (4), நல்லெண்ணெய் படி 2, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் வெட்டிவேர், விலாமிச்சுவேர், அதிமதரம், கோஷ்டம், ஏலம், கிராம்பு, சண்பகப்பூ, சந்தனம், வகைக்குப் பலம் 1 (2) பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர—கண்படலம், கண்காசம் (5) முதலிய நேத்திரரோகங்கள் (94)-ம் குணமாகும்.

### முசு முசுக்கைத் தயிலம்.

முசு முசுக்கை, கையாந்தகரை, நாதைவிழுது, பொன்னாங்காணி, இவைகளின் சாறு, செங்கவிளநீர் ஜலம், முலைப்பால், நல்லெண்ணெய் வகைக்குப் படி 2 சேர்த்து மூன்றாள் வெய்யிலில் வைத்து, பிறகு அதில் கோஷ்டம், செங்கழுநீர்க் கிழங்கு, சந்தனம், அதிமதரம், விலாமிச்சுவேர், வெட்டிவேர் வகைக்கு விராகனிடை 2, குங்குமப்பூ விராகனிடை 1 1/2 (வ), கிராம்பு விராகனிடை 1 1/2 (கவ), இவைகளை பசும்பாலால் அரைத்துச் சேர்த்து எரித்து, வடித்து, ஸ்நானஞ் செய்துவர—பித்தகாசம், கண்புகைச்சல், கற்றாழைநாற்றம், பித்தமயக்கம், சொறி, கிரங்கு, கண்ணெரிவு முதலிய அநேக ரோகங்கள் குணமாகும்.

தெல்லிக்காய்த் தயிலம்.

நெல்லிக்காய்ச்சாறு, கையாந்தகனாச்சாறு வகைக்குப்படி 1, பசும்பா  
ல், நெல்வெண்ணெய் வகைக்குப்படி  $\frac{1}{2}$  (2) இவைகளைச்சேர்த்து அதில்  
அகிம்துரம் பலம்  $\frac{1}{2}$  (2) பசும்பாலால் அரைத்துக் கலந்து எரித்து வடித்  
து ஸ்நானஞ்செய்துவர—கண்படலம், கண்காத்தம் (5) கண்ணெரிவு, கபால  
வரட்சி, முகவிய நேத்திரரோகங்கள் (94)-ம் குணமாகும்.

கருஞ்செம்பைத் தயிலம்

2 படி கருஞ்செம்பைச் சாறும், 1 படி முலைப்பாலும், 2 படி நல்லெண்ணெயில் சேர்த்து, அதில் பூண்டு, வசம்பு, வகைக்குப் பலம் 5 (2), வால் மிளகு பலம் 1, மிளகுபலம் 2, இவைகளை பசும்பாலால் அகாத்தக்காத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்துவர—நேத்திரவாயு குணமாகும்.

பீதச நாச கணபதித் தயிலம்.

இருகிஞ்சாற்பழி  $\frac{1}{2}$  (ந), கல்லெண்ணெய் பழி  $\frac{1}{2}$  (து), பசும்பால்பழி  $\frac{1}{2}$  (வ), நொச்சிச்சாறு பழி  $\frac{1}{2}$  (க) இவைகளைச்சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்தவர—பீதசரோகம் (18), மண்டையிடி, கபாலகுலை குணமாகும்.

காளித்தயிலம்.

2 சேர் நவ்லென்னேயில் அதிமதுரம் பலம் 2, மிளகு பலம்  $\frac{1}{2}$  (2), இவைகளை பசும்பாலால் அனாத்துக் கரைத்து எரித்து வழத்து ஸ்நானஞ் செய்துவர—கேத்திரத்தில் இறங்கின மேகநீர் குணமாகும்.

இஞ்சித்தயிலம்.

இஞ்சிச்சாறும், நல்வெண்ணெயும் சமமாகச் சேர்த்து எரித்து வழித்  
து ஸ்நானஞ்செய்துவர கர்ணரோகம் (25), கிரோரோகம் (19) குணமாகும்.

சீரகத்தயிலம்.

1½ (கடி) சோ நல்லெண்ணெயை காய்ச்சி, அதில் 2 பலம் நற்சீரகத்  
தைப்போட்டு, சீரகத்தை உடையும்பதத்தில் வடித்து ஸ்நானஞ்செய்து  
வர—1 லைக்கற்றல், ஒற்றைதலைவலி, சிரோரோகம் (19) குணமாகும்.

36-வது அத்தியாயம்.

எண்ணெய்கள்.

சர்வாந்தரயாமியாபிருக்கின்ற கடவுளானவர் அனுக்கிரகஞ் செய்திருக்கின்ற எண்ணெய்களில் அநேக நல்ல வகுமுறைகள்

சகலஜனங்களுக்கும் உபயோகமாகும்பொருட்டு இந்த அத்தியாயத்தினை சொல்லப்படும். அவைகளைச் சாப்பிட்டால் குடல் முழுமையும் வியாதிதான் லீர்ண உறுப்புகளுக்கு வலுவை உண்டாக்கிவாதபித்த சிலேஷம் நீர்களை வெளியாக்கி வயிற்றில் யாதொரு வேதனையும் உண்டாக்காமல் பேதியாகும்படிசெய்து சிரோரோகங்கள், மேகரோகங்கள், சூலைரோகங்கள், கிரந்த ரோகங்கள், கபரோகங்கள், அண்டரோகங்கள் முதலிய பற்பல மஹாபயங்கரமானரோகங்களை அகிச்சிக்கரத்திலே நிவர்த்தியாக்கும். விரோசனகாரிகளில் எண்ணெய்கள்தான் மஹா சிலாக்கியமானவைகள். ஆகையால் எண்ணெய் சாப்பிட்டுவருகின்றவர்களுக்கு வியாதிகளை அணுகாது.

குஷ்டம் குடாரி யெண்ணெய்

பங்கு, புண்ணை, தான்றி, அழகுச்சி இவைகளின் வித்து, மிளகு, கடுக்காய், கார்போசுரிசி, இவைகளை சமமாகச்சேர்த்து அமுரியில் 20 நாள் ஹவைத்து உலர்த்தி ஒரு மண்பாண்டத்தில் போட்டு அதலர்முடி வலுவாய்ச் சீலைமல்க்செய்து அந்தபாண்டத்தின் அடியில் ஒரு சிறு துவாரமிறக்கி, தண்ணீரில் ஒரு குழியைவெட்டி அதில் ஒரு சிறு பாத்திரம் வைத்து அதின்மேல் அந்தபாண்டத்தின் துவாரம் பாத்திரத்தின் மேதியில் வரும் படியாகவைத்து குழியை மண்ணால்முடி அதின்மேல் வா ராகல்பட்டப்போட தயிலம் பாத்திரத்தில் இறங்கும். அதையெடுத்துக்கொண்டு ஒரு விராகனிடை வீதம் வெற்றிலையில்வைத்து 48 நாள் உள்ளுக்குச்சாப்பிட்டு மேலுக்கும் பூசிவர குட்டம் (18), மேகம் (20),<sup>1</sup>மெழுகலை, கண்டமலை, பிளவை, ரணம், புற்று, சொறி, தலைப்பழுவுவெட்டு தீரும். தலைக்குத் தடவ்வர நளாமயிர்க் கருக்கும். உப்பில்லாப் பந்தியம் .

காலபயிரவ எண்ணெய்.

சத்திசெய்த சேங்கொட்டை 10, சத்திசெய்த கந்தகம் விராகனிடை 10, இவைகளைச் சேர்த்து  $\frac{1}{2}$  (வ) படி சிற்றாணக்கெண்ணெயில் போட்டு எரித்து சேங்கொட்டை வெடிக்கும் சூயத்தில் தயிலத்தைவடித்து 2 விராகனிடை ரசமும், 2 விராஃனிடை தயிலமும், 2 விராகனிடை ஆவின் நெய்யும் சேர்த்து மிளரித்து ஆறு பங்குகளாக்கி ஒரு பங்குவிதம் தினம் 2 தடவைச்சாப்பிட்டுவர கண்டமாலை (18); மேகரணம், மேகஹுல், கைகால் முடக்கு, குலை (18), தடிப்பு, சொறி, வெள்ளைவிழுதல், குஷ்டம் (18), பெரும்வியாதி, கிரந்தி (5), அரையாப்பு, பட்டர்த்தாமரை, துடை

வானை, விவகப்பற்று, யோனிப்புற்று முதலிய அநேக பயங்கரமான ரோகங்கள் தீரும். பந்தியம்-உப்பு; புளி; வாயு பதார்த்தங்கள் மீக்கி, பசும் பால், ரெய் சேர்த்து சிற்றாமணக்கெண்ணெய் தேய்த்து ஸ்நானம் செய்து வரவும்.

### சந்திரபிரபாவ எண்ணெய்.

சிற்றாமணக்கெண்ணெய், வெங்காயச்சாறு, எலுமிச்சம்பழச்சாறு, புளியாணாச்சாறு, வல்லாச்சாறு, வகைக்குப்படி 1 சேர்த்து, 3 நாள் சூர்யபுடம்வைத்து பிறகு தீபாக்நினியாக எரித்து வடித்து சோவில்போட்டு, அதில் கோரோசனை விராகனிகை 4 (2) சூர்ணித்துப்போட்டு தினம் காலை மாலை 2 விராகனிகை வீதம் சாப்பிட்டுவர மூலக்குடு, கைகால் எரிவு, சொறி சிறங்கு தீரும். இத்சாபந்தியம்.

### வாதராசுச எண்ணெய்.

சிற்றாமணக்கெண்ணெய், நல்லெண்ணெய், லேப்பெண்ணெய், பசும்நெய், வாதுமடக்கி இலைச்சாறு, பிரமி இலைச்சாறு, கழற்சியிலைச்சாறு வகைக்குப்படி 1 சேர்த்து, அதில் முடக்கொத்தான் கொழுத்து, பொருதலைக்கொழுத்து, வெள்ளைப்பூண்டு வகைக்குப்பலம் 4; திப்பிலி, இந்துப்பு, கருஞ்சிரகம் வகைக்கு விராகனிகை 8; பெருங்காயம் விராகனிகை 4; கழற்சிப்பருப்பு விராகனிகை 12; இவைகளை மூன்று நாட்கள் குழைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து தினம் காலைமாலை 1-2 விராகனிகை கொடுத்து வரகுடல்வாதம், அண்டவாதம், முதலிய சகல குடல்ரோகங்களும், அண்டரோகங்களும் குணமாகும். இத்சாபந்தியம்.

### வாதகோபநாச எண்ணெய்.

வில்வவேர், ஆடாதொடைவேர், கடுக்காய்வேர், வெண்சாரடைவேர், சித்திரமூலவேர், சர்க்கொன்றைவேர் வகைக்குப்பலம் 1, இடித்து 12படி ஆற்றுவதில் போட்டு எரித்து கால்பங்காக்கின கசாயத்தடன் சிற்றாமணக்கெண்ணெய் படி 3 சேர்த்து அதில் சுத்திசெய்த சேர்வாள்ப்பருப்பு; சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, இந்துப்பு, வெள்ளைப்பூண்டு, கடுகுரோசனி வகைக்கு விராகனிகை 4 ஷே கசாயத்தால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து தினம் காலைவில் 2-3 விராகனிகை வீதம் 3-4 தினங்கள் சாப்பிட்டு வரகுலை (18), கைகால் முடக்கு குணமாகும். இத்சாபந்தியம்.

### விழுதி எண்ணெய்.

சிற்றாமணக்கெண்ணெய், பசும்நெய், விழுதிச்சாறு வகைக்குப்படி 1, சேர்த்து அதில் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வசம்பு, வெங்காயம், கோஷ்டம்,

லவங்கம், ஏலம் வகைக்குப் பலம் 4 (வ) பசும்பாலால் அரைத்து கரைத்து எரித்துவடித்து 4 (வ) சேர் வீதம் 3 நாள் காலை சாப்பிட்டு உப்பில்லாபத் திபமாகயிருக்க கர்ப்பவாயு, ருதகவலி, கர்பத்தில் உண்டாகும் புழுக்கள், கர்பகுலை, முதலிய சகல கர்ப ரோகங்களும், இசிவும் குணமாகும். கர்பம் உண்டாகும்.

### நீர்ப்பான் எண்ணெய்.

பூவரசம்பட்டை, செங்கத்தாரிப்பட்டை, பூதகரப்பன், கண்டங்கத்திரி, சிலவாகை, வகைக்குப்பலம் 10, கொறுக்கி தூணி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து எட்டி பொன்னாக்கின கசாயத்தில் சிற்றாமணக்கெண்ணெய், வெள்ளைப்பூண்டு வகைக்குப்படி 1 சேர்த்து அதில், மிளகு, கருஞ்சிரகம், கர்க்கோலம், வெள்ளைப்பூண்டு, வசம்பு, சதக்குப்பை, வலம்புரிக்காய், பறங்கிப்பட்டை வகைக்கு விராகனிகை 2, ஷே பாலாலவைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து 5-10 விராகனிகை வீதம் கொடுத்துவர சகல கர்ப்பான் களும், ரணங்களும் குணமாகும்.

### மேகத்தெண்ணெய்.

கோவைச்சாறு, பொன்னாக்காணிச்சாறு, வல்லாரைச்சாறு, சிறு செருப்படைச்சாறு, யானைமறிஞ்சிக்காறு, கீர்த்தி தண்டுச்சாறு, அரசன் பட்டைச்சாறு, வகைக்குப்படி 2 (2), சிற்றாமணக்கெண்ணெய், நல்லெண்ணெய், வகைக்குப்படி 4 (ந) இவைகள் யெல்லாஞ் சேர்த்து அதில் சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, மாகிக்காய், கற்கடகசெங்கி, சிறுநாகப்பூ, ஏலம், குரோசானி ஓமம், சண்பகப்பூ, காட்டாத்திப்பூ, வகைக்கு விராகனிகை 2 சேர்த்து பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து சித்திரமூல வேர்ப்பட்டை பலம் 1 சூர்ணித்துப்போட்டு எரித்து வடித்து சோவில் போட்டு, அதில் கற்கண்டி பலம் 2 பொடித்துச் சேர்த்து 5 விராகனிகை வீதம் தினம் சாப்பிட்டுவர ஒரு மண்டலத்திற்குள் மேகம் (20), ரணம், கொந்தி, விவகபற்று, யோனிப்புற்று, வெடிகுலை, மேலூறல், சொறி, சிறங்கு, சிழரத்த பிரயி யங்கள் முதலிய கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும். இத்சாபந்தியம்.

### கரைத் தெண்ணெய்.

கர்ப்பூரவள்ளி, புளியாணா, கோவை, வெங்காயம், கற்றாழை, கையாந்தகரை, பொன்னாக்காணி, இவைகளின் சாறு வகைக்குப் படி 4 (2), பசும்பால் படி 2, சிற்றாமணக்கெண்ணெய் படி 2, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் லவங்கப்பட்டை, லவங்கப்பத்திரி, சிரகம், கருஞ்சிரகம், வெங்காயம், கோஷ்டம், அக்கிராகாரம், மாகிக்காய், கர்க்கடகசெங்கி, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, வெள்ளைப்பூண்டிவகைக்கு விராகனிகை 2, சேர்த்து பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து வெள்ளைச் சோவில் போட்டு அதில்

கேரோசனை, குங்குப்பூ, சாதிக்காய், வகைக்கு விராகனடை 2 குண்ணி தம்பிபாட்டு 2-5 விராகனடை விதம் தினம் கொடுத்தவர கண சரம், மாந்தம், உப்பிசம், சிரங்கு, ரணம், கர்ப்பவெட்டை, பாண்டு, வெளுத்தச்செ கம், நீரிழிவு, விடாதகுடு, சைகால் எரிவு முதலிய கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும். இச்சீகாபந்தியம்.

### வேம்பாடம் பட்டை எண்ணெய்.

2 படி சிற்றாமணக்கெண்ணெயில், வேம்பாடம் பட்டை, பெருமரத் துப்பட்டை, பூதகர்ப்பப்பட்டை, செங்கத்தாரிப்பட்டை, கழற்சிவேர், கண்டங்கத்தாரிவேர், கண்டாரிவேர், கண்டாரிபருத்திவேர், இரத்தநாயகம், சுக்கு, திப்பிலி, கடுக்காய் வகைக்கு விரா. 4, பசும்பாலால் அரைத்துக்கரைத் து எரித்துவடித்து சீசாவில்பெட்டிவைத்துக்கொண்டு 2 விரா. விதம் தினம் 2 தடவைச்சாப்பிட்டுவர வாய், நாக்கு, தொண்டை இவைகளிலுண்டாகும் பற்று, வாய்விரத்தி, வாய்நாற்றம், நாக்குவெடிப்பு, ஜிவ்வரோகம் (6), உத வெடிப்பு, உதவிவிரகம் (11), நாக்குக்கொப்பளம், பல்லெயிறுக்கட்டிச் சிறி வடிவம் முதலிய பல்வகை ரோகங்கள் குணமாகும். பந்தியம் இச்சீகாபந்தியத்தை நீக்கவும்.

### முடக்கொத்தான் எண்ணெய்.

முடக்கொத்தான்காய், இலைக்கள்ளியை வரட்டிப்பிழிந்தச்சாறு, வகைக்குப்படி 1½ (3), சிற்றாமணக்கெண்ணெய் படி 3 இவைகளைச்சேர்த்து அதில் கழற்சிப்பருப்பு, தேவதாரம், இந்துப்பு, திப்பிலி, பெருங்காயம், கடுகுரோகணி, கொடிவேவிவேர், சேவதவேர், வெண்ணிக்காக்கணம்பேர், சிரதாச்சதை, சுதக்குப்பை வகைக்குப்பலம் 2; சுத்திசெய்த நேர்வாளப் பருப்பு 40; வெள்ளைப்பூண்டு பலம் 8; இவைகளை மைபோலரைத்தக்க வாகத்து எரித்து வடித்து 2 விரா. விதம் சாப்பிட்டுவர குடல்வாதம், அண்ட வாதம் முதலிய சகல குடல்ரோகங்களும், அண்டரோகங்களுக்கும் குணமாகும். உப்பிலாப்பந்தியம்.

### ஸ்ரீதேவி எண்ணெய்.

உத்தாமணி, வெள்ளைச்சாரணை, முடக்கத்தான், தெந்திரமூலம், வெண்ணிலை, இவைகளின்வேர் வகைக்குப்பலம் 25, சுதுரக்கள்ளி, திருகுக்க ள்ளி இவைகளின்வேர் வகைக்குப்பலம் 50, இவைகளையெல்லாம் சிதைத் து 4 மரக்கால் ஆற்றுசுத்தத்தில் கரைத்து எரித்து ½ (2) மரக்காலாக்கின கசாயத்தில் செவ்வள்ளிக்கொடி, கடுகு, திப்பிலிமூலம், கடுக்காய், தானிக் காய், செல்லிவற்றல், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுகுரோகணி, விழாவரிசி, கிலவேம்பு, செவ்வீரம், கடுக்காய்ப்பிசுசி, சுரக்கடகலிங்கி, யானைத்திப்பிலி, லம், வெள்ளைப்பூண்டு, பெருங்காயம், இந்துப்பு, காய்ச்சலவணம், வகை

க்குப்பலம் ½ (2) இவைகளை குண்ணித்து தேங்காய்ப்பாலால் அரைத்துக்க ரைத்து நல்லெண்ணெய், தேங்காய்ப்பால் வகைக்கு அரைமரக்கால்விட்டு மிஸ்ரித்தி எரித்து வடித்து, கால்மண்டலம் நெற்புடம்வைத்து எடுத்து, ஒரு விரா. விதம் தினம் காலையில் சாப்பிட்டுவர சூதகஜன்னி, சூதகவாய், சூ தகவலி, சூதககுலைமுதலிய சூதகசம்மந்தமான சகல கடுர ரோகங்கள், மூர்ச்சைரோகம் (4), வித்திரி (6), குன்மம் (8), உன்மாதரோசம் (6) குணமாகும். பந்தியம்—கடுர ரோகங்களுக்கு உப்பிலாபந்தியமும், அந் தரோகங்களுக்கு இச்சீகாபந்தியமுமாக யிருக்கவும்.

### பாலை எண்ணெய்.

ஒரு வீசை பாலை மரத்துப்பட்டையை இடித்து ஒரு தூணி ஆற்று ஜல த்தில் போட்டு சமலாக்கினியாய் எரித்து எட்டிலொரு பாகமாக்சு கசா யத்தில் நல்லெண்ணெய் படி 1 சேர்த்து அதில் சுரபுண்ணிப்பு, சிறுகாகப் பூ, ஏலம், சேங்கொட்டை, நாணற்றூது, சடாமாஞ்சில், வெட்டிவேர், சிறு காஞ்சொறிவேர், கச்சோலம், லவங்கைப்பட்டை, கிரந்திகரம், தூணி யங்கம்பிப் பிசின், சாதிக்காய், சுக்கு, புலிரகம், தேவதாரம், அகில்கட்டை, ஸ்ரீவச்சகம், குங்குமப்பூ, வண்ணக்குங்குது, குங்குல், வகைக்கு விராகனி டை 2 சேர்த்து பசும்பாலாலரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து 2-விராக னிடை விதம் தினம் உள்ளுக்குச்சாப்பிட்டு இரண்டு நாளைக்கு ஒருதரம் ஸ்நானஞ்செய்துவர ஓட்டுகின்ற வாத மேகரோகம், தேகம் சைகால் எரிவு முதலிய அனைக பலமான ரோகங்கள் குணமாகும். இச்சீகாபந்தியம்.

### எண்ணெய் உருண்டை.

கடுக்காய் வெள்ளைப்பூண்டு வகைக்கு விராகனடை 2, கழற்சிப் பரு ப்புவிராகனடை 4, ஓட்டை விராகனடை 8 இவைகளை ஜலமிட்டு அரை த்து சிறு கொட்டைப்பாக்களவு வேப்பெண்ணெயில் கொடுக்க வலிப்பு (5) நீரும்.

### தெய்க்கொட்டான் பழத்தெண்ணெய்.

வசம்பு, வெள்ளைப்பூண்டு, தெய்க்கொட்டான் பழம், மயில் இறகின் சாம்பல் வகைக்குப் பலம் ½ (2) ஜலத்தாலரைத்து அரைப்படி வேப்பெண் ணெயில் கரைத்து எரித்து வடித்து 2-3 விராகனடை விதம் தினம் உள் ளுக்குக் கொடுத்து மேலுக்கும் தடவிவர குழந்தைகளுக்குக் கூனும் கும ராண்ட வலிப்புத் தீரும்.

### வெங்காய எண்ணெய்.

வெங்காயம் பலம்பூ, வெந்திரம் பலம் அரை இவ்விரண்டுமரைத்து எட்டு தடவை ஜலத்தால் அலம்பி எடுத்தக் கற்றாழைச்சாறு படி அரை,

சிற்றமுணக்கெண்ணெய் படி 1. இவ்விரண்டும் சேர்த்து அதில் கரைத்து எரித்து வடித்து 4-5 விராகனிடை வீதம் தினம் கொடுத்துவர கண் ரோகம் (18), மூளைச்சூடு, தேக எரிவு, முதலிய உஷ்ண ரோகங்கள் குணமாகும்.

### வெந்திய எண்ணெய்.

ஒரு கற்றமுழையை இரண்டாகப் பிரித்து அதில் வெந்தியம் பலம் 1 வைத்து முடி தூலால் சுற்றிலும் சுட்டி மூன்று நாள் வைத்து பிற்கு எடுத்து கற்றமுழைச் சரீரால் மைபோலவைத்து ஒரு சேர் சிற்றமுணக்கெண்ணெயில் கரைத்து தீபாக்கினியாக எரித்து வடித்து ஒரு சுத்தமான சிசாவில் போட்டு, அதில் மிளகு, காசா ஏலம், கற்கண்டு வகைக்கு பலம் 1 (2) சூர்ணித்துப் போட்டு மிளகித்து சிறு குழந்தைக்கு நாகில் தடவிவருவதாலும், பெரியவர்களுக்கு ஒரு விராகனிடை வீதம் கொடுத்து வருவதாலும் கண் (18), தேக எரிவு, கைகால் எரிவு, முதலிய பற்பல பலமான உஷ்ண ரோகங்கள் குணமாகும்.

### புளியாரை எண்ணெய்.

சிற்றமுணக்கெண்ணெயும், ஸையாந்தகரை, எலும்பிச்சம் பழம், புளியாரை, வல்லாரை இவைகளின் சாறும் வகைக்கு படி 1 சேர்த்து எரித்து வடித்து அதில் கோரோசனீ விராகனிடை 1 (2) சூர்ணித்துப் போட்டு தினம் காலை மாலை 3 விராகனிடை வீதம் கொடுக்க மூலச்சூடு, தேக எரிவு, கண் சூடு, தேக காங்கை முதலிய சகல உஷ்ண ரோகங்கள் குணமாகும்.

### வெங்கடேச எண்ணெய்.

ஒரு சேர் சிற்றமுணக்கெண்ணெயில் 1 (2) பலம் திரிமென்சன்பட்டைச் சூர்ணத்தைச் சேர்த்து ரவியில் ஒரு நாள் வைத்து 8 விராகனிடை வீதம் 2 நாளுக்கு ஒரு தடவைச் சாப்பிட்டு மேலுக்கும் தடவிவர மேகவாறல், கடி, சொறி முதலியவைகள் தீரும். பந்தியம் புளி, வாயுபதார்த்தங்கள் தள்ளவும்.

### 37-வது அத்தியாயம்.

#### சூர்ணங்கள்.

கம்மம் பட்டைத் தடவினவர சகல ரோகங்களையும் போக்கி தேகத்தைக் காப்பாற்றும் பொருட்டு அனுகிரகஞ்செய்திருக்கின்ற சூர்ணங்களில் அநேக சிரோஷ்டமானதும், எளிதில் செய்யக்கூடியதுமான சூர்ணங்களை அநேக கிரந்தங்களைப் பார்வையிட்டு, சர்வஜன உபகாரமாக இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்

படும். நோயாளிகள் சூர்ணரூபமாய் இருக்கின்ற அலுவதங்களைச் சாப்பிட்டால் அவர்களின் ரோகங்கள் சூர்ணமாகும்; அதாவது ரோகங்கள் படிப்படியாய் குணமாகுமென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

### ஆனந்தரசவினோதச் சூர்ணம்.

வறுத்த சேங்கொட்டை பலம் 5, எட்டிவகை பலம் 1, கோடிவேலி வேர்பட்டை பலம் 1½ (க2), பறங்கிப்பட்டை பலம் 4, சசம், கந்தசம் வகைக்குப் பலம் 1, அரிதாளம் பலம் 2 இவைகளைச் சுத்திசெய்து சேர்த்து சூர்ணித்து இரண்டு குன்றிமணியிடை சூர்ணத்தில் ஒரு துளி குட்டகுடாரியிதலத்தைச் சேர்த்துக் கொடுக்க வேங்குஷ்டம், அருங்குஷ்டம், கிரந்தி, புண், அனாயாப்பு, மூலம் முதலிய அநேக கொடியரோகங்கள் குணமாகும்.

### லவணச் சூர்ணம்.

பூசீர், கறி உப்பு, வகைக்கு படி 2, வெடியுப்பு படி 1, இவைகளைத் தனித்தனியாய் ஜலத்தில் கரைத்து வைத்து மதுநாள் தெளிவை எடுத்து ஒன்றாகி அதில் 8 விராகனிடை பெருங்கூடத்தைச் சேர்த்து உப்பைக் கட்டும் வரையில் எரித்து சூர்ணித்து கற்கார்க்கு சிசாவில் போட்டு வைத்துக் கொண்டு தினம் காலை மீராசாரத்தில் விராகனிடை 1 போட்டுச் சாப்பிட்டுவர வயிறு பொருமல், குன்மம், வயிற்றுவலி, வயிற்றுக்குத்தல், உப்புசம், முதலிய பலமரீன ரோகங்கள் குணமாகும்.

### கலிங்காதிச் சூர்ணம்.

வரிக்கும்மட்டிக்காய்ச் சாறு, எருமை மோர், கறி உப்பு, வகைக்குப் படி 2 சேர்த்து அதில் சுக்கு, குரோசாணி மூம், வெடியுப்பு, இந்துப்பு, வளையலுப்பு, சவுட்டுப்பு, வகைக்கு விராகனிடை 2 போட்டு சுண்டக்காய்ச்சி எடுத்து சூர்ணித்து கற்கார்க்கு சிசாவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் விராகனிடை 1 வீதம் மீராசாரத்தில் காலை மீராசாரத்தில் சாப்பிட்டுவர குன்மம், வயிற்றுவலி, அஜீர்ணம், பொருமல், விக்கல் முதலிய பற்பல கடுமே ரோகங்கள் குணமாகும்.

### இராஜகேசரிச் சூர்ணம்.

அதிமதுரம், ஏலம், மிராம்பு, சுக்கு, திப்பிலி, வவங்கப்பட்டை, தம்பராவட்டகம், மாசிக்காய், வாஸ்யிளகு, ஸுசைக்குப் பலம் 1 (வ); சாதிக்காய்த் தூள் பலம் 1 (ஹ); கஸ்தூரி விராகனிடை 1 இவைகளை வெவ்வேறாகச் சூர்ணித்து ஒன்றாகச் சேர்த்து அதில் 1 (2) விராகனிடை வீதம் தினம் 2-3 தடவை வெற்றிலைச் சாற்றிலாவது, தேனிலாவது கொடுக்க காசம் (5), சுவாசம் (5), கேசயம் (4), சிலேஷ்டம் (20), இருமல், சகல கபிரோகங்கள் குணமாகும்.

## \* சாமுதரசு சூர்ணம்.

இத்தம்பு, எவக்யாரம், ஓம், கடுக்காய், திப்பிலி, இஞ்சி, பெருங்காயம், வாய்விளங்கம், கல்லுப்பு, சமமாக சேர்த்துச் சூர்ணித்துப் போஜனஞ் செய்யும்போது முதல் அன்னத்தில் 3 விராக்னிடை சூர்ணத்தையும், 5 விராக்னிடையின் பசுவின் நெய்யுஞ்சேர்த்துச் சாப்பிட்டுவர வயிற்றுப்பல், வாயு, குன்மம் (8), வயிற்றுவலி, அஜீர்ணம், வாதம் (80), கிரகணி (11), மூலம் (8), பாண்டு (5), மகோதரம் (8) முதலிய மயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

## அமிர்தவல்லிச் சூர்ணம்.

வவங்கப்பட்டை, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, ஏலம், கிராம்பு, சித்தரத்தை, அகமதுரம், அதிவிடையம், அக்கிஞ்சாரம் வகைக்கு விராக்னிடை 5 உலர்த்தி சூர்ணித்து வஸ்திரகாயம்செய்து கற்கார்க்கு சோலில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு, அதில்கொஞ்சம் எடுத்து தேனில்கலந்து நாக்கில்தட விவரநாக்கில ஜலம் ஊறும். இத்துடன் வெங்காயம் சேர்த்துக்கொடுக்க நீர் இறங்கும்; விரேசன்காரிகள் சேர்த்துக்கொடுக்க மலம் உதைக்கும்; கண்டா அஷ்டத்தில் இதைச்சேர்த்துக்கொடுக்க, அதின்குணம் விசேஷிக்கும். கஸ்தூரி, குங்குமப்பூ, ரசபஸ்பம் இம்மூன்றுசேர்த்துச் சூர்ணத்து அத்துடன் இதை சேர்த்துக்கொடுக்க சன்னி, சயித்தியம் தீரும்.

## \* குன்ம குடாரிச் சூர்ணம்

வீக்குமட்டிக்காய்ச்சாறு ஒருமைமோர், கறிஉப்பு வகைக்குப்படி 2 சேர்த்து, அதில் வெடிஉப்பு, இரவப்பு, வளைபுப்பு, சவுட்டுப்பு, வகைக்கு விராக்னிடை 2 போட்டுக் கண்டாக்காய்ச்சிசூர்ணித்து 5 துளிபெப்பர்மிட்டு சையிலித்தைவிட்டு மிஸரித்து ஒரு கலக்கார்க்குசோலில்போட்டு தினம் ஒரு விராக்னிடையின் தீர்மானத்தில் கொடுக்க குன்மம் (8)ம் தீரும்.

## \* ராஜ அமிர்த சஞ்சீவிச் சூர்ணம்.

ஏலம், கிராம்பி, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, வால்மிளகு, கசகசா, மாகிக்காய், தாளிசப்பத்திரி வகைக்குப் பலம் 1 சூர்ணித்து, சீனி, சிந்திற் சாக்கரை, வகைக்குப்பலம் 6, அத்துடன்சேர்த்து திரிக்கடிசூர்ணத்தில்

\* सामुद्रसौवर्चल सैवयानां क्षारी यवानामजमोद भागः ॥

हरीतकी पिप्पल शृंगवेरं हिंगू विडंगानि समानि कुर्यात् ॥

एतानि चूर्णानि वृत्तुतानि भुञ्जति चादौ कवलानिपंच ॥

वातोदरं गुल्ममजीर्णं भुक्तं वायुप्रकोपं ग्रहणी दशैका ॥ इत्यादि.

ரசபஸ்பம்வைத்து, பசும் நெய்யில் தினம் 2 தடவைச்சாப்பிட்டுவர, மேகநீர், மூலக்குடு, பிரமேகம், பிரமியம், வெட்டை, அஸ்திச்சுரம், மேகஊறல், கைகால்ளரிவு, பித்தம் தீரும்.

## ராஜ ஏலாதிச் சூர்ணம்.

ஏலம் விராக்னிடை 64, சுக்கு விராக்னிடை 32, கடிகைநீர் விராக்னிடை 16, தாளிசப்பத்திரி விராக்னிடை 8, சிறுநாகப்பூ விராக்னிடை 4, மிளகு விராக்னிடை 2, கிராம்பு விராக்னிடை 1, இவைகளை உலர்த்திச்சூர்ணித்து அத்துடன் சீனி சேர் 1½ (சுற) சேர்த்து தினம் திரிக்கடிவிதம் அந்திசந்தி சாப்பிட்டுவர ரணம், மேகஊறல், அகிரகந்தி, வாயுகிரந்தி, பித்தம் (40), வாதம் (80), பெரும்பாடு, எலுப்புநுத்திசூரிகிரங்கு முதலிய பயங்கரமான கோபநினைகளுக்கும் குணமாகும்.

## மஹா தாளிசப்பத்திரிச் சூர்ணம்.

தாளிசப்பத்திரி பலம் 5, ஏலம், கிராம்பு, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, வால்மிளகு, வவங்கப்பட்டை, வாய்விளங்கம், மல்லி, சீரகம், திப்பிலி, கோஷ்டம், அக்கிஞ்சாரம், கடுக்காய், தாளிக்காய், வெல்விவற்றல், சாமாஞ்சில், சோம்பு வகைக்குப் பலம் ½ (2) இளவறுப்பாய் வறுத்து சூர்ணித்து அத்துடன் 10 பலம் சீனியைச்சேர்த்து தினம் 2 தடவை திரிக்கடிவிதம் சாப்பிட்டுவர, காசம் (5), க்ஷயம் (4), பித்தபாண்டு, பித்தவெட்டை, க்ஷை, அஸ்திச்சுரம் அஸ்தவெட்டை, தாபம், கைகால்ளரிவு, கிரகணி, விக்கல், பொருமல், சுரம் முதலிய அநேக பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

## மஹா அசுவகந்திச் சூர்ணம்.

வவங்கம் பலம் 1, சிறுநாகப்பூ பலம் 2, காசாஏலம் பலம் 4, நந்திரசம் பலம் 8, திப்பிலி பலம் 16, சுக்கு பலம் 32, சுத்திசெய்த அழகர்க்குழிங்கு பலம் 64 இவைகளை இளவறுப்பாக வறுத்துச்சூர்ணித்து சிஞ்சுக்கண்டுப் பொடி சேர் 7 சேர்த்து திரிக்கடிவிதம் பசும்பாலிலாவது, நெய்யிலாவதுச் சாப்பிட்டுவர மேகம் (13), க்ஷாசம் (5), காசம் (5), பாண்டு (5), குன்மம் (8), அஸ்திச்சுரம், முதலிய கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும். ரத்தவிரத்தியாகு.

## திரிநேத்திரக் சூர்ணம்.

சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வகைக்குப்பலம் 1 இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூர்ணித்து பொற்றலையார்த்தகரையை ஆவிநீரில் போட்டு 2 கிபிஷம் மூடிவைத்து பிறகு எடுத்து அரைத்து மூன்றுபடிசாறுஎடுத்து அதில் ஷை சூர்ணத்தைக்கொத்தி அரைத்து பிஸ்தைட்டி உலர்த்தி சூர்ணித்து அதற்கு இரட்டிப்பு கற்கனெடுப்பொடியைச்சேர்த்து திரிக்கடிவிதம் தினம் காலையிலே

ச் சாப்பிட்டவர பித்தம், (40) பித்தவாயு, உஷ்ணவாயு, அக்ஷிணிமீதம் முதலிய கொடிய ரோகங்களைல்லாம் குணமாகும். தாதுபுஷ்டியும், ரத்தவிரித்தியும் உண்டாகும்.

### மஹாதூதுளைச் சூர்ணம்.

தூதுளைப்பழம், சிகரத்தைபழம், சண்டங்கத்திரிப்பழம் வகைக்குப் பலம் (5), கோரோசணை விராகனிடை 1 இவைகளை உலர்த்திச் சூர்ணித்து அத்துடன் தாளிசுபத்திரிப் பலம் 3, சிற்றரத்தை பலம் 1, மிளகு பலம் 1, இவைகளை இவ்வறுப்பாய் வறுத்து சூர்ணித்துச் சேர்த்து திரிக்கடிவிதம் செய்யிலாவது, சர்க்கரையிலாவது கொட்டிக் கொடுக்கப் பவங்கரமான சகலவித கபரோகங்கள் குணமாகும்.

### லகுதூதுளைச் சூர்ணம்.

தூதுளை, திப்பிலி, முருங்கப்பட்டை, சீனி வகைக்குப் பலம் 2, கந்திச் சூர்ணித்து தினம் 2 தடவை 3 விராகனிடைவிதம் பசும் வெண்ணெயில் கொடுக்க சீனி, இருமல் சகலபலமான கபரோகங்கள் குணமாகும்.

### சொர்ணாந்தச் சூர்ணம்.

நறுக்கி உலர்த்தின இஞ்சி பலம் 4, அதுமதுரம் பலம் 3, திப்பிலி பலம் 2½ (2.5) இவைகளைச் சூர்ணித்து வஸ்திரகாயஞ்செய்து அத்துடன் ஒரு சேர் கற்கண்டுபொடியைச் சேர்த்து தினம் திரிக்கடிவிதம் சாப்பிட்டவர வயிற்றுவலி, பொருமல், அக்ஷிணிமீதம் முதலிய மகா உபத்திரவத்தை உண்டாக்குகிற ரோகங்களைல்லாம் குணமாகும்.

### பயிரவச் சூர்ணம்.

இந்தப்பு பலம் 1, சீரகம் பலம் 2, ஓமம் பலம் 3, சுத்து பலம் 4, திப்பிலி பலம் 5, மிளகு பலம் 6, கிணதநீக்கினக் கடுக்காய் பலம் 20, சூர்ணித்து வஸ்திரகாயஞ்செய்து சீனிபலம் 40 சேர்த்து தினம் அத்திசுத்தி திரிக்கடிவிதம் சாப்பிட்டவர அக்ஷிணிமீதரோகம், வயிற்றுவலி, வயிறுஉப்புல், குன்மம் அஜீர்ணம், மலக்கட்டு முதலிய கொடியரோகங்கள் குணமாகும்.

### சென்முகச் சூர்ணம்.

மிளகு, திப்பிலி, சீரகம், இந்தப்பு இவைகளின் தூள் வகைக்குப் பலம் 1, பெருங்காயம் பலம் ½ (ஐ), கறியபிலத்துள் பலம் ½ (2), இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு விராகனிடை வீதம் முதல் அன்னத்தினிமல் போட்டு நெய்க்காய்ச்சி விட்டுச்சாப்பிட அஜீர்ணம், வயிற்றுக்கடுப்பு, அக்ஷிணிமீதம், குன்மம், வாயுமுதலிய கபரோகங்கள் குணமாகும்.

### அக்ஷிணிச் சூர்ணம்.

சுத்து, மிளகு, திப்பிலி, சீரகம், லவங்கம் வகைக்கு பலம் 1 இவை வறுப்பாய் வறுத்து சூர்ணித்து ஒரு விராகனிடைவீதம் தினம் 2 தடவை நெ

ய்யிலாவது, சீனியிலாவது கொடுத்துவர அக்ஷிணிமீதம், வயிற்றுவலி, குன்மம், வாதம் முதலிய கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

### ராஜலவணச் சூர்ணம்.

காந்தம், கறிஉப்பு, வெடியுப்பு, வளைவலுப்பு, பெருங்காயம், வகைக்குப் பலம் 2 சூர்ணித்து 3 படி. பசும்பாலில் போட்டு கண்டக் காய்ச்சி சூர்ணித்து தினம் திரிக்கடிவிதம் வெந்நீரில்கொடுக்க குன்மம் (8), வாயு, அஜீர்ணம், வயிற்றுவலி முதலிய பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

### லவணச் சூர்ணம்.

பூதீர், கறிஉப்பு, வகைக்குப் படி 2, வெடியுப்பு படி 1, இவைகளைத் தனித்தனியாய் ஜலத்தில்கொடுத்துவைத்து, மறுகாள் தெளிவை எடுத்து ஒன்றாகச் சேர்த்து அதில் 8 விராகனிடை பெருங்காயத்தைச் சேர்த்து கண்டயெரித்து சூர்ணித்து கற்கார்க்கு சீசாவில் போட்டுவைத்துக் கொண்டு தினம் காலையில் நீராகாரத்தில் ஒருவிராகனிடைபோட்டுச் சாப்பிட்டவர வயிறுபொருமல், குன்மம், உதரரோகம், மலக்கட்டு, வயிற்றுவலி, அஜீர்ணம் முதலிய அநேக கபரோகங்கள் குணமாகும்.

### பஞ்சமுகச் சூர்ணம்.

சுத்து, மிளகு, ஓமம், நிவாரகை சுமம், வாய்விளங்கம் வகைக்குச் சேர் 1 ரவியிலுலர்த்தி சூர்ணித்து அத்துடன் சீனி ஒருவிசைச் சேர்த்து திரிக்கடிவிதம் சாப்பிட்டவர பொருமல், வாயு, உஷ்ணம், பித்தம், கபம், வாந்தி முதலிய மகா உபத்திரவத்தைத் தருகின்ற ரோகங்கள் எல்லாம் குணமாகும்.

### கட்டுவாதிச் சூர்ணம்.

மாம்பருப்பு, நெல்லிக்காய், மாதளம்பழத்தோல், கறிவேப்பிலை, கண்டக்காய், வெந்தியம், இவைகளை உலர்த்தி சூர்ணித்து ஒரு விராகனிடை வீதம் எருமைத்தயிரில் கொடுக்க அதிகாரம் (6), தேபேதி, கிரகணி (11) குணமாகும்.

### பித்தராஜாங்கச் சூர்ணம்.

கொத்தமல்லிவிதை பலம் 6, சுத்துக்குப்பை, சீரகம், அதுமதுரம், கிராம்பு, கருஞ்சீரகம், கருவாப்பட்டை வகைக்குப் பலம் 1 இவைகளை இவ்வறுப்பாய் வறுத்துச் சூர்ணித்து அத்துடன் கற்கண்டு பலம் 6, பொடித்துச் சேர்த்து திரிக்கடி வீதம் தினம் காலையில் கொடுக்க, பித்தவாயு, பித்தவெட்டை, பித்தவாந்தி, அஜீர்ணம், வாயுஷாநல், முதலிய பித்தரோகங்கள் எல்லாம் குணமாகும்.

## பறங்கிப்பட்டைச் சூர்ணம்.

நீர்வெட்டிமுத்து, பறங்கிப்பட்டை, கடுக்காய், தானிக்காய், வெவ்வி முள்ளி, திப்பிலி, ஒமம், திப்பிலிமூலம் வகைக்குப் பலம் 1, அமுக்கிரா வேர் பலம் 4, கிராம்பு, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி வகைக்கு விராக்னிடை 1, இவைகளை இளவறுபாய் வறுத்துச் சூர்ணித்து சேனிபலம் 6, சேர்த்து திரிக்கடிவீதம் தேனில் கொள்ள மேகசூலை, மேகஹூல், மேககாங்கை, மேகத்தடிப்பு, மேகவாயுமுதலிய கரேரோகங்கள் குணமாகும். பந்தியம் புளி, உப்புத்தள்ளவும்.

## திப்பிலிச் சூர்ணம்.

திப்பிலி, உலர்ந்த குப்பைமேனி, இவைகளின் சூர்ணம் வகைக்கு சேர் 1, சேர்த்து திரிக்கடிவீதம் பசு நெய்யில் தொடுக்கப் பவுத்திரம் (15), குணமாகும்.

## பலகாரிச்சூர்ணம்.

கலம்பாவேர் சூர்ணம், அயச்சேந்திரம், சுக்குத்துள் வகைக்குப் பலம் 2, ரோவலின்னின்தூள் பலம் 1, இவைகளைச் சேர்த்து ½ (2) விராக்னிடை வீதம், தினம் 2-3 தடவைக் கொடுத்த ரத்தம் ஊறும், பலம்வரும், பாண்டு (5) குணமாகும்.

## பித்தஹரச் சூர்ணம்.

இஞ்சி, வில்வவேர், சுக்கு, ஏலம், நெல்லிவற்றை, அகிமதுரம் வகைக்குப் பலம் 1 உலர்த்திச் சூர்ணித்து, அத்துடன் சேகத்தூள், நெற்பொறித் தூள் வகைக்குப் பலம் 6, சேனி பலம் 3, இவைகளைச் சேர்த்து, தினம் 2 தடவை 3 விராக்னிடை வீதம் பசு நெய்யில் சாப்பிட பித்தஞ்சுமனமாகும்.

## இஞ்சிச் சூர்ணம்.

தோலை நீக்கிற்றுக்கிண இஞ்சி சேர் 4, சேரம் சேர் 1 இவைகளை, எலுமிச்சம்பழச்சாறு, கரிப்பான்சாறு, புளியரசைச்சாறு, கரும்புச்சாறு, இவைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் ஊறவைத்து கிழலில் உலர்த்தி அத்துடன் ½ (2) பலம் மிளகையும், ½ (வ) பலம் கிராம்பையும், சேர்த்துச் சூர்ணித்து தேவையான சேனியும் நெய்யும் சேர்த்து தினம் 2 தடவை பாக்களவுச் சாப்பிட்டுவர பித்தவாயு, பித்தகாங்கை, அரோசிகம், அன்னத்துவேசம், குணம் முதலிய பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

## தாதுபுஷ்டிச் சூர்ணம்.

சுத்திசெய்த சாதிக்காய் சேர் 1, நீர்முள்ளிவிதை சேர் 2, இஸ்கோல் விதை சேர் 2, சேருகற்கண்டு சேர் 6, இவைகள் நெய்யில் சூர்ணித்துச் சேர்த்து திரிக்கடி வீதம் தினம் 2 தடவைச் சாப்பிட்டுவர தாதுபுஷ்டி உண்டாகும், பலம்வரும்.

## 38-வது அத்தியாயம்.

## லேகியங்கள்.

பரிபூரணமாக நிரைத்திருக்கின்ற கடவுளானவர் ரோகங்களைப் போக்கி சரிசுத்தை காப்பாற்றும் பொருட்டு அனுகூலஞ் செய்திருக்கின்ற லேகியங்களில் சாதாரண ஜனங்களும், வைத்தியர்களும் செய்யக்கூடியதுமானதும், பலமானரோகங்களை எளிதில் குணமாக்குவதற்குரியதுமான அநேக வித எல்ல லேகியங்கள் அக்கூலி ரோகங்களைப் போக்கிவந்து இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். லேகியங்கள் சூர்ணங்களைப் பார்க்கிலும் வெகுவுல்லமையுள்ளது. ஏனெனில் லேகியத்தில் செந்தூரம் அல்லது பஸ்மம் வைத்துச்சாப்பிடவேண்டியது. இப்படிச்சாப்பிடுவதால், செந்தூரம், பஸ்மம் இவைகளின் செய்கைகள் லேகியத்தின் செய்கையுடன் சேர்ந்து அதிவிசேஷமான குணத்தை உண்டாக்கி ரோகிகளின் வியாதிகளை அதிசீக்கிரத்தில் நிவர்த்திக்குமென்பதற்குச்சந்தேகமில்லை.

## ராஜமார்த்தாண்ட லேகியம்.

ஏலம், கிராம்பு, பெருங்காயம், திப்பிலி, திப்பிலிமூலம், சாதிக்காய், சிறுதேக்கு, முத்தகாச வகைக்கு விராக்னிடை 2, சேரம், கருஞ்சேரம், சிறுநாகப்பூ வகைக்கு விராக்னிடை 3, உடைநீர் விராக்னிடை 4, இவைகளை உலர்த்தி சூர்ணித்து, சங்கம்வேர் சேர் 1½ (சுல), கண்டங்கத்திரி வேர், செவ்வியம் வகைக்குப் பலம் 5, சிறுமுட்டி, இருவேலி, கொடிவேலி, சேந்தில், வில்வம், நிலப்பனை இவைகளின் வேர், திப்பிலிமூலம் வகைக்குப் பலம் 2½ (உப) இவைகளை இடித்து ஒரு மரக்கால் நுலுக்கிப் போட்டுக் காய்ச்சி ½ (ஹ) மரக்காலாக்கின சசாயத்தில் சேனினை 1½ (கற) சேர்த்து பாகு செய்து, அதில் ஷாசூர்ணத்தையும் போடும் சுக்குச்சூர்ணத்தையும், 2 பலம் மிளகுச் சூர்ணத்தையும் போட்டு, நெய் பலம் 4, தேன் பலம் 4 சேர்த்துக்கிணடி, லேகியமாக்கி தினம் 2 தடவை பாக்களவு 45 நாள் சாப்பிட, உபரோகம் (96), வாதரோகம் (80), குணம் (8), விக்கள் (5), வீசம் (18), சன்னி (13), சுரம் (64), உப்பிசம், செரியாணம், நெஞ்சி எரிவு, பித்தம் (40), வர்ணி (5), அக்கினிமந்தம் முதலிய மஹாகொடிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

## ராஜ வில்வாதி லேகியம்.

பட்டைக்கிண வில்வவேர் சேர் 3, இடித்து 4 மரக்கால் ஜலத்தில் போட்டு எரித்து ஒரு மரக்காலாக்கினைச் சசாயத்தில். நாலு பலம் சேனியைக் கரைத்து பாகுசெய்து, அதில் ஏலம், கிராம்பு, சுக்கு, தாளிசுப்பத்திரி, சிறு

நாகப்பூ, வகைக்கு விராகனிடை 5, சாகிங்காய், வவங்கப்பட்டை, வகைக்கு விராகனிடை 2½ (உற), திப்பிலி, செவ்வியம், மிளகு வகைக்குப்பலம் 4 இவைகளை உலர்த்திச் சூர்ணித்து போட்டு, தேன் பலம் 2½, (உற), நெய் பலம் 2½ (உற), விட்டு லேகியமாக்கி தினம் 2 தடவை பாக்களவுச் சாப்பிட்டுவர-குன்மம் (8), காசம் (5), கிரகணி (11), அதிகாரம் (6), சுரம் (64), வாந்தி (5), நித்தம் (40), இருமல், ஈளை, விக்கல் (5), நெஞ்செரிவு, தேளெரிவு நீர்கட்டு, விஷபாண்டு, உப்பிசம், மலக்கட்டு முதலிய மஹா பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

### மஹா கூழ்மாண்டி லேகியம்.

பெரும் பூசுனிக்காய்ச்சாறு படி 6, எலுமிச்சம்பழச்சாறு, தாழைவிழுதுச்சாறு, தென்னம்பூச்சாறு வகைக்குப்படி 1½ (சுற), பசும்பால் படி 3, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் 2 சேர் சீனியைப்போட்டு பாரு செய்து அதல் அம்மதுரம், தாளிசப்பத்திரி, சீரகம், கோஷ்டம், மல்லி, மாசிக்காய், மிளகு, ஏலம், சாகிங்காய், சாகிப்பத்திரி, வகைக்கு விராகனிடை 15, உலர்த்திச் சூர்ணித்துப்போட்டு, நெய்ப்படி 3 (ஐ), தேன்படி 3 (ஐ), விட்டு லேகியமாக்கி தினம் 2 தடவை, 5 விராகனிடை வீதம் சாப்பிட்டுவர-அஸ்திசுரம், அஸ்திவெட்டை, சோகை (9), காமாலை (13) பிரமியம் (20), நீர்சுருக்கு, உஷ்ணரோகங்கள், வெள்ளைவிழுதலை, முதலிய மஹாபலமான ரோகங்கள் நீரும், வீர்துறும், தேகம் புஷ்டிக்கும். பத்தியம்-புனி, புனைகடலை, ஸ்திரீபோசம் நீக்கவும்.

### ராஜ சிந்தாதி லேகியம்.

பனித்தமோர் படி 3, நாலுமாதத்திய காடி படி 3, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் 2 சேர் இடித்த புளிஇலை, 1½ சேர் துருப்பிடித்த இரும்பு இவைகளைப்போட்டு எட்டில் ஒரு பாசுமாரும்படி காய்ச்சி, வடித்து, அத்துடன் தென்னம்பூ, இஞ்சி, எலுமிச்சம்பழம், சிறுநீரை, சிறுசெருப்படை, நெஞ்சி, கீழ்க்காய்கலன், இவைகளின்சாறு வகைக்குப்படி (வ), வகையாந்தகளைச்சாறு படி ½ (உற), பசும்பால் படி 1, இவைகளைச் சேர்த்து, அதில் 3 பலம் சீனியைக்கொத்து பாருசெய்து, அதில் ஏலம், கிராம்பு, வவங்கப்பட்டை, தாளிசப்பத்திரி, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தாளிக்காய், நெல்லிவற்றல், ஓமம், கோஷ்டம், சடாமாஞ்சில், சீரகம், வால்மிளகு, ஆணைத்திப்பிலி வகைக்குப்பலம் ½ (வ) இவைகளை இளவறுப்பாய் வறுத்துச்சூர்ணித்துச்சேர்த்து தேன்படி ½ (வ), நெய் படி ½ (வ), விட்டுக்கிண்டி லேகியமாக்கி தினம் பாக்களவு அந்தி சந்திச் சாப்பிட்டுவர பித்தவெட்டை, பாண்டு (5), அக்கினியந்தம், பொருமல், வாயு, கிரகணி (11), சோகை (9), தேக இளைப்பு, தீக்கவெறுப்பு, முதலிய கரோமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

### மஹா தூதுளை லேகியம்.

தூதுளம்பூ பலம் 6, முருங்கப்பூ பலம் 6, சதாசேரிக்கிழங்கு பலம் 4½ (சுற), அன்னிவேர் பலம் 3, நெரிஞ்சிமுள் பலம் 1½ (சுற) நிலப்பனைக்கிழங்கு பலம் 1½ (சுற) இவைகளைச் சூர்ணித்து ஒருபடி ஆவின்பாவில் 2 சேர் சீனியைப்போட்டுக் காய்ச்சி பாருசெய்து அதில் மேற்படி சூர்ணைத் தைப்போட்டு நெய்ப்படி 3 (ஐ), தேன் படி 3 (வ) விட்டுக்கிண்டி லேகியமாக்கி தினம் 2 தடவை பாக்களவு கொடுக்க மேசம் (20), பிரமியம் (20), பிரமேகம் (21), எலும்புருக்கி முதலிய மஹா பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

### ராஜ அமிர்தசஞ்சிவி லேகியம்.

5 படி பசும்பாலும், 5 படி இளநீர்ஜலமும், தாழைவிழுது, வல்லாரை கொடுப்பை, சிறுமுட்டி, சிறுபுள்ளி, வகைக்குசேர் 1½ (கவ) இடித்து 20 மரக்கால் ஜலத்தின்போட்டு எரித்து ஒருபடியாக்கினை கசாயமும் ஒன்று கச்சேர்த்து, அதில் மேல் தோல் நீக்கினை 2½ (உற) சேர் இஞ்சியைமை போலரைத்தக் கரைத்து மதுபடியும் எரித்து ஒருபடியாக வற்றவைத்து அத்துடன் சீனிப்பாய், சந்திரை சேர் 2 சேர்த்து பாரு செய்து அதில் கசாயம், தாளிக்காய், நெல்லிவற்றல், ஏலம், கிராம்பு, ஜாதிக்காய், வால்மிளகு, கோஷ்டம், சீரகம், கருஞ்சீரகம், அக்கிரகாரம், விவதை வேர், ஓமம், நறுக்கு மூலம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அர்த்தை, ஜாதிப்பத்திரி, தாளிசப்பத்திரி, அதிவிடையம் வகைக்கு விரா. 14 இவைகளை இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூர்ணித்து வில்வப்பூ, சுத்திசெய்த பறங்கிப்பட்டை, வகைக்குப்பலம் 4. பேரிச்சம்பழம், அன்னப்பேதி, பெருங்காயர், திராட்சப்பழம், கடகைநீர் வகைக்குப்பலம் 1, பச்சைக்கப்பூரம், கோரோசனை, குங்குமப்பூ, கஸ்தூரி, அபினி வகைக்கு விராகனிடை 1 இவைகளின் சூர்ணைத்தையும், தேற்றாவிதை பலம் 1 பசும்பாலில் வற்றவைத்து அரைத்து அதையும், சேங்கிற் சர்க்கரை பலம் 8, நெய் சேர் 2 இவைகளையும் போட்டுக்கிண்டி பதத்திலிறக்கி, தேன் சேர் 2 விட்டுப்பிசைத்து ஒரு தகரீடப்பாவில் வைத்துகொண்டு தினம் பாக்கு அளவு சாப்பிட்டுவர மேகம் (20) அஸ்திசுரம், அஸ்திசாங்கை, தீதரத்தம்விழுதல், காமாலை (13), வாயு, பாண்டு (5), சோகை (9), கிரகணி (11) முதலிய சகல கரோமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

### தக்ஷிணாமூலாந்தி லேகியம்.

ஒரு பலம் சேங்கொட்டை கொறுக்கி ஒருபடிபசும்பாலில் போட்டு க்காய்ச்சி வறுத்து அதில் அமுக்கிறவேர், சங்கம்வேர், மூக்கரட்டிவேர், கொடிவேலிவேர், இவைகளின் சூர்ணை வகைக்கு பலம் 2, கோதுமைமாவூ படி 4, சீனி பலம் 5 சேர்த்து செவ்வையாய் மிளரித்து தினம் காலை

யில் பாக்களவு பத்துநாள் சாப்பிட சூலை (18), குணமாகும். பந்தியம் உப்பில்லாமை.

### வச்சிரவல்லி லேகியம்.

சித்தரத்தை, திப்பிலி, தாளிசப்பத்திரி, அக்கிரகாரம் வகைக்குப்பலம் 2, கண்டங்கத்திரிவேர் பலம் 3, இவைகளை இளவறுப்பாய் வறுத்தச் சூர் ணித்து 1½ (கற) சேர் சீனியை ½ (வ) படி பாலிலிட்டுப் பாருசெய்து அதில் ஐடி சூர்ணத்தைப்போட்டு நெய், தேன் வகைக்குப்பலம் ½ (வ) விட்டு லேகியமாக்கிப்பாக்களவு தினம் 2 தடவைச்சாப்பிட்டுவர சீன, இரும்பு சகல கபரோகங்கள் தீரும்.

### அருணாசல லேகியம்.

பறங்கிப்பட்டை, சங்கம்வேர், அமுக்கிரகிழங்கு, சித்திரமூலம்வேர் பட்டை, வகைக்குப்பலம் 6, ஏலம், சீரகம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வகைக்குப்பலம் 1 இவைகளைச் சூர்ணித்து, 16 பலம் சீனியுடன் தேவையான பசும்பாலுசேர்த்து பாருசெய்து அதில் ஐடி சூர்ணத்தையும், தேன்பலம் 5 யும், நெய் பலம் 15 யும் சேர்த்து லேகியமாக்கி தினம் 2 தடவை பாக்கு அளவு சாப்பிட்டுவர-மேகவாயு, மேகசூரம், மேககண்டம், மேகசுரம், மேககாங்கை, முதலிய சகல மேகரோகங்கள் தீரும்.

### நாதுபுஷ்டி லேகியம்.

சூர்ணி விதை. பலம் 4, எள்ளுபலம் 1, கடலைமாவு பலம் 2, சாகிகாய், சாதிப்பத்திரி, கிராம்பு, வகைக்கு விராகனிடை 1, புரசன் பிளின் விராகனிடை 3, நிலைக்கடம்பு விராகனிடை 2, இவைகளைச் சூர்ணித்து ஒரு முற்றின தேங்காயில் செலுத்தி வாயைமுடி 3 விரற்கடை கனத்தில் அதற்கு சாணியால் கவசஞ்செய்து புடம்போட்டு தேங்காய் வெடித்த உடனே எடுத்து அதிலுள்ள மருந்தையும், 5 பலம் வெல்லமும், சேர்த்து லேகியமாக்கி தினம் 2 தடவை பாக்களவுச் சாப்பிட்டுவர கீரிய விர்த்தியுண்டாகும், இப்படி வலி தீரும். இது வெகு நல்ல மருந்து.

### கந்தக லேகியம்.

சுத்திசெய்த ஒருபலம் கந்தகத்தை உருக்கி வெள்ளைமான்பச்சையரசிச்சாற்றில் வார்த்து எடுத்துச் சூர்ணித்து அத்துடன் சமமாக கந்தகம் பொடியையச் சேர்த்து, பிறகு 20 ரஸ்தாளிபழச்சாறு, தேன் சேர் ½ (வ) நெய்சேர் ½ (வ), இவைகளில் சேர்த்து லேகியபதமாக வரும்வரையில் சூர்யபுடம் வைத்து கழற்சிக்காய் அளவு தினம் 2 தடவைச் சாப்பிட்டுவர, மேகவாயு, மேகரணம், மேகஹல், மேகக்கர்ப்பான், மேககிரந்தி முதலிய பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும். இச்சாபந்தியம்.

### பூர்ணதி லேகியம்.

சுத்திசெய்த கஞ்சா, வவங்கப்பத்திரி, சிறுவங்கம்பட்டை, சச்சா, சோம்பு, ஏலம், தம்பராஷ்டகம், சிதநாகப்பூ, சீரகம், அகிமதுரம், சுக்கு, திப்பிலி, தாளிசப்பத்திரி, கிராம்பு, வகைக்குப் பலம் 5, சாகிகாய், சாதிப்பத்திரி வகைக்குப் பலம் 2½ (உற), மிளகு, தேன்வகைக்குப் பலம் 10, நெய் பலம் 20, சர்க்கரைசேர் 15, எலுமிச்சம்பழம் அல்லது புளிப்பு நார்த்தம்பழ ரசம் படி ½ (கு). சூர்ணிக்கிற பதார்த்தங்களை இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூர்ணித்து, பழச்சாற்றில் சர்க்கரை சேர்த்து பாருசெய்து அதில் ஐடி சூர்ணத்தைப்போட்டுக்கொண்டு தேனையும், நெய்யையும் விட்டு மறுபடியும் கிளறி ஒரு வாய்கன்ற ஜாடியில் போட்டு மூடிவைத்துக் கொண்டு பெரியவர்களுக்கு பாக்களவும், சிறியவர்களுக்கு குன்றிமணி அளவும் கொடுக்க மாந்தம், அஜீர்ணம் உஷ்ணபேதி, வயிற்றிரைச்சல், மந்தம், பசியில்லாமை முதலிய பற்பல ரோகங்கள் குணமாகும். தாதுபுஷ்டியுண்டாகும்.

சூர்ணத்தைக்குக் கொடுப்பதறிது.

### பூர்ணசந்திரோதய லேகியம்.

ஒருசேர் மேல் தோல் நீக்கின இஞ்சியை சுத்தியாவு பிலைகளாக்கி பசும் நெய்யில் பொன்நிறமாய் வறுத்துச் சூர்ணித்து; அத்துடன் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கோஷ்டம், அகிமதுரம், சீரகம், மல்லி, ஏலம், சாகிகாய், சாதிப்பத்திரி, வால்மிளகு, கிராம்பு, வகைக்கு விரா. 5 இவைகளை இளவறுப்பாய் வறுத்து சூர்ணித்துச் சேர்த்துவைத்துக்கொண்டு, ஒருசேர் சீனக்கற்கண்டை பசும்பாலில் போட்டு பாருசெய்து அதில் ஐடி சூர்ணத்தைப்போட்டு, தேன் சேர் ½ (வ), நெய்சேர் 1 விட்டுக்கிண்டி செவ்வையாய் மிளிர்ந்து பதத்தில் இடக்கி ஒரு பீங்கான் அல்லது தகரடப்பாலில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் 2 தடவை பாக்களவுச் சாப்பிட்டுவர உஷ்ணவாயு, அஜீர்ணம், அக்கினியந்தம், வயிற்றுவலி, குன்மம், சாசம் முதலிய பற்பல பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

### கதலி லேகியம்.

100 ரஸ்தாளிபழத்துடன் பெரும் உமியைச் சேர்த்துப் பிசைந்து இளநீர் ஜலம்போல் வருவதை எடுத்து அத்துடன் சீரகம் பலம் 1, சச்சா பலம் 1, இவைகளை இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூர்ணித்தப்பொடியையும் சீனிசேர் 1, சாகிகாய்த்துள், சாதிப்பத்திரித்துள், வகைக்குப் பலம் ½ (2), இவைகளையும் சேர்த்து 15 நாள் சூரியபுடம் போட்டு லேகியபதத்தில்

எடுத்து வைத்துக்கொண்டு 5 விரா. வீதம் தினம் 2 தடவைச் சாப்பிட்டு வர உஷ்ணவாயு, பித்தவாயு, அரோசகம், அன்னத்துலேசம் குணமாகும்.

### கண்டத்திப்பிலி லேகியம்.

சுக்கு, கண்டத்திப்பிலி வகைக்குப்பலம் 1, ஓமம் பலம் 2 இவைகளைச் சூர்ணித்து, 4 பலம் பனைவெல்லத்தை ஜலத்தில் போட்டு பாருசெய்து அதில் சேர்த்து நெய் பலம் 1, விட்டு லேகியமாக்கி தினம் பாக்களவு 2 தடவைச் சாப்பிட்டுவர வாயு, அஜீர்ணம், மந்தாக்கினி, மலபந்தம் குணமாகும்.

### இஞ்சி லேகியம்.

இஞ்சி, கண்டங்கத்திரி, நெரிஞ்சி, முள்ளங்கி, எலுபிச்சம்பழம் இவைகளின்சாறு வகைக்குப்பலம் 1 (2), பசும்பால்படி 1 (3) இவைகளைச் சேர்த்து அத்துடன் 4 பலம் சீனியைக்கொத்து பாருசெய்து அதில் சுக்கு மிளகு, திப்பிலி, ஏலம், கிராம்பு, சீரகம், வாய்விளங்கம், தாளிசப்பத்திரி வகைக்கு விராகனியை 5 சூர்ணித்துப்போட்டு, தேன்படி 1 (4) நெய்ப்படி 1 (5) விட்டு லேகியமாக்கி தினம் 2 தடவை பாக்களவு 48 ருள் சாப்பிட்டுவர, வாந்தி (5), ஜூல (18), வாசம் (30), பித்தம் (40), இசைவு, குன்மம் (8), அரோசகம், பொருமல், கடுப்பு, மயக்கம், கபாலக்குத்து, பித்த எரிவு, அன்னத்துவேஷம் தரும். இத்சாபத்தினால்

### 39-வது அத்தியாயம்.

பராயோகிகள் சேருவதற்குரிய பொருளுமாபிருக்கின்ற கடவுளானவர் ஜனங்களின் ரோகங்களை குணமாகும்பொருட்டு அனுகூலகஞ்செய்திருக்கின்ற கிருதங்களில் சர்வரோகங்களை நிரவர்த்திச்செய்ய மஹா வல்லமையுள்ள அநேக சிவாக்கியமான கிருதங்களை பற்பல வைத்திய கிரந்தங்களைக்கொண்டு இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும.

### நட்சத்திரமாணிக்கக்கிருதம்.

தேவதாய்ப்பால், பொழுதுசேராறு வகைக்குப் படி 2 சேர்த்து, அதில் 16 படி ஆற்று ஜலத்தை எட்டிலொன்றாகும்படி காய்ச்சி சேர்த்து எரித்து நெய்யை வடித்து ஒரு விராகனியை வீதம் தினம் காலை மாலை கொடுத்து 10-கருநாக்குச்சூலை, மேல்வாய்ப்புண், உண்ணுக்கை அரிக்கும் கிரந்தி, பல்லிடை அரித்துத்தின்னும் கிரந்தி, நீர்க்கு அரிப்பு, நாக்குப்புண் முதலிய மஹா கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

### மஹா புளியானாகிருதம்.

புளியானாச்சாறு படி 2, பசும்நெய், தயிர்தண்ணீர், வெள்ளாட்டுப்பால் வகைக்குப்படி 1 (2) இவைகளைச்சேர்த்து, அதில் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வில்வப்பிஞ்சி, வாலமுனை அரிசி, காட்டாத்திப்பூ, கோரைக்கிழங்கு, சீரகம், அதிவிடையம், இலவம்பிளின், மல்லி, நெய்தற்கிழங்கு, விலா முச்சுவேர், சிறுமுட்டி, ஓமம், இஞ்சி, பொன்முசட்டை, கண்டத்திப்பிலி, மாதளம்பிஞ்சி, வகைக்கு விராகனியை 2½ (2.5), ஜலத்தால் அரைத்துக்கொத்து எரித்து பதத்தில் இறக்கி, தினம் 2 தடவை ஒரு விராகனியை விதம்கொடுத்துவர குன்மம் (3), கிரகணி (11), வயிற்றுவுலி, சுரம், தாபம், அரோசகம், சோகை (9), பிலீகம் (4), லவ்வியாதி, மூலம் (8), ஆமக்கட்டிகள், கிருமிரோகம், முதலிய கரோகங்கள் குணமாகும். பலம், தேஜசு, நீபனம், இவைகள் உண்டாகும்.

### மஹா கூழ்ப்பாண்டகிருதம்.

பெரும்பூசனிக்காய்ச்சாறு படி 1, செவ்விகைர்ஜலம், குமரிச்சாறு, தென்னம்பூச்சாறு, தாழைவிழுதுச்சாறுவகைக்குப்படி 1 (2), பசும்பால், நெய் வகைக்குப்படி 1, இவைகளைச்சேர்த்து, அதில், குரோசாணி ஓமம், மல்லி, சுந்தகசிங்கி, காட்டாத்திப்பூ, சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, மாசிக்காய், கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், வால்மிளகு, சீரகம், ஏலம் வகைக்கு விராகனியை 1½ (1.5) பசும்பாலால் அரைத்து, சுலாத்து எரித்து வடித்து ஒருபலம் சுந்தகனியை பொடித்துப்போட்டு வைத்துக்கொண்டு 3 விராகனியை கிருதத்தில் கொஞ்சம் அப்பிச்சேர்ந்தாந்தை வைத்துக் கொடுக்க மேகம் (20), பிரமேகம் (21), காமாலை (18), கிரகணி (11), பித்தம் (40), உஷ்ணம், கைகால் எரிவு, நீர்க்குத்து, அஸ்திவெட்டை, அஸ்தி காங்கை, அனம்புருக்கி முதலிய பயங்கமான ரோகங்கள் அகிக்கிரத்தில் குணமாகும்.

### திரிலோச்சன கிருதம்.

பெரும்பூசனிக்காய், நெல்லிக்காய், குழமிட்டான் கிழங்கு, கரும்பு, இவைகளின் சாறுவகைக்கு படி 1 (2), சதாவேரிக் கிழங்குச்சாறு குருணி 5, நெய்ப்படி 2, இவைகளைச்சேர்த்து அதில் இந்துப்பு, ஓமம், சிறுதேக்கு, கோரைக்கிழங்கு, கோஷ்டம், சந்தனம், சீக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், வெட்டப்பல்லி, மல்லி, ஏலம், கிராம்பு, லவங்கப்பத்திரி, சிறுநாக்கப்பூ, சீரகம், விளாமிச்சுவேர், கூடைநீர், அமிதூரம், திராக்கை, பேரிச்சங்காய், வணக்கூ விராகனியை 1½ (1.5), அரைத்து கரைத்து எரித்து வடித்து 1 கரண்டி வீதம் தினம் 2 தடவை சாப்பிட்டுவர

கிரிச்சரம், நீர்க்கடுப்பு, எலும்புருக்கி, மேகசரம், கைகால் எரிவு தீரும். தாதுவிருத்தி, தேடிப்புடி உண்டாகும்.

### மஹா வல்லாரா கிருதம்.

வல்லாரா, பொடுதலை, பொன்னுங்காணி இவைகளின் சாறு படி 2, எலுமிச்சம்பழச்சாறு படி 2, ஆவின்பால், நெய் வகைக்குப்படி 4, இவை களைச்சேர்த்து அதில் அகிமதூரம், எலம், கிராம்பு, வாஸ்யினகு, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, மாசிக்காய், கடுக்காய்ப்பூ, வகைக்கு விராகனிடை 4, நெய் பாலால் அரைத்துக்கரைத்து எரித்து வடித்து அதில் 4 பலம் கற்கண்டு போடியைச்சேர்த்து தினம் 3 விராகனிடை கிருதத்தில் கொஞ்சம் ரசப் பம் சேர்த்துக்கொடுக்க மேகம் (20), பிராந்தி (9), பிரமியம் (20), குஷ்டம் (18), மேககுலை, சொரி, கிரங்கு, நாயினோய், யோணிப்புற்று, நீர்க்கடுப்பு முதலிய மகாகொடிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

### மஹா தாதுளை கிருதம்.

தாதுளைச்சுழலம் பலம் 100, கண்டங்கத்திரி, கறிமுள்ளிவேர், வகைக்குப் பலம் 50 இவைகளை இடித்து 80 படி ஜலத்தின்போட்டு எரித்து 10 படியாக்கின கசாயத்தில் பசம் நெய், பால் வகைக்குப் படி 5, இஞ்சிச் சாறு படி 1½ (கல) சேர்த்து, அதில் கிருநாகப்பூ, நன்னூர்வேர், கொடிவேலி வேர், கக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், கொஷ்டம், தாளிகூபத்திரி, வகைக்கு விராகனிடை 5, செவ்வல்லிக்கொடி, சடாமாஞ்சில், சிறுநாஞ்சொறிவேர், ஆடாதோடைவேர், அகிமதூரம், சீரகம், தேற்றுவிறை, வகைக்குப் பலம் 1½ (கல), கண்டங்கத்திரிவேர், முசு முசுக்கைவேர் வகைக்குப் பலம் 2½ நெய் பாலால் அரைத்துக்கரைத்து எரித்து வடித்து அதில் தேன் படி ½ (2), கற்கண்டு பலம் 5 சேர்த்து தினம் 2 தடவை 2 விராகனிடை விதம் கொடுக்க—சாலை, இரும்பு, சுவாசம் (5), காசம் (5), பொருமல், இரைப்பு, முதலிய கரோரோகங்களெல்லாம் தீரும்.

### மரத்துவெள்ளை நவநீதம்.

நல்லெண்ணெய், கருநெஞ்சிச்சாறு, பசம்பால், எலுமிச்சம்பழச்சாறு வகைக்குச் சேர் ½ (வ), சேர்த்துக்காய்ச்சி வடித்து அதில் மரத்துவெள்ளை பலம் 1½ (கடி), கல்நாள் பலம் 1, கற்பூரசலாசத்து பலம் 1 இவைகளைச்சுரணித்துச் சேர்த்து மறுபடியும் எரித்து (ஜலத்தில் ஒரு துளிபோட, அது முழுபிப்போரும்பதத்தில்) இறக்கி ஒரு செட்டியில் ஜலத்தைவைத்துக் கொண்டு அதில் ஊற்றிக்கசக்கி ஜலத்தை நீக்கவும். இவ்விதமாய் 4—5 தடவைச்செய்து அத்துடன் எருமை வெண்ணெய் சேர் ½ (2), சேர்த்து ஜலத்தின்போட்டுக்கசக்கி ஜலத்தை நீக்கி, மறுபடியும் புதுஜலத்தைச்சேர்த்துச் சசக்கவும். இவ்விதமாக 24 தடவைக்கசக்கி எடுத்து தினம் 2 தட

வைபாக்களவு சற்கண்டுபொடியில் சாப்பிட உஷ்ணம், வயிற்றிலுள்ள ரணம், நீர்எரிப்பு, நீர்அடைப்பு நீர்த்தாரைப்புண் முதலியவைகள் குணமாகும். இதை தினம் புதுஜலத்தில் போட்டுவைக்கவேண்டியது.

### பேர்ச்செங்காய் கிருதம்.

கிராம்பு, சீரகம், மிளகு, திப்பிலி, வகைக்குப் பலம் ½ (2), சாதிக்காய் கசகசா வகைக்குப் பலம் ½ (வ), இவைகளைச்சுரணித்து ஒருபலம் கொட்டைக்கிண பேர்ச்செங்காயில் செலுத்து அவைகளை ஒரு சேர் பசம்பெய்யில் போட்டு, தேன் சேர் ½ (ஊ) விட்டுக்காய்ச்சி எடுத்து தினம் ஒரு பேர்ச்செங்காய் விதம் சாப்பிட்டெவர உஷ்ணவாயு, பித்தவாயு, அக்கினிமந்தம், அன்னத்துவெஷம், பாண்டு, சோடை, முதலியவைகள் குணமாகும். ரத்தத்தை விருத்திக்கும்.

### பொன்னுங்காணி கிருதம்.

பொன்னுங்காணி, பொற்றல்கையாந்தகரை, எலுமிச்சம்பழம் இவைகளின்சாறு, பசம்பெய், பசம்பால், வகைக்குப்படி 2 சேர்த்து, அதில் அகிமதூரம் பலம் 4, பசம்பாலால் அரைத்துக்கரைத்து எரித்து வடித்து ஒரு சிசாவில்போட்டு, அதில் சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, கோரோசனை, கற்கண்டு வகைக்கு விரா. 2 சுரணித்துப்போட்டு தினம் காலை மாலை 2 விரா: விதம் கொடுக்க மூலச்சூடு, உஷ்ணரோகங்கள், கைகால் எரிவு, தேகஎரிவு, மேகம், வாய்நாற்றம், பிரமியங்கள் (20) குணமாகும். கண்கள் குளிர்த்தியாகும்.

### புளியாரைக் கிருதம்.

புளியாரை, உள்ளித்திழங்கு, பொன்னுங்காணி இவைகளின்சாறு வகைக்குப்படி 2, செவ்வின்னீர்ஜலம் படி 4, ஆவின்பால், ஆவின்பால், வகைக்குப்படி 10, இவைகளைச்சேர்த்து, அதில் சீரகம், மாசிக்காய், அகிமதூரம் வகைக்கு விரா. 8, பசம்பாலால் அரைத்துக்கரைத்து எரித்து வடித்து ஒரு சிசாவில்போட்டு, அதில் எலம், ஜாதிக்காய், ஜாதிப்பத்திரி வகைக்கு விரா. 4, கற்கண்டு பலம் 2, இவைகளைச்சுரணித்துபோட்டு தினம் 2 தடவை 3 விரா: விதம் கொடுக்க பித்தவாயு, பித்தவெட்டை, பித்தஎரிவு, பித்தமயக்கம், நீர்க்குக்கு, வார்தி, அரோசகம் குணமாகும்.

### 40-வது அத்தியாயம்:

#### பல்மங்கள்.

புணுனி, கர்காடக அலுவதமீங்களில் பல்மங்கள் மஹாசிரேஷ்டமான மருந்தாகவும், அதிவிசேஷகுணத்தைபுடையதாகவும் இ

ருக்கின்றபடியால் அநேக கிரந்தங்களைக்கொண்டு எல்லோரும் எளிதில் செய்யக்கூடியவைகளாயும், மஹா வல்லமை பொருந்தியவைகளாயும் இருக்கின்ற அநேக நல்ல பஸ்மங்களை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். வியாதிஸ்தர்கள் அவைகளை செய்துச் சாப்பிடுவார்களாகில் அவர்களின் ரோகங்கள் உடனே பஸ்மமாகும் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

### மஹா ரஜத பஸ்மம்.

1. \* அரிதாளம் பலம் 1, கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் ஒரு ஜாம் அரைத்து சுத்திசெய்த வெள்ளித் தகர்பலம் 3-க்கு சவசமிட்டு சேலைமண் செய்து 30 எருவில் புடம்போடவும். இவ்விதமாகவே 14 புடம்போட்டு எடுத்து பார்க்க மஹா வெண்மையான பஸ்மமாயிருக்கும். இதை அனுபானத்திலிட மேகம், பிரமேகம், கிரிச்சரம், மூத்திரரோகம், அஸ்திசுரம் முதலிய அநேக பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

2. சுத்திசெய்த வெள்ளியைத்தகடுத்தி, ரசபஸ்மம், வங்கபஸ்மம், நாகபஸ்மம் இம்மூன்றையும் கூட்டி உமிழ்நீர்ப்போட்டு மைபோலணத்து வெள்ளிக்குச்சுமயிடைச்சேர்த்து ரவியில் உலர்த்தி சேலைமண்செய்து, சுண்ணாம்புக்குள்வைத்து வரராகல்புடம்போட்டு எடுத்துப்பார்க்க பஸ்மமாயிருக்கும்; அதில் ஒரு குன்றிமணியிடை தேனிலிட கல்லடைப்பு, சகையடைப்பு, கிரிச்சரம், கீசம், இரைப்பு, விங்கப்புற்ற, யோனிப்புற்ற, கிரந்தி, மேகம், முதலிய பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

### மஹா தாம்பிர பஸ்மம்.

அண்டத்தோல் பலம் 2, வீரம், பூரீ, ஜோகாரம், வெங்காரம், நவகூரம், பூரம், வெடி உப்பு வகைக்கு வீரா. 2, ஒருபடி எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் அரைத்து பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி, பத்து பலம் நாகுர்செல்லியை குகையில்போட்டு உருக்கி அதின்முகத்தில் ஒவ்வொருபில்லைக்கொடுத்து, மறுபடியும் உருக்கி 2 படி எலுமிச்சம்பழச்சாற்றுடன்  $\frac{1}{2}$  (2) படி முலைப்பாலுடன்சேர்த்து ஒவ்வொரு துளியாகவிட்டு சுருக்குக்கொடுத்து, தாளகம் பலம்

\* भागैकं तालकं मर्द्यं याममूलेन केनचित् ॥  
तेन भागत्रयं तार पत्राणि परिलेपयेत् ॥  
धृत्वा मूषा पुटेरुध्वा पुटेनिशदनोपलैः ॥  
समुद्धृत्यपुनस्तालं दत्वा रुध्वा पुटेपचेत् ॥  
इत्यादि ॥

2, வெங்காரம், நவகூரம் வகைக்குப் பலம் 5, இவைகள் குகையில் போட்டு, திருசுக்கள்ளிப்பால் படி 2, பூரீ, பூரம், வெடியுப்பு ஜோகாரம், நவகூரம், வீரம், கல்லுப்பு வகைக்கு வீரா. 2, இவைகள்எட்டும், மூன்று நாள் சேர்த்துவைத்து, அதின் ஜலத்தால் 3 நாள் அரைத்து பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி முதலில் கொடுத்தபடி ஒவ்வொருபில்லையாக உருக்கின முகத்தில் கொடுக்க வெங்கலம்போலாகும். இந்த தாம்பிரம், ரசம், வீரம், கீசம், பூரம், வெள்ளரம் வகைக்கு பலம் 4, வெள்ளைப்பாஷாணம் பலம் 1, இவைகள் ஆறும் வெள்ளெருக்கம்பாலால் 8 ஜாம் அரைத்து, பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி ஒரு சிறு கலயத்தில்போட்டு ஒரு ஓட்டால் வாயைமூடி எழுசேலைமண் வலுவாய்ச்செய்த கஜபுடம்போட பஸ்மமாகும். அதில்  $\frac{1}{4}$ -1 குன்றிமணியிடை தருந்த அனுபானத்திலிட மேகம் (20), குஷ்டம் (18), பிரமேகம் (21), க்ஷயம் (4), சூலை (18), பவுத்திரம் (15), குன்மம் (8), வாசம் (80), பித்தம் 40, சிலேஷ்மம் (20), கபரோகங்கள் (96) முதலிய மஹா பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும். பத்தியம் அன்னமும் பசும்பாலும் சாப்பிடவும்.

### \* மஹா வங்கபஸ்மம்.

மனோசிலை வெற்றிலைச்சாற்றால் அரைத்து அதற்கு சமமாக சுத்தி செய்த சயத்தகடுகளுக்கு கவசமிட்டு ஒட்டிவிட்டு மேல்ஓட்டால் மூடி சேலைமண் செய்து கஜபுடம்போடவும். இவ்விதமாகவே 32 புடங்கள்போட்டு எடுத்துப் பார்க்க வெகு வெண்மையான பஸ்மமாயிருக்கும். இதை அனுபானத்திலிட மூர்ச்சை, அபஸ்மாரம், கபரோகம், அதிசாரம், கிரகணி, பேதி, முதலிய அநேக பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

### மஹா கருவங்க பஸ்மம்.

சுத்திசெய்த 3 செர் தாரீயத்தை உருக்கி, 8 செர் சங்கிலைச்சாற்றில் 21 தடவை வார்த்து, பிறகு அதை ஒரு கம்பியாக்கி கத்தியால் சீவினபொடியை தாமரை இலைச்சாற்றால் 4 ஜாம் அரைத்து, கல்வத்தோடு ரவியில் வைத்து உலர்த்தி, பிறகு அதை ஒரு செட்டியில்போட்டு ஆகாசதாமரையிலையை கொஞ்சன்கொஞ்சமாகப் போட்டுவறுக்க சயத்தை பொடியாகிவிடும். அந்தப்பொடியும் அதற்குச்சரியான யிடை கோழிக்குஞ்சுபொரித்த முட்டையின் உன்தோலை கீக்கி மேலோட்டைச்சேர்த்துச் சூணித்து ஒரு குகையில்போட்டு ஓட்டால் வாயைமூடி 7 சேலைமண் வலுவாய்ச்செய்து உலர்த்தி உலையில்வைத்து தருத்தியால் 3-4 மூட்டம்போட்டு குகையை

\* तांबूलरस संपिष्ट शिलालेपात्युनःपुनः ॥  
द्वात्रिंशद्विःपुटेनीगो निरुत्थीयाति भस्मतां ॥

உருகுஞ்சமயத்தில் எடுத்து ஆற்றி, ருகையை உடைத்துப் பார்க்கப் பஸ்மம் யிருக்கும். அசல்  $\frac{1}{2}$  (2) -1 குன்றிமணியிடை நெய் 1 தினம் கலைபாலை 3-4 நாள் கொடு து பிறகு 10 நாள் பொறுத்து 3-4 நாள் கொடுக்க மூர்ச்சை (4), அபஸ்மாசம் (4), பயித்தியம் (6) முதலிய மஹாகொடியரோகங்கள் குணமாகும்.

#### மஹா ரச பஸ்மம்.

ஒரு மண்பாண்டத்தில் 1 பலம் கந்தகத்தைப் போட்டுக் காடாக்கினியாய் எரித்து கந்தகம் உருகும் சமயத்தில் 7 பலம் ரசத்தைவிட்டு துளவி கொண்டிருந்தால் ரசம் கந்தகத்துடன் கலந்து, கறுத்துத் துளாகிவிடும்; பிறகு வேறொரு பாண்டத்தில் பாதிக்குச்செங்கல் பொடியைப் போட்டு அதின்மேல் 8 ஆழாக்கு கறிஉப்பைக்கொட்டி, அதின்மேல் ரசகந்தியை வைத்து வேறொரு பாண்டத்தால் மூடி பொருதுவாய்க்குக்களிமண்டல வி எழுசீலைமண் வலுவாய்ச்செய்து காடாக்கினியாய் நாளானும் எரித்துக் குளிரவைத்து உடைத்துப்பார்த்தால் மேல்பாண்டத்தில் ரசபஸ்மம் பதங் கிதிறுக்கும். அதை எடுத்து  $\frac{1}{2}$  (2), பனவிடைவீதம் அனுபானத்திலி ட சுரம் (64), மாந்தம் (8), காசம் (5), சன்னி (13), நேத்திரரோகம் (94), அதிசாரம் (6), மேகம் (20) முதலிய பற்பல கரோரோகங்கள் குணமாகும்.

#### மஹா சிவார்ண பஸ்மம்.

தங்கத்தை சுத்திசெய்து அரத்தால் ராவினபொடி பங்கு 1, சுத்தி செய்த ரசம் பங்கு 2, சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம் பழச்சாற்றால் அரைத்து அதற்கு சரிஇடை நெல்லிக்காய் கந்தகத்தை சூர்ணித்து அதில் கொஞ்சம்எடுத்து தங்கரசு கலவையில் சேர்த்து பில்லையாக்கி உலர்த்தி பாக்கி கந்தகத்தில் பாதியை ஒட்டிவிட்டு அதின்மேல் ஷை பில்லை வைத்து அதி ன்மேல் பாக்கி பாதிசந்தகத்தை போட்டு ஒட்டால் மூடி சீலைமண் செய்து 30 ஏறவில் புடம்போடவும். இவ்விதமர்கவே 14 புடம்போட மஹாவின் வியமான. பஸ்மமாகும்: ஒவ்வொரு புடத்திலும் கந்தகத்தை மேல் சொல்லியபடி சேர்த்துவரவும். இதில் 1 (வ) குன்றிமணியிடை அனுபான த்தில்கொடுக்க புத்தி, வித்தை, ஸ்மரணம், இம்முன்னறையும் வெகு விசாலப் படுத்தும். விஷபாதைத் தீரும்.

स्वर्णस्य द्विगुणं सूतमालेन सह मर्दयेत् ॥  
तत् गोलक समगंधं निदध्या दधरोत्तरं ॥  
गोलकं चततोर्ध्व्यात् शरावे दृढसंपुटे ॥  
विंशद्वानोपलैर्दद्यात् पुयान्येवं ऋतुर्दश ॥  
इत्यादि ॥

#### சுவார்ண ரஜத் பஸ்மம்.

உப்பிலாந் கொடிஇலையை, 8 பலம் நெறிகை வெள்ளித்தகடுகளுக்கு 5, 5 பலம் தங்கத்தகடுகளுக்கும் கவசமிட்டு சீலைமண் செய்து வரராகல் புடம்போட பஸ்மமாகும். அவைகளை மிஸ்ரித்து ஒரு குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலி ட மேகம் (20), சுரம் (64), அதிசாரம் (6), மாந்தம், தாது நஷ்டம் முதலிய மஹா கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

#### சுவார்ண பஸ்மம்.

சுத்திசெய்த தங்கப்பொடியை கல்வத்திலிட்டு சித்திரப்பாலாடைச் சாற்றால் 4 ஜாம்ம் அரைத்து பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி கடம்பிலையை அரை த்து அதற்குச் கவசமிட்டு, ஒட்டிவிட்டு மூடி 9 சீலைமண்செய்து கஜபுடம் போட பஸ்மமாகும். இதை அனுபானத்திலி ட வெண்குஷ்டம், செங்குஷ்டம் கருஷ்குஷ்டம், குஷ்டம் (18), முதலிய பஸ்மான ரோகங்கள் குண மாகும். இரம்பைச் சூர்ணித்து பகம் வெண்ணெயில் சேர்த்து அதிற் ஒரு குன்றிமணி இடை பஸ்மம் வைத்து உட்கொண்டு பரலும் அன்னமுரசாப் பி ட தேகம் பலக்கும். பிறகு நூதும், தாதுகட்டும்.

#### வீரபஸ்மம்.

அழிநா லுப்படியும், பூநீர் ஒருபடியும் சேர்த்து ஒரு செட்டியிலிட்டு துணியால் அதின் வாயைக் கட்டி அதின்மேல் வீரம் பலம்  $\frac{1}{2}$  (2), வைத்து மூடி சீலைமண் செய்து நீர்வற்றும் வனாவில் தீபாக்கினியாய் எரித்து எடு த்து கிரந்திநாயகச்சாற்றால் 3 நாள் அரைத்து பில்லைசெய்து உலர்த்தி றெடி இலையை அரைத்து குடைசெய்து அதில் வைத்து மூடி ஒரு செட்டி யில் மணல்கொட்டி அதின்மேல் இதை வைத்து ஒரு ஜாம்ம் தீபாக்கினியா க எரிக்க பஸ்மமாகும். அதில் அரிசுடை அனுபானத்திலி ட ஜன்னி, (13), தோஷம், கபரோகங்கள் (96), வாதம் (80), முதலிய கரோ ரோகங்கள் குணமாகும்.

#### அப்பிரக பஸ்மம்.

சுத்திசெய்த அப்பிரக பொடியை கல்வத்திலிட்டு குமிளம்பட்டைச் சாற்றால் 4 ஜாம்ம் அரைத்து பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி வரராகல் புடம்போட் டி எடுத்து; இப்படியே ஆலம்பாலில் அரைத்து 2 புடங்களும், எலுமிச்சம் பழச்சாற்றால் ஒரு புடமும் போட்டுஎடுத்து அனுபானத்திலி ட கஷ்யம் (4), மேகம் (20), கிரிச்சுரம் (4), பிரமேகம் (21), மேககாபு, கிரகணி (11), சன் னி (13), அஸ்திச்சாரம், அஸ்திவெட்டை, கைகால் எரிவு முதலிய மஹா படங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

## தாளாத பஸ்மம்.

இரண்டு பலம் சுத்திசெய்த தாளசுத்தை வாழைக்கிழங்குக்குள் வைத்து மூடி எட்டு சீலைமண் வலுவாய்ச் செய்து உலர்த்தி வராகல் புடம்போட்டாலும் சரி, அல்லது மூக்ககாச்சாரணைசமூலம் 2 நார்த்தங்காய் அளவு அரைத்து அதின் மத்தியில் தாளக்கட்டியைவைத்து மூடி ஒரு வாய் அகன்ற கையத்தில் வைத்து அகலால் மூடி எட்டு சீலைமண் வலுவாய் செய்து 12 மணிசேரம் திபாக்கினியாக எரித்தாலும் சரி, அது பஸ்மமாகும். அதில் ½ (2) முதல் 2 குன்றிமணியிடை அனுபானத்தில் கொடுக்க கூடும் (4), கிரந்தி (9), சூலை (18), சுரம் (64), குஷ்டம் (18), மேகம் (20) முதலிய பற்பல கரோகங்கள் குணமாகும்.

## லகு தாம்பிர பஸ்மம்.

3-வது அத்தியாயத்தில் சொல்லியபடி தாம்பரத்தை சுத்திசெய்து அரத்தால் ஸுவிண்புடைய ஒரு புது சிறு வாணுவில் போட்டு திபாக்கினியாக எரித்து ஒரு படி புனியாசாச்சாற்றால் சுருக்குக்கொடுக்க பஸ்மமாகும். அதை 1½ அரிசியிடை நெய்யில் 2 நாளைக்கு ஒருதரம் சாப்பிட மேகம் (20), கிரந்தி (9), சூலை (18), முதலிய கரோகங்கள் குணமாகும். வெள்ளை மேகத்திற்கு இதைப்படுத்துபோட தீரும். கருவேகத்திற்கு ஆயில் ப்பலில் கலந்து வேறுபிடத்தில் படரமல் தடவிவர்தீரும். பந்தியம்-வெண்ணீர் ஸ்நானம் செய்யவும். தயிர், மோர் தள்ளவும்.

## கர்ப்பூரசலாசத்தி பஸ்மம்.

1. சுத்திசெய்த கர்ப்பூரசலாசத்தை சிறுசெருப்படைச்சாற்றால் 4 காமம் அரைத்து பில்லைதட்டி உலர்த்தி ஒரு கையத்திலவைத்து ஓட்டால் மூடி 5 சீலைமண் செய்து வராகல் புடம்போடவும். இவ்விதமாக மூன்று புடம்போட பஸ்மமாகும். அதில் ½ (வ) விரா. வீதம் பசுவின் நெய்யில் கொடுக்க நீர்க்குப்பு, தேக எரிவு, பித்தவெட்டை தீரும். இத்துடன் வெங்காரத்தைச் சேர்த்து ஜலத்தில் கொடுக்க கல்லடைப்பு, நீர் அடைப்பு சதையடைப்பு, நீர் எரிவு முதலியவைகள் குணமாகும்.

2. சுத்திசெய்த கர்ப்பூரசலாசத்துக்கு சுத்தியிலையை அரைத்துக்கவசமிட்டு வராகல் புடம்போட்டு எடுத்து ½ (வ) விரா. வீதம் பசுவின் வெண்ணெயிலிட உஷ்ணரோகங்கள், பித்தவெட்டை முதலியவைகள் குணமாகும்.

## நாகபஸ்மம்.

ஒருசேர் நாகத்தைக் குகையில் உருக்கி கிழக்காய்நெல்லிச்சமுலத்தின் குர்ணம் சேர் 1 அதில் தூவிக்கிரா பஸ்மம் போலாகும். அத்துடன் சரி இடை ரசம் சேர்த்து பிணைமட்டைச் சாற்றலாத்து பில்லை செய்து

உலர்த்தி குக்குடம் புடம்போடச் சுத்த பஸ்மமாகும். அதில் 2—4 கிரேன்ஸ் வெண்ணெயிலாவது அல்லது வேறு அனுபானத்திலாவது கொடுக்க குன்மம் (8), மூலமூலை, வயிற்றுக்கடுப்பு, கைகால் ஊறல், வெள்ளை, வெட்டை, மூலம் முதலியவைகள் குணமாகும்.

## பிரவாள பஸ்மம்.

ஒருபலம் பிரவாளத்தை வெள்ளை எருக்கம் பாஸாஸாத்து குக்குட புடம்போட பஸ்மமாகும். அதில் 3-கிரேன்ஸ் வீதம் தினம் அனுபானத்திலிட சுவாசம் (5), காசம் (5), இரும்பு முதலிய கபரோகங்கள் (96) குணமாகும்.

## \* ராஜலோக நாதரசபஸ்மம்.

ரசம், கந்தகம், வகைக்கு பலம் 1 சுத்திசெய்து கல்வத்திலிட்டு அரைத்து 4 பலம் பலகறை (கவடி) யில் செலுத்தி பிறகு வெங்காரம் பலம் 1 பசும்பாலால் அரைத்து நெட பலகறையின் வாயில் அடைத்து, பிறகு சங்கு வைத்துண்டுகளாக்கி பசும்பாலில் வேகவைத்து சுத்திசெய்து 8 பலம்னுக்கி, சுண்ணாம்புபூசின ஓட்டில் சங்கு துண்டுகளில் பாதுபோட்டு அதின் மத்தியில் நெட பலகறை வைத்து அதின்மேல் பாக்கி பாதி சங்குத்துண்டுகளை போட்டு சுண்ணாம்பு பூசின ஓட்டால் மூடி சிலைமண் செய்து கஜபுடம் போட ஓட்டிலுள்ளவைகள் எல்லாம் பஸ்மமாகும். அவைகளை எடுத்து மிஸ்ரித்து 6 குன்றிமணி இடை 29 பிளகின் குர்ணத்தில் சேர்த்து வாதம் (80) க்கு நெய்யிலும், பித்த (40)க்கு வெண்ணெயிலும், கபரோகம் (96)க்கு தேனிலும், கொடுக்க அத்சாரம், காயம், கிரகணி, அக்கினிமந்தம், இரும்பு, சுவாசம், குன்மம் முதலிய மஹா பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும். பந்தியம்-புனிப்பு தள்ளி, நெய், பால், சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

## சிங்கி பஸ்மம்.

குப்பைமேனியிலையை அரைத்து மான் கொம்புக்குக் கவசமிட்டி குக்குட புடம்போட பஸ்மமாகும். இதுவும் பிரவாள பஸ்மமும் சமமாகச்சேர்த்து 4 கிரேன்ஸ் வீதம் தினம் 2 தடவை அனுபானத்திலிட இரும்பு, சுவாசம் (5), காசம் (5), காயம் (4) முதலிய கபரோகங்கள் (96) குணமாகும்.

\* शुद्धाद्युभक्षितः सुतोभाग हयमितो भवेत् ॥  
तथा गधस्य भागौ द्वौ कुर्यात्कज्जलिकां तयोः ॥  
सूताच्चतुर्गुणेष्वेव कपदेषु विनिक्षिपेत् ॥  
भागैकं टकणं दत्वा गोक्षीरेण विमर्दयेत् ॥  
तथा शंखस्य खडानां भागान्यौ प्रकल्पयेत् ॥  
क्षिपेत्सर्वं पुटस्यान्तर्धूर्णालिप्त शरावयोः ॥ इत्यादि.

## ரஜத பஸ்பம்.

ஜெரிகை உருக்கி வெள்ளியை அரத்தால் ராவி பொடியாக்கி குன்றிமணிபிலைச் சாற்றால் 4 ஜாமம் அரைத்து பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி ஓட்டி விட்டு சிலைமண் செய்து வராகல் புடம்போட்டு எடுத்து மறுபடியும் கல்வத்திலிட்டு அம்மாண் பச்சரிசிச் சாற்றால் 2 ஜாமம் அரைத்து முன்போல இரண்டு புடம்போட்டு எடுத்துப் பார்க்க பஸ்மமாயிருக்கும். அதில் ½ (2) பணவிடை வீதம் அனுபானத்திலிடமேகம் (20), பிரமேகம் (21), மூத்திரோகம் (12), கிரிச்சரம் (4), அஸ்தி சுரம் முதலிய கரோரோகங்கள் குணமாகும். பசி உண்டாகும்.

## ரஸபஸ்பம்.

ரசம் பஸ்பம் 2, கல்வத்திலிட்டு அதில் ஆடுதிண்டாப்பாளை இலைச்சாறு, பொன்னுலா இலைச்சாறு, குப்பைமேணி இலைச்சாறு, இம்மூன்றும் சமமாக சேர்த்துவைத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு 4 சாமம் அரைத்து ஓட்டிவிட்டு 7 சிலைமண் வலுவாய்ச்செய்து குக்குட புடம்போட பஸ்மமாகும். அதில் ½ (2)-1 குன்றிமணி இடை அனுபானத்திலிடமேகம், (20) வாயு, சுன்னி (13), வாதம் (80), முதலிய அநேக கரோரோகங்கள் குணமாகும்.

## கஸ்தூர் பஸ்பம்.

1. கல் சுண்ணாம்புத் தண்ணீரில் கஸ்தூர் பஸ்பம் 2 போட்டு இரண்டு நாள் ஊறவைத்து எடுத்து பொதெலையை அரைத்து அதற்கு கலசயிட்டு குக்குட புடம்போட பஸ்மமாகும். அதில் ½ (வ) விரா. வீதம் அனுபானத்திலிட கபரோகங்கள், மேகக்காங்கை முதலியவைகள் தீரும். தந்த சுத்தி செய்துவர தந்தம் இறக்கும்.

2. சுத்திசெய்த கஸ்தூரை துண்டுகளாக்கி ஒரு சிறு கலத்தில் போட்டு அதற்கு கீழும்மேலும் எருக்கம் வேர்த்துனைப்போட்டு மூடி, சிலைமண் செய்து வராகல் புடம்போட்டு எடுத்து, கொங்கிலவம்பட்டைக் கசாயத்தால் ஒவ்வொரு ஜாமம் அரைத்து இரண்டு புடம்போட்டு எடுத்துப் பார்க்க பஸ்மமாகும். அதில் ½ (வ) விரா. வீதம் அனுபானத்திலிட ஹே ரோகங்களெல்லாம் குணமாகும்.

## பவள பஸ்பம்.

1. சுத்திசெய்த பவளத்தை தேள்கொடுக்கிலையாவது, கீழ்க்காய் நெல்லியாவது அல்லது இலந்தையிலையாவது அரைத்து குகை செய்து அதில் வைத்து மூடி 9 சிலைமண் செய்து உலர்த்தி வராகல் புடம்போட பஸ்மமாகும். ½ (வ) விரா. அனுபானத்திலிட பித்தம் (40), கண்புகைச்சல், ஈளை, இருமல், உப்பிசம், சுரம் (64), க்ஷயம் (4), காசம் (5), நீர்க்கடுப்புமுதலியவைகள் குணமாகும்.

2. சுத்திசெய்த பவளம் பஸ்பம்-1 கர்பூரசலாசத்து பஸ்பம்-1, இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு பிரண்டைச்சாற்றால் 3-சாமம் அரைத்து முன்போலப் புடம் போட்டு எடுத்து பணவிடை வீதம் பசுவின் வெண்ணெயிலிடமேகம் (20), அஸ்திமேகம், மதுமேகம், எலும்புருக்கி முதலிய கரோமேகங்களும், தேனிலிட குன்மம் (8), மேகஹல் முதலியவைகளும் தீரும்.

## வெள்ளிய பஸ்பம்.

வெள்ளியம் சேர்-1 ஒரு இரும்பு சுட்டியில் போட்டு வேறு 3-பாத் திரங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் 4-சேர் நல்லெண்ணெயை விட்டு ஷோயத்தை உருக்கி ஒவ்வொரு பாத்திரத்திலும் 7-தடவை வார்க்கவும். இவ்விதமாகவே இலுப்புகெய், எலும்புச்சாறு, காடி, புளித்தமோர், கோமூத்திரம் இவைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் 21-தடவை உருக்கிவார்க்கவும். பழச்சாறு முதலிய ஜலசம்பந்தமானவைகள் மாத்திரம் கல்லுரவில் போட்டு அதின்மேல் கிருகையை வைத்து, அதின் சிறுதுவாரத்தில் ஷே சுயத்தை உருக்கிவார்க்கவேண்டும். இப்படிக்குச் செய்யாவிடில் சுயத்தைப்பறக்கும். இவ்விதமாக சுத்தி செய்த சுயத்தை வெங்காயத்தோல்போல் லேசாக அடித்து சிறுதுண்டுகளாக்கி 2-முடி அகலமும், 2-4 முடி நீளமுமுள்ள ஒரு துணிபைப்பறப்பி அதின்மேல் வெண்ணெய்ச்சி இலையையும், பூவும் சேர்த்துச் சூர்ணத்தைப் போட்டு அழில் ஷே சுயத்தகட்டை ஒன்றின்மேல் லொன்றுபடாமல் பறப்பித்திரியைப்போலச்சுற்றி காற்றில்லாதபித்தில் இருபக்கமும் கொழுத்திவிட்டு ஆறினபிறகு பார்த்தால் தீக்கிகள் பொரியாயிருக்கும். அவைகளை மாத்திரம் எடுத்து சூர்ணிக்க பஸ்மமாகும். அதில் ஒரு குன்றி மணியிடை கிரகமும், சுற்கண்டும், நெய்யும் சேர்ந்த சூர்ணத்தில் கால்மண்டலம் கொடுக்க கபரோகம், வெள்ளை, வயிற்றுக் கடுப்பு முதலியவைகள் குணமாகும். இத்துடன் காந்திசுந்தூரத்தைச் சேர்த்துக்கொடுக்க அதிசாரம், கிரகணி, பேதி, முதலியவைகள் குணமாகும்.

## உருக்கு பஸ்பம்.

சுத்திசெய்த உருக்கைத் தகடுகளாக்கி ஆகாசருடக்கிழங்கில் பொதிந்து சிலைமண் செய்து வராகல்புடம்போட பஸ்மமாகும். அதில் பணவிடை அனுபானத்திலிட தேகபலமும், நராதிரை மாறுதலும் உண்டாகும்.

## அய பஸ்பம்.

சுத்திசெய்த அரப்பொடியை குப்பைமேணிச்சாற்றால் 2-ஜாமம் அரைத்து உலர்த்தி முத்திர மரத்தின் ஒருசிறு கட்டையை துளைத்து அதிலிட்டு ஷே மரத்தின் சக்கையால் மூடி சிலைமண் செய்து கஜ புடம்போட பஸ்மமாகும். இதில் ½ (2)-1 விராகனிட அனுபானத்திலிட, பித்

தவெட்டை, பண்டு, சோகை (9) முதலியவைகள் குணமாகும். தேகம் இறகும், விந்து ஊறும், தாதுகட்டும்.

### துரிசு பஸ்மம்.

துரிசு விரா, 3, வெடியுப்புவிரா, 2, இவைகளை குப்பைமேனி இலைச்சாற்றால் அரைத்து பிஸ்சை தட்டி ஒரு ஓட்டிலிட்டு சீலைமண்செய்து குக்குட புடம்போட பஸ்மமாகும். இதில் ½ (2) முதல் 2-குன்றிமணியிடை வீதம் அனுபானத்திலிட வயிற்றுவலி கபரோகங்கள் (96) தீரும்.

2. துருகியை கவுதும்பைச்சாற்றில் ஊறவைத்து உலர்த்தி கல்வத்திலிட்டு ஷை சாற்றால் ஒரு ஜாம்ம் அரைத்து பிஸ்சைத்தட்டி உலர்த்தி ஷை இலையை அரைத்து கவசமிட்டு 9 சீலைமண் செய்து கவுதாரிபுடம் போட்டு எடுத்து கருணமத்தை யிலைச்சாற்றால் ஒரு ஜாம்ம் அரைத்து உலர்த்தி ஷை யிலையை அரைத்துக் கவசமிட்டு முன்போல் புடம்போட பஸ்மமாகும். அதில் 1-2 குன்றிமணியிடை வீதம் தகுந்த அனுபானத்திலிட ஜன்னி (13), தோஷம், சுரம் (64), குன்மம் (8), பக்கவாயு, சோகை (9), பாண்டு (5), பித்தம் (40), ஈனை, காசம் (5), இரைப்பு, பெருவயிறு, கா மாலை (13), முதலிய பற்பல கரோகங்கள் குணமாகும்.

### கதலிபஸ்மம்.

சுவரமூலி வேரை ரஸ்தாளிப்பழத்தின் மத்தியில் வைத்தாவது அல்லது ரஸ்தாளிப் பழத்தைக்கீறி பிரண்டையிலையை மத்தியிலும் மேலுங்கீழும் வைத்தாவது சீலைமண் செய்து குக்குடம் புடம்போட பஸ்மமாகும். அதில் ஒரு விராகனிட வீதம் அனுபானத்திலிட உஷ்ணவாயு, வாயு, வயிற்றுவலி தீரும்.

### லலாணபஸ்மம்.

இந்துப்பு, மெட்டிலுப்பு, வெங்காரம், சோகாரம் வகைக்குப்பலம் 1, கர்பூரசலாசத்து பலம் 4, இவைகளை சுத்திசெய்து குப்பைமேனிச்சாற்றால் ஒருநாள் அரைத்து பிஸ்சைத்தட்டி ஒரு சிறு கலயத்திலிவைத்து வாயைமூடி 7 சீலைமண்செய்து கஜபுடம்போட பஸ்மமாகும். அதில் 2-3 பணவியை வீதம் தேனில் கொடுத்துவர அஜீர்ணம், வாயு, மந்தாக்னி, குன்மம் முதலியவைகள் தீரும். தீபனம் உண்டாகும்.

### 41-வது அத்தியாயம்.

#### செந்தூரங்கள்.

சச்சிதானந்த ஸ்வரூபராய் இருக்கின்ற கடவுளானவர் சர்வ ரோகங்கள் நிவர்த்தியாகும் பொருட்டு அனுக்கிரகஞ்செய்திருக்கி

ன்ற செந்தூரங்களில் சாதாரண ஜனங்களும், வைத்தியர்களும் எளிதில் திசய்யக்கூடியதுமான உத்திகுஷ்டமுள்ளவைகளை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். இவைகளை தகுந்த அனுபானத்திலுப்பிட்டுவருகின்ற நோயாளிகளோடு வெகு சிக்கிரத்தில் நிரோகிகள்வதற்குச் சந்தேகமில்லை.

### நமசிவாய செந்தூரம்.

கீரம், பூரம், தாளகம், ரசம், விங்கம் வகைக்குப்பலம் 4, காந்தம் பலம் 1 இவைகளைச் சுத்திசெய்து அத்துடன் அதிவிடையம் ஒரு பலம் சேர்த்து, கல்வத்திலிட்டு கருணமத்தையிலைச்சாற்றால் 4 சாமம் அரைத்து பிஸ்சைத்தட்டி உலர்த்தி சட்டியில்லோட்டு மேல் சட்டி மூடி ஏழு சீலைமண் வெகு வலுவாய் செய்து தீபாக்கினியாய் 4 சாமம் எரித்து எடுக்கவும். இவ்விதமாகவே கற்றாழைச்சாற்றால் அரைத்து இரண்டிடவை எரிக்க செந்துரமாகும். அதில் அரிசியிடை தினம் 2 தடவை அனுபானத்தில் 3 நாள் கொடுக்க சன்னி (13), சுரம் (64), குணமாகும். அனாமண்டலம் கொடுக்க யோனிப்புற்று, மேகரணம், விலகப்புற்று, பவுச்சிரம் (15), காசம் (5), வாகம் (60), முதலிய மஹாபயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

### கூடாக்ஷர செந்தூரம்.

ரசம், மனோஜை, அரிதாரம், காந்தம், கெந்தகம், நாலி இவ்வாறும் சுத்திசெய்து சமமான யிடைசெர்த்து சிறுசெருப்படைச்சாற்றால் 3 நாள் அரைத்து உலர்த்தி, சீலைமண் வலுவாய்செய்த காசிக்குப்பியின் (2) ½ பாசம் இந்த இருந்தைபோட்டு பாக்கி (2) ½ பாகத்துக்கு சிறு செருப்படைசாறும் நிலத்தாமரை வேர்த்தாளும்போட்டு வாயைமூடி, 10 சீலைமண் வெகுவலுவாய்செய்து உலர்த்தி ஒரு சட்டியில் மணலைப்போட்டு அதின்மேல் குப்பியைவைத்து குப்பி மறையும்படி மணலைபோட்டு தீபாக்கினியாய் 3 நாள் எரித்து எடுத்துப்பாக்க செந்துரமாயிருக்கும். அதில் ½ (2) குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலிட வலி (5), கிரந்தி (9), குஷ்டம் (18), ரணம், நரை நிராழப்பு, வாய் ஊறல், வாய்ப்புற்று, பிளவை முதலிய மஹா கரோரோகங்கள் குணமாகும்.

### வீரபத்திர சிந்தாமணி.

மனோஜை பலம் 1, விங்கம் பலம் 2, ரசம் பலம் 4, செந்தகம் பலம் 5 இவைகளைச் சுத்திசெய்து கரிப்பான், முருங்கைப்பூ, பிச்சிப்பூ, மாதளம்பூ இவைகளின் சாற்றால் வகைக்கு 8 சாமம் அரைத்து உலர்த்தி குர்ணித்து, 8 சீலைமண்செய்த காசிக்குப்பியில்போட்டுப் பனப்பக்கல்லால் வாயைமூடி சீலைமண் வலுவாய் செய்த ஒரு சட்டியில் 5 விரற்கடை மணலைக்கொட்டி அதின்மேல் குப்பியைவைத்து அதின் கழுத்துவகையில் மணலைப்போட்டு

தீபாக்கினியாய் 2 ஜாமமும், கமலாக்கினியாய் 2 ஜாமமும், சுடேகம் யாய் 2 ஜாமமும் எரித்த ஆற்றி உடைத்துப்பாக்க செந்தூரம் ாக்கினி  
அதில் ஒரு குன்றிமணியிடை முருட்கிழங்கின் தூளில் 20 நாள் ருக்கும்.  
மூலம் (9) தீரும். பறங்கிப்புடைத்துளில் 20 நாள் கொடுக்க மே  
மேகசுண்ணம் முதலியவைகள் தீரும். வெருகங்கிழங்கு, விளாம்(இ  
சுமமாகச்சேர்த்து குழித்தயிலயிறக்கி அதில் ரசகற்பூரமும் இதுவும்  
துக்கொடுக்க சுவட்டம் (18), குளாரோய், கபாலகுட்டம், விஷக்கூர்ணி  
றி, சிறங்கு, தீரும். பிரண்டை சூர்ணத்தில் கொடுக்க குன்மம் (8), வாயு  
தீரும். தாமரைப்பூச்சாற்றில் 20 நாள் கொடுக்க சுரம் (64), உஷ்ணரே  
கம் தீரும். வெற்றிலைச்சாற்றில் கொடுக்க சுரம் (64), அஸ்திசுரம், தீரும்;  
விலவாதிலேகியத்தில் கொடுக்க, காசுக், (5) மாந்தம், ஈளை, இருமல் குன்  
மம் (8), காமானை (13), தீரும்.

பஞ்சாஷா செந்தூரம்.

தக்கப்பொடி பலம் 4, அரிதாரம் பலம் 6, மஞ்சளே பலம் 7, ரசம் பலம் 8, கந்தகம் பலம் 12, இவ்வைந்தும் சுத்திசெய்து கல்வத்திலிட்டு மாதளம் பூச்சாற்றால் 4-நாள் அரைத்து உலர்த்தி காதி குப்பியில் போட்டு ஏழு சீலைமண் வலுவாய் செய்து ஒரு சட்டியில் 5 வந்தக்கண்ட உயரம் மணலைக்கொட்டி அதின்மேல் குப்பியை வைத்து மணலால் மூடி 4-நாள் கமலாக்கினியாய் எரிக்க செந்துரமாகும். அதில்  $\frac{1}{4}$  (வ) குன்னுமணியி டை அனுபாணத்தில்  $\frac{1}{2}$  (ர) மண்டலம் கொடுக்க சுவாசம் (5), காசம் 5, க்ஷயம் (4), குன்மம் (8), சுரம் (64), இருமல் முதலிய பலமான ரோகங் கள் குணமாகும்.

உலகோத்தம செந்தூரம்.

காந்தம், கந்தகம் இவ்வேழம் சுத்திசெய்துவகைக்குவிரா. 3 கல்வத்திலிட்டு குப்பையினி, வெற்றிலை, பருத்தி, வெள்ளெருக்கம், துளசி, வேலிப்பருத்தி, பொடிதலை இவ்வேழ சாற்றால் வகைக்கு ஒரு நாள் அரைத்து பிஸ்தைட்டி நிழலில் உலர்த்தி வெற்றிலையால் கவசமிட்டு ஒரு சட்டியில் வைத்து மேல் சட்டி மூடி ஏழு சேலமண் வ்லுவாய்செய்த உலர்த்தி தீபாக்கினியாய் ஒரு நாள் எரித்து எடுத்துப்பார்க்க மேற்சட்டியில் செக்தாரம் பற்றியிருக்கும். அதை எடுத்து ¼ (வ) குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலிட சூலை (18), சன்னி (13), மெசம். (20), வெள்ளஞூட்டம், சுரம் (64), வாதம் (80), கிரகணி (11), குண்ம் (8), பிளவை, கண்டமாலை (18), அண்டவாதம், வலிப்பு (5), பவுத்திரம் (15), காசம் (5), கிரந்தி (9), புற்று, குரைநோய், பெருநோய், கரப்பான், தேமல், கண்ணப்பற்றி, அரையாப்பு, கபால்கூலை முதலிய அநேக மஹா பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

ருத்திர செந்தூரம்.

விடம், பூரம், விங்கம், ரகம், வகைக்கு விரா. 6, அரப்பொடி விரா. 3 இவ்வாறும் சுத்திசெய்து கல்வத்திலிட்டு எழுமிச்சம்பழச்சாற்றால் 3 சாமம் அரைத்து வில்லுக்கட்டி ஒரு சிறு கலையத்தின்வெத்து அகலால் மூடி 10 மலமன் வலுவாய் செய்து வரராகல் புடம்போட்டு எடுத்து, இவ்வித மாகவே இஞ்சிச்சாற்றாலும், பொற்றல் கையாந்தகரைச்சாற்றாலும், தனித் தனியே ஒவ்வொரு புடம்போட்டு எடுத்து அத்துடன் ரசசேந்திரம் அல்ல து புடம்பம் விரா. 6 சேர்த்து மிஸ்ரித்து ஒரு சீசாவில் போட்டு வைத்து க்கொண்டு ½ (½) குன்றிமணியிலை அதுபாண்டிலிட்டு மேகம் (20), சன்னி (13), சூலை (18), குஷ்டம் (18), சுரம் (64) முதலிய அநேக மதூர கரே ரோகங்கள் குணமாகும்.

சுவர்ண செந்திரம்.

சத்திசெய்த தங்கம் விராகனிலை 5, சத்திசெய்த ரசம் பலம் 4, சத்திசெய்த கந்தகம் சேர் 1, கல்வத்திலிட்டு ½ (2) நாள் செம்பரத்தம்பூச்சாற்றாலும், 1 நாள் குமரிகேர் சாற்றாலும் அரைத்து நிழலில் உலர்த்திகாசிக்ஞப்பியிலிட்டு புளப்பக்கல்லால் வாயையூழ. 17 தீமைகள் வலுவாய் செய்து உலர்த்தி, வீரப்பத்திர கந்தரமணியை செய்யும் விதமாக இனையும் செய்து ½ குன்றிமணியிலை விதம் தகூர்த்த அனுபாணத்திலிட்டு நீரிழை, இரும்பு, காசம் (5), சன்னி (13), மகோதரம் (8), கூயம் (4), சூன்மம் (3), மூலம் (8), வலி (5), வாத்தம் (80), பித்தம் (40), கிரகணி (11), பெரும்பாடு, பிரமேகம் (21), சூலை (18), குஷ்டம் (18), கிரந்தி (9), உட்சரம் முதலிய மகா கொடிய ரோகங்கள் அதி தேகிரத்தில் குணமாகும்.

ரசபயிரவ செந் தூரம்.

ரசம், விங்கம், நாவி, கந்தகம், ~~கொழும்பு~~ கந்தகம், சுத்திசெய்து  
வடைக்கு விரா. 5 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு கொழும்புவி லேரின் கசாயத்  
தால் ஒருநாள் அரைத்து உலர்ந்திக் காசிக் குப்பியில் போட்டு வாணிய மூடி.  
சிலைமன்செய்து ஒரு சட்டியில் 3 விரற்கடை மணல் கொட்டி அதின்மேல்  
ஷெ குப்பியைவைத்து அதை மணலால் மூடி கமலாக்கினியாய் 2 ஜாமம்  
எரித்து ஞாணித்த ஒரு குன்றிமணியிடை வீதம் அனுபானத்தில் கொடுக்க  
பித்தசாம், சன்னிபாசரம், சிலேஷ்மசரம் முதலிய சகல சரங்களும்  
குணமாகும்.

தரிவிக்கிரம ரச செந்நாரம்.

ரசம், வெள்ளிப்பாஷாணம், அரிதாரம் இம்மூன்றும் சுத்திசெய்து வகைக்கு வரா. 15 சொத்து கல்வெட்டிலிட்டு கையாந்தகரைச் சான்றால் 4 ஜாம்ம் அரைத்து ரிழலில் ஊர்த்தி காசுக்குப்பியில் போட்டு வாயைமூடி,

7 சீலைமண் வதுவாய் செய்து ஒரு சட்டியில் ஆறு விரற்கடை மணலை கொட்டி அதின்மேல் குப்பியை வைத்து மணலால் மூடி தீபாகம் தனியாய் 4 சாமம் எரித்து எடுத்துச் சூர்ணித்து ஒரு சீசாவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு ½ (2) குன்றிமணியிடை நொச்சிச்சாற்றில் கொடுக்க சலுகை தீபாத சுரம், (13), சுவாசம் (5), காசம் (5), க்ஷயம் (4) முதலிய கரோரோகங்கள் குணமாகும்.

### வகாதசருத்திர செந்தூரம்.

லிங்கம் பலம் 1, ரச செந்தூரம் பலம் 1, வீரம் பலம் ½ (2) இவைகளைச் சுத்திசெய்து முதலில் லிங்கத்தைக் கல்வத்திலிட்டு சூர்ணித்து பிறகு ரச செந்தூரம் சேர்த்து அரைத்து பிறகு வீரத்தைச் சேர்த்து அரைத்து எல்லாம் சேர்த்துவந்தவுடனே காடிக்காரம் பலம் ½ (ஊ) சேர்த்து 4 ஜாமம் அரைக்கவும். இப்படி அரைக்கையில் நரங்கண்டால் 2 நாழிகை ரவியில் வைத்து அரைத்துக்கொள்ள செந்தூரமாகும். அதை ஒரு சீசாவில் போட்டுவைத்துக்கொண்டு ½ (2) முதல் 1 அல்லது 1½ (3) செல்லிடை ரோகத்தின் பலாபலங்களை அறிந்து தேனில் கொடுக்கவும். இந்த செந்தூரம் காடிக் காரத்தைச் சேர்க்காமலும் செய்துகொள்ளலாம். இதைக்கொடுக்க, சூதக வாயு, சூதகக்கட்டு, சூதக சன்னி, சுரம், சந்திபாத சுரம், திரிதோஷ சுரம் முதலிய மஹா கரோரோகங்கள் குணமாகும்.

### நாராயண மண்டிர செந்தூரம்.

அரப்பொடி, மண்டிரம், காந்தம், சங்கு, கடல் நுரை, கந்தகம் கல் நார், வெங்காரம், நவச்சாரம் இவைகளை சுத்திசெய்து வகைக்குப் பலம் 1 கல்வத்திலிட்டு கற்றழைச்சாற்றால் ஒரு நாள் அரைத்து சூர்யபுடம்போட செந்தூரமாகும். அதில் ஒரு பணவிடை அனுபானத்திலிட அக்கினிமந்தம், வாயு, பாண்டு (5), சேர்க்கை (5) முதலியவைகள் தீரும். ரத்தவிருத்தியாகும்.

### திரிமூர்த்தி செந்தூரம்.

கந்தகம், ரசம், நவக்ஷாரம் வகைக்குப் பலம் 1, சுத்திசெய்து முருங்கப் பூச்சாற்றால் ஒரு நாள் அரைத்து கிழலில் உலர்த்தி காகிதப்பியில் போட்டு மாவக்கல்லால் வாயைமூடி 7 சீலைமண் செய்து சட்டியில் 3 விரல்கடை உயரம் உப்பைப்போட்டு அதின்மேல் குப்பியைவைத்து அதைச்சுற்றிலும் உப்பைக்கொட்டி அதின் மேல் மணலால் மூடி வேறுசெட்டியால் வாயைமூடி 7 சீலைமண் செய்து காலாக்கினியாய் 2 நாள் எரிக்க செந்தூரமாகும். அதில் குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலிட குணம் (8), சூலை (18), கைகால் இழுத்துக்கொள்ளல், ரணம் முதலிய மஹா கரோரோகங்கள் குணமாகும்.

### திரிலோக செந்தூரம்.

கந்தம், கிட்டான், அரப்பொடி இவைகளைச் சுத்திசெய்து வகைக்கு 3 பாகம் சேர்த்து துவாரை, கரிப்பான், எலுமிச்சம்பழம் இவைகளின் ஒவ்வொரு சாற்றிலும் தனித் தனியாய் ஒவ்வொரு ஜாமம் அரைத்து ஒவ்வொன்றிலும் 5 வராகல் புடம்போட்டு பணவிடைவீதம் அனுபானத்திலிட சோபை (5), பாண்டு (5), முதலியவைகள் தீரும். ரத்தம் ஊறும்.

### ராஜஅப்பிரக செந்தூரம்.

சுத்திசெய்த அப்பிரகப்பொடி பலம் 2, முள்ளங்கிக்கிழங்குச் சாற்றால் 4 ஜாமம் அரைத்து பிஸ்தைத்தட்டி உலர்த்தி கஜபுடம் போடவும். இவ்வீதமாய் ஷாசாற்றாலும், நாவல், ஆல், அரசு, அத்தி இவைகளின் பட்டைகளை சமமாகச் சேர்த்துக்காய்ச்சின காயத்தாலும், கொடிவேலிவேர் கசாயத்திலும், எலுமிச்சம்பழம், கவுதம்பை, கரந்தை, சிறுசெருப்படை, கரிப்பான், முருங்கைப்பூ இவைகளின் சாற்றாலும் வகைக்கு 10 வராகல் புடம்போட செந்தூரமாகும்; அதில் 2 பணவிடை அனுபானத்திலிட கபரோகங்கள் (95), மேகம் (20), கிராணி (11), கிரிச்சரம் (4), பிரமேகம் (21), கைகால் எரிவு, அஸ்திகசுரம், அஸ்திவெட்டை, மேகவாயு, சன்னி (13), முதலிய மஹா பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

### ரச வீர செந்தூரம்.

வீரம்விரா. 4, ரசம்விரா. 4, அரப்பொடிவிரா. 5, நவக்ஷாரம் விரா. 1, இவைகளைச் சுத்திசெய்து கல்வத்திலிட்டு ஒரு சாமம் சூர்ணித்து ஒரு புதுசட்டியில் போட்டு தீபாக்கினியாய் எரித்து தென்னமீர்க்குகளால் துளவி வறுக்கவும். இவ்வீதமாய் 3 தடவை அரைத்து வறுக்க செந்தூரமாகும். எரிக்கும்போது அதின் புதை கண்களிலும் வாயிலும் போகாமல் ஜாக்கிரதையாயிருக்கவும். இதில் ½ (2) குன்றிமணியிடை சன்னி 13 க்கு சீனியிலும், மகாவாத முதலிய அநேக பலமான ரோகங்களுக்கு வெல்லத்திலும் கொடுக்கக் குணமாகும்.

### அயச் செந்தூரம்.

(1) அரப்பொடி பலம் 3, கந்தகம் பலம் 9, இவைகளைச் சுத்திசெய்து சுத்தண்ணுப்புத் தெளிவு ஜலத்தில்போட்டு 8 நாள் வெயிலில் வைத்து உலர்த்தி பிறகு ஒரு சட்டியில்போட்டு மேல்சட்டிமூடி எழுச்சீலைமண் செய்து உலர்த்தி 3 சாமம், கமலாக்கினியாய் எரிக்க செந்தூரமாகும். அதில் 2-5 பணவிடை அனுபானத்திலிட பாண்டு (5), காமாலை (13), சோகை (5), கிராணி (11), சூலை (18), மேகம் (20), தீரும்.

(2) அரப்பொடி பலம் 4, கந்தகம் பலம் 4, கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் 4 சாமம் அரைத்து உலர்த்தி ஒரு இரும்புபாணவில் போ

194

பிராணாகாமிரதசிந்து.

ட்டு ஒரு ஜாமம் கொல்லப்பட்டரையில் வைத்து வறுத்து எடுக்க சந்திர மாறும். அத்துடன் ஒரு பலம் கட்டினலிங்கத்தை சேர்த்து சூர்ணித்து ஒரு பணவிடை வீதம் ஷேடுத்துவர ரத்தவிருத்தியும், தாதுபுஷ்டியும் உண்டா கும். பாண்டு (5), சோகை (5), முதலியவைகள் குணமாகும்.

3. சுத்திசெய்த அரப்பொடியை நாட்டுக்காட்டாமணக்கு பாலில் 4 நாள் ஊறவைத்து உலர்த்தி கல்வத்திவிட்டு ஷே. பாலால் ஒரு நாள் அரைத் து பிஸ்சை செய்து உலர்த்தி ஒட்டிவிட்டு 5 சீலைமண் செய்து கஜபூட்டம் போடவும். இப்படியே ஷே. பாலால் 11 புடமும், நாவற்பட்டை, மச்சம் பட்டை, கற்றாழை சமுலம் சமமாகச் சேர்த்து எடுத்த சாற்றில் அரைமண் டலம் ஊறவைத்து அரைத்து 64 புடமும், சிந்தில்தன்மும், பொற்றிலைக் கரிப்பானும் சாமமாகச் சேர்த்து எடுத்த சாற்றால் அரைத்து 25 புடமும் போட்டு எடுத்துப்பார்க்க வெகு நல்ல செந்திரமாயிருக்கும். இதில் பண விடை பித்ததேகிக்கு நெய்யிலும், வாததேகிக்கு தேனிலும் கொடுக்க- சோகை (5), பாண்டு (5), தேவீக்கம், தேகவெருப்பு, குடல்வாதம், நேத் திர ரோகங்கள் (94) குணமாகும். தேகம் பொன்போல் நிறமும், தேஜை மும், பலமும் உண்டாகும். சுக்கு, மிளகு திப்பிலி இம்மூன்றும் சேர்ந்த சூர ணத்தில் கொடுக்கபக்கவாயு, பெருவயிறு தீரும். வேணச்சாற்றில் கொடுக் க கபரோகங்கள் (96), குன்மம் (8), முதலிய பலமான ரோகங்கள் குண மாகும்.

அயக்காந்த செந்திரம்.

அயம் சேர் 1, கார்தம் சேர் 1, இவைகளை அரத்தால் ராவி, சுத்திசெய்து, அத்துடன் கந்தகம், விங்கம், வகைக்குச்சேர் 2, ரசம், வெங்காரம் வகைக்குப் பலம் 2, முப்பு விரா. 8 சேர்த்து கல்வத்திவிட்டு, எலுமிச் சம்பழம், பொற்றலைக் கரிப்பான் இவைகளின் சாற்றால் தனித்தனியே 4 ஜாமம் அரைத்து பிஸ்சைட்டி உலர்த்தி வரராகல் புடம் போட செந் திரமாரும். அதில் ஒரு பணவிடை வீதம் அனுபானத்திலிட பாண்டு (5), கிரகணி (11), பித்தம் (40), வாதம் (50), அக்னி மந்தம், வாயு குண மாகும். தாதுபுஷ்டி யுண்டாகும், தேக வெருப்பு நிறும்.

மணரே செந்திரம்.

மணரேம் பலம் 10, விங்கம், ரசம், கந்தகம், முப்பு, வெங்காரம் வகைக்கு பலம் 1 இவைகளைச் சுத்திசெய்து கல்வத்திவிட்டு, எலுமிச்சம் பழம், நெய்செருப்படை, செம்பை, கரிப்பான் இவைகளின் சாற்றால் தனித்தனியே ஒரு ஜாமம் அரைத்து வகைக்கு வரராகல் புடம் 10 போட் டு, அரம்பட்டைச்சாற்றால் ஷே. புடம் 5 போட்டு எடுக்க செந்திரமாரும். இதில் 2 பணவிடை வீதம் அனுபானத்திலிட பாண்டு (5), பித்தம் (40), காமாலை (13), சிலேஷமம் (20), தேகவெருப்பு குணமாகும்.

உருக்கு செந்திரம்.

எட்டிக்கொட்டை இலைச்சாறும், வெள்ளாட்டு முத்திரமும் சமமாகச் சேர்த்து அதில் எருவை சிவக்கக்காய்ச்சி 21 தடவைத்தோய்க்க வெட் டையாகும். அதை சூர்ணித்து ஷே. சாற்றில் 10 நாள் ஊறவைத்து எடுக்க மெழுகுபோலிருக்கும். அதை ஷே. சாற்றால் அரைத்து 20 வரராகல் புடம்போட செந்திரமாரும். இதின் குணம் சுவர்ண செந்திரத்திக்கும் மேலானது. இதில் பணவிடை வீதம் அனுபானத்திலிட தேகம் பலக்கும்: கிரகத்திரை மாறும்.

தாம்பிர செந்திரம்.

பஸ்மம் அத்தியாயத்தில் சொல்லிய தாம்பிரபஸ்மத்தை பொற்றலைக் கரிப்பான் சாற்றால் அரைத்து புடம்போட செந்திரமாரும். பஸ்மம் குண மாகும். ரோகங்களை செந்திரமாரும் குணமாகும்.

சுயமங்கினி.

மனோசிலை பலம் 1, ரசம் பலம் 2, கந்தகம் பலம் 4, கார்தம் பலம் 8, அரைப்பொடி பலம் 16, இவைகளைச் சுத்திசெய்து கற்றாழைச்சாற்றால் ஒரு நாள் அரைத்து விஸ்சை செய்து பீங்கானில் வைத்து சூரியபுடம் போட செந்திரமாரும். அதில் சூன்ரிமணியிடை இஞ்சிச்சாற்றில் கொடு க்க உள்மூலம், பித்தபாண்டு, கிரகணி, சோகை முதலியவைகள் தீரும்.

வீர செந்திரம்.

(1) கந்தகம், அயரும் சமமாகச் சேர்த்து எலுமிச்சம்பழச் சாற்றால் அரைத்து கட்டின வீரத்துக்குக் கவரமிட்டு அதன்மேல் உப்பை அரைத் து கவசமிட்டு உலர்த்தி ஒரு சட்டியில் 3 வீரத்தடை மணலைக் கொட்டி அதன் மேல் ஷே. வீரத்தை வைத்து மணவால் மூடி சமலாக்கினியாய் ஒரு ஜாமம் எரித்து எடுக்க செந்திரமாரும். அதில் அரிசி இடை வீதம் அனுபானத்திலிட சன்னி (13), லாதம் (80), மேகம் (20), தோஷம், முத லிப சகவ கரே ரோகங்களும் குணமாகும்.

(2) ஒரு பலம் சுத்திசெய்த வீரத்தை பொடித்து ஒரு சட்டியில் போட்டுப் பறப்பி அதின்மேல் சட்டியால் மூடி எழுசீலைமண் வலுவாய்ச் செய்து அரிப்பிலேற்றி தீபாக்கினியாய் நாலுஜாமம் எரித்து எடுத்துப்பார்க் கமேல் சட்டியில் பதங்கித்திருக்கிற வீரப்பதங்கத்தை எடுத்து முன்போல் வே சட்டியில் பறப்பு சீலைமண் செய்து எரித்து எடுத்துப்பார்க்க மறுபடியும் பதங்கித்திருக்கிற வீரப்பதங்கத்தை 3-4 தடவை இவ்விதமாகப் பதங் கித்தெடுக்க அதிதூலிய சிவந்த தீரமுள்ள செந்திரமாரும். அதில் ஒரு அரிசியிடை, வீதம் அனுபானத்திலிட ஜன்னி (13), கபரோகங்கள் (96),

மேகம் (20), சுவாசம் (5), காசம் (5), கண்டமாலை (18), முதலிய அநேக வித பயங்கரமான ரோகங்கள் நிகழ்த்தியாகும்.

**விருத்தி**—நாகம், ரசம் இவ்விரண்டும் சமமாக கல்லத்தில்லிட்டு அதற்குச் சமமாக கந்தகம், பொரிகாரம் சேர்த்து முலைப்பரலால் அரைத்து வீரத்துக்குக் கவசமிட்டு ரவியில் உலர்த்தி அதின் மேல் உப்பும் சண்ணம் பும் சேர்த்து எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் அரைத்து துணியில் தடவி சீலை மண் செய்வதுபோல் இதிலால் செய்து குக்குடம் புடம்போட வெகுநேரம் சுத்தியாகும்.

### லிங்க செந்தூரம்.

சுத்திசெய்த ஒரு உலாந்தா லிங்கக்கட்டிக்கு மாதாணி இலையை வைப்போலரைத்து 2 வீரற்கண்மாய்க் கவசமிட்டு ஒரு சிறு கலயத்தில் வைத்து ஒட்டால் மூடி ஏழு சீலைமண் செய்து சவுதாரிப்புடம்போட்டு எடுக்க செந்தூரமாகும். அதில் பணவிடை அனுபானத்திலிட வாதம் (80), சுரம் (64), சன்னி (13), தோஷம் முதலியவைகள் தீரும்.

### ரச செந்தூரம்.

ரசம் பலம் 1, கந்தகம் பலம் 1, இவைகளைச் சுத்திசெய்து கல்லத்தில்லிட்டு கருந்துளசிச் சாற்றால் 2 நாள் அரைத்து உலர்த்திக் காசுக்குப்பியில் போட்டு வாய்மூடி ஏழு சீலைமண் செய்து ஒரு பெரிய சட்டியில் ஆறு வீரற்கடை மணல் போட்டு அதின்மேல் குப்பியை வைத்து மணலால் மூடி அடுப்பிலேற்றி, கீபாக்கினியாயும், கமலாக்கினியாயும், காடாக்கினியாயும் ஒவ்வொரு நாள் எரித்து ஆற்றி குப்பியை உடைத்துப் பார்க்க மாதளம் பூ நிறம்போல் செந்தூரமாயிருக்கும். அதிலொரு குன்றிமணியிடை வீதம் அனுபானத்திலிட சன்னி (13), வாதம் (30), சுரம் (64), சூலை (18), முதலிய கரோகங்கள் குணமாகும்.

### கல்லுப்பு செந்தூரம்.

1. ஒரு சேர் கல்லுப்பை பொடிதலை, ஆகாசதாமரை, கையாந்தகை, எலுமிச்சம்பழம் இவைகளின் சாற்றால் தனித் தனியே ஒரு ஜாமம் அரைத்து ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு கவுதாரி புடம்போட்டு எடுத்து அரை விசை விடை வீதம் அனுபானத்திலிட அக்கினி மந்தம், அஜீர்ணம், பேதி, வயிற்று வலி, குன்மம், குணமாகும்.

2. ஒரு சேர் கல்லுப்பை துத்தியிலைச் சாற்றால்ரைத்து 10 கவுதாரி புடம்போட்டு ½ (2) வீராகனிட வீதம் இஞ்சிச்சாற்றில் கொடுக்க சகல வாயு, குன்மம், அஜீர்ணம், உதரோகம் குணமாகும்.

### 42-வது அத்தியாயம்.

அநேக யுனாமி கிரந்தங்களைப் பார்வையிட்டு ஸ்திரிபோகத்தால் உண்டாகும் உஷ்ணத்தைத் தணிச்சவும், மேகஜ்ஜநம் முதலான மேகரோகங்களைப் போக்கவும், தேசத்தில் ரத்தம் ஊறவும், கைகால் எரிவு முதலிய பலமான ரோகங்களை குணமாக்கவும் மஹா வல்லமைபுள்ள அநேக நல்ல ஷர்பத்துகளை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

### மேககுலாந்தக ஷர்பத்து.

சுன்னிவோர் வீசை 1, பறங்கிப்பட்டை சேர் 2, இவைகள் பொடித்து ஒரு துணி ஜலத்தில் போட்டுக்காய்ச்சி ஒரு குருணியாக்கிவடித்த கசாயத்தில் இரண்டு வீசை சீனியைப்போட்டு தேனைப்போல் தடிப்பான பழத்தில் காய்ச்சி சோவில்போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் ஒருபலம் அல்லது ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் 2 தடவைச் சாப்பிட்டுவர மேககாங்கை, மேகஜ்ஜநம், நீர்க்கட்டு, சூலைக்கட்டு, ஸ்திரிபோகத்தால் உண்டாகிற உஷ்ணம் குணமாகும். இத்துடன் ஐயாடைட் ஆப் போடாவியம் கொஞ்சம் சேர்த்தாவது அல்லது வீரப்பத்திர சிந்தாமணி ½ (2) குன்றிமணியிடை சேர்த்தாவது சாப்பிட்டுவர சகல மேகங்களும் குணமாகும்.

### கூழ்ப்பாண்ட ஷர்பத்து.

பெரும்பூசனிக்காய்ச் சாறு படி 20, வெள்ளை சுக்கை ஜலத்தால் அரைத்து எடுத்தச் சாறு படி 1 இவைகளைச் சேர்த்துக் காய்ச்சி 2 படியாகவற்ற வைத்து அதில் சீனி வீசை 2, போட்டு தேன்பதத்தில் காய்ச்சி சோவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் 2 தடவை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் சாப்பிட்டுவர மேகம், பிரமியம், உஷ்ணம், கைகால் எரிவு, அஸ்திகாங்கை, அஸ்திவெட்டை, நீர் அடைப்பு தீரும்.

### மாதளம்பழ ஷர்பத்து.

மாதளம் பழச்சாறு படி 1, சீனி சேர் 8, பநீர் சேர் 1, இவைகளைச் சேர்த்து தேன் பதத்தில் காய்ச்சி சோவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு சாப்பிட்டுவர பித்தம் (40) குணமாகும்.

### இஞ்சி ஷர்பத்து.

இஞ்சிச் சாறு படி ½ (2), இரண்டுநாழிகை வைத்து தெழிவை எடுத்து அத்துடன் சீனி வீசை 1, சேர்த்து தேன் பதத்தில் காய்ச்சி சோவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் ½ (2) அவுன்ஸ் வீதம் ஜலத்தில் சாப்பிட்டுவர பதி உண்டாகும்.

### திராகுப்பழ ஷர்பத்து.

திராகுப்பழச்சாறு படி 1, பன்னீர் சேர் ½ (2), சீனாகற்க்கண்டு அன் சேர் 8 இவைகளைச் சேர்த்து தேன் பதத்தில் காய்ச்சி சோவில் போ

ட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் 2 தடவை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் சாப்பிட்டு வர பித்தகாங்கை, கை கால் எரிவு, முதலியவைகள் தீரும். ரத்தவிரகுத் தியாகமும்.

### சந்தன வர்ப்பத்து.

வாசனையுள்ள மலர்கா சீர்தனத்துள் பலம் 40, நாலுபடி ஜலத்தில் போட்டு ஒருநாள் ஊறவைத்துக் காய்ச்சி ஒரு படியாக்கி வடித்து அதில் கற்கண்டு நாள் சேர் 5, பன்னீர் சேர் 1, இவைகள் சேர்த்து தேன் பதத்தில் காய்ச்சி சோலில் போட்டுவைத்துக் கொண்டு தினம் 2 தடவை ½ (2) அவுன்ஸ் வீதம் ஜலத்தில் சாப்பிட பிரமேகங்கள் (21), மூலச்சூடு தீரும்.

### நன்னாரி வர்ப்பத்து.

ஒருவீசை நொறுக்கின நன்னாரி வேரை, 2 தூணி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து 2 படியாக்கி வடித்து 2 வீசை சேர்த்து தேன்பதத்தில் காய்ச்சி சோலில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் 2 தடவை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் ஜலத்தில் சாப்பிட்டுவர நீர்க்கட்டு, மேககாங்கை, பிரமேகம், மேகநீர், கை கால் எரிவு, ஸ்திரிபோக உஷ்ணம் இவைகள் தீரும்.

### 43-வது அத்தியாயம்.

#### கட்டுகள்.

புஷ்பாசங்களாலும், பால்வகைகளாலும், மூலிகைகளாலும், செய்நீர்களாலும், தயிலங்களாலும் சுருக்குச் கொடுத்துக் கெட்டியாக்கின பாதார்த்தங்களுக்குக் கட்டுகள் என்று பெயர். அநேகக் கிரந்தங்களை சோதித்து நல்லமுறைகளாகவும், எளிதில் செய்யக் கூடியதுமானக் கட்டு வகைகளை எல்லாருக்கும் உபயோகமாகும் பொருட்டு இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். அவைகளை வயதுக்குத் தக்கபடி அளவழிப்பினின்று உரைத்து அனுபானங்களில் சாப்பிட்டு வருகின்றவர்களின் திராத ரோகங்கள், அதாவது வாதபித்த சிலேஷ்மநீர்களால் பலத்தை அடைந்து கட்டுகளைப்போல் உருதியாய் நிலைப்பெற்ற ரோகங்கள் யெல்லாம் அதிசீக்கிரத்தில் குணமாகும் மென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

#### தாளகக்கட்டு.

(1) சுத்திசெய்த ஒரு பலம் தாளகத்துக்கு சிவகரந்தை சாறு, கரிப் பான் சாறு வகைக்குப்படி 1, சுருக்குக்கொடுத்து உலர்த்தி, கறி உப்பை வெடிப்பு அடங்க வறுத்து எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் அரைத்து மூன்று

புடம்போட்ட 15 விராகனிடை கறிஉப்பை சிறுநீர்விட்டு அரைத்துதாளகத் துக்கு கவசமிட்டு அதின் மேல் ஒரு விரற்கடை கனத்தில் கற்கண்ணும்பை கவசமிட்டு உலர்த்து ஏழு சீலைமண் செய்து 15 எருவில் புடம்போட் கட்டும். இதை அனுபானத்திலிட ஈன, காசம், சீலைமாரந்தம், காம் முதலிய கரோ ரோகங்கள் தீரும்.

(2) வெங்காரம், எவக்ஷாரம், வகைக்குப் பலம் 2, சீனாகாரம், வெடியுப்பு வகைக்கு பலம் 4, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் 9 விரா, ஒரு இருப்பு பாளாவில் போட்டு எரிக்க உருகி பொங்கும்போது அதில் சுத்திசெய்த ஒரு பலம் தாளகக் கட்டியை போட்டு துளாவி, எடுத்து பாக்கிவிரா. 3 உலர்த்தி அதற்கு கவசமிட்டு உலர்த்தி கல்கண்ணம்பு நீரும், பூ நீரும், சேர்த்து அரைத்து துணியில் தடவி அதற்கு ஏழு சீலைமண் செய்வதுபோல் உலர்த்து காடை புயும் போட்டு எடுத்து அனுபானத்திலிட குளிர்சரம், காசம், ஈனமுதலிய பற்பல கொடிய ரோகங்கள் தீரும்.

#### லிங்கக்கட்டு.

(1) ஒரு பலம் லிங்கத்தை ஒரு சட்டியில் போட்டு எரிக்கையில் கொக்கும்தாரைப்பூச்சாற்றால் 4 சாமம் சுருக்குக் கொடுத்து எடுத்து ஷட்பூவை அரைத்து அதற்கு கவசமிட்டு 4 படி மரக்கரியை கொட்டி அதின் மேல் லிங்கத்தை வைத்து அதின்மேல் 8 படி கரியை போட்டு தியாகி, ஆற்றி எடுத்து குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலிட சகலவித நாள்ப்பட்ட ரோகங்களும் தீரும்.

(2) 8 பலம் லிங்கத்தை ஒரு சட்டியில் போட்டு எலுமிச்சம்பழச் சாறு, முலைப்பான், தைவேகைச்சாறு, வெடியுப்பு ஜேயநீர் இவைகளால் வகைக்கு ஒரு சாமம் சுருக்குக்கொடுத்து எடுத்து 8 விராகனிடை தங்க ரேக்கைச் சுற்றி; பிறகு வெடியுப்பு, நெக்ஷாரம், சீனாகாரம், வெங்காரம் வகைக்குப் பலம் 2 வெண் கராவாஷாட்டி கவசமிட்டு உலர்த்தி குகையில் வைத்து ஓட்டால் ஈழி ஏழு சீலைமண் செய்து உலர்த்தி, 8 கடை உபியைக்கொட்டி அதின் மத்தியில் இதைவைத்து திப்போட்டு எரித்து ஆற்றி எடுக்க உருகிமணியிடுக்கும். குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலிட சகல திராத ரோகங்கள் தீரும்.

(3) ஒரு பலம் லிங்கத்தை கல்கத்திலிட்டு சிவகரந்தைச் சாற்றால் ஒரு சாமம் அரைத்து பிழிதட்டி உலர்த்தி நத்தை கிளிஞ்சிலில் வைத்து மூடி, கற்கண்ணும்பை ஜலமிட்டு அரைத்து அதற்கு கவசமிட்டு பிறகு துணியில் தடவி சீலைமண் செய்வது போல்செய்து அதின் மேலும் கவசமிட்டு உலர்த்தி குசு-புடம் போட்டு எடுத்து பாக்கி பிழலை அப்படியே இருக்கும். குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலிட சகல கொடிய ரோகங்களும் தீரும்.

(4) விங்கத்தை சட்டியிலிட்டு சிவக்காரத்தைச் சாறு, செவ்வெள்ளை ஜலம், கோவைச்சாறு, அறுகம்புல்லுச்சாறு, வேப்பம் பழச்சாறு இவைகளில் எதிலாகிலும் சுருக்குக் கொடுக்கக் கட்டும். குன்றிமணியிடை சகல பலமான ரோகங்களுக்கும் கொடுக்கலாம்.

(5) கத்தைஞரி இலையை ஆரைத்து விங்கத்துக்கு கவசமிட்டு, ஜீலை மண் செய்து, மேல் உலர்ந்தவுடனே குக்குடம் புடம் போட்டு எடுக்க வைத்தபடியே இருக்கும். குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலிட சன்னி, வாயு முதலிய சகல கரே ரோகங்களும் தீரும்.

### வீரக்கட்டு.

ரசம், நாகம் வகைக்கு பலம் 5 சேர்த்து அரைத்து பிறகு பொரிக்காது, கந்தகம் வகைக்கு பலம் 5 சேர்த்து முலைப்பாலில் ஆட்டி வீரத்துக்கு கவசஞ்செய்து ரவியிலுலர்த்தி அதின் மேல் கசுசுண்ணும்பும் உப்புச் சேர்த்து எலுமிச்சம் பழச்சாற்றால் அரைத்து துணியில் தடவி ஜீலைமண் செய்வதுபோல செய்து குக்குட புடம் போடக்கட்டும். இவ்விதமாகவே விங்கத்தையும் கட்டலாம். இத்தக்கட்டின் வீரத்தை 1 (வ) முதல் ஒரு நெல்லிடை வரையில் தேனில் உரைத்து அனுபானத்துடன் கொடுக்க மேகம் (20), சுவாசம் (5), காசம் (5), சிலேஷம் (20), வாதம் (80), கண்ட மாலை (18), சன்னி (13) முதலிய கரே ரோகங்கள் தீரும்.

### ரசகர்ப்பூரக் கட்டு.

(1) ரசகர்ப்பூரம் விராகனிடை 5 ஒரு பாணவிலிட்டு எரித்து நாட்டுக் காட்டாமணக்கு பால் படி 1 (2) அதற்கு சுருக்குக் கொடுக்க உருகிக்கட்டும். வாய் பிடிக்காது. அனுபானத்தில் ஒரு பணவிடை கொடுக்க வாதம் (80), சுரம் (64), குலை (18), மேகம் (20), முதலிய பற்பல பலமான ரோகங்கள் தீரும்.

(2) வெடியுப்பு பலம் 1 (2), சீனகாரம் பலம் 1 (2) இவைகளைப் பொடித்து ஒரு சிறு பாணவில் கொண்டு போட்டு அதின் மேல் ரசகர்ப்பூரம் விராகனிடை 2 வைத்து அதின் பேரில் திரிபடிபொடியை போட்டு சிறு தீயிட்டு எரித்து ஒரு மூங்கிக் குச்சியால் அந்த மருந்தை பிரட்டிக்கொண்டே பொடியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யிடவும். இப்படி செய்வதில் ரசகர்ப்பூரம் உருகிக் கட்டியாயிருக்கும். ஒரு பணவிடை அனுபானத்திலிட வாயு, மேகம் (20), குஷ்டம் (18), வாதம் (80), முதலிய தீராத ரோகங்களும் குணமாகும்.

(3) ஒரு பலம் ரசகர்ப்பூரத்தை கொக்கு மந்தாரைப்பூச்சாற்றால் 1 சாமம் சுருக்குக் கொடுத்து பின்பு ஷேட பூவை அரைத்து அதற்கு கவசமிட்டு ஒரு கூடை உயிக்குள்ளைத்து தீயிட்டு எரித்து ஆரின் பிறகு எடுத்

து ஒரு பணவிடை கொடுக்க சகல கரே ரோகங்கள் தீரும். இவ்விதமாக விங்கத்தையும் கட்டிக் கொள்ளலாம்.

### பாஷாணக்கட்டி.

ஒரு பலம் வெள்ளைப் பாஷாணத்தை ஒரு பாணவில் போட்டு எரித்து ஒரு மூங்கிக் குச்சிக்கு சிறு தணியை கட்டி, கொக்கு மந்தாரைப் பூச்சாற்றில் தோய்த்து ஷே பாஷாணத்துக்கு 4 சாமம் சுருக்கு கொடுத்து எடுத்து ஷேபூவை அரைத்து அதற்கு கவசமிட்டு 2 கூடை உயிக்குள் வைத்து தீயிட்டு எரித்து ஆரின் பிறகு எடுத்து அரிசி இடை அனுபானத்தில் உரைத்துக் கொடுக்க சுரம் (64), சன்னி (13), தோஷம் முதலிய கரே ரோகங்கள் தீரும்.

### 44-வது அத்தியாயம்.

#### மாத்திரைகள்

சச்சிதானந்த சொரூபராகிய சகலபுவன கர்த்தாவானவர் பயங்கரமான ரோகங்களை அதிகேகிரத்தில் குணமாக்கும் பொருட்டு அனுகிரகஞ் செய்திருக்கின்ற அவுஷதங்களில் மஹா சி ரேஷ்டமானதும்; எளிதில் செய்யக்கூடியதுமான மாத்திரைகள் சர்வஜன உபகாரமாக இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

### \* அஜீர்ண கண்ட கரச மாத்திரை.

சத்திசெய்த ரசம், சத்திசெய்த வச்சநாவி, சத்திசெய்த கந்தகம் வகைக்கு பலம் 1, மிளகு பலம் 3 இவைகளை கல்வத்திலிட்டு கண்டங்கத்தி ரிபழச்சாற்றால் அரைத்து உலர்த்தவும். இவ்விதமாக ஷே சாற்றால் 23 தடவை அரைத்து உலர்த்தி 3 குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒருமாத்திரை வீதம் கொடுத்துவர அஜீர்ணரோகங்கள் (6), பேதி இவைகள் அதிகேகிரத்தில் குணமாகும்.

### பிரமானந்த பயிரவ மாத்திரை.

மதுசூலை, கல்நார், தாளகம், பூரம், வகைக்குவிரா. 5, சத்திசெய்து அத்துடன் அக்கிராகாரம் விரா. 5, சேர்த்து கல்வத்திலிட்டுக் கொடுக்கள்

\* शूद्रसूतं विपंग्मं समं सर्वं विचूर्णयेत् ॥

मरिचं सर्वं तुल्यांशं कंटकारीःफलद्वयैः ॥

मर्दयेत् भावयेत् सर्वमेकविंशति वारकं ॥

वटी गुंजात्रयं खदित् सर्वाजीणप्रशांतये ॥ इत्यारि ॥

ளிப்பாலால் 3 ஜாமம் அரைத்து உலர்த்தி ஒரு குகையில் போட்டு மூடி 9 சீலைமண் செய்து குச்சுடப்பட்டும் போட்டு எடுத்து, பசும்பால், கொழுக ள்ளிப்பால், எலும்பிச்சம்பழச்சாறு, கற்றுவைச்சாறு, கரிப்பான்சாறு இ வைகளில் மூன்றையே ஒன்றோடு ஜாமம் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் சர்க்கரையில் தினம் காலை மாலை ஒரு மண்டலம் கொடுக்க மூல முளை அற்றுபோகும். மூலரோகம் (8) கு ணமாகும்.

### திநிலோக ரக்ஷாமணி மாத்திரை.

லிங்கம், தாளகம், மஞ்சளே, வெங்காரம், கருநாவி, வகைக்கு பல ம் 2 சுத்திசெய்து, அத்துடன் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வகைக்குப் பலம் 2 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு இஞ்சிச் சாற்றால் 4 ஜாமமரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி உலர்த்தி தினம் 2 தடவை ஒரு மாத்திரை வீதம் சித்திரத்தைச்சாறு, இஞ்சிச்சாறு, முலைப்பால், இவைகளில் எதி லாகிலும் கொடுக்க க்ஷயம், (4), கவாசம் (5), காசம், (5), ஈளை, கந்தார காசம், சுரம் (64) முதலிய கரோரோகங்கள் குணமாகும்.

### காலமேகராஜாங்க மாத்திரை.

ரசம், அரிதாரம், மஞ்சளே, இவைகள் வகைக்குப் பலம் 2 சுத்திசெய்து அத்துடன் தேற்றுவதை, வெள்ளைக்குங்கிலியம், விளம்பிசிள், வகைக்கு பலம் 2 சேர்த்து குர்ணித்து ஒரு துணியில் போட்டு மூடித்து பச்சரிசிக் கழுநீரில் 3 நாள் ஊறவைத்து எடுத்து கல்வத்தில் போட்டுகொடியை விட்டு ஒரு ஜாமமரைத்து உலர்த்தி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி தினம் 1-2 மாத்திரை காலை மாலை மோரிலாவது தேனிலாவது 48 நாள் கொடுக்க மேகம் (20) ம், நீர்முள்ளிவிதை, முள்ளிவிதை, முதலிய அனுபானத்திலி ட பிரமேகம் (21)ம், மேக ஊறல், மேகத்தடிப்பு, மேககாங்கை, மேக ரணம், முதலிய மேக-சம்பந்தமான சகல் ரோகங்களும் குணமாகும்.

### மேககுலாந்தகி மாத்திரை.

சுத்திசெய்த அப்பிரகப்பொடி பலம் 3, சுத்தி செய்த காரீயம், சுத்தி செய்த வெள்ளியம் வகைக்கு பலம் 1 இவைகளைச் சேர்த்த உருக்கி எடுத் து, அதற்கு ½ (வ) பங்கு சுத்திசெய்த ரசமும், ரசத்துக்கு இரட்டிப்பு கந் தகமும் சேர்த்து தைவேளைச்சாற்றால் ஒரு ஜாமம் அரைத்து உலர்த்தி கா கிருப்பியில் போட்டு வாய் மூடி 9 சீலைமண் செய்து ஒரு சட்டியில் 3 வி ரற்கடைமணலைக்கொடி அதின் மேல் குப்பியைவைத்து, பிறகு மணலால் மூடி ஒரு ஜாமம் கமலாக்கினியாய் எரித்து எடுத்து அதற்கு சமமாய் கந்தக த்தைச்சேர்த்து கரிசாலைச்சாற்றால் ஒரு ஜாமம் அரைத்து பில்லைத்தட்டி வரராகல் புடம்போட்டு சிவக்காவிட்டால் அடைசிவப்பாகிறவரையில் கந்

தகத்தைச் சேர்த்து ஷை சாற்றாலரைத்து ஷை புடம் போட்டும். சிவந்த பிறகு அதற்குபாதி யிடை கட்டின விங்கத்தைச் சேர்த்து முலைப்பாலால் அரைத்து சிறுப்பயிறு அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் தினம் 2 தடவைக் கொடுக்க பிரமேகம் (21), நீரிழிவு, பிரமியம் (20), மேக ஊறல், மேகம் (20) குணமாகும்.

### திநிலோக ரக்ஷாமணி மாத்திரை.

சுத்திசெய்த கந்தகமபலம் 2, சுத்திசெய்த ரசம் பலம் 1 இவ்விருண்டு ம் கல்வத்திலிட்டு ஒரு ஜாமம் அரைத்து, 3 பலம் சுத்திசெய்த தாம்பிரத் தால் குடுக்கைசெய்து அதில் நிறப்பி, குடுக்கின் வானய தாம்பிரத்தால் மூடி; 1 கலயத்தில் பாசிக்கு உப்பை கொட்டி அதின்மேல் இந்த குடுக் கைவைத்து அதில் உப்பை நிறையபோட்டு மேல் கலயம்மூடி ஏழு சீலை மண் வலுவாய் செய்து சஜ்புடம் போட்டு எடுத்து குர்ணித்து வெற்றிலை சா ற்றால் அரைத்து மாத்திரைகளாக்கி 1-2 குன்றிமணியிடை வீதம் கொடு த்து, உடனே சுக்கு, காயம், மிளகு, திப்பிலி, வசம்பு இவைகளின் குர்ணத் தில் 1 விரா. ஜலத்தில் கரைத்துக்கொடுக்க மஹா உபத்திரவத்தை தருகி ன்ற சகல் குலைரோகங்கள் அதிசீக்கிரத்தில் குணமாகும்.

### \* ராஜ கஜகேஸரி மாத்திரை.

சுத்திசெய்த கந்தகமபலம் 2, சுத்திசெய்த ரசம் பலம் 1 இவ்விருண்டு ம் கல்வத்திலிட்டு ஒரு ஜாமம் அரைத்து, 3 பலம் சுத்திசெய்த தாம்பிரத் தால் குடுக்கைசெய்து அதில் நிறப்பி, குடுக்கின் வானய தாம்பிரத்தால் மூடி; 1 கலயத்தில் பாசிக்கு உப்பை கொட்டி அதின்மேல் இந்த குடுக் கைவைத்து அதில் உப்பை நிறையபோட்டு மேல் கலயம்மூடி ஏழு சீலை மண் வலுவாய் செய்து சஜ்புடம் போட்டு எடுத்து குர்ணித்து வெற்றிலை சா ற்றால் அரைத்து மாத்திரைகளாக்கி 1-2 குன்றிமணியிடை வீதம் கொடு த்து, உடனே சுக்கு, காயம், மிளகு, திப்பிலி, வசம்பு இவைகளின் குர்ணத் தில் 1 விரா. ஜலத்தில் கரைத்துக்கொடுக்க மஹா உபத்திரவத்தை தருகி ன்ற சகல் குலைரோகங்கள் அதிசீக்கிரத்தில் குணமாகும்.

### சந்திரோதப மாத்திரை.

சுத்திசெய்த வெள்ளைப்பாஷாணம், சுத்திசெய்த ரசம், வகைக்கு பல ம் 1, கல்வத்திலிட்டு கொடியேலி வேர் கஷாயத்தால் 5 ஜாமம் அரைத்து பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி வச்சிரக் குகையில் போட்டு வாய் மூடி 9 சீலைம ண் செய்து உலர்த்த தரையில் ஒரு குழியாக்கி அதில் பாதி மணலை போட்

\* शुद्धसूतं द्विधागंधं यमैकं मर्दयेत् हृदं ॥  
द्रयोस्तुल्य शुद्धास्रसंपुटे तन्निरोधयेत् ॥  
उष्वाधा लवणं दत्वा मृदां धारयेद्विषक् ॥  
ततो गजपुटे पक्वा स्वांगशीतं समुद्धरेत् ॥ इत्यादि ॥

இருவகைய வைத்த மனலால் குழியை மூடி அதன்மேல் மராலி புடம்போட்டு எடுத்து, அத்துடன் கால்பங்கு சுத்தி செய்த கரையிலும் சுக்கு, மிளக, திப்பிலி, கைக்கு 2 பலரும் சேர்த்து கொடுக்கி, சின்னியிலை, முன்னியிலை, இவைகளின் சாற்றால் தனித்தனியே ஒரு குழியை அரைத்து விடுப்பயிறு அத்து க மாத்திரைகளாக்கி நிழலில் வைத்து ஒரு மாத்திரை அனுபானத்திலே சங்கிரகசம் (19), விஷகம், தேவம, வாதம் (80) முதலிய கரோகங்கள் குணமாகும்.

### அர்த்தநாரிஸ்வரன் மாத்திரை.

சுத்திசெய்த தாளகம், சுத்திசெய்த கோவாஸ்பருப்பு, காவலி, இவைகள் வகைக்கு விராகனிடைய 10 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு, கலந்து வைப்பை, கல்லத்தும்பை, பெருந்தும்பை இவைகளின் சாற்றால் கைக்கு ஒருஜாமம் அரைத்து குன்றியணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி வரும். தினா குளிர்சுரத்துக்கு மோனாமுறித்ததன்மணியிலும்; அகிரகசத்தாக்கு சுக்குக்கசாயத்திலும்; பழயசுரத்தாக்கு பெய்ப்புடனும்; சுக்கிரத்தாக்கு தக்கசாயத்திலும்; சிலேஷம் சுரத்துக்கும் இருமலுக்கும் தேன்கொட்டி பிவித்துளிலும்; தாபசுரத்துக்கு விலகவேரும் சுக்கும் சேர்த்து கலந்து திலும்; அஸ்திசுரத்துக்கு பசம் செய்யிலும்; வாதசுரத்துக்கு வாதமடிக் கசாயத்திலும்; கொடுக்கருணமாகும். பத்தியம்—புனி, உப்ப, தாதுவும். பேதிஅதிகமானால், மா, சூல், இலுப்பை இவைகளின் கொழுக்கத லுலத்திலிட்டுக் காய்ச்சிக்கொடுக்க வேதையை கீழ்க்கும்.

### \* பவிரவவடி மாத்திரை.

காதிப்பத்திரி, கன்னலவங்கப்பட்டை, அக்கிரகசம், திப்பிலி, காவம்பு, சுக்கு, கடமன லிங்கம், சுத்திசெய்த கராலி, இவைகளை சமமாக சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு வெற்றிலைச்சாறு, இஞ்சிச்சாறு, இவைகளின் வகைக்கு ஒருஜாமம் அரைத்து குன்றியணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒருமாத்திரைவீதம் அனுபானத்திலே இருமல், காயு, அகிரகசம், குன்றிய முதலியவைகள் குணமாகும்.

### இராஜசங்குவடி மாத்திரை.

திருக்கள்ளி, எருக்கம், புனி, ராயசூலி, வாழை, ஆமணக்க, இவைகளின் சமூகத்தை தனித்தனியே உலர்த்தி எரித்து காய்மாவை ஒரு

\* पत्री दालचिनी लवंग लहसुन आकैकरा मिपकी ॥  
शुद्धो हिंगुल नाग हे सम खली तांबूल आले करी ॥  
याचि नांव दिनेशमेरवकी गुंणाममाण करी ॥  
नाशी कास तथातिसार मुख दे भोगासि सांस्वावरी ॥

ததின கரைத்து வடித்து எரிக்க உபபைச்சட்டும். அந்த உப்புடன் வகை கற்பபலம் 4, கல்லப்பு, இந்துப்பு, செவுட்டுப்பு, வளையலுப்பு, வெடியுப்பு, கைக்கு பலம் 4, எவகாரம், வெங்காரம், சுத்திகாரம், சவுக்காரம், கைக்கு பலம் 14 (கவ) இவைகளை, 4 பலம் வெள்ளை சங்குத் தண்டுகளை கொடுக்காய்ச்சி 8 சேர் எலுரிச்சம்புச் சாற்றில் தோய்த்து இவ்வித மாக சங்கத்தன்கின் பஸ்மமாகிக் கொடுத்துவிடும் வரையில் காய்ச்சி தோய்த்து சுதிச் செய்த உப்புக்களை எல்லாம் சேர்த்து அத்துடன் சுக்கு பலம் 12, பிளகுபலம் 8, திப்பிலி பலம் 4, வறுத்தபெருங்காயம், கண்டத் திப்பிலி, உத்திரமூலம், ஓமம், சிரகம், சாதிக்காய், கிராம்பு, வகைக்கு பலம் 2, ரசம், கந்தம், சுருஷ்வி, வெங்காரம், மனோசிலை, வகைக்கு பலம் 1, இவைகளில் சுத்திசெய்ய வேண்டியவைகளைச் சுத்திசெய்து குர் லத்திசேர்த்து அரைத்து பிறகு புளியாணாச்சாறு சேர் 2, விட்டுஅரைத் த உலர்த்தி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி தினம் 2 தடவை ஒரு மாத்திரை வீதம் கொடுக்க அஜீர்ணம், குன்மம், அக்கினிமந்தம், மகோதரம், உதர ரோகங்கள் குணமாகும்.

### மஹாகாலாக்கிணி மாத்திரை.

பாண்டி (Paindi), சுத்திசெய்த வெங்காரம், சுத்திசெய்த மனோ சிரகம், சுத்திசெய்த அரிதரம், சுத்திசெய்த கோவாஸ்பருப்பு, பெருங்காயம், கருக்கு, இந்துப்பு, திப்பிலி, கருஞ்சிரகம், வகைக்கு விராகனிடைய 9 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு போட்டு எலுரிச்சம்புச்சாற்றால் 2 ஜாமமரைத்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரைவீதம் அடியில் கண்ட அனுபானத்திலே கொடுக்க ரோகங்கள் நிவர்த்தியாகும்.

| சுத்திசெய்த அனுப்பானத்தில் ஒரு மாத்திரை கொடுக்கவும். | மாத்திரைச் சாப்பிடுவதால் நிவர்த்தியாகும் ரோகங்கள். |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| சுக்குக்கசாயம்                                       | சுரம் (64.)                                        |
| சுக்குபிளகு கசாயம்                                   | குளிர் சுரம்.                                      |
| வெங்காவெங்காபச்சாறு                                  | பாண்டி (5), மகோதரம், சோபை(5), வீக்கம்.             |
| இலுரிச்சாறு                                          | சன்னி. (13)                                        |
| கலையா கசாயம்                                         | இருமல்.                                            |
| சருமை பெய்                                           | சத்தமூலம்.                                         |

## பானு பிரகாச மாத்திரை.

ரசபஸம், ரசசெந்துரம், வெங்காரம், விங்கம், சுக்கு, கடுகரோகணி, குரோசாணிதம், தேவதம் வகைக்கு பலம் 1, நேர்வாளப்பருப்பு பலம் 16 இவைகளை சுத்திசெய்து கல்வத்திலிட்டு விளம் சின்ன ஜலத்தால் அரைத்து குன்றிமணி அளவிற்கு மாத்திரைகளாக 1-2 மாத்திரைக் கொடுக்க வாத, பித்த, கிலேஷ்மரோகங்ளை சண்டித்து கெய்வியாய் பேதியாகும். பேதி அதிகமானால் புளித்தமோரும் அன்னமும் சாப்பிடவும். அன்றியும் சுரம் (64), சுரணி (13), வாதம் (30), பித்தம் (40), கபச்சர்பந்தமான ரோகங்கள் முதலிய அநேககரோகங்களுக்கு குறைந்த அளவில் கொடுக்க ரோகங்கள் குணமாகும்.

## பயிரவ மாத்திரை.

கருநாலி, விங்கம், அரிதாரம், ரசசர்ப்பூரம், கந்தகம், நேர்வாளப்பருப்பு இவைகளை சுத்திசெய்து வகைக்கு விராகணிடை 9 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு குர்ணித்து அத்துடன் ரசபஸம், தேவதம், கடுகரோகணி, மிளகு திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிமுள்ளி, கிராம்பு, எலம், சாதிப் பத்திரி வகைக்கு பலம் 1, சேர்த்து முலைப்பாலால் 2 ஜாமமும், லேப்பங் கொட்டை, கற்றாழை, கொன்றைப்பூ, இவைகளின்சாற்றால் முறையே 3 ஜாமம் அரைத்து உருந்து அளவாக மாத்திரைகளாக 1-2 மாத்திரை முலைப்பாலாவது, தேனிலாவது கொடுக்க சந்திபாதசுரம் (13), சுரம் (64), தேவதம், வாதம் (80), பித்தம் (40), கிலேஷ்மம் (20) முதலிய அநேக பலமானரோகங்கள் குணமாகும்.

## \* குர்யாவர்த்தனமாத்திரை.

சுத்திசெய்த ரசம் பலம் 1, சுத்திசெய்த கந்தகம் பலம்  $\frac{1}{4}$  (2) இவ்வி ரணமும் சுற்றமுழச்சாற்றால் 1 ஜாமம் அரைத்து  $\frac{1}{4}$  (2) பலம் சுத்திசெய்த தாம்பிரத்தகடுகளுக்கு வைசமிட்டு ஒட்டில் வைத்து மேல் ஒட்டால் மூடி சீலைமண் வலுவாகசெய்து காடாக்கினியாய் 1 நாள்நித்து எடுத்து குர்ணித்து அத்துடன் சுக்குத்தாலும் பெருங்காயமும் வகைக்கு விரா. 2 சேர்த்து மாத்திரைகளாக 2 குன்றிமணியிடை கொடுக்க சுவாசம் (5) குணமாகும்.

\* सूतार्थो गंधकोमर्द्यौयायैकं कन्यकाद्रवैः ॥

द्वयोस्तुल्यं ताम्रपत्रं पूर्वकल्केन लेपयेत् ॥

दिनैकं स्थालिकायत्रे पक्वा चादाय चूर्णयेत् ॥ इत्यादि ॥

## ஆனந்த பயிரவ மாத்திரை.

மனோசிலை, ரசம், கந்தகம், கருநாலி, விங்கம், வெங்காரம், வகைக்கு பலம் 1, சுத்திசெய்து கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் ஒரு ஜாமம் அரைத்து உருந்து அளவாக மாத்திரைகளாக 1-2 மாத்திரை முலைப்பாலில் கொடுக்க சந்திபாதசுரம் (13), சுரம் (64), வாதம் (80), கபரோகங்கள், முதலிய பலமானரோகங்கள் குணமாகும்.

## சுரபூபதி மாத்திரை.

மனோசிலை, தாளகம், விங்கம், வகைக்கு விரா. 2, சுத்திசெய்த கறிக் கரணை, அல்லது காட்டுக்கறிணைச்சிழங்கை நொண்டி அகிலவைத்து மூடி சீலைமண்செய்து உலர்த்தி 2 படி உமிக்குள்வைத்து புடம்போட்டு எடுத்து வேலிப்பருத்திச்சாற்றால் 8 ஜாமம் அரைத்து சிறு பவிறு அளவாக மாத்திரைகளாக 1-2 மாத்திரைவீதம் கொடுத்துவர சுரம் (64), வாதம் (80), கபரோகங்கள் குணமாகும். பந்தியம்—புளி, உப்பு, தள்ளவும்.

## அஜாஷ்டக மாத்திரை.

சேரகம், மிளகு, சுக்கு, திப்பிலி, வெள்ளைப்பூண்டு, பெருங்காயம், இந்துப்பு, சுத்திசெய்த கந்தகம் வகைக்கு பலம் 2 கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம் பழச்சாற்றால் 4 ஜாமம் அரைத்து சுண்டக்காய் அளவாக மாத்திரைகளாக 2 தடவை ஒரு மாத்திரை வீதம் சாப்பிட்டுவர அக்கினிமந்தம், பித்தவாயு, சூதகவாயு, உஷ்ணவாயு, கிரகணி, குன்மம், உதரரோகம், வாதப்பேதி குணமாகும்.

## ஹிங்காஷ்டக மாத்திரை.

பெருங்காயம், இந்துப்பு, திப்பிலி, வகைக்கு பலம் 5, ஜமம், சேரகம் வகைக்கு பலம் 2, கருஞ்சேரகம் பலம் 6, மிளகு பலம் 9, சுக்கு பலம் 7 இவைகளை உலர்த்தி குர்ணித்து எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் ஒரு ஜாமம் அரைத்து சுண்டக்காய் அளவாக மாத்திரைகளாக 2 தடவை ஒரு மாத்திரை வீதம் சாப்பிட்டுவர அக்கினிமந்தம், குன்மம், வாயு, பித்தம், கிரகணி குணமாகும்.

## போஜனகுடாரி மாத்திரை.

சுக்கு, பெருங்காயம், வகைக்கு பலம் 1, இஞ்சி, இந்துப்பு வகைக்கு பலம் 2, சேரகம், மிளகு வகைக்கு பலம் 3, இவைகளை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் 2 ஜாமம் அரைத்து சுண்டக்காய் அளவாக மாத்திரைகளாக 2 தடவை ஒரு மாத்திரைவீதம் சாப்பிட்டுவர அக்கினிமந்தம், குன்மம், வயிற்று வலி, வாயு, பித்தவாயு, சூதகவாயு, கிரகணி முதலியவைகள் குணமாகும்.

## லிம்பாஷ்டக மாத்திரா.

கேப்பம்பூ. விரா. 10, பெருங்காயம் விரா. 1, மிளகு, சுக்கு, கொத்த மல்லிவிதை, சிறியப்பிலை வகைக்கு விரா. 2, இத்துப்பு விரா. 2½ (உற), போன்வருஷத்திய புளி விரா. 4 இவைகளில் வேப்பம்பூவை நெய்யால்வறுத்து சூர்ணித்து பிறகு எல்லாம் சீன்ருக்கி தேவையான ஜலத்தை விட்டு மைபோல் அரைத்து கழற்சிக்காய் அளவாக மாத்திராகளாக்கி தினம் 2 தடவை ஒரு மாத்திராவீதஞ்சாப்பிட்டுவர, பித்தம், வாயு, அரோசிகம், சூர்ணம் மலபத்தம் குணமாகும்.

## சுவர்ணமணி மாத்திரா.

8 படி ஜலத்தில் புரசன் பிசின், சாத்த்காய், சிறப்பூனைக்காலிவிதை, சாலாயிசிரி, நிலைக்கடம்பு, நீர்முள்ளிவிதை, கோஷ்டம், அமுக்கிராகிழங்கு வாதுமைப்பருப்பு வகைக்கு பலம் 3 சூர்ணித்துப்போட்டு காய்ச்சி 2 படியாகி, அதை மறுபடியும் எரித்து இளகியபதத்தில் இறக்கி கல்வத்தலிட்டு முத்து, அப்பிரகசெந்துரம், ரஜதபஸ்மம், பளபஸ்மம், மண்செந்துரம் வகைக்கு விரா. 1 சேர்த்து மைபோலாக மாத்திராகளாக்கி கொஞ்சம் நறமிருக்கையில் மாத்திரை ஒன்றுக்கு ½ (ஐ) சுவர்ணரேக்கை கவசமிட்டு சுவர்ணமணிபோல மாத்திரைகள் உருட்டி உலர்த்தி 1-2 மாத்திரைச்சாப்பிட்டு உடனே 2 சேர் பசும்பாலைக்காய்ச்சி ஒரு சேராக்கிச்சாப்பிட்டுவர ரத்தம் ஊறும், வீர்துக்கடும் தாதுப்புஷ்ட உண்டாகும். பத்தியம்—அதிசு புளிப்பு, காரம், புண்களைக்கவர.

## \* ராஜ ஹ்ஸபொடலி மாத்திரா.

சங்குபஸ்மம் செய்வதுபோல் பலகறைகளை பஸ்முமாக்கி ஒரு பலம் தூக்கி அத்துடன் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சுத்திசெய்தநாவி, சுத்திசெய்த கந்தகம், சுத்திசெய்த ரசம், பொறித்த வெங்காரம், வகைக்குப்பலம் 1 சேர்த்து எதுமிச்சம்பழச்சாற்றால் அரைத்து மாத்திரைகளாக்கி-1-2 குன்றிமணியிடை வீதம் மிளகு தூளும் நெய்யும்சேர்த்து அதில் வைத்துக்கொடுக்க கிறகணி (11) குணமாகும்.

## அஜமோதாஷ்டக மாத்திரா.

ஓமம், பெருங்காயம், சித்திராஹம், கோஷ்டம், வசம்பு, சிறுதேக்கு, இத்துப்பு, எலரிசி, வகைக்கு விராகளியை 5 இவைகளை சூர்ணித்து

\* दग्धान् कर्पादिकान् पिष्ट्वाऽयूष्णं तं कणं विपं ॥

गंधकं शुद्धं सूतं च तुल्यं जंवीर जैद्वैः ॥

मर्दयेद्भक्ष्येयन्माषं मरिचाज्यं लिह्येदनु ॥

निहंति अह्णी रोगं पथ्यं तक्रौदनं हितं ॥

ஜலத்தால் மைபோலரைத்து கழற்சிக்காய் அளவாக மாத்திரைகளாக்கி தினம் 2 தடவை ஒரு மாத்திராவீதம் ஜலத்தில் கொடுத்துவர வயிற்றுப்பல், குன்மக்கட்டி, குன்மம் (8), வாத்ரி, அஜீர்ணம் முதலிய பலமானரோகங்கள் குணமாகும்.

## ரச மாத்திரை:

சுத்திசெய்த ரசம், கந்தகம், வெங்காரம், சுக்கு வகைக்கு விரா. 5, சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பிருப்பு விரா. 1½, இவைகளில் ரசமும் கந்தகமும் கல்வத்தலிட்டு அரைத்து பிறகு மற்று சங்குக்களைப்போட்டு மைபோல் ஜலத்தால் அரைத்து அத்திரை மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை ஜலத்திலிட ஊதுமாந்தம், காரம், பொருமல், முதலிய பல ரோகங்கள் குணமாகும். பெரியவர்களுக்கு 5-10 மாத்திரைகள் கொடுக்க வாதம், காரம், வாயு, முதலியவைகள் குணமாகும்.

## சித்தாநந்தபயிரவ மாத்திரா.

கட்டிசெய்த ரசம், சுத்திசெய்த வெங்காரம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, பெருங்காயம் வகைக்கு பலம் 1, கல்வத்தலிட்டு எதுமிச்சம்பழச்சாற்றால் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி உலர்த்தி ஒரு மாத்திரை இஞ்சிச்சாறு, முல்பால் எதிலாகிலும் கொடுக்க சன்னி (18), வாதம் (80), குணமாகும். தேனிலிடதோஷம் தீரும்.

## ரசாநந்தபயிரவ மாத்திரா.

கட்டிசெய்த ரசம் பலம் 4, சுத்திசெய்த வெங்காரம் பலம் 8, சுத்திசெய்த கருநாவி பலம் 12, திப்பிலி பலம் 12 இவைகளை கல்வத்தலிட்டு இஞ்சிச்சாற்றால் காலுஜாமம் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி சிழலில் உலர்த்தி ஒரு மாத்திரை அனுபானத்திலிட சக்சிபாதரோகம் (18), வாதம் (80) முதலிய கொடியரோகங்கள் குணமாகும்.

## வாத ராக்ஷ மாத்திரா.

ரசம், கந்தகம், காரம், அப்பிரேகம் வகைக்கு ஒருபலம் சுத்திசெய்து அத்துடன் தாம்பிர பஸ்மம் பலம் 1 சேர்த்து கல்வத்தலிட்டு வெங்காரைச் சாற்றால் 4 ஜாமம் அரைத்து பிறகு சிந்திற்கொடிச் சகாயத்தால் 4 ஜாமமும், கொடியேலிவேர்க் சகாயம், அளிசிச்சாறு, கடுக்காய், தானிக்காய், கெல்லிமுள்ளி இவைகள் சேர்த்த சகாயம் இவைகளால் தனித்தனி 2 ஜாமமும் அரைத்து பிஸ்செய்து வெங்காரைச் சாற்றை இலையை அரைத்து அதற்கு 3 வீரற்கடைக்கனமாய் கவசமிட்டு அந்த கவசம் சருகும் படி புடம்போட்டு எடுத்து சித்திராஹகசாயத்தால் 4 ஜாமம் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை அனுபானத்திலிட சன்னி (18), தோஷம், வாதம் (80) முதலிய கொடியரோகங்கள் குணமாகும்.

## லகுசங்குவடி மாத்திரை.

புனிசமுல்-இலை, பட்டை, வேர்முதலியவைகள்)-உலர்த்தி எரித்து சாம்பலை ஜலத்தில் கரைத்து வடித்து எரித்து எடுத்த உப்பு பலம் 5, கல்லுப்பு, இந்துப்பு, செளட்டுப்பு, எளையுப்பு, வெடியுப்புகைக்குபலம் 1, ஐந்து பலம் வெண்ணை சங்கு துண்டுகளை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் போட்டு, செங்கு கையால் துளசிநெய்யில் காய்ச்சி, பிறகு ரசம் பலம் 2, கந்தகம் பலம் 2, விங்கம் பலம் 5 இவைகளை சுத்திசெய்து சேர்த்து விளகம் கல்வத்திலிட்டு, ஷா சாற்றால் அவிச்சு குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாகி ஒரு மாத்திரை அனுபானத்தில் கோரோசன (11), குன்மம் (8), அக்கினிமந்தம், அஜீர்ணம், வாயு, உதரோகம் குணமாகும்.

## சுவர்ண கோரோசன மாத்திரை.

தங்கரேக்கு, முத்து, பவளபஸ்பம், ரசசெந்துரம், சுத்திசெய்த ரசகர்ப்பூரம், பச்சைக்கர்ப்பூரம், அப்பிரக கோரோசன, குங்குமப்பூ, ஏலம், கிராம்பு, சாதிக்காய், கோஷ்டம், அக்கிராகாரம், இவைகள் வகைக்கு விராகனிடை 1 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு வெற்றிலைச்சாறு, சந்தணக்கசாயம், சண்பகப்பூ சசாயம் இவைகளால் தனித்தனியே 3 ஜாமம் அனாத்து உளுந்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி நிழலில் உலர்த்தி ஒரு மாத்திரைவீதம் தருந்த அனுபானத்தில் கொடுக்க சுரம் (64), சன்னி (13), காசம் (5), சுவாசம் (5), வலிப்பு (5), இசிவு, இருமல், ஜலப்பு முதலிய பற்பல கரோரோசனங்கள் குணமாகும். இதை குழந்தைகளுக்கு 1 மாத்திரை வீதம் கொடுக்கலாம்.

## அப்பிரக கோரோசன மாத்திரை.

அப்பிரகசெந்துரம், ரசசெந்துரம், ரசக்கர்ப்பூரம், கோரோசனை, பச்சைக்கர்ப்பூரம், குங்குமப்பூ, ஏலம், கிராம்பு, சாதிக்காய், கோஷ்டம், அக்கிராகாரம், வகைக்கு பலம் 1, கல்வத்திலிட்டு வெற்றிலைச்சாறு, சந்தணக்கசாயம், சண்பகப்பூசசாயம், இவைகளால் தனித்தனியாய் 3 ஜாமம் அனாத்து சிறுபயிறு அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரைவீதம் குழந்தைகளுக்கு அனுபானத்திலிட சுரம், சபம், ஜன்னி, வாதம், இசிவு, ஜலப்பு முதலிய பற்பல பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

## கோரோசன மாத்திரை (லகுமுறை).

கோரோசனை, குங்குமப்பூ, சுத்திசெய்த கர்ப்பூரம், பச்சைக்கர்ப்பூரம், ஏலம், கிராம்பு, கோஷ்டம், அக்கிராகாரம், ரசபஸ்பம் வகைக்கு விராகனிடை 1 கல்வத்திலிட்டு சந்தணக்கசாயத்தால் எய்போலனைத்து உளுந்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் அனுபானத்தில் கொடுக்க குழந்தையின் சுரம், ஜலப்பு, மார்தம் முதலியவைகள் தீரும்.

## கஸ்தூரி மாத்திரை.

கஸ்தூரி விராகனிடை 1, குங்குமப்பூ விராகனிடை 3, சுக்கு விராகனிடை 4, கிராம்பு, சாதிக்காய், கோஷ்டம், அக்கிராகாரம், வகைக்கு விராகனிடை 2, இவைகளை கல்வத்திலிட்டு முலைப்பாலால் மைபோலனைத்து கடுகுஅளவாக மாத்திரைகளாக்கி நிழலில் உலர்த்தி 1 மாத்திரை முலைப்பாலில் கொடுக்க குழந்தையின் மார்தம், சுரம், சன்னி, வலிப்பு, இசிவு, கரோசனங்கள், முதலிய கரோரோசனங்கள் குணமாகும். பெரியவருக்கு 4—5 மாத்திரை கொடுக்கலாம்.

## விங்க மாத்திரை.

கட்டினலிங்கம் விராகனிடை 8, மிளகு, திப்பிலி விராகனிடை 2, கல்வத்திலிட்டு முலைப்பாலாலனைத்து உளுந்து அளவாக மாத்திரைகள் செய்து ஒரு மாத்திரை அனுபானத்திலிட சுரம், வாதம், குடல்வாயு, அபாவவாயு குணமாகும்.

## நசலிங்க பேதி மாத்திரை.

ரசபஸ்பம், சுத்துசெய்த விங்கம், சுத்திசெய்த வெங்காரம், வகைக்குப்பலம் 2, சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு பலம் 8, ஆமணக்குப் பருப்பு பலம் 4 இவைகளை கல்வத்திலிட்டு விளம்பிசின் ஜலத்தால் அரைத்து, உளுந்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி 1-2 மாத்திரைகொடுக்க சுரம், வாதம் குடல்வாயு முதலியவைகள் குணமாகும்.

## ரசகர்ப்பூர மாத்திரை.

சுத்திசெய்த ரசகர்ப்பூரம், அழிஞ்சிவேரப்பட்டை, கொழிலேலிவேரப்பட்டை, வகைக்கு விராகனிடை 5, சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு விராகனிடை 20 இவைகளை கல்வத்திலிட்டு முலைப்பால், கையாந்தகரைச்சாறு இவைகளால் வகைக்கு ஒரு ஜாமம் அனாத்து உளுந்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை தேனிலிட சகல சுரமும், வாதம் (80)ம் தீரும்.

## தானக மாத்திரை.

தானகம், ரசம், கந்தகம், கருநாவி வகைக்கு விராகனிடை 1, சுத்தி செய்து அத்துடன் கடுகுரோகணி, சுக்கு, திப்பிலி வகைக்கு விராகனிடை 5 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் மைபோலனைத்து சிறுபயிறு அளவாக மாத்திரைகளாக்கி 1—2 மாத்திரை தினம் 2, 3 தடவை கொடுக்க சகல சுரமும் குணமாகும்.

## சலிங்க மாத்நிணா.

சபஸ்மம், சுட்டினலிங்கம், பச்சைக்கர்ப்பூரம், சாதிக்காய், சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு இவைகள் வகைக்கு விராக்னிடை 1 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு கற்றாழைச்சாற்றால் அரைத்து உருந்த அளவாக மாத்நிணாக ளாக்கி 2-3 மாத்நிணா அனுபானத்தில் கொடுக்க சகல சாங்கள் உடனே குணமாகும்.

## மனோசின மாத்நிணா.

சுத்திசெய்த மனோசின, சுக்கு, பிழிந்து, சிப்பிலி, திப்பிலிமூலம் வகைக்கு விரா. 1 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு மூன்று நாட்கள் கழித்து, வெள்ளாட்டு மூத்திரம் இவைகளால் வகைக்கு ஒரு ஜாமம் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்நிணாக்கி ஒரு மாத்நிணா வெந்நீரில் மூன்றாம் நாள் காம்புமுறை சரத்துக்கும், குப்பைமேயிச்சாற்றில் சன்னிக்கும், ஜலத்தில் வாயுவுக்கும், கொடுக்க குணமாகும்.

## பாலகரண மாத்நிணா.

வெள்ளைப்பாஷாணம், செளரிப்பாஷாணம், ரசம் வகைக்கு விரா. ½ (2) சுத்திசெய்து அத்துடன் மிளகு விரா. 10 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு மிளகு கசாயம், கருவாப்பட்டை, கொம்புப்பூரம் இவைச்சாறு இவைகளால் வகைக்கு ஒரு ஜாமம் அரைத்து சிறு பயிறு அளவு மாத்நிணாக்கி மோர், காடி இவைகளில் எதிலாகிலும் ஒரு மாத்நிணா கொடுக்க சரம், (64) குணமாகும். புத்தியம்—புனி, உப்பு, தள்ளவும்.

## சுருடாரி மாத்நிணா.

கழற்சிப்பருப்பு 200 கிரேன்ஸ், மிளகு 80 கிரேன்ஸ், பெருங்காயம் 40 கிரேன்ஸ், இவைகளை கல்வத்திலிட்டு நேன் சேர்த்து அரைத்து 30 மாத்நிணாக்கி ஒரு மாத்நிணா வீதம் தினம் 2 தடவைக்கொடுக்க குளிர்சரம் குணமாகும்.

## லகுகட்டுவாங்க மாத்நிணா.

கோடிருறுஞ்சாயின் தூள் விரா. 4, விளாம்பின் விரா. 20, அபினி விரா. ½ (2) இவைகள் கல்வத்திலிட்டு அரைத்து 50 மாத்நிணாக்கி ஒரு மாத்நிணாவீதம் கொடுத்துவர பேதி, சித்பேதி, இருமல், கச்சுவன், அதிகாரபேதி குணமாகும்.

## லிங்கபேதி மாத்நிணா.

கட்டினலிங்கம், ஏலம், சண்பகப்பூ, கடுகுரோகினி, கோஷ்டர், வகைக்கு விரா. 3, சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு விரா. 15 இவைகளை கல்வத்திலிட்டு விளாம்பின் ஜலத்தால் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்நிணா

ளாக்கி உலர்த்தி ஒரு மாத்நிணாக்கொடுக்க செவ்வையாய் பேதியாகும். பேதி அதிகமானால் புனித்தமோரும் அன்னமும் சாப்பிட பேதி கிற்கும்.

## பாலசுரஹ மாத்நிணா.

குங்குமப்பூ, விரா. 10, கிராம்பு, ஏலம், ஜாதிக்காய், சுத்தணம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லவற்றல், கடுகுரோகினி, தேவதாரம், வகைக்கு விரா. 5 இவைகளை கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச் சாற்றும், கண்டங்கத்திரிமூச்சாற்றும் வகைக்கு 2 ஜாமம் அரைத்து உருந்து அளவாக மாத்நிணாக்கி ஒரு மாத்நிணா வீதம் அனுபானத்தில் கொடுக்க குளிர்சரம், சன்னி, சரம் குணமாகும்.

## பால்சுருஷ மாத்நிணா.

கோரோசின, வெங்காயம், கடுகுரோகினி, சுக்கு, சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு வகைக்கு விரா. 7 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு முலைப்பாலால் அரைத்து கடுகு அளவாக மாத்நிணாக்கி 1-2 மாத்நிணா அனுபானத்தில் கொடுக்க சகல சரம், மாந்தம் முதலிய பற்பலவேகங்கள் குணமாகும்.

## பாலசுருடாரி மாத்நிணா.

கோரோசின பல்ம் 6, பெருஞ்சேரம், கருஞ்சேரம், அகிமதாம், கோஷ்டம், இந்துப்பு, இலுப்பைப்பருப்பு, சாஸ்திரபேதி, வகைக்கு பல்ம் 2 கல்வத்திலிட்டு, குமரிச்சாறு, முலைப்பால் இவைகளால் வகைக்கு 2 ஜாமம் அரைத்து உருந்து அளவாக மாத்நிணாக்கி ஒரு மாத்நிணா வீதம் முலைப்பாலில் கொடுத்துவர சகல சாங்கள் குணமாகும்.

## பாலந்நோதசஞ்சீவி மாத்நிணா.

சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு பல்ம் 1, பச்சைக்கர்ப்பூரம், சுக்கு, சாதிக்காய், கருவாப்பட்டை, வகைக்கு பல்ம் 1, இவைகளை கல்வத்திலிட்டு கற்றாழைச்சாற்றால் மைபோல் அரைத்து கடுகு அளவாக மாத்நிணாக்கி 1-2 மாத்நிணா அனுபானத்திலிட்டு குழந்தைகளுக்குக்காணம் சரம் மாந்தம் முதலியவைகள் குணமாகும்.

## காக்கனுவேர் பேதி மாத்நிணா.

வெள்ளைக்காணுவேர், திப்பிலி வகைக்கு விரா. 2, சுக்கு, மிளகு வகைக்கு விரா. 3, விளாம்பின் விரா. 2, இவைகளை கல்வத்திலிட்டு ஜலத்தால் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்நிணாக்கி ஒரு மாத்நிணா ஜலத்தில் கொடுக்க பேதி நன்றாய் ஆகும். குழந்தைகளுக்கு ½ (2) மாத்நிணாக்கொடுக்கவும்.

## பாலசுரவிஷஹ மாத்நிணா.

சுருவாப்பட்டையும், திழலில் உலர்த்தின ஆடுதண்டாப்பாளை வேர்ப்பட்டையும் வகைக்கு விரா. 10 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச் சாற்றால் ஒரு ஜாமம் அரைத்து கடுகு அளவாக மாத்நிணாக்கி ஒரு மாத்நிணா அனுபானத்தில் கொடுக்க குழந்தையின் சரம், விஷம், முதலியவைகள் குணமாகும்.

## ஆதிசேஷவிஷ்டார மாத்திரை.

கோடகசாலையில் பிற 2, எருக்கம்பழப்பு பிற 2, மிளகு பலம் 1, இவைகளை கல்வத்திலிட்டு மெய்போல் அரைத்து சுண்டக்காய் அளவாக மாத்திரைகளாகக் கிழலில் உலர்த்தி ஒரு மாத்திரை 1-2 மணிக்கு ஒரு தடவைக்கொருமுறை கல்வத்திலிட்டு விஷக்காய், பூஞ்சன், ஜலமண்டலி, முதலியவைகளில் விஷக்காய்கள் தீரும். எப்போது இவைகளின் விஷக்காய்களுக்கு இதை கொடுக்கக்கூடாது.

## உதயாதித்திய மாத்திரை.

சுத்திசெய்த ரசம் பலம் 1, சுத்திசெய்த கந்தகம் பலம் 2, கல்வத்திலிட்டு கற்றாழைச்சாற்றால் ஒரு நாள் அரைத்து ஒரு கலயத்தில் வைத்து, அந்த மொத்தராயின்போல் 2 பலம் சுத்திசெய்த தாம்பிரத்தை கண்ணியாக்கி கலிழ்த்து கண்ணின் சுத்துவாயில் எருவின் சாயம் பிடிப்போட்டு அதின் மேல் சாணியும் ஜலமுஞ்சேர்த்துப்போட்டு கண்ணை மறைத்து பிறகு அந்த கலயத்தை அடிப்பின் மேல் வைத்து சாடாக்கினியாய் 2 ஜாமம் எரித்து எடுத்து கல்வத்திலிட்டு கருவத்தி, சித்திராமூலம், கடுக்காய், தாலிக்காய், நெல்விழுளி, முருங்கை காயின் உள்பை, வாய்விளக்கம் சிவந்தைவெர் இவைகளின் கசாயங்களால் தனித்தனியே ஒவ்வொரு நாள் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாகக் கொண்டு ஒரு மாத்திரை வீதம் பசும்பாலிலாவது அல்லது கடுக்காய், தாலிக்காய், நெல்விழுளி இவைகளை சேர்த்து காய்ச்சின கசாயத்தாலாவது கொடுத்துவர வெண்குண்டம், விசாசிகாரோகம் குணமாகும். வெண்குண்டரோகி இதை சாப்பிட்டால் 4வது அல்லது 7வது நாளில் தேகத்தில் சிவந்தாள் காணும். அப்போது குன்றிமணி வீதமும் சித்திராமூலம் குன்றித்து ஜலத்தில்கரைத்து உடம்பில் பூசிக்கொள்வதாலும், அல்லது மனோசிலை, நாயுருவியின் சாயம்பல் இவைகளை ஜலத்தில் கரைத்து உடம்பில் பூசிக்கொள்வதாலும் குணமாகும்.

## 45-வது அத்தியாயம்.

## மெழுகுகள்.

இங்கிலீஷ், யூனனி, கர்நாடகவைத்திய சிரந்தங்களைப்பார்வையிட்டு அடிக்கடி உபயோகமுள்ளதும் கொடிய ரோகங்களை எளிதில் குணமாக்கக் கூடியவைகளையுள்ளதான மெழுகுகளை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். இந்த மெழுகுகளை அளவின்படி சாப்பிட்டுவருகின்ற நோயாளிகளின் ரோகங்கள் மெழுகு உருகி போவதுபோல ரோகங்களும் உருகிப்போகும். அந்தவது அதிசேக்கிரத்தில் குணமாகும்.

## லிங்கமெழுகு.

(1) லிங்கம் பலம் 4, பூரம் பலம் 2, வெங்காயம் பலம் 1½ (கற) இவைகளை சுத்திசெய்து வேளைஇலைச்சாற்றால் ஒரு சாமம் அரைத்து, ஆயுன்

க்குப்பருப்பு பலம் 4 சேர்த்து அரைத்து குன்றிமணி அளவுக்கொடுக்க சன்னி (13), தேரசம், சவாசம், முதலிய ரோகரோகங்கள் தீரும்.

(2) லிங்கம் பலம் 4, பூரம் பலம் 4, வெங்காயம் பலம் 2, நேர்வாளப்பருப்பு பலம் 1 இவைகளை சுத்திசெய்து அரைத்து குன்றிமணி அளவுக்கொடுக்க சன்னி, தேரசம், சவாசம், முதலிய ரோகங்கள் தீரும். 4 சேர்த்து வெற்றிசேச்சாற்றால் ஒரு சாமம் அரைத்து, தேன்விட்டு ஒரு சாமம் அரைத்து உலர்த்தி அளவு கொடுக்க சரம், சன்னி, வாதம், சூலை, முதலிய பற்பல கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

## அபம்மெழுகு

(1) ஒரு சட்டியில் மூன்று வருஷஞ்சென்ம புளி சேர் 2, கிளாப்பழச்சாறு படி 1, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் அயக்கப்பலம் 1 போட்டு மேல் சட்டியை மூடி சிலைமன் செய்துக்காற்றில்லாத இடத்தில் அசையாமல் உரியில் வைக்கவும். ஒரு மண்டலஞ்சென்று எடுத்துப்பார்க்க மெழுகுபோவிருக்கும். அதில் ஒரு மிளகு அளவுக்கொடுத்துவர தேகவெளிப்பு, சோகை (9), பாண்டு (5), காமாக் (13), பித்தவெட்டை குணமாகும். ரத்தம் ஊறும்.

(2) ஒரு பலம் சுத்திசெய்த அரப்பொடியை கல்வத்திலிட்டு இன்புராசமூலம் இடித்து எடுத்தச்சாறு படி ½ (வூ) விட்டு ரவியில் வைத்து உலர்த்தி பின்பு புளிப்புமாதுகைச்சாறு விட்டு 4 சாமம் அரைத்து கலந்தி தேவையான தேன்விட்டு மெழுகுப்படுத்தல் ஒரு சாமம் அரைத்து எடுத்து கிணம் குன்றிமணி அளவுக்கொடுத்துவர பித்தவெட்டை, சோகை, பாண்டு முதலியவைகள் தீரும்.

## ரசமெழுகு.

4 பலம் பசும் வெண்ணெயும், 3 பலம் கந்தகமும் சேர்த்து மெய்போல் அரைத்து துணியில் தடவி திரியாக்கி கொளுத்தி சுட்டாயிலம் இறக்கி கல்வத்திலிட்டு ஒரு பலம் ரசம் சேர்த்து, ரசம் கண்களுக்கு தோன்றாதவகையில் அரைத்து எடுத்து ஒரு குன்றிமணியிடை பனைவெல்லத்தில் வைத்துக்கொடுக்க 3 நாள் களில் வாதம், சூலை முதலியவைகள் குணமாகும். சங்கங் குப்பிச்சாற்றில் கொடுக்க கிரந்தி, அராயாப்பு, பவுத்திரம் தீரும். சிறு செருப்படைச்சாற்றில் கொடுக்க சிரங்கு, சொறி, தீரும்.

## ரசலிங்கமெழுகு.

ரசகர்ப்பூரம், லிங்கம், சமமாக சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு முலைப்பாலால் ஒரு சாமமும், எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் ஒரு சாமமும், தேனால் ஒரு சாமமும் அரைத்து ஒரு இரும்புக்கரண்டியில்போட்டு ஹைச்சாறு கொஞ்சம் விட்டு தீபத்தின் மேல்பிடிக்க உருகி மெழுகாகும். அதில் பணவிடை

வெவ்வுயிர் வைத்துக்கொடுக்கத்தக்கவலி, வயிற்றுவலி, வாயு முதலியவைகள் குணமாகும்.

### பரிவாணமெழுது.

ஒரு கட்டினை விரும்பு 1 படி பூரினாயும் விட்டு ஒருபலம் வெள்ளைபாஷாணத்தை அடியால் முடித்து பாணைக்குள் தோங்கும்படி கட்டி, பாணையின் வாய்ப்புடி சிவமண்ணெய் அடிப்பில் ஏற்றி ஒரு சாமம் கமலாக்கினியாய் எரித்து, எடுத்து அதற்கு ஒருபுட்டி போர்ட்டெவென் சாராயத்தால் சுருக்குக்கொடுத்து பின்பு பிராயம்பட்டைத்தயிலத்தால் மெழு குவாகும் வகையில் சுருக்குக்கொடுத்து அரிசியிடை அலுபாணத்திலிட, சன்னி, சுரம், தோஷம், முதலிய கொடியரோகங்கள் குணமாகும்.

### தாம்பிர மெழுது:

சத்திசெய்த தாம்பிரத்தகளைச் சேர் ½ (2), கந்தகம் சேர் 1, இவைகளில் கந்தகத்தை குர்ணித்து ஒரு பிங்குணில் கொஞ்சமிட்டு அதின்மேல் ஒருதட்டைவைத்து அதின்மேல் கந்தகத்தைபோட்டு தகட்டைவைக்கவும் இவ்விதமாய் எல்லாத்கடிகளையும் வைத்து, எலுமிச்சம்பழச்சாறு, மேல்தகட்டின் மேல் ½ (2), விரற்கடை வரும்படியாக விட்டு ரவியிலவைத்து மறுகூறும் இவ்விதமாய் ரவியிலவைக்கவும். இவ்விதமாய் 20 நாள்வைக்க மெழுதுப்பாணாகும். அதை எடுத்து ஒரு வாய்ப்புடி கற்காரக்குச்சியில்போட்டு வைத்துக்கொண்டு 1 முதல் 4 கிறேன்ஸ் கொடுத்துவர மேகத்தடிப்பு, கருமேகம், குஷ்டம், மேகப்புடை, மேகாணம் முதலிய அநேக கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

### (இங்கிலிஷ்)-ரசமெழுது.

Blue Pill—பிளூபில்

செய்முறை:—½ (2) அவுன்ஸ் சத்திசெய்த ரசத்துடன், 6 திராம் குள்கீது சேர்த்து ரசம் கண்ணுக்கு நெடியாமல் போகிறவகையில் அரைத்து, 2 திராம் அபிதாரத்துடன் சேர்த்து இடித்துக்கொள்ள வேண்டியது. இதை கடுதாசியின் மேல் தேய்த்தால் ரசம் கண்ணுக்கு அடிப்பட கூடாது.

செய்கை:—வியதாபேதகாரி, விசேசனகாரி.

உபயோகம்:—இத்துடன் இபிகாசியூ ஏ ஒரு சேர்த்துக்கொடுக்க அஜீர்ணம் குணமாகும். இதில் 5 கிறேன்ஸ் இரவில் சாப்பிட்டு காலை யில் நிசைவரை சாயம் சாப்பிட வேண்டிய பித்தரினை வெளிப்படுத்தும். இதை திரிதோஷம், கொருக்கை முதலிய வியாதிகளுக்குக் கொடுக்கத்தகுதியானது.

### விரமெழுது.

(1) கட்டின விரம் விரா. 1, கட்டின விங்கம் விரா. 2, ஒரு சட்டியி ல்போட்டு செம்நெருஞ்சிசாற்றால் 3 சட்டியுக்குக் கொடுத்து குர்ணித்து, அத்துடன் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வகைக்கு விரா. 2 குர்ணித்து சேர்த்து தேன்விட்டு 2 சாமம் அரைத்து எடுத்து நீளந்து அளவுக்கொடுத்துவர சந்திரி (15), சுரம் (50), சுரம் (64), குஷ (18), மேகம் (20), குஷ்டம் (18) முதலிய பத்பல கரோகங்கள் குணமாகும்.

(2) கட்டின விரம் பலம் 1 கல்வத்திலிட்டு பிரமதண்ணிசாற்றால் 4 சாமம் அரைத்து, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வகைக்கு பலம் 2 குர்ணித்து சேர்த்து தேன்விட்டு ஒரு சாமம் அரைத்து உளுந்து அளவுக்கொடுக்க மேல்சொல்லிய ரோகங்கள் தீரும்.

### 40-வது அத்தியாயம்.

#### குழம்புகள்.

யுனனி, கர்காடக பிரகந்தங்களிலிருந்து கடுரரோகங்களை அதிநீர்கிரத்தில் நிவர்த்திபாக்க மஹா வல்லமைபொருந்திய குழம்புகள் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். அளவிற்படி இவைகளைச் சாப்பிட்டால் நன்றாய் விசேசனமாகி பலமானரோகங்களைப் போக்கும்.

#### குமட்டிக்காய் குழம்பு.

(1) 50 வறி குமட்டிக்காயின் சாறு, இலைகளளிப்பால் படி 1, கல்லப்பு படி 1, வெடியப்பு, கனையலப்பு, இந்துப்பு, சுக்கு, திப்பிலி, பெருங்காயம் வகைக்கு பலம் 1, இவைகளைச் சேர்த்துக் காய்ச்சி, மெழுது பதத்தில் எடுத்து ஒரு விராகளிடையே விதம் கொடுக்க உதாரரோகம், குதகக்கட்டு, குதகைவி முதலியவைகள் தீரும். மலம் இறங்கும்.

(2) குமட்டிக்காய்ச் சாறு படி 2, இந்துப்பு, வெங்காயம், கடுரரோகினி, கருஞ்சேகம், வால்மிளகு, வகைக்கு பலம் ½ (2), பெருங்காயம் பலம் 2, இவைகளைச் சேர்த்துக் காய்ச்சி மெழுதுபதத்தில் எடுத்து ஒரு குன்றிமணி அளவு கொடுக்க குன்மம், (8), குஷ (18), வாநம் (80), கைகால் முடக்கு, குணமாகும், விசேசனமாகும்.

#### லிங்கக் குழம்பு.

(1) கட்டினவிங்கம், சத்திசெய்த வெங்காயம் வகைக்குப் பலம் 1, சத்திசெய்த சேர்வாளப்பருப்பு, இந்துப்பு, வகைக்குப் பலம் 2, ஆமணக்குப்

பருப்பு பலம் 4, இவைகளைச் சேர்த்து மைபோல் அரைத்து குன்றிமணி இடை அனுபானத்திலிட விரேசனமாகி மகோதரம், வாதம், குன்மக்கட்டி முதலியவைகள் தீரும்.

(2) தட்டின விக்ம் பலம் 1, வெங்காயம் பலம் 2, நேர்வாள் பருப்பு பலம் 4, இவைகள் சுத்திசெய்து அத்துடன் ஆமணர்குப்பருப்பு பலம் 8, மூப்பு பலம் 1, இவைகளைக் கலந்து கல்வந்திலிட்டு மைபோலரைத்து ஒரு குன்றிமணி அளவுசெய்து விரேசனமாகி சுரம், மகோதரம், குன்மம், வாதம், முதலியவைகள் குணமாகும்.

### அகஸ்தியர்குழம்பு.

மனோசிந்திதரம், கருநாவி, ரசம், வெங்காயம் இவ்வையும் சுத்தி செய்து வரைக்கு விடாகளிலை 2½ (உப), சேர்த்து அத்துடன் கடுகு ரோகினி, கருஞ்செங்கம், திப்பிலி, பெருங்காயம், இரத்தப்பு கைக்கு விராகளிலை 2½, சுத்திசெய்த நேர்வாள் பருப்பு விராகளிலை 2½, நாட்டுக்காட்டாழணக்கன் பருப்பு வீரா. 12½ (யஉ) இவைகளைச் சேர்த்து அரைத்துப் பிசுபிசு போட்டுவைத்துக்கொண்டு ½ (ம) பண்ணிடைவீதம் அடியில் கண்ட அனுபானங்களில் கொடுக்கி அடியில் கண்ட ரோகங்களே தீரும்.

| அனுபானங்கள்                                 | நிவர்த்தியாகும் ரோகங்கள்                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| இஞ்சிக்காயு ... ..                          | குளிர்சரம், வந்தகரம், சன்னி, அண்டவாதம், மூலவாயு. |
| சங்குப்பிச்சாயு அல்லது இளநீர் ஜலம் ... ..   | நீர்க்கடுப்பு, நீர்நாக்கு, கல்லடைப்பு.           |
| வெங்காயச்சாயு ... ..                        | தேள்கொட்டல்.                                     |
| அகத்திலைச்சாயு ... ..                       | மகோதரம், வெட்டை.                                 |
| கொச்சிலைச்சாயு ... ..                       | வாதகரம்.                                         |
| வெற்றிலைச்சாயு ... ..                       | விஷம்.                                           |
| கடுக்காய் அல்லது கொத்தமல்லிக் கசாயம் ... .. | பித்தகரம்.                                       |
| திப்பிலிக்கசாயம் ... ..                     | சிலேஷ்மகரம்.                                     |
| விலாமிச்சுவைக்கசாயம் ... ..                 | பித்தவெட்டை.                                     |
| கடுக்காய்த் தூள் ... ..                     | இருமல்.                                          |
| சாதிக்காய்த் தூள் ... ..                    | அதிகார சுரம்.                                    |
| பசுவெய் ... ..                              | ரத்தமூலம்.                                       |
| தேங்காய்ப்பால் ... ..                       | வாதம்.                                           |
| பசும்பால் ... ..                            | பாண்டு, பித்தம்.                                 |
| செம்மறியாட்டுப்பால் ... ..                  | திரவாதிபெண்ணுக்கு 9 நாள்.                        |
| வெண்ணெய்த் தயிலம் ... ..                    | சன்னி (13)                                       |
| ஆமணக்கெண்ணெய் ... ..                        | மூயு.                                            |
| வெள்ளாட்டுத்தயிர் ... ..                    | குத்கவாயு.                                       |

### 47-வது அத்தியாயம்.

#### ரசாயனங்கள்.

கந்தாக, புனாவிவைத்திய ஸந்தங்களில் சொல்லிய ரசாயனங்களில், பற்பல கரோரோகங்களை நிவர்த்தி செய்வதில் வெகு வல்லமையுள்ள ரசாயனங்களை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். இவைகள் நோயாளிகளின் விபாதிக்களை அறக்க நான் குணமாக்குவதை, நோயாளிகள் நன்றாய் அறிந்து நம்படியான ரசாயனங்களாம்.

#### மஹா அசுவகெந்தி ரசாயனம்.

அமுகிராடிழங்கு, பறங்கிப்பட்டை வரைக்கு பலம் 4, கொடியேலி வேர், முருங்கப்பட்டை வரைக்கு பலம் 1, நன்னூலேர், சங்கம்வேர், நீர் முள்ளிலேர் சங்கத்தாரிப்பட்டை, சன்னலைவங்கப்பட்டை, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, உய்வினங்கம், மிராம்பு, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, காசா ஏலம், கல்செங்கம், கருஞ்செங்கம், கோஷ்டர், அமிமதுர், கொத்தமல்லிவிதை, ஒமரிசி, கசகசா, கோரைக்கிழங்கு, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், குரோசாணி ஒமம், சிறுங்கப்பூ, கண்டத்திப்பிலி, திப்பிலிமூலம், தாளிசப் பத்திரி, சடாமாஞ்சி, வெள்ளருகு, நிலப்பனைக்கிழங்கு, திராசுடிப்பழம், பேர்ச்சம்பழம் வரைக்கு வீரா. 4 இவைகளில் கடைசியான 2 சரக்குகள் தவிர மற்றவைகளை உலர்த்தி குர்ணித்து வஸ்திரத்தால் வடிக்கடி அத்துடன் ஷை விராடிப்பழம், பேர்ச்சம்பழம் கொறுக்கிச் சேர்த்து தேன் சேர் ½ (ம), சர்க்கரை சேர் 1, பசுவின் வெய் சேர் 1 போட்டு அரைத்து பிங்கானில் போட்டு மேல் காதெத்தால் மூடி தினம் அதில் 2 கொட்டைப்பாக்களவு அந்தி சந்தி சாப்பிட்டுவர வாதம் (80), மேகம் (20), குலை (18), மேசுவாயு, முதலிய அநேக கரோரோகங்கள் குணமாகும்.

பந்தியம்—உப்பு, புளி; காரம் இவைகளை நீக்கி பசுவின்பால், தயிர், வெய், சத்திரிப்பிஞ்சி, முருங்கப்பிஞ்சி, பொடலம்பிஞ்சி, துவளைப்பருப்பு முதலியவைகள் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

#### வியாக்கிரியாதி ரசாயனம்.

கண்டங்கத்திரிச்சாயு பலம் 1, கருந்தாசிக்காயு பலம் 2, ஆடாதோடைச்சாயு பலம் 3, தேன் பலம் 6 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு குறு சட்டியிலிட்டு அதில் மிராம்பு, ஏலம், சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, வங்கப்பட்டை, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிமுள்ளி, சித்தரத்தை

பேரத்தை, அமிததாம், தானிசப்பத்திரி, வகைக்கு விராசன்கை 3(2), உலர்ந்தி ருர்ணித்து போட்டு காய்ச்சி, பாகுபதத்தில், இறந்திசோலில்போட்டு தினம் பகலில் 3 தடவையும், இரவில் 3 தடவையும் குழந்தையின் நாக்கில் தடவிவர கக்குவான் என்ற கக்கு இருமல் தீரும். கக்கு இறுமலுக்கு இது சஞ்சீவன்.

### திப்பிலி ரசாயனம்.

திப்பிலி மூலம் 20, யிளகு பலம் 10, சுக்கு பலம் 20, குரோசாணி மூலம், சோம்பி சேகம், சன்னராஷ்டகம், துப்பராஷ்டகம், தானிசப்பத்திரி, லவங்கப்பத்திரி, சுவப்பிமூலம், கடுக்காய், தானிக்காய், செல்லிமுள்ளி, லவங்கம், ஏலம், சித்தாரமுலம், வகைக்கு பலம் 2 இவைகளை இளகடிப்பாய் வறுத்து ருர்ணித்து சமனிலை சர்க்கரையைச் சேர்த்து தேன்விட்டுப் பிசைத்து பிங்கானில் வைத்துக்கொண்டு கொட்டைப்பாக்கு அளவு 40 நாள் சாப்பிட்டால் கசம் (5), கிடுவெஷ்டமரோகங்கள் (10), வாதரோகம் (80), இருமல், வாந்தி முதலியவைகள் குணமாகும்.

### கந்தக ரசாயனம்.

சுத்திசெய்த கந்தகம் பலம் 6, கடுக்காய், தானிக்காய், செல்லிமுள்ளி வெப்பாலே அரிசி, சுக்கு, யிளகு, திப்பிலி, ஏலம், மிரம்பு, லவங்கப்பத்திரி, நீர்முள்ளி வித்து, சுத்திசெய்த சிசுங்கொட்டை வகைக்கு பலம் 1, இவைகளை லவலாம் ருர்ணித்து சமனிலை சர்க்கரையைச் சேர்த்து தேன், வெய் இவைகள் விட்டு பிசைத்து பிங்கானில் வைத்துக்கொண்டு கொட்டைப்பாக்களவு 48 நாள் கொடுக்க குஷ்டம் (18), மிரசணி (11), அர்ஜிமந்தம், அதிசாரம் (6), உதரரோகம் குணமாகும். தாதுவிருத்தியுண்டாகும்.

### பறங்கிப்பிட்டை, ரசாயனம்.

சுத்திசெய்த பறங்கிப்பிட்டை பலம் 16, கொடியேலிவேர், சுக்குவேர், நன்னூரிவேர், அமுக்கிருக்கிழங்கு, மிலப்பனைக்கிழங்கு, திப்பிலிமூலம், தானிசப்பத்திரி, லவங்கப்பத்திரி, யிளகு, திப்பிலி, மூலம், குரோசாணிமூலம், சருஞ்சேகம், சித்தரத்தை, பேரத்தை, கடுக்காய், தானிக்காய், செல்லிமுள்ளி, செவ்வியம், வால்யிளகு, கோஷ்டம், கசகசா, மல்லி, ஜடாமாஞ்சில், மிரம்பு, சாதிக்காய், லவங்கப்பிட்டை, சுக்கு வகைக்கு பலம் 3 (2), சேகம், ஏலம் வகைக்கு பலம் 1, இவைகளை உலர்ந்தி ருர்ணித்து, பசும்பாலில் பிட்டம்வைத்து உலர்ந்தி அத்துடன் நெய்ப்படி 2, சேரிசேர் 2, தேன்படி 1 (வெ) சேர்த்து பிசைத்து ஒரு பிங்கானில் வைத்துக்கொண்டு பாக்களவு தினம் 2 தடவை சாப்பிட்டுவர வாதம் (80), மேகம் (20), மேகவாயு, மேகத் தடிப்பு, மேகஹஸ் முதலிய சகல மேகசம்பந்தமான ரோகங்கள் குணமாகும். பந்தியம்—புளி, புரை, ஸ்டிரிபோகம் தன்னையும்.

### 48-வது அத்தியாயம்.

#### வடகங்கள்.

புளுனி, காந்தாக கிரந்தங்களைப்பார்வைபிட்டு சீமக ராஜ கவர்ணவடகம், மதனபோக கவர்ணவடகம் முதலிய மகாசிலாக் கிபமான வடகங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

#### மேகராஜகவர்ணவடகம்.

பறங்கிப்பிட்டை, நன்னூரிவேர், வகைக்கு பலம் 10, கொடித்து இரு தூணி ஜலத்தில்போட்டு எட்டிலொன்றாகக்காய்ச்சி வறுத்த சகாயத்தில் இறை கற்கண்டு சேர் 1, போட்டுப்பாகுசெய்து அதில் சுக்கு, யிளகு, திப்பிலி, வகைக்கு பலம் 2, ருர்ணித்து சேர்த்து பதத்தில் எடுத்து அதில் ஒரு விரா. வீதம் எடுத்து அதில் 1 (வ) குன்றிமணியிலை நமசிவாய செந்துரம், அல்லது 1 (வ) குன்றிமணியிலை ரசசெந்துரமும், அரிசியிலை வீர செந்துரமும், சேர்த்தவைத்து முடி சிறுத்தட்டையிலையாக்கி அதற்கு தங்கரேக்குள்ளால் கவரப்பிட்டு உலர்ந்தி ஒரு சற்காரக்கு சோலில்போட்டு வைத்துக்கொண்டு ஒரு பில்லை வீதம் தினம் 2 தடவை சாப்பிட்டுவரமேகம் (20) தீரும், தாதுபுஷ்டி உண்டாகும். பந்தியம்—பாலும் அன்னமுஞ் சாப்பிடவும்.

#### வாதஹரவடகம்.

ஒரு சேர் னேயுடன் தேவையான ஜலத்தைச் சேர்த்து பாகுசெய்து அதில் வஸ்திரகாயஞ்செய்த வெண்மைநிறமுள்ள சுக்குத்துள் சேர் 1, போட்டுக்கொண்ட பதத்தில் வரும்போது 10 தூணி பெப்பர்மெண்ட் தயிலத்தை (Peppermint oil) விட்டு தளாவி எடுத்து ஒரு விரா. வீதம் பில்லைகளாக் கி சோலில்போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் ஒரு பில்லை சாப்பிட்டுவர வாயு தீரும், பரி உண்டாகும். ரசபஸம் தேனில் சாப்பிட்டு பிறகு இதை சாப்பிட மெத்த நன்மைசெய்யும்.

#### சென்முகவடகம்.

3 பலம் நாறுதில்லாததும் தோலைக்கினதுமான இஞ்சியை நெறு துண்டு களாக்கி அத்துடன் சேகம், யிளகு, காதத்தமல்லிவிதையின் பருப்பு, இந்துப்பு, வகைக்கு பலம் 2 சேர்த்து ஒரு பிங்கானில்போட்டு 3 நாள் போதுமான எலமிச்சம்பழச்சாறுவிட்டு ஊறவைத்து ரவியில் உலர்ந்தி, மறுபடியும் புளிப்புமாதுசேச்சாற்றால் 3 நாள் ஊறவைத்து பெருங்காயம் விரா. 1 சேர்த்து அரைத்து ஒரு பைசா அளவாக பில்லைகளாக்கி ரவியில் உலர்த்து

தி தினம் ஒரு பில்லைச் சாப்பிட்டுவர அஜீர்ணம், அக்கினிமந்தம், பித்தம், வாதம் தீரும், பசி உண்டாகும்.

### மதனபோகசுவர்ணவடகம்.

4 குருகுஜி ஜலத்தில் மலாக்கா சந்தனக்கட்டை, பட்டைநீக்கின வில் வவோர், இவைகளின் கத்தியால் சிவின சேவல் வகைக்கு சேர் 5, நன்னூலிவோர் சேர் 4, விலாமிச்சுவோர் சேர் 2 பொடிக்கப்போட்டு எரித்து ஒரு குருகுஜி வடிந்தகசாயத்தில் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, பறங்கிப்பட்டை, புரஷன்பிசின் திகைக்கு விரா. 5, எட்டிக்கொட்டை விரா. 1, சுத்திசெய்த கஞ்சா விரா. 1, பொடித்துப்போட்டு சுண்டக்காய்ச்சி, உலர்த்தி, அத்துடன் குங்குமப்பூ விரா. 1/2 (2), அபினி விரா. 1/2 (2) சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு பந்திரால் 2 ஜாமம் அரைத்து 1/2 (2) விரா. வீதம் சிறு பில்லைகளாக்கி ஒவ்வொரு பில்லைக்கும் தங்கரேக்கால் கவசமிட்டு சுவர்ணபில்லைபோலாக்கி உலர்த்தி தினம் 1 அல்லது 2 தடவை ஒரு பில்லை வீதம் சாப்பிட்டு உடனே பசும்பால் சேர் 1 குடித்துவர தாதுவிருத்தி, சுக்கிலத்தடிப்பு, தீபனம், தேகதேஜசு, உண்டாகும்.

### சவுபாக்கியவடகம்.

2 1/2 சேர் இஞ்சிச்சாற்றில் 4 சேர் சீனியை சேர்த்து பாருசெய்து அதில் சுக்கு, மிளகு, ஓமம், வகைக்கு பலம் 8, திப்பிலி, மல்லி, கோஷ்டம், அதிமதுரம், அக்கிராகாரம், பறங்கிப்பட்டை, கருவாப்பட்டை, குரோர் சாணி ஓமம், தாளிசுப்பத்தி, சித்தரத்தை, சுண்டத்திப்பிலி, வகைக்கு பலம் 1, காசாஸலம், கிராம்பு, சாதிக்காய், சாஜிப்பத்திரி, வால்மிளகு, வகைக்கு விரா. 2 1/2 (உ) இவைகளை குர்ணித்து சேர்த்துக்கொண்டு ஒரு சுத்தமான பலகையின்மேல் நெய்யைத்தடவி அதின்மேல்கொட்டி நெய்யைத்தடவின வாழை இலையால் ஒரே மட்டமாக்கிக்கத்தியால் சதுரபில்லைகளாக்கி 2-3 விரா. வீதம் தினம் காலையில் பிரசவித்த ஸ்திரிகள் பிரசவித்து 11வது நாள் முதல் சாப்பிட்டுவர வாயுவை சுண்டித்து தீபனத்தை உண்டாக்கி நீரோடு களாக இருக்கச்செய்யும்.

### ஸ்திரிபோகரத்னவடகம்.

பட்டைநீக்கின வில்வவோர், நன்னூலிவோர், விலாமிச்சுவோர், மலாக்கா சந்தனக்கட்டை வகைக்கு வீசை 1, பொடித்து இருதூணி ஜலத்தில்போட்டு எரித்து எட்டிலொன்றாக்கி வடிக்கவும். இந்த வடித்த கசாயத்தை மதுபடியும் எரித்து ஒரு ஆழாக்காக்கி அத்துடன் சீனாகற்கண்டு சேர் 1 1/2 சேர்த்து பாருசெய்து, அதில் சுத்திசெய்த ஜாதிக்காய், வால்மிளகு, நீர்முள்ளிவிதை, சிறு பூனைக்காலிவிதை, புதுமுருங்கைவிதை, நிலப்பனைக் கிழங்கு, புரஷன்பிசின், கிலக்கடம்பு, வகைக்குப்பலம் 1, குர்ணித்து வஸ

திரகாயஞ்செய்ததூளும், கோரோசனை, குங்குமப்பூ, சுத்திசெய்த கஞ்சா, அபினி வகைக்கு விரா. 1 இவைகளின் தூளும், சேர்த்துக்கொண்டி பதத்தில் எடுத்து, 1/4 (வ) அணு அளவாக பில்லைகளாக்கி ஒவ்வொருபில்லையின் மேல் (ஒருபக்கத்தில்) 1/4 (வ) அணு அளவாக தங்கரேக்கைத்தடவி ஒரு சுத்தகாரரு சோவில் போட்டுவைத்துக்கொண்டு தினம் ஒரு பில்லை சாப்பிட்டு அதின் மேல் 2 சேர் காய்ச்சின பசும்பாலை சாப்பிட்டுவர தாதுபுஷ்டி, சுக்கிலத்தடிப்பு, தேகதேஜசு, தீபனம், ஸ்திரிபோகவிருப்பம் இவைகள் உண்டாகும்.

### அயக்காந்தவடகம்.

அரப்பொடி, கார்தம், ரசம், கந்தகம், லிங்கம், வகைக்குபலம் 1, சுத்திசெய்து அத்துடன் பெருங்காயம் பலம் 1 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு கற்றாழைச்சாற்றால் 4 சாமம் அரைத்து அத்துடன் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி வகைக்கு பலம் 1 குர்ணித்து சேர்த்து மதுபடியும் ஒரு சாமம் ஷை சாற்றால் அரைத்து ஒரு பைசா அளவாக பில்லைகளாக்கி உலர்த்தி சோவில்போட்டு வைத்துக்கொண்டு ஒரு பில்லை தேனில் தோய்த்து தினம் சாப்பிட்டுவர பாண்டு, சோகை, வீக்கம், குன்மம், சன்னி, வாயு தீரும்.

### 49-வது அத்தியாயம்

#### \* பாவனங்கள்.

பதார்த்தங்களை பற்பல ரசங்களில் ஊறவைத்து பக்குவப்படுத்துவதால், ரசங்களின் குணங்களை பதார்த்தங்களின் குணங்களுடன் சேர்ந்து அந்த பதார்த்தங்களுக்கு அதி விசேஷ குணத்தை உண்டாக்கி அநேக வித பலமான ரோகங்களை அதி சீக்கிரத்தில் குணமாக்க வல்லமையுள்ள பாவனங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

#### பாவனக் கடுக்காய்.

100 பெருங்கடுக்காயை கழுநீரில் ஒரு நாள் ஊறவைத்து மதுநீரால் துக்கழுநீரில் ஊறவைக்கவும். இப்படி 9 தடவை செய்து எடுத்து கொட்டைகளை நீக்கி எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் ஒரு நாள் ஊறவைத்து எடுத்து

\* சாற்றில் ஊறவைத்துப் பக்குவப்படுத்தப்படும் பதார்த்தத்திற்கு ரவணம் என்று பெயர்.

4 படி புளித்தமோரில் போட்டு சுண்டக்காய்ச்சி எடுத்துக்கொள்ளவும். பிளகு, சீரகம், திப்பிலி; சுக்கு, பெருங்காயம், வகைக்குப் பலம் 1, இந்துப்பு பலம் 3, இவைகளைச் சூர்ணித்து ஷை கடுக்காய்களில் செலுத்தி உலர்த்தி ஒரு ஜாடியில் வைத்துக்கொண்டு தினம் ஒரு கடுக்காய் காலையில் சாப்பிட்டுவர அரோகிசம், பித்தம், அக்கினிமந்தம், வாயு, குன்மம், தீரும், மலபந்தம்.

### பாவனச் சீரகம்.

2 சேர் சீரகத்தை வல்லாரை, கையாந்தகரை, பொன்னாங்காணி, புனியாலை, இஞ்சி, எலுமிச்சம்பழம், இவைகளின் சாறுகளில் தனித் தனியே ஒரு நாள் ஊறவைத்து நீழலில் உலர்த்தி தினம் காலையில் 2 விராகனிடை வீதம் சாப்பிட்டுவர பித்தவாயு, உஷ்ணம், அக்கினிமந்தம், மலபந்தம், தீரும். ரத்த விருத்தி, தாது புஷ்டி உண்டாகும்.

### பாவன மிளகு.

ஒரு சேர் கல்லமிளகை 2 சேர் கையாந்தகரைச் சாற்றில் போட்டுச் சுண்டக்காய்ச்சி, பிறகு 2 சேர் எலுமிச்சம்பழச் சாற்றில் போட்டு இந்துப்பு சேர் 1 சேர்த்துச் சுண்டக்காய்ச்சி நீழலில் உலர்த்தி தினம் காலையில் 5-10 மிளகு சாப்பிட்டுவர அக்கினிமந்தம், உஷ்ணவாயு, தீரும். ரத்தவிருத்தியாகும்.

### பாவனத் திப்பிலி.

ஒரு சேர் (பெரிய) ஆரிசித்திப்பிலியை கையாந்தகரை, வல்லாரை, நெய்ச்சட்டி, சிறுக்கரை, இஞ்சி, முசு முசுக்கை, பொன்னாங்காணி, சிழா நெல்லி, நாயுருவி இவைகளின் சாற்றில் வகைக்கு மூன்று நாள் ஊற வைத்து, பிறகு எலுமிச்சம்பழச்சாறு சேர் 1, இந்துப்பு சேர் 1 இவ்வி ரண்டும் சேர்த்து அதில் 3 நாள் ஊறவைத்து உலர்த்தி தினம் காலையில் ஒரு திப்பிலியை சாப்பிட்டுவர காசம் (5), சுவாசம் (5), உஷ்ணவாயு, முதலியவைகள் தீரும், பசியை உண்டாக்கும்.

### பாவன ஓமம்.

ஒரு சேர், ஓமத்தின் அரிசியை ஒரு நாள் புளித்தமோரில் ஊறவைத்து உலர்த்தி, பிறகு 2 சேர் எலுமிச்சம் பழச்சாறும், 1 சேர் இந்துப்பும் சேர்த்து அதில் 2 நாள் ஊறவைத்து உலர்த்தி தினம் 2 தடவை ஒரு விராகனிடை வீதம் கொடுக்க வயிற்று வலி, அக்கினிமந்தம், வாயு, வயிற்றுப்பல், ஆஜீர்ணம் குன்மம், முதலிய பூற்பல ரோகங்கள் குணமாகும்.

### 50-வது அத்தியாயம்.

#### ஹல்வாக்கள்.

புளுனி, கர்நாடக வைத்திய இரந்தங்களில் சீசால்லிய ஹல்வாக்களில் மோகவல்லி ஹல்வா, மதனசஞ்சீவி ஹல்வா, போகவல்லி ஹல்வா, முதலிய வெகு நல்ல ஹல்வாக்களை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். இவைகளைச் சாப்பிட்டு வருகின்றவர்களுக்கு தாது புஷ்டியை யுண்டாக்கி அதிஸ்திரீ போக விருப்பம் உண்டாகு மென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

#### மோகவல்லி ஹல்வா.

கார்ன் புளோர் (Corn Flour) மாவுசேர் 1, எருமை மெண்ணெய் சேர் 2, இதுவிரண்டும் சேர்த்து ஹரை எழும்பும் வரையில் மத்தித்து 4 சேர் பாலில் கரைத்து அத்துடன் சுத்திசெய்த வாதுமைப்பருப்பு சேர் 1, கசகசா விராகனிடை 5, ஏலம் விராகனிடை 2, குங்குமப்பூ விராகனிடை 1 (2), இவைகளை பாலால் மைபோல் அரைத்துச் சேர்த்து, சேரி சேர் 2, பக்கீர் சேர் 1 (2), நெய் சேர் 1 (2), போட்டு எரித்து அடிக்கடி துழாவி சரியான பதத்தில் எடுத்து 1 (2), சேர் வீதம் தினம் சாப்பிட்டுவர தேக புஷ்டி, தாது விருத்தி, சுக்கிலத்தடிப்பு, உண்டாகும்.

#### மதன சஞ்சீவி ஹல்வா.

ஒரு சேர் வாதுமைப்பருப்பை ஜலத்திலிட்டு ஊறவைத்து தோலை நீக்கி அத்துடன் ஏலம், சாதிக்காய், கிராம்பு, சாதிப்பத்திரி, வால்மிளகு வகைக்கு விராகனிடை 2 1/2 (2), நெய்யில் வறுத்து சேர்த்து, கசகசா சேர் 1 (2), சாலாபிசரி சேர் 1 (2) இவைகளை எல்லாம் சேர்த்து பாலால் னாத்து 6 சேர் பசும்பாலில் கரைத்து எரித்து இடைவிடாமல் துழாவிச் கொண்டே யிருக்கவும். தடிப்பாய்வரும் சமயத்தில், நீர் முள்ளிவிதை, சிறு பூனைக்காலிவிதை வகைக்குப் பலம் 1, குங்குமப்பூ விராகனிடை 1 இவைகளை சூர்ணித்துப் பேர்ட்டிக் கிண்டி, பிறகு பக்கீர் சேர் 1 (2), பசும்நெய் சேர் 1, சிஞ்சுந்சண்பித்தான் சேர் 2, சேர்த்து பதத்தில் எடுத்து தினம் 1 (2), சேர் வீதம் சாப்பிட்டுவர ஸ்திரீ போகத்தாலுண்டாகும் மேகம் முதலியவைகள் தீரும், தாதுபுஷ்டி உண்டாகும்.

#### போகவல்லி ஹல்வா.

சுத்திசெய்த வாதுமைப்பருப்பு பலம் 8, கசகசா பலம் 4, சாலாபிசரி பலம் 2, சிஞ்சுந்சண்பிதை பலம் 1, சாதிக்காய் பலம் 1, வால்மிளகு

பலம்  $\frac{1}{4}$  (வ), ஏலம் பலம்  $\frac{1}{4}$ , (ஹ) இவைகள் பசும்பாலாலாத்து 6 சேர் பசும் பாலில் கரைத்து எரித்து 2 சேர் ஆக்கி அதில் பந்தீர் சேர்  $\frac{1}{4}$ , நெய்சேர் 1, சீனிசேர் 2, போட்டுக்காய்ச்சி பதத்தில் எடுத்து தினம்  $\frac{1}{4}$  (வ) சேர் தேன் சாப்பிட்டுவர நீர் எரிவு, போகத்தாறுண்டாகும் உஷ்ணம் தீரும். தாதுபுஷ்டி உண்டாகும்.

### வாதுமை ஹல்வா.

கோதுமை, கசகசா, சுவாமிசி, சுத்திசெய்த வாதுமைப்பருப்பு வகைக்கு சேர்  $\frac{1}{4}$  (வ), ஜலத்தில் ஊறவைத்து மைபோல் அரைத்து 4 சேர் பசும்பாலில் கரைத்து அதில் சீனி சேர் 1, பந்தீர் சேர்  $\frac{1}{4}$  (வ), நெய் சேர்  $\frac{1}{4}$  (வ), சேர்த்துக்காய்ச்சி பதத்தில் எடுத்து  $\frac{1}{4}$  சேர் வீதம் சாப்பிட்டுவர தாதுபுஷ்டி உண்டாகும்.

### கோதுமை ஹல்வா.

கோதுமையின் வெண்மையான ரவா (கோம்) யை ஏந்திரத்திலிட்டு மாவாக்கின மாவும், பச்சை சம்பா அரிசியை ஜலத்தில் ஊறவைத்து எடுத்து இடித்து வஸ்திர காயம் செய்த மாவும் வகைக்கு ஆழாக்கு 1, ஒரு மைப்பால், முற்றின தேங்காய்ப்பால் வகைக்கு படி 1, இவைகளில் சேர்த்துக் கரைத்து, எரித்து அடிக்கடி துழாவிக்கொடுத்து பதத்தில் சீனி சேர்  $\frac{1}{4}$ , எலரிசுதுள் விராகண்டை 2, சுத்தி செய்த வாதுமைப்பருப்பு சேர்  $\frac{1}{4}$  (வ), நெய் சேர்  $\frac{1}{4}$ , பந்தீர் சேர்  $\frac{1}{4}$  இவைகளை எல்லாம் சேர்த்து சரியான பதத்தில் எடுத்து  $\frac{1}{4}$  (வ) சேர் வீதம் தினம் சாப்பிட்டுவர தாதுபுஷ்டி உண்டாகும்.

### 51-வது அத்தியாயம்.

#### தாதுபுஷ்டி அவுஷதங்கள்.

இங்லிஷ், யுனானி, கர்நாடக கிரந்தங்களைப் பாரவையிட்டு மஹா சிசோஷ்டமான பலகாரிகள், தாதுபுஷ்டி, தேகப்புஷ்டி, ரத்தவீருத்தி உண்டாகும் மருந்துகள் சர்வஜன உபகாரமாக இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். அவைகளை சாப்பிட்டுவருகின்றவர்களுக்கு தேகத்தில் பலமும், தாதுபுஷ்டியும், தேகப்புஷ்டியும் ரத்தவீருத்தியும் உண்டாகுவதற்கு யாதோரு சந்தேகமுமில்லை.

தேகத்தில் பலம் உண்டாக:—

1. வினாவின் கந்தகத்திராவகம் 15 துளி, கிலவேம்புக்காயம் 10 திராம், ஆரஞ்சிப்பழத்தோல் பாணிதம் 1 திராம், இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 3 தடவைக் கொடுக்க பலத்தை உண்டாக்கும்.

2. 5 வீரா சிரகத்தை இரவில் ஒரு மண்குண்டானில் போட்டு, 4 அவுன்ஸ் ஜலத்தை விட்டு ஊறவைத்துக் காலையில் ஒரு கருநொச்சிக்கட்டையால் அரைத்துச் சாப்பிட்டுவர வச்சிர சரீரமுண்டாகும்.
3. வினாவின் கந்தகத்திராவகம்  $1\frac{1}{2}$  திராம், வின்கொளுக்கசாயம் 6 அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுக்க பலத்தை உண்டாக்கும்.
4. நாகபஸ்மம் (Oxide of Zinc) 5 கிரேன்ஸ், ஜென்சன் சத்து 5 கிரேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 2 மாத்திரைகளாகக் காலையில் ஒன்றும், மாலையில் ஒன்றும் கொடுத்துவர பலத்தை உண்டாக்கும்.
5. பால் துத்தம் 1 திராம், ஜென்சன் சத்து 20 கிரேன்ஸ், குகைனு  $\frac{1}{2}$  (2) திராம், கைமசாமந்திப்பூத்தயிலம் 6 துளி, இவைகளைச் சேர்த்து 30 மாத்திரைகளாகக் தினம் 3 தடவை ஒரு மாத்திரைவீதம் கொடுத்துவர பலத்தை உண்டாக்கும். (Dr. Golding Bird)
6. பால்துத்தம் 6 கிரேன்ஸ், வினாவின் கந்தகத்திராவகம் 45 துளி, ஆரஞ்சித்தோல் பாணிதம்  $\frac{1}{2}$  (2) அவுன்ஸ், ஆரஞ்சித் தோலக்கசாயம்  $\frac{1}{2}$  அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் தினம் 3 தடவைக் கொடுத்துவர பலத்தை உண்டாக்கும். (Dr. Druitt).

தேகத்தில் ரத்தம் ஊற:—

1. ஒருபலம் கிராம்வை இரவில் முலைப்பாலில் ஊறவைத்து மறுநாள் அந்தப் பாலால் மைபோலரைத்து, தேன் பஸீம்  $\frac{1}{4}$  (வ), விட்டு கொதிக்க வைத்து பதத்தில் எடுத்து கடலை அளவாக கொடுத்துவர, திபனம், ரத்தவீருத்தி உண்டாகும்.
2. வெந்தியம், கோதுமை வகைக்கு  $\frac{1}{2}$  அவுன்ஸ் வீறுத்து இரவில் பசும்பாலில் ஊறவைத்துக் காலையில் அதைக்கடைந்து வடித்து நெய், தேன், சர்க்கரை வகைக்கு  $\frac{1}{2}$  அவுன்ஸ் சேர்த்து தினம் காலையில் சாப்பிட்டுவர ரத்தவீருத்தி உண்டாகும், விந்துணதம்.
3. பலகாரிக்குர்ணம். 9. உருக்கு பஸ்மம்.
4. போஜனக்குடாரி மாத்திரை. 10. அயபஸ்மம்.
5. சுவர்ணமணி மாத்திரை. 11. திராக்ஷ வந்தபத்தி.
6. நாராயண மண்டிர செந்தூரம். 12. பாவன சேரகம்.
7. திரிலோகச் செந்தூரம். 13. பாவன மிளகு.
8. அயச்செந்தூரம்.

இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக்கொடுக்க ரத்தவீருத்தி உண்டாகும்.

தாதுப்புஷ்டி உண்டாக—

1. ஒரு பிடி பச்சைக்கடலை இரவில் ½ (2) சேர் ஜலத்தில்போட்டு ஊற வைத்து காலையில் வடித்து அந்த ஜலத்தில் சாதிக்காய், சாதிப்பத் திரி வகைக்கு ½ (வ). திராம், குர்ணித்துப்போட்டு, தேன் 2 திராம் சேர்த்துக்கொடுத்து வர வீரிய விருத்தி உண்டாகும்.
2. கசகசா, வால்யினகு, வகைக்கு பலம் 2 இளவறுப்பாய் வறுத்து அத் துடன் வாதுமைப்பருப்பு, சேனா கற்கண்டு வகைக்கு பலம் 2 சேர் த்து கல் உரலில் போட்டுக் கடப்பாறையால் இடித்து லேகியமாக செய்து பாக்களவு நினைம் 2 தடவைச் சாப்பிட்டுவர தாதுப்புஷ்டி உண்டாகும்.
3. தாதுப்புஷ்டிச் சூர்ணம். 12. கந்தக ரகாயனம்.
4. தாதுப்புஷ்டி லேகியம். 13. மதனபேரக சுவர்ண வடகம்.
5. அயபஸ்பம். 14. ஸ்திரிபேரக ரத்தினவடகம்.
6. அப்பிரேக பஸ்பம். 15. புரவன சீரகம்.
7. சுவர்ண பஸ்பம். 16. மோகவல்லி ஹல்வா.
8. சுவர்ண ரஜத பஸ்பம். 17. மதன சஞ்ஜீவி ஹல்வா.
9. அயகந்தச் செந்தூரம். 18. பொகவல்லி ஹல்வா.
10. அயச்செந்தூரம். 19. வாதுமை ஹல்வா.
11. சுவர்ணமணி மாத்திரா. 20. கோதுமை ஹல்வா.

இவைகளில் எதைச் செய்துகொடுத்த போதிலும் தாதுப்புஷ்டி உண்டாகும். இவைகளின் செய்முறை இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

தேகப்புஷ்டி உண்டாக—

1. மகாகுழப்பாண்ட லேகியம்.
2. பொகவல்லி ஹல்வா.
3. மீன் எண்ணெய் (codliver oil)

இவைகளை இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக் கொடுக்க தேக புஷ்டி உண்டாகும்.

இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-வது அத்தியாயத்தில் காண்க.

## 52-வது அத்தியாயம்.

நஸ்யங்கள்.

கர்ஷாடக நிரந்தங்களில் சொல்லிய நஸ்யங்களில், அபஸ்மா ரம், சன்ஸி முதலிய மகா கரோமுள்ள ரோகங்களை குணமாக்கு

வதில் வெகு கீர்த்தியைப்பெற்ற நஸ்யங்களை இந்த அத்தியாய த்தில் சொல்லப்படும். இவைகள் சாமான்னியமானவைகளல்ல

வங்கேசுவர ரசநஸ்யம்.

ரசம், மனோசிலை, கந்தகம், சுக்கு, திப்பிலி, அக்கிராகாரம், வெண்ணாவி, சஞ்ஜீவி, வெங்காரம் வகைக்கு விரா. 1, மிளகு விரா. 9, இவைகளில்ரச மும் கந்தகமும் கல்வத்திலிட்டு அரைத்து பிறகு கொஞ்சம் மிளகும் மற்ற சரக்குகளும் போட்டு அரைத்து லீல நிறமாக தோன்றினவுடனே பாக்கி மிளகை போட்டு 4 ஜாமம் அரைத்து ஒரு சேரவில் போட்டு வைத்துக் கொண்டு கொஞ்சம்யெடுத்துநஸ்யமிடசன்னி,தோஷம், மண்டைசிலேஷ மம் முதலிய பஸமானரோகங்கள் குணமாகும்.

சர்வேசுவர ரசநஸ்யம்.

ரசம், கந்தகம், நாலி, மனோசிலை, வெங்காரம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, இவைகளை சமமாக சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு 4 ஜாமம், அரைத்து ஒரு சேரவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் எடுத்து நஸ்யமிட சன்னி மயக்கம், மண்டைகபம் முதலிய பற்பல கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

\* காலபைரவ நஸ்யம்.

ஒரு தணியை மூட்டைப்பூச்சிகளின் ரத்தத்தில் நனைத்து உலர்த்தி, ஒரு கந்தாரகு சேரவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு, 4 வித அபஸ்மார ரோகங்களுக்கு, கழுதை மூத்திரத்தில் நனைத்து 3 நாள் நஸ்யமிட நாள் பட்டரோகமாயிருந்தபோதிலும் குணமாகும்.

## 53-வது அத்தியாயம்.

புகைச்சல்கள்.

கந்தகப்புகைச்சல்—Sulphur vapour bath.

மூலம்நிபுத்தைகளால் கோழிகுடுபோல் ஒரு கூடுசெய்துநிரக துழை யுப்பி ஒரு துவாரம் மேல்பக்கத்தில் வைத்து, மெழுகுதுணியால் பக்குவ

\* चिरगुट भिजवावें मत्कुणाचेनिरक्तें ॥  
तिन दिन खरमूर्त्रें नासदेयीं पवित्रें ॥  
बहुतही दिवसाचा तो अपस्मार नाही ॥  
मिय सखि तुजलागीं सांगतो निश्चयेसीं ॥

மாய் மூடி அதில், சிவசுவெளியில் இருக்கும்படி நோயாளியை உள்கா  
ரவைத்து, புனை வெளிப்படாமல் இருக்கச் செய்துவிடுகிற. இடத்தில் துணி  
யாலுடைத்து, கந்தகத்தை ஒரு சிறு தட்டில் போட்டு நெருப்பின்மேல்  
வைத்து கண்ணெருகு வைக்க, கந்தகம் புணைந்து சிரமெங்கும் படும்.  
10—15 நிமிஷம் வரையில் நோயாளியை வைத்திருந்து பிறகு வெளிப்படு  
த்திலிடவேண்டியது. இந்தச் சிவசுவை சருமரோகங்கள், கீல்வாதரோகம்  
இவைகளுக்குச் செய்தால் வெகு நன்மை செய்யும்.

#### சுரப்புகைச்சல்—Fumigation.

மேல் சொல்லியபடி ஒருகூடு செய்து அங்குக்கட்டில் நோயாளியி  
ன் தலை வெளியிலிருக்கும்படி உட்காரவைத்து 1 அல்லது 2 திராம் பிளாக்  
ஆக்சைட் ஆப்செர்மெரூரி (Black Oxide of Mercury) என்னும் ரஸபஸ்மத்  
தை இரும்புத் தட்டில் போட்டுக் கூடைவந்தால், அதிலிருந்து புனை எழும்  
பித்தெகமெங்கும் படும்; அந்தப்புனையை ஆகிராணித்தால் சீக்கிரத்தில்  
வாயைப் பிடிக்கும். விஷம் முதலியவைகளுக்கு சுரப்புகைபேர்ட்டால்  
வெகு நன்மை செய்யும்.

#### விஷவது அத்தியாயம்.

##### விரோசனகாரிகள்.

அநேக ரோகங்கள் மலபந்தத்தால் உண்டாகுவதால் மலத்  
தை கிரமப்படுத்தி மலோயிரோஷ்டமான அவுஷதங்களாகிய மாத்  
திரைகள், சூரணங்கள், லவணங்கள், குழம்புகள், எண்ணெய்கள்  
முதலிய அநேக வித ரூபங்களாக இருக்கின்ற விரோசனகாரிகள்  
சகலஜனங்களுக்கு அதிஉபயோகமாகும்பொருட்டு இந்த அத்  
தியாயத்தில் சொல்லப்படும். அவைகளை சாப்பிட்டால் வாகுபி  
த்தசிலேஷம் கெட்டதீர்க்கி வெளியாகி அரோகிய ஸ்திதி  
யில் வரக்கும் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

மாத்திரைகள்:—

- (1). ரசபஸ்மம் பலம் 1, சுத்திசெய்த லிங்கம் பலம் 2, சுத்திசெய்த வெங்  
காரம் பலம் 3, சுக்கு பலம் 4, சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு பல  
ம் 5 இவைகளை கல்வத்திலிட்டு குதிராணாசி மும் கசாயத்தால் மை  
போலனைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்  
திரைக்கொடுக்க நன்றாய் பேதியாகும். பேதி அதிகமானால் மேலும்  
அன்னமும் சேர்த்துச்சாப்பிடவும்.

- (2). சுக்கு பலம் 1, ரோஜாமொட்டு பலம் 2, சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பரு  
ப்பு பலம் 3 இவைகள் கல்வத்திலிட்டு சுத்தனக்கட்டை, சண்பகப்பூ  
இவைகளின் கசாயத்தால் ஒரு ஜாம் அளவாக குன்றிமணி அள  
வ மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரைக்கொடுக்க செவ்வையாய் பேதி  
யாகும்.

- (3). சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு பலம் 5, சுத்திசெய்த லிங்கம், சுத்தி  
செய்த வெங்காரம், ரசபஸ்மம், ரசசெந்தூரம்வைக்க கு பலம் 1.  
சுக்கு பலம் 2, யினகு பலம் 1, திப்பிலி பலம் 1 இவைகள் எல்  
லாம் கல்வத்திலிட்டு விளாம்பின் ஜலத்தால் மைபோலனைத்து  
குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரைக்கொடுக்க  
வாதம், பித்தம், சிலேஷம் இவைகளைக் கண்டித்து செவ்வையாய்  
பேதியாகும்.

- (4). லிங்கபேதிமாத்திரை
- (5). காக்களுன்வோ பேதியாத் திரை
- (6). ரசலிங்கபேதி மாத்திரை
- (7). பானுபிரகாச மாத்திரை
- (8). ரசமாத்திரை

இவைகளில் எதைசெய்துக் கொ  
டுத்தபோதிலும் வாத பித்த சிலே  
ஷம்ரோகங்களை கண்டித்து செவ்  
வையாய் பேதியாகும். செய்மு  
றை இந்தப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

சூரணங்கள்:—

- (1). 1/2 (ல) பலம் உலர்ந்த ரோஜாமொட்டுகள் நெய்யில் வறுத்து சூரணித்  
து அதற்கு சமமாக சர்க்கரைச்சேர்த்துச்சாப்பிட தண்ணீர் தண்  
னீராய் பேதியாகும்.

- (2). கலவை ஜாலப் சூரணம்
- (3). கலவை ஸ்காமொனிச்சூரணம்
- (4). கலவை ரூபார்ப் சூரணம்

இவைகளை புஸ்தகத்தில் பார்வை  
யிட்டுசெய்துக் கொடுக்கபேத்யா  
கும்.

உப்புக்கள்:—

- (1). எப்சன் ஸால்ட்
- (2). ரோசல் ஸால்ட்
- (3). பாஸ்பேட் ஆப் சோடா

இவைகளில் எதையாகிலும் அளவை புஸ  
தகத்தில் பார்வையிட்டு அனுபானத்தில்  
கொடுக்க செவ்வையாய் பேதியாகும்.

எண்ணெய்கள்:—

- (1). நேர்வாள எண்ணெய்

1/2-1 துளி சர்க்கரையில் அவசியமாய் இரு  
ந்தால் கொடுக்கலாம். அதிகமாய் பேதி  
யாகும்.

- (2). சிற்றாமணக்கொண்ணெய்

சூராயம் முதலிய அனுபானத்தில்கொடுக்க  
பேதி செவ்வையாய் ஆகும்.

- (3). கணத்தெண்ணெய்

இப்புஸ்தகத்தில் பார்வையிட்டு செய்து  
கொடுக்க பேதியாகும்.

தழம்புகள்:—

- (1). கும்மட்டிக்காய்க்குழம்பு } இவைகளில் எதையாகிலும் இப்புஸ்தகத்  
(2). லீங்கக்குழம்பு } தில்பார்வையிட்டு செய்துகொடுக்க வே  
தியாகும்.

மிக்ஸ்சே (mixtures) கள்:—

- (1). பைசல் பீட்டி ஆப் பொட்டாஸ், கார்போனேட் ஆப் சோடா வகைக்கு ஒரு திராம், வெவ்வேறாக 2 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் கரைத்து சேர்க்க பொங்கும்போது சூட்டிவிடவும். மலத்தை உடைக்கும், உஷ்ணத் தைத்தணிக்கும். (Dr. Barker)
- (2). மாக்னிஷியா கார்போனேட் 40 கிரேஹீஸ், ரேவல்சின்ஸி (Rhubarb) 15 கிறேன்ஸ், சுக்கு தூள் 5 கிறேன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்துக்கொடுக்க மலம் இறங்கும்.
- (3). ரோஜாப்பூக்காயும் 5½ அவுன்ஸ், எப்ஸன் ஸால்ட் 6 திராம், எலுமிச்சம்பழப்பாணிதம் ½ அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து 4-8 திராம் கொடுக்க மலம் இறங்கும்.
- (4). எப்சன் இர்தப்பு (Epsom salt) 6 திராம், மேனா 2 திராம், வெக்ஸர் 1½ அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்துக்கொடுக்க செவ்வையாய் பேறியாகும்.

துவையல்கள்:—

சரக்கொன்றைப்பூளி, மொககாய், உப்பு, புளி, இஞ்சி, பெருங்காயம் இவைகளைச் சேர்த்து துலவயல் செய்து இராச்சாப்பாட்டென் 1-2 கொட்டைப்பாக்கு அளவுச் சாப்பிட காலையில் மலம் தாராளமாகிறதற்கும்.

லேகியங்கள்:—

- (1). கடுக்காய்பிஞ்ஞி, சூரத்துக்கடுக்காய், சூரத்துக்கறுப்பு உப்பு, சுக்கு, சோம்பு, தாண்டிர்காய், செல்லிவற்றல் வகைக்கு பலம் 1, கடுக்காய் நிலாவாரை வகைக்கு பலம் 2, கொத்தமல்லியினை பலம் 3 இவைகளை சூர்ணித்து வஸ்சிரகாயஞ்செய்து அதனுடன் தேன் தேவையானதுச் சேர்த்து லேகியமாக்கி 1-3 கொட்டைப்பாக்களவு படுக்கைக்கு போருமுன் தினம் சாப்பிட காலையில் மலம் தாராளமாகும் இறங்கும்.
- (2). சிற்றாணக்கெண்ணெய் படி 1 இதில் பேயன்வாழைப்பழம் 20 கப் கண்டு தூள், சீரகத்தூள் வகைக்கு சேர் ½ சேர்த்து ஒரு பீய்சானில் போட்டு வெய்யிலில் 8 நாள் வைத்து லேகியபதமாக்கி காலையில் 2-4 பாக்களவுச் சாப்பிட்டுவர மலம் இறங்கும். உஷ்ணம் போகும்.

இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-வது, 16-வது அத்தியாயங்களில் காண்க.

55-வது அத்தியாயம்.

பிளாஸ்திரிகள்.

இங்கிலீஷ், யுனானி, கர்நாடக சிரந்தங்களில் சொல்லிய பிளாஸ்திரிகளில் மேகாணம், திப்பட்டாணம், ஆறுதரணம், சுத்தகாயம், முதலிய பற்பல ரணங்களை ஆற்றவும்; மேக கட்டிகள், வாயுகட்டிகள் முதலியவைகளைக் கரைக்கவும் கைகண்டபிளாஸ்திரிகளை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

சயப்பிளாஸ்திரி—(கர்நாடகமுறை).

சயச்செந்துரம் பலம் 1, ரசகர்ப்பூரம் விரா. ½ (ம), மிருதாசிங்கு விரா ½, முத்துவெள்ளை விரா 1, நல்லெண்ணெய் சேர் ½ (வ), இவைகளைச் சேர்த்துக் கலப்பு நிறம் வரும் பதத்தில் காய்ச்சி எடுத்து ஒரு தகடப்பாவில் போட்டுவைத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் எடுத்து துணியில் தடவி போட ரணம் ஆறும்.

ரசப்பிளாஸ்திரி—Mercury plaster.

இங்கிலீஷ்முறை

ஒரு அவுன்ஸ் ஆலீவ் எண்ணெயில் கந்தகம் 6½ கிறேன்ஸ் சேர்த்து அரைத்து பிறகு 24 அவுன்ஸ் ரசத்தைச் சேர்த்து, ரசஅணுக்கள் கண்களுக்குத் தெரியாமல் போகிறவகையில் அரைத்து அத்துடன் 8 பவுண்டு மிருதாசிங்கு பிளாஸ்திரியை சிறு தீயிட்டு உருக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டியது.

செய்கை— உஷ்ணகாரி, சோபநாசகாரி.

உபயோகம்—இதை தணி அல்லது தோலின்மேல் தடவி கட்டிகள் கடிப்புகள், லீக்கங்கள் இவைகளுக்கு போடக்கூறாதுவிடும்.

மிருதாசிங்கு பிளாஸ்திரி—Lead plaster

ஒரு பவுண்டு மிருதாசிங்குத் தூளை, 8 பைன்ட் ஆலீவ் எண்ணெய், 2 பைன்ட் ஜலம் இவைகளுடன் சேர்த்துசிறு தீயிட்டு எரித்து இடைவிடாமல் துழவிகொண்டே இருக்கவும். பிளாஸ்திரி பதத்துக்கு வரும்வகையில் ஜலம்சுண்டிப்போனால் தீ நீரை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டியது.

உபயோகம்—இதை கத்திவெட்டு காயத்தின் இரண்டு பிரிவுகள் சேர்க்கவும், கட்டிகளை கரைக்கவும் உபயோகிக்கப்படும்.

## ஸ்டிகிங் பிளாஸ்திரி-Sticking plaster.

3 பவுன்ட் மிருதாரிங்கு பிராஸ்திரியை உருக்கி, அத்துடன் 1 (2), பவுன்ட், ரோஜனத்தைதும் உருக்கி சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டியது.

உபயோகம்— இது சுருமத்தை உண்ணிப்பதால் லெபியாக்களுக்கு உபயோகிக்கலாகாது. இதை துணியில் தடவி காயங்கள், கட்டிகள், ரணம் இவைகளுக்குபோடப்படும்.

ஐயோடைட் ஆப் போடாஸ்லியம் பிளாஸ்திரி.

## Iodide of pottassium plaster.

3 அவுன்ஸ் சாம்பிரூனியும், 3 திரா மெழுகும் சேர்த்து உருக்கி அதில் 1 (2), அவுன்ஸ் ஐயோடைட் ஆப் போடாஸ்லியத்தை 1 திராம் ஆலில் என்னெனையில் அரைத்து சேர்த்து அலை விட்டிறக்கி குளிருற வரையில் தழுவவேண்டியது.

உபயோகம்— இதை துணியில் தடவி வீக்கம், கட்டிகள் இவைகளுக்கு போடக்கூடியும்.

## கால்பேனம் பிளாஸ்திரி-Galbanum plaster.

4 அவுன்ஸ் கால்பேனம், 4 திராம் டர்பன்டயின் இவைகளைச் சேர்த்து உருக்கி அத்துடன் 12 திராம் குத்திரகம் பிசின், 18 அவுன்ஸ் மிருதாரிங்குப் பிளாஸ்திரி இவைகளை முதலில் சிறு தியால் உருக்கி சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

உபயோகம் இதை துணியில் தடவி கட்டிகளுக்குப்போட கட்டிகளைக் களையும்.

மடல்துத்தச்செந்தூரப் பிளாஸ்திரி.

## Calamine plaster.

15 அவுன்ஸ் மெழுகை உருக்கி, 2 பையிண்ட் ஆலில் என்னெனையைச் சேர்த்து காய்ச்சி சீயை விட்டிறக்கி இறுகிபோகிற பதத்தில் 15 அவுன்ஸ் மடல்துத்தச் செந்தூரத்தைச் சேர்த்து குவிச்சிறுபிற வரையில் விடாமல் துழுவ வேண்டியது.

உபயோகம்— இதை துணியில் தடவி அக்கினி ரணம், தேரலெரிவு, ரணங்கள் முதலியவைகளுக்கு போட்ட குணமாகும்.

## எரிவண்டுப் பிளாஸ்திரி-Cantharidis plaster

12 அவுன்ஸ் பன்றியெய், 15 அவுன்ஸ் மெழுகு, 15 அவுன்ஸ் ஆட்டுக் கொழுப்பு, இவைகளை சேர்த்து உருக்கி, 6 அவுன்ஸ் ரோஜனத்தை மூன்ன

தாவே உருக்கி சேர்த்து நெருப்பை விட்டு இறக்கி உறைந்துபோக ஆரம்பித்த தருணத்தில் 2 பவுன்ட் எரிவண்டுச் சூரணத்தைப்போட்டு மிஸ்ரித்துக்கொள்ளவேண்டியது.

உபயோகம்— இதை கொப்புளம் எழுப்பி புண்ணுக்க உபயோகிக்கப்படும். இதை புண்ணுக்கவேண்டிய இடத்தில் கடுகை அரைத்து போட்டு பிறகு இதைப்போடவேண்டியதாய் இருக்கும்.

## 56-வது அத்தியாயம்.

## தூபங்கள்.

நோயாளிகள் படுத்திருக்கும் அரை முதலிய இடங்களிலுள்ள நாற்றங்களை வெளியாக்க தூபங்கள் போடப்படும். சூரண ரூபமாயும் வத்திருபமாயும் இருக்கின்றவைகள் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

இந்த தூபங்கள் சுவாமிகளுக்கும், சுபகாரியங்களுக்கும் அதிவிசேஷமாய் உபயோகப்படுத்திவருகிறார்கள்.

## கோஹலாப்பூர் தேசத்திய தசாங்குச் சூர்ணம்.

அகிற்கட்டை, மலாகா சந்தனக்கட்டை, தேவதாருக்கட்டை, அனூள் ப்பூ, சன்னலவங்கப்பட்டை, ஏலம், கிராம்பு, சாதிக்காய், சாகிப்பத்திரி, உலர்ந்த மருக்கொழுந்து, வெட்டிவேர், கல்பாசி, கர்பூரம், கார்போகரிசி, கோரைக்கிழங்கு, சாம்பிராணி, மட்டிப்பால், மகளம்பூ, கருவாப்பட்டை, பச்சைஇலை, பூசாந்திப்பட்டை, கிளியூரம்பட்டை, பலகைமஞ்சள், பூலாக்கிழங்கு, சடாமாஞ்சி, தாளிசப்பத்திரி, லவங்கப்பத்திரி, கோஷ்டம், சித்தரத்தை, அநிமதுரம், லவங்கப்பட்டை, பின்பெட்டை, தேன், பசுவின் கெய், சோம்பு, ஊன்னிவேர், விலாயிச்சுவேர், சிறுநாகப்பூ, நிரயாசிப்பால், குகிலு, சண்பகமொக்கு, இவைகள் எல்லாம் சமமாக சூர்ணித்து ஒருஜாடியின்போட்டுவைத்துக்கொண்டு நோயாளி படுக்கையின் இடத்திலே நெருப்பின் மேல் போடப் புனைந்து நாற்றத்தை போக்கும். இந்த தசாங்கு சுவாமிகளுக்கும் விசேஷமாய் உபயோகப்படுத்திவருகிறார்கள்.

## பண்டரிப்பூர் தேசத்திய தசாங்குச்சூர்ணம்.

பூலாக்கிழங்கு, தேவதாருக்கட்டை, அகிற்கட்டை, அகருக்கட்டை, கருங்குல்லியம், தாளிசப்பத்திரி, கன்னூரிவேர், சாம்பிராணி, உகைக்குப்பலம் 2, மலாகா சந்தனக்கட்டை பீலம் 6, பூஞ்சாந்துப்பட்டை பலம் 3,

கிளியூரம்பட்டை, கோஷ்டம், பச்சை இலை, வகைக்குப் பலம் 1½, கொம்பு  
க்கு, கல்பாசி, சண்பகமொக்கு, மட்டிப்பால், அஞ்சிப்பு, குகிலி (நிர  
யாசிப்பால், வெட்டிவேர், விலாமிச்சுவேர், வவங்கப்பந்திரி, சடாமாஞ்சி,  
சாதிக்காய் வகைக்குப் பலம் 1, உலர்ந்த மருக்கொழுந்து, சிறுநாகப்பூ, கிராம்  
பூ வகைக்குப் பலம் ½ (ஐ), சித்தரத்தை, கோணக்கிழங்கு, மட்டி எலம்,  
கன்னிமஞ்சள், சோம்பு, வகைக்குப் பலம் ½, தேன் பனம் 1½ (கவ),  
வெல்லசர்க்கரை பலம் 2, பசும் நெய் பலம் 2, இவைகள் எல்லாம் குர்ணித்  
து மேல் நெய்யில் கலந்து ஜாடியில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு மேல்  
சொல்லியபடி உபயோகப்படுத்திக்கொள்ளவும்.

### காசிதேசத்திய தசாங்குச் சூர்ணம்.

பூலாக்கிழங்குப் பலம் 1½ (கத), அகிறக்கட்டை, தேவதாருக்கட்டை,  
நலர்க்காசந்தனக்கட்டை, சருங்குநிலியம், வகைக்குப் பலம் 2, கிளியூரம்  
பட்டை, மட்டிப்பால், நிரயாசிப்பால், பெருஞ்சீரகம், சமுத்திராபச்சை,  
வகைக்குப் பலம் 1, கோஷ்டம், ஏலம், சிறுநாகப்பூ, சண்ணலவங்கப்ப  
பட்டை, தாளிசப்பத்திரி, சடாமாஞ்சி, கன்னிமஞ்சள், மருக்கொழுந்து,  
சண்பகமொக்கு, சித்தரத்தை, மல்லி, விலாமிச்சுவேர், கன்னிமேர், அஞ  
சிப்பு, நாகணம், பூஞ்சுச்சட்டம், வெற்றிவேர், வகைக்குப் பலம் ½ (2),  
பசும்நெய் பலம் 2, இவைகளில் நாகணம், அஞ்சிப்பு, சிறுநாகப்பூ, சண்ப  
கப்பூ, பெருஞ்சீரகம், இவைகள் நெய்யால் கொஞ்சம் கலந்து குர்ணித்து  
அத்துடன் மற்ற சர்க்கரைகளை உலர்த்தி குர்ணித்து சேர்த்து நெய்யில்  
மிஸ்ரித்து ஜாடியில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு மேல் சொல்லியபடி உப  
யோகித்துக்கொள்.

### லக்ஷோதேசத்திய தூபவத்தி.

1. பூஞ்சாந்திப்பட்டை, வவங்கம், மலர்க்கா சந்தனம், நிரயாசிப்  
பால் வகைக்குப் பலம் 1½ (கத), மட்டிப்பால் பலம் 2, சாம்பிராணி, அகரு  
க்கட்டை வகைக்குப் பலம் 3, கல்பாசி, வவங்கப்பட்டை, கோஷ்டம், சடா  
மாஞ்சி, வெட்டிவேர், தேவதாருக்கட்டை, கற்கண்டு, தேன் வகைக்குப்  
பலம் 1, தாளிசப்பத்திரி, சண்ணலவங்கப்பட்டை, அகிறக்கட்டை வகைக்  
குப்பலம் ½ (ஐ), கிளியூரம்பட்டை, வவங்கப்பத்திரி, கன்னிமேர், விலா  
மிச்சுவேர், அகிறக்கட்டை, சிறுநாகப்பூ, வகைக்குப் பலம் ½, பச்சையி  
லை, சித்தரத்தை, மல்லி, வகைக்குப் பலம் ½ (க) இவைகள் எல்லாம் பொ  
டித்து அரைத்துக்கொண்டு, மறுபடியும் இரண்டாந்தடவை அரைக்கையி  
ல் பிளின் பட்டை பலம் 1 சேர்த்து அரைத்துக்கொள்க. பிறகு அத்து  
டன் பூஞ்சுச்சட்டம், பூலாக்கிழங்கு, பூஞ்சுப்பத்திரி, கௌலம் வகைக்கு  
விராக்னிடை 1, கடைநீர் விராக்னிடை ½, பச்சைக்கார்ப்பூம், கன

துரி வகைக்கு விராக்னிடை ½ (ஐ), இவைகளை மைப்பாலரைத்துச் சே  
ர்த்த பிஸ்ரித்து கொண்டு, பிசுப்பப்பட்டை ஒரு பாத்திரத்தில் உறைவை  
த்து அந்த ஜலத்தை மூங்கிலின் சிவின்குச்சிகளுக்குத் தடவி பின்பு அரை  
த்த மெழுகுதலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்பி பலகையின்மேல் உருட்  
டி வத்திகளாகி உலர்த்தி கொளுத்திவைக்க நாற்றத்தைப் போக்கும்.

2. மலர்க்கா சந்தனக்கட்டை பலம் 5, சாம்பிராணி பலம் 2½, வெல்  
லசர்க்கரை பலம் 2½ (2வ), பூஞ்சாந்திப்பட்டை, கோஷ்டம், கற்கண்டு,  
சடாமாஞ்சி, கிளாம்பிசின் வகைக்குப் பலம் 2, காரப்பொகரிசி, பனம் 1½  
(கத), தேன், மட்டிப்பால், நிரயாசிப்பால், வகைக்குப் பலம் 1½ (கவ),  
தாளிசப்பத்திரி, விலாமிச்சுவேர், கிளியூரம்பட்டை, கன்னிமஞ்சள்,  
சிறுநாகப்பூ, அகிறக்கட்டை, தேவதாருக்கட்டை, பூலாக்கிழங்கு, கன்னி  
மேர், பச்சையிலை, வவங்கப்பட்டை, வெட்டிவேர், சண்பகமொக்கு,  
கோணக்கிழங்கு, வகைக்குப் பலம் 1, கிராமபூ பலம் ½ (ஐ), சாதிக்காய்,  
சாதிப்பத்திரி, ஏலம் வகைக்குப் பலம் ½ (2) இவைகளை எல்லாம் குர்ணித்  
து மேல் சொல்லியபடி செய்துக்கொள்க. வத்திகளைக் கொளுத்திவைக்க  
நாற்றத்தைப் போக்கும்.

இந்த வத்திகள் சுவாமிகளுக்கும் அநி விசேஷமாய்  
உபயோகித்து வருகிறார்கள்.

### 57-வது அத்தியாயம்.

#### \* லேபனங்கள்.

சில மனிதர்களின் தேசத்தில் சுற்றாழை நாற்றம், கருவாடு  
நாற்றம் விசுவதால், உள்ளுக்கு மருந்துகளைச் சாப்பிடுவதால்  
தவிர மேலுக்கு லேபனஞ்செய்வதில் சருணத்தைத் தருவதால்  
அவைகள் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

#### புதுக்கோட்டை சந்தனப் பிலே.

1. தாளிசப்பத்திரி பலம் 32, பூலாக்கிழங்கு பலம் 24, சடாமாஞ்சி  
ல், கிளியூரம்பட்டை, வகைக்குப் பலம் 16, கோஷ்டம், சோம்பு, வெட்டி  
வேர், சஹூலம், நாகணம், வகைக்குப் பலம் 9, சாதிக்காய், கருவாப்ப

\* லேபனம் என்பது வாசனத் திரவியங்களைச் சேர்த்து உண்டான  
சந்தனம் (இதற்கு சந்தன பிலேகை என்று சொல்லப்படும்) ஜலத்தின்  
கரைத்து உடம்பில் பூசக்கொள்வதாம்.

டை, சித்தரத்தை, கோரைக் கிழங்கு, வகைக்குப் பலம் 5, இவைகளை பொன் நிறமாய் வறுத்த குர்ணித்து அத்துடன் எலும், கிராம்பு, பச்சை யிலை புனுருச் செக்கை, வகைக்குப் பலம் 3, குங்குமப்பூ, கோரோசனை வகைக்குப் பலம் 10, பச்சைக் காய்ப்பூம் பலம் 4, இவைகளை உலர்த்தி குர்ணித்து சேர்த்து மைபோல் பந்திரால் அரைத்து அத்துடன் 40 பலம் மலாகா சந்தனக்கட்டை அரைத்து சேர்த்து, பிறகு எல்லாம் சேர்த்து அரைத்து அத்துடன் சவ்வாறு விராகனிகை 2 சேர்த்து பிஸரித்து பிஸ்கனாக அச்சியால் தட்டி உலர்த்தி ஒரு சோலில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் 2 நடவை கொஞ்சம் ஜலத்தில் சேர்த்து உடம்பில் பூசிக்கொள்ள கற்றழை நார்தம், கருவா நொற்றம் குணமாகுர். ஸ்திரீபோக விருப்பம் உண்டாகும்.

2. பச்சைக் காய்ப்பூம், குங்குமப்பூ, வகைக்கு விராகனிகை  $\frac{1}{2}$  (ஐ), எலும், கிராம்பு, சாதிப்பத்திரி, வகைக்கு விராகனிகை  $\frac{1}{2}$  (ஐ), சாதிக்காய், விராகனிகை 1, புனுருச்சட்டம், குலாபு அதர், சாம்பிராணித்தயிலம் வகைக்கு விராகனிகை 3, பந்திர விராகனிகை 6, நியாசிப்பால் விராகனிகை 2, மட்டிப்பால் விராகனிகை  $2\frac{1}{2}$  சந்திராதி அதர் விராகனிகை 5, சவ்வாறு விராகனிகை  $\frac{1}{2}$ , மலாகா சந்தனக்கட்டை விராகனிகை 16, இவைகளில் எலும், கிராம்பு, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, இங்கன்கும் ஜலத்தால் மைபோலவைத்து பிறகு அத்துடன் சந்தனக்கட்டை ஜலத்தால் அரைத்து சேர்த்து, பிறகு மற்றவைகளும் சேர்த்து மைபோல் அரைத்து அச்சியால் பிஸ்கனாக்கி உலர்த்தி, கொஞ்சம் ஜலத்தில் கரைத்து உடம்பில் பூசுவா ஷா வியாதிகள் தீரும்.

இது இந்த சந்தன பிஸ்கன்கள் சுபகாரியங்களுக்கு அதி விசேஷமாக உபயோகித்து வருகிறார்கள்.

### 58-வது அத்தியாயம்.

இதுவரையிலும் அவுஷதங்களின் குணங்கள், செய்கைகள், அவைகளால் குணமாகும் ரோகங்கள் முதலிய அநேக விஷயங்களை சொல்லலாயிற்று. இனி ரோகங்களின் வகுப்புகளும், பெயர்களும், அவைகள் குணமாகாதற்கு அவுஷதங்களும் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

ரோகங்களின் லக்ஷணங்களால் இன்னரோகம் என்றும், இன்னவாகுப்பில் சேர்த்த தென்றும், இன்ன மருந்தை கொடுத்து அறுகூலப்படி

தீவரமென்று சொல்லக்கூடிய "ரோகநிர்ணய சாரம்" என்னும் புஸ்தகத்தில் பார்க்குவோம்.

### குருதகங்களின் ரோகங்களுக்கு அவுஷதங்கள்

சாமாந்தந்திரம்—

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| (1). கிண்குளியி மாத்நிணா       | (4). கஸ்தூரிமாத்நிணா      |
| (2). கிண்குளியி மாத்நிணா       | (5). மஹாரசபஸ்மம்          |
| (3). பச்சைக் கோதுமையி மாத்நிணா | (6). சுவர்ணாஜத பஸ்மம்     |
|                                | (7). கீரப்பத்திரசிந்தாமணி |

இவைகள் இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

(8). குடிவிரா இலை, வெள்ளைப்பூண்டு, அவுரி இலை இவைகளை வகைக்கு 1 அவுன்ஸ் வெதுப்பிக் கசாயஞ் செய்து ஒரு பாலடை வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

ஹதுமாந்தந்திரம்—

- (1). வெலிப்பருத்தியிலையை வீதக்கி எடுத்தச் சாற்றுடன் சேகம், கடுகு ரோகணி சமமாக சேர்த்து அரைத்துப்பிழிந்தச்சாற்றில் ஒரு பாலடை வீதம் முலைப்பாலில் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2). சாமாந்திரா இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

விஷுமாந்தந்திரம்—

கூனுவேர், கொக்கிவேர், வெள்ளேவர், ஒமம், பொடுதலை, வெள்ளைப்பூண்டு, வசம்பு இவைகள் வகைக்கு விராகனிகை 1 கொறுக்கி வெதுப்பிக் கசாயஞ் செய்து ஒரு பாலடை வீதம் கொடுக்க குணமாகும்.

நீர்மாந்தந்திரம்—

முத்தாட்டை, வெங்காயம் இவைகளின் சாறு வகைக்கு படி  $\frac{1}{2}$  (ஐ), ஆமண்செண்ணெய் படி  $\frac{1}{2}$  (ஐ) சேர்த்துக்காய்ச்சி வடித்து ஒரு பாலடை வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

பால்மாந்தந்திரம்—

வெள்ளைப்பூண்டு, மிளகு, வசம்பு, இந்துப்பு, பொடுதலைக்காய் இவைகள் வகைக்கு ஒரு திராம் கொறுக்கி வெதுப்பிக் கசாயஞ் செய்து 1 பாலடை வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

சேரியாந்தந்திரம்—

வசம்பு, சடாமாஞ்சில், ஒமம், கக்கு, பிளகு, வெள்ளைப்பூண்டு, கருஞ்சேகம், ஆமை ஒடு, இவைகள் சூதமாக கொறுக்கி கசாயஞ் செய்து ஒரு பாலடை வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

கழிமாந்தத்திற்கு:—

- (1) இண்டின்சாறு, வெங்காயச்சாறு, ஆமணக்கெண்ணெய் வகைக்கு 2 அவுன்ஸ் சேர்த்து எரித்து வடித்து ஒரு பாலடைவீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.
- (2) சுக்கு, சுழற்சிப்பருப்பு, மஞ்சள், ஒற்றலைப்பூண்டு, பெருங்காயம் வகைக்கு விராகனிடை 1, சேர்த்து முலைப்பாலில் அரைத்து ½ சேர் வேப்பெண்ணெயில் கலந்து எரித்து வடித்து ஒரு விரா. வீதம் முலைப்பாலில் சேர்த்துக்கொடுத்துவர குணமாகும்.

தலைமாந்தத்திற்கு:—

வெள்ளாறு, வெதுப்படக்கி, வேலிப்பருத்தி, பெருந்தும்பை இவைகளின்சாறு வகைக்கு 1 அவுன்ஸ் சேர்த்து அதில் திப்பிலி, வசம்பு, பூண்டு, சதகுப்பை, தேசாவரம், வகைக்கு ஒரு திராம் அரைத்துக்கொடுத்து ஒரு பாலடைவீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

மேல் சொல்லிய 8 வித மாந்தரோகங்களைத்தவிர வயிறு உப்பு குல உப்பு மாந்தமென்றும், மலங்கட்டினும் கட்டுமாந்தமென்றும், கண் சொருகினும் சொருகிமாந்த மென்றும், வாந்தமிகமானால் வாந்தமாந்த மென்றும் இவ்விதமாகியித்த மாந்தமென்றும், சிவெஷம்மாந்த மென்றும், இழுப்பு மாந்தமென்றும், சந்திரதமாந்தமென்றும் பலவாறாக சொல்வார்கள். ஆகையால் ரோகங்களின் லக்ஷணங்களை அறிந்து மருந்துகளை சேர்த்துக்கொடுக்க வேண்டியது.

மாந்தரோகங்கள் (8) கீழ்:—

- (1). ரொசல் சால்ட்டு 10 கிரேன்ஸ், ரேவல்லின்னி 3—7 கிரேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து காவியில்மாத்திரம் 15 நாள் ஜலத்தில் கொடுக்ககுணமாகும். (Dr. Fordyce).
- (2). சேமைச்சுண்ணாம்புக் கலவைக்குர்ணம் 18 கிரேன்ஸ், வறுத்தகார் பொன்னேடே சோடா 6 கிரேன்ஸ், விளம்பரின் 12 கிரேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 6 பாகமாகக் 3 மணிக்கு ஒருதரம் ஒரு பாகம் ஜலத்தில் கொடுக்க குணமாகும்.
- (3). கிறேபவுடர் 6 முதல் 9 கிரேன்ஸ், கலவை சேமை சுண்ணாம்பு 9 கிரேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 3 பங்காக்கி ஒரு பங்குவீதம் ஜலத்தில் 3 தடவை தினம் கொடுக்க குணமாகும்.
- (4). வல்லாரை, சந்தில்தண்டு, கஞ்சாக்கோவை, தாமி, பிரமதண்டு, பழம்பாசி, குட்டிவிளா, வசம்பு, வெள்ளைப்பூண்டு, கடுகுரோகணி, வகைக்கு விராகனிடை 2 வீதம் பொடித்து 2½ (உவ) படி ஆமணக்கெண்ணெயுடன் சேர்த்து எரித்து வடித்து ஒரு பாலடைவீதம் கொடுக்க குணமாகும்.

- (5). முருங்கையிலைச்சாறு படி 2, கல்வெண்ணெய் படி 1, இவைகளைச் சேர்த்து, அதில் வசம்பின் சாம்பல் விராகனிடை 5, வெள்ளைப்பூண்டு விராகனிடை 2, பசும்பாலாலகிரத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஒரு பாலடைவீதம் கொடுக்க குணமாகும்.

மாந்தவலிப்புக்கு:—

- (1). குப்பைமேனிச்சாறு, முடக்கொத்தான் இலைச்சாறு, மூக்கரச்சாரணை ரமலச்சாறு வகைக்கு ஒரு அவுன்ஸ், ஆமணக்கெண்ணெய் 1 அவுன்ஸ் சேர்த்து எரித்து வடித்து ஒரு பாலடைவீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

- (2). அப்பிரக கோரோசன மாத்திரை. } இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி இவைகளைச் செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.
- (3). சுவர்ண கோரோசன மாத்திரை. }

குமகண்டவலிப்புக்கு:—

செய்கொட்டான் பழத்தெண்ணெய்யை இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

வயிற்றுப் பொருமல், மாந்தத்திற்கு:—

- (1). குப்பைமேனிவேர்ப்பட்டை பலம் 4, வறுத்த ஒமம் விராகனிடை 2 இவைகள் ½ (2) படி ஜலத்தில் போட்டுக் காய்ச்சி கசாயமாக்கி ஒரு பாலடைவீதம் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2). ஒமம், வசம்பு வகைக்கு 1 திராம் இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூர்ணித்து வேலிப்பரித்தியிலையை வதக்கி எடுத்தச் சாற்றில் சேர்த்து ஒரு பாலடைவீதம் கொடுக்க குணமாகும்.

கருங்கிரந்திக்கு:—

- (1). ஆமணக்கெண்ணெய், கருங்கழுதை லத்திச்சாறு, அயுரிஇலைச்சாறு வகைக்கு 1 படி ½ (வ), சேர்த்து அதில் வசம்பு, வெள்ளைப்பூண்டு வகைக்கு விராகனிடை 2, பெருந்தும்பைபோட்டு எரித்துவடித்து ஒரு பாலடைவீதம் கொடுத்தவர குணமாகும்.
- (2). ஒரு பாலடை கழலதைப் பாவில் 2-3தனி ஒண்ணு ரத்தத்தை விட்டு கொடுக்க குணமாகும். கரும்பத்தியமாயிருக்கவும்.

செங்கிரந்திக்கு:—

- (1). முருங்கையிலைச்சாற்றை முறித்து ஒருபாலடைக் கொடுக்க தீரும்.
- (2). முலைப்பாலில் கோரோசனையை உரைத்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

கிரந்தி 9 க்து:—

செம்பருத்தி எண்ணெய்:— செம்பருத்திச்சாறு, தேங்காய்பால், ஆமணக்கெண்ணெய் வகைக்குப் படி 2, சேர்த்து அதில் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, ஏலம், கிராம்பு, சுத்திசெய்த ரசக்கற்பூரம் வகைக்கு விரா. 2

ஒரு தேங்காய்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து, எரித்து, வடித்து ஒரு விராகனிடைவீதம் கொடுத்துவர குணமாகும். இந்த எண்ணெய் குலை 18க்கும் கொடுக்கலாம். நல்ல மருந்து.

கரத்துக்கு:—

(1). கீழ்க்காய்வுவெர்ச்சாறு, பாதிநீர்வெர்ச்சாறு வகைக்கு ஒரு திராம், முலைப்பால் 2 திராம் சேர்த்துக் கொடுத்துவர குணமாகும்.

(5). பாலவீரோத சஞ்சீவி மாத்திரை

(2). கோரோசனமாத்திரை (6). பாலசஞ்சீவி மாத்திரை

(3). சுரபூபதி மாத்திரை (7). பாலசுரகுடாரி மாத்திரை

(4). பாலசுரஹர மாத்திரை (8). பாலசுர விஷஹரமாத்திரை

ஒரு மாத்திரைகள் கொடுக்ககுணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

தோஷம் (9) கீகு:—

மஞ்சள், வசம்பு, அகிமதுரம், முத்தகாசு, தேவதாரம், கடுக்காய் வகைக்கு விராகனிடை 4 ருர்ணித்து பொதேலைச்சாற்றால் அரைத்து பருத்திவிதை அளவாக மாத்திரைகளாகக் கி உலர்த்தி ஒரு மாத்திரைவீதம் தேன் அல்லது முலைப்பாலில் உரைத்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

கண்ம் (8) கீகு:—

(1). கணத்தெண்ணெய், (2) வெங்காய எண்ணெய், (3) வெந்திய எண்ணெய், இந்த எண்ணெய்கள் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் செய்முறைகள் பார்வையிடவும்.

கணகாத்துக்கு:—

கணத்தெண்ணெய் கொடுக்க குணமாகும். செய்முறை இப்புத்தகத்தில் காண்க.

அநீகாத்திற்கு:—

ஒருசாதிக் காயை துளைத்து 2 கிரேன்ஸ் அபினியை அதில் வைத்து மஞ்சளை அரைத்து அதற்கு கவசமிட்டு புடம்போட்டு வெந்தவுடனே மஞ்சளை நீக்கி முலைப்பாலால் ஒருமணிநேரமரைத்து கருகுபிரமானம் மாத்திரைகளாகக் கிழலில் உலர்த்தி ஒருமாத்திரைவீதம் முலைப்பாலில் உரைத்துக் கொடுத்துவர குணமாகும். அதிகமாய் கொடுத்தால் மயக்கம் காணும், கெடுதி நேரிடும்.

கீதபேதிக்கு:—

(1). கட்டுவாதிச்சுர்ணம் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

(2). வில்வப்பழத்துண்டு சதையுடன் உலர்த்ததை நொறுக்கி ஜலத்தில் போட்டுக் காய்ச்சின கசாயத்தில் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

(3). கார்ன் பிளோர் (Corn flour) கஞ்சியைக் கொடுக்க குணமாகும்.

(4). காரோர்னம், 5—10 கிரேன்ஸ் ஜலத்தில் கொடுத்துவர குணமாகும்.

(5). குளோரோடின் (Chlorodyne) 5—10 துளி ஜலத்திலாவது அல்லது கசாயத்திலாவது கொடுக்க குணமாகும்.

காப்பான் (18) கீகு:—

(1). காப்பான் எண்ணெய், (2). உலகோத்தம ரெந்தாரம்—இவைகள் கொடுக்க குணமாகும். இப்புத்தகத்தில் செய்முறைகள் காண்க.

கீரங்குக்கு:—சந்தனம், நீர் வெட்டிமுத்து வகைக்கு விராகனிடை 5-ஜலத்தால் அரைத்து பூசுவர குணமாகும்.

கர்லக்கிவாணிக்கு, மக்ஷாடைக்கிவாணிக்கும்:—

(1). ஜுமணக்கெண்ணெய்படி ½ (வ)யில் வெங்காயம், வசம்பு, இலுப்பை பட்டை, சதுரக்கள்ளிப்பட்டை, பாலப்பட்டை, வகைக்கு விராகனிடை 5 ஜலத்தால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஒரு பாலடைவீதம் 2 நாள் கொடுக்க குணமாகும்.

(2). சேம்மரத்தை ஜலத்தால் உரைத்து தடவிவர குணமாகும்.

(3). கோவைக்கொடியை துண்டிசெளக்கி ஒவ்வொரு துண்டின் துவாரத்தில் ஊதினால் வரும், பாலே பூசுவர குணமாகும்.

குளிகாத்திற்கு:—பாலசுரஹரமாத்திரை இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

சுன்னிக்கும், மந்தீதவீர்ப்புக்கும்:—

(1), பாலசுரஹரமாத்திரை, (2), சுஸ்தூரிமாத்திரை, (3), சுவர்ண கோரோசனமாத்திரை, (4), அப்பிரோகனோரோசன மாத்திரை இவைகள் இப்புஸ்தகத்தில் பார்வையிட்டு செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

குழிவுக்கு:—

(1). சுவர்ணகோரோசன மாத்திரை. (2). அப்பிரோக கோரோசன மாத்திரை. (3). மகாரசபுஸ்மம். (4). சுஸ்தூரிமாத்திரை. இவைகள் கொடுக்க குணமாகும். இப்புத்தகத்தில் பார்வையிட்டு செய்துக் கொடுக்கவும்.

வயிறுஉப்பல், மந்தத்துக்கு:—

உப்பை வறுத்துக்கொட்டின ஒருசட்டியில் 5 விரா, வேளைப்பூவை ப்போட்டு வறுத்து சிவக்கும்போது 2½ விரா, மூத்ததைச்சேர்த்து வறுத்து ஜலஞ் சேர் ½ (2), விட்கெசாய்ச்சி ½ (வ) சேர்த்துக்கி, அதில் ½ (வ) விரா, பெருங்காயத்தைச் சேர்த்து 2—3 பாலடைவீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

வயிற்றுப்பலுக்கு:—

தனுயிலை ஒருபடி, ஒமம், பிளகு, சுக்கு, வேப்பிலை வகைக்கு விரா. 2 இவைகளில் தனுயிலையும் வேப்பிலையும் ஒரு சட்டியில் போட்டு வறுத்து சிவக்கும்போது மற்றவைகள் பொடித்துப்போட்டு ஒரு சேர் குலமிட்டுக்காய்ச்சி ½ (வ) சேராக்கி அதில் 4 பாலடை வீதம் கொடுத்துவரத்தீரும்.

தோப்புப்புண்ணுக்கு:—

வறுத்த சீனாகரத்தை தூளாக்கி மேல்போட்டுவர குணமாகும்.

இருமலுக்கும்- ரத்தநிருத்திக்கும்.

½ (வ) படி கோதுமையை ஒருபடி ஜலத்தில் ஒரு நாள் ஊறவைத்து மையோல் அரைத்து அந்த ஜலத்தில் கரைத்து வடித்துக்காய்ச்சி ½ (வ) சேராக்கி சர்க்கரை (சினி) சேர் 1, சேர்த்து சுண்டக்காய்ச்சி புண்ணைக்காய் அளவு தினம் 2 தடவைக் கொடுத்துவர குணமாகும்.

கபரோகங்களுக்கு:—

அப்பிரேக கோரோசன மாத்திரை இப்புத்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

வயிற்றில் எண்ணெய் தங்கிலேவு—

- (1). வெத்தியமும் ஜலமும் சேர்த்து கசாயமிட்டு கொடுக்க குணமாகும்.
  - (2). ஆவாணவேரும் ஜலமும் சேர்த்து கசாயமிட்டு கொடுக்க தீரும்.
  - (3). ஆமணக்கு வேறும் ஜலமும் சேர்த்து கசாயமிட்டு கொடுக்க தீரும்.
  - (4). நாயுருவி கேளும் ஜலமும் சேர்த்து கசாயமிட்டு கொடுக்க தீரும்.
- சாம்பல், மண், சாப்பிட்டால்—

- (1). சுத்தரிக்காய் சாற்றில் பெருங்காயத்தைச் சேர்த்து ஒரு பாலடை வீதம் கொடுத்துவர தீரும்.
- (2). முள்ளங்கிச்சாற்றில் பெருங்காயத்தைச் சேர்த்துக்கொடுக்க தீரும்.
- (3). எருமைச்சாணியை ஒரு துணியில்போட்டு பிழித்து ஒரு பாலடை வீதம் கொடுத்துவரத்தீரும்.

பால் உண்ணாவிடில்—

அதிமதுரத்தை முலைப்பாலால் கணத்து முலைக்காம்புக்குத்தடவி வாயில் வைத்துக்குடிக்கச் செய்ய பால் குடிக்கும்.

குடித்தபால் கக்கினால்—

வெள்ளைப்பூண்டும் ஒமமும் வெதுப்பி கசாயஞ்செய்துக் கொடுத்துவர குணமாகும்.

வாத்தியை நீங்க—

நன்னரிவேர்ப்பட்டைச்சாற்றில் மயில் இறகு சாம்பல் அல்லது மிளகு, வசம்பு இவைகளின் சாம்பலை சேர்த்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

ஐலுப்புக்கு:—

- (1). துதுளைச்சாறு ஒரு பாலடை உள்ளுக்குக் கொடுக்கதீரும்.
- (2). துளசிஇலைச் சாறு ஒரு பாலடை உள்ளுக்குக் கொடுக்கத் தீரும்.
- (3). வெற்றிலைச் சாற்றில் குங்குமம் சேர்த்துக் கொடுக்கவைத்து மூக்கு, புருஷம் முதலிய இடங்களில் பற்றுப் போட குணமாகும்.
- (4). சாதிக்காயை ஜலத்தில் உரைத்து சுடவைத்துப் பற்றுப்போட குணமாகும்.
- (5). கோரோசன மாத்திரைக் கொடுக்க குணமாகும்.

பேதியைநீங்க:—

மருஞ்சள், கடுக்காய்ப்பூ, அதிவிடையம், சிறுநாகப்பூ, போஸ்தக்காய் வகைக்கு பலம் 1, சுட்மாஞ்சில் பலம் ½ (வ) இவைகளைச்சுருணித்து ½ படி கொடுக்கும் ஜலத்தில் போட்டு 2-3 மணிகேரம் ஊறவைத்து வடித்து 2 பாலடைவீதம் 5-6 மணிகேரத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுத்துவர தீரும்.

பேதிஉண்டாக:—

- (1). காட்டுக்காட்டாமணக்குச் சாறு ஒருபாலடை கொடுக்க மலங்கழியும்.
- (2). ரஸபஸ்மம் 1-2 கிரேன்ஸ் தேனில் கொடுத்த அதின்மேல் வெற்றிலைச் சாற்றில் கோரோசனை உரைத்துக்கொடுக்க மலங்கழியும்.
- (3). சிற்றமணக்கண்ணெயும் முலைப்பாலும் சமமாக சேர்த்து மிஸித்துக் கொடுக்க மலம் இறங்கும்.

பேதி, வாத்தி, வயிற்றுவலி, லஜீரிணம், மாந்தம் இவைகளுக்கு:—

ஓமத் தீரீர்-(Omum water)-ஓமத்தயிலம்-(Omum oil)—2 வீசை ஓமத்தை மெல்லியதுணியில் முடித்து அடியில் படாமல் வாலையில் தொங்கவைத்து 6 படி ஜலம் விட்டு எரித்து 4 படியாக்கி வடித்துக் கொள்ளவும். தீரீரின்மேல் தயிலம் மிதக்கும் கோழி இறகால் அதைசேகரித்துக்கொள்ளவும். ½ முதல் 1 அவுன்ஸ் ஓமத்தீரீரை ½ (ம)—1 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் சேர்த்துக் கொடுக்கவும்; அல்லது 1 முதல் 2 துளி ஓமத்தயிலத்தை சர்க்கரையில் சேர்த்து கொடுக்க குணமாகும்.

கக்குவானுக்கு:—

- (1). வகுட்டுவாங்கமாத்திரை ½ இவைகளை இப்புத்தகத்தில் சொல்லி
- (2). வியாக்கிரியாதி கசாயனம் ½ யபடி செய்துக் கொடுக்குணமாகும்

(3). முள்ளு எவிச்சதை, வெள்ளால் சதை, நத்தை சதை, வேங்கைப்புலியின் கண்டத்தோல் இவைகளில் எவையாகிலும் பசும் பெய்யில் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்த வெய் 3-4 வீராகனடை வீதம் கொடுத்து வர குணமாகும்.

(4). மிளகு, மயிலிறகு இவைகளின் சாப்பில் சமமாக சேர்த்து  $\frac{1}{2}$  வீராகனடை வீதம் பசும்பெய்யில் கொடுக்க குணமாகும்.

வாய்ரணத்துக்கு:—

(1). 20 கிறேன்ஸ் பழகாரத்தாள், 1 அவுன்ஸ் தேன் இவைகளைச் சேர்த்து காயை மூல குழந்தையின் வாய் ரணத்துக்கு தடவிவர குணமாகும்.

(2). பசும்பெய்யில் கோரோசனை உரைத்து வாய் ரணத்துக்குத் தடவிவர குணமாகும்.

நீர்க்கட்டுக்கு:—

வெங்காரத்தைப் பொறித்து 1 முதல் 5 கிறேன்ஸ் (வயதுக்குத்தக்கப்படி) மூலப்பாலில் கொடுக்க குணமாகும்.

நீர் அண்டத்திற்கு:—

லைக்ர அமோனிய அசிடேடிஸ் 2 அவுன்ஸ், நவகூரம் 1 திராம், ஜூலம் 4 அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து அதில் துணியை கனைத்து மடித்து நீர் அண்டத்தின்மேல் போட்டு அடிக்கடி அதின் மேல் இந்தமருந்தைப் போட்டு ரம் கார்க்க குணமாகும். (Mr. Bransby Cooper)

அண்டவீக்கத்திற்கு:—

(1). நவகூரம் 1 அவுன்ஸ், இரட்டித்து வடித்த சாராயம் 1 அவுன்ஸ், ஜூலம் 15 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து அதில் துணியை மடித்து கனைத்து நீர் அண்டம், கட்டி இவைகளின் மேல் போட்டு நரங்கார்க்க குணமாகும்.

(2). பத்திரகாளினன்னைய:— ஒருபடி ஆண்கெண்ணெயில் கழற்சிப் பருப்பு பலம் 4, வெள்ளப்பூண்டு பலம் 1, மிளகு, கக்கு, வரைக்கு பலம்  $\frac{1}{2}$  (வ), நொச்சியிலை பலம்  $\frac{1}{2}$  (ந) இவைகளை பசும்பாலாலரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஒருபாலடை வீதம் 3 காண்கொடுக்க குணமாகும்.

(3). சிற்றாமணக்கெண்ணெயும் சிற்றாமணக்கு இலையும் சேர்த்து வசக்கிக் கட்ட குணமாகும்.

(4). கழற்சிப்பருப்பு, கக்கு, சாரணைவேர், முடக்கொத்தான் வேர் வகைக்கு 1 அவுன்ஸ் பொடித்து 12 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் போட்டு 6 அவுன்ஸ் சசாயமாகும்படி எரித்து வடித்து ஒருபாலடை வீதம் தினம் 2 தடவை கொடுக்க குணமாகும்.

ஐம்பத்தெட்டாவது அத்தியாயம்.

ஸ்திரீகளுக்குக்காணும் ரோகங்களுக்கு  
அவசுதங்கள்.

மலட்டுரோகங்களுக்கு அவசுதங்கள்.

| மலட்டு<br>ரோகங்கள். | மலட்டு<br>ரோகங்கள். | புருஷன் ஸ்திரீயுடன்<br>பொருள் செய்யுங்கா<br>லத்தில் ஸ்திரீக்கு கா<br>ணும் ரோகங்களின்<br>குறிகள். | ஸ்திரீயின் கருகுழி<br>யில் உண்டாயிருக்<br>கும் ரோகங்கள்.                                                       | ரோகங்கள்<br>கிவர்த்தியாக்<br>கமருந்துகள்.                       |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| மலட்டு<br>ரோகங்கள். | 1                   | தலைநொவு ...                                                                                      | பாசி உண்டாயிருக்கிறத                                                                                           | இவைகளை<br>செய்துக் கொடுக்க குண<br>மாகும். இப்பஸ்தகத்தில் காண்க. |
|                     | 2                   | சர்வாங்கநொவு ...                                                                                 | வாயு ஸை                                                                                                        |                                                                 |
|                     | 3                   | நெஞ்சுவல் ...                                                                                    | சதை வளர்ந்திருக்கிறது                                                                                          |                                                                 |
|                     | 4                   | முதுகுநொவு ...                                                                                   | கிருமிகள் உண்டாயிருக்<br>கிறது                                                                                 |                                                                 |
|                     | 5                   | சண்டச்சதைநொவு ...                                                                                | ரத்தங்கட்டிருக்கிறது                                                                                           |                                                                 |
|                     | 6                   | எப்பங்காணுதல் ...                                                                                | மதத்தக் கொழுப்படை<br>கிறது                                                                                     |                                                                 |
| மலட்டு<br>ரோகங்கள். | 1                   | விர்து தித்திப்ப இராத                                                                            | இராமுந்து ரோ<br>கங்களுக்குப் போ<br>ஸ்தகத்தில் சொல்<br>லிய தூதுபுஷ்டி<br>வடித்தங்களைச் சாப்<br>பிட்டுவர நீரும். |                                                                 |
|                     | 2                   | விர்து ஜலத்திலி கரைந்து மிதக்கும்                                                                |                                                                                                                |                                                                 |
|                     | 3                   | மூத்திரத்தல் துரைகள் கட்டும்                                                                     |                                                                                                                |                                                                 |

துதக்கட்டுக்கு:—

(1). அயச்செந்துரம் (English-oxide of Iron)  $\frac{1}{2}$  (2) திராம், வாலெந்திரா பெளலம் 20 கிறேன்ஸ், கக்குப் பாணிதம். தேவையானது இவைகளைச் சேர்த்து 18 மாத்திரைகளாகி 2-3 மாத்திரை வீதம் அந்திசுத்தி கொடுத்துவர நீரும் (Mr. Savory).

(2). சாட்டாமணக்குக்கிழங்கை கரைத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர நீரும்.

(3). குருஞ்சாச்சாறும் பசும்பாலும் வீணக்கு ஒருபடி சேர்த்து ஒரு ஆழாக்கு வீதம் 3 நாள் காலையில் கொடுக்க குணமாகும்.

(4). ஏகாதிருந்திர செந்துரம் } இவைகளை செய்துக் கொடுக்க குண  
(5). ருமட்டிக்காய்க் குழம்பு } மாகும். இப்பஸ்தகத்தில் காண்க.  
(6). ஸீதேவி என்னெய் }

தூதகத்தைக் கிராமமாக உண்டாக்கி:—

வெங்கரத்தூன் 15 கிரேன்ஸ், கிராம்புத்தமிலம் ஒருதனி, வாலேந்திர பௌலம் 12 கிரேன்ஸ், குங்குமப்பூ 3 கிரேன்ஸ் இவைகளை சேர்த்து அரைத்து தினம் 1 அல்லது 2 தடவை கொடுக்க குணமாகும். (Dr. T. Fuller)

கர்ப்பவேட்டைக்கு:—

கணத்தெண்ணெய்க்கொடுக்க குணமாகும். செய்முறை இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு 10-மாதங்களில் வரும் கர்ப்ப வலிக்கு அவுஷதங்கள் அடியில் காண்க.

| அடியில் காண்ட மாதங்களில் கர்ப்பம் வலித்தால் | அவுஷதங்கள்                                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-வது மாதத்தில்                             | தாமரைப்பூ, சந்தனம், விலாமிச்சவேர்வைக்குவிரா. 2 அணாத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.    |
| 2-வது மாதம்                                 | சக்கோலமும் தாமரைப்பூவும் வகைக்கு விரா. 5 சேர்த்து அரைத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும். |
| 3-வது மாதம்                                 | வெந்தாமரைப்பூ, செய்க்கிழங்கு வகைக்கு விரா. 2 அணாத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.      |
| 4-வது மாதம்                                 | செய்க்கிழங்கு கொச்சிவரும் வகைக்கு விரா. 3 அணாத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.         |
| 5-வது மாதம்                                 | ஆம்பற பூவும் விலாமிச்சவேரும் வகைக்கு விரா. 3 அணாத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.      |
| 6-வது மாதம்                                 | கிப்பிலி, கிராணகூ, செய்க்கிழங்கு வகைக்கு விரா. 2 அணாத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.  |
| 7-வது மாதம்                                 | விலாமிச்சவேர், சந்தனம், தக்கோலம்வகைக்கு விரா. 1 அணாத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.   |
| 8-வது மாதம்                                 | தாமரைப்பூ, செய்க்கிழங்கு வகைக்கு விரா. 2 அணாத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.          |
| 9-வது மாதம்                                 | அரசம்பட்டை, மருதம்பட்டை வகைக்கு விரா. 3 அணாத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.           |
| 10-வது மாதம்                                | சர்க்கரையும், இலுப்பைப்பூவும் வகைக்கு விரா. 2 அணாத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.     |

தூதகவாயு, துசிகாவாயு இவைகளுக்கு:—

- (1) குப்பைமேனி, பொற்றலைக்கரிப்பான், சிறுசிறுப்படை, நிலவா கைவர் இவைகளை உலர்த்தி வகைக்கு விரா. 5 சேர்த்து குர்ணித்து கிரிக்கடிவீதம் தேனில் 20 நாள் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) ஸ்ரீதேவி எண்ணெய் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

தூதகவாயுவுக்கு:—

- (1). ஏகாதிசுருத்திரசெந்திரம்.
- (2). போஜனகுடாரி மாத்திரை.
- (3). அகஸ்தியர் குழம்பு.
- (4) ஸ்ரீதேவி எண்ணெய் இவைகள் கொடுக்க குணமாகும். இவைகளின் செய்முறைகள் இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

தூதகவலிக்கு:—

- (1) துத்தியிலை, மிளகு, வெள்ளைப்பூண்டு வகைக்கு பலம் 1, வசம்பு விரா. 1 இவைகளை ஜலமிட்டி அரைத்து 3 பங்காக்கி மாதாந்திர ருதுகாலமாகிய 3 நாளைக்கும் காலையில் ஒரு பாகம் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) விழுதி எண்ணெய் } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இவைகளின் செய்முறைகள் இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.
- (3) ஸ்ரீதேவி எண்ணெய் }
- (4) ரசலிங்க மெழுகு }
- (5) கும்மட்டிக்கங்குழம்பு }

கர்ப்பபூல (6), தூதகவலி, துசிகாவாயு இவைகளுக்கு:—

- (1) கல்லுப்பு சேர் 4, ரசம் சேர் 1, இவைகளின் வில்வயிலேச்சாற்றால் நாலு சாமம் அரைத்து உலர்த்தி குகையிலிட்டி உருக்கி எடுத்து அதை அந்தாதாமரையிலேச்சாற்றால் 4 சாமம் அரைத்து பில்லைத்தட்டி வலித்த வரராகல் புடம்போட்டு எடுத்து ஒரு பணவிலை வீதம் தேனில் காலையிலே 3 நாள் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) ஸ்ரீதேவி எண்ணெய் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

தூதக ஜன்னிக்கு:—

- (1) இங்கு நவக்ஷாரமது 5 திராம், கர்ப்பபூர ஜலம் 5 அவுன்ஸ், குங்குமப்பூ 1½ (கப) கிரேன்ஸ், ஜலம் 3 திராம் இவைகளில் குங்குமப்பூவை ஜலத்தில் அரைத்து பின்பு எல்லாஞ்சேர்த்து தினம் 2 பெரிய க்கரண்டிவீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.
- (2) ஸ்ரீதேவி எண்ணெய் } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். செ
- (3) ஏகாதிசுருத்திரசெந்திரம் } ய்முறை இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

கர்ப்பஸ்திரீக்கு காணும் துவாலைக்கு:—

செய்க்கிழங்கு, அகிமதுரம், சந்தனம், கன்னூரீவேர், வெள்ளிலேத்

திரம் வகைக்கு விரா. 1 (2) அரைத்து பச்சரிசி கழுநீரில் கொடுக்க குணமாகும்.

சை துவாலையால்கூறும் தூசு, முந்திரைக்கு:—

அரசு, ஆல், மா, அத்தி, இவைகளின் கொழுந்தை வகைக்கு 1 அவுன்ஸ் சேர்த்துக்கசாயம் செய்து 1 (ஊ) சேர் வீதம் கொடுக்க குணமாகும்.

கர்ப்பஸ்திரீயின் காத்நுக்கு:—

(1) நெருமுட்டிவேர், பேராமுட்டிவேர், சீந்திற்கொட்டி, திப்பிலி, எக்கு, நிலவேம்பு வகைக்கு விரா. 1, பெரித்தப்போட்டுக் கசாயம் செய்து 1 (ஊ) சேர் வீதம் தினம் 2 தடவைக்கொடுத்துவர குணமாகும்.

(2) குவையு பில்ஸ் (Quina Pills) கொடுக்க குணமாகும்.

இதின் செய்முறை இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

கர்ப்பஸ்திரீயின் நீர் சுரப்புக்கு:—

நன்னரிவேர் அல்லது சோஜாப்பூ விரா. 3 போட்டு கசாயம் செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

கர்ப்பவாயுக்கு:—

விழுதி எண்ணெய் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

கர்ப்பத்திலுண்டாகும் புழுக்களுக்கு:—

விழுதி எண்ணெய் கொடுத்த குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

கர்ப்பஸ்திரீயின் கல்விலகப்படுக்கு:—

(1) பசும்பாலால் மாதுளம்பழத்து விதையை அரைத்து ஒரு திராம் வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

(2) சிலப்பு நெருஞ்சிகைய முலைப்பாலால் அரைத்து ஒரு திராம் வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

முலைக்காய்ப் பரணத்துக்கு:—

வெங்காயம் 1 திராம், சாறுயம் 4 திராம், ஜலம் 3½ அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து அதில் துணியை நனைத்து ரணத்தின்மேல்போட குணமாகும்.

முலைக்காய்ப் வெடிப்புக்கு:—

காசிக்கட்டி பாவனத்திராவம் தடவிவர குணமாகும்.

ஸ்தன்வியகட்டிக்கு:—

வங்காயம் 1 திராம், பச்சரிசி 1 லப்பின்ட் இவைகளைச் சேர்த்து அதில் துணியை நனைத்து கட்டியின்மேல் போட்டுவர குணமாகும்.

குய்யத்தில் காணுத்தினவுக்கு:—

வங்காயம் ஜெயிரி 1 (2) முதல் 1 திராம் ஒரு பையின்ட் ஜலத்தில் கரைத்துக் குப்பத்தில் அடிக்க குணமாகும்.

பிசுத்திகாவாயு மீட்டப்பட்டல்:—

எங்கோட் 20 முதல் 40 கிறேன்ஸ், வெங்காயம் 10 கிறேன்ஸ், வவங்கப்பட்டை ஜலம் 1½ (சத) அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து பிரசுத்திகாவாயு மீட்டப்பட்டதற்குக் கொடுக்கவும். (Dr. Rigby.)

வயிற்றில் பிள்ளை பிழைத்திருப்பதை அறிய:—

வயிற்றில் பசும் வெண்ணெய்யைத்தடவி; அது உருகுனால் பிழைத்திருக்கிறதென்றும் உருகாவிட்டால் இறந்ததென்று அறிக.

வயிற்றிலிருந்து பிள்ளைவிற:—

(1). நிலக்குழியும் பட்டையை ஜலத்தால் அரைத்துக் கொடுக்க விழும்.

(2). பிரண்டைகளும் குருஞ்சாவேரும் வகைக்கு விரா. 5 அரைத்து வயிற்றில் பூச விழும்.

(3). உத்தாமணிலேரை விரா. 1 (2) அரைத்து பசும்பாலில் கரைத்துக் கொடுக்க விழும்.

நதக்கக்கொழுவிற:—

கருவேப்பிலை, வேப்பம், முருங்கை இவைகளின் கொழுந்து வகைக்கு

1 அவுன்ஸ் சேர்த்து அத்துடன் ஒரு கடுக்காய் நொறுக்கிச் சேர்த்து ஒருபடி ஜலத்தில் கரைத்து 1 (ஊ) படியாக்கிக் கொடுக்கவிழும்.

பிராவித்தஸ்திரீயின் கலாசுத்திக்கு:—

(1). முருங்கைப்பட்டை, கழற்சிப்பருப்பு, பனைவெல்லம் வகைக்கு விரா. 1 சேர்த்து மைப்போல் இடித்துப்பாக்கஸ்டுக் கொடுத்துவர தீரும்.

(2). கழற்சிப்பருப்பு, பனைவெல்லம் வகைக்கு விரா. 2 சேர்த்து மைப்போல் இடித்து தினம் 2 தடவை ஒரு விரா. வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

(3). சுந்தனம், அதிமதுரம், கோவட்டம், சாஸ்திரபேதி, தக்கோலம், மூல்லை வேர், கோரைக்கிழங்கு, விலாமிச்சவேர், வெட்டிவேர், வெல்லிப்பருப்பு, இவைகளை வகைக்கு விரா. 5 சேர்த்து இளநீர் ஜலத்தால் அரைத்து சுண்டக்காய் அளவாக மாத்திரைகளாக்கி உலர்த்தி ஒரு மாததிரை வீதம் 3 நீரில் கரைத்து 12 நாள் கொடுக்க தீரும்.

பிசுவித்தஸ்திரீயின் கிழ்வயிறு, மார்பு, சிசு, இவைகளின் குந்தல், நோவுக்கு:—

எலட், எக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வவங்கப்பட்டி, வவங்கப்பட்டை இவ்வாறும் வகைக்கு விரா. 2 சேர்த்து உலர்த்தி குர்ணித்து 3 விரா. வீதம் வெல்லம் அல்லது கழுநீர் இவைகளிலெயிலாகித்துச் சேர்த்து 2 தடவை கொடுக்க குணமாகும்.

பிரசவித்த ஸ்திரீயின் 3-வது மாதத்தில் காலும் ஆயாசயஸ்தானத்தின் நுதலைக்கு :-

அதிவிடையம், கிற்றமுட்டிலேர், சந்தனக்கட்டை, பற்படாகம், வெட்டிலேர், சந்தில் தண்டு, பூணைப்புழுக்கம்சேர், கொத்தமல்லி விதை வகைக்குப்பலம் 1 சேர்த்து நாலுபடி ஜலத்தில் போட்டு கிர்த்து 1 படியாக்வி, 1 (ஐ) படி வீதம் அந்தி சந்தி 2 தடவை குணமாகும் வரையில் கொடுத்து வரவும்.

பிரசவித்த ஸ்திரீயின் பார்பில் பால்கரக்க :-

- (1). பார்பை அரிசி கஞ்சியை கொடுத்துவர பாலுண்டாகும்.
- (2). 5 விரா, தோல்கீக்கை வெள்ளைப்பூண்டை 1—2 சேர், பசுவின் பாலில் போட்டு வேகவைத்துக் கடைந்து அத்துடன் ஏலாசித்துள் விரா, 1, சீனி விரா, 5 சேர்த்து பாயசம் போல்செய்து தினம் காலை 6 மணிக்குக் கொடுத்த 3—4 மணி நேரம் சென்று போஜனம் செய்து வர பால் உண்டாகும்.
- (3). கிற்றமுணக்கு இலையை வதக்கி மசியில் போட பால்கரக்கும்.

பிரசவித்த ஸ்திரீயின் மார்பின் பால் வறண்டுபோக :-

- (1). மல்லிபாப்பூ அல்லது கோளிகை, வைத்துக்கட்ட பால் வறண்டு போகும்.
- (2). செம்மரத்தை உரைத்தாவது அல்லது தவாம்புறுப்பை உரைத்தாவது, பெல்லிடொறுசத்துவும், கிளிஸரின் எண்ணெயும் சேர்த்தாவது பற்றுப்போக, மார்புவீக்கத்தின் போய்திரும், பால்வறண்டு போகும்.

பிரசவித்த ஸ்திரீயின் வயிற்று வலிக்கு :-

அரினிப்பாவனத்திரவம் 15 முதல் 20 துளி ஜலத்தில் கொடுக்க குணமாகும்.

சுரங்கள் (64)-க்கு அலுவதங்கள்.

இதுவரையிலும் குழந்தைகளுக்கும் ஸ்திரீகளுக்கும் உண்டாகும் ரோகங்களில் சில ரோகங்களுக்கு அலுவதங்கள் சொல்லலாயிற்று. இனிசொல்லப்படும் அலுவதங்கள் புருஷர்களுக்கும் ஸ்திரீகளுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம்.

சுரங்கள் 64-க்கு :-

- (1) சந்திரோதய மாத்திரை (3) விங்கசெந்தூரம்
- (2) திரிலோகா க்ஷாமணி மாத்திரை (4) ரசசெந்தூரம்

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| (5) பயிரவமாத்திரை          | (20) ரசபயிரவ செந்தூரம்        |
| (6) சுரபுபதி மாத்திரை      | (21) ஏகாதகிருத்திர செந்தூரம்  |
| (7) பாஷுபிரசாச மாத்திரை    | (22) தாளக பஸ்மம்              |
| (8) பாஷாண மாத்திரை         | (23) துருசி பஸ்மம்            |
| (9) ரசலிங்க மாத்திரை       | (24) பவள பஸ்மம்               |
| (10) தாளகமாத்திரை          | (25) மகா ரசபஸ்மம்             |
| (11) ரசகர்ப்புர மாத்திரை   | (26) ரசகர்ப்புரக்கட்டு        |
| (12) விங்கமாத்திரை         | (27) பாஷாணக்கட்டு             |
| (13) கஸ்தூரி மாத்திரை      | (28) விங்கமெழுரு              |
| (14) சுவர்ணகோரோசண மாத்திரை | (29) வீரசெழுரு                |
| (15) அப்பிரசகோரோசணமாத்திரை | (30) பாஷாணமெழுரு              |
| (16) நாகவாய செந்தூரம்      | (31) விங்கசுழம்பு             |
| (17) வீரபத்திரசிந்தாமணி    | (32) கும்பட்டிக்காய்க்குழம்பு |
| (18) பஞ்சாக்ஷர செந்தூரம்   | (33) ராஜசிங்காவிடெகிரம்       |
| (19) உலகோத்தம செந்தூரம்    | (34) ராஜமார்த்தான்ட லேகியம்   |

இவைகள் இப்புவதத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க ரணமாகும். அன்றியும் 14—15—17—19 இந்த அத்தியாயங்களில் சொல்லிய அலுவதங்களை புத்தியால் ஒன்றோடொன்று சேர்த்து மிசஸ் செர் செய்து கொடுப்பதால் அதிசீக்கிரத்தில் குணமாகும்.

உள்காந்தக்கு :-

- (1) லைகர் அமோனிய அசிடெடிஸ் 2 திராம், கர்ப்பூரஜலம் 6 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 6 மணிக்கொருதரம் அவுன்ஸ் வீதம் கொடுக்க குணமாகும், (Dr. Ainslie)
- (2) சாஸ்திரபேதிதூள், சீனி வகைக்கு விரா, 1, பசும்பாலக்காய்ச்சி அகில் போட்டு காலையில் 5 நாள் கொடுத்துவர குணமாகும்.

தாபகரத்துக்கு :-

- (1) இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லிய அந்த காரீஸ்வரன் மாத்திரைக்கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) நெல்லிசுற்றல், வெட்டிலேர், சோஷ்டம், அதிமதுரம், விலாமிச்சவேர், முத்தாரச, சந்தனம், நெற்பொரி வகைக்கு விரா, 2½ ரூர்ணித்து 1 படி இளநீர் ஜலத்தில் சளைத்து, 1½ (ஐ) படி ஆகும்படி எரித்தசகாயத்தில் பாதி காலையிலும், டாகி பாதி மாலையிலும் கொடுக்க குணமாகும்.

குளிகரத்துக்கு :-

- (1) அபிரி பாவன திராவமும் லோப்லினிமேண்டும் சம்னிதையாகச் சேர்த்து நடுதுலெ செய்தூல் குழந்தையின் குளிக்கரத்தின் குளிர்கிற்கும்.

- (2) அபினி பாவன திரவம் 60 துளி, ஸல்பியூரிக் சூதர் 1 திராம், கர்ப் பூரஜலம் 1 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து குளிர்வரும்போதுக்கொ டெக்க குளிர்ந்தும்.
- (3) மிளகு 40 கிதேன்ஸ், பெருங்காயம் 20 கிதேன்ஸ், சுழற்சிப்பருப்பு 100 கிதேன்ஸ், தேன் தேவையானது இவைகளைச் சேர்த்து மை போலஸாத்து 30 மாத்திரைகளாகி பெரியவருக்கு 2 மாத்திரையும் சிறியவருக்கு 1 மாத்திரையும் தினம் 2-3 தடவை கொடுத்துவர குணமாகும்.
- (4) குவைகு 4 முதல் 20 கிதேன்ஸ் (கால்வருவதற்குமுன்) குல்கண்ட சேர்த்து மாத்திரை ரூபமாகவாவது அல்லது ஒரு பிஸ்கானில் போட்டு விளாவின் கந்தக திராவகம் 5 துளியிட்டு மிஸ்கித்து பின்பு அத் துடன் ஒரு அவுன்ஸ் பெப்பர்மென்டி ஜலத்தை அல்லது சுத்தஜலத் தை விட்டு சேர்த்துக்கொடுத்துவர குணமாகும்.
- (5) சசயாத்திரை, (6) சாகுடாசி மாத்திரை.
- (7) அர்த் நாரீஸ்வரன் மாத்திரை, (8) ஜாஸ்கக்கட்டு.
- (9) பாலசுந்நிர மாத்திரை, (10) அகஸ்தியர் குழம்பு இவைகளைச் செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

விஷகரத்துக்கு:—

- (1) சர்க்கரைபாகு 2 அவுன்ஸ், வெங்கீர் 14 அவுன்ஸ், விளாவின் கறிஉப் பு திராவகம் 1 திராம் இவைகளைச் சேர்த்து 1 அவுன்ஸ் முதல் 2 அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும். (Dr. Gregory)
- (2) விளாவின் கறிஉப்பு திராவகம் 1 திராம், பார்வி அரிசி சுஞ்சி 1 பை யின்சி, சர்க்கரை ½ (2) அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 2 முதல் 4 அவுன்ஸ் வீதம் தினம் 2-3 தடவை கொடுத்துவர குணமாகும்.
- (3) கிலவேம்பு, பேம்ப்புடல், ஆடாதோடையர்க்கு, பேம்ப்பிர்க்கம்புவேர், பெட்பாலையரிசி வகைக்கு விரா. 2 பொடித்து, ½ (2) படி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து நாவிலொன்றாகினைச் சசயத்தைக் கொடுத்துவர குணமாகும்.
- (4) கிலவேம்பு, பேம்ப்புடல், வேம்பம்பட்டை, சேந்திற்கோடி, சுக்கு, கடுக்காய், வகைக்கு விரா. 10, பொடித்து 2 படி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து நாவிலொன்றாகி ½ (2) சேர் வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

பழய கரத்துக்கு:—

- (1) இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லிய அர்த் நாரீஸ்வரன் மாத்திரைக்கொடுக்க குணமாகும்.

- (2) பற்படாகம், மறுதேக்கு, கோஷ்டம், சேந்திற்கோடி, தீப்பிலி, ஆடா தோடை, முத்தகாசு, கிலவேம்பு, சுக்கு, மறுகாஞ்சோரி வகைக்கு விரா. 10, பொடித்து 2 படி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து ஒருபடியாக்கி ½ (2) படி வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

அஸ்திகரத்துக்கு:—

- (1) மகா கூழ்பாண்டலேசியம், (6) அர்தநாரீஸ்வரன் மாத்திரை.
- (2) ரஸபஸ்மம், (7) மகா சந்தாகித்தயிலம்.
- (3) அப்பிரகபஸ்மம், (8) ராஜாங்க கொம்பர்க்குத்தயிலம்
- (4) ராஜஅப்பிரேக சேந்தாரம், (9) மகா அகவசந்திருண்ம்.
- (5) வீரபத்திரசந்தாமணி, (10) மகாதாளிசப்பத்திரி குர்ணம்.

இவைகளை இப்பூத்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக்கொடுக்க குணமாகும். அகாந்திய கரத்துக்கு:—

- (1) இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லிய அகஸ்தியர் குழம்பு கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) தேவதாரம், சுக்கு, கொத்தமல்லி, வகைக்கு விரா. 10 சேர்த்து பொடித்து ஒருபடி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து கால்படியாக்கி, இதில் நாவிலொருபாகம் தினம் 2 தடவைக் கொடுத்து வரத்தீரும்.

அதிகார கரத்துக்கு:—

- (1) அர்த் நாரீஸ்வரன் மாத்திரைக்கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) வில்வப்பழச்சதை, கிலவேம்பு, முத்தக்காசு, மாம்பட்டை, சுக்கு, பெரு மரத்துப்பட்டை வகைக்கு விரா. 10, பொடித்து 2 படி ஜலத்தி விட்டு ½ படி ஆகும்படி எரித்து வடித்து ½ (2) படி வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

நடுக்கல்கரத்துக்கு:—

- (1) சுக்கு, கோஷ்டம், தேவதாரம், கடுக்காய், பற்படாகம், குமிழுவேர், மறுதேக்கு, கண்டங்கத்திரி வகைக்கு விரா. 5, வீதம் சேர்த்து பொடித்து ஒருபடி ஜலத்தில் போட்டு ½ (2) படி யாகும்படி எரித்துக் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) மிளகு விரா. 5 பொடித்து கால்படி ஜலத்திலிட்டு எரித்து ½ (2) படியாக்கி கொடுக்க குணமாகும்.

அஜீர்ண கரத்திற்கு:—

- (1) சுக்கு, கடுக்காய், தாளிக்காய், செல்லிவற்றல், பேராமுட்டி, சிற்ற முட்டி, வகைக்கு விரா. 1 பொடித்துப்போட்டுச் சசயம் செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

- (2) ஓமம், வசம்பு, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிகாய், சுங் கம்வேர், சித்திர மூலம், திப்பிலி மூலம், வகைக்கு விரா. 1 பொடி. த்து 2 சேர் ஜலத்தில் போட்டு ½ சேர் ஆகும்படி எரித்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

விடாகரத்திற்கு :—

மிளகு விரா. ½, அவுரிவேர் விரா. 1, இவைகளை அரைத்து தீநீரில் கரைத்து அதில் சுண்ணாப்பு ½ பண விடை போட்டு மிஸ்ரித்துக் கொடுத்துவர குணமாகும்.

வாதகரத்திற்கு :—

- (1) அந்த நாரீஸ்வரன் மாத்திரை. } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும், இந்த  
(2) அகஸ்தியர்குழம்பு. } புஸ்தகத்தில் காண்க.

பித்தகரத்திற்கு :—

- (1) சுக்கு, கிராப்பு, கோரைக்கிழங்கு, நிலகெம்பு, சொத்தமல்லிவிதை வகைக்கு விரா. 5, பேய்ப்புடல் விரா. 20 இவைகளைப்பொடித்து ஜலத்திலிட்டுச் சுராயம் செய்து அத்துடன் கொஞ்சம் தேன்விட்டு 2 அவுன்ஸ் வீதம் காலே மாலை கொடுத்துவர குணமாகும்.

- (2) ரசபயிரவ செந்தூரம். } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும்.  
(3) அகஸ்தியர் குழம்பு. }

சீலேஷ்ட கரத்திற்கு :—

- (1) செம்முள்ளி, சுண்டை, தூதுளை, சுண்டங்கத்திரி இவைகளின் ரேர்க் ள், சுக்கு, வகைக்கு விரா. 6 பொடித்து 2 படி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து ½ (வ)படி யாக்கி, ½ (படி)படி வீதம் தினம் 2 தடவை கொஞ்சம் திப்பிலினுள் சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

- (2) ரசபயிரவ செந்தூரம். (3) அந்த நாரீஸ்வரன் மாத்திரை. (4) அகஸ்தியர்குழம்பு இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும்.

தீர்த்தேஷ்டகரம், விஸ்போடக காரம் இவைகளுக்கு :—

லைகர் அமோனியா அசிடெடிஸ் 2 அவுன்ஸ், ஸ்பிரிட் சதர் ஹெட்ரஸ், வைன் ஆன்டிமோனரி வகைக்கு 2 திராம், சுத்தஜலா 4½ (௨௨) அவுன்ஸ் இவைகள் சேர்த்து 1½ (௧௨) அவுன்ஸ் வீதம் தினம் 2-3 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும்.

முற்றம் நான்கு முறை கரத்திற்கு :—

- (1) சுரம் வருமுன் 15 முதல் 25 கீதேன்ஸ் குவைனாவில் 5 துளி விளா வின கந்தகத் கிராவத்தை விட்டு 2 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் மிஸ்ரித்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

- (2) இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லிய மனோலிசை மாத்திரைக் கொடுக்க குணமாகும்.

யாறல் கரத்திற்கு :—

ஷா குவைனா மிக்ஸ்சேர் கொடுக்க குணமாகும்.

சந்திபாதகரம் (சந்தி—13)க்கு :—

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) உலகோத்தம செந்தூரம்.        | (19) பாணுபிரதாச மாத்திரை.     |
| (2) ராஜ அப்பிரேக செந்தூரம்.    | (20) கன்னரி மாத்திரை.         |
| (3) ரசவீர செந்தூரம்.           | (21) மனோலிசை மாத்திரை.        |
| (4) நமசிவாய செந்தூரம்.         | (22) ஆனந்தபயிரவ மாத்திரை.     |
| (5) மகா ரசபன்மம்.              | (23) திரிலோகருடாமணி மாத்திரை. |
| (6) வீரபன்மம்.                 | (24) சந்திரோதய மாத்திரை.      |
| (7) அப்பிரேக பன்மம்.           | (25) சித்தாந்தபயிரவ மாத்திரை. |
| (8) துரிசு பன்மம்.             | (26) ரசாந்தபயிரவ மாத்திரை.    |
| (9) வீர செந்தூரம்.             | (27) வாதாசுந்த மாத்திரை.      |
| (10) ருத்திர செந்தூரம்.        | (28) விங்கக் கட்டு.           |
| (11) விங்க செந்தூரம்.          | (29) பாஷாணக் கட்டு.           |
| (12) ரச செந்தூரம்.             | (30) வீரக் கட்டு.             |
| (13) திரிவிக்கிரம ரசசெந்தூரம். | (31) வீரமெழுரு.               |
| (14) ரசபயிரவ செந்தூரம்.        | (32) விங்கமெழுரு.             |
| (15) சுகாதசிரூத்திர செந்தூரம். | (33) பாஷாணமெழுரு.             |
| (16) சுவிண்கோரோசன மாத்திரை.    | (34) அகஸ்தியர் குழம்பு.       |
|                                | (35) வங்கிகைவர ரச நஸ்யம்.     |
| (17) அப்பிரேககோரோசன மாத்திரை.  | (36) சர்வேசுவர ரச நஸ்யம்.     |
| (18) பயிரவ மாத்திரை.           |                               |

இவைகளில் எதைக் கொடுத்தபோதிலும் குணமாகும். இவைகளின் செய்முறைகள் இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

- (37) குளோரெட் ஆப் போடாஷ் 8 கீதேன்ஸ், தந்திப்பு 20 கீதேன்ஸ், பைதார் பொனெட் ஆப் சோடா 30 கீதேன்ஸ், இவைகளை சேர்த்து பொடிசெய்து 2—3 மணிக்கு ஒரு தடவை ஜலத்தில் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Stevens).

யானைக்கால்களுக்கு :—

சீத்திகொடி கழாங்கத்தை தினம் காலையில் காப்பிட்டெவர குணமாகும்.

இதை விடாமல் காப்பிட்டால் மின்று விடும்.

யானைக்கால்களும், குட்டும் இவைகளுக்கு :—

வெள்ளைப் பாஷாணம் 1 கீதேன், மிளகு 30 கீதேன்ஸ், தேன் தேவை யானது இவைகளைச் சேர்த்து 10 மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் 3 தடவை கொடுக்க குணமாகும்.

யானைக்கால்களும், அதின் கரம்-பாம்புக்கு இவைகளுக்கு :—

வெள்ளைப் பாஷாணம் 6 கீதேன்ஸ், மிளகு 1 திராம், விளாம்பிசின் தேவை யானது இவைகளைச் சேர்த்து 10 மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் காலே மாலை கொடுக்க குணமாகும்.

உண்ணாக்கித் திரு:—

ஒரு அவுன்ஸ் வில்லெவர் பட்டையை ஒரு பையிண்டு ஜலத்தில் போட்டு காய்ச்சி ½ (2) பையிண்டு ஆகி ½ (2) ஆழர்க்கு வீதம் தினம் 1-2 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும்.

சரத்தில் வியர்வை பிரப்பிக்க:—

(1) நவகூர உப்பு 20 கிரேன்ஸ், எலுமிச்சம்பழச்சாறு 6 திராம், டொலுப்பாணிதம், சாதிக்காய்பாவண திரவம் வகைக்கு ½ (2) திராம், இவைகளைச் சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.

(2) லேகர் அமேனியா அகிடெடிஸ் 3 திராம், கர்ப்பூரஜம் 15 அவுன்ஸ், வெடி உப்பு 4 கிரேன்ஸ், ஆரஞ்சுதோல்பாணிதம் 1 திராம், இவைகளைச் சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.

(3) பொட்டாஸ் ஸாபோனேட் 10 கிரேன்ஸ், கர்ப்பூரஜம் 12 திராம், எலுமிச்சம்பழச்சாறு 2 திராம் இவைகளைச் சேர்க்க பொங்கும்போதுச் சூப்பிடவும்.

(4) வெடி உப்பு 20 கிரேன்ஸ், நவகூரம் 12 கிரேன்ஸ், ஜலம் 3 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 2—3 தடவைக் கொடுக்கவும். (Dr. Thomas)

(5) பொட்டாசு உப்பு 1½ (2) திராம், வாந்தி உப்பு 1 கிரேன்ஸ், ரசபல்மம் 4 கிரேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தடவைக்கு எட்டிலொரு பாகம் 2 மணிக்கு ஒருதரம் கொடுத்து வரவும். (Dr. Dewees.)

சரத்தில் உண்ணம் தணிவதற்கு:—

(1) நவகூரம் 1 அவுன்ஸ், திராட்டித்து வடித்த சாராயம் 1 அவுன்ஸ், ஜலம் 15 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து உடம்பினமேல் துவிட்டவும்.

(2) வெடியுப்பு 5 அவுன்ஸ், நவகூரம் 5 அவுன்ஸ், ஜலம் 16 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து உடம்பினமேல் துவிட்டவும். (Sir A. Cooper)

சரத்தில் தாகம் தணிவதற்கு:—

(1) வெடியுப்பு 10 கிரேன்ஸ், சர்க்கரை 20 கிரேன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு ஓயின்னாஸ் பெப்பர்மெண்டு ஜலத்தில் கரைத்துக் கொடுக்கவும். (D. R. Drutt.)

(2) திராக்டா உப்பு ½ (2) அவுன்ஸ், சர்க்கரை 4 அவுன்ஸ், எலுமிச்சம்பழச்சாறு ½ (2) அவுன்ஸ், நீர் 3 பையிண்டு இவைகளைச் சேர்த்து 1-2 அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரவும்.

(3) குளோரெட் ஆப் பொட்டாஸ் 1 திராம், ஜலம் ஒரு பையிண்டு இவைகளைச் சேர்த்து சன்னிபாரசுரம், விடாத சுரம் இவைகளில் காணும் ஊசத்துக்குக் கொடுக்கவும். (Dr. Watson.)

நேத்திர ரோகங்கள் 94-க்கு அலுவலதங்கள்

நேத்திர ரோகங்கள் 94-க்கு:—

(1) கியூரை, பூலா, பொன்னுங்காணி இவைகளின்வோர், துத்தம், துருசி, திப்பிலி, புனியம்பூ இவைகள் வகைக்கு விராகலிடை 5, சேர்த்து எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் மைபோலனைத்து நீண்ட மாததிராக ள் செய்து உலர்த்தி நெய் பழச்சாற்றால் உலர்த்துக் கண்ணிலிட குணமாகும்.

(2) அமிர்தவல்லித் தயிலம். (3) மகா மிருகாமலத் தயிலம்.

(4) அய்ச்செந்தரம் இவைகளால் குணமாகும். செய்முறைகள் திப்புஸ் தகத்தில் காண்க. இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-வது, 16-வது, அத்தியாயங்களில் காணலாம்.

(5) பால்சுத்தம் பல்ம் ½ (2), துரிக பல்ம் 1, வெள்ளைச் சங்கு பல்ம் 2 இவைகளை கல்வத்தில்போட்டு எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் மைபோலனைத்து நீளமாய் கயிறுபோல் மாததிராக ள் செய்து உலர்த்தி முலைப் பாலில் உலர்த்து கண்ணிலிட குணமாகும்.

கூப்புழயட்டு—துர்மாய்சம்—பூவிழதல்—ஜலம்வடிதல்—இவைகளுக்கு : ஜெரிகைவெள்ளியை உருக்கி அரத்தால் ராவினபொடி விராகலிடை 10 சுத்திசெய்து, ஜாதியிலை (பிச்சியிலை) சாற்றால் 4 ஜாபம் அரைத்து பசும்வெண்ணெயில் கலந்து பீங்காளில் வைத்துக்கொண்டு கண்ணில் மையிலிவதுபோலிட குணமாகும்.

கண் சிவப்புக்கு:—

(1) நவகூரத்தைஜலத்தில் கரைத்து அதில் அவ்வினிகை மாவைச்சேர்த்து போல்டிஸ் செய்து கண்களின்மேல் வைத்துக் கட்ட குணமாகும். (Tyrrell.)

(2) பிரமதண்டு செடியின்பாலை கண்ணிலிட குணமாகும்.

கண்ணில் இறங்கும் மேகநீர் போக:—

காளித்தயிலத்தை திப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து ஸ்நானஞ் செய்துவர குணமாகும்.

கண்ணிவுக்கு:—

(1) மகா சந்தகாதித் தயிலம். (2) நெல்லிக்காய் தயிலம். (3) பொன்னுங்காணித் தயிலம். } இவைகளை புஸ்தகத்தில் பார்வையிட்டு செய்து ஸ்நானஞ் செய்துவர குணமாகும்.

அந்திமாலை:—

(1) மகா மிருகாமலத் தயிலத்தைசெய்து ஸ்நானஞ்செய்துவர குணமாகும்.

- (2) மிளகை வெள்ளாட்டுப் பிச்சுப்பையில் கொண்டமட்டும் செலுத்தி ஜலம் வெளியே வராமல் வாயத்தையுடைய கிழலில் துக்கிக் கட்டி வைத்து மிளகு உலர்ந்த பிறகு ஒரு மிளகை ஜலத்தால் உரைத்து தினம் 2 தடவை கண்ணிலிட குணமாகும். இதை ½ (அ)—1 மண்டலம் கண்ணிலிடவேண்டியது.

கண்ணோவுக்கு:—

- (1) லேகர் அமோனிய அசிடெடிஸ் 2 அவுன்ஸ், அபிஸிப்பாவனத்திரவம் 1 திராம், பந்தர் 6 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து அதில் துணியை மடித்து நனைத்து கண்களின்மேல்போட்டு குணமாகும்.
- (2) 3 கிரேன்ஸ் படிக்காரத்தை 1 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் கரைத்து குழந்தையின் கண்ணோவுக்கு தினம் தினம் 4-5 தடவை கண்ணிலிடவும், கண்களைக் கழுவவும் அல்லது துணியை மடித்து நனைத்து கண்களின்மேல் போடவும். பெரியவர்களுக்கு அதிகமாய் சூரகாரத்தைச் சேர்த்துக்கொண்டு ஜலத்தை கண்ணிலிட குணமாகும்.
- (3) போஸ்காயும், துத்தியிலையும் ஓளவாக ஜலத்தில்போட்டு காய்ச்சி சுட சுட ஒற்றடம் கொடுக்க குணமாகும்.

இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-16 அத்தியாயத்தில் காண்க.

கண்ணுரிச்சிக்ந்து:—

- 4 பலம் சிற்றமனுக்கு வேலா அரைத்து ஒரு படி பசும் பாலில் சேர்த்துக் காய்ச்சி உரைகுத்திக் கடைந்தெடுத்த வெண்ணெயை கண்ணிலிட கண்கள் குளிர்ச்சியாகும்.

கண்ணாப்பை விக்கத்திற்கு:—

- (1) பசும்பாலில் காய்ச்சி சுட சுட ஒற்றடம் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) மிளகை ஜலத்தால் உரைத்துத் தடவிவர குணமாகும்.
- (3) சங்குவை சுதவேப்பிலைச் சாற்றுவரைத்துத் தடவிவர குணமாகும்.

கண் கழரசத்திற்கு:—

துரிச்சுக்கடியை ரெப்பைக்குள் தடவி வர குணமாகும்.

கண்ணிலப்பு—பூ இவைகளுக்கு:—

புளியம்பலிதைத்தால், தேற்றலிதை, கடுக்காய்தோல் வகைக்கு விரா. 1 மைபோலரைத்து துணியில் போட்டு முடித்து பசும்பாலில் உறைவைத்துத் கண்ணில் பிழிந்தால் குணமாகும்.

கண்புரைக்கலுக்கு:—

- (1). பவள பன்மம். (3). மகா அசுவகெத்தி பலாலாக்ஷாதி ததயிலம்.
- (2). மகாசர்க்காதித் ததயிலம். (4). முசுமுசுக்கைத் ததயிலம்.
- இவைகளை இப்புத்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து உபயோகிக்க குணமாகும்.

கண்வாய்க்கு:—

கருஞ்செம்பைத்தயிலத்தை செய்து ஸ்நானஞ்செய்துவர குணமாகும்.

கண்படலம் 7க்கு:—

- (1). கையாந்தகரைத் ததயிலம். { இவைகளை ஸ்நானஞ் செய்துவர  
(2). நெல்லிக்காய்த் ததயிலம். { குணமாகும். இப்புத்தகத்தில் காண்க  
கண்வாய்க் 6 க்கு:— [க.

- (1). கையாந்தகரைத் ததயிலம். } இவைகளை இந்தப்புத்தகத்தில் சொ  
(2). நெல்லிக்காய்த் ததயிலம். } ல்லியபடி செய்து ஸ்நானஞ்செய்து  
(3). மகாயிருகாமலத் ததயிலம். } வர குணமாகும்.
- (4). வெள்ளைப்பூண்டை கோழுத்திரத்தில் அரைத்து இரத்திரியில் படுக்கைக்குப் போகும்பொழுது சிரசின்மேல் 7 நாள் பற்றுப்போட குணமாகும். பெருங்காயத்தை நீக்கி இச்சாபத்தியமாயிருக்கவும்.
- (5). சமுத்திரத்திலுள்ள ஆமையின் ஒட்டை ஜலத்தில் வேகவைத்து நிறுவில் உலர்த்தி முலைப்பாலால் உரைத்து கண்ணிலிட குணமாகும்.

கண்ணோகங்கள் (25)க்கு அலுவதநங்கள்.

கண்ணோகங்கள் 25 க்கு:—

- (1) 10 விரா. நிலப்பனைக்கிழங்கை அரைத்து ஒருபடி நல்லெண்ணெயில் சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர குணமாகும்.

முதுமுட்டை எண்ணெய்:—

- (2) குக்கில், வசம்பு, பூசாசம், முகமுட்டை, கோழிமுட்டை மஞ்சட் கரு, வெள்ளைப்பூண்டு, நண்டினைச்சி, கைக்கு விரா. 2 சிதைத்து ½ (வ) படி வேப்பெண்ணெயில் சேர்த்து எரித்துவடித்து 4-5 துளி காதிவிட குணமாகும்.

ரகானந்த கஞ்சிவி எண்ணெய்:—

- (3) ரசம், கந்தகம், வெள்ளைப்பாஷாணம், அபிணி, அதிமதுரம், கைக்கு விரா. ½ ருர்ணித்து நல்லெண்ணெய் சேர் 3, பசும் நெய் பலம் 6 சேர்த்து அதில் கரைத்து, எரித்து, வடித்து 4-5 துளி காதிவிட்டு ஸ்நானஞ்செய்துவர குணமாகும்.

- (4) வெங்காயம் விரா. 2, வசம்பு விரா. 2, மஞ்சள் விரா. 4, பொடித்து ஒருபடி வேப்பெண்ணெயில் கரைத்து எரித்து வடித்துகாதி விட்டுவர குணமாகும்.

- (5) அமிர்தவல்லித்தயிலத்தை ஸ்நானஞ்செய்து வர குணமாகும்.

- (6) இஞ்சித்தயிலத்தை ஸ்நானஞ்செய்து வர குணமாகும். இவைகளின் செய்முறைகள் இந்தப்புத்தகத்தில் காண்க.

- (7) கக்கு, இந்துப்பு, திப்பிலி, கோரைக்கிழங்கு, பெருங்காயம், வசம்பு, வெள்ளைப்பூண்டு கைக்கு விரா. 1 சேர்த்து, 8 பலம் எருக்கம் புழுப்புச்சாற்றால் அரைத்து, 8 பலம் நல்லெண்ணெயில் சேர்த்து

எரித்து மெழுகுபதத்தில் வடித்து ஒரு சீராவில் போட்டு வைத்துக் கொண்டு 5-6 துளி காதிலிட்டவர குணமாகும்.

காதில் சீறிவருவதற்கு:—

- (1) ஒருசேர் வேப்பெண்ணெயில் வசம், வெள்ளிப்பூண்டு, பெருங்காயம், வகைக்கு விராக. 1 குரணித்து போட்டு எரித்து வடித்து காதிலிட்டவர குணமாகும்.
- (2) ஒருசேர் வேப்பெண்ணெயில்  $\frac{1}{2}$  (வ) சேர் வில்வப்பழசுதையை போட்டு எரித்து வடித்து காதிலிட்டவர குணமாகும்.
- (3) அபிணிப்பாவனத் திரவம் 3 திராம், தேங்காய் எண்ணெய் நாலுதிராம் இவைகளைச் சேர்த்து குறுகி காதிலிட்டவர குணமாகும்.

காதிரைகீரலுக்கு:—

- (1) 5 அவுன்ஸ் நல்லெண்ணெயும், 4 அவுன்ஸ் தைலேனைச்சாறும் சேர்த்து எரித்து வடித்து காதிலிட்டவர குணமாகும்.
- (2) முசுமுகக்கை இலச்சாறு படி  $\frac{1}{2}$  (து), நல்லெண்ணெய் படி  $\frac{1}{2}$  (து), இவைகளைச் சேர்த்து அதில் வெள்ளிப்பூண்டு விராக. 3 ஷை சாற்றால் அலர்த்து களைத்து எரித்து வடித்து காதிலிட்டவர குணமாகும்.

காதுமத்தித்தீர்க்கு:—

- (1) இஞ்சிச்சாறு  $\frac{1}{2}$  (து) திராம், குதிரை வெத்திச்சாறு 1 திராம் இவைகளைச் சேர்த்து 4—5 துளி காதிலிட்ட குணமாகும்.
- (2) 2 அவுன்ஸ் புங்கைண்ணெயில் 3 திராம் பன்றிமுள்ளைச் சிதைத்துப் போட்டு எரித்து வடித்து காதிலிட்ட பஞ்சால் அடைத்து 4 நாள் உணரையில் காற்றுப்புகாமல் வைத்திருக்க குணமாகும்.

காதப்புழுவிற்கு:—

முருங்கை இலச்சாறு 3 அவுன்ஸ், நல்லெண்ணெய் 4 அவுன்ஸ் சேர்த்து எரித்து வடித்து காதிலிட்ட குணமாகும்.

காதுஎழிக்கிற்கு:—

1 அவுன்ஸ் நல்லெண்ணெயில் இலுகிதுப்பைகேர்  $\frac{1}{2}$  (து) அவுன்ஸ் அரைத்துப் போட்டு எரித்து வடித்து 5-6 துளி காதிலிட்ட குணமாகும்.

காதவளிற்கு:—

அபிணிப்பாவன திரவமும் தேங்காய் எண்ணெயும் சமனிடையாய் சேர்த்து 5-6 துளி காதிலிட்ட குணமாகும்.

சீரோரோகங்கள் (19)-க்கு அமுதந்தங்கள்.

சீரோரோகம் (19)-க்கு:—

- (1) மகா வில்வாதித்தயிலம்
  - (2) அமிர்தவல்லித்தயிலம்
- இவைகளை இப்புத்தத்தில் சொல்லியபடி செய்து ஸ்நானஞ்செய்தவர குணமாகும்.

நிறலையலிக்கு-(ஒருநிலையலி):—

- (1) இஞ்சிச்சாறும், நல்லெண்ணெயும் வகைக்கு 4 அவுன்ஸ் சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்தவர குணமாகும்.
  - (2) மாரத்தாண்டப்பயிவத்தயில்
  - (3) சேகத்தயிலம்
- இவைகளை ஸ்நானஞ்செய்தவர குணமாகும். செய்யுறை இப்புத்தத்தில் காண்க.
- (4) வெள்ளிப்பாவன ஜெயனீனா 4—5 துளி ஒரு அவுன்ஸ் ஜலத்தில் போட்டு தினம் 3—4 தடவை கொடுக்க குணமாகும்.
  - (5) கஞ்சாஇலச்சாறு படி 1, நல்லெண்ணெய் படி 1 சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்தவர குணமாகும்.

இருபத்திலைவலிக்கு:—

பேய்ப்புடல்களும், நல்லெண்ணெயும் வகைக்கு சேர் 1 சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்தவர குணமாகும்.

கலநிலையலிக்கு:—

மென்சல் (Menthel)-யை நெற்றி, புருவம் முகவிய இடங்களில் செய்தால் குணமாகும்.

தீயெண்டமண்டையிக்கு:—

சர்ப்பூரம், மிளகு, சதகுப்பை, கடுகுசுப்பிலி, மஞ்சள், மாமஞ்சள் வகைக்கு விரா. 4 இவைகளை குன்றிமணி இலச்சாற்றால் மைபோல கைத்து மல்லுதுணியில் தடவித் திரியாக்கி உலர்த்தி கொழுத்தி காளியில் அதின் புங்கையை இழுக்க குணமாகும்.

கபாலவாயு—கபாலவாயு—மண்டையிக்கு—ஒருநிலையலி இவைகளுக்கு:—

- (1) குப்பைமணிச்சாறு படி 3, நல்லெண்ணெய் படி 4 சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்தவர குணமாகும்.
- (2) எருக்கமேல் விரா. 5, அரிநாரம் விரா. 5 இவ்விரண்டும் சேர்த்து எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் மைபோலரைத்து, மல்லுதுணியில் தடவித் திரியாக்கி உலர்த்தி கொழுத்தி காளியில் புங்கையிடுக்க குணமாகும்.

மண்டைகபத்திற்கு:—

சர்வேகவ ரசநஸ்யம் உபயோகித்தால் குணமாகும்.

மண்டைசிலேட்டித்திற்கு:—

வங்கைகவ ரசநஸ்யம் உபயோகித்தால் குணமாகும். இப்புத்தத்தில் காண்க.

தலைப்புழுலெட்டுக்கு:—

குட்டகுடாரி எண்ணெய் இப்புத்தத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

மண்டலத்திற்--கபாலதூலிக்கு--பிணைசகாசம் பதி நயிலத்தை ஸ்காணஞ் செய்தால் குணமாகும். செய்முறை இப்புஸ்தகத்தின் காண்க.

கபாலவரணம்:—

செல்லிக்காய் தயிலத்தை இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி ஸ்காணஞ் செய்து வர குணமாகும்.

தலைமயக்கம்--தலைகற்றலுக்கு:—

ராஜாங்க கொம்பாக்குத் தயிலத்தை ஸ்காணஞ் செய்து வர குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் செய்முறை காண்க.

கபாலதூலிக்கு:—

உலகோத்தம செந்தூரத்தைக் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் செய்முறை காண்க.

சுவாசகாசம், க்ஷயம், இருமல், முதலிய கபரோகங்களுக்கு அஷ்டதங்கங்கள்.

காசம் முதலிய 96 கபரோகங்களுக்கு:—

(1) திப்பிலி பஸம் 10; மிளகு பஸம் 5, சுக்குபஸம் 5, குரோசாணி ஓமம், சோம்பு, சேரம், தும்பராஷ்டகம், சின்னராஷ்டகம், தாளிசுப்பத்திரி லவங்கப்பத்திரி, லவங்கப்பட்டை, கடுக்காய், தாணிக்காய், நெல்லி முள்ளி, லவங்கம், ஏலம், சிந்திரமூலம் வளகக்கு பஸம் 1 இவைகளை இவைதீப்பாய் வறுத்துச் சூர்ணித்து அத்துடன் சேரி சேர் 4 சேர் து தேன்விட்டு பிணைத்துக் கொட்டைப்பாக்காய் அந்தி சந்தி சாப்பிட்டுவர குணமாகும்.

(2) ராஜா அப்பிரக செந்தூரம் (6) ராஜமாந்திரண்ட லேகியம்.  
(3) திப்பிலி ரசாயனம் (7) சந்திரகாசத் தயிலம்  
(4) சிங்கபஸம் (8) ஸீயஸம்  
(5) ஆய்ச்செந்தூரம், (9) வெள்ளி பஸம்

இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

சீலேஷமம் (20)-க்கு:—

(1) மகாதாமிர பஸம் } இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் பார்க்கியிட்டு  
(2) கல்கார் பஸம் } செய்து கொடுக்க குணமாகும்.  
(3) மண்டரே செந்தூரம் }

மாப்புச்சளிக்கு—

கல்கார் உப்பு, இயிச்சாகியுஞ், கர்ப்பூரம், வகைக்கு 3 முதல் 4 கிரேன்ஸ் சேர்த்து அனுபானத்தில் கொடுக்க குணமாகும்.

மாப்புக்கபரோவுக்கு:—

வாக்கி உப்பு 1 கிரேன்ஸ், வெடி உப்பு 2 திராம், வாதுமைப் பருப்புப்பாகு 12 அவுன்ஸ், கர்ப்பூரப்பாவனத்திரவம் ½ அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து அகிமதுரங்கசாயத்தில் ½ அவுன்ஸ் வீதம் தினம் 6 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும்.

மாப்புச்சளி—மாப்பு கபரோவுக்கு:—

வாதுமைப்பருப்புப்பாகு 12 அவுன்ஸ், வெடி உப்பு 2 திராம், வாக்கி உப்பு 1 கிரேன்ஸ், கலவைகர்ப்பூரத்திரவம் ½ அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து ½ அவுன்ஸ் வீதம் ஒருமணிக்கு ஒருதாம்கொடுத்துவர குணமாகும். (Dr Graves)

மேலே வெளியாக்க:—

லேசர் பொட்டால், ரிபெவங்காயப்பாவனத்திரவம் வகைக்கு 15 துளி, லைவை கர்ப்பூரப்பாவனத்திரவம் ½ திராம், கர்ப்பூரஜலம் 1 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. C. B. Williams.)

சுவாச க்ஷத்திற்கு:—

பொட்டிலுப்பை அகிகஜலத்தில் கரைத்து அதில் ஒரு தளமான கடுகாசியை தோய்த்து கொஞ்சகேரம் கைவைத்து பின்பு காத்திரில் உலர்த்தி ஒரு சுங்கானில் வைத்துக்கொழுத்திப் புனையை உட்கொண்டால் உடனே குணமாகும். (Dr. Waring.)

காசம் (5)-க்கு:—

(1) ஒரு விராசனிடையே யானையின் நகத்தீத கத்தியால்சிலி ஒரு சேர் வேப்பெண்ணெயைக் காய்ச்சி அதில் போட்டுக் கருகிப்போகாமல் பதத்தில் எடுத்து வடித்து ஒரு விராசனிடையே வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

(2) ½ (வ) தங்கரேகை போஜனஞ்செய்யும்போது முதல் அன்னத்தின் மேல்போட்டு நெய்யைக் காய்ச்சி விட்டு பிணைத்துச் சாப்பிட்டு பிறகு வழக்கப்படி பத்தியமாய் சாப்பிட்டுவர குணமாகும்.

(3) தாளகக்கட்டு. (11) மகா ராஜபஸம்

(4) திப்பிலி ரசாயனம். (12) மகா ரசபஸம்

(5) பாவனத்திப்பிலி. (13) பவனபஸம்.

(6) உலகோத்தம செந்தூரம். (14) துருசிபஸம்.

(7) திரிவிக்கிரம ரச செந்தூரம். (15) பிரவாணபஸம்.

(8) கவர்கோரோசனமாத்நிணா. (16) மகா அகவகெத்தி சூர்ணம்.

(9) திரிலோக ரக்ஷாமணிமாத்நிணா. (17) ராஜாங்க கொம்பாக்குத் தயிலம்.

(10) பஞ்சாங்காசெந்தூரம். (18) மகா தாளிசுப்பத்திரி சூர்ணம்.

- (19) வீரபத்திர சிந்தாமணி. (20) மகா தூதுனை நிரூபம்.  
(21) நமசிவாய செந்தூரம்.

இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லிய முறைகளின்படி செய்து உபயோகித்தால் குணமாகும். அன்றியும் 14வது-16-வது அத்தியாயத்தில் சொல்லிய மருந்துகளை மிக்ஸ்சேர் செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

கவாசம் (5)-க்கு:—

- (1) பஞ்சாக்ஷர செந்தூரம். (6) லிங்கமெழுகு.  
(2) திரிவிக்கிரம ரச செந்தூரம். (7) பாவனத்திப்பிலி.  
(3) சுவர்ண கோரோசன மாத்திரை. (8) மகா தூதுனை நிரூபம்.  
(4) திரிலோக ரக்ஷாமணி மாத்திரை. (9) மகா அக்ஷரத்தி ரூபம்.  
(5) பிரவாஸ பஸ்மம். (10) சூரியாவர்த்தனை மாத்திரை.

இவைகளை உபயோகிக்க குணமாகும். இப் புஸ்தகத்தில் செய்முறைகள் காண்க.

பந்தகாசம்-ரத்தவாஸம் இவைகளுக்கு:—

பஞ்சாக்ஷரம் 2 திராம், பசும்பால் 18 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்துக் காய்ச்சி ஆநிலப்பின் 1½ அவுன்ஸ் வீதம் தினம் 3 தடவை கொடுக்கக் குணமாகும்.

பித்தகாசத்திற்கு:—

முசமுசுக்கைத் தயிலத்தை ஸ்நானஞ் செய்துவர குணமாகும். செய்முறை இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

மந்தகாசத்திற்கு:—

திரிலோகரக்ஷாமணி மாத்திரை கொடுக்க குணமாகும். செய்முறை இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

நனைக்கு:—

- (1) வீரபத்திர சிந்தாமணி. (5) லகுதூதுனை ரூபம்.  
(2) தாளகச்சட்டு. (6) ராஜ லில்வாதி லேகியம்.  
(3) பவளபஸ்மம். (7) வச்சிரவல்லி லேகியம்.  
(4) தருசிபஸ்மம். (8) மகா தாளிசப்பத்திரி ரூபம்.

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். செய்முறை இப்புஸ்தகத்தில்காண்க. அன்றியும் 14வது-16-வது அத்தியாயத்தில் அநேக மருந்துகள் காணலாம்.

ஷயரோகம் 4-க்கு:—

- (1) காடலிவர் ஆயில். (4) அப்பிரக பஸ்மம்.  
(2) திரிலோகரக்ஷாமணி மாத்திரை. (5) தாளகபஸ்மம்.  
(3) திரிவிக்கிரம ரச செந்தூரம். (6) மகா தாம்பிர பஸ்மம்.

- (7) பஞ்சாக்ஷர செந்தூரம். (8) மகா தாளிசப்பத்திரி ரூபம்.  
(9) பவளபஸ்மம்.

இவைகளை இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக் கொடுக்க குணமாகும். இன்னும் அநேக மருந்துகளை 14வது-16-வது அத்தியாயத்தில் காண்க.

இரைப்புக்கு:—

- (1) தருசிபஸ்மம். (2) மகா ரஜதபஸ்மம். } இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.  
(3) 2 கிரேன்ஸ் அபினியை பெரியவருக்கும் கொடுக்க இரைப்பு நேர்த்தும்.

இருமலக்கு:—

- (1) லேகர் அமோனியா அசிடெடிஸ் 1 அவுன்ஸ், வைனம் ஆன்டிமோனி 2 திராம், டோலுப்பாணிதம் 6 திராம், எத்தரஜலம் 4 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து ½ (ஆரில் ஒரு பாகம்) 4 மணிக்கு ஒரு தடவைக் கொடுத்துவர குணமாகும். (Dr. G. Gregory)

- (2) பயிரவ வடி மாத்திரை. (9) மகா தூதுனை ரூபம்.  
(3) லகுதூதுனை மாத்திரை. (10) அக்ஷரத்தி ரூபம்.  
(4) சுவர்ண கோரோசன மாத்திரை. (11) அக்பிலி ரசாயனம்.  
(5) பஞ்சாக்ஷர செந்தூரம். (12) மகா தூதுனை நிரூபம்.  
(6) வீரபத்திர சிந்தாமணி. (13) ராஜலில்வாதி லேகியம்.  
(7) பவள பஸ்மம். (14) வச்சிரவல்லி லேகியம்.  
(8) லகு தூதுனை ரூபம். (15) இரீஜசேசரி ரூபம்.

இவைகளில் எதையாகிலும் இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

- (16) \* ஒரு குமட்டிக்காயை கொண்டு வந்து அதற்கு ஒரு சிறுத் தவாரஞ் செய்து அதில் பிளவைகள் செய்து நிழலிலுலர்த்தி எடுத்த பிளவில் ஒரு தடவைக்கு 7 பிளவைச் சூர்ணித்து அத்துடன் சேர்த்து, திப்பிலித் தூள் இவைகளைச் சேர்த்து சாப்பிட்டுவர குணமாகும்.

கபத்திற்கு:—

வாதுமைப்பருப்புப்பாகு 1 அவுன்ஸ், வைனம் இபிக்காகியுவு, 10 தாளிசாப்போனேட் ஆப் போடாஸ் 19 கிரேன்ஸ், எலுமிச்சம்பழரசம் 3 திராம் இவைகளைச் சேர்க்கையில் பொங்கும்பொதுச் சாப்பிட குணமாகும்.

इंद्रावणामात्रि मिरिं मरावी ॥ छायेमधेशुक्वरीं करावी ॥  
ती सातसेवी मधुपिपळीसी ॥ सांगे कवी अथवा कास नाशी ॥

கபத்தைவெளியாகக் :

வாலேந்திர பௌலம் 6 கிறேன்ஸ், இயிக்காகியுரு 3 கிறேன்ஸ், பொட்டியுப்பு ½ (2) திராம், இவைகளைச் சேர்த்து 4 மணிக்கு ஒரு தடவை ½ (1) பங்கு கொடுக்க கபத்தை வெளிப்படுத்தும். (Dr. Paris,

கிரகணரோகங்கள் (11) க்கு அலுவலதங்கள்.

கிரகணி (11) க்கு :—

(1). மாதளம் பிஞ்சி, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, கருவப்பிசின், கந்தம், கல்மசம், லிங்கம், இவ்வேழும் வகைக்குப்பலம் 1 சீத்தசெய்து சேர்த்து ஆத்திப்பாலால் 2 சாரம் அரைத்து குழிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக ஒரு மாத்திரை வீதம் தினம் 2—3 தடவை வெல்லத்தில் கொடுத்துவர குணமாகும்.

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| (2). லகு சங்குவுடி மாத்திரை. | (10). கந்தக ரசாயனம்.               |
| (3). நாராயண மண்டைசென்னம்.    | (11). பொன்னு குடாரி மாத்திரை.      |
| (4). அய சென்னம்.             | (12). மகா கழிப்பண்டக் கிருதம்.     |
| (5). அயக்காந்த சென்னம்.      | (13). ராஜ அமிர்தசஞ்சீவி லேகியம்.   |
| (6). உலகோத்தம சென்னம்.       | (14). ராஜ சித்தாதி லேகியம்.        |
| (7). சுயமகினி.               | (15). ராஜ வில்வாதி லேகியம்.        |
| (8). அப்பிரோக பஸ்மம்.        | (16). மகா தாளிசுப்பத்திரி குர்ணம். |
| (9). வெள்ளீய பஸ்மம்.         | (17). ராஜ ஹம்ஸபொடலி மாத்திரை.      |

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் இவைகளின் செய்முறைகள் காண்க.

வாயு கிரகணி—உஷ்ணபீதிக்கு :—

100 வருஷஞ் சென்ற வெள்ளீயம் தின் உலர்ந்தப் பட்டை வீரா. 100, மிளகு வீரா 50 இவைகளைச் சேர்த்து குர்ணித்து அத்துடன் சுர்கரை வீரா 75 சேர்த்து, 2 வீரா. வீதம் 7 நாள் கொடுக்க குணமாகும்.

வாத—பித்த—கிலேஷம்—கிரகணிகளுக்கு :—

ஒருபலஞ் சீர்த்தை ஒருபலம் கொட்டாய் கரந்தையுடன் சேர்த்து மைப்போலரைத்து சிறு வடைகளாகத் தட்டி எல்லெண்ணெயில் வறுத்துச் சாப்பிட குணமாகும்.

வற்றுநடுப்புக்கு :—

- |                                                                                                                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (1). வெள்ளீய பஸ்மம்                                                                                                                             | } இவைகளை புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக் கொடுக்க குணமாகும். |
| (2). நாக பஸ்மம்.                                                                                                                                |                                                              |
| (3). சேகம் வீரா. 1, வெங்காயம் வீரா. 2, கர்க்கடக கிங்கி வீரா. 4, இவைவறுப்பாய் வறுத்து குர்ணித்து திரிசுடி வீதம் ஒருமைத்தயிரில் கொடுக்கத் தீரும். |                                                              |

(4). 7 பலம் சீரகத்தை இவைவறுப்பாய் வறுத்து குர்ணித்து ஒரு பலம் சஞ்சந்தகாதி பொடியைச் சேர்த்து 3 வீரா. வீதம் பசம் நெய்யில் கொடுக்க குணமாகும்.

(5). ஒரு பலம் ஒரு தலை வெள்ளைப்பூண்டுக்கு கறி உப்பை அரைத்து கவசமிட்டு உமிக்காந்தலில் வெதுப்பி, பருப்பை எடுத்து அரைத்துத் தயிரில் கொடுக்க குணமாகும்.

(6). வெங்காயம் வீரா. 1, சேகம் வீரா. ½ (2), கர்க்கடககிங்கி வீரா. ½ (2) இவைகளை இவைவறுப்பாய் வறுத்துச் குர்ணித்து ஒருமைத்தயிரில் கொடுக்கக் குணமாகும்.

மூலகோடுப்பு—புயிற்றுக்கோடுப்பு—ரத்தகிரகணி—சீதகிரகணிக்கு :—

வெங்கியம், கெல்லிவற்றல், கண்டக்காய் வற்றல், மாம்பருப்பு, கரு வேப்பிலை, ஒமம், மாதளம் பழத்தோல் வகைக்கு வீரா. 1 இவைகளை இவைவறுப்பாய் வறுத்து குர்ணித்து 3 வீரா. வீதம் தயிரில் கொடுக்க குணமாகும்.

ககல கழிக்கலுக்கு :—

புளியாரை, வாழைப்பூ, உகைக்கு 4 அவுன்ஸ் சேர்த்து பிட்டம் அவித்துப் பிழிச்ச்சாற்றில் தேன் 10 துளி விட்டுக்கொடுக்க குணமாகும்.

அதிசார ரோகங்கள் (6) க்கு அலுவலதங்கள்.

அதிசார (6) க்கு :—

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| (1). லகு கட்டுவாங்க மாத்திரை. | (5). வெள்ளீய பஸ்மம்.         |
| (2). பயிர்வடி மாத்திரை.       | (6). கந்தக ரசாயனம்.          |
| (3). மகா ரச பஸ்மம்.           | (7). ராஜ வில்வாதி லேகியம்.   |
| (4). சுக்ரண ரஜத பஸ்மம்.       | (8). அமிர்த சஞ்சீவி லேகியம். |
- இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் செய்முறைகள் காண்க.
- (9). வினாவின் மந்தசத்திராவகம் 2 திராம், சீனி 4 திராம், கலவை எலரி சிப் பர்வனத்திரவம் 4 திராம், பெப்பர்மெண்டு ஜஸம் 6 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 4 மணிக்கு ஒரு தடவை இதில் கால் பங்கு கொடுத்துவரத்தீரும் (Mr. E. Shepherd)
- (10). கைம் வண்ணெய் (Olive oil) 1 அவுன்ஸ், ஐயோடின் 20 கிறேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து உயிற்றின் மேல் தேய்த்தால் அதிசாரம், குடலைப் பற்றிய ரோகங்கள் குணமாகும். (Mr. M. Diamond)
- (11) தருவி 1½ கிறேன்ஸ், அபினை 1½ கிறேன்ஸ், குல்கந்த தேவையானது இவைகளைச் சேர்த்து 3 மாத்திரைகளாகக் 1 மாத்திரை வீதம்

தினம் 3 தடவை கொடுக்க நீடித்த அதிகாரம், ரத்தபேதி குணமாகும். (Dr. Joy)

(12) கருநாவி, கஞ்சாவித்து, அறி விடையம், சாதிக்காய், மாங்கொட்டைப் பருப்பு, அபிணி வகைக்கு பலம் 1, இவைகளை சிந்திற்சொடிச் சாற்றாலரைத்து குன்றிமணி பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து ஒரு மாத்திரை வீதம் அனுபானத்திவிட குணமாகும்.

(13) ஓமத்தின் அரிசியுர், காட்டாத்திப்பூவும், வகைக்கு விரா. 10 சூர்ணித்து திரிக்கடி வீதம் இஞ்சிச்சாற்றில் கொடுக்கக் குணமாகும்.

சுரமில்லாத அநீகாரத்திற்கு :—

காசிக்கட்டி 10 கெற்றிஸ், கருவாப்பட்டைத்துள் 10 கெற்றிஸ் இவைகளைச் சேர்த்து தேனில் கொடுக்க குணமாகும்.

அதிகாரம், கீதபேதி குறைகளுக்கு :—

சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, மாசிக்காய், கெக்காப்பூ, சீரகம், அறி விடையம், லவங்கப்பூ, அபிணி, வெந்தியம், கசகசா, கோரோசனை, வகைக்கு விரா. 1, முலைப்பாலாலரைத்து உளுந்துபிரமாணம், மாத்திரைகள் செய்து நீழலில் உலர்த்தி பெரியவர்களுக்கு 2 மாத்திரையும், குழந்தைகளுக்கு 1. முதல் 1 மாத்திரையும் தேனில் கொடுக்க குணமாகும்.

மந்தபேதிக்கு :—

நவகூரம்பு, 5 கெற்றிஸ், பெப்பர்மெண்டு ஜலம் 1½ (சும) அவுன்ஸ், ரோஜாப்பூ புரணிகம் 1 திராம், இவைகளைச் சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

அஜீனபேதிக்கு :—

2 விரா, ஓமமும் ஒருபிடி பிரண்டையும் சேர்த்து அரைத்து ½ (2) படி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து ½ (ஐ) படியாங்கிக் கொடுக்க குணமாகும்.

சீதபேதி ரோகத்திற்கு அலுவதங்கள்.

கீதபேதிக்கு :—

(1) டொவாஸ்பவுடரும் காடிக்காரமும் கிரமத்துடன் சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

(2) சக்கு பலம் 1, கிராம்பு, விரா. 1, கண்டத்திப்பிலி விரா. 1 எருமைத் தயிரால் மைபோலறைத்து சுத்தமான சிறு துணிகளில் கொஞ்சங் கொஞ்சமாக வைத்து முடித்து ஒரு சட்டியில் ½ (2) படி எருமை மோர் விட்டு சாதித்தி முடிக்ககள் எல்லாம் போட்டு எறிக்க அவைகள் வெந்து பிழைமெதக்கும்; அப்போது எடுத்து அத்துடன்

3 விரா. தேனும், 5 விரா. நெய்யும் சேர்த்து பாக்களவுகொடுத்துவர குணமாகும்.

(3) குளொரோடின (chlorodyne) 10-15 துளி சுத்த ஜலம் அல்லது காசிக்கட்டி கஷாயத்தில் கொடுக்க குணமாகும்.

(4) ராஜ அமிர்த கஞ்சிவி லேகியம் கொடுக்க சீதரத்தபேதி குணமாகும்.

(5) கட்டுவாதிச் சூர்ணம். (6) லகு கட்டுவாங்கமாத்திரை இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

(6) இயிச்சாக்கு ஏறு, ரசபஸ்மம், அபிணி இவைகளை கிரமத்துடன் சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

(7) 5 விரா. சாதிக்காயை சீலைமண் செய்து 2-3 எருவில் புடம்போட்டு எடுத்து நெய்யும் தேனும் சேர்த்து பாசிப் பயிர் பிழைமெதும் மாத்திரைகள் செய்து தினம் 2 தடவை ஒரு மாத்திரை வீதம் முலைப்பாலில் கொடுக்க சீதபேதி தீரும், தினம் ரத்தவிருத்தி உண்டாகும்.

(8) மாம்பருப்பும், கருவேப்பிலையும் சேர்த்து அறைத்து பிழிந்த சாற்றில் ஒரு டிராம் வீதம் 4 மணிக்கு ஒருதரம் குழந்தைக்கு கொடுக்க குணமாகும்.

(9) மாசிக்காயை நொறுக்கி நெய்யால் வறுத்து சூர்ணித்து 5-10 கெற்றிஸ் வீதம் தேனில் குழந்தைக்குக் கொடுக்க குணமாகும்.

(10) உலர்ந்த விலவப்பழத்தை நொறுக்கி ஜலத்திலிட்டு காய்ச்சின கஷாயத்தை கொடுத்துவர குணமாகும்.

(11) காரன் பிளோர் கஞ்சியை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க குணமாகும்.

(12) கைரோ சூர்ணம் குழந்தைகளுக்கும், கைரோ கலவைச் சூர்ணம் பெரியவர்களுக்கும் கொடுக்க குணமாகும்.

(13) கெக்காய்ப்பூ விரா. 4, வெங்காயம் விரா. 4, சீரகம் விரா. 1 இவைகளை வெதுப்பி அரைத்து எருமைத் தயிரில் கொடுக்க குணமாகும்.

பல், நாக்கு, வாய் ரோகங்களுக்கு அலுவதங்கள்.

உண்ணுக்குவாடித்ததற்கு :—

(1) நவகூரத்துளை உண்ணுக்கென்பேரில் தடவ உண்ணுக்கு வளர்ந்து காணும் இரும்பு குணமாகும் —(Dr. Addison.)

(2) அயத்திராவகத்தை உண்ணுக்குக்குத் தடவ குணமாகும்.

(3) மிளகுதுளைத் தடவ குணமாகும்.

(4) நவகூரமும், கல்கண்ணும்பு எலுமிச்சம்பழச் சாற்றலரைத்து உண்ணுக்குக்குத் தடவ குணமாகும்.

உண்ணுக்கு அரிதம் கிரந்திக்கு:—

நடக்கத்திர மானிக்ககிருதம் கொடுக்க குணமாகும். செய்முறை இப்புத்தகத்தில் காண்க.

ஈறு ரணத்திற்கு:—

பந்தீர், தேன் வகைக்கு 1 அவுன்ஸ், வினாவின் கறியுப்புத் திராவகம் 1 திராம் இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 3-4 தடவை ராரின்மேல் தடவி வர குணமாகும்.

கண்ட ரண தாபத்திற்கு:—

வினாவின் பொட்டிதுப்புத் திராவகம் 1½ திராம், தேன் 2 அவுன்ஸ் பந்தீர் 6 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து அடிக்கடி வாயை சொப்பளிச்சு குணமாகும்.

ரசவாடை பிடிப்புக்கு:—

(1) வெங்காரம் விரா. 5 பொட்டிது 1½ சேர் ஜலத்தில் சேர்த்து தேன் விரா. 5 சேர்த்து வாயை கொப்பளித்துவர குணமாகும்.

(2) கருவேலம் பட்டையை சிதைத்து ஜலத்தில் போட்டுக் காய்ச்சின கசாயத்தால் வாயை கொப்பளிக்க குணமாகும்.

தோண்டை காய்ப்புக்கு:—

(1) பசும்பாலில் கொஞ்சம் மஞ்சள் ஞாணத்தைப் போட்டுக் காய்ச்சிச் சாப்பிட குணமாகும்.

(2) கம்பளியால் செய்த கழுத்துப்பட்டையை கழுத்தைச் சுற்றிக் கட்டுவதினால் குணமாகும்.

(3) முக்காலேனைவேர் விரா. ½ (வ), முசுமுசுக்கைவேர் விரா. 1 இவைகளைப் பொட்டிது ½ (வ) படி பசும்பாலில் போட்டுக் காய்ச்சிக் கொடுக்க குணமாகும்.

கண்ணுக்கைச் சாப்பிட்டு வாய்நாசமானால்:—

மஞ்சளை அரைத்து ரணத்தின்மேல் தடவி 5 நிமிஷம் வைத்திருந்து, பிறகு வாயை ஜலத்தால் கொப்பளிக்கவும். அவ்விதமாய் தினம் 3-4 தடவை செய்ய குணமாகும்.

நெஞ்சுரணத்திற்கு:—

படிக்காரம் 2 திராம் மாசிக்காய் கசாயம் 18 அவுன்ஸ், தேன் 2 திராம் இவைகளைச் சேர்த்து வாய்கொப்பளிக்க குணமாகும்.

தோண்டைரணம், ரசவாடைபிடிப்பு, எயிறுபுண், இவைகளுக்கு:—

வாலெந்திர பெளலப்பாவனதிரவம் 2-4 திராம், ஜலம் 4 அவுன்ஸ் அல்லது சிங்கோனாசாயம் 4 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து வாயை கொப்பளிக்க குணமாகும்.

தோண்டைபுற்றுக்கு:—

வேம்பாட்டம்பட்டை எண்ணெயைக்கொடுக்க குணமாகும். இப்புத்தகத்தில் காண்க.

தோண்டைகம்மலுத்தம், வாய்நாத்திற்றும், உள்நாக்கு வளர்ந்ததற்கும்:—

ஒரு துண்டி கசிக்கட்டியை வாயில் அடைத்துவைத்தால் குணமாகும் தோண்டைநோவுக்கு:—

100 கதேன்ஸ் மொளகாய்த்தான், 6-8 அவுன்ஸ் ரோசாப்பூ கசாயம் இவைகளைச் சேர்த்து வாயை கொப்பளிக்க குணமாகும்.

வாய்நாத்திற்கு:—

(1) பழக்காரம் விராகனிடை 2, ஜலம் சேர் 1, தேன் விராகனிடை 2 இவைகளைச் சேர்த்து வாயை கொப்பளிக்க குணமாகும்.

(2) கருவேலம்பட்டை கசாயத்தை வாயை கொப்பளிக்க குணமாகும்.

சோத்தைப்பல் நோவுக்கு:—

அபினியாவது அல்லது அதின் பாவனத்திரவமாவது சொத்தைப்பல்லி விட கோய் கணியும்.

தந்தவாயுக்கு:—

(1) ஒரு சிறு கலயத்தில் கறி உப்பு 4 அவுன்ஸ், சேங்கொட்டை 8 அவுன்ஸ் கொறுக்கிப்போட்டு அதின்மேல் ஒரு விரற்கடை உயரம் ஒரு கம்பால்விட்டு ஓட்டால்மூடி சிலைமன்செய்து வாயைப் பட்டம்போட்டு எடுத்துச்சூர்ணித்து தந்தசத்திசெய்துவர குணமாகும். பற்கள் கருகாது.

(2) எருக்கம்பழுப்பு சேர் 2, மங்கொட்டைப்பருப்பு, சேங்கொட்டை, கொட்டைப்பாக்கு வகைக்கு 70, கறிஉப்பு படி ½ (வ), இலுப்பை இலை சேர் 12, களிப்பாக்குப் பலம் 2½ (22), இவைகளைத் தனித் தனியே கருவிட நிறமாக்க வறுத்து அத்துடன் கசிக்கட்டி, துரிசு வகைக்குபலம் 1½ (கவ) சேர்த்து சூர்ணித்து பல் வளக்க குணமாகும்.

பல்பூச்சிகள் நீக்க:—

உயிர்க்காந்தவில் 100 கண்டங்கத்திரிப் பழத்தை கருகிப்போகாமல் கட்டுபாகல் இலைச்சாற்றால் மெழ்பால் அரைத்து ஒரு சேர் கல்லெண்ணெயில் கரைத்து 8 நாள் சூரியபுடம் போட்டு எடுத்து பல்லில் பூசுவர நீங்கும்.

நாகக்கிஸ் ஜலம்நாறி வரணத்தோஷந்தீர்:—

கங்கர், சுத்திசெய்த வெள்ளி, ஸ்ரீந்து, பவளம் ருத்திராக்ஷம், மாள் கொம்பு, மயிலிறகுச் சாம்பல் இவைகளைத் தேன்விட்டு உரைத்து அயிர

தவல்லி ருர்ணத்தை அத்துடன் சேர்த்து நான்கில் தடவிவர, ஜலம் ஊறி வரகறி, தோஷம் குணமாகும். இதற்கு கண்டா அவுஷத மென்று பெயர்.

குரல்நோய்க்கு:—

- |                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (1) வீரப்பத்திர சிந்தாமணி. | } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். செய் முறைகள் இப்புஸ்தகத்தில் காண்க. |
| (2) உலகொத்தம செந்துரம்.    |                                                                   |

நாக்குஅரிப்புக்கு:—

நட்சத்திர மாணிக்கக்கிருதம் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

நாக்குசெப்பளத்திற்கு:—

வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய் செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

நாக்குஷேப்புக்கு:—

வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய் செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

நாக்குப்புற்றுக்கு:—

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| (1) வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய்.     | } இவைகள் செய்து கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) நட்சத்திர மாணிக்கக்கிருதம். |                                    |

வாய்கிரந்திக்கு:—

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| (1) ராஜ லஸ்திசு ருர்ணம்.    | } இவைகளை செய்து கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய். |                                    |

வாய்புற்றுக்கு:—

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| (1) வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய். | } இவைகளை செய்து கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) கஷ்டாஷ்டா செந்துரம்.    |                                    |

வாய்நற்றிக்கு:—

- |                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| (1) வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய். | } இவைகளை கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க. |
| (2) பொன்னாங்காணி கிருதம்.   |                                                    |

அரிக்ஷாத்திக்கு:—

ராஜலஸ்திசுருர்ணம் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

நேத்ரிசெரிவுக்கு

- |                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| (1) ராஜ மார்த்தாண்ட லேபியம். | } இவைகளைச் செய்துக் கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) ராஜ வில்வாநிலேபியம்.     |                                        |

உதேமேடிப்புக்கு:—

வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய்யை செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

பல்லேயிறுக்கட்டிக்கீழ் வடிதலுக்கு:—

வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெயை செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

நாக்குதுலைக்கு:—நட்சத்திரமாணிக்கக்கிருதம் செய்துகொடுக்கத்திறும்.

மேல்வாய்ப்புண்ணுக்கு:—

நட்சத்திரமாணிக்கக்கிருதம் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

பல்லணைவரிந்துத்தின்னும் கிரந்திக்கு:—

நட்சத்திரமாணிக்கக்கிருதம் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

தந்தம் இறுக:—

கலகார் பஸ்மத்தால் தந்த சுத்திசெய்ய இறுகும்.

உதேமேடிப்புண், நாக்குமேடிப்புண் இவைகளுக்கு:—

மயிரமாணிக்க வேர், வெந்தியம், வெங்காயம் வகைக்கு 8 அவுன்ஸ் சேர்த்து பசும்பாலால் மைபொலரைத்து 40 அவுன்ஸ் சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் கரைத்து எரித்து வடித்து தினம் காலையில் ½ அன்வுஸ் கொடுத்துவர குணமாகும்.

சூய்யரோகங்கள் (27)-க்கு அவுஷதங்கள்.

## Female Diseases.

சூய்யரோகங்கள் 27-க்கு:—

- (1) நன் னுரிவேர், அழகிராகிழங்கு, பூமிசர்க்காகிழங்கு, சங்குப்பி, வெள்ளமரு, கொத்தான், நிலவாகை, நிலப்பனைசமுலம், விழுதிவேர், வகைக்கு விராகனிடெ 25, கொறுக்கி 4 படி ஜலத்தில் போட்டு ½ (வ) படியாக்கினை கசாயத்தில் போட்டுநங்காணி, குமரி, தாழைவிழுது, அழக்கிரையிலை, சிவந்த விழுதி, எலிச்செவிக்கள்ளி இவைகளின் சாறு, வகைக்கு படி ½ (படி), கரிசலாங்கண்ணி, சங்குப்பி, வெங்காயம் இவைகளின் சாறு வகைக்கு படி ½ (வ), சிற்றாமணக்கெண்ணெய் படி ½ (வறு), இவைகளை விட்டு அதில் பறங்கிப்பட்டை, பிரப்பங்கிழங்கு, ருரத்தக்கடுக்காய் வகைக்கு பஸம் 2, கருஞ்சேரகம், நற்கேரகம், மிளகு, அரிமதுரம், தாளிசப்பத்திரி, சோம்பு, வகைக்கு விரா. 2½ (உத), இவைகளை ஷே சாற்றால் அளாத்து கரைத்து தீபாக்கினியாய் எரித்து உலர்த்து சுடுகை ஆறுவதற்குமுன் கர்ப்பூரசலாக்ந்து பஸ்மம், கம்மத பஸ்மம், கலகார் பஸ்மம், வெங்காயம் பொறித்த சூரணம், கடுகுரோகணி ருர்ணம், வகைக்கு விரா. 2½ (உத), போட்டு தாளி டைல கடத்தன் வாயை அகலால் முடி சிலைமன் செய்து பூமிக்குள் 4 நாள் புதைத்துவைத்து பிறகு எய்த்த ½ (வ) பஸம் வீதம் காலை மாலை 5 நாள் சாயப்பிடவும். அந்த நாள்களில் உப்பில்லாப்பத்திரியாக இருந்து பிறகு 5 நாள் உப்பைவறுத்துக் கட்டி 11-வது நாள் பசுவின் நெய்யை தேய்த்து எண்ணெய்செய்ய சூய்ய

ரோகங்கள் (27), மேகம் (20), மேகவாத்ரோகம், மேகரணங்கள் முதலிய அநேக பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

(2) ரணச்சிதைக்கங்கள் செய்வதாலும் குணமாகும்.

### காமாலைரோகங்கள் (13)-க்கு அலுவதங்கள்.

காமாலை (13)-க்கு:—

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| (1) மன்றே செந்திரம்.   | (5) மகாகூழ்ப்பாண்ட கிருதம்   |
| (2) அயச்செந்திரம்.     | (6) ராஜஅமிர்த சஞ்சலி லேகியம் |
| (3) வீரபத்ரி சந்திரமணி | (7) மகா கூழ்ப்பாண்ட லேகியம். |
| (4) துரிசு பஸ்மம்      |                              |

இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும். இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-வது, 16-வது அத்தியாயத்தில் காண்க.

மஞ்சட்காமாலைக்கு:—

- (1) ரேவல் சின்னி (Rhubarb Powder) 10 கிறேன்ஸ், டார்ட்ரேட் ஆம் பொட்டாஸ் 1 திராம், பரிமள லேகியம் 20 கிறேன்ஸ், பெப்பர்மென்ட் ஜலம் 2 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 8 மணிக்கு ஒருதரம் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. E. J. Clark).
- (2) நாட்டுக்காட்டாமனைக்கு இலைபை அரைத்து புண்ணைக்காயளவு ஒரு மை வெண்ணெயில் தினம் 2 தடவை 3 நாள் கொடுக்க குணமாகும்.

### வாந்திபேதிக்கு அலுவதங்கள்.

- (1) விளாவின வெடியுப்புத் திராவகம் 1 திராம், பெப்பர்மென்ட் ஜலம் அல்லது கர்ப்பூர ஜலம் 1 அவுன்ஸ், அபிவிப்பாவனத்திரவம் 30 துளி இவைகளைச் சேர்த்து அதில்  $\frac{1}{2}$  (வ) பங்கு வீதம் கஞ்சியில் சேர்த்து 3-4 மணிக்கு ஒருதடவை கொடுக்க குணமாகும். (Mr. Hope).
- (2) குளோரெட் ஆப்பொட்டாஷ் 8 கிறேன்ஸ், கறிஉப்பு 20 கிறேன்ஸ், கார்பொனேட் ஆப்சோடா 30 கிறேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து ஜலத்தில் கரைத்து 2-3 மணிக்கு ஒரு தடவை கொடுக்க வாந்திபேதி, சந்திரபாத சரம் குணமாகும். (Dr. Stevens).
- (3) வங்ககூப்பு 2 கிறேன்ஸ், ரசபஸ்மம் 2 கிறேன்ஸ், கர்ப்பூரம் 1 கிறேன், அபிவி 1 கிறேன், இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு மாத்திரையாக் கி 2 அல்லது 3 மணிக்கு ஒரு தரம் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Paterson).

மூத்திரரோகம்-பிரமியம்-பிரமேகம்-சிரிச்சரம்— பவுத்திரம்-அனாயாப்பு இவைகளுக்கு அலுவதங்கள்.

மதுமுத்திரம்:—

நவகூதர உப்பு 5-8 கிறேன்ஸ் யுடன் அபிவிப்பாவனத்திரவம் சேர்த்து நிலவேம்புக் கசாயத்தில் கொடுத்து மாமிஸம் கோவைக இவைகளின் பத்தியத்தில் வைக்க குணமாகும். (Dr. Barlow)

நீரிழிவுக்கு:—

- |                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) மேசுருலாந்தகமாத்திரா | } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். அன்றியும் 14-வது அத்தியாயத்தில் மருந்துகள் விசேஷமாய் காணலாம். |
| (2) கணத்தெண்ணெய்         |                                                                                             |
| (3) மகாசந்திராதித்தயஸம்  |                                                                                             |

நீர்க்கட்டுக்கு:—

- (1) லைக்ர பொட்டாஸ் 2 திராம், பொட்டிஷப்பு 2 திராம், ஸ்பிரிட் ஈதர் டைரென்ஸ் 3 திராம், நரிவெங்காயப்பாவனத்திரவம் 6 திராம், வெந்நீர் 6 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு பெரிய கரண்டி வீதம் தினம் 3 தடவை ஒரு வைய்கினாஸ் ஜலத்தில் கொடுக்க மூத்திரத்தை விருத்திக்கும். (Mr. Fergusson).
- (2) மேசுருலாந்தக ஷர்பத்து (4) நன்னூரி ஷர்பத்து
- (3) கூழ்ப்பாண்டஷர்பத்து (5) ராஜவில்வாது லேகியம் இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

நீர்க்கோவைக்கு:—

அசிடெட் ஆப் பொட்டாஷ் 1 திராம், மிஜிடேலிஸ்ப் பாவனத்திரவம் 8 துளி, எரிவண்ணப்பாவனத்திரவம் 15 துளி, ஸ்பிரிட் ஈதர் டைரென்ஸ்  $\frac{1}{2}$  (2) திராம், ஜலம்  $1\frac{1}{2}$  (2) அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 3 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Budd.)

நீர்ஹிம்—மலக்கட்டு—குநக்கட்டு இவைகளுக்கு:—

மச்சியும், திராஷ்டைப்புவும் உயதுத்தத்தக்கபடி சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

நீர்ஹித்திக்கு:—

- (1) மச்சி 12 கிறேன்ஸ், கரியபோளம் 30 கிறேன்ஸ், திராஷ்டைப்பு 36 கிறேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து அரைத்து 24 மாத்திரைகளாக் கி 2 மாத்திரைகள் வீதம் தினம் 3 தடவைக் கொடுத்துவர குணமாகும்.

நீர்க்கருக்கத்திக்கு:—

- (1) மகா கூழ்ப்பாண்டகிருதம். (3) மகா கூழ்ப்பாண்ட லேகியம்.
- (2) புளியாணைகிருதம். (4) அகஸ்தியர்குழம்பு.
- இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

நீர்வு—நீர்க்குநீப்பு இவைகளுக்கு:—

- (1) மகா வல்லாணாகிருதம்.
  - (2) மரத்துவெள்ளைவந்தம்.
  - (3) பவளபஸ்மம்.
- } இவைகளைச் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.
- (4) நெருஞ்சிச்சாறு 1 அவுன்ஸ், இளநீர் ஜலம் 2 அவுன்ஸ், ஸ்பிரிட் ரத்  
நைட்டரஸ் 25 துளி, கற்கண்டுபொடி 2 திராம் இவைகளைச் சேர்த்துச்  
சாப்பிட்டுவர நோளிவு. நீர்க்குருகு குணமாகும்.

நீர்க்கிரம் 4 க்கு:—

- (1) ராஜ அப்பிகோக செந்தூரம்.
  - (2) மகா ரஜதபஸ்மம்.
  - (3) அப்பிகோக பஸ்மம்.
- } இவைகளை கொடுக்க குணமாகும். அன்றியும் 14-வது 16-வது அத்தியாயத்தில் அநேக மருந்துகள் காணலாம்.

மாவைக்கரைத்துபெல்முத்திரைநீர்க்கு:—

- வினாவின் கறி உப்பு திராவகம். 1 திராம், பார்வி அரிசிகஞ்சி 1 பை  
யின்ட், சர்க்கரை 1 (2) அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 2 முதல் 4  
அவுன்ஸ் வீதம் தினம் 3 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும்.

அஸ்மிரோகந்திக்கு—(கல்லடைப்புக்கு):—

- (1) கார்பொனடியாஜுய பொட்டாஷ் 1 முதல் 1 திராம், வினாம்பிசி  
ன் பாகு 1½ (கறி) அவுன்ஸ், ருரோசாணி மூட பாவனத்தரவம் 1  
முதல் 1½ (கறி) திராம் இவைகளைச் சேர்த்துக்கொடுக்க குணமாகும்.
  - (2) மகா ரஜதபஸ்மம்.
  - (3) அஸ்மிரோகந்திக்கு.
- } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். செம்புமுறை ஆந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

மனோதாந்திக்கு—(பெருவயறுக்கு):—

- (1) திராக்ஷ உப்பு 1½ (2) திராம், மர்ஷெங்காயத்தூள் 2 கிரேன்ஸ், சுக்கு  
தூள் 4 கிரேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 8 மணிக்கு ஒருதரம் ஜலத்  
தில் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. A. T. Thomson.)

- (2) திராக்ஷ உப்பு 1 அவுன்ஸ், பொட்டாஷுப்பு 2 திராம் வெங்காரம்  
2 திராம், டிஜெடெலிஸ் தூள் 20 கிரேன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து  
12 பாகமாகி தினம் 2—3 தடவை ஒவ்வொரு பாகமாக ஜலத்துல  
கொடுத்துவர குணமாகும். (Dr. Copland)

- (3) அகஸ்தியர்குழம்பு.
- (4) லிங்கக் குழம்பு.
- (5) ராஜலாதிச் சூர்ணம்.
- (6) துரிசுபஸ்மம்.
- (7) அயச்செந்தூரம்.
- (8) ஆவாரை லேகியம்.

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இந்தப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

முத்திரோகம்-(20)-க்கு:—

ராஜதபஸ்மம் கொடுக்க குணமாகும்.

வேண்டி விழுதலுக்கு:—

- (1) 1 முதல் 3 திராம் நவகந்தாரத்தை ஒரு பையிண்டு ஜலத்தில் கரைத்து  
புருஷருக்கு கீர்த்தாஸையிலும், ஸ்திரீகளுக்கு அஸ்குலியிலும்  
அடிக்கடி அடிக்க குணமாகும் (Dr. Waring.)
  - (2) லேகர் பொட்டாஷ் 3 திராம், வினாம்பிசின் கலவை 2 அவுன்ஸ், கால்  
மிளகுத்தூள் 1 அவுன்ஸ், சுத்தஜலம் 8½ (அறி) அவுன்ஸ், ஆரஞ்  
சிப்பழத்தொல்பாணிதம் 1 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 3 பெரிய  
காண்டிவீதம் தினம் 3 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும்.  
(Dr. Thomas.)
  - (3) பொட்டாஷுப்பு 1 திராம், கர்ப்பூர ஜலம் 1½ (2) திராம், குவார்து  
1½ திராம், இவைகளைச் சேர்த்து 30 மாந்திரைகளாக்கி 2 முதல்  
10 மாந்திரை தினம் கொடுக்க குணமாகும். (Guibourt.)
  - (4) கோடகசில இலையை அரைத்து 1½ (2) அவுன்ஸ் பசும்வெண்ணெயில்  
பாக்களவுவைத்து தினம் 2—3 தடவைக் கொடுத்துவர குண  
மாகும்.
  - (5) கால்பிரைவ என்னெய்.
  - (6) மகா சுழப்பாண்டகிருதம்.
  - (7) வெள்ளைய பஸ்மம்.
- } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இந்தப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

வெட்டைக்கு:—

- (1) அகஸ்தியர்குழம்பு.
  - (2) ராஜலாதிச் சூர்ணம்.
- } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும்.

பிரமியர் 20 க்கு:—

- (1) மேகச்சென்னெய்.
- (2) பொன்னாங்காணி கிருதம்.
- (3) மகாசந்தாதித் தயிலம்.
- (4) ராஜலாதிச் சூர்ணம்.
- (5) மகாசுழப்பாண்ட லேகியம்.
- (6) மகா தூதுளை லேகியம்.
- (7) மகா சுழப்பாண்ட கிருதம்.
- (8) சுழப்பாண்ட கற்பித்து.

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். அன்றியும் 14-வது, 16-வது அத்தியாயத்தில் சொல்லிய மருந்துகளை ரோகங்களுக்குத் தக்கபடி மிளசெர் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

நீரிதாஸையில் ரத்தம், கீழ்வழிதலுக்கு:—

- (1) பறம்பிப்பிண்டை, வெள்ளைக்குவ்லியர், சர்க்கரை கலங்கு 1 அவுன்ஸ்  
சூர்ணித்து பசும்வெண்ணெயில் கலந்து பாக்களவுச் சாப்பிட்டுவர  
குணமாகும்.

நீரிதாஸையில் ரத்தம் விழுதலுக்கு:—

- (1) ஒருதிராம் சர்க்கரையை ஒரு அவுன்ஸ் ஓரினைத்தாமரைச் சாற்றில்  
சேர்த்து 10 நாள் கொடுத்தவர குணமாகும்.

நீர்த்தாயில் கீழ்வடிவங்களுக்கு:—

- (1) 4 அவுன்ஸ் கீராகாரத்தில் ஒரு கிராம் அகிமதுரத்தைச் சூர்ணிதல் போட்டுக் கொடுக்க குணமாகும்.

நீர்த்தமேகம்—வெள்ளை விழுநிலைவாளுக்கு:—

பால்துத்தம் 10 கிரேன்ஸ், ஜலம் 8 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து (கிசுகம், நோய் இவைகள் குணமான பிறகு) நீர்த்தாயில் அடிக்க குணமாகும்.

எலுப்பிநுக்கி ரோகத்திற்கு:—

- (1) பொட்டிலுப்பு 10 கிரேன்ஸ், பழகாரம் 5 கிரேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 3 தடவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Dewees.)  
(2) ராஜரஸாதச் சூர்ணம். (3) மகா தூதுளை லேகியம். (4) மகா கூழ்ப்பாண்ட லேகியம் இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும்.

சதை அடைப்புக்கு:—

மகா ரஜத பஸ்மம் கொடுக்க குணமாகும்.

பீரமேகம் 21 க்கு

- (1) \* குமட்டிகாய்வெர், கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், கோரைக்கிழங்கு, கன்னுரி மஞ்சள் இவைகள் சுமமாகச் சேர்த்து நொறுக்கி கசாயஞ்செய்து அதில்தேன், மஞ்சள்தூள் இவைகளைச் சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும்.  
(2) ராஜ அப்பிரக செந்துரம். (7) அப்பிரக பஸ்மம்.  
(3) மேகக்குலாந்தக மாநீரை. (8) சந்தன ஷர்பத்தி.  
(4) மகா தூதுளை லேகியம். (9) கன்னுரி ஷர்பத்தி.  
(5) மகா தாம்பிர பஸ்மம். (10) மகா சந்தனாதித் தயிலம்.  
(6) ரஜத பஸ்மம். (11) மஹா ரஜத பஸ்மம்.

இவைகள் இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துகொடுக்க குணமாகும். அன்றியும் 14-வது 16-வது அத்தியாயத்தில் அநேக மருந்துகளைக் காண்க.

யோனிப்புந்ருக்கு:—

- (1) கமசிலாய செந்துரம். (5) மேகத்தெண்ணெய்.  
(2) காலபிரவ எண்ணெய். (4) மகா ரஜத பஸ்மம்.

இவைகள் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

\* इन्द्रावनीमूलं फलान्निकं भद्रमुस्ता ॥  
दारुहरिद्रं समभागं समस्तवन्ता ॥  
हाकाथ दे ह्यदि करकं सुमासि केशी ॥  
जातिं प्रमेहं सकलं धुनुनिश्चयेसी ॥

விஷம்புந்ருக்கு:—

- (1) காலபிரவ எண்ணெய். (3) மகா ரஜத பஸ்மம்.  
(2) மேகத்தெண்ணெய்.

இவைகளைச் செய்துகொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில்தான் க பலுத்திர ரோகம் (15) க்கு:—

- (1) உலகோத்தம செந்துரம்.  
(2) கமசிலாய செந்துரம்.  
(3) மகா தாம்பிர பஸ்மம்.  
(4) ரச மெருகு.  
(5) திப்பிலிச சூர்ணம்.

இவைகளைச் செய்துகொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் செய்த முறைகள் காண்க.

அண்டரோகங்கள் 4-க்கு அலுவதங்கள்.

சதை அண்டரோகத்துக்கு:—

வெடி உப்பு 5 அவுன்ஸ், கலோரம் 5 அவுன்ஸ், ஜலம் 10 அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து சதை அண்டத்திற்கு கிவெதமாகப் போட குணமாகும்.

அண்டவீக்கத்திற்கு:—

குட்டித் தக்காளியிலே சோர், வாதலேனியிலே சோர், ஆமணக்கெண் ணெய் சேர்த்து (வ) இவைகளைச் சேர்த்து வதக்கித் தட்டகுணமாகும்.

சகல அண்டவாயுக்கு:—

அண்டகள்ளணம்:—ஒரு கோழிமுட்டைக்கு ஒருசிறு துவாரஞ்செய்து அதில் குப்பைமேணிச்சாற்றை விட்டு குப்பைமேனி இல்லைய அரைத்து அதற்கு 3 விதங்களை கனமாக கவசஞ்செய்து பின்பு கிவெதன் செய்து வரராகல்படம் போடகனனமாகும். அதை எடுத்து 4-5 கிரேன்ஸ் வீதமாக பசுமையில் கொடுக்க குணமாகும்.

அண்டரோகம் (4), குடல்வீநுத்திரோகம் (7) இவைகளுக்கு:—

- (1) குடக்கொத்தான் எண்ணெய்  
(2) அகஸ்தியா குழம்பு  
(3) வாதராகாச எண்ணெய்

இவைகள் கொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

குடல்வீநுத்திற்கு:—

- (1) குடக்கொத்தான் எண்ணெய்  
(2) வாதராகாச எண்ணெய்  
(3) அயச்செந்துரம்

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இது புஸ்தகத்தில் காண்க.

சரீரத்தின் மெல்காணுந் சொறி, சிரங்கு, கிரந்தி, அனாயாப்பு, கண்டமாலை, புண், பிளவை, கட்டி, குஷ்டம் முதலிய வைகளுக்கு அலுவலதங்கள்.

சொறிகிரங்கு முதலிய சநுமரோகங்களுக்கு—

- (1) திராஷ்டைப்பு, சர்க்கரை வகைக்கு 2 திராம், கந்தகப்பதங்கம் 1½ திராம் இவைகளைச் சேர்த்துவினம் 2 தடவைத் தோலிக்க குணமாகும். (Dr. W. Ainslie)
- (2) நாசபஸம் 1 திராம், கந்தகப்பதங்கம், அபிவிப்பாவணத்திரவம் வகைக்கு ½ திராம், வாதுமைசெய் 1 அவுன்ஸ், வெண்ணெய் 3 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து வயது சென்றவர்களுக்குச் சாணும் சொறி சிரங்குகளுக்கு தடவிவர குணமாகும். (Alibert)
- (3) விளாவின கந்தகத்திராவசம் 2 திராம், பக்ரீர் 2 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து தடவிவர குணமாகும்.

சிரங்குக்கு:—

- (1) வீரபத்திர சிந்தாமணி (5) வெங்கடேச எண்ணெய்
- (2) மகா வல்லரைகிருதம் (6) சந்திரபிரகாஷ எண்ணெய்
- (3) மகாசந்தநாதித் தயிலம் (7) ராஜ வஸாதிச் சூர்ணம்
- (4) கணத்தெண்ணெய்

இவைகளை செய்து கொடுக்க குணமாகும். புஸ்தகத்தில் காண்க.

நமைச்சலுக்கு:—

லைகர் அமோனிய அசிடெடில் 2 அவுன்ஸ், விளாவின ஹைட்ரோஸையானிக் ஆசிட் 1 திராம், டிங்கர் டிஹைட்ரேட் 3 திராம், பக்ரீர் 5 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து கிலேதமாக செய்து கிழவட்டிக்கு. கானும் நமைச்சலுக்கு தடவிவர குணமாகும்.

(Dr. A. T. Thomson).

மல, முட்டி இவைகளுக்கு:—

- (1) பிளவை உணர்த்து தடவிவர குணமாகும்.
- (2) புண்கு தடவிவர குணமாகும்.
- (3) ஐயொடைன்பாவணத் திரவம் தடவிவர குணமாகும்.
- (4) மீன் எண்ணெய் தடவிவர குணமாகும்.

அக்கிக்ரு:—

- (1) சிவப்பு காலிக்ஸலை ஐலத்தாலலாக் தூத் தடவிவர குணமாகும்.
- (2) நீர்வெட்டிமுத்து விரா. 2, மலர்க்கா சந்தனம் விரா. 4 இவைகளைச் சேர்த்துத் தடவிவர குணமாகும்.

எக்சித்தூழ்ப்புக்கு:—

பால்தத்தம் 1 திராம், மீன்கொழுப்புப் பிளாஸ்திரி 1 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து தடவிவர குணமாகும். (Dr. E. Wilson).

சொறிக்ரு:—

- (1) விழுதியெண்ணெய் (5) மேகத்தெண்ணெய்
- (2) ராஜ வஸாதிச் சூர்ணம் (6) ரசமெருகு
- (3) மகா வல்லாரை கிருதம் (7) கால் பயிரவ எண்ணெய்
- (4) சந்திரபிரகாஷ எண்ணெய் (8) மகா சந்தநாதித் தயிலம்.

இவைகளை செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

கூண்குறியிட்டுமல் கானும் ரணத்திற்கு:—

ரசபஸம் 1 திராம், கல்சண்ணும்பு தெளிவு ஜஸம் 1 பையிட்டு இவைகளைச் சேர்த்து அடிவில துணியை களைத்து ரணத்தின்மேல் போட குணமாகும்.

உள்ளங்கையின் சொறிகிரங்குக்கு:—

லிங்கம் 2 திராம், டிங்கர் ஓபியம் 2 திராம், கந்தகப்பதங்கம் ½ (த) அவுன்ஸ், ரெய் 5 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்துத் தடவிவர குணமாகும். (Dr. E. Wilson).

சநுமரோகத்திற்கு:—

கந்தகப் புலகச்சல் கொடுக்க குணமாகும். இப்பஸ்தகத்தில் காண்க. ரணத்திற்கு:—

- (1) சுயப்பிளாஸ்திரி
- (2) ஸ்டிபின்பிளாஸ்திரி
- (3) மடல்தத்தசெந்திரப்பிளாஸ்திரி

} இவைகளை செய்து போட குணமாகும்.

கடிகளுக்கு:—

- (1) ரசகாப்பூரம், கந்தகம், வகைக்கு ஒரு திராம், மர எண்ணெய் 2½ (உ) திராம் இவைகளைச் சேர்த்து மைபோலரைத்த மறுபடியும் 2 அவுன்ஸ் மர எண்ணெயை விட்டு காலந்த கழிகளுக்கு பூரி மலர்கள் வெகரீர் ஸ்கானும் பிறகு அப்பியங்க ஸ்கானுசெய்ய குணமாகும்.
- (2) வெங்கடேச எண்ணெய் கொடுக்க குணமாகும்.

மேகரணத்திற்கு:—

- (1) தாம்பிர செந்திரம் (6) கந்தகவெவியம்
- (2) ரசப்புலகச்சல் (7) கணத்தெண்ணெய்
- (3) வீரபத்திர சிந்தாமணி (8) குஷ்டகுடகரி எண்ணெய்
- (4) திரிமூர்த்தி செந்திரம் (9) ராஜ வஸாதிச் சூர்ணம்
- (5) கலாசூர செந்திரம் (10) மேகத்தெண்ணெய்

- (11) நமசிவாய செந்தூரம் (12) காலபயிரவ எண்ணெய்  
இவைகளில் எதையாகிலும் இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து  
கொடுக்க குணமாகும்.

மேகப்பூன், மேகப்பூரைக்கு:—

- (1) மகா சந்தனஞ்சித்தயிலம் } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும்.  
(2) ஆனந்தரசவிரோத சூர்ணம் } இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.  
(3) திருமூர்த்தி சூர்ணம்.

கருமேகத்திற்கு:—

தாம்பிரமெழுகு செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

அரையாப்புக்கடிகு:—

- (1) உலகோத்தம செந்தூரம் } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும்.  
(2) ஆனந்தரசவிரோத சூர்ணம் } இன்னும் அநேகமருந்துகளை 14-வது  
(3) காலபயிரவ எண்ணெய் } அத்தியாயத்தில் காண்க.  
(4) ரசமெழுகு

மேகம் (20)-க்கு:—

- (1) பொட்டிலிபம் அயொடைட்டி (2) திராம், குவாலியர்கசாயம் 6  
அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 1 அவுன்ஸ் வீதம் தினம் 3 தடவைகள்  
கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Hooper).

- (2) குளோடெட் ஆப் பொட்டிலிபம் 20 கெரென்ஸ், ஹென்சன் கசாயம் 1½  
(3) அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 3 தடவைகள் கொடுக்க  
மேகம், மேகரணம் குணமாகும். (Mr. Sayle).

- (3) ராஜ அப்பிரக செந்தூரம் (19) மகா ரஸ பஸ்மம்  
(4) வீரபத்திர சிந்தாமணி (19) சவரண ரஜக பஸ்மம்  
(5) அயச்செந்தூரம் (20) வீரக்கட்டு  
(6) உலகோத்தம செந்தூரம் (21) ரசகர்ப்பூரக்கட்டு  
(7) வீரசெந்தூரம் (22) வீரமெழுகு  
(8) ருத்திர செந்தூரம் (23) பதங்கப்பட்டை ரசாயனம்  
(9) லகு தாம்பிர பஸ்மம் (24) மகா கழிப்பாண்ட கிருதம்  
(10) மகாதாம்பிர பஸ்மம் (25) பொன்னுங்காணி கிருதம்  
(11) ரஜத பஸ்மம் (26) மகா வல்லாணா கிருதம்  
(12) தாளக பஸ்மம் (27) மேசுலாந்தக ஷர்பத்து  
(13) மேகராஜ சுவர்ண வட்சம் (28) கழிப்பாண்ட ஷர்பத்து  
(14) மகா ரஜக பஸ்மம் [ம் (29) மகா அசுவகெந்திரூர்ணம்  
(15) இராஜ அபிர்தசஞ்சிவிவேகிய (30) குஷ்டகுடாரி எண்ணெய்  
(16) மகா தூதிரா லேகியம் (31) கருவங்க பஸ்மம்  
(17) மகா வில்வாதித்தயிலம் (32) மேகத் தெண்ணெய்

- (33) குமரி சுஞ்சிவித்தயிலம் (35) மகா அசுவகெந்திரூர்ணம்  
(34) காலமேக ராஜாங்கமாதிரா [தயிலம்]

இவைகள் இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும். இன்னும் அநேகமருந்துகள் 14-வது, 16-வது அத்தியாயங்களில் காண்க.

மேகநீருக்கு:—

- (1) ராஜ அபிர்தசஞ்சிவி சூர்ணம். } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும்.  
(2) கன்னூரி ஷர்பத்து.

ஓட்டிமேகத்துக்கு:—

பாலைத்தயிலத்தை உபயோகிக்க குணமாகும்.

மேகநீலிக்கு:—

- (1) பரங்கப்பட்டை சூர்ணம். } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும்.  
(2) மகா வல்லாணா கிருதம்.

மேகத்தடிப்புக்கு:—

- (1) காலபயிரவ எண்ணெய், } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும்.  
(2) தாம்பிரமெழுகு.

மேகஹலுக்கு:—

- (1) காலபயிரவ எண்ணெய். (4) ராஜ ஏலாதி சூர்ணம்.  
(2) மேகத்தெண்ணெய். (5) ராஜ அபிர்தசஞ்சிவிச் சூர்ணம்.  
(3) வெங்கடேச எண்ணெய். (6) மேசுலாந்தக ஷர்பத்து.

இவைகள் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

புற்றுக்கு:—

- (1) குஷ்டகுடாரி எண்ணெய். } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும்.  
(2) உலகோத்தம செந்தூரம்.

துடைவாளைக்கு:—

காலபயிரவ எண்ணெய் கொடுக்க குணமாகும்.

ஒளிகால், உலகவந்தால் வெடிப்புக்கு:—

செங்கொட்டையின் தயிலத்தை கத்தியால் எடுத்து வெடிப்பில் தடவிவர குணமாகும். இது சிலருக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாது.

கட்டிபூக்கு:—

- (1) பொட்டிலிபம் கட்டவும். (4) மிருதாசுந்திரி பிளாஸ்திரி போடவும்.  
(2) ரஸபிளாஸ்திரி போடவும். (5) ஸுஹிஸ்திரி போடவும்.  
(3) காலபேணம் பிளாஸ்திரி போடவும். குணமாகும்.

கட்டியின் ஆரம்பத்தில்:—

வெங்காயத்தை நெருப்பில் வெதுப்பி அரைத்துப்போட குணமாகும்.  
கட்டிபேல் தடிப்பு, வீக்கம் இவைகளுக்கு:—

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| (1) ரசப்பிளாஸ்திரி.       | } இவைகள் போட கனாயும். |
| (2) அயோடைட் ஆப் பொட்டாசி. |                       |
| யம் பிளாஸ்திரி.           |                       |

கண்ஸ்புற்றுக்கு:—

உலகோத்தம செந்துரத்தைக் கொடுக்க குணமாகும்.

புழுவுடைக்கு:—

மகா சந்தநாதித் தயிலத்தை ஸ்நானஞ்செய்துவர குணமாகும்.

கிரீதி (9)க்கு:—

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| (1) மகாஜாத பஸ்மம்.       | (6) ஆனந்த ரசவினோத குர்ணம். |
| (2) உலகோத்தம செந்துரம்.  | (7) மேகத்தெண்ணெய்.         |
| (3) கஷ்டாக்ஷர செந்துரம். | (8) காலபயிரவ எண்ணெய்.      |
| (4) கஷ்டாக்ஷர செந்துரம். | (9) மகா சந்தநாதி தயிலம்.   |
| (5) மகாவல்லாரைக்கிருதம். |                            |

இவைகளை உபயோகித்தால் குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

- (10) பைரார்பொனெட் ஆப் சேட்டா 30 கிரேன்ஸ், கலம்பாப்பாவனத் திரவம் 1 திராம், ஜென்சன் கஷாயம் 1½ அவுன்ஸ். இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 2 தடவை கொடுக்க குணமாகும். (Sir. A. Cooper.)

கிரீதி குலைக்கு:—

தாளக பஸ்மம் கொடுக்க குணமாகும்.

பிளவைக்கு:—

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| (1) குஷ்டகுடாரி எண்ணெய். | } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) கஷ்டாக்ஷர செந்துரம். |                             |
| (3) உலகோத்தம செந்துரம்.  |                             |

வக்கீரணத்திற்கு:—

மடல்துத்த செந்துரப் பிளாஸ்திரியை போட குணமாகும்.

தோல் எரிவுக்கு:—

மடல்துத்த செந்துரப்பிளாஸ்திரியை போட குணமாகும்.

கண்டமாலை (18) க்கு:—

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) குஷ்டகுடாரி எண்ணெய். | (3) மகா சந்தநாதி தயிலம். |
| (2) காலபயிரவ எண்ணெய்.    | (4) உலகோத்தம செந்துரம்.  |

இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி இவைகளைச் செய்துகொடுக்க தீரும்.

சீவாங்கம் காணும் மருந்துகளை, கண்டமாலை, குஷ்டம் இவைகளுக்கு:—

4 சேர் நல்லெண்ணெயும், 150 சவுரிப்பழத்தை பொடித்து 12 படி ஐலத்தில் போட்டு ஒரு படி. மாகும்படி எரித்து வடித்த கஷாயமும் ஒன்றாக, அதில் 15 விராகணிகை கருஞ்சோகத்தை நெடி கஷாயத் தால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்த 8 மண்டலம் ஸ்நானஞ் செய்துவர குணமாகும். (பிரகாச பத்தியம்) இது வெகு நல்லமருந்து.

குஷ்டம் (19) க்கு:—

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| (1) குத்திர செந்துரம்   | (9) தாம்பிரமெருகு          |
| (2) வீரபத்திர சிந்தாமணி | (10) கந்தக ரசாயனம்         |
| (3) மகாதாம்பிர பஸ்மம்   | (11) காலபயிரவ எண்ணெய்      |
| (4) தாளகபஸ்மம்          | (12) மகாவல்லாரை கிருதம்    |
| (5) கவர்ண பஸ்மம்        | (13) குஷ்டகுடாரி எண்ணெய்   |
| (6) உலகோத்தம செந்துரம்  | (14) விளரித்த தயிலம்       |
| (7) கஷ்டாக்ஷர செந்துரம் | (15) குஷ்டநாசத் தயிலம்     |
| (8) ரகசப்பூரக்கட்டி     | (16) மகா சந்தநாதித் தயிலம் |

இவைகளை உபயோகிக்க குணமாகும். செய்முறை இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

கபகல குஷ்டத்திற்கு:—

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| (1) உலகோத்தம செந்துரம்  | } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) வீரபத்திர சிந்தாமணி |                               |

கரும் குஷ்டத்திற்கு:—

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| (1) கவர்ண பஸ்மம்         | } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) ஆனந்த ரசவினோதகுர்ணம் |                               |
| (3) விளரித்த தயிலம்      |                               |

வெண் குஷ்டத்திற்கு:—

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| (1) விளரித்த தயிலம்      | (4) உலகோத்தம செந்துரம்  |
| (2) கவர்ண பஸ்மம்         | (5) உதயாதித்திய மாத்நரை |
| (3) ஆனந்த ரசவினோதகுர்ணம் |                         |

இவைகள் இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துகொடுக்ககுணமாகும்.

செல் குஷ்டத்திற்கு:—

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| (1) விளரித்த தயிலம்      | } இவைகளைச் செய்து கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) கவர்ண பஸ்மம்         |                                      |
| (3) ஆனந்த ரசவினோதகுர்ணம் |                                      |

பீதச ரோகங்கள் (18) க்கு அருவந்தங்கள்.

பீதச ரோகம் (18) க்கு:—

- (1) கழுக்கையுள்ள இளநீர் ஐலம், நல்லெண்ணெய், பசும்பால், உதைகு பையிண்டு 2½ (உத) சேர்த்து அதில் மஞ்சிஷ்டிச் சிறுஞ், அறி

மதரம், சந்தனம், வெட்டிவேர், நாமரை வளையம், கஸ்தூரிமஞ்சள், விலாமிக்கவேர், ஏலம், தேற்றுவங்கொட்டை, சேரகம், கோரைக் கிழங்கு, பச்சிலை, செவ்முரீக் கிழங்கு, பூலாக்கிழங்கு, தண்ணீர் விட்டாச் கிழங்கு, சண்பகமொட்டி, குங்குமப்பூ, புழுஞ்சட்டம், வகைக்கு 1 திராம் இவைகளில் குங்குமப்பூ, புழுஞ்சட்டம் தவிர மற்றவைகளை ஓடி பசும்பாலால்ரைத்துக் கலரத்து எரித்து வடித்து அநிஷ்டை குங்குமப்பூவும் புழுஞ்சட்டமும் சூர்ணித்து சேர்த்து சோலிவிட்டு 2 நாளுக்கு ஒது தரம் ஸ்நானஞ் செய்தவர குணமாகும்.

பீச்சு நாசத் தயிலம். } இவைகள் உபயோகித்தால் கு  
இராஜ மார்த்தாண்ட லேகியம். } ணமாகும். செய்யுறை இப்புள்  
தகையில் காண்க.

ரத்தபிதாந்திக்கு:—

படிசாரம் 2 திராம், ஜலர் 6 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து முகாவாவது, அல்லது துணியை தோய்த்து பீதியில் வைத்துக்கொள்வதாவது செய்தால் குணமாகும்.

சிறப்பிதாந்தி—நடித்த பிதாந்தி இவைகளுக்கு:—

மார்த்தாண்ட பயிரை தயிலத்தைச் செய்து ஸ்நானஞ் செய்தவர குணமாகும்.

நீர் பிதாந்திக்கு:—

பச்சை மஞ்சள், வெற்றிலை, கொச்சி, ஆதனடை, கரிசாலை இவைகளின் சாறு வகைக்கு 10 அவுன்ஸ், வெங்காயச்சாறு, கல்லெண்ணெய் வகைக்கு 40 அவுன்ஸ், மிளகு சூர்ணம் 10 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்தவர குணமாகும்.

குன்மரோகங்கள் (8) க்கு அவிஷதங்கள்.

குன்மம் (8) க்கு:—

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| (1) ராஜ சங்குவடி மாத்திரை.  | (10) வண்ண சூர்ணம்.            |
| (2) லகு சங்குவடி மாத்திரை.  | (11) மகா அசுவகெந்தி சூர்ணம்.  |
| (3) குமட்டிக்காய் குழம்பு.  | (12) ஸ்ரீ தேவி எண்ணெய்.       |
| (4) பாவன மூம்.              | (13) அயக்கார்த்த வடகம்.       |
| (5) லிங்க குழம்பு.          | (14) பாவன கடுக்காய்.          |
| (6) திரிமூர்த்தி செந்தூரம். | (15) பஞ்சாஷ்டா செந்தூரம்.     |
| (7) வீரபத்திர சிந்தாமணி.    | (16) உலகோத்தம செந்தூரம்.      |
| (8) அயச்செந்தூரம்.          | (17) போஜனகுடாரி மாத்திரை.     |
| (9) தாம்பிர பஸ்மம்.         | (18) ராஜ மார்த்தாண்ட லேகியம். |

ஐம்பத்தெட்டாவது அத்தியாயம்.

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| (19) துரிசு பஸ்மம்.       | (25) ராஜ வில்வாதி லேகியம்.   |
| (20) வண்ண பஸ்மம்.         | (26) இஞ்சிலேகியம்.           |
| (21) நாசு பஸ்மம்.         | (27) பொன்னுங்காணித் தயிலம்.  |
| (22) ராஜ வண்ண சூர்ணம்.    | (28) குமரி சஞ்சீவித் தயிலம். |
| (23) குன்மகுடாரி சூர்ணம். | (29) மகா வில்வாதித் தயிலம்.  |
| (24) கலிங்காதிச சூர்ணம்.  |                              |

இவைகளில் இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி எதை செய்து கொடுத்த பொதிலும் குணமாகும். இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-வது, 16-வது அத்தியாயங்களில் காண்க.

குலை 3 ரோகங்கள் (18) க்கு அவிஷதங்கள்.

குலை (18) க்கு:—

- |                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| (1) உலகோத்தம செந்தூரம்.     | (10) குமட்டிக்காய்க் குழம்பு.            |
| (2) குதகிர செந்தூரம்.       | (11) தசுமிணைமூர்த்தி லேகியம்.            |
| (3) ராச செந்தூரம்.          | (12) வாதகோப நாஷ் எண்ணெய்.                |
| (4) திரிமூர்த்தி செந்தூரம். | (13) காலபயிரை எண்ணெய்.                   |
| (5) அயச்செந்தூரம்.          | (14) மகா அசுவகெந்திபலா லாஷ்டா த் தயிலம். |
| (6) மகா தாம்பிர பஸ்மம்.     | (15) ராஜாங்கக் கொம்பாக்குதயிலம்.         |
| (7) ரசகாய்பூரக்கட்டி.       | (16) ராஜாங்க கேசரி மாத்திரை.             |
| (8) லிங்க மெழுகு.           |                                          |
| (9) மேக குலாந்தக ஷர்பதா.    |                                          |

இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லிய இவைகளைச் செய்துக்கொடுக்க குணமாகும். இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-16-17-19 இந்த அத்தியாயங்களில் காண்க.

வெடி தலைக்கு:—

- |                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (1) குஷ்டக்குடாரி எண்ணெய். | } இவைகளை இப்புஸ்தகத்தில் சொ<br>ல்லியபடி செய்துக் கொடுக்க கு<br>ணமாகும். |
| (2) மேகத்தெண்ணெய்.         |                                                                         |

கீப்பகுலைக்கு:—

விழுதி எண்ணெய் செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

பாண்டிரோகங்கள் (5) க்கு அவிஷதங்கள்.

விஷப்பாண்டிக்கு:—

ராஜ வில்வாதி லேகியம் செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

கைகால் ஊறுலுக்கு:—

நாகபஸ்மம். இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

பீத்தபாண்டிக்கு:—

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| (1) சுயமக்ஷினி.                    | } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) மகா தாவிசுப்பத்திரிச் சூர்ணம். |                               |

தேகவீக்கத்திற்கு:—

- |                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| (1) அயச்செந்தூரம்.   | } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க. |
| (2) துரிசு பஸ்மம்.   |                                                        |
| (3) அயக்காந்த வடகம். |                                                        |

பாண்டி (5)-க்கு:—

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| (1) மண்ரே செந்தூரம்.      | (10) துரிசு பஸ்மம்.              |
| (2) அயமெழுரு.             | (11) அய பஸ்மம்.                  |
| (3) அயக்காந்த செந்தூரம்.  | (12) ராஜ அமிர்சசஞ்சீவிலேகியம்.   |
| (4) அயச்செந்தூரம்.        | (13) பலகாரிச் சூர்ணம்.           |
| (5) நாராயணமண்ரேசெந்தூரம். | (14) மகா அக்ஷரத்திச் சூர்ணம்.    |
| (6) திரிலோக செந்தூரம்.    | (15) கண்டதென்னைம். [தயிலம்.      |
| (7) ராஜ சிந்தாதி லேகியம். | (16) மகா அக்ஷரத்தி பல்லாலாக்ஷா   |
| (8) அக்ஷரத்திச் சூர்ணம்.  | (17) குமரிசஞ்சீவீந்தயிலம். [லம். |
| (9) அயக்காந்த வடகம்.      | (18) ராஜாங்க கொம்பரக்குத் தயி    |

இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி இவைகளை செய்து கொடுக்க குணமாகும். இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-வது, 16-வது அத்தியாயங்களில் காண்க.

### சோகைரோகங்கள் (9)-க்கு அலுவலதங்கள்.

சோபை—சோகை (9)-க்கு:—

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| (1) நாராயணமண்ரேசெந்தூரம். | (7) ராஜ அமிர்சசஞ்சீவிலேகியம். |
| (2) அயச்செந்தூரம்.        | (8) ராஜ சிந்தாதி லேகியம்.     |
| (3) சுயமக்ஷினி.           | (9) மகா அக்ஷரத்திச் சூர்ணம்.  |
| (4) திரிலோக செந்தூரம்.    | (10) அய மெழுரு.               |
| (5) துரிசு பஸ்மம்.        | (11) அயக்காந்த வடகம்.         |
| (6) அயபஸ்மம்.             |                               |

இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி இவைகளை செய்து கொடுக்க குணமாகும். அன்றியும் 14-வது அத்தியாயத்தில் அநேக மருந்துகளைக் காண்க.

தேகவேறுபுக்கு:—

- |                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (1) மகா ராஜாங்க கொம்பரக்குத் | } இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி இவைகளை செய்து கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) அயச்செந்தூரம் (தயிலம்)   |                                                                 |
| (3) அயக்காந்த செந்தூரம்.     |                                                                 |
| (4) மண்ரே செந்தூரம்          |                                                                 |

### மூலரோகங்கள் 8-க்கு அலுவலதங்கள்.

மூலரோகம் 8-க்கு:—

- (1) திலாவண லேகியம் 1 அவுன்ஸ், கந்தக பதங்கம் 4 திராம், திராக்ஷ உப்பு 1½ திராம், சர்க்கரைப்பாகு தேவையானது இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு திராம் வீதம் படுக்கைக்குப் போருங் காலத்தில் சாப்பிட குணமாகும். (Dr. W. Ainslie.)
- (2) பிரமாந்தபயிரவ மாத்திரிணா. (4) திரிமூர்த்திச் சூர்ணம்.
- (3) வீரபத்திர சிந்தாமணி (5) ஆனந்த ரசவிரோதச் சூர்ணம்.

இவைகள் கொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

(6) \* அஷ்டமூலநாச லேகியம்.

மருணைக் கிழங்குகளை துண்டுகளாக்கி உலர்த்தி 32 பலம் தூக்கி அத்துடன் தென்னைமேல் 16, சர்க்கு பலம் 4, மிளகு பலம் 2, சேர்த்து சூர்ணித்து வெல்லம் பலம் 108, சேர்த்து லேகிய ரூபமாக்கி இனம் பாக்களவு சாப்பிட்டபின் மீது உபத்திரவத்திற் தருகின்ற மூலரோகம் 8-ம் தீரும்.

ரத்தமூலத்திற்கு:—

படிக்காரம் ஜலத்தில் கரைத்து அதில் துணியை நனைத்து சுராயில்லாத போது மூலத்தின்மேல் போட ரத்தம் நீங்கும்.

நிழலுத்திற்கு:—

ஒரு பலம் வெய்யைக் காய்ச்சி அதில் 2 பலம் வெங்காயத்தை விதைத் துப் போட்டு பதத்தில் எடுத்துச் சாப்பிட்டபின் குணமாகும்.

உப்புமூலத்திற்கு:—

சுயமக்ஷினியை செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

மூலமுனைக்கு:—

- (1) பிரமாந்தபயிரவ மாத்திரிணா. } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) பிரமாந்தபயிரவ மாத்திரிணா. } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும்.
- (3) நாக பஸ்மம். } இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

மூலம் வெளிப்படுதற்கு:—

\* மருணைக் கிழங்குகளை அலம்பி ஆனந்தத்தின்மேல் வைத்துக் கட்ட தீரும்.

गुक् सुरण चूर्णस्य भागान् द्वात्रिंशदहरेत् ॥

भागान् षोडश चित्रस्य गुण्या भागचतुष्टयं ॥

द्वौभागौ सरिचस्यापि सर्वाण्येकत्र कारयेत् ॥ इत्यादि ॥

முலகீதர்க்கு :—

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| (1) ராஜ வலாதிச் சூர்ணம்.  | (4) சந்திரபிரகாச எண்ணெய். |
| (2) சந்தன ஷர்பத்து.       | (5) புனியாணா எண்ணெய்.     |
| (3) பொன்னுங்காணி கிருதம். |                           |

இவைகள் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

பித்தரோகங்கள் 40-க்கு அஷ்டதங்கள்.

பித்தரோகம் 40-க்கு :—

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (1) அயச்சந்தச் செந்திரம்.     | (13) அகஸ்தியர் குழம்பு.         |
| (2) மண்டிர செந்திரம்.         | (14) செண்பக வடகம்.              |
| (3) தரிசு பஸ்மம்.             | (15) பாவனக் ககிச்சாய்.          |
| (4) பலா பஸ்மம்.               | (16) மகா கூழ்பாண்ட கிருதம்.     |
| (5) மகா தாம்பிர பஸ்மம்.       | (17) இஞ்சி லேகியம்.             |
| (6) ராஜ விலகாதி லேகியம்.      | (18) மாதுளம்பழ ஷர்பத்து.        |
| (7) நாசேசுவரத் தயிலம்.        | (19) திரிநேத்திர சூர்ணம்.       |
| (8) சர்வேசுவரத் தயிலம்.       | (20) பஞ்சமுகச் சூர்ணம்.         |
| (9) மகா சந்தனாதித் தயிலம்.    | (21) ராஜ வலாதிச் சூர்ணம்.       |
| (10) குளிரஞ்சுவீக் தயிலம்.    | (22) ராஜ அமிர்தசஞ்சீவி சூர்ணம். |
| (11) ராஜ மார்த்தாண்ட லேகியம். | (23) ராஜ லோககாத ரசபஸ்மம்.       |
| (12) போஜனகுடாரி மாத்திரை.     |                                 |

இவைகளைச் செய்துகொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

பித்தகாங்கைக்கு :—

திராகூப்பழ ஷர்பத்து செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

பித்த எரிவுக்கு :—

இஞ்சி லேகியம் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

கைகால் எரிவுக்கு :—

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| (1) ராஜ அப்பிரேக செந்திரம்.   | (10) மகா சந்தன லேகியம்.             |
| (2) மகா கூழ்பாண்ட கிருதம்.    | (11) மகா மிருகாமலத் தயிலம்.         |
| (3) பொன்னுங்காணி கிருதம்.     | (12) மகா அஸ்கெந்திபலாலாகூத [தயிலம். |
| (4) கூழ்பாண்ட ஷர்பத்து.       |                                     |
| (5) சீழாநெல்லித் தயிலம்.      | (13) ராஜ அமிர்தசஞ்சீவி சூர்ணம்.     |
| (6) திராகூத ஷர்பத்து.         | (14) பொன்னுங்காணித் தயிலம்.         |
| (7) அப்பிரேக செந்திரம்.       | (15) பாலை எண்ணெய்.                  |
| (8) சந்திரபிரகாச எண்ணெய்.     | (16) வெந்திய எண்ணெய்.               |
| (9) மகா தாளிசபத்திரி சூர்ணம். | (17) கன்னாரியோ ஷர்பத்து.            |

இவைகளில் எதையாவதும் செய்து கொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

தேக எரிவுக்கு :—

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| (1) மகா மிருகாமலத் தயிலம்.        | (5) பாலை எண்ணெய்.         |
| (2) மகா அஸ்கெந்திபலாலாகூத         | (6) வெந்திய எண்ணெய்.      |
| (3) சீழாநெல்லித் தயிலம். [தயிலம். | (7) ராஜ வில்வாதி லேகியம். |
| (4) பொன்னுங்காணித் தயிலம்.        | (8) பொன்னுங்காணி கிருதம். |

இவைகளைச் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

பித்தவாயுக்கு :—

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| (1) போஜனகுடாரி மாத்திரை.   | (5) இஞ்சி லேகியம்.          |
| (2) பேச்சுங்காய் கிருதம்.  | (6) பித்தராஜாங்கச் சூர்ணம். |
| (3) கதலி லேகியம்.          | (7) திரிநேத்திர சூர்ணம்.    |
| (4) மகா மிருகாமலத் தயிலம். |                             |

இவைகள் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

பித்தவெட்டைக்கு :—

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| (1) ராஜ சந்திரி லேகியம்.     | (7) மகா தாளிசபத்திரி சூர்ணம்.     |
| (2) புனியாணா கிருதம்.        | (8) பித்தராஜாங்கச் சூர்ணம்.       |
| (3) அய பஸ்மம்.               | (9) மகா அஸ்கெந்திபலாலாகூத         |
| (4) அயமெழுரு.                | (10) மகாமிருகாமலத் தயிலம் [தயிலம் |
| (5) அகஸ்தியர் குழம்பு.       | (11) ராஜாங்க கொம்பர்கிருதயிலம்.   |
| (6) கர்ப்புரசஸ்சத்து பஸ்மம். |                                   |

இவைகள் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

பித்தமனத்திற்கு :—

பித்தமன சூர்ணம் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

சத்தப்பித்தத்திற்கு :—

- |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) சீழாநெல்லித் தயிலத்தை செய்து என்னஞ்செய்துவர குணமாகும்.                                                                                                                              |
| (2) பஞ்சாரம் 1 திராம், விளாவின சுந்தகத்திராவம் 1½ திராம், சர்க்கரைப்பாரு 4 திராம், ரோஜாப்பூக் கசாயம் 8 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து அதில் சூறில் ஒருபக்கொடுத்துவர குணமாகும். (Dr. Druitt). |

பித்தவாயுக்கு :—

குளிரஞ்சுவீக் தயிலத்தை என்னஞ்செய்துவர குணமாகும்.

பித்தமயக்கீதிற்கு :—

- |                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| (1) கழுகைப்பாலால் ராபுருவி அரிசியை அரைத்துக் கொடுக்க தீரும். |                        |
| (2) மகா சந்தனாதித் தயிலம்                                    | (4) புனியாணா கிருதம்   |
| (3) இஞ்சி லேகியம்                                            | (5) சர்வேசுவர ரசபஸ்மம் |

இவைகளைச் செய்து கொடுக்க குணமாகும். இன்னும் அநேக மருந்துகளை 14-வது, 16-வது அத்தியாயங்களில் காண்க.

## வாதரோகங்கள் (80)-க்கு அலுவதங்கள்.

வாதம் (80)-க்கு:—

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| (1) அப்பிரகோரோசன மாத்நிரா | (16) வீர மெழுரு              |
| (2) ரச மாத்நிரா           | (17) விங்க மெழுரு            |
| (3) விங்க மாத்நிரா        | (18) குமட்டிக்காய்க் குழம்பு |
| (4) வாதராக்ஷஸ் மாத்நிரா   | (19) அகஸ்தியர் குழம்பு       |
| (5) நமசிவாய செந்தூரம்     | (20) திப்பிலி ரசாயனம்        |
| (6) ரசவீர செந்தூரம்       | (21) விங்கக் குழம்பு         |
| (7) அயக்கார்த செந்தூரம்   | (22) பறங்கிப்பட்டை ரசாயனம்   |
| (8) உலகோத்தம செந்தூரம்    | (23) செணுக வடகம்             |
| (9) வீர செந்தூரம்         | (24) சவுபாக்கிய வடகம்        |
| (10) விங்க செந்தூரம்      | (25) ராஜமார்த்தாண்ட லேகியம்  |
| (11) ரச செந்தூரம்         | (26) ராஜ ஏலிதிச் சூர்ணம்     |
| (12) மகா தாம்பிர பஸ்மம்   | (27) மகா அகவ கெந்திபலாலாக்ஷா |
| (13) வீர பஸ்மம்           | (28) இஞ்சி லேகியம், [தயிலம்] |
| (14) ஸ்ரீ தேவி எண்ணெய்    | (29) திரிலோகசூடாமணி மாத்நிரா |
| (15) வீரக்கட்டு           | (30) ராஜ லோகநாத ரசபஸ்மம்     |

இவைகளை இந்தப் புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும். அன்றியும் 14-வது, 16-வது அத்தியாயங்களில் அநேக மருந்துகளைக் காண்க.

வாதரோகங்களுக்கு மேல்பூசும் அலுவதங்கள்:—

- (1) கார்ப்பூரத்தயிலம் 4 திராம், கந்தகத்திராவகம் 1½ (கற) திராம், ஆலிவ் எண்ணெய் 1½ (கற) அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து தேய்த்தால் நோய் குணமாகும். (Mr. Pearson).
- (2) நவக்ஷாரஜெயரீர் 2 திராம், சவுக்காரப்பூசத்தயிலம் 1 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து நோயுள்ள இடத்தில் போட்டுத் தேய்த்தால் குணமாகும். (Dr. Druitt).
- (3) \* வெங்காயம், பெருங்காயம், தேவதாரம், சதகுப்பை, இந்துப்பு, வசம்பு, கடுக்காய் இவைகளை சமமாக சேர்த்து சூர்ணித்து எருக்கம் பாலால் மைபோலலாத்துத் தடவிவர ரோவு குணமாகும்.

பகாவாயுக்கு:—

- |                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| (1) அரிசு பஸ்மம்  | } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) அயச்செந்தூரம் |                               |

\* टंकणं रामठं दारुमिसि सिंधुवचाभया ॥

अर्कक्षीर युतो लेपो वातं हंति नसंशयः ॥

மேகவாயுக்கு:—

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| (1) ராஜ அப்பிரக செந்தூரம் | (3) அருளுஜல லேகியம் |
| (2) அப்பிரக பஸ்மம்        | (4) கந்தக லேகியம்   |
- இவைகளை செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

மூலவாயுக்கு:—

அகஸ்தியர் குழம்பைக் கொடுக்க குணமாகும்.

உஷ்ணவாயுக்கு:—

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| (1) போஜனகுடாரி மாத்நிரா   | (4) போச்சங்காய்க் கிருதம் |
| (2) திரிதேந்திரச் சூர்ணம் | (5) பாவன மிளகு            |
| (3) கதலி லேகியம்          | (6) பாவனத் திப்பிலி       |

இவைகளை செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

சில்வாதத்திற்கு:—

ரோஷல் சின்னி 6 கிரேன்ஸ், கார்போனேட் ஆப் சோடர் 15 கிரேன்ஸ், கலம்பாத்தூள் 4 கிரேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 2 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் கொடுக்க குணமாகும்.

சந்தி சிலேஷ்மத்துக்கு:—

- (1) நவக்ஷாரம் (Sal Ammoniac) 12 கிரேன்ஸ், ஸின்னோலாக் கசாயம் 1½ (கற) அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 2 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. H. W. Fuller.)
- (2) பொட்டிஒப்பு 1 திராம், கார்போனேட் ஆப் பொடர்ஸ் ½ (2) திராம், கார்போனேட் ஆப் மாக்னிஷியா ½ (2) திராம், சர்க்கரை 6 திராம் இவைகளை மெத்த ஜலத்தில் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 2 மணிக்கு ஒருதரம் கொடுத்துவர குணமாகும். (Dr. Greiner)

வாயுக்கு:—

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| (1) வீரத்திசு சிந்தாமணி.     | (11) அகஸ்தியர் குழம்பு.        |
| (2) கல்லுப்பு செந்தூரம்.     | (12) வாத ஹா வடகம்.             |
| (3) காரயணமணாரே செந்தூரம்.    | (13) அயக்காய்த வடகம்.          |
| (4) வீர பஸ்மம்.              | (14) ரச பஸ்மம்.                |
| (5) கதலி பஸ்மம்.             | (15) கண்டத்திப்பிலி லேகியம்.   |
| (6) பவண பஸ்மம்.              | (16) பாவனக் கடுக்காய்.         |
| (7) விங்கக்கட்டு.            | (17) ராஜஆமித் சஞ்ஜீவி லேகியம். |
| (8) ரசகார்ப்பூரக்கட்டு.      | (18) ராஜ சிந்தாதி லேகியம்.     |
| (9) மீனாகிசை மாத்நிரா.       | (19) அருளுஜல லேகியம்.          |
| (10) போஜனக் குடாரி மாத்நிரா. | (20) பஞ்சுலகர் சூர்ணம்.        |

(21) ரச விங்க மெழுது.

(22) பாவன ஓமம்.

இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும். இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-16-17-19 இந்த அத்தியாயங்களில் காணலாம்.

கைகால் முடக்குக்கு:—

- (1) குமட்டிக்காய் குழம்பு.
- (2) காலபயிரவ எண்ணெய்.
- (3) திர்மூர்த்தி செஞ்ஞரம்.

} இவைகளைச் செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

அபஸ்மார ரோகங்கள் (4) க்கு அஷுஷதங்கள்.

அபஸ்மாரம் (4) க்கு:—

- (1) மஹா வங்கபஸ்மம்.
- (2) மகா கருவங்க பஸ்மம்.
- (3) காலபயிரவ எண்ணெய்.

} இவைகளை உபயோகித்தால் குணமாகும். இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-வது அத்தியாயத்தில் காண்க.

பயித்திய ரோகங்கள் (6) க்கு அஷுஷதங்கள்.

பயித்தியரோகம் (6) க்கு:—

- (1) மகா கருவங்கபஸ்மம் செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) ஸ்ரீதேவீ எண்ணெய் செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

பிரமைக்கு:—

- (1) உலகாந்தாமத் தயிலம்.
- (2) ஸ்ரீதேவீ எண்ணெய்.

} இவைகளைச் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

மூர்ச்சை ரோகங்கள் (4) க்கு அஷுஷதங்கள்.

மூர்ச்சை (4) க்கு:—

- (1) மஹா வங்கபஸ்மம்.
- (2) மகா கருவங்க பஸ்மம்.
- (3) ஸ்ரீதேவீ எண்ணெய்.

} இவைகள் செய்துக் கொடுக்க குணமாகும். செய்முறைகள் இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

அஜீர்ண ரோகங்கள் (6) க்கு அஷுஷதங்கள்.

அஜீர்ணரோகம் (6) க்கு:—

- (1) சன்முகச் சூர்ணம்.
- (2) ராஜ மார்த்தாண்ட லேகியம்.
- (3) லவண பஸ்மம்.
- (4) சன்முக வடகம்.
- (5) பாவன ஓமம்.
- (6) அஜீர்ணகண்டக ரசமாத்திரை.

(7) ராஜ சங்குவடி மாத்திரை.

இவைகளைச் செய்து கொடுக்க குணமாகும். செய்முறை இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

(8) கல்ம்பாக் கசாயம் 5 அவுன்ஸ், லைகார்பொனெட் ஆப் பெடாஸ் 1 திராம், ஜென்சன் கலவைப் பாவனத்திரவம் 3 திராம், இவைகளைச் சேர்த்து 3 பெரிய கரண்டி வீதம் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Babington.)

(9) லைகார்பொனெட் 30 கிரேன்ஸ், கார்பொனெட் ஆப் சோடா 1 திராம், குவாஷியக் கசாயம் 6 அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தாவைக்கு ஒரு அவுன்ஸ் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Hooper)

அக்வினீ மந்தரோகத்திற்கு அஷுஷதங்கள்.

அக்வினீமந்தரோகத்திற்கு:—

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| (1) லைகார்பொனெட் மாத்திரை    | (11) கந்தக ரசாயனம்         |
| (2) போஜன குடாரி மாத்திரை     | (12) சென்முக வடகம்         |
| (3) லவண பஸ்மம்               | (13) பாவனக் கடுக்காய்      |
| (4) அயக்காந்த செஞ்ஞரம்       | (14) பாவன கிரகம்           |
| (5) கல்லுப்பு செஞ்ஞரம்       | (15) பாவன பிளகு            |
| (6) திரிகேத்திரச் சூர்ணம்    | (16) பாவன ஓமம்.            |
| (7) ராஜசிந்திரி லேகியம்      | (17) பயிரவ எண்ணெய்         |
| (8) பெர்ச்சுசுகாய் கிருதம்   | (18) அக்வினீச் சூர்ணம்     |
| (9) ராஜமார்த்தாண்ட லேகியம்   | (19) சென்முகச் சூர்ணம்     |
| (10) ராஜ மார்த்தாண்ட லேகியம் | (20) மஹா அக்வினீச் சூர்ணம் |

இவைகளில் எதை செய்து கொடுத்தபோதிலும் குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் செய்முறைகள் காண்க.

(21) சீப்பூர ஜலம் 1½ (சு) அவுன்ஸ், பரிமல நல்கூரமது ½ திராம், அபிஷப்பாவன திரவம் 7 துளி, மாக்னீஷியா கார்பொனெட் 20 கிரேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து படுக்கைக்குப்போகும் போது சாப்பிட குணமாகும். (Mr. Brande)

இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-வது 16-வது அத்தியாயங்களில் காண்க.

வாந்திரோகங்கள் (5)-க்கு அஷுஷதங்கள்.

வாந்திரோகம் (5)-க்கு:—

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| (1) புளியாணக் கிருதம்      | (4) பஞ்சமுகச் சூர்ணம்    |
| (2) திப்திலி ரசாயனம்       | (5) ராஜ வில்வாதி லேகியம் |
| (3) ராஜமார்த்தாண்ட லேகியம் | (6) இஞ்சி லேகியம்        |

இவைகளில் எதை செய்து கொடுத்த போதிலும் குணமாகும்.

இன்னும் அநேக நல்ல மருந்துகள் 14-16-18-19-இந்த அத்தியாயங்களில் காண்க. செய்முறைகள் இப்புத்தகத்தில் காணலாம்.

தாக ரோகங்கள் (6)-க்கு அவ்வுத்தங்கள்.

தரகம் (6)-கீகு:—

- (1) மகா தளரிசப பத்திரி குர்ணம். } இவைகளைச் செய்துகொடுக்க குண  
(2) ஆவாரை லேபியும். } மாடும்  
(3) வீளாவின் தீ முதல் பாஷாணத்திசுவகம் 2 கிராம், வழத்த கஞ்சி  
யாவது கில்லை பார்லி அரிதி கஞ்சியாவது 2 பையின்ட் இவைகளை  
ச் சேர்த்துக் கொடுக்க தாகம் தரும்.

வித்திரிதிகட்டி 17, பவுத்திரம் 15, அரையாப்பு,  
ரணம் இவைகளுக்கு. <sup>0</sup>

விந்நிதிச் சஞ்சீவி எண்ணெய்:- பொடுதலை, கோழியாவரை, நிலவாகை, அவரி, பிரமி, சின்னி, மலைமேம்பு, சங்கரக்குப்பி, கழற்சி, வெள்ளருகு, காட்டாமணக்கு இவைகளின் சாறு வகைக்கு படி 1, சிற்றாமணக் கெண்ணெய் படி 8 சேர்த்து, அதில் நீர்வெட்டிமுத்த, நேர்வானப்பரு ப்பு, தப்பிலி, மஞ்சள், வசம்பு, கருஞ்சீரம், கடுகுரோகணி, காட்டு சேம்பு வகைக்கு பலம் 4, கொள்ளைப்பூண்டு, கடுக்காய்வகைக்கு சேரி, மேம்புரை சாற்றால் ஆரைத்து உரைத்து எரித்து வற்த்து 2-4 வீரா, வீதம் கலையில் 10-நாள் சாப்பிட்டு வீரேகனமாடுத் தீரும். பத் தியம் புளி, உப்பு சுவையும.

பிலிகோதங்கள் (4) க்கு அனுப்பினார்கள்.

பிலித நோபாநோகத்துக்கு:—

- (1) புரொமைட் ஆப் பொட்டாசியம் 3 கிறேன்ஸ், கர்ப்பூர்தூலம் 1 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 3 தடவை கொடுக்க குணமாகும்.  
(Dr. Williams.)
- (2) புளியாசைடு இருதம், இப்புந்தகத்தில் சொல்லிய படி செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

வின்கல் ரோகங்கள் (5) க்கு அவுஷதங்கள்.

விக்கல் (5) க்ரு :—

- (1) மகாத்மாவைப் பத்திரிகைச் சூழ்நிலை } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும்.  
 (2) ராஜா மாரத்தாண்ட லேயியம் }  
 (3) தாமரைப்பூப்பை அரைத்துப் பாய்க்களை வெற்றில் கொடுக்க குணமாகும்.

| மருகூரை ரோகிகளின் பெயர்கள். | மருகூரை கோபுரங்களின் லக்ஷணங்கள்.                                               | அம்மை காலம் நாள். | சிறுவர் பால்நாள் | பெண் பால்நாள் | ஆண் பால்நாள் |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| கல்லு அம்மை ...             | சங்கங்களி போல் கொப்பளங்கள், வாந்தி, பேதி, கரே சுரம், இவைகள் காணும். ...        | 8-ம்              | 7-ம்             | 10-ம்         | 11-ம்        |
| உதால் அம்மை ...             | கரே சுரம், கொப்பளங்கள் இவைகள் காணும் ...                                       | 3-ம்              | 7-ம்             | 9-ம்          | 13-ம்        |
| வாந்து அம்மை ...            | சாவாய்க் வாகு அரிசிமையோல் கொப்பளங்கள், மத்த முத்திரம், தோசை இவைகள் காணும். ... | 3-ம்              | 7-ம்             | 11-ம்         | 16-ம்        |
| கொள்ளு அம்மை ...            | கொள்ளுபோல் கொப்பளங்கள், வலுப்பு, சுரம், சன்னி இவைகள் காணும். ...               | 3-ம்              | 7-ம்             | 13-ம்         | 16-ம்        |
| உப்பு அம்மை ...             | சாவாய்க் உப்புமையோலிருக்கும், சுரம் காணும் ...                                 | 3-ம்              | 5-ம்             | 7-ம்          | 11-ம்        |
| பாடுபட்டியு அம்மை ...       | பாடுபட்டியு அளவுக் கொப்பளங்கள், சுரம், பித்தறல் இவைகள் காணும். ...             | 3-ம்              | 7-ம்             | 9-ம்          | 17-ம்        |
| மெவட்டிய அம்மை ...          | மெவட்டியம் போல் கொப்பளங்கள், தேக்குத்தல், சுரம் இவைகள் காணும். ...             | 3-ம்              | 7-ம்             | 9-ம்          | 15-ம்        |
| உயி அம்மை ...               | உடம்போல் சரவாங்கம் கொப்பளங்கள், பேதி, வாந்தி, சுரம் இவைகள் காணும். ...         | 3-ம்              | "                | 9-ம்          | 10-ம்        |

**வினா**—மேல் சொல்லிய மருநிகை ரோகங்கள் 8-தவிர வாது மருநிகை, பித்த மருநிகை, சிலேஷம் மருநிகை கிளிதோஷ மருநிகை, கடுகு மருநிகை முதலிய அநேக விக்ஷங்களாக சொல்லுவார்கள்.

மதுரிகை பூரிக்ரு:—

மட்டை நீக்கின இளநீரை நீரில் வேகவைத்து எடுத்து அதிலுள்ள ஜலத்தை ஒரு பிங்காணில் ஊற்றி அதில் 3 விரா. சேகந்தை அரைத்து சேர்த்துக் கொடுத்துவர பூரிக்ரும்.

மதுரிகை ரோகத்தில் நீதரத்த பேதிக்ரு:—

பசம்பால், நாவற் பட்டை இவ்வி ரண்டும் சேர்த்து இடித்துப் பிழிந்த சாறு 1 அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரத் தீரும்.

மதுரிகை ரோகத்தில் கொண்டை கம்மினல்:—

2 கிறென்ஸ் கொரோனை உரைத்து ஒரு அவுன்ஸ் கர்ப்பூர வல்லி ரசத்தில் கொடுத்துவர குணமாகும்.

மதுரிகை ரோகத்தில் மலம் இறங்கு:—

1—2 அவுன்ஸு சிற்றாமணக் கென்னெயில் கெங்காயம், சேஞ்சுண்ணெ வகைக்கு விரா-3 அரைத்துக் கரைத்துக் கொடுக்க மலம் இறங்கும்.

மதுரிகை ரோகத்தில் தாகங்கண்டால்:—

வெநீரில் கலிக் கொம்பை ஊற வைத்துக் கழலி ராவின 10 வி ராகணிகை ருர்ணத்தை ஆவி எழும்பும்படி காய்ச்சின இரண்டு படி சத்த ஜலத்தில் போட்டு மூடி 1 மணி நேரஞ் சென்றபிறகு வடித்து கொடுத்துவர தாகம் தீரும்.

மதுரிகை சரத்தில் காணும் ரத்தங்கக்குத்தல், ழுத்திர துவாரத்திற் றுத்தல் வருதல் இவைகளுக்கு:—

தாகத்திற்குமேல் சொல்லிய ஜலத்தில் 1 படி ஜலம் எடுத்து அதில்கலைக் கொம்பு, நன்னூரிவேர்ப் பட்டை வகைக்கு 1 திராம், பூகாகம் 2 திராம் இவைகளைச் செவ்வையாய்க் கழலி மைபோலரைத்து கரைத்து 2 அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

மதுரிகைப் புண்கள் ஹ:—

வரலி மஞ்சளும் வேப்பங் கொழுந்தும் சேர்த்து அரைத்து தடவிவர குணமாகும்.

மதுரிகை ரோகத்தில் நேத்திரத்தில் பூ விழுந்தால்:—

நந்தியாவட்டப்பூ, சேகம், முருங்கைப்பூ, நெருஞ்சிப்பூ இவைகளை வகைக்கு விரா. 2 சேர்த்து அரைத்து துணியில் முடித்து கண்ணில் பிழிய குணமாகும்.

மதுரிகை ரோகத்தால் உண்டாகும் உஷ்ணம் ழுதலியவைகள் நீர்:—

ஆவாராயில பிடி 2 மெழி விட்டு அரைத்து சர்வாங்கத்தில் தேய் தது ஸ்நானஞ் செய்யத்தீரும்.

பற்பல ரோகங்களுக்கு அஷ்டதங்கள்.

வயிற்றில் புளிப்பை உண்டாக்கி வரும் சகல ரோகங்களுக்கு:—

லைக் பொட்டாஸ் 1 திராம், பேப்பர் மென்சேஜலம் 7 அவுன்ஸ், ஜென் சன் பாவனத் திரவம் 1 அவுன்ஸ், மாத்ரீஷியா 1 திராம் இவைக ளைச் சேர்த்து 2 காண்டி. வீதம் தினம் 2 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Thomas)

புளிப்பைக் கண்டித்து பசியை உண்டாக்க:—

பரிமல நவசுதாரமது, லைக் பொட்டாஷி, ரோவஸ்கின்னிப் பாவனத் திரவம் வகைக்கு 1 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு சின்னக் காண்டி வீதம் தினம் 2 தடவை ஜலத்தில் கொடுக்க குணமாகும்.

பேதியை திறத்தி் பிலத்தை உண்டாக்க:—

கிலவேம்புக் கசாயம் 7½ அவுன்ஸ், விளாவின வெடியுப்புத் திரா வகம் 2 திராம் இவைகளைச் சேர்த்து 1½ அவுன்ஸ் வீதம் தினம் 3 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Druiett)

சேகத்தின் உஷ்ணம்போக:—

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) மூத்த வெள்ளை நவந்தம்    | (5) கர்ப்பூர சகாசத்த பஸ்மம் |
| (2) கூழ்ப்புண்டிருகம்       | (6) வீரபத்திர சிந்தாமணி     |
| (3) பஞ்செழுந்தருளம்         | (7) பெர்னாங்காணிக் கிருதம்  |
| (4) மகா கூழ்ப்பாண்ட லேகியம் | (8) பாவன சேகம்.             |

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும், செய்முறை இந்தப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

நீத்தரோகம் 37-க்கு:—

பிராயஸ்ப் டைக் களிம்பு:— பிராயஸ்பட்டையைக் குழித்தவிலிற் இறக்கி அதில் குரப்பொடி, சுக்கு, கடுக்காய் சமமாக ருர்ணித்து சேர்த்துக் களிம்பாக்கி தந்தசத்திசெய்துவரத்தீரும்.

வலி (வலிப்பு) 5, பயித்தியம் 6 இவைகளுக்கு:

ஒருபடி லெண்ணெயில் மஷுவேப்பலைச்சாறு, வெள்ளாட்டெப்பால்-தயிர், பெய்- மூத்திராம்- சாணிப்பால்- வகைக்கு படி 1, சேர்த்து அதில் மஞ்சள், கெட்டி, மஞ்சள், மரமஞ்சள், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வாய்வி ளங்கம், செவ்வியம், கடுகுரோகினி, திப்பிலிமூலம் வகைக்கு விரா. 2½ ருர்ணித்து சேர்த்து எரித்து வடித்து தினம் காலையில் 2-4 விரா.

வீதம் சாப்பிட்டு நல்லமும் அப்பியங்கனமும், செய்யவில்லை. கரம்புகளில் ஊழி குணமாகும்.

வயிற்று வலிக்கு:—

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| (1) சொர்ணைந்தச் சூர்ணம் | (4) சண்முக சூர்ணம் |
| (2) கதலி பஸ்மம்.        | (5) லவண பஸ்மம்     |
| (3) கல்லுப்பு செந்துரம் | (6) பாவன ஒமம்.     |

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும் இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

வயிறுபொருமலுக்கு:—

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| (1) இஞ்சி லேபியம்        | (4) மகா தாளிசப்பத்திரிச் சூர்ணம். |
| (2) ராஜ சிந்தாதி லேபியம் | (5) பஞ்செழுத்துச் சூர்ணம்.        |
| (3) லவணச் சூர்ணம்        | (6) ரச மாத்நிரை.                  |

இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் பார்வையிட்டு செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

வயிறுஉப்பிச்சத்திற்கு:—

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| (1) கணத்தெண்ணெய்            | (4) பவன பஸ்மம். |
| (2) ராஜமார்த்தாண்ட லேபியம். | (5) பாவன ஒமம்.  |
| (3) மகா துதுளை கிருதம்.     |                 |

இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் பார்வையிட்டு செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

உரோசிகத்துக்கு:—

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| (1) கதலி லேபியம்.  | (3) புளியாரைக் கிருதம். |
| (2) இஞ்சி லேபியம். | (4) பாவனக் கிருதம்.     |

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். செய்முறை—இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

அன்னதுவேசத்துக்கு:—

இஞ்சிலேபியத்தை செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

உள்ளங்கால் குத்தல்—நீரிக்கம் குதலுக்கு:—

குளிர்ந்த ஐவத்தில் அபினியைக் கரைத்து உள்ளங்காலுக்குத் தடவி குட்டைப் பிறப்பிக்கும்படி தேய்த்தால் குணமாகும்.

பித்தத்தை வாந்திசெய்ய:—

அழிஞ்சிவேர்ப்பட்டையை அரைத்து பாக்களவு வெநீரில் கொடுக்க வந்தியாகும்.

ரத்தவமனத்திற்கு:—

விளாவின கந்தகத்திராவகம் 40 துளி, ரோஜாப்பூக்கசாயம் 10 திராம் சர்க்கரைப்பாகு 1 திராம், இவைகளைச் சேர்த்து 3 மணிக்கு ஒரு தடவைக் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Gregory)

இருதயம் துடித்து அடித்துக்கொள்ளும் வியாதிக்கு:—

அன்னபேதி 2 கிறேன்ஸ், மூசாம்பரம் 2 கிறேன்ஸ் கருவாபட்டைத் தூள் 5 கிறேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 2 மாத்திரைகளாகக் பசுல் பொஜ்ஜத்திற்கு பொருடும் போதச் சாப்பிடவும். இராத்நிரியிலும் மருத்து வேண்டியதா விருத்தால் சாப்பிடலாம் (Dr. Abercromble)

நெகத்தில் கற்றுணழ நாயிறும், கருவாடு தாந்தம் போக:—

- |                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (1) புதுக்கோட்டை சந்தன பிஸ்கை   | } இவைகளால் குணமாகும். செய்முறை இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க. |
| (2) மகா சந்தநாதித் தயிலம்       |                                                         |
| (3) ராஜாங்க கொம்பரக்குத் தயிலம் |                                                         |

உடம்பில் விடாத துருக்கு:—

கணத் தெண்ணெயை செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

இசிவுக்கு:—

- |                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) சுவர்க்கோரோசன மாத்நிரை   | } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க. இன்னும் அநேகமருந்துகள் 14வது அத்தியாத்தில் காண்க. |
| (2) அப்பிரேக கோரோசன மாத்நிரை |                                                                                                        |
| (3) மகா ரசபஸ்மம்             |                                                                                                        |

உஸ்தி வெட்டைக்கு:—

- |                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (1) மகா கூழ்ப்பாண்டக் கிருதம் | (6) மகா மிருகாழிலத் தயிலம்                                  |
| (2) கூழ்ப்பாண்ட ஷர்பத்து      | (7) ராஜ அமிர்த சஞ்சிவிச் சூர்ணம்                            |
| (3) கூழ்ப்பாண்ட ஷர்பத்து      | (8) மஹா கூழ்ப்பாண்ட லேபியம்                                 |
| (4) ராஜ அப்பிரேக செந்துரம்.   | (9) தாளிசப்பத்திரிச் சூர்ணம்                                |
| (5) மகா சந்தநாதித் தயிலம்     | இவைகள் கொடுக்க குணமாகும். செய்முறை இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க. |

அஸ்தி காய்கைக்கு:—

- |                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| (1) மகா கூழ்ப்பாண்ட கிருதம் | } இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக் கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) கூழ்ப்பாண்ட ஷர்பத்து    |                                                            |

மேக காய்கைக்கு:—

- |                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| (1) மேக குவார்த்தா ஷர்பத்து | } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க. |
| (2) கன்னாரி ஷர்பத்து        |                                                      |
| (3) கஸ்தூர் பஸ்மம்          |                                                      |

நாடிநோய்க்கு:—

மகா வல்லாரைக் கிருதஞ் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

வயிற்றிலுள்ள ரணத்திற்கு:—

மரத்துலெள்ளை கவரீதம் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

ஸ்திரீ போகத்தில் விருப்பமுண்டாக்கு:—

ஸ்திரீபோக ரத்தின கபடத்தைக் கொடுக்க விருப்பமுண்டாகும்.

ஸ்திரீபாகத்தின் உஷ்ணத்திற்கு:—

- (1) மோக்குலாந்தச ஷர்பத்து } இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் சொ  
(2) நன்னூரி ஷர்பத்து } ள்விப்படி செய்து கொடுக்க குண  
மாகும்.

நோயாளியின் படுக்கைக்கு கம்பிபந்தியுள்ள நாற்றத்தைப் போக்கு:—

- (1) ரோஹஸாப்பூர் தசாங்கு ரூர்ணம் } இவைகளை உபயோகித்தால்  
(2) பண்டரிப்பூர் தசாங்கு ரூர்ணம் } நாற்றத்தை நீங்கும். செய்மு  
(3) காஹி தசாங்கு ரூர்ணம் } றை இந்த புஸ்தகத்தில் கா  
(4) லக்னோதேசத்திய தூபவத்திகள் } ண்க.

ஜலப்புக்கு:—

- (1) அக்ஸிராண உப்பை அக்ஸிராணித்தால் குணமாகும்.  
(2) சூடத்தை அக்ஸிராணித்தால் குணமாகும்.  
(3) சாம்பிராணித்தயிலும் நெற்றியில் பூசுவா குணமாகும்.  
(4) புகையிலைத் தூள் நஸ்யமிட குணமாகும்.

உதா ரோகம் (3)-க்கு:—

- (1) சூம்மட்டிக்காய் குழம்பு } இவைகள் செ. கெக்குணமாகும். செ  
(2) கந்தக ரசாயனம் } ய்முறை இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.  
(3) மகோதரம் தோகத்திற்கு சொல்லி மருந்துகள் கொடுக்க குணமாகும்.  
இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-வது 16-வது அத்தியாயங்களில்  
காண்க.

நிரளாத பெண்ணுக்கு:—

பலத்தையும் தேசபுஷ்பியையும் உண்டாக்கும்படி மருந்துகளைக்கொ  
டுத்த மூசாய்பாருச்சேர்த்த மருந்துகளைப் பெறுக்கு கொடுத்தவர கரு  
ப்பையில் திரவம் உண்டாகி ருது ஆவார்கள்.

எருக்கினை நோகத்துக்கு:—

ஐயோடைட் ஆப் பொட்டாஸியம், டெராக்ஸியம் (Taraxacum) இவை  
களை வயதுக்குத்தக்கபடி அளவை ஏற்படுத்தி கொடுக்க குணமாகும்.

அதிதூல ரோகத்துக்கு:—

ஸைர் பொட்டாஸ்  $\frac{1}{2}$  (2) முதல் 1 அல்லது  $1\frac{1}{2}$  (3) திராம், கவாயில்  
கொஞ்சங்கொஞ்சமாக அதிகரித்து நினை 3 தடவை பசும்பாவில்  
கொடுக்க சிறு வயதில் சாணும் அதிதூல ரோகம் குணமாகும்.

வயிற்றில் கிருமிகள் உத்பத்தியாகாமுலிருக்கு:—

விளாவினக் கறிஉப்புத் திராவம் 2 திராம், ரூவாகியா சசாயம்  $7\frac{1}{2}$  (4)  
அவுன்ஸ், ஆரஞ்சிப்பழத்தோல்பாணிதம்  $\frac{1}{2}$  (2) அவுன்ஸ் இவைகளை  
ச்சேர்த்து, காலிலொருபங்கு வீதம் நினை 2 தடவைக்கொடுக்க குண  
மாகும். (Dr. Paris). இதைப் பெறிக் கொடுத்து ஒரு கொடுக்க  
வேண்டியது.

குலை எரிவு—கனுவதாம் இவைகளுக்கு:—

ஜென்சன்சுத்து, நவகதார உப்பு வகைக்கு 30 கிபென்ஸ் இவைகளைச்  
சேர்த்து 12 மாத்திரைகளாக்கி 2 மாத்திரை வீதம் நினை 2 தடவை  
கொடுக்க குணமாகும்.

நலையில் பேன் நாசமடைவதற்கு:—

குப்பைமேனி அல்லது கருவாழத்தை இலைச்சாற்றால் சாத்தி அவைத்  
து துணிக்குல்லாயின் உள்புறத்தில் தடவி போட்டுக்கொண்டு மணி  
க்குள் நாசமடையும்.

குதிகால் வலிக்கு:—

குமிக்காவில் அபினியைத்தடவி அனலில் காட்டி சூட்டை உண்டாக்கத்  
தீரும்.

நாம்புக்கிடிப்புக்கு:—

- (1) கரியபோளர் திரள் விராகனிகை 4, எலுமிச்சம்பழச்சாறு பாடி  $\frac{1}{4}$  (2)  
அல்லது வேறுபெண்ணெய் 2 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து காய்  
ச்சி தடவிவர குணமாகும்.  
(2) எலுமிச்சம்பழச்சாறு தெங்காய்பெண்ணெயும் வகைக்கு 4 அவுன்ஸ்  
சேர்த்து துண்டைய நனைத்துப் போட்டுக் கட்ட குணமாகும்.

காயத்திக்கு:—

புகையிலைத் தூள் பிலை வைத்துக்கட்ட குணமாகும்.

- (2) கார்பொலிக் ஆசிட் (Carbolic acid) 1 திராம், தேங்காயெண்ணெய்  
 $3\frac{1}{2}$  அவுன்ஸ் இவைகளைச்சேர்த்து தடவிவர அல்லது துணியை  
நனைத்து போட்டுவர குணமாகும்.

முள்ளைகாலில் தெயித்து வெளிப்படாவிட்டால்:—

எள்ளுஇலை அல்லது விதை ஜலத்தாலரைத்து அதின்மேல் 2 தடவைக்  
கட்ட முள்ளுவெளிப்படும்.

சப்பாத்திழுகளை தெயித்தால்:—

அந்த இடத்தில் நல்லெண்ணெயை தடவிக்கொண்டே வர முள்ளு  
வெளிப்படும்.

நலையிர் வரை:—

முற்றின தேங்காய்களின் கண்டளை திறந்து ஜலத்தை ஊற்றி கறுப்பு  
ப் புல்லாத்தி பழங்களை உட்செலுத்தி கண்டளை மரத்தாலடைத்து  
தேங்காய்+ருங்கு களிமண்ணால் கவசமிட்டு சேற்றுக்குள்  $\frac{1}{2}$  (2)  
மண்டலம் புரத்ததுவைத்து எடுத்து கண்டளைத் திறந்து உள்ளிருக்  
குக்குழம்பை எடுத்து அத்துடன்  $\frac{1}{16}$  (பத்திலொருபாகம்) நல்லெண்

ணையச் சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர மயிர் வளர்ந்து தலையில் புரளும்.

வட்டைக்கடிக்கு:

படிகாரஜலம் அல்லது துரிசுநீர் கடிவாயில் போட ரத்தம்நிற்கும்.

எலிவிஷக்கடிக்கு:—

கொழுகள்ளிப்பட்டை விராகனிடை 2, வெள்ளைப்பூண்டு விராகனிடை 1 இவைகளைச் சேர்த்து அரைத்து நீராகாரத்தில் 3 நாள் கொடுக்க விஷந்தீரும்.

தேள் கொட்டலுக்கு:—

(1) தேள் கொட்டின உடனே, கடிவாயைக் கத்தியால் நிறி ரத்தத்தை வெளியாக குணமாகும்.

(2) நாய் பிளாஸ்திரியை ஒரு சிறு தணியில் தடவி அதற்கு ஒரு சிறு துவாரமாக்கி அந்தத் துவாரம் கொட்டிவாயில் வரும் படியாக போட்டு பொட்டிலுப்புத் திராவகத்தைக் கொட்டி வாயில் தடவி புண்ணுக்க நாய் குணமாகும்.

(3) கொட்டி வாயில் குளோரோபாரம் போட அந்த இடம் மறத்துப் போகும், நாய் தணியும்.

(4) நித்திரா வர்த்தனக் காரிகள் வயதுக்குத் தக்கபடி அனல் எடுத்துத் தி கொடுத்து கட்சலில்லாத யிடத்தில் படுத்துவைக்க நல்ல நித்திரையை உண்டாக்கி நோயைத்தெரியாது. இது பெரியவர்களுக்கு நல்லது. குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கக்கூடாது. கொடுத்தால் கெடுதி நேரிடும்.

(5) அசுந்தியர் குழம்பை உபயோகிக்க குணமாகும்.

நல்ல பாம்பு விஷக்கடிக்கு:—

(1) நஞ்சிலுருகிப் பாஞ்சான் யிலை 2 பிடி அல்லது 1/2 சேர் சாறு கொடுக்க விஷம் உடனேத் தீரும்.

(2) ஆதிசேஷ விஷஹரமாத்திரை கொடுக்க விஷந்தீரும்.

(3) 257 பக்கத்தில் சொல்லிய மாத்திரை கொடுக்க குணமாகும்.

ரத்த மண்டல விஷக்கடிக்கு:—

யாளை வணங்கி யிலையை அரைத்துபாகங்களவு ஜலத்தில் கரைத்து கொடுக்க குணமாகும்.

நாய் விஷக்கடிக்கு:—

(1) கற்றாழை மடலும் கறி உப்பும ஓரளவாய் சேர்த்து அரைத்து 3 தடவை கடிவாயில் வைத்து கட்ட குணமாகும்.

(2) பெய்அத்திலேர், ஆலம்பட்டை, வேப்பிலை வகைக்கு பலம் 10 இடித்து ஒரு படிக்கு கழுநீரில் சேர்த்து காய்ச்சி வடித்து 7 நாள் உள்ளுக்கு கொடுத்து மேலுக்கும் பூசி, 8 வது நாள் பேதிக்கு கொடுக்க குணமாகும்.

(3) சிறு செருப்படையும் கோவைக் கிழங்கும் கைக்கு 2—3 திரம் சேர்த்து அரைத்துக் கடிவாயில் போட குணமாகும்.

தேள்—பூரன்—பாம்பு முதலிய விஷக்கடிகளுக்கு:—

நவகார ஜெயநீர் (Liquor Ammonia) 10—20 துளி ஜலம், ஓயின் எதி வாகிலுஞ் சேர்ந்து 1 மணிக்கு ஒரு தடவை கொடுத்து மேலுக்கும் பூசிவர குணமாகும். (Dr. E. G. Waring)

பாம்பு சிலந்திக்கு:—

முதலில் பொட்லீஸ் கட்ட உள்ளிருக்கும் பூச்சி கொஞ்சம் வெளிக்கு வரும் பிறகு அதைப் பிடித்து ஒரு தூலால் கட்டி, அதின் மேல் நாட்டுக் காட்டாமணுக்கு இலை ஒரு பிடி, எண்ணெய் கர்ப்பூரம் விரா 1 இவைகளைச் சேர்த்து அரைத்து வைத்துக் கட்டவும். இல்லாததாக 2—3 தடவைக் கட்ட அந்த பூச்சி இறந்துப் போகும். பிறகு அதைப் பிடித்து இழுத்தால் நோவு இல்லாமல் முழுப் பூச்சி வெளியே வந்துவிடும். பிறகு தேங்காய் எண்ணெயில் தணியை நனைத்துப் போட குணமாகும். இது வேகு நல்ல மருந்தி.

தந்தகத்திசெப்பியுங் குச்சிகளும் அவைகளின் குணங்களும் காண்க.

| சம்பர். | குச்சிகளின் பெயர்கள்.  | குச்சிகளின் குணங்கள்.         |
|---------|------------------------|-------------------------------|
| 1.      | உக்காவேர்.             | வீரிய விருத்தியை உண்டாக்கும். |
| 2.      | கீர்ப்பூலாவேர்.        |                               |
| 3.      | ஆலவீழது. ...           | லட்சுமிவிலாசம் உண்டாக்கும்.   |
| 4.      | நாயுருவிவேர். ...      | முகவசியம் உண்டாக்கும்.        |
| 5.      | வேப்பங்குச்சி. ...     | பற்களை பிரகாசிக்கச்செய்யும்.  |
| 6.      | வெள்ளொருக்கம்வேர். ... | தந்தரோகம் குணமாகும்.          |
| 7.      | கருவேலகுச்சி. ...      | பற்களை உறுதிப்படுத்தும்.      |


தாம்பூலம் தரிக்கும் போது கானும் நெஞ்சு வடைப்பு, மாப்பு அடைப்பு இவைகளுக்கும்—

முதலில் ஒரு வெற்றிலையைச் சாப்பிட்டு பிறகு கழக்கப் படி பாக்கு, வெற்றிலை சுண்ணாம்பு சேர்த்துச் சாப்பிட வகையி விஸாசம் உண்டாகும், நெஞ்சு மாப்படைப்பு காணாது. இப்படி சாப்பிடும் பொது ஊதிய. 1 வது நீர் நஞ்சு, 2 வது நீர் அகியித்தியம், 3 வது நீர் கமிர்தம், 4 வது நீர் பிகினிப்பு, 5 வது, 6 வது, நீர்கள் பாண்டு, பித்தம், மந்தம், இவைகளை உண்டாக்கும்.

## பிராணாக்ஷாமிரத சிந்து

எ ள் ன ம்

வைத்தியரத்ன சங்கிரகம்



## பெயர் அட்டவணை.

### INDEX.

| பெயர்.                    | பக்கம். | பெயர்.                        | பக்கம். |
|---------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| அகத்தி ... ..             | 25      | அப்பிரக பஸ்மம் ... ..         | 183     |
| அகஸ்தயர்குழம்பு ... ..    | 218     | .. கோரோசனமாத்நரை              | 210     |
| அகோண்ட ... ..             | 42      | அமிர்தவல்லித்தயிலம் ... ..    | 155     |
| .. பாவனத்திரகம் ... ..    | 123     | .. குர்ணம் ... ..             | 165     |
| .. சத்து ... ..           | 130     | அமுக்கிராமிழங்கு ... ..       | 36      |
| அக்காரப்பட்டை ... ..      | 23      | .. சுத்தி ... ..              | 17      |
| அக்ஷிகாரம் ... ..         | 168     | அம்பர் ... ..                 | 40      |
| அஜமோதாவடக மாத்திரை        | 203     | அம்மான் பச்சரிசி ... ..       | 34      |
| அநாஷ்டக மாத்திரை          | 207     | அயக்காரத்தச் செந்துரம் ... .. | 194     |
| அஜீர்ணண்டக ரசமாத்திரை     | 201     | .. வடகம் ... ..               | 223     |
| அவிடைட் ஆப் பெட்டாஷ       | 50      | அயச் செந்துரம் ... ..         | 193-89  |
| .. சோடா ... ..            | 86      | .. பஸ்மம் ... ..              | 187     |
| அசுவகெந்தி ... ..         | 26      | .. சுத்தி ... ..              | 17      |
| அஷ்டவித பிண்டிகைகள்       | 2       | அரக்கு ... ..                 | 73      |
| அஞ்சனக்கலிதவலைபஸ்மம்      | 105     | அரிசி ... ..                  | 76      |
| அட்டுப்பு ... ..          | 85      | அரிவான் சூக்கு ... ..         | 35      |
| அட்டை ... ..              | 124     | அருணாகலி வேகியம் ... ..       | 174     |
| அண்ட கண்ணம் ... ..        | 281     | அருகெல்லி ... ..              | 27      |
| அண்டகயிலம் ... ..         | 132     | அரோகுட்டமவு ... ..            | 76      |
| அதிசுலேஷம் ... ..         | 5       | .. கஞ்சி ... ..               | 149     |
| அதிபித்தநாடி ... ..       | 5       | அர்தநரிஸ்கவரன் மாத்திரை       | 204     |
| அதிரசம் ... ..            | 150     | அஸிவிதை ... ..                | 45      |
| அதிமதுரம் ... ..          | 49      | அகரிநூல் ... ..               | 36      |
| அதிவாகாடி ... ..          | 5       | .. ரேர் ... ..                | 37      |
| அதிவடையம் ... ..          | 71      | அவுஷதிகளின் அளவு கீழ்க்       | 6       |
| அந்தரத்தாமரை ... ..       | 32      | .. யங்கள்                     |         |
| அபினி ... ..              | 43      | .. அளவு அட்டவணை               | 7       |
| .. உப்பு ... ..           | 97      | .. அளவு பாகங்கள் ... ..       | 8       |
| .. பாவனத்திரகம் ... ..    | 124     | .. வருப்புகள் ... ..          | 10      |
| அப்பளாராதி ... ..         | 85      | அவுஷதிகளைக் கொக்கும் மு       |         |
| அப்பியகந்தஸ்தானவிதிகளும், | 151     | .. கவனிக்கவேண்டிய 12 வி       | 6       |
| அழகுப்புளும் ... ..       |         | .. ஷயங்கள்                    |         |
| அப்பிரகம் ... ..          | 74      | அவுஷதிகளைச் சாப்பிட நல்ல கா   | 8       |
| .. சுத்தி ... ..          | 18      | .. ள்                         |         |

| பெயர்.                            | பக்கம். | பெயர்.                     | பக்கம். |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| அவுதைதங்கள் நிறுத்த நிறைக்களம்.   |         | இலேமரியம் ...              | 70      |
| அளக்க அளவுகளும்...                | 9       | இன்புரு ...                | 30      |
| பிரயோகிக்கும்கால                  |         | இன்பொகல் விதை ...          | 32      |
| நிர்ணயங்கள்...                    | 14      | சயச்செந்தாரம் ...          | 92      |
| அழிஞ்சில் ...                     | 28      | சயப்பிளாஸ்திரி ...         | 233     |
| அலைக்கிரை ...                     | 38      | உஸ்கி சாராயம் ...          | 96      |
| அன்னபேதி ...                      | 89      | உதயாதித்திய மாத்திரை ...   | 214     |
| ஆகாசத்தாமரை ...                   | 32      | உத்தாமணி ...               | 29      |
| ஆக்ஸிஜென் காற்று...               | 12      | உமில்லாநாரம் ...           | 89      |
| ஆக்ஸிஜனிக்கிற உப்பு ...           | 81      | உருக்குச்செந்தாரம் ...     | 195     |
| ஆசிரிசு ஆசிரி ...                 | 116     | பஸ்மம் ...                 | 187     |
| ஆடா தோடை ...                      | 35      | உருணைக்கிழங்கு ...         | 76      |
| ஆடுதெண்டாபாளை ...                 | 32      | உலகோத்தம செந்தாரம் ...     | 190     |
| ஆட்டிழச்சி ...                    | 76      | தயிலம் ...                 | 156     |
| ஆண் பெண் சரக்குகள் ...            | 106     | உலாந்தாலிர்க்கம் ...       | 96      |
| ஆதி செடி விஷஹரமாதிரை ...          | 214     | உருந்து ...                | 76      |
| ஆணைக்கிலை ...                     | 35      | உருந்தோத்தனம் ...          | 150     |
| ஆயோடைட் ஆப் மெர்க்குரி ...        | 98      | உருந்தின் வடை ...          | 150     |
| ஆர்ஸனைட் ஆப் குவைனா ...           | 99      | உருந்தமாவின் அப்பளம் ...   | 150     |
| ஆலமரம் ...                        | 28      | உருதுத்திட்டம் ...         | 19      |
| ஆல்கோஹல் சாராயம் ...              | 127     | உருமத்தை ...               | 66      |
| ஆவானா ...                         | 26      | உருற்று ஜலம் ...           | 13      |
| ஆளி ...                           | 29      | எஸ்சென்ஸ்கள் ...           | 220     |
| ஆற்று ஜலம் ...                    | 13      | எட்டிக்கொட்டை ...          | 59      |
| ஆனந்த ரச விநோத சூர்ணம் ...        | 165     | க்கு முறிவு ...            | 23      |
| ஆனந்தபயிரவ மாத்திரை ...           | 207     | உப்பு ...                  | 100     |
| ஆனெருஞ்சி ...                     | 33      | எண்ணெய் ...                | 163     |
| இங்கிலீஷ், யூரோபி, அமெரிக்க மருந் |         | எரிப்புத்திட்டம் ...       | 19      |
| துகள் ...                         | 39      | எரிவண்டு ...               | 133     |
| இங்கிலீஷ் மருந்துகளுக்கு தமிழ்    |         | பாவனத்திரவம் ...           | 123     |
| பெயர்கள் ...                      | 39      | பிளாஸ்திரி ...             | 234     |
| இஞ்சி ...                         | 37      | எருக்கம்பால் ...           | 26      |
| இஞ்சித் தயிலம் ...                | 158     | எருமைப்பால் ...            | 131     |
| இஞ்சி லேகியம் ...                 | 176     | எலுமிச்சம்பழம் ...         | 27      |
| இஞ்சி வர்ப்பத்து ...              | 197     | எலகூரம் ...                | 89      |
| இட்டலி ...                        | 150     | எவா கஞ்சி ...              | 148     |
| இந்தப்பு ...                      | 83      | எவ்வன பருவம் ...           | 6       |
| இபிகாகியூரோ ...                   | 55      | எள்ளு ...                  | 32      |
| “ கலவைச் சூர்ணம் ...              | 104     | எள்ளோ தனம் ...             | 149     |
| இரும்புப் பாவனத் திரவம் ...       | 122     | காத்திருத்திரசெந்தாரம் ... | 192     |
| இலங்கைப்பழம் ...                  | 27      | எரிஜலம் ...                | 13      |
| இலவம்பிச்சி ...                   | 26      | எலரிசி ...                 | 75      |
| இலுப்பை ...                       | 26      | ஐக்கூட்டுத்தயிலம் ...      | 152     |

| பெயர்.                 | பக்கம். | பெயர்.                    | பக்கம். |
|------------------------|---------|---------------------------|---------|
| ஐயாசியாமஸ்சத்து ...    | 130     | கந்தக கிராவகம் ...        | 107     |
| ஐயோடைட் ஆப் பொடா       |         | “ லேகியம் ...             | 174     |
| வியம் }                | 81      | “ புலகச்சல் ...           | 220     |
| “ முறிவு ...           | 23      | “ சுத்தி ...              | 16      |
| “ ஆப் ஜான் ...         | 90      | “ முறிவு ...              | 22      |
| “ ஆப் லெட் ஆயி         |         | “ கலவைக்களிப்பு ...       | 129     |
| ண்ட்மெண்ட் ...         | 92      | கத்திலப்பு ...            | 88      |
| ஐயோடைனுக்கு முறிவு ... | 23      | கம் அமோனியாக் ...         | 53      |
| ஐயோடைன் பாவனத்திரவம்   | 124     | கம்புச்சாதம் ...          | 150     |
| “ மெர்க்குரி ஆயி       |         | கரப்பான் எண்ணெய் ...      | 161     |
| ண்ட்மெண்ட் ...         | 129     | கரிசலாங்காணி ...          | 31      |
| “ ஆயிண்ட்மெண்ட் ...    | 129     | கரியசாலை ...              | 37      |
| ஐயோடைட் ஆப் பொடா       |         | கரியபௌலம் ...             | 69      |
| ஸ்ஸியம் பிளாஸ்திரி...  | 234     | கருஞ்சேரகம் ...           | 73      |
| ஓயின் சாராயம் ...      | 123     | கருஞ்செம்பை ...           | 37      |
| ஓமம் ...               | 75      | கருட்கிழங்கு ...          | 30      |
| “ தீநீர் ...           | 245     | கருணைத்தண்டு ...          | 37      |
| “ தயிலம் ...           | 245     | கருநொச்சி ...             | 32      |
| கசக்கா ...             | 75      | கருவாப்பட்டை ...          | 62      |
| கஸ்தூரி ...            | 132     | “ தயிலம் ...              | 121     |
| “ மாத்திரை ...         | 211     | கருவேலம் ...              | 25      |
| கஞ்சா ...              | 64      | கர்ப்பூரம் ...            | 62      |
| “ சுத்தி ...           | 17      | “ தயிலம் ...              | 67      |
| “ முறிவு ...           | 22      | “ சுத்தி ...              | 18      |
| கஞ்சாகோலி ...          | 32      | “ தீநீர் ...              | 126     |
| கடல்நுரை ...           | 74      | “ கலவைப்புசுத்தைதலம்      | 118     |
| கடலை ...               | 76      | “ கலவைப்பாவனத்திரவம்      | 117     |
| கடலைப்புளிப்பு ...     | 115     | கர்ப்பூரகலாசத் ...        | 74      |
| கடாநார்த்தவாய் ...     | 27      | “ சுத்தி ...              | 16      |
| கடுக்காய் ...          | 71      | “ பஸ்மம் ...              | 184     |
| கடுகு ...              | 40      | கர்ப்பூரவள்ளி ...         | 32      |
| கடுகுரோகினி ...        | 42      | கலம்பாவேர் ...            | 43      |
| “ பாவனத்திரவம் ...     | 124     | கலவைரசுப்புசுத்தயிலம் ... | 118     |
| கட்டுவாதிச்சூர்ணம் ... | 169     | கலிங்காதிச்சூர்ணம் ...    | 165     |
| கணத்தெண்ணெய் ...       | 161     | கலநார் ...                | 74      |
| கணப்புண்டின் இலை ...   | 36      | “ பஸ்மம் ...              | 186     |
| கண்டத்திப்பிலி ...     | 36      | கலமதம் ...                | 74      |
| “ லேகியம் ...          | 176     | கல்லுப்பு ...             | 88      |
| கதலிலேகியம் ...        | 175     | “ செந்தூரம் ...           | 190     |
| “ பஸ்மம் ...           | 188     | கழற்சிக்காய் ...          | 29      |
| கத்தரி ...             | 36      | கழுதைப்பால் ...           | 131     |
| கந்தகம் ...            | 59      | களாக்காய் ...             | 36      |
| “ ரசாயனம் ...          | 220     | கள்ளி ...                 | 27      |

| பெயர்.               | பக்கம். | பெயர்.                | பக்கம். |
|----------------------|---------|-----------------------|---------|
| கள்ளி முளையான்       | 35      | கிரம்பு               | 51      |
| கறிவப்புத்திராவகம்   | 107     | தயிலம்                | 121     |
| முறிவு               | 22      | கிரியஸோட்             | 41      |
| கறியப்பிலை           | 25      | ஆயிண்ட்மேண்ட்         | 123     |
| கறிமுள்ளி            | 36      | கிலெரெட் வைன்         | 128     |
| சற்றாழை              | 35      | கிரியுரம்பட்டை        | 26      |
| காக்கட்டான்          | 32      | கீரைத்தண்டு           | 33      |
| பேரிமாத்திரை         | 213     | கீழாநெல்லி            | 30      |
| காஸ்டொரியம்          | 131     | தயிலம்                | 157     |
| பாவனத்திரவம்         | 223     | குக்கில்              | 73      |
| காசிக்கட்டி          | 48      | குங்கிலியத்தயிலம்     | 43      |
| காழக்காரம்           | 97      | குவினாப்பால்          | 131     |
| கட்டைக் கண்ணிச்சாதம் | 150     | குப்பையேணி            | 31      |
| காட்டெல்லிகை         | 35      | குமட்டிக்காய்         | 35      |
| காட்டாமணக்கு         | 35      | சத்து                 | 130     |
| காட்டாக்கிப்பூ       | 33      | குமரி                 | 35      |
| காங்கிசுத்தி         | 16      | தயிலம்                | 154     |
| தூந்தமணபஸ்மம்        | 87      | குரோசானி லூம்         | 66      |
| காபிகொட்டை           | 55      | பாவனத்திரவம்          | 124     |
| கமகாசிப்புல்         | 37      | குவாகம்               | 46      |
| காயப்பூட்டித்தயிலம்  | 51      | குவாசியா              | 46      |
| காரியம்              | 102     | பாவனத்திரவம்          | 124     |
| சுத்தி               | 16      | குஷ்டகுடாரி எண்ணெய்   | 159     |
| கார்போசுரிடி         | 72      | குஷ்டகாசத்தயிலம்      | 155     |
| கார்போனிக் ஆகிட்     | 12      | குளத்தலூம்            | 13      |
| கார்போனெட் ஆக்சைட்   | 84      | குளிர்த்தலூம்         | 12      |
| ஆப்பெட்டாஸ்          | 82      | ஸ்தனம்                | 12      |
| காரன் மெனோ           | 148     | குளோமல் ஸ்டூட்டரஸ்    | 73      |
| கால் பயிரல் எண்ணெய்  | 153     | குளோமெட் ஆப்பெட்டாஷ்  | 79      |
| காயம்                | 229     | குளோரோபாரம்           | 111     |
| காலகேகராஜாக்கமத்திரை | 202     | குன்மகுடாரிச்சுரோம்   | 166     |
| கால்சீம்             | 69      | குன்றிமணி             | 31      |
| சத்து                | 130     | கூசைக்கிழங்கு         | 30      |
| கால் பேனம்           | 53      | கூசைக்கீள்            | 72      |
| பிளாஸ்திரி           | 234     | கூதத்தங்குதம்பை       | 35      |
| காவட்டம்புல்         | 37      | கூழ்ப்பாண்டாடாப்பத்து | 197     |
| காவிக்கல்            | 74      | கெகவிசை               | 52      |
| காளித்தயிலம்         | 158     | தயிலம்                | 122     |
| காற்று               | 12      | ஸ்பிரிட்              | 125     |
| காணகசுரணை            | 37      | தீர்                  | 126     |
| சிச்சிலிப்புத்தயிலம் | 122     | காநொஞ்ஞம்             | 70      |
| கிணம்மஜலம்           | 13      | கங்கொக்கலவைச்சுர்ணம்  | 104     |
| கியான் டர்பெண்டைன்   | 47      | கையாத்திரை            | 31      |

| பெயர்.                | பக்கம். | பெயர்.                     | பக்கம். |
|-----------------------|---------|----------------------------|---------|
| தயிலம்                | 157     | சாகொன்றையுளி               | 28      |
| கெங்கம்பட்டை          | 23      | சர்க்கரான்னம்              | 150     |
| கொஸ்ஸொ                | 51      | சர்க்கரைப்பொங்கல்          | 149     |
| கொழக்குத்திஞ்சா       | 28      | சர்க்கரித்தித்தயிலம்       | 156     |
| கொம்பெதுவிச்சங்காய்   | 27      | சர்வேசுவரச கஸ்யம்          | 229     |
| கொழஞ்சிரிப்பழம்       | 54      | சவுகாமம்                   | 83      |
| கொழவேலிவேர்           | 29      | பூசத்தயிலம்                | 118     |
| கொத்தமல்லி            | 54-53   | சவுபாக்கியவடகம்            | 222     |
| கொபெயுபாத்தயிலம்      | 121     | சவ்லச்சடப்பு               | 89      |
| கொளுஞ்சிரித்தங்காய்   | 27      | சவ்வரிசி                   | 76      |
| கொள்வாக்குளி          | 143     | சவ்வாது                    | 135     |
| கொதுமை                | 76      | சவ்வீரஜெயநீர்              | 113     |
| சூஞ்சி                | 143     | சாசிக்காய்                 | 61      |
| கொட்டி                | 150     | சுத்தி                     | 13      |
| கொல்வா                | 226     | தயிலம்                     | 121     |
| கொடைக்கிழங்கு         | 31      | சாதிப்பத்திரி              | 61      |
| கேரோசனை               | 134     | காழாதரச்சுரணம்             | 166     |
| மாத்திரை              | 210     | சாயைச்சாதம்                | 150     |
| கோவை                  | 29      | சாம்பிரணி                  | 68      |
| கொழி                  | 76      | பதங்கம்                    | 102     |
| கொழித்திரை            | 28      | கலவை பாவனத்திரவம்          | 116     |
| கொழியாவரை             | 29      | சாரவிதை                    | 23      |
| கொளியம்               | 54      | சாலாமிசிரி                 | 75      |
| சத்து                 | 130     | சிங்கிபஸ்மம்               | 185     |
| முறிவு                | 23      | சித்திரத்தை                | 71      |
| கொஷ்டம்               | 71      | சித்திராந்தபயிரல் மாத்திரை | 209     |
| சங்கம்கேர்            | 37      | சித்திரமூலம்               | 29      |
| சுடாஸ்குளில்          | 57      | கிரேட்டா                   | 60      |
| சுண்டகவேர்            | 26      | பாவனத்திரவம்               | 124     |
| சுண்டகச்சு            | 163     | கிலெல்கம்ஸ்தானம்           | 1       |
| சுமகுப்பை             | 52      | குண்டுகள்                  | 1       |
| சுதாபுதிலை            | 46-29   | சுபாஸ அளவு                 | 3       |
| சுந்திகாரம்           | 88      | கிலெல்கம்ஸ்தானம்           | 4       |
| சுத்தகு பதார்த்தங்கள் | 29      | பித்திராழி                 | 4       |
| சுத்தனம்              | 73      | கிதுருஞ்சாவோர்             | 29      |
| பில்லை                | 237     | கிதுகாஞ்செறிவேர்           | 29      |
| சுதர்பத்து            | 108     | கிதுகை                     | 33      |
| சுந்திரகாசத்தயிலம்    | 153     | கிதுகேக்கு                 | 44      |
| சுந்திரபிரபாவ எண்ணெய் | 160     | கிதுகாகப்பு                | 72      |
| சுந்திரோதயமாத்நிரை    | 203     | கிதுகொஞ்சி                 | 33      |
| சுருத்திரஜலம்         | 13      | கிதுபயி லுக்குளி           | 143     |
| சுருத்திரகோஷிவிதை     | 73      | கிதுபுலகாவி                | 29      |
| சுமபூண்பருவம்         | 6       | கிதுவேர்                   | 30      |

| பெயர்.              | பக்கம். | பெயர்.              | பக்கம். |
|---------------------|---------|---------------------|---------|
| சிற்றமுன் கெண்டெனய் | 63      | செம்பரத்தம்பு...    | 37      |
| சிற்றமுட்டி...      | 37      | செம்பருத்தி எண்ணெய் | 241     |
| சிற்றமுட்டி...      | 25      | செம்மறியாட்டுப்பாவி | 131     |
| சின்னகொனா           | 56      | செவ்வந்திப்பூ...    | 37      |
| பாவனத்திரவம்...     | 124     | செவ்வந்திப்பூ...    | 30      |
| சின்னிக்கிழங்கு...  | 34      | செவ்வாய்...         | 95      |
| சீந்தித்திழங்கு...  | 30      | செவ்வாய்...         | 22      |
| சீமை அகத்தி...      | 31      | சேங்கொட்டை...       | 73      |
| சீமை இந்துப்பு...   | 77      | சுத்தி...           | 19      |
| சீமைக்காடி...       | 41      | செர்ணபேதி திராவகம்  | 109     |
| சீமைசுண்ணாம்பு...   | 87      | செர்ணாந்தச் சூர்ணம் | 168     |
| சுத்தி...           | 18      | சோம்பு...           | 52      |
| சுண்ணாம்பு...       | 103     | தயிலம்...           | 122     |
| சுண்ணாம்பு...       | 105     | தயிலம்...           | 125     |
| செய்காய்...         | 31      | தயிலம்...           | 126     |
| செய்காய்...         | 54      | சோளச்சாதம்...       | 150     |
| செய்காய்...         | 158     | சோளத்தப்பளம்...     | 150     |
| செய்காய்...         | 31      | டாபென்டயின்...      | 121     |
| செய்காய்...         | 78      | டாபென்டயின்...      | 121     |
| செய்காய்...         | 18      | டாபென்டயின்...      | 80      |
| செய்காய்...         | 75      | டாபென்டயின்...      | 50      |
| செய்காய்...         | 86      | டாபென்டயின்...      | 65      |
| செய்காய்...         | 127     | டாபென்டயின்...      | 124     |
| செய்காய்...         | 15      | டாபென்டயின்...      | 23      |
| செய்காய்...         | 193     | டாபென்டயின்...      | 50      |
| செய்காய்...         | 212     | டாபென்டயின்...      | 56      |
| செய்காய்...         | 207     | டாபென்டயின்...      | 31      |
| செய்காய்...         | 81      | டாபென்டயின்...      | 72      |
| செய்காய்...         | 99      | டாபென்டயின்...      | 97      |
| செய்காய்...         | 15      | டாபென்டயின்...      | 285     |
| செய்காய்...         | 210     | டாபென்டயின்...      | 173     |
| செய்காய்...         | 208     | டாபென்டயின்...      | 30      |
| செய்காய்...         | 188     | டாபென்டயின்...      | 149     |
| செய்காய்...         | 191     | டாபென்டயின்...      | 151     |
| செய்காய்...         | 183     | டாபென்டயின்...      | 37      |
| செய்காய்...         | 206     | டாபென்டயின்...      | 35      |
| செய்காய்...         | 31      | டாபென்டயின்...      | 228     |
| செய்காய்...         | 30      | டாபென்டயின்...      | 170     |
| செய்காய்...         | 188     | டாபென்டயின்...      | 174     |
| செய்காய்...         | 221     | டாபென்டயின்...      | 30      |
| செய்காய்...         | 29      | டாபென்டயின்...      | 102     |
| செய்காய்...         | 33      | டாபென்டயின்...      | 13      |
| செய்காய்...         | 37      | டாபென்டயின்...      | 210     |

| பெயர்.       | பக்கம். | பெயர்.                  | பக்கம். |
|--------------|---------|-------------------------|---------|
| தார்         | 67      | தேன்                    | 133     |
| தானகம்       | 36      | தேன்குழல்               | 150     |
| கட்டி        | 198     | தோசை                    | 150     |
| மாத்திரை     | 211     | நட்சத்திர மானிக்கிருதம் | 176     |
| பஸ்பம்       | 184     | நட்சத்திர மானிக்கிருதம் | 37      |
| சுத்தி       | 16      | நட்சத்திர மானிக்கிருதம் | 189     |
| தான்றிக்காய் | 44      | நட்சத்திர மானிக்கிருதம் | 68      |
| தான்றிக்காய் | 150     | பாவனத்திரவம்            | 142     |
| தான்றிக்காய் | 167     | நவகாரம்                 | 81      |
| தான்றிக்காய் | 44      | நவகாரம்                 | 81      |
| தான்றிக்காய் | 170     | பெயர்                   | 111     |
| தான்றிக்காய் | 44      | பெயர்                   | 22      |
| தான்றிக்காய் | 220     | பெயர்                   | 112     |
| தான்றிக்காய் | 80      | பெயர்                   | 18      |
| தான்றிக்காய் | 197     | பெயர்                   | 25      |
| தான்றிக்காய் | 34      | பெயர்                   | 58      |
| தான்றிக்காய் | 102     | பெயர்                   | 198     |
| தான்றிக்காய் | 203     | பெயர்                   | 184-90  |
| தான்றிக்காய் | 193     | பெயர்                   | 156     |
| தான்றிக்காய் | 202     | பெயர்                   | 2       |
| தான்றிக்காய் | 191     | பெயர்                   | 2       |
| தான்றிக்காய் | 27      | பெயர்                   | 3       |
| தான்றிக்காய் | 32      | பெயர்                   | 3       |
| தான்றிக்காய் | 110     | பெயர்                   | 73      |
| தான்றிக்காய் | 22      | பெயர்                   | 33      |
| தான்றிக்காய் | 35      | பெயர்                   | 33      |
| தான்றிக்காய் | 35      | பெயர்                   | 192     |
| தான்றிக்காய் | 89      | பெயர்                   | 27      |
| தான்றிக்காய் | 71      | பெயர்                   | 27      |
| தான்றிக்காய் | 56      | பெயர்                   | 26      |
| தான்றிக்காய் | 91      | பெயர்                   | 16      |
| தான்றிக்காய் | 183     | பெயர்                   | 23      |
| தான்றிக்காய் | 101     | பெயர்                   | 33      |
| தான்றிக்காய் | 76      | பெயர்                   | 48      |
| தான்றிக்காய் | 87      | பெயர்                   | 117     |
| தான்றிக்காய் | 30      | பெயர்                   | 93      |
| தான்றிக்காய் | 236     | பெயர்                   | 73      |
| தான்றிக்காய் | 38      | பெயர்                   | 37      |
| தான்றிக்காய் | 226     | பெயர்                   | 135     |
| தான்றிக்காய் | 45      | பெயர்                   | 76      |
| தான்றிக்காய் | 228     | பெயர்                   |         |
| தான்றிக்காய் | 28      | பெயர்                   |         |

| பெயர்.                        | பக்கம். | பெயர்.                       | பக்கம். |
|-------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| நெய்கொட்டான் பழத்தெண்ணெய் ... | 163     | பனை ...                      | 271     |
| நெய்தமிழ்நீரு ...             | 30      | பாகல் இலை ...                | 23      |
| நெல்லிக்காய் ...              | 27      | பாஸ்பேட் ஆப் சோடா ...        | 85      |
| ,, தயிலம் ...                 | 158     | பாதிரிவேர்—பூ ...            | 26      |
| நெல்லிமுள்ளி ...              | 44      | பார்வியுரிசெஞ்செ ...         | 139     |
| செந்நெய்திலக்கஞ்சி ...        | 148     | பால சஞ்சிவி மாத்திரை ...     | 213     |
| நெர்வாளத்தொட்டை ...           | 62      | பாலசுரகுடாரி மாத்திரை ...    | 213     |
| ,, கத்தி ...                  | 18      | பாலசுரவிஷஹா மாத்திரை ...     | 213     |
| ,, தயிலம் ...                 | 121     | பாலவிநோதசஞ்சிவி மாத்திரை ... | 213     |
| ஹைடிக் ஈதர் ...               | 110     | பாலயப்பருவம் ...             | 6       |
| ஹைட்ரோஜன்காற்று ...           | 12      | பாலேளண்ணெய் ...              | 163     |
| பக்கு ...                     | 46      | பால்குழக்குப்பருவம் ...      | 6       |
| பசிலக்கிரை ...                | 38      | பால் ...                     | 131-76  |
| பசுமண்ணெய் ...                | 25      | பால்சொரிக்கிரை ...           | 33      |
| பசுவின்பால் ...               | 131     | பால்ஸம் ஆப் டோனா ...         | 49      |
| பச்சிரிசெஞ்செ ...             | 148     | ,, ஆப் பிரு ...              | 49      |
| பச்சுச்சுக்காப்பூரம் ...      | 573     | பாலுதத்தம் ...               | 90      |
| பஞ்சுசுஞ்சுஞ்சு ...           | 169     | பால்பொங்கல் ...              | 149     |
| பஞ்சுசுஞ்சுசெஞ்சு ...         | 190     | பாவன் ஓமம் ...               | 224     |
| பழசாரம் ...                   | 78      | ,, கடுக்காய் ...             | 223     |
| பதார்த்தங்களின் சத்தி ...     | 15      | ,, சீரகம் ...                | 224     |
| பத்திரிய பதார்த்தங்கள் ...    | 15      | ,, பிளாசு ...                | 224     |
| பத்திய விதிகள் ...            | 14      | ,, திப்பிலி ...              | 224     |
| பத்திரகாளிஎண்ணெய் ...         | 241     | பாஷாணக்கட்டி ...             | 201     |
| பயிரவச்சூர்ணம் ...            | 168     | ,, சத்தி ...                 | 16      |
| ,, மாத்திரை ...               | 206     | ,, மாத்திரை ...              | 212     |
| பயிரவவடிநாத்திரை ...          | 204     | ,, மெழுகு ...                | 213     |
| பருத்திஇலை ...                | 35      | பாறைஓலம் ...                 | 13      |
| பருப்புசுநீரை ...             | 38      | பானுபிரகாச மாத்திரை ...      | 206     |
| பருப்புப்பொங்கல் ...          | 149     | பிசின் பட்டை ...             | 72      |
| பருவகாலங்களின்வகுப்புகள் ...  | 6       | பிடங்குநாரிலுலை ...          | 36      |
| பலகறை ...                     | 74      | பிடாஸ்பு ...                 | 89      |
| பலகாரிச்சூர்ணம் ...           | 170     | புட்டி ...                   | 150     |
| பலளம் ...                     | 103     | பித்தத்திலின்குணங்கள் ...    | 1       |
| ,, பஸம் ...                   | 186     | ,, ஸ்தானம் ...               | 1       |
| ,, கத்தி ...                  | 15      | பித்ததிலோஷ்மநாடி ...         | 4       |
| பழஞ்சோறு ...                  | 150     | பித்தத்தின்சுபாவ அளவு ...    | 3       |
| பதங்குப்பட்டை ...             | 72      | பித்தராஜாங்க சூர்ணம் ...     | 169     |
| ,, சூர்ணம் ...                | 170     | பித்தவாதநாடி ...             | 4       |
| ,, ரசாயனம் ...                | 220     | பித்தசூர்ணம் ...             | 170     |
| பற்ப்பாசம் ...                | 33      | பிரமதண்டி ...                | 38      |
| பன்னிர்பு ...                 | 38      | பிரண்டை ...                  | 33      |
|                               |         | பிரமாணத்தபயிரவ மாத்திரை ...  | 201     |

| பெயர்.                        | பக்கம். | பெயர்.                         | பக்கம். |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| பிரவாணபஸம் ...                | 155     | பேய்புடல் ...                  | 33      |
| பிராந்திசாராயம் ...           | 127     | பேரகந்தை ...                   | 71      |
| பிதரோகணி ...                  | 71      | பேர்ச்சங்காய், பழம் ...        | 44      |
| பிரசாச சண்புத்தியம் ...       | 158     | ,, கிருதம் ...                 | 179     |
| பீரசுப்புல் ...               | 37      | பைகாப்பொனெட் ஆப் சேடா ...      | 84      |
| புகையிலை ...                  | 69      | ,, ஆப் பொடாஸ் ...              | 83      |
| புங்கயுவேர் ...               | 26      | பொட்டிஸ்பு ...                 | 77      |
| புடத்திடம் ...                | 19      | ,, திராலகம் ...                | 108     |
| புதிப்பரு ...                 | 38      | ,, சீரு சத்தரு ...             | 20      |
| புசன் ...                     | 29      | பொடுதலை ...                    | 33      |
| புருவ ஸ்பிரிட் சாராயம் ...    | 127     | பொற்றல்சையாந்தகரை ...          | 33      |
| புருஷர் பருவ களம் ...         | 6       | பொன்னுக்காளி கிருதம் ...       | 179     |
| புரோமைட் ஆப் பொடாசியம் ...    | 92      | ,, தயிலம் ...                  | 157     |
| ,, கீரு சத்தரு ...            | 21      | போகவல்லி ஹல்வா ...             | 225     |
| புளியம் இலை ...               | 25      | போஸ்தகாய் ...                  | 45      |
| புளியாறை ...                  | 35      | போர்ட் மைன் ...                | 129     |
| ,, எண்ணெய் ...                | 164     | பொருள குடாரி மாத்திரை ...      | 207     |
| ,, கிருதம் ...                | 179     | மணி ...                        | 154     |
| புளியபாணம் ...                | 149     | மணி ...                        | 154     |
| புளிகு சட்டம் ...             | 135     | மஹா அசுவகெந்திரசூர்ணம் ...     | 167     |
| புனர் பாகம் ...               | 140     | ,, ரசாயனம் ...                 | 219     |
| புன்னை ...                    | 28      | மஹா கருவங்க பஸம் ...           | 181     |
| பூமி கீர்க்கரைக் கீழ்க்கு ... | 36      | மஹா காலாக் கினி மாத்திரை ...   | 205     |
| பூம் ...                      | 103     | மஹா கழ்பாண்ட கிருதம் ...       | 177     |
| பூர்ண சத்திரோதய வேதியம் ...   | 175     | ,, வேதியம் ...                 | 172     |
| பூர்ணாதி வேதியம் ...          | 175     | மஹா சந்திரத்த தயிலம் ...       | 152     |
| பூவரசன் பட்டை ...             | 33      | மஹா சகரண பஸம் ...              | 182     |
| பெய்பர் மெண்டு தயிலம் ...     | 121     | மஹா தாளிசுப்பத்திரிசூர்ணம் ... | 167     |
| ,, ஸ்பிரிட் ...               | 125     | மஹா தாம்பிர பஸம் ...           | 180     |
| ,, தீ கீர் ...                | 126     | மஹா தாதுகை கிருதம் ...         | 178     |
| பெரியா கங்கை ...              | 37      | ,, சூர்ணம் ...                 | 168     |
| பெரியா வேர் ...               | 41      | ,, வேதியம் ...                 | 173     |
| பெருங்காயம் ...               | 58      | மஹா புளியாறை கிருதம் ...       | 177     |
| ,, பாலுத்த திரவம் ...         | 123     | மஹா ரஜத பஸம் ...               | 180     |
| பெருங்காடு சொறி ...           | 29      | மஹா கங்கபஸம் ...               | 181     |
| பெருஞ்செய் ...                | 52      | மஹா கல்லரை கிருதம் ...         | 178     |
| ,, தயிலம் ...                 | 122     | மகி ...                        | 45      |
| பெரும் புளினி ...             | 34      | மஞ்சள் ...                     | 75      |
| பல்ல மெனா இலை ...             | 65      | மட்டத்துத்தப்பிளாஸ்திரி ...    | 234     |
| ,, கீரு சத்தரு ...            | 21      | மட்டிப்பால் ...                | 70      |
| ,, கீரு முறிவு ...            | 23      | மணத்தங்காளி ...                | 36      |
| ,, சத்தி ...                  | 130     | மண்ணெண்ணெய் ...                | 41      |
| ,, உப்பு ...                  | 101     | மண்ணேரம் ...                   | 102     |

| பெயர்.                       | பக்கம். | பெயர்.                        | பக்கம். |
|------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| மன்றே சுத்தி ...             | 17      | முத்து சுத்தி ...             | 16      |
| மன்றே செந்தூரம் ...          | 194     | முத்து சிப்பி ...             | 74      |
| மதனசஞ்சீவி ஹல்வா ...         | 225     | முருங்கை ...                  | 25      |
| மதனபேரக சுவர்க்க உடகம் ...   | 222     | முலைப்பால் ...                | 131     |
| மந்தாரப்பூ ...               | 38      | „ உண்ணும்பருவம் ...           | 6       |
| மயில் இரகு ...               | 134     | முல்லைப்பூ ...                | 30      |
| மரத்துவெள்ளை நவீதம் ...      | 178     | முளாகாய் ...                  | 66      |
| மராட்டி மொக்கு ...           | 34      | முள்ளங்கி ...                 | 36      |
| மரிய இலை ...                 | 26      | முள்ளிக்கீரை ...              | 33      |
| மருதொன்றிவேர் ...            | 38      | முறிவு பதார்த்தங்கள் ...      | 22      |
| மலைவேம்பு ...                | 28      | முறுக்கு ...                  | 150     |
| மனோசுலை ...                  | 95      | முண்ணக்கீரை ...               | 38      |
| „ மாத்திரை ...               | 45      | முங்கில் இலை ...              | 25      |
| மாகாளிக் கிழங்கு ...         | 30      | முசாம்பரம் ...                | 69      |
| மாகிக்காய் ...               | 64      | மெடியசா வைன் ...              | 129     |
| „ உப்பு ...                  | 101     | மெருகன்கிழங்கு ...            | 36      |
| மாசிப்பத்திரி ...            | 56      | மெஜீரியன் ...                 | 61      |
| „ ஷர்ப்பத்து ...             | 197     | மேகக்குலாத்தக வற்பத்து ...    | 197     |
| மாம்பிஞ்சின்பருப்பு ...      | 28      | „ மாத்திரை ...                | 202     |
| மார்த்தாண்டபயிரவத்தயிலம் ... | 155     | மேகத்தெண்ணெய் ...             | 161     |
| மாவலிங்கப்பட்டை ...          | 26      | மேகராஜாங்க சுவர்க்க உடகம் ... | 22      |
| மாண்கொம்பு ...               | 134     | மேனா ...                      | 58      |
| „ சுத்தி ...                 | 17      | மோகவல்லி ஹல்வா ...            | 225     |
| மிருதாரிங்கு ...             | 92      | மோதகம் ...                    | 150     |
| „ பிளாஸ்திரி ...             | 233     | யானைநகம் ...                  | 134     |
| மிளகரணவேர் ...               | 33      | பூவாஅர்ணை இலை ...             | 57      |
| மிளகு ...                    | 63      | ரசுசுரப்பூரம் ...             | 103     |
| மிளகுத்தக்கலை ...            | 37      | „ கட்டு ...                   | 200     |
| மிளகோதனம் ...                | 149     | „ சுத்தி ...                  | 17      |
| மீன் ...                     | 76      | „ மாத்திரை ...                | 211     |
| „ எண்ணெய் ...                | 132     | ரசு களிப்பு ...               | 129     |
| முக்காவேரோ ...               | 37      | „ சுத்தி ...                  | 16      |
| முகட்டித்தயிலம் ...          | 152     | „ செந்தூரம் ...               | 196     |
| முசர்காதி இலை ...            | 29      | „ பஸ்மம் ...                  | 93-186  |
| முசமுசக்கை ...               | 29      | „ பிளாஸ்திரி ...              | 233     |
| „ தயிலம் ...                 | 157     | „ புனைச்சல் ...               | 230     |
| முசமுட்டை ...                | 134     | „ மெழுகு ...                  | 215-215 |
| „ எண்ணெய் ...                | 161     | ராஜத சுத்தி ...               | 15      |
| முடக்கொத்தான் எண்ணெய் ...    | 162     | „ பஸ்மம் ...                  | 96-15   |
| முட்டை ...                   | 182-76  | ரசபயிரவ செந்தூரம் ...         | 191     |
| முத்தகாச ...                 | 31      | ரசலிங்க பேதிமாத்திரை ...      | 211     |
| முத்து ...                   | 103     | ரசலிங்க மாத்திரை ...          | 212     |
|                              |         | „ மெழுகு ...                  | 215     |

| பெயர்.                              | பக்கம். | பெயர்.                       | பக்கம். |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| ரசவீர செந்தூரம் ...                 | 193     | விச்சிந்த தயிலம் ...         | 221     |
| ரசாங்க சஞ்சீவி எண்ணெய் ...          | 161     | விம்பாஷ்டக மாத்திரை ...      | 208     |
| ரசாங்க பயிரவ மாத்திரை ...           | 209     | விக்கர் அமோனிய அசிடெடிஸ் ... | 112     |
| ரத்தவிருத்தி அவுஷதங்கள் ...         | 227     | „ சுவை மொர்பஸ் ...           | 115     |
| ரம் சாராயம் ...                     | 127     | „ பொடாஷி ...                 | 113     |
| ராஜ அப்பிரக செந்தூரம் ...           | 193     | „ „ க்கு முறிவு ...          | 22      |
| ராஜ அமிர்தசஞ்சீவி ரூணம் ...         | 166     | வங்கஉப்பு ...                | 92      |
| „ லேகியம் ...                       | 173     | „ க்கு முறிவு ...            | 23      |
| ராஜ ஏலாதி ரூணம் ...                 | 167     | „ க்கு சுத்துரு ...          | 21      |
| ராஜ கஜகேஸரி மாத்திரை ...            | 203     | வங்கேசுவர ரச நஸ்யம் ...      | 229     |
| ராஜ கேசரி ரூணம் ...                 | 165     | வசம்பு ...                   | 41      |
| ராஜ சங்குலாடி மாத்திரை ...          | 204     | வச்சிரவல்லிலேகியம் ...       | 174     |
| ராஜ சிந்தாதி லேகியம் ...            | 172     | வட்டத்திப்பிலி ...           | 71      |
| ராஜ செம்முள்ளி சஞ்சீவித் தயிலம் ... | 156     | வண்டுக்கொல்லிவேர் ...        | 31      |
| ராஜ மார்த்தாண்ட லேகியம் ...         | 171     | வாருச்சர்த்தம் ...           | 150     |
| ராஜ லவணச்சூர்ணம் ...                | 169     | வலம்புரிக்காய் ...           | 72      |
| ராஜ லோகூதர ரசபஸ்மம் ...             | 135     | வல்லாரை ...                  | 34      |
| ராஜ வில்வாதி லேகியம் ...            | 171     | வளையுப்பு ...                | 88      |
| ராஜ ஹஸிபோடலிமாத்திரை ...            | 203     | வறட்டிலா ...                 | 35      |
| ராஜாங்ககொம்பரக்துத்தயிலம் ...       | 153     | வாகை ...                     | 26      |
| ருத்திர செந்தூரம் ...               | 191     | வாசனேப்பூல் ...              | 37      |
| ருத்திர ராகம் ...                   | 27      | வாதகோப நாச எண்ணெய் ...       | 160     |
| ருமம்ஸ்தி ...                       | 47      | வாதத்தின் குணங்கள் ...       | 1       |
| ரெகட்டிமைலி ஸ்பிரிட் ...            | 127     | „ குறிகள் ...                | 2       |
| „ சாராயம் ...                       | 127     | „ சுபாவஅளவு ...              | 3       |
| ரேவல்கின்னிகலகைச்சூர்ணம் ...        | 106     | „ ஸ்தானம் ...                | 1       |
| „ பாவனத்திரவம் ...                  | 117     | சிலேஷ்ட நாடி ...             | 4       |
| ரோஸஸ் ஸால்ட்ஸ் ...                  | 86      | „ பித்த நாடி ...             | 4       |
| ரோஜாமொட்டு ...                      | 51      | „ பித்த சிலேஷ்டமநாடி ...     | 5       |
| வகு கட்டுவாங்க மாத்திரை ...         | 212     | வாத ஹரவடகம் ...              | 221     |
| „ சங்குலாடி மாத்திரை ...            | 210     | வாத ராகூச எண்ணெய் ...        | 160     |
| „ தாம்பிர பஸ்மம் ...                | 184     | „ மாத்திரை ...               | 209     |
| வங்கப்பத்திரி ...                   | 72      | வாதமே சுத்தி ...             | 18      |
| வணச்சூர்ணம் ...                     | 165     | „ தயிலம் ...                 | 111     |
| „ பஸ்மம் ...                        | 188     | „ ஹல்வா ...                  | 226     |
| விங்கம் ...                         | 96      | வாதவிப்பு ...                | 95      |
| „ கட்டு ...                         | 159     | „ க்கு சுத்துரு ...          | 20      |
| „ குழம்பு ...                       | 217     | வாய்விளங்கம் ...             | 72      |
| „ செந்தூரம் ...                     | 196     | வாதுமுலை அரிசி ...           | 73      |
| „ பேதிமாத்திரை ...                  | 212     | வாலேந்திர பௌஸம் ...          | 47      |
| „ மாத்திரை ...                      | 211     | „ பாவனத்திரவம் ...           | 124     |
| „ மெழுகு ...                        | 214     | வால்மிளகு ...                | 64      |
|                                     |         | வாழை ...                     | 27      |

| பெயர்.                   | பக்கம். | பெயர்.                 | பக்கம். |
|--------------------------|---------|------------------------|---------|
| வியாக்கியாதி ரசாயனம்     | 219     | வெங்கிய நேர            | 73      |
| விசேஷகாரிகள்             | 230     | வெங்கீர்               | 12      |
| விருத்திபருவம்           | 6       | வெப்பாலை அரிசி         | 72      |
| வில்லம்                  | 26      | வெலியேனேட் ஆப் குவைலு  | 99      |
| விலாமிச்சுவை             | 71      | வெள்ளரி                | 30      |
| விலரியேனேட் ஆப் ஜிங்     | 91      | வெள்ளாட்டுப்பால்       | 131     |
| ,, க்கு சத்தரு           | 21      | வெள்ளியம்              | 102     |
| விழல் அரிசி              | 72      | ,, சுத்தி              | 17      |
| விழுதினிலை, வேர்         | 86      | ,, பஸ்மம்              | 187     |
| ,, எண்ணெய்               | 160     | வெள்ளைக் கிரை          | 38      |
| விளாரி                   | 95      | வெள்ளைகுங்கிலியம்      | 73      |
| ,, தயிலம்                | 155     | வெள்ளை சங்கு           | 74      |
| விளாவின கந்தகத் திராவகம் | 107     | வெள்ளைப் பாஷாணம்       | 94      |
| ,, கறிஉப்புதிராவகம்      | 108     | ,, ஜெயகீர்             | 114     |
| ,, பொட்டிவெப்பு          | 109     | ,, க்கு குவைலு         | 23      |
| ,, திராவகம்              | 109     | வெள்ளைப்பூண்டு         | 68      |
| ,, நைட்டிரேட் எஸ்யா      | 115     | வேப்பிலை               | 27      |
| ,, நிக் ஆசிட்            | 115     | வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய் | 162     |
| விழுமங்கிலி              | 29      | வேலிப்பருத்தி          | 29      |
| விஷணுக் திராந்தி         | 31      | வேளை                   | 37      |
| வீரம்                    | 95      | வைன் இயிகாக்கிபு ஏலு   | 119     |
| ,, சட்டு                 | 200     | ,, கால்சிகம்           | 119     |
| ,, செந்தூரம்             | 195     | ,, சாராயம்             | 128     |
| ,, பஸ்மம்                | 183     | ஹம்ஸ பொடலி மாத்நினை    | 208     |
| ,, மெழுகு                | 217     | ஹாரிபருவம்             | 6       |
| ,, க்கு சத்தரு           | 20      | ஹிங்காஷ்டக மாத்நினை    | 207     |
| ,, க்கு முறிவு           | 23      | ஹைட்ரோஸையானிக் ஆஸிட்   |         |
| வெங்கடேச எண்ணெய்         | 161     | (விளாவின)              | 115     |
| வெங்காரம்                | 85      | ,, க்கு முறிவு         | 24      |
| வெங்காயம்                | 87      | ஹைட்ரோ ஜீரி பின் ஐயோடி |         |
| ,, எண்ணெய்               | 163     | டம்                    | 98      |
| வெடி உப்பு               | 77      | ஷின்கோலு               | 56      |
| ,, சுத்தி                | 18      | செந்நீர் வைன்          | 128     |
| ,, க்கு முறிவு           | 23      | ஸ்காடோனி               | 60      |
| ,, திராவகம்              | 103     | ,, கலவைச் சூர்ணம்      | 104     |
| ,, க்கு முறிவு           | 22      | ஸ்டிக்லிங் பிளாஸ்திக்  | 231     |
| ,, க்கு சத்தரு           | 20      | ஸ்டோராக்கஸ்            | 53      |
| வெட்டிவேர்               | 34      | ஸ்திரியின்பருவகாலம்    | 6       |
| வேண் அல்லி               | 30      | ஸ்திரி சோகரத்தன் வடகம் | 220     |
| வேண்டை                   | 31      | ஸ்ரீதேவி எண்ணெய்       | 162     |
| வேண்ணைச்சி               | 35      | ஸ்திரிட் ஹைட்ரஜன் சூர் | 110     |
| வெண் பசுட்டிக்கி         | 35      | ஸ்திரிட் ஆப் சோடா      | 85      |
| வெண் கண்ணெய்             | 164     | ,, ஆப் குவைலு          | 98      |

| பெயர்.              | பக்கம். | பெயர்.                | பக்கம். |
|---------------------|---------|-----------------------|---------|
| ஸாண்டோனின்          | 100     | ஜாலப்                 | 60      |
| ஸேவைன்              | 68      | ,, கலவைச் சூர்ணம்     | 103     |
| ,, தயிலம்           | 122     | ,, பாவனத் திரவம்      | 124     |
| ,, ஆயின்கெண்ட்      | 229     | ஜின் சாராயம்          | 127     |
| ஸைட்ரேட் ஆப் ஐரன்   | 99      | ஜூரிபர்               | 68      |
| கண்டி குவைலு        | 99      | ஜென்ஷன்               | 59      |
| ஸைட்ரேட் ஆப் பொடாஷ் | 79      | கந்திராக்ஷர செந்தூரம் | 189     |
| ஜலம்                | 2       | கந்திராக்ஷர செந்தூரம் | 128     |
| ஜவ்வரிசிக்கஞ்சி     | 149     |                       |         |

பெயர் அட்டவணை.

முற்றிற்.

# ரோகவர்த்த அட்டவணை.

| பெயர்.                       | பக்கம். | பெயர்.                        |
|------------------------------|---------|-------------------------------|
| அர்க்கிக்கு ...              | 282     | உதடுமேகப்புண்ணிக்கு           |
| அக்ஷிரிணத்துக்கு ...         | 236     | உதடு வெடிப்புக்கு             |
| அக்ஷிரிமத்தரோகத்துக்கு ...   | 297     | உதரரோகம் (8) க்கு             |
| அஸ்திகாங்கைக்கு ...          | 303     | உன்சாத்துக்கு ...             |
| அசாத்தியசுரத்துக்கு ...      | 255     | உள்நாக்கு அர்க்கிக்கும்கொத்து |
| அஸ்திரரத்துக்கு ...          | 255     | உள்நாக்கு வளர்த்துக்கு        |
| அஸ்மாமிரோகம் (4) க்கு ...    | 278     | உள்முலத்திற்கு ...            |
| அஸ்திவெட்டைக்கு ...          | 303     | உள்ளங்கால்வெடிப்புக்கு        |
| அஜீர்ண சுரத்துக்கு ...       | 255     | உள்ளங்கால் குத்தல் ரீதிக்கு   |
| அஜீர்ணபேதிக்கு ...           | 270     | குதலுக்கு ...                 |
| அஜீர்ணரோகம் (6) க்கு ...     | 296     | உள்ளங்கையின் ரோகிணி           |
| அட்டைக்கடிக்கு ...           | 306     | ங்குக்கு ...                  |
| அண்டரோகம் (4) க்கு ...       | 281     | உதமர்ந்தத்துக்கு              |
| அண்டவீக்கத்துக்கு ...        | 281     | எருந்திக்கண்டரோகத்துக்கு      |
| அதிகாரம் (6) க்கு ...        | 269-270 | எச்சித்தழுமிக்கு              |
| „ சுரத்துக்கு ...            | 242-255 | எயிற்புண்ணுக்கு               |
| அதிதூலரோகத்துக்கு ...        | 304     | எலியிஷத்தடிக்கு               |
| அந்திமாலைக்கு ...            | 259     | எழும்புருக்கிக்கு ...         |
| அபஸ்மாரோகம் (4) க்கு ...     | 296     | ஒட்டுமேகத்தக்கு ...           |
| அரிக்கிரிங்கு ...            | 274     | ஒற்றலைவலிக்கு ...             |
| அரைப்புக்கு ...              | 298     | கக்குவானுக்கு ...             |
| அரோகித்துக்கு ...            | 302     | கடிக்கு ...                   |
| அன்னத்துவெசத்துக்கு ...      | 302     | கட்டிக்கு ...                 |
| அண்ணலியின்மேல் காணும்        |         | „ யின் ஆரம்பத்தில் ...        |
| ரஸத்துக்கு ...               | 283     | „ போலொத்த தடிப்பு,            |
| இசிவுக்கு ...                | 303-243 | வீக்கத்துக்கு ...             |
| இருதயத்தடிப்புக்கு ...       | 303     | கண்காத்துக்கு ...             |
| இருபக்கத்தலைவலிக்கு ...      | 263     | கணரோகம் (8) க்கு ...          |
| இருமலுக்கு ...               | 244-267 | கணுவாத்துக்கு ...             |
| இரைப்புக்கு ...              | 267     | கணஅமரத்துக்கு ...             |
| சுலைக்கு ...                 | 266     | „ எரிவுக்கு ...               |
| சுமரணத்துக்கு ...            | 272     | „ காசத்துக்கு ...             |
| உண்ணசுரத்துக்கு ...          | 258     | „ குளிர்ச்சியாக்க             |
| „ பேதிக்கு ...               | 263     | „ சிவப்புக்கு ...             |
| „ ருப்புக்கு ...             | 295     | „ நோவுக்கு ...                |
| உடம்பிலேபிட்டுச்சுருக்கு ... | 303     | „ படலத்துக்கு                 |

| பெயர்.                              | பக்கம். | பெயர்.                         | பக்கம். |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| கண் புடைச்சலுக்கு ...               | 260     | காது இடைச்சலுக்கு ...          | 262     |
| „ புழுபெட்டுக்கு ...                | 259     | „ எழுச்சிக்கு ...              | 262     |
| „ பூக்கு ...                        | 260     | „ புழுவிமூலத்துக்கு ...        | 262     |
| „ ரொப்பை வீக்கத்துக்கு ...          | 260     | „ மந்தத்திற்கு ...             | 262     |
| „ வாயுக்கு ...                      | 261     | „ வலிக்கு ...                  | 262     |
| கண்டரணத்தாபத்துக்கு ...             | 272     | காமாலை 13-க்கு ...             | 276     |
| கண்டமாலை (18)-க்கு ...              | 286-287 | காவத்துக்கு ...                | 305     |
| கண்ணில் இறங்கும்மேகருக்கு ...       | 259     | கால் கடுவானுக்கு ...           | 243     |
| கண்ணில் ஜலம் வடிந்துக்கு ...        | 259     | கிரகணி (13)-க்கு ...           | 263     |
| „ துர்மாபிசம் வளர்த்துக்கு ...      | 259     | கிரந்தி (9)-க்கு ...           | 286-241 |
| கபத்தைவெளியாக்க ...                 | 268     | „ குலை ...                     | 286     |
| கப்ரோகத்துக்கு ...                  | 244     | கிரிச்சரம் (4)-க்கு ...        | 278     |
| கபத்துக்கு ...                      | 267     | கீல்காதத்துக்கு ...            | 295     |
| கபாலகுஷ்டத்துக்கு ...               | 287     | குஷ்டம் (18)-க்கு ...          | 257-287 |
| „ குலைக்கு ...                      | 264     | குடல்வாதத்துக்கு ...           | 281     |
| „ விரகாதிக்கு ...                   | 264     | குடல்விகுத்தரோகம் (7) க்கு ... | 281     |
| „ வலிக்கு ...                       | 263     | குடிக்கால் வெடிப்புக்கு ...    | 285     |
| „ வாயுக்கு ...                      | 263     | „ உலிக்கு ...                  | 305     |
| காப்பானுக்கு ...                    | 243     | „ குமரகண்ட வலிப்புக்கு ...     | 241     |
| கருநிமிர்ந்திக்கு ...               | 241     | குய்யத்தல்காணும் திணவுக்கு ... | 250     |
| கருமகுஷ்டத்துக்கு ...               | 287     | குய்யரோகம் (27)-க்கு ...       | 275     |
| கருபுஷ்டத்துக்கு ...                | 284     | குரல்கோவுக்கு ...              | 274     |
| கருகேசுக்கு குலைக்கு ...            | 274     | குலைளரிவுக்கு ...              | 305     |
| கூர்ணரோகம் (25)-க்கு ...            | 261     | குளிர்சுரத்துக்கு ...          | 243-253 |
| கர்ப்பகுலைக்கு ...                  | 240-259 | குழந்தை ராமப்பல் மண்           | } 244   |
| கர்ப்பஸ்திரியின் கல்லடைப்புக்கு ... | 250     | சாப்பிட்டால்                   |         |
| „ சுரத்துக்கு ...                   | 250     | குழந்தையின் அண்ட               | } 246   |
| „ துயாலைக்கு ...                    | 249     | வீக்கத்துக்கு                  |         |
| „ துவாலையின் தாகம்,                 | } 250   | „ நீர் அண்டத்துக்கு ...        | 246     |
| „ மூர்ச்சைக்கு                      |         | „ நீர்கட்டுக்கு ...            | 246     |
| „ நீர்காப்புக்கு ...                | 250     | குழந்தை பால் உண்ணாவிடில்       | 244     |
| „ க்கு 10 மாதத்தில்                 | } 248   | „ கக்குலை ...                  | 244     |
| „ காணும்வலிக்கு                     |         | குழந்தையின் பேதிநிற்க ...      | 245     |
| காப்ப வெட்டைக்கு ...                | 248     | „ க்கு பேதிவெட்டாக             | 245     |
| கர்ப்பப் புழுக்களுக்கு ...          | 250     | „ யின் துடிப்பு ...            | 245     |
| „ வாயுக்கு ...                      | 250     | „ வாக்நி கித்க ...             | 245     |
| கீல் துடைப்புக்கு ...               | 278     | „ வாய்ரணத்தக்கு ...            | 246     |
| கண்புப்புத்துக்கு ...               | 286     | குன்மரோகம் (8)-க்கு ...        | 288     |
| காசம் (9)-க்கு ...                  | 265     | கைகால் உறவுக்கு ...            | 290     |
| „ குதலிய (96) கப்ரோ                 | } 264   | „ எரிவுக்கு ...                | 292     |
| „ கங்களுக்கு                        |         | „ முட்டைக்கு ...               | 296     |
| காசில் சிழிவடித்துக்கு ...          | 262     | கோழை வெளியாக்கு ...            | 265     |
|                                     |         | „ ககல கிரகணிக்கு ...           | 269     |

| பெயர்.                           | பக்கம். | பெயர்.                    | பக்கம். |
|----------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| சகல தலைவர்க்கு ...               | 263     | தந்தம்இலுக் ...           | 275     |
| சதை அடைப்புக்கு ...              | 280     | தந்தரோகம் (31) க்கு ...   | 301     |
| சதை அண்டரோகத்துக்கு ...          | 281     | தந்த வாயுக்கு ...         | 273     |
| சந்தி சிலேஷம்த்துக்கு ...        | 295     | தந்திமேகத்துக்கு ...      | 280     |
| சந்தி (13) க்கு ...              | 243-257 | தலை சுற்றலுக்கு ...       | 264     |
| சன்னிபாத சுரத்துக்கு ...         | 257     | தலை மயிர்வளர ...          | 305     |
| சப்பாத்தி முள்கள்தெய்த்தால்      | 305     | தலைமாந்தத்துக்கு ...      | 240     |
| சுராய் பீசத்துக்கு ...           | 288     | தலையில் பேன் ராசம்அடைய    | 305     |
| சுரும ரோகத்துக்கு ...            | 283     | தாசுரோகம் (5) க்கு ...    | 293     |
| சர்வர்க்கம் காணும்முள் களுக்கு   | 287     | தாப சுரத்துக்கு ...       | 253     |
| சிரங்குக்கு ...                  | 243-282 | தாம்பூலத்திற்குப்போது கா  |         |
| சிரோ ரோகம் (19) க்கு ...         | 262     | ணும் நெஞ்சு அடைப்பு,      |         |
| சிலேஷம் (20) க்கு ...            | 264     | மாப்பு அடைப்புக்கு ...    | 308     |
| சுரத்திற்கு ...                  | 256     | திரளாதபெண்ணுக்கு ...      | 304     |
| செத மிகணிக்கு ...                | 269     | திரிதோஷ சுரத்துக்கு ...   | 256     |
| செத பேதிக்கு ...                 | 270-242 | தடைவாணைக்கு ...           | 285     |
| செத மூலத்திற்கு ...              | 291     | தேக எரிவுக்கு ...         | 293     |
| சண்ணம்புச் சாப்பிட்டு            | 272     | தேகத்தில் உஷ்ணம் பாசு ... | 301     |
| வாய் ரணமானால்                    |         | தேக லீக்கத்துக்கு ...     | 280     |
| சரம் (64) க்கு ...               | 242-252 | தேக வெளிப்புக்கு ...      | 290     |
| சரமார்த்தத்துக்கு ...            | 230     | தேள் கொட்டலுக்கு ...      | 306     |
| சரயில்லாத அரிசாரத்துக்கு         | 270     | தேள் பூரான், பாம்பு விஷ   |         |
| சுரத்தின் வியர்வை உண்டாக         | 258     | கீழ்க்கு ...              | 307     |
| சுரத்தின் உஷ்ணம் தணிய ...        | 258     | தொண்டை கம்மலுக்கு ...     | 273     |
| சுரத்தின் தாசுரோகம் (5) க்கு ... | 266     | சுரகரப்புக்கு ...         | 272     |
| சுரகாசகாரத்துக்கு ...            | 265     | சுரோவுக்கு ...            | 273     |
| சுழிமார்த்தத்துக்கு ...          | 240     | புற்று ...                | 273     |
| சூசிகாவாயுக்கு ...               | 249     | சுரத்துக்கு ...           | 272     |
| சூதககட்டுக்கு ...                | 247-277 | தொப்புள் புண்ணுக்கு ...   | 244     |
| சூன்னிக்கு ...                   | 249     | தோல் எரிவுக்கு ...        | 236     |
| சூலிக்கு ...                     | 249     | தொஷம் (9) க்கு ...        | 242     |
| சூலாயுக்கு ...                   | 249     | நஞ்சுகொடிவிழ ...          | 251     |
| சூதகத்தை கிரமப்படுத்த ...        | 248     | நசுக்கல்சுரத்துக்கு ...   | 255     |
| சூலரோகம் (18) க்கு ...           | 239     | நமைச்சலுக்கு ...          | 282     |
| செங்கிரத்திற்கு ...              | 241     | நரம்புபிடிப்புக்கு ...    | 305     |
| செங்குஷ்டத்துக்கு ...            | 237     | சிலந்திக்கு ...           | 307     |
| செரியாமார்த்தத்துக்கு ...        | 239     | நாக்கில் ஜலம்ஹர, வாசுதி   |         |
| சொத்ததைப் போவுக்கு ...           | 273     | தோஷம் தீர ...             | 273     |
| சொதிக்கு ...                     | 293-282 | நாக்கு அரிப்புக்கு ...    | 274     |
| சோகை (சோபை) (9) க்கு             | 290     | சொப்பளத்துக்கு ...        | 274     |
| தடித்தபீசத்துக்கு ...            | 288     |                           |         |
| தத்தத்துச்செய்யுள் குச்சிகள்     | 307     |                           |         |

| பெயர்.                     | பக்கம். | பெயர்.                      | பக்கம். |
|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| நாக்கு வெடிப்புக்கு ...    | 274     | மிரசவித்த ஸ்திரீயின் சுவர்  | 251     |
| நாக்கு மேகப்புண்ணுக்கு ... | 275     | சத்திக்கு ...               |         |
| நாப்போவுக்கு ...           | 303     | மார்பில் பால் சுரக்க        | 252     |
| நாய்விஷக்கடிக்கு ...       | 306     | மார்பில் பால் வறண           | 252     |
| நீரிழிவுக்கு ...           | 277     | சோபை                        |         |
| நீளரிவுக்கு ...            | 278     | மார்பு, சிரசு, குச்சல்      | 251     |
| நீர்மந்திக்கு ...          | 277     | நோவுக்கு ...                | 259     |
| நீர்மெப்புக்கு ...         | 278     | நுணுக்கு ...                | 252     |
| நீர்மேகத்துக்கு ...        | 277     | வயிற்று வலிக்கு ...         | 251     |
| நீர்மெட்டுக்கு ...         | 277     | பிரகாசவாயு மந்தப்பட்ட       | 251     |
| நீர்மெட்டுக்கு ...         | 277     | பிரயியம் (20) க்கு ...      | 279     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 263     | பிரமேகம் (21) க்கு ...      | 290     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 280     | பிரமைக்கு ...               | 296     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 279     | பிரமைக்கு ...               | 286     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 279     | பிரசாரோகம் (18) க்கு ...    | 287     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 288     | பிரசாரோகம் (4) க்கு ...     | 298     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 289     | புறவெட்டுக்கு ...           | 286     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 274     | புற்றுக்கு ...              | 285     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 272     | பெருவயிற்றுக்கு ...         | 278     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 259     | பெருவயிற்றுக்கு ...         | 301     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 304     | மகோதரம் (8) க்கு ...        | 278     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 294     | மஞ்சரிக்கரோகம் (8) க்கு ... | 299     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 290     | பூரிக்க                     | 300     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 273     | யில்சுதரத்தபேதிக்கு         | 300     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 275     | தாகம் தீர                   | 300     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 274     | தொண்டைக்கம்மலுக்கு          | 300     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 281-293 | நீர் தாரையில் ரத்தம்        | 300     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 254     | வருதலுக்கு ...              | 300     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 290     | மலம் இறங்க ...              | 300     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 257-306 | ரத்தம் கக்குதலுக்கு         | 300     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 289     | கண்ணில் பூ விழுந்ததால்      | 300     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 292     | உஷ்ணம் தீர ...              | 300     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 292     | யின் புண் ஆற ...            | 300     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 293     | மஞ்சரிக்காமாலைக்கு ...      | 276     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 293     | மண்டை கவோனுக்கு ...         | 243     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 293     | இடிக்கு ...                 | 263-264 |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 293     | சுபத்துக்கு ...             | 263     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 293     | மது மூத்திரத்துக்கு ...     | 277     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 293     | மந்தபேதிக்கு ...            | 270     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 293     | மந்தத்துக்கு ...            | 243     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 293     | மந்தரகாசத்துக்கு ...        | 266     |
| நீர்மெட்டுமண்டையிடுக்கு    | 293     | மலக்கட்டுக்கு ...           | 277     |

| பெயர்.                  | பக்கம். | பெயர்.                    | பக்கம். |
|-------------------------|---------|---------------------------|---------|
| மலட்டுரோகம் (7)-க்கு    | 247     | வயிற்றுக்கு               | 260-302 |
| மலக்கு                  | 282     | வயிற்று உப்பிச்சத்துக்கு  | 302     |
| மாந்தரோகம் (8)-க்கு     | 240     | வயிற்றுக்கெடுப்புக்கு     | 263-269 |
| மாந்த உலிப்புக்கு       | 241-243 | வயிற்றில் இருபி உண்டாக    |         |
| மாப்பு, கபநோவுக்கு      |         |                           | 304     |
| மாப்புச்சளிக்கு         | 264-265 | இறந்தபின்னாலும்           | 251     |
| மாலைக் கணத்தாழிதல்      |         | பிண்ணி பிணைத்தருப்பதை     |         |
| மாத்திரத்துக்கு         | 278     | அடிய                      | 251     |
| முடிக்காமு ரணத்துக்கு   | 250     | புளிப்பால் வரும் ரோகம்    |         |
| முடிப்புக்கு            | 250     | களுக்கு                   | 301     |
| முள்ளை தெயத்தால்        | 305     | புளிப்பை போக்கி பிணை      |         |
| முத்திரோகம் (12)-க்கு   | 278     | உண்டாக                    | 301     |
| முச்சை ரோகம் (4)-க்கு   | 266     | வயிற்றுக்குள்ளுள்ளும்     | 303     |
| முவுருக்கு              | 292     | உப்பால் மந்தத்துக்கு      | 243     |
| முலை வெளிப்படுத்தலுக்கு | 291     | உப்பலுக்கு                | 244     |
| முலைரோகம் (8)-க்கு      | 291     | வயிற்றுக்கு               | 302     |
| முலைவாயுக்கு            | 295     | வயிற்றின் ரணத்துக்கு      | 303     |
| முலைமுனைக்கு            | 291     | பொருமருக்கு               | 32-241  |
| முள்ளும் நான்காமுறை     |         | வல் (உலிப்பு) துக்கு      | 301     |
| த்துக்கு                | 256     | வந்தரோகம் (50)-க்கு       | 234     |
| மேகம் 20க்கு            | 284     | வந்திரேதிக்கு             | 276     |
| மேக உறுதுக்கு           | 235     | வந்திரோகம் (5)-க்கு       | 297     |
| மேக காவகைக்கு           | 303     | வயிற்றிக்கு               | 251     |
| மேக குலைக்கு            | 286     | பாற்றத்துக்கு             | 274     |
| மேகத்தடிப்புக்கு        | 285     | புற்றுக்கு                | 273     |
| மேக நீருக்கு            | 285     | ரணத்துக்கு                | 273     |
| மேக புண்ணுக்கு          | 284     | காயுக்கு                  | 235     |
| மேக புணைக்கு            | 284     | விக்கல் ரோகம் (5)-க்கு    | 208     |
| மேக ரணத்துக்கு          | 253     | வீதிறிதிக்கட்டி (17)-க்கு | 208     |
| மேகவாயுக்கு             | 295     | வெட்டைக்கு                | 279     |
| மேலவாய புண்ணுக்கு       | 275     | வெண்குட்டத்துக்கு         | 287     |
| மேலவாய புணைக்கு         | 257     | வெள்ளைவிழுத்துக்கு        | 279-280 |
| யோனி புற்றுக்கு         | 280     | வந்தனியக்கட்டிக்கு        | 250     |
| ரசவாடைப்பிடிப்புக்கு    | 272     | வந்திரோகவிருப்பமடைதல்     | 303     |
| ரணத்துக்கு              | 288-293 | வந்திரோகத்தின் உண்டாக     | 301     |
| ரத்த பிணைத்துக்கு       | 288     | ஐதப்புக்கு                | 304     |
| மண்டல விசுச்சுக்கு      | 306     | காயரோகம் (4)-க்கு         | 265     |

முற்றிற்று.