

ഗവൺമെന്റ് മിഷൻ
പ്രസിഡൻ്റ്

T.D.R. 1862.
R.B.N. 72-4-184

L396:4241:6

M98

114830

1898

கடவுள் துணை.

புளேக் சிசிச்சா போதினி.

இல்கை

பூநாதி வைத்திய போதினி முதலிய

பல வைத்திய நூல்களின்

கிரந்த கர்த்தாவான

மக்கம் - பா - முகம்மது அப்துல்லா

அவர்கள் இயற்றித் தமது

சென்னை

வைத்திய கலாகிவி

நீரகையில் பதிப்பித்தனர்.

FIRST EDITION.

உலகி கருககம்-ஸ் ஜமாதிபுல அகிபி

தமிழ் விளம்பிஸ் இப்பசியி


1898ஸ் நவம்பர்

Registered Copy-right and Right of
Translation Reserved.

—*—

இதன்விலை அணு 8. வி.பி அணு 11.

L396:4241:6
M98



விளம்பரம்.

2

இந்த பிசேஷ் சிசெச்சா போதனியும் இத
னடியிற் கண்ட புத்தகங்களும் வேண்டியவர்கள்
சென்னை மாபூஸ்கான் தேவடி, அப்பி மேஸ்திரி
வீதி 12 - வது, நெம்பர் வீரகத்தில் இருக்கும்,
ஷாகீம்-பா - முகம்மது அப்துல்லாசாயி,
அவர்களிடத்தில் கை விலைக்கும், ராஜ்யு பேயேப
ல் போஸ்ட்மூலமாகவும், பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

இக்கிரந்தங்களின் எட்டட்டில்பேரில் அடியிற்
கண்டிருக்கிற என்னுடைய பெயர் எழுதப்பட்டிரு
க்கும். அவ்விதம் பெயர் எழுதப்பட்டிருந்த
கள் மாறுபாடானவையா இருக்குமானது பற்றி,
அப்பாடிப்பட்டிருந்தவர்களைத் கொண்டுவிட்டு கொடு
க்கும்வார்களுக்கும், அல்லது அப்பாடிப்பட்டிருந்த
வர்களைவைத்து விற்றனை செய்யுமவர்களைக் காண்
பிக்கு மவர்களுக்கும் தக்க வெகுமதி கொடுக்கப்
படும்.

கைவிலை—வி. பி.

யூநாதி வைத்திய தாட்டிய	ரூ. அ. ப. ரூ. அ. ப.
விர்த்திபோதினிமுதற்பாகம்	1 5 0—1 9 0
ஷெ 2-ம்-பாகம்-சு-க்கு	2 0 0—2 5 0
ஷெ திறவுகோல்-சு-க்கு	0 10 0—0 13 0
சோமேக நிலாரண போதினி	0 12 0—0 15 0
சிராவக நிலாரண போதினி	0 13 0—1 0 0
ஆபுர்னேத சிரோமணி பெயர்	0 14 0—1 2 0
னார் வைத்தியசிந்தாமணி	0 14 0—1 2 0
சரபேந்திர மேக நிலாரண	1 0 0—1 4 0
போதினி	0 8 0—0 11 0
அரன்பே சிரித்திரம்	0 8 0—0 11 0
ஷாமினால் இன்ஸாம்	0 8 0—0 11 0

HAKEEM, B. MUHAMMAD ABDULLA.

உறக்கம்-பா-முகம்மது அப்துல்லா.



நான் முகம்.

கிப்போது பெங்களூர், ஹம்பலி, தார்வார் முதலிய இந்தியாவின் பலபாகங்களில் யிளைக் என்றும் கொள்ளுகோயானது பாவி நிற்கிறது; அதனால் அனைவர் சேதப்படுகின்றனர்; அக்கொடிய வியாதியானது ஒருவிடத்திலிருந்து மறுவிடத்திற்குத் தொத்தாமலும், அது தலைகாட்டின விடத்தில் பரவாமலும், நமது கரணைய கவர்னமென்டார் முனரச்சரிக்கையுடன் பலவித முயற்சிசெய்து வருகிறார்கள் என்பது ஆண்டுபெண் முதலிய எஸ்டேடாருக்கும் கரதலாமல்கம்போல் தெரிந்தவிஷயமே. மேலும், கொள்ளை கோயானது நமது ராஜதானியின் சல்லிகளில் எட்டியெட்டிப்பார்த்தும், ஏமாறும் சமயத்தை யெதிர்பார்த்திருப்பதும் தெரிந்தகாரியமே. இன்னும், இக் கொள்ளை கோயானது அனைகமாயிஞ் சனங்களைத் தனக்கிரையாக்கிக் கொள்வதுமன்றி, வியாபாரம் முதலிய தொழில்களிலும் பலவித நஷ்டத்தை யுண்டிபண்ணி வருகிறது. இந்த வியாதியின் திகிலானது ஆண், பெண், பாலர் முதலிய ஒவ்வொருவருடைய மனதிலுள் குடிசெண்டு நீங்காமல் நிலைத்து நிற்கிறது. ஆகையால் இந்த கோ

யுண்டாகும் காரணம். அதைத்தடுக்கும் மார்க்கம், அந்நன் சிசிச்சை முதலிய எல்லாவிபரங்களும் சுருக்கமாயடங்கிய ஒரு கிரந்தத்தை நமது தேசத்தில் முக்கியமாயத் தமிழ்ப்பழக்க வழக்கமுள்ள நமது தமிழ் நாட்டாருக்கு உபயோகப்படுத்தி யெழுத வேண்டுமென்பதே அடியேன் கருத்தாம்.

இந்தக் கொள்ளை விபாதி யானது ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுகளிலு மாத்திரம் நூதனமாய் உண்டாகி நடமாடுகிறதல்ல. சமீபமறக் குறைய ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் உலகத்தின் ஏதேனும் ஒருபாகத்தில் இருந்து கொண்டுவருகிற விபாதி யே. இது ஆசிரக் கணக்கான ஜனங்களைக் கொண்டபோ யிருக்கின்றது. அத்தொகையானது இச்சமீப கிரந்தத்தில் பிளைக் சரித்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற மன்னத்தொகையைப் பர்க்கிலும் இருமடங்கு, மூட்டமடங்கு அதிகமாகவே யிருக்கும்.

இந்த அனியாயக் கொள்ளைநோயானது எத்தனையோ ஜினுவர்களைத் தாயற்றவர்களாகவும், எத்தனையோ பாலர்களைத் தந்தையற்றவர்களாகவும், எத்தனையோ மங்கலியஸ்திரிகளை அமங்கலியர்களாகவும், செய்கிருக்கிறது. இக்கொடிய துஷ்டவிபாதி யானது தான் ஹைந்த குடும்பத்தையோ, நகரத்தையோ, நாட்டையோ, அடியோடே ஒழித்துவிடுவது இகன் முற்க்க கபாவம். இது எந்த தேசத்தில் அடிவைக்கதோ அந்தத்தேசத்தை அடியோடோ நாசமாக்கியிருக்கிறதாக, முன்னுண்டாயிருந்த கொள்ளைநோயின் சரித்திர தாரத்தினால் தெரிய வந்திருக்கிறது. ஆகையினாலே தான், இத்துஷ்ட

நோயானது ஒருவிடத்திலிருந்து மறுவிடத்திற்குக் காவாமலும், ஒருவேளை தானினாலும் அது பரவாமல் மட்டுப்படுத்தவுமே, வரஸ்தான சுத்திக்கிரமம், நகரத்திக்கிரமம், மஹாமாரிப்பால் குத்தல், ஸிக்ரி கேவன், குவாரன்டைன், லிபாநிலாணம் முதலியவிதிகளை நமது காரணிய குளன்மென்டார் ஓட்டமாக ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். ஆனால் நம் ஓவர்களுள் அனேகர் இந்தக்கொடிய விபாதினைப் பாவம், இது உண்டாகும் காரணம், தொற்றும் முதல், அதைத் தடுக்கும்விதம், இதை மட்டுப்படுத்தி விதம் முதலியவைகளை வரியாயினால் மேற்கண்படி நமது காரணிய குளன்மென்டார் செயதற்குத் தம் ஏதபாசகளுக்குச் சில முட ஆகேற்பனை செய்கின்றார்கள். விஷநிலாணம் செய்வதைப்பற்றியும், மஹாமாரிப்பால் குத்துவதைப்பற்றியும், பற்பலவித படுக்கைகளை நட்டாடுகின்றன. இதை யெல்லாம் நாம் கவனிக்குங்கால், இக்கொள்ளை நோயிற் கபாவம், சரித்திரம், இது உண்டாகும் விதம் முதல்தத் தடுக்கும் விதம் ஆகியவைகள் தெரிவினமாய் இப்படி யுண்டாவதற்குப் பெருங்காரணமும் முழுமுடியிருக்கின்றது.

ஆகையால் நாம் இந்தக்கொடிய விபாதினைத் தவிர்த்திரம் முதலியவைகளை அதுயோடந்தமாத் தெரிந்து கொண்டால், வரஸ்தான சுத்தம், நகரத்தம், மஹாமாரிப்பால் குத்திக்கொள்ளல் முதலியவைகளை அறுஷ்டிக்க ஏதுவாம் என்பதற்குத் தேசமில்லை. ஆயினும் இந்த விபாதியைத்தடுக்க வரன்மென்டார் உதவியும் அவசியம் வேண்டிய

தே. ஏனெனில் நாம் மாத்திரம் இந்த விதிகளைப் பற்றி உத்தரவுகளும், இத்துடன் விபரம் விவரம் கொடுத்த அல்லது பால வேறெத்தனையே முலங்களுள்ளன அவையெல்லாம் கவரன்மென்டாரே செய்யசாத்தியமானவைகளே தவிர, நம்மால் நடத்தக்கூடியவைகளல்ல. ஆனால் நமது கருணைய கவரன்மென்டார்தளோ, நம்மைக் காப்பாற்ற நமக்கு முன்னே சர்வபிரயத்தனங்களோடு சர்வசித்தமாயிருக்கின்றார்கள். இவர்கள் இப்படிச் செய்கது நம்மிதுள்ள அபிமானமும் ஜீவகருணையுமுமே.

கவரன் மென்டார் முயற்சியினாலேயே இந்தியாவின் பலபாடுகள் இந்த விபரத்தின் பிடியினின்றும் காக்கப்பட்டு வருகின்றன. கல்கத்தாவில் இந்த விபரத்தினால் எவ்விதமோ துன்பம் நடமாட ஆரம்பித்தபோதிலும் அதுதலையெடுக்கக்கூடாமல் நசுக்கப்பட்டதும் இவர்கள் பெருமுயற்சியே.

இன்னும் முற்காலத்தில் மத்திய ஐரோப்பாவில் இந்தப் பிரிவினாவுள் நேரிட்ட மரணத்தொகையையும் இப்போது இந்தியாவில் இக்கொள்ளை நோயினால் நேரிட்டிருக்கிற மரணத்தொகையையும் ஒத்துப்பார்த்தால், பின்னது முன்னதையிட அதிக சொற்பமாய்க் காணப்படும். பிளாக் டீத் (Black death) கருமரணம் என்னும் நாமகரணஞ் சூட்டப்பட்ட இக்கொள்ளை நோயானது கிரிஸ்தவ உலகத்தில் நாலிலொரு பாகத்தைக் கணக் காக்கினது. இதை நீக்கி, மற்ற நகரங்களில் இக்கொள்ளை நோயினால் நேரிட்டிருக்கிற மரணத்தொகையின் கணக்

எனது திட்டமாய் நம்பத்தக்க ஆதாரத்தீர்ப்புப் தால் அனதையும் ஒத்துப்பார்ப்போம்.

1570-ஆம் ஆண்டில் மாஸ்கோ நகரத்தில் இக்கொள்ளை நோயினால் 2-லட்சம் ஜனங்கள் மாண்டார்கள். 1656-ஆம் வருஷத்தில், நேப்பல்ஸ் நகரத்தில் - மாதத்திற்குள்ளாக - 12 - லட்சம் ஜனங்கள் இக்கொள்ளை நோய்க்குக் கரணிக்கையானார்கள். - 1704-ஆம் ஆண்டில் பிரஷ்யாவிலும் லித்வானியாவிலும் (Lithuania) 288,000 ஜனங்கள் இக்கொள்ளை நோய்க்கிரையானார்கள். 1710-ஆம் ஆண்டில் ஸ்டாக்ஹோம் நகரத்தில் - 30 - ஆயிரம் பெயர்கள் இன்னுள்ளேயே மாடப்பட்டார்கள். 1720 - ஆம் ஆண்டில் மார்செல்லில் (Marseilles) நகரத்தில் - 30 - முதல் - 40 - ஆயிரம் ஜனங்கள் இக்கொள்ளை நோயினால் கொல்லப்பட்டார்கள். இவ்விதங்களிலெல்லாம் பிப்படியிருக்க, சந்தேகத்திற்குள் - எது - லட்சம் மரணத்தொகையுள்ள பம்பாய் பட்டணமானது முன் சால்லப்பட்ட எல்லா நகரங்களைப் பார்க்கிறதும் கப்பெரிது. அப்படிப் பெரிதாயிருந்தும் அதில் சன்ற 2-வருஷங்களுக்குள் இந்தக் கொள்ளை நோயினால் நேரிட்ட மரணம் - 30 - ஆயிரத்திற்குள்ளேயே.

1665 - ஆண்டில் லண்டனிலுண்டான கொள்ளை நோயினால் நேரிட்ட மரணத்தொகை - 68596 - பெயர்கள். இது சராசரி நாற்பிற்கு - 14 - கணக்காகிறது. இப்போது பம்பாயில் பிளாக் டீத் மூலமாக நூத்த வருஷத்தில் சராசரி நாற்பிற்கு - 8 - தான்

கணக்காகிறது. இதற்குப் பிரதானம் நமது காருண்ய கவான்மென்டார்களின் முயற்சியே.

இதற்காகவே, நகரசுத்த ஏற்பாடு, விஷநிவாரணம், நியாயமான ஷிக்ரிக்கேஷன், நியாயமான சோதனை, குவாரன்டைன் முதலிய ஏற்பாடுகளையெல்லாம் உண்டாக்கி நடத்தி வருகிறார்கள். அவர்கள் இவ்வளவு முயற்சியெடுத்துக்கொள்ளாவிட்டால் இந்தக்கொள்ளைநோயானது இந்தியாமுழுவதும் பரவி எவ்வளவோ ஜனங்களை நாசமாக்கி யிருக்கும். பம்பாய் முதலிய விடங்களில் உண்டாகும் மரணத்தொகையானது அதிகம்பெரிதாக நமக்குத் தோன்றுவதற்குக் காரணமாகிறது. நமது காருண்யகவான்மென்டார்கள் தங்கள் ஆளுகையிலுள்ள ஒவ்வொரு நகரங்களிலும் நகரசுத்த (Sanitary) ஏற்பாடுகளை ஏற்படுத்தியிருப்பதால், முந்தாலத்தில் ஏதேனும் ஒருவித கொள்ளைநோயினால் அடிக்கடி சேதமாக நேரிடுவதுபோல, இந்தக் காலங்களில் அப்படியே நேரிட ஏது வில்லாதே துறக்கியம். முற்காலத்தில் கொள்ளைநோயானது ஒருவிதத்திற்கண்டால் அதைவிட்டு கொஞ்சத்தில் அது ஒழிகிறதில்லை. மேலும் முற்காலங்களில் அவை அடிக்கடியுண்டாவது வழங்கும். இக்காலத்தில் மேற்கண்ட ஏற்பாடுகளினால் அந்தவியாதிகள் அடிக்கடி நேரிட ஏதுவில்லை. ஒருவேளை அவையுண்டானாலும் அது மும்மரமாயிருக்க இடங்கொடுக்கிறதில்லை. ஆகையால் மானங்கள் அதிகம் நேரிடுகிறதில்லை. இவ்வந்த அதுபவமுடைய நமக்கு இப்போதுண்டான இந்தத்தொகையானது ஒருபாரிய தொகையாகக் காணப்படுகின்றதேயொழிய வேறில்லை.

சாதாரண காலங்களிலேயே யிவ்வித முயற்சியையுடைய நமது கிருபைமிக்குத் தவான்மென்டார்களின் துத்துவடனோயுண்டாயிருக்கிற இக்காலத்தில் எவ்வளவு கவலையும், எவ்வளவு முயற்சியும் எடுத்துக்கொள்வார்கள். அப்படியவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளுது நம்மெல்லோருக்கும் பிரமாண சாக்ஷியாய்த்தே இந்த விஷயமாகவே யிருக்கிறது.

நம்மவர்களுள் சிலர் இம்முர்க்க விஷனோயின் கொடுததை யய்யாமலே நமது கிருபையுள்ளவர்களை மென்டார் செய்திருக்கும் ஏற்பாடுகளை நாம் எப்படிய பனுஷ்டிக்கிறது எனப் பயப்படுகிறார்கள். அந்த ஏற்பாடுகளுள் ஒன்றிரண்டு நமது தேசவழக்க பழக்கங்களுக்குச் சற்று தூதனமானவைகளாயினும், மற்றெல்லாவிதங்களையும் ஒருவித கஷ்டமுமின்றியல்லோரும் அனுபவிக்கக் கூடினவர்களே. இந்த ஏற்பாடுகள் ஒவ்வொன்றும் மகாவல்லமை சாலிகளும், நெடுநாள் அதுபவ சாலிகளுமாகிய மத்திரா லாசனையபாரர்களினால் ஆழ அகலயோசித்து, தீர்மானிக்கப் பட்டவைகளையொழிய மற்றப்படியன்று. மன்னாரியையும் தன்னுயிர்ப்பாலக்காப்பாற்றும் மஜீவகாருண்புத்திமிக்குத் தமது கவான்மென்டார்களுடன் நாம் மனப்பூர்வமாய் உதவியாயிருந்தால் தான் கடவுளினது கிருபையால் நமது நகரத்தில் அக்கொடுநோயைத் தலைகாட்டிவிடாமற் செய்யக்கூடும். தெய்வானையாய் ஒருவேளை வந்தாலும் அது பரவாமல் வேறு துண்டிக்கடும். இதற்கிப்போது கல்கத்தாவிலே போதுமான சாக்ஷியாயிருக்கிறது. இந்தக்காரியத்தில் நாம் மனப்பூர்வமாய் இதைத்

தடுத்து மட்டுப்படுத்த உதவிசெய்யாத வரையில், கவரன்மென்டார் எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும், அவ்வளவாய்ப் பூரணவெற்றியை முற்றும் அடையக் கூடாமை. ஆகையால் இந்தக் கொள்ளைநோயின் காரணம், இதன் பூர்வசரித்திரம், இதன் லக்ஷணம், இதைத் தடுக்கும்விதம் முதலிய எல்லா விபரங்களும்கூடவுள்ள ஒரு நூல் இக்காலத்தில் இருக்கவேண்டியது அவசியமென்பது நன்கு விளங்கும். அப்படியிருந்தால் எல்லாரும் அதைவாசித்து அதிலுள்ள விதி விலக்குகளை யறிந்து, அதன்படி நடந்து, நமது மாகாணத்திற்குப் பரவாமல் தடுத்திருக்கும். அப்படிச் செய்யும் பக்கத்தில் நம்முடில் இந்த விபரதியானது எட்டியடி வைக்காமலே சரவதயா பரக் கடவுளின் பேரருளால் தடுக்கப்படுவது திண்ணம், திண்ணம்.

இதில் கார்டிருக்கிற யூரானிமுறைகளெல்லாம் மகா பண்டிதர்களாகிய பூஅலிவினா, பக்ராத முதலிய பண்டிதர்களினால் பல முறைகளில் உபயோகித்துப் பலகால் அனுபவப்பட்டவைகள்.

இந்தக் கிரந்தத்திற்காக பல யூரானிவைத்திய கிரந்தங்களும், சில இங்கிலிஷ் கிரந்தங்களும், சிலபத்திரிகைகளும் உதவியாக வேண்டியதாயிருந்தன. அப்படி யுதவியா யிருந்ததைப்பற்றி அவற்றையாக்கியோர்களுக்கு நாம் இருதய பூரணமாய் வந்தனம் செலுத்துகின்றோம். அவையாவன:—

ஸர்ஜான்மால்கம்கான் சரித்திரம், முவஜ்ஜம் சரித்திரம், குஸ்ரவான் சரித்திரம், மிர்துதல்ஜினான், முஸ்லிமுஸ்ஸுபூக், அக்ஸரேஆஜம், அத்காணன் (The Plague); தாபியே தாணன் (The Plague Jure); திபிளேக்இன் இண்டியா (The Plague in India) திபிளேக்ரிபோர்ட் (The Plague Report) திபிளேக் ரெகுலேஷன் (The Plague Regulation) முதலிய கிரந்தங்கள், தி மகம்மடன் (The Muhammadan) தி அக்ஹிம் (The Hakim) முதலிய பத்திரிகைகள் ஆகியவைகளே.

இதுவரையில் இந்த பிளேக் நோயைப்பற்றி எவ்வளவு விபரமாகவும் சுருக்கமாகவும் இவ்வித கிரந்தம் தமிழில் வெளிப்பட்டிருப்பதாய்க் கானப்படவில்லை. ஆகையால் இந்த வகையில் இதுவே மிகுந்தவெளியுடையதாகும். நம்மால் வெளிப்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு கிரந்தத்தையும் அங்கீகரித்து, நம்மைப் பணிதத்தினால் கனப்படுத்திவரும் கதேசாபிமாவமுள்ள கனவான்களுக்கும், நம் நண்பர்களுக்கும், இந்தக் கிரந்தத்தை உபயோகத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டு விடாமலானது அதிக நோஷத்தையும் அதிக திருப்தியையும் உண்டாக்க மென்பது நிச்சயம்.

இக்கிரந்தத்தை அதிகாரிதமாய் வெளிப்படுத்த வேண்டி யிருந்தபடியினாலும், இதனை யச்சிடும் பாது நேரிட்ட பல சில அச்சுத்தர்ப்பங்களினாலும், விதசபாவத் தவறுதலினாலும், ஏதேனும் பிழை யிருக்கில் அதைப்பார்வையிடும் நண்பர்கள் அதி கிருபையுடன் மன்னித்து, அடியேனுக்குத் தெ

சியப் படுத்தினால் அதிக நன்றிசெலுத்துதலுடன் இகன் இரண்டாம் பதிப்பதில் அவை திருத்தப் பட்டும். இன்னும் இது சேஷமாய்ச் சேர்க்கப்பட வேண்டிய விஷய முயற்சி பாதங்களைத் (Suggestion) தெரியப்படுத்தினாலும் அவற்றையும் அதிக வந்தனத்துடன் அங்கீகரித்து அவையுத்தமானவைகளாகவும் உபயோகமுள்ளனவைகளாகவும் கருணப்படி அவற்றையும் மறுபதிப்பில் சேர்த்தரசிடப்படும்.

இங்கு இன்னும் இரண்டொரு வார்த்தைகளைச் சொல்லி இதை முடிப்போம். இக்கொள்ளை நோய்க்கு முற்காலத்தின்பயந்ததுபோல் இக்காலத்தில் பயப்பட நியித்தமில்லை. ஏனெனில் தற்காலத்தில் இந்த வியாதியின் காரணம் முதலியவைகளைக் கட்டுப்படுத்தியிருப்பதுபோல் முற்காலத்தில்கண்டு பிடிக்கப்பட்ட வில்லை. தற்காலத்தில் இதைத் தடுக்கச் செய்யும் ஏற்பாடுகளெல்லாம் முற்காலத்திற் செய்வது கூடாது. தற்காலத்தில் சாஸ்திரப்படிப்பிற்சி அபிவிருத்தியடைந்திருப்பதைப்போல, முற்காலத்தில் இவ்வளவுதேற்கி உண்டாகக்கூடிய வில்லை. ஆகையால் தற்காலத்து சாஸ்திரப்பண்புகளின் தீர்மானமாவது—இக்கொள்ளை நோயைத் தடுப்பதென்க. விடாமல் தடுக்க வுடனே முயற்சிசெய்ய வேண்டியதே பிரதான மென்பதே. இது அபாய கரமானதாயினும் இந்த ரோகியை சாத்திரத்தையுடன் போஷிப்பதும் சவுக்கிய வாசஸ்தானத்தில் வைப்பதும் இவன் தப்பித்துக்கொள்ளுமபிக்கையை அண்டாக்கும். மேலும் இதே உண்டாகிறவிதம் இதைத் தடுக்கும்

விதம் இப்போது நமக்குத் தெரிந்திருப்பதனால் புத்தி, யுக்தி, அநுபவம் ஆகியவைகளைக் கொண்டு அதை எதிர்த்து வெல்லலாம்.

சுத்தமானதும், தாராளமாய்க் காற்றூடலும் படியானதுமான வாசஸ்தானங்கள், ஜனங்கள் வசிக்க விரும்புமான நகரங்கள், ஆகியவைகள் இப்பிள்ளைகளுக்கு இடந்தரா.

ஜனநெருங்குமிடம், அசுத்தம் நிறைந்துள்ளதுமான வாசஸ்தானம், சுத்த ஆகாயக்குறைவு, நிலநிச்சங்குறைவு, அசுத்த ஆராம் முதலியவைகள் விடமே இப்பிள்ளைகளுக்கு உறைவிடம்.

கையால் இச்சிறு கிரந்தத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இக்கொள்ளை நோயின் காரணம், லக்ஷணம், சிகிச்சை முதலியவைகளைக் கவனித்து நடந்து, கிராய், விரோதமாய், சாரியங்களை யொழித்து, கட்டுப்பாட்டில் பயப்படுத்துடன் நடந்து கொள்பவர்கள் இந்த வியாதியினின்றும் முற்றும் தீரப்பட்டு சுகராய் நீழிவாழ்வார்களாக. ஆமீன்.

பிளேக் கிசிச்சா போதினி

அட்டவணை.

—*—

அ.

பக்கம்.

அசாத்திய பிளேக் லக்ஷணம்	...	74
அசுத்த ஜலமும் கொள்ளை நோய்க்குக் காரணமா	...	...
கலாமென்பது	...	57
அசுத்தமுள்ளவர்களே பெரும்பாலும் கொள்ளை	...	...
நோய்க்குள்பட ஏதுவானவர்களென்பது	...	56
அருணக்கட்டி லக்ஷணம்	...	81

ஆ.

ஆண்டெரி பெண்ணும் ஊரில் மஹா மாரிப்பால்	...	...
குத்தினதினுலுண்டான பிரயோசனம்	...	103
ஆகாயம் (காற்று) மனிதர்களுக்கு அவசியமான	...	...
தென்பது	...	52
ஆகாயம் விஷமிக்கும் விதம்	...	53-54
ஆகாயம் விஷமித்தலே கொள்ளை நோய்க்குப்	...	...
பிரதான மென்பது	...	53-54
ஆறும் துற்றாண்டின் கொள்ளை நோய்	...	...

இ.

இக்கிஷ் பொதுச்சிசிச்சை (பிளேகின்)	...	107
இரத்தினாதி பிளேக் நிவாரணி	...	135
இலகு சீத குணகலநி	...	141

இலகுபேதி முறைகள்	156
இனித்த ஊறல் கஷாயம்	157

உ.

உம்வாஸ் பிளேக்	20
உலகத்தில் பெரும்பான்மையும் பரவின கொள்ளை நோய்	28

எ.

எலுமிச்சம்பழ வர்ப்பத்து (பிளேகிற்கு)	147
எல்லாவிதத் தொற்று வியாதியும் முடிவில் ஆகாய சம்பந்தமே பென்பது	54

ஐ.

ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் கொள்ளைநோய்	16
--	----

ஒ.

ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் கொள்ளை நோய்	27
--	----

க.

கசகசா சாதா வர்ப்பத்து	149
கர்க்கியில் மஹாமாரிப்பால் குத்தினதிலுண்டான பிரயோசனம்	102
கறுமரணம் (Black death)	23
கன்னாரிப் பிரம்புத் தீநீர்	155
கன்னாரிப் பிரயோகம். (பிளேகிற்கு)	136
கொடி (வேறு)	138

கா.

காச பிளேக்	26
காசினித்தீநீர்	155

காஞ்சாணிக்கட்டி	81
காஷுஜாபூன் தீநீர்	155
காஷு எண்ணெய்	156

கு.

குமரிப் பிளேக்	23
-----------------------	----

கொ.

கொள்ளை நோய்க்கு அடுத்தமே பிரதானமென் பது	55
---	----

கோ.

கோத்திரவக்கட்டி	81
கோஜாவகுப்பாரில் மஹாமாரிப்பால் குத்தினதி குலாண்டான பிரயோசனம்	104

ச.

சந்தனத்தீநீர்	154
சந்தனபலாசி வர்ப்பத்து	146
சந்தன வர்ப்பத்து	144
செ (வேறு)	145
சந்தை பிளேக் லக்ஷணம்	71

சா.

சாதாவர்ப்பத்து வகைகள்	152
சாத்திய பிளேக் லக்ஷணம்	75
சாமளக்கட்டி	82

செ.

செல பகிர்நாடிகள் தங்கள் வாசஸ்தானத்தை விட் டோடிப்போதல் பிளேகிற்கு முன்னறி குறிப்பாகலென்பது	59-62
--	-------

சில ஜெந்துக்கள் அசாதாரணமாய் ஏககாலத்திற்
சாவது பிளேகிற்கு முன்னறிஞர் யாகலா
மென்பது ... 63

சு.

சே குதூகலசி ... 139
சீமை யிலந் ஓதப்பழ ஷர்பத்த ... 158

சு.

சுத்தமா யிருப்பனர்களுக்குப் கொள்ளோய்
சென்றும்விதம் ... 56-57
சுஜன பிளேக் ... 23

சு.

தரித்திரர்கள் கொள்ளோய்க்குப் பெரும்பாலும்
இலக்கானவர்களென்பது ... 64

தா.

தாணஸ் அஷ்ராப் (Ashraf) ... 28
தாணஸ் பதயாத ... 23
தாணஸ் ஷரீப் ... 22
தாணஸ் கிர்ஸுப் ... 26

தாணஸ் என்னும் வார்த்தையின் அருத்தம் ... 3
தாணஸ் என்னும் வார்த்தையின் காரண அருத்தம் ... 3
தாணஸ் என்னும் வார்த்தையின் வைத்திய பரி

பாஷ அருத்தம் ... 5

தாமஸ்பு (தா) ஷர்பத்த ... 152

தாமஸ்பு திரீர் ... 154

தாமோலில் மஹா மாரிப்பால் குத்தினதின

துண்டான பிரயோஜனம் ... 102

தாமோன் சுற்றுப்பக்கங்களில் மஹாமாரிப்பால்
குத்தினதினதுண்டான பிரயோஜனம் ... 102

தார்வாடியில் மஹாமாரிப்பால் குத்தினதின

துண்டான பிரயோஜனம் ... 104

தாழம்பூ திரீர் ... 155

தாழம்பூ ஷர்பத்த (பிளேகிற்கு) ... 143

தாழை ஷர்பத்த (ஷெ) ... 144

து.

துர்ப்பலப் பட்டவர்கள் கொள்ளோய்க்கு அதி
கம் இலக்கானவர்கள் என்பது ... 64

தே.

தேகசத்திக் கிரம்விதிகள் ... 94

தை.

தைவன் என்னும் வார்த்தையின் அருத்தம் ... 8

தொ.

தொற்றுவிபாதி பிரிவெகை பெல்பது ... 54

தொற்றுவிபாதி சிலரிடத்தில்தொற்றுதகாரணம் ... 57

ந.

நஷத்திரங்கள் அதிகமாய்முறிந்துவிழல் கொள்
கோளோய்க்குமுன்னறிஞர் யாகலாமென்பது ... 59

நா.

நாசத்தம்பழ (நா) ஷர்பத்த ... 168

நாசம் ஷர்பத்த கொள்ளோய்க்கு ... 16

தி.

நிர்மூல பிளேக் ... 22

ப.

பதினாரும் நூற்றாண்டின் பிளேக் ... 32

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிளேக் ... 39

பதினேழாம் நூற்றாண்டின் பிளேக் ... 35

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிளேக் 43

பரோடாவில் மஹாமாரிப்பால் குத்தினதினா லு

ண்டான பிரயோஜனம் ... 101

பனப்பனிக்கட்டி ... 81

பனப்பா (சாதா) ஷர்பத்து ... 153

ஷெ ... (வேறு) ... 154

பி.

பிளேகில் உபயோகப்படுத்தக் கூடியமுறைகள் 135

பிளேகிற்காம் திராவகம் ... 148

பிளேகிற்காம் பில்லைமாத்நிரை ... 150

பிளேகிற்காம் மாகு-ன் ... 151

பிளேகிற்கு நாளயிதல் ... 76

பிளேகிற்குப் பலபாஷைகளிலுமுள்ள பலநாமங்

கள் ... 2

பிளேகிற்கு முன் உண்டாகும் சில விசேஷ அறி

குறிதன் ... 57

பிளேகிற்கும் இதர நோய்களுக்கும் இடையிலு

ள்ள பேதம் ... 70

பிளேகினால் உண்டாகும் இருதய அதிர்ச்சியின்

சிகிச்சை ... 121

பிளேகினால் உண்டாகும் கும்ட்டல்,வார்தி,மலப்

போக்கு ஆகியவைகளின் சிகிச்சை 124

பிளேகினால் உண்டாகும் புலம்பல், புத்தி தடுமா

ற்றம் ஆகியவைகளின் சிகிச்சை ... 128

பிளேகினால் உண்டாகும் மயக்கத்தின் சிகிச்சை 126

பிளேகின் அசாத்நிய லக்ஷணம் ... 74

பிளேகின் ஆரம்ப லக்ஷணம் ... 65

பிளேகின் இங்கிலீஷ்வைத்திய சிகிச்சாக்கிரமம் 159

பிளேகின் சரித்திரம் ... 11

பிளேகின் சாத்நிய லக்ஷணம் ... 75

பிளேகின் நாமங்களும் அவற்றின் பிரபாவங்

ளும் ... 2

பிளேகின் பிரதான லக்ஷணம் ... 66

பிளேகின் பூர்வரூபத்தைப்பற்றி யூநாசி பண்டி

தர்கள்,இங்கிலீஷ் பண்டிதர்கள் ஆகியஇவர்

களுக் கிடையிலுள்ள பேதம் ... 9

பிளேகின் பூர்வரூபத்தைப்பற்றி யூநாசி பண்டி

தர்கள் இங்கிலீஷ் பண்டிதர்கள் ஆகிய

இவர்களின் அபிப்பிராயம் முடிவில் ஒன்றே

யென்பது ... 11

பிளேகின் பூர்வரூபமும் அதன் விகற்பமும் 7

பிளேகின் பூர்வரூபம் (யூநாசிவைத்திய சாஸ்

த்ர முறைப்படி) ... 7

ஷெ (இங்கிலீஷ் வைத்திய

சாஸ்திர முறைப்படி) ... 8

பிளேகின் பொதுச்சிகிச்சை ... 113

பிளேகின் பொது லக்ஷணம் ... 69

பிளேகின் விசேஷ சிகிச்சை ... 119

பிளேக் விசேஷ லக்ஷணம்	...	71
பிளேக் விஷக்கருக்கள் எவ்விதம் தொற்றிப் பரவுகின்றன வென்பது	...	98
பிளேக் விஷக்கருக்கள் எவ்வித ரூபமுள்ளன வென்பது	...	98
பிளேகைத்தடுக்க முன் எச்சரிக்கை	...	91
பிளேகைத்தடுக்கு மாத்திரை	...	112
பிளேகைத்தடுக்கும் விதத்தைப் பேன் எல்லோ- ரும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமென்பது	...	91
பிளேக் (Plague) உண்டாகும் பிரதானகாரணம்	...	51
பிளேக் உண்டாகும் மூலகாரணத்தைப் பற்றி ஆங்கிலேய பண்டிதர், யூகாநி பண்டிதர் ஆ- கிய இருதரத்தாரின் அபிப்பிராயமும் ஒன்- றேயென்பது	...	51
பிளேக் உண்டானகாலம் திட்டமாய்த் தெரியா- தென்பது	...	12
பிளேக் எந்தக்காலமுதல் நடந்துவருகிற தென்- பது	...	14
பிளேக் (Plague) என்னும் வார்த்தையின் அருத்தம்	...	5
பிளேக் கட்டிகளின் சாத்தியா சாத்தியம்	...	82
,, கட்டிகளின் சிசிச்சை	...	131
,, கட்டிகளின் வகைகள்	...	79
,, கட்டிகள்	...	78
,, கட்டிகள் பலவிதமாவதற்குக் காரணம்	...	79
,, கட்டிப் பிளாஸ்டிரி	...	158
,, சிவசமயம் தொற்றாததற்குக் காரணம்	...	89

பிளேக் தொற்றப் பெரும்பாலும் இலக்கானவர் கள்	...	63
,, தொற்றிப்பரவு மென்பது	...	85
,, நிவாரண வர்ப்பத்து	...	142
,, தூதன் வியாதி பல்வென்பது	...	13
,, பரவி நிற்கையில் சுவனிக்க வேண்டிய விதிகள்	...	108
,, ரோகி ஆகார வகைகள்	...	131
பிளாக் டெத் (Black death)	...	29
புனித்த ஊரல் கஷாயம்	...	157
பெ.	...	
பெரும் யுத்தம் நடத்தல் கொள்ளை நோய்க்குக் காரணமாகவாமென்பது	...	60
பெரும் பஞ்சம் கொள்ளைநோய்க்குக் காரணமா- குமா? என்பது	...	60
ம்.	...	
மருகிகைக்கட்டி	...	80
மணக்கத்தக்காளித்திரி	...	156
மருத்துப் பிரயோகம் (இங்கிலீஷ்)	...	165
மர்காமர்வென்னும் வார்த்தையின் அருத்தம்	...	14
மஹாதே குதாலரி	...	140
மஹாமாநி என இந்தப் பிளேகிற்குச் சொல்வது யுத்தமென்பது	...	6
மஹாமாநிப்பாலை எந்த ஆதாரத்தினின்று கண்டு பிடிக்கப்பட்டதென்பது	...	96

மஹாமாரிப்பாலை எல்லோரும் குத்திக்கொண்டால் இந்தப் பிளேக் ஒழிந்துவிடுமென்பது ...	107
மஹாமாரிப்பாலைக் கண்டுபிடித்த விதம்	98
மஹாமாரிப்பாலைக் குத்திக்கொண்டவர்களுக்கு ண்டாம் சுதந்தரங்கள்...	105
மஹாமாரிப்பாலைக் குத்திக்கொள்வதினால் அபாயம் நேரிடாதென்பதற்குக் காரணம்	100
மஹாமாரிப்பாலைக்குத்தினால் பிளேக் உண்டாகாதென்பதற்குக் காரணம் ...	100
மஹாமாரிப்பால் குத்தல் ...	96
மஹாமாரிப்பாலைக் குத்தும் விதம் ...	106
மஹாமாரிப்பாலைச் சித்தப்படுத்தும் விதம்	99
மஹாமாரிப்பாலை மனித தேகத்தில் பிரதமத்தில் குத்திப் பரிகரித்த விதம் ...	101
மஹாமாரிப்பாலை மிருகங்களுக்குக் குத்திப் பரிகரித்தவிதம் ...	100
மா:	
மாயக்கட்டி ...	82
மு:	
முஸ்லிம்கள் பிளேக் ...	18
முஸ்லிம்கள் பிளேக் எனப் பெயருண்டானதற்குக் காரணம் ...	18
முஸ்லிம்கள் - க - ம் பிளேக் ...	20
முஸ்லிம்கள் - உ - ம் பிளேக் ...	20
முஸ்லிம்கள் - ஈ - ம் பிளேக் ...	21
முஸ்லிம்கள் - ச - ம் பிளேக் ...	23

முஸ்லிம்கள் - டி - ம் பிளேக் ...	25
முஸ்லிம்கள் பிளேக் (வேறு சில) ...	25
ரோ:	
ரோஜாப்பூ எண்ணெய் ...	156
லா:	
லானேஷியில் மஹாமாரிப்பால் குத்தினதினாலுண்டான பிரயோஜனம் ...	102
லா:	
வாசஸ்தான சுத்திக்கிரமம் ...	92
வால் நகரத்திராம் முளைப்பது கொள்ளைநோய்க்கு முன்னறி குறியாகுமா? என்பது ...	58
வி:	
விபுலக்கட்டி ...	82
விஷசுரமென இப்பிளேகிற்குப் பெயரிடலாமென்பது ...	6
வே:	
வேர்வியா பிளேக் ...	20
ஹ:	
ஹுப்லியில் மஹாமாரிப்பால் குத்தினதினாலுண்டான பிரயோஜனம் ...	104
ஜ:	
ஜரிவ்கப்பழ (சாதா) வர்ப்பது ...	154
ஜஸ்டீன் பிளேக் ...	17
ஜி:	
ஜிவரகூர்மாதியோக பானம் ...	120
பிளேக் சித்சிசா போதினி அட்டவணை.	
முற்றிற்று.	

15

கொள்ள நோயானது இவ்வினின்
விடங்களில் இதற்குமுன்னு
முண்டாயிருந்ததெனக் காண்பிக்கும்
அப்புவணை.

	பக்கம்.
அவ்விரியா	18
அழகந்தாயாத் (இந்தியா)	50
அஸுட்காவ	45-46
அஸ்ஸிர (Assir)	34
ஆக்ரா (இந்தியா)	39-42
ஆக்ரோன்	43
ஆப்கானித்தான் எல்லை	16-38
ஆப்கா	15
ஆப்கா (மேற்கு)	44-45
ஆர்மினியா	38-40
ஆஸ்திரியா	27
இ	
இவ்வினத்தது	30
இடவி	17-18-29-30-31-39
இந்தியா	27-32-34-39
இந்தியாவின் சில பாகங்கள்	50
இராக்	27

உடல்கள்	...	...	...	45
உம்வாஸ்பட்டணம்...	...	...	...	20

எ.

எகிப்து	...	14-17-18-35-43-44-45
எடிம்பரா	...	...

ஐ.

ஐர்லாந்து	...	...
-----------	-----	-----

க.

கச்சு (இந்தியா)	...	...
கதாரானுத் (குமாயூன் பிவ்வா கட்டவாடிச்சார்த்த)	...	50
கத்வால் (இந்தியா)...	...	51
கம்பு (சின்னரவ்ஷியா)	...	42
கர்னா (இடலி)	...	31
கலீலா	...	55

கா.

காட்டியவார (இந்தியா)	...	...	49
காபன் ஹெச்சன்	...	...	40
காப்	...	...	49
காரன்வால்	...	...	42
கார்பு	...	...	44
கால்	...	...	17
கான்ஸ்டான்டினோப்பல்... 17-29-39-40-43-44-45			

கி.

கிரிமியா	...	...
கிரீஸ்	...	...

கு.

குலுஸான்	...	...
குறடிஸ்தான்	...	...
குஜராத் (இந்தியா)...	...	...

கூ.

கூபா	...	...
------	-----	-----

கோ.

கோஸ்கி (வல்காந்தியோரயாயுள்ள)	...	...
------------------------------	-----	-----

கூ.

...	...	...
-----	-----	-----

கூ.

...	...	...
-----	-----	-----

கூ.

...	...	...
-----	-----	-----

கூ.

...	...	...
-----	-----	-----

கூ.

...	...	...
-----	-----	-----

கூ.

...	...	...
-----	-----	-----

கூ.

...	...	...
-----	-----	-----

கூ.

...	...	...
-----	-----	-----

கூ.

...	...	...
-----	-----	-----

கூ.

...	...	...
-----	-----	-----

IV

நி.

நிபுதாவல் ... 33-36
நிபுமார்த்தன் ... 36

தே.

நேபல்ஸ் ... 36

ப.

பகரீக்த ... 44

பக்காய் ... 51

பக்தாத் ... 26-47-48

பங்காஜி (ஆபிரிகா) ... 51

பம்பாய் ... 39

பராலில்ஸ் ... 31

பருசு ... 38

பர்குயு ... 21-23-24-26-47

பஸ்தா ... 33

பா.

பாரிஸ் ... 45

பார்தா ... 15-27-47-48

பார்ஸ் (Persia) (சாஸ்) ... 38-39

பாலண்ட் ... 40

பி.

பிரவுஷியா ... 30-31-39

பிரான்ஸ் ... 32

பி.

பிடர்ஸ்டீண்ட் ... 51

பெ.

பெர்ஷியா (தென்) ... 30

பெர்ஷியா (தென்) ... 30

பெர்ஷியா (தென்) ... 30

பெர்ஷியா (தென்) ... 30

V

போ.

போலீனா ... 46

மக்தா ... 44

மசகோப் ... 20

மதாயன் ... 13

மத்திய ஏஷியா ... 45

மர்கே ... 39

மாக்கிபர்க் ... 29-40

மாஸில்ஸ் ... 38-44

மாஸ்டா ... 33-42

மாஸிகோ ... 30

மிட்லாண்ட் ... 85

மினன் ... 16-50

மீனார் (இந்தியா) ... 47

முகம்மா ... 44

முகம்மா ... 15

முகம்மா ... 30

முகம்மா ... 30

முகம்மா ... 30

முகம்மா ... 30

முகம்மா ... 30

முகம்மா ... 30

முகம்மா ... 30

முகம்மா ... 30

முகம்மா ... 30

முகம்மா ... 30

முகம்மா ... 30

முகம்மா ... 30

முகம்மா ... 30

VI

யு.	...	...	45-46
யு.	...	...	50-51
யு.	...	...	...
யு.	...	...	89
யு.	...	...	43
யு.	...	...	...
யு.	...	...	50
யு.	...	...	51
யு.	...	...	...
யு.	...	...	46
யு.	...	...	...
யு.	...	...	41-45
யு.	...	...	31-34-35-36-37
யு.	...	...	40
யு.	...	...	42
யு.	...	...	...
யு.	...	...	83
யு.	...	...	42
யு.	...	...	...
யு.	...	...	14
யு.	...	...	...
யு.	...	...	88
யு.	...	...	43
யு.	...	...	48

VII

18

வா.	...	...	...
வா.	...	...	23
வா.	...	...	...
வா.	...	...	33
வா.	...	...	...
வா.	...	...	40
வா.	...	...	...
வா.	...	...	42
வா.	...	...	...
வா.	...	...	14, 20, 28, 40, 43
வா.	...	...	29, 40
வா.	...	...	...
வா.	...	...	30
வா.	...	...	40
வா.	...	...	40
வா.	...	...	29, 30, 32, 37
வா.	...	...	44
வா.	...	...	...
வா.	...	...	16
வா.	...	...	...
வா.	...	...	...
வா.	...	...	88, 42
வா.	...	...	40
வா.	...	...	50
வா.	...	...	36

VIII

ஹா.

ஹாலன் ... 32, 36, 37

ஹாலி ... 33

ஹால்காக் ... 51

ஐ.

ஐசிஸ் ... 43

ஐ.

ஐர்ஜியா ... 43

ஐ.

ஐசுவா ... 36

ஐ.

ஐசிமனி ... 29, 31, 32, 37, 38, 40

கொள்ளைநாயானது இன்னின்ன விடங்

களில் இதற்குமுன் ஊண்டாயிருந்த

தெனக் காண்பிக்கும்.

அட்டவணை.

முற்றிற்று.

—*—

தற்காலத்திற்குமுன்

கொள்ளைநா யுண்டாயிருந்த
வருஷக்கிரம அட்டவணை.

பக்கங்கள்.

B. C.

300 - ம் ஆண்டு. ... 14

—*—

ச - ம் நூற்றாண்டு. ... 16

—*—

ச - ம் நூற்றாண்டு.

A. D

542 ... 17

543 ... "

546 ... "

55 ... 18

571 ... 18

589 ... 20

590 ... 18

—*—

எ - ம் நூற்றாண்டு.

600 ... 20

601 ... 20

632 ... 25

636 ... 26

670 ... 23

—*—

(b)

அ - ம் நூற்றாண்டு.

A. D.			
710	"	"	26
714	"	"	24
729	"	"	26

—*—

க - ம் நூற்றாண்டு.

804	"	"	27
832	"	"	27
871	"	"	"
882	"	"	"

—*—

க0 - ம் நூற்றாண்டு.

989	"	"	"
-----	---	---	---

—*—

கக - ம் நூற்றாண்டு.

1006	"	"	27
------	---	---	----

—*—

கச - ம் நூற்றாண்டு.

1362	"	"	28
1346	"	"	29
1347	"	"	"
1348	"	"	"
1349	"	"	30

(c)

20

கரு - ம் நூற்றாண்டு.

A. D.			
1138	"	"	31-36
1447	"	"	31
1466	"	"	"
1477	"	"	"
1485	"	"	"
1499	"	"	"

—*—

கசு - ம் நூற்றாண்டு.

1500	"	"	31
1563	"	"	33
1570	"	"	"
1574	"	"	33
1576	"	"	33
1592	}	"	34
1599			

—*—

கௌ - ம் நூற்றாண்டு.

1603	"	"	34
1609	"	"	35
1630	"	"	"
1632	"	"	"
1635	"	"	36
1636	"	"	"
1637	"	"	"
1640	"	"	35

(d)

A. D.

1645	"	"	...	35
1647	"	"	...	36
1650	"	"	...	"
1656	"	"	...	"
1664	"	"	...	"
1669	"	"	...	37-38
1681	"	"	...	38
"	"	"	...	"

—*—

கடி - ம் தாழ்ந்து.

1703	"	"	...	39
1704	"	"	...	"
1710	"	"	...	"
1713	"	"	...	40
1717	"	"	...	"
1720	"	"	...	"
1721	"	"	...	"
1723	"	"	...	"
1724	"	"	...	"
1738	"	"	...	41
1745	"	"	...	42
1755	"	"	...	"
1757	"	"	...	"
1770	"	"	...	"
1771	"	"	...	"
1775	"	"	...	"
1797	"	"	...	"
1799	"	"	...	43
"	"	"	...	"

(e)

21

கடி - ம் தாழ்ந்து

A. D.

1801	"	"	...	43
1802	"	"	...	"
1803	"	"	...	"
1807	"	"	...	"
1808	"	"	...	"
1809	"	"	...	44
1812	"	"	...	"
1813	"	"	...	"
1815	"	"	...	44-45-49
1822	"	"	...	44
1823	"	"	...	50
1827	"	"	...	44
1828	"	"	...	"
1829	"	"	...	"
1831	"	"	...	"
1832	"	"	...	47
1834	"	"	...	50
1837	"	"	...	45
1840	"	"	...	"
1841	"	"	...	"
1844	"	"	...	"
1849	"	"	...	50
1850	"	"	...	"
1852	"	"	...	"
1853	"	"	...	45
1858	"	"	...	"

(J)

A. D.

1863	"	"	...	45
1866	"	"	...	"
1868	"	"	...	"
1870	"	"	...	46
1871	"	"	...	"
1874	"	"	...	50
1876	"	"	...	46
1877	"	"	...	46
1878	"	"	...	48-50
1879	"	"	...	48
1882	"	"	...	"
			...	51

தற்காலத்திற்கு முன்
கொள்ளைநோயுண்டாயிருந்த
வருஷக்கிரம அட்டவணை
முற்றிற்று.

—*—



23

பிஸ்மில்லாஹிர்ஹுமா நிர்ஹிம்.

பிளேக் சிஹிச்சா போதினி.

கடவுள் வணக்கம்.

அறபு வாக்கியம்.

அல்கம்து லில்லாகி, றப்பில் ஆலமீன்;
அஸ்ஸலாத்து, வஸ்ஸலாமு அலாஸ்யயிஹில்
முர்ஸலீன்; வ ஆலிஹி, வ அஸ்காபிஹி,
அஜ்மான்.

பீடிகை.

சென்ற 1896-ஆம் ஆண்டில் பம்பாய் நகரத்
தில் திடும்பிரவேசமாய் பிளேக் என்னும் கொள்ளை
நோயாளது ஆரம்பமாகி, அங்கிருந்து பூனா, கர்
ராச்சிமுதலிய இவ்விந்தியாவின் பல பாகங்களிலும்
பரவி, இச்சமயத்தில் பெங்களூர் முதலிய ஊர்களி
லும் வந்து, திளேகிளே விந்தியடைவது அநே
கருக்குத் தெரிந்தவிஷயமே. இக்கொள்ளை நோயா
ளது ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவரிடமும் தொற்
றாமலும் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரிடத்திற்குப் பர
வாமலும் நமது காருண்னிய கவர்ன மென்டாரும்
அநினகவித பிரயாசையோடு முயற்சிசெய்து வரு
வது பட்டப் பகலைப்போல வெட்ட வெளிச்சமாய்
தெரிந்த விஷயமே. ஆகையால் இக் கொள்ளை

நோயின் பூர்வம், சரித்திரம், சபாவம், லக்ஷணம், இது தொற்றும்விதம், அதைத் தடுக்கும்விதம், சிகிச்சை முதலிய வைகாடங்கிய கிரந்தம் ஒன்று இச்சமயத்தில் இருந்தால், நாம் ஒவ்வொருவரும் அறிந்து தெரிந்து அதை யனுசரித்து, மனப்பூர்வமாய் அவர்களுக்குதவியாகி, அக்கொள்ளை நோயானது நமது தேசத்தை வெட்டிப் பாக்காமலே செய்யவும், ஒருவேளை ஏதேனும் நடமாட்டங்கண்டாலும் அது தலையெடுக்க வொட்டாமல்தை நசுக்கிப் பொசுக்கி விட சாதகமாகவும், இந்த வியாதிக்கும் இதரவியாதிக்கும் உள்ளபேதாபேதங்களைத் தெரிந்துநிச்சயிக்கவும் ஏதுவாகுமெனவும் கிருப்புற்றபடியால், அவர்கள் கருத்திற்கிசைந்து, முற்காலத்தும் பிற்காலத்தும், தற்காலத்தும் உள்ள பண்டித சிரோமணிகளின் அறிபவங்களைச் சுருக்கமாய் இங்கெழுதுவாம்.

பிளேக்.

இப்போது பம்பாய், பெங்களூர் முதலிய இந்தியாவின் பல பாகங்களிலும் பரவிநிற்கும் கொள்ளை நோய்க்கு யூரோபியாவிலும் தைலான் என்றும், அறப்பியாவிலும் தாணன் என்றும், பார்ஸியாவிலும் மர்காமர்க் பென்றும், இங்கிலிஷில் பிளேக் என்றும், பிப்பானிக் பிளேக் என்றும், தமிழில் மறாமாரி என்றும், விஷகரம் என்றும் பெயராய்.

பிளேகின் நாமங்களும் அவற்றின் பிரபாவங்களும்.

இந்தக் கொள்ளை நோய்க்குப் பரப்பல் பாகைகளிலும், பற்பலதேசங்களிலும், பற்பலசமயங்களில்

லும் உண்டான நாமப்பிரதி நாமங்களையும், அவற்றின் காரணாததங்களையும் தெரிந்துகொள்வதினாலேயே இக்கொள்ளை நோயின் சபாவம் முதலியவைகளை யொருவாறு கிரகித்து அறியக்கூடும். ஆகையால் அவற்றைக் கிஞ்சித்து விவரிக்கின்றோம்.

தைலான்—இந்த வார்த்தையானது சுயமான யூரோபியாவை. இந்தச் சொல்லின் அருத்த மாவது தொற்று வியாதி இது சாதாரணமாய் எல்லாவகை தொற்று வியாதிக்கும் பெயராயினும், இப்போது இங்கிலிஷாவில் பிரபலமாய் எங்கும் பரவிக்கொள்ளுபாடும் வியாதிக்கே பண்டைக்காலம் தொழுது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் யூரோபியாவிலும் கொள்ளை நோய்க்கு, தர்பாஸ், கூமாதா, கூமாஜாலாவென இன்னும் வேறனேக நாமங்களுள் வென்றும், அவற்றின் இலக்ஷணங்கள் இன்ன வென்று சொல்லப்படவில்லை பென்றும் பூஆலி லீனாவென்னும் மகாபண்டிதர் தம்முடைய கிரந்தத்தில் சொல்லுகின்றார்.

தாணன்—இதைப்பற்றி அனேக அபிப்பிராயங்களுண்டு. ஆயினும் அவற்றுள் முக்கியமானவைகளை மாதிரி இங்கெழுதுவாம்.

(a) தாணன்—என்னும் சொல்லின் சாதாரண அருத்தமாவது (குத்து வியாதி) என்பதே. இப்படியுண்டானதற்குக் காரணம், இந்தத் தொற்று வியாதி யுண்டான அனேக தேசங்களில் இந்தவியாதிக்குட்பட்டவர்களுள் அனேகர், இதற்குட்படாததற்கு முன், தம்மையாரோ வொருவர் ஈட்டியினால்

குத்தினதாகக் கிணவு காண்பது வழக்கம். ஈட்டியினால் குத்துகிறதற்கு அறப்பிழையில் (தாண) என்று பெயர். ஆகையால் இதற்கு (தாணன்) குத்திற வியாதி எனப்பெயர்ந்தது. அனைகபண்டங்கள் இந்த அபிப்பிராயத்தைச் சரியாதெனச் சொல்கின்றார்கள்.

(7) தாணன்—என்பது ஈட்டியின் குத்தைப் போன்ற அதிகவேதனையை யுடையதென அருத்தமாம். ஆகையால் இந்தத் தொற்று வியாதியில் அதிக வேதனையுண்டாவதினால் இந்த நோய்க்கு இப்பெயரிடப்பட்டதென சில பண்டிதர்களின் அபிப்பிராயம்.

(8) தாணன்—இந்த வார்த்தையானது முன்னொன்ன பூராதி பாகைப் பெயராகிய தைணன் எனும் வார்த்தையையே, அறபிகள், மற்றவார்த்தைகளை அந்தப் பாகையினின்றும் தங்கள் பாகையில் மாற்றிக் கொண்டது போலவே, இந்த (தைணன்) யும் (தாணனென) மாற்றிக்கொண்டார்கள், என்பது சிலர் அபிப்பிராயம்.

(9) தாணன்—என்பது ஈட்டிக்குத்த. முற்காலங்களில் ஈட்டிகளுக்கு நஞ்சுட்டி வைப்பதுண்டு. அதனால் குத்துண்டவர்கள் பிழைப்பது அரிது. ஏனெனில் அந்த ஈட்டியினால் சிறுகாயம் பட்டாலும் அந்த நஞ்சானது தேக மெங்கும் பரவி விஷமித்துக் கொல்லும். அப்படிப்போல, இந்த வியாதி கண்டவர்கள் பிழைப்பது அரிது. அந்த விஷத்தைப் போல இதுவும் எங்கும் பரவிச் கொல்லுகிறது.

ஆகையால் இந்த நோய்க்கு இப்பெயரிடப்பட்டதென்பது சில பண்டிதர்களின் அபிப்பிராயம்.

இந்த அபிப்பிராயங்களெல்லாம் எப்படியாயினுமாகு. தாணன் என்னும் சொல்லிற்கு வைத்திய அகராதியில் - 2 - வகை அருத்தமுள். (1) தொற்று வியாதி அதாவது சாதாரணமாய் எல்லாப் பிராணிகளிலும் பரவத்தக்கது. (2) வறு தற்காலத்தில் இந்தியாவில் பரவிநிற்கும் வியாதியின் லக்ஷணமுடைய கொள்ளை நோய் என்பதே.

மர்காமாதி—இது சாவு சாவு அதாவது பெருஞ்சாவு என்பதற்கு வழங்கப்பட்டது. ஒரு காலத்தில் பெர்ஷியாதேசத்தில் இந்தக்கொள்ளை நோயுண்டான போது எங்கெங்கும் சாவாய் (மானமாயிருந்தபடியால்) மர்க்மாத் என அப்போதுண்டான ஜனவாக்கானது இந்தக் கொள்ளை நோய்க்கே பெயராகிவிட்டது என்பது சில பண்டிதர்களின் அபிப்பிராயம், மஹாமாதி யென்னும் வார்த்தையே மர்காமாதி யெனத்திரிந்தது என்பது சில பண்டிதர்களின் அபிப்பிராயம்.

பிளேக் (Plague) இது லாடின வார்த்தை. வைத்திய சாஸ்திரங்களில் இதற்கும் இரண்டுவித அருத்த முள்ளன. (1) புராதன ஆங்கிலேய டாக்டர்களாகிய காலன் முதலிய பண்டிதர்களின் கருத்தைப்போலவே, இது சாதாரணமாய் எல்லோரையும் தொற்றிக்கொல்லும் வியாதி. (2) வறு தற்காலத்தில் இந்தியாவில் சில பாகங்களில் பரவி நிற்கும் இக்கொள்ளை வியாதி யென்பதே.

இங்கிலீஷில் பிளேக் என்பதற்கு, ஓரியான் டல்லெவிண்டைன், பபோனிக் பிளேக், ஜெடெ னேன் பிளேக் என வேறு நாமங்களு முண்டு.

மஹாமாரி, அம்மை நோய்களில் இது ஒரு வகை பென்றும் இதில் பெரும்பாலும் மாணமே யுண்டாவதால் மஹாமாரி பென்றும் சொல்வது சிலர் துணிபு. காஷ்யியரையடுத்த சிலமலைப் பிரதேசங்களில் விஷபேதி முதலிய கொள்ளை நோய்க ளுக்கு மஹாமாரியென இன்றும் வழங்கப்படுகி றதுபோலவே, இந்தக் கொள்ளை நோய்க்கும் மஹா மாரியெனப் பெயர் பெறுவது யுத்தமென்பது சிலர் துணிபு.

விஷசுரம், இதன் ஆரம்பமே விஷதருமத்தைப் பொருந்தி யிருப்பதாலும், சுர லக்ஷணங்களின் அசாத்திய லக்ஷணமே இதில் பெரும்பாலும் உண் டாவதாலும் இதற்கு விஷசுரமெனச் சொல்லலா மென்பது சிலர் துணிபு.

இன்னும் இக்கொள்ளை நோயைப்பற்றிய பற் பல விஷயங்கள் அறித்த அத்தியாயத்தில் எழுதப் படும பிளேக் சரித்திரத்தில் தெளிவாய் விளங்கும். ஆயினும் மேற்கண்ட விஷயங்களினால் நாம் தெரிந்து கொண்டதாவது, இந்தக் கொள்ளைநோய்க்கு எந் தெந்தப் பாகையில் என்னென்ன பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றனவென்றும், அந்தந்த வார்த்தைகளின் பத அருத்தம், விசேஷ அருத்தம் இன்னின்ன வென்றும் முடிவாய்ச் சொல்லில் எல்லா நாமங்க ளும் இக்கொள்ளை நோய் ஒன்றற்கே வழங்கப் பட்டனவென்று நாம் தெரிந்து கொண்டோம். இந்த

வியாதியானது தொற்றி பிராணிகளை நாசப்படுத்தும் சபாவமுடைய ஒருவித கொள்ளைநோயென்பதே எல்லாப் பாகைகளிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதென நன்கு விளங்கும்.

—*—

பிளேகின் பூர்வ ரூபமும்

அதன் விகற்பமும்.

—*—

இந்த பிளேகின் பூர்வ ரூபத்தைப்பற்றி யூநாநி வைத்திய கிரந்தங்களிற் சொல்லப் பட்டிருப்பன பின் வருபவைகளாம்.

தேகத்தின் மிருதுவான தசையுள்ள பாகங்களில், சந்தேகக்குறைய மொச்சைக் கொட்டைப் பருமனாக, கட்டி அல்லது தடிப்புக்கண்டு, அதில் விஷதருமமுண்டாகி, அதிக எரிவந்தம் உண்டாம். இந்த அளவிற்குக் குறைந்ததாகவும் பெருந்ததாகவும் இருக்கும். பருமனில் நெல்லிக்காயளவும் அபூர்வமாய் அதற்கத்திய பருமனாகவும் காண்பதுண்டு. தசையுள்ள பாகங்களில் முக்கியமானவைகளாவன. தொடையடி (கவட்டி), அக்குள் (கக்கம்), காதின் பின்புறம், ஸ்தனங்கள் முதலிய ஸ்தானங்களே. சிலருக்கு மார்பிலுமாகாண்பதுண்டு. இக்கட்டியானது ஆரம்பத்தில் உள் அலையங்களிலுண்டாகியே பின்பு வெளிகாண்கிறது என்பதே பெரும்பாலார் அபிப்பிராயம். ஆனால் சிலருக்கு சீக்கிரமாய் வெளிகாணும் சிலருக்குத் தாமதமாய் வெளிகாணும்

சிலருக்கு வெளிகாணாமலே உள்ளேயே யிருந்து விடுவதுண்டு. இந்தக் கட்டியானது உள்ளிலேயோ அல்லது வெளியிலேயோ கண்டவுடன், இதன் லக்ஷணங்களில் சம்பந்தப்பட்டவைகளான கடுகரம், அஜோசகம், ஓக்கரளம், வாந்தி, மயக்கம் முதலியவைகளுண்டாகி விடுகின்றன. இது தொற்று விபாதி. ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவரிடம் அதி சீக்கிரம் தொற்றும் சபாவமுடையது.

இதன் பூர்வ ரூபத்தைப் பற்றி இங்கிலீஷ் வைத்திய சாஸ்திரங்களில் பின்வருகிற விதமாய் சொல்லப்படுகின்றன:—

இது ஒருவித சுர சம்பந்தமான விபாதி. இது திடீர்ப் பிழைசமாய் ஆரம்பமாவதுடன், ஆரம்பத்திலேயே அதிக உக்கிரத்தோடு சுரமுண்டாகி, தக்ஷணமே டிக்ரி அதிகமாய் ஏறிவிடுகிறது. இதன் லக்ஷணங்களில் சம்பந்தமாகிய கட்டிகள், குமட்டல், வாந்தி, மயக்கம், மெய்மறதி, மலபந்தம் ஆகியவைகளுண்டாம். இக்கட்டிகள் பெரும்பாலும் தொடையடி (கவட்டி) அக்குள் (சக்கம்), கழுத்து ஆகிய ஸ்தானங்களில் காணும். இந்தக் கட்டிகள் சிலருக்கு எரிவந்தத்தோடிருக்கும். சிலருக்குக் கட்டிகள் காணாமலே சுரமாதிரியிருக்கும். இந்த வியாதிகண்டவர்க்குரிடமிருந்து சுகமாயிருக்கிற மற்றவர்களிடம் தொற்றும் சபாவமுடையது.

பூநாடி பண்டிதர்கள் சொல்லும் (நாணன் என்னும் இந்தத் தொற்று வியாதியின் பூர்வரூபத்தையும், அதன் பிரதான லக்ஷணங்களையும், இங்

லீஷ் டாக்டர்கள் சொல்லும் பிளேக் (Plague) என்னும் தொற்று வியாதியின் பூர்வரூபத்தையும், அதன் பிரதான லக்ஷணங்களையும், நாம் சீர்தூக்கிப்பார்த்தால், (நாணன்) என்பதும் (பிளேக்) என்பதும் ஆகிய இந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் ஒருவகையாகத் தக்கே வெவ்வேறான இரண்டு பாஷைகளின் பெயர்களென மிகவும் எளிதாய் விளங்கும்.

இவ் விருதரத்தார் சொல்லும் இக்கொள்ளை நோயின் பூர்வரூபம், பிரதான லக்ஷணம் ஆகியவைகளிலுள்ள பேதமாவது

பூநாடி பண்டிதர்கள் இந்தக்கொள்ளை நோயின் பூர்வரூபமானது, கட்டி அல்லது வீக்கம் அல்லது கொப்பிளம் என்றும், சுரமுதலியவைகள் அதன் பிரதான லக்ஷணங்களிலுள்ளவைகளென்றும் சொல்கிறார்கள்.

இங்கிலீஷ் டாக்டர்களோ இந்த வியாதியின் பூர்வரூபம் சுரமென்றும், கட்டி முதலியவைகள் அதன் பிரதான லக்ஷணங்களிலுள்ளவைகளென்றும் சொல்கிறார்கள். என்பதே.

ஆனால் இவ்விருதரத்தார் சொல்வதை நாம் சற்று நிதானமாய் யோசித்துப்பார்த்தால் இதில் ஒன்றைக் கொண்டு விரோதப்படுத்தக்கூடியும் ஒன்றில்லை யென்பதை நன்கு விளங்கும். ஏனெனினில், சுரம், கட்டி ஆகியவைகளுண்டாவதை யிருதரத்தாரும் ஒப்புக்கொள்கின்றார்கள். ஆகையால் கட்டி பூர்வரூபமா? சுரம் பூர்வரூபமா? என்னும் பேதமாவது (நாணன்) என்பதையும் (பிளேக்)

என்பதையும் வெவ்வேறு விதங்களில் நிச்சயப்படுத்தாது.

வெனெனில், பூநாதி பண்டிதர்களில், (வபாவு விதாவுல் வபாயி) என்னும் (கொள்ளை நோய் நிவாரண சிந்தாமணி) என்னும் கிரந்த கர்த்தாவாகிய அங்கீம் முகம்மத் தாஹர் என்னும் பண்டிதர், மேற்படி கிரந்தத்தில், இக்கொள்ளை நோய்க்குக் கட்டியானது பூர்வரூபமென நம்பக்கூடவில்லையென சில அத்தாக்கிளைக் காண்பித்திருக்கிறார். இது இப்படியிருக்க, இப்போது உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ள கொள்ளை நோயில் மாண்டவர்களுள் நூற்றில் எண்பது, தொண்ணூறு பெயர்களுக்குக் கட்டியுண்டாயிருந்ததென பிளேக் ரிபோர்ட் (Plague Report) என்பதில் கணக்கிடப்பட்டிருக்கின்றது. இன்னும் (பிளேக் ரெகுலேஷன்) Plague Regulation என்னும் சட்டப்புத்தகத்தில் சுரத்திடன் கட்டியையும் கொள்ளைநோய் பிரதான லக்ஷணமாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் இவ்விருதரத்தார் கொள்கையும் பெரும்பாலும் அதுபவத்தில் ஒத்தேயிருப்பதாய்த் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இன்னும் இக்கொள்ளை நோயைப்பற்றி பூநாதி வைத்திய சாஸ்திரங்களிற் சொல்லப்படாத சில விசேஷ லக்ஷணங்கள், இங்கிலீஷ் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுகின்றன. ஆகையால் (தாண்டன்) என்பதிலும், (பிளேக்) என்பதிலும் வித்தியாச முள நெள ரூபிக்கத் தக்க நியாயமாகாது. வெனெனில் இந்த (பிளேக்) விபாதினைப்பற்றியே ஆதாரமான சில இங்கிலீஷ் வைத்திய சாஸ்திரங்களைப் பார்வை

யிட்டால் ஒருவர் சொல்லும் லக்ஷணங்களைப் பார்த்திலும், மற்றொருவர் அதிகமாய்ச் சொல்லியிருக்கிறார்களெனத் தெரிந்துகொள்ளக் கூடும். ஆகையால், (தாண்டன்) என்பதும் (பிளேக்) என்பதும் ஒருவகை கொள்ளைநோயே. இந்த இரண்டொன்றைத் தைகளும் இப்போது இந்தியாவின் சிலபாகங்களில் பரவிவிற்கும் தொற்றுவிபாதிக்குச் சொல்லப்படுவது முற்றும் சரியானதென்பது நிச்சயமே.

நாயிப்போது இக்கொள்ளை நோயின் பூர்வரூபம், பிரதான லக்ஷணம் ஆகியவைகளைப்பற்றி பூநாதி பண்டிதர்கள், ஆங்கிலேய டாக்டர்கள் ஆகிய இவர்களின் அபிப்பிராயத்தைத் தெரிந்து கொண்டது மன்றி, அவையிரண்டும் ஒன்றேயென்றும், இப்போது இவ்வித்தியாவில் சிலபாகங்களில் பரவிவிற்கும் அந்த விபாதிக்கே தாண்டன் என்றும் பிளேக் என்றும் சொல்வது சரியான வார்த்தை பென்றும் தெரிந்து கொண்டோம்.

—*—

பிளேக் சரித்திரம்.

—*—

இந்தச் சரித்திரத்தை ஆகியோடந்தமாய் நாம் தெரிந்துகொள்வதினால், இப்போது நமது காரண விய இராஜாங்கத்தார் இக்கொள்ளைநோயைப்பற்றி பெடுத்துக் கொள்ளும் எச்சரிக்கைகளும், அவர்கள் செய்யும் ஏற்பாடுகளும், முயற்சிகளும் மிகவும் உதவியாகவும், அனுகூலமாகவும் அனுகூலமாகவும் மறுக்கப்படாமல் ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கவைகளு மென்றும்,

பிரஜைகளாகிய நாம் ஒவ்வொருவரும் அவர்களுக்கு மனப்பூர்வமாய் எல்லாவிதத்திலும் உதவியாயிருக்க வேண்டியது ஆவசியகத்திலும் மகா ஆவசியகமென்றும் இலகுவாய்த் தெரிந்து கொள்ளக் காரணமாய் அவை பின் வருகிற விதமாம்.

இந்தக் கொள்ளை நோயானது பிரதமத்தில், எவ்விடத்தில், எப்போது உண்டானதெனத் திட்டமாய்ச் சொல்லவதுவில்லை. முஸ்லிம்கள் (மகம்மதியர்கள்) அரசாள் ஆரம்பஞ் செய்யாததற்கு முன்னர்தக்காரியமும் கிராமமாய் எழுதப்பட வில்லை யாகையால், பூர்வசங்கதிகளை யுள்ளதுள்ளபடி நிச்சயமாய்ச் சொல்லத்தகுந்த அத்தாகி யில்லைவென சரித்திராகியவர்களுள் பெரும் பாலாரால் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. மற்றவிஷயங்களெல்லாம் ஒருவாறிருக்கினும் முக்கியமாய் இந்தக் கொள்ளை நோயைப்பற்றிச் சொல்வது பெருஞ் சந்தேகமே. ஏனெனில் இக்கொள்ளை நோயானது பூர்வகாலத்தில் ஒருவேளை யுண்டாயிருந்து, அதன் லக்ஷண முதவியைக்கொண்ட அக்காலத்தவர்கள், தப்பாய் வேறு வித அபிப்பிராயப் பட்டிருந்தாலு யிருக்கலாம். ஆகையால் வைத்திய சாஸ்திராரம்பம் எக்காலத்தில் உண்டானதென திட்டமாய்ச் சொல்வதில் எவ்வளவு கஷ்டமோ, அப்படியே யிர்தக்கொள்ளை நோயானது எப்போது முதல் முதல் ஆரம்பமாயுண்டான தெனச் சொல்வதிலும் கஷ்டமுண்டு. ஆகையால் இதன் பூர்வ ஆரம்பச் சரித்திரத்தை விட்டொழித்து, இக் கொள்ளை நோயானது எக்காலத்திலிருந்து நடந்து வருகிறதென்றும், எக்கெங்கு காலத்தில் எவ்வெவ்

விடத்தில் உண்டா யிருந்ததென்றும், அந்தந்தச் சமயங்களில் எவ்வெவ்வித இலக்ஷணங்க ளிருந்தனவென்றும், அவ்வப்போது எவ் வெவ்வளவு ஜனத்தொகைகள் இதற்கு இரையானாக் கொள்ளும் தீர்க்க விசாரிப்போம். இதற்காக, நாம் முக்கியமாய்ப் பிற்காலத்துச் சரித்திராகிரியர்களின் ஆதாரத்தையே பின்பற்றுவோமாக. ஏனெனில் பூர்வ காலத்திலுள்ளவர்களின் வாக்கியங்களைப் பார்க்கினும் பிற்காலத்திலுள்ளவர்களின் வாக்கியங்கள் அதிக தெளிவானவைகளும் அதிகம் வெளிப்படை யானவைகளும் யிருக்கின்றன. ஆகையால் அவர்கள் சரித்திராதாரத்தையே யிங்கு முல்மாய்க் கைக் கொண்டு பின்வருமவைகளை யெழுதுவாம்.

இக்கொள்ளைநோயானது நூதனவியாதியல்ல, புராதனவியாதிபென்றே முன்கண்ட சரித்திரங்களினால் பூரணமாய் ருஜுவாகிறது.

ஸ்ரீஜான்மால்சும்கான் சரித்திரம், முவஜ்ஜம் சரித்திரம், குஸ்ரவான் சரித்திரம் ஆகிய இக்கிரந்தங்களில் இக்கொள்ளை நோயைப்பற்றிய பின்வருகிறவிதமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவையாவன.

மக்திய வஹியாயில் தாமரஸ்தேஸ்பந்த் என்னும் அரசர்நாளாயில் ஒருகொள்ளைநோயுண்டானது, அதனால், எண்ணிறந்த ஜனங்கள் மாண்டார்கள். ஆனால் அந்நாளிருந்த கிரந்தாகிரியர்கள் அந்தவியாதி யின் லக்ஷணங்க ளொன்றையும் எழுதவில்லை. ஆனால் எண்ணிறந்த ஜனங்கள் மாண்டார்களென்ற

தனால் கொள்ளைநோய்களில் ஒரு வகையாயிருக்கலாம் அல்லது ஒருவேளை இப்போதுண்டாயிருக்கிற கொள்ளைநோயாய் இருக்கலாம். அதற்குக் காரணமாவது-அக்கேசத்தார்கள் அந்த நோய்க்கு அப்போது (மர்காம்கி) என்ப பெயரிட்டார்கள். அவர்கள் பாஷை பார்வியானபடியால் (மர்க் மர்க்) என்பது சாவு சாவு என்றும் அதினின்றும் உண்டான (மர்காம்கி) என்பது பெருஞ்சாவு அதாவது சாவுகொள்ளை பென அருக்தமாம். இன்னும் சிலரது அபிப்பிராயப்படி மஹாமாசி யென்னும் சமஸ்கிருத வார்த்தையே (மர்காம்கி) என திரிந்ததென்பதாம். அந்தேசங்களில் இன்றும் இக்கொள்ளை நோய்க்கு (மர்காம்கி) என்றும் மஹாமாசி யென்றும் வழங்கப்படுவதால் அப்போதுண்டான வியாதியானது இக்கொள்ளைநோயாய் இருந்திருக்கலாமென நம்ப ஒரு வகையேறு விருக்கிறது.)

பிரபல யூதாதி சாஸ்திரியாகிய தூபஸ் என்பவர் தமது கிரந்தங்கொன்றில் இந்தக் கொள்ளைநோயைப்பற்றிய பின்வருகிறபடி எழுதிபுள்ளார்.

அந்தரத் ஈஸா அலைஹெஸலாம் அதாவது (நமஸ்கு) பிறந்த முன்னாறு வருஷங்களுக்கு முன்பு, மிஸர் (Egypt), லாம், (Syria), லேசியா ஆகிய இந்தந்தேசங்களில் கொள்ளைநோயானது அதிக முட்டமாய்கப் பார்வையிருந்தது. இதனால் பத்து வருஷம் ஜனங்கள் மாண்டார்கள். இதற்காகதாரமாக, வேறு சில சரித்திராசிரியர்களும் இவ்வந்திம சொல்லின்றார்கள்.

அந்தகாரமான பூர்வகாலத்தில் கொள்ளைநோயுண்டாயிருந்ததாக எழுதப்பட்டிருப்பதை நாம் கவனித்தால், அது இப்போது இவ்வந்தியாவின் சிலபாகங்களில் நடமாடும் மஹாமாசிதான். அல்லது வேறேதேனும் ஒரு வகை கொள்ளை நோயா? என விசிறமாய்ப் புலப்படவில்லை. ஏனெனில், ஒரு சரித்திராசிரியரேனும் அல்லது ஒரு பண்டிதரேனும் முன் உண்டான கொள்ளைநோயின் லக்ஷணங்கள் இன்னவென்றும், அது உண்டானதற்கும், பரவினதற்கும் காரணம் இன்னவென்றும் விபரமாய் எழுதவில்லை. அவ்விதம் விபரமாய் எழுதியிருந்தால், இப்போது இவ்வந்தியாவிலிருக்கும் இக்கொள்ளைநோய்க்கும் அதற்கும் ஏதேனும் சம்பந்தமிருக்கிறதா? அல்லது ஒருவித சம்பந்தமுமில்லையா? வென நாம் யூகித்தறிய ஏதாவாகும். அப்படி அந்த வியாதியின் லக்ஷணம் முதலியவைகள் விபரமாய் எழுதப்படவில்லையாயினும் கொள்ளை நோயானது தாதன ரோகமென்றும் அது பூர்வத்தில் உண்டாகவேயில்லைபென்றும் நம்பவும் ஒருவித காரணமுமில்லை. ஏனெனில், தூபஸ் பண்டிதர் சரித்திரம், பூர்வாலகங்கான சரித்திரம், குஸ்ரவான் சரித்திரம், ஆகியவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் கொள்ளை நோயானது உண்மையில் இந்த மஹாமாசியாயிருந்திருக்கலாம்.

இதனால் நாம் கிரகித்துச் சொல்லக்கூடியதாவது, பூர்வகாலத்தில் பெர்ஷியா, மேற்கு ஆபிரிக்கா, முதலிய தேசங்களானவை, இக்கொள்ளை நோயினின்றும் நீக்கியிருக்கவில்லைபென்பதே.

கிரிஸ்து அநாவது இங்கிலிஷ் முதலாம், இரண்டாம், மூன்றாம் நூற்றாண்டுகளில், ஏதேனும் கொள்ளை நோயுண்டா யிருந்திருக்கலாம். ஆனால் அசன் விரும்பும் முதலியவைகள் யாதொரு சரித்திர மும்மாயும் இதுவரையில் நமக்குப் புலப்படவில்லை யாதையால் அவற்றை நீக்கி, ஆதாரமாயுள்ளதாலாம் நூற்றாண்டுதொடங்கியுண்டான கொள்ளைநோயைப் பற்றி யினி பெழுதுவாம்,

—*—

இங்கிலிஷ் ௪ - ம் - நூற்றாண்டு.

—*—

இந்த நூற்றாண்டில், மீவார் என்னும் தேசத்தில் இக்கக் கொள்ளைநோயானது கண்டு, முரிரஜ புத்திரர்களின் பூண்டில்லாமல் நிர்மூலமாக்கி, ஊரைப் பாழாக்கினது. இக்கொள்ளைநோயுண்டாவதற்கு முன்பு, இரண்டு வருஷங்கள்வரையில் மழையில்லாமல் பஞ்சமுண்டா யிருந்தது. பிரபல்லியமான வறற்படன் என்னும் நகரம் இவ்வருஷத்தில்தான் இவ்வியாதியினால் நாசமானது.

—*—

இங்கிலிஷ்-௫-ம்-நூற்றாண்டு.

—*—

இந்த நூற்றாண்டில் ஏதேனும் கொள்ளைநோயுண்டானதென்றும் அல்லது அது உண்டாக வில்லை பென்றும் நாம்கண்ட சரித்திரங்களில் ஒரு சங்கதியும் தெரியவில்லை.

இங்கிலிஷ்-௬-ம்-நூற்றாண்டு.

—*—

இந்த நூற்றாண்டில் யிரோப்பா கண்டத்தில், ஜஸ்டீனன் அரசாட்சியில் அதிக பயங்கரமும், கொடூரமும் அசாதியமுமான கொள்ளைநோயுண்டாகி, அந்தத் தேசத்தில் இப்பதுவருஷம் வரையில் அதிக மும்மாய்ப் பரவிப் போராடிக்கொண்டு நின்றது. இது ஜஸ்டீனன் காலத்தில் உண்டான படியால் இதற்கு ஜஸ்டீனன் பிள்ளை என்னும் ஒரு பெயர் வழங்கிற்று.

இங்கிலிஷ் 542-ம் ஆண்டில் மிஸர் (எகிப்து) தேசத்திலுள்ள பலூஜியம் என்னும் நகரத்திலும் இங்கோய் உற்பத்தியாகி, அந்த எகிப்து (மிஸர்) தேசமுழுவதும் பரவிவிட்டது.

இதே வருஷத்தில் அல்லது மறு வருஷத்தில் இக் கொள்ளை நோயானது கான்ஸ்டாண்டி நோபில் பட்டணத்தை எட்டிப்பரவித் தொற்றினது. அந்நாள் அப்பட்டணத்தில் தினம் ஒன்றுக்குச் சராசரி ஆயிரக்கணக்கிற் கழிதமான ஜனங்கள் மாண்டார்கள். தினம் பதினாயிரம் ஜனங்கள் மாண்டதாக சில சரித்திராசிரியர்கள் கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள்.

இங்கிலிஷ் 543-ம் ஆண்டில், இடலி (Italy) தேசத்தில் இக்கொள்ளை நோயினால் சிலமரணங்கள் நேரிட்டன.

இங்கிலிஷ் 546-ம் ஆண்டில், கால் என்னும் இடத்தில் இக் கொள்ளைநோயுண்டாகி யுலாவித் திரிந்தது.

இங்கிலீஷ் 570-ம்-ஆண்டில் இடவி தேசத்தில் இரண்டாமுறை இக்கொள்ளை நோயுண்டாயிற்று. இதனால் நேரிட்ட உயிர்க் கொள்ளையானது சரித்திர உலகத்தில் மறக்கத்தக்கதன்று.

இங்கிலீஷ் 571-ம்-ஆண்டில் அல்ஜீரியா நகரத்தில் இக் கொள்ளை நோயுண்டானது.

இங்கிலீஷ் 590-ம்-ஆண்டில், முன் அல்ஜீரியாவில் உண்டான இக் கொள்ளைநோயே மெதுவாய் சமுத்திரக் கரையோரமாய் நகர்ந்து பரவி யொரு பக்கம் (ரூம்) துர்க்கிதேசத்து பெரியபட்டணங்களிலும், மறுபக்கம் எகிப்து வழியாய் ஆபிரிக்காநகர முகப் பட்டணங்களிலும் குடிசெகாண்டு விரக்தியடைந்தது.

—*—

முஸ்லிம் பிளேக்.

—*—

தற்காலத்திற் இந்தியாவின் சிற்சில பாகங்களிற் பரவி சிற்சில பிளேக் நோயானது பம்பாயில் ஆரம்பத்திற் கண்டபடியால் இதற்கு இப்போது அனேகரால் பம்பாய் பிளேக் அல்லது பம்பாய் நோயெனச் சொல்லப்படுவது போலவே முஸ்லிம் களின் (மகம்மதியர்களின்) அரசாட்சியிலுண்டான பிளேக் நோய்க்கு முஸ்லிம் பிளேக் என சரித்திராசிரியர்களினால் வழங்கப்பட்டிருப்பது போலவே நாமும் அந்த நாமகரணத்துடன் இக்கிரந்தத்தில் எழுதலாயினோம்.

இங்கிலீஷ் ஆறாம் நூற்றாண்டின் கடைப்பாகத் திலிருந்து முஸ்லிம் பிளேக் ஆரம்பமாகின்றது. இந்தவிஷயத்தைச் சில ஆங்கிலேய சரித்திராசிரியர்கள் பெரும்பாலும் நன்றாய்க் கவனியாமலே விட்டு விட்டார்களெனத் தெரியவருகிறது. ஆயினும் இந்த பிளேகானது, லோகசரித்திரமுதலியவைகள் பூரணமாய் எழுத ஆரம்பமானகாலத்தில் உண்டாயிருந்த படியால், இதை அதிக நம்பிக்கையோடும், அதிக ஆதாரத்தோடும் எழுதுவது அதிக ஆவசியகர். இன்னும் இங்கிலீஷ் ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பதினான்காம் நூற்றாண்டுவரையில் இந்தக் கொள்ளை நோயானது சற்றேறக்குறையத்தொடர்ச்சியாய் நடந்தேறி வருவதாய் ஓரபரத்தில் வைக்கவேண்டியது. ஆயினும் இந்த நூற்றாண்டுகளிலும் சில வற்றிலும் இந்தக் கொள்ளைநோயுண்டாயிருந்ததாக ஒரு சரித்திரத்திலும் புலப்படாமலிருக்கிறது. ஆகையால் இக்கால சரித்திரத்தை யொழித்து, நமக்கு ஆதாரமாய்க் கிடைத்த கால சரித்திரத்தைமட்டும் இங்கேழுதுவோம். அவை யாவன:—

(ஓரபுன்னாதி யென்பவரின் குடியார் யக்யா இவர் குமாரர் இமாம்முகைதின் அபூபகர் ஜக்ரியா என்பவர் இவர் மகாயன் தேரத்து அபுஹசன் என்பவரை யாதாரமாய்க்கொண்டு முஸ்லிம்கள் பிளேக் அஞ்செனச் சொல்கின்றார்) அவற்றுள்:—

முஸ்லிம்-க-ஆம் பிளேக்.

—*—

ஹிஜரி - 6-ம் - ஆண்டில் (இங்கிலீஷ் 589-ம்-ஆண்டில்) மதாயன் நகரத்தில் இந்தக் கொள்ளைநோயுண்டாயிற்று. அதற்கு ஷேர்வியா பிளேக் எனச் சொல்லப்பட்டது. ஈரான் தேசத்தையாண்ட ஷேர்வியா அரசர்காலத்தி லுண்டானபடியால் இதற்கு இந்தப்பெயர் வழங்கப்பட்டது. இந்த பிளேகினால் இராஜாதிபார்கள் மாண்டார்களே யொழிய ஒரு முஸ்லிமும் (மகம்மதியரும்) மரண மடையவில்லை. இதுவே இதில் ஒரு விசேஷம்.

—*—

முஸ்லிம்-உ-ஆம் பிளேக்.

—*—

ஹிஜரி-17-ம்-அல்லது 18-ம்-ஆண்டில் (இங்கிலீஷ் 600-ம்-அல்லது 601-ம்-ஆண்டில்) உம்வாஸ் என்னும் நகரத்தில் இந்த பிளேக் உண்டாயிற்று. 12 நகரத்தில் இது ஆரம்பமானபடியால் இதற்கு உம்வாஸ் பிளேக் எனப் பெயர் வழங்கப்பட்டது.

இரண்டாவது கலீபா (Caliph) ஆகிய அஜாத் அமீருல் முமினீன் உமர் றளி யல்லாஹு அன்கு அவர்கள் அரசாக்கியில், இக் கொள்ளைநோயானது ஷாம் தேசத்தில் அதிக கொரேத்துடன் பரவியிருந்தது. ஆனால் இந்தச் சமசாரம் மதீன நகரத்திற் கெட்டாததற்கு முன்பே, கலீபா அவர்கள், ஷாம் தேசத்தை வெற்றிபெற தம் சேனைகளை

அனுப்பியிருந்தார்கள். இந்தக் கொள்ளைநோயால் (25) அல்லது (30) ஆயிரம் ஜனங்கள் மடித்தானார்கள், (மரணமடைந்தார்கள்). அஸ்காபி மார்குவில், (தெபுழ்களில்) அபு உபைதா பிஹுல்ஜராக்(றளி); ம.ஆஜ பின் ஜபல்(றளி); கர்கபில் பின் ஹஸ்னா(றளி); பஜல்பின் அப்பாஸ் அபுமாஸிக் அஷ்அரி (றளி); யஜீத் பின் சுபியான் (றளி); இவர் (மாவியாவின் சகோதரர்); ஹாரிஸ்பின் ஹுஷ்ஷாப்(றளி); (இவர் அபுஜஹல் சகோதரர்); இத்தனை பெயர்கள் (மிகலத்துச் செய்தார்கள்) மரணமடைந்தார்கள்.

இமாம் ராபிசு அவர்கள் தம்முடைய மிர்றாதுஸ்ஜினான் என்னும் கிதாபில்(மரந்தத்தில்)இதைப் பற்றி சற்று விரிவாய் எழுதியிருக்கிறார்.

—*—

முஸ்லிம்-க-ம்-பிளேக்.

—*—

இப்னுநுரைர் (றளி) அவர்கள் காலத்தில் பஸ்ரநகரத்தில் இக்கொள்ளை நோயானது ஆரம்பமானது. இப்னுநுரைர்(றளி) இத்தக்கொள்ளை நோயினால் பஸ்ரப்பட்டணத்திலும் (அதைச் சார்ந்த ஓர்கலிலும்) முதல்நாள்-70-ஆயிரம் ஜனங்களும், இரண்டாம் நாள்-71-ஆயிரம் ஜனங்களும், மூன்றாம் நாள்-72-ஆயிரம் ஜனங்களும் மாண்டார்கள், வேறு சில சரித்திராசிரியர்கள் இக்கொள்ளை நோயினால் லாண் மொத்தமான அயிர்க்கைக் கணக்கை-கூ-எகூம் எனக் குறித்திருக்கின்றார்கள்.

இந்த விபாதினிலேயே அஜாத் அனஸ் பின் மர்ஸிக் அவர்களின் சந்ததியில்-13-அல்லது - 83 பெயர்கள் மலுத்தானார்கள்.

இந்த விபாதினிலேயே அஜாத் அப்துர் ரஹ்மான் பின், அபிபகர் அவர்கள் சந்ததியில்-14-பாலர்கள் மறுலோகம் சேர்ந்தார்கள்.

இந்தக் கொள்ளோரையில் இந்த புதுக்கல் னப்பெண்களின் தொகைமாத்திரம்-20-ஆயிரம் என வேறுசில சரித்திராசியர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள்.

இன்னும் பின்வரும் விஷயங்களால் இக்கொள்ளோரையின் கொடுமை இவ்வளவென்பது நன்றாக புலப்படும். அவை பின் வருகிற விதமாம்.

அந்தப் பெரும் பட்டணத்தில் வெள்ளிக்கிழமை ஜும்-ஆலில் (ஜாமிஆ மஸ்ஜிதில்) இப்னு அமீர் அவர்கள் மின்பரில்நீன்று பார்த்தபோது, ஏழு மனிதர்கள், ஒருஸ்தீர் ஆகிய இவர்கள் மாத்திரம் மஸ்ஜிதிலிருந்தார்கள். (இந்தச் சமயத்தில் இங்கு சாதாரணமாப் 10-12-ஆயிரம் சனங்கள் கூடுவது வழக்கம்.)

மைபத்துகளை (பிரேதங்களை) கொண்டுபோக மனிதர்களில்லாமையால் அடக்கஞ்செய்வது அதிக கஷ்டமாயிருந்தது.

பஸ்ரா நகரத்து அபிபின் (அதிபதியின்) தாயா ரவர்களின் (மைபத்தை) பிரேதத்தைக் கொண்டு போக ஒருவரும் அகப்படவில்லை யென்றால் மற்றவர்களின் கறி யென்னவென்பதை நாம் சொல்லவும் வேண்டுமோ.

தற்காலத்திலும் பம்பாயில் இக்கொள்ளோரையினால் இறந்த ஒரு பிரேதத்தைக் கொண்டுபோக ஒருவரும் அகப்படாததினால் சிலஸ்தீரிகள் சுமந்து போனதாகப் பத்திரிகைகளில் வாசித்திருப்பதை மது நண்பர்களில் அனேகர் ஞாபகம் வைத்திருக்கலாம்.

சரித்திராசியர்கள் இந்த பிளேகிற்கு (தாண்டில் ஜாரிப்) எனப் பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். இதன் சாதாரண அருத்தமாவது கிராமல் பிளேக் என்பதே.

—*—

முஸ்லிம்கள்-ச-ஆம் பிளேக்.

—*—

ஹிஜரி-87-ஆம் ஆண்டில் (இக்கலீஷ் - 670 - ஆம் ஆண்டில்) பஸ்ரா, வாஸித், கூபா, ஷாம், ஆகிய இத்தேசங்களில் இக்கொள்ளோரையுண்டாயிற்று. இதற்கு தாண்டில் பதயாத் (குமரிப்பிளேக்) எனப் பெயரிடப்பட்டது. பதயாத் என்பது குமரி, யௌவனஸ்தீர் இக் கொள்ளோரையினால் இறந்தவர்களுள் பெரும்பாலார் யௌவனஸ்தீரிகளே.

இந்தச் சமயத்திலேயே மேற்கண்ட நகரங்களாகத் தவிர வேறுசில விடங்களிலும் இக் கொள்ளோரையுண்டாயிற்று. இசுலாப் பெரும்பாலும் மேன்மக்களே மானடார்கள். ஆகையால் அதற்கு தாண்டில் அஷ்ராப் (சுறஜன் பிளேக்) எனப் பெயரிடப்பட்டது. ஆனால் இந்த (பிளேக்) நோயைப்பற்றி அதிக விபர மொன்றும் தெரியவில்லை. ஒரு சரித்

திராகிரியரேனும் இந்தக் கொள்ளை நோயின் மரணத்தொகையையும் எழுதவில்லை.

குமரி பிளேகிற்குப்பின், அந்தத் தேரங்களிலேயே மறுபடியும் அக் கொள்ளைநோய் கண்டது. அதன் பெயர்தான் சுஜ்ஜன பிளேக் எனப் பெயரிடப்பட்டதென இரண்டொரு சரித்திராகிரியர்கள் மாத்திரம் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இது உண்மையானால், முஸ்லிம்கள் பிளேக் அஞ்சிற்குப்பதிலாய் ஆறாகக் கணக்கிடவேண்டியதாயிருக்கும்.

—*—

முஸ்லிம்கள்-11-ஆம் பிளேக்.

—*—

ஹிஜ்ரி-131-ஆம் ஆண்டில் (இங்கிலீஷ் - 714-ஆம் ஆண்டில்) இக் கொள்ளை நோயானது அவ்வருஷத்தின்-7-ஆம் மாதம் ஆரம்பித்து-10-ஆம் மாதம் தணிந்துவிட்டது. இந்த-4-மாதங்களும் நாளொன்றிற்கு சராசரி ஆயிரம்பெயர்கள் இக்கொள்ளை நோயினால் மாண்டார்கள். இந்த நோயினாலேயே இஸ்ரஹாக்கின் ஸீர்தில் அகதிபர்கட்குப் பின் யாகுபுஸ்ஸய்க், அப்யூஸ்ஸக்தியானி முதலிய பெரியோர்களும் பாஸாகம் சேர்ந்தார்கள். இக் கொள்ளை நோய்க்கு சரித்திராகிரியர்களினால் (தாண்டின முஸ்லிம்களும் உத்பா) எனப்பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது. இதன் காரணம், உத்பாவின் குமாராகிய முஸ்லிம்களின் ஒரு பிரபல்லிய கனவரனாவர் இதனால் இறந்தார். அவர் பெயர் அலிகுறியாய் இக் கொள்ளைநோய்க்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது.

முஸ்லிம்கள் வேறு சில பிளேக்.

—*—

முன் சொல்லப்பட்ட ஐந்து பிளேக்குகளும் முஸ்லிம்கள் (முகம்மதியர்கள்) அரசாங்கத்தில் சம்பவித்தவைகளுள் பிரபல்லியமானவைகளும் அதிக முக்கியமானவைகளும். இவையன்றி வேறானேதும் சம்பவித்தன. அவற்றுள்ளும் சற்று முக்கியமானவைகளை மாத்திரம் இங்கெழுதுவாம்.

இப்பனு ஹஜ் என்பவர் பின் வருகிறவிதமாய் எழுதியிருக்கிறார்

முஸ்லிம்கள்-3-வது பிளேக் ஆகிய நிர்மூலபிளேகிற்குமுன், ஹிஜ்ரி-49-ஆம் ஆண்டில் (இங்கிலீஷ் 632 - ஆம் ஆண்டில்) இக்கொள்ளை நோயானது கூபாவில் குடி கொண்டிருந்தது. முகையறு பின் ஷாக்பா என்பவர், இதற்குப்பயந்து அல்லாஹிட் டோடிப் போனார். பின்பு அது தணிந்தபின் ஊருக்குள் பிரவேசித்தார். தஷுனமே அந்த வியாதியுண்டாகியே பரலோக பராப்தியடைந்தார்.

குறிப்பு.

அவ்விடத்தில் அப்போது கொள்ளை நோய் தணிந்தும் மற்றவர்கள் மரணமடையாதிருந்தும் இவர் அங்குவந்தவுடன் அந்த வியாதி கொற்றவாதற்குக் காரணமாவது, அந்த வியாதியானது தணிந்து போனதினால் அதன் விஷ உக்கிரங்குறைந்து போனதுமன்றி, அங்குள்ளவர்கள் சபாவமும் அந்த விஷகுணத்தைச் சமீபத்துக்கொள்ள பழக்கமாகி விட்டபடியால் அவர்களுக்கு அபாயம்நேரிட வாய்ப்பு

லாமலிருந்தது. இவர் அந்த ஐரையிட்டு நீங்கிவிட்டபடியால் மேற்கண்ட பழக்க சபாவமில்லாமல் குறைந்த அளவாகவும் அந்நேரயின் விஷதருமத்தைச் சகிக்கக்கூடாதவராயிருந்தார். ஆகையால் இவரையுடனேயே யது தொற்றினது என்பதே. இதனால் நாம் கிரகிக்கத்தக்க ஒரு முக்கிய அம்சமுள்ளது. அது யாதெனில் மூலாமாரிப்பால் குத்திக்கொள்வதனால் (Inoculation) செய்துகொள்வதனால் நமது சபாவம் கிரமேணுவாய் அந்த விஷத்தைச் சகிக்கப் பழக்கப்பட்டு, முடிவாய் அந்த விடாதி நம்மைத் தொற்றாமலிருக்கவே ஏதுவாக்கி விடுகிறது என்பதை நாம் நன்றாய் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பதே.

ஹிஜ்ரி 53 - ஆம் ஆண்டில் (இங்கிலீஷ் 636 - ஆம் ஆண்டில்) கூபாதேசத்தில் இக் கொள்ளைநோயுண்டாயிற்று. இதில் ஜய்யாத் இப்னு அபீசுப் யான் மவுக்தானார். (இவர் பிரபல்லியமானவர்களில் ஒருவர்.)

ஹிஜ்ரி 127 - ஆம் ஆண்டில் (இங்கிலீஷ் 710 - ஆம் ஆண்டில்) பஸ்ரா நகரத்தில் இக்கொள்ளைநோயுண்டாயிற்று. இச்சங்கு தானே தீர்ந்துப் (காக பிளேக்) எனப்பெயர் வைக்கப்பட்டது.

ஹிஜ்ரி 134 - ஆம் ஆண்டில் (இங்கிலீஷ் 717 ஆம் ஆண்டில்) ரை என்னும் தேசத்தில் இந்த நோயானது அதிக கொடியோடியுண்டாயிருந்தது.

ஹிஜ்ரி 146 - ஆம் ஆண்டில் (இங்கிலீஷ் 729 - ஆம் ஆண்டில்) பக்தாத் (Bagdad) பட்டணத்தில் இத்துஷ்ட் நோயுண்டாகி, அதனால் அனேகர் மாண்டார்கள்.

ஹிஜ்ரி 221 - ஆம் ஆண்டில் (இங்கிலீஷ் 804 - ஆம் ஆண்டில்) பஸ்ரா நகரத்தில் இந்த மகாநோயானது முன்றாந்தலை கண்டது.

ஹிஜ்ரி 249 - ஆம் ஆண்டில் (இங்கிலீஷ் சுமார் 832 - ஆம் ஆண்டில்) இராக் தேசத்தில் இந்தக்கொடு நோயுண்டாயிற்று.

ஹிஜ்ரி 288 - ஆம் ஆண்டில் (இங்கிலீஷ் சுமார் 871 - ஆம் ஆண்டில்) ஆஜர்பேஜான், பருஜ், ஆகிய இத்தேசங்களில் இந்தக் கொடுநோயுண்டாயிற்று இது மூகம்மச் சய்யாஹ் என்பவரின், 80 சந்ததிகளிற தார்களே.

ஹிஜ்ரி 299 - ஆம் ஆண்டில் (இங்கிலீஷ் சுமார் 882 - ஆம் ஆண்டில்) பாஸ்தேசத்தில் இத்துஷ்ட் நோயுண்டாயிற்று. அந்த ஹிஜ்ரி (காஜி) மாகிஸ்டிரேட் (Magistrate) ஒருவரிடத் திற்குப்போக அவசரமாய் ஒருகாலுரையைப் போட்டு, மற்றகாலுரையைப் போலேதற்குமுன், இந்தவியாதி திடீரெனக் கண்டு தகூணமே மாணமடைந்தார்.

ஹிஜ்ரி 406 - ஆம் ஆண்டில் (இங்கிலீஷ் சுமார் 989 - ஆம் ஆண்டில்) பஸ்ராதேசத்தில் இந்த அழித நோயானது நாலாந்தலை கண்டது.

ஹிஜ்ரி 423 - ஆம் ஆண்டில் (இங்கிலீஷ் சுமார் 1006 - ஆம் ஆண்டில்) இந்தியா, அஜம் மலை நாடுகள், முதலிய விடங்களில் இக்கொள்ளை நோயானது ஆரம்பமாகி, பக்தாத் (Bagdad) வரையில் பரவினது இது முன்னுண்டானவைகளிலெல்லாம் மிகப் பெரிது. இதே காலத்தில் முஸ்லீம் நகரத்தில் நாலாயிரம் பாலர்கள் அம்மையினு லீற்றார்கள்.

உலிஜி 749 - ஆம் ஆண்டு (இங்கிலிஷ் சுமார் 1323-ஆம் ஆண்டில்) பலதேசங்களிலும் இக்கொள்ளை நோயானதுண்டாயிற்று. உலகத்தில் இதைப் போல எப்போதும் கொள்ளை நோய் உண்டானதில்லை. இந்த அறிக்கிம நோயானது பெருமை நம்பிய மக்களாகரத்திலுமுண்டாயிற்று. இந்தநோயானது உலகத்திலுள்ளவர்களைக் கீழ்மேலாக்கி விட்டது. மனிதர்களைக் கொண்டுபோனதுமல்லாமல், மாடு, ஆடு முதலிய ஜந்துக்களையும் பாக்கியாய் விட்டுப் போகவில்லை. இப்பனு அபிஜநஜலா வெள்ளம் சரித்திராசியானவர், இந்த நோயானது மேற்குக் கண்டங்கனி லுள்ளவர்களில் அரைவாக்கெதிகமான ஜனங்களை யொழித்துவிட்டதெனச் சொல்கின்றார்.

இங்கிலிஷ் சரித்திராசியர்கள் இந்தக்கொள்ளை நோயை பிளாக்டெத் (Black death) கருமானம் என காமகரண மிட்டிருக்கின்றார்கள். இந்த நோயானது பிரதமத்தில் சீனாதேசத்தில் உற்பத்தியானதென இங்கிலிஷ் 14-ம் நூற்றாண்டு சரித்திராசிரியர்களுள் பெரும்பாலார் அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள். இதற்காதாரமாக, சீனர்களின் பூர்வதெய்வங்களில், 1,30,00,000 ஜனங்கள் கொள்ளைநோயினால் பான்டிருக்கின்றார்களெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த விஷயம் ஏற்றுக்கொள்ளத் தக்கதாகவே காணப்படுகிறது. ஏனெனில் இது சீனாதேசத்தில் ஆரம்பமாகி, ஆர்மினியாவழியாய், வலியாமைனில் பரவவேசித்து, அங்கிருந்து எகிப்து, மேற்கு ஆபிரிக்காவாகிய இவ்விடங்களில் பரவினது என்பதே. இக் கொள்ளை நோயானது சந்தேகக்குறைய ஐரோப்பா முழுவதும் ஒருகை பார்த்தேவிட்டது.

ஐரோப்பிய டாக்டர்கள் சொல்லியிருக்கும் இக் கொள்ளைநோயின் லக்ஷணங்களிலும், கீழ்த் திசையிலுண்டான இக்கொள்ளை நோயின் லக்ஷணங்களிலும் சில வேறுபாடு. ஆயினும் சரித்திராசிரியர்கள் பிளாக்டெத் (கருமரணம்) என்று சொன்ன இந்தக் கொள்ளைநோயின் சம்பந்தமேயது என்பதில் ஒருவித சந்தேகமுமில்லை.

ஒரு சரித்திராசிரியர், இக்கொள்ளை நோயினால் முக்கால்வாசி ஜனத்தொகை மாண்டதெனச் சொல்கின்றார். மற்றொருவர், ஐரோப்பா ஜனத்தொகையில் கால்வாசி அதாவது அந்தேச ஜனத்தொகை கணக்கின்படி 2½-கொடி ஜனங்கள் மாண்டார்களெனச் சொல்கின்றார்.

இந்த பிளாக்டெத் (Black death) கருமரணத்தைப்பற்றி யிங்கு விசிதமாய் எழுதுவது மிகு உசிதமெனக் காணுகின்றபடியால் அதை யெழுதுவாம்.

—*—

பிளாக்டெத் (Black death)

—*—

(இங்கிலிஷ்-1346-ஆம் ஆண்டில் மகா உன்னதமான இக்கொள்ளை நோயானது, ஸிஸிசி, கான்ஸ்டான்டினோபல், கிரீக், இடலி முதலிய தேசங்களிலும்.

1347 - ஆம் ஆண்டில் பார்ஸிலீயிலும்.

1348 - ஆம் ஆண்டில் ஸ்பேயின் தேசத்திலும் உண்டானது. இடலிதேசத்தின் தென்பாகத்திலும், ஜெர்மனி தேசத்தின் கீழ்ப்பாகத்திலும், பாசிஸ்

நகரம் உள்பட பிராங்க தேசத்துச் சில பாகங்களிலும்; இங்கிலாந்திலிருந்து மேற்கிசைப் பாகங்களிலும் இக் கொள்ளைநோயின் பிரஸ்தாபமுண்டு.

1349-ஆம் ஆண்டில் இக் கொள்ளை நோயானது மிட்லாண்ட தேசம்போய்ச் சேர்ந்தது.

முடிவாய்ச் சொல்லில், இக்கொள்ளை நோயானது ஒருவிடமிருந்து மறுவிடத்திற்குத் தாவிக் தாவிக்கொண்டு 1357-ஆம் ஆண்டுவேளையில் ஒவ்வொரு தேசமாய் உலாவியவந்தது.

மூன்றாவது எட்வர்ட் அரசர்காலத்தில் 1361-ஆம் ஆண்டுமுதல் 1368-ஆம் ஆண்டுவரையில் இக் கொள்ளையானது மடக்கி மடக்கி வருவதும் போவதுமாயிருந்தது.

இந்தக் கொள்ளைநோயே நகர்த்தசைந்து ஜர்லாண்ட், ஸ்காட்லாண்ட், ஆகிய தேசங்களையும் எட்டிப் பார்த்துவிட்டே நீங்கினது.

—*—

கரு-ஆம் நூற்றாண்டின் பிளேக்.

—*—

இந்தப் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் மறுபடியும் பிரோப்பாவில் இக் கொள்ளை நோயானது போரட ஆரம்பித்தது.

1400-ஆம் ஆண்டுமுதல் 1446-ஆம் ஆண்டுவரையில், இடல், ஸ்பேயின், ஜர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய இத்தேசங்களில் இக் கொள்ளை நோயானது அதிக சாமார்த்தியத்தோடு வேகப்பார்த்து வந்தது.

1438-ஆம் ஆண்டிலும் 1439-ஆம் ஆண்டிலும் இக் கொள்ளை நோயானது ஜர்மனி தேசத்தில் அனியாயம்செய்ய ஆரம்பித்தது.

1447-ஆம் ஆண்டில் டான்டஜக், அதைச் சார்ந்த சுற்றுப்பக்கங்கள் ஆகிய இவ்விடங்களில், இந்தப் பாழ்நோயானது கண்டு, இதிலுல் எண்பதினாயிரம் பெயர்கள் மான்டார்கள்.

1447-ஆம் ஆண்டிலும், 1450-ஆம் ஆண்டிலும், இடல்தேசத்திலுள்ள கர்சன் என்னும் நகரத்தை இக் கொள்ளை நோயானது சூரையாடிவது. ஜர்மனி, பிரான்சு ஆகிய தேசங்களையும் பாழாக்கினது.

1466-ஆம் ஆண்டில் இக்கொள்ளை நோயானது பாரிஸ் நகரத்தில் புகுந்து அந்த நகரவாசிகளில் நரப்பதினாயிரம் பெயர்களைக் கொண்டேபோய் விட்டது.

1477-ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1485-ஆம் ஆண்டுவரையில் இடல்தேசத்தின் கீழ்த்திசையிலுள்ள வர்க்கை இக்கொள்ளைநோயானது மண்ணிற் கீழாக் கிணை.

1475-ஆம் ஆண்டில் இக்கொடிய நோயானது பாஸில்ஸ் நகரத்தையும் பாழாக்கினது.

1490-ஆம் ஆண்டிலும், 1500-ஆம் ஆண்டிலும் இக் கொள்ளை நோயானது லண்டன் நகரில் சண்டாளனைப்போல லண்டி யதை மூண்டத்செய்ய ஆரம்பித்தது. இந்தச் சமயமானது ஏழாவது பெரும்கு அரகரின் அரகரையின் பதினாறாம் ஆண்டெனச் சொல்லப்படுகிறது. இந்த அரகர்துக் கொ.

ள்ளைநோயியின் கொடுமையைப்பார்க்க வரமற்ற வராய் கர்கிலாஸ் என்னும் இடத்திற்குப் போக நேரிட்டது.

இந்த இந்தியாவில் ஷிபர்ஷா அரசரின் கர்லத் திஷுண்டான கொள்ளைநோயும் இந்த நூற்றாண்டில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. சரித்திரத்தில் இத்தகையதில் ஒரு நூதன சம்பவம் நடந்ததாய் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. அது பின் வருகிற விதமாம். ஷிபர்ஷா அரசரானவர், ஒரு பகிரையேதோ குற்றத்திற்காகத் தண்டித்தார். அந்த பகீர் அப்போது கொள்ளைநோய்க் குளப்பட்டிருந்தார். அவருக்கிட்டவிவங்கு இக் கொள்ளைக்கட்டியில் பட்டு அதிக வேதனை யுண்டானபடியால் அதை சகிக்க சக்தியில்லாதவராய் உயிர் துறந்தார். அது மூலமாய் அப்போது இக் கொள்ளைநோய் பரவினதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

—*—

கூடா ஆம் நூற்றாண்டின் பிளேக்.

—*—

இந்த நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் இக் கொள்ளை மகாராஜன் சீனதேசத்திலிருந்து விஜயம் செய்தான். இந்த நூற்றாண்டின் முந்திய தகவரத்தில், ஜர்மனி, ஹாலன்டு, ஸ்பேயின்முதலிய தேசங்களில் தன் அதிகாரத்தைச் செலுத்த ஆரம்பித்தான். இந்த நூற்றாண்டின் மத்தியபாகம் வரையில் ஹிமேலாய் தன் அதிகாரத்தை விரித்தி செய்துவந்தான். சிலசமயம் எடிம்பரா தேசத்திற்

செல்லதும் சிலசமயம் லண்டனிலும், இங்கிலாந்தின் தென் பாகங்களிலும் தோன்றுகிறதுமாய் இருந்தான்.

இந்த நூற்றாண்டின் கொள்ளைநோயில் 1563-ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1564 - ஆம் ஆண்டுவரையில் லண்டன் நகரத்திலுண்டாயிருந்ததே அதிகப் பிரபல்லியமானது. ஏனெனில் இதனால் அந்த நகரத்தில் ஒவ்வொரு வாரத்திலும் ஆயிரமாயிரம் ஜனங்கள் மாணமடைந்ததே.

பாபிஸ் நகரத்திலுள்ளவர்கள் அப்போது அடிக்கடி அந்த வியாதிக்குட்பட்ட வழமையாகிவிட்டபடி. யால் அவர்களுக்கு அந்தநோயானது சாதாரண ஐரத்தோஷம்போலாயிருந்தது.

1570-ஆம் ஆண்டில் மானிகோ நகரத்திலுள்ளவர்களில் இரண்டு லஷம்பெயர்கள் இக் கொள்ளை நோய்க்குக் காணிக்கையானார்கள்.

1574 - ஆம் ஆண்டும் 1575 - ஆம் ஆண்டிலும், லாயின்ஸ், எடிம்பரா, லிப்காஸ் ஆகிய இந்த நகரங்களில் இக்கொள்ளை நோயானது பிரசன்னமாயிருந்தது.

1576-ஆம் ஆண்டில் வெனிஸ் நகரத்தில் இந்த வியாதிநோயானது அதிக பயங்கரத்தை யுண்டாக்கினது. இதனால் எழுபதினாயிரம் ஜனங்கள் சேதமானார்கள். இவ்விதமாகவே வட ஐரோப்பாவிலுள்ளவர்கள் மாணக்கணக்கைப் பங்கிட்டுக்கொண்டார்கள்.

1587-ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1595-ஆம் ஆண்டுவரையில் இக்கொள்ளை நேரயானது மிகவும் குறைந்த அளவாய்வுடங்கின்றது.

இவ்வகையே 1592-ஆம் ஆண்டிலும், 1593-ஆம் ஆண்டிலும், லண்டன் நகரத்தில் இக்கொள்ளை நேரயின் பிரஸ்தாபமுக்குறைவாயிருந்தது.

இந்தச் சமயத்தில் தான் இந்தியாவின் அனேக பாகங்களிலு இக்கொள்ளை நேரயானது அதிக மும் மரம்பிடுகின்றது. பிரதமத்தில் இது பஞ்சாபத்தேசத்திலிருந்து ஆரம்பமானதாக உத்தேசிக்கப்படுகிறது. இதனால் லாகூரில் அநேகர் மாண்டார்கள். அங்கிருந்து கீழ்த்திசையாய் நில்லிமுதலிய விடங்குகளில் பரவி, அவற்றை நாசப்படுத்தினது.

இந்த நூற்றாண்டை மற்ற நூற்றாண்டுகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், இதில் அந்தநேரயானது அநிதல் கடினமாயிருந்ததாகத் தோற்றவில்லை.

இந்த நூற்றாண்டும் இக்கொள்ளை நேரயின் போராட்டத்தை விட்டுொழியவில்லை. இந்த நூற்றாண்டில் தான் இந்தியாவில் இக்கொள்ளை நேரயானது தன் கொழிலாகிய பிராண நாச உத்தியோகத்தைச் செய்தது. ஆக்ரா நகரத்தில் அனேக, வருஷம் வரையில் இக் கொள்ளையினால் ஆயிரமாயிரம் ஜனங்கள் மாண்டார்கள்.

ஜஹங்கீர் சக்கர்வர்த்தி யானவர் தன் தங்கப் புத்தகத்தில் குறித்து வைத்திருப்பது பின் வரும் விதமாம். தற்காலத்தில் ஆக்ராவில் கொள்ளை நேரய்பாவி நிற்கிறது. நாஸ்தோதும் சற்றேறக்குறைய

ஆறு பெயர்கள் இதனால் மாள்கிறார்கள். கக்கம், கவட்டி, பிடரியின் முன்பாகம், ஆகியஸ்தானங்களில் கட்டிகளுண்டாகின்றன. இந்த வியாதிபாந்து இங்கு மூன்று வருஷகாலமாய் வரிசைக்கிரமமாய் மழைகாலத்தில் மும்மரமாகிறது, கோடைகால ஆரம்பத்தில் மறைந்து விடுகிறது. யிருக்கிறது.

1603 - ஆம் ஆண்டில் முதலாம் ஜேம்ஸ் அரசர் ஆளுகையில் லண்டனிலுள்ள வர்களில் - 28 - ஆயிரம் ஜனங்கள் இக் கொள்ளை நேரய்க்கு ஆளானார்கள்.

இதே காலத்திலேயே இக்கொள்ளை நேரயினாலேயே எகிப்து தேசத்திலுள்ளவர்களில் -10-லட்சம் ஜனங்கள் மாண்டார்கள்.

இந்த பிளேகானது லண்டனில் அநேக வருஷங்கூடி கொண்டிருந்தது.

1609 - ஆம் ஆண்டில் இதற்கு ஒரு முர்க்கம் ஊண்டாயிற்று. அப்பொழுது-11-ஆயிரம் ஜனங்கள் மாண்டதாகக் கணக்கிடப் பட்டிருக்கிறது.

1640 - ஆம் ஆண்டிற்குப்பின் இந்த பிளேக வியாதிபாந்து ஐரோப்பாவின் வடபாகத்திற் பரவிக் கொண்டிருந்தது.

1645-ஆம் ஆண்டில், லண்டன் ஜனத்தொகைக் கணக்கில் இந்த பிளேகானது - 35470 - ஜனங்களைக் குறைத்தது.

1630 - ஆம் ஆண்டில் மிலனிலும், 1632 - ஆம் ஆண்டில் டர்ன்பைஷிலும், இதேவருஷத்தில்

மறுபடியும் லண்டனிலும் இந்த விபத்து உண்டாயிற்று. இந்த வருஷத்திலும் இதற்கடுத்த வருஷத்திலும் லண்டன் நகரத்தில் மாதிரம் - 13182 - ஜனங்கள் மாண்டார்கள்.

1636 - ஆம் ஆண்டில் இந்த பிளேகினால் நியூகாஸலீருந்த - 20 - ஆயிரம் ஜனங்களில்-7-ஆயிரம் பெயர்கள் ஒழிந்தார்கள்.

1635 - ஆம் ஆண்டு முதல்-1637-ஆம் ஆண்டு வரையில், ஹல், ஹாலண்ட், நியூமார்ச்சுன் ஆகிய விடங்களில் இக்கொள்ளை நோயானது பரவிபிந்தது.

1647-ஆம் ஆண்டில் லண்டன் நகரத்தில் மறுபடியும் இதன் போரட்டம் உண்டாயிற்று.

1650 - ஆம் ஆண்டில் விஷப்பாவமும் ஜீவகாசகரமுமுள்ள இத்துஷ்ட நோயானது வீரலாந்து தேசத்தில் விஜயம் செய்தது. இந்த ஹற்றாண்டின் கொள்ளை நோயில் - 1656 - ஆம் ஆண்டு நேபிஸ் நகரத்தில் கண்டதே பெல்லாவற்றிலும் அதிகக் கொடுமைபானது. அஞ்சு மாதங்களுக்குள் அது லால் மாண்டவர்கள் மூன்று லக்ஷம் பேர்கள் அங்கிருந்து (தூம்) துருக்கி தேசத்தில் பரவினது. அவ்விடத்தில் இந்தக் கொடிய நோய் பரவாமல்தடுக்க பற்பலவித சுகாதாரத்திற்குரிய ஏற்பாடுகள் செய்யும் - 14 - ஆயிரம் ஜனங்கள் மாண்டார்கள்.

ஜினைவாவில் இக்கொள்ளை நோயினாலேயே - 60 - ஆயிரம் ஜனங்கள் மாண்டார்கள். மைனர்கோ நகரமோ இதனால் பூண்டற்று விட்டது.

இதற்குச் சிலவருஷங்களுக்குப்பின், ஸ்பேயின், ஜர்மனி, ஹாலண்ட், ஆகிய விடங்களில் இக்கொள்ளை நோயானது பரவினது. ஹாலண்ட் தேசத்திலுள்ள நெரும் நகரில் இதனால் 50-ஆயிரம் ஜனங்கள் மாண்டார்கள் எனச்சிலசரித்திரங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

1664-ம்-ஆண்டில் ஹாம்பர்க் நகரமானது இக்கொள்ளைநோயின் கண்ணியில் அகப்பட்டெக்கொண்டது.

இவ்விதம் பிரேப்பாவில் அங்கு பிக்குமாய் ஒவ்வொரு ஹற்றாண்டிலும் அடிக்கடி கொள்ளை நோயானது பிடித்து வந்தது. ஆயினும் லண்டன் நகரத்திலே இக்கொள்ளை நோயின் வாசம் அதிகமெனச் சொல்லவேண்டும். இந்தப் பதினேழாம் ஹற்றாண்டின் முற்பாதியிலேயே இந்தநகரத்திற்கு இக்கொள்ளை நோயினால் வீரது முறை அபாயம் நேரிட்டது.

1664-ம்-ஆண்டிலும் இந் நகரத்திற்கு ஒரு ஆபத்து நேரிட்டது. அதன் சங்கிரகம் பின்வரும் விதமாய்: இந்த வருஷத்திலும் இதற்கடுத்த வருஷாரம்பத்திலும் இக்கொள்ளைநோயின் மும்மாம் அவ்வளவாயிங்கிஸை. ஆனால் - 1665-ம்-ஆண்டு மே மாதத்திலிருந்து இந்த நோயானது விர்த்தியாக ஆரம்பித்தது எனினும், இந் வருஷத்தில் லண்டன் நகரிலுள்ள ஜனங்களில் மூன்றுபிரண்டி பாகமாகிய 467,070 ஜனங்கள் பயத்தினால் இந்நகரைவிட்டு டோடிவிட்டார்கள். 63-ஆயிரம்

ரத்திற் கதிகமான ஜனங்கள் இதற் கிரையானார்கள். இந்தவருஷம் டிசம்பர் மாதம் இந்த வியாதியானது தணிந் தொழிந்தது. உடனே முன்னோடினவர்க ளெல்லாம் திரும்பிவந்து, இந்த வியாதிபஸ்தர்கள் வாசஞ்செய்த விடங்களிலேயே நிர்ப்பயமாய் வசத் து வந்தார்கள்.

இந்தக் காலத்திலே கலோன், ரயன், பிடர் லாண்டஸ், பிரான்ஸ் முதலிய விடங்களிலும் இக் கொள்ளை நோயானது நடமாடிவந்தது.

1665-ம்-ஆண்டுமுதல் 1681-ம் - ஆண்வெரையிலும் மறுபடியும் ஆபிரிகா, துர்க்கி, பாபெண்ட், ஹங்கரி, ஆஸ்திரியா, ஜர்மனி, ஆகிய இத்தேசங்களிலும் இக்கொள்ளை நோயானது பரவிநின்றது.

1665-ம்-ஆண்டில் மால்டாநிலில் - 11-ஆயிரம் ஜனங்களும்,

1679-ம்-ஆண்டில் வியன்னாவில் - 76-ஆயிரம் ஜனங்களும்,

1681-ம்-ஆண்டில் பர்குயூ நகரத்தில்-83-ஆயிரம் ஜனங்களும், மாக்கிபர்கிலும், ஹாலியிலும், சற்றேறக்குறைய - 5 - ஆயிரம் ஜனங்களும் மாண்டார்கள்.

1681-ம்-ஆண்டுமுதல், ஸ்பெய்னிலுள்ளிடும்,

1683-ம்-ஆண்டுமுதல் ஜர்மனியைவிட்டும் இக் கொள்ளை நோயானது எவ்விடத்திற்கோ பெரிதும் போனது.

ஆயினும் அந்த நூற்றாண்டு முடிவுவரையில் இக்கொள்ளை நோயானது இடத்தேசத்தில் குடியிருந்துவந்தது.

18-ஆம் நூற்றாண்டின் பிளேக்.

இந்த நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில், கான்ஸ்டான்டினோப்லிலும், தானாப் நதிக்கரை யோடங்களிலுள்ள ஊர்களிலும் இக்கொள்ளை நோய் கண்டு முரக்கமா யிருந்தது.

இந்தக் காலத்தில், இந்தியாவில் தஷுணத்திலும், பம்பாயிலும் இந்த நோயின் பிரபல்லியமுண்டாயிருந்ததாகத்தெரிய வருகிறது. ஏனெனில் கிராண்டப் துரையவர்கள் சரித்திர புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறதாவது:—

இக்காலத்தில் அவ்ரங்கஜீப் சக்கரவர்த்தியானவர் மஹா ராஷ்டிரார்களோடு புத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார். அந்தச் சமயம் வெகுநாளாய் குஜராத் தேசத்திலும், தஷுணத்திலும் கொள்ளை நோயானது குடிக்கொண்டிருந்தது. இந்த பிளேகானது மேற்படி சக்கரவர்த்தியின் சேனையில் பரவினபடியால் அந்தச் சேனையை பிஜாப் பூர்வழியாய் அக்ஷுஜ் நகரத்திற்குக் கொண்டுபாக கேரிட்டதென்பதே.

1703 - ம் ஆண்டில் மூக்ரேன் நகரமும், 1704 ம் ஆண்டில் பாலண்டேசமும் இக்கொள்ளை நோயினால் பாழானது.

பின்பு பிரஷ்ஷியா, சலீஷியா, லதூனியா, ஜர்மனி, ஸ்கேன்டி நேவியா, ஆகிய இவ்விடங்களில் இக்கொள்ளை நோயானது பரவினது. பிரஷ்ஷியாவிலும், லதூனியாவிலும் - 283 000 - ஜனங்கள் இக்கொள்ளை நோய்க்குக் காணிக்கையானார்கள்.

1710 - ம் ஆண்டில் காபன்ஹெச்சன் பட்டணத்தில் இந்தக் கொள்ளை நோயினால் ஆபத்துநேர்த்தது. ஸ்டாக்ஹால் நகரத்தில் இதன் கொடுமையினால் - 40 - ஆயிரம் ஜனங்கள் மாய்ந்தார்கள்.

இந்தச் சமயத்திலேதான் இக்கொள்ளை நோயானது தானியூப் நதிமூலமாய் மேற்குத்திசையில் டிராவில் வீனா, ஸிரியா ஆகிய இத்தேசங்களிலும்,

1713-ம் ஆண்டில் ஆஸ்டிரியா, ஹம்யா ஆகிய தேசங்களிலும் பரவினது.

1717 - ம் ஆண்டில் இத்துஷ்ட நோயானது கான்ஸ்டான்டி நோபல் நகரத்தைக் கொள்ளையடித்தது.

1720-ம் ஆண்டில் மார்ஸிலேஜ நகரத்தில் எவ்வளவு கொடுமையிருந்துதென்றால், நடக்கிறபாதைகளில், அடக்கம் செய்வாரின்றி பிணக்காடாயிருந்ததாம்.

1722 - ம் ஆண்டிலேயே இங்கு இந்த நோயின் மூர்க்கம் ஒடுங்கி யிருந்தது.

1721-ம் ஆண்டில் டோகன் தேசத்து ஜனத்தொகையில் மூன்றிலிரண்டு பங்கு ஜனங்கள் இக்கொள்ளை நோயினால் அழிந்தார்கள்.

1723-ம் ஆண்டில் இக்கொள்ளை நோயானது ஹீஸ்கீலியில் உண்டாயிற்று. இதை யதிகமாய்க்

கவனிக்க வேண்டியது மிகவும் ஆவசியமாயிருக்கிறது. ஏனெனில் இது இந்தக் கொள்ளை நோயானது தொற்றும் சுபாவமுடைய தென்பதற்கு ஒரு அத்தாகியா யிருக்கிறதும்ன்றி, அதை நிச்சயப்படுத்தவும் ஆதாரமாயிருக்கின்றது. அது பின்வருகிற விதமாம்.

“ மீனா நகரத்திலுள்ளவர்கள் 1624-ம் ஆண்டு முதல் இக்கொள்ளை நோயானது தங்களைத் தொற்றாமல் காக்கப்பட்டு வந்தார்கள். தாங்கள் * குவாரன்டைன் சட்டத்தை யனுசரித்து வருவதினாலேயே தாங்கள் அந்தத்துஷ்டவியாதியினின்றும் தப்பித்துக் கொண்டிருப்பதாய்ப் பெருமையாராட்டி வந்தார்கள். கார்ப்புலிருந்து திடீர் பிரவேசமாய் இவ்விடத்திற்கு ஒருகப்பல் வந்தது. அதில் இந்த நோயின் சந்தேகமுள்ள சில மாணவர்கள் நேரிட்டன. ஆகையால் அந்தக்கப்பலை அதிலிருந்த சரக்குகளுடனே எரித்து அக்கினிக்கிரையாக்கி விட்டார்கள். அப்படிச் செய்தும் ஆஸ்பத்திரியிலும், அவ்வுர் ஏழைகளிலும் இந்தக் கொள்ளை நோயினால் சில மாணவர்கள் நேரிட்டன. கோடைக் காலத்தில் பயங்கரமாக இடைவிசேஷம் பரவி, 40-அல்லது-50-ஆயிரம் ஜனங்கள் அக்கொள்ளை நோய்க்கு ஆளானார்கள்.”

குறிப்பு.

இந்த வியாதி சம்பந்தமாய் சந்தேகப்படாதக்க சிலர் ஆஸ்பத்திரியி லிருந்ததும், தொற்றுவி

* இச்சட்டமானது தொற்று வியாதிக்காரர் ஏறிச்சென்ற கப்பலைகளைக்குப் போக விடாமல் தடுத்தல்.

யாதி புள்ள கப்பல் ஊருக்குச் சமீபமாய் வந்ததும் ஆகிய இவைகளே, அப்பெருவாரி நோயின் வாசனையே வில்லாமல் சத்தமாயிருந்த அந்த நகரத்தில் இந்தத் துஷ்டநோய்ப் பரவக்காரணமாயிற்று என நமக்கு நன்றாய்ப் புலப்படுகின்றது.

1738-ம் ஆண்டு முதல்-1745-ம் ஆண்டுவரையில் ஆக்ரேயின், ஹங்கரி, கார்ன்வாலா நதிக்கரை யோரங்கள் ஆகிய இவ்விடங்களில் இக் கொள்ளை நோயானது பரவினின்றது. பின்பு பதினாறு வருஷங்கள் வரையில் அங்கிருந்து நீக்கியொழிந்து நின்றது.

1755-ம் ஆண்டு முதல் 1757-ம் ஆண்டு வரையில் ஐரோப்பிய துருக்கி தேசத்திலும்.

1770-ம்-ஆண்டில் மால்தீவாலிலும், இதற்குச் சிறிது காலத்திற்குப்பின் வலீஷியா, ஹங்கரி முதலிய விடங்களிலும், இக்கொள்ளை நோய் பரவினின்றது, இந்தத் தேசங்களிலெல்லாம் இந்தப் பெருவாரிநோயினால் - 3 - கோடி ஜனங்கள் நஷ்டமாளர்கள். 1771-ம்-ஆண்டில் இங்கு இதன்முடிவு உண்டாயிற்று.

1770-ம் ஆண்டில் இக்கொள்ளை நோயானது சின்ன ரஷ்யாவையும் எட்டிப்பார்த்தது. அங்கு மெதுவாய்ப் பரவி, கய்ப் நகரத்தை யொழித்தது.

1771-ம்-ஆண்டில் மாவிகோநகரத்திற்குருந்து அங்குள்ள கால்வாசி ஜனங்களை மாய்த்தது.

1775-ம்-ஆண்டில் டிரான்ஸில் வானியா, சாலோனிகா, லிவ் டியா, லஹுவினியா, ஆகிய இவ்விடங்களில் இக்கொள்ளை நோயானது பரவினின்றது.

1790-ம்-ஆண்டு முதல் 1800-ம்-ஆண்டுவரையில், ஷாம் (Syria) தேசத்திலும், எகிப்து தேசத்திலும், இக்கொள்ளை நோயானது ஹதனமாய் ஆரம்பமாகிப் பரவி, அதன் மாணச்செயல் அதிகமும்மரமாயிருந்தது. அதன் கொடுமையை அப்போது அவ்விடங்களிலிருந்த, இங்கிலாந்து சேனை பிரான்சுசேனை ஆகிய இருவகை சேனைகளிலும்கூட இந்தக் கொள்ளைநோய்ப்பரப்பி, அவற்றிற்கு நஷ்டம் உண்டாகச்செய்தது.

—*—

கக-ஆம்-நூற்றாண்டு பிளேக்.

—*—

1801-ம்-ஆண்டு பாக்தாத் தேசத்தில் இக்கொள்ளைநோயானது பரவி சஞ்சாரஞ்செய்து கொண்டிருந்தது. இதன் சம்பந்தமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருப்பது பின்வருகிறவிதமாம். “1797-ம்-ஆண்டில், ஜிர்ஜியா, காப்-ஆகிய விடங்களில் இன்னொருப்பரவி. காப் வடபாகத்தின் மூலமாய் ரஷ்யாவிலுள்ள ஆன்டாகான் தேசத்தில் பரவலெடுத்தது”

1802-ம்-ஆண்டு முதல் 1803-ம்-ஆண்டு முடிய வரையில் கான்ஸ்டான்டினோப்பிலிலும், ஜார்மினியாவிலும், இக் கொள்ளைநோயிருந்தது.

1807-ம்-ஆண்டு ஜரீப் நகரஞ்சேர்ந்தது, காப், ஜார்ஜியா ஆகிய இவ்விடங்களில் 1810-ம் - ஆண்டு வரையில் இது நடமாடிக்கொண்டிருந்தது.

1808-ம்-ஆண்டில் இக்கொள்ளை நோயானது கான்ஸ்டான்டினோபிலிலிலும்,

1809-ம்-ஆண்டில் ஸ்மினாலும்,

1812-ம்-ஆண்டில், எகிப்து தேசத்திலும் இக் கொள்ளை நோயானது தலை காட்டிக்கொண்டு நின்றது.

1813-ம்-ஆண்டில் பகாரிஸ்த் நகரத்திலும் இது பிரவேசித்தது. இதேசமயத்தில் போஸீனாவழியாய்,

1815-ம்-ஆண்டில் டால்முஷிபா நகரத்திலும் இக்கொள்ளை நோயானது பிரச்சன்னமானது. இந்த ஆண்டிலேயே எகிப்து, லீரோப்பாவின் சில பாகங்கள், போஸீனா, மால்டா, கார்பு, ஆபிரி இவ்விடங்களில் இக்கொள்ளைநோய் யுண்டாயிருந்தது.

1822-ம்-ஆண்டுமுதல் 1825-ம்-ஆண்டு வரையில் மச்சுகோபில்கொள்ளைநோயிருந்தது.

1827-ம்-ஆண்டில் கிரீக் தேசத்திலுள்ள மூர்யாவிலுண்டாயிருந்தது.

1828-ம்-ஆண்டுமுதல் 1829-ம்-ஆண்டு முடிவு வரையில் இக்கொள்ளை நோயானது சிரியாவிலிருந்தது. துர்க்கிசேனையோடு யுத்தத்திற்குப்போன ரஷ்யியசேனை மூலமாய் இது அங்கும்பாவினது.

1828-ம்-ஆண்டுமுதல் 1831-ம்-ஆண்டு வரையில் இக்கொள்ளை நோயானது ஆர்மீனியாவில் உண்டாயிருந்தது.

1831-ம்-ஆண்டில் கான்ஸ்டான்டி நோபிலேயும், துமேனியாவையும் இந்தப்பிடை தொடர்ந்தது.

1837-ம்-ஆண்டில் மதுபடியும் துமேனியாவிலுள்ளவர்களும் உடஸ்ஸாவி லுள்ளவர்களும் இதனால் நாசமானார்கள்.

1840-ம்-ஆண்டில் டால்மேஷியாவில் இதனது போராட்டம் நேரிட்டது.

1840-ம்-ஆண்டுமுதல் 1844-ம்-ஆண்டுவரையில் ஆர்மீனியாவின்மீது இது ஒரு கையைவைத்துக்கொண்டே இருந்தது.

1841-ம்-ஆண்டில் கான்ஸ்டான்டி நோபிலிலும், இதே வருஷத்தில் எகிப்திலும், இதன் போராட்டம் நடந்தது.

1845-ம்-ஆண்டில் இதன்போராட்டம் குறைந்துவிட்டது.

1853-ம்-ஆண்டில் மேற்கு அரேபியாவின் ஜில்லாக்களிலும். யமன் (Arabia Felix) தேசத்திலுள்ள அஸீர் நகரத்திலும், இந்தப்பிடை நோயுண்டாயிற்று. இதற்குமுன் 1815-ம்-ஆண்டில் இந்த நகரத்திலும் வருந்திருந்ததாம்.

1858-ம்-ஆண்டில் பர்கா ஜில்லாவிலிருந்து கான்ஸ்டான்டி நோபிலில் கொள்ளைநோய் சமாதானம் பரவினது.

1863-ம்-ஆண்டில் நலம்பர் மாதம் பெர்ஷியாஸ்தேசத்து மாகே நகரத்தில் இக்கொள்ளை நோயானது வெளியானது.

1866-ம்-ஆண்டில் பராத் நதிக்கரைகளில் படிந்தசேற்றின் மூலமாய் இந்த நோய் அவ்விடங்களிலுண்டாயிற்று.

1867-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் மேற்படி நோய் மறைந்து போனது. இந்த நோயானது இங்கு அந்நேரம் மராமா யிருக்கவில்லை.

1868-ம் ஆண்டு முதல் ஆரம்பமான இக்கொள்கை நோயானது 1873-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் வரையில் சற்றேறக்குறைய 60-மையில் வரையில் பரவினது.

1874-ம் ஆண்டில் மேற்கு அரேபியாவின் ஜில்லாக்களிலும் பிலீனிலுள்ள (Arabia Felix) அஸீர் நகரத்திலும் உண்டாயிற்று.

1874-ம் ஆண்டில் நான்கு மாதம் வரையில் சிறப்பு பெருந்திய மக்கமா நகரத்தில் இது குறைந்த அளவாய் உண்டாயிருந்தது.

1876-ம் ஆண்டு முதல்-1877-ம் ஆண்டு வரையில் குராசான் தேசத்து இரண்டு நகரங்களில் இக்கொள்கை நோயுண்டாயிற்று. இந்த வருஷத்தில் லோன் தேசத்து ரிஷது நகரத்திலும் இந்த நோயுண்டாயிருந்தது.

1877-ம் வருஷத்திலும் இராக்பெர்ஷியா, முதலிய தேசங்களின் பற்பல பாகங்களில் இந்த நோயானது சற்று கொரோமாகவே யிருந்தது.

1879-ம் வருஷத்தில் மேற்கு அரேபியாவின் ஜில்லாக்களிலும், யமன் தேசத்திலும் இது உண்டானது.

1884-ம் வருஷம் வரையிலும் இராக், (Babylonia) பத்தாஜ் ஆகிய நகரங்கள் இவ்வியாதி யினின்றும் நீங்கி சுகமா யிருந்தன. 1870-ம் வருஷத்திலிருந்து-1871-ம் வருஷ வரையில் குர்டிஸ்தானிலுள்ள மக்ரி

நகரத்தில் இரண்டார் தடவை இந்த நோயுண்டாயிற்று. இந்த நகரமானது உலாயியா நதிக்குத் தென்பாகத்திலுள்ளது, இதில் 1829-ம் வருஷத்திலிருந்து-1835-ம் வருஷம் வரையில் இந்தப் பாகத்தில் கொள்ளை நோய் பரவிநின்றதாகவும் சில சமீபத் திராசியர்களினால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இதுவரையில் நாம் சற்று தூரதேச சமர்சாரங்களைக் கவனித்து வந்தோம். இனி சமீபமாயுள்ள தேச சமர்சாரங்களையும் சற்று கவனிப்போம்.

1832-ம் வருஷ முதல் இதற்கடுத்த-4-வருஷம் வரையிலும் இப் பெரும்பிடை நோயானது சரான் (Persia) தேசம், அதைச்சார்ந்த விடங்கள் ஆகிய வைகளைச் சூழ்ந்து கொண்டிருந்ததால் அங்குகளெல்லாம் முண்டாயிற்று. இதன் விபரத்தை, சரான் தேசத்தில் பிரகாரமாகும் ஒரு பத்திரிகையில் ஒருலிவிதர் பின்வருமாறு எழுதுகின்றார்.

“பஸரா, முகம்மரா ஆகிய இந்நகரங்கள் இக்கொள்கை நோயினால் முற்றும் அழிந்துவிட்டன. பூவல்லாராபட்டணத்திலிருந்து புரூகம்மலை வரையில் இக்கொள்கை நோயானது பரவி நிற்கிறது. பூவல்லாராபட்டணத்தில் இதன் கொடுமையினால் அநேக குடும்பங்கள் பாழாயின. 31-32-பெயர்கள் வாசஞ்செய்த குடும்பத்தில் - ௨-௩-பெயர்கள்தான் நடமாடுகிறார்கள். எல்லா யிகேளிலும் பிணக்காடாய்நிடக்கின்றது. மைபத்துகளை (பிரேதங்களை) கொண்டுபோய் அடக்கஞ்செய்ய வேண்டியதற்காக, உயர்க்க சம்பளங்கொடுத்து நூறு பெயர்களை வே

குல் இஸ்லாம் (மதசம்பந்த விஷயங்களை நடத்தும் தலைமைபானவர்) நியமித்திருந்தார்கள். அந்த நூறு பெயர்களில் நான்கேபெயர்கள் தப்பினவர்கள். பஞ்சமாவது பிளேனை விர்த்திசெய்கிறது. தாய் தந்தைமார்களை பிழந்து நிராதரவான சிறுவர்கள் கடைத்தெருவில் பிச்சை வேடுப்பதைப் பார்க்க மனம்பதறுகிறது. டூர்க்விதேசமும், ஈரான் தேசத்தின் தென்பாகமும், கொடுமையுள்ள இப்பிளையிலகப்பட்டுத் தவிக்கின்றன. பஸ்ராவின் சுவர்களும், அவர் உத்தியோகஸ்தர்களுமே பிளேக் பரிசோதனைக் கர்த்தர்களாய் வேலைபார்த்து வருகிறார்கள். நினம் ஒன்றுக்கு சராசரி - 150 - பெயர்கள் பஸ்ராபட்டினத்தில் மாத்திரம் மாணமடைகிறார்கள். 80 - ஆயிரம் ஜனத்தொகையில்-5-ஆயிரத்தான் தப்பியிருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. காலியில் குஜ்ஜாத் (பெரிய நியாயாதிபதியும்) அவரைச்சேர்ந்த உத்தியோகஸ்தர்களும் மாணமடைந்தார்கள். பக்தாத் (Bagdad) பட்டினமானது பெரும்பாழாய்க் கிடக்கிறது."

1877-ம்-வருஷத்தில் பெர்ஷியா, ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய தேசங்களின் எல்லையின் சில பாகங்களில்கொள்ளை ரோயின் குழிகள் அறியப்பட்டன.

1878-ம்-வருஷத்தில் இக்கொள்ளை ரோயானது குர்டிஸ்தான் நகரத்தைச் சூழ்ந்துகொண்டது.

இந்தக் கொள்ளைரோயின் புயலானது 1878-ம் வருடமுதல் 1879-ம்-வருடம் வரையில் வல்குநதியோரமாய் அடித்துக் கொண்டிருந்தது.

இதனால் ஐரோப்பா முழுவதும் பயந்து சில கொண்டிருந்தது. வல்காநதி நிரத்திலுள்ள கோலிசில் இந்தவியாதி ஆரம்பமாயிற்று. கலம்பர்மாதக் கடைசிப் பாகத்தில் இது விர்த்தி யடைந்தது. அநேகர் கட்டிகள் நகராணாமலே மணிக் கணக்கிற்குள் மாண்டார்கள். இவ்விதம் அதிக மும்மாயிருந்த இந்தவியாதி கண்ட ஒருவரும் தப்பிப் பிழைக்கவில்லை. இந்த பிளேக் சம்பந்த அபிப்பிராயமாவது.

அஸ்காகான் நகரத்துச் சுற்றுப் பக்கங்களில் இவ்வியாதி யாரம்பித்தது. அந்த விடங்களில் அசுத்தம்மலிந்து கிடந்ததினால் அநிசீக்கிரம் விர்த்தி யடைந்ததென்பதே.

இங்கிலீஷ் சரித்திராசிரியர்கள் அபிப்பிராயமாவது, இந்தியாவில் இந்தத் தடுக்கிப்பால் இந்த நூற்றாண்டிற்கு முன்னே இக்கொள்ளை ரோயின் பிரஸ்தாபமில்லை. இத்தேசத்து சுதேசிகள் இந்த பிளேகின் பெயரையும் கேட்காமலேயிருக்கக்கூடும் என்பதே. ஆனால் இவர்கள் அபிப்பிராயம் இப்படியாயினும் நாம் முன்சொன்ன ஆதாரங்களினால் இந்தியாவின் சில பாகங்களில் இதற்குமுன் இந்த வியாதி யானது வந்திருந்ததென்பது நன்றாகப் புலப்படும். அந்த விஷயத்தை மேற்படி சரித்திராசிரியர்கள் ஒருவேளை கவனிக்கவில்லைபோலும்.

ஆனால் 1815-ம்-வருஷத்தில் குஜ்ஜாத், காட்டியாவார், கச்சு, முதலிய விடங்களில், மூன்று வருஷம் கடும்பஞ்சமாயிருந்து அகன்பின் இக்கொள்ளை ரோயானது உண்டாயிற்று. இரண்டாம் வரு

வழும் அந்த நிலைக்களிலேயே மறுபடியும் தோன்றி, ஒருபக்கம் ஹய்தாபாத் (சுக்து) வரையிலும் பரவினது. மறுபக்கம் அகமகாபாத் வரையிலும் பரவினது. 1820 - ம் - ஆண்டில் அல்லது 1821 - ம் - ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் இந்த கோயெழுந்தது.

ராஜபுதானாவிலிருக்கும் கன்பாபல்லியில் இந்த கோயானது ஆரம்பித்து, மீவாரிலும் உண்டாகி, கோடைகாலத்தில் தானே பொழிந்துவிட்டது.

1823-ம்-வருஷத்தில் குமாயூன்ஜில்லா கட்டவா லைசார்த்த கதாராநாத் நகரில் இக் கொள்ளைகோயுண்டாயிற்று.

1834-ம்-வருஷத்திலும், 1836-ம்-வருஷத்திலும் ராஜபுதானா முதலிய கிடங்குகளில் மறுபடியும் இந்த வியாதிபுண்டாயிற்று. அந்தகாலத்தில் கவர்ன் மெண்ட்ரர்களும் நங்களுடைய சொந்த கருணைப்பிரிந்தார்கள்.

ராம்பூரிலும் இந்த நூற்றாண்டின் மத்தியில் கனம் நவாப் ஸசுக்கான் பஹாதுர் அவர்கள் காலத்தில் பிளேக் உண்டாயிருந்ததாக அந்தஜர் சில முதியோர்கள் சொல்லக்கேள்வி. ஆனால், அதற்கு அக்காலத்தில் கட்டிவியாதியெனப் பெயர் வழங்கிற்று.

1840-1850-1852-இந்த ஆண்டுகளில் தென் இந்தியாவின் சில பாகங்களில் சில கொள்ளைகோயுண்டாயின.

1876-ம் வருஷமுதல் 1877-ம் வருஷவரையில் கொடிகளில் சில பாகங்களில் ஒருவித கொள்ளைகோ

யுண்டாயிருந்தது. இதனால் முக்கியமாய் எவர்களும்தாம்களும் மடிந்தன.

மேற்கு சினதேசத்தைச் சவனித்தால், யன்னான், ஹான்கான், ஆகிய கிடங்குகளில் 1871 - ம் வருஷத்திலிருந்து 1882-ம் வருஷம் வரையில் இக் கொள்ளைகோயிருந்தது.

பக்காய் நகரமானது எப்போதும் கொள்ளைகோய்க்குச் சொந்ததாய்விடு. அப்பட்டனத்து அசுத்த நிலைமையே இந்த வியாதி அங்கு நிலைத்திருக்க ஏதுவாயிருக்கிறது.

இந்த நூற்றாண்டின்டைசம்பராகத்தில் இந்த 15-20 வருஷங்களுக்குள் பிளேக் இருந்த கிடங்களாவன.

ஆபிரிக்காவிலுள்ள புத்தாவி, பெர்ஷியாவிலுள்ள குர்டிஸ்தான், தென் பெர்ஷியா; காஸ்பியன் சுற்றிப்பக்கம், குட்வால், யன்னான், பக்காய் முதலிய இவையே.

—*—

பிளேக் தோயுண்டாகும் பிரதானகாரணம்.

—*—

பூசாதி அக்கிடங்களும், இக்கிடங்களைப் பிடித்தவர்களும் சொல்லும் இந்த வியாதியின் காரணத்தை நாம் சற்று கவனித்துப் பார்த்தால் இவ்விருதாத்தார்தளும் சொல்வதில் அதிக விசம்பம் கிடையாதென விளங்கும். இந்த கோயுண்டாகும் காரணங்களைச் சிலர் அதிக விரிவாய்ச் சொல்லியிருக்கின்றன.

னிதும், அவற்றால் அதன் பிரதானகாரணம் வித்
பப்படாது. மேலும் அப்படிச் சிலர் விரிவாய்ச்
சொல்வதும் இதன் பிரதான காரணத்திற்கு உதவி
யாகியிருக்கும்.

பிரபல்லியமான அக்டீம் பூ அலி ஸீனா என்னும்
பண்டிதர் தம்முடைய முஸ்லிமஸ் ஸூபுத் என்னும்
வைத்திய கிரந்தத்தில் இந்தப் பிளேகின் காரணத்
தைச் சொல்லியிருப்பதை முன்னர் எழுதி, பின்பு
எல்லா யூராகி அக்டீம்களும், பிரபல்லியமான இங்
கிலீஷ் டாக்டர்களும் பெரும்பான்மையும் இதே
அபிப்பிராய முடையவர்கள் யிருக்கிறார்களென்ப
தை நிரூபிப்போம்.

மேற்கூறிய விஷயத்தை யெழுதுமுன், பிரத
மத்தில் ஒன்றைப்பற்றித் தெரிந்து கொள்ள வேண்
டியது அவசியம். அது நாம் சுவாசிக்கும் ஆகாய
மே. இதைப்பற்றித் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய
வைகள் அதிக விரிவானபடியால் இவ்விடம் நமக்கு
அவசியமானதை மாதிரிச் சங்கிரகமாய்த் தெரிந்து
கொள்வோமாக. ஆகாயமானது ஜீவப்பிராணிக
ளுக்கு மற்றெல்லா வஸ்துக்களைப் பார்க்கிலும் மிக
வும் அவசியமான பொருள். ஆகாயமானது பூமி
யைச்சுற்றி - 45 - மயில் உயரமட்டும் வியாபித்திருக்
கின்றது. அதனுடைய அசைவுதான் காற்று. சுரு
க்கிச்சொல்லில் ஆகாயத்தில் இரண்டுவகை வாயுக்
கள் கலந்திருக்கின்றன. ஒன்று பிராணவாயு மற்ற
ஒன்று உப்புவாயு வெனச் சுருக்கமாய்ச் சொல்
வோம். இந்தப் பிராணவாயுதான் மிகவும் முக்கிய
மானது. இது ஜீவப் பிராணிகள் ஜீவிப்பதற்கு

ஆதாரமானது. இது சமமா யிருக்கப்பெறுவதே
சுகாதாரம் நிலைத்திருக்க ஏதுவாகும்; அப்படிக்கில்
லாமல் சுகாதாரமாகிய பிராணவாயு பேதிக்கப்ப
டால் பலவகைகெடுதிகளுண்டாகும். வாசஸ்தானங்
களைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளாமல்குப்பைமுத
லான அசுத்தங்களைக்குவியும்படி செய்கிறதினாலும்,
வாசஸ்தானங்களுக்குச் சமீபத்தில் சுகதி முதலான
வைகள் உண்டாக விகிறதினாலும், மலசல விரிச்சு,
கங்களாகிய குப்பைகளை யுடனுக்குடன் சுத்தம்
பண்ணாமலிருக்கிறதினாலும், இவை போன்ற பலவி
ஷயங்களினாலும் பலவகைக் கொடியவிஷவாயுக்கள்
உற்பத்தியாகி நாம் சுவாசிக்கிற ஆகாயத்தோடுகல
ந்து, பலவகை சுகவினங்களை யுண்டாக்குவதுமன்றி,
தொற்று வியாதிகளான விஷவிபாதிகளை யுண்டாக்
கவும் ஏதுவாகு உற்பத்தி நாம் சுவாசிக்கிற ஆகா
யத்தில் பிராண வாயுவானது சமமாயிருக்கப் பெறு
வதுமது சுகாதாரம் நிலைக்க ஏதுவென்றும், அது
பேதிக்கப்படுவது சுகவினம் முதலிய விஷ விபாதிக்
கு ஏதுவென்றும் தெரிந்து கொண்டோம். இனிப்
பிளேக்கு உண்டாகும் காரணத்தை யெழுதுவோம்.

பண்டிதர் பூ அலி ஸீனா அவர்கள் பிளேக்கு
உண்டாகும் காரணத்தைப்பற்றிப் பிளேக்கு மூல
எழுதியிருக்கிறார்.

பூமியில் அழுதிப்போன அல்லது அசுத்தமா
ன வஸ்துக்களில் உற்பத்தியாகும் விஷவாயுவானது
நாம்சுவாசிக்கும் ஆகாயத்தோடு கலந்து விடுவதி
னால் அல்லது சுக ஆதாரத்திற்குப் பிரதானமாயுள்ள
நாம்சுவாசிக்கும் ஆகாயத்தின் சுக அம்சமாகிய பிரா

னவாயுவைப் பேசித்து விடுவதினால் இக்கொள்ளை
நோயுண்டாகிறது.)

இதன் விபரம்:—மனிததேகத்தில் சும்முடைய
குணத்தைக்காண்பிக்கின்ற அனேக வஸ்துக்கள் பூமி
யிலிருக்கிறதென இங்கு நாம் தெரிந்துருக்கவேண்
டியது ஆவசியகம். அவை யெல்லாவற்றிலும் அதி
மூக்கியமானதும் பிரதானமானதும் நாம் சுவாசித்
தும் ஆகாயமே. இது தேகத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட
புருப்பது போல மற்றவைகள் அவ்வளவாய் சம்பந்
தப்பட்டிருக்கிறதில்லை. ஆகாயமில்லாமல் ஒரு வன்
சிலரன் ஜீவிக்கலாம். ஆகாயமில்லாமல் அவ்விதம்
ஜீவிக்கமுடியாது. மேலும் தேகசுகத்திற்குத் தே
வையான ஆகாயம் ரோமக்கால் வழியாகவும், சுவா
சத்தின் மூலமாகவும் தேக முழுவதும் சதாசென்று
கொண்டே யிருக்கிறது. ஆகையால் இந்த ஆகாய
மானது சுந்தமான தாயும், சுகாதாரத்திற்கு கேற்கச்
சமமான தாயும் இருந்தால்தான் இதனால் சுருணங்
களுண்டாம். அப்படிக்கில்லாமல் இது அசுத்த
மானதாகவும் பிராணவாயு சமமாயில்லாமல்குறைந்
து அல்லது மிகுந்து இருந்தாலும் சுகவினமுண்டா
வது திண்ணம்.

நாம் சுவாசிக்கும் ஆகாயமானது இரண்டுவிதக்
காயப் கேடையப்படும். (1) மேற்கண்ட காரணங்
களினால் அசுத்த முகலியவைகளில் நின்றும் உற்
பத்தியாகும் விஷக்காற்றானது நாம் சுவாசிக்கும்
ஆகாயத்தோடு கலத்தல் (2) மேற்படி விஷக்காற்றா
னது சுகாதாரத்திற்கு கேற்பட்டிருக்கிற பிராணவாயு
வைப் பேசித்து மாற்றிவிடுதல். ஆகிய இரண்டு
விதங்களேயாம்.

கொள்ளை நோயானது இந்த இரண்டு விதங்களில்
மூக்கியமாய் ஒன்றினாலேயே யுண்டாகும்.
ஆனால் இதன் வித்தியாசம் மேற்கண்ட விதமாய்
உற்பத்தியாகும் விஷக்காற்றானது ஆகாயத்தோடு
கலத்தலினால் உண்டாகும். இங்ஙனமுண்டான கொ
ள்ளைநோயானது அந்த விஷக்காற்று உற்பத்தியான
விடத்திலேயே பெரும்பாலும் சுற்றிக்கொண்டு நிற்கு
பு. இதற்கு (Local cause) இடக்காரண மெ
னப்பெயர்.

மேற்படி விஷக்காற்றானது ஆகாயத்தோடு
கலந்து பிராணவாயுவைப் பெரிப்பதினாலுண்டாகு
ம் கொள்ளைநோயானது பெரும்பாலும் ஒரிடமிரு
ந்து மற்றோரிடத்திற்குப் பரவிச் செல்லும். இதற்
குப் புறக்காரணமெனப் பெயர்.

இதன்கருத்தாவது இக்கொள்ளை நோய்க்குப்
பிரதானகாரணம் நாம் சுவாசிக்கும் ஆகாயம் விஷ
மித்தலாம். ஆகாயம் விஷமிக்க அசுத்தமே ஆகா
யம். ஆகையால் இக்கொள்ளைநோய்க்குப் பிரதான
காரணம் அசுத்தமே யென்பது நன்கு விளங்கும்.
இதுவன்றி மற்றக்காரணங்களுக்கும் இந்த ஆகாய
மே முடிவில் முடிவாயிருக்கிறதென்பதும் பிரசித்த
ம். அசுத்தமே கொள்ளைநோய்க்குத் தாயென
நாம் கிரகிக்கவேண்டியது ஆவசியகம். இனி அசுத்
தம் பலவகைப்படும்; அவற்றுள் முக்கியமானவைக
ளாவன.

ஆகாய அசுத்தம், லாஸ்தான அசுத்தம், தே
க அசுத்தம், வஸ்தி அசுத்தம், அன்னபாதி
அசுத்தம் முதலியவைகளே இவைகளே இதற்

குக் காரணமும் அநுகூலமுமானவைகள். அசுத்தக் குப்பை, அழுகின வஸ்து, சுகதி, ஜனநெருக்கம் முதலியவைகள் ஆகாயத்தை அசுத்தப் படுத்தவும் கொள்ளை நோய் பரவவும் அநுகூலமானவைகள்.

நாம் இவற்றுள் ஒவ்வொன்றின் விபரத்தையும் பிளேனைத் தயிக்கும் தலைப்பில் எழுதுவோமானால் அசுத்தக்கதைப்பற்றிய இரண்டொரு சங்கதி பைச் சொல்வாம்.

கெட்ட ஆகாரங்களைப் புசித்தல், அசுத்தவஸ்துங்களை யுடுத்திக்கொள்ளுதல், தேகம் முதலியவைகளை அசுத்தமாய் வைத்திருத்தல் ஆகிய இந்த அநுகாரங்கள் உள்ளவர்களை பெரும்பாலும் இந்த விபாதிக்குள்ளாகின்றார்கள். தற்காலத்தில் பம்பாயிலுண்டான கொள்ளை நோயில் இத்தகையினர்களே அதிகம் மாண்டார்கள் என்பதே யிதற்குப் போதுமான அத்தாகுதி. பம்பாயிலுள்ள இவ்வகையாட்களின் வாசஸ்தானங்கள் எவ்வளவு நெருக்கமானவைகளென்றும், அவர்கள் சாப்பாடு முதலியவைகள் எவ்விதமானவைகளென்றும், அவர்கள் வஸ்திரம் முதலியவைகள் எவ்விதமானவைகளென்றும். கண்ணாற்பார்த்தவர்களுக்கு நன்றாய் ஞாபகமிருக்கும். இத்தகையினர்களின் வாசஸ்தானம் முதலியவைகளே இக்கொள்ளை நோய்க்குப் பொதுவாய்ச் சாதகமாகி அபாயத்தை யுண்டாக்கினதென்பது அனேகருக்குத் தெரிந்தவிஷயமே.

ஆனால் இக்கொள்ளை நோயானது அசுத்தமாயிருப்பவர்களுக்குத்தான் வருகிறது. சுத்தமாயிருப்பவர்கள் இந்த விபாதி யினின்றும் முற்றும் நீக

கப்பட்டிருக்கிறார்களென்று சொல்வதும் அதிகவுடையே. ஆனால் முன் சொல்லப்பட்டவர்களைப் பார்க்கிலும் பின் சொல்லப்பட்டவர்கள் இந்த விபாதிக்குட்படுவது மிகவும் குறைந்த அளவாயிருக்கும். அவர்களுக்கு இவ்விபாதி யுண்டாவதும் பெரும்பாலும் மேற்சொன்ன அசுத்தச் கூட்டுவாலும், அசுத்தவாடையினாலும் இவைபோன்ற வேறு சில காரணத்தினாலுமிருக்கும்.

இவ்விதமே சலத்தில் அசுத்தம் கலக்கப்படுதலாலும் அல்லது அசுத்தங்கள் சுவயின் சலசம்பந்தத்தினாலும் கொள்ளை நோயுண்டாகவும் பரவவும் ஏதுவுண்டு. இந்த பிளேகிற்கு முக்கியஸ்தானங்களாயிருக்கிற விடங்கலில் காணப்படுங்காரணங்களில் இதுவுமொன்றாய்க் காணப்படுகிறது. கொள்ளை நோய்க்கு மூலஸ்தானம் சீனதேசமென்பது பிரசித்தம். அங்கிருந்தே பெங்கும் பரவுகிறது. அசுத்தத்திலும் ஊழல்தனத்திலும் சீனதேசமே பேர்போனது. அங்குள்ள சலமும் மிக அசுத்தமாயிருப்பதே இதற்கு முக்கிய காரணம்.

—*—

பிளேகிற்கு முன்னுண்டாகும் சில

விசேஷ அறிகுறிகள்.

—*—

சில சரித்திரா சிரியர்கள் பிளேக் முதலிய கொள்ளை நோயுண்டாவதற்குமுன் பலமுறைகளிலும் பலசம்பவங்க ளுண்டாயிருக்கின்றன. ஆகையால் அவ்விதக்குறிகளை யறிந்தவுடன், முன் ஜாக்

கிரதையாகவும் முன் எச்சரிக்கையாகவும், நாம் ஒவ்வொருவரும் இருக்கவேண்டியது ஆவசியமாகம். எனச் சொல்கின்றார்கள். அவ்வகை யறிவுகளில் முக்கியமானவைகளை மாதிரம் இங்கெழுதுவாம்.

(1) வானத்தில் வால் நகத்திரம் முளைத்தல், (2) நகத்திரங்கள் முயிந்து விழல், (3) சில பகலி ஜாதிகள் தன் வாசஸ்தான முத விட்டோடிப்போதல், (4) பெரும்போர் நடத்தல், (5) பஞ்சமுண்டாதல், (6) சில பிராணிகள் நூதனமாய்க் தோன்றல், (7) சில ஜந்துக்கள் மரணமடைதல் ஆகிய இவ்விஷயங்களைக்கண்டால் ஏதோ ஒருவகையாய்வு அந்தப் பிரதேசங்களுக்குண்டாகுமென முன் எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவேண்டுமென்பதே கருத்து.

(1) ஆகாயத்தில் வால்நகத்திரம் முளைத்தல் பிளேகின் முன்னறிவு யென கொல்லப்படுவது நம்பத்தக்கதாய்க் காணப்படவில்லை. இது சாதாரணமாய் ஜனவதந்தியா யிருக்கலாம். பிளேகைப்பற்றி யெழுதியிருக்கிற சரித்திராசியர்களுள் பெரும்பாலார், பிளேகிற்குமுன் வால்நகத்திர முண்டாகுமென்றும் எழுதவில்லை. அவ்விதம் உண்டாயிருக்கிறதாகவும் எழுதவில்லை. தற்காலத்தில் பம்பாயில் உண்டான பிளேகிற்குமுன் அப்படியேதேனும் வால்நகத்திரத்தைக் கண்டதாக ஒருவரும் சொல்லவில்லை. ஆனால் எப்போதாயினும் ஒருகாலத்தில் தந்திரவலாய் பிளேகிற்குமுன் வால்நகத்திர முண்டானதைப் பார்த்திருக்கலாம். அவ்விதம் பார்த்தவர்கள் மாதிரம் இப்படி வால்நகத்திரம் முளைத்தல் பிளேகிற்கு அறிவுறுமென எண்ணியிருக்கலாம்.

இதுவே யவர்கள் எழுதினதற்குக் காரணமன்றி மற்றப் படியன்று.

(2) (3) ஆனால் பிளேகிற்குமுன் நகத்திரங்கள் முயிந்து விழுவதும், சில பகலி ஜாதிகள் தன்வாசஸ்தானத்தை விட்டோடிப் போவதும் ஆகிய விஷயங்கள் நிதானமாய் யோசிக்கப்பட வேண்டியவைகளே. வானவில் சர்வதயாபாகடவுளானவர், பிருகம், புகழிகள் முதலியவைகளை எளவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு மாதன உணர்ச்சியை யுண்டாக்கி யிருக்கிறார். அவற்றுள் சில பகலிகள் காலபேதத்தை நினைந்து கொள்கின்றன. சில பகலிகள் அபாய முதலியவைகளைத் தெரிந்து கொள்கின்றன. நாம் வாயுநிர்மானியல் (Barometer) ரால், புயல் முதலிய சண்டமாருதத்தின் வரவையறிந்து கொள்வது போல், சில பகலிகள் காற்றின் மாறுதலைத் தெரிந்து கொள்ளும் சபாவ முடையவைளாய் இருக்கின்றன. அவற்றுள் முக்கியமானவைகள் ஆட்காட்டிக்குருவி, நாசா, கொக்கு, ஆகியவைகளே. பிளேகை உண்டாம் விடங்களிலுள்ள மேற்படி பகலிகள் அவ்வூர் காற்றின் சபாவமாறுதலை யறிந்துகொண்டெடனே அவ்வுருவிட்டோடிப்போகின்றன. இவ்விதமே காற்றின் சபாவ மாறுதலினால் நகத்திரங்கள் முயின்று விழுகின்றன.

ஆகையால் நகத்திரங்கள் முயின்றுவிழுவதும், ஆட்காட்டிக்குருவி, நாசா, கொக்கு, முதலிய பகலிகள் அவ்வுருவிட்டோடிப்போவது மாதிரி இவ்விதமான விஷயங்களும் முக்கியமாய்க் காற்றானது சபாவம் மாறுதலடைவதினால் உண்டானவைகளாய் இருக்க

லாம். அவ்விதம் பேதப்பட்டகாற்றானது பிளேக் ரோயை அல்லது வேறேதேனும் ஒருவித கொள்ளை ரோயையுண்டாக்கலாம். இந்த அறிகுறி எந்தவிதத்தில் சம்பவிக்கிறதோ அந்தவிடத்தில் கொள்ளை ரோயுண்டாவது சிச்சயமாகும். பக்கத்தில் காம்முன் எச்சரிக்கையாயிருக்க இதுமிகவும் உபயோகமானதாயிருக்கும். கொள்ளை ரோயுண்டாவதற்கு முன்பே, மனிதர்களை யெச்சரிக்க சுபாவமாயுண்டாகும் அறிகுறிகளில் ஒருவேளை இதுவு மொன்றாயிருக்கலாம். அப்படியாயின் நம்மைக்காப்பாற்ற எச்சரிக்கை செய்யும் சர்வதாயாபர கடவுளின் பேரன்பிற்கு நா மெல்லோரும் எப்போதும் துடிசெலுத்த கடமைபட்டிருக்கின்றோம்.

(1) பெருந்தயுத்தம் உண்டாவதினால் அநேக ஜனங்கள் மாண்டுபோக நேரிடும். அவர்கள் இரத்தம், தசை முகவிய அங்கங்கள் பலவிடங்களிலும் சிதறி, அழுகி, அவற்றினின்றும் உற்பத்தியாகும் விஷக்காற்றானது ஆராயத்தோடு கலந்து விஷமாக மாறிப்போக ஏதுவாகும். எப்போதும் இப்படியாக நோயிட்டாலும் சிலசமயம் கொடிய விஷக்காற்றை யுண்டாக்கி விடுவதால் கொள்ளை ரோய்க்கு ஏதுவாகும். ஆகையால் இவ்விதம் நேரிட்டஊரார் அல்லது அந்தந்த ஊரார் இந்த விஷயத்தைப் பற்றி முன்சாக்கிரதையாயிருக்கவேண்டியது மிகவும் ஆவசியகம்.

(2) பிளேக் வியாதியானது பொதுவான பஞ்சு முண்டானபின் பெரும்பாலும் ஆரம்பமாக யுண்டாயிருக்கிறதாக, சரித்திராசியர்களுள் பெரும்பாலான

ரும் அனேக பண்டிதர்களும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆயினும் இது முற்றும் சரியான காரணமாகத் தோற்றப்படவில்லை. ஒருவேளை பின்வருகிறவிதமாயிருக்கலாம். மழையில்லாமையினால் காற்றில் வரட்சி அதிகரிக்க ஏதுவாகும். இத்தருணத்தில் குரிய வெப்பமும் அதிக உக்கிரமாயிருக்கும். இவ்விதம் விஷயமும் கூடி காற்றின் சுபாவத்தைப் பேதமாக்கி விடுமானால் அதனால் கொள்ளை ரோய முதலியவைகளுண்டாகலாம். இதற் காதாரமாக 16-ஆம் நூற்றாண்டின் அந்தத்தில் பஞ்சுப் முதலிய தேசங்களில் இரண்டு வருஷகாலம் தொடர்ச்சியாய் மழையில்லாதிருந்தது. அதன்பின்பு பஞ்சுப் தேசத்தில் பிளேக் ரோயானது ஆரம்பித்தது. இவ்விதமே மீளா தேசத்தில் உண்டான கொள்ளை ரோயும், இரண்டு வருஷம் தொடர்ச்சியாய், மழையில்லாதிருந்த பின்பே உண்டாயிற்று. இன்னும் இவ்விதமே, இரோப்பாவில் பலதடவை யுண்டான கொள்ளை ரோயும் மழைப்பஞ்சுத்திற்குப் பின்பே யுண்டாயிருக்கின்றன. இப்போது இந்தியாவின் பல பாகங்களிலும் நடந்தேறிவரும் பம்பாய் பிளேகும் பெரும்பான்மையான பஞ்சுத்தின் பின்பே யுண்டாயிருக்கிறது. இவ்விதமாயினும், கொள்ளை ரோயுண்டாவதற்குப் பெரும்பஞ்சுத்தை முன்னறி குறியாய்ச் சொல்லப்பட்டது ஒருதகுந்த ஆதாரமாகாது. ஆயினும் அனேக விடங்களில் பெரும் பஞ்சுத்திற்குப்பின் இக்கொள்ளை ரோயானது ஆரம்பமாகியிருந்தாலும், மழையில்லாமையும், பஞ்சுமும் கொள்ளை ரோயை

யுண்டாகக்கூட சம்பந்தப்பட்டவைகளாகா, ஏனெனில் இவ்விதம் எல்லாவிடங்களிலும் நேரிடாததே காரணம்.

ஆனால் பஞ்சமூலப்பவைகளைக் கொள்ளி நோய்க்கு ஒரு தூதன் எண்ணலாம். ஆகையால் பெரு பஞ்சமுண்டானால், அதற்குப்பின் ஏதேனும் கொள்ளி நோயுண்டாமென எச்சரிக்கையா யிருப்பதே அதன் கருத்து.

(6) சில ஜந்துக்கள் தூதனமாய் வருதல். முக்கியமாய் ஈக்கள்கூட்டம் கூட்டமாய் தூதனமாய் உண்டானால், பிளேக் வருவதற்கு அறிஞரையென, ஒரு ஆங்கிலேயடாக்டர் சொல்கின்றார். இதற்குத் தாசியாகப்பின் வருவதை உதகரிக்கின்றார். அப்போது தேசத்தில் பாபிலோனிய நகரத்தில் ஒருதடவை ஈக்கள் ஏராளமாய் திடீர் திடீர் யுண்டாயின. உடனே கொள்ளி நோய் முண்டாயிற்று. இந்த ஈக்கள் மறைந்துபோனவுடன் கொள்ளி நோயும் போய் விட்டதென டாக்டர் ஜப்போதுஸ் யவர்கள் சொல்கின்றார்.

ஆனால் இந்த அபிப்பிராயமும் அவ்வள வாய் ஏற்றிக்கொள்ளத் தக்கதாய்க் காணப்பட வில்லை. ஏனெனில் ஒரு கொள்ளி நோய்வந்தவுடன் நாம் முன் விவரித்தபடி சில ஜந்துக்கள் எப்படி யோடிப் போகின்றனவோ அப்படியே சிலஜந்துக்கள் வியாதி வருமுன் வந்துவிடுவதுமுண்டு. ஆகையினால் ஈக்கள் வந்து விடுவதினால் மாதிரியும் இந்த நோயுண்டாகி விடுமெனச் சொல்வது யுத்தமென்பது நமது சிற்ற

றிக்கெட்டவிலை. ஆனால் அசுத்தமுள்ள விடத்தில் சபாவமாய் ஈக்கள் மொய்ப்பது வழமை. அப்படி ஈக்கள் ஏராளமா யுண்டாவதினால் அசுத்தம் நிறைந்து கிடக்கிற தென்பதற் சந்தேகமில்லை. என்கு அசுத்தம் மலிந்ததோ அங்கோ கொள்ளி நோயுண்டாகவும் ஏதுவென்பதே நிண்ணம்.

(7) சில ஜந்துக்கள் மரணமடைதல். இப்போதுண்டாயிருக்கிற பிளேக் வருவதற்கு முன் பெரும்பாலும் எலிகள் மரணமடைகிறது. இதுவும் இந்த பிளேகிற்கு ஒரு அறிஞரையா யிருக்கின்றது. மேலும் இந்தவிடாதி பரவுதற்கும் இந்த எலிகளே பெருமூலமாகவும் இருக்கிறதெனத் தெரிந்து கொள்ளவு வேண்டும்.

நாம் இதுவரையில் பிளேக் நோயின் முன்னறிஞர்களில் சிலவற்றைத் தெரிந்து கொண்டோம். மரணகரால், இக்கொள்ளி நோயுண்டாவதற்கு முன் சிலசமயம் இந்த லக்ஷணங்களுண்டாயிருந்தால் அப்படி யுண்டானது அக்கொள்ளி நோய்தானென நிச்சயிக்க இவைகளும் ஒருவித உதவியாமென்பதற் சந்தேகமில்லை.

—*—

பிளேக் நோய்க்கு முக்கியமாய் இலக்கானவார்.

—*—

நாம் முன் விவரித்தபடி இக்கொள்ளி நோய்க்குப் பிரதானகாரணம் அசுத்தமே யாதலின், அசுத்த ஆகாயம், அசுத்த வாசஸ்தானம், அசுத்த தேகம்,

அடுத்த எஸ்தீரம், அடுத்த அன்னபானுதிகள் உடையவர்களே இதற்கு முக்கியமாய் குறிப்பானவர்கள். அவர்களுடன் துர்ப்பலப்பட்டவர்கள், தரித்தார்கள். ஆகியவர்களையும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.

துர்ப்பலமும் தரித்தமும் ஆகிய இந்த நிலைமைகள் கொள்ளை நோயைப்பற்றிப் பிடித்துத் தம் வசம் இழுத்துக் கொள்வதில் கார்த சத்தைப் ப்பான்றன.

ஏனெனில், ஒருவன் தான் துர்ப்பலப்பட்டிருக்கும்போது கொள்ளைநோயின் விஷதருமத்தைத் தன் துர்ப்பலத்தின் நிமித்தம் எதிர்க்க ஏலாதவனாகி, அதையப் புறப்படுத்தக் கூடாதவனு யிருக்கிறான்.

தரித்தாமும் வறுமையும் ஜீவன விஷயத்தை யதிகமாய் பாதிக்கத்தக்கதா யிருக்கின்றன. ஆகையால் அதிக தரித்தான், தன்னுடையவும் தன்னைச் சார்ந்தவர்களுடையவும் தேகம், வாசஸ்தானம், ஆகாரம், பானம் முதலியவைகளை பெவ்வளவு சீர்படுத்த வேண்டுமோ அவ்வளவையும் பூரணமாய்ச் செய்ய ஏலாதவனுயிருக்கிறான். சுத்தம், சீர்திருத்தம் ஆகியவைகளினால் இக்கொடிய வியாதியை யெதிர்த்து வெல்லக்கூடும். அப்படிக்கியலாத தரித்தாரன் எவ்விதம் எதிர்க்கு நிதர்க்கும் என்பதே.

1664-ம்-ஆண்டுமுதல் 1666 - ம் ஆண்டுவரையில் லண்டனில் உண்டாயிருந்த கொள்ளைநோய்க்கு இதுவரையிலும் (வரியர் கொள்ளைநோய்) என வழங்கப்படுவதையே யிதற்கு அத்தாகியாய்க் காட்டுவாம்.

குறிப்பு

இந்தப் பிளேகின் ஆரம்பலக்ஷணம், பிரதான லக்ஷணம், பொது லக்ஷணம் முதலியவைகளை நாம் தெரிந்துகொள்ளுமுன், இந்தப் பிரதான நாச கொள்ளைநோயானது ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும், ஒவ்வொருவிடங்களிலும் சிற்சில பேதங்களுள்ளதாய்க் காணப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இந்தப் பேதமானது அந்தப் பிளேக்கோயை யறிந்துகொள்ள ஒரு தடையுமாகிறது. ஆகையால் தற்காலத்தில் இந்தியாவின் பல பாகங்களில் பரவிநிற்கும் இந்தக்கொள்ளைநோயின் லக்ஷணங்களை யிப்போது காணப்படுகிற அனுபவப்படியே யிங்கெழுதுவோம். நாம் அதைக் கவனமாய்த் தெரிந்துகொண்டால் இன்னி ன்னலக்ஷணம் என்னவாகின்றான் பிளேக்கோ பென்றும், இன்னி ன்னலக்ஷணங்களில்லாதவைகள் பிளேக்கோய் அல்லவென்றும் நாம் சந்தேகமற்றத் தெரிந்துகொள்ள வதுவாம்.

—*—

பிளேக்கோயின் ஆரம்பலக்ஷணம்.

—*—

பெரும்பான்மையாய் இக் கொள்ளை நோயானது பரவிநிற்கும் விடத்திலுள்ளவர்களுக்கு, பசுமீசு கப்படுதல், தலைநோயுண்டாதல், தேகச்சோர்வு, அவயவங்கள் நிகத்துவமாயிருத்தல், அடிக்கடி அல்லது வேளாவேளைகளில் குமட்டல் உண்டாதல், முளை துர்ப்பலப்படுதல், ஆயாசக்காணல் ஆகியவைகளாம். இந்த லக்ஷணங்கள் சில வேறு வியாதி

களிலும் காண்பதுண்டு. ஆகையால் இந்த லக்ஷணங்களுடன் நித்திரை யில்லாதிருக்கில் இந்தநோயுண்டாகவதுவாகுமென அறியவேண்டியது. எந்தக் காரணத்தினாலேனும் இந்தக் கொள்ளை நோய் தொற்றின பத்துநாளைக்குள் எப்போதாயினும் மேற்கண்ட லக்ஷணங்கள் கண்டால் உடனேயதை அவனிக்கவேண்டியது ஆவசியகம்.

—*—

பிளேகின் பிரதான லக்ஷணம்.

—*—

இதன் பிரதான லக்ஷணங்களைப்பற்றி யூரோபியன் டிதர்களும் இங்கிலிஷ் டாக்டர்களும் அதிக விவரம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அவைகளெல்லாவற்றையும் இங்கெழுதுவதானால் இச்சிறுவரால் விரிவெய்தும். ஆகையால் நாம் இப்போது அவசியம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவைகளை மட்டும் இங்கெழுதுவாம்.

இந்தக் கொள்ளைநோயானது முக்கியமாய் இரண்டு வகையாய்க் காணப்படுகிறது. ஒன்று கட்டியுள்ளது. மற்றொன்று கட்டியில்லாதது. கட்டியுள்ளது - ௫ - வகையாகவும், கட்டியில்லாதது - ௬ - வகையாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்த வியாதியானது ஒரு பிரமாணமாய் நிடும் பிரவேசமாய் வேதனையோடு ஆரம்பமாகும். திடீரென சுரங்காணம். முகத்தோற்றம் ஏக்கங்கொண்டதாக விருக்கும். குமட்டலும், கரோவாந்தியும் அடுத்தடுத்துக்காணும். தலைநோய்

அதிகமாயிருக்கும். மல்லாந்து படுத்துக்கொள்வதிலேயே யிஷ்டம். அடிக்கடியுண்டாகும்வாந்தியினால் அதிக களை முதலியவை நேரிடும். நித்திரை பிடியாது. (இதனும் இந்த வியாதிக் குழிகளில் பிரதானமானது.)

நாவின் லக்ஷணமானது வரையறையானது. வியாதியஸ்தன் நாவைக்காண்பிக்க எரிந்துவிழுவான், ஒருவேளை காண்பித்தாலும் அதை நீட்டியிருத்துக்கொள்வான் அல்லது அவசரமாய் அந்தப்பக்கமுமிடப்பட்டிருக்கும் பிதுக்குவான். நாவு சுரமாயும் தடித்துமிருக்கும். அதன் ஓரமும் துணியும் கொஞ்சமாயாவது அறிமாயாவது சிவந்திருக்கும், மற்ற பாகங்களெல்லாம் இலேசான முன்கள் நிறைந்து மாவு படிந்ததுபோலிருக்கும். இது சற்று பிரகாசமுள்ளதாய் அல்லது இலேசான செஞ்சாயலான ஊதா நிறமாயிருக்கும். பேச்சுக் குழறும். குழறுதலை நாம் நன்றாய்த் தெரிந்துகொள்ளக்கூடும்.

நாடியானது நடைபயிலும் பருமனிலும் பேதப்படும். நூறுமுதல் நூற்றிற்குநாற்பது வரையில் நடக்கும் நாடியானது பெரும்பாலும் நிறைந்ததாயிருக்கும். அது மிருதுவாயுமிக்கும். இந்த நிலையானது வியாதியின் ஆரம்பத்திலேயே தெரிந்து கொள்ளத் தக்கதாயிருக்கும். இருதயத் தொழிலானது வாவா அராயசுரமாய் துர்ப்பலப்பட்டுப் போவதால் நாடியானது நூலைப்போல் மெலிந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும். பெரும்பாலும் மலபந்தமுண்டாகும், எந்த மருந்தாலும் மலம் போகாமல்

அவ்வளவு பந்தமாய் அடிக்கடி அநிகழினமான நிலையிலு மாகிவிடுவதுமுண்டு. சில சமயம் மல இகாய்ப்போவதுமுண்டு. ஆனால் அதற்கு ஒரு விபரித தூர்வாசனையுண்டு.

கொஞ்சம் வரட்சியான இருமல், நினைநீர் நயபுகளுள்ள (மிருதுவான) சில பாகங்களில் சுட்டியைப் போன்ற குத்துண்டாகும், முததிரமானது அநிகழனிப்பாயிருக்கும். இதை அசையாமல் வைத்தால் அநிகழ்ச்சிகளில் அடியில் வண்டல் படிந்துவிடும் அசன் டிக்கரி-1010-முதல் 1031-வரையிலிருக்கும் உப்பு சத்து முதலியவைகள் குறைவாய்க் காணப்படும்.

போகப்போக உஷ்ணமானது அநிகழ்ச்சிகளையி விர்த்தியாகும். ௩-ம் நாள் அல்லது ௪-ம் நாள் 103-லிருந்து 104- டிக்கரிவரையில் அநிகழரிக்கும் அசாத்நிய கேஸ்களில் 140-வரையில் அநிகழரித்த 24 - அல்லது - 28-மணிக்குள்ளாக மரணம் சம்பவிற்கும்.

இந்தவிபரிக் கண்டவர்களுள் ஹற்மிற்கு என்னபது அல்லது தொண்ணாறு பெயர்களுக்குக் கட்டிக்காண்கிறது. இக்கட்டிகள் பொதுவாய் மிருதுவான பாகங்களில் காண்கின்றன. முக்கியமாய்க் கக்கம், கவட்டி, கண்டம் ஆகிய ஸ்தானங்களில் காணும். இக்கட்டிகள் சில சமயம் சூரத்துடனே காண்கிறது. பெரும்பாலும், ௨-ம் அல்லது ௩-ம் நாள் காணும். தேகத்தின் ஒரு பரிசுத்திலாவது அல்லது இரண்டு பரிசுத்திலாவது காணும். இ

கட்டியின் மேலுள்ள சருமம் குடாயிருக்கும். இது பருமனாகவும், மிருதுவாகவும் இருக்கும். சில நேரம் அப்படியே அழுந்திப்போகும். சிலசமயம் பழுத்தம் உடையதும், இரத்தக்கட்டி வெளிக்காணும் போது சூரம் முடிமரிப்பது கபாலம்.

பிளேக் பொது லக்ஷணம்.

மேற்கண்ட ஆரம்பலக்ஷங்க ளுண்டானவுடன் ஏதோ விபாதிபுற்றதாய்க் கவனிக்கவேண்டும். திவரொவகாங்காணும்; காங்காண்பதற்கு முன்னே குளிரும் நடுக்கமும் சிலசமயமுண்டானது முண்டாகும். எல்லும்புகளைத் துடைத்தல்போன்ற கோவு, முதுகு, இடுப்பு ஆகிய ஸ்தானங்களிலும் கோவுண்டு. தலை, பொது ஆகிய ஸ்தானங்களில் வலி அதிகமாயிருக்கும். முதல் சிலநாட்களில், முதத்தேற்றமானது மரத்தமுனதாகவும், ஏக்கல் தொண்டாகவும் காணப்படும். கண்டினை, பெரும்பாலும் சிவந்து, இரத்தமயமாக இருக்கும். நாவின் மத்தியபாகத்தில் மாவு படிந்தாப்போலிருக்கும் அதன் ஓரமும் நுளியும் சிவந்திருக்கும். பேர்சில், தமோற்றம், குழறல் ஆகியவைகளிருக்கும். சிலவேளை வெடுவெடுப்போடு விடைபுகர்வான். விபாதி யாரம்பமான இரண்டாழ்நாள் அல்லது முன்றாம் நாள் காண் கொடுமாயி, டிக்கரி உயரும். விபாதி யாரம்பமான இரண்டாழ்நாள் சில சமயம் அதற்குப் பின்னிட்டும், கட்டி அல்லது கட்டிகள் காணும். இது முக்கியமாய்

கண்டம், கவட்டி, கக்கம் ஆகிய ஸ்தானங்களில் காணும். கட்டிகள் தேகத்தின் ஒரு பரிசுத்திலாவது இருபரிசுத்திலுமாவது காணும். (கட்டிகள்காண்பது இத்தனோய்க்குப் பிரதான குறியினிலொன்று) குமட்டலும், கரீரவாந்தியும் அடுத்தடுத்துக்காணும். புத்தி தடுமாற்றம், வியாதியஸ்தன் கேட்ட கேள்விகளுக்கு விடைசொல்ல கஷ்டப்படுவது மனநிலை தடுமாறியுமுறல் ஆகியவை காணப்படும். இத்தலக்ஷணங்களையி யின்னும் அநேகம் சொல்லப்பட்டிருப்பினும்பெரும்பாலும் இத்தலக்ஷணங்களே பொதுவாய்க் காணப்படுகின்றன.

—*—

கொள்ளைநோய்க்கும் இதர நோய்களுக்கும் இடையிலுள்ள பேதம்.

—*—

வியாதியஸ்தனுக்குத் தன்னறிவு இருக்கிறதா? எனவும் காது கேட்கிறதா? எனவும், கரமானது திடம்பிரவேசமா புண்டானதா? எனவும், அந்தச்சுரமானது குளிரோடு ஆரம்பமானதா? எனவும், அந்த வியாதியஸ்தன் சொந்தக்காரர்களிடம் விசாரிக்கவேண்டும். கண் வெண்முழிசிவந்து அல்லது கலங்கியிருக்கிறதா? எனவும், நாடியைவிரலினால் முத்தினால் அதன் நடைபின்றுவிடுகிறதா? எனவும், நாவில் முட்டிகள் முளைத்திருக்கின்றனவா? அதன் மத்திய பாகங்களில் வெண்மைபான அல்லது மஞ்சளான மாவு படிந்திருக்கிறதா? அதன் இரு ஓரங்களும் துன்பிழம் சிவந்திருக்கிறதா? எனவும், பேச்சு

மந்தமாகவும்; குழறலாகவும் இருக்கிறதா? எனவும், வியாதியஸ்தன் அமைதியாயிருக்கிறதா? எனவும், அவயவங்கள் தம் சக்தி அல்லது தொழில் அறிருக்கின்றனவா? எனவும், கைகள் சுபாவமாய் உபயோகிக்கக் கூடியவைகளா யிருக்கின்றனவா? எனவும், வியாதியஸ்தன் தாறுமாறா யிருக்கிறதா? எனவும், கண்டம், கக்கம், கவட்டி முதலிய ஸ்தானங்களில் ஏதேனும் வீக்கம், அல்லது கட்டியிருக்கிறதா? அது மிருதுவாயிருக்கிறதா? எனவும், குமட்டல், வாந்தி, மலபந்தம் ஆகியவைகளுண்டா? எனவும் திர்க்கமாய் நிறானித்து இந்த லக்ஷணங் ளுண்டாயிருந்தால் அது பிள்ளை வியாதியெனவே கீர்மானிக்கவேண்டும்.

—*—

சந்தேக பிள்ளைக் லக்ஷணம்.

—*—

கட்டி அல்லது வீக்கமில்லாமை; இடுப்பில் கோவில்லாமை; இரும்பு இல்லாமை, அல்லது கபம் வெளிப்படுகிற இரும்பு, வயிற்றுப் போக்கு, வாந்தி, வயிற்றுத்தொட்டி ஆகிய லக்ஷணங்களுடையவை சந்தேக பிள்ளை ஆனபடியால் அதை முற்றும் நிராகரித்தே தீர்மானிக்க வேண்டும்.

—*—

பிள்ளையின் விசேஷ லக்ஷணங்கள்.

—*—

நாடி இப்போது பிள்ளையின் ஆரம்ப லக்ஷணம், நான லக்ஷணம், பொது லக்ஷணம் ஆகியவைகளை

யும் இகற்கும் இதர விபாதிகளுக்குமிடையிலுள்ள பேதத்தையும், சந்தேக பிளேக் ல்கூற்றத்தையும் தெரிந்து கொண்டோம். ஆயினும் பின்காணும் லட்சணங்களையும் கவனிப்பதினால் இந்த விபாதி பைத் தெரிந்துகொள்ள உதவியாயிருக்கு மென்ப திற் சந்தேகமில்லை. ஆகையால் அவற்றை நண்பர்கள் ஞாபகத்தில் நிலைக்கும்படி வரிசையாய் பராதிகேச முறையாய் எழுதுவாம்.

தலைபானது கனத்திருக்கும். தலை வலியுண்டாம்.

நெற்றியும் அதன் நரம்புகளும் முறையே கனத்தும் தடித்து மிருக்கும்.

பொறியும் அங்குள்ள நரம்புகளும் முறையே கனத்தும் தடித்து மிருக்கும்.

கண்கள சிவந்திருக்கும். அவற்றிலிருந்து நீர் வடியும்.

கன்னங்கள் சிவந்திருக்கும்.

முக்கில் நின்றும் நீர்வடியும். அங்கு அரிப்பு முண்டு.

உதடுகள் வறண்டிருக்கும். அங்கு எரிவந்த முண்டு.

வாய் இனிப்பாயும் வறண்டு மிருக்கும், கொட்டாவியுமுண்டு.

நாவு நடுவில் வெளுத்தும், அதன் ஓங்களும் அதன் றுனியும் சிவந்துமிருக்கும். பேச்சு குழறல், பேச்சு தடுமாறல் ஆகியவைகளுமுண்டு.

தொண்டை வாட்சியா யிருக்கும். அதுகம்பியு மிருக்கும்.

கழுத்தும் அங்குள்ள நரம்புகளும் முறையே கனத்தும் தடித்து மிருக்கும்.

எச்சில் குழம்பா யிருக்கும்.

மார்பில் சிலசமயம் பிடிப்பு முண்டு.

நீர் குணடிக்காய் ஸ்தானத்தில் நோவுமுண்டு.

இடுப்பிலும் சிலவேளை நோ வெடுக்கும்.

முதுகு நோவும். முதுகுபக்கம் படுத்திருக்க வ யிஷ்டம்.

கால்களில் நடுக்க முண்டாம்.

அவயவங்கள் தளர்ந்து சோர்வடையும். அவை யன்றும், அங்கு எரிவந்தம் உண்டாம். அவை கனத்தும் மிருக்கும்.

மூட்டுகளிலும் நோவுண்டு.

தேகத்தில் அரிப்பு, குற்றுதல், நடுக்கல் ஆகியவைகளுண்டு. (இவை கட்டிகாணும்போது அதிகபா யிருக்கும்.)

நாடி நடைபானது துரிதமாய் நிறைந்து, உயர்ந்து நடந்து முடிவில் சுஷ்கித்து நிற்கும்.

சுரமானது திடும்பிரவேசமாய்க் கண்டு தெர் டர்ந்து நிற்கும்.

மபக்கம், திசிலடைதல், அமைதியில்லாமை, நித்திரை யில்லாமை, பயப்படுதல், துள்ளுதல், குதித்தல், நித்திரையில் நடுக்கல், எழுந்து நிற்க முயற்சி செய்தல், வரட்டிருமல், ஆகாரத்தில் இஷ்டமில்லாமை, அருவருப்பு ஆகியவைகளேயாம்.

குறிப்பு.

மேற்கண்ட லட்சணங்கள் எல்லாம் ஏகமாயிருக்கவேண்டுமென்பது அவசியமாகாது. இதர வியாதிகளைப்போலவே இந்த வியாதியிலும் பற்பல லட்சணங்கள் காண்பதும் சிற்சில லக்ஷணங்கள் காணாமலிருப்பதும் உண்டெனத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

—*—

அசாத்திய பிளேக் லக்ஷணம்.

—*—

கன்னங்களில் வீக்கங்காணல், அழிவுகுன்றல், குமட்டலும் வாந்தியும் அதிகமாய்க்காணல், வயிற்றுப்பிதல், வாந்தியில் இரத்தம் வெளிப்படுதல், மூக்கால் இரத்தம் வடிதல், பேதி, சீதபேதி, முக்கியமாய் இரத்தபேதி அல்லது இறைச்சியைக் கழுவின நீர்போன்ற பேதியாதல், சிறுநீருடன் இரத்தம் வெளிப்படுதல், மூத்திரம் கறுப்பாயிறங்கல், உதிரிசருக்கு மாதாந்தகாலங்கள் தவிர மற்றகாலங்களில் இந்த வியாதியினால் அபரிமிதமான இரத்தம் வெளிப்படுதல், மாதாந்தகாலங்களில் இந்த வியாதியினால் வழக்கமாய் வெளிப்படவேண்டிய இரத்தமானது சுட்டுப்படல், இவ்விதமே மூலரோகிக்கு வழமையில்லாத காலத்தில் இரத்தங்காணுதல், வழமையான காலத்தில் இரத்தம் சுட்டுப்படல், நீரடைப்புக்காணல், மேன்மூச் கண்டாதல், வயிற்றுக்கடுப்புண்டாதல், மிடுங்குகொயின் லக்ஷணங்கள் கண்டும் அதிக தாமதமாய் சுட்டியுண்டாதல், சுட்டியில் நின்று நுக்கந்தமான இரத்தம்

அல்லது சிழ் வெளிப்படுதல், முக்கியமாய் அப்போது மயக்கங்காணல், அமைதியில்லாமை, அரட்டல் புரட்டல், தேகத்தில் உள்ளே உஷ்ணமாகவும் வெளியே குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கிறதாய்த்தோற்றல், சுரந்தணிந்திருக்கும்போது மார்பில் வேர்வையுடிகமாயுண்டாதல், வியாதி யாரம்பத்திலிருந்தே சகிக்கக்கூடாத தாகங்காணல், எந்தவிதத்திலும் அறுதவில்லாமை, அதிக கவலைப்படுதல், சித்தம் பேதித்தல், அடிக்கடி தன் மாணத்தைப்பற்றிச் சந்தித்தல், இந்த வியாதியில் நின்று தான் தப்பிப் பிழையேன் என அடிக்கடி சொல்லி பப்பப்படுதல், நாயு, கண் ஆகியவை கறுத்துப்போதல், கண்டெரியாமற்போதல், காது கேளாமை, குரலோசை கம் மிக்குன்றிப்போதல், வெளிச்சத்திலிருக்க வெறுப்பு, முகதேகங்கெட்டு பிணமுகம்போல் மாறிப்போதல், கைகால் கரித்து ஜில்லிடல், அதிக நேரம் அசைவற்றுக் கிடத்தல், சதா புலம்பல், சருமத்தில் நின்று சவாசத்தினின்றும் "சர" ஆனி புறப்படுகிறதாக பரிசுத்திற்குத்தோற்றல், ஆகிய இந்த லக்ஷணங்கள் கண்டால் அசாத்தியமாம்.

—*—

சாத்திய பிளேக் லட்சணம்.

—*—

சுவாசம், சப்தம், நாடிபலம், புத்தி ஆகியவைகளெல்லாம் கபாவஸ்துவிலிருத்தல், அன்னபானாதிகளின்மீது இஷ்டம், ஆகியவைகள் சாத்தியலட்சணமாம்.

பிளேகிற்கு நாளறிதல்.

—*—

ஆயுள்வேத சாஸ்திரங்களில், சுரம், ஜன்னிபா தம் முதலியவைகளுக்குச் சிலநாள்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. அதுபோலவே இக் கொள்ளை நோய்க்கும் யூநாபி பண்டிதர்கள் முறைக்கிரமம் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். அது பின் வருகிற விதமாம்.

சில வியாதிகள் சில இரவுகளில் மும்மரித்து அதிகரிப்பதுண்டு. அப்படியே இந்த வியாதியும் முறைக்கிரமமாய்ச் சில இரவுகளில் மூர்க்கங்கொண்டு ஆனாவதைத்துளிடும். அந்த நாட்களாவன. வியாதியுண்டான, 4, 7, 9, 11, 14, 18, 21, 25. ஆகிய இந்த நாட்களின் இரவில் இது மும்மரித்து மூர்க்கங்கொள்ள முறையையுடையது. இந்த இரவுகளில் சுரம், நடுக்கல், புலம்பல், தாகம், மூத்திரம் பெய்தல் ஆகியவைகளும் மற்றும் சில லட்சணங்களும் விர்த்தியாகும். ஆகையால் இந்த இரவுகளில், முக்கியமாய், 4, 7, 9, ஆகிய இந்நாள்களின் இரவின் ஆரம்பத்திலேயே நல்லறிவு உண்டாகி, வியாதியின் லட்சணங்களும் படிந்துவந்தால் அந்த நோய் சவுக்கியமாகிவிட ஏதுவாகும். அப்படியில்லையாயின் விரோதமாகவே முடியும்.

இன்னும் ஒரு மூர்க்கமுறையின் இரவின்முடிவிலாகிலும் அல்லது அதற்கடுத்த பகலிலாகிலும் அதிகரித்த வியாதியானது தணிந்து, ரோகிக்குத் தன்னறிவு உண்டாகி, ஆகாரத்திற்கொஞ்சமேனும் விரும்புமுண்டானால், மறுமூர்க்க முறைவரையில் எதிர்

பார்க்க ஏதுவுண்டு. அப்படிக்கில்லாமல் அதிகரித்த வியாதியானது தன் வழியேசென்றால் மறுமுறைக்குள் அபாயம் நேரிடுமென நிதானிக்கவேண்டும். உதாரணம். முதல்மூர்க்க முறையாகிய-4-ம் நாளின் இரவின் கடைப்பாகத்தில் அல்லது அதற்கடுத்த பகலில் வியாதியின் லட்சணங்கள் படிந்து, ஆகாரத்திலும் கொஞ்சம் விரும்பமுண்டாயின் அதேநேரையாகிய-7-ம் நாள் வரையில் தாங்குமென உத்தேசிக்கலாம். அப்படிக்கில்லாமல் முதல்மூர்க்க முறையில் மும்மரித்த வியாதியானது, அவ்விதமே அதிகரித்து நிற்குமாயின் மறுமுறைக்குள் அபாயம் நேரிடுமென உத்தேசிக்கவேண்டும். இவ்விதமே 2-ம் முறையாகிய-7-ம் நாளுக்கும், 3-ம் முறையாகிய-9-ம் நாளுக்கும் ஆகிய இந்நாட்களில் ஓரமேனாவாய் வியாதி படிந்து ரோகிக்குத் தன்னறிவு தனக்குண்டாகி, ஆகாரத்தின்மீது இஷ்டமுண்டாகிவிட்டால், 10-நாள்முதல் சுரமுதலியவைகள் குறைந்து அந்த வியாதியீர்த்து யூணசவுக்கிய முண்டாய்விடுமென்பதற் சந்தேகப்பட வேண்டியதில்லை. அப்படியானால் 10-நாளைக்குள் முன் சொன்னபடி வியாதி படியாமலும், ஆகாரத்தில் வெறுப்பும் பலக்குறையும் உண்டானால்-4-ம் முறையாகிய 11-ம் நாளையும், அதிலும் தப்பினால்-5-ம் முறையாகிய 14-ம் நாளையும் இப்படியே முறையே 18, 21, 25, நாள்வரையில் நிதானித்து வரவேண்டும். இந்தநாட்களில் வியாதி கொஞ்சத்திற் கொஞ்சமேனும் படிந்துவரின் சவுக்கியத்திற்கு ஏதுவென எதிர்பார்க்கலாம். அப்படிக்கில்லாமல் வியாதிபடியாமலிருந்தால் விரோதநேரிடும்,

இந்த 25 - நாள்களும் தப்பித்துக் கொண்டு, பின்
பேனும் அறிவு, ஆகாரத்தில் இஷ்டம் முதலியவைக
ளுண்டாகி விட்டால் மிஞ்சிப்பிழைக்க ஏதுவாகும்.

—*—

பிளேக் கட்டிகள்.

கட்டிகாண்பது இந்த வியாதியில் ஒரு பிரதான
குறியாகையால் அதுபற்றப்படும் ஸ்தானபேதம், வரு
ணபேதம் முதலியவைகளையும் நாம் சற்று விவரமா
ய்த் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது மிகவும் ஆவ
சியக மானபடியால் அவற்றையெல்லாம் கெழுதுவாம்.

இந்த வியாதியில் கட்டிகாண்டிற் ஸ்தானங்கள்
நாம் சொன்னவைகளான கண்டம், கக்கம், கவட்டி
முதலியவைகளே முக்கியமான ஸ்தானங்களாயினும்
சில சமயம் மார்பு, வயிறு; குடங்கள் முதலிய ஸ்தா
னங்களில் நச்சுக்கட்டிகளும் காண்பதுண்டு. மேலும்
தேகாதிபந்தமும் சிவந்த சிறு கொப்பிளங்கள் காண்
பதுமுண்டு. இவ்விதங் காண்பது நிச்சயமான அசாத்
திப வியாதிபேன தீர்மானிக்க வேண்டியது. இன்
னும் இவ்வகைக் கொப்பிளங்கள் முடிவில் கறுத்து
விடுவதுண்டு. இது நியித்தமாகவே யிவ்வித பிளே
கிற்கு பிளாக் டெத் (Black death) என ஐரோப்பி
யாவில் பெயருண்டாயிற்று.

இந்தக் கட்டிகளில் அதிகக்கடினமான எரிவற்
தம், குற்றல் முதலிய வேதனைகளுண்டு. இந்தக்
கட்டிகளிலிருந்து சில சமயம் மஞ்சள் வருணமான
நீரும், சிலசமயம் சீழும் வெளிப்படுவது முண்டு.
நாம் முன்சொன்னபடி இவைபழுக்காமலே யழுந்
திப் போவதும் பழுத்துடைவது முண்டு.

கொரோமான பிளேகில் கட்டிகாணாமலே நோ
யாளி மாணமடைவது முண்டு. இன்னும் பிளேக்
ஆனது அதிகக்கொரோமாய்ப் பரவிரிற்குங் காலங்
களில், கட்டியும் சுரமும் காணாததற்கு முன்பே
திடீரென மாணம் சம்பவிப்பதைப் பல தடவை
கள் காணப்பட்டிருக்கின்றன. பிளேகின் லக்ஷணக்
கிரமமாய் இவ்வித மாணத்தை பிளேக்மாணமென
சொல்லலாகாதெனினும், அந்த பிளேக் ஆனது கொ
ரோமாய்ப் பரவிரிற்கும் காலங்களில், அதன் விஷத
ரும் இருதயத்தில் தாக்கி, கட்டி, சுரம் முதலிய
வை களுண்டாவதற்குமுன்பே ஆணைக்கொன்று விடு
கிறதென்பதற்கு யாதொரு சந்தேகமுமில்லை. ஆ
யால் அந்தநோய் கொரோமாய்ப் பரவிரிற்கும் கால
ங்களில் இவ்விதம் நேரிடும் மாணத்தையும் பிளேகி
னுண்டானதென தீர்மானிக்க வேண்டும்.

—*—

பிளேக் கட்டிகளின் வகைகள்.

—*—

இக்கட்டிகள் பலவகை வருண முள்ளனவாக
வும் பலவகை ரூபமுள்ளதாகவு மிருக்கும். வருணங்
களில் பெரும்பாலும் சிவப்பு, கறுப்பு, மஞ்சள்
நீலம் ஆகிய வருணமுள்ளவைகளாய்க் காணப்படு
கின்றன. சிலசமயம் சிறுபான்மை வேறுவித வரு
ணங்களுடனும் காணப்படுகின்றன. இந்த வருணங்
களின் பேதத்திற்கு இரண்டுவகை காரணங்களுண்
டு. (1) கட்டியை யுண்டிபண்ணும் சத்துக்களின்
வண்ண பேதம், (2) சத்தானது அளவில் ஏற்றக்கு

தைச்சலா யிருப்பதின் பேதம் ஆகிய இரண்டே பிரதானம்.

சத்துக்களில் ஒன்றாகிய இரத்தத்தைப்பற்றிச் கொஞ்சம் கவனிப்போம். இரத்தமானது குறைந்தால் தேகம் மஞ்சனித்து மினுமினுக்கிறது. இரத்தமானது சமமாயிருந்தால் தேகமும் முகமும் சிவந்திருக்கிறது. வழக்கத்தைப்பார்க்கிலும் இது அதிகமாயிருந்தால் அறுத்துக் காண்பிக்கின்றது. இதை இரத்தக் கட்டியிற் காணலாம்.

இன்னும் கடல் ஜலம் ஒன்றையாயினும் அந்தத் திடத்தின் ஆழத்திற்குத் தகுந்ததுபோலவே அதன் வருணமும் பேதப்பட்டுக் காண்கிறது. ஆகையால் ஆங்காங்குள்ள நிலைமைக்கேற்றதுபோலக் கருங்கடல் செங்கடல் என பலவகைப் பெயர்களிடப்பட்டிருக்கின்றது இதுபோலவேயாம்.

பிளேக் கட்டிகள் யூராகி பண்டிதர் களினால் பெரும்பாலும் 8-வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவையாவன.

- (1) மஞ்சரிக்கட்டி, (2) கோத்திரவக்கட்டி,
- (3) அருணக்கட்டி, (4) காஞ்சனிக்கட்டி, (5) சாமளக்கட்டி, (6) பனப்ஸஜிகட்டி, (7) விபுலக்கட்டி,
- (8) மாயக்கட்டி ஆகியவைகளாம்.

(1) மஞ்சரிக்கட்டி. இது கடலைப்பிரமான முள்ளது. இது இரத்தசிலேஷம் சம்பந்தச் சத்தினாலுண்டாகிறது. இது மற்றவகைகளைப் பார்க்கிலும் மிகமானது. ஆனால் இது கஷ்டத்தோடுபழுக்கும். ஒருவேளை பழுக்காமலே அப்படியேயிருக்கும்.

கும். இது கண்டபின் ரோகியின் புத்தி தமொற்றங்கண்டால் ஆரத்தியமாம்.

(2) கோத்திரவக்கட்டி. இது வரகைப்போல கடினமா யுள்ளது. இதுவும் இரத்த சிலேஷம் சம்பந்த சத்தினாலுண்டாகும். இது-ச-ரானையில் அசாத்தியமாம்.

(3) அருணக்கட்டி, இது மிகுசிவப்பையுடையது. இரத்தமானது விஷதருமத்தைப் பெற்றுண்டாகிறது. தேக சருமத்தின்மீது, ஈர இரத்தத்தைத் தெளித்ததுபோல அவ்வளவு மிகு சிவப்பாயிருந்து, தேக சருமத்திற்கு மேலெழும்பாமல், அதன்மேல் பூசினதுபோலிருக்கின் மிகக்கொடியது. ஆகையுடனேகொல்லும். ஆனால் குறைந்த சிவப்பையுடையது மஞ்சரிக்கட்டியைப் பார்க்கிலும் சற்று இலேசானதே. இந்த இரத்ததோஷக் கட்டியானது மிகு சிவப்பாயிருந்து, 9 - நாட்சென்றால் 10-ம் நாள் ரூபாயைப்போல அகன்றுகொளும். அதைக் கீறினால் துர்க்கந்தமான இரத்தம் வெளிப்படும். அது உண்டாயிருந்த அவயவத்தை முகர்ந்தாலும் அதுவும் அழுக்கல் துர்க்கந்த நாம்றமாகவே நாலும். இது பதினெட்டுநாளைக்குமேல் மனிதனை விடாது.

(4) காஞ்சனிக்கட்டி. இது செஞ்சாயலான மஞ்சள் வருணமுள்ளது. இது பித்ததோஷத்தினால் உண்டாகிறது. இது முன் சொல்லப்பட்ட அருணக்கட்டியைப் பார்க்கிலும் சற்றுகொடியது. ஆனால் இதில் எரிவந்தம், தீக்ஷணியம் ஆகியவைகளிருந்தால் அசாத்தியமே.

(5) சாமனக்கட்டி. இது பச்சைநிற முடையது. இது பித்தவாத தோஷத்தினு லுண்டாகிறது. இதுவும் கொடியதே.

(6) பனப்ஸஜிகட்டி. இது பனப்ஷாபூஷின்வருணமுடையது. இது இரத்த வாததோஷ சம்பந்தத்தினு லுண்டாகிறது. இதுவும் விஷத்தன்மையுடையதே.

(7) வீபுலக்கட்டி. இது மண் வருணத்தைப் போன்றது. இது வாததோஷ இரத்த சம்பந்தத்தினு லுண்டாகிறது. இதுவும் கொடியதே.

(8) மாயக்கட்டி. இது கறுப்புவருணமுடையது. இது இரத்தவாத தோஷங்களினு லுண்டாகும். இது எல்லாவகைகளைப் பார்க்கிலும் மிக்க கொடியது.



பிளேக் கட்டிகளின் சாத்திய சாத்தியம்.



இந்தக்கட்டியுடன் கூறும் இருதயத்துடிப்பும் இல்லையாயின் சாத்தியமாம்.

கண்டம், கக்கம் ஆகிய ஸ்தானங்களைத் தவிர மற்ற ஸ்தானங்களில் கட்டி கண்டால் அசாத்தியமாகாது.

கண்டம், கக்கம் ஆகியஸ்தானங்களில் கண்டால் அசாத்தியமே.

சிலசமயம் அமுக்குகிறதும் சில சமயம் எழும்புகிறதும் அமுக்குகிற கட்டியானது கொடியது, முக்

கியமாய் பனப்ஸஜிகட்டி விப்படியானால் அசாத்தியமாம். இது அமுங்கும்போதும் அமுந்தும்போதும் மயக்கமுண்டாவதே யிதன் லக்ஷணமாம்.

மண்வருணமுள்ள கட்டியெழும்பி அதன் மத்தியில் கரும்புள்ளிகள் விழுந்தால் கொடியது.

எழும்பும் கொப்பிளமானது உருண்டையாயில்லாமல் கிளைகளுள்ளதாயிருப்பதும் அல்லது அதைச்சந்தறியும் பலவகை ரூபமுள்ள கொப்பிளத்தையுடைத்தாயிருப்பதும் கொடியதே.

அக்கிம்-பூ-அவிசிளவும் மற்ற பண்டிதர்களும் சொல்லியிருக்கிறதாவது "குறைந்த சிவப்பு வருணமுள்ளது சாத்தியமாம். மஞ்சள் வருணமுள்ளது குறைந்த சிவப்புள்ள கட்டியைப்பார்க்கிலும் அதிக அபாயகரமானது.

பச்சை, நீலம் ஆகிய வருணங்களுள்ளது மஞ்சள் வருணமுள்ளதைப் பார்க்கிலும் அபாயகரமானது.

கறுப்பு வருணமுள்ளது எல்லாவற்றைப் பார்க்கிலும் கொடியது என்பதே.

விண்ணப்பம்.

இந்தப் பிளேக்நோயில் கரம் ஆகியா? கட்டி ஆகியா? என்னும் சந்தேகம் வெகுநாளாயிருக்கிறதாகக் காணப்படுகிறது. இதைப்பற்றி யொவ்வொருநகறிக்காரரும் அவைகமாய் எழுதியிருப்பதாகவும் தெரியவருகிறது.

பிளேக்நோயில் சுரந்தான் ஆகியென்று சொ
கிறவர்களெல்லாம், இந்த நோயாளிகளில் அனே
கருக்கு சுரங்கண்டே கட்டியுண்டா யிருக்கிறதென்
றும், சிலருக்கு இதன் ஆரம்ப முதல்முடிவுவரையில்
கட்டி கண்டதில்லையென்றும் ஆகையால் பிளேக்
என்பது ஒருவித சுர வகையேயென்றும், கட்டிமுத
லியகள் அதன் லட்சணமென்றும் சொல்கின்றார்கள்.
இதற் காதாரமாக பம்பாயில் அனேகருக்குக்
கட்டி காணவில்லையென்றும், பெங்களூரில் பெரும்
பாலார்க்கு கட்டிகாணாமலே சுர மாத்திர மிருந்த
தாகவும் தெரியவருகிறது.

இது வாஸ்தவமேயாயினும், சாதாரணசுரத்திற்
குமுன்பு தலைநோய், ஒக்காளம், சோர்வு தேகத்திலு
ண்டால் முதலிய லக்ஷணங்கள் காண்கின்றன.

சிலசமயம் சுரங்காணாமலே தலைவலி, மூளையதி
ர்ச்சி, மயக்கம் முதலியவைகளுண்டாகின்றன.

இன்னும் சந்திபாத சுரங்களிலும் இந்தப் பி
ளேக் நோயில் காணப்படும் லக்ஷணங்களான புத்தி
தடுமாற்றம், அரட்டல் புரட்டல், நானில் முள் மு
ளோத்தல் முதலிய தோஷ லக்ஷணங்கள் காணப்படு
கின்றன.

வேறு சிலர் இந்த பிளேகிற்கு கட்டியே பிர
தான மென்கிறார்கள். சுர முதலியவைகள் அதன்
லக்ஷண மென்கிறார்கள். இதற்காதாரமாக இப்
போது பம்பாயில் இந்த நோயினு லிற்றந்தவர்களுள்
தூற்றிற் கு என்பது தொண்ணூறு பெயர்களுக்குக்
கட்டியுண்டா யிருந்ததே காரணம் என்கிறார்கள்.

இதவும் வாஸ்தவமேயாயினும் சாதாரணக்
கட்டிகளிலும், அரையாப்புக் கட்டிகளிலும், வீக்
கங்களிலும் சுர முதலிய லக்ஷணங்கள் காண்கின்
றன. மேலும் சாதாரண கட்டியின் தீக்ஷணிய சத்து
எவ்வளவாய் அதிகரித்திருக்கிறதோ அவ்வளவாய்
கடின சுரம், அரட்டல், புரட்டல் முதலிய சந்திபாத
லக்ஷணங்களும் காணப்படுகின்றன.

ஆகையால் ஒருவருக்கு சுரமும் கட்டியுமிருந்
தாலும், சுரமின்றி கட்டிமாத் திரம் கண்டாலும், கட்டி
யின்றி சுரமாத் திரங் கண்டாலும், முன்சொல்லப்
பட்ட ரோக லக்ஷணங்களுடன் ஊர்நிலமை, ரோகி
யின் நடவடிக்கை முதலியவைகளையும் தீர்க்கமாய்க்
கவனித்து நிச்சயப்படுத்த வேண்டியது முக்கி
யத்திலும் முக்கியம். அப்படிக்கில்லையாயின் இரு
வழியாலும் அபாயத்திற் கேதுவாகும்.

—*—

இந்தப்பிளேக் தொற்றிப் பரவுமென

—*—

நாம் முன் வாசித்த சரித்திரங்களினால் இது
தொற்றிப்பரவும் சுபாவம் முடையதெனத் தெரிந்
தே யிருக்கிறது. ஆயினும் அந்தச் சரித்திரங்க
ளுள் சிலவற்றையும், வேறு சிலவற்றையும் இவரு
ஆதாரமாய்க் காணப்பிராம். தொற்று அல்லது
ஒட்டு இரண்டுவகைப்படும். (1) ஒரு ரோகியை
அல்லது ரோகி உபயோகித்த வஸ்துக்களைத் தெரி
வதினால் சுகமாயிருக்கிறவர்களிடம் தொற்றுதல்.
(2) அந்த ரோகியையும் அவனுபயோகித்த வஸ்துக்
களையும் தொடாமலே சுகமாயிருக்கிறவர்களிடம்

தொற்றதல். ஆகிய இந்த இரண்டு விதத்தொற்
றும் இந்தப் பிளேகிற்கு உண்டு. இந்த விஷயம்
பிண்காணப்படும் சங்கதிகளால் நன்குவிளங்கும்.
அவையாவன.

1603-ம் வருஷத்தில் லண்டனில் உண்டான
இக் கொள்கை நோயானது எந்த விட்டில் றுழைந்த
தோ அந்த விட்டிலுள்ள எல்லோரையும் தனக்
கிரையாக்குக்கொண்டது.

டாக்டர் பர்னீர்துறையவர்கள் தன் தேசஞ்
சார சரித்திரபுத்தகத்தில் பின் வருமாறு எழுதுகி
றார் "மாஸ்டியா நகரத்திலுள்ள மான்ஷியார்தி பர்ம
ன் என்னும் துறை தன் கிரகத்தில் ஒரு இரவு ஒரு
விரூந்து செய்தனர். அந்த விரூந்தை யருந்தின
எல்லோரும் தட்சணமே அந்த இரவிலேயே பிளேக்
நோயில் சிக்குண்டார்கள். நாணம் இந்தத் தொற்
றுவியாதியில் சிக்குண்டு கஷ்டப்பட்டேன். ஆனால்
உடனே வார்த்தியவுடகத்தை யுட்கொண்டு வார்தி
தனே தப்பிப்பிழைத்தேன்" தொற்றுவியாதி
யஸ்தன்னைப்பட்ட சிலவஸ்துக்கள் விரூந்தில்வைக்
கப்பட்டதே யிதற்குக்காரணம்.

ரஷ்யாதேசத்தில் பிளேக்நோயினால் மரண
மடைந்தவர்களை யடக்காஞ்செய்ய கொண்டிருந்த
எல்லோரும் அந்த வியாதியினாலேயே மாண்டார்
கள்.

1832-ம் வருஷம் பூவுக்கா நகரத்தில் உண்டா
ன பிளேகினுலிறந்தவர்களை யடக்கஞ்செய்ய பாரிய
சம்பளத்தில் சீயாக்கப்பட்ட 100-பெயர்களைப்
பெயர்கள் பிரிசினுக்கொள்ள நாம் முன் வாசித்திருந்
கிறோம்

1835-ம் வருஷம் எகிப்திலுள்ள இரண்டு குற்
றவாளிகள், டிஜேக் நோயினால் மரணமடைந்த
இருவர்களின் படுக்கையில் படுக்கவைக்கப்பட்டார்
கள். அவர்களுக்கும் அந்தவியாதி யுண்டாயிற்று.

1665-ம் வருஷம் லண்டன் நகரத்தினின்றி டர்
பைவரின் சில சாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட சில
பார்ஸல் (சபால் முட்டை) மூலமாய் அவ்விடங்
ளில் கொள்கைநோய் பரவினது.

1723-ம் வருஷத்தில் கார்பூவிலிருந்து ஸிஸி
லியிலுள்ள மீதுவிற்கு ஒருகப்பல்வந்தது. அதன்
மூலமாய் அந்த நகரத்தில் கொள்கைநோய் பரவி -
40-ஊலவது 50-ஆயிரம் ஜனங்களைக் கொண்டெபா
னது. ஆக்கொள்கை நோயானது தொற்று வியாதி
தான் என நிச்சயப்படுத்த இன்னும் அநேக சரித்
திராதார அத்தாக்கிற்குள்.

ஆனால் தொற்பநாளைக்கு முன் பம்பாய் பிளே
கைப்பற்றி விசாரிக்கும்படி யேற்படுத்தப்பட்ட
சில டாக்டர்கள், அங்குண்டாயிருக்கிற அந்தநோ
யானது அந்த ஸ்தானத்திற்குரிய காரணத்தினால்
(Local cause) ஆல் உண்டான தாகையால் அது
தொற்றுகாதென முன் அபிப்பிராயப் பட்டதைப்
பார்க்க ஆச்சரியமாயிருக்கிறது. சுகாதார டாக்டர்
அர்த்தர்களும், போலீஸ் ஆபீஸர்களும் அந்நகர
மேமான பிளேக் நோயாளிகளிடத்தில் போகவேசி
ட்டும், அவர்களுக்குக் கொள்கைநோய் தொற்றவில்
லையென அவர்கள் சாகுரி பகர்த்திருக்கிறார்கள்.

தொற்றுவியாதியென்னும் நோய்களெல்லாம்
ஒவ்வொருவரிடமும் ஊடுருவிச்சென்று தொற்ற

வேண்டுமென்பது ஆவசியமல்ல. வஞ்சிகைநோய் குட்டம், முதலிய இன்னும் சில வியாதிகளானவை, தொற்றுவியாதிகளென எல்லாவகைப் பண்டிதர்களாலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டவைகள், ஆனால் இந்த வியாதிபஸ்தர்களுடே கூடிக்குலாவியிருப்பவர்களுள் அனேகர் அந்த வியாதிகளில் சிக்கிக்கொண்டிருப்பதையும், அனேகர் அந்த வியாதிபஸ்தர்களோடு கூடிக்குலாவியிருந்தும் அந்த வியாதிகளுக்குள் சிக்காமலிருப்பதையும் நாம் கண்ணினுமாகாண்கின்றோம். ஆகையால் சிலருக்கு அவர்கள் தேகப்பிரசுருதி விகற்பத்தினால் ஒருவியாதி தொற்றவில்லையென்றால் அந்த வியாதி தொற்றல்ல வென்பது அழகாகாது. அப்படியே பம்பாய், பெங்களூர் முதலிய இந்தியாவின் பல லிடங்களில் இப்போது உண்டாயிருக்கிற பிளேகானது சிலருக்குத் தொற்றவில்லை, ஆகையால் அது தொற்றுவியாதி யல்ல வென்பது ஒருக்காலும் நியாயத்திற்கு நிற்காது.

இப்படிச் சொல்வது இவர்கள் மாத்ரிமல்ல. ஐரோப்பாவிலுள்ள பண்டிதர்களுள் ஒரு கூட்டத்தார், கொள்ளைநோயானது தொற்றல்லவெனச் சொல்லி அனேக அத்தாகவிகள் காண்டித்திருக்கின்றார்கள், அவற்றுள் சில வற்றையும் இங்கு சுருக்கமாய் எழுதுவாம். அவையாவன.

1735-ம் வருஷம் கேய்ரோபட்டணத்தில் இக்கொள்ளைநோய்க் குளபட்ட மூவாயிரம்பெயர்கள் ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை செய்யப்பட்டுவந்தார்கள். அவர்கள் உபயோகப் படுத்தின படுக்கைகளையே (அந்த நோயிலாத வேறு சிலரும் உபயோகித்து வந்தும் அவர்களுக்கு அந்த வியாதி தொற்றவில்லை.

1875-ம் வருஷம், தங்ஷியாவின் சில நாடுகளில் 2-மாதம் வரையில் இக்கொள்ளைநோய் பரவியிருந்தது. இந்த இரண்டொத்திற்குள் இக்கொள்ளைநோய்க்கண்ட லூரர்கள் மறு லூர்களுக்கு வரத்துப்போக்காயிருந்தும் மற்ற லூரர்களுக்குத் தொற்றவில்லை.

1734-ம் வருஷத்தில் 8-மாதம் வரையில் ஸ்காட்லியாப்பட்டணத்தில் கொள்ளைநோய் உண்டாயிருந்தது. ஆனால் அதனால் அவ்லூர் வியாபாரம் ஒன்றும் பாதிக்கப்படவில்லை.

இன்னும் இவ்வித அனேக சம்பவங்கள் சரித்திரங்களினால் நிச்சயப்படுகின்றன. நாம் அவற்றையெல்லாம் சரியேயா ஒப்புக்கொண்டபின் நாம் பின்வருகிற விதமாய் யோசிக்கவேண்டியது ஆவசியமும்.

பிளேக் வியாதியானது ஆரம்பமுதல் இலேசாக விரந்தாலும், அல்லது அது ஒழிந்தும்பாகும் சமயமாயிருந்தாலும், அந்தச் சமயங்களில் அது தொற்றுதலும் பாவுதலும் குறைந்த அளவாயிருக்கும். சில சமயம் தொற்றாமலே யிருக்கிறதாகவுங் காணப்படுகிறது. இன்னும் சிலவகுப்பார்களின் பழக்க வழக்கங்களும், வேறு சிலர் அதுஷ்டிக்கும் பரிசுத்தம், ஆகாரம், பானம், சலம் முதலிய பராமரிப்புகளும், இக்கொள்ளை நோயானது, சுபாவமாய்த் தொற்றாதுதாயினும், அதனின்றும் தப்பித்துக்கொள்ள ஏதுவாகின்றன. நமது தேசத்தில் விஷபேதி முதலிய தொற்றுவியாதிகளினால் பிராமணர்களுடைய மற்றசாதிகளைப்போல அவ்வளவாய் சேதப்படுகிறது.

தில்லை. இதற்குக் காரணம் அவர்கள் ஸ்நானம் பரிசுத்தம் முதலியவைகளே.

நாகரிகமும் சீர்திருத்தமுள்ள ஒவ்வொரு அரசாங்கத்தாரும், இதர தேசங்களில் இந்த வியாதிபுண்டானால், உடனே ஆங்காங்கு குவாரன்டைன் சட்டம், பிரிவினாசட்டம் (Segregation) முதலிய ஏற்பாடுகளை நியமித்து, அந்த வியாதிபானது தங்கள் தேசத்திலும் தொற்றிப் பரவாதபடி அதிக எச்சரிக்கையா யிருக்கின்றார்கள். ஏனெனில் தங்கள் பிரஜைகள் இக்கொடிய வியாதிபினின்றும் காப்பாற்றப்பட வேண்டுமென்னும் நன்றோக்கமே பிரதானம்.

பம்பாயில் பிளேக் உண்டானவுடன் நமது கருணைய கவர்னமென்டார் இந்தியா முழுவதிலுமுள்ள றயில்வேசந்திகளிலும், ஆங்காங்குள்ள எல்லைப் பிரதேசங்களிலும் இந்த வியாதிபுள்ள விடங்களிலுள்ளவர்கள் வேறிடங்களிற்சென்று அவ்விடத்திலும்தொடர்வச்செய்யாமல் தடுக்கும்படியாகவும், இந்த வியாதிபுள்ளாரென சந்தேகப்பட்டவர்களை பரிசுத்தித்துத் தடுக்கும்படியாகவும் டாக்டர்மார்களை யேற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். ஏனெனில் இந்தப்பீடை வியாதிபினின்றும் எல்லோரும் காக்கப்படவேண்டுமென்பதே பம்பாயிலுள்ள சில நோயாளிகள் பூதா, கர்ளுச்சி, பெங்களுர் முதலிய சிலவிடங்களில் கள்ளத்தனமாய் வந்தபடியால் அவ்விடங்களிலும் இந்த வியாதி உலராத திரிகின்றது. அப்படியும் அது பரவாதிருக்கும்படி எவ்வளவோ முயற்சிகள் செய்துவருவது எல்லோருக்கும் பிரசித்தமாய்த் தெரிந்திருக்கிறது. அந்தவியாதி இந்த மத்ராஸில் வரா

மல்தடுக்க என்னென்ன முயற்சிகள் செய்துவருகிறார்களென்பதை நாம் கண்ணுறக் காண்கின்றோம்.

இத்தியாதி விஷயங்களையும் நாம் யோசிக்குங்கால் இந்தப் பிளேகானது எல்லாவிதத்தினாலும் மற்ற தொற்று வியாதிக்களைப்போலவே தொற்றி ஒட்டிப்பரவும் என்பதில் ஒருவித சந்தேகமு மில்லை யென்பதே தீர்மானம்.

—*—

பிளேகைத் தடுக்க முன்
எச்சரிக்கை.

—*—

மருந்தைவிட மறிப்பே நலம் (Prevention is better than cure) என்னும் ஆன்ரோர் வாக்கியப்படி இந்தத் துஷ்ட நோயானது இங்குதலைகாட்டுமுன் அதைத்தடுக்க நாம் எல்லோரும் முயற்சி செய்யவேண்டியது மிகவும் முக்கியம். மேலும் நமது மாட்சிமைதங்கிய கவர்னமென்டாரும் இந்தப்பீடை நோய் இங்கு வராமலும், வந்தாலும் பரவாமலும் தடுக்கும் பொருட்டு ஏற்படுத்தியிருக்கும் சட்டங்களையும் விதிகளையும் மனதிற் கொண்டு அவற்றிற்குக் கீழ்ப்படிந்து, நாமோவ்வொருவரும் மனப்பூர்வமாகவும் உண்மையாகவும் அவர்களுக்கு தனி செய்யவேண்டியது முக்கியத்தினும் அதிமுக்கியம். ஆகையால், புத்திமான்களாகிய ஒவ்வொருவரும் அந்தச்சட்டங்களையும், விதிகளையும், பிரத்தியேக விதிகளையுமறிந்து, அதன்படியே நடக்க முயற்சிசெய்யவேண்டியது. அப்படியே தம் பந்துஜன

மித்திரர்களையும் அவ்விதம் நடத்தத் தூண்டுதல் செய்யவேண்டியது. அப்படிச் செய்வதினால் தமது சுதந்தைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளவும், இந்தக் கொடியவியாதி வராமல் தடுத்துக் கொள்ளவும், ஒருவேளை வரினும் இலகுவாய் போக்கிக்கொள்ளவும் கூடும். மேலும் பிறருடைய சுதந்தையினைப் பாதுகாத்துக்கொள்ளவும், முக்கியமாய் நமது மனைவி மக்களுடைய சுதந்தைப் பாதுகாக்கவே வேண்டியவாகின்றன. இவ்விதம் நாமொருவருக்குத் தோருவர் உதவியாகி, குடும்பம், ஊர், நாடு, தேசம் முழுமையும் இந்தப் பிராண நாசகாரி வியாதி வராமல் கூடும் நிலை பெற்றிருக்க உதவிசெய்கின்றவராகின்றோம், நாம் இதற்காக (1) வாசஸ்தானம் சுத்தம். (2) தேசசுத்தம். (3) மகா மாரிப்பால் குத்திக்கொள்ளல் ஆகியவைகளைக் கவனித்து அந்த விதிகளை யனுஷ்டிக்கவேண்டியது.

—*—

1. வாசஸ்தானம்.

—*—

இதைப்பற்றிய விதிகள், ஸர்ஜன், லெப்டினன்ட் கர்னல் கிங்க் துறையவர்கள் செய்திருக்கிற (சுகாதார விளக்கச்சுருக்கம்) (Simple sanitary Rules) என்னும் நூலில் சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் இருப்பதால் அந்தவிதிகளையே முன்னர் எழுதுவேம். அனை பின் வருகிறவிதமாக.

(1) ஒவ்வொருவரும் பூரணமாகவும் திருத்தமானதும் சுத்தமாகவும் இருக்கவேண்டும். அதாவது எல்லாவித விசர்க்கங்களையும், அசுத்தசலத்தையும்

மாடு முதலிய மிருகங்களின் மதாமூலங்கள் கழுவுப்பட்ட சலத்தையும், மற்ற்ந்த வித ரூப்பையையும் பூர்த்தியாய் அப்புறப்படுத்தவேண்டும்.

(2) அப்படி அப்புறப்படுத்திய பின், தரையானது சுராயும் சுத்தமாகவும் இருக்குமாபின், அவ்விடத்தை வெட்டி, காய்ந்ததும் சுத்தமானதுமான மண் காணப்படுகிற வரையில், தோண்டி பெடுக்கவேண்டும்.

(3) அப்படி பெடுக்கப்பட்ட பழைய மண்ணைப் பட்டணத்தினின்றும் அப்புறப்படுத்தித் துலைவிருக்கும் வயல் முதலியவைகளுக்கு எருவாக உபயோகப்படுத்தலாம். அப்புறப்படுத்திய பழைய மண்ணுக்குப் பதிலாய் சுத்தமான வேரிடத்திலிருந்தெடுத்த புது மண்ணைப்போடவேண்டும்.

(4) வீடுகளை உள்ளும் புறமும் சுண்ணாம்பு வெள்ளையடிக்கவேண்டும். வெளிப்புறத்தைச் சுண்ணாம்பு அடிக்க சத்தியில்லாத ஜனங்கள் உட்புறத்தையாவது சுண்ணாம்பு வெள்ளையடிக்கவேண்டும்.

(5) துணி மூட்டைகளையும், தூலங் களிலே தொங்கிக்கொண்டிருக்கும் அல்லது ஜனங்கள் நித்திரைசெய்யும் அறைகளில் அடைத்துக் கொண்டிருக்கும் சாமான்களையும் அப்புறப்படுத்தவேண்டும்.

(6) காற்று விகாஸமாயுலாதற்குக் கதவுகளையும் ஜன்னல்களையும் கூடமானபோதெல்லாம் திறந்து வைக்கவேண்டும்.

(7) வீடுகளிற் பிரத்தியேகக் கொல்லை (புறக்கடை) களிருந்தால், அவைகளில் மஜ்ஜல விரர்க்கங்

கள் குவியாதபடிக்குப் பிரதிதினமும் குறைந்தபட்சம் இருமுறையாகிலும், அவற்றை யப்புறப்படுத்திச் சுத்தமாக வைக்கவேண்டும்.

(8) வீட்டிலுள்ள ஜலதாரைகள் பிரதிதினமும் இருமுறை சுத்திசெய்யப்படுவேண்டும்.

(9) ஜலதாரைத் தண்ணீர்சேர்ந்து நிற்குமிடங்களையும், மாடு குதிரைகள் பெய்யும் முத்திரம் விழும்குழிகளையும் பிரதிதினமும் அவற்றிலுள்ளவைகளை நீக்கிச் சுத்திசெய்யவேண்டும்.

—*—

2. தேகம்.

—*—

(1) தேகத்தையும் வஸ்திரத்தையும் எச்சரிக்கையுடன் சுத்தமாய் வைத்திருக்கவேண்டும். மென்மையான சுபாவமுடையவர்கள், குளிர்ந்தசலத்தைத் தவிர்த்து, வெந்நீர் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்.

(2) ஆகாரம் சாதாரணமானதும், போஷணையுள்ளதும், தகுந்த குணமுள்ளதாய் மிருக்கவேண்டும்.

(3) வயிற்றுப்போக்கை யுண்டாக்கும் எல்லாவித மர்க்கறிபதார்த்தங்களையும், கிரைகளையும், பழங்களையும் விலக்கவேண்டும்.

(4) மிதம்மினன எல்லாவித மதுபானம், தூர்த்தத்தனம், பெருந்திண்டி, நெடுநேரம் இரவில் நித்திரையின்றிக் கண்விழித்தல், பனியிலும் வெயிலிலும் திரிதல் முதலியவற்றை விலக்க வேண்டும்.

(5) சமைத்து சரித்துப்போன போஜனத்தைச் சாப்பிடலாகாது. போஜனத்தின் பேரில், ஈக்கள் உட்கார விடலாகாது. மர்க்கறி பதார்த்தங்களையும், கிரைகளையும், சமைக்காமல் சாப்பிடலாகாது. இந்தப் பதார்த்தங்களை சமைக்கிறதற்குமுன், சுடவைத்துக் குவியாப்பட்ட வெந்நீரினால் இவைகளை செவ்வையாகக் கழவி சுத்திசெய்ய வேண்டும். போஜன பதார்த்தங்களில் உப்பை அதிகப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும். ஆனால் வயிற்றுப் போக்கையும், உபத்திரவத்தையும் உண்டாவதற் கேதுவாகவும் அபரிமிதமாய்ச் சேர்க்கலாகாது.

(6) கீழ்த்தரமான ஜலத்தை வீட்டில் வைத்திருக்கலாகாது. கிடைக்கக்கூடுமான சுத்த ஜலத்தை யே யுபயோகப்படுத்த வேண்டும்.

(7) பானம் பண்ணுவதற்கும், வாய்கழுவுவதற்கும், போஜனபானம் செய்யும் பாத்திரங்களைக் கழுவுவதற்கும் உபயோகிக்கும் சலத்தையும், பாலையும் அப்படி யுபயோகிப்பதற்குமுன் காய்ச்ச வேண்டும்.

(8) வெட்டுக்காய முள்ளவர்களும், கைகால் முதலிய திறந்த விடங்களில் தோல் உராய்ந்து தேய்ந்திருக்கப் பெற்றவர்களும் இந்த பம்பாய் பிரிளக் விபிதி கண்டவர்களோடு நெருங்கியிருப்பது அவசியமானால் காயம்பட்டவிடங்களை மூடிக்குகொண்டிருக்க வேண்டும். அப்படி நெருங்கியிருந்து சிற்சில சமயம் அவர்களைவிட்டு நீங்கும்போது மேற்படி காயம்பட்ட விடங்களை விஷநிவாரண திராவகங்களால் கழுவவேண்டும். இந்தத் திராவகம் சானிட்டேரி டிபார்மென்ட் உத்தியோகஸ்தரைக் கேட்டுப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

மெற்கண்ட விதிகளெல்லாம் நாம் ஒவ்வொருவரும் இலகுவாய் அதுசரிக்கக் கூடியவைகளே. ஆனால் சிலர் இதன் கருத்தை மறியாமலே தங்களிடம் போதலும் மனம்போனவர்பாகப் பேசுவார்கள். அத்தகையினர்களுக்கும் மறவர்களுக்கும் அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளும்படியான புத்தியுடையவர்கள் இதைப் படித்துச் சொல்ல வேண்டியது அவசியகம்.

—*—

மறாமாரிப்பால் குற்றல் (Inoculation)

—*—

இந்த விஷயம் நமது ராஜதானியி லுள்ளவர்களில் அநேகருக்கு, பிளேகானது இங்கு எப்படி தான் வியாதியோ அப்படிப்போலவும் இதுவும் தாதனமானதா யிருக்கும். இதன் பிரயோஜனத்தை பெழுது முன், இந்த மறாமாரிப்பாலை யுண்டாக்கும்விதம், அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டவிதம், அதைக் குத்தும் விதம் அதனால் இதுவரையில் உண்டான பிரயோஜனம் முதலியவைகளைத் தெரிந்துகொண்டால், இப்போது அதிலுள்ள பயம், சந்தேகம் ஆகியவைகளை ஒழித்து அதை யாவரும் அறியுதற்கு ஏதுவாகும். ஆகையால் அந்த விஷயங்களை, மேஜர் பான்னர் பான் துரை யவர்களும் இன்னும் வேறு சிலரும் இதைப்பற்றியுச்செய்த பிரசங்கங்களின் கருத்தையும், வேறுவித ஆதாரப்படி கிடைத்தவைகளின் கருத்தையும் கருக்கமாய் எழுதுவாம்.

அம்மைப்பால் குத்துவதினால் அந்த வருகரி கோயானது வராமல் தடுக்கப்படுகிறது. ஆகையால் அது ஒரு நிச்சயமான மயிப்பென்பது எவ

ராலும் மறுக்கப்படாத விஷயம். இது ஒவ்வொருவருக்கும் அதுபற்றித் தினால் பிரசித்தமாய்த் தெரிந்தகாரியம். அம்மைப்பால் குத்திக்கொள்ளும் விதியேற்படு முன், நம்மவர்களுள் அனேகர் கண்ணிழந்தார்கள். அனேகர் லக்ஷணமாயுள்ள முகமானது அவ்லக்ஷணமடையப் பெற்றார்கள். இவ்விதம் பலவகை துன்பத்திற்குள்ளானதுமன்றி அனேகர் அதற்கிரையுமானார்கள். அம்மைப்பால் குத்தும் ஏற்பாடுண்டான பின், அவ்வித அபாயங்களில்லை, எல்லோரும் அந்த வியாதியினின்றும் காக்கப்படுகிறார்கள். அப்படி யொருவேளை அந்த வியாதிவந்தாலும் மிகவும் சொற்பமாயொழிகிறது. இத்தியாதி விஷயங்களும் நாமெடுத்துச் சொல்லாமலே பிரமாணகாகுபியாய் யாவருக்குத் தெரிந்தேயிருக்கின்றன.

ஒருகாலத்தில் இந்த அம்மைப்பால் குத்திக் கொள்வதற்கு எத்தனையோ ஆகேஷை முதலிய லைகளிருந்தன. அவையெல்லாம் ஒழிந்து, அம்மைப்பால் குத்திக்கொள்ளுது பெரும் பிரயோஜனமும் மிகு அவசியமுமானதென யாவராலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு இப்போது ஒருவிததடையுமின்றி அது ஷ்டானத்தி லேருக்கிறது.

அந்த அம்மைப்பால் குத்தும் ஆதாரத்தின் மீதே இந்த மறாமாரிப்பால் குத்துதலும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அம்மைப்பாலைக் குத்துவதனால் அந்த அம்மைகோய் எப்படி தடுக்கப்படுகிறதோ அப்படியே இந்த மறாமாரிப்பால் குத்துவதனால் இந்தநோயும் தடுக்கப்படுகிறது. அதுபவத்தினாலும் பரிசுஷயாலும் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மற்ற தொற்றுவிபாதிகள் உள்ளனபோலவே இந்த பிளேக் ரோயிலும் விஷக்கிருக்கள் (Germs) உள். இந்தக் கருக்களுக்கு உயிரிருக்கிறதென பிற காலத்துப் பண்டிதர்களினால் கிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு தொற்றுவிபாதிபின் விஷக்கருக்கள் எவ்விதமேனும் ஒருவரிடம் தொற்றினால் உடனே அவையதிகரித்து, தனக்குச் சொந்தமாகிய விஷத்தை யுண்டாக்கிவிடும். அப்படியே இந்தப் பிளேகின் விஷக்கரு எவ்விதமேனும் ஒருவரிடம் தொற்றிவிட்டால், அதிசீக்கிரத்தில் மட்டில்லாமல் வீர்த்தியடைந்து தேகத்தில் விஷநருமத்தை யுண்டாக்கி, வெகு துரிதமாய் பிளேக் லக்ஷணங்களைக் காண்பித்து அபாயத்திற் கிடமாக்கிவிடுகின்றது.

இந்தப் பிளேகின் கருக்கள் குட்டையாய் தடித்த கண்டக்கைப்போன் மிருக்கின்றன. இதன் இரண்டு முனைகளும் திரண்டதாயிருக்கின்றன. இவை பிளேக் கட்டிகளில் அதிகமாயிருக்கின்றன. ரோயாளியின் இரத்தத்திலும் இவை இருக்கலாம். ரோயாளியின் வாயினால் புதப்படும் கபத்திலும் ரோயாளியின் மல மூத்திரங்களிலும் இவை இருக்கும். கொழுப்பு அதிகரித்த செயற்கையான போஷணையினால் இந்தக் கருக்களை விர்த்திசெய்யவுஞ் கூடும்.

புரபெஸ்ஸர் ஹாப்கின் துரையவர்கள், அம்மைப் பால் குத்துவதினால் அந்த ரோய் தடுக்கப்படுவது போல விஷபேதி முதலிய தொற்று விபாதிகளின் பாலைக்குத்தி, அந்த விபாதிகளைத் தடுக்கும்பொருட்டு பலவித ஆராய்ச்சியெய்வந்தார். அக்காலத்தில்

பம்பாயில் இக்கெட்கோயுண்டாகி, அது மும்மாயிருந்தது. (மாத்ரிமைதக்கிய இந்திய கவர்ன்மெண்டார், இந்த பிளேக் விபாதினைத் தடுக்கும் ஒருவழியைக் கண்டுபிடிக்கும்படி, அவரை நியமித்தார்கள். பம்பாயில் வேறுசில டாக்டர்கள் இந்த பிளேகைத் தடுக்க; குதிரை முதலிய மிருகங்களினின்றும் எடுக்கப்பட்ட ஒருவித மஹாமாரிப்பாலைக்குத்திவந்தார்கள். இவ்விதப்பால் ஹாங்காங்கேசத்தில் இந்த பிளேகைத் தடுத்ததுபோல் இவ்விடம் குணம் செய்யவில்லை. ஷெ புரபெஸ்ஸர் ஹாப்கின் துரையவர்களும் இந்த விஷயத்தைக் குறித்து பலவித முயற்சியெய்தும், பிரதமத்தில் அதிக வெற்றி பெறவில்லை; அப்படியாயினும் மீனந்தளராமல் விடாமுயற்சியினால் மென்மேலும் புத்தியையும் கவனத்தையையும் செலுத்தி, முடிவில் இந்தக் கருவை வளர்த்து விர்த்திசெய்யும் ஒருவித பிரயோகத்தைக் கண்டுபிடித்தார். அந்த அபுடதத்தை ஒரு சீஷாவில் விட்டு, இந்தப் பிளேக்கட்டிகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட விஷக்கருக்களை சீஷாவிலுள்ள அந்த பாணிதத்தில் விட்டு, ஆறுவாரம்வைத்தால் அதற்குள் அவை விர்த்தியாகின்றன. இந்த ஆறுவாரம் வரையில் இந்தக் கருக்களின் கழிவுகள் (விசர்க்கங்கள்) அந்த சீஷாவில் சேகரிக்கப்படுகின்றன. இந்த ஆறுவாரங்களும் ஒவ்வொருவாரங்களின் கடைசியில் ஒவ்வொரு மனிதரம் அந்த சீஷாவானது வெந்நீரில் வைக்கப்படுகின்றது. இவ்விதம் ஆறு வாரம் செய்வதனால் அந்தக் கருக்கள் மரணப்போகின்றன. பின்பு அந்த சீஷாவில் கொஞ்சம் கார்பாலிக் ஆஸிட் திராவகத்தை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இப்படிச் சித்

தப்படுத்தப்பட்டதே மஹாமாரிப் பால் எனப்படுகிறது. இவ்விதம் பாகப்படுத்தினதே மஹாமாரிப் பால் குத்தியாகியதையுடையது. மேற்சொன்னபடி வெந்நீரில் வைத்து அந்த விஷக்கருக்கள் கொல்லப்பட்டு போகின்றபடியால், அந்த விஷத்தின் கொடும் சாரத்தப்படுத்தப் படுகிறது. நேர்வானம், எட்டிக் கொட்டை முதலிய நஞ்சினங்களைச் சுத்தி முதலியவைசெய்தலினாலும், அவற்றுடன் சேர்க்கப்படும் வேறு சரக்குகளினாலும் அவற்றின் ஊர்க்குணங்கொடும் ஈகியவைசாரத்தமாகின்றன. பின்பு அவற்றைப் பிரமாணப்படியும் பிரமமாகவும் உபயோகித்தால் அபாயகரமான ஒருவித பிரதர் பிரவுமில்லாமல் அனேக கொடியநியாதிகள் தீர்ந்துபோவது போலவே, இந்த விஷக்கருக்கள் கொல்லப்பட்டுப் போவதால், அவற்றினுண்டான விசர்க்கங்களில் அந்த விஷக்கொடும் நீங்கி அது சுத்தியாகி விடுகின்றது.

இப்படிச் சித்தப்படுத்தப்பட்ட பாலை ஆரம்பத்தில் குதிரை, வெள்ளாடு, பசு, செம்மறியாடு இவற்றின்மேல் உபயோகித்துப் பரீகரித்தார். இவற்றுள் வெள்ளாடுதவிர மற்றவைகளெல்லாம் சுகமேயிருந்தன. குத்தினவிடத்தில் மாத்திரம் கொப்பிள முண்டாவிப் பின்பு சவுக்கியமாகிவிட்டது. நிறைசீனையாயிருந்த ஒரு பசுவிற்குக் குத்தினார். அதுவும் அதுசுன்ற கண்டும் சுகமேயிருந்தன. இவ்விதம் பலதடவையும் பலவிதம் பரீகரிக்கெழுது இதனால் ஒரு வித அபாயமு முண்டாகாதென்றும், அந்த வியாதிலக்ஷணம் இதில் இருக்கிறதென்றும் கண்டுகொண்டார்.

1897-ம் ஆண்டு ஜனவரியி 10உ மனித தேகத்தில் குத்திப் பரீகரிக்கும்படியாக பிரதமத்தில் தனதேகத்திலேயே அந்த மஹாமாரிப்பாலைக் குத்திக் கொண்டார். அதனால் சொற்பகாரமும் குத்தின் இடத்தில் நோவுமிருந்தது. அதுவும் இரண்டுமுன்று நாள்தான் இருந்தது. இதன்பின்பு இந்தப்பால் மனிததேகத்தில் குத்துவதினாலும் அபாயமுண்டாகாதெனத் தெரிந்து கொண்டார். அதுமுதல் மனிததேகத்தில் அந்தப் பாலைக்குத் தூ ஆரம்பித்து, பரீகரித்து அதிலுள்ள குறை சூற்றங்களைபும் சீர்கிருத்தி அந்தப்பால் குத்திக் கொண்டவர்களுக்கு அந்த பிளேக் வியாதி வருகிறதில்லை பென்றும், ஒருவேளை வந்தாலும் அபாய மில்லையென்றும் பரீகரித்து நிச்சயித்தார். இதன்பின்பு - 1897 - ஆம் வருஷம் பிப்ரவரியி 17-உ தான்வெற்றியடைந்ததை மாட்சிமை தக்கிய இந்தியா சுவர்ன்மெண்டாருக்குத் தெரிவித்தார். பின்பு அனேக விடங்களில் பற்றிரக்கமாய் பரீகரிக்க ஆரம்பித்தார்கள். அவற்றுள் சிலவற்றை யிங்கு உதாரணமாகவும் எழுது வோம்.

(1) பரோடாவில் இந்தப் பிளேக் நோயுண்டான போது, ஜெயிலிலிருந்த 500-கைதிகளும் தங்க லிஷ்டத்தின்பேரில் இந்தப்பால் குத்திக் கொண்டார்கள். இவர்களி லிரண்டே பெயர்தான் லுஸபத்திரியி லிருந்தார்கள். அவர்களி லொருவனுக்குப் பாண்லெயாதியும் மற்றொருவனுக்கு நரையீரல் தாபன ரோகமும் இருந்தது. இந்த இரண்டு வியாதிகளும் பால்குத்திக் கொள்வதில் ஒரு வித சம்பந்தமு மில்லையென மேற்படி புரபெஸ்ஸர் எடுத்துக் காண்பித்தார்.

(2) போர்ச்சுகேஸ் ஸ்டேஷனாகிய தாமோன் நகரத்திற்குச் சுற்றுப் புரங்களில் இப்பால் குத்திக்கொண்ட-2197-ஜனங்களுள்-36 - மரணந்தான் நேரிட்டன, இந்தப்பால் குத்திக்கொள்ளாத-6033-ஜனங்களுள்-1482-மரணங்கள் சம்பவித்தன. இந்தப்பால் குத்திக்கொண்டவர்கள் இதைக் குத்திக்கொள்ளாதவர்களைப் பார்க்கிலும் சுமார் நூற்றுக்கு-89-பெயர் மீந்தார்கள்.

(3) தாமோன் குடி ஜனங்கள் 306. இவர்களுள் இப்பால் குத்திக்கொண்ட 277 ஜனங்களுள் எட்டுப் பெயர்களுக்கு இந்தப் பிளேக் வியாதி கண்டது. அதிலும் ஒரு மரணமே நேரிட்டது. இந்தப்பால் குத்திக்கொள்ளாத - 29 - பெயர்களுள் - 4 - பெயர்களுக்கு இந்தப் பிளேக் கண்டது. இந்த-4-பெயர்களும் மரணமடைந்தார்கள்.

(4) லக்ஷ்வலி பென்னும் ஊரின் ஜனத்தொகை - 700 - ல் இந்தப்பால் குத்தப்பட்டவர்கள் - 323 - பெயர்கள். இவர்களுள் - 14 - பெயர்களுக்கு இந்தப் பிளேக் வியாதிகண்டது. இந்த - 14 - பெயர்களுளும், 7 - மரணங்களே யுண்டாயின. இந்தப்பால் குத்தப்படாத பாக்கி 377 பெயர்களுள் 73-பெயர்களுக்கு இந்த பிளேக் வியாதி கண்டு அவர்களுள் 58 - மரணங்கள் உண்டாயின. இதிலும் சுமார் நூற்றுக்கு 85-பெயர்கள் மீந்தார்கள்.

(5) கர்க்கியென்னுழரின் ஜனத்தொகை 1530-ல் 671-பெயர்கள் இந்தப்பால் குத்தப்பட்டார்கள். மற்ற மிகுதிப் பெயர்களான 959-ஜனங்கள் இப்பால்

ல் குத்தப்படவில்லை. இந்தப்பால் குத்தப்பட்டவர்களுள் 32-பெயர்களுக்கு பிளேக் வியாதிகண்டது. அவர்களுள் 17-மரணங்கள் மாதிரம் நேரிட்டன. இப்பால் குத்தப்படாதவர்களுள் 143-பெயர்களுக்கு இந்த வியாதிகண்டது. அவர்களில்-93-பெயர்கள் மரணமடைந்தார்கள். இதிலும் சுமார் நூற்றுக்கு 77-பெயர்கள் மீந்தார்கள்.

குறிப்பு

முன் கண்டவைகளில் 100-க்கு 89, 85, கண்டிருக்கிறதே இதில் மாதிரம் 100-க்கு 77-ஆக குறைந்த லாபங்கிடைத்ததே யென யோசிக்க ஏதுவுண்டு. அதற்குக்காரணமாவது புரபெஸ்ஸர் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் ஒருதடவை பால் எடுத்த கருக்களிலிருந்தே இரண்டாம் தடவையும் எடுத்தார். ஒருதடவை யெடுத்தவுடன் அந்தக் கருக்கள் அதிகம் நெய்ந்து அல்லது அதிகம் கெட்டுப் பாகிறதென அப்போது அவருக்கு தெரியாமலிருந்தது. அவ்விதம் - உ - ம் தடவை செத்தப்படுத்தப்பட்ட பாலை கர்க்கியில் உபயோகப் படுத்தப்பட்ட படியால் அந்த விசற்பங்காணப்பட்டது. இப்போது அப்படிச் செயல்பட்டுவதில்லை அப்போதைக்கப்போது எடுக்கப்படுகிற புதுக்கருக்களினால் செத்தப்படுத்தப்படுகிறது. இனி அவ்வித வித்தியாசத்திற்கேதுவிராது.

(6) பரோடாவிற்குச் சமீபத்திலுள்ள ஆண்டெரி என்னும் ஊரிலுள்ள-950-ஜனங்களில்-513-பெயர்கள் இந்தப்பால் குத்தப்பட்டார்கள். மற்றவர்கள் குத்தப்படவில்லை. அவ்விடத்தில்-28

விட்டார்களாகிய 135-ஜனங்களும் ஒரேவித ஜீவன முடையவர்கள். இந்த ஜனங்களுள் - 71 - பெயர்கள் இந்தப்பால் குத்தப்பட்டவர்கள். மற்ற-64-பெயர்களும் இந்தப்பால் குத்தப்படவில்லை. இந்தப்பால் குத்தப்பட்ட-71-பெயர்களில் - 8 - ஆசாமிகளுக்கு இந்த பிளேக் வியாதிகண்டது. அவர்களுள்-3-மரணமே நேரிட்டது. பால் குத்தப்படாத - 64 - பெயர்களில்-27-பெயர்களுக்கு இந்த வியாதிகண்டு எல்லோரும் மரணமடைந்தது. இதில் தாற்றுக்கு 89-லாபமெனத் தெரியவருகிறது.

இந்த விஷயம் சர்ஜன் ஜெனரல் ஹாப்வி துரையவர்களின் ரமுகத்தில் புரபென்ஸர் ஹாப்கென்துரையவர்களால் நிரூபித்துக் காண்பிக்கப்பட்டது.

(7) பம்பாயிலுள்ள கோஜா வகுப்பார்களில் இந்த மாரியூஸ் குத்தப்பட்ட-3314-பெயர்களில்-3-பெயர்கள் மாத்திரம் மரணமடைந்தார்கள். இந்தப்பால் குத்தப்படாத-9516-பெயர்களுள் - 72 - மரணங்கள் நேரிட்டன. இந்தக் கணக்கின்படி தாற்றுக்கு - 89 - பெயர்கள் மீந்தார்கள்.

(8) பம்பாய் ராஜதானியிலுள்ள தார்வாட் நகரத்தில் இப்பால் குத்தப்படாத-1014-ஜனங்களில் 293-ஜனங்கள் இந்த வியாதியினால் பிடிக்கப்பட்டார்கள். இப்பால் குத்தப்பட்ட-37196-ஜனங்களில், 32-பெயர்களுக்கு மாத்திரம் இந்த வியாதிகண்டது. இப்படிக்கண்டதும் மிகவும் கவனிக்கத்தக்கதொகையே.

(9) சென்ற ஜூன் 21a. ஹாப்வி நகரத்திலுள்ள தெற்கு மாட்டா பஞ்சாலையிலுள்ள-1173-

ஆட்களில்-1040-பெயர்கள், இரண்டுதடவை இந்தப்பால் வைக்கப்பட்டார்கள். 51-பெயர்கள் ஒருதடவை இந்தப்பால் குத்தப்பட்டார்கள். 75 - பெயர்கள் குத்திக்கொள்ள மாட்டோமென மறுதலித்து விட்டார்கள். இவர்களுள் இரண்டுதடவை குத்தப்பட்ட-1048-பெயர்களில் - 22 - மரணமும், ஒருதடவை குத்தப்பட்ட-51-பெயர்களில் - 8 - மரணமும் இப்பால் குத்தப்படாத - 75-பெயர்களில்-20 மரணமும் நேரிட்டன. மேற்கண்ட-1048-பெயர்கள் இரண்டு தடவை-இந்தப்பால் குத்தப்படாவிட்டால் அவர்களில் - 276 - மரணங்கள் நேரிட்டிருக்க வேண்டும். ஆதல்காக இப்போது-22-மரண மாத்திரம் சம்பவித்திருக்கிறதெனத் தெரியும்.

இன்னும் இவ்விதம் பல விடங்களிலும் பரிசீலித்து இந்தப்பால் குத்திக்கொள்ளாது நம்பயனையுண்டாகிறதென அனுபவயுக்தமாக நிச்சயித்தபிறகு பின்பே நமது காரணிய கவரன்மென்டாரும் இதனை அங்கீகரித்து 1898-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் 17a உத்திரவு செய்தார்கள். அதன் கருத்து பின் வருகிற விதமாக.

இந்தப்பால் குத்திக்கொள்ளாதுபடி ஜனங்களை நிர்ப்பந்திக்க வேண்டுமென்பது கவரன் மென்டாருடைய கருத்தல்ல. இவ்வுடமானவர்கள் மாத்திரம் இந்தப்பாலைக் குத்திக்கொள்ளலாம். இவ்வுடப்பட்டுக் குத்திக்கொண்டு சர்டிபிகேட் அல்லது சிட்டு பெற்றவர்கள் வேறே. பாஸில்லாமல் பிடியானம் போகலாம். அவர்கள் எங்கும் நிறுத்தப்படமாட்டார்கள். ஆனால் அவர்கள் வளர்ந்தவர்கள் மாத்திரம் விஷ நிவாரணஞ்செய்து பரிசுத்தப் படுத்தப்படும்.

மேயானத்தில் பிள்ளை நோய்கண்டால் அப்போது மாத்திரம் தடுக்கப்படுவார்கள். இந்தப்பால் குத்திக் கொண்டவர்களுக்கு விக்கிரகேஷன் (Segregatory) (பிள்ளை) விதியில்லை ஆனால் அவர்களிருக்கும் விட்டில் இந்த பிள்ளை நோய்கண்டால் அந்த விட்டைக் காவி செய்யவேண்டும்.

ஆகையால் நாம் ஒருவித சந்தேகமுமின்றியே தப்பாலைக் குத்திக்கொள்ளலாம். நம்முடைய பந்து ஜன யித்திரர் முடிவியவர்களையும் குத்திக்கொள்ளும்படி செய்விக்கலாம் என நன்றாய்ப் புலப்படும்.

இன்னும் இப்பாலைக்குத்தகிற விதத்தைப் பற்றி நம்மவர்கள் பலவாறாய்ப் புலம்புகிறார்கள். சிலர், டாக்டர்மார்கள் சாதையைத்துண்டித்துவிட்டுக் கொள்கிறார்கள். சிலர் ஏலும்பைக்குடைந்து விடுகிறார்கள் என்கிறார்கள். இதெல்லாம் அறியாமை யும் பேதலையும் வெளிப்படுத்தித் தந்தேன் மில்லை. இதைக் குத்தும்வகை பின் வருகிற விதமாம்.

முன்கண்டபடி சித்தப்படுத்தின இந்தப்பாலில் தேகசபாவத்திற்கேற்ற யிதமான அளவை, ஜல் மேற்றும் ஊசியில் நிறைத்து, புஜத்தின்மேல் பக்கத்தில், அந்த ஊசியினால் கொஞ்சங்கூறி, அவரு செலுத்தப்படுகிறது. இந்த ஊசியானது தேகத்தின்மேல் தோலில்மாத்திரம் செல்லும். தேகத்தின் சதை, எலும்பு ஆகியவைகளில் ஒருபோதும் செலுத்தப்படுகிறதில்லை. ஒரு சிறுமுள்ளினால் கீறினால், அல்லது எலும்புகடித்தால் எப்படி யிருக்குமோ அப்படியேயிருக்கும். அதற்குமேல் ஒருவிததொந்திரவுமிருக்காது. பின்பு இதனால் ஒருவித அபாயமுமின்றி தூசாற்ப சரமுண்டாகும். குத்திக் கொண்ட இடத்தில் மாத்திரம் கொஞ்சம்நோயிருக்கும். இந்த காலமும் இந்த நோவும் இரண்டு மூன்றுகாலத்தானிருக்கும். சில நாட் சென்றபின்பு முன்குத்திய

இங்குத்தெதிர்புஜத்தில் முன்பாய்ச்சின அளவைப் பார்க்கிலும் கொஞ்சம் அதிகமாய் மறுபடியும் முன் மாதிரியாகவே செலுத்தப்படும். ஆயினும் முன்போலவே சரமும் வேதனையுமிருக்கும். பெரும்பாலும் அதிகக் குறைந்த அளவாகவே யிருக்கும். இவ்வும் இரண்டொருநாள்தான் இருக்கும். பின்பு சபாவம்போலாகிவிடும். இவ்விதம் ஒருமுறை இந்தப் பால் குத்திக்கொள்வதினால் ஒருமுறை இந்த வியாதிக் குளபட்டதபோலா யிருக்கும். ஒருதடவை யிந்த வியாதிக்குட் பட்டால் பெரும்பாலும் மறுபடியும் அது வரவதுவில்லை. மறுபடி ஒருதடவை யிந்த வியாதி கண்டால் அது அந்தவியாதி மறுதடவை காண்பதைத் தடுக்கும். விஷதருமமுள்ள வஸ்துவை நாம் சுகிக்கப்பழகி விட்டால் அந்த வஸ்துவினால் நமக்குத் துன்பமுண்டாகாது. எட்டிக் கொட்டையைத் தின்னப் பழகிவிட்டால், பின்பு அந்தவஸ்தும் ஒருவித கெடுதியும் செய்யாது. அப்படியே இந்தப்பிள்ளைக் கொஞ்சுக்குத்திக்கொள்வது இந்த பிள்ளைக் விஷத்தைத் தடுக்க வதுவாகின்றது. ஒரு வேளைமிகுசி அந்த நோய் வந்தாலும் அனைமாய் சவுக்கிய மாகிவிடும். இந்தப்பால் பாய்ச்சப்பட்ட தேகத்தில் இந்த வியாதி பைத்தெடுக்கும்விஷமறிப்புகளின்கூட்டம்சேகரிக்கப்படுவதால் இந்த வியாதி தொற்ற வது வில்லாமற் போகின்றது. இவ்விதம் ஒருவிடத்திலுள்ள ஒவ்வொருவரும் குத்திக் கொண்டால் அந்த வியாதி தொற்றவிட மிதாது. ஒருபுறம் பற்றியவிரகு முகசியவைகளில்வாவிட்டால் அதுதானே அவிந்து விடுவதுபோல, இந்த வியாதியும் தொற்ற விடவில்லாவிட்டால் அதுவும் தானே போழிந்து போய்

சிறுவர்கள். ஸ்திரீகள் முதலியவர்களும் குத்திக் கொள்ளலாம். ஒருவித அபாயமும் உண்டாகிறதில்லை. மத்ராஸில் இது வரையில் எத்தனையோ பெயர்கள் இரத்தப்பால் குத்தப்பட்டார்கள். அவர்களுள் ஒருவருக்கேனும் அபாயம் நேரிடவில்லை. இப்போது நாம் பிளேக் பால் குத்திக்கொள்வதினால் இந்த வியாதி தடுக்கப்படுகிற தென்பது நன்கு விளங்கும். ஆகையால் இந்த பிளேக் வியாதி தொற்றாமல் தடுக்க, வாசஸ்தான சுத்தம்? தேகசுத்தம் முதலியவைகளை யனுசரிப்பதுடன் இந்த பிளேக் பாலையும் குத்திக் கொண்டால் அந்த வியாதி வருமென்ற சந்தேகத்தை யொழித்து நிர்ப்பயமாயிருக்கலாம்.

இது வரையில் நாம் பிளேகைத் தடுக்கும் விதிகளைத் தெரிந்து கொண்டோம். இனி பிளேக் பரவி நிற்கும்போது கவனிக்கவேண்டிய விதி முறைகளை யெழுதுவாம்.

—*—

பிளேக் பரவி யிருக்கையில்
கவனிக்கவேண்டிய விதிகள்.

—*—

முன்கண்டவிதிகளை யனுசரிப்பதுடன், அதிகம் குடானபதார்த்தங்களைச் சாப்பிடலாகாது. கடினமான உணவுகளைப் பிடிக்காமல் மெதுவியப்பாம் ஆகியவைகளை நீக்கவேண்டியது. மலபந்தப்படுத்தும் வஸ்துக்களையும் சாப்பிடலாகாது. ஒருவேளை மலபந்தமுண்டானால் அதையுடனே நீக்கவேண்டியது. கடுமையான பிளேக்கண்ட விடத்தைவிட்டு நீங்

கிவிடவேண்டியது. அப்படிக் கூடாதவர்கள் முன்கண்ட விதிகளையும் பின்காணும் விதிகளையும் கையாடிவரவேண்டியது முக்கியம். அவையாவன.

இந்தக் கொள்ளைநோயின் விஷத்தை பெரு வஸ்துவானது தகடுணமே விலக்குக்கொண்டு அந்த வஸ்துவைத் தன்னிடம் வைத்திருப்பதுடன் அடிக்கடி அதை முகரவும்வேண்டும்.

பாஜில் ஷம்ஸன் என்னும் பிரபலவியபண்டிதர் சொல்கிறார் “பெருங்காயத்தைக் காயப்பிற்சுறைத்து விட்டிட்டுத் தெளித்து வருவதனால் அந்த விட்டார் க்கு இந்த பிளேக் நோயுண்டாகாது”.

இன்னும் அகரு, சுந்தனம், கோஷ்டம், நெரி யரிசிப்பால், குந்திரிக்கம், முதலியவைகளில் ஒன்றை அல்லது பலவற்றைப் பிடிக்கப்படுகிறால் காற்றிடுவது விஷதருமம் நீங்கிப்போம்.

எல்லாவகைப் பண்டிதர்களின் அபிப்பிராயம் பின்வருகிற விதமாம்.

பிரதி தினமும் விட்டில் நாலாபக்கங்களிலும் நெருப்பெரித்து வந்தால் இந்த விஷக்காற்றினது நீங்கிவிடும். ஆனால் இந்த ஏற்பாடானது ஊர்முதுவதுஞ்செய்து, அந்த ஊரிலுள்ள விஷக்காற்றை நீக்கினால் உபதேமே. பின் வருபவைகள் இதற்காதாரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

(1) யூனன் தேசத்தில் ஒரு கட்டளை கொண்டு நோயுண்டாயிற்று. அல்லூரார், பிரபலவிய பண்டிதராகிய பக்ராத் அவர்களிடம்போய் அதற்காக பரிசாரங் கேட்டார்கள். அவ்வுரின் நாலாபக்கங்

களிலும் வாசனைவஸ்துகளைக் குவித்துக் கொளுத்தி விட்டால், அந்தப் புகையானது ஊரிலுள்ள காற் றோடுசேர்ந்து, அதிலுள்ளவிஷத்தை மாற்றிவிடு மெனச் சொன்னார். அவர்கள் அப்படியே செய்ய அந்தக் கொள்ளைநோ பொழிந்துபோனது.

(2) லண்டனி லுண்டாயிருந்த கொள்ளைநோ யானது ஒரு பெருநீர் விபத்திற்குப்பின் நீங்கிவிட் டபடியால் அந்தநதியினால் அங்கிருந்தவிஷம் மாற்றி ப்பட்டது என்பதே.

விட்டில் சுகந்த புஷ்பங்கள், சுகந்தவாசனை யுள்ள வஸ்துகள் அதிகமாயிருப்பதினால், விட்டிலு ள்ள காற்றுடன் இந்தசுகந்த வஸ்துகளின் வாசனை யும் சேர்ந்து, அந்தக் காற்றிலுள்ள விஷத்தை மா ற்ற ஏதுவாம்.

வாசஸ்தானமானது உயர்ந்ததாயிருந்தால் மிக வும் உத்தமம். ஏனெனில் தாழ்ந்த வாசஸ்தானம் இந்த வியாதிக்ரு அதிக இலக்காகும்.

காய்ச்சிச் சுத்திசெய்து குளிர்வைத்த சலத்து டன் காடியைச்சேர்த்துப் பாளஞ்செய்து வருவது பிளேக்கோயைத் தடுக்கும்.

முக்கால் விராகனெனச் சொர்ணக் காவியைக் காடியிறகரைத்துப் பாளஞ்செய்து வருவதும் இந்த வியாதியைத் தடுக்க ஏதுவாகும் என அனேகபன் டிதர்கள் அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள்.

கால் விராகனென ஐதவார் (நீர்விவா) ரூ னாத்தைக் கொஞ்சம் பசுவின் நெய்யிற்குழைத்து, அதனுடன் கொஞ்சம் பன்னீரும், கொஞ்சம் காடி

ஜுபான் திராவகமுங்கலந்து உட்கொண்டு வருவது இந்த வியாதியைத்தடுக்க ஏதுவாகும்.

புளிப்பு மாதுளம்பழ வர்ப்பத்து, எலுமிச்சம் பழவர்ப்பத்து, சுக்காங்கோரை வர்ப்பத்து, துரிஞ்ச நர ரத்தம்பழ வர்ப்பத்து, நாரத்தம்பழ வர்ப்பத்து, ஆகி ய இந்த வர்ப்பத்துகளில் இரண்டு துலா நிறை எடு த்து அதில் கொஞ்சம் பன்னீரும் கொஞ்சம் கஸ்தூ ரிப் பிரம்பு திராவகமும், கொஞ்சம் காவுஜுபான் திராவகமும் கஸ்தூரரிதி காலையிலும் உட்கொண்டு வந்தால், இந்த பிளேக் நோய்தொற்றாதுதென அனே க பூநாதி பண்டிதர்கள் அனுபவமாய்க்கண்டு நிச்ச யித்திருக்கிறார்கள்.

திப கர்ப்பூரத்தை (குடனை) தன்னிடத்தில் வைத்திருப்பதும், அதை யடிக்கடி முகர்வதும் பிளே க் கோயைத்தடுக்கும்.

தேன் மெழுகை முகர்தல் விஷக்காற்றானது சுவாசத்துடன் உட் செல்வதைத்தடுக்கும்.

மெழுகைப் புகைப்பது, பெருஞ்சண்டை க்குப் பின்பினம் முதலியவைகள் அழுதி யுண்டா ன விஷக்காற்றை முறித்தும்.

துரிஞ்ச நர ரத்தம்பழத்தோலை முகர்வது விஷ க்காற்றை மாற்றி அதைச்சமப்படுத்தும்.

வெங்காயத்தை நசுக்கி முகர்வது பலவித விஷ க்காற்றை மாற்றுகின்றது.

ஆகாரங்களில் கூடின ரையில் இனிப்பு வஸ்துகளை நீக்கவேண்டும்.

வெங்காயம், காடிமுதலிய புளிப்புப் பதார்தங்கள் இந்தக் கொள்ளேனாய் பாவிக்கும் காலங்களில் போஜனத்திற்கு அதிகம் பொருந்தினவைகள்.

இந்தச் சமயங்களில் சுகத்தைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள விரும்பும் ஒவ்வொருவரும், காடி, புளி, எலுமிச்சம்பழம், ஜரிஷ்கம்பழம் ஆகியவைகள் புளிப்பாயிருப்பதுடன் விஷசாந்தியாகவு மிருக்கிறபடியால் இவ்வகைப் பதார்தங்களை ஆகாரத்துடன் சேர்த்து உபயோகிக்கவேண்டும்.

—*—

பிளேகைத்தடுக்கும் மாத்திரை

—*—

அரபிபோளம் விராகனெடை-கஅற, வெள்ளை போளம், குங்குமப்பூ இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை-கவ, வெண் சந்தனத்தூள், தருனஜ் அக்ர பிவேர்சூரணம் சொர்ணபூங்காவி, திறமானஜத் வார் (நிர்விஷா) சூரணம் இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை-ருவ, பச்சைகர்ப்பூரம்விராகனெடை-வஹு.

செய்முறை:—இவை மூலல்லாவற்றையும் கல்வத்திவிட்டு பன்னீர் வார்த்து, ச-சாமம் அரைத்துச் சிறு மாத்திரைகளாய்ச் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும்.

மாத்திரை:—விராகனெடை-ஒ-க, காலையில் மாத்திரம் உட்கொள்க.

உபயோகம்:—பிளேக் வியாதி வராமல் தடுக்கும்.

குறிப்பு

இந்த மாத்திரையை பிளேக் வியாதியைத் தடுக்க உபயோகப் படுத்த வேண்டியதே பொறிப்பு, பிளேக் வியாதி கண்டிருக்கும்போது கொடுக்கலாகாதெனத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பம்

இந்தப் பிளேகைத் தடுப்பதற்காக, பிளேக் வாரண சுஞ்சிகியென ஒருவித நூதனப் பிரயோகம் செய்யப்பட்டு விஷயினைக்கு செந்தமா யிருக்கிறது. விஷத்தைத் தடுக்கும் பலவிதமான உயர்ந்த சரக்குகளினால் செய்யப்பட்டது. இதைப்பற்றி பலவைத் திய சிராமணிகளும் தம்தம் அதுபவத்தில் அதன் சிறந்த குணத்தை நிச்சயித்து வெகுவாய் எழுதியிருக்கின்றார்கள். இந்த மாத்திரைகளை உபயோகப்படுத்தும் சிரமப்படி யுபயோகித்தவரின் எடவுளினது கிருபையால் இந்தப் பிளேக் தொற்றியணுகாது. இதன் விளை முதலியவைகள் இதன் விளம்பரத்தினால் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

—*—

பிளேகின் பொது சிகிச்சை

—*—

இந்தக் கொள்ளை நோய்க்கு நிச்சயமான சிகிச்சை கிடையாதெனவே சொல்வேண்டும். சிகிச்சை கிடையாதென ரோகியையும் அஜாக் கிரையாய் விட்டு விடலாகாது. சிகிச்சையினால் அனேகர் தப்பிப்பிழைத்து மிருக்கிறார்கள். ஆகையால் கூடின வரையில் அந்த வியாதியைச் சமப்படுத்த முயற்சி

செய்ய வேண்டியது. அதற்கான முறைகளையும் சிசிச்சைகளையும் வல்லபண்டித சிரோமணிகள் அனுபவப்படியிங்கெழுதுவாம்.

நாம் முன் பிள்ளைகத்தடுக்கச் சொல்லி யிருக்கப்பட்ட வாசஸ்தான சுத்தம், தேகசுத்தம் முதலியவைகளைப் பெரும்பாலும் கவனிக்க வேண்டியது. இந்த வியாதியின் சிசிச்சையில் பொதுவாய் இருதயத்தைப் பலப்படுத்தவும், விஷருணத்தை முறிக்கவும், சமமாய்க் குளிர்ச்சியான வஸ்துக்களை உபயோகிக்க வேண்டுமென்பதை பிரதானமாய்க் கவனிக்க வேண்டியது. ஏனெனில் இந்த வியாதியில் விஷதருமமே பிரதானமென எல்லாவகைப் பண்டிதர்களாலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் இந்த விஷமானது இருதயத்தையே தாக்குகின்றது. ஆகையால் அதைப் பலப்படுத்தும் பக்குவங்களைச் செய்வதே மிகவும் முக்கியமானதும் அவசியமானதுமாம். மேலும் நாமுன் சொன்னதுபோல முகர்கிற வஸ்துகள், பான வகைகள், ஆகாரம் ஆகியவைகளையும் இந்தச் சமயத்தில் சமரோதிதமாய் உபயோகிக்க வேண்டியது.

இக்கொள்ளைகோ யாரம்பத்தில் அந்த ரோகியின், இசிப்புவி, தலைநாய் முதலியவைகளை நீக்க முயற்சி செய்யலாகாது. பலமான மருந்துகளும் ஆரம்பத்திற் கொடுக்கலாகாது. ஆனால் ஆரம்பத்தில் * காக்கிவிதைபை, வயது, தேகசபாவம் முதலியவைகளுக்குத் தகுந்தபடி - உவிராகனெடை மு

* இதன் உருவம் முதலியவைகள் பின் தாமதப்பட்டிருக்கின்றன.

தல்-உவ-விராகனெடை வரையில் குறைத்தும் அதி கப்படுத்தியும் தாமழ்ப்பு விராகம் அல்லது கஷாயம் காரஜர்க்கிழங்கு ரசம், தண்ணீர் ஆகியவைகளிலொன்றில் கொடுத்துக்கொண்டு வரவேண்டும்.

ரோகியானவன் மிருதுவானவன் உஷ்ணமானவன் வஸ்துங்களைப் போர்த்துக்கொள்ளும்படி செய்ய வேண்டியது. அதனால் மயிர்க்கால்கள் வீசிந்து வெயர்வையுண்டாட ஏதுவாம்.

சூடான தேகங்களுக்குச் சூடான மருந்துகளைக் கொடுக்கலாகாது. எந்தத் தேகிக்கும் அதிமக் குளிர்ச்சியானவைகளை உபயோகப்படுத்துவதும் நன்றாம்.

(1) இந்த வியாதியில் இத்தராதிக்கம் பிரதானமாயிருந்தால், சிமையிலந்தைப்பழம், சிமை நறு விளிப்பழம், ஆகியவைகளி லொன்றைச் சேர்த்துக் காய்ச்சப்பட்ட யவைக்கஞ்சியைக் கொடுக்கலாம். சிமை யிலந்தைப்பழ வர்பத்து, தாழை வர்பத்து, தாமரைப்பூ வர்பத்து, கசகசாவர்பத்து ஆகியவைகளிலொன்றை யவைக்கஞ்சிபிற்கலந்து குடிப்பாட்டலாம். இரும்பு இல்லாதிருந்தால், சந்தன வர்பத்து, இனிப்பு மாதாள்பழ வர்பத்து, புளிப்பு மாதாள்பழ வர்பத்து, எளிரிச்சம்பழ வர்பத்து நாரத்தம்பழ வர்பத்து, ஜாத்த வர்பத்து, ஆகியவைகளிலொன்றை யுபயோகித்து வரலாம்.

(2) இந்த வியாதியில் இத்தராதிக்கம் பிரதானமாயிருந்தால் காவிரிப்பாக்கிநீர், கஸ்தூரிப் பிரம் புத்திரீர் ஆகியவைகளி லொன்றை யுபயோகிக்க வேண்டும்.

(3) இந்த வியாதியில் தனிச்சூடாதல்...
தானமயிருந்தால் காவுஜு-பான் தீரீர், சந்தனந்
தீரீர் ஆகியவைகளி லொன்றை உபயோகித்து வர
வேண்டும்.

(4) இந்த வியாதியில் மலபந்தமானது எவ்வி
தம் அபாயத்தையுண்டாக்குமோ அப்படியே மலப
போக்கும் அபாயத்தை யுண்டிடுமென நிதி
னிக்கவேண்டியது.

மலபந்தத்தை நீக்க அவசியமானால் சாந்த
மான இலகுபேதிமருந்துகளான புளி, மேனா ஆகிய
வைகளி லொன்றை மரதுளம்பழ ரசத்தில், அல்லது
தண்ணீரில் சரக்கரையும் கலந்து கொடுக்கலாம்.
கடினமானபேதிமருந்துகளை உபயோகிக்கலாகாது.
பின்காணும் முறையையும் உபயோகிக்கலாம். அந்த
முறையிது.

காவுஜு-பான், தாழம்பூ, மணந்தக்காளி-வந்
தல், தாமரைப்பூ ஆகிய இவற்றின் தீரீர் அவலது
சவாயம் வகை-க-க்குப்பலம்-க. இவை யெல்லா
வற்றையும் ஒன்றாய்க் கலந்து அதில் பத்து சீமைபி
லந்தப்பழங்களைப் போட்டுக்காய்ச்சி அரைபாகமா
ய்ச் சண்டினபின்னிறக்கி வடிக்கட்டிவைத்துக்கொள்
ளவும். ச-துவா சீமை யிலந்தப்பழம் (Apple)
வர்பத்தில் ச - குண்டிமணி பெடை, துளைபிடை
நன்முத்தையும் - வ - விராக னெடை * விஷமுடி
(Mineral Bezoar) க்கல்லையும் இவைமுத்துமுன் சித்

* இதற்கு அறியில் பாத்திறு-ம அதனியெ
ன்றும், பாவிவிலும் விரிந்துஸ்தானிவிலும் பாத்திறு
ரே கானி என்றும் இவ்விஷில் மினரல் பிசீஜீ

தப்படுத்தின கவாயத்துடன் கலந்து பானஞ்செய்ய
வும். இவ்விதம் பிரதிதினமும்செய்துவர மலபந்த
முண்டாகாமல் மலந் தாராளமா யிருப்பதுடன்
பிளைக் வியாதியின் லக்ஷணங்கள் தனிந்து இருத
யம் பலப்பட்டுவரும்.

(Mineral bezoar) என்றும், தமிழில் விஷ முறிக்கல்
என்றும் நஞ்சுமுறிக்கல் என்றும் பெயர்.

(உருவம்) இதுகல்லினம் வரையறுப் பற்றது
சுவைக் கல்லைப்போல அல்லது மற்றக் கல்லைப்
போல மிகவும் ஒழுங்கற்றதும் முலைகளுவ்ளதுமான
பற்பலவகை உருவமுடையது. பொதுவாய்க் காடு
முட்டான பரப்பையுடையது. ஆனால் அதன்மேல்
வெள்ளைக்களிமண் படிந்திருக்கும்போது சம்பாயி
ருக்கும். அனைகமாய் இப்படியே யிருக்கும். இ
லேசா யிருக்கும் (வருணம்) வெள்ளையும் பச்சையுங்
கலந்ததுபோலிருக்கும் ஆனால் பொதுவாய் வெ
ளுத்த பச்சை வருணமுள்ளது. அதன்மேல் இரண்
டொரு மஞ்சள் சாயலுமிருக்கும்.

(சுவை) இலைப்பு. (இயற்கைக் குணமும் தா
மும்) சீதோஷணம் சமமானது.

(செய்கையும் உபயோகமும்) இது எல்லாத் தே
கிகளுக்கும் பொருந்தும். பலவித விஷங்களை முறி
க்கும். வாத பித்த முகலிய பல்லாச்சத்துகளின்
தூக்கந்தத்தை நீக்கும். தருமபைத்தையுண்
டாக்கும். ஆன்மசத்தியை விரி தி செய்யும், இ
ராஜ கருவிகள், வெண்ணைரம்புகள் ஆகியவைகளைப்
பலப்படுத்தும். சுதந்தை பாதுகாக்கும். விஷக்

துளையிடாத நன்முத்தையெந்தவிதமாயேனும் பிரதிதினமும் உபயோகப் படுத்துவதினால் இறுதபம் பலப்படும். குறைந்த ஆதம்சக்திகள் வீரத்திபாகிவரும்.

மலப்போக்கானது மிகமாயிருந்து தேகத்தில் ஒருவிற ஓர்ப்பலமுண்டாகாமல் தேகம் இலேசாகவும் சவுக்கியமாகவுயிருந்தால் அந்தப் போக்கைக் கட்டமுபற்சி செய்யவேண்டியதில்லை.

மலப்போக்கானது அதிகமாகிதேகத்தில்தூர்ப்பலமுதலியவைகளுண்டானால், அதை யுடனே கட்ட முயற்சிசெய்ய வேண்டும். ஆனால் கடினப்பற் முறைகளை யுபயோகிக்கலாகாது.

சிலருக்கு முக்கிலிருந்து இரத்தம் புறப்படுவதுமுண்டு. இது கறுப்பியமாக இருப்பதுடன் தேகத்தில் தூர்ப்பலம், களை முதலியவைகளில்லாமல் தேகம் இலேசாகவும் சவுக்கியமாகவும் இருந்தால் அதைக்கட்ட முயற்சிசெய்ய வேண்டியதில்லை. அதனால் சுருணமுண்டாகும். அந்த இரத்தமானது அதிகஞ் சிவந்து இருப்பதுடன் அபரி மிதமாய் வெளிப்பட்டாலும் இரத்தம் வெளிப்படுவதனால் தேகத்தில் ஏதேனும் களை, தூர்ப்பலம் முதலியவைகளுண்டானால் உடனே அதைத்தடுக்க முயற்சி செய்யவேண்டும். இதற்காக, கஹ்ரூபா அதிகம் உபயோகமானது. இதனை மைபோலத்தூள்செய்து முக்கில் ஊதுவதினால் இரத்தம் நின்றுபோம்.

காற்றையு முறிக்கும். விசனம், பேதி வாந்தி, விஷ பேதி ஆகியவைகளை கண்டிக்கும். பாலருக்குண்டாம் பச்சை நிறப் பேதியையும் கட்டும். (தூர்க்குணம்) இல்லை. (பரிசாரம்) இல்லை. (பதில்) மரத்தம். (பிரமாணம்) விராகனெடை-வ-கிரகரம்பந்தம் சனி,

பிளேக் விசேஷ சிகிச்சை.

—*—

முக்கால் விராகனெடை சொர்ண பூங்காவியை முன் சொல்லப்பட்ட ஒருவகை ஷர்பத்தில் கரைத்து உட்கொள்வதினால் இந்த பிளேகைத்தடுக்க உபயோகப்படுவதுபோலவே, இந்த வியாதி கண்டிருக்கும் போதும் கொடுக்க உபயோகமாம்.

* கஸ்தூரிப் பிரயோகம், தேகுதுகலரி முதலியவற்றில் வேளை-ச-க்கு முக்கால் விராகனெடை பிரமாணம் தினம்-உ-ந-தடவைகள் கொடுத்துவர வேண்டும்.

பிளேக்கண்ட ஆரம்பமாயிருந்தால், ஐஸ்வார் (சிர்ஷிஷா) விஷ முறிக்கல் இவை யிரண்டும் வகை - க - க்கு விராகனெடை - வ, இவ்விரண்டையும் பொடித்து, பசுநீன் தயிரில் குறைத்துக் கொடுக்க வேண்டும். இவ்விதம் பிரதி தினமும் இரண்டு முன்று தடவை கொடுத்துவர வேண்டும். தயிர்ச்சாதம் இரண்டு வேளையும் சாப்பிடக் கொடுக்கவும். * புளியங்காய் முறப்பா, உபயோகிக்க வேண்டும். தண்ணீருக்குப் பதிலாக, பன்னீர், காசினித் திரீர், கஸ்தூரிப்பிரம்பு திராவகம், சந்தனத் திரீர் முதலியவைகளைப் பனிக்கட்டிக்குள் வைத்துக் குளிர்ச்சி யுண்டாக்கிச் சூடிப்பாட்டவேண்டும். இப்படிச் செய்வதினால் அனைகருக்குச் சுருணம் காணப்பட இருக்கிறது.

இதன் முறைகள் பின்வருவப்பட்டிருக்கின்

ஒரு ரூபாயெடை சுற்றூத்தை உள்ளிற்சுச் சாப்பிடக் கொடுத்துச் சிலருக்கு ஒருநாளையிலேயே குணமுண்டானதாக, அக்கீம் ஆபித்சர்ஸிந்தியென் னும் பண்டிதர் சொல்லி யிருக்கின்றார்.

பின் காணும் ஜீவரக்ஷாமிர்த பாணிதத்தில் இந்தக் கொள்ளைநோய்க்குச் செய்யவேண்டியவைக ளெல்லாம் இதில் அடங்கியிருப்பதால் அதுமிகவும் தகுந்த சிகிச்சையென தெரிந்திருக்க வேண்டியது.

—*—

ஜீவரக்ஷாமிர்தயோக பானம்.

விஷமுயிர்க்கல் (The Mineral Bezoar), மூங்கி லுப்பு, துளையிடாத நன்முத்து, பச்சைநிறமான யாழ்ப் என்னும் மாணிக்கம், மரசுதம் (Emerald) மாதுளம்பழவிறை இவை வகை-க-க்கு விராகனெ டை-வ, இவைபெல்லாவற்றையும் மைபோல அரை த்தி, கவ-விராகனெடை தேகுதூசுலி அவுடதத் தில் மிஸ்மித்து சாப்பிடக்கொடுக்க வேண்டும். அங்ன்மேல்-கவ-விராகனெடை-திருநீற்றுப்பச்சை விதைபென்று தின்கக்கொடுக்க வேண்டும். அப் படிச்செய்ய ஏலாதவர்களுக்கு, ஏதேனும் ஒருவகை திரீரில் ஊறவைத்துக் குடிப்பாட்டவேண்டும். அத ன்மேல், ஐரிஷ்கப்பூர், காசினியிறை, இவை வகை- க-க்கு விராகனெடை-தே, ரு-ஆலுபுக்ராபழத்தைச் சலத்தினூறவைத்துக் கசக்கியெடுத்த ஊறல் கஷா யம், சந்தனத்திரீர், கஸ்தூரிப்பிரம்பு திராவகம், பன்னீர், இவ்வுவகை-க்கு துலா-ச, திராக்ஷாந்

காய்ஷர்பத்து, மாதுளம்பழவர்பத்து, இவைவகை- க-க்குத் துலா-உ, இவை பெல்லாவற்றையும் ஒன் றுய்ச்சேர்த்துக் குடிப்பாட்டவேண்டும்.

—*—

பிளேக் இருதய அதிர்ச்சிமுதலிய வைகளின் சிகிச்சை.

—*—

பிளேக் நோயால் பெரும்பாலும் இருதய அதி ர்ச்சியுண்டாகிறது. நாம் முன் சொன்னதுபோல் இந்தவியாதியில் எப்போதும் இருதயத்தின் நினை மையைக் கவனிக்க வேண்டியது மிகவும் ஆவசியக மாகையால், அதற்காகவேண்டிய சிகிச்சைகளை பெ ல்லாம் கருக்கமாகச்சொல்லாம்.

முன் சொல்லப்பட்ட ஜீவரக்ஷாமிர்த யோக பானமும் இருதய துடிப்பிற்கு உபயோகப்படுகிற தாகையால் பானங்களில் இதுமுகியமானது. இன் னும் வேறு சிலயோகங்களையும் தெரிந்திருந்தால் இந்த வியாதியைப் பூரணமாய் சிகிச்சை செய்து சீவர்த்திசெய்யக்கூடும்.

பன்னீர், கஸ்தூரிப்பிரம்பு திராவகம், காவுஜா பான் திராவகம், சந்தனதிராவகம் ஆகிய இவைக விரிவொன்றை அல்லது பலவற்றைக்கலந்து, தண் லீருக்குப்பத்திராய்க் குடிப்பாட்டவேண்டும்.

பிளேக் கட்டியின்மீது அல்லது வீக்கத்தின் மீது வெந்நீரைத் தாரையாக விடவேண்டும். இவ் வதம்-உ-க-தினம் கொஞ்சநேரம் செய்துவந்தால்

இருதபத்துப்பு அறகலப்படுமென சொல்கின்றனம் பண்டிதர்சொல்கின்றார்.

சேமை சாமந்திப்பு சதகுப்பைக்கேர ஆகிய இவற்றைப் போட்டுக் காய்ச்சின வெந்நீரை முன் சொன்னபடி பிளேக்கட்டி அல்லது வீக்கத்தின்மீது நாரையாய் விடுவதனால் இருதய அநிர்ச்சி இருமென முன்சொன்ன சொல் பண்டிதர் சொல்கின்றார்.

வெண்சந்தனம், செஞ்சந்தனம், ரோஜாப்பு இதழ் ஆகிய இவற்றைப் பன்னீர்வாரத் தகாத்து பனிக்கட்டியில் வைத்துக் குளிர்ச்சியாக்கி இருதய ஸ்தானத்திடு பற்றிட்டு இருதயத்துப்பு குணமாருமென அக்கீம் ஐசரியாராடி சொல்கின்றார்.

மேற்படி முறையில் கொஞ்சம் பச்சைக் கார்ப்பூரத்தைச் சேர்த்து உபயோகித்தால் அதிக குணம் செய்யும்.

அவசியமானால் முன்சொல்லப்பட்ட ஜீவரக்தாமிர்த யோக பானத்தில் முக்கால் விராகனெடை கொத்துமல்லி விதைதைய்ச்சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

எலுமிச்சம்பழச் சாறு, மாரத்தம்பழச் சாறு, பன்னீர் இவை வகை-க-க்குத் துலா-டு, சுந்தனம் துலா-உ, இவை பெல்லர்வற்றையும் ஒன்றாய் மிளரமித்துப் பனிக்கட்டியில் வைத்துக் குளிர்ச்சியாக்கிச் குடிப்பாட்டவும்.

சந்தனத்தைப் பன்னீர்விட்டிழைத்து, அதில் கொஞ்சம் காடியுங்கலந்து, அதில் வங் தூத்தன் லை நனைத்துக் குளிகுளிர இருதயஸ்தானத்திற் போடலாம்.

பிள்ளாரும் பிரயோகங்களும் அதுபலமாய்க் கண்டமிந்நவைகனாதலின் அன்றையும் எழுதுவாம்.

துளையிடாத நன்முத்து, விராகனெடை-உ, விவமுயிக்கல் விராகனெடை-ஊ, இவ்விரண்டையும், பருப்புக் கிரகாசம், தாழ்ப்பூ வர்பத்து இவற்றம்பழ வர்பத்து ஆகியவைகளோன்றில் ஊறவைத்துக் கரைத்து அந்த-துலா காத்வி விதைதையப் போட்டுக்கலந்து கொடுக்கலாம். இவ்விதம் தினம்-உ-க-த வை செய்துவந்தால் இருதயதூர்ப்பலம் முல்லியவை நீங்கும்.

பன்னீர் விட்டு-ச - சூ - ம் அரைத்துவார்த்தின துளையிடாத நன்முத்து விராகனெடை-உ, இதை, காவுஜா-பான் திராவகம், தாழ்ப்பூ திராவகம் ஆகியவைகளோன்றில் கரைத்து அதி கொஞ்சம் தாழ் வர்பத்தும் விட்டு உட்கொள்க. இவ்விதம் தினம்-உ-க-தவை செய்யில், இருதயமும் மற்ற உள் அவயவங்களும் பலப்படும்.

கார்ப்பூரத்தை அல்லது பச்சைக் கார்ப்பூரத்தைச் சலத்தில் கரைத்து, அந்தச்சலத்தை கொஞ்சன் கொஞ்சமாய் மிட்டு மிட்டுய்த் தாமதித்துத் தாமதித்துப் பானஞ் செய்கிப்பதும் இருதயத்தைப் பலப்படுத்தி ஏதுவாவதுமன்றி, விஷத்தை வெளர்ப்படுத்தவும் உதவும்.

மெல்லிய வஸ்திரத்துண்டை தண்ணீரில் நனைத்து இருதயஸ்தானத்திற் போட்டுவைக்க வேண்டும். அதன் சுரம் உலர்ந்தவுடன் மறு துண்டை நனைத்துப் போட்டுவைக்க வேண்டும். இவ்விதம் மாற்றி மா

ற்றிச் செய்துவர வேண்டும். இவ்விதம் செய்வதனால் இருதயத்தடிப்புத் தீர்ந்திருக்கிறதென அக்கீம் மீர் ரோஷன் அலிபண்டிதர் சொல்லி யிருக்கிறார்.

மேற்படி சலப்பிரயோகத்தினால் குணங்காண விட்டால், சந்தன திராவகம் அல்லது கவாயம், தர மரைப்பூ திராவகம் அல்லது கவாயம் அல்லது கண்டிரிப்பிரம்பு திராவகம் ஆகியவைகளொன்றில் முன்சொன்ன மாதிரி செய்யக்குடிப்பதும், இதனால் குணப்படைவிட்டால் தண்ணீரைச் சிறுக்கச் சிறுக்கக் குடிப்பாட்டிக் கொண்டிருக்கத் தீர்ந்து விடுமென முன்சொன்ன மீர் ரோஷன் அலிபண்டிதரே சொல்கின்றார்.

—*—

பிளேக் வியாதியால் உண்டாகும் குமட்டல் வாந்திமலப்போக்கு ஆகியவைகளின்

சிகிச்சை.

—*—

குமட்டல், வாந்தி, மலப்போக்கு ஆகிய இம் மூன்றின் சிகிச்சையும் ஒன்றேயாதலின் அவை மூன்றையும் ஏகமாய் எழுதுவது யுக்தமாய்க் காணப்படுகிறது.

காடி, பன்னீர், ரோஜாப்பூ எண்ணெய், இந்த மூன்றையும் சமனளவாய் மிஸ்மித்து, அதில் வஸ்திரத்துண்டை நனைத்து நெஞ்சக்குழியில் போடவும். அதிலுள்ள சுரமுலார்த்தவுடன் அனையெடுத்து நீக்கவிட்டு வேறேதுண்டை நனைத்து போடவேண்டும். இவ்விதம் மாற்றிமாற்றிச் சிலதடவை செய்வின் மேற்கண்ட வியாதிகள் தீரும்.

பித்தகட்டியை நெஞ்சக்குழியில் வைப்பதினாலும் குமட்டலும் வாந்தியும் தீற்கும்.

மீர் ரோஜாப்பூ, ரோஜாப்பூக்கூறு, சொர்ணபூக்காவி, வெண்டைஎனம், மானுளம்விதை, ஜிரிஷ்க், ஸம்மாக்கிவிதை, விழுநிலக்கல் முங்கிலுப்பு, பச்சைக் காப்பூரம் இவைகளைக் க-க-க்கு விராகனெடை-ல், இவை யெல்லாவற்றையும் பன்னீர்வார்த்தைசெய்து அதில் கொஞ்சம் காடிஞ் சேர்த்து நெஞ்சரையில் பற்றிட, மேற்படி வியாதிகளும் இந்தப்பிரயோகமானது எற்றுவஸ்துவை வாயில்வைத்தாலும் உடனே வார்த்தாகி, ஒருவித அலுத்தமும் கொடுக்கவதுவில்லாதிருக்கும் சமயத்தில் செய்தாலும் திராவித வாந்தியும் தீற்கும்.

இந்தப் பற்றிட்ட அரை அல்லது முக்கால் மணிக்குப்பின் கீழ்க்காணும் குணத்தை உபயோகிக்கவும்.

குச்சி, காம்பு, முதலியவைகள் நீக்கி சுத்திசெய்த ஜிரிஷ்க், ஸம்மாக்கி, இவை வகை-க-க்குப் பலம்-க, மானுளம்விதை விராகனெடை-கக, ரோஜாப்பூ இதழ், முங்கிலுப்பு, இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை-டு, பிஸ்தாக்கொட்டை-யின் மேல்தோல், உலர்த்தின பொதினு இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை-உ, அகரு விராகனெடை-க. இவை யெல்லாவற்றையும் ஒன்றையிடுத்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொள்க. கவ-கறி-விராகனெடை குரனத்தநீர், மானுளம்பழ ரசத்தில் குறைத்துச் சாப்பிடவும். இவ்விதம் செய்வதனால் வாந்தி, மலப்போக்கு ஆகியவைகளைக் கண்டிக்கும்.

புளிப்பும்துணைகை, ஸம்மாக், புதுகாப்பூ, மூங்கிலுப்பு, ரோஜாப்பூ, திராசுப்பூ, இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை - வ, பிதாக்கொட்டை மேல்தோல், விராகனெடை, இவையெல்லாவற்றையும் மைபோலப் பெருத்து வடிக்கடி, மாதுளம்பழ வர்ப்பத்துடன் கலந்து சிமை யிலந்தைப்பழவர்ப்பத்துடன்சாப்பிட வார்தமுதலியவைகள் நிற்கும்.

புளியைக் கரைத்து வைத்து எடுத்த புளித்தெளிநீர், அலா-க, ஆனுபகாரா அலா-க, மூங்குத்திரீர் அலா-க, திராசுப்பானம் அலா-க. இவைபெல்லாவற்றையும் சிறுசு யில்லமித்து வடிக்கடிபானம் செய்யக்கூறு.

ஜீவரக்ஷாயிர் யோகபானத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற திருநீற்றுப்பச்சை விதைக்குப்பூசலாக, புளித்தெளிநீர் சேர்த்துக் கொள்வதினால் அதிக குணமுண்டாகும்.

பிளேகில் உண்டாகும் மயக்கச் சிகிச்சை.

இந்த வியாதியில் மயக்கங் கண்டவர்கள் முதல்தில் பன்னீரினால் அல்லது தண்ணீரினால் விசையாய் அடிக்க வேண்டும்.

பச்சை திராசை வர்ப்பத்தை, பன்னீரினும் கஸ்தூரிப் பிசம்பு திராலகத்தினும் கலந்து குடிப்பாட்ட வேண்டும்.

முக்தால் விராகனெடை சிதகுதுகுலநியைச் சாப்பிடச் செய்ய வேண்டும்.

சைம யிலந்தைப்பழ, (Apple) வர்ப்பத்து, மாதுளங்கனி வர்ப்பத்து ஆகியவைகளும் உபயோகப்படும்.

கையினும் காலினும் துணி முதலிய மிருதுவான வஸ்துகளைச் சுற்றிக் கட்டுவதினும் மயக்கத்திரும்.

தூர்ப்பலத்தினால் மயமுண்டானால் பலகாறிப்பிரயோகங்களை யுபயோகப்படுத்தவேண்டியது. இதன் முறைகள் பின்னரும்.

விஷதருமத்தினால் முடிக்க முண்டானால், ஜீவரக்ஷாயிர் யோகபானத்தை உள்ளிற் கு உபயோகப்படுத்தி, முதல்தில் ஜலப்பிரயோகம் செய்தல் முதலிய வெளிப்பிரயோகங்களையும் செய்யவேண்டியது.

பிளேக் நோயில் மேற்கண்ட இரண்டு காரணங்களினால் பெரும்பாலும் மயக்கங்காணும். சிலசமயம் வேறு காரணங்களினால் கண்டால் அதற்குத் தகுந்த சிகிச்சை செய்ய வேண்டியது.

பச்சை கர்ப்பூரம், வெண்சந்தனம், சொர்ணபூங்காவி, சொத்தமல்லி விதை, மூங்கிலுப்பு, ஆகிய இவற்றைச் சமனெடையா யெடுத்துப் பன்னீர்விட்டிராக்ந்து, அதனுடன் கொஞ்சம் வெள்ளரிக்காய்ச்சாறு, கொஞ்சம் ரோஜாப்பூ அத்தர் முதலிய சுகந்த அத்தர்களையும் சேர்த்து ஒருசிகராவில் வைத்துக் கொண்டு அடிக்கடி முகர்ந்து கொண்டுவரலும், இதனால் அதிகப் பிரயோசன முண்டாகும். இவ்வி

தமே சகர்த முள்ளவைகளும் பலகாரிகளுமான்
குளிர்ச்சியான அவுடதங்களை முகாச் செய்பலாம்.

—*—

பிரேசுநிலை உண்டாம் புலம்பல் புத்திததி
மாற்றம் இவற்றின் சிகிச்சை.

—*—

ஒவ்வொரு வேளை யிரத்தத்தில் திசைநிலையி
மகிகரித்து அது அதிக அளவாய் முளையிற்சென்
றால் ரோகி புலம்பல் பிடுங்குநன். மேலும் முளை
யின் ஜவ்வில் விக்கமுடிவாண்டாகி விடுகிறது. இ
தச் சமயத்தில் பித்த ராசரி சிகிச்சை செய்யவேண்
டியது.

U C

சக்தனத்தைப் பன்னீர் விட்டரைத்து அதில்
கொஞ்சம் காடியும் சேர்த்து, அதில் வஸ்திரத்துண்
டைநனைத்து முளை ஸ்தானத்தில் போடவேண்டும்.
அதன் கரம் உலர்ந்து போனவுடன் அதை நீக்கி,
விட்டு வேறு ஒருதுண்டை நனைத்துப் போடவேண்
டும். இவ்விதம் துண்டை மாற்றி மாற்றிப் போட
அதிக சேக்கிரம் குணங்காணும்.

வெண்சந்தனம், செஞ்சந்தனம், ரோஜாப்பூ
விதழ் ஆகிய இவைகளை பன்னீர்விட்டரைத்து, பனிசு
கட்டியில் வைத்துக் குளிர்ச்சி யுண்டாக்கி மார்பில்
பற்றிப் போடலாம்.

ரோஜாப்பூ எண்ணெய், பன்னீர், காடி, காஹ்
எண்ணெய் ஆகிய இவை சமனெடை இவையெல்
லா வற்றையும் ஒன்றாய் மிஸ்ரமித்து, இதில் மெல்
லிய வஸ்திரத்துண்டை நனைத்துக் தலையின் மீது
போட்டு வருவதினால் குணமுண்டாகும்.

மலத்தைப் போக்க வேண்டியது அவசியமா
னால் இலகுபேதி அவுடதத்தையுபயோகப்படுத்த
வேண்டியது. பின்காணும் ஊறல் கவியாய் அதிகம்
உபயோகப்படுத்தக்கூது.

பனப்பூ, விராகனெடைகளை, தாமரைப்பூ,
காவுஜப்பூ, காவுஜப்பான், காசினிவிதை இவை
வகைகளுக்கு விராகனெடைகளை, ஆலுபுகாரா, சீமை
யிலந்தைப்பழம் (Thorn Apple) இவை வகைக-
க்கு அஞ்சஞ்சு பழங்கள். காசினித் திரீர், காவுஜ
பரன் திரீர், பன்னீர் இம்முன்றையும் வகைக-க்குப்
பலம்-கறி, ஆய் எடுத்து மிஸ்ரமித்து, மேற்கண்ட
வைகளைப்போட்டு ஒரு இரவு ஊறவைத்து மறுநாள்
காடியில் பிசைத்து வடிக்கட்டி அதில்-ச-அல்லா குல்
கந்தைச் சேர்த்துக் கரைத்துக் கொடுக்கவும். அவச
ியமானால் அதில் மேனா, புளி, தாஞ்சபீன் ஆகிய இம்
முன்றில் ஒன்றை சமையோசுதமாய்ச் சேர்த்தும் உப
யோகிக்கலாம். இவ்விதம் முன்னகாட் காடியில்
செய்துவர மலமிளகி மேற்படி லக்ஷணம் நீங்கும்.

இதனும் ஒருகாரணத்தினால் ரோகியானவன்
இந்தக் கஷாயத்தைக் குடிக்கக் கூடாமையாயிருந்
தால், ரோஜாப்பூ எண்ணெய், புளி முதலிய இலகு
பேதி அவுடதங்கள் ஆகியவைகளினால் திரிப்பிர
யோகஞ் செய்யவேண்டியது.

இந்த இலகுபேதி அவுடதமும் திரிப்பிரயோ
கமும் பிரயோகனப்படவில்லை யானால் சமையோசுத
மாய் சரக்கொன்றைப்புகியை அவசியமான அளவு
முன் பிரயோகத்தோடு சேர்த்து உபயோகிக்க
வேண்டியது.

இந்த இலகுபெதி, திரிப்பிரயோகம் முதலியவைகள் இந்த விபாதிபிஷ்ணு, இதர விபாதிபிஷ்ணும் உபயோகப்படுத்தத் தக்கவைகள். ஆனால் இம்முறைகள் வைத்தியர்களின் அனுபவம், சமீபமாகிய புத்தி துட்பம் முதலியவைகளைச் சார்ந்து.

ஜீவரகூடாயிந்த யோகபானத்தில் - ஹ - விராக்னைடை பேதானக் கோழையைச் சேர்த்துக்கொடுப்பதினாலும் மேற்படி லக்ஷணங்கள் சாந்தப்படும்.

இவ்விதம் சிகிச்சைகள் விபாதியின் ஏற்றங்களுடையதற்குத் தகுந்தபடி முன் சொல்லப்பட்டவைகளில்குறைந்தும் அதிகப் படுத்தியும் கொடுக்கக்கூடும். இதெல்லாம் அதுபவசாலி களுக்குத் தெரிந்தவைகளே.

பன்னீரில் இழைத்த சந்தனம், பச்சைக்காய்ப்பூம், ரோஜாப்பூ அத்தர், தாழம்பூ அத்தர் இவைகளைத் தனியாகவும் பல்லாகவும் சேர்த்து முகரலாம். சிமையிலந்தைப் பழத்தையும் (Apple) முகரலாம். இதனால் முளைப்பலப்படும்.

மூலையில் வாட்சி யுண்டாகி பஞ்சேந்திரிய உணர்ச்சிகள் குறையின், மூக்கில் முலைப்பாலைச் சொட்டவும் இப்படி பிரன்டொருதடவை செய்தும் குணப்படுவாவிட்டால் மறுதடவை மூக்கிலும் காட்டிலும் சொட்டவும். முலைப்பால் அகப்படுவாவிட்டால் வெள்ளாட்டுப்பாலையும் உபயோகிக்கலாம். மேற்சொன்ன சிகிச்சையினாலும் பிரயோசனப் படுவாவிட்டால் மெல்லியவஸ்திரத்துண்டை முலைப்பாலில் அல்லது வெள்ளாட்டுப்பாலில் நனைத்து உச்சியிற் போட

வும். இதனாலும் குணங்காணாவிட்டால், கெல்லிவற்றலையிழந்துத் துளாக்கி அதை யுச்சியில் வைத்துக் கட்டவும்.

வெள்ளரிக்காய், கெக்கரிக்காய் ஆகியவைகளின் வெள்ளையான பகுதியைப் பூசியும் வைக்கலாம்.

பிளேக் ரோகியின் ஆகார வகைகள்.

நாம் முன் சொல்லியிருப்பதுபோல தத்திப்பு வஸ்துக்களையும், குடான வஸ்துக்களையும் பொதுவாய்த்தவிர்க்கவேண்டியது முக்கியம். இந்த ரோகிகளுக்குப் பிள்காணும் ஆகாரங்கள் ஏற்றவைகள். அவையாவன: - யவையரிசிக் கஞ்சி, ஜவ்வரிசிக் கஞ்சி, பருப்புக்கீரை, சுரைக்காய், தயிர்ச்சாதம், காடிசேர்த்தகாசினி, மருரிப்பருப்பு, பச்சைப்பயறு ஆகிய இந்த வகைகளெல்லாம் பிளேக் ரோகிக்கு ஏற்றவைகள். ஆனால் இவற்றில், புளி, ஜரிஷ்க், ஆலிபுரா (Aliphora) பச்சேர்த்தே யுபயோகிக்க வேண்டியது.

யவையரிசிக்கஞ்சு, கோதுமைச்சத்து, மருரிப்பருப்பு ஆகியவைகளின் பாயசங்களுமாம். ஆனால் தினிப்பு மிகவும் குறைந்த அளவாகவே யிருக்க வேண்டும்.

பாலை அரைப்பாசம் ய்ச்சுண்ட்காய்ச்சி, பாலேட்டை நீக்கிட்டு, குடிப்பட்டலாம். இந்தப் பாலை-வ-விராகனைடை பாசம்மீசின் குரணத்தை

யும்-வ-விராகனெடை கொம்பக்குச் சூரணத்தை யும் மிஸ்ரயித்துக் கொடுக்கலாம். பாலொத்துக் கொள்ளாமல் மலப்போக் குண்டானால் பாலை அள வில் குறைத்துக் கொள்ளலாம். தித்திப்புக் குறை வாய் வேறுவஸ்துக் கொண்டு சேர்த்துப் பாயசம் செய்து கொடுக்கலாம். பாலுக்கு, பாயசத்துக் கொள்ளா விட்டாலும், அல்லது அதில் பிரியப்படா விட்டாலும் அதை நீக்கியிடவும். முன்சொன்ன படி மஞ்சரிப்பகுப்பு, பச்சைப்பயறு, காஜர்க்கிழங்கு, ஆகியவைகளை இஷ்டப்படி யினிப்பில்லாமல் பக்கு வானால் கொடுக்கவும். இனிப்பில் பிரியயிருந் தால் மிகவும் குறைந்த அளவாய் சீனி அல்லது சுற் கண்டு சேர்த்துக் கொள்ளவும். அல்லது இனிப் பிற்காக வதையும் ஒருவகை வர்பத்தில் கொஞ்சம் சேர்த்து உபயோகிக்கலாம். இதற்காக, இலந்தை, தாமரை, காவுஸுபான், சுந்தனம் ஆகிய வர்பத்து கள் மிக நலமாகவைகள்.

உண்ணகாலங்களில் நாதமும் வரட்சியும் அறி கமா யிருந்தால் குளிர்ந்த சலத்தைக் குடிப்பாட்ட லாம். மழைக் காலத்தில் கட்டி, வெடி யுப்புப் பிரயோகம், குளிர்ந்த காற்று ஆகியவைக ளில் வைத்துக் குளிர்ச்சி செய்யப்பட்ட சலத்தை யுபயோகிப்பது நலமல்ல. இந்தக்காலங்களில் நண் ணீர் துப்பிலாய், முன்சொன்னபடி அரைப்பாக மாய்ச் சுண்டக்காய்ச்சின பாலுக்குடிப்பாட்டலாம்.

இந்த வியாதியில் புதிப இளநீர் சலத்தைக் குடிப்பாட்டுவதும், அதன்படி வழக்கையைச் சாப்பிடு வதும் அநிகம் பிரயோகத்தைக் கொடுக்கத்தக்க

வைகள். இளநீர் குடிப்பதினால் முக்கியமாய், வாய், தொண்டை முதலியஸ்தானங்களிலுள்ள வேதனை கள் நீங்குகின்றன. இளநீரில் கெற்பொரியை யூற வைத்துக் கொடுக்கலாம். பேயன் வாழைப்பழ மும் இதில் உபயோகப்படத் தக்கதே.

நமது தேசத்தில் பெரிய அம்மைநோயில் உப யோகப்படுத்தக் கூடிய ஆகாரங்கள் முதலிய பரி காரங்களை இந்த மஹமாரி நோயில் முக்கியமாய் உபயோகிக்க வேண்டியது. இந்த வகைகளில் நாம் நமது வீட்டிலுள்ள பெரிய அம்மைமார்க ளுக்குத் தெரிந்தவைகளே.

இந்தநோய்க்கு, இறைச்சி மதுபானம் ஆகிய வைகையுபயோகப் படுத்துவதில் விகற்ப அபிப் பிராயங்களுள்ளன. சில பண்டிதர்கள் இந்தச்சம யத்தில் இந்த இரண்வேஸ்துவும் சுட்டாயம் கூடி தென்குரர்கள். சில பண்டிதர்கள் இந்தச்சமயத் தில் இறை யிரண்டு அவசியம் வேண்டுமென் கிறார்கள். ஆகவே பெரும்பாலார் கருத்துப்பின்வரு கிறவிதமாம்.

பிளேக் நோயில் விஷதருமமும் திசுநிய மும் அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றன. ஆகை யால் இந்த வஸ்துக்கோட்கூடியவரையில் நீக்கிவைப் பதே யுத்தமம். இது வைத்தியசாஸ்திர சிகிச்சாக் கிரமத்திற்கும் ஒத்தேயிருக்கிறது. ஆனால் இந்த நோய் மிகவும் தூப்பலப்பட்டு, அசுக் குயிருக் கும்போது பலமுண்டாக்க அவசியமாய் அப் போது இறைச்சியையும் கொத்துமல்லி யினையும் சேர்த்து சத்தெடுத்து உபயோகிக்கலாம். இவ்ரு

வான திராசுரப்பான் ததை கஸ்தூரிப்பிரம்பு திரா வகம், காவுஜப்பான் திராவகம் ஆகியவைகளோடு பிகவும் குறைந்த அளவாய்க் கலந்துகொடுக்கலாம். ஆயினும் இந்த இரண்டையும் பலமுண்டாக்க கட்டாயம் அவசியமான காலங்களில் மாதிரம் ஏதேனும் ஒன்றுடன் கலந்து அவற்றைச் சார்தப்படுத்தி யுபயோகிக்கலாமென்பதாம்.

—*—

பிளோக்கட்டியின் சிசிச்சை.

—*—

இந்தக் கட்டியின்மீது குளிர்ச்சியான அஷ்ட தங்களைப் பற்றிடலாம்? பற்றிடலாகாதா? என பல விசர்ப அபிப்பிராயங்களுண்டு. இவ்விரண்டு அபிப்பிராயங்களின் முடிவானது கட்டியாரம்பத் தில் குளிர்ச்சியானவைகளைப் பற்றிடவேண்டுமென் றும், அதன்பின் குடான அஷ்டதங்களைப்பற்றிட உபயோகப்படுத்த வேண்டுமென்பதே.

விக்கங்காணும்போது, காடி, பன்னீர், சந்த னம் இம்முன்றையும் ஒன்றாய் மிஸ்ரமித்து அதில் கட்டற்பஞ்சை நனைத்து விக்கத்தின்மீது வைத்துக் கட்டவேண்டும்.

கொத்துமல்லிகை கிரைச்சாறு, காடி ஆகிய இவ் விரண்டையுங்கலந்து அதில் ஜதவாரை (கிரீஷ்வா வை) இடைத்து விக்கத்தின்மீது பற்றிடலாம்.

இப்பின்பு கோழிமுட்டையின் கருவைமாத் திரம் திரியாய்ப்பற்றிடலாம்.

விக்கத்தின்மீது வெங்கிரை தாயையாய் விடு வதினாலும் குணமேயுண்டாகும்.

இந்தக் கட்டிகளை சத்திரம்செய்யலாம் எனச் சிலரும் செய்யலாகாதெனச் சிலரும் சொல்கின்றார் கள். சுரம் முதலிய துர்க்குணங்கள் நீக்கி தேகத் தில் பலமிருந்தால் சத்திரம்செய்யலாம். அவை பழுத்துப் பக்குவமாயிருந்தால் சத்திரஞ் செய் யலாம். மற்ற காலங்களில் கிதானிப்பதே உத்தமம்.

இந்தரோகத்தில் இரத்தங்குத்தி வாங்கலாமா, வாங்கலாகாதாலென அபிப்பிராயபேதங்கள் காண ப்படுகின்றன. இந்தக்கொடிய லிபூதியில் இரத்த பலவ்னப்பட்ட சமயத்தில் இரத்தங்குத்தி வாங் காமலிருப்பதே உத்தமம்.

—*—

பிளோக் வியாதியில் உபயோகப் படுத்தக்கூடிய யோக முறைகள். இரத்தினாதி பிளோக் திவாரணி.

—*—

சென்னிப்பற்ற உள்ள மாணிக்கம், துளையிடாத நன்முத்தி, களாசுபா, விஷமுறிக்கல், சத்தியான சீமைக் காவிக்கல், தனுஜ் அக்ரபி, பல்ஸான் வீதை, சீமைத்தண்ணீர் மிட்டான் சிழங்கு, பஹ மனைகபேத், பஹமனைகஸ்ரீ, ஹப்புல்கார் (Ghar) மூங்கிலுப்பு, இலவங்கப்பட்டை, இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை-க், குங்குமப்பூ விராகனெடை- ன், உயர்ந்த அம்பர், அசுல்தரமான கஸ்தூரி, தங்க ரோக்கு, வெள்ளிரோக்கு, இவை வகை-க-க்கு குங்குமையெடை-க்.

செய்முறை:—இரத்தினவகைகளை நன்னிக்கல் கல்வத்தில் பன்னீர்வார்த்து-ச-ஜாமம் அரைத்துக் கொள்க. தங்கரேக்கையும், வெள்ளிரேக்கையும் கருவேலம்பிசினே யுறவைத்து வடிக்கட்டின சலத்தில் ஒன்றாய் மத்தித்துக்கொள்ளவும். குங்குமப் பூவையும் கஸ்தூரியையும் பன்னீர்வார்த்து நன்றாய் அரைத்துக் கொள்ளவும். அம்பரை ஒரு விராகனெடை பலசான் எண்ணெய்வார்த்து அரைத்துக் கொள்ளவும். மற்ற சரக்குகளை யொன்றாயிடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்துகொள்ளவும். பின்பு எல்லா களையும் ஒன்றாய் மிஸ்ரமித்து கொஞ்சம் அரைத்து லைப்ரெமாணம் மாத்திரைகள்செய்து மிஸ்ரமித்துக்கொள்ளவும்.

அளவு - பெரியவர்களுக்கு - ச-மாத்திரைகள். ச-துலா பன்னீர்விழைத்து உட்கொள்ளவேண்டும்.

உபயோகம்:—இருதயத்தையும் பொதுவாய் தேகத்தையும் பலப்படுத்தும், கொள்ளைநோய்க் காற்று, விஷக்காற்று, வாதபித்தசிலேஷ்மதோஷங்கள், விஷவஸ்துக்களின் கொடூரம் ஆகியவைகளை நீக்கும்.

—*—

கஸ்தூரிப் பிரயோகம்.

—*—

பன்னீர்வார்த்து - ச - ஜாமமரைத் துலர்த்தின துலையிட்டு நன்முத்து, பன்னீர்வார்த்து-ச-சாமம் அரைத்துலர்த்தின கஹ்ருபா, சுத்தரிக்கப் பட்ட பட்டு, மூகிதுப்புச்சூணம், ரோஜாப்பூச்சூணம்,

கொத்தும்ல்லிவிதைச் சூணம், காஷ்ணிவிதைச் சூணம், காஷ்ணிபான் சூணம் இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை-ச, வெண் சந்தைச்சூணம், குச்சி, காமபு நீக்கப்பட்ட ஜரிஷ்க், இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை - உவ, பலழப்புற்று, விராகனெடை-க, (இதைப் பன்னீர்வார்த்து-ச-சாமம் அரைத்துக் கொள்ளவேண்டும்) வெள்ளிரேக்கு விராகனெடை-க, உயர்ந்தகஸ்தூரி விராகனெடை-க, உயர்ந்த அம்பர் விராகனெடை-க, சிவமாயிலந்தைப்பழம் (Apple) சா அபலம்-ச, சீனிசருக்கரை பலம்-ந, தேன்பலம்-ள்.

செய்முறை:—ஜரிஷ்க் பிழத்தை கல்வத்தில் மைபோலரைத்துக்கொள்க. கஸ்தூரியைக் கொஞ்சம் பன்னீர்விட்டரைத்துக் கொள்க. வெள்ளிரேக்கைப் பின்சலத்தில் மத்தித்துக்கொள்க. அம்பரை பலஸான் எண்ணெய்விட்டு அணித்துக் கொள்க. பின்பு எவ்வகைச் சரக்குகளையும் ஒன்றாய்ச் சேர்த்து நன்றாய் மிஸ்ரமித்துக் கொள்க. பின்பு இலந்தைப் பழரசத்தைக் காய்ச்சி சுண்டிக் குழம்புபதமாயான டுடன், சீனிசர்க்கரை, தேன் ஆகியவைகளைச் சேர்த்துக் காய்ச்சி பாசுபதத்தில் முன் சித்தப் படுத்தின சூணங்களைக் கொட்டிக்கிழைக் கிழிறக்கி ஆயினபின் பிங்கான்பாத்திரத்தில் பத்திரப்படுத்தவும்.

பிரமாணம்:—துலாக-க, அ-க, தி||ம்-ந-ச-தடவைகள் கொடுக்கலாம்.

உபயோகம்:—பிளேக்: வியாதியிலுண்டாகும் இருதய அசூர்ச்சி, இருதயத் துடிப்பு, ஆகியவைகளை நீக்கி, இருதயம், சரஸ், மூளை ஆகியவைகளைப் பலப்படுத்துதல்.

வேறு.

ச-சாமம் பன்னீர் வார்த் தரைத்துலர்த்தின னுனையிடாத் நன்முத்து, ச - சாமம் பன்னீர் வார்த் தரைத்துலர்த்தின கஹுபா, ரோஜாப்பூ குரணம், வெண் சந்தனச் குரணம், மூங்கிலுப்புத்துள், கத்தரித்த கோராப்பட்டு, கொத்துமல்லி விதைச் குரணம், காவுஜுபான் பூ குரணம், பருப்புக்களை விதைக் குரணம், இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை ஈவ, உயர்ந்த சுஸ்தூலி விராகனெடை-உ, கற்கண்டி பலம்-சு, சீமை யிலந்தைப்பழம் (Apple) சாறு பலம்-ஈ0.

செய்முறை:—கஸ்தூரியைக் கொஞ்சம் பன்னீர் வார்த்து அரைத்து மத்தெல்லாடி ருர்த்துக் கையம் ஒன்றாய் மிளமித்துக் கொள்ளவும். பின்பு சற்கண்டியும் சாற்றையும் சேர்த்துக் காய்ச்சிப் பாகுபதத்தில் முன் சித்தப்படுத்தினவைதனைக் கொட்டிக் கிளறிக் கீழிறக்கி ஆயினபின் பீங்கான் பாத்திரத்தில் பத்திரப் படுத்தவும்.

மாத்திரை:—விராகனெடை - க - உ - தினம் இரண்டு மூன்று தடவை யுபயோகிக்கலாம்.

உபயோகம்:—இந்தப் பிளேக் வியாதி, தொற்று வியாதி முதலியவைகளினாலுண்டான இருதய பலவீனம், புயம், திகிலடைதல் முதலியவை திரும்.

குறிப்பு

குடகிரித்திருந்தால் இந்தப் பாகத்துடன் - ர, விராகனெடை பச்சைக் கர்ப்பூரத்தைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். இந்த முறையில்-உ, விராகனெடை வெள்ளி ரேக்கையும், வ-விராகனெடை தங்க ரேக்கையும் சேர்த்துக் கொண்டால் குணம் இன்னும் விசேஷமாகியிருக்கும்.

சேகுதூகலதி.

சீமை வெள்ளிலித்துப் பருப்பு பலம் - உ, நாட்டு வெள்ளிலித்துப் பருப்பு பலம் - உ, சுரை விதைப் பருப்பு பலம் - க, மூலம்பழ விதைப் பருப்பு பலம்-க, ரோஜாப்பூ, மூங்கிலுப்பு பழம் - உ, காவுஜுபான்-இவை வகை - க - க்குப் பலம்-உ, சந்தனம் பலம்-வ, கொத்துமல்லி விதை பலம்-வ, பருப்புக்களை விதை பலம் - க, ஐரிஷ் பலம் - உ, மெத்தை நீக்கப்பட்ட பாதம்பருப்பு பலம் - த, சீனி பலம் - ஈ0.

செய்முறை:—சர்க்கரை யிடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து கொள்க. பருப்பினங்களை யரைத்துச் குரணத்துடன் கலந்து, சீனிபுடன் ஐரிஷ் பழத்தைச் சேர்த்துக் கொஞ்சம் சலம்விட்டுக் காய்ச்சி வடிகட்டித் திப்பிலிக்குப் பின்பு காய்ச்சிப் பாகுபதத்தில் குரணத்தைச் சேர்த்து, சர்க்கரைக்கட்டையின் மத்தினுள் கடைந்து எடுத்துக் கொள்க.

மாத்திரை:—விராகனெடை - ஈ - த - சாப்பிடலாம்.

உபயோகம்:—சூடு, விடாச்சரம், அஸ்திச்சூடு, தேக அழலை முதலிய பிளேக் நோயின் துர்க்குணங்கள் நீக்கி தேகபலம் முதலியவை யுண்டாக்கும்.

—*—

மஹா சேதுதூகலநி.

—*—

மேற்கண்ட சாமான்களுடன், தாரூட்டிய விர்த்தி போதினி முதற்பாகத்திற் சொல்லியபடி பக்குவப்படுத்தின ஆனையிடா த நன்முத்து, நற்பவளம், சுஹார இவை வரை க-க்கு விராகனெடை-க, சேர்த்து முன்பாகப்படியே செய்துகொள்ளவும்.

மாத்திரை:—விராகனெடை-க-உ-உ-சாப்பிடலாம்.

உபயோகம்:—மேற்கண்ட விராகுகளை நீக்கி, தேகபலம், மனோபலம், மனோநீசாகம், மனோநீசுரிப்பு முதலியவை யுண்டாகும்.

—*—

சொர்ணமகா சேதுதூகலநி.

—*—

மேற்கண்ட வஸ்துக்களுடன் பூ - வை - தா - போதினி முதற்பாகத்தின் பக்குவ லக்ஷணத்திற் சொல்லியபடி தங்கம், வெள்ளி ஆகிய இவை வகை-க-க்கு விராகினெடை-க; அல்லது தங்கரேக்கு-ரா, வெள்ளி ரேக்கு-ரா, சேர்த்து முன்போல செய்து கொள்ளவும்.

மாத்திரை:—விராகனெடை - க - க-உ - சாப்பிடலாம்.

உபயோகம்:—இந்தபிளேக் நோயில் உண்டாகும் பல க்ஷீணத்தை நீக்கி, இருதயம் முதலிய இராஜக்ருவிகளைச் சீர்ப்படுத்தி சுகத்தைக் காப்பாற்றி அபாயத்தினின்றும் தப்பித்துக்கொள்ளும் வதவையுண்டாக்கும்.

—*—

இலகு சேதுதூகலநி.

—*—

முங்கிலுப்பு, காசினிவிதை, இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை-உ-உ, வெண்சந்தனம், செஞ்சந்தனம், கொத்துமல்லிவிதை, இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை-உ-உ, சுந்திசெய்த காஹ்விதை, முலாம்பழ விதைப்பருப்பு, பரங்கிகாய விதைப்பருப்பு, வெள்ளரிவிதைப்பருப்பு, விதைநீக்கின பூரிஷ்கபழம் இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை-க, சீனிசருக்கரைபலம்-க.

செய்முறை:—சரக்குகளையிடித்துச் சூரணித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்துகொள்ளவும். பருப்பினங்களை யரைத்து மேற்படி சூரணத்திற் கலந்து கொள்ளவும். சீனியுடன் ஜரிஷ்க பழத்தைச் சேர்த்துக் கொஞ்சம் சலம்விட்டுக்காய்ச்சி நன்றாய் மத்தித்து வடிகட்டி மறுபடியும் காய்ச்சிப் பாகு பதத்தில் முன்கலவையைச் சேர்த்துக் கிண்டிக்களயிக் கீழிறக்கி ஆயினை பந்திரப்படுத்தவும்.

சீனிக்குப்பதில் சீமையிலிந்தைப்பழ வர்ப்பத்து செல்லத்தக்க அளவு சேர்த்துச் செய்தால் மிகவும் நன்மைபயக்கும்.

பிளேக் திராரண வர்ப்பத்து.

—*—

சீமையிலந்தைப் பழரசம், (Apple) ப-ம்-உச; சுந்தரத்திரை ரசம், புளிப்பு திராகதாக்காடி ரசம்; துரிஞ்சு நாரத்தம்பழரசம், பழையசீமைக்காடி இவை வகை-க-க்குப்பலம்-கூட, பச்சைக் கர்ப்பூரம் விராகனெடை-க, தேவல்சீனிவிராகனெடை-உவ, அப்திமூன் விராகனெடை-வ, சீனி சுருக்கரை பலம்-எஉ, குங்குமப்பூ விராகனெடை-வ.

செய்முறை:—பச்சைக்கர்ப்பூரம், தேவல்சீனி, அப்திமூன் இம்முன்றையும் ஒருவன் திரைத் துண்டில் தளர்ச்சியாய் முடிந்து திரைக்களை ஒன்றாய்க்கலந்து அபிப்பேசியில் அதில் முன்முடிச்சைப் போட்டுக் காய்ச்சி, அதை ஒரு குச்சியினால் நரித்திக்கொண்டிருந்து, அந்த ரசங்கள் மூன்றிலொரு பாகமாய்ச் சுண்டினபின், அந்த முடிச்சைநீக்கிவிட்டு சீனியைச் சேர்த்துக்காய்ச்சி இறக்கும் சமயத்தில் குங்குமப்பூவை யரைத்துப்போட்டு, பாகுபதத்தில் இறக்கி ஆறவைத்து சீஷாவில்வைத்துக்கொள்.

மாத்திரை:—ச-டு-துவா வர்ப்பத்தைப் பனிக் கட்டியில்வைத்துக் குளிர்ச்சியாக்கி, பன்னீர், கஸ்தூரிப் பிரம்புத்திரைவகம் ஆகியவைகளொன்றுடன் கலந்து காய்ச்சில் சாப்பிடவும்.

உபயோகம்:—பிளேக்விபாதிமுதலிய தொற்றுவிபாதிசுள் தீரும். விவக்காற்று முதலியவை தொற்றாது. இந்த வர்ப்பத்தானது, எகிப்து தேசத்தில் இந்தக்கொள்ளை நோயுண்டானபொழுது உபயோகப்படுத்தப்பட்டு அனேகர் இக்கொள்ளைநோய்

க்குத் தப்பிப் பிழைத்தார்களென திப்பிரியென்னும் பண்டிதர் சொல்லியிருக்கிறார்.

—*—

தாமும்பூ வர்ப்பத்து.

—*—

தாமும்பூ, கொட்டை நீக்கப்பட்டபுளி, சீமையிலந்தைப்பழம் (Thorn apple) வகை - க - க்குப் பலம்-கூட, சோம்பு பலம்-ச, வெண்சந்தனம், செஞ்சந்தனம், இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை-ககவ, இவற்றை-ச-படி தண்ணீரினிடிக் காய்ச்சி நாலிலொரு பாகமாக சுண்டலுத்து யிறக்கி வடித்துக் கொள்க. புளிப்பு மாதுளம்பழரசம், புளிப்பு மாதுளம்பழரசம், பழைய திராகதாக்காடி இவை வகை-க-க்குப் பலம்-கூட. முன் சித்தப்படுத்தின கஷாய முதலிய எல்லாவற்றையும் ஒன்றாய்ச் சேர்த்துக் காய்ச்சி-உ-கூ-கொதிவந்தபின்-கூட-பலம் சீனி சுருக்கரையைச் சேர்த்துக் காய்ச்சிப் பாகுபதத்தில் யேறி மக்கி, உவ-விராகனெடை பச்சைக் கர்ப்பூரத்தையும், உவ-விராகனெடை குங்குமப்பூவையும் அதைத்து அதில் கலக்கி சீஷாவில் பத்திரப் படுத்தவும்.

மாத்திரை:—ச-முதல் - ச-உ, பலம் வர்ப்பத்து பாணஞ் செய் னிக்கலாம்.

உபயோகம்:—பிளேக் கோயில் உண்டாகும் அக்குணங்களை நீக்கி இருதயத்தைப் பலப்படுத்தி தேக சுகந்தனம் காப்பாற்றி வரும்.

தாழை ஷர்பத்து

—*—

மேல்தேரால் சேவப்பட்ட தாழைவிழுது. கொட்டை நீக்கப்பட்ட புனி, சிமையிலந்தைப்பழம் (Thorn apple) சோம்பு இவை வகை-க-க்குப் பலம் - கங், வெண்சந்தனம், செஞ்சந்தனம், இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை-ககவ, சடாமாஞ்சி, ரோஜாப்பூ இவை வகை-க-க்கு விராகனெடை-உவ், இவை யெல்லா வற்றையும் இடித்து அஞ்சுபடி. சலம் வார்த்தைக் காய்ச்சி நாலிலொரு பாகமாய்ச் சுண்டினபின் இறக்கி வடித்துக் கொள்க. புளிப்பு மாதுளம்பழ ரசம், இனிப்பு முத்துப்பழரசம், பழய திராக்ஷாக் காடி இவை வகை-க-க்குப் பலம் - கங், எல்லாவற்றையும் ஒன்றாய்க் கலந்து, அடுப்பேற்றிச் சிறுதீயா யெரித்து-உங்-கொதிவந்தபின் சீனி சர்க்கரை பலம்-கங்-சேர்த்துக் காய்ச்சிப் பாகுபதத்தில்-உவ-விராகனெடை குங்குமப்பூ, உவ-விராகனெடை பச்சைக் கர்ப்பூரம் இவ்விரண்டையும் அரைத்துக் கலக்கி பிறக்கி சேவாவில் பத்திரப்படுத்தவும்.

உபயோகம்:—மூன் சொன்னபடி செய்ய மூன் சொன்ன குணங் களுண்டாம்.

—*—

சந்தன ஷர்பத்து

—*—

வெண் சந்தனத்துள் பலம்-உ, இதனை - கடு, பலம் பன்னிரில் ஒருகாளுறவைத்து மதுரன் காய்ச்சி அதரபாகம் சுண்டினபின் னிறக்கி வடிக்கட்டி,

அஞ்சு பலம் சீனிசருக்கரையைச் சேர்த்துக் காய்ச்சிப் பாகுபதத்தில் இறக்கி சேவாவில் பத்திரப்படுத்தவும். வேளை-க-க்கு துலா-க-க, ஷர்பத்து பாணம் செய்யலாம்.

—*—

சந்தன ஷர்பத்து (வேறுவகை)

—*—

சந்தனத்துள் பலம்-ங், கொட்டைமல்லி விதைத்துள் பலம்-உ, இவ்விரண்டையும் சேர்த்துப் பச்சை திராக்ஷாப் பழரசம், பலம்-கடு, காடி பலம்-டு, சுத்தசலம் பலம்-உச, இம்முன்றையும் ஒன்றாய் ஒரு பாத்திரத்தில் விட்டு, அதில் முன்னிரண்டு வகைத் தூளையுமிட்டு, ஒரிராப்பகல் ஊறவைத்து, பின்பு அடுப்பேற்றி மூன்றிலொரு பாகமாய்ச் சுண்டவைத்து சுன்றாய்ப் பிசைந்துவடித்துத் திப்பிரிக்கி விடவும். இந்தக் கிஷாயத்தில்-உ-பலம் சீனிசருக்கரையைச் சேர்த்து அடுப்பேற்றிக் காய்ச்சிசருக்கரை கரைந்தபின், உ-விராகனெடை குங்குமப்பூவை ஒரு வஸ்திரத்துண்டில் முடிந்து அதிலீட்டு, அதை பலதடவை ஏதேனும் ஒரு குச்சியினால் கசக்கிப் பிழிந்து கொண்டிருக்கவேண்டும். அதிலுள்ள குங்குமப்பூ கரைந்தபின் அதை நீக்கிவிட்டு வேண்டும். காய்ச்சும் பொழுது துரையெழும்பினால் அதை நீக்கி விடவும். பின்பு பாகுபதமானபின் பிறக்கி, நறுவிராகனெடை பச்சைக் கர்ப்பூரத்தைப் பொடிச் சூக் கொள்ளவும்; மூங்கிலுப்புத்துள், பன்னீர் விட்டிழைத்துலர்த்தின சந்தனம் இவை வகை - க - க்கு

விராகனெடை-உ, இம்முன்றையும் ஒன்றாய்க் கலந்
து முன் சித்தப்படுத்தினது இளஞ்சூடா யிருக்கை
யில் அநில் கலந்து, கலக்கி சேஷாவில் பத்திரப்படுத்
தவும்.

மாத்திரை:—உபலம் வர்ப்பத்தை சீமை யிலந்
தைப்பழ ரசத்தில் அதுபானித்துக் கொடுக்கலாம்.
தனியாகவும் சாப்பிடலாம்.

உபயோகம்:—இரகப் பிளேக் வியாதிநிலை
உண்டாகும் இருதய நுர்ப்பலத்தை நீக்கி, அதைப்
பலப்படுத்தும். இரக வியாதி யினாலுண்டான இரு
தய விரகம் முதலியவைகளையும் நீக்கி, விஷ சுரத்
தையும் சாந்தப்படுத்தி தேச ஆரோக்கியத்தையு
முண்டாக்கும்.

—*—

சந்தனபலாதி வர்ப்பத்து

—*—

சந்தனக்கட்டையை ராவினதுள், பலம்-உ, பன்
வீர் பலம்-உ0, தித்திப்பு மாதளம்பழரசம், புளிப்பு
மாதளம்பழரசம், புளியைக்கரைத்துத் தெளியவை
த்த சலம், பேரீக்காய் ரசம், சீமை யிலந்தைப்பழ
ரசம், இவை வகை-க-க்குப் பலம்-க0, னுளையிடாத
நல்லமுத்து, கற்றாபா வகை-க-க்கு விராகனெடை-
உ, இவ்விரகனெடையுந் தனித்தனி பன்னீர் வார்த்து
மிகதுண்டிமை யிருக்கும்படி அரைத்துக் கொள்ளவே
ண்டும். உலு - விராகனெடை பச்சைக் கப்பிராத்
தைப்பொடித்துக் கொள்ளவும்.

செய்முறை:—முன்னுள்ள சந்தனத்துளை ஒரு
வஸ்திரத்துண்டில் பெட்டிமமாகக் கட்டி பன்னீர்நீ
போட்டு ஒருநா னுறவைத்து வேறொரு மண்பாத்தி
ரத்தில் அல்லது கல்பாக்கிரத்தில்-உ0, பலம் சுத்த
சலம்வார்த்து, அதில் மேற்படி மூட்டையையும் பன்
வீரையும் சேர்த்து அடுப்பேற்றி மூன்மலொருபாக
மாகச் சுண்டவைத்திறக்கி வடித்து திப்பிரீக்கி ஆற
வைத்துப்பின்பு, ரசங்களை பெல்லாம் ஒன்றாய்க்கிட்டு
சுருக்கரை சேர்த்து முறைப்படி பாகஞ்செய்து பத
த்திற் கீழிறக்கி, குரணங்களையும் மேற்கண்டபடி
முடியே சேர்த்து நன்றாய்ப் புரட்டிப் பத்திரப்ப
டுத்திக் கொள்ளவும்.

மாத்திரை:—விராகினெடை-க- தகுந்த அநி
பானத்திற் சாப்பிடவும்.

உபயோகம்:—இரகப் பிளேக் வியாதி யுண்டாகும்.
இருதய பலவீனமுதலியவை நீக்கி, இருதயம், கரல்,
இரைப்பை ஆகியவைகளும் பலப்படும். - விஷசுரம்,
விடாச்சுரம் ஆகியவைகளும் நீரும். - டிக்ரி அதிகரித்த
தேகக்குட்டையும் சாந்தப்படுத்தும்.

—*—

எலுமிச்சம்பழ வர்ப்பத்து

—*—

எலுமிச்சம்பழரசம், சீமை யிலந்தைப்பழரசம்,
பேரீக்காயிரசம், புளிப்பு மாதளம்பழரசம் இனி
ப்பு மாதளம்பழரசம், இவை வகை-க-க்குப் பலம்-
க0, எல்லாவற்றையும் ஒன்றாய்ச் சேர்த்து நன்றாய்

வடித்தி அதில்-கட-பலம் சேரிசருக்கரையைச் சேர்
து அடிப்பேற்றி, ஒருகொதி வந்தவுடன் மறுபடி
யும் வடிசட்டி அடிப்பேற்றி நல்ல அகருகட்டைச்
சூரணம் விராகனெடை-உ, பிஸ்தா மேஸ்தால் சூர
ணம் விராகனெடை-உ, சூபிமஸ்தகியைக் கல்லத்தி
லனரத்து வடிசட்டி. சூரணம் விராகனெடை-உ, இந்
தச் சூரணங்களை யெல்லாம் மேற்படி யோகத்தின்
சேர்த்துக் காய்ச்சிப் பாசுபத்தி லிறக்கி சீவாயில்
பத்திரப்படுத்தவும்.

மாத்திரை:—துலா-க.உ-உ.உ-யாக காலையிலும்
மாலையிலும் பானம் செய்யலாம்.

உபயோகம்:—விஷசுரங்கள் திரும். இருத
யம்; நரல், இரைப்பை ஆகியவைகளைப் பலப்படுத்
தும்; ஏரிவந்தம், மயக்கம், குமட்டல், வாந்தி ஆகி
யவைகளையும் சுண்டிக்கும்.

—*—

பிளேக் நோயிற்காம் திராவகம்

—*—

காலஜாபான் இலை பலம்-ச.உ. காலஜாபான் பூ
விராகனெடை-அ, காட்டுத்துளசியிலே, கோராப்பட்
டு, தாமரைப்பூ வகை-க-க்குப் பலம்-க.உ, சந்தனம்
பலம்-க, ரேஜாப்பூ பலம்-உ.உ, நன்னூலிவேர், அக
ருக்கட்டை வகை-க-க்கு விராகனெடை-ச-சுத்த
ஜலம் படி - உ.உ, சர்க்கு களையும் ஜலத்தையும்
வாஸ்யிவிட்டு-ச-கவ, படி திராவக மிறக்கி அதில்
லவங்கம், சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி இவை வகை-
க-க்கு விராகனெடை-ச, ஸாலாமிஸ்ரி, பஹமனே

சபேத், பஹமனேசுரூஸ், போஜிகான்மிஸ்ரி, பூமி
சருக்கரைக் கிழங்கு, சடாமாஞ்சி, நாமிமஸ்தக
லவங்கப்பட்டை இவை வகை-க-க்குப் பலம் -
இச்சர்க்குகளை யெல்லா மிடித்து நையநறுக்கி முல்
திராவகத்திற் போட்டு, அதனுடன் பன்னீர் பலம்-
உ.உ, ம் சேர்த்து மறுபடியும் வாஸ்யிவிட்டு-ச-கவ-
படி திராவகம் இறக்கிக் கொள்ளவும்.

மாத்திரை:—பலம் - உ - உ.உ - பானம் செய்
யலாம்.

உபயோகம்:—பிளேக் நோயில் உண்டாகும்
கீனந்தமொறல், இருதயத்துடிப்பு, மனக்கலங்கம்,
மூர்ச்சை முதலியவை திரும். சுரத்தையும் தனிச்
கும்.

—*—

கசகசா வர்பத்து

—*—

பத்துப்பலம் கசகசாவுடன் ஒருபலம்போஸ்தி
தக்காயைச்சேர்த்து இடித்து கம்பிளி வஸ்திரத்தில்
முடிந்து-கவ-படி சலத்திலிட்டுக் காய்ச்சவேண்டும்.
காய்ச்சும்போது முடிச்சை அகப்பையினால் நசுக்கிக்
கொண்டிருக்க வேண்டும். இப்படிச் செய்வதனால்
அதிதுள்ள பாலெல்லாம் வெளிப்பட்டுப் போம்.
பின்பு முடிச்சையெடுத்துநீக்கி அந்தப்பாலைக்காய்ச்
சினால் மேலேயேகெட்டிப் பின்பு முடிந்துபோம்.
அந்தச்சமயத்தில் கீழிறக்கி பிளானல் அல்லது கம்
பிளியில் வடிசட்டி சக்கைநீக்கின சலத்திற்குச் சம
னெடை சர்க்கரைசேர்த்துப் பதமாய்க் காய்ச்சிச்
கொள்வதேயாம்.

திராக்ஷக்காய் வர்ப்பத்து.

நன்றாய்ப் பழுக்காமல் செங்காயாயுள்ள திராக்ஷக்காயைப் பிழிந்தரசம்-க-பங்கு. அதற்குச் சமனெடை சிவிசுருக்கரை சேர்த்துப் பதமாய்க்காய்ச்சிக் கொள்வதேயாம்.

—*—

பிளேக்வியாதிக்காய் பில்லைமாத்நினை.

—*—

ரோஜாப்பூச்சுரணம், மூங்கிலுப்புச் சூரணம், பருப்புக்கிரைவிதைச்சூரணம், சுக்கரங்கிரைவிதைச்சூரணம், கோதுமைச்சூரணம், காசினிவிதைச்சூரணம், வெண் சந்தனச்சூரணம், செஞ்சந்தனச்சூரணம், சீமைக்காவிக்கல், சொர்ணபூங்காவி, இவை வகை - க - க்கு விராகனெடை-கவ, விதைக்கீழ்ச்சுத்திசெய்த ஜரிஷக் விராகனெடை-உ, ஹி, வெள்ளரிவிதைப்பருப்பு, தெக்கரிவிதைப்பருப்பு, மூலம்பழ விதைப்பருப்பு, பரங்கிவிதைப்பருப்பு, இவை வகை-க - க்கு விராகனெடை-எ, ரேவல் சிவிச்சூரணம், விராகனெடை - தே, விஷமுறிக்கல் விராகனெடை-உ, ஹி.

செய்முறை:—இவை யெல்லாவற்றையும் கல்வத்தில் பழங்காடிவார்த்து ச-சாமம் அரைத்துஒவ்வொரு விராகனெடையுள்ள பில்லை மாத்நினைகளாய்ச் செய்து வைத்துக்கொள்க.

உபயோகம்:—வேலை-க-க்கு ஒருமாத்நினை யாக இரண்டு வேளையும், தேனுங் காடியும் சேர்த்துக்

காய்ச்சின வர்ப்பத்தில் உட்கொண்டால், பிளேக் நோய், அதைச்சேர்ந்த எல்லாவகைகளும் தீரும்.

—*—

பிளேக் வியாதிக்காய் மாஜுன்.

—*—

பனப்ஷாச் சூரணம், ரோஜாப்பூச் சூரணம், பொதிஞ்ச் சூரணம், மருக்கொழுந்துச் சூரணம், இவை வகை-க-க்குப் பலம்-க, பூங்காவி, தருனஜே அக்ரபிச்சூரணம், வெண் சந்தனச்சூரணம், பஹமனேசுபேத் சூரணம், காடியில் ஊறவைத்துலர்த்தியிடித்த கொத்தமல்லிச் சூரணம், கரியபோளச் சூரணம், குங்குமப்பூ, சீமைச்சுண்ணாம்பு, அரிமஸ்தகிச்சூரணம், துரிஞ்சு நாரத்தம்பழ விதைப்பருப்பு, ச-சாமம் பன்னீர்வார்த்தரைத்துலர்த்தின நற்பவழம், இவை வகை - க-க்குப் பலம் - ஹி, ச-சாமம் பன்னீர்வார்த்தரைத்துலர்த்தின கஹருபா, மூங்கிலுப்பு, சீமை மட்டிப்பால் இவை வகை - க-க்கு விராகனெடை-ச, கருவேலம்பிசின் சூரணம், திறமானஅம்பர், இவைவகை-க-க்கு விராகனெடை-உ, ஹி, ச-சாமம் பன்னீர்வார்த்தரைத்துலர்த்தின சென்னீர்ப்பற்றுள்ள மாணிக்கம் விராகனெடை-கஹு, பன்னீர்-பலம்-ச, விஷமுறிக்கல் விராகனெடை - க, சீமை யிலந்தம்பழ வர்ப்பத்து செல்லத்தக்க அளவு.

செய்முறை:—சூரணங்களை யெல்லாம் ஒன்றாய் மிளமித்துக் கொள்ளவும். பின்பு தூள்செய்ய வேண்டியவைகளைத் தூள்செய்து அரைக்கவேண்டியவைகளையும் அரைத்துக் கொள்ளவும். குங்கு

மப்புவை பன்னிரவார்த்து அரைத்துக்கொள்ளவும். அப்பனா ஐயுதான் எண்ணெய்வார்த்து அரைத்துக் கொள்ளவும் விஷமுறிக்கல்லைப் பன்னிரிலைரைத்து அதில் கலக்கிவிடவும். பின்பு எல்லாவற்றையும் ஒன்றாய்ச் சேர்த்து, வர்ப்பத்தைக் காய்ச்சி அதில் கலந்து மாகுன் பதமாய்ச்செய்து கொள்ளவும்.

மாத்திரை:—வேளை-ச-க்கு விராகனெடை-ந-க-சாப்பிடலாம். இவ்விதம் தினம்-உ-க-வேளை யுபயோகிக்கலாம்.

உபயோகம்:—விவந்த பார்த்தும், தொற்று விபாதிக்கைக் கண்டிக்கும். இந்தப் பிளேக்ஸேய் கண்டவர்களுக் குபயோகித்தால், இராஜகுருவி முத லிபைவகளை சேர்வடைய விடாமல் அவற்றைப் பலப், படுத்தி நேகசுகத்தைக் காப்பாற்றி நிலை நிறுத்தும். இருதய அகிர்ச்சி, இருதயச்சேர்வு ஆகிபைவகளையும் நீக்கிச் சீராக்கி சுகஸ்திதியிலா கிக்காப்பாற்றும்.

சாதா வர்ப்பத்து வகைகள்.

இந்த பிளேக் கிடுக்கையில் ஆங்காங்கு பலவித வர்ப்பத்துகளும் திரிதகளும் அதுபாணமாகவும் அவ ட்கு மாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவை யெல்லாம் அனைகருக்குத் தெரிந்தவைகளாயினும் சிலருக்குத் தெரியாமலு மிருக்கலாம். ஆகையால் அத்தகையினர்களுக்கு முபயோகப்படும் பொரு ட்டு அந்த முறைகளையும் இங்கெழுதுவாம்.

தாமரைப்பூ சாதா வர்ப்பத்து.

திறமான தாமரைப்பூ இதழ் (உலர்த்தப் பட்டது) பலம்-கஉ, இதனை-க-படி சலத்தில் ஒருநாள்

ஊறவைத்து, காய்ச்சி அரைபாகமாய்ச் சாடினவுட் ன் இறக்கிப்பிணைந்து வடிக்கட்டித்திப்பிட்டு, அதில் உ-பலம் சீனிசேர்த்துக் காய்ச்சிப் பூசினால் வாச னைக்காகத் தாமழ்ப்பூ இதழ்கள் சேர்த்து இறக்கி சேவாவில் பத்திரப்படுத்தவும்.

பனப்ஷா வர்ப்பத்து.

பனப்ஷா பூவையும் மேற்கண்ட தாமரைப்பூ வர்ப்பத்து மாதிரியே செய்து கொள்க. ஆனால் வா சனைக்குக் கொஞ்சம் பன்னீர் சேர்த்துக் கொள்க.

சீமை மிலந்தைப்பழ வர்ப்பத்து.

பருமனானதும் விதை நீக்கினதுமான சீமை பிலந்தைப்பழம் (Thorn apple) ௫௦-விதை நீக்கித் தூவிபுகாரா-உ௦, குச்சி முதலியவை நீக்கிச் சுத்தி செய்த ஜிஷ்க் பலம்-உ, உலர்ந்த ரோஜாப்பூ இதழ் பலம்-௨, சீனி சருக்கரை பலம்-கஉ.

செய்முறை:—முன்சாக்குகளை எல்லாம் ஒரு மண் பாத்திரத்திற்போட்டு அதில்-சை-படி சீமைக் சாடியும், சை-படி சலமும்விட்டு ஒருநாளுறவைத்து மூன்றிலொரு பாகமாய்ச் சுண்டவைத்து இறக்கி வடிக்கட்டித் திப்பிநீக்கினை கலாயத்தில சீனியைச் சேர்த்துப் பாகப்படி காய்ச்சிக் கொள்ளவும்.

மாதுளம்பழ வர்ப்பத்துகள் நாரத்தம்பழ

வர்ப்பத்து.

இனிப்பு மாதுளம்பழம், புளிப்பு மாதுளம்பழ ம், நாரத்தம்பழம் ஆகியவைகள் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனிபிழிந்த ரசத்திற்குச்சரியாய் சர்க்கரை

சேர்ந்துக் காய்ச்சிப் பாருபதத்தில் இறக்கிக்கொள்
வதே. முன்றியே அந்தந்தப்பழ வர்பத்கெனபெயர்
திபறம்.

ஐரிஷ்கப்பழ வர்ப்பத்து.

இர்தப்பழத்தை இதற்கு-ச-பங்குஜலத்தில் -
ஈ-நாளுறவைத்து-ச-ம் நாள் காய்ச்சி அரைபாக
மாய்ச் சுண்டினபின் நன்றாய்ப்பிசைந்து வடிகட்டி
அதற்கு-உ-அல்லது-ஈ-பங்கு சருக்கரை சேர்த்து
பதமாய்க் காய்ச்சிக்கொள்வதே.

பனப்ஷா வர்ப்பத்து.

பனப்பஷா பூவை இதற்கு-ஈ-பங்கு கொதிச்
சிற வெந்நீரிற் போட்டு, அடுப்பேற்றிக் காய்ச்சி
அரைபாகமாய்ச் சுண்டினபின் நன்றாக வடிகட்டின
கஷாயத்திற்கிரண்டுபங்கு சீனிசருக்கரைசேர்த்துப்
பதமாய்க் காய்ச்சிக்கொள்வதேயாம்.

சந்தனத்தநீர்.

சந்தனத்தாள் விசை-உ, இதனை-ச-படி சுத்த
சலத்திலிட்டு ஒருநாளுறவைத்து வாலையிலிட்டு-உ-
படி திராவகம் இறக்கிக்கொள்ளுதேயாம்.

தாமரைப்பூ தீநீர்.

புதிதான தாமரைப்பூ இதழ் பலம்-ஈ0, சுத்த
சலம் படி-ஈ0, இதனை வாலையிலிட்டு-க0, படி திரா
வகம் இறக்கிக் கொள்ளவும்.

உலர்ந்த புஷ்பத்திலும் மேற்கண்ட விதமாக
வும் செய்துகொள்ளலாம்.

கர்வுஜப்பான் தீநீர்.

தேவையான அளவு, கர்வுஜப்பான், அந்த
எடைக்குப் பத்துப்பங்கு ஜலத்தில் ஒருநாளுறவை
த்து மறுநாள் ஒரு வஸ்திரத்துணரில் வைத்து அத்
னுடன் கனமான கருங்கல்லைபூம் வைத்து முடிந்து
ஊறவைத்த சலத்துடன் வாலையிலிட்டுத் தீநீர் இறக்
கிக் கொள்ளவும்.

கஸ்னூரிப்பிரம்பு தீநீர்.

கஸ்னூரிப் பிரம்புப்பூ பலம்-க0, சுத்தசலம்படி.
உ, இவற்றை-ஈ-நாளுறவைத்து வாலையிலிட்டு-க-
படி திராவகம் இறக்கிக் கொள்ளவும்.

தாமம்பூ தீநீர்.

தாமம்பூ இதழ்களை சன்னமாய்க் சுத்தரித்தது
பலம்-க0, இதனை-உ-படி சுத்தசலத்தில்-ஈ-நாளுற
வைத்து வாலையிலிட்டு-க-படி திராவகம் இறக்கிக்
கொள்ளவும்.

காசினித் தீநீர்.

புதிதான காசினிக்கேரையிலுள்ள மன்முதலிய
வைகளைத் தண்ணீரிற் கழுவாமல், உதறிநீக்கி சுத்தி
செய்த இலைகள் தேவையான அளவு வாலையிலிட்டு
இலையின் எடைக்கு முன்றுபங்கு சுத்தசலம்விட்டு
வழமைபோல் திராவகம் இறக்கிக் கொள்ளவும்.

உலர்ந்த இலையானால் இலையின் எடைக்கு அஞ்ச
பங்கு சுத்தசலம்விட்டு ஒருநாளுறவைத்து வாலையி
லிட்டுத் திராவகம் இறக்கிக்கொள்ளவேண்டும்.

காசினிவித்திலும் உலர்ந்த இலை-திராவகத்தை
ப்போலவே பிறக்கிக்கொள்ள வேண்டும்.

மணத்தக்கானிச் தீதர்.

உலர்ந்தின மணத்தக்கானிச் காய்களை, இதற் கு-உ-பங்கு சுத்தசலத்தில்-க-நான்றவைத்து வாலை யிலிட்டு திராவகம் இறக்கிக்கொள்வதே.

ரோஜாப்பூ எண்ணெய்.

உலர்ந்தரோஜாப்பூ-க-பங்கு சுத்தசலம் - ச - பங்கு. இதனைக்காய்ச்சி அரைபாகம் சுண்டினபின் இறக்கி வடிசுட்டின கஷாயம்-க-பங்கு, நல்லெண்ணெய் - க - பங்கு. இவ்விரண்டையும் சேர்த்துக் காய்ச்சி நீர் சுண்டினபின் எடுத்துக்கொள்வதே.

காஷு எண்ணெய்.

மேற்படி ரோஜாப்பூ எண்ணெயைப்போலவே காஷு-விதையிலும் செய்துகொள்க.

இலகுபேதி முறைகள்.

இந்த வியாதியில் மலபந்தப்படுவது சுபாவ னுக்குணமாகையால் அதற்குக்கடினமான பேதி முறைகளை யுபயோகிப்பதினால் அபாயத்திற்கேது வாகும். ஆகையால் சாந்தமானவைக ளாகவும் அந்த வியாதியைத்தணிக்கும் சுபாவ முடையவைகளாகவும் இருக்கும் இலகுபேதிமுறைகளே உபயோகிக்கத்தக்கவைகள். ஆகையால் பலதடவை யும் இந்த வியாதியில் வல்ஸ்பண்டிதர்களினால் உபயோகப்படுத்தப்பட்டுநற்பயனையுண்டாக்கின இரண் றே முறைகளை பின் எழுதுவாம். அவற்றை சமயோசனமாய் உபயோகிப்பதனால் மலயிளருவதுடன் இந்தத் துவட்டவியாதியின் மூர்க்கந்தணிந்து சுகத் திற்கேதுவாகும்.

புளித்த ஊறல் கியாமும்.

—*—

கொட்டை, கோது நீக்கினபுளி துலா - ௫ - ஆலுபுகாரப்பழங்கள் - ௫, சர்க்கரை பாதம்பழங் கள்-௫, சீமை யிலந்தைப் பழங்கள்-௫, சீமை நறு விலிப்பழங்கள்-உரு, இவையெல்லாவற்றையும் உால் படி சுத்தசலத்தில் அல்லது சோம்பு திராவகத்தில் ஒரு இரவு ஊறவைத்துக் காடையில் கொஞ்சம் பிசைந்து வடிசுட்டித்திப்பிரீக்கி, அதில் - ச - துலா மேளுவைக்கரைத்துக் குடிப்பாட்டவும்.

—*—

இனித்த ஊறல் கியாமும்.

—*—

சீமை அத்திப்பழங்கள்-௪, சீமை நறுவிலிப் பழம், திராட்சைப்பழம், பிடியிப்பு பழம், இவை வகை-க-க்குப் பழங்கள்-உய, இவை யெல்லாவற் றையும், வ-படி காஷுஜுபான் தீநீரில், அல்லது தாமரைப்புத் தீநீரில் அல்லது சோம்புத் தீநீரில் ஒரு இரவு ஊறவைத்துக் காடையில் நன்றாய்ப் பிசை ந்து வடிசுட்டித் திப்பிரீக்கி, அதில்-ச-துலா மேளு வைக்கரைத்துக் குடிப்பாட்டவும்.

இந்த இரண்டு பாகங்களில் ரோகியின் இவ்வு ப்படியும், பிரதிதினமும் அல்லது ஒன்றைவிட்டுடொ ருநாளும் சமயோசிதமாய் உபயோகித்துவரின், மல ம் கிரம்படுவதுடன் இந்த பிணைக் கோயின் தீசுந ணியத் தணிந்துவரும்.

மேற்கண்ட அளவானது வாலிபர்களுக் கேற்றவைகளான படியால் மற்றவர்களின் வயது, தேச சூக்பாவம் முதலியவைகளுக்குத் தகுந்ததுபோல் செய்துகொள்ளவேண்டும். வலுவான தேகிகளுக்கும் இதையொருதடவை யுபயோகித்துக் குணங்காணு விட்டாலும், சரக்கொன்றைப் புனியையும் சமயோசிதமான அளவாய்ச் சேர்த்துப் பாதம்எண்ணெயுங்கலந்திகொடுத்தால் அவசியம் குணமுண்டாகும்.

—*—

பிளேக்கட்டிப் பிளாஸ்திரி.

—*—

எள்ளெண்ணெய், வெள்ளை நிறமான தேன் மெழுக்கு, சுயவெள்ளை, முட்டை வெள்ளையம்புலி, இவை வகை-க-க்கு துலா - க. காப்பூரம் விரகனெடை-ந.

செய்முறை:—மெழுக்கை எண்ணெயிற்போட்டு மெதுவாயெரித்து, அது உருகிவின, காப்பூரத்தையும், சுயவெள்ளையையும் சேர்த்து அரைத்துப் போட்டு, நன்றாய்க்கிளறி மிஸ்ரமித்துக் கீழிறக்கி குளிர ஆவினபின் வெள்ளை யம்புலியைச் சேர்த்து நன்றாய் மிஸ்ரமித்து பீங்கான் டப்பியில் வைத்துக் கொள்க.

உபயோகம்:—இந்த பிளேக்கட்டியானது தானே பழுதது உடைந்தாயினும் அல்லது போல்டில் முதலிய வெளிப் பிரயோகங்களினால் பழுக்கவைத்துப் பக்குவப்படுத்தினபின் சந்திரம் வைத்தாயி

னும் உன்டான ரணத்தின்மீது இந்தப் பிளாஸ்திரியைப் பழையபஞ்சுல்தடவி போட்டுவர அந்தரணமாவியும்.

வீண்ணப்பம்.

மேற்கண்ட சரக்குகளும், யோகமுறைகளும் எப்படி செய்யக்கூடும், எங்கிருந்து கிடைக்குமென ஒருபோதும் மலைக்கலாகாது. நயில், தபால் முதலியவைகளுள்ள இந்தக் காலங்களில் இந்தச் சரக்குகளைச் சமீபா கிப்பதும் இந்த யோகமுறைகளையும் செய்து முடிப்பதும் ஒரு பெரிய காரியமல்ல. மனமுண்டானால் வழியுமுண்டாகும். மேலும் இந்தப் பிரயோகங்களை அப்போதைக்குப்போது செய்வது சாத்தியமான காரியமல்ல. ஆகையால் முன்னதாகவே இந்தச் சரக்குகளையும் யோகமுறைகளையும் சித்தப்படுத்தி வைத்துக்கொள்வதில் ஒருவந்த கட்டமுயில்லாமல் அப்போதைக் கப்போது தகுந்தபடியிசைசெய்து கடவுளினது கிருபையினாலும் பெரியோர்களின் ஆசீர்வாதத்தினாலும் இந்த வியாதிக் குட்பட்டவர்களைக் காப்பாற்றி நாமும் நற்றோத்தியைப்பெற்று சுகமாய் வாழலாம்.

—*—

பிளேக் நோயின் இங்ஸிலீஷ் வைத்திய சிகிச்சாக்கிரமம்.

—*—

இவைவகையில் நாம் யூரோபிய வைத்திய சிகிச்சாக்கிரமம் முதலியவைகளைத் தெரிந்து கொண்டோம். இந்தச் சிகிச்சையானது நம் முன்னோர்களினால் பல்

லாண்டு அதுபவத்தின்மீது கண்டறிந்துரிச்சயிக்கப் பட்டவைகள். ஆயினும் இங்கிலீஷ் சிகிச்சையிலும் பிரகாசமானவைகளைத் தெரிந்திருப்பதனால் சுதேசிகளாகிய நம்மனைவார்க்கும் சிலசமயங்களில் உதவி யாகுமென்பதற் சந்தேகமில்லை. பம்பாய் பரோனிக் பிளேக் கமிட்டி அங்கிராசனாபதியாகிய பிரிகேடியர் ஜெனரல் W. F. கடாசரி - C - P - D - S - O துரை யவர்கள், இந்தியன் லீவீஸ் லெர்வீஸ் ஆகிய R. நாதன் துரை யவர்கள் ஆகிய இவர்கள் அசிப் பிராயத்தின் கருத்தையே கருக்க மாய் இங்கெழுதுவாம். அது பின்வருகின்றதாம்.

இங்கிலீஷ் பொதுச் சிகிச்சை.

- (1) பரிசுத்த ஆகாயம் (காற்று)
- (2) ரோகியை அதிக சாக்கிரதையுடன் போஷித்தல்.
- (3) உச்சாக் காரி மருந்துகளையும் வேதனாந் தகாரி மருந்துகளையும் உபயோகித்தல்.
- (4) பிளேக் கட்டிகளுக்கு போஸ்டிஸ் கட்டுதல், ஆகிய இந்நான்கு வகையுமே பிரதான மானவைகள்.

இன்னம், இந்த பிளேகிற்கு இந்த மருந்து தான் நிச்சயமானதென நம்பிக்கையோடும் உறுதியோடும் சொல்லமுடியாது. ஏனெனில் ஒருவருக்குக் குணத்தை யுண்டாக்கின அந்தமருந்தே அந்த லக்ஷ

ணமுள்ள மற்றொரு ரோகிக்கு உபயோகப்படாமற் போகிறது. ஆகையால், புஷ்டிகரமான இலரு போஜனம்; உச்சாக் காரிமருந்துகள்; அழுதிப்பேழ தலைத் தடுக்கிறமருந்து, சுரத்தைத் தடுக்குமருந்து ஆகியவைகளை உள்ளிற் குபயோகப் படுத்துதலும் மேற் பிரயோகங்களானப்பற்று, மேற்பூச்சு; போஸ்டிஸ் முதலிய அந்தந்த விடத்திற்குரிய வெள்ள்சிகிச்சைகளுமாம்.

விஷத்தைப் பரவவிடாமல் தடுக்க முயற்சி செய்வதும், ரோகியைப் பல்லினப்படாமல், கூடிய வரையில் அப்போதைக்கப்போது தகுந்த சிகிச்சை செய்து வருவதும், ரோகியை இனிப்பாறுதலாகவும் சாந்தமாகவைப்பதும், சாக்கிரதையாய் போஷிப்பதும், பத்தியம், சுத்தம், ஆகிய இவைகளே இந்த வியாதியின் சிகிச்சைக்கு முன்மாதம்.

அதிகக் குளிர்ச்சியால் அரைவிடே மிகவும் நல்லது. ரோகியின் வஸ்திரங்களை விஷ நிவாரணத்தில் பரிசுத்தம் செய்யவேண்டும் மண்பீர்த்திரங்களையும்; கண்ணாடிகளையும் வெகநீரினால் சுத்திசெய்யவேண்டும். ரோகி 49- விசர்க்கங்களைச் சுண்ணாம்புப்போஷும். மிகப் படுக்கை, முதலியவைகள் அநிசம-பூசாகவும் அதிசு அசுத்தமாகவும் இருந்தால் அவற்றை பெரித்துவிடவெது உத்தமம். அப்படிச் சில்லையாயின் விஷ நிவாரணஞ்செய்து பரிசுத்தம் செய்யவேண்டும். விஷ நிவாரண திராவகத்தால் ரோகியுள்ள தரையையும், கட்டில் முதலியவைகளை யும் கழுவிச் சுத்திசெய்ய வேண்டும். ரோகியுள்ள விடத்திலுள்ள ஒவ்வொரு ஜன்னல்களும் கார்பாஸிக்

ஆஸ்ட் நிராவகத்தில் அல்லது (Joy's antiseptic) ஜேஸ் விஷ நிவாரண நிராவகத்தில் நனைக்கப்பட்ட ஆழிநாசினினால் தினையிடப்படவேண்டும். வியாதியஸ்தனை எந்தக் காரியத்திற்கும் படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்க விடலாகாது. மலஜல விசர்க்கங்களுக்கும், பிரத்தியேக பாத்நிங்கள் படுக்கையிலிருந்து படியே யுபயோகிக்க வேண்டியது. மல விசர்க்கத்திற்கென எழுந்தபொழுது சிலர் ஜேழ்விழுந்து மரணமடைந்திருக்கிறார்கள்.

இந்த விவரங்களுடன் தகவலாக இதைக்குத்தகுந்த சிகிச்சைசெய்வதனால் வியாதி அனேகமாய் வசப்பட்டுப்போக அப்படிச் செய்யாமல் அஜரீக கிரகையாபி ரூப்பிதே அபாயத்திற்கேதுவாகின்றது. ஆகையால் இதைக் கவனியப்பிதே அதிகம் முக்கியமான விஷயம். இப்படியே யிந்த வியாதியில் இருந்தயமானது தூர்ப்பலப்பிவது பிரதானமானதால் சிகிச்சைகள் அந்த விஷயத்தையும் கவனிக்கவேண்டியதும் முக்கியமே.

சுத்தமான ஆகாயம் (ஈற்றம்):—இதைப்பற்றியவைகளைல்லாம் ஒருவாறு விபரமாய் முன்னர் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த விஷயம் உருமாட்ட ரோகியைத் தாராளமாய்க்காற் அவிசம் விசாலமான விடத்தில் வைத்து சிகிச்சைசெய்யவேண்டும். ரோகியிருக்குமிடத்தில் ஜனங்கூட்டம் கட்டாயங்கூடாது. இந்த விஷயத்தில் இந்த வியாதியின் ஆரம்பத்திலேயே அஜரீக கிரகையாபி ரூப்பிதே முடிவில் அபாயத்திற்கேதுவாகிறது. இடம் குறுகிவிட்டதில் ரோகியை வைத்திருப்பதினால் அந்த ரோகியை

விக்கு அபாய நேரிடுவதுடன் மற்றவர்களுக்கும் அபாயத்திற்கேதுவாகின்றது.

பத்தியம் அல்லது போஷணை:—அரிநிகொய்யை அல்லது கோதுமை கொய்யைப் புதிதாய்க் கற்றத பாலுடன்சேர்த்துக் கஞ்ச்செய்து அடிக்கடி கொட்டிச் சுவருவதுனால் தானாகத்தான் இலையு வாய்சீரணமாகி அழிசுருணை காணப்பட்டிருக்கிறது. பாலும் சோடாவாட்டும் சமனாகச்சேர்த்துக் குடிப்பாட்டுவதும் அதிகருணமே. பாலும் மாவா ன ஆகாரமும் சேர்த்து சித்தப்படுத்தினவைகளான, மெல்லின்ஸ் ஆகாரம், பெங்கர்ஸ் ஆகாரம், ஸெவரி ஆகாரம் முதலியவைகள் மிகவும் ஏற்றவைகள். கார்ன்மாவு, பார்லியரிசி, ஜவ்வரிசி ஆகியவைகளும் இந்த ரோகிக்கு உபயோகப்படத் தக்கவைகளே.

ஆனேஷனை யில்லாவிட்டால் ஆட்டிறைச்சி ரூப்பு, குழம்பு, கொழிச்சிஞ்சு ரூப்பு ஆகியவைகளையும் உபயோகிக்கலாம். இப்படிச் செய்வதால் நல்ல பலமு எட்டமென்பதற் சந்தேகமில்லை. இந்த வியாதிபானது காயத்தில்கினால் விர்த்தியாகிற் தாக்க தெரியவருகிறது. ஆட்டிறைச்சி ரூப்பை பனிக் கட்டிசில்வைத்துக் குளிர்ச்சியாக்கிக் கொடுப்பதினாலும் அதிகருணம் காணப்பட்டிருக்கிறது. இதில் Viral ஆனது அதிக ருணமுள்ளதென காணப்பட்டிருக்கிறது. விரோல் Viral-க. தேக்கரண்டியளவு, பிராண்டி-உ. தேக்கரண்டியளவு, சுத்தசலம் - சு. தேக்கரண்டியளவு. இம் மூன்றையும் மிஸ்ரமித்து அடிக்கடி கொடுத்துவருவதுனால் சில ரோகிகளில்

அதிக குணம் காணப்பட்டிருக்கிறது. ஆகாரம் முதலியவைகள் அதிகமாய்ச் சாப்பிடுவது இருதயத்தொழுவில் கிற்பாட்ட ஏதுவாகுமானவால் சர்க்கரையுடனும் மிதமாகவும் ஆகாரத்தைச் சாப்பிடுவேண்டும். இந்த ரோகிக்குச் சிவசமயம் பெரியப் பரிசுதான். அப்போது அது உண்மையான பரிசு. பெருமையுடைய சிறை சர்ப்புடைய அபாயம் நேரிட்டிருக்கிறதென்று காரணமாகக் கஞ்சி முதலிய சிவ ரூபமாயிருக்கவேண்டும். புனர்பாசமும் உபயோகிக்கலாம். இலகுவான ஆகாரத்தை குறைந்த அளவாக அடிக்கடி கொடுக்கலாம். மிதமான ஒரே அளவாகவும் முறையான இடைக்காலங்களிலும் கொடுக்கவேண்டும். வியாதியாரம்பத்தில் பனிக்கட்டியில்லவதற்கு லிர்ச்சியாக்கி கொடுக்கவேண்டும். பாலில் பனிக்கட்டியைச் சேர்த்து மெதுவாய் குஞ்சுக்குடிப்பதும் நன்மையே. லீஸ்கிரீம் முதலியவைகளையும் பால்குத்தமானதாகவும் அப்பட்டமானதாகவும் இருக்கவேண்டும். அப்படி அகப்படாத விடங்களில் டப்பிப்பால் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். அது புதிதாய்க்கறந்த பால்போல அவ்வளவு ருசியாயில்லாவிட்டாலும் அவசரத்திற்குதவும். ஆகாரத்தில் முக்கியமாய் பாலில் பெய்திச் சேர்த்துக் கொடுப்பது மிகவும் நன்மையானது. பரிசீலனக்குறைவாயிருக்கும்போது இது முக்கியமாய்க் கொடுக்கவேண்டியது. இரைப்பையின் தொழில் மந்தப்பட்டிருக்கும் போதோ அவசியம் இதைக் கொடுக்கவேண்டியது எனத் தெரிந்திருக்கவேண்டியது.

தாகமானது இந்த வியாதியில் பிரதான குறிகளிலொன்று. அது அதிகமாயிருந்தால் சம்பந்திற்குத் தகுந்தவிதமாய் ஏதேனும் பக்குவம் செய்து உடனே சார்த்தப்படுத்தவேண்டும். பனிக்கட்டியை வாயில் வைத்து சப்பும்படி அல்லது வாயில் அதிக நேரம் வைத்திருக்கும்படி செய்யலாம். தண்ணீர் அல்லது தண்ணீரும் எலுமிச்சம்பழச்சுழும் கலந்து குடிப்பாட்டலாம். ஆனால் லெம்னெட் குடிப்பாட்டலாகாது. நாடியானதுதளர்கிற அல்லது மயக்கம் அதிகப்படுகிற சமயமாயிருந்தால் அல்கோஹல் சாராயம் கொஞ்சங் கொடுக்கலாம். அதனால் இரண்டுவித குணமுண்டாகும். சிவ்வி உபயோகிப்பதைப் பார்க்கிலும் பிராந்தி நல்லது.

—*—

மருந்துப் பிரயோகம்

—*—

இந்த வியாதியில் இங்கிலிஷ் மருந்துகள் அந்தவைத்தியத்தில் அதுபலிப்பட்டவர்களே யுபயோகிக்கத்தகுந்தவைகள். ஏனெனில் அந்த வியாதியுண்டாகும் லக்ஷணங்களுக்கு ஏற்றதுபோல அந்தந்தச் சம்பவங்களிலும் அந்தந்தக் குணங்களிலும் நிதானித்துப் பயோகிக்க வேண்டியிருக்கிறது. மேலும் இந்த மருந்துகளை ஏற்றதருணத்தில் உபயோகித்தால் சகுணமே. அப்படிச் சிலவாவிட்டால் அசுகுணமே. ஆயினும் இந்த வியாதியில் இன்னின்ன மருந்துகள் பெரும்பான்மையும் உபயோகப்படுகின்றனவெனத் தெரிந்திருப்பது பலவிதத்திலும் சுதேசவைத்தியர்

களாகிய நமக்கு நன்மைபயக்குமென்பதற் சந்தேகமில்ல. ஆகையால் இந்த வியாதியில் உபயோகிக்கப்படும் முக்கிய சில மருந்துகளை மாதிரியாக இங்கொழுதுவரம்.

சரபஸ்பம் (பூரபஸ்பம்) (Colony) இந்த ரோகித்ருநாவில் அழுக்குப்படிந்ததும் உலர்ச்சியில் துர்சுநீர்மமிருந்து கண்கள் மஞ்சள்வருணச் சாயலாயிருந்தால், பொதுவாய் பித்ததோஷம் அதிகரித்த ஸ்ரணங்களிருப்பதுடன் மலபந்தமுமிருந்தால் அந் தரோகிக்கு இலகுபேதி அவுடதத்தை அபயோகிக்க வேண்டியது. இதற்காக மேற்படி பூரபஸ்பத்தை உபயோகிக்கலாம்? ஏனெனில் இதில் மலத்தைப் பிடித்துக் குறைக்கும் அழுகலைக்கென குணமுமிருப்பது காரணம். அப்போது இதில் 6-முதல்-80-கிரேயின்வரையில் சமயோசிதமாப்கொடுக்கலாம். அப்படிக்கொடுத்தால் 6-மணிக்குள்ளாக உவரான மலம்போகும். இதைக் கொடுக்க லாகாதென சிலர் ஆக்ஷேபிக்கின்றார்கள். வியாதியின் கடைசிப்பாகத்தில் கொடுப்பதற்கு ஆக்ஷேபனையே யொழிய வியாதி யாரம்பத்தில் மேற்கண்ட ஸ்ரணங்களிருந்தால் பிராஸ்கெபினையாக் கொடுக்கலாம். அப்படி வியாதியாரம்பத்தில் கொடுத்தால்தான் குணஞ் செய்யுமேனென்ற மந்தச்சமயங்களில் கொடுத்தால் குணம் செய்யாதெனத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். இப்படிச் செய்வதனால் வந்தியைத்தடுக்கும். கண் மஞ்சணித்திருப்பதைப் போக்கும். ஆகாரம் சரபபிடி பலத்தை யுண்டாக்கும். புத்தி மாறாட்டம் முதலியவைகளையும் குறைக்கின்றதாகக் காணப்படு

கிறது. தேகத்திலுள்ள இந்த பிளேக் கருகின் அனைகம், மலமூலமாய் வெளிப்பட ஏதாவது எப்படியெனில், இந்தக்கருகன், ரோகியின் கண் சூழலையாவை, மூத்திரம் ஆகியவைகளில் கிடைக்கச் சொற்பமாய்க் காணப்படுகின்றன. ஆனால் மலத்திலோ ஏராளமாய்க் காணப்படுகின்றன. இத்தகாரானத்திலேயே புறக்கடைமுதலியவை தை நிரக்கவிடங்களையும், அதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பாத்திரங்களையும் விஷ வாரணங்க ளினால் சுத்தி செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியகமாயிற்று. ஆகையால் மலமூலமாய் இக்கருகினை வெளிப்படுத்துமபடி தேககபாலத்திற்கு உதவி செய்ய முற்படுமாய்.

ரோயாவி இந்தமருந்தை யுட்கொள்ளக் கூடாமை யாயிருந்தால், இந்தப் பஸ்பத்தை நாவில்வைத்து பிராந்தியை அல்லது பாலைக் கொஞ்சமாய் சாக்கிரை யுடன் வார்த்தால் அது கரைந்து உள்னே போய்விடும்.

சவ்விரஜெயரீ:—(Liquid Hydrarg. perchloridi) தேககபாலம் பலமாயுள்ளவர்களுக்கு இந்த ஜெயரீன் உயர்க் அளவாகிய - 2 - திராம் ஜெயரீரைக்கொஞ்சம் சலத்துடன் அல்லது நன்னீரிக் கடியத்துடன் குடிப்பாட்டவேண்டும். இவ்விதம் - 2 - மணிக்கு ஒரு தடவையாக இரண்டு மூன்று தடவைகள் கொடுத்துப் பின்பு, ஒவ்வொரு திராம் ஜெயரீரைக் கொடுத்துவரவேண்டும். இந்த ஜெயரீரை உண்மையான பிளேக் காராயிருந்தால் அதிகம் தாமதமாய் வாய்ப்புக்கும். இதர சரங்ககளாயி

குளில் அதி துரிதமாய் வாய் பிடிப்புண்டாகி மருதையை நிறுத்திவிடும்படி நேரிடும். ஆனால் இந்த ஜயிரானது நிச்சயமாய்ப் புத்தி மாறாட்டத்தைச் சம்பாதித்துகிறது. சுரத்தைக் குறைக்கின்றது. இத ஜெபரீரிலுல் அதிகக் குணங்காணப்பட்டிருந்ததாய்த் தெரியவருகிறது.

இத மாறாட்டம் முதலிய சன்னிபாத லித்தணங்கள் மம்மரமாயிருந்தால் தலைக்குக் குளிர்ச்சியான வஸ்துக்களை யுபயோகிப்பதினால் அதைப்பெரித்துத் தடுக்க வதுவாகும். தலையில் பனிக்கட்டியை (Ice bag) வைத்துக் கட்டலாம். வஸ்திரத்தைத் தண்ணீரில்நனைத்து தேகமுழுவதும் துடைத்துக் கொண்டிருந்தால் ரோகிக்கு இதமாயிருப்பதுடன் தேகச்சூட்டையும் தணிக்க வதுவாகும். இந்தச் சிகிச்சையானது மூர்க்கமான சன்னியைச் சாந்தப்படுத்தவும் நினைத்தபோ தெல்லாம் சுலபமாய்ச் செய்யக்கூடியது.

புரோமைட் ஆவ் பொடாஸியம் (Bromide of Potassium) இந்த உப்பானது புத்தி மாறாட்டமாகும்போது அபாயமில்லாமல் உபயோகப்படுத்தக்கூடியது. இதைத் தொடர்ச்சியாய் கொடுக்கலாகாதெனத் தெரிந்திருக்கவேண்டும்.

குறாசினி யோமச்சத்தை (Hyos cine) 1/100 கிரேயின் எடை தேகத்திற் பாய்ச்சவதினாலும் பல ரோகிகளில் குணங்காணப்பட்டிருக்கிறது.

நித்திரைவருத்தும் மருந்துகளை (Hypnotics) யுபயோகித்தால் நரம்பிசிவு முதலிய நரம்பைப்பற்றின துர்லக்ஷணங்களைத் தணிக்கின்றன. எந்த மருந்துக்குத்தப்பினாலும் இவைதப்பாமல், நித்திரையை யுண்டுபண்ணுகின்றன. ஆயினும் எல்லா ரோகிகளிலும் குணங் காணப்படவில்லை.

அபினி யுப்புச்சத்தை (Morphine) தேகக் பாவத்திற்குத் தகுந்தபடி முதல் 1 கிரேயின் எடையை தேகத்தில் பாய்ச்சவதினாலும் துணங்காணப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இதனால் பெல்லடோனா உபபை (Atropine) சேர்த்துயுபயோகிப்பது உத்தமம்.

மலப்போக்கு—எப்போதாயினும் ஒவ்வொரு வேளை மலம்போனல் அனையுடனே கட்டமுயற்சி செய்யலாகாது. ஆனால் அது உடம்பணிக்குமேல் அதிகப்பட்டு போய்க் கொண்டிருந்தாலும், ரோகிக்குத் துாப்பலமுண்டானாலும் அப்போதுடனே அதைக் கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்வேன்மே.

வாந்தி—இந்த பிளேக் நோயில் இது அடிக்கடி யுண்டாவதினால் அல்லது அபரிமிதமா யுண்டாவதனால் அபாயத்திற்கேதவாகும். ஏனெனில் உட்கொள்ளும் ஆகாரம் மருந்து முதலியவைகள், உட்கொள்ளக்கூடிய வெளிப்பட்டுவிட்டால் மேலும் உட்கொள்ளக்கூடிய வெளிப்பட்டுவிட்டால் மேலும் துர்ப்பலம் மேலிட்டு அபாயம் நேரிடும். இதற்குக் கடுகு போல்பினை மார்பின்மீது போடலாம். பனிக்கட்டியை வாயில் வைத்துக்கொண்டிருக்கும்படி அல்லது சூப்பும்படி செய்யலாம்.

அமைதியில்லாமை, தலைநோய் ஆகியவைகள் உக்கிரமாயிருக்கும்போது, அக்காலங்களில் சாதாரணமாயுபயோகப்படுத்துகிற ஆனடிபைரின் (Antipyrin) பெனாசிடின் (Phenacetin) ஆகியவைகளை யுபயோகிக்கலாகாது, ஆனால் வஸ்திரத்துண்டைத் தண்ணீரில்நனைத்துத் தடவிக்கொண்டிருக்கலாம். பிடரியில் பனிக்கட்டியை வைக்கலாம், புனிதமேகோட்டி பாணங்களையும் உள்நுக்குக்கொடுக்கலாம்.

வெளிப்புறமாய் பலமுண்டாக்க வேண்டியபோது, அவயவங்கள், வயிறு இருதயம் ஆகிய ஸ்தானங்களில்கடுகு (Flying poultice) போல்டிஸ் உபயோகப்படுத்தலாம்.

கர்ப்பூரத்தை உள்ளிற் குங்கொடுக்கலாம். வெளிக்கும் உபயோகிக்கலாம். உள்ளிற்கு மாத்திரையாகச்செய்து கொடுக்கவேண்டும். இது உச்சாகாரி, ஜடராச்சினி வர்க்தனகாரி, உதரவாத்நகாரி குணங்களுடையது.

கஸ்தூரியில் அஞ்சுகிறேன் எடை-சுமணிக் கொருதடவை கொடுத்துக்கொண்டு வரலாம்.

எட்டிக்கொட்டைச்சத்தையும் உள்நுக்கும் கொடுக்கலாம். வெளிக்கும் உபயோகிக்கலாம். இதில் எட்டிக் கொட்டை உப்புஜெபனீர் (Liquor strychnino) மிகவும் நல்லது. 5-முதல் 10 - மினிம்வரையில் கொடுக்கலாம்.

பிளேக்கட்டியின் இங்கிலீஷ்சிகிச்சை.

—*—

இக்கட்டிகளின் வேதனையையும் வருத்தத்தையும் சாந்திசெய்ய கிளீஸிரினும் பெல்லடோனும் சத்தம்சேர்த்து மேலேபோடலாம். பெல்லடோனும் சத்தத்தனியாகவும் போடலாம். இவ்விதமே ரசபிளாஸ்திரியையும் போடலாம், எல்லாவற்றைப் பார்க்கலும் மேலான சிகிச்சையாவது கட்டிக்கு போல்டிஷ்டட்டி நன்றாய்ப்பழுத்தபின் சத்திரம் செய்து சதை நீக்கிப் பின்பு ரணத்தை யாற்றிவிட வேண்டுமென்பதே.

விண்ணப்பம்.

இப்போது இந்தப்பிளேக் நோயின் பூர்வசரித்திரம், அது உண்டாகும் காரணம், அதன் பலவிதலக்ஷண முக்கியவைகள் யூராகி சிகிச்சைகள், இங்கிலீஷ்சிகிச்சையின் முக்கியபடிசம், ஆகியவைகளைத் தெரிந்துகொண்டபடியால் இனி இந்த நோய்க்குச் சமயோபிதமாய் சிகிச்சைசெய்ய வேண்டியவிதங்களை அறுபவசாலிகள் தெரிந்து கடவுளினது கிருபையால் இந்தநோயை நவர்த்தசெய்து எல்லோரும் சுகமே வாழச்செய்வார்களாக ஆமீன்.

பிளேக் சிகிச்சாபோதினி முற்றிற்று.