

L:3

No

11.9453

1901

183/101 I

சிவாயம்.

ஸ்ரீ நீலாயதாஷிசகாயம்.

சரீரவியவகேத சாஸ்திரம்

என் னம்

அங்கவிபாக சுகரணவாதம்.

வைத்திய புஸ்தகம்.

ANATOMY WITH PHYSIOLOGY.

இஃது

தஞ்சாவூர்

டி. எ. இராமபண்டிதர் புத்திராகிய

புயல்வேலு பரஸ்கர்

ஆர். மகாதேவபண்டிதர் அவர்களால்,


அனேக சம்ஸ்கிருத, இங்கிலிஷ், தமிழ், கிரந்தங்களைக்
கொண்டு சர்வஜ்ஞபகாரமாக மனிதனுடைய
சரீரத்திலுள்ள சகல உறுப்புகளையும் அவ்
வுறுப்புகளின் தொழில்களையும்
சொல்லிய இந்நூல்
இயற்றப்பட்டது.


தஞ்சை:

“பூனாச்சந்திரோதய வச்சுக்கடத்தி”
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1901.

(Registered Copyright.)





119453
No 1

மு கவுரை

அநேகவித நாகரிகமுள்ள நிற்பவேலை (கட்டடம்) முற
விபவைகள் மனிதர்களால் கட்டப்பட்டிருப்பதை நாம் பா
வையிட்டு எவ்வளவோ ஆச்சரியப்படுகிறோம்ல்லவா. அப்
படியிருக்க சர்வஜனங்களும் மனிதனுடைய சரீரத்திலுள்ள
தாதுக்கள், உறுப்புகள் ஆகிய இவைகளின் ஏற்பாட்டைக்குறி
த்தும் அவ்வுறுப்புகளின் சுகஸ்திதி தொழிலைக்குறித்தும் அறி
ந்து ஆனந்தசந்தோஷத்தை அடையவேண்டிய விஷயம் முக்கி
யமானதாகையாலும், மானிடசரீரத்திலுண்டாயிருக்கும் ரோ
கங்கள் இன்ன இன்ன உறுப்புகளிலுண்டாயிருக்கின்றனவே
ன்பதை வைத்தியர்கள் அறிந்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம்
முக்கியமானதாகையாலும் நாம் இந்த காரியத்தில் பிரவேசித்
தோம். மனிதருடையசரீரத்திலுள்ள எலும்புகள்-தந்தங்கள்-நர
ம்புகள்-காளங்கள்-நாடிகள்-பேசிகள்-ஜீரணஉறுப்புகள்-இரத்த
உறுப்புகள்-இரசாயனிகள்-சேரஷணங்கள்-போஷணங்கள்-மா
சியனிகள்-விசர்க்கங்கள்-சுவாச உறுப்புகள்-சுவாசப் பைகள்
சுவாசக்குழல்கள்-விசைகள்-வாயு கண்ணறைகள்-குரலுறுப்பு
கள்-தோல்-நெத்திர உறுப்புகள்-சிரசு உறுப்புகள்-கர்ண உறு
ப்புகள்-நுதலிய அநீக உறுப்புகளையும் அவ்வுறுப்புகளின்
தொழில்களையும் இன்னும் பற்பல் விஷயங்களையும் ஒன்றாய்
நிரட்டி சரீரவியவகைத் காஸ்திபம்—அங்க விபாக சுகரண
வாதம் என நாமஞ்சூட்டி இந்நால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.
இது வைத்தியர்களுக்கும், சாதாரண ஜனங்களுக்கும் வெகு
உபயோகமுள்ளது.

இந்தாற் பொருளாயுணர விரும்பும் அறிஞர்கள் யாவரும்
இதிலுள்ள சூற்றத்தை நீக்கிக் குணத்தை கிரகிக்குப்படி பிரா
ர்த்திக்கின்றன.

T. R. மகாதேவபண்டிதர்,

கிரித்த உரித்தா.

ரிஜிஸ்தர் அறிவிப்பு.

4

சரீரவியவகேதசாஸ்திர மென்னும் அங்கவிபாக சுகரணவாதம், தஞ்சாவூர் கோட்டைக்குள் மேல் ராஜவீதி 203 நம்பர் வீட்டிலிருக்கும் T. R. மகாதேவபண்டிதர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு ரிஜிஸ்தர் செய்கிருப்பதால், அவர்களுடைய அனுமதியின்றி அச்சில் பதிப்பிக்கின்றவர்களும், பதிப்பிக்கும் அச்சுக்கூடத் தலைவர்களும் 1867-ஆவது ஆக்ட்டு, 20-வது ஸெக்ஷன், 9-வது விதியின்படி இக் கிரந்தகர்த்தா ஏற்படுத்தும்கஷ்டத்திற்கு உத்தரவாதிகளாகவும், கோர்ட்டார் அவர்களால் விதிக்கும் சிக்கல்களுக்கு முள்ளாக வேண்டியதாயிருக்கிற மென்பதை அறியவும்.

விளம்பரம்.

இதனடியில் சொல்லிய வைத்திய புஸ்தகங்கள் வேண்டியவர்கள் தஞ்சாவூர் கோட்டைக்குள் மேல் ராஜவீதி 203 டெ. வீட்டிலிருக்கும் மகா-ரா-ஸ்ரீ T. R. மகாதேவபண்டிதர் அவர்களிடத்தில் வாங்கிக்கொள்ளலாம்.

1. பிராணாஸ்தாயிர்தசிந்து விலை ரூ. 1-8-0.
மேற்படி அனுப்ப வி. பி. தபால் கூலி ... ரூ. 0-5-0.
 2. ரோகநிர்ணயசாரம் விலை ரூ. 1-0-0.
இப்புத்தகம் முழு காலிகோ பைண்டு செ
ய்யப்பட்டிருக்கிறது.
மேற்படி அனுப்ப வி. பி. தபால் கூலி ... ரூ. 0-4-0.
 3. சரீரவியவகேத சாஸ்திரம் விலை ரூ. 1-0-0.
இப்புத்தகம் முழு காலிகோ பைண்டு செ
ய்யப்பட்டிருக்கிறது.
மேற்படி அனுப்ப வி. பி. தபால் கூலி ... ரூ. 0-4-0.
- புஸ்தகங்கள் அதிகமாக வாங்குகிறவர்களுக்கு வி. பி. தபால் கூலி குறையும்.

இனி உடனே பதிப்பிக்கப்படும் புஸ்தகம்:
ஸ்திரீ ஜென்மசார்த்தகம் என்னும் மருத்துவ நூல்.

T. R. மகாதேவபண்டிதர்,
கர்த்த கர்த்தா.

பொருள் அடக்கம்.

CONTENTS.

விஷயங்கள்.	பக்கம்.
1-வது அத்தியாயம்.-எலும்புகளின் தன்மை முதலியவைகள்	1
தலை எலும்புகள் 30-இன் விபரங்கள்	3
முண்ட எலும்புகள் 54-ன் விபரங்கள்	3
உற்காய எலும்புகள் 64-ன் விபரங்கள்	5
அதக்காய எலும்புகள் 70-ன் விபரங்கள்	7
எலும்புகளின் உபயோகங்கள்	8
2-வது அத்தியாயம்.-பேசிகளின் தன்மை முதலியவைகள் ...	9
பேசிகளின் தொகைகள்	9
3-வது அத்தியாயம்.-பற்களின் தொகையும் ஸ்தானங்களும் ...	9
4-வது அத்தியாயம்.-ஜீர்ண உறுப்புகளின் விபரங்கள்	15
போஷணம் 5 வகைகளாக மாற்றதல் அடைவதின் விபரம்	20
5-வது அத்தியாயம்.-ஸ்திரீ புருஷ ஜனன இந்நிரியங்களின் விபரங்கள்.	22
6-வது அத்தியாயம்.-இரத்தம்	27
இருதயத்தின் ஸ்தானம்	27
இரத்தசுற்றோட்டம்	28
நாடிகளின் விபரங்கள்	29
நாளங்களின் விபரங்கள்	30
புத்துகுகளின் விபரங்கள்	30
7-வது அத்தியாயம்.-சோஷணத்தின் தன்மை முதலியவைகள்	31
இரசாயனிகள் (Lacteals)	31
மரசாயனிகள்.	32
8-வது அத்தியாயம்.-விசர்க்கத்தின் விபரங்கள்	33
3-வித விசர்க்கங்களின் விபரங்கள்	34
கோளங்களின் விபரங்கள்	35
9-வது அத்தியாயம்.-போஷணம்	36
இரத்தத்தின் பேதங்கள்	36
சரீரம் வளரும்படிசெய்ய 3 விஷயங்களின் விபரங்கள்	37
10-வது அத்தியாயம்.-சுவாச உறுப்புகளைப்பற்றி	38
சுவாசஉறுப்புகளின் விபரங்கள்	39
விதானம்	40
காரி இரத்தம் சுத்த இரத்தமாகும் விஷயம்	41
வனல் உண்டாகும் விஷயம்	42
11-வது அத்தியாயம்.-ஞாலின் விபரங்கள்	43
மனிதனின் ஞால் விகற்பத்திற்கு காரணங்கள்	44
12-வது அத்தியாயம்.-தோலின் விபரங்கள்	45
13-வது அத்தியாயம்.-நரம்புகளின் விபரங்கள்	47
14-வது அத்தியாயம்.-புலன்களின் விபரங்கள்	50

கடவுள் துணை.

சுரீர வியவகேத சாஸ்திரம்

என்னும்

அங்க விபாசனகரணவாதம்.

1-வது—அத்தியாயம்

எலும்புகள்—Bones.

சத்திராகந்த சொரூபரூபிய ஈசுவரன் இருஷ்டித்த மனிதர்களின் தேகத்தில் (பற்கள் தவிர) 208 எலும்புகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வெலும்புகள் பலமாயும், வைரமாயும் மங்கலான வெண்ணிறமாயும் இருக்கும். இவ்வெலும்புகள் மனிதர், ஆடு, மாடு, குதிரை இவைகளுக்கு சதைக்குள்ளும்; கண்டு இரால் முதலியவைகளுக்குசதைக்குவெளியிலும்; ஆமை முதலியவைகளுக்கு உள்ளுக்கும்வெளிக்கும் இருக்கும். இவ்வெலும்புகள் சுண்ணாம்பும், செலதீம் (Gelatin) என்ற பசையும்கூடும். இளமைப் பருவத்தில் எலும்புள் மேலுமான முருந்தாய் (Cartilage) இருந்து வளரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் சுண்ணாம்பு அதிகரிப்பதினால் வைரமாகின்றன. அன்றியும் எலும்புகள் பரியத்தினம் (Periosteum) என்ற உறுதியான சவ்வால் சூழ்ந்துகொண்டிருக்கும். எலும்புகள் எடுவது வரையில் விர்த்தி அடைந்து முதிர்ந்த வயதில் சுண்ணாம்பு அதிகரிப்பதால் இலேசாய் ஒடியத்தக்க வகையாகிக்கும் எலும்புகள் தேகத்தின் மிருதுவான பகுதிகளை தாங்குஞ் சட்டக்கட்டுக் கோப்பாயும் ஒன்றோடொன்று பந்தனங்களால் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அசைவுள்ள பொருத்தங்களில் திசை (Synovia) என்னும் வழுவுலான பரணியும், முருந்தாய் (Cartilage) என்னும் உரத்தவெள்ளை வஸ்துவும் இருப்பதால்

அவைகளின் உதவியால் பொருத்துகள் யாதொரு சேதமடையாமலும் அநேக வருஷகாலம் தேய்ந்து போகாமலும் அசைந்துக்கொண்டு வருகின்றன. பொருத்துகளில் விரத்பொருத்துகள் அசைவுள்ளவைகளாயும் தலையோட்டுப்பெருத்து அசைவற்றவைகளாயும் இருக்கின்றன. பாலத்துடன் முள்ளத்தண்டு பொருத்திருக்கும் விஷயங்காண்க. 13 சானது முள்ளத்தண்டியிலிருந்து வணங்க, அண்ணா, சாய, நாரும்ப அசையகடிய அதிசூட்சுமானது. இச்சூட்சுமான பொருத்தானது மேல்கழுத்தில் இருக்கிற முக்கிய உயிரிணியாகிய கசேருலதைக்கு (Spinal-cord) அதாவது முள்ளத்தண்டின் குழாய்க்குள்ளாக கெடுதலுடையிருக்கும் கர்ப்புக்கொடிக்கு யாதொரு சேதமும் வராமல் காப்பாற்றும். கால் குளக, முழந்தான் முதலிய பொருத்துகள் கில்போல 2-பக்கத்திற்கு மாத்திரம் அசையும். ஆனால் தோள் பொருத்தம், தொடைபொருத்தம் இவ்விரண்டும் காலுபக்கத்திற்கும் அசைகின்றன.

பனிதனுடைய நேகத்திலுள்ள 208 எலும்புகளை அடியிற் றீன்க:—

வகுப்பு	எலும்புகளின் எண்ணு	எலும்புகளின் கொடை	விசேஷங்கள்.
தலை எலும்புகள்	கபாலத்தில்	8	இந்த எலும்புகள் கரோகை (Suture) ான்னும் கருக்கு விளிம்புகளால் இசைகிருக்கின்றன.
	செவி 2-ல்	8	ஒவ்வொரு செவியிலும் 4 சிறு எலும்புகள் உண்டு.
	முகத்தில்	14	இந்த 14 எலும்புகள் வெளிப்புற சதை தோல் முதலியவைகளை தாங்குகின்றன.
முண்ட எலும்புகள்	பழுவென்பு	24	இவைகளில் இடதுபுறத்தில் 12-ம், வலதுபுறத்தில் 12-ம் ஆக 24-ம் முள்ளத்தண்டினுடன் இணைக்கிருக்கின்றன.
			கே 12-ல் மேல் தலாகிய 7 கேஞ்சென்புடனான இசைவள்ள முருத்தினால் (Cartilage) சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. மற்ற 6-ம் கேஞ்சென்போடு அடுத்து இணைக்கப்படவில்லை. இவ்வைத்தல் 3 பழுக்கள் ஒன்றோடொன்று முருத்தினால் (Cartilage) இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கடைசியில் 2-பழுக்கள் ஒன்றோடொன்று இசைவில்லாமல் தனித்தனியாயிருக்கின்றன.

தொடர்ச்சி.

வகுப்புகள்.	எலும்புகளின் ஸ்தானங்கள்	எலும்புகளின் தலைகள்	விசேஷங்கள்.
முள்ளு தண்டிலு ள்ளமுள் எலும்புகள்	24	இம்முள்ளுமபுகள் (சிறு துண்டுகள்) கோர்வையாய் இசைவதினால் முள்ளந்தண்டு உண்டாகின்றது. முள் எலும்புகளின் நடுவில்இசிவுள்ள முருத்துத்துண்டுகள் (Cartilage) இருப்பதால் முள் எலும்புகளை இணைப்பதன்மையி பல பக்கத்திற்கும் சவரம்படி வசைந்து கொடுக்கின்றன. ஒவ்வொரு முள் எலும்பிலும் ஒருபெரிய துவாரம் உண்டு. இம்முள் எலும்புகளின் துவாரங்கள் எல்லாம் ஒன்றோடொன்று கோராக இசைந்து அவைகளுக்கு மத்தியில் முள்ளுண்டு கொடுக்கின்ற குழல்உண்டாகி அக்குழல்களே ஒருசரம்புக்கொருசென்ருது. ஆடு,நாய், எலி இவைகளின் முள்ளந்தண்டை பரிசோதித்தால் அவைகள் தெரியவரும். முள்ளந்தண்டு கோராகவும், 3-வளைவுகளாகவும், அவ்வளைவுகளில் கழுத்திலும், இடுப்பிலுமுள்ள வளைவுகள் முன்குவியவும், பின்குவியவும், முதுகிலுள்ள வளைவு முன்குவியவும் பின்குவியவுமாயிருக்கும். முளைகுலுக்கி அதிர்ச்சி அடையாமல் இருக்கும்படிக்கு அவ்வளைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன.	

தொடர்ச்சி.

வகுப்புகள்.	எலும்புகளின் ஸ்தானங்கள்	எலும்புகளின் தலைகள்	விசேஷங்கள்
கூபகம்	4	முண்டத்தின் (Body) கீழ்பாகத்தில் (இடுப்பில்) அல்லது முள்ளந்தண்டின் கடியில் இந்த 4-எலும்புகள் சேர்த்து குழிபோல ஒரு எலும்புகூடு உண்டாயிருக்கின்றது. இந்த எலும்புகள் குழந்தையில் பலவாகி முருத்தினால் (Cartilage) இணைந்திருக்கின்றன. அவளந்தவர்களில் ஒன்றாக பொருத்திருக்கும். இந்த கூபகம் (Pelvis) முள்ளந்தண்டைத் தாங்கி தொடை எலும்பு பல பொருத்திருக்கின்றதன்மையி அதின் வலது இடது புறங்களிலும் தொடை எலும்பில் குமிழ் தங்கும்படியான ஒவ்வொரு குழி உண்டு.	
கெஞ்சென்பு	1	இந்த எலும்புடன் மேல் பழு 7-ம் இசிவுள்ள முருத்தினால் (Cartilage) இணைக்கப் பட்டிருக்கின்றன.	
தலுவென்பு	1	இந்த எலும்பு கவடியில் உண்டு.	
தோள் 2ல்	4	ஒவ்வொரு தோளிலும் பட்டைஎன்பு காறை என்பு என 2 எலும்புகள் உண்டு. பட்டை என்பு என்பது கெஞ்சுறையின் மேல் பின்பக்கமாயிருக்கின்ற முக்கோ	

தொடர்ச்சி.

வகுப்புகள்	எலும்புகளின் எண்ணிக்கை	விசேஷங்கள்.
64 உங்கைய எலும்புகள் Upper Extremity.		
புஜம் 2-ல்	2	ஒவ்வொரு புஜத்திலும் புஜ என்பது என்னும் ஒரு நீண்ட தனி எலும்பு உண்டு.
முன் கை 2-ல்	4	ஒவ்வொரு முன்கையிலும் இரத்தினி என்பது என்னும் எலும்பு அகத்திலும், ஆரை என்பது என்னும் எலும்பு பெரு விரல்பக்கத்திலும் ரூட்சமாப் அடக்கப் பட்டிருப்பதால் கையானது பலவகைபாக அசைந்து உயலுகின்றது.
கைகுளக 2-ல்	16	ஒவ்வொரு கைகுளகிலும் 8-சிறு எலும்புகள் உண்டு. அவைகள் ஒன்றின்மேல் ஒன்று மிகவும் சொற்பமாய் அசைகின்றன.
கை 2-ல்	33	ஒவ்வொருகையிலுள்ள 19-எலும்பில் உள்ளங்கையில் 5-ம், விரல்களில் 14-ம் உண்டு. ஒவ்வொருவிரலிலும் நீளமான 3 எலும்புகள் உண்டு. பெரும் விரலில் மாதிரம் 2 எலும்புகள் இருக்கின்றன.

தொடர்ச்சி.

வகுப்புகள்	எலும்புகளின் எண்ணிக்கை	விசேஷங்கள்.
60 கால எலும்புகள் Lower extremity.		
தொடை 2-ல்	2	ஒவ்வொரு தொடையிலும் தொடை என்பது என்னும் ஒரு எலும்பு உண்டு. சரீரத்திலுள்ள எலும்புகளில் இதுதான் பெரு நீளமுள்ளது. தலை, முண்டம் முதலிய எலும்புகளின் பாரத்தை சுமந்து நிற்கின்றது.
முழந்தாள் 2-ல்	2	ஒவ்வொரு முழந்தாளிலும் ஓர் சிறு எலும்பு உண்டு.
கால் 2-ல்	4	ஒவ்வொரு காலிலும் சாவென்பது என்பது ஓர் சிறுஎலும்பும், களகம் என்னும் ஓர் பெரிய எலும்பும் உண்டு.
பாதம் 2-ல்	52	ஒவ்வொரு பாதத்திலும் 26 எலும்புகள் உண்டு. இவைகளில் பின்பாதத்தில் 7-ம்; முன்பாதத்தில் 5-ம், நுனிபாதமாகிய விரல்களில் 14-ம் இருக்கின்றன.

இக் கால் எலும்பும் இன்னும் மற்ற எலும்புகளும் பெரியவர்களைப்பார்க்கிலும் குழந்தைகளுக்கு மிகுதுவாயிருக்கும். ஆதலால் குழந்தையின் தலையிடிப்பது பெரு மோசம்.

கெஞ்சென்பு, பழு, முள்ளந்தண்டு இவைகளின் சேர்க்கைகால் உண்டாகும் கெஞ்சறைக்குள் இரத்தாசயமும் (இருதயம்—Heart) சுவாசப்பையும், ரத்தம் தீரும் பெரிய எலும்பும், களங்களுமிருக்கின்றன.

எலும்புகளானது தேகத்தின் மெதுவான பகுதிகளைத் தாங்குவதற்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றன. அன்றியும் அவைகளில் சிலது கை கால் முதலியவைகள் அசைவதற்கும், இன்னும் சிலது நெஞ்சறை, கபாலம் இவைகளிலிருக்கும் உறுப்புகளை மூடிச் காப்பாற்றுவதற்கும் உபயோகப்பட்டிருக்கின்றன. எலும்புகள் பந்தனங்களால் (Ligament) ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இப்படி இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பொருத்துகளில் சிலது அசைவுள்ளவைகளாயும், மற்றும் சிலது அசைவற்றவைகளாயு்மிருக்கின்றன. அசைவுள்ள பொருத்துகளில் எலும்புகளின் தலைப்புகளை தேய். அபோகாமலிருக்குமாபடி பொருத்தடியில் அழுத்தமானதும் இசைவுள்ளதும் வெண்மை நிறமுள்ள ஓர் வஸ்துவாகிய முருந்தும் (Cartilage), எலும்புகள் ஒன்றோடொன்று சேரும்படிக்கு பெலனுள்ள இசைவற்ற, வெண்மை நிறமுள்ள ஓர்வஸ்துவாகிய பந்தனமும் (Ligament), பொருத்துகளிலிருக்கின்ற முருந்துகளையும் பந்தனங்களையும் சேர்த்து அப்பொருத்துக்குள் உறைவாயிருக்கின்ற சவ்வாகிய நித்தாசில்லியும், வண்டியின் அச்சியில் சக்கரம் செவ்வையாய் சுழலும்படி எண்ணெய் உதவுகிறதுபோல பொருத்துகள் சேதமடையாமலும் அநேக வருஷகாலம் தேய்ந்துபோகாமலும் அசைத்துகொண்டிருக்க நித்தாசில்லியின் பக்கங்களிலிருந்து போகின்ற பாணியாகிய ரித்தையும(Synovia) ஆகிய நான்கு வஸ்துக்கள் சேர்ந்திருக்கின்றன. சிரசானது முள்ளந்தண்டிலிருந்து அண்ணா, வண்டிக், சாய், காலுபக்கத்திற்கும் அசையக்கூடியதுமான தலிசேஷகுழைமுடையதாயிருக்கின்றது. கால்குளசு, முழங்குள் முதலிய பொருத்துகள் இப்போல் இருபக்கத்திற்கும் அசையும். தொடை பொருத்து, தோள் பொருத்தும் காலுபக்கத்திற்கும் அசையும்.



கடவுள் தணை.

சரீர வியவசேத சாஸ்திரம்

என்னும்

அங்க விபாக சுதாரணவாதம்.

2-வது—அத்தியாயம்

சென்ற அத்தியாயத்தில் சரீரத்திலுள்ள சர்வ எலும்புகளையும், அவ்வெலும்புகளின் குறையங்களையும், ஸ்தானங்களையும், தொழில்களையும், தொகைகளையும் இன்னும் பற்பல விஷயங்களையும் சொன்னோம். இனி சரீரத்திலுள்ள பேசிகளைப் பற்றி விசுவாக சொல்வோம்.

பேசிகள்—Muscles.

பேசிகள் சரீரத்திலுள்ள அசைவுகளுக்கு முக்கிய கருணமான கருவிகளாயும், மெதுவான சிலப்பு வர்ணமுள்ள அநேக சிறிய தசையிழைகள் திரண்டு தேகத்திலிருக்கும் மாமிசமாயுமிருக்கின்றன.

குடல் முதலிய உறுப்புகளின் பேசிகள் தவிர சுமார் 600 பேசிகள் சரீரத்திலுண்டு. அவைகளை அடியில் காண்க—

பேசிகளின் தொகை விபரம்.

நம்பர்.	ஸ்தானம்.	பேசிகளின் தொகை.	விசேஷங்கள்.
1	சிரசில் (Head)	84	
2	கழுத்தில் (Neck)	65	இவ்வகைத் தவிர இன்னும் அநேக சிறு பேசிகளிருக்கின்றன. எ
3	* முண்டத்தில் (Body)	174	ல்லாவற்றையும் சேர்த்தால் சுமார்
4	† உச்சாயம் 2-ல் (Upper extremity)	112	600 பேசிகளிருக்கும்.
5	‡ அதக்காயம் 2-ல் (Lower extremity)	116	

* முண்டம் என்பது சரீரத்தின் கைகால் தலை போக பாக்கியுள்ள அவயவமாம்.

† உச்சாயம் என்பது தோள்முதல் கைவிரல் நராகு சரீரத்திலிருக்கும் அவயவமாம்.

‡ அதக்காயம் என்பது தொடை, கை, கால், பாதம் இடைங்கிய சரீரப் பகுதியாம்.

பேசிகளில் சிலவற்றின் இழைகள் பனை ஒலையைப்போலாவது அல்லது தென்னை ஒலையைப் போலாவது சாயவாகப் போய் வன்னிசையில் (Tendon) சேர்கின்றன, இன்னும் சிலவற்றின் இழைகள் ரோயல் போகும். * வன்னிசைகள் (Tendons) மெல்லிய கொடியாக சில ஸ்தானங்களிலும், விரிந்தவைகளாக சில இடங்களிலும், குறுத்துப்பருத்ததாக வேறு சில இடங்களிலும் உண்டு. அவ்வன்னிசைகள் பேசிகளை எலும்புகளோடு அல்லது கோபுரங்களோடு தொடுபதற்கானவைகள். * சில முகாந்தரங்களினால் வன்னிசைகளின் (Tendons) கவசமாகிய நித்தாசில்லி (Synovial Membrane) வெடித்து நீர் வடிந்துபோகிறதினால் அந்த இடத்தில் வன்னிசைத் திரக்டி உண்டாக்கும். தேகத்தில் சில பகுதிகளில் எலும்புகளின் மேல்புறம் ஒரு அடக்கு பேசிகளும், மற்ற இடங்களில் 5-6 அடக்கு பேசிகளும்ருக்கின்றன. அவைகளுக்கு † கவுர சில்லி (Fascia) என்று பெயர். அக்கவுர சில்லி ஒன்றைவிட்டு ஒன்று, ஒருமெலிதான வெண்மைநிறமுள்ள சவ்வினால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். எலும்பைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கிற பேசிகளில் தோலை அடுத்திருக்கும் பேசிகளுக்கு வெளி அடக்கு என்றும், எலும்பை அடுத்திருக்கும் பேசிகளுக்கு உள் அடக்கு என்றும் சொல்லப்படும். மஞ்சள் நிறமுள்ள நூர் கொழுப்பு பேசிகளின் இடைவெளிகளிலும் பேசிகளைச் சுற்றியுமிருக்கின்றது. இக்கொழுப்பை அதிகமாயிருந்தால் தே

* வன்னிசை (Tendon) என்பது பேசியின் (Muscle) தலைப்பில் தொடுத்திருக்கும் ஒரு வெண்மையான கார்போலிருக்கிற வஸ்து. இது இழைகளினால் பிரிக்கின்றது,

† கவுர சில்லி (Fascia) என்பது தேகத்திலுள்ள பேசிகளை மூடிக்கொண்டிருக்கிற வெள்ளையும் உரமுமான சவ்வு. ஆட்டின் தொடையிலிருக்கிற மாமிசத்தை மூடிக்கொண்டிருக்கும் சவ்வுதான் கவுர சில்லியாம்.

கம் புஷ்டியாயிருக்கும். வயது சென்றவர்களின் தேகத்தில் மேற்சொன்ன கொழுப்பு வெகு கொஞ்சமாயிருக்கும். மனிதர்கள் சாப்பிடாமல் பீட்டினியாயிருக்கையில் சரீரம் மேற்படி கொழுப்பினால் போஷிக்கப் பெறுவதன்மீது இது (கொழுப்பு) இரத்தமாக மாறி முகம் சுரித்து எலும்புகள் புறப்படும். மனிதன் தம்புரு வாடிக்கும்பொழுதும், கடிதம் எழுதும்பொழுதும் கையில் உண்டாகும் சொற்ப இயக்கங்களும், கொல்லும் அடிக்கும் உரத்தமான ஆட்டும், சுமைக்காரன் சுமக்கும் பளுவான மிதியும் ஆகிய இவைகளைப்போல் எல்லா இயக்கங்களும் பேசிகளின் இழைகள் சுருங்குவதால் உண்டாகும். * பிடித்தல், கடத்தல் ஆகிய இவைகளை செய்யும் பேசிகள் மனிதனுடைய மனதுக்கு ஏற்றது. ஆனால் † மூச்சுவிடுவதற்கும் † விழுங்குவதற்கும் சாதகமாயிருக்கிற பேசிகள் சொற்ப ரோத்திரகுத்தான் சித்தத்திற்கு அடங்கியிருக்கும். * இரத்தாசயம் (Heart), இரைப்பை (Stomach) முதலியவைகளிலிருக்கிற பேசிகளின் இழைகள் மனதுக்கு அடங்காதவைகளாயிருக்கின்றன. உரம்புக்கிளைகளின் கூந்தல்களில் ஒவ்வொன்றிலும் பேசியின் இழைகளில் ஒவ்வொன்றும் சேர்ந்திருக்கும். அக்கூந்தல்களின் மார்க்கமாக பேசிகளை சித்தம் இயக்கி சுருங்கச் செய்யும். பேசிகள் கொஞ்ச ரோத்தான் சுருங்கி விடமி கஷ்ட

* ஒருவன் எவ்வளவு நாழிகை கடக்க இஷ்டமிருக்கிறதோ அவ்வளவு ரோத்தான் கடப்பான், பிறகு கின்றுவிடுவான். † ஒருவனுக்கு மூச்சை அடக்கவேண்டுமென்று தோன்றினால் சொற்ப ரோத்தான் அடக்கக்கூடும்.

† ஒருவன் விழுங்கவேண்டுமென்று தோன்றினால் உயிர் நீர் இல்லாமலிருக்கும்போது 1-2 தடவைக்கு மேல் விழுங்குவது கடினம்.

* இதற்கு இருதயம் என்று பெயர். இரத்தாசயம், இரைப்பை முதலியவைகளின் செய்கைகளை ஒருவராலும் நிறுத்த சாத்தியப்படாது.

டத்தை தாங்கும், பிறகு நீட்டமாகும். பேசிகள் அடிக்கடி சுருங்குகிறதுமீ னீளமாகிறதுமாயிருக்கும். நேத்திரங்கள் அவை களைக்கற்றி யிருக்கிற பேசிகள் சுருங்கும்பொழுது மூடப்படு கின்றன. புருவங்கள் கெட்டியிலுள்ள பேசிகள் சுருங்குவதி னால் உயிரமாகின்றன. தேள்கள் கெஞ்சிலிருக்கிற பேசிகள் சுருங்கும்போது முன்புறம் வளையும். வாயானது அதைச் சு ற்றிக்கொண்டிருக்கிற பேசிகள் சுருங்கும்போது குவிந்த சுரு ங்கும். கழுத்தின் முன்புறத்திலிருக்கிற பேசிகள் சுருங்கும் போது சிரசு முன்னுக்குச்சாயும். கழுத்தின் பின் புறத்திலிரு க்கிற பேசிகள் சுருங்கும்போது சிரசு நிமிருகிறது. முழங்கை புஜத்தின் முன்புறத்திலிருக்கிற பேசிகள் சுருங்கும்போது மு டங்குகின்றன. முழங்கை புயத்தின் பின்புறத்திலிருக்கிற ஓர் பேசி சுருங்கும்போது நிமிருகின்றது. புஜமானது தோளிலு ள்ள ஓர் பேசிபால் உயரமாகும். தோள்களானது முதுகின் மேல் பகுதியிலிருக்கிற பேசிகள் சுருங்கும்போது பின்புறத் தில் ஏகும். கையுமீ விரல்களும் முண்டையின் பின்புறத்திலி ருக்கிற பேசிகளினால் நீட்டப்படும். தொடைகள், தொடையின் மேல்பகுதி, முண்டத்தின் கீழ்ப்பகுதி இவைகளின் பின் புறத்திலிருக்கின்ற பேசிகள் சுருங்கும்போது னீளமாகும். முழ ங்கால் தொடையின் முன்புறத்திலிருக்கிற பேசிகளால் நீட்ட படும். இவ்விதமாக பேசிகளின் இயக்கத்தினால் தேய்த்திலு ள்ள எலும்புகள் னீளமாறுவதினால் அவயவங்கள் அளசுகின்



கடவுள் துணை.

சரீர வியவகேத சாஸ்திரம்

என்னும்.

அங்க விபாக சுசுண வாதம்.

3-வது—அத்தியாயம்

இது வரையிலும் சரீரத்தின் ஒவ்வொரு அவயவத்திலு முள்ள பேசிகளின் தொகைகளும் லக்ஷணங்களும் செய்கை களும் இன்னும் பற்பல விஷயங்களும் விரிவாகக் கூறினோம். இனி இந்த அத்தியாயத்தில் பற்களின் வகுப்புகளும், தொகை களும், ஸ்தானங்களும் சொல்லுவோம்.

பற்கள்—Teeth.

குழந்தைகளுக்கு முதலாவது அடக்கு பற்கள் 1-2 வய துக்குள் முளைக்கும். அதற்கு பாலர்பல் என்று பெயர். அவைகள் மேல்வாய் பக்கத்தில் 10-மீ கீழ்வாய் பக்கத்தில் 10-ம் ஆக 20 பற்கள் முளைக்கும். 6-வயது முதல் 14-வயதுக்குள் பாலர் பற்கள் விழுந்துபோய் உறுதியான பற்களாகிய இரண்டாவது அடக்கு முளைக்கும். அவைகள் மேல்வாய்பக்கத்தில் 16-ம் கீழ்வாய்பக்கத்தில் 16-ம் ஆக 32-பற்கள் முளைக்கும்.

2-வது அடக்கு முளைக்கும் 32-பற்களின் விபாகம்

மேல்வாய் அல்லது கீழ்வாய் பற்களின் ஸ்தானங்களும் தொகைகளும்.


தொடைகள் 3.	இணைக்கப்பட்ட பற்கள் 2.	குறுகுப்பல் 1.	முன்வாய் பற்கள் 4.	குறுகுப்பல் 1.	இணைக்கப்பட்ட பற்கள் 2.	தொடைகள் 3.
------------	------------------------	----------------	--------------------	----------------	------------------------	------------

மத்தியில் முன்வாய் பற்கள் 4-ம், அவைகளுக்கு வலது இடது புறங்களில் ஒவ்வொரு குதிரபல்லும், அவ்வொவ்வொரு குதிரப் பல்லுக்கு அடுத்தது இலைக்கருப்பற்கள் 2-ம், ஒவ்வொரு இலைக்கருப்பற்கள் 2-க்கும் அடுத்ததுதாடைகள் 4-ம் இருக்கின்றன. மேல்வாய் தாடைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் மூன்று, வேர்களாகவும், கீழ்வாய் தாடைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வேராகவும் இருக்கின்றன. கீழ், மேல்வாய் பற்களாகிய 32-ல் ஒவ்வொரு பல் வேரின் துவாரத்தில் ஒவ்வொரு சிறு காளமும், நாடியும், கரம்பும் சேருகின்றன. இப்பற்கள் மேல்வாய் என்பிலும் கீழ்வாய் என்பிலும் உள்ள குழிகளில் இறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு பல்லுக்கும் முடி, வேர் என இரண்டுண்டு. முடியானது பல்லுக்கும் முரசுக்கும் (Gum) வெளிப்புறம் நிற்கும் பகுதியாயும், வேரானது பல்லுக்குள் நிற்கும் பகுதியாயும், ஸெட்டானது இவ்விரண்டும் சேரும் இடமாயும் இருக்கின்றன. பற்களின் முடிகள் தசனாஞ்சு (Enamel) என்னும் பிரகாசமுள்ள வைர வஸ்துவால் சூழப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த தசனாஞ்சு (Enamel) நீங்கிப்போய்விட்டால் பற்கள் எலும்புத்தன்மையுடையவைகள். இரண்டாவது அடக்கு முனைக்கும் பற்கள் ஒழுங்குள்ளவைகளாயும் சிறப்புள்ளவைகளாயும் இருக்கவேண்டுமென்று தோன்றினால் முதல் தடவை முனைத்த பற்கள் அசைய ஆரம்பித்தவுடனே இடுங்கிப்போய்விடுவது கல்லது. தார்பூலம் போலேதினால் பல் கிராய் உண்டாகும். பல் கிராய் ஆவதினாலும் சுண்ணாப்பின் வேகத்தினால் முரசு (Gum) உதிர்த்து கரைய பல் அகச்சுது வேரோடு விழுந்துபோம். அன்றியும் அந் குதிரை போலான பதார்த்தங்கள் சாப்பிடுவதில் அவைகளின் குட்டிஞல் தசனாஞ்சு (Enamel) வெடித்து பற்களுக்கு சேதப்படுதலும்.

தந்தங்களில் உண்டாகும் 31 ரோகங்களின் லக்ஷணங்களை ரோக நிர்ணயசாரத்தில் விரிவாக சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அவைகளை அறிந்துகொண்டு பிரணாஷாமிர்த சிந்தனில் நாம் சொல்லிய அபுஷதங்களை கொடுத்து அணுகலப்படுத்திக்கொள்ளவேண்டியது.

சரீரவியவசேதஸ சரீரம்

இப்படத்தில் சரீரத்திலுள்ள உமிழ்நீர்க்கோளங்கள், இரத்தசயம், ஈரல் முதலியவைகளின் ஸ்தானங்களையும், உருவங்கயுங் காண்க.



1, 2, 3 உமிழ்நீர்க்கோளங்கள். 4, கிருகம். 5, இரைக்குழல். 6, ஈரப்பை. 7, இரத்தாசயம். 8, 8, ஈரல். 9, இரைப்பை. 10, அணை. 11, பீலிகை. 12, துணைக்குக்கி. 13, சிறுசுடல். 14, 14, பெருசுடல்.

சரீரவியவசேதஸ சரீரம்

கடவுள் துணை.

சரீரவியவசேதஸ சரீரம்

என்னும்

அங்கவிபாக சுகரணவர்தம்.

4-வது அத்தியாயம்.

இதுவரையிலும் பற்களின் வகைகளும், தொகைகளும், லக்ஷணங்களும், ஸ்தானங்களும் இன்னும் பற்பல விஷயங்களும் கூறினோம். இனி இந்த அத்தியாயத்தில் ஜீர்ண உறுப்புக்களைப்பற்றி விரிவாக சொல்லுவோம்:

ஜீர்ண உறுப்புகள்—Digestive Organs.

நாம் சாப்பிடும் போஜனம் பல விதங்களாக மாறுதல் அடையும் அவைகளுக்குள் முதலாவது மாறுதல் ஜீர்ண உறுப்புகளால் உண்டாகின்றது.

அவைகளை அடியில் காண்க—

ஜீர்ண உறுப்புகளின் விபரம்.

கம்பர்.	ஜீர்ண உறுப்புகளின் பெயர்கள்.	விசேஷங்கள்.
1	வாய் Mouth	இது ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள ஓர் உறுப்பு. இதில் கவைக்கருவிகளும் பற்களும் இருக்கின்றன.
2	உமிழ்நீர்க்கோளம் Gland	கீழ்தாடை என்பது, மேல்தாடை என்பது இவைகளில் உமிழ்நீர் கோளங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் மூலமுன்றாக அணைந்து இருக்கின்றன. இம்மூன்றில், செவிக்கு முன் அடுத்திருக்கும் பெரிய கோளத்துக்கு செவியடி கோள்மென்றும், அடிவாய்க்கு கீழிருக்கும் இரண்டு சிறு கோளங்களில் ஒன்றுக்கு தாடை உள்கோளம் என்றும் மற்றொன்றுக்கு காக்கு கீழ்க்கோளம் என்றும் பெயர்.

கம்பர்	ஜீர்ண உறுப்பு களின் பெயர்கள்,	விசேஷங்கள்
3	பிடது	இது சவ்வுப்பேகிஸாகிய ஓர் குழாய். இது அடிநாக்கிலிருந்து இரைக் குழல்வரையில் செல்லும். அன்றியும், இது 3-அங்குலம் நீளமும் விசாலமுமுள்ளது.
4	இரைக்குழல் Gullet.	இது ஒரு அடி நீளமான தடித்த சவ்வாலுண்டானக் குழாய். இதன் மாக்மாய் போஜனபாடுதிகள் இரைப்பையில் சேருகின்றன.
5	இரைப்பை	இது மெல்லிய இசிவுள்ள 3-படலங்களால் உண்டாக்கப்பட்டு சரீரத்தில் மத்தியில் கொஞ்சம் இடதுபக்கமாயும், மேல்வயிற்றில் கொஞ்சிற்குக் கீழும், சுவாசப்பைக்கும் இரத்தசுரத்திற்கும் சமீபத்திலுமிருக்கின்றது. அப்படலங்களில் வெளிப்படலத்திற்கு (serous membrane) என்றும்; கடுப்படலத்திற்கு பேசி கில்லி (Muscle membrane) என்றும்; உள்படலத்திற்கு சிங்கான கில்லி (Mucous membrane) என்றும் பெயர். வெளிப்படலமானது அதிக அழுத்தமுள்ளதாகவும், கடுப்படலமானது 2-அடுக்காய் நிறைத்திருக்கும் துண்ணிய இழைகளால் உண்டாகி அவ்விழைகள் ஒன்றோடொன்று குறுக்காய் சென்றதாயும், உள்படலமானது அதிக மெதுவாயும் அநேக மடிபுள்ளதாயும் இருக்கின்றது.

கம்பர்	ஜீர்ண உறுப்புக ளின் பெயர்கள்.	விசேஷங்கள்.
6	அந்திரம் Entrail Intestine.	இது வயிற்றிலுள்ள குடல்கள், இக் குடல்கள் பெருங்குடல் நெக்குடலென இருவகைப்படும். நெக்குடலானது 25 அங்குலம் நீளமாயும்; பெருங்குடலானது சுமார் 5-அடி நீளமாயும் இருக்கின்றன. மலாந்திரம் என்பது அதன் நீளப்பகுதியாயும், மலவாகி என்பது அதன் கடைசுப்பகுதியாயுமிருக்கின்றன. இக்கான கில்லி (Mucus membrane) என்பது குடல் முதுவியவைகளுக்கு உள் உறையாயிருக்கிற சளி ஊறும் சவ்வு. இத வெளிப்புறத்திலுள்ள தோலைப்பார்க்கிலும் ஊதாரமாய் குடலில் தொடர்ந்து கேத்திரம், காசி, வாய்முதலான தோல்களின்மார்ச்சமாய் நுழைந்து கலாப்பை, மூச்சுக்குழல் இவைகளின் உட்புறத்தை மூடிக்கொண்டு இரைப்பையும் இரைக்குழலும் பெருங்குடலும் தொடர்ந்து செடுக. எங்கும் பரவி ஈரலுக்குள்ளும் (Irung), கணைபத்துக்குள்ளும் (Pancreas) சேருகின்றது. அன்றியும் குண்டிக்காய்க்குள்ளும் ஜலப்பைக்குள்ளும் உறையாயிருக்கின்றது.
7	தசைக்குக்கி Duedenum.	இது சுமார் ஒரு அடி நீளமுள்ள காய் இரைப்பையின் கீழ்த்துவாரத்தில் தொடங்கி இருக்கின்றது. அன்றியும் இது இ

தம்பர்	ஜீர்ண உறுப்பு களின் பெயர்கள்.	விசேஷங்கள்.
8	இரகாயனிகள் Lacteals.	றுக்குடலில் பிரதானமான பகுதியாயிருக்கின்றது. இதில் பித்தநீர்க்குழல், கணைநீர்க்குழல் இவைகள் பொருந்தியிருக்கின்றன. இவைகள் சிறு குழல்களாயிருக்கின்றன. இச்சிறு குழல்கள் சிறு குடலின் உட்புறத்திலிருந்து உண்டாகி மத்தியாகிரம் (Mesentery) என்னும் மணிகுடலுக்குக் கூடாகப் போய் இரசதாரையில் (Thoracic Duct) சேருகின்றன.
9	இரசதாரை Thoracic Duct.	இது ஓர்குழல். இது நாலுக்குப்பின் புறத்தில் ஆரம்பித்து முள்ளந்தண்டின் முன்புறத்தின் மார்க்கமாய் ஏறுகின்றது. இது அடிக்கழுத்தில் கீழே தொடர்ந்து முன்புறமாகத்திரும்பி தன்னிடத்திலுள்ள இரசத்தை இடதுகாறை எஸ்புக்கு பின்புறத்திலிருக்கும் நாளத்திற்குள் போய் சேருகிறது. இதன் உள் விஸ்தாரம் குன்றி மணி நுழைந்தக்கூறு.
10	சுரல் (Lung)	இது தேகத்தின் வலது விலாவுக்குள் வலது சுவாசப்பையின் கீழ் குருக்காலு ஒரு அடி நீளமுள்ளதும் 4 பவுன் மிறையுமுள்ளதும் ஓர்குருக்கிவப்பு நிறமுள்ள உறுப்பு. இந்த ஈரலில் பித்தநீருக்கும் பித்தநீருக்கும் ஓர் துறை இருக்கிறது.

தம்பர்	ஜீர்ண உறுப்பு களின் பெயர்கள்.	விசேஷங்கள்.
11	கணையம் (Pancreas)	பித்தநீர் சரீரஞ்சகமாய் யிருக்குங்காலங்களில் இவைப்பைக்குள் போய்ச் செல்லாமல் துணைக்குக்கிக்குள் போய் செல்லுகின்றது. இது இரைப்பைக்கு பின்புறம் கொஞ்சம் கீழ் இருக்கும் நீளமுள்ளதும் ஒடுக்கமுள்ளது. ஓர் உறுப்பாயிருக்கின்றது.
12	பீலிகம் (Spleen)	இது ஓர் கறுப்பு நிறமரண உறுப்பு. இது கொஞ்சம் வட்டித்த சடிப்பையான உறுவமுள்ளது. அன்றியும் இது இரைப்பைப்பை இவைகளோடு அடுத்திருக்கும். மிகைதாபன ரோகம் வந்தகாலங்களில் சில சமயங்களில் மிகவும் பெருக்கும். இதற்கு சரக்கட்டி யென்று சொல்வதுமுண்டு.
13	வளிகை (Peritoneum.)	இது வசாகில்லி (Serous Membrane) யிருவண்ணடானதாயும் 4 அடிப்புவளையும்கு இருக்கின்ற ஓர் சவ்வு. அச்சவ்வு வயிற்றில் குடல்களின் முன் புறத்தில் முன்னுள்ளையிப்போல் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும்.
14	குண்டக்காய் Kidney.	இது 2 அங்குலம் நீளமுள்ள 2-3 முல்களாயிருக்கின்றது. இக்குழல்கள் இடுப்பின் இருக்கத்திலும் முள்ளந்தண்டுக்கு அமீபமாக இருக்கின்றன. அன்றியும் இவைகள் இரத்தத்தில் ஓர் கிணற்றுக்குப் முதலிரத்தைப் பிரித்து இரத்தத்தைச் சுத்தி செய்கின்றன. அடி வயிற்றுக்குள் மத்தியிலிருக்கிற ஐல்பைப்போடு இக்குழல்கள் பொருத்தியிருக்கின்றபடியால் இக்குழல்களின் மார்க்கமாய் முதலிரம் துளித்துவிடாய் ஐல்பையில் யிருக்கின்றது.

நால், கண்ணம், குடல் இவைகளை தெரிந்துகொள்வதற்கு ஆடு, நாய் முதலியவைகளை தீயி பரிசோதித்தால் செவ்வையாய் தெரியவரும்.

போஜனம் ஐந்துவகைகளாக மாறுதல்

அடைவதை அடியில் காண்க:—

ம.பு.	மாறுதல்	மாறுதலின் வகைகள்.
1	மெல்லுதல் Chewing	போஜனம் வாயில் பற்களாலும் உமிழ் நீராலும் இளகுகளாக மாறும்.
2	அன்னப்பாகாதல்	இளகுகளான போஜனமானது இரைப்பையிலும் (Stomach) பாசகத்திலும் (Gastric juice) அன்னப்பாகாக மாற்றப்படுகிறது.
3	அன்னாசமாகாதல்	அன்னப்பாகானது துணைக்குக்கில் (Duodenum) அன்னாசமாக மாற்றப்படுகின்றது.
4	இரத்தமாகாதல் Blood	அன்னாசமானது இரசாயனிகளிலும் (Faeal), இரசதாரையிலும் (Thoracic duct) அடிக்கழுத்தின் முன்புறத்திலுள்ள இடது காறை என்பின் பின்புறத்திலுள்ள ஒரு காளைத்தின் மார்க்கமாய் இரத்தாசயத்தில் போய் சுவாசப்பைக்குள் சேர இங்கே சுவாசிக்கும் காற்றைப்பட்டு இரத்தமாக மாற்றப்படுகின்றது.
5	மலமாகாதல்	மலம் பிரிந்து கழிதலாம்.

இவைகளை உட்குறித்து தடிப்புள்ள சவ்வுக்குழல்கள். காளைக்கள் மெல்லிய சவ்வுக்குழல்கள். இச்சவ்வுக்குழல்களுக்கு வெளிக்கவசம், உட்கவசம், உட்கவசம் என்னும் பி கவசங்கள் உண்டு.

போஜனம் மாறுதல் அடைவதை விபரமாகச் சொல்வோம்:—

போஜனம் வாய்க்குள் போனவுடனே பற்களாலும் உமிழ் நீராலும் இளகுகளாகி தொண்டைக்குள் சென்றபின் இரைகுழல் மார்க்கமாய் இரைப்பைக்குள் செருகையில் மிடறு இரைக்குழல் (Gullet) இவைகளிலுள்ள சவ்வுப்பேசிகளினால் நெறுக்கி இறுக்கி நசுக்கி அவ்வாகாரம் பிதுக்கி உருண்டு புரண்டு நிரண்டு வரும்படிச் செய்யும்பொழுது இரைப்பையின் உட்புறத்திலிருந்து சுபாசகம் (Gastric juice) ஊசி அத்தோடு கலந்து மெதுவானதும் கரை நிறமுள்ளதுமான அன்னப்பாகாகின்றது. அந்த அன்னப்பாகானது துணைக்குக்கிக்குள் (Duodenum) போய் பித்தநீர், கணையநீர் இவைகளுடன் சேர்க்கப்பால் நிறம் போன்ற அன்னாசமாகவும் மலமாகவும் பிரிகின்றது. துணைக்குக்கிலிருந்து அவ்வன்னாசமும் மலமும் சிறுகுடலுக்குள் பிரவேசித்து அதன் மார்க்கமாய்போகையில் அன்னாசத்தை சிறுகுடலைத்தொடர்ந்து செல்லும் இரசாயனிகள் (சிறுக்குழல்கள்) நிறுத்திக்கொள்வதினாலும், இரசதாரையினால் அந்த அன்னாசம் அடிக்கழுத்தின் முன்புறத்திலுள்ள இடது காறை என்பின் பின்புறத்திலிருக்கும் ஓர் காளைத்தில் சென்று அதன் மார்க்கமாய் பிரத்தாசயத்துக்குள் போக சுவாசப்பைக்குள் சென்று அங்கே சுவாசிக்கும் காற்றைப்பட்டு இரத்தமாகின்றது. இப்படி இரசாயனிகள் உறிஞ்சிக்கொண்டபிறகு மலம் பெருங்குடலுக்குள் பிரவேசித்து அதின் மார்க்கமாய் கழிகின்றது.

* பாசகம் என்பது ஓர் புளிப்புள்ள நீர்.

கடவுள் துணை.

சரீர வியவகேத சாஸ்திரம்

என்னும்

அங்க விபாக சுகரணவாதம்.

5-வது—அத்தியாயம்

ஸ்திரீ புருஷ ஜனன இந்திரியங்கள்,

1. கூபகம்:—மனிதனுடைய சரீரத்தின் கீழ்ப்பகுதியாகிய முள்ளத்தண்டிற்கடியில் (இடுப்பில்) *4-எலும்புகளால் குழிபோல் உண்டாயிருக்கும் ஸ்தானத்திற்கு கூபகம் எனலாம். அக்கூபகத்திலிருக்கும் குழிக்கு கூபக்குழி யென்றும் பெயர். அக்கூபக்குழியின் உட்புறத்தில் பலக்குடல், மூத்திரப்பை, கர்ப்பாசயம், இந்திரியகமலம், நாதாசயம் இவைகளும்; வெளிப்புறத்தில் பிஜம், ஆண்குறி, அல்குல் இவைகளுமிருக்கின்றன. இடுப்பு எலும்புக்கு முன்பாக இருக்கும் பாகத்திற்கு மர்மஸ்தான எலும்பு என்றுபெயர். இந்த எலும்பில்தான் ஆண்குறி, பிஜம், அல்குல் இவைகள் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும்.

கூபக்குழியைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் மேடையுடைய எலும்பு என்றும், அம்வரம்புக்கு மேலாக எலும்புகள் விரிந்து விசாலமாயிருக்கிற ஸ்தானத்திற்கு பெய்க்குழி என்றும் வரம்பிற்கடியிலிருக்கும் பள்ளத்திற்கு மெய்க்குழியென்றும் பெயர்.

புருஷனுக்கு:—கூபகத்தின் பின்பக்கத்தினின்று முன்னுக்குச்செல்லும், விட்ட துளவே நீட்டியுள்ளது.

ஸ்திரீக்கு:—பிடினைச் சந்தென்பின் பொருத்திலிருந்து எதிரான தொடைசந்து பொருத்து வரைக்கும் உள்ள விட்ட அளவை நீண்டது.

* இடுப்பு எலும்புகள் 2, திரிகஸ்தான எலும்பு 1, பிடினை எலும்பு 1, ஆக 4.

சந்தென்புகளும் ஆசனசதயங்களும் விலகியிருக்கின்றன மன்றி தொடை சந்து பொருத்துகள் சிறியனவாயும் பிடினை யென்பு கொஞ்சம் வளைவுள்ளதாயும் இருக்கும். அன்றியும் கூபகம் கொஞ்சம் ஆழமுள்ளதாயும் விசாலமாயும் இருக்கும்.

2. குய்யம்:—இது ஏழு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது:

(1) கடிதடம்:—இது அடிவயிற்றின் கீழ் மேடாகவும் மிருதுவாகவுமிருக்கின்ற ஸ்தானம்.

(2) நிதம்பம்:—கடிதடத்திற்கு கீழ் பிளவுபட்டு சூழமம் மடித்து நீண்டு பக்கத்திற்கு ஒன்றாக விரிகிற ஸ்தானம்.

(3) யோனிவிங்கம்:—இது காமத்துவஜம்:—நிதம்பங்களுக்குமேல் கடிதடத்திற்கு கீழ் கூர்மையாயிருக்கிற உறுப்பு.

(4) மூத்திரத்துவாரம்:—யோனிவாசலுக்குமேல் யோனிவிங்கத்திற்கு கீழிருக்கிற பள்ளத்திற்கு மூத்திரத்துவாரம் காணப்படும்.

(5) சுத்திரகாடி:—நிதம்பங்களுக்கு அகத்தில் மடித்து நீண்டிருக்கும் சவ்வு.

(6) யோனி வாசல்:—யோனிவிங்கத்திற்கு 1-அங்குலம் பின்னிட்டு அண்டாகாரமாயிருக்கிற துவாரம். இத்துவாரம் ஒரு துவாரமுள்ள சவ்வால் மூடிக்கொண்டிருக்கும். இத்துவாரத்தின் வழியாகதான் சோணிதம் வெளிப்படும்.

(7) அல்குல் பிளவு:—நிதம்பங்களின் இடையிலுள்ள பிளப்பின் உட்பாகம். இந்த அல்குலின் உட்கடைசி கருப்பையின் வாயைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும். அல்குல் பிளவானது தேகத்திற்குத்தக்கபடி 3-முதல் 5-அங்குலமிருக்கும். அன்றியும் இந்த அல்குல் பிளவின் முன்புறத்திலிருந்து கருப்பையின் கடைசி வரையில் 6-முதல் 12-அங்குலம் வரையிலிருக்கும்.

3. கருப்பை-(கர்ப்பாசயம்)—இது அடிவயிற்றின் மத்தியிலும், கல்லீரல்-மண்ணீரல் இவைகளுக்கு பக்கமாகவும், மூத்திரப்பை, கூபகம், மலக்குடல் இவைகளுக்கு கடுவிலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இக்கருப்பைக்குள் முக்கோணரூபமுடைய ஒருபள்ளமுண்டு. அதற்குக் கருக்குழி என்று பெயர். இக்கருக்குழியின் ஒருமுனை கருப்பையின் வாயோடும், மற்ற 2-முனைகள் சினைப்பாதைகளோடும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். கருப்பை 2-அங்குலம் அகலமும், 3-அங்குலம் கனமுமுள்ளது.

4. சினைப்பாதை.—இது கருப்பையின் பக்கத்திற்கொன்றாக (தானியைப்போல) நீண்டு ஒருமுனை கருப்பையின் மேல்முனையோடும் மற்றொன்று குஞ்சம்போல் விரிந்து ஒருக்குழியோடும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

5. சினைப்பை.—இது சிறியாய் உருவாகி வெள்ளை நிறமாய் வெவ்வேறு பைக்குள் பொதியப்பட்டு கருப்பையின் பக்கத்திற்கொன்றாக 2-பக்கங்களிலும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

6. காதம்.—சினைப்பைகளில் காதக்குமிழ்கள் என்னும் சிறு அணுக்களுண்டு. இக்காதக்குமிழ்களில் ஒவ்வொன்றிலும் காதம் என்னும் ஒரு சிறு குமிழ் உண்டு. இந்த காதத்தில் மலகலான ஒரு சிறு புள்ளி உண்டு. இதற்குத்தான் கரு என்று பெயர். ஸ்திரீகளுக்கு ருதகாலங்களில் சினைப்பைகளிலிருந்து காதக்குமிழ்கள் பெருத்து முற்றி வெடிக்கும். அப்பொழுது சினைப்பாதையின் குஞ்சமுனை சினைப்பையைக் களைவிடுகொள்ளுப்போது காதக்குமிழ்களிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற காதமானது சினைப்பாதையின் வழியாக கருப்பையில் விழுந்து சோணிதத்துடன் கலந்து அங்குலவழியாக வெளிப்படும். சினைப்பாதை என்னும் காதக்குழல்களின் துவாரங்கள் வெகு சன்னமாயிருப்பதினால் தான் ஸ்திரீயுடன் சையோகம் ஏககாலத்தில் அடுத்து அடுத்து செய்தபோதிலும் புருஷர்களுக்கு ஒரே தடவையில் அதிக அளவாக விந்து ஸ்கவிதமாவதபோல ஸ்திரீ

ரீகளுக்கு காதம் ஸ்கவிதமாகாமல் அற்ப அற்பமாக இறங்கும். இக்காரணத்தால்தான் ஸ்திரீகள் போகத்தில் சோர்வை அடைகிறதெனலாம்.

7. சோணிதம்.—இது ஸ்திரீருதுவானது முதற்கொண்டு மாதாமாதம் கருப்பையிலிருந்து வெளிப்படும் கெட்ட உதிரக்கழிவு. ஸ்திரீகளின் தேகத்தில் சோணிதம் கிரமத்தில் இருந்தால் தான் தேகத்திலுள்ள சகலகருவிகளும் சுகஸ்திதியிலிருக்கும். ஸ்திரீகளுக்குக்காணுகிற ரோகங்களில் அகேகமாக ருதக அக்கிரமத்தினால்தான் உண்டாகின்றன. (இத்தரோகங்களை ரோக கிரணயசாரத்தில் காண்க).

8. ஆண்குழி.—இது வெள்ளைநீராய், ஸ்பரிசுராய், துடிநீராய், மாமிசம் இவ்வகையின் சேர்க்கையால் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனும்போது சம்மந்திக்கப்பட்டிருக்கின்ற கீழ்ப்பாகத்திற்கு அடிஎன்று, கடுபாகத்திற்கு தண்டு என்றும் முனைக்கு பூ-மணி-விங்கம் என்றும் இவைமூடிக்கொண்டிருக்கும் தோலுக்கு விங்ககவசம் என்றும், பெயர். ரத்திரமுடைய 4-வெள்ளைநீரம்புகளானது முனையிலிருந்து முள்ளத்தண்டிமார் க்கமாக கீழிறங்கி ஆண்குழியை இடுப்பு எலும்போடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்குழியின் நரம்புகளில் ரத்தம் குறைந்தால் ஆண்குழி துவண்டிருக்கும். ரத்தம் அதிகமாகவிருந்தால் மலர்ந்து விடும்.

9. மூத்திரத்துவாரம்.—இது விந்துத்தின்மேல் மத்தியிலிருக்கிற துவாரமாம். இது 2-அங்குல நீளமான சவ்வாலுண்டாகி மார்க்கம் வளைத்து கீர்ப்பையோடு சம்மந்திக்கப்பட்டிருக்கும். அன்றியும் இந்திரியகமலக்குழல்கள் அவ்விடத்தில் வந்து சேர்ந்திருக்கும். மூத்திரத்துவாரமானது ஓரிடத்தில் அகலமாயும் ஓரிடத்தில் குறுகலாயும் இருக்கும். அதன் வாய் மிக சிறியதாயிருக்கும். மூத்திரத்துவாரத்தின் வாயிலிருந்து 1½ அங்குலம் உட்புறத்தில் கோளங்களிருப்பதினால்தான் வெள்ளைகண்டவர் களுக்கு அவைகளிலிருந்து வெள்ளை வெளிப்படும்.

10. அண்டம் (பீஜம்)—இது சிறுத்து உருண்டு நீண்டபேக்கத்திற் கொன்றாக 2-உண்டு. பீஜக்கொடியானது கரம்புகள், நாடிகள், நாளங்கள், இந்திரியத்தானை இவைகளாலுண்டாகி பீஜங்களை தொங்க வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. அண்டத்தை மூடி கொண்டிருக்கும் தோலுக்கு அண்ட கோசம் என்று பெயர். பீஜம் வெகு சிறு இந்திரிய குழல்களால் உண்டாயிருக்கின்றது. இந்த இந்திரியக் குழல்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து மத்தியில் ஒரே சிதமுலாகி, பீஜக்கொடியின் பின்பக்கமாக ஏறி பீஜக்கொடியின் ரந்திர மார்க்கமாக வயிற்றுக்குள் பிரவேசித்து மூத்திரப்பைக்கு பின் புறமாக கீழ் இறங்கி இந்திரியகமலக்குழல்களுடன் சேர்ந்து ஒரே குழலாகி ஸ்கலிதக்குழலோடு அணைந்து மூத்திரத்துவாரத்தில் போய்முடியும்.

11. இந்திரிய கமலம்—உரத்தி சவ்வால் உண்டான இந்திரிய கமலங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் 2-இருக்கின்றன. இக்கமலங்கள் மூத்திரப்பைக்கு கீழ் மலக்குடனுடன் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்திரிய கமலங்களிலிருந்து மூத்திர துவாரத்திற்கு ஓர் குழலுண்டு. அதற்கு ஸ்கலிதக்குழல் என்று பெயர். இதன் மார்க்கமாய் இந்திரியமிறங்கும்.

12. *இந்திரியம்—(சுக்கிலம்—புவிந்து)—இது மூளையில் ஆரம்பித்து காதுகளின் பின்புறத்திலிருக்கின்ற சுக்கில கரம்புகளின் மார்க்கமாக கீழ்சென்று முள்ளந்தண்டுக்கு சார்பாக போகையில் தேகத்திலுள்ள சகல உறுப்புகளிலிருந்து வரும் சுக்கிலத்தை எல்லாம் சேகரித்து குண்டிக்காய்களின் மார்க்கமாக பீஜப்பிரதேசத்தில் வந்து அவ்விடத்தில் பக்குவமாகி இந்திரிய தாரையின் மார்க்கமாய் வயிற்றுக்குள் போய் மூத்திரப்பைக்குக் கீழ்சென்று இந்திரியகமலங்களில் வந்து சேரும். ஆனகுறி இப்பக்கத்தினாலாவது அல்லது வேறுகாரணத்தினாலாவது ஸ்கலிதக்குழலில் போயிருந்து மூத்திர துவாரவழியாக வெளிப்படும்.

*ஒரு துளி இந்திரியமானது 80-துளி இரத்தத்தினின்று உண்டாகின்றது. இதே குழலுக்கு இந்திரியதாரை என்று பெயர்.

உடலுள் துணை.

சரீர வியவகேத சாஸ்திரம்

என்றும்

அங்க விபாக சுகரணவாதம்.

6-வது—அத்தியாயம்

இரத்தம்.—Blood.

சென்ற 4-வது அத்தியாயத்தில் போஜனம் 5 வகைகளாக மாறுதல் அடைவதைப்பற்றிச் சொன்னதில் காலாவது மாறுதலில் இரத்தமாகின்றதென்று சொன்னோ மல்லவா. அவ்விரத்தமானது நாளம், நாடி, தத்துகி, என்னும் குழல்களினாலும் இரத்தாசயத்தினாலும் சரீரத்திலுள்ள சகல பகுதிகளுக்கு போய்ச் செல்லுகின்றது.

இரத்தாசயம்—Heart

இது கடுநெஞ்சுக்குக் கொஞ்சங் குறைவாகவும் சொற்ப இடது புறமாகவும் சுவாசப்பை 2-க்கும் மத்தியிலும் இருக்கின்றது. இதின் மத்தியில்நசையினால் 2-உறுப்புகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இரத்தாசயமானது பரீரகம் (Pericardium) என்னும் உரத்த சவ்வுப்பையால்ச் சூழ்ந்து மூடிக்கொண்டிருக்கின்றது. இதின் வலது இடது புறங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் மேல் அறைக்கு கிவரம் (Auricle) என்னும் கீழ்அறைக்கு சடரம் (Ventricle) என்றும் ஆக இரண்டு அறைகளிருக்கின்றன. இவ்வறைகள் சவ்வுக் கபாடங்களினால் பிரிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. நிரிகபாடம் என்னும் 3-கபாடங்கள் (Valves), இரத்தாசயத்தின் வலது புறத்திலுள்ள கிவரத்திற்கும் (Auricle) சடரத்திற்கும் (Ventricle) மத்தியில் இருக்கின்றன. இணைக்கபாடம் என்னும் 2-கபாடங்கள் இரத்தாசயத்தின் இடதுபுறத்திலுள்ள

சிவரத்திற்கும், சடரத்திற்கும் கடுவில் இருக்கின்றன. இரத்தாசயத்திலிருக்கும் அறைகளின் பக்கங்கள் பேசிகளாயிருக்கின்றன. பேசியின் இழைகள் நீளுவதினாலும் குறுகுவதினாலும் இரத்தாசயத்தின் (Heart) அறைகள் விரிகிறதும் சுருங்குகிறதும் மாய் இருக்கின்றன. சிவரங்கள் (Auricles) 2-ம் ஏககாலத்தில் விரிகிறதும் ஏககாலத்தில் சுருங்குகிறதும் மாயிருக்கின்றன. இச்சிவரங்கள் 2-ம் விரியும் பொழுது சடரங்கள் 2-ம் (Ventricles) சுருங்குகின்றன. இப்படி அவைகள் இயங்குவதினால் இரத்தம் தேகமுழுமையும் பரவி மறுபடியும் இரத்தாசயத்தில் போய்சேரும். இரத்தமானது வலது புறத்தின் சடரத்திலிருந்து வலது புறத்தின் சிவரத்திற்கு போகாதபடிக்கு மத்தியிலிருக்கும் திரிசுபாடங்கள் காத்துக்கொள்ளும். சுவாசப்பையில் காடியிலிருந்து வலது புறத்தின் சடரத்திற்கு இரத்தம் போகாதபடிக்கு மத்தியிலிருக்கும் பிறைகபாடங்கள் காத்துக்கொள்ளும். இடது புறத்தின் சடரத்திலிருந்து இடது புறத்தின் சிவரத்திற்கு இரத்தம் போகாதபடிக்கு அவைகளுக்கு மத்தியிலிருக்கும் இணைக்கபாடங்கள் காத்துக்கொள்ளும். கண்டரை காடியிலிருந்து இடது புறத்தின் சடரத்திற்கு இரத்தம் திரும்பி போகாதபடிக்கு பிறைகபாடங்கள் தடுத்துக்கொள்ளும். இவ்விதமாய் இரத்தாசயத்தில் 4-கபாடங்களிருக்கின்றன. இரத்தாசயம் சரீரத்திலுள்ள பகுதிகளுக்கு காடிகளின் மார்க்கமாய் இரத்தத்தைச் சேர்ப்பிக்கின்றது. இரத்தாசயம் சுருங்கினால் காடியும் சுண்டும். இரத்தம் காளங்களில் சுண்டாது.


இரத்தசந்தோட்டம்—Blood Circulation.

இது சுவாசப்பையில் ஒன்றும் சரீரத்தில் ஒன்றும் ஆக இரண்டு உண்டு.

இரத்தாசயத்தின் (Heart) வலது பக்கத்தின் சிவரத்திலிருந்து (Auricle) வலது பக்கத்தின் சடரத்திற்குள் (Ventricle) இரத்தம்பேய்ச் சென்று பிறகு அதிலிருந்து கறுப்பு நிறமுள்ள

இக்கபாடம் பிறைபோலிருப்பதால் இப்பெயர் வந்தது.

இப்ப.த்தில் இரத்த உறுப்புகளின் தொழிலை காண்பிக்
கும் உறுப்புகளை காண்க.



1, வலது சிவரம். 2, வலது சடரம். 3, சுவாசப்பை காடி. 4, சுவாசப்பை காடியின் இடது கிளை. 5, சுவாசப்பை காடியின் வலது கிளை. 6, தந்துகிகள். 7, இடது சுவாசப்பை காளம். 8, வலது சுவாசப்பை காளம். 9, இடது சிவரம். 10, இடது சடரம். 11, கண்டரை காடி. 12, 13, கண்டரை காடியின் கொப்புகள். 14, 14, தந்துகிகள். 15, 16, காளங்கள். 17, திரிசுபாடங்கள். 18, பிறைக்கபாடங்கள். 19, இணைக்கபாடங்கள். 20, பிறைக்கபாடங்கள்.

அங்கவீபாக ஸ்கரணவாதம்.

இப்படத்தில் சரீரத்திலுள்ள நாடிதவின் பாவனைவக்
காண்க.



4, வலது சட்டம். 5, கண்டனாவில். 6, கண்டனா. 7, 7, அநக்
காயகாடி. 8, 8, உத்காயகாடி. 9, 9, கழுத்து நாடி. 16, 16, பிம்புகாடி.

அடுத்தமான இரத்தம் சுவாசப்பையின் காடிக்குள் போக அதின் கிளைகள் அந்த இரத்தத்தை இடது பக்கத்தின் சுவாசப்பைக்கும் வலது பக்கத்தின் சுவாசப்பைக்கும் சேர்ப்பிக்கின்றன. அதற்கு பிறகு அவ்விரத்தமானது சுவாசப்பைகளுக்குள்ளுள்ள சிறு குழல்களாகிய தந்துகிகளில் (Capillaries) சிவந்த இரத்தமாகி அவைகளின் மார்க்கமாய் சுவாசப்பையின் காளங்களில் சேர்ந்து அவைகளின் மார்க்கமாய் இடது பக்கத்தின் சுவரத்துக்குள் (Auricle) விழுகின்றது. அச்சுவரத்தினிருந்து அத்தமான இரத்தம் இடது பக்கத்தின் சடரத்துக்குள் (Ventricle) போன பிறகு அது சுருங்கி பிடுங்கி விடுவதினால் கண்டரைகாடிக்குள் (Aorta) போய் பிறகு அதின் கிளைகளின் மார்க்கமாய் தக்கத்தின் சுவல் உறுப்புகளிலும் போய்ச்சேருகின்றது. கண்டரை காடியின் கொப்புகளும், அக்கொப்புகளின் கிளைகளும் தேசமுற்றிலும் பின்னிக்கொண்டிருக்கின்ற தந்துகிகளில் சேர்ந்து முடியும் இந்தத் தந்துகிகளில் இரத்தம் கறுப்பு நிறமாகி காளங்களில் போய்ச் சேர்ந்து அக்காளங்களின் மார்க்கமாய் கரம் ஆரம்பித்த ஸ்தானமாகிய வலது பக்கத்தின் சுவரத்தில் மறுபடியும் போய் சேர இரத்தச்சுற்றோட்டத்தின் ஒரு சுற்று முடிவாகின்றது.

நாடிகள்—Arteries.

(சிவந்த இரத்தம் செல்லுங்குழல்கள்)

இரத்தாசயத்திலிருந்து சிவந்த இரத்தத்தைக் கொண்டு போகுங்குழல்களுக்கு நாடிகள் என்று பெயர். இரத்தாசயத்தின் வலது பக்கத்திலுள்ள சடரத்தினிருந்து (Ventricle) புப்பு சுவாசமும் (Lung), இடது பக்கத்திலுள்ள சடரத்திலிருந்து கண்டரை காடியும் (Aorta) புறப்படுகின்றன. இந்த இரண்டு நாடிகள் ஆரம்பிக்குமிடத்தில் ஒவ்வொரு நாடிக்கும் 3 பிரைக் கபாடங்களிருக்கின்றன. இரத்தாசயத்தின் கபாடங்களில் இணைக்கபாடங்கள்தான் அடிக்கடி ரோகங்களுக்கு இடமானவைகள். புப்புசுவாசமாய் (Lung) இரத்தாசயத்தின் வலது பக்கத்திலுள்ள சடரத்திலிருந்து கிளம்பி கண்டரை காடியின்

வளைவுக்குக் கீழ்ப்பாய் அவ்விடத்தில் 2-கிளைகளாக பிரிந்து அக்கிளைகளில் ஒன்று வலது பக்கத்திலுள்ள சுவாசப்பைக்கும் மற்றொன்று இடதுபக்கத்திலுள்ள சுவாசப்பைக்கும் போய்ச் சேருகின்றது. இங்ஙனம் கருமையான அசுத்த இரத்தத்தை வலது இடதுபக்கங்களிலுள்ள சுவாசப்பைகளுக்குள் கொண்டு போக அச்சுவாசப்பைகளிலுள்ள த்நுசிகளில் (சிறு குழல்களில்) (Capillaries) சிவப்பு நிறமான இரத்தமாகி அத்த்நுசிகளின் வழியாகவே காளங்களுக்குள் சேர்வதினால் சுவாசப்பையில் இரத்தம் சுற்றி ஓடும். கண்டரை நாடியானது சகல நாடிகளுக்கும் ஆகாரமாயிருக்கின்றது. இக்கண்டரைநாடி இரத்தாசயத்தின் இடது பக்கத்திலுள்ள சடரத்திலிருந்து புறப்படுகின்றது. தேகமுழுமையும் கிளைக்குமேல் விளைபாக படர்ந்திருக்கின்ற சர்வ நாடிகளும் கண்டரை நாடியிலிருந்து உண்டானது தான். சிவப்பான இரத்தம் அங்நாடிகளின் வழியாய் சர்வாங்கத்தில் போய்ச்சேரும். சரீரத்தில் இரத்தம் சுற்றி ஓடுவதை நாடிகளாலும் அங்நாடிகள் சந்திக்கும் காளங்களாலும்தான்.

நாளங்கள்—Veins.

காரிரத்தம் செல்லுங்குழல்கள்.

இவைகள் நாடிகளின் மார்க்கமாய் இரத்தத்தை சுவாசப்பைக்கும் தேகத்தின் மற்ற சகல உறுப்புகளுக்கும் போய் சேர்ப்பித்தபிறகு அந்த இரத்தத்தை இரத்தாசயத்தின் மேல் அறைகளுக்கு திரும்பிக்கொண்டு போகுங்குழல்களாம். காளங்களுக்கு மத்தியில் இரத்தாசயத்திற்கு இரத்தம் போகும்படியாக இடங்கொடுக்கும் கபாடங்கள் (Valves) உண்டு. காளங்களுக்குள் சிலவற்றை நாடிகளைப் போலவே சதைக்குளிருக்கும். அகேக காளங்கள் தோலை சம்மந்தமாகவே செல்லும்.

த்நுசிகள்—Capillaries

(நுண்ணிய இரத்தக்குழல்கள்)

இத்த்நுசிகள் சரீரத்தின் சகல இடங்களிலும் செறிந்திருக்கின்றன. இவைகள் நுணி நாடிகளுக்கும் நுணிகளாள்ங்களுக்கும் மத்தியில் இருந்துகொண்டு அவைகளை இணைக்கின்றன.

அக்கவிபாக சுகரணலாதம்.

இந்த படத்தில் சரீரத்திலுள்ள நாளங்களின் பாவனை காண்க.



10, 10, கருதுகாளம். 11, 11, உற்காய நாளம். 12, 12, அகேக காய நாளம். 13, கழக்குகா நாளம். 14, மேற்குகா நாளம். 17, 17, புச்சு காளம்.

7/24

அங்கவிபாக சகரணவாதம்.

இப்படத்தில் சோஷனக்குழல்களையரசாயனிகளும், மாசாயனிகளும் சரீரத்தில் ஓடும் பாவனையைக் காண்க.



18, சிறுகுடலின் இரசாயனிகள். 19, இரசதானா. 20, 20, அதக் காயத்தால் ஏறும் மாசாயனிகள். 21, 21, உற்காயத்தின் மாசாயனிகள்.

சரீர வியவகேத சாஸ் திரம்

என்னும்

சரீர வியவகேத சாஸ் திரம்

என்னும்

அங்க விபாக சகரணவாதம்.

7-வது—அத்தியாயம்

இரத்தம்—Blood.

சென்ற அத்தியாயத்தில் சாப்பிடும் பதார்த்தங்களிலிருந்து உண்டாகும் இரத்தமானது காதுகள்-எலும்புகள்-தந்திகள் இவைகளாலும் இரத்தாசயத்தினாலும் நேரமுற்றிலும் விரம்பிக்கின்ற விஷயத்தைச் சொன்னோம். இனி சோஷனத்தைப் பற்றி இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லுவோம்.

சோஷனம்—Absorption.

சோஷனம் என்பது சரீரத்திலுள்ள பல பகுதிகளுக்குரிய பதார்த்தங்களையும் ஜீர்ணமான போஷனத்தின் சாரத்தையும் அது அனுவாய் வாக்வி இரத்தக்குழல்களில் செலுத்திவிடுகின்றதொழிலாகும். இத்தொழிலானது இரசாயனிகள் மாசாயனிகள் என்னும் இரண்டு வித சோஷனக்குழல்களினால் நடத்தப்படுகின்றன.

இரசாயனிகள்.—Lacteals.

சரீரத்தை வளர்த்து போஷிக்கும் குழலாகிய இரசாயனிகள் சிறுகுடலில் கிளம்பி அங்குள்ள அன்வாசத்தின் சாரத்தை மாத்திரம் உறிஞ்சிக்கொண்டு மீதத்தைத் தள்ளிவிடுகின்றன. இப்படி இரசாயனிகள் உறிஞ்சின சாரம் புது இரத்தமாகி ரோளங்களுக்குள் செல்லுகின்றது.

மாசயனிகள்—Lymphatics.

இவைகள் சரீரத்தில் சிதைத்த அணுக்களைவாங்கிஇரத்தத்தில் செலுத்துங்குழல்கள். இவைகள்தேகத்தில் ஜலரூபமாயிருக்கிறபதார்த்தங்களிலும்வெவரமாயிருக்கிறபதார்த்தங்களிலுள்ள பழுதுபட்டு கஞ்சலான பகுதிகளை உறிஞ்சிக்கொண்டுபோகும். அன்றியும் அம்மாசயனிகளின் வாயில் சரீரத்திற்கு உதவாத இதரபதார்த்தங்கள் அகப்பட்டாலும் சரி அவைகளையும் வாங்கிக்கொண்டுபோகின்றன. இத்தொழில்களினால் தேகம் 7 வருஷத்திற்கொருதடவை முழுவதும் பேதப்படும். இவ்விதமாக பிந்தத்துமுதல் சாகும் வரையில் ஒவ்வொருவருடைய தேகமும் அடிக்கடி மாறுதலடைந்து வருகின்றது. இம்மாசயனிகள் தேகத்தில் சகல பகுதிகளிலும் இருக்கின்றன. ஆனால் மூளையிலில்லை. பட்டினி அவலது இலங்கனமாயிருக்குங் காலத்தில் இரைப்பையில் ஆகாரமில்லாமலிருப்பதால் இம்மாசயனிகள் தேகத்திலிருக்கின்ற கொழுப்பை உறிஞ்சி மதுபடியும் காளங்களுக்குள் செலுத்துகின்றதனால் ஜீவன் நிலைத்திருக்கின்றது.

இரசாயனிகள்—மாசயனிகள் Lacteals—Lymphatics.

சோஷண குழல்களாகிய இரசாயனிகளும் மாசயனிகளும் அதி நுண்ணிய அளவுள்ளவைகளாயும் மெதுவானவைகளாய் மிருப்பதுமன்றி சிறுமணி கோர்வையைப் போல் நெடுக நீளக்கூறி திரக்கியாய (Danglious) கர்ணப்படும். அவைகள் போகப் போக ஒன்றோடொன்று சேர்க்கு வரவர பெரிதாகி முடிவில் காளங்களுடனே சேர்கின்றன. இக்குழல்களுக்கு அநேக கபாடங்கள் இருப்பதுமன்றி நாடி, காளங்களைப் போல் 3-நவசங்களும் இருக்கின்றன. இக்குழல்களின் தொழிலிலும் அவைகள் கொண்டுபோகும் நீரிலும் வித்தியாசமே அன்றி நடடுப்பாடுகளில் வெகு ஒத்திருக்கின்றன.

§ திரக்கி என்பது முடிச்சு.

சரீர வியவசேத சாஸ்திரம்.

இப்படத்தில் நாடிகளும், காளங்களும், சோஷணக்குழல் களாகிய இரசாயனிகள், மாசயனிகள் இவைகளும் சரீரத்தில் ஓடும் விதங்களைக் காண்க.



1, இடது சிவரம். 2, வலது சிவரம். 3, இடது சடரம். 4, வலது சடரம். 5, வலது சடரத்திலிருந்து கிளம்பும் கண்டலாயின் வில். 6, கண்டலா. 7, 7, அதக்காயத்தின் நாடி. 8, 8, உற்காயத்தின் நாடி. 9, 9, சழுத்தின் நாடி. 10, 10, சழுத்தின் காளம். 11, 11, உற்காயத்தின் காளம். 12, 12, அதக்காயத்தின் காளம். 13, கிழக்குகா காளம். 14, மேற்குகா காளம். 15, இரத்தாசயத்தின் வலது இடது அறைகளுக்கு மத்தியிலிருக்கும் பித்தி. 16, 16, புப்புச நாடி. 17, 17, புப்புசகாளம். 18, கிறுகுடலிலிருந்து கிளம்புகின்ற இரசாயனிகள். 19, ரசதாரா.

20, 20, அதக்காயத்தில் ஏறும் மாசாயனிகள். 21, 21, உற்காயத்தின் மாசாயனிகள்.

சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை

கடவுள் துணை.

சரீர வியவகேத சாஸ்திரம்

என்றும்

அங்க விபாக சுகரணவாதம்.

8-வது—அத்தியாயம்

விசர்க்கம்—Secretion.

சென்ற அத்தியாயத்தில் சொஷணக் குழல்களாகிய இரசாயனிகள், மாசயனிகள் இவைகளின் லக்ஷணங்களையும், உபயோகங்களையும் இன்னும் பற்பல விஷயங்களையும் விஸ்தாரமாய் சொன்னோம். இனி விசர்க்கத்தைப் பற்றிச் சொல்வோம்.

விசர்க்கம் என்பது சரீரத்திலுள்ள கோளங்கள் (Glands) நீர்வகைகளைப் போஷிக்கப்பண்ணுதொழிலாம். விசர்க்க உறுப்புகளாகிய எக்சலென்சன் (Exhalents), குதுலங்கள் (Follicles), கோளங்கள் (Glands) இம்மூன்றின் தொழில்களால் சரீரத்தில் வேற்றுமையான தோற்றம், தன்மையுள்ள நீர், வைரமுள்ள பதார்த்தங்கள் இவைகள் உண்டாகின்றன. இம்மூன்று விசர்க்க உறுப்புகளில் சிலது ஒரே கட்டுப்பாடாயும், மற்றவைகள் பற்பல கட்டுப்பாடாயும் இருக்கின்றன.

மனிதனுடைய மனது அல்லது குணங்கள் எப்படியிருக்கின்றதோ அப்படியே விசர்க்கத்தின் தொழிலும் நடக்கும். அது எப்படியெனில் சரீரத்தின் உருசியுள்ள பதார்த்தத்தின் வாசனை வந்த உடனே வாயில்லும் ஊருகின்றதல்லவா; அன்றியும் அன்புள்ள பிராணி இறந்துபோன சங்கதி கேட்ட மாதிரிதான் கண்ணீர் வடிவின்றதல்லவா இவைகளினால் மனது அல்லது குணங்களின்படி விசர்க்கத்தின் தொழில் நடக்கும் என்பது நிச்சயம்.

அம்முன்று விசர்க்க உறுப்புகளின் விபரங்கள் அடியில் காண்க:—

கம்பர்.	விபரம் உறுப்புகளின் பெயர்கள்.	விசேஷங்கள்.
1	வியோகிசன் (Exhalents)	வியோகிசன் என்பது தந்திகளின் (Capillaries) தலைப்புகளாம். இது இரண்டு வகைப்படும்.
	(1) உள் வியோகிசன்.	இவைகள் சரீரத்தின் உள் பகுதிகளில் முழுகின்றன.
	(2) வெளி வியோகிசன்.	இவைகள் தேகத்தில் முழுகின்றன.
2	குளவங்கள் (Follicles)	இவைகள் சிறுபைகளாக சரீரத்தின் உள் தோலின் கீழ் உள்ள சிவ்விலும் (Mucus Membrane) இருக்கின்றன. அவைகளின் வாய்கள் தோலினுள்ள சிவ்விலுக்கு வளர்ப்பு உண்டாம்.
3	கோளங்கள் (Glands)	இக்கோளங்கள் பரிசு அளவு முதல் தேகம் வரவர இருக்கும். இம்முன்று உறுப்புகளில் கோளங்கள் தான் வெகு பிரதானமானவைகள். கோளங்கள் அகி சிறியவைகளாயிருந்தாலும் அவைகளில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு குழல் உண்டு. அவ்வொவ்வொரு குழலிலிருந்து அசற்ற உரிய லேசை வெளியில் படையும் கோளங்கள் பலவிதமான கழிப்புகளை உண்டாக்கும்.

இரத்தத்தில்தான் சகல விசர்க்கங்களும் உண்டாகின்றன. கோளங்களுக்கும் (Glands), குளவங்களுக்கும் (Follicles) இரத்தம் போலையில், அதை இரத்தத்தின் தன்மையும், கூட்டுகளும் பொருத்திருக்கின்றன. ஆனால் கோளங்களிலும் குளவங்களிலும் இரத்தத்திலிருந்து கழிவிற நீரானது ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமாயிருக்கின்றன.

கோளங்களின் விபரம் காண்க.

கம்பர்.	கோளங்கள்.	விசேஷங்கள்.
1	உமிழ்ச்சீர கோளங்கள்.	உமிழ்ச்சீரத்திலும்.
2	சரீரம் (Lung)	மஞ்சள் நிறமான கர்ப்புள்ள பித்தலேகத்திலும்.
3	பித்தலேகைகள் (Kidney)	உவர்ப்புள்ள மூத்திரத்திலும்.

சரீர சவுக்கியத்திற்கு உதவாத பீதார்த்தம் எதைப்போல இருந்தால் சோஷண குழல்கள் அதை உறிஞ்சி கிரத்தத்திற்குள் செல்தன மேற்சொல்லிய கோளங்களின் மார்க்கமாக அந்தந்த விசர்க்கமாய் கழியும்.

ஒரு வைதறியசாலையில் சாராயம் குடித்து இரத்தம் போன ஒருடனிடைய மூலையைப் பரிசோதித்துப் பார்த்ததில் மூலையில் 2-அவுன்ஸ் ஜலங்கலந்த சாராயத்தை கண்டெடுத்தார்கள். மூலையிலிருக்கின்ற வியோகிசனின் மார்க்கமாய் மூலையில் அச்சாராயம் சேர்க்கப்பட்டிருந்தது.

கடவுள் துணை
சரீர வியவகேத சாஸ்திரம்
என்னும்

அங்கவிபாக சகரணவாதம்

3-வது அத்தியாயம்
போஷணம்—Nutrition.

சென்ற அத்தியாயத்தில் 3-வித விசர்க்கங்களைப்பற்றியும் கோளங்களைப்பற்றியும் இன்னும் அநேக விஷயங்களையும் சொன்னோம். இனி போஷணத்தைப்பற்றிச் சொல்வோம்.

போஷணம் என்பது சரீரத்தை வளர்க்குந் தொழிலாம். சகல பிராணிகளின் சரீரத்தை வளர்க்கும் பிராணது *இரத்தத் தான்.

இரத்தம் சகல பிராணிகளுக்கும் விவப்பாயிராது என்பது அடியில் காண்க:—

பா. எ.	பிராணிகள்.	விசேஷங்கள்.
1	மனிதன்.	மனிதனின் சரீரத்திலுள்ள கண்ணின் கில பகுதிகள், பந்தனங்கள் (Ligaments) வன்னிசைகள் (Tendons) இவைகளில் வெள்ளை இரத்தத்தான்.
2	மீன்கள்.	கில மீன்களில் பெள்ளைநிறமான இரத்தம்.
3	பூச்சிகள்.	பூச்சிகளில் கருநிறமான இரத்தம்.
4	மிருகங்கள்.	கில மிருகங்களில் மஞ்சள் நிறமான இரத்தம்.

* சரீரத்திலிருந்து இரத்தத்தை எடுத்தபிறகு அது வசா (Serum) என்னும் நீர்ப்பகுதியாயும் கட்டி. என்னும் உறைந்த பகுதியாயும் பிரிகின்றது. வசாவை காய்ச்சினால் நீர், கட்டி என இரண்டாக பிரியும்.

சரீரம் வளரும்படி செய்ய, 3-விஷயங்கள் சரியாக நடக்க வேண்டியது. அதாவது:—ஆகாரம் ஜீர்ணித்தல், இரத்தம் தேகத்தில் ஓடுதல், அந்த இரத்தத்தில் சோஷணக்குழல் சன் டைபெறுதல், இவைகளில் எதையாகிலும் கெட்டால் சரீரம் வளராது. கூந்தலான சிறு குழல்களாகிய போஷணத் தத் துகள்களின், பிரயத்தனத்தினால் தேகத்தின் சகல உறுப்புகள் புதுப்பிக்கப்படும். சரீரத்தில் இரத்தம் சுற்றி ஓடுமபொழுது அங்கங்கே இருக்கின்ற போஷணக்குழல்கள் அந்தந்த உறுப்புக்கு ஏற்றபடி இரத்தத்திலிருந்து அணுக்களை வாங்கி அந்தந்த இடத்தில் பிரித்துவிடும். சரீரமுற்றிலும் இவ்விதமாய் இரத்தம் ஓடுகையில் தேகத்தின் சகல உறுப்புகளும் வளர்ச்சிக்கேற்ற அணுக்களை வாங்கிக்கொள்ளும். சரீரப்பகுதிகளாகிய எலும்பு (Bone), நரம்பு (Nerve), பேசி (Muscle), தோல் (Skin), முதலியவைகள் இரத்தத்தினாலுண்டாவது. அது எப்படியெனில் ஒரு எலும்பு முறிந்தால் அல்லது ஒரு நரம்பு அறுந்தால் அந்த காலத்தில் அடுத்திருக்கும் சுகமான பகுதியிலுள்ள தகிரங்கள் (Vessels) உடனே நீண்டு அந்த இடத்தில் எலும்பு அல்லது நரம்புப் பதார்த்தத்தை சேர்ப்பதினால் அவைகள் பொருத்துகின்றன.

கடவுள் துணை.

சரீர வியவசேத சாஸ்திரம்

என்னும்

அங்க விபாக சுகரணவாதம்.

10-வது—அத்தியாயம்

சுவாச உறுப்புகள்.

சென்ற அத்தியாயத்தில் போஷணத்தை (Nutrition) பற்றி விரிவாகச் சொன்னோம். இனி சுவாச உறுப்புகளைப்பற்றி சொல்வோம்.

நாம் சாப்பிடும் போஷணத்தில் சரீரத்தை போஷிக்கிற பாகம்முன் கழுத்தின்மீது இடது புறத்திலிருக்கின்ற காளத்தில் போய் அதின்மார்க்கமாய் இரத்தாசயத்தின் (Heart) வலதுபக்கத்திலிருக்கும் பையில் வந்து விழும். இப்படி வந்துவிழ்ந்த அன்னரசங்கலந்த காரிரத்தமானது தேகவளர்ச்சிக்கு உதவும்படிக்கு சுவாச உறுப்புகளால் அன்னரசத்தை இரத்தமாகவும் காரிரத்தத்தை சுத்த இரத்தமாகவும் மாற்றப்படும். சுவாசம் என்பது வாய், கரிகன் இவைகளின் மார்க்கமாய் சுவாசப்பைக்குள் வாயுவை வாங்குதலும் திருப்பி விடுதலுமாகிய ஒர் தொழில். இச்சுவாசமானது சரீரத்திலுள்ள காரிரத்தத்தைச் சுத்திசெய்யும் பொருட்டுசகல ஜீவசெத்துகளும் சுவாச இயக்கம் முக்கியமாக தேவையாய் இருக்கின்றது. சுவாசம் வால்ருவதில் வித்தியாசமான செயல்களால் கொட்டாவி, விரிமல், பெருமச்சுவிதெல் இவைகள் வாய் உண்டாகின்றன. சுவாசம் விடுவதில் வித்தியாசமான செயல்களால் விகல், தும்மல், இருமல், கிரித்தல் இவைகள் எல்லாம் உண்டாகின்றன.

இப்புச் சத்தை முடிஞ்சுறைக்குள் படர்ந்திருக்கும் சவ்வில் வெப்பு உண்டானால் சுவாசக்குத்தரோகம் வரும்.

சுவாச உறுப்புகளின் விபரங்கள் காண்க.

கம்பர்.	சுவாச உறுப்புகளின் பெயர்கள்.	விசேஷங்கள்.
1	புப்புசங்கள் (சுவாசப்பைகள் அல்லது குறையர்கள்) (Lung)	இவைகள் வெண்கலப்பு நிறமாயும் சுறுப்புப்புள்ளியுள்ளதாயிருக்கும். அன்றியும் இவைகள் கெஞ்சறையின் பக்கத்திற்கு ஒரு இருத்தாரயத்தை (Heart) தழுவிக்கொண்டு ஓர் நீட்டமான சவ்வினால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகள் உட்கருத்திலிருந்து டுருக்கல் வரையில் விஸ்திரித்திருக்கின்றன. பரிப்புபிசம் (Pleurum) என்னும் சவ்வினால் ஒவ்வொரு சுவாசப்பையும் சூழப்பட்டிருக்கும். இப்பரிப்புபிசம் கெஞ்சறையின் பக்கங்களையும் அளவி சுவாசப்பைகளையும் (புப்பிசங்களையும்) மூடுகின்றது.
2	தமரகம் (சுவாசக்குழல்) (Trachea-Rottler)	இக்குழல் அதிநிசுவுள்ள முருத்த (Cartilage) வளையங்களாலுண்டாகி கழுத்தின் மூன்று புறத்தில் கடந்து தொண்டையிலிருந்து சுவாசப்பை பரியந்தஞ்செல்லும்.
3	தமனிகள் (சுவாசக்குழலின் கிளைகள்) (Bronchuses)	இக்கிளைகள் இரத்தாசயத்திற்கு மேல் கொஞ்சம் பின் தமரகத்தின் (சுவாசக்குழலின்) கீழ்தலைப்பில் வலது பக்கத்தில் ஒன்றும் இடது பக்கத்தில் ஒன்றாக 2-கிளைகளாக விளம்பி புப்பிசங்களுக்குள் (சுவாசப்பைகளுக்குள்) போய் அவ்விடத்தில் அகேகிளைகளாக கிளைக்கின்றன.
4	சுவாசாஸுயங்கள்	இவைகள் தமனிகளுடைய (Bronchuses) கிளைகளின் குணியிலுள்ள நுண்ணியலாயுச் சண்ணறைகளாயிருக்கின்றன. இவைகளின் உட்புறத்தில் சளிப்பிழைச் சவ்வு குத்தி அளவியிருக்கின்றது. சிறிய நுயி பெரிய தமானதும் கணக்கில் முடியாத அவ்வளவு அதிகமானதும் சுவாசாஸுயங்கள் சுவாசப்பைகளிலுமிடத்திலும் அடியிலும் இருக்கின்றன.

விதானமானது (Diaphragm) பேசிகளினாலும் வன்னி
சைகளினாலும் உண்டாகி வளைபத்தக்க சவ்வாயிருக்கிறது.
அங் ஜீர்ண உறுப்புகளையும் சுவாச உறுப்புகளையும் பிரித்து
கொடுக்கலும்பு, முள்ளந்தண்டு, இரண்டு புறத்திலிருக்கின்ற
கீழ்ப்புற வெண்புகளின் முருக்ககள் (Cartilago) இவைகளில்
தொடுத்திருக்கின்றது. அவ்விதானத்தின் கடுவனோடு வெறும்
நேரோடுக்கையில்*கொஞ்சில் வில்வனோவாய் எழும்பும். மூச்சை
பலமாய் வெளியில்விட்டால் அதன்மையம் 4-வது பழுவரை
யில் எழும்பும். மூச்சைபலமாய் உள்ளுக்கு வாங்கினால் அதன்
கடுவனோடு 7-வது பழுவரையில் இறங்கும். வாயு சுவாசப்பைக்
குள் செல்லுகையில் விதானமானது (Diaphragm) சுருங்கி
கீழே போகும். அப்பொழுது கொஞ்சம் விசாலமாகி பழுக்
கள் அங்குள்ளபேசிகளின் இழுப்பினால் முன்னுக்கும் மேலுக்
கும்வரும். இவ்விதமாகவே கொஞ்சறை காலுபக்கத்திலும்வி
சாலமாகின்றது. கொஞ்சறை விசாலமாக சுவாசப்பையும் உப்
பும், கொஞ்சறை சுருங்கி சுவாசப்பையும் சுருங்கும். சுவாசபை
க்குள் காற்று போகவும் வரவுமாயிருப்பதினால் உண்டான சத்த
த்தைநாம் அறிய, கொஞ்சில் காதைவைத்து கேட்க சோலையில்
உண்டாகும் சத்தம் கேட்கும். இச்சத்தம் எவ்வளவு வலதுள்
ளவர்களைபார்க்கிலும் குழந்தைகளில் அதிகரிக்கமாக கேட்
கும். சரீரத்தில் பழுதப்பட்ட அணுக்களில் முக்கிய கூறுகிய
கரிபுடன் (Carbon) அமிலதம் (Oxygen) சேர்வதினால் இருந்

தது சுவாசம் வாங்குவதற்கும் விடுவதற்கும் மேல்சொல்லிய
சுவாச உறுப்புகளைதவிர சில பேசிகளுடையதும், விதான
முண்டாகும், பழுக்களுடையதும் சாதகங்கள் வேண்டியதா
யிருக்கின்றன.

சுவாசக் கழலின் சில பெரிய கிளைகளிலுள்ள சளியூறும்
அவ்வுள்ளில் கொஞ்சம் வெப்பு கண்டால் அதுதான் ஜலதோ
ஷம்.

* கொஞ்சிலுண்டான சளி சுவாசக்குழல் மார்க்கமாய் பேர்
கும்படி இருமலானது செய்கின்றது.

தாமிலம் (Carbonic Acid) என்னும் கரிபவாயு இத்தக
குழல்களில் உண்டாவதினாலாகும். காரி ரத்தத்தில் ஜலதம்
(Hydrogen)சேர்த்திருக்கின்றது. இந்த சலதம் (Hydrogen)
அமிலதத்துடன் (Oxygen) சேர்த்தால் ஜலமாகிவிடும். சாப்
பிமே போசனத்திலிருந்து கரியும் (Carbon), ஜலதமும் (Hy
drogen) இரத்தத்தில் சேர்த்து சுவாசம், வியர்வை, பித்தநீர்,
ஜலம் முதலிய வையளின் மார்க்கமாய் கழிந்து விடும். சுவா
சப்பையிலிருக்கும் வாயுக்கண்ணறைகளிலுள்ள வாயு
அமிலதமும் (Oxygen) உருசகதமும் (Nitrogen)சேர்த்துக்
கின்றன. அமிலதம் (Oxygen) ஜீவனைக்காரக்கும். உருசகதம்
(Nitrogen) அமிலதத்துடன் (Oxygen) சேர்த்து தேகத
க்கு வேண்டிய சுகத்தை உண்டாக்கும்.

காரி இரத்தம் சுத்த இரத்தமாகும் விஷயத்தைக்காண்க:—
வாயுக்கண்ணறைகளைச்சுற்றி ஓடுகின்ற நுண்ணிய இரத்
தக்குழல்களில் காரி இரத்தம் ஒடுகையில் அக்கண்ணறைகளு
க்குள்ளிருக்கும் சுவாசவாயுவினுடைய அமிலதம் (Oxygen)
அந்தக்கண்ணறைகளுக்குள்ளும் அக்கண்ணறைகளிலிருக்கும்,
சிறு இரத்தக்குழல்களிலுள்ள அந் நுண்ணிய சவ்வுகளோடும்
தொடர்ந்து காரிரத்தத்துடன் சேர்வதில் அக்காரிரத்தத்திலி
ருக்கும் இருந்தாமிலமும் (Carbonic acid) நீர் அணுக்களும்
பிரிந்து அங்கே விருக்கும் சிறு இரத்தக் குழல்கள், வாயு கண்
ணறைகளிலுள்ள சவ்வுகள் இவ்வகளோடு தொடர்ந்து போய்
அக்கண்ணறை களிலிருக்கும் சுவாசவாயுவோடு சேர்கின்றன.
நாம் சுவாசம் வெளியே விடும்போதெல்லாம் இருந்தாமிலமும்
நீர் அணுக்களும் அவ்விடத்திற்காற்றினால் வாயுக்கண்ணறைகளை
விட்டு வெளிப்படுகின்றன. இப்படி காரிரத்தத்திலிருந்து இரு
ந்தாமிலமும் நீர் அணுக்களும் பிரிந்து சுவாசவாயுவுடன் சேர்
வதினாலும் இந்த வாயுவிலிருக்கிற அமிலதம் (Oxygen) அந்த
இரத்தத்தோடு சேர்வதினாலும் காரி இரத்தம் தம்பலப்படுக்கி
நிறம்போன்ற அந் திவப்புமான சுத்த இரத்தமாகின்றது. இம்
மாறுதல் நாம் உள்ளே வாங்கும் காற்று மூலமாய் சம்பவிப்ப
தால் அந்தகாற்று பரிசுத்தமாக இருக்கவேண்டியது அவசியம்.

சகல பிராணிகளின் தேகத்தில் அனலானது அதிகமாக வது அறுகுறைவாவது இல்லாமல் கிரமமாய் இருக்கவேண்டும்.

இவ்வனல் உண்டாகும் விஷயம்.

இவ்வனலானது அமிலதம் (Oxygen) ஜலத்தோடு அல்புத இருந்தையோடு சேர்வதினாலுண்டாகின்றது. இவ்விதமாகும் சாப்பிடும் ஆகாரத்தில் இருந்தையும் (Carbon—ரி) ஜலமும் (Hydrogen) இருக்கின்றன. அவ்வாகாரத்தின் அளவாசத்திலும், சிதைத்த கஞ்சலான அணுக்களிலும் மேல் சென்ன இருந்தையும் ஜலதமும் அடங்கி யிருக்கின்றன. அமிலதமானது காம் சுவாசம் வரங்கும் வாயுவிலிருந்து சுவாசப்பையிலிருக்கும் சிறு குழல்களுக்குள் பிரவேசித்து அங்கே இருக்கும் இரத்தத்துடன் சேர்ந்து அத்தடனே இரத்தாசயத்திற் குள் பிரவேசித்துமறுபடியும் சரீரத்தினுள்ள பற்பல பகுதிகளைப் போஷிக்கின்ற தத்துவங்களில் பிரவேசித்து இரத்தத்தில் மாசயனிகளின் மார்க்கமாய் வந்து சேர்ந்திருக்கும் இருந்தை (Carbon), ஜலதம் (Hydrogen) இவைகளோடு சேர்வதினால் இருந்தையிலமும் (Carbonic acid), நீராவியும் (Watery vapour) உண்டாகி இரத்தத்தின் மார்க்கமாய் சுவாசப்பையில் வந்து சேர்ந்து காம் விடும் சுவாசத்துடன் கலந்து அவ்விடத்திலிருந்து சரீரத்தின் வெளிப்புறத்தில் கழியும். சர்வாங்கத்திலுமுள்ள தத்துவங்களில் (Capillaries) இம்மாதறுதல் உண்டாகிறபடியால் சரீரத்தின் சர்வ பகுதிகளிலும் காங்கை சம்பவிக்கின்றது. சுவாசப்பை, தோல் இவைகளிலிருந்து நீராவி இடைவிடாமல் பறப்பதினால்தான் தேகத்தில் சதர்காலமும் அனல் ஒரேவிதமாய் இருக்கின்றது.

சரீரவியவகேத சாஸ்திரமென்றும்

கடவுள் துணை

சரீர வியவகேத சாஸ்திரம்

என்றும்

அங்கவிபாக சகரணவாதம்

11-வது அத்தியாயம்

சூல்—Voice.

சென்ற அத்தியாயத்தில் சுவாச உறுப்புகளைப்பற்றியும் இன்னும் அங்கே விஷயங்களைப்பற்றியும் சொன்னோம். இனி சூல் கருவியைப்பற்றி விரிவாகச் சொல்வோம்.

மனிதனுடைய சூல் கருவிக்கு இருகம் என்ற பெயர். இக்கிருகம் சில முருத்துத் துண்டுகளாலாகிய ஓர் குழாயன் செப்புப்போலிருக்கிற உறுப்பு. இது காக்கு, நிழ்த்தாடை, சுவாசக்குழல் இவைகளோடு பொருத்திருக்கின்றது. விசாலமாயும் முக்கோணவடிவமாயுமிருக்கின்ற இதன் மேல்த் தவாரம் அடிநாக்கிலிருக்கும். ஏலும்போடு இணைத்திருக்கின்றது. அன்றியும் குருகலாகவுழ் வாட்டமாகவுமிருக்கின்ற அடித்தவாரம் சுவாசகுழலோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இக்கிருகத்தின் சகல முருத்துத் துண்டுகள் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டிருப்பதுமன்றி காக்கு (Tongue), நிழ்த்தாடை (Lower jaw) சுவாசக்குழல் (Trachea) இவைகளுடன் இணைத்திருக்கின்றன. இம்முருத்துகளாலுண்டான தவாரத்தின் மத்தியில் பக்கத்திற்கு இரண்டாக 4-சவ்வுமடிப்புகள் பிடுவாய் இழுத்துக்கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. அச்சவ்வு மடிப்புகளின்மத்தியில் ஓர் விரல் துழைபதக்கப் பருப்பமுள்ள ஓர்கமர் உண்டு. அடிநாக்கில் இருக்கபாடம் என்னும் ஓர் கபாடம் உண்டு. இக்கபாடம் காம் சாப்பிடும் பதார்த்தங்களெல்லாம் விழுங்கும்போது சுவாசக்குழலைகடத்து இரைக்குழலில் சேருகையில் ஓர் அணு அளவாகி

கிலும் சுவாசக்குழலுக்குள் போகாமலிருக்கும்படி காத்துக் கொள்ளும். இக்கிருககபாடம் காத்துக்கொள்ளுவதில் தவிரினால் சாப்பிடும் பதார்த்தம் சுவாசக்குழலுக்குள் சேர புரையுமாம்.

மனிதனின் குரல் விகற்பத்திற்குக் காரணங்கள் காண்க:—

- (1) காக்கு, தாடை இவைகளின் இயக்கம்.
- (2) கிருகத்தின் பருப்பம்.
- (3) சுவாசப்பையின் சுகம், அளவு.
- (4) காசித்துவாரங்கள், மிடறு இவைகளின் நிலமை.
- (5) மனிதனின் குணங்கள்.

குரல் விகற்பத்திற்கு இவ்வைந்தாம் காரணங்களாக இருக்கின்றன.

உரத்துப்பாடுதல், வாசித்தல் இவைகளால் குரல் உறுப்புகள் பலமடைவதுமன்றி மார்பும் அதினால் சுகமடைந்து விகரலமாகும். அகூரங்களின் தொனிகளை உச்சரிக்க அபபிபாசப்படுத்துவதினால் குரல் உறுப்புகளாகிய கிருகம் முதலியவைகள் நயந்து மிடறு, சுவாசப்பைகள் இவைகளில் ரோதங்கள் உண்டாகாது.



கடவுள் துணை.

சரீரவியவகேத சாஸ்திரம்

என்றும்

அங்கவிபாக சகாணவாதம்

12-வது அத்தியாயம்

தோல்—Skin.

சென்ற அத்தியாயத்தில் குரல் கருவியாகிய கிருகம் உள் டாக்கப்பட்ட விஷயத்தையும் அதன் உபயோகத்தையும் இன்னும் அனேக விஷயங்களையும் கூறினோம். இனி சரீரத்தின் தோலைப்பற்றி விசரிவாகச் சொல்லுவோம்.

தோலானது சரீரத்திலுள்ள எலும்புகள், சதைகள் இவைகளை மூடிக்கொண்டிருக்கின்றது. இத்தோலானது வெளித்தோல், உள்தோல் என 2-வகைப்படும். (1)-வது வெளித்தோலானது உள்தோலிலிருக்கின்ற கிருக இரத்தக்குழல்களால் சர்வங்கம் கக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஓர் நீர், (2)-வது உள்தோலானது பல படைகளாயிருக்கின்றது. அது எப்படியெனில் உள் படை நீராயிருக்கையில் வெளிப்படை (வெளித்தோல்) உலர்ந்து செந்நாகும். ஆதலால் வெளித்தோல் பலமுள்ளதாயிருக்கின்றது.

வெளித்தோல் இவ்வதென்றும் உள்தோல் இவ்வதென்றும் விளங்கும்படியாய் கூறுவோம்:—

தேகத்தில் கொப்பளம் உண்டாகில் அதிலிருந்து உரிகின்ற தோல்தான் வெளித்தோல் என்று அறிக. இப்படி வெளித்தோலுரித்துநீங்கிப்போக நீராயிருக்கின்ற உள்தோல் அதாவது உட்படை வெளித்தோல் (வெளிப்படை) ஆகின்றது. இவ்விதமாக வெளிப்படை (வெளித்தோல்) நீங்கிப் போகப் போக உட்படையும் வெளிப்படையாக மாறிக் கொண்டே வரும்.

இவ்வெளித்தோன் தேகத்தில் உணர்ச்சி அதிகமாயிருக்கும்படித் த்தில் மிருதுவாயும், அசையக்கூடியப் பொருத்துகளில் சுருக்கும் துகைவுமுள்ளதாயும்; உள்ளங்கால், உள்ளங்கை முதலான இடங்களில் தேயப்படுவதால் அவ்விடத்தில் விறைத்தும் மரத்தும் போயிருக்கும்.

சுருத்த மனிதனுக்கும் வெள்ளை மனிதனுக்குமுள்ள பேதம் இன்னதென்பதைக் கூறுவோம்:—

உஸ்தோலுக்கும் வெளித்தோலுக்கும் மத்தியிலிருந்து வெளித்தோலோடு சம்மந்தப்பட்டுத் தோன்றும் ஓர் வன்னம் இருக்கின்றது. அவ்வன்னம் கறுப்பு, சிவப்பு, வெள்ளை எவ்விதமாயிருக்கின்றதோ அவ்விதமாகவே மனிதனுடைய நிறமுமிருக்கும்.

சரீரத்தின் உஸ்தோலில் நாடிகளும், நாளங்களும் இருப்பதினால் தான் எந்த இடத்தில் வெட்டினாலும் இரத்தம் வருகின்றது. எந்த இடத்தில் குத்தினாலும் நோகின்றது.

தோலிலுள்ள துவாரங்களின் மார்க்கமாய் தேகத்திலுள்ள கழிவுகள் நீராவியாகவும் நிணமாகவும் (Fat) இருந்தாயில் மாயும் (Carbonic Acid) கழிந்துபோகும். சரீரத்தின் தோலில் சுவேதகோளங்கள் 50,000,00,க்கு மேல் தான் இருக்கின்றன. சுக்ராலங்களில் இக்கோளங்கள் இரத்தத்திலிருந்து வியர்வையை உண்டாக்குவதால் தேகம் சுக்ரமாயிருக்கின்றது. வியர்வை வறுவிடில் அவ்வியர்வை இரத்தத்தில் சலந்து தேகத்தில் செலித்து சுவாசப்பை, இரைப்பை முதலிய உறுப்புகளின் தொழில்களை கெடுக்கின்றது. தேகத்திலுள்ள தோலின் துவாரங்களின் மார்க்கமாய் வியர்வையினுடைய உப்பு முதலியவைகள் வெளியாக்க நினைத்தோரும் ஸ்ரானஞ் செய்து வரவேண்டும். அப்படி செய்யாவிடில் தோலின் துவாரங்கள் தூர்ந்து போம். வெண்ணீரைப் பார்க்கிலும் குளிர்ந்த ஜல ஸ்ரானம் தேகத்திற்கு பெலனைக்கொடுக்கும்.

கூடவுள் துணை

சரீர வியவகேசுத சாஸ்திரம்

என்னும்

அங்கவிபாகசுரணவாதம்

13-வது அத்தியாயம்

நரம்புகள்—Nerves.

சென்ற அத்தியாயத்தில் தோலைப்பற்றி விரிவாகக் கூறியோம். இனி சரீரத்திலுள்ள நரம்புகளைப்பற்றிச் சொல்வோம்.

நரம்பானது தேகத்திலுள்ள உணர்ச்சிக்கும் அசைவுக்கு ந்தாரணமான கருவி. நரம்புகளில் சிலது மூளையிலிருந்தும் (Brain), சிலது முள்ளத்தண்டிக் கொடியிலிருந்தும் கிளம்பி தேகமெங்குஞ்செல்லுகின்றன.

சரீரத்திலுள்ள நரம்புகளின் விபரம் காண்க.

மூளை:—இரகின் ஒட்டுக்குள் இருக்கின்ற அறை முழுமையும் நிறப்புகின்ற குழைவான ஒரு உறுப்புக்கு மூளை என்று பெயர். அது வெண்மையாயும் அதின் வெளிப்படை நரை நிறமாயிருக்கும். ஒரு மனிதனுக்கு மூளை சுமார் 3-ராத்தல் இருக்கும். துணைமூளை (Cerebellum) என்று ஒன்று உண்டு. அது மூளையில் அரைக்கால் ($\frac{1}{2}$) பங்கு தலைபின் பின் பக்கத்தில், கீழ் பிடரியைப்பற்றி இரண்டாய்ந்து வடிவமாயிருக்கின்ற பகுதி. இத்தலைமூளையை வெட்டித் திரிந்து பார்த்தால் வெண்மையான பதார்த்தம் கொஞ்சமாகவும் நரை நிறமான பதார்த்தம் அதிகமாகவும் கலந்திருப்பது ஒரு மரத்தின் கீளை வெட்டுபடர்க்கிருப்பதுபோல் தோன்றும். மூளையானது மூன்று விதமான சவ்வால் சூழப்பட்டிருக்கின்றது. அந் துண்ணிய

கூந்தலான இரத்தக்குழல்களால் பின்னப்பட்டு ஓர் வலையைபோலிருக்கின்ற சவ்வால் சூழப்பட்டதற்கு உள் சவ்வு என்றும்; அதின்மேல் மகா மெல்லிபதும் உருவொளியுள்ளதுமான சவ்வால் சூழப்பட்டதற்கு வெளி சவ்வு என்றும்; அதின்மேல் அறி தடிப்பாயும் பலனுள்ளதுமான சவ்வால் சூழப்பட்டதற்கு வெளி சவ்வு என்றும் பெயர். மூளையினால் புத்தி ஞாபகம், சித்தம் இவைகளும்; துணை மூளையினால் சிற்றின்பமும் உண்டாகின்றன. தேகத்திவ்ளந்த பகுதியிலும் உணர்ச்சியை அம்மூளையானது உணர்நரம்புகளின் மார்க்கமாய் அறிகின்றது. இயக்க நரம்புகளால் மூளைக்கும் பேசிகளுக்கும் சம்பந்தமும் அப்பேசிகளை இயக்கமும் உண்டாக்கின்றன. மூளைக்கு வேலையில்லாவிட்டால் பேசிகளுக்கும் இயக்கமில்லை. மூளையானது நரம்புகளின்மொர்க்கமாய் பேசிகளுக்கு உத்திரவு செய்ய அவைகள் உடனே இயங்கும்.

* முள்ளந்தண்டுகொடி (Spinal Cord):—இது வெண்மையான பதார்த்தத்தைக்கொண்டிருக்கின்றது. மூளையிலிருந்த முள்ளந்தண்டின் கெடுக இந்தக்கொடி ஒழுகின்றது. இது ஓர் சவ்வால் சூழப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தக்கொடிவிரல் பருமனாயும் அதின் மேல் தலைப்பு நீகுமிள்வடிவாயிருக்கும். மூளை, முள்ளந்தண்டுகொடி இவைகளிலிருந்து செல்லுகின்ற வெண்மையான சிறு சொடிகளாகிய நரம்புகள் மனிதனுடைய சகல பகுதிகளிலும் கொப்புகளாக கூந்தல் விட்டு செல்லும்.

சரீர நரம்புகள்:—இவைகள் அடி மூளையிலிருந்து வலது, இடதுமாக 12 ஜோடிகளாய்க் கிளம்பி அவைகளில் பறிஞென்று காது, கண், நாக்கு, மூக்கு இவைகளுக்குச் சென்று அவைகளின் தொழில்களுக்குக் காரணமாயிருக்கின்றன.

* இதற்கு கசேருலதை (Spinal cord) என்று பெயர். டி இதற்கு முருளம் (Medulla oblongata) என்று பெயர்.

முள்ளந்தண்டு நரம்புகள்:—இந்த நரம்புகள் முள்ளந்தண்டுக்குள்ளிருக்கக்கொடியிலிருந்து 31 ஜோடிகளாக கிளம்பிகின்றன. அவைகளில் ஒவ்வொன்றுக்கும் முன் மூலம் பின் மூலம் என 2- மூலங்களுண்டு. முன்மூலமானது இயக்கத்தையும் பின்மூலமானது உணர்ச்சியையுந்தரும். பின் மூலங்களின் தலைப்புகளில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொருமுடிச்சு இருக்கின்றது. முன்மூலங்களின் தலைப்புகளில் முடிச்சுகள் இல்லை.

* இக்க நரம்புகள்:—(Sympathetic Nerves) இந்த நரம்புகள் முள்ளந்தண்டை அணைந்து இடப்பிலும் இரைப்பையின் பின்பக்கத்திலும், அடிக்கமுத்திலும், முள்ளத்தண்டுக்கு வலது, இடது புறத்திலும், முன் எலும்புகளின் மத்தியில் ஒவ்வொருத்திரட்சியாக, அதாவது சங்கிலிக்கோவையைப்போல் கெடுகெடுத்து சரீரத்திலுள்ள சகல பிரதானமான உறுப்புகளுக்கு பரவி ஒழும். அன்றியும் மூளையிலும் முள்ளந்தண்டுக்கு கொடியிலிருந்து எழும்புகின்ற சர்வ நரம்புகளோடு சேருகின்றன. இந்த ஐக்கநரம்புகள் சரீரத்தின் பிரதான பகுதிகளுக்கு ஜீவத்துவத்தை உண்டாக்கின்றதுமல்லாமல், அவைகளின் சில கூந்தல்கள் இரத்த குழல்களுடன் சேர்ந்து சர்வாங்கத்திலும் ஒடுவதினால் தேக முழுவதிலும் அவைகளுடைய நயம் சொற்பமாகியுமிருக்கின்றது. தேகத்தின் பகுதிகள் அநேகமாக ஒன்றுக்கொன்று பேதப்பட்டிருந்தாலும் அவைகளால் ஐக்கநரம்புகளின் மூலமாய் ஒத்து இருக்கின்றன. அன்றியும் தேகத்தில் உணர்ச்சியும் இயக்கமும் இக்க நரம்புகளால் உண்டாகாது.

* இதற்கு சகவேதனி (Sympathetic Nerves) என்று பெயர். இக்க நரம்புகளின் பிரதான நிலை இரைப்பைக்கு பின்புறத்திலிருப்பதால் பூர்த்தியாக போஜனம்செய்த மனிதனின் மேல்வயற்றில் அடித்தால் மோசம் கேடுமே.

சரீர் வியவகேத சரஸ்திரம்.

என்னும்.

அங்கவிபாக சுகரணவாதம்

14-வது அத்தியாயம்

புலன்கள்.

சென்ற அத்தியாயத்தில் நரம்புரலின் வகுப்புகளையும் அவைகளின் குணங்களையும் சொன்னோம். இனி புலன்களின் வகுப்புகளையும் அவைகளின் உபயோகங்களையும் கூறுவோம்.

புலனானது பொருள்களின் மார்க்கமாய் மனதில் காணும் உணர்ச்சி. இப்புலன்கள் 5 வகைப்படும்.

இத்துவித புலன்களின் விபரங்கள் காண்க.

1-வது பரிசம்.— (ஊறு)-பரிசமானது ஒருபொருளை நாம் தொட்டால், அல்லது நம்மேல் அப்பொருள் பட்டால் குளிர்ச்சி, காங்கை, கூர், வன்மை, மேன்மை என்று பகுத்தறியச்செய்யும் புலனாயிருக்கின்றது. முள்ளந்தண்டின் பின்பாதியிலிருந்து கிளம்புகின்ற தோல், நரம்புகள் இப்புலனுக்கு ஆதாரமாயிருக்கின்றன. அதிக உணர்ச்சியுள்ள இடத்தில் அதிகிசேஷமாக நரம்பு கூத்தல்கள் இருக்கும். பரிசமாவது மூளை, நரம்பு இவைகளின் ஸ்திதிக்கு, தோலில் ஓடும் இரத்தத்தின் அளவுக்குத் தக்கபடியும் தோலின் தன்மைக்கு தக்கபடியும் பேதப்படும்.

2-வது இரசம்.—(சுவை)-நமக்கு பதார்த்தங்களின் உருசியை அறியப்பண்ணும் புலன்தான் இரசமாம். நீண்டது சுவைஞல் முடப்பட்ட பேசிக் கூட்டத்தால் உண்டாவது

நாக்கானது இரசத்துக்கு முக்கிய உறுப்பாயிருக்கின்றது. நாக்கின் மேற்பாகம் கொஞ்சங் கூர்மையுள்ள முனைகளினால் (நாக்ககேளினால்) முடப்பட்டிருக்கும். இந்நாக்ககேளில் சுவை நரம்புகள் கூத்தலாய் போய்ச் சென்றுகின்றன. ஜலஜயமான பதார்த்தங்களை உட்கொள்ளும்போது நாக்குகள் விங்கி நீளுகின்றன. இதனை ஹன்டாரும் உருசி முளைக்கு உடனே சுவை நரம்புகளின் மார்க்கமாய் போய்ச் செரும். கெட்டியான பதார்த்தங்கள் உமிழ் நீரால் களைய வேண்டியதாயிருப்பதால் உருசியை அறிய சொற்ப நோஞ்செல்லும். இந்த புலன் மனிதர்களின் பழக்கங்களுக்குத் தக்கதாக வித்தியாசப்படும். சாராயம் குடித்தல், புதையிலை மெல்லுதல் முதலியவைகளால் சுவைபுலன்கள் கெடுதி அடைகின்றன. இப்படி சுவை புலன்கள் கெடுதி அடைந்திருக்கும் மனிதர்கள் சரீர்பாட்டின் உருசியை அறியமாட்டார்கள்.

3-வது கந்தம்.—(நாற்றம்)-பதார்த்தங்களின் மணங்களை அறியச்செய்யும் புலன்தான் கந்தம். இப்புலன் நாசிக்குவாரங்களில் பிரதானமாய் நிலைப்பெற்றிருக்கும். நாசிக்குவாரங்களையும் அவைகளின் அறைகளையும் சிங்காஸில்லி (mucous membrane) என்ற சளிநுதலில் விஞல் முடப்பட்டிருக்கின்றது. இச்சளியுறுஞ்சுவ்வில் நாற்ற நரம்பின் கூத்தல்கள் வந்து சேர்கின்றன. முக்கின் உள்நுறைச்சுவ்வு சுரப்படைந்து உஷ்ண முண்டாவதினால் ஜலதேஷமுண்டாகின்றது. நாற்ற நரம்பின் கூத்தல்களானது காற்று, சாரமுள்ள காற்றும் இவைகள் பட்டு கெடுதி அடைவாமலிருக்கும்படி அதில் முடியிருக்கும் சவ்வில் னி ஊறிக்கொண்டு காப்பாற்றுகின்றது. மணக்கிற பதார்த்தங்களை நாம் எடுத்து முக்கில் பிடிக்க காற்று அதை ஊறிக்கொள்ளும்பொழுது காற்ற அணுக்கள் நாற்ற நரம்பின் கூத்தல்களுக்குப்பட அக்கூத்தல்களின் மார்க்கமாய் நாற்றம் முளைக்குப்போய்ச்சேர அங்விடமிருக்கும் மனமானது அதை அறிந்துகொள்ளுகின்றது. இந்நாற்ற புலனும் சுவைப்புலனைப்போல வே மனிதர்களின் பழக்கங்களுக்குத் தக்கதாக வித்தியாய

சப்பமும், காற்றநாம்பின் கூர்மை மழுங்கவும் அக்ரம் பின் சவ்வு தடிக்கவும் வளரவுஞ்செய்ய நாற்றத்தின் கூர்மையைக் குறையும். இந்த விஷயம் முக்கில் புதைவிலையின் பொடியை போட்டுக்கொண்டு வருகின்றவர்களுக்கு தெரியவரும்.

4-வது உருவம்:— (ஒளி—கண்) கடவுளாலுண்டாக்கப்பட்ட சகல பதார்த்தங்களின் நிலைகள், உருவம், நிறம், முதுகியவைகள் இப்புலன் மார்க்கமாய் நாம் அறிகிறோம். கண்ணாண்டு உருண்டை உருவமாய் தலை ஒட்டின் முன் பகுதியிலிருக்கும் குழியில் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கண் விழியானது நிமித சவ்வுப்படலங்களுள்ளதாயிருக்கின்றது. அப்படலங்களுக்குள், அதாவது கவசங்களுக்குள் கவசங்கள் (Humors) என்னும், நீர்கள், நிறைந்திருக்கின்றன.

படலங்கள் (கவசங்கள்), கவசங்கள் (நீர்கள்) இவைகளின் விபரங்கள் காண்க.

படலங்கள்	படலங்களின் பெயர்கள்	விசேஷங்கள்.
1-வது.	கடினையும்—Sclerotic. கிருக்கையும்—Cornea.	கடினையானது கண்ணிலுள்ள, 3-சவ்வுகளில் வெண்மையான வெளிச்சவ்வு.
	வெண்—Aqueous Humor.	நெருங்கையானது கண்விழியின் முற்பகுதியில் மிணுக்கமாய் மிதந்து தோற்றஞ்சவ்வு. இவ்விரண்டு சவ்வுகளும் கண்களைக் காப்பாற்றும் உறுப்புகளாயிருக்கின்றன.
		வெண்மானது வருளுக்கு முன்னும் பின்னுமாகவும் நெருங்குகும் இடவத்தக்கும் மத்தியிலிருக்கின்ற ஜலவடிவமான நீர். இந்நீரில் வருணி (Iris) நீந்துகொண்டிருக்கும்.

2-வது.	தாணிசுமம்—Choroid, வருணியும்—Iris. பரிதிசுமம்—Ciliary Body.	இவ்வம்—Crystalline lens.
3-வது.	சரிசியம்—Retina.	பரிசுமம்—Vitreous Humor.

தாணிசமானது சுறுப்பு நிறமாய் கடினையாக இருக்கிறதும் சவ்வு. இது கண்ணிலுள்ள பல பகுதிகளையும் போளிரும் மெல்லிய கடினையாக தந்த குழல்களினால் வலையைப்போல் பின்னப்பட்டிருக்கின்றது. வருணியானது கண்களுக்கு விதற்பமான கிறங்களைக் கொடுக்கும் சவ்வுத் திழிக்குளிருக்கும் வட்டத்தின் ஓர் சவ்வு. இது இருக்கைக்குமின் சொற்ப தாரத்திலிருக்கின்றது. இதின் மத்தியில் தாரா (Pupil) என்ற கரும்புள்ளி இருக்கின்றது. இப்புள்ளி அகிக் வெளிச்சத்தில் இருக்கும், கொஞ்சம் வெளிச்சத்தில் விழியும். கண்களை வெட்டி அக்கண்களின் முன் பகுதியின் உட்புறத்தில் பார்த்தால் அதற்கு அடுத்த மற்ற பகுதிகளிலும் கருமை குறைந்த கமர் 60 வரிகள் வருணியின் சவ்வு விளம்பிலிருந்து பரவி ஒலையைப்போலும். அன்றியும் இவ்வரிகள் ஒன்றொன்றாக இருக்கின்றன. இவ்வரிகள் வெட்டுவதால் அடுத்திருப்பதினாலைய வெட்டித் தாவிப் பரிசுமம் என்று சொல்லப்படும். இவ்வம் (சவச்சம்) வருணியின் பின்புறமாகவும் பகுத்ததற்கு முன்புறமாகவுமிருக்கின்றன. இவ்வம் அதுசெல்ல நிறமர்களும்புளியுமுள்ளனவும் உருவென்புள்ளதாகவும் கொஞ்சம் கடினையாகவுமிருக்கின்றன. இவ்வம் பின் முன்புறம் கொஞ்சமாகவும் பரிசுமமாகவும் குவர்த்தாயிருக்கின்றது.

சரிசியமானது தாணிசத்திற்குள் அடுத்த காற்போல் தீர உள்ளே இருக்கும் அகிக் வருணிய வெண்மைய நிறமுள்ள சவ்வு. பரிசுமம் என்ற கவச்சம் கண்ணில் மிதந்திருக்கும் பரிசுமப்போன்ற நீர். அது விவரத்திற்குப்பின் அடுத்தபாலை கண்ணில் தீர பின்புறத்திலிருக்கின்றது. அதின் நிறம், கடிப்பு நிறங்கள் முட்டையின் வெள்ளைக் கருவாக்கு ஒத்திருக்கும். அது கண்ணின் உள்ளுறையின் உட்பகுதியில் (3) முன்பில் இரண்டொருகத்தை சிறப்புகின்றது.

கண்களின் கண்மையை அறிய ஒட்டின் கண்ணை வெட்டித் திறந்து அதிலுள்ள பரிசுமம் பரிசுமம் நிறமென்றையும் தனித்தனியாக ஆராய்ந்து பார்க்கலாம்.

*இது மங்கிய நிறம் உட்போல் காணப்படும்.

பார்வை நம்பு:—இது அடிமையில் ஆரம்பித்து கண்ணின்
பின் பகுதி வரையில் செல்லு சரியும் என்னும் சுவைக
கண்ணில் பரவி விளிந்து கிடக்கும்.

கண்மடல்கள்:—இவைகள் முருத்துகளைக் (cartilages) கொண்
டிருப்பதால் உரப்பாயும், பேசிகளைக்கொண்டிருப்பதால்
முடத் திரக்கத்தக்க வைகளாயிருக்கின்றன. இவைகள்
வெளிச்சம், தூசி முதலியவைகள் விழாதபடிக்குகாப்பா
றலாம்.

கண்முழி:—இக்குழிகள் சுற்றிலும் நினைம் நிரம்பி இருப்பதால்
கண்ணுக்கு நல்ல தடுவனையாயிருக்கும். அன்றியும் கண்
எந்த பக்கத்திற்குத் திரும்பினாலும் யாதொரு சேதமும்
அடையாது. ஒவ்வொரு கண்ணுக்கும் 6-8-ஐ பேசிகள்
உண்டாம். அப்பேசிகளில் ஒன்றொன்றின் ஒரு தலைப்பு கண்
முழி எலும்பிலும், மற்றொன்று கண்ணிழியிலும் தொடுத்தி
ருக்கின்றது. கண்ணிர் கொளத்தின் கண்ணிரானது
சில துவாரங்களின் மார் மார் கண்ணில் பரவி பசுமை
யாயும், பளபளப்பாயும் கண்ணினைச் சூழும். கண்ணினுள்ள
பேசுகள்கள் (படலங்கள்) கண்ணுக்குளிருக்கும் அதி
விரைந்திசைகளுக்கு யாதொரு கெடுதியும் வராமலிரு
க்கும்படி காப்பாற்றுகின்றன.

கண் புருவங்கள்-கண் மடல்கள்:—இவைகள் இரண்டும் கண்
களில் தூசி விழாதப்படிக்கும் அதிக வெளிச்சம் படாதப்
படிக்கும் வியர்வை ஒழுகாப் படிக்கும் காப்பாற்றுகி
ன்றன.

கண் இமைதள:—கண்கள் மூடியிருக்கும்பொழுது இவைகள்
ஒன்றோடொன்று பின்னிக்கொண்டு கண்ணுக்குள் தூசி
போகாமல் காப்பாற்றுகின்றன.

கண்விழிகள்:—இவைகள் எங்கும் பசுமை யிருக்கும்படி அ
வைகளின் உட்பக்கங்களிலுள்ள ஒரு வஸதியான நீரால்
பொசிக்கப்படுகின்றன.

வெள்ளெழுத்து:—பு சென்றவர்களுக்கு இருங்கையும் இ
யவமும் தடையாவதினால் தங்களின் உருவம் தரி
சியத்தில் சரியாக விழாமல் கட்டுத்துசெல்ல வெள்ளெழு
த்து உண்டாகின்றது.

கண்ணின் பயன்:—உருவோளியான இருங்கையும் (Cornea)
சுவச்சங்கமும் (Humors) ஒன்றுக்கொன்று வேற்றுமை
யான வஸ்துக்களால் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கும் கண்ணி
னால் பார்க்கப்பட்டபொருளிலிருந்து வருகின்ற ஒளிக்கதி
ர்கள் மடங்கிக்கூடி தரிசியத்தில் (Retina) அப்பொருள்
களின் உருவங்கள் சிறியவைகளாகவும் அதிக தெளிவா
கவும் விழுவதினால் உண்டாகும் உணர்ச்சி பார்வைநர
ம்புகளின் மாரக்கமாய் மூளைக்குப்போய்ச்சேர அதிலுள்ள
மனம் அவைகளை அறிந்துகொள்ளுகின்றது.

புவது காது(சத்தம்-ஒசை):—நாங்கள் காதுதல் எங்களுடைய
மனஆறுதல் சந்தோஷத்தால் அறிவுத்தேற்றதல் இவை
களுக்கு சாதாரணாயிருக்கின்ற சத்தங்களை கேட்கிறோம்.
காது 3-வகைப்படும் அவைகளைக் கூறுவோம். 1-வது.-
வெளிக்காது- இது சிரசுக்கு வெளியில் சில புருவங்
கள் உண்டாகி விளிக்க முருந்தாயும் (Cartilages), சிர
சுக்குள் செக்காது அளவுக்கு குமார் ஒரு அங்குலம் நீள

கண் குழியின் மேல் விளம்புக்குள் கடைக்கண் பக்கமாக
ருக்கும் கண்ணீர் கொளத்திலிருந்து கண்ணீர் பொசி
ந்து சில துவாரங்களின் வழியாக கண்ணில் பரந்து அது
எப்பொழுதும் பசுமையாகவும் பளபளப்பாகவும் இருக்க
ப்பண்ணுகின்றது. இக்கீர் கண்ணில் பரந்து பாயுவேளை
யில் இமைவெட்டுவதினால் அங்கேயிருக்கும் தூசிகள்மார்க்
கமாய் அக்கண்ணீருடன் சேர்ந்து மூக்குக்கு அடுத்த கண்
மடலின் உட்கோளையிலிருக்கும் 2-சிறுமுழிகளின் வழி
யாக மூக்கில் செல்லுகின்றன. கண்ணில் அழற்சி காணும்
பொழுதும், மனதில் துஞ்சலம் உண்டாகும் பொழுதும்
கண்ணிரானது அந்த 2-முழல்களில் செல்லக்கூடியதற்கு
மிஞ்சி, ஊறுவதினால் அதிகமாய்த்ததும்பி அங்கிருந்து
வழிகின்றது.

மாக கொஞ்சம் வளைந்த துவாரம். தோலால் மூடப் பட்டுமிருக்கின்ற இவ் வகைக்குளிருக்கும் குரு ம்பியும், காதின வெளித்துவாரத்தை நோக்கி சிலம் பிசிற்கும் மயிர்களும், காதின துவாரத்துக்குள் பூச்சுமுத லியவைகள் உள்ளே நுழையாதபடிக்கு காரக்கும். ஆன கம் (Drum of Ear)-காதுக்குளிருக்கும் பறைமையப்போ லவட்டித்த ஒரு சிறு சவ்வுக்கு ஆனகம் என்று பெயர். இது வெளிக்காதுக்கும் நடுக்காதுக்கும் மத்தில் உண்டு. 2-வது நடுக்காது-தேகத்திலுள்ள எல்லாஎலும்புகளோப்பா ர்க்கிலும் அதி அண்ணிய 4 எலும்புகள் ஒரு கோர்வை யாக நடுக்காத்தில் உண்டு. அவ்வெலும்புகளின் ஒரு தலை ப்பு ஆனகத்திலும் (Drum of Ear) மற்றோன்று உட்காதி லும் தொடுக் திருக்கின்றன. நடுக்காதிவிருந்து பின் தொண்டைக்கு சமீபத்தில் திக்ரானகி (Eustachian tube) என்னும் ஒரு சிறு குழல் போகின்றது. ஆனகம் (Drum of Ear) இட்டமாய் அசையாதக்கதாக அந்த குழலின் மார்க்கமாய் காற்று வரவும் போகவுமாயிருக்கி ன்றது. 3-வது உள்காது (பிரமணம்—Labyrinth)இது அதி சிக்குழுக்குள்ளு குடைவாய் இருப்பது பன்றி எலும் பினாலுண்டான 3 அறைகள் உள்ளது. அம்மூன்று அறை களில் 1-வது முக்கோணவடிவமான வாரி (Vestibule); 2-வது சுத்தை ஒடுபோன்ற கம்பு (cochlea); 3-வது வளை வுள்ள மூன்று குழல்கள். இக்குழல்களுக்கு திரிதடம் (semi circular canals) என்று பெயர். கேள்விக்கு அவசியமாக வேண்டியது உள் காதுதான். கேள்வி நர ம்பானது மூளையின் ஆரம்பித்து உட்காதுக்குளிருக்கும் அறையின் சவ்வுக்குளிருக்கும் நீரில் படர்ந்து விடக் கும். வெளிக்காதானது தன்னுடத்தில் வரும் ஒலிகளைச் சேர்த்து நடுக்காதுக்குள் செலுத்தும். ஆனகமானது வெளிக்காதால் வரும் ஒலிகளால் அதிர்த்து உள்காதோடு தொடுத்திருக்கும் எலும்பு கோர்வை வழியாக அந்த அதி ர்ச்சியை உள் காதில் சேர்த்துவிடும். அன்றியும் அது அளவுக்கு அதிகமான ஒலி கேள்வி நரம்பில் தவி அடை சேதப்படுத்தாமலிருக்கும்படி அந்த ஒலியை சரிப்படுத்த


துகின்றது. இப்படி அந்த ஒலியின் அதிர்ச்சி கேள்வி நரம் பின் கூந்தல்களில் பட்டு கேள்வி நரம்பின் மார்க்கமாய் மூளைக்குப்போய்ச்சேர்வதினால் கேள்வி உண்டாகின்றது.

சரீர வியவகேத சாஸ்திரம்

என் னும்

அவ்விபாக சுருணவாதம்,

முற்றிற்று.



L: 3
N 01



612/960