


30 வரிக் ஸ்தலம்




K
N10 /

118534

780
1910/IV

592
911/6

780



ஜீவ வர்க்கதொகுதி

LESSONS FROM ZOOLOGY

780
4/1910
IN TAMIL

Prepared to suit the requirements of Training
Elementary and High Schools

WITH NUMEROUS ILLUSTRATIONS

BY

590
8956
V. R. DURAISWAMI SASTRI, M.A., L.T.

Assistant Professor of Zoology, Presidency College, Madras.
Formerly, Head Master, Model School
Teachers' College, Saidapet.

MAMMALS, MOLLUSCS, INSECTS, WORMS, Etc.

PARTS II & III

MADRAS

THE GUARDIAN PRESS.

All Rights Reserved].

1910

[Price One Rupee

BY THE SAME AUTHOR
For Training, Elementary and High Schools.

1. Lessons from Zoology, Part I. Fishes, Frogs, Reptiles and Birds.
2. Elements of Physiology and Hygiene. (*In preparation.*)

CHENNAI: G. C. LOGANATHAN BROS.,

PRINTED BY THE GUJARATI PRESS, MOUNT ROAD.

23-10-1919
PREFACE

These practical Lessons on the Common South Indian Mammals and Invertebrates bring to a close the Zoological portion of Nature Study that has been prescribed for Training and Elementary Schools. These lessons have also been prepared on the same lines as those in Part I, but owing to want of space I have had to exclude a few lessons on such well-known animals as the Elephant, the Rhinoceros, the Camel, the Hedge-hog, the Musk-Shrew, the Leech, the Tank-Mussel, Cuttle, Jelly and Star-fishes and several more and I hope a judicious Teacher will have no difficulty in including them in his course of lessons. In this book I have tried to interest young minds on some of the important problems in Biology such as the Origin of Species by Artificial Selection which I have tried to illustrate in the lesson on the Origin of the Domestic Dog and the theories of Spontaneous Generation and Heterogenesis which I have tried to disprove in the lesson on the Life-History of Insects. The lessons on the Insects will be found otherwise helpful as I have described in them the structure and adaptations of various Insects, their grubs and caterpillars, which are useful to man and those that are injurious to him or his crops. The popular account of the many invisible micro-organisms, the part played by them in the production of

the many diseases to man, the means by which they find their way into the human system by food or drink, and the active part taken by such sanguivorous insects as the mosquito, the flea, the bug, and the fly as disseminators of these germs, and the simple notes as to how to prevent or guard against the attack of these microbes, all these will also be found highly useful.

Teachers in Training, Elementary and High Schools will find in these lessons an easy introduction to Nature Study, and as they are written in simple language, pupils above the Second Standard can profitably use them as their Reading Lessons.

The Illustrations are to a great extent drawn by me and for the outlines of some I am indebted to the well-known works of Miall and Lydekker. To Messrs. Thacker Spink and Co. of Calcutta my best thanks are due for their kindness in allowing me to reproduce more than half a dozen illustrations from the works of A. Sterndale. My thanks are further due to Mr. A. Subrahmanya Bharathi of the Vani-Bhushanam Press, Triplicane, who was kind enough to go through my MSS. and proofs and offer many useful suggestions during the progress of the work.

Finally a word about my former Publishers and Agents, Ganes & Co. Instead of being a source of help to me, they have in no small measure contributed to the delay in the publication of this volume.

THE ZOOLOGICAL LABORATORY
PRESIDENCY COLLEGE, MADRAS.
1st December 1910.

V. R. D.



CONTENTS

LESSON.	PART II—MAMMALS.	PAGE.
<i>Carnivores.</i>		
1. The Cat	...	1
2. do <i>Continued</i>	...	18
3. The Cat Tribe.— <i>Lion, Tiger, Leopard, Cheetah etc.</i>	...	28
4. The Dog	...	41
5. <i>Kinds of Dogs</i>	...	53
6. <i>Origin of the Domestic Dog</i>	...	66
7. The Dog Tribe :— <i>Jackal, Fox, Wolf.</i>	...	71
8. The Bear	...	80
<i>Rodents.</i>		
9. The Hare	...	88
10. The Rat	...	102
11. The Squirrel	...	108
12. The Porcupine	...	112
<i>Herbivores.</i>		
13. The Cow and the Sheep	...	116
14. The Horse and the Ass	...	130
15. The Pig	...	141
<i>Other Mammals.</i>		
16. The Monkey	...	147
17. The Bats	...	159
18. The Whale	...	173
PART III—INVERTEBRATES.		
19. Insects—Build of	...	181
20. Do. —Kinds of	...	200
21. Do. —Life History of	...	219
22. The Scorpion	...	242
23. The Spider	...	253
24. The Crab	...	262
25. The Snail	...	270
26. The Earthworm	...	280
27. Microbes Malaria and Many Maladies	...	285

விஷய சூசிகை

இரண்டாம் பாகம்—மிருக வர்க்கம்

பாடம்.

பக்கம்.

மாமிசபகூணிகள்

1. பூனை	...	...	...	1
2. பூனை (தொடர்ச்சி)	...	...	...	18
3. பூனை இனம்.—கிளம், புலி, சிறத்தை, சிலிக்குதலியை	...	...	...	28
4. நாய்	...	...	...	41
5. நாய்களின் வகைகள்	...	...	...	53
6. நாய்களின் உற்பத்தி	...	...	...	66
7. நாய் இனம்.—கரி, குளாசி, டாக்	...	...	...	71
8. கரடி	...	...	...	80

கோழிப்பன

9. முயல்	...	...	...	88
10. எலி	...	...	...	102
11. அணில்	...	...	...	108
12. முள்ளம் பன்றி	...	...	...	112

சதைத்தண்ணும் மிருகங்கள்

13. ஆடு-மாடு	...	...	...	116
14. குதிரை-மூலை	...	...	...	130
15. பன்றி	...	...	...	141

மற்ற மிருகங்கள்

16. குரங்கு	...	...	...	147
17. வெள்ளவால்	...	...	...	159
18. திமிங்கலம்	...	...	...	173

முன்றும் பாகம்—பூச்சி மூக்கள்

19. பூச்சிகளின் அமைப்பு	...	...	...	181
20. " வகைகள்	...	...	...	200
21. " உற்பத்தி	...	...	...	219
22. தேள்	...	...	...	242
23. சிலந்திப்பூச்சி	...	...	...	253
24. நஞ்சு	...	...	...	262
25. பூச்சி	...	...	...	270
26. மண் பூச்சி	...	...	...	280
27. பூச்சிகளும் ஜிவான்களும்	...	...	...	289

HINTS TO TEACHERS

1. Never attempt these lessons without showing the real animals to the pupils. Of course pictures and diagrams of animals, or stuffed specimens, models and lantern slides of them are of immense use, as aids, but they should never usurp the place of the actual animals.

2. Never tell the boys a heap of dry facts, but train them to closely observe the animals, handle them if necessary, and do the needful experiments, to compare and describe them, and to draw from these observations and experiments their own simple general conclusions; you be their guide.

3. Let the boys make drawings and clay models of all the animals they study.

4. Take the boys out, often, on short excursions to the adjoining topes and gardens, fields and hill sides, tanks and rivers. Search with them for particular animals, and when found note their haunts and habits, and give a simple lesson on the spot about these animals.

5. Encourage the pupils to collect fine specimens of animals, of course without giving pain to them. They can then be transferred to the School Aquarium or School Cage, and fed there, and their habits under captivity studied for few days. Then they should be set free. When you come by dead animals they could be stuffed or preserved in alcohol and kept in the School Museum.

6. The lesson about each animal in the book is often too long for the pupils to profitably attend to at one sitting. The Teacher will use his discretion and divide such lessons. He is at full liberty to expand these lessons, or to add other animals or substitute more accessible ones.

உபாத்தியாயர்களுக்குக் குறிப்பு

1. இப்பாடங்களிலுள்ள பிராணிகளை மாணுக்கர்களுக்குக் காண்பிக்காமல், பாடங்களைக் கற்பிக்கக்கூடாது. பிராணிகளைக் காண்பிப்பதோடு, பஞ்சடைத்த பிராணிகளையும், சாராயத்தில் பத்திரப்படுத்தியவைகளையும் அவற்றின் படங்களையும்தான், மண், பீங்கான், பித்தளை இவைகளால் செய்யப்பட்ட அவைகளின் உருவங்களையினும், அலுவல் மாக உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

2. இப்பிராணிகளைப்பற்றியுள்ள அளவற்றசாராயில்லாத சமசாரங்களைச் சொல்லக் கூடாது. ஒவ்வொரு பிராணியையும் நன்றாய் உற்றுப்பார்த்து, வேண்டிமாணல் செய்து லேடுத்துப் பரிசோதிக்கவும் மாணுக்கர்களுக்குக் கற்பிக்க வேண்டும். நன்றாகப் பரிசோதித்தபிறகு பிராணிகளின் அமைப்பையும் பேதலித்தியாசங்களையும் மாணுக்கர்களே கூற வேண்டும். அவர்கள் பதில்களை மட்டும் உபாத்தியாயர்கள் அங்கங்கே திருத்தவேண்டும்.

3. கற்றுக்கொள்ளும் பிராணிகளை அவைகளின் அங்கங்களைப் பித்திரத்திடுவது, அவைகளின் உருவம் போல் மண்ணால் செய்யவும் மாணுக்கர்களுக்குக் கற்றுக் கொடுக்கவேண்டும்.

4. மாணுக்கர்களை, வாரத்திற்கு ஒருமுறையாவது வாரி னருகிலிருக்கும், ஆறு குளங்களுக்கேனும், அல்லது வயல் வாய்க்கால், தோப்பு குன்று, மலியடைகளுக்கேனும் அழகக் கடி அழகுநீர் கொண்டு போய்விடவும். இவ்விடங்களில் வசிக்கும் பிராணிகளைக் காண்பிக்கவேண்டும். பிறகு அப் பிராணிகளின் முட்டைகள், குஞ்சுகள் அவைகளுக்குரிய ஆகாராதிகள், அவைகள் ஆகாரங்களை உண்ணும் விதம்

முதலிய பலசெய்கைகளையும் அவர்களுக்கு அங்கேயே காட்டி நன்றாகத் தெரிந்துகொள்ளும்படி செய்யவேண்டும்.

5. இவ்விடங்களில் ஏதாவது விசேஷமான பிராணிகளைக் கண்டால், அவைகளைக் கொஞ்சமேனும் இம்சியாமல் பிடித்துவர மாணுக்கர்களுக்குக் கற்றுக்கொடுக்கவேண்டும். அப்படிப் பிடித்துவந்த பிராணிகளைப் பள்ளிக்கூடத்திற்குக் கொண்டுவந்து ஒரு நீர்த்தாழியிலோ, அல்லது ஒரு பெரும் கூட்டிலோ விட்டுத் தீனிபோட்டு வளர்த்து வரும்படி செய்யலாம். அவைகளின் செய்கைகளை அடிக்கடி அருகிலிருந்து மாணுக்கர்கள் பவிலும்படி செய்யலாம். சில நாட்களுக்குப் பிறகு அவைகளைக் கூடுகளிலிருந்து விடுவித்துவிட வேண்டும். இந்த பிராணிகள் அகப்பட்டால் அவற்றைச் சாராயத்தில் பத்திரப்படுத்திவைத்து அல்லது அப்பிராணிகளின் உடலில் பஞ்சடைத்தாவது, ஸ்கூல் மூசியத்தில் வைத்துக்கொள்ளலாம்.

6. இப்புத்தகத்திலுள்ள பாடங்களில் ஒவ்வொன்றும், அநேகமாய் நீண்டிருப்பதால், அதனை ஒரே தினத்தில் மாணுக்கர்களுக்கு நன்றாக விளங்கும்படி சொல்லமுடியாத ஆகையால் உபாத்தியாயர் தமது வகுப்பைப் பாடங்களைப் பாலித்துக் கற்பிக்கலாம். இப்பாடங்களை விருத்திசெய்யவும், அல்லது இவைகளில்லாத வேறு பிராணிகளைச் சேர்க்கவும் அல்லது அடிக்கடி அகப்பட்டகடிய வேறு பிராணிகளை உபயோகித்துக்கொள்ளக் கூடும்.

அறிவிப்பு


எலிமெண்டரி, டிரோனிங், ஹை ஸ்கூல்களிலுள்ள உபாத்தியாயர்களேல்லோருக்கும் நாம் அறிவிப்பதென்ன வென்றால்:—ஜீவன்களைப் பற்றி மாணுக்கர்களுக்கு நன்றாகக் கற்பிக்கத் தேவையான, உயிருள்ள, பஞ்சு சடைத்த, உலர்ந்த அல்லது சாராயத்தில் விட்டுவைத்த எல்லாப் பிராணிகளும், அவற்றின் முழு எலும்புக் கூடுகளும், தனியான எலும்புக் கூண்டுகளும், மலிந்த பிளாஸ்டிக், பிளாஸ்டிக், தேகல் இவற்றால் செய்யப்பட்ட அவற்றின் உருவங்களும் பல பிராணிகளின் படங்களும், பூதலாந்தல் நண்ணுடிகளும்; வெவ்வேறு நண்ணுடிப் பெட்டிகளில் உலர்த்தி வைத்துப் பலவித பூச்சிகள், தேவ், சிவந்தி, நல்லகூர்நண்டு இவைகளும்; பல பூச்சிகளின் முட்டை, காகக்கைப்பூவும், கம்பளிப்புழு பூச்சிக் கூடுகளும்; பல பறவைகளின் முட்டை, கூடு, இறகு, அலகு, கால்களும்; பல நிருதிகளின் பற்கள், நகம், கொம்புகளும்; நீர்த்தாழி, பூக்கண்ணாடி முதலியவைகளும் மற்றும் சகல சாமான்களும் எம்மிடத்திலிருந்து விலைக்குப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

புன்ட் அண்டு கோ

பிராணி வியாபாரிகள்

1, மக்லேன் தெருவு, சென்னை.

NOTICE



We beg to bring to the Notice of Teachers in all Elementary, Training and High Schools and Colleges, that we have always on stock, a large collection of stuffed and dried animals and those preserved in alcohol; complete and disarticulated skeletons, life like porcelain, clay, metal and leather models, lantern slides and wall pictures of all animals; glass cases of typical insects, scorpions, spiders, snails and crabs; eggs, grubs, caterpillars and cocoons of insects; eggs, nests, feathers, beaks and feet of birds; teeth, claws, nails, hoofs and horns of beasts; frog's eggs and tadpoles; glass jars, aquaria, butterfly nets, magnifying lenses etc., and other apparatus that are required to effectively teach Zoology in the class room or out of doors.

Prices can be had on application.

PUNT & CO.

BOOKSELLERS & TAXIDERMISTS

1, MACLEAN STREET.

MADRAS

ஜீவ வர்க்க போதினி

இரண்டாம் பாகம்

மிசுவர்க்கம்

மாமிசபகஷணிகள்

1 பூனை

THE CAT

நேவையானவை.—பழகின பூனை.—அது உண்ணக் கொஞ்சம் பாலும் சோறும்—கத்தித் தரல் ஒன்று.

பிள்ளைகளே! இத்தோ இந்த அழகான பிராணியைப் பாருங்கள். இது ஒரு பூனையென்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். இது கன்னிடத்தில் பயப்படாமல் உட்கார்ந்துக் கின்று பாருங்கள். ஏனென்றால், இது நான் வளர்த்து வந்த பூனை. நான் சாப்பிடும்பொழுது என்னுடைய வந்து வண்ணம் யண்டி உட்காரும். அப்பொழுது இதற்கு நான் கொஞ்சம் சோறும் கறியும் போடுவது வழக்கம். அதை உண்டு என் பூட்டி லேயே இது வசிக்கின்றது. உங்களில் சிலர் பூனையை வளர்ப்பதுண்டல்லவா? நாம் வளர்க்கும் பூனைகளோத்தவிர வேறு பூனைகளும் நம் வீடுகளில் வந்து அங்குமிங்கும் உலாவுவதுமன்றி, அவைகள் நமது

சாமான் அறைகளில் ஒளிந்து கொண்டு இருப்பதை யும் நீங்கள் பார்த்திருக்கக்கூடும். ஏனென்றால், இவை களுக்கு எவரும் சோறு போட்டு வளர்ப்பதில்லை. ஆகையால் இவைகள் ஆகாரத்தைத் தேடி அங்குமிங் கும் திரிகின்றன. நமது வீட்டில் வந்து நமக்குக் தெரியாமல் திருட்டுத்தனமாய்க் கொஞ்சமேனும் சத் தப்படுத்தாமல், நமது சாமான்களைகறி புருந்து அங் கிருக்கும் பால், வெண்ணெய், செய் முதலியவற்றை உண்பதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். பால் வெண் ணெய் ஒன்றும் அகப்படவில்லைபாடினும் அவ்விடத்தி லேயே உண்பதன் தங்கி ஒளிந்துகொண்டிருக்கும். ஏனென்றால், அவ்விடத்தில் நாம் வைத்திருக்கும், நெல் பயறு முட்டிய தானியங்களைத் தின்னவரும் எலிகளைப் பிடித்து எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும். எலிகளைப் பிடித்து உண்பதில் பூனைகளுக்கு வெகு பிரியம். நாம் எவ்வளவு சோறும், பாலும் போட்டு வளர்த்தாலும் பூனைக்குத் திருப்தியுண்டாவதில்லை. தினந்தோறும் ஒரு எலியை வைத்து புதித்த தானி யங்குக் திருப்தியுண்டாகும். எனினும் வீடுகளில் வந்து கொந்தரை செய்பவன் கிருப்பதற்காகவே நாம் பூனை வளர்க்கிறோம்.

எலிகள் சாதாரணமாய் நம் வீடுகளிலும், தோட் டங்களிலும், வயல்களிலும் அங்கங்குள்ள வீடுகளில் பகற்காலம் முழுதும் ஒளிந்திருந்து, இரவில் வெளியே வந்து சுஞ்சரிக்கும். ஆகையால்தான் பூனைகளும் இர வில் சுஞ்சரிக்கின்றன. நாம் எலியையாவது மற்ற பிரா

ணிகள் எதையாவது பிடிக்க வேண்டுமானால் என்ன செய்கிறோம்? ஒரு கூண்டையோ, அல்லது, வலையை யோ கொண்டல்லவா பிடிக்கிறோம்? நாமே தொடர்ந்து சென்று மெது வைகளால் பிடிப்பதில்லை. ஏன்? முத லாவது, நம் சத்தத்தைக் கேட்டு எலிகள் முதலிய பிராணிகள் ஒடிப்போய்விடும். அவ்வளவு வேகமாயும் நமக்கு ஒட்டமுடியாது. இரண்டாவது, இரவில் அவை கள் நமது கண்ணுக்குப் புலப்படாது. அனால் பூனை நம்மைப்போலல்ல. பூனைக்கு இரவில் சத்தப் படுத்தாமல் திருட்டுத்தனமாய் எலிகளை நோக்கிச்செல் லவும், அவைகளைப்பிடிக்கவும், பிறகு அவற்றைக் கிழித்து ஆகாரமாக்கிக் கொள்ளவும் சக்தியுண்டு. பூனை யானது எலிகளைப்பிடிக்கும் உயிரோடு கூடிய ஒரு யந் திரமாகும். பூனை எலிகளைப்பிடிக்க எதிர்தமாகச் செல் லுகிறதென்பதும், அவைகளை அது வீவ்விதம் பிடிக்கின்ற தென்றும் உயர்களில் சிலர் பார்த்திருக்கக்கூடும். எலிகளைப்பிடித்துண்ண இதைத் தேகம் எவ்விதம் அமைந் திருக்கிறதென்று கவனிப்போம்.

1- பூனை யுந் இராகிலுஞ் சாரியாகும்.

1- இராமம்.—நாம் இரவில் வெளியில் போக வேண்டுமானால் நமது தேகத்தை வளர்த்துதினால் நன்றாகப் போர்த்துக்கொண்டு போகிறோமல்லவா? ஏன்? குளிரானது நமது தேகத்தில் படாமலிருக் குன்பொருட்டும், நமது தேக உஷ்ணம் வெளிப்போ காமலிருக்கும். பொருட்டுந்தானே? இதோ இந்தப் பூனையின் தேகம் எதனால் போர்த்தப்பட்டிருக்கிறது

என்று அதை மெதுவாய்ந்தொட்டுப்பார்த்துக் கூறுங்கள். பயப்படவேண்டாம். இது உங்களைக் கடிக்காது. ஆம் இதன் தேகம் முழுவதும் அடர்த்தியாய் வளர்ந்துள்ள ரோமத்தால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது. இது தான் இதன் தேக உஷ்ணத்தைக் காக்கும் கம்பளிப் போர்வை. இந்தப் போர்வையை மறுபடியும் கவனியுங்கள். அந்த இராமன் சட்டைப்பைப் போல் அழுக்கடைந்தும் சிக்குப்பிடித்து மிராமன் எவ்வளவு மிருதுவாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்கின்றது. சிப்பிட்டுளரினது போலல்லவா காண்கின்றது? பூனை யானது தன் தேகத்தில் அழுக்கடையாமலும் சரம்படாமலும் தன் மேலுள்ள ரோமம் விரித்த வீக்காய் படாமலும் வைத்துக்கொள்ளும். இதோ ஒப்பொழுது இந்தப் பூனின் முதுகை வால் பக்கமாக மெதுவாகத் தடவுகிறேன். இது ஏதேனும் செய்கின்றதா? வெகு சாதுவாயிருக்கின்றதல்லவா? ஞாவு! ஞாவு! என்று மெதுவாகக் கத்துகிறது; நலைப்பக்கம் தடவுகிறேன் என்ன செய்கிறது? பாருங்கள். உடனே நிமிர்ந்து கோபித்துக்கொண்டு உறுமுகுதல்லவா? ஏன்? கூறுங்கள். பூனையானது ஒரு எலியைக் கொல்லிக் கொண்டிருக்கும்பொழுது அதைத் தாட்டா லாவது, அல்லது அதன் அருகில் சென்றால்தான் அது என்ன செய்யும்? பயங்கரமாய் இம்மாதிரிகே உறு மிச்சிது மல்லவா?

2. கண்.—இரவில் ஒரு கெடிக் கமது விட்டிற்குள் னே வந்தால் அதிருக்கு மிடத்தை அறியவேண்டு


மானால் நாம் என்ன செய்கிறோம்? ஒரு விளக் கேற்றிக்கொண்டு போகிறோமல்லவா? பூனை விளக் கேற்றிக்கொண்டா செல்லுகிறதா? இல்லை யல்லவா? ஆகையால் பூனைக்கு இரவில் கண் நன்றாகத் தெரிய வேண்டுமல்லவா? அவ்விதம் தெரியாமது கண்ணில் இல்லாத விசேஷம் அதன்கண்ணில் என்ன இருக்கிற தென்று கவனிப்போம்.

இப்போது கண்.—இப்போது இப் பள்ளிக்கூடத்திலுள்ள இந்த இருட்டறையின் வெளிச்சம் வரவேண்டுமா? இல்லாமல் என்ன செய்யவேண்டும்? இந்தப் பக்கத்துச் சுவரைச் சிறிது இடித்து ஒரு பலகணி வைக்கவேண்டுமல்லவா? பலகணி வறியே தெருட்டிப்புகுள்ளே வராமலிருக்கும் பொருட்டு என்னசெய்ய வேண்டும்? நமக்கு வேண்டுவது வெளிச்சந்தானே? ஆகையால் ஒரு கண்ணாடிப் பலகணி வைத்தால் போதும்! அதின்வறியே வெளிச்சமட்டும் உள்ளே வரும். ஆனால் இந்தக் கண்ணாடிவறியே சிலசமயம் பகல் வேளையில் அதிக வெளிச்சம் வராப்பிருக்க உள்ளதாய்விடுங்கள்? கண்ணாடிக்குப் பின்புறத்தில் ஒரு கறுப்புத் திரைச் சிலை தூட்டிவிடக்கூடுமா? அதற்குரைச்சிலை எவ்வளவு விடப்படுகிறதோ அதுவளவுக்கவ்வளவு வெளிச்சமும் வரவரத் துறைவாகுமல்லவா? திரைச்சிலைபோட்டு மறைத்த கண்ணாடிப் பலகணிக்கு ஒப்பானது நமது கண் கும். எப்படியெனில், பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும், இப் பொழுது அடுத்தவன் கண்ணை நன்றாகக் கவனித்துப் பார்த்து என்ன பெரிக்கின்றதென்று சொல்லுங்கள்?

இரண்டு இமைகளுக்குள்ளே உருண்டு வெளுப்பா யிருக்கிற கண்டெரிகிற தல்லவா? அதற்கு நடுவில் வட்டமான கறுப்பு விழி யிருக்கின்றது. இந்தக் கறுப்பு விழிக்கு நடுவே உற்றுப்பாருங்கள். வெகு சிறிய கரு மணி தெரிகின்றதல்லவா? இந்தப் பையனை வெளிச் சத்தில் நிற்கச்செய்கிறேன். இப்பொழுது அந்தக் கருமணி எப்படியிருக்கிறது பாருங்கள். வெகு சிறிய தாய்ப் போய் விட்டது. நுகளவுதானிருக்கிறது. இப்பொழுது அவனை அதிக வெளிச்சம் இல்லாத இந்த இடத்தில் விடுத்துக்கிறேன். இப்பொழுது பாருங்கள் இவனுடைய கறுப்பு விழியிலிருக்கும் கருமணி பெரி தாயிருக்கிறதல்லவா? இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வதென்ன? கருமணியானது அதிக வெளிச்சத் தில் சிறியதாயிருக்குமென்றும், வெளிச்சம் குறையக் குறையப் பெரிதாயுமென்றும் அறிகிறோம். நமது கறுப்பு விழியானது நாம் முன் சொன்ன கண்ணாடிப் பலகணிகளும், திரைச்சீலைக்கும் ஒப்பாகுமல்லவா? கறுப்பு விழிக்கு வெளியே பளபளவென்று தெரி கிறதான் கண்ணாடி. உள்ளே தட்டையான கறுப்பு பூயுயிருப்பதான் திரைச்சீலை. கறுப்பு விழிக்கு நடுவே தெரியும் கருமணி ஒரு சிறிய துவாரமாகும். அந்த மனமாக ஆக அதிக வெளிச்சம் உண்டாகாதற்கு நாம் எப்படி நம் வீட்டுப் பலகணிகளின் திரைச் சீலைகளைச் சுருட்டுகிறோமோ, அம்மாதிரியே இருட்டு இருட்ட நமது கண்களின் கருமணியானது பெரியதா கின்றது. நாம் எதையேனும் பார்ப்பதற்குப்பொழுது கறுப்பு

விழியின் முன்னிருக்கும் கண்ணாடி வழியாகவும், கரு மணியாகும். துவாரத்தின் வழியாகவும் கண்ணினுள் வெளிச்சம் செல்லுகின்றது. அப்பொழுது தான் நமக் குக் காணும் உணர்ச்சி உண்டாகிறது. கருமணியாகும் துவாரம் எவ்விதத்திலாவது அடைபடுமாயில் நமக்குக் கண்டெரியாது. ஒருகண்ணாடியில் கரியையாவது சுண் ணம்பையாவது பூசினால் அதன்வழியாக எப்படி நமக்கு பார்க்க முடியுமெனில் அம்மாதிரியே கருமணிமுதலிய பல விஷயங்களால் இந்தக்கருமணி வானது சதையாஸடைபடும். அப்பொழுது நமக்குப் பார்வைக்குறைவுண்டாகின்றும்.

பூனையின்கண்.—இப்பொழுது இந்தப்பூனையின் கண்ணைக் கவனிப்போம். இதோ இரண்டு இரண்டு கண் இமைகளையும் விரிக்கிறேன். வேண்டி விழி பெரியதாயிருக்கிறதல்லவா? ஆனால் இதன் நடுவில் கறுப்புவிழி யில்லைபாருங்கள். கறுப்புவிழி யிருக்கு மிடத்தில் சற்று மஞ்சளாகத் தெரிகிறதல்லவா? இதன் நடுவிலிருக்கும் கருமணியைப் பாருங்கள்.



பூனையின் கண்

1. கலில், 2. இரவில்.

நம்முடையதைப்போல் வட்டமாயில்லாமல் ஒரு சிறு

ஊசிபோல் மேலும் கீழுமாகச் செங்குத்தாயிருக்கின்றதல்லவா? இதோ இதன் கண்ணில் அதிக வெளிச்சம் படாமல் இருக்கும்படி என் கையால் சுண்டிச் சற்று மறைக்கிறேன். கருமணியிப்பொழுது எப்படியிருக்கின்றது? சற்று அகன்று பெரிதாய் விட்டதுமன்றி வட்டமாயில்லாமல் மேலும் கீழுமாக நீண்டிருக்கிறது. இதோ இந்த இருட்டறையில் கொண்டுபோய் விட்டு இதன் கருமணிகளைப் பாருங்கள். அது மஞ்சள் வியளவு பெரிதாய்விட்டது. வட்டமாயிருக்கிறது. இரட்டில் தலைகூறாது எப்படி மின்னுமோ அப்படியல்லவா மின்னுகிறது. பூணைய வெளிச்சத்தில் கொண்டு வருகிறோன். இதோ கருமணி குறுகிச் செங்குத்தாய் ஊசிபோலாய்விட்டது பாருங்கள். இதற்கு பூனைக்கு இரவில் கருமணியாகும் கண் துவாரமானது வெகு பெரிதாய் விடுமென்பதை நாமறிகிறோம். ஆகையால் இருட்ட, இருட்ட இத்துவாரம் பெரிதாகி இரவில் வெள்ளை சூரியளவு அகன்றுவிடுகிறது. இரவில் கொஞ்சம் வெளிச்சமிருந்தபோதிலும் அவ்வெளிச்சம் இப்பொழுதுவரத்தின் வழியே உட்சென்று பூனைக்கு கல்லுபோலவையைக் கொடுக்கும்.

3) மூன்றாவது இமை.—நீங்கள் காற்று அடிக்கும்பொழுது காற்றை எதிர்த்து ஸ்தலத்தில் நிற்கிறுப்பீர்கள். அல்லது உங்களில் சிலர் ரயில் வண்டியில் சவாரி செய்யும்பொழுது தலைகீழ் வெளியே விட்டு இஞ்சினைப் பார்த்துக்கொண்டே போயிருக்கக்கூடும். அச்சமயங்களில் நீங்கள் அடிக்கடி உங்கள் கண்

களைத் துணியால் துடைப்பதே காரியமாயிருப்பீர்கள். ஏன்? புழுதி உங்கள் கண்ணில் படிந்து உங்களைத் தொந்தரவு செய்யுமென்று தானே? உங்களுக்குக் கண்களைத் திறந்து நன்றாய்ப் பார்க்கவேண்டுமென்ற சையாயிருக்கிறது. புழுதியும் கண்ணில் படக்கூடாது. அதற்கு நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? கண்ணுக்குக்கண்ணாடி வாங்கிப் போட்டுக்கொள்ளுமோ? கல்லல்லவா? பூனைகள் இரவில் நமது தோட்டங்களிலும் வயல்களிலும் எங்களைப்பிடிப்பதற்காகச் சூடு சூரிப்பதுண்டல்லவா? இச்சமயங்களில் இதன் கண்களில் புழுதிவிழுந்து இதைத் தொந்தரவு செய்யாமலிருக்கும்பொருட்டுப் பூனைக்கு ஜீயர்வைபாகவே ஒரு கண்ணாடி யுண்டு. அதென்னவென்று கவனிப்போம். இதோ பூனையின் இந்த இரண்டு கண் இமைகளையும் மெதுவாய் மேலும் கீழுமாக அசுத்துகிறேன். என்ன தெரிகிறது பாருங்கள். மூக்கி வருகின்ற ஒரு மிருதுவான கண்ணாடி போலிருக்கும்பதால் சீராக விரிந்த கண்விழியின் மேல் படர்கின்றதல்லவா? மெதுவாய் கண் இமைகளை விட்டதும் இந்தத் தோலும் அவ்வாக் குறுகி மறைந்து விடுகிறது பாருங்கள். இப்பொழுது நீ உற்று கண் இமைகளை அகற்றுகிறேன். இந்தத் தோலும் திறமென்று கண்விழியை முழுவதும் மறைத்து விட்டது. இதனால் பூனையின் மூன்றாவது கண் இமை. நமக்கு இதுகிடையாது. இது கண்ணாடி போலிருப்பதால், இதன் வழியே அதற்கு நன்றாகப்

பார்க்க முடியும். கண்ணில் தூசி தரும்பு ஒன்
மும் விழாமலும் கண்ணைக் காப்பாற்றுகின்றது.
தப்பித் தவறி தூசி ஏதாவது கண்ணில் விழுந்த
போதிலும், அதைத் துடைக்க நமக்குத் துணி
யானது எப்படி உபயோகப்படுகிறதோ அவ்விதம்
பூனைக்கு இது உதவியாயிருக்கின்றது. பூனையானது
ஒரு இராச்சஞ்சாரியாதலால் அதனடாந்த ரோமம்
குளிரினின்றும் அதைக்காப்பாற்றுகின்றது. அதன்
பெரிதாகக்கூடிய அதனவைய கண்ணின் கருமணி
யானது இருட்டில் நன்றாகப் பார்க்கக்கூடியதே. அதன்
முன்னுலகு கண் பூனை அதன் கண்களைக் காப்பாற்றுகி
ன்றது.

4. மீசை.—இருட்டில் ஏதேனும் ஒரு சாமான்
நமக்குத் திடீரென்று முன்னொனால் நாம் என்ன செய்
கிறோம்? சுவரைத் தடவிக் கொண்டு வந்து அதை
வைக்கண்டதும் அதைத் திறந்து வெளியேவந்து,
நமக்கு வேண்டும் சாமானிருக்குமிடத்தைக் கையாள்
தல்விடப்பார்க்கிறோமல்லவா? ஆனால் பூனையானது
மிகவும் இருட்டாயிருக்கும் குளிரை வழிகளில்
போகும்போதும் அடர்த்தியாய் வளர்ந்திருக்கும் செடி
களுக்கு நடுவே துழைந்து பெல்லும்போதும் தன்
கைபால் போகும்வழியைத் தடவிக் கொண்டு போவ
தில்லை. இதே பூனையின் மேலுதட்டிலிருந்து இரு
பக்கமும் நீண்டு வளர்ந்திருக்கும் அனேகம் ரோமங்
களைப்பாருங்கள். இதேகதிருக்கும் மற்ற ரோமங்
களைப்போலல்லாமல் இவைகள் நீண்ட ஊதிகளைப்போல்

தடித்தும் செங்குத்தாகவும் நிற்கின்றன. இவைகளா
ல்தான் பூனையின் மீசையென்பது. நாம் கையினால் எப்ப
டித் தடவி யறிகிறோமோ அவ்விதமே பூனையும் தன்
மீசையை முன்னுக்கு நீட்டி அங்குமிங்குமாட்டி, தான்
போகும் வழியிலிருக்கும் பொருள்களைத் தொட்டுணர்
ந்து அபாயமல்லாமல் சென்று எலிகள் வசிக்குமிட
த்தை எளிதில் தெரிந்துகொள்ளும்.

5. காது.—பூனைக்கு இரவில் பார்க்கமுடியுமெ
ன்று சொன்னோம். ஆனால் எலிகளைக் காண்பதற்கு
முன் அவைகள் ஒளிந்திருக்குமிடத்தைத் தெரிந்துக்
கொள்ளும் சக்தி அதற்குண்டு. எப்படி யென்றால்
பூனையின் காதைக் கவனியுங்கள். தலைக்கு மேற்புறத்
தில் பூனை நிற்கின்றனவல்லவா? இதோ மெதுவா
யிந்த மேஜையைத் தட்டுகிறேன். உடனே திடீரெ
ன்று தன் காதை ஒசை வருமிடத்தை நோக்கித்
திரும்புகிறது பாருங்கள். இப்பொழுது சுவரைத்
தட்டுகிறேன். இப்பொழுதித்தப்பக்கம் காதைத் திரும்
புகின்றது பாருங்கள். நாம் நமது காதை நிம்
மாதிரி திரும்பமுடியுமா? முடியாது. சத்தத்தை நன்
ருகக் கேட்கவேண்டுமானால், காதணை நாம் கை
யை வைத்துக்கொள்வ துண்டல்லவா? வெளியில்
தெரியுமிந்தகாலு சத்தத்தைக் கேட்பதற்கு அவசிய
மல்லவென்று முன்னொருபாடத்தில் சொல்லியிருக்
கிறோம். ஆனால் இதன் உபயோகமென்ன வென்
தில், சத்தம் கொஞ்சமாக உண்டானபோதிலும்
அதைக் காதினிற் செலுத்துவதற்கேயாம். பூனைக்

ருக் காதனது தலைக்குமேலிருப்பதினாலும், அசைக்கக்கூடியதாகையாலும் எலிகள் எவ்வளவு மெதுவாக நடமாடின போதிலும் அதன் சத்தத்தை நன்றாக எளிதில் கேட்டு, அவைகள் வசக்குமிடத்தைத் தெரிந்துக் கொள்ளக்கூடும்.

II பூனை எலிகளினருகில் திருட்டேத்தனாகவும் சத்தப் படுத்தாமலும் சுருவாய்ப் போகும்.

1. தேகம்.—இதோ! பூனையை மேஜையின் பேரில் விடுகிறேன். இதன் தேகத்தின் அமைப்பு எவ்வாறு இருக்கின்றது. பூனைக்கு முன்பக்கத்தில் உருண்டு சற்றுச் சிறியதையும் பின்பக்கத்தில் நீண்டவாலும் இருக்கின்றது. இதன் தேகமோ நீண்டும் ஒப்பும் இரண்டும் இருக்கிறது. அதன் கால்கள் நான்கு குட்டையாயிருப்பதினால் பூ? நடக்கும் பொழுது இதன் வயிறு நீர்ப்பக்கம் நிலத்தில் பிவையபோல் காண்கிறது. தேகம் பெருத்திருந்த போதிலும் இந்தப் பூனையைத் தூக்கிப் பாருங்கள். எவ்வளவு இலேசாக விடுகின்றது. தவிர இதன் மேல் தேலைப் பிடித்துச் சற்றுத் தூக்கிப் பாருங்கள். நமது தேலைப்போல் உட்கூறுபோல சதையாய் ஒட்டிக்கொண்டிராமா? தொண்டின் வென்றிருக்கும் ஒரு சட்டை அணிந்து கொண்டதுபோல இருக்கின்றது பாருங்கள். இப்படியிருப்பதால்தான், பூனைக்குத் தன் தேகத்தை இஷ்டப்படி வளைக்கவும் சுருக்கிக்கொள்ளவும் முடிகிறது. இதனால் தான் பூனை நமது சாமானறையில் திரியும் பொழுது தன் தேகத்தை ஒன்றின்பேரிலும் மோதிச்சத்தப்படுத்தாமல் செல்லு

கின்றது. தவிர சிறிய துவாரங்கள் வழியாகத் தன் தேகத்தைச் சுருக்கிப் போகவும் இதற்கு முடிகிறது.

2. பாதமும், பாதாணையும்.—இதோ இந்தப் பையனை ஓடச்சொல்லுகிறேன். ஓடுகிறான் பாருங்கள். அவன் காலில் ஒன்றுமில்லையே. ஆனால் ஓடும்பொழுது ஏன் பொத்துப் பொத்து என்று சத்தம் கேட்கிறது? இவன் ஓடும்பொழுது இவன் கால்களில் எந்தப்பக்கம் நிலத்தில் படுகிறது பாருங்கள். அகன்றபாதம் முழுவதும் படுகிறதல்லவா? இப்பொழுது இவனைக் குதிக்காலைத் தூக்கிக்கொண்டு விரல் றுனிகளை மட்டும் தரையிலுள்ள ஓடச்செய்வோம். அவ்வளவு சத்தம் கேட்குதானோம் பாருங்கள். நாமிக் த அணியில் நமடாமும் பொழுது கொஞ்சமேனும் சப்தமுண்டாகாமலிருக்க நாம் என்ன செய்யவேண்டும். மெத்தென்றிருக்கும் ஒரு பாயையாவது மெத்தையையாவது தரையில் விட்டுப் போமாகில் சத்தமுண்டாகாதல்லவா? இப்பொழுதிந்தப் பூனையை ஓடச்செய்வோம். இதோ ஓடுகிறது. கொஞ்சமேனும் சப்தமுண்டாகவில்லை. எவ்வளவு நோக்கி ஓடும்பொழுது சப்தமுண்டானா வென்ன நேரிடும்? எலிகள் ஓடி அவைகளின் வளைகளுக்குள் பதுங்கிவிடுமல்லவா? அவ்விதம் சப்தமில்லாமல் ஓடும்படி அதன் கால்களில் என்னவிருக்கின்றது கவனிப்போம். இதோ பூனை மெதுவாய் நடக்கின்றது பாருங்கள். நடக்கும்பொழுது நம்மைப் போல் பாதமுழுமையும் தரையிலுள்ளதுகிறதா? இல்லை. விரல்களின் றுனிமட்டும் நிலத்தில் படுகின்றது.

இப்பொழுது பூனையின் கை, கால் விரல் களினடிப்பக்கத்தைக் காட்டுகிறேன்; கவனியுங்கள்.



என்ன தெரிகின்றது? ஒவ்வொரு விரலுக்கடியிலும் பந்தைப்போல் உரு வண்டைச் சதை கார்பதமன்றிப் பாதத்தின், அடியில் திரண்டு சதை உருண்டைகளு மிருக்கின்றன. மெத் தையின்போல் நாம் நடப்போம்தகி பூனையின் காலில் எப்படிச் சத்தம் உண்டாகாம லிருக்க அடிப்பதினும். குமோ, அம்மாதிரியே பூனைக்குத் தன் பாதத்தினடியில் இயற்கையாகவே மிருதுவான சதைகனிநுப்புநால், நடக்கும் பொழுதும் ஓடும்பொழு தும் சத்தம் உண்டாவதில்லை. பூனைக்கு இப்படிப்பட்ட மிருதுவான சதை நால்களில் இல்லாமல் போனால் என்னநேரிடும்? உருங்கள்.

3. நகம்.—பூனை இதோ படுத்திருக்கின்றது. இதன் பாதத்தின் துணிப்பக்கத்தை மெதுவாய்த் தட விப்பாருங்கள். விரலானது ரோத்தால் மூடப்பட்டிருப்பதையன்றி வேறேதேனும் அறிவிருப்பதாகத் தெரியவில்லைபல்லவா? இப்பொழுது நகத்தைச் சற்று நீட்டிப்பாதத்தைச் சற்று அழுத்துகிறேன்; என்ன தெரிகிறது? விரல்கள் விரிந்து ஐந்து நகங்கள் திட ரென்று வெளியில் நீட்டப்பட்டிருக்கின்றனவல்லவா? இதோ காலை உட்டுவிடுகிறேன். நகங்களும் உள்ளே யிழுக்கப்பட்டு மறைந்துபோய்விட்டன. மறுபடியும் நகங்களை நீட்டச் செய்வோம். அவை யெப்

படியிருக்கின்றன? நமது நடத்தைப்போல் தட்டையா யிருப்பல் கினியின் அலிருக்க போலவும் கொக்கிகள் போலவும் வளைந்திருக்கின்றன பாருங்கள். நகங்களின் துணிகளோ ஊசிபோல் கூர்மையா யிருக்கின்றனவல்லவா? தொடர்ப்பாருங்கள். நமது நகங்களைப்போல் முழுவதும் சதையோடு ஒட்டிக்கொள்ளாமல் தட்டையான அடிப்புறம் மீட சதையோடு ஒட்டிக்கொண்டு, முன்பாகம் ஒட்டாடில் கூர்மையாய் வளைந்திருக்கின்றன. நமது நகங்களை நாம் உள்ளிழுக்க முடியுமா? முடியாது. பூனைக்கோ தன்னிஷ்டப்படி நகங்களை வெளியில் கொண்டு வரவும் அவசியமில்லாத பொழுது உள்ளே இழுத்துக்கொள்ளவும் கூடும். நகங்களை பூனை இழுத்துக்கொள்கிறது பாருங்கள். இதோ பூனை, நகங்களை விரித்து இழுத்துக்கொள்கின்றது. நன்றாகக் கவனியுங்கள். விரல்களில் துணியில் நகங்களுக்குச் சற்று மேலிருக்கும் ஒரு



பூனையின் ஒருவிரல் எலும்புகளும் சதைத் துண்டுகளும்

1. நகம் உள்ளிழுக்கப்பட்டது. 2. நீட்டப்பட்டது.

சதைப்பைக்குள் அல்லவா இழுத்துக்கொள்கிறது. இவ்விதம் நகங்களை உள்ளே இழுத்துக்கொள்ளவும்

வெளியில் நீட்டவும் ரப்படி முடிசிறது? இந்
தப் படத்தைப் பாருங்கள். இது பூனையின் ஒளிரல்
எலும்புகள். நமக்கிருப்பதுபோல் மூன்று எலும்புத்
துண்டுகள் இருக்கின்றன. நகங்கள் ஒட்டிக்கொண்
டிருக்கும் முதல் எலும்புத் துண்டைப் பாருங்கள்.
அதன் மேற்பக்கத்திலிருந்தும் அடிப்பக்கத்திலிருந்
தும் ரப்பர் போன்ற இரண்டு துண்டுச்சதைகள்
வெளிப்புறப்பட்டிருக்கின்றன. மேல் சதையைத் துண்டி
க்கினால் நகம் பையினுள் வந்துவிடும். அடிச்சதையைத்
துண்டிக்கில் நகம் வெளியில் நீளும். பூனைக்கு எனிப் ப
டிப்பட்ட நகங்களும் நகப்பைகளு மிருக்கவேண்டும்?
நகப்பைகளிலுமால் போலாவது நகங்கள் எப்
போதும் வெளியில் நீண்டிருந்தாலாவது என்ன நேரி
டும்? நகம் நீண்டிருந்தால் போலாவது நடக்கும்
பொழுதும் உமட்டுமுதும். அது டப்டப்பென்று
நிலத்திலடிபடுமாதலால், சத்த முண்டாகும். சத்த
முண்டானால் என்னகெடுதி நேரிடும்? கூறுங்கள்.
இரண்டாவது, நகங்கள் சதா லெட்டில் உறையுமாகில்
அவைகள் தேய்ந்து மொட்டையாய்விடும். மொட்டை
யான ஊசியால் நாம் துணி முதலானவைகளைத் தைக்க
முடியுமா? முடியாதல்லவா? அதுபோல் பூனைக்கு
மொட்டையான நகங்களால் எலிகளைப் பிடிக்கவும்
அவைகளின் சதையைக் கிழிக்கவும் முடியாது. ஆகை
யால் நடக்கப்பொழுது சத்தமுண்டாகாமலிருக்கும்
பொருட்டும் தேய்ந்து உபயோக மற்றுப்போகாமலிரு
க்கும் பொருட்டும், பூனைதன் நகங்களைத் தன் சதைப்

பைக்குள் இழுத்துப் பத்திரப்படுத்திக் கொள்
கின்றது. நாமுபயோகிக்கும் கத்தி மழுங்கிப்போய்
விடில் நாம் அதை என்ன செய்கிறோம்? அதைச் சாணை
பிடிக்கிறோம் அல்லவா! நமக்கு கூவரம் செய்யும்
அம்பட்டர்களும், அவர்களுபயோகிக்கும் கத்தி கூர்
மையாயிருந்தபோதிலும் ஒருதரம் கூவரம் செய்த
வுடன் அந்தக் கத்தியை நன்றாகத் திட்டிவைத்துக்கொ
ள்ளுகிறார்களல்லவா? அதுபோல் பூனையும் தன் நகங்
களைச் சாணைபிடித்து நன்றாகத் திட்டுவதுண்டு. அப்
படிச் செய்வதை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? ஒரு
எலியைப் பிடித்துக் கிழித்துத் தின்றதும் நகங்கள் சட்டி
மழுங்கிப் போகுமாதலால், பூனை நமது வீட்டிலிருக்
கும் பாய், மேஜை, நாற்காலி, சுவர் இவைகளை
யாவது, அல்லது ~~பாதுகாப்பை~~ பிடிக்கின்றவர்களிலிருக்கும் மரங்
களை யாவது பிறுண்டுவதைப் பார்த்திருக்கலாம். இப்
படித்தான் பூனை நகங்களைச் சரிமைப்படுத்தும்.

2 பூனை (கோடர்க்கி) THE CAT—(Continued)

I. பூனை திடீரென்று பாய்ந்து எலிகளைக் கேள்வம்.

1. கால்.—இதோ இந்தப்பையனை மேஜையில் நின்று கீழே குதிக்கச் சொல்லுகிறேன் பொத்தென்று விழுகிறான் பாருங்கள். குதித்தது! அவன்தேடிமல்லாம் அதிர்ந்துபோகின்றது பாருங்கள். ஏனென்றால், இதன் கால் நெய் எலும்புகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்பொழுது இந்தப்பூனையை உயரத்தில் ஊக்கித் தொப்பிபென்று போடுகிறேன். சிறிதும் சந்தில்லாமலும் கிர்விகாரமாயும் விழுகிறது பாருங்கள். ஏனென்றால் இதன் பாதத்தின் பருதுவான சதை யிருப்பதோடு இதன் கால்களின் அங்கங்களொவ்வொன்றும் வில் கம்பிமாதிரி அமைந்திருக்கின்றன. தவிர இதன் நாலு கால்களையும் நீட்டுகிறேன். அவைகளிற் காணும் வித்தியாசங்களைக் கீழேயுங்கள். பின்னிரண்டு கால்களும் முன்னிரண்டு கால்களைவிட மிகவும் நீண்டும் பெரிதாயுமிருக்கின்றனவல்லவா? இப்படியமைந்துள்ள கால்கள் நாம் பார்த்த பிராணிகளுள் எதற்கிருந்தன?—இவைகளின் உபயோகத்தைத் தாவுவதன் பொருட்டுத்தானே அமைந்துள்ளன? ஆகையால், ஒரு வில் சட்டத்தை வளைத்து, கையை விட்டதும், அது எவ்விதம் ஊள்ளித் தூரத்தில் போய் விழுகிறதோ அதுபோல் பூனையானது வளைந்து நீண்ட

பூனை

19

தன் கால்களை நிமிர்த்துத் தாலையே வெகுதூரம் திடீரென்று தாவித் குதிக்கின்றது.

2. வால்.—எலி வளைக்குள் புகுந்து எலிகளைப் பிடிக்கப் பூனைக்கு முடியுமா? முடியாது. வளைகள் சிறியதானவை. பூனையானது வளையண்டை பதுங்கி எலிகள் வெளிமீல் வருவதைக் கவனித்து பார்த்துக்கொண்டு சலனமற்றிருக்கும். உங்களைச் சுமார் ஒரு நாட்களைச் சலனமற்று உட்கார்த்திருக்கச் சொன்னால், உங்கட்கள் நிமிர்த்துப் போகும். அதற்காக நீங்கள் உங்கள் கைகளை அடைத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள்; அதுபோல் பூனையும் தன்வாலே மெதுவாயசக்கும்.

3. வாய்.—பூனையானது எலியைக் கண்டதும் அதன்மேல் தான்ப் பாய்ந்து தன் நகங்களை விரித்து அதைப்பிடித்து அதன் கழுத்தைத் தன்வாயில் கௌவிக்கொண்டு யாருமில்லாத ஒரு மூலைக்குத் தூக்கிக்கொண்டு போவதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். எலிகளைக் கொல்லுவதற்கு இதன்வாய் பெரிதாயிருக்கவேண்டுமல்லவா? இதன் வாய் பார்வைக்குச் சிறியதாகத்தானே காண்கிறது. பூனை கொட்டாவி விடும்பொழுது நீங்கள் யாரேனும் அதன் வாயைக் கவனித்தால், அப்பொழுது அது இரண்டு கொழுத்த எலிகளைக் கௌவத்தக்க பெரியதாய்த் தெரியும். இதோ பூனையின் வாயைத் திறக்கிறேன். பாம்பின் வாயைப் போல் பக்கத்தில் அகலக்காணும் பாருங்கள். ஆனால் அடிவாயானது வெகுதூரம் பின்னுக்குச்செல்

கின்றது. ஆகலால் தான் பூனைக்குத் தன் வாயை எவிகளைக் கௌவுவதற்கு ஏற்பாடி. மேலுங்கூறமாக அகற்றிக்கொள்ள முடிகிறது.

II. பூனையின் பற்கள் மாசுடைப்பதற்குப் பதவிக்க அமைந்தவைகள்.

1. நுது பற்கள்.—நாம் நுது ஆகாரத்தைமென்று உண்டிடுமல்லவா; அப்படிமெல்ல நம்பற்கள் எவ்விதமிருக்கின்றன வென்று பார்ப்போம். உங்களுக்குப் பற்கள் மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கின்றனவென்று எண்ணிப்பாருங்கள். மொத்தம் முப்பத்திரண்டுருக்கின்றனவல்லவா? மேல்வாயில் வலதுபக்கத்திலெட்டும், இடதுபக்கத்திலெட்டும் அதுபோலவே கீழ்வாயில் 16-ம் இருக்கின்றன. இப்பற்கள் எவ்விதமிருக்கின்றன. ஒன்று பக்கத்திலிருந்து பற்களில் முன்னிருந்து பற்களும் உயிர்பேரில் தட்டையாயும் கூர்மையாயிருக்கின்றனவல்லவா? காய்களிகளை உண்ணும்பொழுது இப்பற்களால் தர்மன அவைகளை முதலில் துண்டு செய்கிறோம். நமது முன்றாவது பல்லைப்பாருங்கள். உயிர்போலிருந்த போதிலும் துனிசற்றிக் கூர்மையாயிருக்கின்றது. இது தான் நமது கோரப்பல். இப்பல்லுக்குப்பின்னிருக்கும் கடைவாய்ப்பற்களைப் பாருங்கள். வெகு வலுவாயும் அடிபெருத்தும் துனிஅகன்றும் தட்டையாயுமிருக்கின்றன. இப்பற்களால்தானே ஆகாரத்தை நாம் புண்ணுக்கிறோம். மெல்லுவதுபோல் வாயை யணைத்துப் பாருங்கள். அடிவாய்தானே யணைக்கின்றது. மேல்வாயை யணைப்பதில்லை. அடிவாய் எவ்விதமணைக்கின்றது? பக்

கம் பக்கமாகத் தானே? நமது வீட்டில் நாம் ஏந்திரத்திலிருக்கும். இரண்டு தட்டையான கற்களின் நடுவில் அரிசியைப்போட்டு ஏந்திரத்தைச் சுற்றினால் அவ்வரிசி எவ்விதம் துளிக்கப்படுகின்றதோ, அவ்விதமே நமதுகடவாய்ப் பற்களுக்கு நடுவில் நமது ஆகாரமகப்பட்டுவிட்டால், அதுவும் பொடியாக்கப்படுகின்றது. இவ்விதம் மென்றபின் உணவை நாம் புண்குகிறோம்.

2. பூனையின் பற்கள்.—இப்பொழுது பூனையின் பற்களைச் சோதித்து அது தன் உணவை எவ்வித முண்டிடுதென்று கவனிப்போம். இதோ பூனையின் வாயைத் திறக்கிறேன் பாருங்கள். அதன் பற்களைப் பார்ப்போம். தட்டையான பற்கள். பற்களைத் திளையென்றும் அலை எவ்விதமென்றும் பற்கள். மேல் வாயில் பற்கள் திறகு எட்டடிப் பதினும், கீழ்வாயில் பக்கத்திற்கு ஏழாகப் பதினான்கும் ஆக மொத்தம் முப்பது பற்கள் தானிருக்கின்றன. இவற்றில் வாயின் முன்பக்கமிருக்கும் மேலாயும் கீழாய் பற்களும் வெகு சிறியனவாயிருக்கின்றன வல்லவா? ஆகையால் பூனைக்கு இப்பற்களால் ஒரு உபயோகமுமில்லை என்று நாம் நினைக்கக்கூடும். இச்சிறு பற்களுக்குப்பின்னிருக்கும் நானு பெரியபற்களைப் பாருங்கள். இவை மிகவும் பெருத்தும் நீண்டும் சுற்று வளைந்

தும் துணி கூர்மையாயும் இருக்கின்றன. இவை கள்தான் பூனையின் கோரப்பற்கள். இவற்றால் தான் பூனை எலியைக் கொல்லிக் காண்டு பிறகு அதன் சதையைக் கிழிக்கின்றது. மாமிசப் பக்ஷணிகளுக்கு இப்பல் வெகு பெரியதாயிருக்கும். நாம் எல்லாரும் மாமிச பக்ஷணிகளல்ல. மாமிசம் புசிப்பவர்கள் சில ரிருக்கலாம். அவர்கள் மாமிசத்தைக் கத்தியால் துண்டு செய்து பிறகு சமைத்து உண்பார்கள். ஏனெ னில் மனிதர்களுக்குக் கோரப்பல் சிறியதாக இருப்பதா லேமே. ஆனால் மாமிச பக்ஷணிகளான சில காட்டு மனிதர்களுக்கு இப்பல் பெரியது இருக்கும்; ஏன்? கூறுங்கள்.—இப்பொழுது பூனையின் கடைவாய்ப் பற் களைக் கவனியுங்கள். பக்கத்திற்கு மேல்வாயில் கரீன் கும் கீழ்வாயில் மூன்றுமிருக்கின்றனவல்லவா? இவற் றில் கடைசியிலிருக்கும் பல் வெகு சிறியதாகவல்லவா விருக்கின்றது. ஆகையால் அதனுடையோகமொன்று மில்லை. மற்றக் கடைவாய்ப்பற்களோ நமது பற்கள் போலல்லாமல் புக்கத்தில் தட்டையாயும் மேலும் கீழும் நீண்டுமிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு பல்லின் துணி யிலும் இரண்டு மூன்று கூர்மைவான அடும்புகளிருக் கின்றன. இப்பற்களின் உபயோகமென்ன? இதோ பூனையின் அடிவரையை ஒரு பக்கமாக அசைக்கிறேன் பாருங்கள். கொஞ்சமேனும் அசைக்க முடியவில்லை; மேலும் கீழுமாகத்தான் அசைக்க முடிகிறது. பூனை யின் வரையைத்திறந்து மெதுவாய் மூடுகின்றேன். மேல் வாயிலிருக்கும் கடைவாய்ப்பற்களின் உட்பக்கம் அடி

வாயிலிருக்கும் கடைவாய்ப் பற்களின் வெளிப்பக்கத் தோடு நெருங்கி உரைகின்றன பாருங்கள். இப்பொழுது இந்தக் கத்திரிக்கோலை நிரித்து மூடுகிறேன். ஒரு பகுதி மற்றொரு பகுதியின்போரில் மேலும் கீழுமாக உரைகிறதல்லவா? அப்படியுமே இப்பொழுது இந்தத்து ணியை நடுவில்வைக்கிறேன் பாருங்கள். என்னசெய் தது? துண்டித்துவிட்டதல்லவா? அதுபோலவே பூனை யின் ஒவ்வொரு கடைவாய்ப் பல்லும் மூன்று கத்த ரிக்கோலுக்கு ஈடாகும். ஆகையால் பூனையானது தன் கோரப்பற்களால் எவ்வளவு மாமிசத்தைக் கிழித்து, அதை ஒரு கணப்பொழுதில் கத்தரிக் கோல்களைப் போன்ற தன் கடைவாய்ப் பற்களால் சிறு சிறு துண்டு களாக்கிப் பிறகு அத்துண்டுக்கே விழுங்கிவிடும். நம்மைப்போல் உணவைமெல்ல அதன் பற்கள் அமைந்தவைகளல்ல.

3. நாக்கு.—பூனைக்கு இந்தத் தட்டில்த் கொஞ்சம் பால் ஊற்றுகிறேன். எவ்விதம் குடிக்கின்றது? நாக்கி டீட்டிக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நக்கிநக்கிக் குடிக்கிற தல்லவா? உனக்குப் பால் கொடுத்தால் நீ எப்படி அதைக் குடிப்பாய்? ஒருமாடு கழுநீரை நக்கியாகுடிக்கின்றது? இல்லை. இப்பொழுது உன்கையில் கொஞ்சம் பால் ஊற்றுகிறேன். பூனை இதோ அதைக்குடிக்கின்றது. அப்பொழுது என்ன தெரிகிறது. பூனையின் நாக்கு உன் கையைச் சுறண்டுவிடபோல் தெரிகிறதல்லவா ஏன்? பூனையின் நாக்கில் அநீகம் சிறிய கொக்கிகள் போல் பின் வகோந்த சிறுமுட்டிகள் உண்டு. இம்முட்டி

ளின் உபயோகமென்ன? பற்களால் கிழித்து உண்டாக்கி, எலிகளின் எலும்பிலொட்டிக் கொண்டிருக்கும் மாமிசத்தைத்தன் நாக்கால் நக்கிச் சுறண்டிவிழ்க்கும். இப்படிச் சுண்ணுவதற்குச் சிறியதாயிருக்கும் தன் முன் பற்களையும் உபயோகிப்பதுண்டு. சாப்பாடு ஆனதும் நாம் என்னசெய்கிறோம். நமது கைகால் முகம் வாய் எல்லாவற்றையும் நன்றாகச் சுத்தி செய்துகொள்கிறோமல்லவா? தன் அப்படிச் செய்யாவிடில், ஈ ஏறும்பு முதலானவைகள் நம்மைத் தொந்தரவு செய்குமல்லவா? தவிர நாம் நம்முண்டாவி நமக்குக்கெடுகிறோமும். பூனைபுசித்தபின் அதை யாராவது கவனித்திருக்கிறீர்களா? ஒரு மூலையிலுட்கார்ந்துகொண்டு சாவகாசமாய்த் தன் கை கால்களையும் உதடு மூக்கு மீசைகளையும், தன் தேகமெங்கும், சுத்தப்படுத்த தன் நாக்கினால் நக்கிச் சுத்தி செய்துகொள்ளும். ஏனென்றால், எலியை விரட்டிப்பிடித்து அதைக் கிழித்துண்ணும் காலையில் எலியிலிரத்தமும் சிதறின் எலியின் சதைத்துண்டுகளும், அதன் தேகத்தில் ஒட்டிக்கொள்ளும். தவிர தேகம் அழுக்கடைந்தும் போகும். அவைகளை நன்றாக சுத்தி ஒழித்த விட்டுத் தன் தேகத்தைச் சுத்தி செய்து கொள்வதற்கே தன் நாக்கினால் நக்குகிறது.

பூனை மரம் ஏறும்.—எலிகளைத் தவிர சிறு பறவைகளிலும் பிடித்துண்ணுவதில் பூனைக்கு வெகு பிரியம். பசியுள்ள பூனையானது நாழியையும் சில சமயம் காக்கையையும் பிடித்துண்பதுண்டு. பறவைகள்

சாதாரணமாய் மாங்களிலாவது நமது வீட்டுக் கூரைகளிலாவது உட்கார்ந்திருக்கும்ல்லவா? பூனை மரம் ஏறும்பொழுது பலமாகத் தாவி மரத்தில் குதித்து, தன் நகங்களால் மரத்தில் சரமூரடான பட்டைகளைப்பற்றி ஏறும். பிறகு திசுட்டுத்தனமாயும் சுந்தடி செய்யாமலும் பறவையை நோக்கிச் சென்று அதன்பேரில் திடீரென்று பாய்ந்து அதைப் பிடித்துக் கிழித்து உண்ணும். சில சமயம் நாய் ஏதாவது அனைத்த தூத்திக்கொண்டுபோனால், பூனை மரத்திலேறித் தப்பித்துக்கொள்ளும். இதை நீங்கள் பார்த்திருக்கக் கூடும்.

பூனை சண்டைபோடும்.—இரண்டு பூனைகள் சண்டைசெய்வதை நீங்கள் கவனித்திருக்கிறீர்களா? அப்பொழுது நமது நித்திரை கெடும்படியாகவுயி சிறுவர்கள் பயமடையும்படிக்கும் பயங்கரமாகச் சிறியும் சத்தியும் சண்டை போடுவதுண்டு. முதலையும் வாலையும் வளைத்துக்கொண்டு பலலைக்காட்டிச் சிறும். அவருளின் தேகரோமங்களும் செங்குத்துப் நிற்கும். வலை அங்குமிங்கு மாட்டும். ஆனால் நாய்கள் சண்டையிடுவதுபோல் ஒன்றுக்கொன்று அதிகமாகக் கடித்துக்கொள்வதில்லை. பூனைகள் தங்கள் கைகளைத் தூக்கி நகங்களை விரித்து எதிரியின் முகத்தை நோக்கி யடிக்கும். ஏன்? தேகமெல்லாம் மெத்தைபோல் அடர்த்தியாய் நிராமயிருப்பதாலுண்டே. தொளதொளவென் றிரப்பதாலும், தேகச்சதைவைத்த கிழித்துக் காயப்படுத்த முடியாது. ஆகையால் அதிக

ரோமமிடிலாத கெட்டிச்சதையுள்ள முகத்தை நோக்கிப் பிறுண்டுகின்றன. கண்களைக் கிழித்துக் குருடாகவும் எத்தனிக்கின்றன.

பூனைக்குட்டிகள்.—பாம்பு, பல்லி, பறவை இவைகளைப்போல பூனைகள் முட்டையிடுவதில்லை. ஆடுமாடுகளைப்போல் குட்டிகளேபோடும். வருஷத்திற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று தடவை, நாறு அல்லது ஐந்தாறு குட்டிகள் போடும். பிறந்த உடன் பூனைக் குட்டியானது ஒரு எலி அல்லது காளிருக்கும். இக் குட்டிகளுக்குத் தேகரோமம் கொஞ்சமாயிருக்கும். பத்து நாள் வரையில் கண் இமைகள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும்மாதலால், அவைகளுக்குக் கண் தெரியாது. நகங்களும் சிறியனவாய் மிருதுவாயிருக்கும். வாயில் பற்கள் இரா. ஆகையால் இவை கழுக்குத் தாமே ஆகாரம் தேடி உண்ண முடியாதல்லவா? அதனால் தான்கண்கெறித்து, பற்கள் முளைத்துச் சற்றுப்பெரியதாஹ வரையிலும் தாய்ப் பூனையானது தன் குட்டிப்பாலைக் கொடுத்து இவைகளை வளர்க்கின்றது. ஐந்தாறு குட்டிகளுக்கு ஒரேதடவையில் பால் கொடுக்கவேண்டி. யிருப்பதால் தாய்ப் பூனைக்கு எட்டு அல்லது பத்து முலைக்காம்புகள் இருக்கின்றன. பூனை, குட்டிகள் போட்டதும் மருந்துக்காகத் தன் குட்டிகளில் ஒன்றிரண்டை உண்பதுண்டு. ஆகவே பூனை தன்னுடைய மற்ற குட்டிகளைப் பகலித்து விடாதபாடாபாதுகாப்பதன் நிமித்தம் அழுவகளைக் கழுத்துப்பக்கத்தில் கொவிக்கொண்டு மறைவால் பற்பல இடங்களுக்குத்

குத் தூக்கிக்கொண்டு போகும். தன் குட்டிகளைச் சற்று வளர்த்த நகங்களும் பற்களும் முளைத்தவுடன் அவற்றிற்குப் பிராணிகளைத் தாமே பிடிக்கக் கற்றுக்கொடுக்கும். கரப்பு முதலான பூச்சிகளைப் பிடிக்கவும், பிறகு சிறு எலிகளைப் பிடிக்கவும் கற்றுக்கொடுக்கும். குட்டிகள் பெரிதானதும் ஒன்றையொன்று எட்டுப்பிரிந்து வெவ்வேறு இடங்களுக்குச் சென்று, தனித்தனியாகத் தங்கள் ஆகாரத்தைத் தேடித்திரியும். பூனையானது, பறவை, பாம்பு முதலான வர்க்கத்தைச் சேர்ந்ததல்ல. முலையுண்டு வளரும் மிருகவர்க்கத்தைச் சேர்ந்தது. மிருகங்களெல்லாம் முட்டையிடா. குட்டிகளேபோடும். இக்குட்டிகளெல்லாம், கொஞ்சகாலம் தாயின் முலைப் பால் யுண்டுவளரும். இவற்றிற்கெல்லாம் சிறுவயதில் பாலுண்டு வளரும் காலத்தில் ஒந் விதப் பற்களும் பெரிதாகும்பொழுது அப்பற்கள் விழுந்து வேறொரு ஜதைப் பற்களும் முளைக்கும். மிருகங்களுக்குக் கெல்லாம் இரண்டு ஜதை பற்கள் தானுண்டு. இரண்டாம் ஜதைவிழுந்துவிட்டால் மறுபடியும் முளைக்கமாட்டா. பாம்பு பல்லி தவளை முதலியவைகளுக்குப் பற்கள் விழும்போதெல்லாம் முளைப்பதுண்டு. ஆனாலும் பிற்குப் பற்களெல்லாம் ஒரேவிதமாயிருக்கும். மிருகங்களுக்குப் பற்களில், முன் பற்கள், கோரப்பற்கள், கடைவாய்ப் பற்கள் என்று மூன்றுவிதமுண்டு. மிருகங்களுக்குத் தேகத்தில் செந்நிலளாவது இறகுகளாவது இரா. உரோமங்களே யிருக்கும்.

3 பூனை இனம் THE CAT TRIBE

நேபாளியானவா, இப்பாடத்திலுள்ள பல மிருகங்கள் பட்டங்கள். புலி, கரும் ஒன்று, கோர்ப்பல் ஒன்று, மாணக்கர், சர்க்கல்காவது, டீபிள்ஸ் பார்சுக்குகாவது அழைத்துப்போய் இம்மிருகங்களைக் காண்பிக்கவும்.

இந்தப்படங்களைப் பாருங்கள். பலவித மிருகங்கள் தெரிகின்றன. இவ்விதம் அளவில் வித்தியாச மிருகப்பாடலும் இவைகளெல்லாம் பூனையினத்தைச் சேர்ந்தவைகள். இவைகளெல்லாம் வீடுகளில் வசிப்பதில்லை. இவைகள் காடுகளில் வசிக்கின்றன. காடுகளில் சஞ்சரிக்கும் மற்ற பிராணிகளை வேட்டையாடிப் பிடித்துப் பிழித்துப் புசிக்கும். இவைகளும் இராச்சஞ்சாரிகளே. இரவில் சந்தடி செய்யாமல் சஞ்சரித்து எலிகளின் மேலில் பாய்ந்து பிடித்துண்ணப் பூனைக்குத் தேவமெவ்விதம் அமைந்திருக்கின்றதோ, அம்மாதிரியே இம்மிருகங்களில் அங்கனும் காட்டில் வாழும் வேறு பிராணிகளைப் பிடித்துண்ணாதற்கேற்றமடி. அமைந்திருக்கின்றன.

1. சிங்கம்(Lion).—இந்தப் படத்தைப் பாருங்கள். இதில் தெரிவதுதான் ஆண் சிங்கம். ஆண் சிங்கம், பெண் சிங்கத்தைவிட சற்றுப்பெரிது. தவிர அதற்குச் சிறுத்தைச் சூற்றி நீண்டரோமங்கள் தாடி போல் வளர்ந்திருக்கின்றன. இதற்குப் பிடரி பென்று

பெயர். சிங்கத்தின் வால்துனியிலிருக்கும் ரோமங்கள் மாட்டுவாலிலிருப்பதுபோல ஒழைசெண்டாகத் தொங்குகின்றன பாருங்கள். பெண்சிங்கத்திற்கும் வால் செண்டுண்டு. இதன் தேகத்தைக் கவனியுங்கள். உருவத்தில் பூனையைப்போலிருக்கின்றது. அளவிலோ ஒரு பூனை ஒரு பெரும் கண்டிருட்டியானவு பெரிதானது போலிருக்கின்றது. பூனைக்கு ஏலி எப்படி ஆகாரமாகின்றதோ அம்மாதிரியே இப்பெருங் தேகத்தையுடைய சிங்கத்திற்கு ஆடு, மாடு, மான், பன்றி முதலியவைகள் ஆகாரமாகின்றன. உலக சமயம் ஒரு பெரியமாட்டின் கழுத்தைக் கொள்கைய மாட்டைத் தன்முதுகில் தூக்கிப் போட்டுவிடாண்டு, 20, 22-அடி அகலமுள்ள வாய்க்காலேத்தான் ஓடும்..




சிங்கம்

சிங்கமானது தானே வேட்டையாடிக் கொன்ற பிராணிகளையே இரையாகக் கொள்ளும். செத்தபிணங்களை உண்ணாது. தன்னை உபத்திரவம் செய்தாலொழிய

மனிதர்களைக் கொல்லாது. வடஇந்தியாவில் சிந்து, குதரத்து இவ்விடங்களிலும் ஆபிரிக்காவில் பாலை வனங்களிலேனாகளிலும், பெர்சியாவின் காடுகளிலும் சிங்கம் வசிக்கின்றது. சிங்கமானது இரவில் கோரமாய் கர்ச்சிக்கும். இச்சத்தம் 2, 3-மைல் தூரம் கேட்கும். இதன் சத்தங்கேட்டு மற்ற எல்லாப் பிராணிகளும் கூச்சலிடுவதை நியத்தியிடும். காட்டில் வாழும், ஆடு, மாடு, மான்களை இதன் கர்ஜனையைக் கேட்டதும் அறிபயத்தால் திக்கு நிரை தெரியாமல் பாய்ந்தேடும். அவ்விதம் ஓடுவனவற்றைக்கொன்று சிங்கம் உண்ணும். சிங்கம் கர்ஜிப்பதினாலும், பார்வைக்குப் பயங்கரம். நிரப்பதினாலும், அதை மிருகராஜனென்று கூறுவதுண்டு. ஆனால் தற்கு ஒரு புவிவாசு வல்லிமையில்லை. புலி சிங்கத்தைக் கொல்லக்கூடியது.

2. புலி (Tiger).—இதுவும் சிங்கத்தினையுட்காணிந்




புலி

க்கின்றது பாருங்கள். ஆனால் பிடரியும் வாலிற் செண்

டையொத்த ரோமங்களும் கிடையா. பழுப்பு மஞ்சளான தேகத்தில் கறுப்புக்கோடுகள் பட்டை பட்டையாய் அழகாக ஓடியிருக்கின்றன. இதன் நிறம் இது வசிக்கும் காடுகளில் அடர்ந்து வளரும் நாணல் முதலிய செடிகளின் நிறத்தைப்போலிருப்பதால், உற்றுப் பார்த்தாலொழிய புலி மறைந்து ஒளிந்திருப்பது தெரியாது. புலியும் ஒரு இராச்சஞ்சாரியே: குதிரை, மான், மாடுபோன்ற பெருத்த மிருகங்கள் நீருந்த ஓடைகளின் ஓரங்களில் வரும்பொழுது பதுங்கிச் சென்று நிடரென்று அவற்றின்மேல் பாய்ந்து, அவற்றின் கழுத்தைத் தன் கங்களால் வது கொர்ப்பற்களாலாவது பிடித்துக் கிழித்து வாயில் கொள்கிறாக்கிக்கொண்டு தான் வசிக்கும் குகைக்குக் கொண்டு போய் அம்மாமிசத்தை இரண்டு மூன்று தினம் வைத்துக்கொண்டு ஆகாசமாக்கிக் கொள்ளும். சிங்கமானது தனக்குட்பாசிக்கும்பொழுது தான் பிராணிகளைக் கொல்லும். புலியோ வெகு உக்ரமானதால், தான் செல்லும் மாந்தரத்திலிருக்கும் பிராணிகளெல்லாம் சிறிதும் தயையின்றிக் கொல்லுண்டு மனிதர்களுக்குத் தீங்குசெய்யும் புலிகள் கிழட்டுப் புலிகளே. ஏனென்றால் புலிகள் கிழமானதும், காடுகளில் மேயும் மிருகங்களை வேட்டையாடிப் பிடிக்கச் சக்தியற்றுப் போய்தான் அவைகள் கிராம ஓரங்களில் வந்து பதுங்கி வசிக்கும். வயலில் வேலை செய்வோர்களையும், வழிப்போக்கர்களையும் தாக்கிக்கொண்டு போய்ப்புசிக்கும். ஒரு தடவை நாமாமிச உருசிபார்த்துவிட்டால் போதும்.

பிறகு மற்ற எந்தமாயிசத்தையும் உண்பதை நிறுத்தி விடும். பட்டப்பக்கில் காடோரங்களிலிருக்கும் கிராமத்தில் சென்று மனிதர்களைக் கொன்று எடுத்துக்கொண்டுபோய்விடும். இவ்விதம் வருஷாவருஷம் ஆயிரக்கணக்காக மனிதர்கள் புலிக்கு இரையாகிறார்கள். அதனால் நான் கவர்ன்மெண்டின் வேடர்கள் புலியைச் சுட்டுக் கொண்டுவந்தால், இனமளிக்கிறார்கள். சிங்கமும் புலியும் தடைவைக்கு இரண்டு முட்டை குட்டிகள் போடும். அவற்றிற்குக் கொஞ்சகாலம் முலைப்பாலாட்டி வளர்க்கும். பல்பூம் நகமும் வளர்த்துவிடும். அவற்றைத் தன்னோடு கொட்டையாட அழைத்துக் கொண்டுபோய்ச் சில மிருகங்களைப் பிடிக்கக் கற்றுக்கொடுக்கும். சில அரசர்கள் புலிக்குட்டிகளைப்பிடித்துக் கொண்டுவந்து ஆரவாரமும் ஊட்டிவிட்டு வளர்த்துப் பழக்குவதுண்டு. புலிப்பாலை ஒருவன் தானே கற்று குடித்துவிட்டு, வீரனாவானென்று சொல்வதுண்டு. ஏன் என்று? புலித் தோலை, ஜபம்செய்யும் பொழுது ஆசனமாக உபயோகிப்பதுண்டு. வீடுகளிலும், படுக்கைகளிலும், சிறிப்பாகவோ ஜோடுகளுக்கெல்லாம் உபயோகிப்பதுண்டு. புலியின் நகங்களுக்குத் தங்கம் கட்டி ஆபரணங்களாய்ப் போட்டுக்கொள்வதுண்டு. புலியின் கோபங்களைச் சிறு சுத்தப்பிடியாக உட்பிடிப்பதுண்டு. புலியின் மீசை மயிர்களை மோதிரமாகப் போட்டுக்கொண்டால், நினைத்த காரியம் கைகொடுமென்றும், இஷ்டமான வஸ்து கிடைக்குமென்றும், தீனங்கள் நம்புகிறார்கள்.

3. சிறுத்தை (Leopard).—இது புலியைவிடச் சற்றுச் சிறியது. இவ்வினம் இரண்டு வகைப்படும். சிலவற்றிற்குத் தேகம் பழுப்பு நிறமாயும் கறுப்புப் புள்ளிகள் பொருந்தியதாயுமிருக்கும். சிலவற்றிற்குத் தேகம் முழுக்கறுப்பாயிருக்கும். இவற்றுப்பு தேகத்தை உற்றுப்பார்த்தால் இன்னும் கறுப்பான பொட்டுகளிருப்பது கண்ணுக்குத் தென்படும். ஆதலாவைகளைப் புள்ளிப்புலி யென்று கூறுவார்கள். சிறுத்தை யைப் பழக்குவது அசாதாரணம். இது மனிதர்களுக்குப் புலவிதத்தில் உபத்திரவம் செய்யும். நாம் வளர்க்கும் ஆடு, கன்றுக்குட்டி, கோழி, வாத்து, பன்றி முதலிய மற்ற இரவில் வந்து தாக்கிக்கொண்டு போய்விடும். குழந்தைகளையும், சில சமயம் மனிதர்களையும் தான்று உண்பதுண்டு. புலி, சிறுத்தை இவ்வினம்




சிறுத்தை
காஷி மகமாயி இந்தத் தேவதைகளின் பாகனை மென்றும் இத்தேவதைகளுக்குச் சரிவரப் பூஜை பலிக்காடுக்காவிட்டால், இத்தேவதைகள் புலி அல்லது சிறுத்தை உருவம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து

ஜனங்களைக் கொன்று தின்று விடுகிறதாகவும் ஜனங்கள் நம்புகிறார்கள். இப்படி நம்பக்காரணமென்ன? வைகுரி முதலிய பிபாடிகளெல்லாம் ஏதோ ஒரு தேவதையின் கோபத்தால் உண்டாகிறதென்று இந்துக்களில் சிலர் நம்புகிறார்களல்லவா? அது பேர்தான் வைகுரி, மகாபிரியால் வருகிறதென்றும் நம்புகிறார்கள். வைகுரிபோட்டியிருக்கும் ஜனங்களை புசிப்பதில் புலி, சிறுத்தை முதலிய பிராணிகளுக்கு வெகு பிரியம். காடோரங்களிலிருக்கும் ஜனங்களுக்கு அம்மம் குத்துவதில்லை யாகையால், அவர்களுக்கு அநிகராக வைகுரிபோட்டுவதுண்டு. இரகற்றத்தைப் புலிகளும் சிறுத்தையும் வெகுதூரத்திலிருந்து மோர்ந்தறிந்து மராமங்களில் வந்து, வைகுரிபோட்டி மனிதர்களைத் தாக்கிக்கொண்டு போய் உண்பதுண்டு. ஆதலால் தான் மகமிய புலியாக உருவமெடுத்து வருவதாக ஜனங்கள் நம்புகிறார்கள்.

உ. 4. சீட்டா (Cheetah).—வேட்டைக் கிவிங்கியென்றும் இதற்கு பெயருண்டு. உருவத்திலே இது சிறுத்தை யைப் போன்றது. ஆனால் ஆண் சிறுத்தைப்போலிதற்குத்தாடியுண்டு. அது சற்றுச் சிறியது. பூனை, சிங்கம், புலி, சிறுத்தை இவைகளைப்போல் நகங்களை அணிவது நீட்டவும் உன்னிழுத்துக்கொள்ளவும் விரைவாக முடியாது. மேற்கூறிய பிரதங்களைவிட காலைகள் ஓழலிக்கும் நீளமாயிருப்பதால், இதற்கு வெகு வேகமாக ஓடமுடியும். இதுபற்றியே வட இந்தியா விஜயம் அரசர்களும் தளவாளர்களும், சீட்டாவைக்

குட்டியாயிருக்கும் பொழுதே வேட்டைக்காகப் பிடித்து வளர்ப்பதுண்டு. மான் காட்டுப்பன்றி முதலியவைகளை வேட்டையாடி, வேட்டை நாய்களை உபயோகிப்பதற்குப் பதிலாக இவற்றை உபயோகிப்பார்கள். சீட்டாவை வேட்டைக்குக்கொண்டு போவதில் ஒரு விசேஷமுண்டு. அது என்ன? வெளியில், சீட்டாவின் கண்களைக் கட்டி அதை ஒரு



சீட்டா

மாட்டு வண்டியிலேற்றி மேலே மூடிக் காடுகளுக்குக் கொண்டு போவார்கள். அங்குமேயும் மான்களெல்லாம் ஏதோ சாமான் வண்டியைக் கூலியாட்கள் கொண்டு வருகிறார்களென்று நம்பி ஓடிப்போகாமல் நிம்மந்தனமாகண்டே இருக்கும். அப்பொழுது சீட்டாவின் கண்கட்டை யவிழ்த்து விடுவார்கள். நிறைந்து அந்மான்களின்பேரில் பாய்ந்து சில்வற்றைக் கொன்று விடும். கொன்றமானின் இரத்தத்தைக் குடிக்கிற பொழுது மறுபடியும் அதன் கண்ணைக்கட்டி வேரோரிடத்தில் வேட்டையாடக் கொண்டுபோவார்கள்.

5. காட்டுப்பூனை (Jungle Cat).—இது விட்டுப் பூனை வயலிடப் பெரியது. மிகுதியாய்க் காடுகளிலேயே வசிக்கும். அங்கிருக்கும் சிறு பிரதங்களையும் பறவைகளையும் பிடித்துப் புசிக்கும். வீடுகளில் சில சமயம் வருவதுண்டு. நம்மைக் கண்டால் பயிர்களைக் கீழும், இதைப் பழித்து வதசாத்தியம்.

6. புதுகுபூனை (Leopard Cat).—இதென்னவென்று உங்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும். இதன் தேகம் பூனையை விட மெலிந்தும் கீண்டுமிருக்கும். இது காடுகளில் வசிக்கும். ஆணவிலைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு வந்து எளிதில் பழக்குவதுண்டு. ஒரு கூட்டின் நடுவில் போலான




புதுகு பூனை

மூல்கள் துண்டைச் சுழலும்படி இசைத்து, இந்தப் பூனையைக் கூட்டில் விட்டு வளர்ப்பார்கள். இப்பூனை ஸ்ரீயக்கவனித்தால், இது அடிக்கடி தன் பின்பக்கத்தை இந்த மூங்கிலின் பேரில் தடவுவதைப் பார்க்கலாம். ஏனென்றால், இவ்விடத்தில் வாலிற்சுடிப்பக்கத்தில் இது

ற்கு இரண்டு தைலப்பைகளுள் அவைசளில் தைலம் அடிக்கடி உண்டாகும். அதைதான் அந்த மூங்கிலின் பேரில் தடவுகிறது. அது தான் புதுகு; அது வெகு வாசனை யுள்ளது. புதுகைக் கொடுப்பதாலிதற்குப் புதுகு பூனை யென்று பெயருண்டாயிற்று.

7. கழுதைப்புலி (Hyaena).—இது ஒருகழுதையளவுதானிருக்கும். தவட்டு நிறமாகத் தேகத்தில் கறுப்புக் கோடுகள் குறுக்கே அனேகம் ஓடிபுருக்கும். இதன் நகம் பெட்டையாயும் உள்ளிழுத்துக் கொள்ளமுடியாமலுமிருக்கும். இதன் முன் கால்கள் சற்றுப் பெரியதாயும், பின் கால்கள் குட்டையாய் இருப்பதனால்,



கழுதைப் புலி

இது ஓர் கூனன் போல் நடக்கும். இதற்கு வேகமாய் ஓட முடியாது. நடக்கும் பொழுது பின்னிரண்டு கால், களும் ஒன்றுக்கொன்று கழுதையின் கால்களைப் போல மோதிக்கொள்ளும். ஒடும்பொழுதும் நேராக

ஒடமுடியாமல் வட்டிட்டுக்கொண்டே செல்லும். இது பற்றியே இது தன் இரைக்குத்தானே வேட்டையாடி மிருகங்களைக் கொல்லவந்திலை.

சிங்கம் புலி இரைகள் போன்ற இராஜ மிருகங்களுக்குப் பின்னாலேயே போய்க்கொண்டிருக்கும். அவைகள் கொன்று பின்னி மிருகத்தாலும்பைச் சோம்பெறிகளைப்போல உண்ணும். எலும்புகளைக் கடித்து மெல்ல இதன் கடைவாய்மிகவும் பலமானது. கடைவாய்ப் பற்கள் பெருக்கித் தட்டையாயும் மிகவும் உறுதியுள்ளனவாயும் இருக்கும். பிணங்களையும் தேடி உண்ணும். புதைத்த மனிதர்களைச் சவக்குழிகளிலிருந்து தோண்டி வெளியிலிழுத்துத் தின்னும். சில சமயங்களில் வீடுகளில் ஏழைகளை சிறு குழந்தைகளையும் தூக்கிக்கொண்டு போவதுண்டு.

8. கிரிப்பிள்ளை (Mongoose) — இந்த அழகான பிராணியைப் பாருங்கள். இது ஒரு கிரிப்பிள்ளை. இதன் கைகால்கள் சிறுத்தும் தேகம் நீண்டு மிருக்கின்றது. இதன் தேகத்தைத் தடவிப் பாருங்கள். நறநற வென்று குக்கின்றது. ஏன்? இதன் தேகரோமம் பூசையின்றோமம் போல் மிருதுவாயில்லாமல் தடித்து நீண்டு ஊசியோலிருப்பதாலேதான். இதன் வாயைத்திறக்கிறேன். பந்த னெல்லாம் பூசையின் பற்கள் போலவே இருக்கின்றன பாருங்கள். ஆகையால் இறவும் ஒரு மாமிச பண்ணியே ஆகும். இது காடுகளிலும் புதர்களிலும் நமது தோட்டங்களிலும் வசிப்பதால் அள்ளிடங்களிலிருக்கும் பாம்பு, எலி முதலியவைகளைப் பிடித்துண்ணும். எலிக்

ளைப் பிடிக்கப் பூனைகளை வளர்ப்பதுபோலக் கிரிப்பிள்ளையையும் அநேகர் வளர்ப்பதுண்டு. இது நமது வீடுகளில் ரொட்டி, முட்டை, சோறு முதலியவற்றையும் உண்டுண்ணும். ஆனால் அடிக்கடி நமது தோட்டங்களில் உலாவிப் பாம்புகளைப் பிடிக்கும். எந்த விஷப் பாம்பு இதைக் கடித்தாலும் இதற்கடியும் நேரிடாதென்று சொல்வதுண்டு. அது தப்பு. ஒரு கிரிப்பிள்ளையைக் கட்டிப்போட்டு ஒரு விஷமுள்ள பாம்பை விட்டு அதைக் கடிக்கும்படி செய்தால், அது கட்டியும் இறக்கும். விஷப்பாம்பு கடித்தவுடன் கிரிப்பிள்ளையானது புதரில் பாய்ந்து ஒருவித ஒளஷை வேரைக் கடித்துத் தன் தேகத்தில் பூசிக்கொள்ளுகிற தென்



கிரிப் பிள்ளை

துடன் ஜனங்கள் நம்புவதுண்டு. அப்படிக்கல்ல, பாம்போடு சண்டை போடும்பொழுது கிரிப்பிள்ளைக்கு ஓடவும் தாவவும் முடியுமாதலால், பக்கத்தில் தாழிக் குதித்து, பாம்பு தன்னைக்கடிக்கவொட்டாமல் தடுத்தேக் கொள்ளும். பாம்பு சற்றுச் சோர்ந்ததும் திடீரென்று பாய்ந்து தன் கூர்மையான பற்களால் அதன் கழுத்

தைக் கௌவிக் கொன்றுவிடும். சிலசமயம் பாம்பு அனைதக் கடித்த முயன்றாலும் தடித்த தோலினாலும் முட்கள்போன்ற கோரத்தாலும் முடப்பட்ட அதன் தேகத்தில் பாம்பின் புற்கள் பாய்வதில்லை. எனினும், பாம்பு இவற்றைக்கொன்று நமக்கு உதவிசெய்வதால், கிரிப் பிள்ளையை நாம் ஒருபொழுதும் இம்சிக்கக் கூடாது.

9. மரநாய் (Palm-Civet).—இது மரங்களில் வசிப்பதனால் இதற்கு மரநாய் என்று பெயருண்டாயிற்று. ஆஸ்திரேலிய நாயல்ல. நாய்களுக்கு மாமேற முடியாது. இது பூனையினத்தைச் சேர்ந்ததே. பார்வைக்கு புலகு பூனையளவிருக்கும். அடாதப்போலவே இதன் தேகமும் வாலும் மிகவும் நீண்டிருக்கும். வாலைச் சுருளாகவைத்துக்கொள்ளும். இது பசுநகரங்களில் அரசாங்கத்தின் மரம் இடற்றிலுள்ள பொந்துகளில் வசிக்கும். பூனையைப்போல இரவில் ஆகாரம் தேடும். மரமீசம் அகப்படாவிட்டால் தென்னை, பனை இவற்றிலேறி அங்குத் தொங்கவிட்டிருக்கும் சட்டிகளிலுள்ள கள்ளைக்குடிக்கும். அதனால் போதை யுண்டாகித் தொப்பென்ற கிழே விழுவதுமுண்டு. இரவில் நமது வீடுகளில், திருட்டுத்தனமாய் வந்து, சட்டிபாணைகளை உருட்டி அவைகளிலிருக்கும், நீர், சோறு முதலியவற்றை உண்டு போய்க்கொண்டு.

4 நாய்

THE DCG

தேவையானது.—பழகின நாயொன்று.

இது நாய் என்று உங்களுக்குத் தெரியும். இது நான் வளர்த்துவரும் நாய். அநேகமாய் நாயை நான் வளர்ப்பதுண்டு. ஏனென்றால், நாயானால் சிறந்த அறிவுள்ள பிராணி. அது எஜமானிடத்தில் மிகவும் அன்பாயிருக்கும். அவன் சொற்படி நடக்கும். அவனைக்கண்டதும் சந்தோஷமடைந்து வலை ஆட்டிக்கொண்டு அவனருகில்வரும். நமது தெருவில் எச் சிலை உண்டு. அது நமக்கும் நாம் சோழம்போட்டு வளர்த்தால், நம்பிடத்தில் மிகவும் அன்பாயிருக்கும். பூனை இவ்வகையில், என்னதினிபோட்டு வளர்த்தாலும் எஜமான்பேரில் அன்பாயிராது. அதுதான் வசிக்கும் வீடுகளைவிட்டு அப்பால் செல்லாது. எஜமான் வேறு வீட்டிற்குக் குடிபோனால் நாயைப்போல் தொடர்ந்து செல்லாது. நாம் வளர்க்கும் நாய்க்கும் அரிசியோடு, மாமிசம், எலும்பு இவைகளைக் கலந்து சமைத்துப் போடுவதுண்டு. அப்படிப் போடப்படும் ஆகாரத்தை நாய் வெகு தீவிரமாயுண்ணும். ஆகையால் நாயும் ஒரு மாமிச பகஷணியேயாகும். நமது வீட்டைக் குக்கை நாயைவளர்க்கிறோம். அதி ஒரு திருட்டுணைக் கண்டால் குலைத்து நமக்குத் தெரிவிக்கும். சிலசமயம் அவனைக் கடித்துத் துன்பப்படுத்துவது முண்டு. நாயானால்

நமது தோட்டங்களில் ஆடுமாடுகளை வரவொட்டாமல் வெருட்டுவதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். முயல், எலி போன்ற பிடிநிகளில் எதையாவது கண்டுவிட்டால், அதன்மேல் பாய்ந்துப் பிடிப்பதையும் நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். பூனையைப்போல் திருட்டுத்தனமாகப் பதுங்கி சந்தடி செய்யாமல் சென்று பிடிப்பதில்லை. பூனை தங்களைப் பிடிக்கவருவது எலிகளுக்குத் தெரியாது. ஆனால் நாய் முயல்களைப் பிடிக்கச் செல்வது அனைத்துருக்கு நன்றாய்த் தெரியும். நாய் அவ்விதழ் செல்லுமாயினும் வேகமாய்ப் பாய்ந்து தன்வாயில் முயலைக் கொளிக்கொள்ளும். நாயின் தேகத்தில் என்ன விசேஷமிருக்கிறதென்று இப்பொழுது கவனிப்போம்.

தோலும், போம்பும்.—இந்த நாயின் மேல் தோலும், தடவிப்பாடுங்கள். பிடித்துத் தூக்குங்கள். பூனையின் தோல் போலவே கைக்குத் தொளதொளவுடன் நிறுக்கின்றதல்லவா? ஆகையால் நாயும் நன் தேகத்தை இஷ்டமானபடி திருப்பிக்கொள்ளும். இந்த நாயின் ரோமம் எப்படியிருக்கின்றது; பூனையின் ரோமத்தைப்போல் அடர்த்தியாய் வளர்ந்து கம்பனியால் மூடப்பட்டது போலிராமல் வெகு குட்டையாய்த் தானே யிருக்கின்றது? இப்படிக்கே நித்திரைக்கு வேண்டிய பூனைக்கேன் அதிக ரோமமிருக்க வேண்டும்? இந்த நாயானது சதா வீட்டிற்குள்ளேயே யிருப்பதால், இரவில் சஞ்சரிக்காததினாலும் அடர்த்த ரோமம் இதற்கு அவசியமில்லை. இரவில் சஞ்சரிக்கும் நாய்க்கு சதா குளிர்த்தேசங்களில் வசிக்கும்

நாய்க்குக்கும் மிகுதியாய் ரோமம் வளர்த்திருக்கும். பூனையானது நீரினருகில் போவதில்லை. ஏனெனில் அதன் ரோமம் சுருள் சுருளாயிருப்பதால், நீர் அதில் படையின் எளிதில் உலராமல், நாயோ கிரீசராமாய் நீரில் முழுகி விளையாடும். குளத்தில் ஒரு தடியை விட்டெறிந்தால், நாய் அங்கு நின்ற அத் தடியைக் கொளிக்கொண்டு வரும். கரையில் ஏறினாலும் தன் தேகத்தை ஒருதடவை சிலிர்த்து உலர்த்தும். உதறினாலும் அதன்மேல் படிந்த நீர் போய்விடும். ஏனென்றால், அதன் ரோமம் ஒன்றோடொன்று ஒட்டாமல் விறைப்பாயிருப்பதால் நீர் அதன் தேகத்திலிருந்து தங்காது. பூனையானது தன் தேகத்தில் அழுக்கடைந்தால் சிறு கொக்கிகள் போன்ற முட்டைகளான தன் நாக்கால் நக்கிச் சுத்தம் செய்துகொள்ளாதல்லவா? நாய் அவ்விதம் செய்துகொள்ள முடியாது. ஏனெனில் அதன் நாக்கு சொரசொரப்பானதல்ல. நாம் தெருவில் பார்க்கும் நாய்களின் தேகம் அழுக்கடைந்திருக்கும். அவைகளை ஈயம் உண்ணியும் தொந்தரவு செய்யும். அதனால்தான் அவைகள் அடிக்கடி நகத்தால் சொரிந்து கொள்ளுகின்றன.

கண்.—நாய்கள் வேட்டையாடி மிருகங்களைப் பிடிப்பது பகற்காலங்களில் தானே?—இரவு நேரத்தில் நாய்க்குப் பூனையைப்போல் கண் மூடிக் தெரிய வேண்டுமென்கிற அவசியமில்லையல்லவா? இத்தோடு நாயின் கண் இமைகளை விரிக்கிறேன். கண்கள் கண்கள் நமது கண்கள் போலவே இருப்பதுமன்றி, வ

டமான கறுப்பு விழிக்கு நெவிவிருக்கும் கருமணிகள் வட்டமாகத் தெரிகின்றன வல்லவா? இக்கருமணிகள் வெளிச்சம் அதிகப்பெயிருக்கும்பொழுது சிறியதாயும், வெளிச்சம் குறையும் பொழுது சற்றுப் பெரிதாயும் தெரியும். இவைகளையன்றிப் பூனையின் கருமணிபோல் அகலாது, கண்களும் கனல் போலில்லை. ஆகையால் நாய்களுக்குப் பூனையளவு இரவில் பார்க்கமுடியா தென். பதே நாம் தெரிந்துகொள்ளத் தக்கது. ஆனால் இரவில் நன்றாகத் தெரியும். நாய்க்கும் மூன்று சண் இடம்கனி ருக்கின்றன பாருங்கள்.

கே மீசை.—பூனைக்கு மீசையிருப்பதென்? கூறுங்கள். அதனால் வட்டப்பக்கில் விழித்துக்கொண்டே கட மாடும் நாய்க்கு மீசை யிருக்கவேண்டுமது அவசியமா? வேண்டியதில்லை. நாயின் மீசையைப் பாருங்கள். சிறி தாய்த் தேக ரோமத்தின் அளவுதானிருக்கின்றது.

காது.—பூனையானது விடுதலில் பதுங்கியிருக்கும் பொழுதும், வேட்டையாடும் பொழுதும் திருடனைப் போல் ஒளிந்துகொண்டு, எலிகள் பிச்சுமூச்சென்று சத்தமிடுவதைக் காதுகொடுத்துக் கேட்டுக்கொண்டிரு க்குமல்லவா? நாய்ப்படியல்ல, நாயானது நமது வீட்டி லிருக்கும்பொழுது எங்கேயாவது ஓரிடத்தில் படுத்துக் கொண்டிருக்கும். நாம் என்ன கூச்சலிட்டபோதிலும் கவனியாமலிருக்கும். நாம் அதன் பேரைச் சொல்லிச் கூப்பிட்டால் மட்டும் வான் ஆட்டிக்கொண்டு நமது கு ளில் வருய் வேட்டையாடும்பொழுதும் நாயானது ராஜாவைப்போல் வேட்டையாடும். பிரானிகள்

நோக்கியவண்ணமே தூத்திக்கொண்டு போகும். ஆகை யானதான் நாயின்காது பூனையின் காதைப்போல் அதிகாறு செங்குத்தாயில்லை. அதைப் பக்கங்களில் திருப்புவதில்லை. காதுகள் மடிந்த காதின துவாரங் களை மறைத்துக்கொண்டு தொங்குகின்றன.

மூக்கு.—நாம்தெருவில் போகும் காலையில், எந்த விடத்தில் என்ன பணியாரம் செய்கிறார்கள் என்று நாம் சொல்லக் கூடுமல்லவா? ஏன்? காற்று வாடையில்வரும் வாசனையை மூக்கு மூக்கால் மோர்ந்து அறிந்து கொள் வதால்தான். வாசனையை அறியும் சக்தி நாய்க்கு, மிகவும் அதிகம். நாயானது முயல், மான் இவைகளை வெருட்டித் தூத்தும்பொழுது அவைகள் பிடிக்கின்றன ஒருபொந்தில் துழைந்துகொள்ளும். அவைகள் துழை ந்த வழியை மூக்கால் மோர்ந்துகொண்டேபோய்அவை கள் ஒளிந்துருக்கு முிடத்தை யறிந்து கொள்ளும். இவ் விதமாகத்தான் நாயானது ஓடிப்போன திருடர்களை யும் சில சமயம் பிடிக்கின்றது. இப்படி மோர்ந்தறிய இதுன் மூக்கில் என்ன விசேஷமிருக்கின்றது கவனியு ன்கள். மூக்குச் சப்பட்டையாய்த்தானே இருக்கிறது. மூக்குத் துவாரங்களும் சிறியன. ஆனால்தன் மூகத்தைப் பாருங்கள். கண்ணிலிருந்து மூக்கு துளிவரையிலுள்ள பாகம் பூனையின் மூகத்திலுள்ளதை விட வேண்டகன்றி ருக்கின்றது. இதனுட்பக்கம் விசேஷமாயிருக்கும். மூக்கிலுள் மோர்ந்து அறியும் தோலும் அதிகமாய் வளர்ந்திருக்கும். ஆகையால் வாசனையை அறியும் உணர்வு பூனையைவிட நாய்க்கு அதிகம்.

தேகம்.—இந்த நாயின் தேகத்தைக் கவனியுங்கள். பூனையின் தேகத்தைவிடத் தடித்தும் பெரிதாயிருக்கின்றது. தேகத்தில் உந்தக்கட்டுகளும் அதிகம். பூனையால் இதற்குப் பூனையைவிட அதிக பலமிருக்கும். இதன் மார்புக் கூட்டைப் பாருங்கள். எவ்வளவு நீண்டு அகன்றிருக்கின்றது. இதோ மார்பு அகலமான ஒருபையனையும் மார்பு குறுகிய ஒருவனையும் ஒட்சு சொல்லுகிறேன். எவன் முந்தானை. மார்பு நீண்டவனே. மற்றவன் தங்கித்தங்கிப் பெருமூச்சு விடுவதைக் கவனியுங்கள். இவன் ஏன் அவ்விதம் முச்சு விடவில்லை. நமது மார்பினுள்ளே சுலாசைபை இருக்கிறதென்று உங்களுக்குத் தெரியுமல்லவா? மார்பு பெரிதாயிருந்தால், அதிகக் காற்றை உட்கொள்ளக் கூடும். அப்பொழுது வருத்தமில்லாமல் ஓடமுடியும். அதுபோல நாய்க்குப் பெருந்த மார்புக்கூடு இருப்பதால், அது வேகமாக ஓடும்.

கால்கள்.—வேகமாக ஓடுவதற்கு இதன்காலில் என்னவிசேஷ மிருக்கிறதென்று கவனிப்போம். இதன் கால்களைப் பாருங்கள். பூனையின் கால்களைப் போல் குட்டையாயும் வளைவாயும் இல்லை. ஆகையால் பதுங்கிச் சென்று தாவிக் குதிக்க நாய்க்கு முடியாது. இதன் கால்கள் மிகவும் நீண்டும் உறுதியாயும் நேராகவும் இருப்பதால், இதற்கு வேகமாக ஓடமுடிகிறது. ஆனதுபற்றியே மான், முயல், நரி முதலிய வேகமாய் ஓடும் பிராணிகளை வேட்டையாடிப் பிடிக்க நாய்களை உபயோகிக்கிறார்கள். பூனையைப்போல்

பதுங்கியிருந்து குபிலென்று தன் இரையின்மேற் பாய்ந்து பிறகு தன் நகங்களால் அதைப் பிடித்துக் கொள்ளவில்லை. பதுங்கியிருந்து பாய்வதற்கு முடிபாத காரணத்தை முன்னமேயே கூறினோம். நகங்களால் இரையை ஏன் பிடிக்க முடியாதென்பதைக் கவனிப்போம். இதோ இந்த நாயைத் தரையில் ஓடவும் நடக்கவும் செய்கிறேன். விரல்களின் துலியை மட்டும் ஊன்றித்தானே இதுவும் நடக்கிறது. ஆனால் இது நடக்கும்பொழுது விரல் டப், டப், என்று சத்தம் உண்டாக வேண்டும்; அதன் பாதத்தை விரிக்கிறேன் பாருங்கள். இதற்கும் முன்காலில் ஐந்தாம் பின் காலில் நான்கு விரல்களும் தான் இருக்கின்றன. பாதத்தின் அடிப்பக்கத்தைப் பாருங்கள். பூனைக்கிடப்பதுபோல் ஒவ்வொரு விரலுக்கடியிலும் உருண்டையான தோல்மெத்தை இருக்கின்றது. அப்படியிருந்தபோதிலும் சத்தமுண்டாவானேன்? பாருங்கள். இதோ நாய் உட்கார்ந்திருக்கின்றது. இதன் நகங்களைக் கவனியுங்கள். துனி மொட்டையான நகங்கள் வெளியில் தெரிகின்றன. நாயின் காலே அழுத்துகிறேன். நகங்கள் அப்படியே இருக்கின்றன. நகப்பையையும் காணோம். ஆதலால் தான் நாய்க்குத் தன்நகங்களை வெளியே நீட்டிப்பிறகு உள்ளிக்கிழுத்துப் பத்திரமாக வைத்துக்கொ



வைத்துக்கொ

ள்ள முடிவதில்லை. நகங்கள் எப்பொழுதும் வெளியில் நீட்டியவண்ணமே யிருக்கும். நடக்கும்பொழுது நகங்கள் நிலத்தில் படுவதால்தான் டப் டப் என்று ஒசை கேட்கிறது. நகங்களோ வளைந்து கூர்மையாயில்லாமல், சிறுத்து துணி மொட்டையா யிருக்கின்றன. ஆகையால், இந்நகங்களைக் கொண்டு பிராணிகளைப் பிடிக்கவாவது, மரமேறவாவது நாய்க்கு முடியாது. ஆனால் இந்நகங்களால் சில உபயோகமுண்டாகின்றன. என்னவெனில், நாயானது தான் உண்டு பிடித்த புழுமூட்டுகளைப் பிடிக்கவென்கொண்டுபோய் யாருமல்லாத இடத்தில் நிலத்தைப்பறித்துக் குழி தோண்டி அங்கில் பந்திர்படுத்திவைக்கும். அதற்குமட்டும் பிரயோசனமாகும்.

பற்கள்.—நாய் தன் இரையை மூக்கால் மோர்ந்து அறிந்து வேகமாக ஓடிப்பாய்க்குது அதை அடுத்ததும், தன் நகங்களால் அதைப்பற்றிக்கொள்ளாமல், அதைத் தன்வாயில் கௌவிக்கொள்ளும். பூனையைப் போலவே அதைத் தன்வலுவான பற்களால், லபக் என்று கடித்துக் கொன்றுவிடும். நாயின் வாய்ப் பாகங்கள் எவ்வளவு நீண்டிருக்கின்றது. வாயைத் திறக்கிறேன். பூனையின் வாயைவிடப் பெரிதாய் இருக்கின்றது. பற்களைக் கவனியுங்கள். பயப்படாமல் தடவிப்பாருங்கள். பூனையின் பற்கள் போலவே இருக்கின்றன வல்லவா? ஆகையால் நாயும் இப்பற்களால் தான் தன் இரையைப் பிடித்துக் கிழித்துத் துண்டித்து உண்கின்றது. நாயின் பற்களை எண்ணிப்பாருங்கள். மேல்வாயில் பக்கத்திற்குப் பத்தும் கீழ்வாயில்

பக்கத்திற்குப் பதினொன்றும் ஆகமொத்தம் நாற்பத்திரண்டுபற்கள் இருக்கின்றன. முன்பற்களும் கோர்ப்பல்லும் பூனைபோலைய பற்கள்போலவே இருக்கின்றன.



நாயின் தலையோடும் பற்களும்

கடைவாய்ப் பற்கள் தான் அதிகமாகவுள்ளன. பூனையின் வாயைத் திறந்து மூடுகிறேன் பாருங்கள். அடிவாய் மேலும் கீழுமாகத்தானே அகன்று செல்லுகின்றது. முன் கடைவாய்ப் பற்களே கத்திக்கோலின் பகுதிகளைப்போல் ஒன்றின்பேரில் ஒன்று உரைகின்றன வல்லவா? ஆனால் கடைசியாயிருக்கும் இரண்டொரு கடைவாய்ப்பற்களைப் பாருங்கள். வேறுவிதமான யிருக்கின்றன. நமது கடைவாய்ப்பற்களைப்போல் தட்டையாயிருக்கின்றன. இவற்றால்தான் நாயானது எலும்புகளைக் கடித்துத் துண்டாக்குகிறது. இவ்விதமான கடைவாய்ப்பற்கள் கழுதைப்புவிக்கு இருந்தன வல்லவா?

நாக்கு.—பூனைக்கு முட்கள் உள்ள நாக்கல்லவா இருந்தது? ஏன்?—எலும்புகளை நொறுக்கி உண்ணும் நாய்க்கு இம்மாதிரி நாக்கு அவசியமா? வேண்டியதில்லை. ஆதலால்தான் நாயின் நாக்கு மிருதுவாயிருக்கின்றது. நாய் ஓடும்பொழுதும் நடுப்பக்கவில்

நிழலில் படுத்துக்கொண்டிருக்கும்பொழுதும் அதன் நாகத்தைக் கவனித்திருக்கிறீர்களா? நாகமானது வாயிலிருந்து வெகு நீளம் நீண்டு அங்குமிங்கும் ஆடிக்கொண்டே தொங்குது. உற்றுப்பார்த்தால், நாக்கிலிருந்து ஜலமானது துளித்துளியாகச் சொட்டும். இப்படிக்கேன்? நாம் ஒழிம்பொழுதும் வெயிலிலிருக்கும்பொழுதும் மீது தேகத்திலிருந்து வேர்வை கிளியுகின்ற தல்லவா? நாயின் நாக்கிலிருந்து சொட்டுவதும் அதன் வேர்வைதான். தேகத்திலிருந்து வெளிப்படாமல் நாக்கின்வழியாக வருவது. நிழலில் படுத்த சிறிய கோத்திரகெல்லாம் இவ்வேர்வை மின்றுவிடும். நிறகு நாகத்தை உடனடியிலிருந்துக்கொள்ளும். அவையில் அசைவமாக அசைவமாக சிலநாய்களுக்குப் பதத்தியம் பிடிப்பது முண்டு. நாக்கிலிருந்து வேர்வையேறி ஒரு கெட்ட நீரும் வெளிப்படும். இந்த நாய் மனிதர் மாடு எதையாவது கடித்தால், அவர்களுக்கும் பைத்தியம் முண்டாகிச் சில நாட்களுக்குக் கெல்லாம் இறப்பார்கள். பைத்தியம் பிடித்த நாயால் கடிபட்டவர்களைச் சௌக்கியப் படுத்துவதற்கு சர்க்காரார் ஆயிரக்கணக்காகச் செலவு செய்து, கீல்கிரிமலையில் குன்னாரென்னும் இடத்தில் ஒரு பெரிய ஆஸ்பத்திரி கட்டியிருக்கிறார்கள். அங்கே போய் வைத்தியம் பார்த்துக்கொண்டால், எந்தப் பெரிய பைத்திய நாய் கடித்த போதிலும் வெகு சீக்கிரத்தில் அதுகூலமாகும். உஷணகாலத்தில் நமது தேகம் குளிர்ச்சியடைய நாம் என்ன செய்கிறோம்? ஸ்நானம் செய்கி

மேலல்லவா? நம்மார் நாயானது என்ன செய்கிறது? அதுவும் ஸ்நானம் செய்யுமென்பீர்கள். இல்லை. நாயானது தானே சென்று ஸ்நானம் செய்வதில்லை. நாம் வளர்க்கும் நாய் நம்முத்திரவுப்படி நீரில் செல்லுமே தவிர தானே செல்லாது. ஆனால், அது தன் தேக உஷணம் நீங்க என்ன செய்யுமென்றால், சாம் பல் கொட்டியிருக்கும் இடத்தையாவது, மண்குவித்திருக்கும் இடத்தையாவது, தேடிச்சென்று, அங்குத் தன் நகங்களால் சிறிய குழிபறித்து அந்தக் குழியில், 6-தட்டை வட்டமாகச் சுற்றின பிறகு தன் தேகமெல்லாம் சாம்புலாவது மண்ணாவது படுமபடியாத அதில் படுத்துக்கொள்ளும். மண் தேகத்தில் பட்டதும் அதன் தேகம் குளிர்ந்துவிடும். யானையானது தன்தேகம் குளிர்ச்சியடைவதற்குத் தன்மேல் தழைகளையும் மண்ணையும் ஷாரிப்போட்டுக் கொள்வதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம்.

குட்டிகள்.—நாயானது வருஷத்தில் இரண்டு தடவை குட்டிபோடும். தடவைக்கு 4-முதல் 8-க் குட்டிகள் வரையிலும் போடும். இந்தக் குட்டிகளும் சில நாட்களுக்குக் கண் நிறவாமலிருக்கும். பற்களும் இரா. சிலநாளம் முலைப்பால் உண்டு வளரும். நாயும் தன் குட்டிகளைப் பத்திரமான விடங்களுக்கு வாயால் கௌனித்துக்கிக்கொண்டு போகும். நாய்களுக்கும் ஒரு தடவை பற்கள் விழுந்து பிதகு முளைக்கும். நாயின் தேகமும் பகலிகளின் தேகம்போல் கடித வென்று சூடாயிருக்கும். ஆனால் இதன்தேகம் உரோ

மந்தால். மட்டும் முடியிருப்பதாலும், இது முட்டையிடாமல் குட்டிகளைப் போடுவதாலும் இதன் குட்டிகள் தாயின் வயிற்றிலிருக்கும்பொழுது தொப்புள் கொடிவழியாக ஊரத்தை உண்பதாலும் நாய் னது. மிருகவர்க்கத்தைச் சேர்ந்ததாகும். பிராணிகளைப் பிடித்து அவற்றின் மாமிசத்தைக் கிழித்துத் திண்டுகளாக்கி 'மல்லாமல்' உண்பதால், பூணையப் போல் இதுவும் மிருகவர்க்கத்தைச் சேர்ந்த ஒருவகையாகிய மாமிசபண்ணி.

5 நாய்களின் வகைகள்

KINDS OF DOGS

நேவையானவை.—பலவித நாய்களின் படங்கள். கூடுமானால் அந்தந்த நாய்களைக்கொண்டு வந்து காண்பிக்கலாம்.

இந்தப் படங்களைப் பாருங்கள். இவை என்ன? ஆம்; இவை பலவித நாய்களின் படங்களே. இந்த நாயின் அகமும் முகமும் நீண்டு உரோமம் குட்டையாயிருக்கிறது. இந்தநாயோ பன்றி போல இருக்கிறதென்று. அதோ இந்த நாயின் தேக்கத்திலிருந்து உரோமம் சடை சடையாய்த் தொங்குகிறது. இப்படி இவைகளும் நாய்களா என்று சந்தேகிக்கும்படி ஒன்றக்கொன்று வித்தியாசமாயிருக்கின்றன. இப்படி இருப்பானே? இந்த வித்தியாசங்கள், நாய்களில் மட்டுந்தானா? வேறெந்தப் பிராணிகளிலும் இல்லையா? உங்களுக்கு அநேகம் பிராணிகள் தெரியுமல்லவா? ஆலோசித்துப் பாருங்கள். காக்கைகளெல்லாம் ஒன்றைப்போலவே யிருக்கின்றன. பெருச்சாளி, புலி, அணில், கிரிப்பிள்ளை, யானை இவைகளும் ஒன்றைப்பார்த்தால் மற்றொன்றைப் பார்க்கவேண்டியதில்லை என்று சொல்லும்படி ஒரு அச்சிலிருந்து எடுத்து வைத்தவைகள்போல் இருக்கின்றன. ஆனால் பசு கோழி பூனை நாய் குதிரை பூவல் இவைகளுள் ஆகிருதியிலும் உருவத்திலும் எவ்வளவோ வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன. ஏன்? நான் சொல்

வதைக் கவனியுங்கள். புலி அணில் முதலியவற்றிற்குத் தீனிபோட்டு யார் வளர்க்கிறார்கள்? எவருமில்லையே. அவைகள் தாமே அவைகளுக்கிஷ்டமான பற்பல தீனிகளைத்தேடி யுண்டு வளர்கின்றனவல்லவா? இவைகளுக்குத் தீனி ஒன்றும் அகப்படாவிடில் என்னவாகும்? எல்லாம் இறக்கும். ஆனால் பசு, குதிரை, நாய், முதலியவைகளுக்குத் தீனி எவ்விதம் கிடைக்கின்றது? முக்கியமாக அவைகளை வளர்ப்பவர் போடுவதுதானே? முற்கூறிய வித்தியாசங்கள் மனிதர் தீனிபோட்டு வளர்க்கும் இப்பிராணிகளிடத்தில் தானே காணப்படுகின்றன? ஆம். இவைகளுக்கு இப்படித் தீனிபோட்டு வளர்ப்பானேன்? இவைகளொவ்வொன்றும் நமக்கு ஏதோ உதவிக்கூடப்படுமேயே யல்லவா?—இது நிற்க.

மற்றொன்று கவனியுங்கள். இந்த ஊரில் பல வித மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா? மரம் வெட்டி மரம்பிளந்து போடுகிறவர் தட்டான் நகை செய்து கொடுக்கிறான். பூசாரி கோயில்பூசை செய்கிறான். இம்முன்று பேர்களும் ஒரேமாதிரியாய் இருக்கிறார்களா? இல்லையல்லவா? மரம்வெட்டிக்குக் கொட்டாப்பினிமாதிரி வலுவான கையும் திடமான தேகமும் இருக்கின்றன. தட்டானோ மெலிந்த தேகமுடையவனுயிருக்கிறான். இருந்தாலும் அவன் கண்கள் ஆந்தையினுடைய கண்கள்போல் இருக்கின்றன. பூசாரியோ வேலை செய்யாமலே யிருந்து எப்பொழுதும் விருந்துச் சாப்பாடே உண்டு வருவதால்

அவன் வயிறு மட்டும் பாணைக்கணக்காக இருக்கின்றது. இதனால், அவரவர் வேலைக்குத் தக்கபடி உருவமும் வேறுபடுமென்பது புலப்படுகிறதல்லவா?

நாம் இப்பொழுது படத்தில் பார்த்தப் பலவித நாய்களில் காணும் வித்தியாசங்கள் இவையென்றும் அவைகளால் நமக்குக் கிடைக்கும் பலவித உதவிகளையென்றும் இந்தப் பலவித நாய்களுக்குத் தீன் விதம் வித்தியாசமான பல வேறு உருவங்கள் உண்டாயினவென்றும் கவனிப்போம். இப்படங்களில் காணும் நாய்களைக் கவனியுங்கள். முதலாவது என்ன? வித்தியாசங்கள் தெரிகின்றன. சிலவற்றிற்கு உரோமம் குட்டையாக இருக்கின்றது. சிலவற்றிற்கு ஊரோமம் நீண்டு அடர்த்தியாயிருக்கிறது. உரோமம் அடர்த்தியாய் வளர்ந்திருக்கும் நாய்களுக்கு இரவில் சஞ்சரிக்கவோ, குளிர்மானங்களில் வசிக்கவோ, அடிக்கடி நீரில் போகவோ முடியுமல்லவா?—குட்டை உரோமமுள்ளவைகளோ இரவில் சஞ்சரிக்கமாட்டா. வகில்தான் சஞ்சரிக்கும். இரவில் வீடுகளில் குளிராத அறைகளில் போய் படுத்துக்கொள்ளும்.

I. குட்டை உரோமமுள்ள நாய்கள்.

குட்டை நாய்கள்.—மனிதர்கள் வேட்டையாடும் பிராணிகளில் சிலவற்றைக் கூறுங்கள்? முயல், மான், பன்றி, நரி, காட்டுக்கோழி முதலியன. இவற்றில் ஒவ்வொன்றையும் வேட்டையாடுதற்கு ஒவ்வொருவிதமான வேட்டைநாய்களை உபயோகிக்கிறார்கள். அவை என்னவெனில்—

1. பாளயக்கார நாய் (Grey hound). — இந்த நாயைக் கவனியுங்கள். இதற்கு நீண்டு மெலிந்த தேகமும் கால்களும் இருப்பதால், இது வெகு வேகமாக ஓடுமென்று தெரிந்துகொள்ளலாம். இதற்குச் சரியாக ஓடிப் பிராணி வேறொன்றில்லையென்று சொல்லலாம். பெருத்து அகன்ற இதன் மார்புக்கட்டை நோக்கி, இது வெகு தூரம் களைத்துப் போகாமல் ஓடக்கூடிய தென்றும் நிச்சயிக்கலாம். இதற்குப் பாளயக்காரநாய் என்று பெயர்.




பாளயக்கார நாய்

அதிவேகமாக ஓடும் முயல்களைப் பிடிக்கத்தான் இந்நாயை உபயோகிக்கிறார்கள். இந்நாய் வேகமாக ஓடக்கூடியதாதலால், வேட்டையாடும்போது இதுதன் கண்களால் முயலை நோக்கியவண்ணமே தூரத்திக்குண்டுபோய் அதை அடுத்துத் தன் நீண்டு அகன்ற வாயில் அதைக் களவிக்கொள்ளும். கோம்பைநாயும் ஒருவித வேட்டை நாயாகும்.


2. நரிவேட்டை நாய் (Fox hound). — நாம் முன்பார்த்த நாயைப்போலவே இதற்கும் நீண்ட தேகமும் கால்களும் இருக்கின்றன. ஆனால் நரி, பன்றி, மான் முதலிய பெரும் பிராணிகளை இது வேட்டையாடுவதால், இதன் தேகமும் தலையும் பெருத்துப் பலமாய் அமைந்திருக்கின்றன. இதற்குப் பெருத்த தேகமிருப்பதால் பாளயக்கார நாயைப்போல் வேகமாக ஓடமுடியாது. தவிர, மான், நரி முதலியன பார்த்தப்படும்பொழுது வேகமாக ஓடி, வெகு தந்திரமாகப் புதர்களிலும் பள்ளங்களிலும் ஓளிந்திகொள்ளும். இந்த நாய்க்கு மோப்ப சக்தி அதிகமாயிருப்பதால், நரி, மான் இவைகள் ஓடிச்சென்ற காலடிவழியே மோர்த்துகொண்டேபோய் ஓளிந்தவற்றைப் பிடித்துக்கொள்ளும்.

3. இரத்த மோப்ப நாய் (Blood hound). — திருடர்கள், கொலைகாவு செய்தவர்கள், சிலைக்கிட்டுந்துதப்பி ஓடியவர்கள், அடிமைகள் முதலிய இத்தகையோர் அகப்படாமல் ஓடிப்போய்விட்டால், அவர்களைப் பிடிக்க இந்த நாயை உபயோகிக்கிறார்கள். இதற்கும் மோர்த்து அறியும் உணர்ச்சி அதிகம். ஓடிப்போனவர்கள் கைபட்ட இரத்தத்தையாவது அல்லது மற்றதையாவது முதலில் மோர்த்தறியச்செய்தால் பிறகு இந்த நாய் அவர்கள் காலடிப்பாதையை மோர்த்து கொண்டேபோய் அவர்களை எவ்வளவு தூரத்திற்குப் பால் ஓளிந்திருந்தபோதிலும் அவர்களைப் போசைர்களுக்குக் காண்பித்துக் கொடுக்கும்.



இரத்தமோப்ப நாய்

4. பறவை வேட்டையாய் (Pointer).—காட்டுக் கோழி, சாவிட, நாளை இவைகள் போன்ற இனனும் அந்நகரவைகளைக் காட்டுகளில் அவைகள் ஆகாயத்தில் பறக்கும் போது வேட்டையாடுவோர்.




பறவைவேட்டை நாய்

தப்பிக்கியால் சுடுவதுண்டு. சுட்டதும் அவைகள்காட்டில் அடர்த்தியாய் வளர்கிருக்கும் முள், செடி, புதர்,

மரம் இவற்றின் மத்தியில் விழுந்துவிடும். மனிதர்கள் போக முடியாத இவ்விடங்களிலிருந்து அப்படி விழும் பறவைகளைக்கொள்ளி வெளியே கொண்டுவர இந்நாயை உபயோகிப்பார்கள். நாம் தெருவில் போகையில், காற்றுவாடையால் எந்த வீட்டில் என்ன சமயம் செய்கிறார்கள் என்பதைத் தெரிந்துகொள்வது போல், பறவைகளின் தேகத்திலிருந்துண்டாகும் ஒரு வாடையை மோர்ந்து அறிந்து இந்தநாய் அவை இறந்து ஈடுக்குமிடத்தை அறிகிறது.

வீட்டுக்காவல் நாய்கள்.—இந்நாய்கள் ஸ்ரீடுகளிலேயே திரிந்து வளர்வதால் இவற்றின் தேகமும் கால்களும் வேட்டை நாய்களின் கால்களைப்போல் மெலிந்து நீண்டிருக்கின்றன.

(1) புல் டாக் (Bul Dog).—இதன் தேகத்தைப்



புல் டாக்

பாருங்கள். தேகத்தில் ரோமமிருப்பதாகக் காணவில்லை. கை கால்கள் குட்டையாயும், தடித்தும்,

தேகம் பெருத்தும், தலை அகன்றும், முக்கில்லாதவன் போல் மூக்குச் சப்பையாகவும், பார்வைக்குப் பயங்கரமாகவுயிருக்கிறது. இது வெகு பலமுள்ள நாய். தன் உயிரைக் கொடுத்துத் தன் யஜமானனைக் காப்பாற்றும். இந்த நாயிருக்கும் வீட்டில் திருடர்கள் துழைய மாட்டார்கள். ஏனென்றால், குழிவென்று திருடன் கழுத்தையாவது துடையையாவது இது பலமாகக் கொளவிக் கொள்ளும். என்ன அடி அடித்தாலும் இதன் கைகால்களைக் கத்தியினால் நறுக்கினாலும் பிடித்த பிடியைத் தன் யஜமானன் உத்தரவில்லாமல் விடாது. இவ்வளவு நன்றியறிவுள்ள பிராணி உலகத்தில் உண்டா?

(2) மாஸ்டிப் (Mastiff).—இது புல்டாகைவிடப் பெருது. தேகமுடையது. ஆனால் பார்வைக்கு அவ்வளவு பயங்கரமாயிராது. இதுவும் தன் யஜமானன் வீட்டையும், சொத்தையும் நன்றாய் பாதுகாக்கும். இந்த நாய்ப் வீட்டில் விட்டுவிட்டுக் கதவைத் திறந்து வைத்து விட்டு நானேக்கு நாம் வீட்டைவிட்டுப் போனால் நம் வீட்டில் ஒருவரையும் விடாது.

II சடைநாய்கள்

1. பட்டிநாய் (Sheep Dog).—இடையர்கள் வளர்க்கும் நாய் இதுதான். இடையர்கள் இரவில் ஆடுகளை வெட்டவெளிகளில் கூரையில்லாத ஒரு பட்டியில் போட்டு அடைக்கிறார்களே அல்லவா? நரி, ஓநாய், சிறுத்தை முதலியன வந்து அவற்றைக் கொல்லவொட்டாமல் பட்டிநாய் காவல் கார்க்கும். நரி ஏதாவது வந்தால் குலைத்து அருகில் உறங்கும் இடையனை எழுப்பிவிடும்.

சிலவேளை நரி ஓநாய் இவைகளோடு சண்டைபோட்டு அவற்றைக் கொன்றுவிடும். இடையனும் இந்நாயும் குளிரிலும் பனியிலும் கொட்டும் மழையிலும் எக்காளமும், பசிக்கிறார்களல்லவா? தன் தேகத்தைக் காப்பாற்ற




பட்டிநாய்

இடையன் எப்பொழுதும் கனத்த கம்பனி வைத்திருப்பான். கம்பனிபோல் இந்தியக்கும் அடர்த்தி நீண்ட ரோமங்களிருக்கின்றன, பாருங்கள்.

2. மலேநாய் (Bernard Dog).—குளிர் அதிகமாயிருந்தால் நாம் 4, 5-கம்பனியை கொண்டு நமது தேகத்தைப் போர்த்துகொண்டபோதிலும் குளிரைச் சகிக்க நம்மால் முடிவதில்லை. கைகால்கள் திமிர்த்துப்போய் ஊக்கமுடியாமல், போய்விடுகிறது. நம் மூரிலேயே இப்படியிருந்தால் மலேயின்மேலிருக்கும் ஊர்களில் எப்படியிருக்கவேண்டும். மலேயிலுள்ள ஊர்களில் இருக்கும் ஜலம் சிலகாலங்களில் பனிக்கட்டியாக உறைந்துவிடும். தவிர நடக்கும் பாதைகளும் வீடுகளும் இந்தப் பனிக்கட்டிகளால் மூடப்பட்டிருக்கும். ஒரு சிறு பனிக்கட்டியை நாம் அரைநிழிலும் கையில் வைத்துக்கொண்டிருந்தால், கையில் இரத்த

ஒட்டம் நின்றுபோய் விடும். பிறகு நமக்கு விரல்களை மடக்கமுடியாமல் தேள் கொட்டினாற்போல் நோவுண்டாகும். வேலை செய்ய வெகுதூரம் போகும் ஜனங்களும் இரவில் வழிதப்பிப்போகும் ஜனங்களும் இவ்வூர்களில் பனிக்கட்டியில் நடந்தால், அவர்களுக்கு என்ன நேரிடும்? இரத்த ஒட்டம் நின்று, கைகால்கள் அசைக்கமுடியாமல் போய், கடைசியில் பனிக்கட்டியின்பேரில் விழுவார்கள். இரவில் இவர்களைத்தேடத் தங்கள் வீட்டைவிட்டு இந்தப் பனியில் யார் செல்வார்களா? ஒருவரும் செல்லார். ஆகையால் பனியில்




சென்ட் பெர்னாட் மலை நாய்

வீழ்ந்த மனிதர்களை வீடுகளில் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கு மலை ஊர்களில் ஒருவித நாயை வளர்க்கிறார்கள். அவற்றிற்கு 'சென்ட் பெர்னாட் மலைநாய்' என்று

பெயர். அஸ்தமித்ததும் இந்நாயின் கழுத்தின் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ராந்தலையும் மற்ற பக்கத்தில் சாப்பாடுள்ள கூடை ஒன்றையும் கட்டி முதலில் ஒருகம்பனியைப் போர்த்து அனுப்புவார்கள். கார்பாது காற்றுவாடையால், வீழ்ந்து கிடக்கும் மனிதர்களைத் தேடிப்பிடித்து எழுப்பும். சிலர் கம்பனியை நாயினிடத்திலிருந்து பெற்றிப் போர்த்துக் கொண்டு அது கொண்டுவந்த சாப்பாட்டை உண்டு, ராந்தல் வெளிச்சத்தில் பாதையைக் கண்டுபிடித்து வீடுவந்து சேர்வார்கள். என்னகுலைத்தும் அசைத்தும் மீழாமல் களைத்துக் கிடக்கும் மனிதர்களை இந்நாய், அவர்கள் சொல்படியைக் கெளபி, அவர்களைச் சற்றுத் தூக்கியவண்ணமே பிழுத்துக் கொண்டுவந்து வீடுசேர்க்கும். சிறுவர்களாயிருந்தால், தங்கள்முதுகில் தூக்கிப் போட்டுக் கொண்டுவரும். பனிப்பிரதேசங்களில் வசிப்பதால், இந்நாய்க்கு அடர்ந்த ரோமமும், மனிதர்களை இழுக்கவும் தூக்கியும் வரவேண்டியிருப்பதால், பலத்த சரீரமும் இருக்கின்றன. இந்நாயைப் பார்த்தால் ஒரு எருமைக் கன்றுக்குட்டி அளவு இருக்கும். இந்நாயையும் 'எஸ்கிமோ' என்னும் நாயையும் சிலவேளை சிறுவண்டிகளை இழுக்க, நாம் ரேக்ளா மாடுகளை உபயோகிப்பதுபோல் உபயோகிக்கிறார்கள்.

3. நியூபௌண்ட்லாண்ட் நாய் (Newfoundland Dog).—இந்நாய் ஆகிருதியில் நாகம் முற்கூறிய நாயைப் போல் இருக்கும். இதுவும் சாகப்போகும் மனிதர்களைக் காப்பாற்றும். எப்படியென்றால், இந்நாய்

நாய் 'நியூபெண்டோலாண்டு' என்னும் ஒரு தீவில் தான் ஏராளமாய் வசிக்கும். அத்தீவின் கடலோரங்களில் ஜலத்தினுள் பாதைகளிருப்பதாலும் அலைகள் பெரிய



நியூ பெண்டோலாண்டு நாய் தாகையிலும் தினந்தோறும் கப்பல்களும் படகுகளும் அங்கு உடைவதும், மூழ்கிப் போவதுமாய் யிருக்கும். சமுத்திரத்தில் குதித்து வேகமாக நீந்திச் சென்று ஜலத்தில் மூழ்கும் மனிதர்களின் குடுமியையாவது உடுப்பையாவது பிடித்து இழுத்துச் சீக்கிரத்தில் கரைக்குக் கொண்டுவந்து சேர்க்கும்.

4. நீர்வேட்டைநாய் (Otter hound).—இவ்வுலகத்தில் பசு, புனை, முதலியன தரையில் வசிக்கின்றன. மீன் முதலியன ஜலத்திலேயே வசிக்கின்றன. நீர் எலி, ஊட்டர், பிவர் என்னும் சில மிருகங்கள் ஆறு, தடாகம் இவற்றின் கரையில் பொந்து தோண்டியாவது, கரை

யிலிருக்கும் மாப்பொந்துகளிலாவது வசிக்கும். இப் பொந்துகள் சில சமயம் ஜலத்தினுள்ளு மிருக்கும். இப்பிராணிகள் நம்மைக் கண்டு விட்டால், ஜலத்தில் வேகமாக நீந்தி ஓடி மறைந்துவிடும். இவற்றின் ஆகாயம் பறப்பது மீன்களைத் தின்ன அழித்து விடுவதாலும் இவற்றின்தோல் மிக நேரடியாயிருக்குமாதலாலும் மீன்கள் இவைகளை வேட்டையாடிப் பிடிப்பதுண்டு. அப்பொழுது இந்நாயானது அச்சமில்லாமல் ஜலத்தில் நீந்தி மூழ்கி இவைகளைப் பிடித்துக்கொண்டுவருபு.

6 நாய்களில் உற்பத்தி

ORIGIN OF DOGS

இதுவரையில் நாம் படித்த பலவிதமான நாய்களும் எப்படி உண்டாயினவென்று இப்பொழுது கவனிப்போம்:—அவை எப்படியுண்டாயினவென்றால், நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள்? கடவுள் பலவித நாய்களைக் கிருஷ்ணத்தார்; அவைகளிலிருந்துதான் இப்பொழுது நாம் காணும் பலவித நாய்களும் உண்டாயினவென்று சொல்வீர்கள். அப்படியல்ல. 10,000-வருஷத்திற்குமுன் ஒரேமாதிரி நாய்தான் இவ்வுலகத்திலிருந்தது. அதை மனிதர்கள் பழக்கி வளர்த்ததால்தான் பலவித நாய்கள் உண்டாயினவென்று நான் சொல்லுகிறேன். எப்படியென்றால், இதே நமது வீடுபிடியில் இராமன் இருக்கிறான். இவன் பெரு பணக்காரன். திருடர்கள் வராமல் பணத்தைக் காப்பாற்ற இவனுக்கு ஓர் நாய் இருக்கவேண்டும். எந்த நாய் இவனுக்கு உதவியாழிருக்கும்? ஒரு கொழுத்த புல்டாக்தானே. இதோ இந்தக் கிருஷ்ணனை ஒரு இடைப்பையனாகக் கொள்வோம். இவனது ஆட்டுமந்தையைக் காக்க எந்தவித நாய் உதவியாழிருக்கும்? சடைபிடித்த பட்டி நாய்தானே. இவ்விரண்டித நாய்களும் வேண்டுமானால், நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? அதற்கென்ன, பிரயோகவது கேட்டு வாங்கி வளர்த்தால் போகிறது; அப்படி இவ்வூரில் அகப்படாவிட்டால் பட்

டனத்தில் மூர்மார்க்கெட் இருக்கிறது; அங்குக்குதிரைமுட்டைகூட விற்கப்படுகிறது! புல்டாக்குக்கும் பட்டிநாய்க்குந்தானு பஞ்சம்! ஒரு மணி ஆர்டர் பண்ணினால் தந்தி வழியாகக் கூட அவைகளை அனுப்பிவிடுவார்கள் என்று சொல்வீர்கள். இடையில் போய் வாங்குவது பெரிதல்ல. இதோ சட்டை நாய்க் தெருவில் தியும் நான்கு தெருநாய்களைத் தருகிறேன். இவைகளைப்



தேரு நாய்

புல்டாக்குகவும் பட்டிநாயாகவும் செய்யுங்கள் என்றால், நாய்கள் எவ்வளவு அல்ல, மந்திர வாதியும் அல்ல, எங்களால் எப்படிச் செய்யமுடியும், முடியாது என்பீர்கள். உங்களால் முடியும். ஆனால் திடீரென்று முடியாது. கொஞ்சக்காலம் செல்லும். எப்படியென்றால், இந்தத் தெரு நாய்கள் வருஷத்தில் சுமார் பத்து அல்லது பதினைந்து குட்டிகள் போடுமல்லவா? இக்குட்டி எவ்வளவாம் ஒரேமாதிரியாக இருக்கின்றனவா? இல்லை. இப்பொழுது நம்மில் ஒரே நாய் வயிற்றில் பிறந்த அண்ணன் தம்பிகள் எல்லாரும் ஒரேமாதிரியாகவா இருக்கிறோம். இல்லையே. ஒருவன் கட்டைக் குட்டையாகவும் வழுக்கத் தலையுள்ளவனாகவும் பொழுதும் கோபமுள்ளவனாகவும் இருக்கிறான். இன்

னொருவன் பலசாலியாகவும் தேகமெல்லாம் கரடி போல் ரோமம் உடையவனாகவும் சாந்தகுணமுள்ளவனாகவும் மிருக்கிறான். அதுபோலவே தெரு நாயின் குட்டிகளில் சில பருமனாகவும் குட்டையான ரோமம் உடையனவாகவும் மிருக்கின்றன. மற்றும் சில சாந்தகுணமுள்ளவைகளாயும் சில சாந்தகுணம் உடையனவாகவும் மிருக்கின்றன.

இப்பொழுது ஒரு பாக்டரிசெடியில் சிலகாய்கள் உருண்டையாயும், சில நீண்டிருக்கின்றன. இவற்றில் முளைக்கும் நாய்களெல்லாம் உருண்டையாயிருக்கவேண்டுமென்று இராமனுக்கு விருப்பமிருக்கிறது. கிருஷ்ணனுக்கோ பூண்டுகள் காபுகளெல்லாம் நீண்டிருக்க வேண்டுமென்ற விருப்பமிருக்கிறது. இவர்கள் என்ன சொல்வார்கள்? இராமன் உருண்டைக்காயிலிருக்கும் வித்தை எடுத்துக்கொண்டுபோய் தனியாக முளைக்கப் போடுவான். கிருஷ்ணனோ நீண்ட காயிலிருக்கும் வித்தை எடுத்துத் தனியாக முளைக்கப் போடுவான். அதுபோலவே தெரு நாயின் குட்டிகளில் பெருந்த குட்டிகளை இராமனும், நீண்ட ரோமம் உடையகுட்டிகளைக் கிருஷ்ணனும் எடுத்துக் கொள்ளட்டும். இராமனுடைய நாய்க்குட்டிகள் பெரிதாகி அவைபோடும் குட்டிகளைப்பார்த்தால், சில ஏறக்குறைய புல்டாக் போலவும் சில ஒரு அம்சத்தில் புல்டாக் போலவும் இருக்கும். இக்குட்டிகளில் எவை பரிசுஷமாகப் புல்டாக்குகள் போலிருக்கின்றனவோ அவைகளை வைத்துக்கொண்டு மற்றவைகளைத் தூரத்தி

விடலாம். இவ்விதம் வைத்துக்கொண்ட இவைகளின் குட்டிகளைக் கவனித்தால் சில அனேகமாய்ப் புல்டாக்குகள் போலவே இருக்கும். இம்மாதிரியாக 30-வருஷ காலம் வேண்டிய குட்டிகளைப் பொறுக்கி வைத்துக் கொண்டு மற்றவைகளைத் தள்ளி வைப்போமாகில் அப்பால் உண்டாகும் குட்டிகளெல்லாம் புல்டாக்குகளாகவே யிருக்கும். அதுபோலவே 30-வருஷத்திற்குப் பால் கிருஷ்ணனுடைய நாய்க்குட்டெல்லாம் புல்டா நாய்களாயிடுமாம். இம்மாதிரியாக 30-வருஷத்திற்குள் முண்டிருந்த தெரு நாய்களிலிருந்து நீண்டிருப்பவையானவைகள் உங்களுக்குக் கிடைத்திடும்.

10000 வருஷங்களுக்கும் முன் இவ்வுலகத்தில் ஒரேவித நாய்தான் இருந்தது. நீரி, ஓநாய், இவற்றைப் போல் அது காட்டிலேயே வசித்து வந்தது. அதை அக்காலத்திலிருந்து முனிதர்கள் பிடித்துத் தீனிபோட்டு வளர்த்தப் பழக்கி வந்தார்கள். இப்பொழுது காணும் பலவிதநாய்களெல்லாம் அந்நாயிலிருந்தே உண்டாயின. சென்ற 10000-வருஷங்களாகப் பல தேசத்து மனிதர்கள் பல வேறு உதவிகளுக்கு அனுகூலமாகப் பலவித நாய்களைப் பொறுக்கி வளர்த்து வந்தபடியால் இக்காலத்தில் நமக்குப் பற்பலவிதமான நாய்கள் இருக்கின்றன. பூனை ஆடு மாடு முதலான கோழி முதலியவற்றை இம்மாதிரி பிடித்துப் பழக்கி அனேகியஸற்றிப் பொறுக்கி வளர்த்து வந்தபடியால்தான், இக்காலத்தில் அவைகளிலும் அனேகவிதமானவைகள் இருக்கின்றன. இம்மாதிரியே காட்டில் வாழும் சிங்கம், புலி

முதலியவற்றைப் பிடித்த 10000-வருஷகாலமாக
வளர்த்து வந்தால், அனிலகனும் பற்பல விதமாக
மாறக்கூடியவைதான்.

7. நாய் இலம்

THE DOG TIME

தேவையானவை.—நரி, குள்ளநரி, ஓநாய் இவற்றின்
படங்கள்—நரிக்கொம்பு ஒன்று.


I. நரி THE JACKAL

அஸ்தமித்த பீடம். நமது ஊரில் உள்ள கொல்லை
களில் ஏதோ ஒன்று ஊளையிடுவதை நீங்கள் நினந்
தோயும் கேட்டிருப்பீர்கள். அவ்விதம் ஊளையிடுவது
தான் நரி. அதை இந்நிப்பதில் பாருங்கள்.
நரி இவ்விதமாகத் தானிடும். நமது கொல்லையில்
வந்துலாவும் நரியானது மூலையில் ஊளையிடுகிறது. அது
ஊளையிட்டு ஓய்ந்தபின் கீழ் மயிலுக்கப்பால் இருக்
கும் மற்றொரு நரி ஊளையிட ஆரம்பிக்கும். அது
நிறுத்தினதும் அரையிலுக்கு அப்பாருக்கும் மற்ற
ஒரு நரி ஊளையிட ஆரம்பிக்கும். இவ்விதம் ஒன்று
ஊளையிடுவதைக் கேட்டுப் பற்பல விடங்களிலிருந்து
பற்பல நரிகள் ஊளையிடும். இப்படி ஊளையிடுவதை
நாம் கவனித்தால், நமது ஊரானது டஜன் டஜனாக அங்
கங்கே உலாவுவது போலும், நமது கொல்லையில் இருக்
கும் சமாதானத்தைக் கொல்லை நரியானது அறிந்து
டஜன் டஜனாக இருக்காது தன் கொல்லைக்காரர்கள் மல
மாகப் பத்து மைலுக்கப்பாலுள்ள நரிக்குத் தெரிவித்
திறுதுபோலவும் தோன்றும். உண்மையில் இவ்விதம்
தான் நடக்கிறது. வீட்டிடை வந்த நரி அடே! வீட்டில்

நல்ல கொழுத்த ஆடுகளுக்குட்டிகளும், கோழி, வாத்து, முதலியவைகளும் இருக்கின்றனவென்று தூரத்திலிருக்கும் நரிகளுக்குச் சொல்லுகிறது. நாரி தூங்கினபிறகு இடைக்கொல்லாம் திருடர்கள் போல வந்து ஆட்டுக்குட்டிகளையும் கோழிகளையும் தூக்கிக் கொண்டு போய்விடும். நரி வந்ததும் ஆடுகள் கத்து வதைக்கேட்டுச் சிலர் நரிகளைத் தூத்திப் பிடிக்க வேட்டை நாய்களை ஏவுவதுண்டு. அப்பொழுது நரிகளானது அநேகமாகத் தப்பி யோடிப்போய்விடும். திருட்டுத்தனமாக வந்து கோழிகளைப் பிடித்துண்ணவும், மரத்தினால் ஒடித் தப்பிப் பிழைக்கவும் இதன் தேக்கி எவ்விதம் அமைந்திருக்கின்றதென்று கவனிப்போம்.

தேகம்.—இந்தப் பூனை மறுபடியும் நரியைப் பாருங்கள். நரியானது தெருநாலைப் போல்தானே இருக்கிறது. ஆனால் இதன் தேகத்திலும் வாவினும் உள்ள உரோமங்கள் நீண்டும், மிருதுவாயும், அடர்த்தியாயும் வளர்கின்றனவல்லவா? இம்மாதிரி உரோமங்கள் பூனைகளுக்கும் நாய்களில் செவற்றிற்கும் இருக்கப் பார்த்தேரில்லவா? இப்படி யிருப்பானேன்? நரி ஒரு இராச்சஞ்சாரி. அதனாலேயே பகற்காலங்களில் புதர்களிலும் பள்ளங்களிலும் ஒளிந்திருக்கும். அஸ்தமித்த துடி அது இரை யாடுதடிக்கும். நீரிலும் நன்றாக நீந்தும். நீர் வீட்டுப் பூனைகளுக்குப் பார்வைக்குக் காட்டுப் பூனையைப்போலவே இருப்பதுபோல், சில தெரு நாய்கள் அயர்ப்பில் மெது பார்வைக்கு நரிபோல

லவே தோன்றும்? ஏன்? இப்பொழுது மனிதர்களைக் கவனித்தால் சிலர் சாய்தகப்பனை ஒத்திருக்கிறார்கள். சிலர் பாட்டன் மாமன் இவர்களைப்போலிருக்கிறார்கள்ல்லவா?



இவற்றிலிருந்து நாம் அறிவது என்ன? மனிதர்களின் உருவம் அநேகமாய் அவர்கள் உறவினர் இனம்போல இருக்குமென்றே பல்லவா? ஆம்; இதுபோல், சிலநாய்கள் நரியைப் போலிருப்பதால், நாயும் நரியும் ஒரே இனத்தில் உண்டாயிருவென்று சொல்லுவண்மொல்லவா? ஆம்; நாம் வளர்ப்பதும் நாய்களை வீட்டு நாய்களென்றும், நரிகளைக் காட்டுநாய்களென்றும் கூறினும் பொருந்தும்.

மீசை, காது.—நரியானது இராச்சஞ்சாரி. அதலால், இதன் மீசையைப் பாருங்கள். பூனையின் மீசையைப் போல் நீண்டு விதைப்பாயிருக்கிறது. நரிக்கு நள்ளி

ருளில் கண் நன்றாகத் தெரியாது. ஆதலால் அதுதான் மீசையால் வழியின் ஒழுங்குகளை யறிந்துகொண்ட செல்லும். இதன் காதைக் கவனியுங்கள். பூனையே காதுகளைப்போல் தலைக்கு மேற்புறத்தில் செங்குத்தாய் நிற்கின்றனவல்லவா? நரியும் பூனையைப்போல் தன்நாதுகளைச் சப்தமுண்டாக்கும் பக்கங்களில் திருப்பிக்கொள்ளும். இதனால் நரிக்குக் கேட்கும் உணர்ச்சி அதிகமென்றறியவேண்டும். நரியின் தலையில் முக்குப் பக்கத்தைக் கவனியுங்கள். நாயின் முக்கைப்போலவே நீண்டும் உட்பக்கம் அகன்று நிருக்கிறதல்லவா? ஆம் ஆகையால் நரியும் நாயைப்போலவே, தன் இரைகளிருக்கும் இடத்தை மோர்ந்து அறிந்துகொள்ளும் சத்தியுடையது.

பறிகள்.—நரியும் தன் உணவை வாயில் கௌவித்துக்கொண்டு போகும். இதன் நாயும் பறிகளும் நாயின் வாயையும் பறிகளையும் போலவே நிருக்கும். இதுவும் தன் உணவைச் சிழித்துத் துண்டித்து விழுங்கும். மெல்லுவதில்லை. எலும்புகளை நொறுக்கி விழுங்க, இதன் கடைவாய்ப்பறிகளில் இரண்டொன்று தட்டையாயிருக்கும்.

கால்கள்.—நமது வீடுகளிலிருக்கும் ஆட்டி குட்டிகளாவது, கோழிகளாவது அகப்படா விட்டால், நரியானது முயல், எலி முதலியவற்றை வேகமாக விரட்டிப்பிடித்துத் தன் உணவைத் திருட்டுத் தன்மாய்க் கௌவிக்கொண்டு போகும். அப்பொழுது தன் விரோதியைக் கண்டுவிடில் தன் உணவை

மற்றவான இடத்தில் னித்து விட்டு, வாயில் ஒரு தேங்காய் மட்டையை எடுத்துக்கொண்டு ஓடும். விரோதி அருகில் வந்து விடில் தொப்பென்று அதை அதனருகில் போட்டுவிடும். தன் விரோதி சென்றதும் ஒளித்து வைத்த தன் உணவை உண்ணும். நரியைத் துத்திக் கொண்டுபோனால், அது வேகமாக ஓடுமென்றும் சொன்னோம். அவ்விதம் ஒன்று அதற்கு எப்படி முடிகிறது பார்ப்போம். இதன் கால்களைப் பாருங்கள்; மிகவும் நீண்டு இருக்கின்றன. இதன் மார்புக்கும் பெருந்த அகன்று இருக்கின்றது. ஆதலால் தான் இவ்வேட்டை நாயைப்போல் ஓடுகிறது. பசியுள்ள நரியானது எதையுந் தின்னும். முயல், கோழிகளைப் பிடிக்க முடியாத கறட்டு நரிதான் நகங்களைப் பிடித்து உண்ணும். புலி சிங்க முல்லையுள் உண்டு டந்த மாய் சத்தையும் இனங்கள் புசித்துவாடும்.

நகங்கள்.—நரியானது இரையைத் தன் வாயால் தான் பிடிக்குமென்றல்லவா சொன்னோம்? அது உண்மையே. பூனைகளைப்போல் தன் நகங்களால் பிடிப்பதில்லை. ஏனெனில் இதன் நகங்களைப் பாருங்கள். நாயின் நகங்களைப்போல் குட்டையாயும் பளுவாயும் கூர்மையற்றனவாயும் இருக்கின்றன. நரிக்கு நகப்பைகள் இல்லை. ஆகையால் அதற்கு நகத்தை உள்ளே இழுத்துக்கொள்ளவும் வேண்டிமேற்புற வெளிப்புற கொண்டுமவவும் முடியாது. அதனால்தான் வெளியில் நீட்டியுண்ணமே நிருக்கின்றன. நடக்கும்பொழுது நிலத்தில் தேய்தால் மழுங்கி விடுகின்றன. ஆனால் இந்நகங்களைக்கொண்டு

தான்நரி, தான் வசிக்கக் குழித் தாண்டிக்கொள்ளுமா? கோழிகளைப் பிடிக்க நம் வீடுகளுக்கு வரும்பொழுதும் சுவரின் அடியில் இந்நகங்களால் சுரங்கம் வைக்கிறது. சில சமயம் நியானீது சலக்குழிகளைத் தோண்டி கழுதைப் புலிகளைப்போல் பிணங்களையும் உண்பதுண்டு. ஊர்ப்பக்கங்களில் செத்துக்கிடக்கும் மாடு, நாய், இவற்றின்றிபிணங்களையும் தின்றொழிந்தால், இந்த விஷயத்தில் இதையும் கழுதைப்போல் ஊரைச் சுத்தி செய்யும் உபகாரியேயாகும்.

தைலப்பை.—நரிகளை வேட்டையாடித் தூக்கி ஆனால் அநேகமாய்ச் தப்பி ஓடிப்போய்விடுமென்று சொன்னேமல்லவா? வேகமாக ஓடத் திறமயிருப்பதால் மட்டும் அது தப்பித்து கொள்கிற தென்பதில்லை. நரிக்கு பாலுக்கடியில் இரண்டு தைலப்பைகளுண்டு. நரி ஓடுபொழுது அப்பைகளிலிருந்து ஒருவிதத் தைலம் வெளிப்படும். புண்குப்பூனை கொடுக்கும் தைலம் வாசனையாயிருக்கும். ஆனால் நரியின் தைலமானது, தீர்நாற்றமுள்ளதாக விருக்கும். நாய்கள் தன்னைப்பிடிக்கக் குறுகியவும் நரியானது தன் வால் தைலத்தைப் பலமாகப் பிச்சி, நாய்களைச் சற்றுநேரம் சுவாசிக்க முடியாமல் செய்துவிட்டுத் தப்பி ஓடிவிடும்.

நரிக்கொம்பு.—கொம்புள்ள மிருகங்களெவை? ஆடு மாடு மான் இவற்றிற்கெல்லாம் இரண்டு பெரும் கொம்புகள் இருக்கின்றன சுவன்பலாத நீங்களறிவீர்கள். சில பெரிய ஆண் நரிகளுக்கும் கொம்புகள் உண்டு. ஆனால் அவற்றிற்கு ஒரு கொம்புதான் இருக்கும்.

இதோ பாருங்கள். இதுதான் நரிக்கொம்பு. சிறிய அரை அங்குலந்தான் இருக்கிறது. கெட்டியாய்மிருக்கிறது. ஒரே கொம்பு முளைப்பதால் இக்கொம்பு தலைக்குமேல் இருக்கும் நடுவில் இருக்கும். இக்கொம்பு வெகு சிறியதாயிருப்பதால், மாடுகளைப்போல் இதனால் தன் எதிரிகளை முட்டித் தள்ளிக் குத்த நரிக்கு முடிவதில்லை. பூனைபும், பூனையினத்தைச் சீர்த்த புலி, சிங்கம் வைகறும் தனித்தனியாகச் சஞ்சரித்து ஆகாரம் தேடும். நரியோ நாய்களைப்போல் கூட்டம் கூட்டமாகத்தானிருக்கும். ஒவ்வொரு கூட்டத்தின் தலைவனாகும் நரிக்குத்தான் இக்கொம்பிருக்கும். இராஜாக்கள் கிரீடம் வைத்துக்கொள்வதுபோல் இக்கொம்பு, இராஜனுக்கு அலங்காரமாகும். நம்முடைய குறவர்களுடைய கொண் இக்கொம்பை எடுத்துத் தெருத்தெருவாக்கொண்டு வந்து விற்பதுண்டு. இக்கொம்பை வைத்துக் கொள்பவர்களுக்கு நீனைத்த காரியம் சித்திக்குமென்று ஐனங்கள் நம்புகிறார்கள்.

II குள்ள நரி THE FOX

இது பார்வைக்கு நரிபோலவே யிருக்கும். ஆனால் சற்றுச்சிறியது. வாலில் உரோமங்கள் துணிப்பத்தின் துணிபோல் அகன்றிருக்கும். இந்தநரி எதையும் பிசித்து வளரும். சிறியிருக்களையும் பறவைகளையும் தின்னும். செத்தபிணங்கள், ஒணுன், நண்டு, லிஷுவகளையும் ஆகாரமாகிக் கொள்ளும். உண்ணி பிராணிகள் அகப்படாவிட்டால் காப்பிக்கொட்டாது திராட்சை முகவியாகாய்கனிகளையும் தின்னும்.

III ஓநாய் THE WOLF

இதாவும் நாயினத்தைச் சேர்ந்ததே. இந்தியாவில் இது வடக்கே சில இடங்களில் தான் இருக்கும். ஐரோப்பா, சைபீரியா இத்தேசங்களில் ஏராளமாய் வசிக்கும். குளிர்த் தேசங்களில் மிகுதியாயிருப்பதால், இதற்கு அடர்ந்த உரோமமுண்டு. வேகமாக ஓடவும் கூடியவை. இவை சாதாரணமாய்த் கூட்டங்கூடி வசிப்பதில்லை. ஆனால் வேட்டையாடும் காலத்தில் மட்டும் இவை கூட்டம் கூட்டமாகச் சேர்ந்து ஆடு மாடு பன்றி முதலியவைகளைப் பிடித்துத் தின்னும். கழுதை, குட்டிரை,



ஓநாய்

குரங்கு இவைகளையும் உண்பதுண்டு. இடையர்களுக்கு ஓநாயால் உண்டாகும் துன்பம் இவ்வளவென்று சொல்லமுடியாது. பசியுள்ள ஓநாய் மனிதர்களையும் கெட்டுன்று தின்னுவிடும். வழிப்போக்கர்களையும் வீடுகளில் வந்து குழந்தைகளையும், கௌவிக் கொண்டுபோக இது சிறிதும் அஞ்சாது. ஓநாயும் வெகு சாமர்த்தியமுள்ளது. ஓநாய் தன்னைத்துடித்துக் கொண்டுவந்தால், காற்றுக்கு எதிர்முகமாக ஓடித் தப்பித்துக்கொள்ளும்.

ஆட்டுப்பட்டியில் துழைந்து பொழுது எங்கும் சுற்றிப் பார்த்து அபாயமில்லை என்று அறிந்தபிறகுதான் உள்ளே துழையும்.

8. காடி

THE BEAR.

தேவையானவை—காடியின்படம்ஒன்று—வித்தையாடி-
காடியைக்கொண்டுவந்தால், அக்காடியின் தேகத்தையும்
அதன் அவயவங்களையும் மாணுக்கர்களுக்கு உபாத்தியாயர்கள்
காண்பிக்கவேண்டும்.

இந்தப்பிராணியைப் பாருங்கள். இது காடி
யென்று உங்களுக்குத்தெரியும். இது குட்டியாயிரு
ந்தபொழுது, வித்தையாடி இதைக் காட்டிலிருந்து
பிடித்துக்கொண்டு வருகிறான். இங்குச் சோறு
போட்டு வளர்க்கிறான். இப்பொழுது அவன் சொற்
படி கேட்கிறது பாருங்கள். இப்போத்ப் பலவித
வேடிக்கைகள் செய்வதையும் அங்கு முதலில் ஒரு
குரங்கு சவாரி செய்வதையும் பாருங்கள். இப்பொழுது
இதன் கழுத்தில் ஒரு மேளத்தைத்தொங்கவிடுகிறான்.
பின்கால்களில் நின்றுகொண்டு அம்மேளத்தை அடிக்கி
றது பாருங்கள்.

தேகம்—இப்பொழுது இதன் தேகத்தைக் கவனி
யுங்கள். என்ன விசேஷம் இருக்கிறது? இதன் தேகம்
பருத்திருக்கின்றது. கை, கால்களும் பருத்துக் குட்டை
யாயிருக்கின்றன. அடிசைபால், காடிக்கு ஒரு நாயைப்
போல் ஒட்டியாதென்பதே நாம் தெரிந்துகொள்ள
வேண்டியது. இது நடக்கும்போது இதைக் கவனி
யுங்கள். தன் தேகத்தை அசைத்து இருபக்கங்களி

லும் ஆட்டிக்கொண்டு மெதுவாகச் செல்கிறதல்லவா?
ஆம். காடி நடக்கும்பொழுது அதன் கால்களின் எந்
தப்பக்கம் தரையில் படுகிறது பாருங்கள். நாய் பூனை
இவைகளைப்போல் விரலின் துனியை மட்டும் ஊன்றி
நடக்கவில்லை. நம்மைப்போல்பாதம்முழுவதையும் தரை
யில் ஊன்றியல்லவா நடக்கிறது. பாதத்தின் அடிப்பக்
கத்தைப் பாருங்கள். பூனை எய்வற்றிற்கு இருப்
பது போல சதைபண்டைகளில்லை. நமது பாதம்
போலதட்டையாயிருப்பதமன்றி மிருதுவான தோலு
மிருக்கிறது. காடிஇப்படி மெதுவாகச்செல்வதால், நாய்
பூனை, இவைகளைப்போல் மற்ற மிருகங்களை விட



காடி

யாடிப் பிடித்துண்ண முடியாதல்லவா? ஆம்.
கழுதைப்பூலி, நரி இவற்றைப்போல் செத்த பிணங்
களை உண்பதில்லை. காட்டில் வசிக்கும் காடிகளுக்கு
முக்கிய ஆகாரம் கறையான் புழு முதலிய சிறு
பூச்சிகளே. கொம்புத்தேனைக் குடிப்பதிலும் இவை

களுக்கு வெகு பிரியம். புழு, தேன் ஒன்றும் அகப் படைவிட்டால் கரும்பு, வெள்ளரிப்பழம், இலுப்பைப்பழ, கிழங்கு முதலிய மூலவேர்களையும் உண்ணும். இவ் விதம் பலமாதிரியான ஆகாரங்களை உண்டுவன இதன் தேகம் எவ்விதமிருக்கிறதென்று கவனிப்போம்.

மூக்கு.—காடியின் தலையில் மூக்குப்பக்கத்தைப் பாருங்கள். நாயினுடைய மூக்கைவிட நீண்டு அகற் றிப்பிக்கிறது. இதனால்மோர்ந்து அறியும் சக்தி காடிக்கு அதிகம் என்று தெரிகிறதல்லவா? வெகுதூரத்தி லிருந்தும் கறையான் புத்துகளையும் உயரத்தில் மாக்களைக்கூறித் தொங்கும் தேன்கூண்டுகளையும் மோப்பத்தால் பிடித்து அவைகளைப்பறிக்கச்செல்லும்.

நகம்.—கறையான் வலதுமீடம் எங்கே? சர மான இடங் கிலும் மரப்பட்டைகளிலுமிருக்கும். ஆனால் அதிகமாகத் தரையில் ஒரு ஆள் உயரம் புத் துகள் கட்டி அதனுள் வசிக்கும். ஒரு புத்திலிருந்து நான்கு சாக்குக்குக் குறைபுரமல் கறையான் அகப்படும். இப்புத்துகளைக்கறையான் தானே உண்டுபண்ணு கிறது. ஆனால் சிலபாம்புகள் புத்துகளிலுள்ளவனோடெனில் போய் வசிப்பதால், இவற்றிற்குப் பாம்புப் புத்தென்று சொல்வதுண்டு. காடியுக்குப் புத்தினடியிலிருக்கும் கறையான் வேண்டுமானால், இப்புத்துக்களை நன்றாகப் பேர்த்துக் கொள்வேண்டும்; கிழங்குகளைப் பறிக்க வேண்டுமானால் அப்பொழுதும் தரையைப் பெயர்க்க வேண்டும்; தேன்கூடு வேண்டுமானால் மரத்தில் ஏற

வேண்டும்; இவைகளுக்கு இதன் நகங்களே சாதக மாயிருக்கின்றன.

இதோ இதன் நகங்களைப்பாருங்கள். ஒவ்வொரு காலிலும் ஐந்து நகங்களிருக்கின்றன. இவை பூணையின் நகங்களைப்போல் மிகவும் வளைந்து கூர்மையாயில்லை. நாயின் நகங்களைப்போல் சிறிதாயுடும் மொட்டையாயு மில்லை. தடித்தும், ஒருசான் அளவுநீண்டும், சற்று வளை ந்து மிருக்கின்றன. நகப்பைகளில்லாமையால் காடிக்குத் தன் நகங்களை உள்ளே இழுத்துக்கொள்ளமுடியாது. நகங்கள் நீட்டியவண்ணமாகவே யிருக்கும். இந்த நகங் களால்தான் காடியானது கறையான் புத்துகள்க்கட்டி கட்டியாகப் பெயர்த்து எடுக்கிறது. புத்திலும் ஏறுகி றது. இப்படி உபயோகப்படுவதுமன்றி, எதிராளிகி ளோடு சண்டை போடுவதற்கு உதவும் பெரும் சக்தி கள்போலுமிருக்கின்றன. நாய், புலி முதலியவை அவற் றின் எதிராளிகளை முக்கியமாகப் பற்களால் கடித்துக் கிழிக்குமீ. காடிக்கும், புலிக்கிருப்பதுபோல் கோரப் பற்களிருந்தபோதிலும் இதின் எதிராளிகளைக் கடித் துக் கிழிப்பதில்லை. நகங்களை மோதி பிடித்துச் சதையைக் கீறிக் கிழித்துக்கொல்லும். காடி வெகு சாதுவானது. வெகுசெய்யுள்ளது. ஆனால் மனி தனைக் கண்டுவிட்டால் தன்னைபும் தன் குட்டிகளையும் கொல்ல வருவதாக நினைத்தால் வேகமாயோடி அவனை எதிர்க்கும். அவன் மாத்திலொளிந்து கொண்டால் இதுவும் மாமேறும். அவன் குதித் தால் இதுவும் குதித்து அவனைவிட்டும், கடைசி

யில் அவனை நெருங்கிப்பிடித்து ஒருகையால் அவனைக் கட்டிக்கொண்டு அவன் முகத்திலிருக்கும் சதையைப் பாளம்பாளமாகக் கிழித்துவிடும். கண்களையும் பறித்து விடும். இதனிடத்தகப்பட்ட மனிதர்கள் பிறகு பிழைப்பது கஷ்டம். சிலசமயம் கரடியானது காட்டோரங்களிலிருக்கும் கிராமங்களில் வந்து மனிதர்களைக்கொல்வதுண்டு. ஆனால் அவர்களை உண்பதற்கல்ல. இந்த மனிதர்கள் வியாபாரம் செய்வதற்காக, காட்டிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான தேன்கூடுகளைக் கொண்டுவந்து போல ஜாடிகளில் பிழிந்து சேகரித்து வைத்திருப்பார்கள். இத்தேனிருக்கு மிடத்தைமோர்ந்தறிந்து குடிக்க வரும். அப்போது தன்னை எதிர்க்கும் மனிதர்களை நகங்களைக் கிழித்திக் கொன்று தேனைக் குடித்துப் போய்விடும். சிலவேளை தடையும் பொறுக்காமல் கிராமக் கிணற்றில் இறங்கும். பிறகு தேனை ஏறமுடியாமல் கிணற்றிலுள்ளேயே யிருக்கும். அப்போது ஜலம் எடுக்கச்செல்லும் ஸ்திரீகளைப் பயமுறுத்துத்

வாய்.—கரடியானது பூச்சிகளை உண்பதாயினும் தவளை இனமுதலியவற்றைப் போல் ஒன்றொன்றாகப் பிடித்துண்பதில்லை. ஒன்றொன்றாய் பிடித்துப் பிசித்தால் அதன்பசி எப்பெரிசுதானும். ஆகையால் புத்துகளைத்தரைமட்டமாக்கி அடியிலிருக்கும் பெரும்பாலான ரத்தில்தன்வாலை உருவாக்கு, வாயைக்கையால் நன்றாக மறைத்துக்கொண்டு, பலமாக உள்ளுக்கு உறிஞ்சும். அப்பொழுது நிலத்தினடியில் 20, 30-அடி ஆழத்திலிருக்கும் கறையான்களும் கரடியின் வயிற்றுக்குள் சென்று

விடும். இவ்விதம் உறிஞ்சும் சக்தம் இரண்டு மைல் தூரத்திற்குக்கேட்கும். உறிஞ்சுவதற்கேற்ப அமைந்த இதன் உதடுகளைக் கவனியுங்கள். நீண்டு, கூராகத் தொள்தொளவென்றிருக்கின்றன. ஆகையால் எந்தச் சிறு துவாரத்திலும் தன் உதடுகளை நுழைக்க இதற்கு முடியும். இதற்கு முன்னம்பற்கள் கீழ் வாயில்மட்டுமிருக்கின்றனவேயன்றி மேல் வாயில் இல்லை பாருங்கள். இருந்தால் உறிஞ்சும்போது கறையான் உள்ளே போகத் தடையாகுமல்லவா? அதனாலேயே அவ்விதம் அமைக்கப்படவில்லை. இதன் கடைவாய்ப் பற்களைப் பாருங்கள். நமது பற்களைப்போல் தட்டையானிருக்கின்றன. ஆகையால் இது சுத்த மாழிப்பண்ணியல்ல என்றாயிற்று. நம்மைப்போலல்லாம் பசிக்கும் இத்தட்டையான பற்களால்தான் காய்கனி பிழிங்குகளைக் கடித்து உண்ணுகின்றது. சில தேசத்துக் கரடிகள் சில சமயம் மாழிசத்தை உண்பதுண்டு.

உரோமம்.—தன்கூட்டிலிருந்து மனிதர்கள்தேன் எடுப்பதை நீங்கள் பாராவிது பார்த்திருக்கிறீர்களா? எடுப்பான் ஏன் தேன்தேகமெல்லாம் எண்ணெய்தேயத்துக்கொள்கிறான்? அல்லது ஏன் தன்தேகத்தை ஒரு கம்பனியால் போர்த்துகொள்கிறான்? தேனீக்கள் அவனைக் கொட்டுமென்றல்லவா? தேனீக்கள் கொட்டினால் கொளவி அல்லது தேன் கொட்டினதுபோல வெகு நேரம் கடுக்குமன்றோ? கரடியையும் தேனீக்கள் கொட்டுமெல்லவா? கறையான்களும் அதைக்கடிக்குமல்லவா? ஆகையால்தான் இதன்தேகம் நம்மவர்கள்

மிகவுங்குப்பான நீண்ட உரோமங்கள் கம்பளி முடினது போல் அடர்ந்திருக்கின்றன. இதன்முதுகு கட்டித்து இவ் விடங்களில் உள்ள உரோமங்கள் மிகவும் நீண்டிருக்கின்றன பாருங்கள். ஏன்? கரடி தன் சிறிது குட்டிகளை முதுகில் தூக்கிக்கொண்டு போகும். அப்பொழுது இக்குட்டிகள் இந்த உரோமத்தை நன்றாகப் பற்றிக்கொண்டு கிழே விழாமல் இருக்கும். அதன் பொருட்டேயாம். கரடியின் தலையில் பூக்குப் பக்கத்தில் மட்டும் நீண்ட உரோமமில்லை பாருங்கள். ஏன்? மூக்கில் நீண்ட உரோமங்கள் முளைத்திருந்தால், கரடியானது கறையான்புத்து களிக்கையை வைத்து உறிஞ்சும் பொழுது உரோமங்கள் புத்தின் துல்லாரத்தை மூடிக்கொள்ளும். அப்பொழுது உறிஞ்சுத்தடை புண்டுகுறல்லவா? மூக்கில் உரோமமில்லாததால் உறிஞ்சும் பொழுது கறையானும் தேனீக்களும் கரடியின் மூக்கில் மொய்த்துக்கொண்டு போகும். அதனால் கரடி அப்பொழுது வந்ததப்பட்டு, “மொண; மொண” வென்று அழுது சொறிந்து கொள்ளும். தேன் கூடுகளைப் பிழியும் பொழுது நன்கைகளில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். தேனையும் உறுமிக்கொண்டே நக்கும். இச்சத்தங்களைக்கேட்டுக்கரடி “ராமா, ராமா” என்று ஜம்புகிற தென்று ஜனங்கள் கூறுவதுண்டு. ஏனென்றால், இராவணனோடு கிண்டைபோடச் சென்ற இராமருடைய சைன்னியத்தில் அப்பவான் என்று ஒரு சேனாதிபதி இருந்ததாகவும், அவனுடைய வம்சத்தார் இக்கரடிகளென்றும் நம்புகிறார்கள். அதனாலேயே. அடர்ந்த உரோமம் இருப்பதாலும், இந்த உரோமம் அதற்கு அவ

சியமாக வேண்டியிருப்பதாலும் நெருப்பைக்கண்டால் கரடிக்கு நவகுபயம். ஆகையால் காட்டில் வசிக்கும் ஜனங்களும் காட்டில் நடந்துபோகும் மனிதர்களும் இவ்வுழுமுவதும் பந்தத்தையாவது நெருப்பையாவது கொளுத்தி வைத்துக்கொள்வார்கள். கரடிகளும் தடவைக்கு 2, 3, குட்டிகள் போடும். அவை பெரிதாகும் வரையில் தான் போகுமிடத்திற் கெல்லாம் அவைகளைத் தன்முதுகில் தூக்கிக்கொண்டு செல்லும். மரமேறக்கற்றுக்கொடுக்கும். கரடிக்கு மரத்திலிருந்து எளிதிலிறங்க முடியாததால், தன் தலைமேல் கையைக் கெட்டியாகச் சேர்த்து வைத்துக்கொண்டு மரத்தினுச்சியிலிருந்து உருண்டு தொப் என்று விழும். பொதுவாக நோக்குங்கால் கரடியானது அதன் தேக அமைப்பின்படி மாமிசபக்ஷணி வர்க்கத்தைச் சேர்ந்ததேயாம்.


கொறிக்கும் மிருகங்கள்

9. முயல்

THE HARE

தேவையானவை.—முயல் ஒன்று—தச்சனுடைய உளி ஒன்று.

இந்த அழகான பிராணி முயல் என்று உங்களுக்கு நன்றாகத் தெரியுமல்லவா? மேஜையின்பேரில் வைத்து அதைத் தடவிக் கொடுக்கிறேன். வெகு சாதவாயிருப்பதுமன்றிப் பயப்படாமல் என்னருகில் உட்கார்ந்திருக்கிறது. ஏனென்றால், இது நான் வளர்க்கும் முயல். இதற்குட்புல்லும், முள்ளங்கியும் கொட்டு



வீட்டு முயல்

நான் வளர்க்கிறேன். முயலானது காடுகளில் கூட்டங் கூட்டமாக வசிக்கும். அங்கு அகப்படும் புல் பூண்டு

களையும் காய் களிகளையும் உண்டு வளரும். இரவில் நமது புதாட்டங்களில் வந்து அங்கிருக்கும் கிரை, முள்ளங்கி முதலியவற்றைத் தின்று பயிரைச் சேதமாக்கும். ஆகையால் காட்டு முயல்களால் நமக்கு வெகு நஷ்டமாவதுண்டு. காட்டு முயலின் மாயிசம் ருசியாயிருப்பதால், அநேகர் வலையிட்டுப் பிடித்தாவது துப்பாக்கியால் சுட்டாவது அதைக் கொன்று உண்பதுண்டு. மனிதரைத் தவிர காட்டு மிருகங்களும் அதைப் பிடித்துண்ணும். தன்னை உண்ண வரும் பிராணிகளுக்ககப்படாமல் அது பலவித உபாயத்தால் தப்பித்துக்கொள்ளும். புல் பூண்டு களை உண்பதற்கும் சத்துருக்களிடமகப்படாமல் தப்பித்துக்கொள்ளவும் அதன் தேகம் எவ்விதம் அமைந்திருக்கின்றதென்று இப்பொழுது கவனிப்போம்.

தேகம்.—இதன் தேகத்தைக் கவனியுங்கள். ஒரு பூனை அளவு தானிருக்கிறது. இதன் வால்மட்டும் வெகு குட்டையாயிருக்கிறது. இந்த முயல் முழுவெள்ளையாயிருக்கிறது. பூனைகளில் பலநிறமான பூனைகளிருப்பது போல முயல்களிலும் பல நிறமான முயல்களுண்டு. அலைகாட்டில் வாழும் முயல்களெல்லாம் ஒரேதவிட்டு நிறமாகவிருக்கும். இந்நிறம் அவைவசிக்கும் புதர்களையும், பொந்துகளையும் ஒத்ததாயிருக்கும். இதன் தோலைத்தாக்கி இழுத்துப் பாருங்கள். வெகு தொளதொளவென்றிருக்கிறதல்லவா; இதன் உரோமங்களும் நீண்டும், சுருண்டும் தேகம் முழுவதும் அடர்ந்திருக்கின்றன. ஆகையால் முயலானது ஒரு இராச்சஞ்சாரி

பாகும். புகல் காலங்களில் அடர்ந்த புதர்களிலும் ருன் றேரங்களிலும் இலைகள் வீழ்ந்துகிடக்கும் மகரவான இடங்களிலும் தன் நகங்களால் ஒரு சிறுபள்ளம் தோண்டி அதில் பதுக்கி வசிக்கும். அஸ்தமத்ததம் வெனியில் வந்து தன் ஆகாரத்தைத் தேடிச் சஞ்சரிக்கும். குழி பறிக்கத்தக்கதாய் அமைந்த இதன் நகங் களைப்பாருங்கள். காலுக்கு நான்கு நகங்கள் தானிருக் கின்றன. இந்நகங்களும் நாயின் நகங்களைப் போலவே தடித்து மொட்டையாயும், நீட்டிய வண்ணமாகவும் இருக்கின்றன அல்லவா? பள்ளம் தோண்டத்தான் இந்நகங்கள் உபயோகப்படும். பூனைகளின் நகங்களைப் போல் எதிராளிகளோடு சண்டை செய்ய உதவுவ தில்லை. இதோ வாடைத்திறக்கிறேன், கோரப்பூர்கள் இருப்பதாகக்கூறேனும். ஆகையால் முயல் அவைக்கு மிகவும் சாதுவான பிராணிபோல் காணப்படுகிறது. தன் எதிராளிகளோடு எதிர்த்துச் சண்டைபோட இதனால் முடியாது. ஆனால் இது என்ன செய்யும்? எப்பொழுதும் ஜாக்கிரதையாகவே யிருந்து தன்னை யராவது பிடிக்க வருவதை முன்னதாகவே தெரிந்துகொண்டு, உடனே வேகமாக ஓடி ஒளிந்துகொள்ளும்.

மூக்கு.—இதனுடைய மூக்குப்பக்கமும் நீண்டு அகன்றிருப்பதால், இதற்கு ஒருவஸ்துவை மோர்ந்து அறியும் சக்தி அதிகமாயுண்டென் றறியவேண்டும். நாய் தன் உணவு இருக்குமிடத்தை எப்படித் தெரிந் துக்கொள்ளுகிறதோ, அம்மாதிரியே முயலும் காற்று

வாடைபால் மோர்ந்து தன்னைப்பிடிக்க வருபவர்களை நன்றாய் அறிந்துகொள்ளும்.

கூது.—இதன் காதைப் பாருங்கள். மிகவும் நீண்டு அகன்றிருக்கின்றன. இவ்வளவு பெரிய காதை யுடைய பிராணியை நாம் பார்த்திருக்கிறோமா? இல்லை யல்லவா? இப்பொழுது காதைத் தொங்கவிட்டுக்கொ ண்டிருக்கிறது பாருங்கள். இதோ கொஞ்சம் சத்தப் படுத்துகிறேன். திடீரென்று காதுகளைச் செங்குத் தாக நிறுத்திப் பிறகு ஒவ்வொரு காதையும் நாலா பக்கங்களிலும் திருப்புகிறது பாருங்கள். இதிலிருந்து நாம் அறிவதென்ன? வெகுதூரத்தில் கொஞ்சம் ஓசை உண்டானபோதிலும் அது முயலுக்கு நன்றாகக்கேட்கு மென்பதே யல்லவா? 1)

கண்கள்.—இதன் கண்களைக் கவனியுங்கள். ஆந்தை யின் கண்களைப்போல் பெருத்திருக்கின்றன. நமது கண்கள்போலத் தலைக்கு முன்பக்கம் உள்ளே தள்ளியிராமல் தலைக்குமேல் இருபக்கங்களிலும் இருக் கின்றன. நாம் பார்க்கும்போது நமக்கு முன்பக் கமிருக்கும் விஸ்துக்கள் தானே நமக்குத் தெரி யும். பின்பகல் பார்த்த வேண்டுமானால் தலையைத் திருப்பிக்கொள்ளுகிறோ மல்லவா? முயல் உட்கார்ந்த வண்ணத்திலேயே முன் பின் இருபக்கங் களிலும் உள்ள வஸ்துக்களை நன்றாகப் பார்த்தறிந்து கொள்ளும். முயல்கள் மேயும்பொழுது அடிக்கடி தங்கள் பின்கால்களில் உட்கார்ந்துகொண்டு வாலில் தலையில் ஊன்றி எம்பிராம்பிப் பார்க்கும். தங்கள் காது

களைத் திருப்பிக்கொண்டே நாலாபக்கங்களையும் கவனிக்கும். முயலுக்கு மோர்த்தறியவும், கேட்கவும், காணவும் நன்றாக முடிவதால், தன் எதிராளிகளோடு சண்டைபோட முடியாவிட்டாலும், அவை முடிவாக வதை வெகு ஜாக்கிரதையாயிருந்து அறிந்துதப்பி ஓடிவிடும். முயலின் கண் இமைகளை விரித்துக் கண்களைத் திறக்கிறேன் பாருங்கள். பூனைக்கிருப்பதுபோல் இதற்கும் கண்ணடிபோன்ற மிருதுவான மூன்றாம்கண் இமைத்தோல் இருப்பது நன்றாகத்தெரிகிறது பாருங்கள். முயலும் இயூச் சஞ்சாரியானதால், தூசி, தூரும்புகளை விழவொட்டாமல், இத்தோல் இதன்கண்களைக் காப்பாற்றி வருகிறது.


ஓ முயலுக்கும் பூனையைப்போல் மீசையிருக்கிறது பாருங்கள். இம்மீசையும் இரவில் இதன் பிரிச உணர்ச்சிக்குரிய கருவியாகும்.

கால்கள்.—நாய் முதலானவைகள் தன்னை விரட்டிக் கொண்டு வந்தால், அவைகளிடமகப்படாமல் வேகமாக ஓடித் தப்பித்துக்கொள்ளத்தக்கபடி அமைந்திருக்கும் இது கால்களைப் பாருங்கள். பெரிதும் நீண்டு மிருக்கின்றன. ஆகையால் வெகுவேகமாக இது ஓடுமென்றறிந்து கொள்ளவேண்டும். சில நாய்கள் முயலை விட வேகமாக ஓடுமா தலால், முயலுக்கு ஓடுவதனால் மட்டும் தப்பித்துக்கொள்ள முடிவதில்லை. இதன் பின் கால்களைக் கவனியுங்கள். முன்கால்களைவிட பருத்தும் நீண்டு மிருக்கின்றன. கால்களும் வளைக்கக்கூடியதாயிருக்கின்றன. ஆதலால் புரளித் தாவிக்குதித்து

வேகபாயோடும். நாய்கள் தன்னைருகில் வந்து விட்டதையறிந்தால், முயலானது சிலசமயம் குபிலென்று செங்குத்தாகப் பத்து அடி உயரம் துள்ளிக் குதித்து, வந்ததே திரும்பிக் குறுக்கு வழியாகப் பாய்ந்துபோகும். ஓடிவரும் நாய்களுக்குத் திடீரென்று தங்கள் தேகத்தைத் திருப்ப முடியாது. ஆகையால் அவைகள் முயலைத் தொடாமுடியாமல் விட்டுவிடும். முயலானது தான் களைத்துக் கீழேவிழும் வரையில் ஓடும். ஓடித் தப்புவதைத்தவிர வேறு விதத்திலும் தப்பித்துக் கொள்ளப் பார்க்கும். எப்படியென்றால், முயலுக்கும் வாலினடியில் இரண்டு தைலப்பைகளுண்டு. அது தான் தூர்த்தப்படுமென்பாழுது அத் தைலப்பைகளிலிருந்து ஒரு விதமான தூர்கந்தமுள்ளித் தைலத்தை வெளிப்படுத்தும். மரநாய், நரி இவற்றின் தைலத்தைப்போல் அவ்வளவு தூர்கந்தமாயிராதாகையால், நாய்கள் அதை இலட்சியம் பண்ணாமல் முயலைப் பிடித்துக் கொள்ளும். முயல்கள், தாம் பேராதமிடமெல்லாம் இத்தைலத்தை அங்கங்கே தரையில் தடறிக்கொண்டு போகும். அவற்றின் குட்டிகள் அதை மோர்த்துகொண்டே தங்கள் தாயணடை செல்லும். நாய் தன்னை பிடித்த போதிலும் சிலசமயம் முயலானது தப்பித்துக்கொள்ளும். எப்படியென்றால் நாயானது ஓடும் முயலின் வாலையாவது கழுத்தையாவது கெளவிக் கொள்ளும். இந்த முயலின் வாலையும் கழுத்தையும் சோதிபுகள். இவ்விடங்களில் தோலானது மிகவும் தெரி தொள் வென்றிருக்கிறது.

பிடித்தால் பிய்ந்து கையோடு கையாய் வந்துவிடும் போலிருக்கிறது. உரோமங்களும் இங்கு அடர்த்தியாயிருக்கின்றன. ஆகையால் நாயானது இவ்விடங்களைக் கௌவிக்கொண்டால், இத்தோல் அறுபட்டுவிடின் வாயை நிறைத்துவிடும். நாய் அதை உண்ண முயலும். அப்போது முயல் தப்பியோடிவிடும். அறுந்து போன இவ்விடங்களில் வேறு சதையும் உரோமங்களும் சிலகாளைக்கெல்லாம் முளைத்துவிடும்.

உதடு.—இப்பொழுது முயலின் வாயைக் கவனித்து இது தன் உணவை எப்படித் தின்னுகிறது தெரிந்துகொள்வோம். இதன் உதட்டைப் பாருங்கள். மேல் உதடு நடுவில் இரண்டாகப் பிளவுபட்டிருக்கிறது. ஆதலால் தான் வாயை முடினபோதிலும் மேல்வாயின் முன்பற்கள் வெளியில்தெரிகின்றன. இம்மு



முயலின் உதடு

படியிருப்பானேன்? இப்பொழுது உங்களிடத்தில் இரண்டு தேங்காய் முடிகளைக் கொடுத்து அதை உடைக்காமல் தேங்காயைப் பிளீளால் சுரண்டித் தின்

னச்சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? தேங்காய் மூடியில் மேல் உதடுபட்டுக்காயமுண்டாய் விடுமல்லவா? முயல் கொறித்துப்பதை நீங்கள் கவனித்திருக்கிறீர்களா? சில சமயம் தன் மரக்கட்டையும், நமது வீடுகளிலிருக்கும் சதவு கிழிகளையும் பற்களால் கொறித்துத் துண்டாக்குவதுமுண்டு. இச்சமயங்களில் உதடு தேய்ந்து நோவாமலிருக்கும்பாருட்டுத் தான் மேலுதடு பிளவுபட்டிருக்கின்றது.

பற்கள்.—இதன் வாயைத் திறக்கிறேன். பற்கள் எங்கே யிருக்கின்றனவென்று பயப்படாமல் பாருங்கள். வாயில் முன்பக்கத்தில் சில பற்கள் இருக்கின்றன. கடைவாயிலும் சிலபற்கள் இருக்கின்றன. அதன் நடுவில் வாயினிரு பக்கங்களிலும் பற்களில்லாத இடங்கள் இருக்கின்றன பாருங்கள். இம்மாதிரி பற்களில்லாத இடத்தை நாம் இதுவரையில் வேறேந்தப் பிராணிகளிடத்தும் பரிசுக்கனில்லையல்லவா? ஆம் பார்க்கவில்லை. இருக்கட்டும்; முன்பற்களைக்கவனிப்போம். அடிவாயில் இரண்டுபற்களும் மேல்வாயில் இரண்டுபற்களும் தெரிகின்றன. மேல்வாய் இரண்டையும் உற்றுப் பார்த்தால், பற்களின் நடுவே ஒருகோடு இருப்பதால், ஒவ்வொன்றும் இரண்டு பற்கள்போலத் தோன்றுகிறது. இப்போது மேல் வாயை நன்றாக அகற்றுக்கிறேன். முன் இரண்டு பற்களுக்குப் பின்னிருக்கும் இரண்டு சிறிய பற்களைக் கவனியுங்கள். இவற்றால் இதற்குப் பிரயோசனம் ஒன்றுமில்லை. முன்னுதெரியும் இந்நான்கு பற்களும் எப்படி இருக்கின்றன? நீண்டு தட்டையாய்ச் சற்று

வளைந்து உள்ளன. நுனியைத் தடவுங்கள். உளிபோல் கூர்மையா யிருக்கின்றன. அடிப்பக்கமோ பருத்துக் கனமாயிருக்கின்றன. இதோ இந்த உளியால் மரத்தைச் செதுக்குகிறேன். தூள் தூளாகின்றன. நுனியிருங்கள். ஆகையால் முயலானது உளிபோன்ற தன் முன்பற்களால் தன் உணவைச் செதுக்கித்துண்டாக்கிக் கடைவாயில் செலுத்தி உண்ணும். கடைவாயில் சென்ற உண்பு எப்படியாகுமென்பதைக் கவனிப்போம். கடைவாய்ப் பற்களைக் கவனியுங்கள். மேல்வாட்டில் பக்கத்திற்கு ஐந்தும் கீழ்வாயில் பக்கத்திற்கு நான்கும் இருக்கின்றன. இப்பற்கள் ஏறக்குறைய நம் கடைவாய்ப்பற்கள்போல் நுனி தட்டையாயும் கைக்கு நேரமவென்று மிருக்கின்றன. இப்பற்களால் தான் உணவானது வாயில் ஊறிவரும் எச்சலோடு கலந்து மெல்லப்படுகிறது. அடிவாயை இழுத்து அசைக்கிறேன். பூனையின் அடிவாயைப்போல் மெலும் கீழுமாக மட்டுமசையாமல், மேலும் கீழுமாகவும் முன்னும் பின்னுமாகவும், பக்கங்களிலும் மேல்வாயோடு அசைகிறது பாருங்கள். இதற்கு இதனால் உணவை நன்றாக மெல்ல முடியுமென்பதை யறியவேண்டுமல்லவா?

ஒரு தச்சனுக்கு எந்தவிதமான உளிரன்றாக உதவும்? எப்பொழுதும் கூர்மையாயும் தேயாமலுமிருக்கும் உளிதானே. முடிவாக்கும் இயற்கையாகவே எப்பொழுதும் கூர்மையாகவுமிருக்கும் பற்கள் உண்டு. எப்படியென்றால், இதன் முன்பற்களைக் கவனியுங்கள். முன்பக்கம் சற்றுமஞ்சளா யிருப்பதோடு தேய்தல்

அடையாத பிங்கான் போன்ற ஒரு வஸ்துவால் அமைக்கப்பட்டதுபோல் காண்கின்றனவல்லவா? பின்பக்கத்திலோ அடிப்பாகம் கெட்டியாயிருக்கும். பின்பக்கத்தில் நுனிப்பாகம் வெகுசீக்கிரத்தில் தேய்ந்து விடும். ஆகையால் முயலானது கொறிக்கக் கொறிக்க, நுனிப் பற்களின் முன்பக்கம் தேய் மலும், பின்பக்கம் தேய்ந்தும் போகும். அதனால் பற்களானது கூர்மையான உளி நுனி போலவே எப்போதும் இருக்கின்றன. தச்சன் தன்னுடைய உளியின் நுனி மழுங்கிப் போய்விட்டால் என்ன செய்கிறான். அதை நன்றாகத் திட்டி மறுபடியும் கூர்மையாகச் செய்கிறானல்லவா? பூனை தன் நகங்களை எவ்விதம் திட்டுகிறதோ, அம்மாதிரியே முயலும் தன் கூட்டிலிருக்கும் பலகைகளையும், ஈட்டிலிருக்கும் மாக்கதவுகளையும், தோட்டங்களிலிருக்கும் கெட்டியான மாப்பட்டைகளையும் கடித்துக் கடித்துத் தன் உளிபோன்ற முன்பற்களை எப்பொழுதும் கூர்மையாய் வைத்துக்கொள்ளும்.


முயலின் பற்களில் இன்னொரு விசேஷமுண்டு. ஒருதச்சன் உட்கொடுக்கிறவரும் ஒருசான் நீள உளியை ஐந்து ஆறு வருஷங்கள் பொறுத்துப் பார்த்தால், அது ஒரு அங்குலம் அளவு தானிருக்கும். ஏனெனில் அதை அடிக்கடித் திட்டுவதால் தேய்ந்து தேய்ந்து குட்டையாகி விடுகிறது. அஃகில் வருஷத்திற்குப் பால் உளியானது பிடிவரையிலும் தேய்ந்து விடும். பிறகு தச்சன் அதை எறிந்துவிட்டுப் புதிய உளி ஒன்று சம்பாதித்துக்கொள்வான். முயலின்

பற்கள் தேய்ந்து குட்டையாய்விடில் என்னநேரிடும்? அதற்குத் தன் ஆகாரத்தைக் கொறிக்க முடியா தல்லவா? ஆனால் முயலின் பற்கள் தேய்ந்து குட்டையாவதில்லை. ஏன்? முயலுக்கும் பற்கள் இரண்டிதடவை முள்ப்பதுண்டு. குட்டியாயிருக்கும்போது முளைத்த பற்கள் விழுந்த பிற்பற்கள் முளைத்த அதன் ஆயுள் வரையில் இருக்குப் பிறகு பற்கள் சிலகாலம் வளர்ந்து பெரிதானதும் வளராமல் நின்றுவிடும். முயலின் பற்கள் அப்படியல்ல. முயல்கொறிக்கும்போது அடிப்பற்களின் துளி மேற்பற்களின் துளியோடு உண்டி அவிவிரு துனிகளும் தேயும். அவ்விதம் தேயத்தேய பற்கள் சிறிது சிறிதாக அடிபிவிருந்து நீண்டு வளர்ந்து கொண்டே வரும்.

சதாவளரக் கூடிய இப்பற்களால் முயலுக்கு மி லும் நன்மையுண்டாயினும்; சிலசமயம் கெடுதியும் உண் டாவதுண்டு. எப்படியென்றால், முயலானது எங்கே யாவது விழுந்த அதன் பற்களுக்கு அபாயம் நேரிடும் காலையில் மேல் பற்களாவது அடிபட்டனாவது ஒன்றுமட்டும் கோணியாவது, உடைதாவது போய் விடுவதுண்டு. விழுந்த பற்களுக்குப் பதிற்பற்கள் மறு படியும் முளைக்காதல்லவா? ஆம். பற்கள் கோணினால் ஒன்றுக்கொன்று உரையாதல்லவா? சற்று வளைந்திருக் கும் அப்பற்களும் சதா வளரக்கூடியதாகையாலும், எதிரில் உரையப் பற்களில்லாததினாலும் அவைகளால் முயலுக்குத் தன் உணவைக் கொறிக்கமுடியாமலும், தன் வாயை மூட முடியாமலும்போய் சிலகாலத்திற்

கெல்லாம் இறந்துவிடும். தவிர இப்பற்கள் வளைந்த வண்ணத்திலேயே நீண்டு வளர்வதினால், சிலகாலம் சென்றதும் அடிவாய்ப்பற்கள் தலைக்கு மேலேவந்து முயலின் தலையைத்துளைத்து அரைக் கொல்லும்.

இப்பொழுது முன் பற்களுக்குக் கடைவாய்ப் பற் களுக்கு நடுவே இரு பக்கங்களிலும் இருக்கும் பற்களில்லாத இடத்தைக் கவனிப்பீர்கள். இப்படி வேணிருக்கின்றது? முயல் தன் கூட்டையும், கெட் டியான மரப் பட்டைகளையும் கொறிக்குமென்று



முயலின் மேல்வாயின் உட்பக்கம்

சொன்னோமல்லவா? கொறிக்கக் கொறிக்க உண்டாகும் மரத்துளிகள் பல்லில்லாத இப்பக்கங்களின் வழியே தரையில் விழுந்துவிடும். இத்துளிகள் அதன் ஆகாரமல்லாததனால், வாயினுள் இத்துளிகள் செல்லாமலிருப்பதற்கு இதன்கடைவாய் உரோமங்கள் வாயினுட்பக்கம் வளைந்து நிற்கின்றன பாருங்கள். நமது முக்கினுள் னிருக்கும் உரோமங்கள் துசி துரும்புகளை, உட்செல்லவிடாமல் எப்படிச் கார்க்கின்றனவோ

அப்படியே, இந்த உரோமங்களும் இம்மாத் துள்களை உட்கொள்ளாமல் தடுக்கின்றன. அப்ப டித் தவறிச் செல்லும் சில மரத்துள்களும் அதன் வாயினுள்ளே போகாமலிருப்பதற்கு அதன் நாக்கும் வாயின் மேற்புறமும் சொர சொரவென்று இருக்கின் றன, தடவிப்பாறுங்கள்.

குட்டிகள். — முயலானது வருஷத்தில் மூன்று நான்கு தடவை குட்டிகள் போடும். தடவைக்கு நான்கு முதல் எட்டுக் குட்டிகள் வரையில் போடும். முயலும் தன் குட்டிகளைச் சில நாட்களுக்கு முலைப்பால் கொடுத்து வளர்க்கும். அக்குட்டிகளும் நான்கு மாதத் தில் பெரிதாகிக் குட்டிகள் போடத் தொடங்கும். இம்மாதிரி வருஷத்தில் அநேகம் குட்டிகளுண்டாகும். நான்கு முயல்களைத் தினிபோட்டு வளர்ப்போமாகில் இரண்டு வருஷத்திற்குள் 2000-முயல்கள் உண்டாய் விடும். இவ்விதம் ஏன் அறிவிருத்தியாகிறதெனில், ஓநாய், நாய், நரி, சிறுத்தை, காட்டுப்பூனை, பருந்து, முதலியவைகளும் முயலைப் பிடித்துண்ணும். இவ்விதங்களும் வேட்டையாடிப் பிடித்துண்பார்கள்; அவர்களை எதிர் க்க அதற்கு முடியாதாகையால் அது தப்பிப் பிழைப் பது மிகவும் அருமை. ஆகையால் முயலானது ஏராள மாகத்தன் சத்துருக்களிடத்தகப்பட்டழியும்; அப்படி அழிவதற்குத் தடுக்கபடி சீக்கிரத்தில் பருவமடைந்து ஏராளமாகக் குட்டிகள் போடுகிறது; அவ்விதம் போடா விட்டால், சிலகாலத்திற்கெல்லாம் உலகத்திலிருக்கும் முயல்களெல்லாம் பலவற்றிற்கும் இரையாகிக் கடைசி

யில் முயல் ஜாதியே யில்லாமல் அழிந்துவிடுமெல்லவா? அப்படி அழிந்து போகாமலிருப்பதற்கே ஏராளமாகக் குட்டிகள் போடுகின்றன. இப்படிக் குட்டிகள் போடும் முயலினத்தைச் சத்துருக்க ளில்லாத ஒரு தீவில் விட்டுவைத்தால், ஏராளமாகப் பெருகி, கூட்டம் கூட்டமாகச் சஞ்சரிக்கத் தொடங்கும். அவை புல் பூண்டி களைத் தின்று நாசஞ் செய்யும். பயிற்செய்யும்கூட. அப் பொழுது நமக்குத் தொந்தரவு நேரிடுமெல்லவா? இம்மாதிரியே இப்பொழுது ஆசியாத்தெனியாவில் முயல் கள் அதிகமாகித் தோட்டக் குடியானவர்கள் மிகவும் வருந்தி பயிரை நாசம்செய்து வருகின்றன.

10 எலி

THE RAT

தேவையானது.—எலி ஒன்று.

இது எலி என்று உங்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும். நமது வீடுகளில் வாசம் செய்வதால் இதற்கு வீட்டு எலியென்று பெயர். வீட்டில் வசிக்கும் எலிகளில் பல விதமுண்டு. அவற்றில் ஒன்றிற்குச் சுண்டெலி என்று பெயர். அது இதைவிடச் சிறியது. பெருச்சாளியும் நமது வீடுகளில் வசிப்பது தான். அது இதைவிடப் பெரியது. அது எலிகளைப்போல் நம்மைக்கண்டால் ஓடிவிடாமல் உறுமிச் சிறிப்பாயும். வரப்பெலி, காப்பிடுவெலி, என்னும் எலிகள் நமது தோட்டங்களிலும் வரப்புகளிலும், சிவசமயம், மரங்களிலும் வசிக்கும். கவனித்தால், உருவத்தில் எல்லா எலிகளும் இந்த எலியைப்போலத்தான் இருக்கும். வீட்டிலுள்ள வீட்டில் பல இடங்களில் வசிக்கும். முதல்வது வீட்டுச்சாக்கடைகளில் வெகு உல்லாசமாய் வசிக்கும். ஏனென்றால், நாம் சாப்பிட்டு மிஞ்சிய எச்சலான பதார்த்தங்கள் மற்றும் உபயோகமற்ற தின்பண்டங்கள் இவைகளை நாம் தூரத்தில் வெறிந்துவிடாமல் நமது சாக்கடையிலேயே போடுவதால், அவற்றை உண்டு அங்கு வளர்கின்றன. வீணே அழுகி நாற்றமுண்டாகும் பதார்த்தங்களைத் தின்று ஒழிப்பதால், எலிகளானது நமக்கு ஒருவிதத்தில் உபகாரிகளேயாகும். இப்படிச்

103

சொற்ப உபகாரம் செய்வதா யிருந்தபோதிலும் எலிகளால் நமக்கும் நம்முடைய சாமான்களுக்கும் மிகவும் கெடுதி நேரிடுகின்றன. எப்படியென்றால், நமது வீடு



எலி

களில் சாமான் அறைகளிலும் கூரையிலும் எலிகள் வசிப்பதுண்டு. தரையிலும் சுவரிலும் சுரங்கம் வைத்துப் பகல்முழுவதும் அங்கு வசித்து, தன் இரையைத் தேடி இரவில் புறப்பட்டுவரும். எலிகள் முக்கியமாக நெல் முதலான தானியங்களைத்தான் உண்ணும். இவை அகப்படாவிட்டால், வாய்க்கு அகப்பட்டதையெல்லாம் தின்றுவிடும். செருப்புத் தோல்களையும் புத்தகங்களையும் கடித்து உண்ணும். மெழுகு வத்தியையும் உண்ணும். சிலவேளை காப்புப்பூச்சிகளையும் புசிக்கும். பணியாரம், பிணம் இவற்றையுந் திண்ணும்.

நமதுசாமான் அஃ பூட்டியிருந்தால் கதவுகிலைகளையும் கதவுகளையும் கடித்துத் துவாரம் செய்துகொண்டு உட்செல்லும். அல்லாவிடில் நிலைகளுக்கடியில் தரையைக் குடைந்து சுரங்கம் வைக்கும். சுரங்கமின்னது ஒரு வீட்டிருந்து தெருவிலிருக்கும் மற்றெல்லா வீடுகளிலும் பரவும். ஆனால் அது சுரங்கமிடுவது நமது கண்ணுக்குத் தெரியாது. நாம் தரையில் நடப்போமாகில் தரையானது பொத்தென்ற சத்தத்துடன் அமுங்கும். அப்போதுதான் நமக்கு எலி சுரங்கமிட்டிருப்பது தெரியும். இவ்விதம் நமது வீடுகளை நாசம் செய்து, நமது தின்பண்டங்களைத் தின்பதும்ல்லாமல், தாம் வசிக் கும் வளைகளில் ஒரு வருஷத்திற்கு வேண்டிய தானியங்களைச் சேகரித்து வைத்துக்கொள்ளும். அதுபோலவே வரப்பெணிகள், நெல் விளைந்த காலத்தில், நெல்லைக்கதிர் கதிராக்கத்தரித்து, வரப்புகளிலிருக்கும் தங்கள் வளைகளில் கொண்டு வந்து சேகரித்து வைத்துக்கொள்ளும். ஆனால் பள்ளங்களும், ஒட்டர்களும் வரப்புகளைவெட்டி அந்நெல்லை எடுத்துக் கொள்வதோடு, இவ்வுடனாமுத்த எலிகளையும் பிடித்து, பிரியமாய்த் தின்பார்கள். சில எலிகள் காப்பிச்செடிகளில் லேறிக் காப்பிக்கொட்டைகளைத் தின்று ஒழித்துவிடும். இப்படிப் பலவிதத்தில் எலியால் நமக்கு உபத்திரவம் உண்டாகிறது. இவ்விதம் சுரங்கம்வைத்துத் தின்ப வசித்துத் தானியங்களை யுண்டு வளர, இதன் தேகம் எவ்விதம் அமைந்திருக்கிறதென்று கவனிப்போம்.

இதோ எலியைப் பாருங்கள். நீண்ட தேகமும்

முன்னால் சிறிய தலையும், பின்னால் நீண்டிருண்ட வாலுமிருக்கின்றன. இதன் உரோமத்தைக் கவனியுங்கள். உரோமங்களெல்லாம் குச்சிபோல் வீண்டு அடர்ந்திருக்கின்றன. வாலில் உரோமமின்றிச் சிறுசிறு செதில்களால் முடியிருப்பதுபோல் காணப்படுகிறது. குளிரான இடங்களில் வசிப்பதனாலும், இரவின் சஞ்சரிப்பதாலுந்தான் அதற்கு அடர்ந்த உரோமங்களிருக்கின்றன. இவ்விதம் உரோமம் அடர்ந்திருந்தும் சிலவேளை எலிகள் நமது வஸ்திரங்களைத் துண்டு செய்து வளைகளில் கொண்டுபோய்ச் சேர்த்து, தங்கள் குஞ்சுகளுக்கு மெத்தைப்பாக உபயோகித்துக் கொள்கின்றன. எலியின் மாமிசம் வெகு ருசியுள்ளது. ஆதலால் அதை உண்ண, பூனை, சிறி, நாய், பாம்பு கிரிமுதலிய அநேகம் பிராணிகள் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டு இருக்கின்றன. எலிகளுக்கும் முயலை போலவே உதிராளிகளோடு சண்டைபோட முடிவதில்லை. உதிராளிகள் வருவதை, அறிவதற்கு அதற்குப் பெருந்த மூக்கும், கண்களும், சூரங்களும், மீசையும் இருக்கின்றன, பாருங்கள். உதிராளிகளிட மகப்படாமல் தப்பித்துக் கொள்ள இதன் பிளகால்கள் நீண்டும், வலுத்துமிருப்பதால், எலியும் முயலைப்போல் ஓடித்தாவிக்குதித்துச்சென்று தன்னுதிராளிகள் துழைய முடியாத தன் வளைக்குள் புருந்துவிடும். இதன் கண்கள் சிறுத்துக் கூர்மையாயிருப்பதால், அவற்றின் உதவியால் கூரையிலும் மரங்களிலும் ஏறி ஓடித் தப்பித்துக் கொள்ளமுடியும். சுவரிலும் கூரையிலும் போகும் பொ

முது தன் வால் செதில்களால் காடு முாடான இடங்களைப் பற்றி ஏறும். எலியின்வாயைக் கவனியுங்கள். இதன்மேலுதடும் பிழைபட்டிருக்கின்றது. இதன் பற்களும் முயலின் பற்களைப் போலவே யிருக்கின்றன. ஆனால் இவ்விடச் சிறியதாகையால், அதன் பற்களும் சிறிய யிருக்கின்றன. தவிர ஒரு வித்தியாசம் மட்டும் உண்டு. முயலுக்கு மேல் வாயில் முன்னிரண்டு பற்களுக்குப்பிற், உபயோகமற்ற இரண்டு சிறுபற்களுண்டு. அவைகள் எரிக்கில்லை. இம் முன்பற்களால் தான் எலியும், கதவுகளைத் துளைக்கின்றது. காங்கம் வைக்கின்றது. தானியங்களைக் தெறித்துண்கிறது. ஆகையால் எலியும் கொறிக்கும் இனத்தைச் சேர்ந்ததே.


எலிகள் நமது வீட்டையும் மோட்டையுந் துளைத்துச் சம்பண்ணி நமது சின்பண்டங்களை உண்டு நமது செருப்பு, வஸ்திரம், புஸ்தகங்களையும் சின்ன பின்ன மாக்குவதுமல்லாமல் நமது தேகத்திற்கும் கெடுதி புண்டாக்குகின்றன. எப்படி என்றால், பசியுள்ள எலிகள், நாம் உறங்கும்பொழுது நமது நகங்களையும், நமதுகால் தோலையும், வெகு நயமாய் நமது தூக்கத்தைக் கெடுக்காமல் தின்றுவிடும். தப்பித்தவறி அதன்பேரில் காலைப் போட்டுவிட்டால் கம்மைக் கடித்து விடும். சில எலி கடித்தால் விஷமுண்டு. எலிக்கு விஷமானது பற்களிலேயே. விஷப்பாம்பிற்கிருப்பதுபோல் எலிக்கு விஷப்பை யில்லை. விஷக்குழாயும், குழாய்போன்ற விஷப்பற்களும் இல்லை.

வெறி நாயின் எச்சிலைப்போல் சில எலியின் எச்சிலே விஷமாகும். எலியின் விஷம், விஷப்பாம்பின் விஷத்தைப்போல் கடிபட்டவனை உடனே கொல்லாது. வெறிநாய் கடித்தவன் இறப்பதுபோல், சிலமாதத்திற்கெல்லாம் இறக்கவும் மாட்டான். ஒவ்வொரு திவிலை கடிக்கும் ஒவ்வொருவித குணங்களுண்டென்று சொல்லுகிறார்கள். ஒருவித எலி கடித்தால் கடிபட்டவனைச் சதா தூங்கச்செய்யும். இந்த எலிக்குத் தூங்கெல்லியென்று பெயர். மற்றொன்று அவன் தேகத்தை வீங்கச்செய்யும். இதுவீங்கெலி. இன்னொன்று அவனுக்கு இழுப்புளோபையுண்டாக்கும். வேறொன்று கூடியரோக முண்டுபண்ணும். இவ்விதமான பல எலிகடிகளில் ஒரு விசேஷம், என்னவெனில், கடிபட்டவனுக்குத் தூக்கமோ, இழுப்போ, கூடியரோ அமாவாசைக் கமாவாசையே வித்தியாகும். பெண்ணிடம் வரவர நின்றுவிடும். இப்படிப்பட்டது அல்லது இருபது வருஷகாலம் வியாதி யுடனிருந்து பின்மரணமடைவான். இம்மாதிரியே பூனை, புலி, சிங்கம் இவைகளுக்கும் அவற்றின் எச்சிலே சிலவேளை விஷமாகும். இவை கடித்து ஆறிவிட்ட சிலவேளை விஷமாகும். இவை கடித்து அமாவாசை தானே வெடித்துப் புதுக்காய்மாகிறதென்றும் ஜனங்கள் சொல்லுவதண்டு. நமக்கு எலிகளால் நேரிடும் கெடுதி அதன் கடியால் ஒன்று. இரண்டாது எலிகள் மூலமாகப் பிளேக் என்னும் மரணவியாதி, நேரிடுகிறது. எவ்விதமென்று கடைசிப்பாடம் பார்க்க.

11. அணில் THE SQUIRREL

விவரம் — அணில் ஒன்று.

இந்த அணிலைப் பாருங்கள். எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது. இதன் முதுகில் மூன்று வெள்ளைக் கோடுகள் தெரிகின்றனவல்லவா; இக்கோடுகள் அமைந்த அணில்கள் நமது தோட்டங்களிலும் வீடுகளின் அண்டையிலும் தான் வசிக்கும். கதிகளில் வசிக்கும் அணில்களுக்கு இக்கோடுகள் இரா. அவை இதை விடப் பெரியன. ஒரு பூனை சட்டி அளவு இருக்கும். இவைகளுக்கு இக்கோடுகளை டாண்டானதற்குக் காரணம்



அணில்

என்னவெனில், இராமபிரான் இலங்கைக்குப் போவதற்குச் சமுத்திரத்தில் சேன (அணை) கட்டுகிற சமயத்தில் அணில்களெல்லாம் தர்ப்பைகளைக் கட்டுக்கட்டாய்

கொண்டுவந்து கொடுத்துத் தங்கள் வாலால் சுண்ணாம்பு பூசினவாம். அணை கட்டி முடிந்த பிறகு அணில்களெல்லாம் வந்து நிற்க, இராமபிரான் அணில் இராஜனைப்படுத்தி “அப்பா உனக்கு மிக சிரமமாச்சுதே” என்று சிரமசாந்தமாக தம்மை மூன்று நூல்களால் அதன் முதுகைத் தடவிக்கொடுத்தாராம். அந்நேரமே இவ்விதம் மூன்று கோடுகளுண்டாயின வென்றும் சொல்வார்கள்.

அணில்கள் மிகுதியாய் நமது தோட்டங்களிலிருக்கும். அங்குள்ள மரங்களில் கிளைக்குக் கிளை தாவி உலாவும். கிளைகளில் உட்கார்ந்துகொண்டு அங்கு அசப்படும் காய்கனி தோட்டைகளைக் கையில் வைத்துக்கொறித்துத் தின்பல். நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். அடிக்கடி மரத்தைவிட்டு இறங்கி நரையில் வந்து உலாவும். நமது வீட்டிலும் வந்து உலாத்தியிருக்கும் நெல் மதவிய தானியங்களைத் தின்பதும் உண்டு. நம்மைக் கண்டுவிட்டால் திடீரென்று பாய்ந்து ஒடி அநுகிலிருக்கும் மரத்திலேறிக்கொண்டு வரலை மேலுங்கீழுமாக அடித்துப் பலமாகக் கூச்சலிடும். ஏனென்றால் சத்துருக்கள் வந்திருக்கிறார்கள்; எல்லோரும் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்று தன் இனத்தாருக்குத் தெரிவிப்பதற்காகவே வரலை ஆட்டிக்கூச்சலிடுகிறது. அணில்கள் விளையாடும்பொழுது ஒன்றையொன்று திராத்திக்கொண்டு மரத்தைச் சுற்றிச் சுற்றி வேகமாய்ப் போய், ஒரு மரத்திலிருந்து வேறொரு மரத்திற்குத் தாவும். நமது வீட்டில் வந்து சிலசமயம் தேங்காய் நாரைக் கொளவித்

கொண்டுவிடுவதுண்டு. ஏனென்றால், அணில் மாத்தைத் துளைத்துக் கூடுக்கும். அப்பொந்தினடியில் படுக்க மெத்தென்றிருப்பதற்கு. இந்தத் தேங்காய் நாரைக் கொண்டுபோய்ப் பிரப்பும்.

அணில் இராச்சஞ்சாரியல்ல. ஆயினும் அதன் தேசத்தில் உரோமங்கள் அடர்ந்திருக்கின்றன. ஏன்? மாங்களில் எப்போதும் குளிரில் வசிப்பதனாலேயே. வால் உரோமத்தைக் கவனியுங்கள். மிகவும் நீண்டு அடர்ந்திருக்கின்றது. பூனை கோபம் கொண்டால் தன் வால் உரோமங்களை எப்படி விரிக்குமோ அவ்விதம், பயத்தால் கூச்சலிடும்பொழுது வால் விரிக்கும். அகன்ற வாலிருப்பதால் அணில் உறங்கும்பொழுது தன்வாலை மடக்கி அடியில் பாப்பி அதில் படுத்துக்கொள்ளும், நீண்ட வால் உரோமங்களால், தன்மேல் குளிர் பட்ட மல் தன்ன நன்றாகப் போர்த்துக்கொள்ளும். இந்த வாலால் இன்னொரு பிரயோஜனமுண்டு. ஒரு மரத்திலிருந்து துரத்திவிருக்கும் மற்றொரு மரத்திற்குத் தாவும் பொழுது உரோமங்கள் நிமிர்ந்து வால் ஒரு சிறுவையின் இறக்கைபோல் சற்று விரிகின்றது. அதனால் தொப்பென்று கீழே விழாமல் உயரத்திலேயே தாவமுடிகிறது. காட்டில் வாழும் சில அணில்களுக்கு, அவற்றின் இருவிலாச்சகையும்தொள தொளவென்றும் அகலக்கூடிக்காயுமிருக்கும். இச்சதையை இறக்கைகள் போலடித்துக் கொண்டு சற்றுத் தூரம் பறக்கும்.

அணிலுக்கு அனேகம் சத்துருக்களுண்டு. இராத் திரியில் மரத்திலிருந்து கீழே எப்பொழுது விழப்


போகிறதென்று நரி காத்துக்கொண்டிருக்கும். தூங்கும் சமயம் பார்த்துப் பூனைமாமேறி அதைப்பிடிக்கும் ஆந்தை, இராஜாணி இவைகள் அணிலின்மேல் சமயம் பார்த்துப்பாடும். இச்சத்துருக்களிடத்திலிருந்து தன் கண் துட்பத்தினாலும், தாவும் சக்தியாலும் அணில் வெகு சாதாரியமாகத் தப்பித்துக் கொள்ளும். தப்பித் துக்கொள்ள பெருத்த கண்களையுடைய அகன்ற காலும், நீண்டு தடித்த பின்கால்களும் இருப்பதைக் கவனியுங்கள். தன் உணவைக் கொறித்துண்ண, அணிலின் பற்கள், முயல், எலி இவற்றின் பற்கள் போலவே இருக்கின்றன பாருங்கள்.

12. முள்ளம்பன்றி

THE PORCUPINE

தேவையானவை.—முள்ளம் பன்றியின் படம் ஒன்று அதன் முட்கள் இரண்டு.

இதென்ன தெரியுமா? பன்றியென்கிறீர்கள். ஆகக் கொழுத்த பன்றிக்குட்டிபோல் உருண்டு தடித்திருக்கிறது. தேகமெல்லாம் முள்ளமுள்ளாய் யிருப்பதால், இதற்கு முள்ளம்பன்றி யென்று பெயருண்டாயிற்று. ஆனால் இதுபன்றியுமல்ல. பன்றியினத்தைச்சேர்ந்ததுமல்ல. பன்றிக்கு இவ்விதம் முட்கள் ஏது? இதன் தலையைக் கவனியுங்கள். முயல் அணில் இவற்றின் தலையைப்போலவே இருக்கின்றது. இதற்கும் பிளவுபட்ட மேலுதடிகொறிக்கும் பற்களும் இருக்கின்றன. ஆகையால் இதுவும் கொறிக்கும் மிருகமாகும். இது காடோரங்களிலிருக்கும் பிரதேசங்களில் தான் மிகுதியாய்வரும். அங்கு ஒரு சிறு குழி தோண்டி அதில் பகற்காலங்களில் ஒளிந்திருக்கும். முயலைப்போல் இதுவும் இரவில் தோட்டங்களில் வந்து ஒரு செடிக்கொடி கிழங்கு பாக்கி வைக்காமல் தின்றுவிடும். ஆகையால் இது நமக்கு ஒருவிதத்தில் சத்துருவாகும். இதன் மாமிசம் வெகு ருசியுள்ளதாதலால் மனிதர்களன்றி, நாய் நரி புவி முதலிய மிருகங்களும் இதைப் பிடித்து உண்ணும். ஆனால் இதைப் பிடிப்பது எளிதல்ல. இதைப் பிடிக்க வருவோர்களை இது தன் முட்களால் குத்திக் காயப்படுத்தித் தூத்திவிடும். இப்படிக் காயம்பட்ட ஒரு நாய் தன் ஆயுள் பரியந்தம் முள்ளம்பன்றியைப் பிடிக்கப் பிரயத்தனப்படாது. இதோ இரண்டு முட்கள் கொண்டுவந்திருக்கிறேன். இவற்றைச் சோதிப்போம். ஒரு முழ நீள



முள்ளம் பன்றி

மிருக்கின்றது. சற்று வளைக்கக்கூடியதாயிருந்தபோதிலும் வெகு கெட்டியாயிருக்கின்றன. துனியோ ஊசியின் துனிபோல் வெகு கூர்மையாயிருக்கின்றது. நமது தேகத்தில் இம்முள் குத்தினால் இந்தப் பக்கம் பொத்து அந்தப்பக்கம் வரும்போலிருக்கிறது. இவைகளில் கட்டுவிரியனைப்போல் வெள்ளைக்கட்டுகளும் கறுப்புக் கட்டுகளும் ஒன்றின்பின் ஒன்றாக இருக்கின்றன பாராநீங்கள். முள்ளம்பன்றியின் தேகத்திலிருந்த உரோமங்களே இம்மாதிரி நீண்டு தடித்துக் கெட்டியான முட்களாக மாறிவிட்டன. கொறிக்கும் பிராணிகளில்

இதற்குமுட்டும் இம்முட்களுண்டாவதற்குக் காரண
மென்னவென்றால், முயலானது வேகமாக ஓடக்கூடிய
தாகையால், சத்துருவைக் கண்டால் ஓடி மறைந்து
விடும்; எலியோ தன் வளைக்குள் டுகுந்துகொள்ளும்;
அணிலோ மரத்திலேறிவிடும்; இதற்கு ஓடவும் மரமேற
வும் முடியாது; தன் எதிராளிகளோடு சண்டைபோரி
வேறொரு ஆபத்தமுமில்லை; ஆதலால் இதன் உரோங்
கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சுட்டியாய் மாறிவிட்
டது. சும்மானிருக்கும் இப்பன்றிபைக் கவனித்தால்
இம்முட்களெல்லாம் பின்பக்கம் நீண்டு ஒன்றின்மே
லொன்றாகத் தேகத்திற்குச் சும்மாக அடுக்கிடப்பட்டி
ருப்பது போலிருக்கும். அஃம் ஒரு சத்துருவை அடுத்த
தும் இம்முட்கள் தூக்கப்பட்டுப் பின்சார்வாக சுட்டிகள்
போல் நிற்கும். வால் குட்டையா யிருந்தபோதிலும்
வாலில் இருக்கும் முட்கள் வெகு உறுதியாயிருக்கும்.
இம்முட்கள் பின்பக்கம் நீண்டு நுப்பதாலும் தலையில் முட்
களில்லாததினாலும் பன்றியானது சிறு நெதிராளிக்கு
வால்பக்கத்தைக்காண்பித்து உறுமிக்கொண்டே வால்
பக்கமாகச் சென்று அதைக்குத்தும். பெரிய சத்ருவைக்
கண்டதும் கொஞ்சம் ஓடி முட்டிதர்களில் ஒளிந்து
கொள்ளும். ஓடமுடியாவிட்டால், தன் தலையை இரண்டு
கால்களுக்கு நடுவே நுழைத்துக்கொண்டும், தன்மேலி
ருக்கும் முட்களைச் செங்குத்தாய் நிறுத்திக்கொண்டும்
ஒரு பந்தைப்போல் சுருண்டு கீழே படுத்துக்கொள்
ளும். இதன் விரோதி முட்களுக்குப் பயந்து கொஞ்ச
நேரம் காத்திருக்கும். கடைசியில் ஏது இனிப் பிரயோ

ஜனமில்லையென்று விட்டுப்போய்விடும். இப்படிக்கிடக்
கும் முள்ளம்பன்றி தன் சத்ருவை அம்புபோல் எடுத்தெறியும் என்று சிலர் நம்புகிறார்கள். அது தவறு.

சதைத்துண்ணும் மிருகங்கள்

13. ஆடு, மாடு

THE COW & THE SHEEP

தேவையானவை.—பசுமாடு, காளைமாடு, செம்மறியாடு, வெள்ளாடு இவற்றின்படங்கள்—கடமொனல் உயிருள்ள ஆடு ஒன்று—கன்றுக்குட்டி ஒன்று—மாட்டின் அல்லது ஆட்டின் தலை எலும்பு—எலும்போடு சேர்ந்த கொம்பு—தனியான கொம்பு ஒன்று—ஆட்டின் இரைப்பைகள்.

தேகம்.—இந்தப் படங்களில் தெரிவதென்ன? இது ஒரு பசு, இது ஒரு வெள்ளாடு, இது ஒரு செம்மறியாடு. இவைகள் நமக்குப் பால் தருகின்றன. ஆகையால் இவைகளைப் புல், வைக்கோல், தழைத்தலியவைகளைப் போட்டு நாம் வளர்க்கிறோம். பசுவின் தேகத்தை முதலில் கவனியுங்கள்; எப்படி இருக்கிறது தேகம் பருத்துப் பெரிதாய் இருக்கிறது. பருத்த தேகத்துக்குத் தகுந்த தலையில்லை. தலை சிறிதாயிருக்கிறது. தடித்த கழுத்து மிருக்கிறது. கழுத்தினடியில் சதை தொங்குவதைக் கவனியுங்கள். முதுகில் கழுத்திற்குப்பின் உருண்டையான சதையிருக்கிறது. இதுதான் பசுவின் திமிழ். கால்களோ சற்றுக் குட்டையாயும் தடித்தும் வலிவுள்ளவையும்காணப்படுகின்றன. ஏனென்றால் இவை பசுவின் பருத்த தேகத்தைத் தாங்குவதற்காகவே. பசுவிற்குப் பைபோன்ற பருத்த மடியொன்றிருப்பதைப் பாருங்கள். இதில் தான் பாலிருக்கிற தென்

ஆடு, மாடு

117

பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். இப்பொழுது ஆட்டின் தேகத்தைக் கவனித்துப் பசுவுக்கும் இதற்கும் என்ன வித்தியாச மிருக்கிறது கூறுங்கள். முதலாவது, ஆடானது பசுவைவிடச் சிறியதான பிராணி. ஒரு பெரும் நாயளவுதான் இருக்கிறது. தேகம் பசுவைப்போல் பருத்ததாயில்லை; அதற்குத் தக்கபடி இதன் கால்கள் நீண்டும்மெல்லியதாய் மிருக்கின்றன. ஆட்டிற்குக்கழுத்திலிருந்து நீண்ட இரண்டு சதைப்பைகள் தொங்குவதைக் கவனியுங்கள். மாட்டின் திமிழிலும் ஆட்டின் இக்கழுத்துச் சதையிலும் கொழுப்பு நிரம்பி இருக்கும். அப்பாடத காலங்களில் இக்கொழுப்பை ஜீரணித்துக்கொண்டு வாழுமென்று சொல்லுகிறார்கள்.

உரோமம்.—இவற்றின் தேகப் பெரிவையைக் கவனியுங்கள். பசுவிற்குத் தடித்த தோலும் அசுலெங்கும் குட்டையும் கெட்டியுமான உரோமங்களும் இருக்கின்றன. செம்மறி ஆட்டிற்கு மெல்லிய தோலும் அடர்ந்த உரோமங்களும் உள்ள கம்பளி ரோமங்களும்சுருள் சுருளாக விருக்கின்றன. வெள்ளாட்டிற்கும் மெல்லியதோலிருக்கின்றது. ஆனால் உரோமங்கள் நீண்டு அடர்த்தியாயும் சுருளாக வில்லாமலுமிருக்கின்றன. செம்மறி ஆட்டின் உரோமத்தை வேனிற்காலத்தில் கத்தரித்தெடுத்துக் கம்பளி செய்வார்கள். அவைகளுக்குப் பனிகாலத்திற்குள்ளாக வேறு உரோமம் அடர்த்தியாய் வளர்ந்துவிடும். வெள்ளாட்டின் உரோமம் சுருளாயில்லையாதலால், கம்பளி செய்ய உதவாது. ஆடுகளின் தோல் மிருதுவாயிருப்பதால்

அதைக்கொண்டு பணப்பைகள், கைவிரலுக்கு உறை, குழந்தைகளுக்கு ஜோடு முதலியவைகள் செய்யப்படுகின்றன. பசுவின் தடித்த தோலை எடுத்துச் செருப்பி முதலானவை செய்கிறார்கள்.

வால்.—பசுவின் வாலைக் கவனியுங்கள். தரையில் படும்படி வெகுளையாமையும், துனியில் நீண்ட மயிர் கொண்டையுமிருக்கின்றது. ஆட்டிற்கோ வால் ஸெருகுட்டையாயிருக்கின்றது. ஏன்? மாடுதன்வாலை ஆட்டித் தன்தேகமெங்கும் அடித்துக்கொள்வதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். ஏன் இப்படிச் செய்கிறதென்றால் பலவித ஈசுக்களும் பூச்சிகளும் மாட்டின் தேகத்தில் வந்து உட்கார்ந்து, அதன் இரத்தத்தைக் குடித்து அதைத் தொந்தரவு செய்யும். ஈ, கொசு இவைகள் நம்தேகத்தின் உட்காரந்தால் நாம் கையால் ஒட்டுவதுபோல அவைகளைப் பிடிவானது வாலால் அடித்து ஒட்டுகிறது. ஆட்டிற்கு அடர்ந்த உரோமமிருப்பதால், அதன்மேல் ஈக்கள் வந்து உட்கார்ந்து இரத்தத்தைக் குடிக்க முடிவதில்லை. ஆகையால்தான் அதற்கு நீண்ட வாலுண்டில்லை.

தலை.—இவற்றின் தலையைக் கவனியுங்கள். எல்லாவற்றிற்கும் நெற்றிப்பக்கம் அகன்று தட்டையாயிருக்கின்றது. பசுவிற்கு வாய்ப்பக்கம் சதுரமாயும் ஆட்டிற்குக் கூர்மையாயுமிருக்கின்றது. இவற்றிற்குக் கண்கள் பெரியதாயும் முயலுக்கிருப்பதுபோல தலைக்கு மேலே உயரத்தில் இருபக்கங்களிலும் முண்டுமுண்டாயுமிருக்கின்றன. ஆகையால் இவைகள் நாலாபக்கங்களிலும் எளிதில் நன்றாய்ப் பார்க்கக்கூடுமென்றறிய

வேண்டும். மாட்டின் காதுகள் நீண்டு அகன்றிருக்கின்றன. காதுகளை மேலே உயர்த்திக்கொள்ளவும் சத்தமுண்டாகும் இடங்களை நோக்கித் திருப்பிக்கொள்ளவும் முடிவதால், கொஞ்சம் சத்தமிட்டாலும் இவைகள் அதை நன்றாக உணருமென்றறியவேண்டும். இவற்றின் மூக்குப் பக்கங்கள் பெரிதாயும் மூக்குத் துவாரங்கள் விரிந்தும் மூக்கு எப்போதும் ஈழமாகவுமிருப்பதால், இவைகள் வெகு தூரத்திலிருக்கும் வஸ்துக்களைச் சுலபமாய் மோர்ந்து அறியும். முயலுக்கும் இம்மாதிரிதானே இருந்தன? ஆம். இப்பிராணிகளும் வெகு சாதுவானவை. யாரையாவது கண்டால் பயந்து ஒடிப்போய்விடும். பயமுள்ள பிராணிகளானதால்தான், ஈராலு வயதுள்ள பையன் ஒருவனால் ஒரு மந்தை மாடுகளுடன் ஆடுகளும் சேர்த்துக்கொடுக்கின்றன. காட்டில் வாழும் ஆடுமாடுகளைப் புலி முதலிய பல மாமிச பகஷணிகள் கொல்வதுண்டு. இவைகள் வெகு சாதுவான பிராணிகளாகையால் புலி வருவதைத் தவிர முட்டிவிடும், காதுகளாலும், கண்களாலும் அறிந்து வெகுவேகமாய் ஓடித் தப்பித்துக் கொள்ளும். அப்படி வேகமாய் ஓடுகையில் சீக்கிரத்தில் களைப்புண்டாகாமலிருக்க, அதிகக்காற்றை உட்கொள்ளவும், சீக்கிரம் முச்சு விடவும். தக்கபடி இவற்றிற்கு அகன்ற மார்புக்கிடம் பெரிதாய் அகலக்கூடிய நாசிக் துவாரங்களு மிருக்கின்றன பாருங்கள்.

கொம்பு.—இப்பிராணிகளுக்குத் தலையிலிருந்து முனோத்திருப்பதென்ன? கொம்புகள்தானே. சில ஆடுகளுக்குக் கொம்பிருப்பதில்லை. அவைகளெல்லாம் பெண்

களே. பெரிய கொம்புள்ள ஆடே ஆண், அதைக்கிடா வென்னும் பெண் ஆட்டை மறியென்றும் சொல்வார்கள். சில பெண் ஆடுகளுக்குச் சிறிய கொம்பிருக்கும். மாடுகளில் எல்லாவற்றிற்கும் கொம்புண்டு. ஆடு மாடு இவற்றின் குட்டிகளுக்குக் கொம்பிருப்பதில்லை. வயதானால் தான் வளரும். சிலர் ஏரிழுக்க உபயோகிக்கும், காளைக் கன்றுகளின் கொம்புகளுண்டாகு மிடத்தை இரும்பைக் காய்ச்சிச் சுட்டு விடுவார்கள். நமக்குச் சுட்டவிடத்திலும் காயம் ஆறின விடத்திலும் எப்படி உரோமம் முளைப்பதில்லையோ அம்மாதிரியே இவற்றிற்கும் அவ்விடங்களில் கொம்புகள் முளையா.

கொம்புகள் முளைக்கும் மிடத்தைக் கவனியுங்கள். எல்லாவற்றிலும் தலையின் மேற்பக்கமிருந்து உண்டாகின்றன. மாட்டிற்கு இரண்டு கொம்புகளுக்கும் நடுவே இடம் ஆட்சமாயிருக்கின்றது. ஆட்டிற்குக் கொம்புகள் நெருக்கமாக முளைக்கின்றன. இவற்றின் கொம்புகளை இப்பொழுது சோதியுங்கள். மாட்டின் கொம்புகள் தலைக்கு இருபக்கத்திலும் நீண்டும் சற்று வளைந்துமிருக்கின்றன. பார்வைக்குப் பளபளப்பாயும் தொட்டால் சற்று மிருதுவாய்வு மிருக்கின்றன. வெள்ளாட்டின் கொம்புகள் தலைக்குப்பின் சாய்ந்தவண்ணம் நீண்டிருக்கின்றன. தவிர சொரசொரப்பாய்ச் சிறுசிறு வரம்புகளுடனிருக்கின்றன. செம்மறி ஆட்டின் கொம்புகளோ, தலை உச்சியிலிருந்து கிளம்பி அடிப்பக்கமாக வளைந்து நிருகலாயும் சொரசொரப்பாயும் வரம்புள்ளன வாயுமிருக்கின்றன. இதோ ஒரு மாட்டுக்கொம்பும்

ஒரு ஆட்டுக்கொம்பும் தனியாய் இருக்கின்றன. இவற்றின் உள்ளே பாருங்கள்; போலாக விருக்கின்றன வல்லவா? இவ்விதம் இருப்பானேன். இந்த மாட்டின் தலை ஓட்டைப்பாருங்கள். தலையில் கொம்புபோல் இரண்டு நீண்டிருக்கின்றன அல்லவா? இவற்றைத் தொட்டால் கெட்டியாயும் பார்வைக்கு வெள்ளையாயும் இருக்கின்றன. ஆகையால் இவை எலும்புகளாகும். இவை கொம்



மாட்டின் தலை ஓடு

1. உள் எலும்புக் கொம்பு. 2. போலான வெளிக் கொம்பு. 3. கடைவாய்ப் பற்கள். 4. அடிவாய் மூன் பற்கள். 5. பற்களில்லாத மேல்வாய் நுனி. பல்ல: தலை எலும்பிலிருந்துண்டான கொம்பப் போன்ற நீண்ட எலும்புகள். போலாயிருந்த இந்தக் கொம்புகளை, இந்த நீண்ட எலும்புகளில் நுழைக்கிறேன். சரியாய்ப் படித்திருக்கின்றனவல்லவா? ஆகையால் இப்பிராணிகளின் கொம்புகளில் எலும்பா

ல்லைந்த உட்பாகம் ஒன்றும் அதை வெளியில் முடியிருக்கும் போலான மற்றொரு பாகமும் இருக்கின்றன வென்றாயிற்று. இந்த இரண்டு பாகங்களுக்கும் நடுவில் இரத்தம் பரவி கொம்புகளை வளரச்செய்யும்.

இக்கொம்புகளால் இப்பிராணிகளுக்கு குண்டாகும் உதவி என்ன? மாடானது மனிதர்களையும் நாய் முதலியவைகளையும் கொடிப்பால் குத்தினிடும். இரண்டு மாடுகள் சண்டை போடும்பொழுது தங்கள் கொம்புகளால் குத்திக்கொள்ளும். ஆனால் பல மாடுகளுக்குக் கொம்புகள் பின்பக்கம் வளைந்திருப்பதால் ஒன்றுக்கொன்று குத்திக்கொள்வதற்கு முடியாது. ஆடுகள் ஒன்றோடொன்று சண்டைபோடும்பொழுது தங்கள் தலையாலேயே முட்டிக்கொள்ளும். கொம்பால் குத்திக்கொள்ளா கொம்புகளிருந்தபோதிலும் ஆடு மாடுகளெல்லாம் சட்டைவெட்டித் தண்டால் ஒடிப்போகும் தவிர எதிர்த்து அதோடு சண்டை போடாது இக்கொம்புகளால் மனிதர்களுக்குப் பல உபயோகம் உண்டு. சீப்பு, சிமிழ், பொடிடப்பா, ஊது முதலியவைகள் செய்வதற்கு உபயோகமாகின்றன.

பாதங்கள்.—இப்பிராணியின் பாதங்களைச் சோதியுங்கள். துனிப்பக்கத்தைத் தொட்டுப்பாருங்கள். பருத்துக் கெட்டியான இரண்டு நகங்கள் இருக்கின்றன. நமது நகம்பேலைத் தட்டையாய் விரலின் துனியில் இல்லை. பூனியின் நகத்தைப்போல் வளைந்து நீண்டு மில்லை. ஒரு சிறு பெட்டிபோலிருக்கின்றன. இவ்வித நகத்திற்குக் குளம்பென்று பேர். இவ்விரு குளம்பு

களையும் இதோ சேர்க்கிறேன். ஒரு வட்டமான குளம்பை நடுவில் சரிபாதியாய் அறுத்ததுபோல் தோன்றுகின்றனவல்லவா? ஆகையால் ஆடுமாடுகளின் குளம்பிற்குப் பிளவுபட்ட குளம்புகள் என்று பேர். மாடு நடக்கும்பொழுது அதன் காலின் குளம்புகள் விரியும். மாடானது நாம் பாய்ந்த விடங்களிலும் குளத்தோரங்களிலும் மேடும்பொழுது அவற்றின் கால்கள் சேற்றில் புதையாமலிருப்பதும் இதனால் தான். இதுபற்றியே ஏர் உழுவதற்கு மாடுகளை நாம் உபயோகிக்கிறோம். ஆடுகளுக்கு இந்தமுன்



மாட்டின் குளம்பு


குளம்புகள் சிறியதும் ஒன்றோடொன்று நெருங்கியுமிருந்துமாதலால், மலைகளில் அவைகளுக்கு ஏறவும் பாதைகளில் நடக்கவும் முடிகிறது. கால்களும் நீண்டு மெலிந்திருப்பதால் பாதைகளில் காலித் தாண்டவுடன் ஒருசாண் அளவுள்ள ஒரு பாறையின்மேல் நான்கு கால்களையும் வைத்துக்கொண்டிருந்து மேயவும் அவைகளுக்கு முடிகிறது. செடிகளின் மேல் சாய்ந்துகொண்டும் சற்று அவைகளின் மீது ஏறியும் ஆடுகள் மேயும். ஆடுமாடுகளின் பாதத்திற்குப் பின்புறத்தில் இருக்கும் இரண்டு சிறிய குளம்புகளைக் கவனியுங்கள். இவை சிறியனவாயும் தரையில் ஊன்றுமுடியாமல் உயரத்திலுமிருக்கின்றன. ஆகையால் இவைகளுக்கு இவற்றால் யாதொரு பிரயோஜனமும் இல்லை.

உணவும், உண்ணும் விதமும்.—ஆடுமாடுகளுக்கு நாம் வீடுகளில் என்னதீரிப்போட்டு வளர்க்கிறோம்

வெள்ளாட்டுக்குத் தழையும், செம்மறி ஆட்டுக்குப் புல்லும், மாட்டிற்குப் புல் வைக்கோல் இவைகளையும் கொடுத்து வளர்க்கிறோம். இவைகளை உமேய்க்க வெளிப்பக்கங்களிலும் ஒட்டிச் செல்லுகிறோம். அங்கிருக்கும் தழைகளையும் புற்களையும் தின்கின்றன. அவைகள் புல் முதலியவைகளை வெகு சீக்கிரத்தில் தின்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். தங்களுடைய நீண்ட நாக்கை வாயின்புறமாக நீட்டி ஓரடிச் சதுரத்திற்குள் படர்ந்திருக்கும் புல்லை எடுத்துச் சுற்றி வாயில் கொளிக்கொள்ளும். உடனே தலையைத் தூக்கிக் கொள்ள புல்லைச் சிலசமயம் வேருடன் கூடத் தின்றுவிடும். நாக்கானது சொரசொரவென்றிருப்பதில், புல்லை விடாமல் கெட்டியாகப் பிடித்துப் பறிக்கின்றது. புல்லைக் கடிப்பதற்கேற்ற இவைகளின் முன்பற்களைக் கவனியுங்கள். அடிவாயில் பக்கத்திற்கு நான்கு முன்பற்களிருக்கின்றன. இவை உளிரே விருக்கின்றன. மேல்வாயில் முன்பற்களை கிடையா. பற்களுக்குப் பதிலாக சொரசொரப்பானதும் துட்டியானதுமான எயிறு இருப்பதைத் தட்டிப் பாருங்கள். புற்களை இந்த எயிறுக்கும் அடிவாய் முன்பற்களுக்கும் நடுவே வைத்துப் பிடித்து வேரோடு பிடுங்கும். பிடுங்கமுடியாத புல் சுற்றையை அடியோடு துண்டிக்கும். இவ்விதம் பிடுங்கிய புல்லை அக்கணமே விழுங்கிவிடும். ஒரு ஆட்டுமந்தையானது ஒரு வயலிலிருக்கும் புல் முழுவதையும் ஐந்து நிமிஷத்தில் மேய்ந்து மெல்லாமலே விழுங்கிவிடும். ஆனால் இவை மெல்ல

துண்டு. எப்பொழுதெனில், புல் மேய்த்தபிறகு வீட்டில் வந்து படுத்திருக்கும் ஆடுமாடுகளைக் கவனித்தால் முடினவாயுடன் சதா எதையோ மெல்லவதுபோல் தோன்றும். இப்படிமெல்லவதை அசைபோடுகிறதென்று கூறுவார்கள். மேயும் உணவை ஏன் மெல்லாமல் விழுங்கிவிடுகின்றன? நீங்கள் ஏதேனும் தின்பண்டம் தின்னும்பொழுது, அதைப் பிடுங்க ஒரு பெரிய பையன் வந்தால், நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? அத்த தின்பண்டத்தை வாய் சொள்ளுமட்டும் அஷ்டித்துக் கொண்டு கடித்து மெல்லாமல் விழுங்கி விடுவீர்களல்லவா? அதுபோலவே ஆடு மாடுகளும் அவைகள் மேயும் பொழுது, தங்களை பாராவது தாத்தவோ, அல்லது கொல்லவோ வருவார்கள் என்ற பயத்தினாலே அவ்வித மெல்லாமல் விழுங்கிவிடுகின்றன. புல்லை விழுங்கிப் பயமில்லாத விடங்களில் படுத்துக்கொண்டு அது ஜீரணமாவதன்பொருட்டும் மல்லாம். ஆடுமாடுகள் சுமார் ஒரு கூடை புல் மேய்த்தபிறகு தானே அதை மெல்கின்றன. அசை போடும்வரையில் அப்புல்லை எங்கே வைத்துக் கொள்கின்றன. இவைகளுக்குக் குளங்கைப்போல் சூடைவாய்ப் பைகளில்லை. வாயினுட்பக்கமோ கிறியது. அதில் ஒரு கூடைபுல் எப்படிப்பிடிக்கும்? சேகரித்து வைக்க மற்றோரிடம் வேண்டுமெல்லவா? அது எங்கே சேகரித்து வைத்துக் கொள்கிறதென்றால், இந்தப்படத்தைப்பாருங்கள். இது தான் அசை போடும் ஆடுமாடுகளின் இரைப்பை. இதில் நாலு பைகள் தெரிகின்றனவல்லவா? ஆம்; பெரி

காய்த்தெரிவதுதான் முதற்பை. இந்தமேற் குழாயின்



மாட்டின் இரைப்பைகள்

1. களஞ்சியப்பை 2. தேன் கூட்டுப்பை, 3-4 ஜீரணப் பைகள், 5. வாயிலிருந்துவரும் குழாய். 6. குடல் ஆரம்பம்.

வழியாய்த்தான் இவை பிடுங்கி விழுங்கின புல் இப்பையினுள் செல்கின்றது. இந்தப்பை ஒரு கூடை புல் கொள்ளும். இப்பைக்கூடை புல்லும் நிகர்நாத் தக்கதாய் ரப்பொப்போல் அதலும். இத்தற்குத் துள்ளிச் சிப்பை என்ப பேர். டல்லைச் சேகரித்து வைக்கும் களஞ்சியமே இது. இரண்டாவது பையைப் பாருங்கள். சிறிதாயிருக்கிறது. களஞ்சியப் பையோடு சார்ந்திருக்கிறது. இதனுட்பக்கம் தேன் கூட்டுபோல் கட்டம் கட்டமாக விருக்கிறது. ஆடுமாடுகள் புல்லை மேய்ந்து வந்து படுத்ததும் களஞ்சியப்பையி் விருக்கும் புல் இத்தேன் கூட்டுப் பையினுட் செல்லும். அப்பொழுது புல்லெல்லாம் லாடுபோல் பல உருண்டைகளாய் விடும். இந்த உருண்டைகள் ஒவ்வொன்றாய் தேன்கூட்டுப்பையி

விருந்து மேற்குழாய் வழியே திரும்பவும் வாய்க்குள் வரும். வாயில் வந்த உருண்டைகளை எச்சிலோடு உலர்த்துகடைவாய்ப் பற்களால் மென்று மறுபடியும் விழுங்கும். மெல்லுவதற்கு அமைந்த இதன் கடைவாய்ப் பற்களைக் கவனியுங்கள். மேல்வாயிலும் கீழ்வாயிலும் தடித்துச் சொரசொரப்பும் தட்டையுமான பற்கள் அநேகம் இருக்கின்றன. இப்பற்களால்தான் இவைகள் தங்கள் உணவை வாய் எச்சிலோடு கலந்து நன்றாக மென்று விழுங்கி ஜீரணமாக்கிக் கொள்கின்றன. அப்படியென்று விழுங்கின் உணவு மறுபடியும் களஞ்சியப்பைக்குள் செல்லும் என்று நீங்கள் நினைக்கக்கூடும். அப்படி இதில் செல்லாமல் ஒன்றாவது பைக்குள் செல்லும். எப்படியென்றால், தேன் கூட்டைப் போன்ற பைக்கும் முன்னரவது பைக்கும் நடுவே ஒருசதை புறப்பட்டு மேற்குழாயினுள் நீட்டிக் கொண்டிருக்கும். அச்சுதியிருப்பதால், தேன்கூட்டுப்பையிலிருந்து உணவு ஒன்றும் பைக்கு நேரே செல்லாமல் மேற் குழாயின் வழியாய் வாயில் கிளம்பி, மறுபடியும் நான் வரவேண்டும். முன்னரவது பை உருண்டையாய் நான்காவது பை சற்று நீண்டு மிருக்கும். அவற்றின் உட்பக்கம் முடிகள் உள்ளவாயும் மடிப்பு மடிப்பாயும் இருக்கும். இவ்விடத்தில் தான் உணவு ஜீரணமாகிறது. நமக்கும் அசைபோடும் மிருகங்களைத் தவிர மற்றெல்லா வற்றிற்கும் ஒரே இரைப்பைதான் உண்டு. இரைப்பையில் சென்ற உணவை வாந்தி எடுத்தாலன்றிவாயில்கொண்டு வர முடியாது. நாம் உண்ணும் ஆகாரத்தை மென்று

தான் உண்ணவேண்டும். மெல்லாமல் விழுங்கிவிட்டால் ஜீரணமாகாமல் சில காலத்திற்கப்பால் கெடுதி நேரிடும்.

ஆடுமாடுகளின் நாகைத் தடவினால் சொரசொரவென் றிருக்கும். இதால்தான் அவை தங்கள் தேகத்தையும் தங்கள் கன்றுகளின் தேகத்தையும் நக்கித் தடவி அழுக்கு முதலியவற்றைப் போக்குகின்றன. இந்நுமட்கள் இலைகளை நழுவவிடாதபடி பறிப்பதற்கும் உதவுகின்றன.

முன்றுகளுக்கும், கடைவாய்ப் பற்களுக்கும் நடுவிருக்கும் ஓபரிப இடைவெளியைப் பாராருங்கள். இப்படிப்பட்ட இடைவெளி அல்லாத தூறுதூறாக வாயில் பிடித்துப் பிடுங்க உதவுகிறது. தவிர இவ்வழியாகத்தான் தங்களுக்குப் பிரயோஜனமில்லாத வேர் மட்டை முதலியவற்றை வெளியே நழுவவிடுகின்றன.

மாடு தட்டிவந்து ஒதுக்கன்று போடும். ஆடு தூண்டு முதல் மூன்று பூட்டிகளை நிரையிலும் போடும். இவைகளும் பால் உண்டு வளரும். பான்களும் பிளவுபட்ட குளம்புகளுள்ள அசைபேரடும் மிருகங்களே. இவற்றிற்கும் மேல்வாயில் முன்புடிகள் இரா. இவைபை நாலாகப் பிரிந்திருக்கும். கொம்புகளுமுண்டு. நாம் சாதாரணமாய், கிருஷ்ணமிருகம், சிறுமான் (Antelope, Gazelles) இவைகளை மானென்று சொல்வதுண்டு. அவை மானல்ல, மான்களுக்குள் ஆண்மானாகுத்தான்கொம்புகளிருக்கும். கொம்புகள் கெட்டியாகவும் அனேகம் துளைகளாகவும் பிரிந்திருக்கும். கிருஷ்ணமிருகத்தைப்

போன்றவற்றிற்கு ஆடுமாடுகளைப்போல் பெண்களுக்கும் கொம்புகளுண்டு. இக்கொம்புகள் கிளைகளையாய்ப் பிரிந்தன. குழாயாக இருக்கும். புள்ளிமான் கலைமான் போன்ற அசல் மான்களுக்குக் கொம்பு குழாயாயில்லாமல் கெட்டியாக இருக்கும். இக்கொம்புகள் வருஷா வருஷம் விழுந்து முளைக்கும். மற்ற அசைபோடும் பிராணிகளுக்கு ஒருதரம் விழுந்தால் மறுபடி முளைக்காது. மான்களின் கொம்புகள் முளைக்கும்போது முதலில் முண்டு முண்டாயிருந்து பெரிதாகி, சில நாள்வரையில் கொம்புகளை உரோமமுள்ளிருந்துவான தோல் மூடிக்கொண்டிருக்கும்.

14 குதிரையும் கழுதையும்

THE HORSE & THE ASS

தேவையானவை.—குதிரை, கழுதை, கோவேறு, கழுதை இவற்றின் படங்கள்—கடமொனல் அவற்றைக் காண்பிக்கவும்—குதிரையின் தோல் துண்டு ஒன்று—கடிவாளம் ஒன்று.

குதிரையை நம்மில் அனேகர் வளர்க்கிறார்களல்லவா? ஆம்மா? சவாரி செய்யவும் வண்டி யிழுக்கவும் உதவுவதனால்தான். கழுதையை வளர்ப்பவர்கள் வண்ணங்களே. ஏன்—ஆம் அவைகள் அவர்களுடைய துணி முட்டைகளைச் சுமந்து செல்ல மிகவும் உபயோகப்படுகின்றன. கோவேறு கழுதைபென்றொன்றுண்டு. அது உயரம், பருமன் இவைகளில் சிறந்ததாய் குறைய குதிரையைப் போலிருக்கும். உருவத்தில் மட்டும் கழுதையைப் போலவே யிருக்கும். இவைகளைப் பட்டாளக்காரர்கள் தங்கள் முட்டைகளைச் சுமந்து செல்ல உபயோகித்து வருகிறார்கள். பிரச்சினை யிழுக்கவும் உபயோகப்படுகின்றன. இவைகள் வெவ்வேறு விதமான சில பிரதேசங்களாகக் குடியோகப்படுகின்றனமையால், இவைகள் வளர்க்கப்படுகின்றன.

தேகம்.—முதலில் குதிரையின் தேகத்தைக் கவனியுங்கள். குதிரையின் தேகம் கழுதையின் தேகத்தை விடப் பெரியதாயும் பலமுள்ளதாயும் காண்பதுமன்றி நீண்டு உருண்ட மார்பு அகன்று விசாலத்திருக்கிற

தல்லவா? ஆகையால் இது எவ்வளவுதூரம் ஓடின போதிலும் களைப்படையாது.

இதன் முதுகு வளைந்திருப்பதனால், சுருவாய் ஜனங்கள் உட்கார்ந்துகொண்டு கேழை விழாமல் சவாரி செய்கிறார்கள். குதிரையின் இடுப்பு வெகு பலமுள்ளது. ஆகையால் தான் வெகு பளுவான வண்டிகளையும் இழுக்க இதற்கு முடிகிறது. கழுதையின் தேகத்தைப் பாருங்கள். உருவத்தில் ஏறக்குறைய குதிரையைப்போலவே இருக்கின்றது. ஆனால் அதைவிட மிகவும் சிறியது.

உரோமம்.—இவ்விரண்டு யிருகங்களின் உரோமத்தை யுங் கவனியுங்கள். குதிரையின் தேகத்தில் பாபளப்படும் பிசுதுவுமான குட்டை ரோமங்களிருக்கின்றன. கழுதையின் ரோமங்களோ, தடித்தும், முரடாயும் சடைசடையாயிருக்கின்றன. ஏன்? குதிரையைத் திரைதோறும் தேய்த்துச் சீத்தம் செய்வார்கள். 4, 5 மாதங்களுக்கொருமுறை சற்று நீண்டு வளர்க்குருக்கும் அதன் ரோமத்தைக் கத்தரித்து எறிந்துவிடுவார்கள். இவ்விதம் குதிரையை நாம் பாதுகாப்பதால், அதிசூதுவாயும், நாம் சொன்னபடி நடந்துகொண்டும் இருக்கிறது. ஆனால் காட்டில்வரும் குதிரைகளுக்கு உரோமம் சற்று நீண்டிருக்கும். ஏன்? ஆனால் கழுதையைத் தேய்த்துக் குளிப்பாட்டி மயிரை வெட்டி நல்ல உணவுபோட்டு வளர்க்கிறவர்கள் யார்? எவருமில்லையே! அதனாலேயே கழுதையின் ரோமங்கள் சடைசடையாய் வளர்ந்திருக்கின்றன. அதை

அடித்துத் தொந்தரவு செய்வதுமன்றி நன்றாய்ப் பாதுகாப்பது மில்லையாதலால், புத்திகெட்ட பிடிவாதமுள்ள மிருகமாயிருக்கிறது. சரியாய்ப் போஷிக்கப்படுமாயின் குதிரைக்கு இணையாகவிருக்கும்.

இந்தக் குதிரை கறுப்புநிறமுடையதாயிருக்கிறது. பற்பல நிறமுள்ள குதிரைகளுமுண்டென்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். ஒரே குதிரை பற்பல நிறங்கள் கலந்ததாயுமிருக்கும். கழுதைகளெல்லாம் ஒன்றைப்போலவே சாம்பல் நிறமாயும், முதுகில் நீளத்திலும் இரண்டு தோள்பட்டைகளிற் குறுக்கேயும் பட்டைக்கூறுப்புக் கோடுகளுள்ளவையுமிருக்கும். சற்றுப்பாறுப்புநிறமுள்ள கழுதைகளுண்டு. கழுதைகளுக்கெல்லாம் மூக்கு வெள்ளையாயிருக்கும்.

தோல்.—குதிரைக்குக் குட்டையான தோலாயிருக்கபோதிலும், அதன் தோல் தடித்திருக்கும். ஆனால் பசுவின் தோலல்ல தடித்திருக்கிறது. இரண்டு குதிரையின் தோலைத் தொட்டுப் பார்த்தால், கனையிருந்தால்தைக் கைக்கு மிருதுவா யிருக்கின்றது. ஆகையால், இத் தோலைக் கட்டில் நாற்கால் பெஞ்சு இவற்றின் போட்டு உட்காருவதற்கும், மெத்தையின் உறைகளாகவும் ஜீனி முதலிய தோற்சாமான்கள் செய்யவும் உபயோகிக்கின்றார்கள். கழுதைக்கு உரோமம் தடித்திருக்கும். ஆனால் தோலானது குதிரைத்தோலைவிட மெல்லியது. இத்தோலைப் பதனிட்டும் காகிதம் போலாக்கி ஊது பைகளும் சிறு தப்பட்டைகளும் செய்வதுண்டு.

வால்.—குதிரையின் வாலைக் கவனியுங்கள். நீள

மாக வல்லவா தெரிகின்றது. இதில் சதைப்பற்றுள்ள வால் வெகு குட்டையானது. அந்தக் குட்டைவாலிலிருந்து நீண்ட ரோமங்கள் முளைத்துத் தரை வரையில் தொங்குவதால் தான் அங்நீளமாயிருப்பதுபோல் காண்கிறது. கழுதைக்கு வாலின் நுனியில் மட்டும் மாட்டுக்கிருப்பதுபோல் மயிர்க்கொண்டை யிருக்கிறது. குதிரையும், கழுதையும் பிசுவைப் போலவே வலை ஆட்டியும் பிள்கால்களால் உதைத்தும் ஈழுதலிய பூச்சிகளை ஓட்டும். சில குதிரைகளின் வால் உதிராமத்தைக் குட்டையாய்க் கத்தரித்து விடுவார்கள். அப்பொழுது அவற்றிற் குதிரைகளை ஓட்டமுடியாதாகையால், ஒரு கொசு வலைபோட்டு அவற்றின் வால் ஈ மொங்காமல் போர்த்துவார்கள்.

தலை.—இரண்டிற்கும் தலையீண்டும் வாய்ப்பக்கம் குறுகியுமிருக்கின்றது. கழுத்து மிகவும் நீண்டும், வளைந்து மிருக்கின்றது. நீண்டதலையுட்கழுத்துமிருப்பதால், இவைகள் தரையில் ஓடுகையில் புல்லை எளிதில் மேல்கின்றன. இரண்டிற்கும் நீண்ட கழுத்தின் மீழ்ப்புறமிருக்கும் பிடரிமயிரைப் போருங்கள். குதிரையின் பிடரிமயிர் நீண்டு லேசிலிந்ததாயிருப்பதால், கழுத்தின் ஒரு பக்கத்தல் தொங்குகின்றது. கழுதையின் பிடரிமயிரோடு குட்டையாயும் முடையுமிருப்பதால், கழுத்தின் மேல் ஊசிபோல் செங்குத்தாய் நிற்கின்றது.

கண், காது, மூக்கு.—இவை இரண்டிற்கும் பசுவைப் போல் பெருத்த கண்கள், தலைக்குப்பக்கங்களில் உயரத்திலிருக்கின்றன. இவைகளின் காதுகளும், நீண்டு

தலைக்குமேல் முன்பக்கம் இருக்கின்றன. குதிரையின் காது சற்றுச் சிறியது. குதும்புள்ள குதிரைகள், காதுகளைப் பின் நீட்டிக்கொள்ளும். கழுதையும் குதிரையும் சத்தமுண்டாகும் இடத்தை நோக்கிக் காதைத் திருப்பிக்கொள்ளும். இரண்டிற்கும் மூக்குப் பெரிதாயும் மூக்குத்துவாரங்கள் அகன்றும் இருப்பதால், மோர்ந்து உணரும் சக்தி இவைகளுக்கும் அதிகம். இவைகளிலிருந்து நாம் அறிவனயாவை? குதிரைகழுதை இவைகளுக்குக் கொம்புகள் இல்லாததினால், இவைகள் வெகு கூச்சமும் அச்சமுமுடையவைகளாயிருக்கின்றன வென்பதும் ஆடுமாடுகளைப்போல் இவைகளும் தங்கள் சத்தாடு அருகில் வருவதைக் கண்டதால், மூக்கு இவைகளால் அறிந்துகொண்டு ஓடித் தப்பிவிடுமென்பதுமே.

குதிரைகள் வெகுநாட் பழகினும் வண்டியை இழுத்துச் செல்லும்போது, வண்டியின் ஓசையோடு, ரஸ்தாவிலுள்ள மாங்களைப்பாய்ந்து மனிதர்களைப்பாவது கண்டால், புல்லுடன் என்னுள் பயந்து பாய்ந்தோடும். வண்டியைக் கவிழ்த்து அதில் இவ்விதம் பயப்படாமல் இருப்பதற்கும் ரோடுகளில் அங்குமிங்கும் பாராமல் முன்னோக்கி வண்ணம் செல்வதற்கும் அவைகளின் கண்களின் இருபக்கங்களிலும் தோலைக்கட்டி மறைப்பார்கள்.

காலும் பாதமும்.—இவைகளின் கால்களைக் கவனியுங்கள். மேற்பாகம் பருத்து அதிகபலமுள்ளதாயிருக்கின்றது. அடிப்பாகம் நீண்டுமெல்லியதாயிருக்கின்றது. ஓடும் மிருகங்களுக்கெல்லாம் கால் இவ்விதமாகத்தானி

ருக்கும். பாதத்தைக் கவனியுங்கள். நுனியில் பருத்த குட்டையான விரல் ஒன்றுதானிருக்கின்றது. இவ்விரலைச் சுற்றி வட்டமான பெட்டிபோன்ற ஒரே குளம்புதானிருக்கின்றது. மாட்டின் குளம்பைப்போல் இது பிளவுபடவில்லை. ஆடுமாடுகளுக்கிருப்பதுபோல் பின்னால் இரண்டு சிறு குட்டையான விரல்களும், குளம்பு சிறு குளம்புகளும் இவற்றிற்கெல்லாம்.



குதிரை கழுதை இவைகளின் குளம்பின் அடிப்பாகத்தைக் கவனித்தால் நடுப் பக்கமும் பின் பக்கமும் குழிப்பிருந்துவான சதை உள்ளதாயிருக்கும். சுற்றிலும் ஓரத்தில் அகன்று தட்டையாயும் கெட்டியாயுமிருக்கும். இந்த விளம்புட்டிந்தான் ஓடும்பொழுது தரையில் படும். தரையில் படுவதால், தேய்ந்துபோத மல்லவா? தேயத்தேய இக்குளம்பு வளரும். காடுகளில் ஓடுவதற்கும் குதிரைகள் மிருதுவான பித்திரையின்பேரில் நடமாடுவதால் அவற்றிற்குக் குளம்பின் சக்கிரத்தில் உதயா. நாம் வளர்க்கும் குதிரைகள் காடுபுரடான்களுள்ள ரஸ்தாக்களில் ஓடுவதால், இவ்விளம்பின் குளம்புகள் சீக்கிரத்தில் தேய்ந்துவிடும். நமது கால் தேயாமலிருப்பதற்கு நாம் செருப்பிட்டு நடக்கிறோமல்லவா? அதுபோல் குதிரைகளுக்கும் மாடுகளுக்கும் செருப்புப்போடுவதுண்டு. அது தோலாற் செய்ததல்ல. இரும்பினால் செய்ததே. அதற்கு லாடம் என்று பெயர். லாடம் போடுவதற்கு முன் குளம்புகளின் தரையில் படும் அடிப்புக்கத்

தைச் சமமாகச் சீவுவார்கள். சதையில் படாமல் நகத்தின் மேற்பாகத்தைச் சீவினால் நமக்கு எப்படி நோவுண்டாவதில்லையோ அவ்விதமே குளம்பின் மேற்பாகத்தைச் சீவுப்பொழுது இவைகளுக்கு நோவுண்டாகாது. ஆகையால் குளம்பும் நகமும் ஒரே வஸ்துவாலானதே. லாடத்தைக் குளம்பில் வைத்துச் சரையிற் படாமல் ஆணியடித்து முடிக்குவார்கள். இக்குளம்புகளால் குதிரைக்கும் கழுதைக்கும் இன்னொரு உபயோகமுண்டு. என்னவெனில், அவைகள் தங்கள் சத்தாருக்களினின்று ஓடிப்பார்த்துக் கப்பித்துக்கொள்ள முடியாவிடில், சத்துரு தங்களினருக்கு வந்ததும் அதிசீக்கிரத்தில் தங்கள் பின்னங்கால்களைத் தூக்கிக்குளம்புகளால் உதைக்கும். இந்த உதையால் சத்துருக்களின் பல், மூக்கு இவைகள் உடைந்து போகும். சில சமயம் அவைகள் சாவதுமுண்டு. மாடுகள் இவ்விதம் உதைப்பதில்லை. குதிரைக்கும் மாட்டுக்கும் இவ்விதம் உதைப்பயாசம் உண்டு. மாடுபடுக்கிறதும் எழுந்திருக்கும் பொழுது தன் முன்னங்கால்களை மணடிபோட்டுக் கொண்டு பின்னங்கால்களை நிமிர்த்தித் தரையில் ஊன்றி எழுந்திருக்கும். குதிரையும் கழுதையும் முன்னங்கால்களை முதலில் நீட்டிப் பிறகு ஊன்றி எழுந்திருக்கும். குதிரைகளுக்கும் கழுதைகளுக்கும் முழங்கால்களின் பின்பக்கத்தில் உரோமமில்லாத ஒரு தடித்த சதைப் பற்றுண்டு. மற்ற மிருகங்களுக்கு அது இராது.

உணவும் உண்ணும் விதமும்.—குதிரைக்குப் புல்

லும் கொள்ளும் கொடுத்து வளர்ப்பார்கள். புல்லில் மேயவும் விடுவார்கள். மேயும்பொழுது குதிரையைக் கவனித்தால் தொள தொளவென்றிருக்கும் தன் உதடுகளால் புல்லைத் தடவித் தடவிப் பார்த்துத் தின்பது போல் தோன்றும். குதிரைக்கு உதடுகளில் ஸ்பரிசு டீணர்ச்சி அதிகம். நாம் உண்ணும் சோற்றை நாம் எப்படிச் சைவால் உதிர்த்து அவற்றிலிருக்கும் நெல், கல், தூசிகளைப் பொறுக்கி எறிந்துவிட்டு மிருதுவான சோற்றை உண்கிறோமோ அதுபோலவே குதிரையும் சோற்றை உண்கிறோமோ அதுபோலவே குதிரையும் புல்லைத் தன் உதடுகளால் தடவி உதிர்த்து, கல் முட்களை நீக்கி, நெல் புல்லைமட்டும் தின்னும். கழுதைக்கும் இவ்விதமான உதடுகளிருந்த போதிலும் அதற்குப் புல்லும் கொள்ளும் கொடுத்து வளர்ப்பாரில்லாமையால், அகப்பட்டதில்லாமென்று புல்லோடு முட்களையும் இதை இவையையும் உண்ணும்.

பெண்கள் முடிபற்களைக் கவளியுங்கள். அடிவாயில் பருத்தி உளிபோன்ற ஆறு பற்களும், மேல்வாயிலும் இவ்விதமான ஆறு பற்களு மிருக்கின்றன. இந்த முன்பற்களுக்கு நெவிந்தான் இவைகள் புல்லைப் பிடித்துப் பறிக்கும். நெவிந்த புல்லை ஆடு மாடுகளைப் போல் இவைகள் விழுங்கிவிடா. நன்றாக மென்றுதான் உண்ணும். ஏனென்றால் ஆடுமாடுகளின் இரப்பையிலிருப்பதுபோல் நான்குபைகள் இவற்றிற்கு உண்டு. ஒரேபை தானிருக்கின்றது. மென்று உண்பதற்கு இவற்றிற்கும் ஆடுமாடுகளுக்கிருப்பதுபோல் மேல்வாயிலும் அடிவாயிலும் அநேகத் தட்டையான கடைவாய்ப்பைகளுண்டு.

இவற்றின் அடிவாயும் பக்கங்களில் அசையக்கூடியதாகையால், உணவைவற்றாக இவைகளுக்குமெல்ல முடிவாகிறது. முன்பற்களுக்கும்கடைவாப்ப்பற்களுக்கும்நடுவில் இவைகளுக்கும் பல்லில்லாத இடமுண்டு. வண்டியிழுக்கும் மாடுகளுக்கு அவைகளைச் சரியானபடி திருப்பி ஒட்டுவதற்கு அவைகளின் மூக்கைத் துளைத்து மூக்கணுங்கயிறு போடுவதுண்டல்லவா? குதிரைக்கு மூக்கைத் துளைப்பதில்லை. இந்தப் பல்லில்லாத விடத்தில் ஒரு இரும்புக் கம்பியைக் குறுக்கே வைத்து அதன் இரு தனியிலும் கடிவாளத்தைக் கட்டுவார்கள். அத்துண்டு நழுவி விழாதபடி முன்பற்களைக் காத்துக்கொள்ளும். பல்லில்லாதவிடத்தில் படிந்திருப்பதால் அத்துண்டிருந்தபோதிலும் கஷ்டமில்லாமல் புல்லைத் தின்னும்.

குதிரையும், கழுதையும், குட்டிகள் போடும். தடவைக்கு ஒரே குட்டிதான் போடும். இக்குட்டிகளும் பாலுண்டு வளரும். வளரவளர முன்பற்களைத் துண்டிக்கும் முளைக்கும். இப்பற்களை எண்ணிப் பாடித்துக் குதிரையின் வயதைத் தீர்மானிப்பார்கள். குதிரைகளுக்கும் கோரப் பற்களுண்டு. ஆண் குதிரைகளுக்குத் தான் அவைகள் வளர்ந்திருக்கும். பெண் குதிரைகளுக்குச் சிறியதாயிருக்கு மாதலால், அவைகளால் அவைகளுக்கு யாதொரு உபயோகமுமில்லை. ஆடு மாடுகளின் கோரப் பற்கள்போல் முன்வாய்ப் பற்களோடு சேர்ந்திராமல் சற்றுப் பிரிந்திருக்கும். குதிரைகள் கோரங்கொண்டால் தன் முன்பற்களால் மனிதர்களைக் கடிப்பதுண்டு. கடித்தால் பெருங்காயமாய்

மீடும். போர்க்குதிரைகள் காயப்பட்டு மூர்ச்சையாய் விழுந்திருக்கும் தங்கள் எஜமான்களைப் பற்களால் கௌவிப் பத்திரமான இடங்களுக்குக் கொண்டுவரும். குதிரை அவ்வளவு புத்தியுள்ளது. குதிரையில் பலவித முண்டு. 10000-வருஷங்களுக்கு முன் ஒரேவிதக் குதிரைதானிருந்தது. அக்காலத்து மனிதர்கள் அதைக் காட்டிவிருந்து பிடித்துத் திணிபோட்டுப் பல உதவிகளுக்கு வளர்த்துவந்தபடியால், நாய்களில்பலவிதம் உண்டானதுபோல் குதிரைகளிலும் அனேகவிதம் உண்டாயின. பலவிதக் குதிரைகளில் வண்டிக்குதிரை ஒன்று. அது வண்டியை இழுத்தோடுவதற்குப் பலமுள்ளதாயும் சற்றை அதிகத்ததாயும் நுக்கும். பாரவண்டிகளை இழுப்பதற்கும், ஏர் உழுவதற்கும் நாம் மாடுகளை உபயோகிப்பது போல் இவ்விலந்த தேசத்தில் குதிரைகளை உபயோகிக்கிறார்கள். இப்பேர்ப்பட்ட குதிரைகளை வேகமாக ஓடா. மெதுவாகவே ஓசலிலும். இவைகளுக்குத் தேகம் பருவியிருக்கும். மழையிலும் குளிரிலும் வேலை செய்யும். இக்குதிரைகளின் தேகம் தடித்தும் கால்கள் பருமனாயுமிருக்கும். புனை பரமிருந்தாலும் அவை கையமாய் இழுத்துச்செல்லும். இந்தியாவிலும் பிரங்கியிலும் இழுக்கக் கோவேறு கழுதைகளை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். நம்மூர் ஜட்காக் குதிரைகள் சிவஜாதி வண்டிக்குதிரையாகும். அவற்றைச் சரியாய்த் திணிபோட்டு வளர்ப்பதில்லை. எப்பொழுதும் அடித்துத் தொந்தரவு செய்வதால், கழுதையைப் போலிருக்கின்றன. சவாரி செய்வதற்கு உரிய குதிரை அரபிக்குதிரை. இது


ற்குமுதுகு குழிந்து வளைந்து வெகு அழகாக விருகும். அதன் முதுகில் உட்காந்து சவாரி செய்தால் கொஞ்சங்கூட ஆயாசம் தோய்றது. பந்தயக் குதிரையானது நீண்ட தேகமும் மெல்லியகால்களும் சிறிய தலையும் மிகவும் நீண்ட கழுத்தும் உடையதாயிருக்கும். ஆதலால் அது வெகு வேகமாய் ஓடும். சவாரி செய்து வேட்டை ஆடும்பொழுது, வேலி வாய்க்கால்களைத் தாண்டவும் மேடுபள்ளங்களில் விழாமல் ஓடுவதற்கும் வேட்டைக்குதிரைகளை வளர்ப்பார்கள். இந்தியாவில் குதிரைகள் காடுகளில் அகப்படா. அரேபியா, ஆஸ்திரேலியா, பர்மா, இந்தத் தேசங்களிலிருந்து பிடித்துக் கப்பலில் கொண்டு வருவார்கள். குதிரையானது இப்பொழுது முனிதர்களால் வளர்க்கப்பட்டு எல்லாத் தேசங்களிலும் உபயோகப்பட்டு வருகிறது. ஆஸ்திரேலியாவிலும் அமெரிக்காவிலும் குதிரைகள் கிடையா. இப்பொழுது சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்கை வெள்ளைக்காரர்கள் இந்தேசங்களில் குடியேறினபோது தங்களுடன் குதிரைகளைக் கப்பலிலேற்றிக்கொண்டுபோனார்கள். மேய்வதற்குப் பார்த மைதானங்களும், காடுகளமிருந்தனவாகையால், இக்குதிரைகள் காடுகளுக்கு ஓடிப்போய் இப்பொழுது மிகவும் அதிகரித்துக் கூட்டங்கூட்டமாய்த் திரிகின்றன. இக்குதிரைகளைப் பிடித்துப் பழக்கிப் பல விடங்களுக்கு அனுப்புகிறார்கள்.

5 பன்றி

THE PIG

முதலையானவை பன்றியின்படம் ஒன்று—கூடுமா லுல் ஒரு பன்றியைக் காண்பிப்பது என்று—பன்றியின் கோரப்பற்களும் முட்களையும் உராமங்களும் சில.

இது ஒருபன்றி யென்று உங்களுக்குத் தெரியும். நம்மூர்களில் ரஸ்தாக்களிலும், தெருக்களிலும், நமது வீட்டுக்கொல்லுகளிலும் பன்றிகள் கூட்டம் கூட்டமாய் வந்து மேய்வது உங்களுக்குத் தெரியுமல்லவா?



பன்றி

இவ்விடங்களில் எதை மேய்கின்றன. அசுத்தமான வஸ்துக்களைத் தானே? ஆகையால் நம்மூர்ப் பக்கங்களிலிருக்கும் அசுத்தமான வஸ்துக்களைத் தின்றுவிடுவதால், நமக்கு நாய் நரிகளைப்போல் இவ்வும் ஒருவித உபகாரியாகின்றது. நீங்கள் யாராவது பன்றி வளர்க்க

சிறீர்களா? இல்லை. அசுத்தத்தைத் தின்னும் அவ
லக்ஷணமான மிருகமானதால் ஒட்டர்கள் தான்
அவற்றை வளர்க்கிறார்கள். ஏனென்றால், பன்றிகளுக்
குத் தீனி போட ஒட்டர்கள் ஒரு காசு கூடச் செல
வழிப்பதில்லை. பன்றிகள் தாசம் போய்க் கண்ணில்
தென்பட்டவைகளெல்லாவற்றையும் தின்று கொழுத்
திருக்கும். வருஷத்தில் பலதடவை அநேகம் குட்டி
கள் போடும். ஆகையால், ஒட்டர்கள் செலவில்லா
மல் இப்பன்றிகளை வளர்த்துத் தின்கொண்டு வரு
கிறார்கள். ஐரோபா தேசத்திலும் பன்றியை அநேகர்
திற்பதுண்டு. இத்தேசத்திலும் வெகு துறைகள் பன்
றியை மிகவும் ருசியாய்ச் சாப்பிடுகிறார்கள். ஆனால்
அவர்கள் அப்பன்றிக்கு, காய் கிழங்குமட்டும் போட்டு
வளர்ப்பதால், நம்மூர்ப் பன்றிகளைப்போல் அசுத்த
மானதல்ல. கட்டில் வாழும் பன்றிகள் சற்றுப் பெரிய
வைகளாகவிருக்கும். அவை கடுப்பெழுங்குதளைத் தின்று
வசிக்கும். அவை இரவில் நமது வயல் தோட்டங்க
ளில் துழைத்து எல்லாவற்றையும் உண்டு கிடியும்
நேரத்தில் காட்டிறஞ்சு போய்விடும்.

தேகம்.—பன்றியின் தேகம் கொழுத்துத் தடித்
துப் பிப்பாயைப்போல் உருண்டிருக்கின்றது. கழுத்து
வெகு குட்டையாயிருக்கின்றது. தடித்துமிருப்பதால்
கழுத்தில்லாததுபோல் தோன்றுகிறது. குட்டையான
மெலிந்த வால் உண்டு. கால்களும் குட்டையாயிருப்ப
தால் ஒடும்பொழுது பிப்பாயை உருட்டிவிட்டதுபோல்
குடு குடும்பு என்று ஒடும். வாலே நடுவில் ஒரு சுருளாகவும்

வைத்துக்கொள்ளும். இதன் தோல் தடித்ததும் வெகு
கெட்டியுமானது. இத்தோலை உரித்துப் பதனிட்டு
ஜீனிக்கு உறையாகத்தைப்பார்கள். இதன் உரோமத்
தைப் பாருங்கள். துடைப்பக் குச்சிகளபோல் நீண்டு
நிற்கின்றன. கழுத்திலும் முதுகிலும் உள்ளவை மிக
வும் தடித்தவைகள். உறுதியுள்ளவைகளுமாகும். இந்த
உரோமங்களை எடுத்துப் பல விளக்கவும், தலைப்பிர்
சீவவும், சொக்காய் உடுப்புதளிலுள்ள துசிகளைப்
போக்கவும் உபயோகமான குச்சுகள் செய்கிறார்கள்.

தலை.—இதன் தலையைப் பாருங்கள். பெருத்து
வாய்ப்பக்கம் குறுகியிருக்கின்றது. மேல் உதட்டுப்
பக்கம் சிறியதாயிராமல் அகன்று தட்டையாயிருக்கின்
றது. ஒருவட்டமான மண்வெட்டியை முகத்தில் சேர்த்
ததுபோல் இருக்கின்றது. இந்த மண்வெட்டி வெறும்
சதையா லாக்கப்பட்டாமல் உட்புறத்தில் எலும்போடு
கூடியிருப்பதால், இக்கேட்டியானதும் உறுதியுள்ளது
மாகும். இதனால்தான் பன்றியானது வயல் வரப்புகளை
யும், நமது தோட்டங்களையும், கடினமான தரையையும்
பேர்த்து உடைத்து அகப்பிடித்துத் தீவீர், கிழங்கு முத
லியவற்றையும் எடுத்துத் தின்கின்றன. பன்றியை ஒரு
தோட்டத்தில் விட்டால், ஸ்ஷண நேரத்தில் எங்கும்
பேர்த்தெறியும். இதன் கண்களைப் பாருங்கள். சிறிய
தாய் நெற்றியினுள்ளே படிந்திருக்கின்றன. ஆகையால்
காட்டுப்பன்றியாகிய இதற்குப் பார்வை மட்டும்.
ஆனால் காட்டுப்பன்றிகள் நன்றாக நோக்கும். இதன்
காதுகள் விரிந்து நேராக நிற்பதால் இதற்குக் கேட்கும்

உணர்ச்சி அதிகம். தட்டையான மண்வெட்டிபோன்ற தலையின் முற்பாகத்திலிருக்கும் இரண்டு மூக்குத் துவாரங்களைக் கவனியுங்கள். மூக்குப் பெரிதாயிருப்பதால் மோர்ந்து அறியும் உணர்வு இதற்கு துட்பமாயிருக்கும். பன்றி தீனி தேடும்பொழுது தன் மூக்கைத் தரைக்குச் சமீபமாக வைத்துக்கொண்டே உணவிற்கு இடத்தை மோர்ந்ததீயும்.

பற்கள்.—குதிரையைப்போல் இருவாயினும் இதற்கு முன்பற்கள் உண்டு. கடைவாய்ப் பற்கள் நம் முடைய பற்கள்போலவே இருப்பதால் வேர், கிழங்கு இவைகளைச் சுளுவாக மென்று உண்ணும். பன்றிக்கு மொத்தத்தில் நான்கு கோரப்பற்கள் உண்டு. பெண் பன்றிக்கு இப்பற்கள் சிறியதாகியிருக்கும். ஆண் பன்றிகளுக்கு அவைகள் வெகு பெரியதாயிருக்கும். வாயை மூடிக்கொண்டு போதிலும் இப்பற்கள் வெளியே தெரியும். மற்றப் பிராணிகளின் பற்களைப்போல் ஒன்றுக்கொன்று நேர் எதிராக விரா. எல்லாக் கோரப்பற்களும் மேலே நீண்டு சற்றுப் பின்பக்கம் வளைந்திருக்கும். இப்பற்களுக்குத் தந்தைகளென்று பேர். இப்பற்களிருந்த போதிலும் இவைகள் மாமிசப்பசுணிகளல்ல. ஒன்றுக்கொன்று சண்டைபோடும் பொழுதும், சத்துருக்களை எதிர்க்கும்பொழுதும் இப்பற்களால் எதிரிகளின் சதையைக்கிழித்துவிடும். காட்டுப் பன்றிகளுக்கு இப்பற்கள் அதிக பலமுள்ளதாகையால் அதை நாம் நிலட்டையாடித் தூத்துப்பொழுது தப்பி ஓடவழியில்லாவிடில் அதுதிரென்று நிரும்பிப்பாய்ந்து

வேட்டை நாய்களைக் குத்திக்கொன்று, குதிரையைக் கிழித்து மனிதனைக் கீழே தள்ளி, அவனையும் கிழித்து விட்டு ஓடிப்போய்விடும். இப்பற்களுள்ள பன்றியினருகில் சிங்கம் புலி இவைகளும் அண்டா.

இக்கோரப்பற்களில் இன்னொரு விசேஷம். முயலின் முன்வாய்ப் பற்கள்போல் சதா வளர்ந்துகொண்டே இருக்கும். ஆனால் முயலின் பற்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிர் எதிராகவிருப்பதால் அடிப்பக்கம் உளவளர துளிப்பக்கம் தேய்ந்துகொண்டேயும். பன்றியின் கோரப்பற்கள் அப்படியில்லாமையால், சில சமயம் மிகுதியும் வளவாய் வளர்ந்து அதன் தலையைப் பொத்து அழைக்கொன்றுவிடும். அதிகமாக வளராமலிருப்பதற்கு, இப்பற்கள் மாங்கனையும் தரையையும் குத்திக் கிளறி இப்பற்களை தேய்ப்பதோடு கூர்மையாக்கியும் வைத்துக்கொள்ளுகின்றன.

கால்.—கால் குட்டையா யிருந்தபோதிலும், ஆடுமாடுகளின் பாதத்திலிருந்து போல் இதன் பாதத்தில் நான்கு விரல்கள் இருக்கின்றன. எல்லா விரல்களுக்கும் குளம்பிருக்கின்றன. முன்னிரண்டு விரல்களும் பிளவுபட்டுப் பெரிதாயும், பின்னிரண்டும் சற்று சிறிதாகவு் மிருக்கின்றன. முன்னுளம்புகள் தரையில் நடக்கவும், பின்னாள்ம்புகள் சேற்றில் நடக்கும்பொழுது அதில் கால் ஆழ்ந்து போகாமலிருப்பதற்கும் உதவுகின்றன.

பன்றிக்குப் பிளவுபட்ட குளம்பிருந்தபோதிலும் ஆடுமாடுகளைப்போல் அது அசைபோடுவதில்லை. ஏனெ

ன்றால் இதற்கு இரைப்பையானது ஒன்றே. பன்றியும் ஒரே தடவையில் ஏராளமாக இரை தின்னுமாயினும் அதை விழுங்கி மறுபடியும் வாயில் கொண்டுவந்து அசை போடுவதில்லை. இந்தியாவில் நூறுவருஷ காலத்திற்கு முன் காட்டுப்பன்றிகள் மிகவும் அதிகரித்திருந்தன. கம்பெனியார் வந்தவுடன் இப்பன்றிகளைக் குதிராமேலேறி வெருட்டி சுட்டியுடன் வேட்டையாடிப் பலவற்றைக் கொன்றார். ஆதலால் அவைகளின் தொகை மிகவும் குறைந்துவிட்டது.


16 குங்கு

MONKEY

நேவையானவை.—பழக்கின குங்கு ஒன்று. அதற்கு நன்னகர் கட்டை கொஞ்சம். தடி ஒன்று.

இந்த வினோதமான மிருகத்தைப் பாருங்கள். இது குங்குகென்று உங்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும். நாய்பார்க்கிற மற்றெல்லாப்பிராணிகளையும்விட இதன் உருவம் அநேகமாய் மனிதனை ஒத்திருக்கின்றது. இதன் வாலே நறுக்கிவிட்டால், மனிதனைன்றே சொல்லக்கூடிய தாயிருக்கும். இந்தக் குங்குகை, குட்டியாயிருக்கும் பொழுதே நான் பிடித்து வளர்த்து வருகிறேன். பழக்கி வைத்திருப்பதால் நான் சொல்லியவைகளை யெல்லாம் செய்யும். சிலஜாதி விசைக்காரர்களும் இக்குங்குகளைப் பிடித்துப் பழக்கி அவற்றிற்கு உடுப்புகள் தைத்துப் போட்டு, ஒரு ஆட்டிக் கிடானின் பேரில் ஏற்றிக்கொண்டு உண்டுவிட்டுச் சென்று வேடிக்கை செய்யச் சொல்லிப் பிச்சை வாங்கிப் பிழைப்பார்கள். இது அறிவுள்ள பிராணியாயிருந்தபோதிலும் நாம் அஜாக்கிரதையாயிருந்தால் கொவது குறும்து தனம் செய்துகொண்டிருக்கும். ஆனால் இதை அழகுக்காக வளர்க்கிறேனே தவிர பூனை, நாய், பசு இவற்றைப்போல் உதவிக்காக வளர்க்கவில்லை. குங்கால் நமக்குக் கெடுதியே யன்றி, பாடுதொரு நன்மையுமில்லை. குங்கு மிகுதியாய்க் காட்டில் வசிக்கும், நமது தோட்

டங்களிலும் ரோட்பக்கங்களிலும் இதை ஏராளமாகப் பார்க்கலாம். சில சமயம் நமது வீடுகளுக்கும் வரும். தோட்டங்களிலும் வீடுகளிலும் இவை செய்யும் அக்கிரமங்கள் இவ்வளவ்வளவு என்று சொல்ல முடியாது. நமது மாமரங்களில் கூட்டம் கூட்டமாய் ஏறி மாங்காயோ, பழமோ ஒன்று பாக்கிவிடாமல் பறித்து, சுவைநிறைந்த இன்று; சிலவற்றைக் கடித்துச் சீ என்று எறிந்து விட்டு, சில குரங்குகள் தென்னை மரத்திலேறித் தேங்காய்



குரங்குகள்

கட்டிப் பறிக்கும். அவைகளில் முற்றினதைக் கீழே எறிந்து, இளந்தேங்காயை மட்டும் புசிக்கும். சிலவேளை குரங்குகளெல்லாம் ஒரு புளியந்தோப்பிற்குச் செல்லும். பாறிக் குரங்குகள் மரத்திலேறிக் கிளைகளைக் குறுக்கும். அப்பொழுது கீழே இருக்கும் மற்றக் குரங்குகள் விழுந்த புளியம்பழங்களை ஆவலுடன் பொறுக்கி

விழுங்கும். சோளம் விளைந்திருக்கும் தோட்டங்களில் சென்று ஒரு கொண்டை பாக்கிவிடாமல் கொண்டே போய்விடும். நமது கொல்லங்களில் கறிகாய் போட்டிருந்தால் ஒன்றுவிடாமல் பறித்துத் தின்னும். தின்ன விட்டாலும் ஒரு செடிவிடாமல் வேரோடு பறித் தெறியும். நமது வீடுகளின் மோட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு ரெத்தையுடன் ஓடுகளைப் பிரித்துக் கீழே தள்ளி உடைப்பதுமுண்டு. நமது அடுப்படிதலிலும் வந்து அகப்படும் உணவுகளை லபக் லபக்கென்று போட்டுக்கொண்டுபோய் விடுவதுமுண்டு. சில ஜனங்கள் குரங்குகளெல்லாம் அனுமாருடைய சந்ததிகள் என்று எண்ணி, அவை என்ன அக்கிரமங்கள் செய்த போதிலும் யாதொரு தடையும் செய்வதில்லை. அதனால் சில ஊர்க்குரங்குகள் ஜனங்களிடம் பயயில்லாமல் அக்கிரமங்கள் செய்கின்றன. குரங்குகள் பட்டப் பகலில் ஒரு அரிசி மண்டிக்கு ஒன்றுசேர்ந்து சென்று அரிசியைத் தின்னுவிட்டுப் போகும். அங்குள்ள வியாபாரிகள், எங்கே சுவாமி கோபித்துக் கொள்ளுவாரோவென்று எண்ணித் தாங்குத்களை ஓட்டுவதில்லை. குழந்தைகளாவது ஸ்திரீகளாவது ஏதேனும் தின்பண்டங்கள் எடுத்துக்கொண்டு தெருவழியே செல்வார்களில் குரங்கானது திடீரென்று அவர்கள் மேல் பாய்ந்து களைத் தாடையில் இரண்டு அரை அரைத்து தின்பண்டத்தைப் பிடுங்கிக்கொண்டு போய்விடும். குழந்தைகளை உபத்திரவிப்பதும் தவிர நாம் வளர்க்கும் ஆடுமாடுகளையும் தொந்தரவு செய்யும். ஆடுமாடுகள் மேய்ந்து

கொண்டே இருக்குப்பொழுது மேலிருக்கும் மரக் கிளையிலிருந்து தொப்பிபன்று அவற்றின்மேல் குதித்து அவற்றைப் பயப்படுத்தி அவற்றை நிமண்டிக்கொண்டே சிலதூரம் சவாரி செய்யும், சில சமயம் அவற்றின் வாலைக் கடித்துத் துண்டித்துவிடும்.

மரத்திலேறிக் செல்வதற்கும் காய் தட்டிவைத் தீண்டதற்கும் இதன் தேகம் எவ்விதம் அமைந்திருக்கின்றதென்று இப்பொழுது கவனிப்போம்.

உரோமம்.—இதன் தேகத்தைக் கவனியுங்கள். நம்மைப்போல் முகம், உள்ளங்கை, உள்ளங்கால். இவ் விடங்களைத் தவிர மற்றெங்கும் உரோமம் இருக்கின்றது. ஆனால் குாங்குக்கு உரோமம் உடம்பின்மீதும் அதிகமாய் மிருக்கின்றதா? ஏன்? நம்மைப்போல் வீடுகட்டி அதில் வசிக்கின்றதா? அல்லது தேகத்தை வஸ்திரத்தால் போர்த்துகொண்டு வசிக்கின்றதா? இல்லையே? அது குளிரில் சதா வசிப்பதால் தான் அதற்குச் சாதகமாக அதிக உரோமங்கள் இருக்கின்றன. குாங்கின் தலையிறைப் புருங்கள். நமது தலையிறைப்போல் நீளமானவட்டாலும் வாரி விட்டது போலிருக்கின்றது. குாங்குகள் உட்கார்ந்துகொண்டு ஓடுகின்றன என்று பேன் எடுக்குமல்லவா?—மனிதர்கள் தங்கள் தலைப்பினை எடுக்கவும் குாங்குகளுக்குக் கற்றுக்கொடுப்பதுண்டு. அது பேனெடுக்கும்பொழுது நாம் தலையை அசைத்தால் பட்டென்று தலையில் குட்டும். எடுத்த பேன்களையும் வாயில் போட்டுக் கொள்ளும்.

வால்.—இதன் வாலேக் கவனியுங்கள். தேகத்தை விட நீளமாயிருக்கிறது பாருங்கள். இந்நீண்ட வாலிருப்பதேன்? இதோ நான்கு கால்களிலும் நடக்கும் பொழுது வாலானது தரையில் தொங்குகிறது. அதை இழுத்துக்கொண்டேபோகிறது. குாங்குகள் சிலவேளை பின்புலங்களில் நின்றுகொண்டு தலையை நீட்டித் தண்ணீர் சுற்றியெம்பிப் பார்க்கும். அப்பொழுது கீழே விழாமல் சரியாய் நிற்கத் தன் வாலேத் தரையில் ஊன்றி முட்டுகொடுக்கும். ஆனால் குாங்கானது உயரத்திலிருக்கும் மரக்கிளையில் நடக்கும்பொழுது அதைக் கவனித்தால், தன் வாலே உயரத்தில் தூக்கிக்கொண்டு இருபக்கங்களிலும் அசைத்துக்கொண்டே செல்லும். ஏன்? கயிறு கட்டி அதன்பேரில் நடக்கும் வித்தை யாடியை நீங்கள் பார்த்திருக்கக்கூடும். நடக்கும் பொழுது கீழே விழாமலிருப்பதற்கு அவன் கையில் ஒரு நீண்ட தடியைவைத்துக்கொண்டு தான் வலதுபக்கம் சாயும்பொழுது தடியை இடது பக்கம் சாய்த்துக் கொண்டும் இடதுபக்கம் சாயும்பொழுது தடியை வலதுபக்கம் சாய்த்துக்கொண்டும் சுருவாக நடப்பான். அதுபோலவே குாங்குகளும் கீழேவிழாமல் நடப்பதற்குத் தங்கள் நீண்ட வாலே வேண்டும் பக்கத்தில் சாய்த்துக்கொண்டே போகும். அமெரிக்க தேசத்திலே குாங்குகளுக்கு வாலானது நான்குமீட்டர் மீட்டருக்கும். இந்த வாலே ஒரு கிளையின் உச்சியில் பச்சை ஒத்தியைப்போல் சுற்றிக்கொண்டு கை கால்களை விட்டு விட்டுத் தலை கீழாகத்தொங்கிக்கொண்டு ஊஞ்சலாடும்.

ஆனால் நமது தேசத்துக்கு நூங்குகள் அப்படிச் செய்யா.


சந்தி.—இந்தக்குரங்கு நம்மைப்போல் குந்திட்டுக் கொண்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறது பாருங்கள். நாம் உட்காருமீடம் காடு முடாயிருந்தால் நாம் என்ன செய்கிறோம்? துணியையாவது தலையணையையாவது மெத்தென்று போட்டு அதன்மேல் உட்காருகிறோம், அப்படிச் செய்வது நமக்கு நோவாம லிருப்பதற்குத் தானே? காடு முடான மாப்பட்டைகளிலும் தரையிலும் உட்காரும்பொழுது குரங்கிற்கு நோவாமலிருப்பதற்கு அதற்கும் ஒரு மெத்தைபுண்டு. இதோ இதன் சந்தியைக் கவனியுங்கள். இவ்விடத்தில் சதையானது உரோமமில்லாமல் தடித்துச் சிவந்து பெத்தென்றிருக்கின்றது. இதுதான் இதன்மெத்தைபோன்ற பீடம். இவ்விதமான சிறு சதை உண்டைகள் பூனையும் நாய்க்கு, கால்களின் அடியிலிருக்கின்றனவல்லவா? ஆம்; ஏனென்றால், இவைகளில்லாமல் தரையில் சஞ்சரிக்கும் பிராணிகள்.

கைகால்கள்.—குரங்கின் கை கால்களைப் பாருங்கள். நமது கை கால்களைப்போல் தோற்றுகின்றன. ஆனால் நமது கைகளைவிட இதன் கைகள் நீண்டிருக்கின்றன. குரங்கு நிற்கும்பொழுது இக்கைகள் முழங்கா இவ்விதமே பெருங்குகின்றன. இதன் கையை விரிக்கிறேன். உட்காங்கை நமது கைபோல் பிருதுவாயும் ரேகைகளுள்ளதாயும் இருக்கின்றது. இதன் கட்டை விரலைப் பாருங்கள்; பெரிதாயிருக்கின்றதல்லவா? பூனை நாய் இவற்றின் கட்டை விரல்கள் வெகு குட்டையாய்ப்

பிரயோஜன மற்றிருந்தன வல்லவா? குரங்கின் கையில் இந்தத் தடியைக் கொடுக்கிறேன். அதை நம்மைப் போலவே பிடித்துக்கொள்ளுகிறது பாருங்கள்! தடியைச்சுற்றி ஒரு பக்கத்தில் நான்கு விரல்களையும் எதிர்ப்பக்கத்தில் கட்டை விரலையும் வளைத்துக் கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொண்டிருக்கின்றது. ஆகையால் வஸ்துக்களை



குரங்கின் கை



குரங்கின் கால்

வலுவாய்ப் பிடிப்பதற்கு இதன் கை அமைந்ததென்றாயிற்று. இதோ கொஞ்சம் கட்டை போடுகிறேன். நம்மைப்போல் போதுக்குகின்றது பாருங்கள். இப்போது இதன் கால் விரல்களைக் கவனியுங்கள். நமது காட்விரல்களைப்போலில்லை. நமது கால்விரல்கள் குட்டையாயும் கட்டைவிரல் பெருத்தும் மற்ற விரல்களோடு ஒட்டினதுபோல இருக்கின்றன. கையையும் கை விரல்களையும் வளைக்க முடிவதுபோல் நமது உள்ளங்காலையும் கால் விரல்களையும் வளைக்க நமக்கு முடிகிறதில்லை. காலால் எதையேனும்கொண்டு பிடித்துக்கொள்ள உங்களால் முடியாதல்லவா?—குரங்கின் கால் விரல்களே. அதில் கையைப்போலவே நான்கு நீண்ட விரல்களும், ஒரு கட்டைவிரலும் இருக்கின்றன பாருங்கள். கால் கட்டைவிரல் மற்ற விரல்களோடு சேராமல்

வேறுபட்டிருக்கின்றது. இப்படி காலும் கையைப்போலிருப்பதால் குரங்குகளேயல்லாமல் நாலுகைப்பிராணிகள் என்று சொல்வதுண்டு. இந்தத் தடியை மறுபடியும் கொடுக்கிறேன், கையால் பிடித்துக் கொள்வதுபோல் காலாலும் பிடித்துக்கொள்ளுகிறது பாருங்கள். ஆகையால் கால்களும் பிடித்துக் கொள்வதற்கே அமைந்தன.

இதோ மோட்டிலிருந்து தொங்கும் கயிறின் மேல் குரங்கு ஏறுவதைக் கவனியுங்கள். தன் கையாலும் காலாலும் கயிறைப் பிடித்துக்கொண்டு ஏறுகிறது. செங்குத்தாய் நிற்கும் மரக்களைகளை இவ்விதமாகத்தான் பிடித்தேறும். நமக்குக் கால்களால் பிடிக்க முடியாததினால், நாம் தென்னைமரத்திலேயும் பொழுது கால்களால் மரத்தைச் சுற்றிக்கொள்ளுகிறோம். அல்லது காலில் ஒரு புரிமணையைப் பிாட்டிக்கொள்ளுகிறோம். பூனை முதலானவை மரம் ஏறுமீபோது தங்கள் வளைந்த நகங்களால் மரத்தைப் பற்றிக்கொண்டே ஏறுகின்றன. மற்ற எல்லாப் பிராணிகளின் கால்களும் தரையில் நடமாடுவதற்கே அமைந்தன. ஆகையால் தான் அவற்றிற்கு கட்டிடத்தில் சிறிதாயிருந்தன.

குரங்குகள் தரையிலும், மரத்திலும், நமது கூரைகளின்மேலும் நடந்து செல்லும். ஆனால் அவைகள் மரத்தில் வாழும் பிராணிகள். ஆதலால், களைக்குக்களை போவதும், களைக்கை கைகளால் பிடித்துத் தொங்கிக்கொண்டே ஒருகையை விட்டு இன்னொரு கையைக் கைகால்களால் பிடித்துப் போவதற்குமே அவைகளின் கை கால்கள் அமைந்துள்ளன.

குரங்குகள் சிலவேளை இரண்டு கால்களில் நிற்கும். ஆனால் இரண்டு கால்களில் நடக்கமாட்டா. இது பழகினை குரங்கானதால் இரண்டு கால்களில் கொஞ்சம் தூரம் நடக்கின்றது பாருங்கள். அதிக தூரம் நடக்க முடியவில்லை. ஏன்? இதன் முதுகைக் கவனியுங்கள். நமது முதுகைப்போல் நேராகவில்லை. வளைந்திருக்கிறது. இதனால்தான் இரண்டு கால்களில் நடக்கச் செய்தால், கூனியைப்போல வந்துதப்பட்டுக்கொண்டே நடக்கின்றது. தேகம் முன்னுக்குச் சாய்ந்திருப்பதால், முன்பக்கம் தள்ளி வீழுகிறது. கொஞ்சம் நடந்ததும் கைகளை நிலத்தில் ஊன்றி சிரமமாறுகிறது. விழாமலிருப்பதற்கு இப்பொழுது தன் கைகளைத் தலைக்குப் பின் கோர்த்துக்கொண்டு செல்லுகிறது பாருங்கள். இப்பொழுது கழுத்துக்குப் பின் தடியைக் குறுக்கே வைத்து அதைப் பிடித்துக்கொண்டு நடக்கிறது பாருங்கள். குரங்கின் நகங்களைக் கவனியுங்கள். நமது நகங்கள் போலவே தட்டையாயிருக்கின்றன. இந்நகங்களால் தான் சொறித்துக்கொள்ளும்; பேனையும் எடுக்கும்.

தலையும், பற்களும்—குரங்கின் தலையும் காதும் மனிதனுடையதுபோலிருக்கின்றன. ஆனால் இதன்முகம் சற்று நீண்டிருக்கின்றது. மூக்கும் சப்பட்டையாயிருக்கின்றது. கண்களோ ஆடுமாடுமுதலியவற்றின்கண்ணைப் போல்தலைக்குமேற்புறத்தில் பக்கங்கள் இல்லாமல் நமது கண்களைப்போலவே நெற்றிக்குக் கீழே உள்ளே தள்ளி இருக்கின்றன. ஆகையால் இதற்குத்தன் எதிரிலிருக்கும் வஸ்துக்களை மட்டுமே ஒரே தடவையில் பார்க்கமுடியும்.

குரங்கு தின்பது காய் கனிகளும், இலைகளும் தானியங்களுமே. இவ்வுணவுகளை அது திருடி உண்பதால் தன்னை யாராவது வந்து துரத்தி விடுவார்களோ என்று எண்ணித் தன் உணவை லபக் லபக்கென்று வாயில் போட்டுக்கொள்ளும். இதோ குரங்கிற்கு ஒரு கை கடலை போடுகிறேன். ஒரு நிமிஷத்தில் அதைப் பெருதக்கி வாயில் போட்டுக் கொண்டு விட்டது. அதன் இரு கடைவாய்களையும் கவனியுங்கள். பந்தைப் போல் இருபக்கங்களும் உப்பி யிருக்கின்றன வல்லவா? ஏனென்றால், இந்தக் குரங்கிற்கு வாயினுள் இருகடைவாய்களிலும் பைகளுண்டு. அகப்படும் உணவை வெகு சீக்கிரத்தில் அந்தக் களஞ்சியத்தில் நிரப்பிக்கொண்டு யிறகு மறைவான இடங்களுக்குச் சென்று மெதுவாகச் சதைத்து உண்ணும்.

குரங்கின் உணவுகளும் ஏறக்குறைய நமது உணவாகவே யிருப்பதால், அதன் பற்றிலும் நமது பற்கள் போலவே இருக்கின்றன பாருங்கள். முன்வாய்ப் பற்கள் காய்கனிகளைத் துண்டு துண்டாய் கடிக்கச் சிறு உளிகள் போலிருக்கின்றன. உடைவாய்ப் பற்களோ உணவைச் சதைக்க, பெருத்த தட்டையான துளிகளோடு இருக்கின்றன. இதன் கோரப்பற்களைப் பாருங்கள். நாய்க்கிருப்பது போல் பெரிதா யிருக்கின்றன. ஆண் குரங்கிற்கே இவ்விதமான பெரிய பற்களிருக்கும். பெண் குரங்குளுக்கு இப்பற்கள் சற்றுச் சிறிதாயிருக்கும். இப்பற்களைப் புர்த்துக் குரங்கு மாமிசபக்ஷணி யென்று நீங்கள் நினைக்கக்கூடும். மாமிசபக்ஷணிக்

ளுக்குக் கடைவாய்ப் பற்கள் கத்திரிக்கோல் போலல்லவா னிருக்கும்? குரங்கிற்கு அவை தட்டையாய்த் தானே இருக்கின்றன. அதில் குரங்கு மாமிச பக்ஷணியல்ல. அப்படியானால் திக்கோரப்பற்கள் இவ்வளவு நீண்டு பெரிதாயிருப்பானெனில், பூனை, நாய் முதலானவைகள் தங்கள் தோரப்பற்களால் தங்கள் உணவைக் கெளவிக் கிழிக்கின்றனவல்லவா? அது போலக் குரங்கின் இப்பற்களும் மாமிசத்தைக் கிழிப்பதற்கே உதவுகின்றன. தமது சத்துருக்களோடும், வேறு குரங்குகளோடும் சண்டை செய்யும்பொழுது இப்பற்களால்தான் ஒன்றுக்கொன்று கடித்துக் கிழித்துக்கொள்ளுகின்றன.

குரங்குகளிலும் அநேக குடும்பங்கள் சேர்ந்து ஒரே இடத்தில் வசிக் குடி. ஒரு தோப்பானது அதன் கிராமமாகும். ஒவ்வொரு மரத்திலும் ஒரு குடும்பம் வசிக்கும். அந்தமரம் அவற்றின் சொந்த வீடாகும். நமது உத்தரவில்லாமல் நமது வீட்டிற்குள் யாராவது வந்தால் நாம் அவரை அடித்து எப்படித் தள்ளிவிடுகிறோமோ, அப்படியே குரங்கும்தான் குடும்பத்தோடு வசிக்கும் மரத்தில் வேறு குரங்கு ஒன்று வந்தால், அதைக் கடித்துத் தூரத்திவிடும். சில ஊர்களில் ஒவ்வொரு வீட்டுக் கொல்லையினும் அல்லது கோவில்களில் ஒவ்வொரு கோபுரங்களிலும் குரங்குகள் தங்கள் தங்கள் குடும்பங்களோடு வசிக்கும். தப்பித் தவறி அங்கு வேறு குரங்கு வந்து விட்டால், அதைக் கடித்துத் தூரத்திவிடும். குரங்குகளுக்கு நீந்த முடியாது. ஆகையால் அவற்றிற்கு

கடலையைப் போட்டுப் பிடித்து, ஆறுகளைத் தாண்டி வெகு தூரத்திற்கப்பாலிருக்கும் காடுகளிலும் தூண்டுகளிலும் கொண்டுபோய் விடுவதுண்டு. ஆனால் ஆறு வற்றினதும் அவை திரும்பி வந்துவிடும்.

குரங்குகளும் தடவைக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு குட்டிகள் போடும். குட்டிகள் பால் உண்டு வளரும். தாமே போகச் சக்தியுண்டாகும்வரையில் தாயின் வயிற்றைக் கெட்டியாக்கக் கட்டிக்கொள்ளும். தாய் தான்செல்லுமிடங்களுக்கெல்லாம் தன் குட்டிகளைத் தூக்கிக்கொண்டே போகும். சில குரங்குகளுக்கு முகமும், சந்தியும் அடிக்கடி சிவந்திருக்கும். ஆண்களுக்கே இது அதிகமாய் இருக்கும். சில நாட்டு வைத்தியர்கள் குரங்கின் இரத்தத்தையும் மூளையையும் எடுத்துக் கூடியம் முதலான மருந்துகளுக்கு அனுகூலமாக மருந்து செய்வதுண்டு. குரங்குகளுக்குப் பரிசு காசுபுத்தி அதிகம். மனிதன் செய்யும் காரியங்களைத் தாமும் செய்ய முயலும். பழகின குரங்கானது யாது எனக் கூவாரம் செய்துகொண்டுகிதப் பார்த்து அவன் போன பிறகு தானும் கூவாரம் செய்ய முயலும். அவன் தலைப்பாகை வைத்துப் போவதைப் பார்த்துத் தானும் எதையாவது எடுத்துத் தலையின்பேரில் கவிழ்த்துக் கொள்ளும். உலகத்தில் பலஜாதிக் குரங்குகளுண்டு. அவைகள் வெவ்வேறு தேசங்களில் வசிக்கும். குரங்குகளில் மிகவும் பெரிதான குரங்குகள் ஆப்பிரிக்காவிலும், சுமட்ராத் தீவுகளிலும் வசிக்கின்றன.

17 வெளவால்


BATS

நேவையானவை.—உயிருள்ள அல்லது பஞ்சு உடைய, பட்டம் தின்னி வெளவால் ஒன்று சிறியவீட்டு வெளவால் ஒன்று.

இந்தப் பிராணிகளின்ன தெரியுமா? ஆம். இவைகள் வெளவால்கள். இவற்றை எங்கே பார்த்திருக்கிறீர்கள்? ஆம். நமது வீடுகளில் இருட்டாயிருக்கும் அறைகளிலும், கித்தோட்டமில்லாமல் இருட்டாயிருக்கும் நமது கோவில், மடம் இவைகளிலுள்ள கைமரங்களிலும், ஆலமரம், மாமரம், புளியமரம் இவைகளின் கிளைகளிலுப் இருப்பதைப் பார்த்திருக்கிறோம். இவ்விடங்களில் இருக்கும் அட்டைங்களையும், மாக்கிளைகளையும் பிடித்துக்கொண்டு இவைகள் தொங்கும். யாராவது இவற்றைத் தொந்தரவு செய்தால் சற்றுநேரம் வட்டமிட்டுப் பறந்து மறுபடியும் அவ்விடங்களைப் பற்றிக்கொண்டு போகும். இப்படிப் பசும்காலம் முழுமையும் தொங்கிக்கொண்டே உறங்கும். அஸ்தமித்ததும் அவ்விடங்களை விட்டுவிட்டுத் தங்கள் ஆகாரத்தைத் தேடி உலாவும். ஆகையால் வெளவாலும் ஒரு இராச்சஞ்சாரியே.

உருவம்.—இவைகள் நாம் முன்பு பார்த்த எந்தப் பிராணிகளைப் போலிருக்கின்றன? என்றாகக் கவனித்துக் கூறுங்கள். பறவைகளைப்போல இருக்கின்றன.

வென்கிறீர்கள். ஆம் பறவைகளைப்போல் இரண்டு கால்கள் தான் வெளியே தெரிகின்றன. முன்னிரண்டு கைகளையும் வெளியிலே காணோம். கைகளுக்குப் பதிலாக அகன்ற இறக்கைகள் இருக்கின்றன. இவர்களைக் கண்டு இதுவும் ஒரு பறவையென்று நீங்கள் எண்ணக்கூடும். இதன் தேகத்தைச் சோதித்து இது பறப்பதானா வென்று பார்ப்போம். இதன் உதடுகளைத் தடவிப் பாருங்கள். கெட்டியில்லை. வெறும் தோலும்



விவெளவாலும் துஞ்சம்

சதையும் தான் இருக்கின்றன. பறவைகளுக்கு உதட்டுக்குப் பதிலாக கெட்டியான அலகுகள் இருக்கின்றனவல்லவா? வானப் பதிற்றக்கிறேன் பாருங்கள். பறக

ளிருக்கின்றன வல்லவா? பறவைகளைப்போல் இதற்கு அலகே இல்லை. பறகளோ இருக்கின்றன. ஆகையால் வெளவாலைப் பறவையென்று எப்படிச் சொல்வது? கூடாதல்லவா? அப்படியானால் இது வேறே எந்த இனத்தைச் சேர்ந்தது? மீன், தவளை, பாம்பு இவையையேச் சேர்ந்ததுமல்ல. ஒருவிதமான பறக்கும் பலவியினமோ வென்று பார்ப்போம். இதன் கைகளைக் கவனியுங்கள். வெளிக் காதுகள் நரிக்கிருப்பதுபோல் பெரியதாயிருக்கின்றன. காதின் நடுவே காதின் துவாரம் தெரிகின்றது பாருங்கள். பல்லியினத்தைச் சேர்ந்தவைகளுக்கு, வெளிக் காதுல்லாமல் காதுத் துவாரம் மட்டுந்தானே இருந்தது. ஆகையால் இது பல்லியினத்தைச் சேர்ந்ததல்ல. அப்படியானால் இது என்ன? இந்த உயிருள்ள வெளவாலைக் கையிலெடுத்துப் பாருங்கள். தேகம் கதகத வென்று குடாகவிருக்கிறது. இதன் தேகம் எதால்முடப்பீட்டிருக்கிறதென்று கவனியுங்கள். செதில்களைக் காணோம். தேகமெங்கும் உரோமந்தான் நிறைந்திருக்கின்றது. ஆகையால் இது பூனை, ஆடு, மாடு, நாய் முதலிய மிருகங்களைச் சேர்ந்ததே ஆகும். மிருகங்களில் பூனை, நாய் முதலியன தரையில் வாழ்கின்றன; நீர்நாய், திமிங்கிலம், சீல் இவைகளில் மீனப்போல் நீரில் வாழ்கின்றன. பறக்கு, பூனில், இவைகள், ஒணுன், ஒந்தி இவைகளைப்போல் மரங்களில் வசிக்கின்றன. இவ்விதமே வெளவாலைப்போல் பறவைகளைப்போல் ஆகாயத்தில் பறக்கின்றன. இன்னொரு காரணத்தால் வெளவாலை ஒரு பறக்கென்றே கூற

லாம். அதாவது, பல்லி, பாம்பு, பறவைகளைப்போல் வெளவாலானது முட்டையிலேவதில்லை. மிருகங்களைப் போல் குட்டிகளே போடும். தன் குட்டிகளைப்பால் கொடுத்துச் சில காலம் வளர்த்துவரும்.

இறக்கை.—வெளவாலைப் பறக்கும் மிருகமென்று சொன்னோம். எதனால் பறக்கிறதென்று கவனிப்போம். வெளவாலின் தேகத்தை மறுபடியும் கவனியுங்கள். தேகமெங்கும் உரோமம் தான் முளைத்திருக்கிறது. வெளவால் பறப்பதைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? பறவைகள்போல் தன் இறக்கைகளை அடித்துத்தானே பறக்கிறது. இந்த வெளவாலின் இரண்டு இறக்கைகளையும் பிடித்து அகற்றுகிறேன். பறவைகளின் இறக்கைகளைப்போல் அகன்று விடுகின்றது பாருங்கள். கையைவிட்டதும் இறக்கைகளும் முடிக்கொள்கின்றன. பறவைகளின் இறக்கை எதால்மைந்திருக்கின்றது? பலவிதமான அநேக இறகுகளால் தானே? ஆம்; வெளவாலின் இறக்கையில் இறகுகளைக் காணோம். தொட்டுப் பாருங்கள். மிருதுவான அகன்ற தோலால் அமைந்ததாகத்தானே தெரிகின்றது. இந்தத் தோலில் துவாரம் கொஞ்சங்கூட இல்லை பாருங்கள். ஆகையால் வெளவாலுக்குத் தன் இறக்கைகளை நன்றாக அடித்துப் பிழிக்குமுடியும் என்றாயிற்று. வெளவால் சிலபறவைகளைவிட வேகமாகப் பறக்கும். இதன் இறக்கைகளை விரித்து இதோ வெளிச்சத்தில் காண்பிக்கிறேன். இதால் மிருதுவற்றிருப்பதால், உள்ளிருக்கும் இரத்தம் சிவப்பாகிறபடி தெரிகிறதல்லவா? இந்த அகன்ற

தோலின் நடுவே குறுக்கே குச்சி குச்சியாய்த் தெரிவதென்ன? அழுத்திப் பாருங்கள். கெட்டியாக விருக்கின்றன. நம் தேகத்தினுள் கெட்டியாயிருப்பதென்ன? எலும்பு தானே? — ஆம். அதுபோல் வெளவாலுக்கு இறக்கையில் எலும்புகளிருக்கின்றன. இவ்வெலும்புகள் எல்லாவற்றையும் தடவிப்பாருங்கள். தேகத்தில் எங்கிருந்து புறப்படுகின்றன. தோள் பட்டையிலிருந்து புறப்படுகின்றன. தோள் பட்டையிலிருந்து புறப்படுவது கைகள்தானே. ஆகையால் இவ்வெலும்புகள் வெளவாலின் கையெலும்புகளே. நான் வெலும்புகள் வெளவாலின் கைகளைவிடத் தோள் பட்டையிலிருந்து ருக்கக் கவனியுங்கள். இதோ தோள் பட்டையிலிருந்து புறப்படும் அடிக்கை வெலும்பு. இதோ முன் கை எலும்பு. இதோ மத்தக்கட்டு. இதோ ஐந்து விரல்கள். கட்டைவிரலுமட்டும் குட்டையாயிருக்கின்றது பாருங்கள். தோலால் மூடப்படாமல் தனியே இருப்பதும் தெரிகின்றது பாருங்கள். மற்ற நான்கு விரல்களும் மிக வுழி நீண்டிருக்கின்றனவல்லவா? இவை நமது விரல்கள் போல் தனித்தனிப்பாகவில்லை. ஏனென்றால், இந்த நான்கு விரல்களுக்கும் நடுவே பார்த தோலிருப்பதனாலேயே. இதோ சுண்டு விரலையும் விலாப்பகுத்தையும் சேர்க்கும் அகன்ற இந்தத்தோலைப்பாருங்கள். இதுவும் விரல்கையைச் சேர்ந்ததே. பறவைகளுக்கு அவைவிரலின் கை எலும்புகளிலிருந்து இறகுகள் முளைந்து அக்கைகளே பறப்பதற் கேற்றவைகளாயின வல்லவா? அது போலவே, வெளவாலுக்கும் எலும்புகளின் கை எலும்புகள் மெலிந்து மிகவும் எண்ணிக்கையுடையன

தோலால் விலாப்பக்கத்தோடு சேர்க்கப்பட்டுப் பறப்பதற்கேதுவாக மாறிவிட்டன.

பறவையானது பறக்கும் போது தன்வாலாகிய இறக்கைகளை அசைத்து நினைத்தமார்க்கமாகச் செல்லுகிறதென்று தெரிந்துகொண்டோம். வெளவாலுக்கும் அப்படி ஏதாவது இருக்கிறதா பார்ப்போம். இதே இந்த இரண்டு வெளவாலுக்கும் வாலிருக்கின்றது பெரியவெளவாலின் வால் குட்டையா யிருக்கின்றது ஆனால் இரண்டின் வாலும் இறகுள்ளாலான தல்ல. இதோ இரண்டு துடைகளையும் கூட்டிச் சீரர்க்கும் ஒரு அகன்ற தோல் தெரிகிறதல்லவா. சிறுவனவாலுக்கு இந்தத் தோல் பெரிதாயிருக்கிறது. இன்னவால் இந்தத் தோலினடியில் தொங்குகிறதாருங்கா. இத்தோலை அசைப்பதால்தான் வெளவால் தான் நினைத்த வழியே பறந்து செல்லுகிறது. பறவைகள் களுவாய்ப் பறப்பதற்கேற்றபடி அவைகளின் தேக எலும்புகள் இலேசாகவும் போலாகவும் இருக்கின்றனவல்லவா? மேலும் எலும்புகளினுள்ளே காற்றுப் போகவும் வெளிவரவும் கூடும். ஆனால் வெளவாலின் எலும்புகள் மெலிந்தும் உறுதியாயுமிருந்த பாதிலும் போலாகவில்லை. ஆகையால் பறவைகளின் எலும்புகள் தேகத்தை இலேசாக வைத்துக்கொள்ள வெளவால்களுக்கு முடியாது. அது பற்றியே வெளவாலானது கருடன் பருந்து இவற்றைப்போல் ஆகையத்தில் வெகுநேரம் வட்ட மிடுவதில்லை. இறக்கைகளைப் பலமாக அடித்தே பறக்கின்றன. ஆனால் வெளவால் நேரமானதல்ல. இறக்கைத்தோல்

அகன்று மிருக்கின்றது. இத்தோல் ரப்பர்போலிருப்பதால், இன்னும் அகலக்கூடியது. ஆகையால்தான் வெளவால் நன்றாகப் பறக்கின்றது.

இந்த வெளவாலின் இறக்கையைத் திறந்து மூடுகிறேன். ஒரு துணிக்குடைபைத் திறந்து மூடுவது போல் தோற்றுகிறதல்லவா? இறக்கை எலும்புகளைக் குடையின் கம்பிகளாகவும், தோலை குடையின் துணி போலவும் சொல்லலாம். ஆகையால், வெளவாலானது பறக்கும்பொழுது தன் இறக்கையை விரித்துக் கொள்ளும். வீடுகளிலும், பூத்திலும் தொங்கும்பொழுது



வீட்டுவெளவால்

அதை மடித்து வைத்துக் கொள்ளும். குளிரும் பொழுது தன் தேகத்தை இவ்விறக்கையால் நன்றாகப் போர்த்துக்கொண்டு காப்பாற்றிக் கொள்ளும். வேயில் வேளையில் தன் இறக்கையால் விசிறிக்கொள்ளும். கால், நகம்.—இந்த வெளவாலைத் தரையில் வீடுகிறேன்; என்ன செய்கிறது? பிள்ளைகளை நோக்கி னுன்றி நிற்கவில்லை. நடப்பதுமில்லை. வெளவால் தத்த

துடன் தன் இறக்கைகளைத் தரையில் ஊன்றிக்கொண்டிருக்கின்றது. இப்பொழுது இது தன் கால்களாலும் இறக்கைகளாலும் மெல்ல மெல்ல ஊர்ந்து சென்று இதோ மேஜையின் காலைப் பற்றிக் கொள்ளுகின்றது. பறவைகளுக்கு இறக்கை விரிந்தபோதிலும் நிலத்தில் வருத்தமில்லாமல் நிற்க முடியுமல்லவா? நிலத்திற் நடக்கும் பொழுதும், தத்திச் செல்லும் பொழுதும் பறவைகள் தங்கள் இறக்கைகளை நிலத்தில் ஊன்றாமல் கால்களால் மட்டுந்தானே செல்லுகின்றன. வெளவா லுக்கோ தரையில் நிற்க முடியவில்லை. நடக்கவும் முடியவில்லை. தவிர, தரையிலிருப்பதே வெகு வருத்த மாயிருப்பதால், மேஜைத் தளத்தில் ஏறி அதைப் பற்றிக்கொண்டு இப்பொழுது கிணிகிழாகத் தொங்கு கின்றது. ஏன்? வெளவாலின் கால்களைக் கவனியுங்கள். வெகு குட்டையாயும் மெலிந்தி யிருக்கின்றன. இதன் முழங்காலைக் கவனியுங்கள். நமது முழங்காலைப்போல் காலின் முன்பக்கமாக இல்லாமல், பின்பக்கமாக இருக் கின்றது. மற்றெல்லாப் பிராணிகளுக்கும் முழங்கா லானது நமக்கிருப்பதுபோலவே இருக்கும். நமது முழங்கால் முன்புக்குத் தள்ளியிருப்பதால் நாம் குர் பட்டுக்கொண்டு ட்டகாரும்பொழுது வருத்தமில்லாமல் காலை பின்பக்கம் மடித்து உட்காருகிறோம். இதோ வெளவால் தன் காலை மடிக்கும்பொழுது முழங்கால் பின்பக்கமாயும் கால் முன்பக்கமும் போகிறது பாருங்கள். இப்பொழுது இவ் வுள்ளங்காலின் மேற்புறம் கிழே போய்விட்டது. ஆனால் தான் வெளவா லுக்குத் த

பாடுததைத் தரையில் ஊன்றவும், தன் காலை பின்பக் கம் மடித்துக்கொள்ளவும் முடிகிறதில்லை. ஆகையால் தரையில் வாழவே இதற்கு முடியாதென்றாயிற்று.

இதன் கால் நகங்களை நன்றாகக் கவனியுங்கள். காலில் ஐந்து நகங்களிருக்கின்றன. இந் நகங்கள் பெருத்து, வளைந்து கூர்மையாயிருக்கின்றன. பருந்தின் நகங்கள் போலிருப்பதால் மாம்சத்தைப் பிடிக்கவும் கிழிக்கவும் இவைகள் உதவுமென்று நீங்கள் நினைக் கக்கூடும். அப்படியில்லை. மரக்கிளைகளையாவது அட்டங் களையாவது பற்றிக்கொள்ளவே உதவுகின்றன. ஆனால் பறவைகளைப்போல கிளைகள்மேல் உட்கார்ந்தகொண்டு அவற்றைப் பற்றிக்கொள்வதில்லை. ஏன்? முழங்கால் வித்தியாசமாக விரிப்பதால்தானே. தவிர பறவைக ளுக்கு முன் பக்கம் மூன்றும், பின் பக்கம் ஒரு நகமும் இருந்தன. பறவைகள் கிளையின்மேல் உட்கார்ந்த கிளையை இருபக்கங்களிலும் பிடித்துக்கொள்ளும். வெளவாலின் நகங்களோ எல்லாம் ஒரேபக்கமாய் வளைந்து கொக்கிபோல் இருப்பதால், கிளைகளை இரு பக்கங்களிலும் பிடித்துக் கொள்ளாமல் ஒரேபக்கத்தில் பற்றிக்கொண்டு தொங்கும்.

கிளிமுதலிய சில பறவைகள் கிளைகளைத் தங்கள் கால்களாலும் அலகுகளாலும் பிடித்துக்கொண்டு ஏறும். அவ்வாறும் கிளைகள்தோறும் ஐயும். அல்லல்லாத துணை கிளையைப்போல் ஏறாது. எந்தக்கொண்டு கின்றது பார்ப்போம். இதோ வெளவாலின் இறக்கை விரிவாக்கும் கையெலும்பின் கீழ்ப்புறம் நகங்கள்

னைக் கவனியுங்கள். பழந்தின்னி வெளவாலுக்குக் கட்டை விரலிலும், இரண்டாவது விரலிலும் நகமிருக்கின்றது. மற்ற விரல்களில் நகமில்லை. இந்தச் சிறிய வெளவாலுக்குக் கட்டைவிரலில் மட்டுந்தான் ஒரு சிறிய நகம் இருக்கின்றது. பறவைகளுக்குக் கைகளில் நகங்களிருந்தனவா? இல்லை யல்லவா; ஏன்? அலை அலகால் கிளைகளைப் பிடித்தேறுவதால் தானே? பழந்தின்னி வெளவால், இறக்கை நகங்களின் உதவியால் பழமிருக்கும் கிளைகள் தோறும் ஏறும். பழங்களைப் பறித்து, அவற்றை ஒரு கால் நகங்களாலும், கை நகங்களாலும், பிடித்துக்கொண்டு, மற்றக் கால்நகங்களால் கிளையைப் பறிக்கொண்டு தொங்கியவண்ணமே, பழங்களைப் புசிக்கும். சிறு வெளவால்களுக்கு ஸ்தோமனில் ஒரு சிறிய நகமே யிருப்பதால், அவைகளுக்கு கிளைகளில் வசிக்கவாவது பழங்களைப் பிடித்துக் கொள்ளவாவது உண்ணவாவது முடிகிறதில்லை.

கண், மூக்கு, காது.—இரவில் சஞ்சரித்தீப் பழங்க ளிருக்கும் மாங்களைத் தேடிப்போவதற்கு இந்தப் பெரும் வெளவாலுக்கு வெகுபெரிதான கண்களிருக்கின்றன பாருங்கள். இந்தச் சிறு வெளவாலுக்கோ கண் கள் வெகு சிறியதாயிருக்கின்றன. ஆகையால் இவைக ளுக்கு நன்றாகப் பார்க்கமுடியாது. ஆனால், இவைகள் வேறு ஏதோமாதத் தங்கள் இரையிருக்கும் இடத்தை அறிந்துகொள்ளும். இதன் மூக்கைக் கவனியுங்கள். மூக்கில், ஒரு ரோஜாப்பூவைப்போல் அநேகம் இதழ்களு டன அன்னுடைய மூக்கு ஒரு தோல் மூக்கறையன் மூக்கில்

யில் ஸ்திரி போட்டதற்கொப்ப அவலக்ஷணமாயிருக் கிறதல்லவா? இதற்கு மூக்குப் பூவென்று பேர். பழத் தின்னி வெளவாலுக்கு இது கிடையாது. சிறுவெள வாலுக்கவனித்தால், அது இந்தமூக்குப்பூவைச்சதாபட படவென்று வேகமாக அடித்துக்கொண்டிருக்கும். இத லில் மோர்ந்து அறியும் சக்தி இதற்கு மிகவும் உண்டு.

இப்பொழுது இந்தச் சிறு வெளவாலின் காதைக் கவனியுங்கள். பழந்தின்னி வெளவாலின் காதைவிடப் பெரிதாய் அகன்றிருக்கின்றது. இரண்டுகாதுகளும் தலைக்குமேல் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக்கொண்டிருக் கின்றன. ஆகையால் சிறு வெளவாலுக்குத் தலையுட்கும் உணர்ச்சி மிகவும் அதிகம். இவைகளைத் தவிர்த்தொட்டு அறியும் உணர்ச்சியும் இச்சிறு வெளவாலுக்கு அதிகமே. பூனை தொட்டறியுது தன் மீசையாலன்றோ. நாமோ நமது விரல்களாலேயே. ஆனால் வெளவா லானது மிருதுவான தோலாலமைந்த தன் அகன்ற இறக்கைகளாலேயே தொட்டறியும். தொட்டறியும் உணர்ச்சி இத்தோலில் மிகவும் அதிகம். நம்மைப்போல் ஒரு வஸ்துவைத் தொடவேண்டுமென்பதில்லை. ஏதே னும் அண்டையிலவரும் பொருதுகாற்று இத்தோலின் மேல் படுவதிலிருந்தே அது அறிந்துகொள்ளும். மூக்கு, காது, கண் இவைகளைக் கெட்டியாகக் கட்டிவிட்ட ஒரு சிறு வெளவால் நாம் பிடிக்கக்கூடியதால், இறக்கைத் தோலின்மேல் காற்றுப் படுவதாலேயே அது நாம் இருவதை அறிந்துகொண்டு பறந்தோடிவிடும்.

பற்கள்.—இந்தப் பெருவெளவாலின் வாயைத்

திறக்கிறேன். பற்களைக் கவனியுங்கள். குரங்கின்பற்
கள் போலவே இருக்கின்றன. பழங்களைக் கடிப்ப
தற்கு முன்பற்கள் உளிபோலவும், கடித்த துண்டுகளை
மெல்லுவதற்கு கடைவாய்ப் பற்கள் தட்டையாய்
மிருக்கின்றன. இதற்கும் கோரப்பற்கள் பெரிதா
யிருக்கின்றன. இவைகளும் சண்டைபோடும் கருவி
களே யன்றி வேறில்லை. இந்த வெளவால்கள் இரவு
முழுவதும் ஆகாரத்தைத் தேடியுண்டு குரியோதய
காலத்தில், கூட்டமாக ஒரு மாத்கில் வந்து கிளைகளைப்
பற்றித் தொங்கிக்கொண்டு உறங்க விரும்பும். உறங்க
காலத்தில் அவைகள் அடிப்படைவிட்டால், குவா! குவா! என்று
கத்தி ஒன்றுக்கொன்று தள்ளிச் சண்டைபோட்டுக்
கடித்துக்கொள்ளும். எல்லாவற்றிற்கும் இவ்விதிக்
வதற்கு இடம் அகப்பட்டதும் கூச்சல் தீண்டுவதும்,
சிறிது நாழிகை ஆயாசந்தீரத் தங்கள் இறக்கைகளால்
விசிறிக்கொண்டு பிறகு எல்லாம் கொட்டுவிட்டுக்
கொண்டு பகற்காலம் முழுவதும் உறங்கும்.

இந்தப் பெரிய வெளவால்தான் ஆலமாம் முதலிய
காய்கள்கள் நின்றந்த மாங்களில் வசிப்பது. இவ்
வெளவால் ஏன் இம்மாங்களில் வசிக்கிறதென்றால்,
இதன் ஆகாரம் காய்களிகளே. பழங்களிருக்கும்
மாங்களைத் தேடி இரவில் சஞ்சரிக்குமாகையால், இந்த
வெளவாலுக்குப் பழந்தின்னி வெளவாலென்று
பெயர். நமது தோட்டங்களிலிருக்கும் பழங்களைத்
தின்னி ஒழிப்பதால், இந்த வெளவாலை நமக்கு
சத்துருவென்று சொல்லலாம். இதன் தலையைப்

முத்தையும் பாருங்கள். அயர்ப்பில் பார்வைக்கு
நரியின் தலையைப்போ விருப்பதால், இதை நரி
வெளவாலென்றும் சொல்வார்கள்.

இந்தச் சிறு வெளவாலும், ஒரு இராச்சஞ்சாரி
பாயினும் இது காய்களிகளை உண்பதில்லை. இதைக்
கவனித்தால் பகற்காலம் முழுவதும் உறங்கி அஸ்த
யித்ததும் வெளிக்கிளம்பும். நமது வீட்டில் விளக்
கேற்றினதும் வீட்டினுள் இரவு முழுவதும் வட்டமிட்
டுக் கொண்டே இருக்கும். ஆகாயத்திலும் வட்டமிட்
டுப் பறப்பதுண்டு. ஏன்? அஸ்தமன்மாய், விளக்
கேற்றியதும் புறப்பட்டு மக்துத் தொந்தரவு செய்யும்
இரவு நேரில், வண்டு, பட்டுப்பூச்சி முதலியவற்றைப்
பறந்துகொண்ட பிடித்துத் தின்னும். மாம செடி
கொடிகளைத் துளைத்தும் தின்னும் பாழாக்கும் பூச்சி
களை உண்பதால் இச்சிறு வெளவால், நம்முடைய
சினேகிதர்களாகும். இந்த வெளவாலுக்குத் துரிஞ்சில்
என்றுபேர். பூச்சிகளைப் பிடித்துண்பதற்கு அமைந்த
இச்சிறு வெளவாலின் வாயைக் கவனியுங்கள்.
அகன்று பெரிதாயிருக்கின்றது. இந்த வெளவால்
தன் வாயை ஆ என்று திறக்கொண்டே பறக்கும்.
பறக்கும் பூச்சிகளை உடனேவாயில் கௌவிக்கொள்
ளும். சில சமயம் பெரும் பூச்சிகளைத் தன் வாலால்
கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொள்ளும். பூச்சிகளை நடுவ
விடாமல் வாயினுள் வைத்துக்கொள்ளவும் பூச்சி
களின் கெட்டியான ஓடுகளை மெல்லுவதற்கும்
அமைந்த இதன் கடைவாய்ப் பற்களைக் கவனி

யுங்கள். தட்டையாயும் அரும்பரும்பான துனியுண்டு மிருக்கின்றன.

சில சிறு வெளவால்கள், ஆடு மாடு, குதிரை இவைகளின் சதையைத் தங்கள் கூர்மையான பற்களால் குத்தி இரத்தத்தைக் குடிப்பதும். அப்பொழுது அவைகளின் உறக்கம் கெடாமலிருப்பதற்கு அவைகளைத் தங்கள் இறக்கைகளால் விசிறிக்கொண்டேயிருக்கும். உறங்கும் மனிதர்களின் இரத்தத்தையும் குடிக்கும். அப்படிப்பட்ட வெளவால் அமெரிக்கா தேசத்தில்தான் மிகுதி. சூதற்கு மாகாணி (Vampire) பென்றுபெயர். நம்மூர் வெளவால்களிலும் சில, தவளை, பல்லி, இவற்றின் இரத்தத்தைக் குடிப்பதுண்டு.

நரிவெளவாலைக் கொன்று பல ஈனஜாதியார் உருசியுடன் உண்பார்கள். அதன் இரத்தத்தையும் முயலின் இரத்தத்தையும் தலையில் தேய்த்துத் கொண்டால் வழக்கை விழாதென்றுத் தலையிர் மிகுதியாய் வளருமென்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

18 திமிங்கலம்


THE WHALE

தேவையானவை.—திமிங்கலத்தின் படம் ஒன்று. கண்ணாடி ஒன்று.

இந்தப் பிராணியைப் பாருங்கள். மீனைப் போலவே இருக்கின்றது. மீனைப்போல் இதுவும் நீரில் தான் வாழ்கின்றது. ஆனால் மீனைப்போல் குளம், ஆறு இவைகளில் இராது. ஏனென்றால், இதைப் போல் பெரிதான பிராணி உலகத்தில் முற்காலத்தில் இருந்ததில்லை. இப்பொழுது மில்லை. சுமார் நூறு அடிநீளமுடையிருபத்தைத் தாண்டி அடி உயரமும் இருக்கும். ஆகையால் இது மகா சமுத்திரங்களில்தான் வசிக்கும். இதற்குத் திமிங்கலமென்று பெயர். மனிதர்கள் முற்காலங்களில் இதை ஏராளமாகப் பிடிப்பார்கள். மீன்களைப்போல் உண்பதன்பொருட்டு இதைப் பிடிப்பதில்லை. திமிங்கலத்தின் தேகத்தில் கொழுப்பு அடை அடையாயிருக்கும். அதை உருக்கினால் எண்ணெய் அகப்படும். ஒரு திமிங்கலத்திலிருந்து சுமார் ஐம்பது பீப்பாய் எண்ணெய் எடுக்கலாம். முற்காலத்தில் மண் எண்ணெய் இல்லை. ஆகையால் ஐரோப்பியர்கள் திமிங்கலத்தின் எண்ணெயை எடுத்து விளக்கிற்கு உபயோகித்து வந்தார்கள். இக்காலத்தில் அநேகவிதமான; விளக்குகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வும்திமிங்கலங்கள் வர வர அற்றுப்போய்விட்டன.

படியாலும் அவற்றைப் பிடிப்பதில் அநேக அபாய மிருப்பதாலும் முன்போல் அவற்றைப் பிடிப்பதில்லை.

தேகம்.—இதன் தேகத்தைக் கவனியுங்கள். மீனின் தேகம்போலவே நீண்டு உருண்டிருக்கின்றது. வால்பக்கம் சிறுத்தும் தலைப்பக்கம் பருத்தும் முன்னே குறுகியும் இருக்கின்றது. இப்படி மிருப்பதன் தனியே இதன் தேகம் மிருதுவாயும் வழுவழப்பாயுமிருப்பதால், இது நீரில் சுருவாய்ச் செல்கின்றது. மீனப்போல் இதற்



தமிழ்க்கலம்.

கும் சில துடுப்புகள் இருக்கின்றன பாருங்கள். இரண்டு அகன்ற கைத்துடுப்புகளும் இரண்டாகப் பிளவுபட்டகன்ற ஒரு பெரும் வால்துடுப்பும் இருக்கின்றன. ஆனால் மீனின் வால் துடுப்பைப்போல் இதன் வால் துடுப்பு, மேலும் கீழும் செங்குத்தாயிராமல் தரை மட்டத்திற்குச் சரியாகப் பக்கங்களில் பரவி இருக்கின்றது. இதற்குத் தமிழ்க்கலத்திற்கு முதுகுத் துடுப்போ, கால் துடுப்போ இல்லை பாருங்கள். இப்படி மிருத்போதிலும் தன் வால் துடுப்பால் பலமான

அடிகள்போட்டு வேகமாக நீர்தம். ஜலத்தில் மேலே கிளம்பவும் அடியில் செல்லவும் இதன் கைத்துடுப்புகள் உதவுகின்றன. மீனப்போல் இதற்கும் வெளிக்கா தில்லை. இதன் கண்கள் வெகு சிறியனவாய்க் கடை வாய்ப் பக்கங்களில் இருக்கின்றன பாருங்கள்.

தமிழ்க்கலமானது உருவத்தில் மீனப்போன்ற தமிழினம் இது மீனல்ல. ஏன்? முதலாவது மீனப்போல் இதற்குச் செதில் இல்லை. தேகம் மிருதுவான தோலால் மூடியிருக்கின்றது. மீனப்போல் செவுள்களோ செவுள் துவாரங்களோ இல்லை. இவைகளுக்குப் பதிலாக இரண்டு சுவாசப்பைகளுண்டு. செவுள்களில் லாததினால், மீனப்போல் சதா ஜலத்தினுள் வசிக்க முடியாதல்லவா? ஆம் சுவாசப்பை மட்டுமுள்ள நீர்ப்பாம்பு, ஆமை, முதலை இவற்றைப்போல், வெளிக்காற்றைச் சுவாசிக்க இதுவும் அடிக்கடி நீர்மட்டத்திற்கு வரும். இவ்விதம் சுவாசிக்கவரும் சமயத்தை எதிர்பார்த்துத்தான் முகாலத்தில் மனிதர்கள் தமிழ்க்கலத்தைப் பிடிக்கக் கப்பலேறிச் சமுத்திரத்தில் போவார்கள். மீனப்போல் வலைபோட்டு, இதைப் பிடிப்பதில்லை. இரும்புக் கம்பியாலான வலையாபினும் அதை இழுத்துக்கொண்டுபோய்விடும் அல்லவா? ஆகையால் இது சுவாசிக்க மேலே கிளம்பின்றும் இதைப் பல விடங்களில் ஈட்டியால் குத்திக் காயப்படுத்துவார்கள். காயங்களால் தொந்தரவடைந்த சிலநாட்க்கப்பால் இது இறந்து சமுத்திரத்தில் மிதக்கும். அப்பொழுது இதைத் துண்டு துண்டாய் வெட்டிக் கப்பலில் ஏற்

றிக்கொண்டு போவார்கள். ஈட்டியால் குத்தும் பொழுது திமிங்கலமானது வலி பொறுக்கமாட்டாமல் வால்தடுப்பைப் பலமாக அடிக்கும். அப்பொழுது கப்பல் தூள் தூளாய்ப் போய்விடும். அதிலுள்ள மனிதர்களும் நீரில் முழுது இறப்பார்கள்.

திமிங்கலம் மூக்கால் தான் மூச்சுவிடும். மூக்குத் துவாரங்கள், தலையின் முன்பக்கம் துனியிலில்லாமல் தலைக்குமேலே உச்சியிலிருக்கின்றன. ஆகையால் தலையின் உச்சியை மட்டும் நீர்மட்டத்திற்கு மேலே கொண்டுவந்து இது மூச்சு விடும். இது மூச்சு விடுவதில் இன்னொரு விசேஷம். நமீர் எகையை நீட்டி அதன் பேரில் மூச்சு விடுவோமானால், வெளியே விடப்படும் மூச்சுக்காற்றானது குடாகிப்படும் அல்லவா? இதோ ஒரு கண்ணாடியில் மூச்சு விடுகிறேன். கண்ணாடி மங்கி அதில் ஜலம் துளி துளிபாகக் கிரணப்படுகிறதல்லவா? என்னென்றால், நீர்ம ஈட்டும் சுவாசத்தில் காற்றும் நீராவியும் கலந்திருப்பதினாலேயே. அவ்விதமான சமீப குளிர்ப்புக கண்ணாடியில் பட்டதும் காற்று ஒடிப்போய்விட்டது. உடனே நீராவி ஜலமாக மாறிவிட்டது. திமிங்கலம் திடீரென்று மூச்சு விடும். அந்தமூச்சுக் காற்றானது ஒரு வீடளவுபரம் செல்லும். அப்பொழுது சுவாச நீராவியானது குளிர்ப்புக, ஒரு குழாய் வைத்தடித்தால் ஜலம் எப்படிப் பிச்சப்படுமோ, அம்மாதிரி மூக்குத் துவாரத்திலிருந்து ஐம்பது அடி உயரம் ஜலம் பிச்சப் படுவதுபோலக் காணப்படும் ரூரில் எஞ்சினில் ஜலம் பிச்சம் பொழுது எப்படிச் சத்தமுண்டாகுமோ

அவ்விதம் ஒரு பெருஞ்சத்தமுண்டாகும். அது பத்து மைல் தூரம் கேட்கும். நீர்மட்டத்தில் மிதந்துகிடக்கும் திமிங்கலத்தின் முதுகு ஒரு சிறு தீவுபோல் தோன்றும். திமிங்கலத்திற்குச் சுவாசப்பைகளிருப்பதால், மீனல்ல; பறவையுமல்ல; பாம்புமல்ல; பல்லியுமல்ல; தேகம் வழுவழப்பா யிருந்தபோதிலும் இதன் தலை முனியைக் கவனித்தால் ஒன்றிரண்டு உரோமங்களிருக்கும். தேகம் குடாகவுமிருக்கும். தேகச்சூட்டைக் காப்பாற்ற உரோமமில்லையாயினும் சதையினடியிலிருக்கும் அடை அடையான கொழுப்பு, உரோமத்தை விட நன்றாக. இதன் தேகச்சூட்டை வெளிவிடாமல் காப்பாற்றும். இவைகளன்றித் திமிங்கலமானது குட்டிகளே போடும். சூட்டிகளை முலைப்பால் கொடுத்துச் சிறிது காலம் வளர்க்கும். ஆகையால் இது மிருக வர்க்கத்தைச் சேர்ந்ததேயாகும்.

மிருகங்களில் சில ஆகாயத்திலும் சில மரங்களிலும், சில ஊரையிலும், சில ஜலத்தோரங்களிலும் ஷிக்கின்றனவல்லவா? ஜலத்தோரங்களில் வசிப்பவை சிம்சமயம் ஜலத்திலும், சிலசமயம் தரையிலும் வசிக்கும். ஆனால் திமிங்கலம் சதா ஜலத்தில்தான் வசிக்கும். ஜலத்தில் சுளுவாய்ப் போவதற்காக அதன் தேகம் மீனைப்போல் அமைந்துள்ளது. மீனையும் திமிங்கலத்தையும் தரையில் போட்டால், இரண்டும் இறக்கும். ஆனால் இறப்பதில் வித்தியாசமுண்டு. மீன் தரையில் சுவாசிக்க முடியாமல் உடனே இறக்கும். திமிங்கலம் சிறிது தூரம் தரையில் சுவாசித்துக்கொண்டே இருந்து

அதன் துடுப்புகளால் தரையில் நடமாடி ஆகாரந்தேடி முடியாமல் கடைசியில் பசியினால் இறக்கும்.

உணவும், உண்ணும் விதமும்.—திமிங்கலம் ஜலத்தில் வசிப்பதால் இதன் உணவு ஜலத்தில் தானே இருக்க வேண்டும்? ஆம்; இதன் தேகம் பெருத்திருப்பதால் தடவைக்கு இந்தப் பள்ளிக்கூடத்தளவு உணவை இது உண்ணவேண்டுமல்லவா? இதன் உணவென்றே ஜலத்தில் வாழும் மீன்களென்றும் சிறிய திமிங்கலங்க ளென்றும் சொல்லுவீர்கள். அப்படித்தானே என்று இதன் வாயைக் கவனிப்போம். வாய் பெரியதாய் இரண்டு பக்கங்களிலும்கண்டு சுமார் முப்பதடி நீள மிருக்கின்றது. வாயைத் திறந்தால், இந்தப் பள்ளிக் கூடத்தைவிடப் பெரியதாயிருக்கும். ஆனால் வாயில் கடுகளவு பற்கள்கூட இல்லை பாருங்கள். ஆகையால் இதற்கு இரையைப் பிடிக்கவாடிது, துண்டிக்கவாவது, கடிக்கவாவது, மெல்லவாவது முடியாதல்லவா? ஆம். மீன்களைப்போல் இரையைப் பிடிப்பதற்குப் பிடித்த இரையை நழுவிடாமல் வாயில் தடுத்து வைத்து விழுங்குவதற்கும் பற்களில்லை. ஆகையால் இது ஒரே சென்று மற்ற பிராணிகளை விரட்டிப் பிடித்துத் தின் னும் எழப்பதற்கு மில்லை.

ஆனால் இதன் உணவென்ன? மேல் வாயிலிருந்து இருபக்கங்களிலும் தொங்கும், துடைப்பக் குச்சிபோ லிருக்கும் நீண்டமெல்லிய உரோமங்களைப் பாருங்கள். மெல்லியதாயிருந்தாலும் இவைகள் உறுதியுள்ளவைகள். வளைக்க முடியுமே தவிர இவைகளை ஒடிக்க முடியாது.

இந்தக்குச்சிகள் அடர்த்தியாய் வளர்த்திருந்த போது லும் அவைகளினிடையில் சிறு சிறு இடைவெளி க்ளுண்டு, திமிங்கலம் உண்ணவேண்டுமென்று நினைத்த தும் தன்வாயைத் திறரென்று திறக்கும். அப் பொழுதுவாயில் சமுத்திர ஜலம் நிரம்பும். நிரம்பிய தும் திறரென்று தன் வாயை மூடும். அப்பொழுது சமுத்திரத்தில், நீந்தியும் மிதந்தும் வசிக்கும் அனேக சிறு புழுக்களும், பூச்சிகளும் இறால் கடமா முதலிய வைகளும் இதன் வாயில் வந்துவிடும். வாயில் புகுந்த ஜலம் வாய்ப்பக்கங்களிலிருக்கும் குச்சிகளின் இடை வெளிகளின் வழியே வெளியப்படும். முற்கூறிய சிறு பூச்சி புழுக்கள் வாயில் தங்கிவிடும். அவற்றை மெல் லாமல் சிறுவர்கள் லீழுங்குவதுபோல் விழுங்கிவிடும். ஆகையால் திமிங்கலத்திற்கு இரையைப் பற்றிக் கொள்ள நகங்களோ பற்களோ அவசியமில்லை. சிறு பிராணிகளை எவ்வளவு என்று பற்களால் பற்றிக் கொள்ள முடியும்? ஆகையால் சிறு பிராணிகளைப் பற்றிக்கொள்ளவே குச்சி முட்களிருக்கின்றன. உண் ணும் வித்தத்தில் திமிங்கலமானது குன்றவாததை ஒத்திருத்தித் ததல்லவா? ஆம்; இது மற்றப் பிராணி களைப்போல இரை தேடப்போகிறதில்லை. தானி ருக்கும் இடத்திலிருந்துகொண்டே வாயைத் திறந்து மூடுகிறது. தகஷணமே சாப்பாடு அகப்பட்டு விடு கிறது. இவ்விதம் வேலை செய்யாமல் படுத்த வண்ணமாகவே உங்களுக்கும் ஆகாரம் அகப் படுமாயில், நீங்களும் கொழுத்து திமிங்கலம்

போல் நகரமுடியாமல் தடித்து மந்தபுத்தி அடைவீர்கள்.

திமிங்கலம் தடவைக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு குட்டிகள் போடும். குட்டிகளை முலைப்பால் கொடுத்து வளர்க்கும். குட்டிகளின் பேரில் மிகப்பிரிய முள்ளதாக விருக்கும். வேடர்கள் குட்டிகளைப் பிடிக்க வந்தால், தன் உயிரை லட்சியஞ் செய்யாமல், அவர்களைத் தன் வால் துடுப்பால் நன்றாக அடித்து நாசஞ்செய்யும். திமிங்கலம் நாலேந்து ஒன்று சேர்ந்து வாழும். இராத்திரியில் சமுத்திரத்திழை மேலேவந்து ஒன்றை, ஒன்று துடுப்புகளாலடித்துக்கொண்டு விளையாடும். இப்படிக்கு விளையாடும் சத்தம் நாலேந்து மைல் தூரம் வரையில் கேட்கும். இச்சத்தத்தைக் கேட்டே வேடர்கள் திமிங்கலத்தைத் தேடிச் செல்வார்கள்.



மூன்றாம் பாகம்

19 பூச்சிகளின் அமைப்பு


BUILD OF INSECTS

தேவையானவை.—உயிருள்ளவைகள் அல்லது இறந்த பலவிதப் பூச்சிகள். கண்ணாடி ஜாடியில் விட்டுவைத்த உயிருள்ள வண்டு அல்லது கரப்பு இரண்டு. காகிதம் ஒன்று. கண்ணாடிச் சில்லுகள் இரண்டு.

இதுவரையில் நாம் பலவித மிருகங்களைப்பற்றிப் படித்தோம். இப்பொழுது படிப்பதற்கு மற்றொரு வகைப் பிராணிகளைக் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். இதோ பாருங்கள். இவை என்ன? இது வண்டு, இது கரப்பு, இது தேன், இது எறும்பு, இது கொசு, இது மூட்டுப்பூச்சி, இது செட்டுக்கிளி, இது தட்டாரப் பூச்சி, இது திசுவி, இது தேனீ, இது வண்ணத்திப் பூச்சி. இப்படிப் பலவிதமாகவிருக்கும் பிராணிகளுக்கு மொத்தத்தில் பெயரென்ன? பூச்சி என்கிறோம். பலவிதப் பூச்சிகளை பலவிடங்களில் பார்க்கிறோமல்லவா? சில பூச்சிகள் தரையிலும், சிலசெடியிலும், சிலமரங்களிலும், மற்றுஞ்சில ஜலத்திலும் வசிக்கின்றன. அநேகம் பூச்சிகள் பார்து போவதுமுண்டு. நமக்குத் தீங்கு விளைக்கும் பூச்சிகள் பல அல்லவா? கொசு, மூட்டுப்பூச்சி, பேன் இவைகள்போன்ற சில பூச்சிகள் நம்மைக்கடித்து தொந்தரவு செய்கின்றன. ஈ எறும்பு,

இவைகள் நமது திண்டண்டங்களை உண்பதும்ன்றி அவைகளில் விழுந்து இறந்து போகின்றன. கொளவி நம்மைக் கொட்டுகின்றது. வண்டுகள் நமது தானியங்களையும் செடி கொடிகளையும். உண்டு மாங்களையும். துளைத்து நாசம் செய்கின்றன. ஆனால் சில பூச்சிகளால் நமக்கு உதவியுண்டு. எப்படியென்றால், பட்டுப் பூச்சியால் பட்டும், தேனீக்களால் தேனும் நமக்குக் கிடைக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட பல பூச்சிகளின் தேக அமைப்பை இப்பொழுது கவனிப்போம்.

தேகம்.—இந்த வண்டை முதலில் கவனியுங்கள். இதன் தேகம் மூன்று சிறு உருண்டையான வஸ்துக்களை ஒன்றின்பின்னொன்றாக அடுக்கியது



வண்டு

போலிருக்கின்றது. மூன் உருண்டைதான் இதன் தலை. இரண்டாவது தான் மார்பு. மூன்றாவதுதான் உடல். தலையையும் மார்பையும் சேர்க்கும் ஒரு சிறு கழுத்தைப் பாருங்கள். இப்பொழுது மற்றப் பூச்சிகளையும் ஒன்று ஒன்றாகச் சோதித்துப் பாருங்கள். எல்லாப் பூச்சிகளின் தேகமும் தலை, மார்பு, உடல் என்று

மூன்று பாகங்களாய்ப் பிரித்திருக்கின்றன வல்லவா?

நீங்களெல்லோரும் உங்கள் தேகத்தைத் தொட்டுப் பாருங்கள். வெளியில் மிருதுவான தோல் இருக்கின்றது. சற்று அழுத்தினால் உள்ளே சதையும் அதனுள் கெட்டியான எலும்பும் இருப்பதாகத் தெரிகிறதல்லவா? நமது தேகத்தினுள்ளிருக்கும் எலும்பானது அதன்மேலே சுற்றிலும் இருக்கும் சதையைத் தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. இப்பொழுது இந்த வண்டையாவது கர்ப்பையாவது பயப்படாமல் கையிலெடுத்து அதை அழுத்திப்பாருங்கள். தெரிவதென்ன? வெளிப்பக்கம் கெட்டியாயிருக்கின்றது. பார்வைக்கும் பளபளவென்றிருக்கின்றது. மற்றப் பூச்சிகளின் வெளிப்பாகமும் கெட்டியான ஒரு வஸ்துவானது போற் காண்கிறது. இதனுள் தான் இவைகளின் சதையும் எலும்பும் இருக்கும். இந்தக் கெட்டியான வெளிப்பாகம் தான் பூச்சிகளைக் காப்பாற்றி வருகிற ஒரே பூச்சிகளுக்குத் தேகத்தில் எலும்பு கிடையாது. இறந்து உலர்ந்துபோன இந்தவண்டின் ஒடு, அதனுள்ளிருக்கும் சதையெல்லாம் போய் ஒரு கெட்டிக் குழாய்போலிருப்பதைப் பாருங்கள்.

இப்பூச்சிகளின் ஒட்டை மறுபடியும் கவனியுங்கள். ஓடானது ஒரே குழாயல்ல. சிறு மோதிரம் போன்ற அணைகம் குழாய்களை ஒன்றின்பின்னொன்றாக அடுக்கி ட்டதுபோல் காண்கின்றது. இந்த மோதிரம் போன்ற துண்டுக் குழாய்களை எண்ணிப் பாருங்கள். தலையில் ஒன்றும் மார்பில் மூன்றும், உடலில் பத்தும் ஆகப் பதி

என்கு குழாய்கள் பூச்சியின் தேகத்திலிருக்கின்றன. இத்துண்டுகளை மோதிரம் என்றோம், மோதிரமானல் வட்டத்தில் சுற்றிலும் கெட்டியாயிருக்குமல்லவா? ஆம்; ஆனால் பூச்சியின் தேகத்திலுள்ள வளையம் போன்ற துண்டுகள் அவ்விதமல்ல. மேற்புறமும் அடிப்புறமும் கெட்டியாயிருக்கின்றன. இருவிடப் புறங்களிலும் அந்தக் கெட்டியான பாகங்களைச் சேர்க்கும் மிருதுவான தோலிருக்கின்றது பாருங்கள். இந்தக் கரப்பின் தேகத்தைச் சற்று முன்னும் பின்னுமாக இழுத்து நீளச்செய்கிறேன். இப்பொழுது கையைவிட்டு விடுகிறேன். மோதிரம் போன்ற குழாய்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாகவும் பின்னிருப்பவை முன்னிருப்பவைகளினுள் சிறிது துழைந்திருப்பதையும் நன்றாய்க் கவனியுங்கள். இந்த வளையம்போன்ற குழாய்களைக் கூட்டிச் சேர்க்கும் தோலையும் கவனியுங்கள். இவ்விதம் அனு அனுவாயிருப்பதாலும் அனுகூலம் தாலால் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாலும் பூச்சிகளுக்குத் தங்கள் தேகத்திற் பெரிதாக்கிக் கொள்ளவும் நலாபக்கங்களிலும் திருப்பிக்கொள்ளவும் முடிகிறது. ஆமைக்கிரு பதுபேரல் ஒரே ஓடு இருந்தால், தேகத்தை வளைக்க முடியாதல்லவா?

கோம்புகள்.—கண்ணாடி ஜாடியிலிருக்கும் கரப்புப் பூச்சிகளைக் கவனியுங்கள். இதோ கரப்பின் சிறியதலைக்கு மேல் உச்சியிலிருந்து புறப்பட்டு முன்னுக்கு நீண்டு கிற்கும் உரோமம் போன்ற இரண்டு மெல்லிய கொம்புகளைப் பாருங்கள். இந்தக் கொம்புகளைச் சதா நாலாபு


கங்களிலும் அசைத்துக்கொண்டிருக்கின்றது. ஆமொடு களுக்குத் தங்கள் கொம்புகளை தனியே அசைக்க முடியாதல்லவா? பூச்சி ஊரும்பொழுது தான்படுகென்று மிடங்கையெல்லாம் இக்கொம்புகளால் முன்பக்கம் தடவிக்கொண்டே போகின்றது. இக்கொம்புகளின் உபயோகமென்ன? நமக்குக் கைகளைப் புனக்கு மீசையும் எப்படித் தொட்டறிவதற்கு உதவுகின்றனவோ அது போலவே கரப்புக்கு இக்கொம்புகள் உதவுகின்றன. இவைதான் அதன் உணர்ச்சிக் கருவிகள். இதோ சில சோற்றுப் பருக்கைகளை ஜாடியினுள்ளே போடுகிறேன். அவற்றை முதலில் இக்கொம்புகளால் மோர்ந்து பார்த்துப் பிறகு அவற்றை உண்பதைக் கவனியுங்கள். நாம் நமது முக்கால் தானே மோர்ந்து பார்க்கிறோம். ஆனால் பூச்சிக்கு முக்கிலலை. அதன்கொம்புகளே அதன் முக்காலும். இதோ என் கைகளைக் கொட்டிச் சித்தப்படுத்திக் கொண்டு, கரப்பினது உடனே தன்கொம்புகளைப் படபடென்றும் இக்கொண்டு விங்குமிங்கும் ஒடுவதைக் கவனியுங்கள். உகையால் அதற்கு நன்றாகக் கேட்க முடியுமென்றாய். பூச்சிகளுக்கு வெளிக்காதம், காத துவாரங்களும் இல்லை, கொம்புகளே அவற்றின் காதுகளாகும். எவ்விதத்திலாவது இக்கொம்புகள் காயப்படினோ அல்லது அறுபடினோ பூச்சிகள் கேட்கவும் மோர்ந்து பார்க்கவும் தொட்டறியவும் முடியாமல் சில நாளில் இறக்கும். இந்த இறந்த கரப்பின் கொம்புகளைத் தொட்டுப் பாருங்கள். உரோமம் போலிருந்த போதிலும் நரநாவென்று இருக்கின்றன. உற்றுப்

பாருங்கள். அநேக சிறுசிறு துண்டுகளால் அமைந்ததாகக் காண்கின்றன.

இப்பொழுது இந்த மற்றப் பூச்சிகளின் கொம்புகளைக் கவனியுங்கள். எல்லாவற்றிற்கும் கொம்புகளிருக்கின்றன. சிலவற்றிற்குக் குட்டையாயும் சிலவற்றிற்கு அடியில் பெருத்தாயும், சிலவற்றிற்கு துனியில் பெருத்தும், சிலவற்றிற்கு அநேகம் சிறு ரோமங்களுள்ளனவாயும் இப்படிப் பலவிதமான கொம்புகள் காண்கின்றன. காப்பிற்கு அதன் கொம்புகள் எவ்விதம் உபயோகப் படுகின்றனவோ, அதுபோலவே மற்றப்பூச்சிகளுக்கும் அவைகளின் கொம்புகள் உபயோகப் படுகின்றன.

கண்கள்.—இதோ காப்பின் தலைக்குமேல் இருபக்கங்களிலும் கொம்புகளுக்கருகில் கறுப்பாயும் வட்டமாயும் இருக்கின்றன இவ்வுங்குப் பாருங்கள். இவைகள் தான் இதன் கண்கள். மற்றப் பூச்சிகளுக்கும் பெரிய இரண்டு கண்கள் தலைக்குமேல் அமைந்திருப்பதைக் கவனியுங்கள். ஆகையால் பூச்சிகளுக்கு ஒரே பார்வையில் எல்லாப் பக்கங்களிலும் பார்க்க முடியும். மூடிக்கொள்ள இமைகளில்லாமல் கண்கள் சதா திறந்த வண்ணமாகவே இருப்பதையும் கவனியுங்கள். ஆனால் கண்கள் பளபளவென்றிருக்கும் ஒரு கண்ணாடியால் மூடியதுபோல் இருக்கின்றனவல்லவா? இக்கண்ணாடி தான் பூச்சிகளின் கண்களைக் காப்பாற்றி நன்றாகப் பார்க்கச் செய்கின்றது. பூச்சிகளின் கண்களில் இன்னொரு விசேஷமுண்டு. அது என்னவெனில்,

பூச்சிகளின் ஒவ்வொரு கண்ணும் கோடர்னுகோடிசிறு கண்களாலானதாகும். இதோ இந்தப் படத்தைப் பாருங்கள்.



இது தான் ஒரு பூச்சியின் கண்ணில் ஒரு சிறு பாகம். இதில் சல்லடைக் கண்கள் போல அநேகம் கட்டைகள் தெரிகின்றனவல்லவா? ஒவ்வொரு கட்டமும் ஒரு கண் ஆகும். இவ்விதம் கோடிக் கணக்கான கண்களிருப்பதால்,

பூச்சிகளுக்குத் தூரதிருஷ்டி உண்டு. தற்மைப் பிடிக்க யாரேனும் வருவதை அது சிக்கிரத்தில் அறியும். உடனே ஓடிப்போய் லும். ஆகையால் நாம் ஒரு நாயைப் பிடிப்பது கனுவன தல்ல.

தலைக்கு அடிப்பக்கத்தில் தெரிவது தான் இதன் வாய். வாய்க்கு மேலும் கீழும் இருக்கு இவ்வுங்குப் பாருங்கள்.

இந்தக் கை.—பூச்சிகளின் மார்பை இப்பொழுது கவனிப்போம். இதோ இரண்டு கைகளும் ஊரும் பொழுது அவைகளின் முகத்தில் ஏதோ ஒன்று விரிந்து மூடுகிறது. இதென்னவென்று இந்த இறந்தவண்ணடைச் சொதிப்போம். இதோ இதைப் பிடித்து அகற்றுக் கொள்ளுங்கள். அசலமாக விரிந்து இருப்பக்கங்களிலும் பிரிக்கின்றது. இவ்விதம் பிரிவது தான் வண்டின் இறக்கைகள். இறக்கைகளை மறுபடியும் அகற்றுகிறேன். இரண்டு ஜோடி இறக்கைகள் இருக்கின்றன பாருங்கள். அவை மார்பின் இருமேற்ப் பக்கங்களிலிருந்து

உண்டாகின்றன. இருஜோடி இறக்கைகளையும் சோதியுங்கள். பறவைகளின் இறக்கைகளைப்போல் இறகு களாலானவைகளல்ல. கெட்டியாகவும் ஸ்வரமில்லாமலும் விசிறிப்போல் அகன்றும் இருக்கின்றன. முன்னோடி இறக்கைகள் கனமாயும் பளுவாயும் கடிப்பு நிற முள்ளதாயுமிருக்கின்றன. பின்னோடி இறக்கைகளோ மிருதுவாயும் இலேசாயும் சற்று வெண்ணிறமுள்ளதாயுமிருக்கின்றன. இவற்றை வெளிச்சத்தில் காண்பித்தால் கண்ணாடிபோலிருப்பதால், உள்ளே இருக்கும் நரம்புகள் இலைகளிலிருக்கும் நரம்புகள்போல் நன்றாகத் தெரிகின்றன. கையை விட்டதும் பின்னோடி இறக்கைகள் முதுகின்மேல் இரண்டாக மடிந்து உடலைமறைத்துவிடுகின்றன பறப்பதற்கு. பிறகு கெட்டியான முதல் ஜோடி இறக்கைகள் பின்னோடி இறக்கைகளின்மேல் மிட்டு அவற்றை மூடிக்கொள்கின்றன. வண்டுகள் திடீர்த் பின்னோடி இறக்கைகளைப்பாட்ட வென்றடிப்பதால் தான் பறக்கின்றன. ஆகையால் இவற்றிற்குப் பறக்கும் இறக்கைகள் என்று பெயர். முன்னோடி இறக்கைகள் பறப்பதற்கு உபயோகப்படுவதில்லை. பின் இறக்கைகளையும் தேகத்தையும் மூடிக்கொண்டிருந்து காப்பாற்றுவதால், இறக்கை மூடிகள் என்று இவைகளைச் சொல்லலாம். இதோ வெட்டுக் கிளிக்கும் காப்புப்பூச்சிக்கும் இம்மாதிரி இரண்டு ஜோடி இறக்கைகளிருப்பதைப் பாருங்கள். இதோ சில காப்புப்பூச்சிகளுக்கு, இறக்கைகளில்லை. இவை எல்லாம் குஞ்சுகளாகும்.

சில காலத்திற்கெல்லாம் இவற்றிற்கு இறக்கைகள் முளைக்கும்.

இதோ எறும்பு, கறையான், பேன், மூட்டுப்பூச்சி இவற்றிற்கு இறக்கைகளே இல்லை. ஆகையால் இவற்றிற்குப் பறக்கமுடியாது. வாத்து முதலிய சிலபறவைகளுக்குப் பறக்கமுடியாமலிருந்தபோதிலும், குட்டையான இறக்கைகள் இருந்தன வல்லவா? ஆனால் சில எறும்பு களுக்கும்கறையான்களுக்கும் இறக்கைகளுண்டு. அவற்



பேன்



எறும்பு

ற்றிற்கு, என்னுடைய இவைபுது மலர் பெயர்த்ததும் இவ்விதமான காலத்தில்தான் வளைகோட்டுக் கும்பல் தோம்பலில் வந்து நுழைவதற்கு விரைக்கண்டை சுற்றிச்சுற்று நெரம் பறந்துபிறகு விளத்தில் விழும் மடியும்.

இந்தத் தட்டார்பூச்சியின் இறக்கைகளைப்பாருங்கள். இதற்கும் இரண்டுஜோடி இறக்கைகள் இருக்கின்றன. இருஜோடிகளும் மிகவும் பெரியதாய் ஒரேமாதிரிக் காசித்தம்போல் மெல்லியதாயும் உள்ளே அநேகம் நரம்புகளுள்ளவாயும் தெரிகின்றன. இந்த இரண்டு ஜோடி இறக்கைகளும் பறப்பதற்குச் சாதகமாகவே யுள்ளன. ஆகையால் மற்றெல்லாவிதப் பூச்சிகளைவிட இது வேகமாகப் பறக்குமென்றாயிற்று.

தங்கள் இறக்கைகளைப்பலமாகப்பட்படவென்று அடித்துக் கொள்ளும். அப்பொழுது இறக்கைகள் காற்றில் மோதுவதால் இப்படிச் சத்தம் உண்டாகின்றது. ஆனால் பறக்காமல் தரையிலிருக்கும் சில பூச்சிகள் கத்துவதுண்டு. இச்சத்தம் இறக்கைகளால்ல்ல. இதோ பளபள வெங் ஸ்ரீஸ்தும் இரண்டு கண்ணாடிச் சில்லு களைஒன்றின் மேலோன்றாகஉரைக்கிறேன். சீச்சென்று சத்தம் உண்டாகாதல்லவா. ஏன்? கண்ணாடியைத் தொட்டுப் பாருங்கள். கெட்டியாயும் மிகவும் வழவழப் பாயுமிருக்கின்றது. ஆகையால் கெட்டியாயும் வழவழப் பாயுமுள்ள இரண்டு வஸ்துக்களை உரைத்தால் சீச் சென்ற சத்தமுண்டாகு மென்றாயிற்று. அதுபோல இப்பூச்சிகள் பளபளப்பாயும் கெட்டியாயுமிருக்கும் தங்கள் தலையின் ஓட்டை மார்டோட்டியின்மேல் உரைத்துக் கொள்ளும் அல்லது இருக்கைகளையும் உரைத்துக்கொள் ளும். அப்பொழுது சத்தமுண்டாகின்றது. இந்தப் பளபளப்பா போன்வண்டிச் கெட்டியான தே ஓட்டைப் பாருங்கள். தலைக்கும் மார்டிற்கும் நடுவில் நமது விரலை வைத்தால், கத்தரித்து விடும்போல் கூர்மையாயிருக்கின்றது.

கால்கள்.—இந்தக் கரப்புப் பூச்சி நடக்கும் பொழுது அதன் கால்களைக் கவனியுங்கள். மூன்று ஜதை நீண்டகால்களிருக்கின்றன. இக்கால்கள் எங் கிருந்து புறப்படுகின்றன? இதோ, ஒரு பூச்சியை மல்லாத்திப் போடுகிறேன். பாருங்கள். மார்பின் அடியிலிருந்து புறப்படுகின்றன. மார்பின் ஒவ்

வொரு அங்கணத்திற்கும் ஒருஜதைக் கால்கள் இருக்கின்றன. மற்றப்பூச்சிகளைக் கவனியுங்கள். எல்லா வற்றிற்கும் மூன்று ஜோடிக்கால்கள் இருக்கின்றன. கால்களும் மார்பினடியிலிருந்தே உண்டாயிருக்கின் றன. பூச்சிகளுக்கெல்லாம் உடலினடியில் கால்க ளில்லை பாருங்கள்.

கரப்பின் ஒருகால் இதோ தனியாயிருக்கின்றது. இதன் அமைப்பைக் கவனியுங்கள். இதில் நமது காலில் இருப்பதுபோலவே, துடை, முழங்கால், அடிக்கால், கணைக்கால், பாதம் என்றபலபாகங்கள் இருக்கின்றன. காலின் துனியைத் தடவிப் பாருங்கள். இரண்டு சிறு கொக்கிகளிருக்கின்றனவல்லவா? இவைகள்தான் பூச்சி களின் நகங்கள். இவைகளைக் கொக்கிகள்போல் வளைந்தி ருப்பதால் பூச்சிகள் ஊரிலும், கூரையிலும், செடிமாங் களிலும் தலைகீழாக நடக்கும்பொழுது நடக்கும்பிடத்தை நன்றாகப் பற்றிக் கொள்வதற்கு உதவுகின்றன. பூச்சி ளுக்கு ஒக்கொக்கிகள் இருப்பதோடு அவைகளின் கால்களின் அடியிலும், துனியிலும் செடித்தேரைக்கும் பல்விக்கும் இருந்ததுபோல் கிண்ணத்தை ஒத்த சுவைப் பற்றுண்டு. பூச்சியின் காலைத் தடவிப் பாருங் கள். காலில் ஊசிபோன்ற அநேகம் சிறு முட்டிகள் பிங் பக்கமாக நீண்டிருக்கின்றன வல்லவா? இவற்றுலும் நகங்களானும் பூச்சிகளெல்லாம் தங்கள் தேகத்தைச் சொறிந்துகொள்ளும். தேகத்திலும் இறக்கைகளிலும் ஊலம் அழுக்கு ஏதாவது பட்டால், அதை இம்முட்டி களால் வாசிப் போக்கிக் கொள்ளும்.

மற்றப் பூச்சிகளின் கால்களைக் கவனியுங்கள். எவ்விதமிருக்கின்றன. தரையில் வாழும் கரப்பு, வண்டு முதலியவற்றிற்கு கால்கள் பெரிதாயும் தடித்து மிருக்கின்றன. இக்கால்கள் நடக்கவும் ஓடவும் உதவுகின்றன. இந்தவெட்டுக்களியின் கால்களைக் கவனியுங்கள். முன்னிரு ஜோடிக் கால்களும் சிறியதாயும்தான். வெகுபெரியதாயுமிருக்கின்றன. இவ்விதமிருப்பானேன்? இதோ வெட்டுக்களியைத் தரையில் விட்டு அதை உறுபடியும் பிடிக்கப்பார்ப்போம். நமது கைக்கப்படாமல் பத்தடி உயரம் தாவி தூரத் தில்போய்க் குதிப்பதைப் பாருங்கள். தாவுவது இந்நீண்ட பின்புறோடிக் கால்களின் உதவியாலேயேயல்லவா? ஈ, தட்டாணை, வட்டாணைத்தி இவைகள் அநேகமாகப் பறந்துகொண்டே ஓடுகின்றன. இவைகள் இறக்கைகளை உபயோகிக்குமளவு கால்களை உபயோகிப்பதில்லை. அதனுலேயே இவற்றின் கால்கள் சிறியதாயும் குட்டையாயுமிருக்கின்றன பாருங்கள். இப்பூச்சியென்ன? பின்புறப்பூச்சிதானே. இது பகல் முழு



பின்புறப் பூச்சி

வதும் ஒளிந்திருந்து அஸ்தமிக்கும் காலத்தில், ஏதேனும் ஒரு வங்கிலிருந்து புறப்பட்டு வெளியே வந்து, சுவரோரங்களில் போவதையும் அங்கங்கே நிலத்தைத்

துளைத்து எதையோ பிடிப்பதையும் நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். இதைப் பயப்படுத்தினால் சுமார் இரண்டு அடி தூரம் பறந்து பிறகு பொத்தென்று கீழேவிழும். ஏன்? இதன் இறக்கைகளைக் கவனியுங்கள். மிகவும் சிறியதாயிருக்கின்றன. ஆகையால் தான் வெகு தூரம் பறக்க முடிவதில்லை. இதன் கால்களைக் கவனியுங்கள். பின் இருஜோடிக் கால்களும் மற்றப் பூச்சிகளின் கால்களைப்போலவே இருக்கின்றன. முன்புறோடிக் கால்கள் பருத்தும் தடித்தும் துனி அடர்ந்தும் மண்வெட்டி போல் தட்டையாயும் அரும்புகள் உள்ளனவாயுமிருக்கின்றன. இம்முன்கால்களால்தான் இது வசிக்க நிலத்தில் வங்கு தோண்டுகின்றது. தரையில் ஒளிந்துகொண்டிருக்கும் புறப்பூச்சிகளைத் தனக்கு ஆகாரமாக்கிக்கொள்ளவும் இது தோண்டுகின்றது.

இது ஊன்ன ஸ்காண்டி? இது ஒரு சாணிவண்டு. இது சாணி உருண்டைகளைப் பின்புறங்களால் தள்ளிக் கொண்டே போய் அகன்ற முன் கால்களால் ஒரு குழி தோண்டி அதில் அந்த உருண்டைகளைத் தங்கள் உணவுக்காகவும் முட்டைகளிடுவதற்கும் பத்திரப்படுத்தி வைக்கும். இந்த நீவண்டின் கால்களைப் பாருங்கள். கால்களின் துனிகள் மீனின் துடுப்பைப்போல் அகன்று தட்டையாயிருக்கின்றன. நீரை இவற்றால் அடித்து இவை நீந்துகின்றன.

சுவாசிக்கும் உறும்.—ஜாடியிலிருக்கும் கரப்புகளைக் கவனியுங்கள். இவற்றின் தேகம் அடிக்கடி உப்பிப் பிறகு குறுகிக் கொண்டிருக்கின்றது. இப்படிச்


சேன்? நமது மார்பு எப்பொழுது உப்பிக் குறுகு
சென்றது. நாம் சுவாசிக்கும் பொழுதுதானே? ஆகை
யால் இப்பூச்சிகளும் இப்பொழுது சுவாசிக்கின்றன
வல்லவா? பூச்சிகளுக்கும் சுவாசிப்பது அவசிய
மாகும். சுவாசிப்பதால் அவற்றின் இரத்தம் சுத்த
மாகும். இவைகளின் இரத்தத்தில் ஒரு விசேஷம்.
மற்ற ஜீவிகளின் இரத்தம்போல் சிவந்திராது.
நமது கதவுகளினிடையில், நசுங்கின பூச்சியைக் கவ
னித்தால், ஒரு வேண்மையான ஊனீர் அதன்
தேகத்திலிருந்து செட்டும், அதுதான் அதன் இரத்
தம். பூச்சிகளின் இரத்தம் பற்றை மிருகங்கள் இவற்
றின் இரத்தம் போல் சூடாயிராது.

நமது மூக்குத்துவாரங்களையும் வாயையும் கெட்டி
யாக மூடிக்கொண்டால், நாம் எச்சவிட முடியாமல்
இறப்போமல்லவா? பூச்சிகளுக்கு மூக்குத் துவாரங்
களில்லை. ஆனால் அவற்றின் வாயைக் கெட்டியாய் மூடிக்
கொண்டபோதிலும் அவை இறவா. சுவாசித்துக்
கொண்டே இருக்கும். ஆகையால் வாயால் சுவாசிப்ப
தில்லை என்றுயிற்று. பூச்சியின் இரு பக்கங்களிலும
மேலோடும் கீழோடும் சேருமிடத்திலிருக்கும் மிருது
வான தோலைப் பாருங்கள். இத்தோலில் சுமார் பக்கத்
திற்குப் பத்தாக வெகுசிறிய துவாரங்களுண்டு. இவற்
றின் வழியாகவே அவை சுவாசிக்கின்றன. நமது
இரண்டு சுவாசப்பைகளில் தாரே நமது தேக இரத்தம்
சுத்தமாகின்றது. இப்பைகள் நமது மார்பினுள்
மட்டும் தான் இருக்கின்றன. நமது கால்களில் இருக்

கும்இரத்தம் சுத்தமாகவேண்டுமாயின், அது இரத்தக்
குழாய்கள் வழியாகச் சுவாசப் பைகளில் சென்று சுத்த
மடைந்து பிறகு கால்களுக்கு வரவேண்டும். பூச்சி
களுக்குச் சுவாசப் பைகளில்லை. சுமார் இருபது சுவாசத்
துவாரங்களிருக்கின்றன. ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் ஒரு
சுவாசக் குழாய் புறப்பட்டு தேகத்தினுள் கிளைகளாய்ப்
பிரியும். இவைகள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் ஊரத்தின்
கிளைகள்போல் இன்னும் அநேக சிறிய குழாய்கள்
பிரியும். இவ்விதம் பிரிந்து வரவாக குழாய்கள் சிறி
தாகிப் பூச்சியின் தேகத்தினுள்ளே அனுவளவிடங்
கூடப்பாக்கிவிடாமல் எங்கும் பரவியிருக்கும்.

காற்றானது சுவாசத் துவாரங்களின் வழியே
இச்சிறு சுவாசக் குழாய்வினுட் பிர்வேசிக்கும். தேக
மெங்கும் ஒரேசமயத்தில் பரவுவதால் எல்லா அங்கங்
களிலிருக்கும் இரத்தம் ஒரே சமயத்தில் சுத்தமடைகி
ன்றது. இரத்தம் இம்மாதிரி வெகுசிக்கீர்த்தில் சுத்தப்
படுவதால் பூச்சிகள் கொஞ்சமேனும் களைத்துப்போகா
மல், சதா ஆகாரம் தேடுவது, கூடு கட்டுவது முதலிய
பல வேலைகளைச் செய்துகொண்டிருக்கின்றன. காற்று
னது பறவைகளின் தேகமெங்கும் பரவுமென்று உங்க
ளுக்குத் தெரியும். அதுபோல் காற்றானது சுவா
சக் குழாய்களின் வழியாகப் பூச்சிகளின் தேக
மெங்கும் புகுந்து வெளியே வருவதால், பூச்சிகளும்
சுவாசவாய்ப் பறப்பதற்கேற்றபடி தங்கள் தேகத்தை
இலேசாகச் செய்துக் கொள்கின்றன. பூச்சிகள் நன்றா
கச் சுவாசிப்பதற்கு இச்சுவாசக் குழாய்கள் எப்பொழு

தும் போலாகவே இருக்கவேண்டு மல்லவா? போலாக
விரும்பத்தற்கு இக்குழாய்கள் எதால் அமைந்திருக்க
வேண்டும். எனும்புபோன்ற ஒருகெட்டி வஸ்துவினால்
என்கிறீர்கள். பூச்சிகளுக்கு எனும்பில்லை. கெட்டியா
யிருக்குமாகில் பூச்சிகளுக்குத் தங்கள் தேகத்தைத்
திரும்பவும் வளைக்கவும் முடியாதல்லவா? ஆம்.
ஆகையால், இக்குழாய்கள் சதையாலானவைகளே.
ஆனால் ஒடு விசேஷம் உண்டு; படத்தைக் கவனியுங்
கள். குழாய்களினுள்ளே மெல்லிய ஒரு கெட்டிக்கம்பி



பூச்சிகளின் சுவாசக்குழாய்

வட்டம் வட்டமாய்ச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறதல்லவா.
இக்கம்பியானது குழாயை எப்பொழுதும் போலாக
வைத்துக்கொண்டிருக்கிறது.

நிறம்.—இந்தப் பலவிதமான பூச்சிகளின் நிறத்
தைக் கவனியுங்கள். சில கறுப்பாயும் சில பச்சையா
யும் சில பலவிதமான நிறமுள்ளவையும் இருக்கின்றன.
இப்படிக்கேன்? இவற்றின் நிறம் இவை வசிக்கு மிடங்
களுக்குத் தக்கபடியே யிருக்கும். வண்டு கரப்பு இவை
கள் வங்குகளிலும் இருட்டறைகளிலும் வசிப்பதால்

நிறம் கறுப்பாயிருக்கிறது. வெட்டுக்கிளி புல்லில் வாழ்வ
தால், நிறம் பச்சையாயிருக்கிறது. வண்ணத்திப் பூச்சி
பூவுக்குப்பூ தாவி உலாவுவதால், பல விசித்திர நிற
முடையதாயிருக்கிறது. இவ்விதம் நிறமானது இப்பூச்சி
கள் வசிக்கு மிடத்திற்கொத்திருப்பதால், பூச்சிகளுக்கு
உண்டாகும் நன்மை என்ன? கூறுங்கள்.

20 பூச்சிகளின் வகைகள்

KINDS OF INSECTS

நேவையானவை.—பலவிதப் பூச்சிகள். பூச்சிகள் துளைத்த மாத்தண்டு, காய், கனி, கொட்டை, கட்டை, மொச்சைக்கொட்டை, சருட்டி இவைகள் வகைக்குக் கொஞ்சம்.

நாம் பலவிதமான பூச்சிகளைப் பார்க்கிறோம். அவை ஆகாரம் தின்பதையும் கவனித்திருக்கிறோம். கர்ப்பானது சாக்கடைகளில் அழுகும் பதார்த்தங்களை உண்கின்றன. ஈ, எறும்புகள் மரது சோற்றைத் தின்னின்றன. பெய் மோழ் இவற்றில் மொய்த்த அனைவகளைக் குடிக்கின்றன. சில வண்டுகள் பலவிதத் தானியங்களையும் மரங்களையும் துளைக்கின்றன. வேறு சில வண்டுகளும், தட்டாரப்பூச்சியும், டற்றப் பூச்சிகளைப் பிடித்துண்கின்றன. வண்ணத்திற் பூச்சி, தேனீ இவைகள் பூச்செடிகளில் பூவுக்குப்பூ தாவி அவற்றிலிருக்கும் தேனைக் குடிக்கின்றன. கொசு, பேன், மூடு, தெள்ளு இவைகள் கடினபதார்த்தங்களை உண்ணாமல், மரது தேகத்தில் உட்கார்ந்த மரது இரத்தத்தைக் குடிக்கின்றன. ஆகையால், பல பூச்சிகளும் பல வேறுவித ஆகாரங்களை உண்ணும் என்றாயிற்று. நாம் முன்படித்த பறவைகளுக்கும் மிருகங்களுக்கும் பலவித ஆகாரங்களைப் பிடித்துண்பதற்குப் பலவிதமான அலகுகளும், அல்லது பற்களும் இருக்கின்றனவல்லவா? அதுபோல் பூச்சிகளுக்கும் அவற்றின்

வாயும் பற்களும் வெவ்வேறு விதங்களாக இருக்க வேண்டுமல்லவா? அவ்விதமிருக்கின்றனவாவென்று இந்தப் பூச்சிகளைச் சோதிப்போம்.

I கடித்துண்ணும் பூச்சிகள்

1. வண்டு (Beetle).—இந்த வண்டின் வாயைக் கவனித்து இது தன் உணவை எவ்விதம் உண்ணுமென்று பார்ப்போம். இதோரிவாய் இருபக்கங்களிலும் நீண்டு வளைந்திருக்கும். பற்களைப் பாருங்கள். வெகு கெட்டியாயும் உட்பக்கம் அரிவாளின் பற்கள் போல் அரும்பரும்பாயுமிருக்கின்றன. இப்பற்களை அசைக்கிறேன். மேலுங்கீழுமாக அசையாமல் பக்கங்களில் தான் அசைக்கின்றன. இப்பற்களால் தரன் வண்டானது தன் உணவைப் பிடித்துக்கொண்டு துண்டு செய்யும். இப்பற்கள் அசையும்பொழுது பற்களின் அரும்புகளுக்கிடையில் அகப்பட்ட உணவு தூள் தூளாய் வீடும். வண்டுகளில் அநேகம் மாமிச பசுஷணிகளை. பலவித பூச்சிகளையும் செத்த பிணங்களையும் தின்னும். அநேகம் வண்டுகள் இப்பற்களால் மரப்பட்டைகளைத் துண்டு துண்டாக்கி உண்ணும். தங்கள் முட்டைகளைப் பத்திரமாக இடுவதற்கும் மரங்களைத் துளைக்கும். அப்படித் துளைக்கப்பட்ட இந்த மரத்துண்டைப் பாருங்கள். இவ்விதம் மரது தோட்டங்களிலுள்ள மரங்களைத் துளைத்து நோசம் செய்வதால், இந்தவண்டுகள் மரது சத்துருக்களாகும். சில வண்டுகள் தரையில் இப்பற்களால் குழி தோண்டி அவைகளில் வசிக்கும். இந்த வண்டின் பற்களுக்கு அடியி

விருபக்கங்களிலும் தெரியும் இருஜோடிச் சிறு கொம்பு
கொம்பு பாருங்கள். சிறிதாயும் கெட்டியாயு மிருக்
கின்றன. இவைகளும் உணவைத் தொட்டறியும்
கொம்புகளாகும்.

2. கரிப்பு, வெட்டுக்கீளி, பிள்ளைப்பூச்சி Cockroach
Grasshopper, Mole-Cricket).—இப் பூச்சிகளின் வாயைப்
பாருங்கள். இவற்றிற்கும் ஒருஜோடி பற்களுண்டு.



இவை இவை வண்டின் பற்களைப் போல் அவ்வளவு பெரிதாயிரா. ஏனென்றால், இப்பூச்சிகள் நிலத்திலாவது மரத்திலாவது பற்களால் துளையிடுவதில்லை ஆயினும் இவற்றின் பற்களும் கெட்டியாயும் அரும்பரும்பாயு மிருக்கின்றன. இவற்றால்தான் இவை உணவைத் துண்டாக்கி உண்கின்றன. கரிப்

கார்ப்பின் தலை
1. கண். 2. ஸ்பரிசுக் கொம்பு. 3. மேல்தடு. 4. கீழ்தடு. 5. இடதுபல். 6. சிறுமது உணவு பதார்த்தங்களையும் கொம்பு.

நாற்றமுள்ள வண்டுகளையும் புழு பூச்சிகளையும் செத்தபிணங்களையும் தின்னும். வெட்டுக்கிளியோ சுத்ததாவர பசுணியாகும். இவை புல் உள்ள வயல் மைதானங்களிலும் பச்சைச் செடிகளுள்ள தோட்டங்களிலும் தான் வசிக்கும். இவ்விடங்களில் அகப்படும் இலைகளைத் தின்னும். சிலசமயங்களில் வெட்டுக்

கிளிகளால் கூழாமம் வருவதுண்டு. எப்படியென்றால் இவை கோடானு கோடிக்கணக்காகச் சேர்ந்து ஊர் ஊராய் யாத்திரை போவதுண்டு. போகுமிடத்தில் பச்சென்று காணும் புல் இலை இவைகளை ஒன்று பாக்கி வைக்காமல் தின்னுவிட்டு, அடுத்த ஊருக்குச் சென்று அங்கும் அவ்விதமே நாசம் செய்யும். ஒரு கூட்டம் வெட்டுக்கிளிகள் சுமார் பத்துமைல் சமதூரத் திற்குப் பறா இருக்கும்.

3. தட்டாரப்பூச்சி (Dragon-fly).—இதன் பற்களும் கரப்பின் பற்களைப்போலவே யிருக்கும். இவை எல்லாம் மாமிச பசுணிகளாகும். அஸ்தமிக்கும் காலத்தில் ஆகாயத்திலும், மற்றச் சமயங்களில் செடி புதர்களிலேரங்களிலும், குளம் குட்டைகளின் ஜலத்தில் சற்று மேலாகவும் இவை வட்டமிட்டுத் திரிவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ஏனென்றால் புவி சிங்கம் இவைகள் ஆடு மாடுகளை வேட்டையாடிப் பிடிப்பதுபோல இவ்விடங்களில் முறையும் மற்றப் பூச்சிகளைத் தட்டாரப்பூச்சியானது பிடித்துத் துண்டுதுண்டாக்கி உண்ணும். நன்றாக வேட்டையாடுவதற்கும் தம்மைப் பிடிக்கவரும் பறவைகளினின்றும் தப்பித்துக் கொள்ளவும் இவற்றிற்குப் பெருந்த கண்களும் அகன்று மெலிந்த இருஜோடி பறக்கும் இறக்கைகளு மிருக்கின்றன. பறக்கும் பூச்சிகளைக் கெட்டியாய்ப் பிடித்துக்கொள்ள இவைகளின் அடி உதடு இடுக்கிபோலிருப்பதைப் பாருங்கள். பூச்சிகளைத் துண்டாக்க வண்டின் பற்கள்போல் இரண்டு பற்களிருப்பதையும் பாருங்கள். சிலசமயம்

செடிகளைப் பற்றிக்கொண்டே மற்றப் பூச்சிகள் அருகில் வருவதைக் கவனித்துக் கொண்டிருக்கும். குளத்தோரங்களில் வேட்டையாடும்பொழுது தவளைகள் தாவி இவற்றைப் பிடித்துக் கொள்வதுண்டு.

4. கறையான் (White-Ant).—இவை கறையானென்று உங்களுக்குத் தெரியும். செல்லென்றும், வெள்ளை எறும்பு என்றும் சொல்வதுண்டு. இவை எறும்பல்ல. இதோ எறும்பையும் கறையானையும் கவனியுங்கள். நீரம் ஆகிருதி இவற்றில் வித்தியாசமிருக்கின்றன. தளிர் இரண்டின் உடலும், மார்போடு எவ்விதம் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறதென்று பாருங்கள். எறும்பின் உடலுக்கும் மார்பிற்கும் நடுவே ஊசி போன்ற ஒரு சிறு குழாயிருக்கின்றது. கறையானுக்கு அதில்லை. ஆகையால், கறையான் எறும்பல்ல. நமது வீட்டில் நாம் பாய்ந்த விடங்களில் செருப்பு, புத்தகம், பெட்டி ஏதேனும் வைத்திருந்தால், அவற்றைச் செல்லரித்து உண்டு விடுவது உங்களுக்குத் தெரிந்த விஷயமே. அரிப்பதற்கு இதன் பற்களும் கர்ப்பின் பற்களும் போல் பெரிதாயிருக்கின்றன பாருங்கள். இப்பற்களால் புழு பூச்சிகளையும் துண்டித்துத் தின்னும். சிறு பண்ணுருண்டைகளை இவற்றால் கொளிக்கொண்டுதாம் வசிக்கக் கூடு கட்டும். புத்து என்பது ஒரு கறையான் சைனியம் வசிக்கக் கட்டின கூடே.

II. துளைத்துண்ணும் பூச்சிகள்.

1. உளுவண்டு (Weevil).—இந்தக் கடலை மொச்சைக்கொட்டை, பாக்கு, உளுந்து, புளியங்கொட்டை,

தென்னங்குரும்பை, புத்தகம், சுருட்டு இவற்றைக் கவனியுங்கள். எல்லாம் துளைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றைத் தட்டினால் துளைகளிலிருந்து மர்வுபோன்றது கீழே விழுகின்றது பாருங்கள்.



உளுவண்டு துளைக்கப்பட்ட கடலைக்கு உளுத்துப்போன கடலையென்று நாம் சொல்லுகிறோம். பூ வஸ்துக்களைத் துளைத்த இந்த பூச்சிகளைப்பாருங்கள். சில பெரியதாயும் சில சிறியதாயும் இருந்தபோதிலும் எல்லாம் வண்டு போலிருக்கின்றன. ஆனால், வாய்ப் பக்கம் மற்ற வண்டுகளின் வாய்ப்பக்கம்போலில்லை. துனியிலிருந்து ஏதோ ஒரு சிறு துதிக்கை யானையின் துதிக்கைபோல் தொங்குகின்றது. ஆனால் இது மிருதுவாயில்லாமல் ஒரு தமருசிபோல் கெட்டியாயும் அடி பெருத்தும் துனிகூராயிருக்கிறது. இதுதான் இந்த வண்டின் பற்கள். இரு பற்களும் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்திருப்பதால், தமருசிபோல் தோற்றுகின்றது. இதனால், தான் இந்த வண்டு கடலைமுதலிய தானியங்களைத் துளைத்து அதிலிருந்து வரும் மாவை உண்ணும். இத் துளைகளினுட்பக்கங்களில் தங்கள் முட்டைகளையிடும். உளுவண்டு தடவைக்கு அநேகம் முட்டைகளிடும். ஒவ்வொரு முட்டையையும் ஒவ்வொரு தானியத்திலோ அல்லது வேறு பதார்த்தத்திலோ இடுவதால், நாம் நமது தானியங்கையாயினும், மற்ற வஸ்துக்களையாயினும் சிறிது காலம் கவனியாமல் வைத்திருந்தால் அவைகளெல்லாம் உளுத்துப்போம். சில உளு வண்டு

கள் மாங்களிலேறி அவற்றின் பூ, காய், கனிகளையும் துரித்து நாசம் பண்ணுவதால் அவைகளும் நமக்குச் சத்துருக்களாகும்.

III. உறிஞ்சும் பூச்சிகள்.

(இரத்தமுறிஞ்சும் பூச்சிகள்)


1. கொசு (Mosquito).—கொசுவானது ஜனக் கூட்டமுள்ள பட்டணங்களிலும் நீரோட்ட மில்லாத இடங்களிலும் தான் வசிக்கும். சில நாட்டுப்புறங்களில் இருப்பவர் கொசுவைப் பார்த்திருக்கமாட்டார்கள். அது நபமை என்ன செய்யப்போகிறதென்றும் எண்ணியிருப்பார்கள். பகல் காலங்களில் கொசுக்கள் நமக்குத் தென்படா. ஏனென்றால் இருட்டறைகளிலும் துணி உடுப்பு இவைகளினிடையிலும் சாக்கடைகளிலும் ஒளிந்திருக்கும். அஸ்தமித்ததும் இவ்விடங்களைவிட்டுப் புறப்பட்டு வீடு வீராய் வந்து மனிதர்களைக் தேடிச் சென்று, அவர்கள் பேரில் உட்கார்ந்துகொண்டு அவர்களுடைய இரத்தத்தை வயிறு நிரம்பக்குடிக்கும். கொசுக்கள் வராமலிருப்பதற்கு நாம் என்ன வைத்தியம் செய்தபோதிலும் பிரயோசனமில்லை. வீட்டில் புகைமூட்டி எல்லாக்கொசுக்களையும் தூத்திவிட்டபோதிலும் புகைபோவதற்கு நாம் கதவைத் திறந்தால் பக்கென்று வெளியே போன கொசுக்கள் உள்ளே துடைந்து கொள்ளும். வீட்டிலிருக்கும் கொசுக்களை ஒவ்வொன்றாய்ப் பிடித்துக்கொன்றபோதிலும் மறறவிடங்களிலிருக்கும் கொசுக்கள் தங்களை எதிர்க்க இவ்விட்டில் வேறு கொசுக்கள் இல்லை என்று

தெரிந்துகொண்டு கூட்டம் கூட்டமாய் வந்துசேரும். நமது தேகத்தைத் துணியாலாவது, வலையாலாவது அவ்விதம் போர்த்துக்கொண்ட போதிலும் எப்பொழுது போர்வை சற்று நீங்கப்போகிறதென்று திர்பார்த்துக்கொண்டிருந்து குப்பென்று துடைத்து இரத்தத்தைக் குடிக்கும். இரத்தம் குடித்தபின்னால்தான் வயிறு உப்பிச் சிவப்பாயிருக்கும். இரத்தம் வயிறு நிரம்பக் குடித்தபிறகு தங்கள் பளுபான தேகத்தைத் துக்கிக்கொண்டு பறக்கமுடியாமல் மெதுவாக ஐரிச்சென்று சுவரைப்பற்றிக் கொண்டிருக்கும். ஆயாசம் தீர்ந்ததும் விடியுமுன் மெதுவாகப் பறந்துசென்று சாக்கடைக்குப் போய்விடும். ஏனென்றால் சாக்கடை ஜலத்தில் கோடானுகோடி முட்டைக் கிடுவதற்காகவே. சில நாட்களுக்கப்பால் இம்முட்டைகளுடைந்து கோடானுகோடி புதுக் கொசுக்களுண்டாய்விடும்.

ஆகையால் கொசுக்கள் வராதிருக்கவேண்டுமென்றால் வீட்டு வீட்டினருகில் நாற்றமுள்ள சாக்கடையாவது தேங்கிநிற்கும் ஜலமாவது இருக்கக் கூடாது. சாக்கடை இருந்தபோதிலும் ஜலத்தில் அழுதி நாற்றமுண்டாக்கும் நமது தின்பண்டங்களை அதில் நாம் போடக்கூடாது. சாக்கடையைப் சுத்த ஜலத்தை ஓடவிட்டு நன்றாகக் கழுவ வேண்டும். ஒரு அண்டா ஜலத்தில் கொஞ்சம் பிகையிலையை ஊரவைத்து, அதில் கொஞ்சம் சோப்ஸையும் சுண்ணாம்பையும் கரைத்துக் கொஞ்சம் மண் எண்ணெயை ஊற்றிச் சாக்கடைகளைக் கழுவினால் கொசுவின் முட்டைகள்

இறந்துபோம். கொசு நம்மைக் கடிக்கிறதென்று நாம் சாரணமாய்ச் சொல்வதுண்டு. ஆனால் வண்டு ஏறும் இவைகள் கடிப்பதுபோல் அது கடிப்பதில்லை. நம்மைக்குத்தி நமது சதையை மெதுவாய் அறுத்து விடுவதால் கடிப்பதுபோல் தோற்றுகிறது. கடித்தவிடம் சிறு வீங்குவிடம். இரத்தத்தைக் குடிக்க இதன் வாய் எவ்வித அமைந்திருக்கிறதென்று இப்பொழுது கவனிப்போம்.

இந்தக் கொசுவின் தலையைக் கவனியுங்கள். சிறு



கொசுவின் தலை

1. கண், 2. ஸ்பரிசுக்கொம்பு, 3. மேலுதடு.
4. குழாய்போன்ற கீழுதடு, 5. ஊசிப்பல்.
6. அரிவாள் பல், 7. ஊசிபோன்ற நாக்கு.

அடைப்பம்போல் இரண்டு ஸ்பரிசுக் கொம்புகள் தலைக்குமேலிருக்கின்றன. இதன் வாயைக் கவனி

யுங்கள். இதன் பற்கள் உறவண்டின் பற்கள் போல் நீண்டு மெலிந்திருக்கின்றன. ஆனால் கொசு சிறியதாயிருப்பதால் நமக்கு நன்றாகத் தெரியவில்லை. இந்தப் படத்தைப் பாருங்கள். வாயும் பற்களும் நன்றாகத் தெரிகின்றன. சிறியிருந்தும் சுமார் எட்டுப் பற்கள் உண்டாகின்றன. இப்பற்கள் எல்லாம் ஊசி போல் நீண்டும் மெலிந்தும் இருக்கின்றன. பற்களின் துளிகளைக் கவனியுங்கள். சில துளிகள் கத்தியின் முக்குப் போலும், சில ஊசியின் போலும், சில அரிவாள் போல் அரும்பரும்பாயும் இருக்கின்றன. கொசுவானது சுமாவிருக்கும்பொழுது இப்பற்களை யெல்லாம் ஒன்று க்குக் கூட்டிச்சேர்த்துத் தன் நீண்ட உதடுகளின் நடுவில் மூடி வைத்துக்கொண்டிருக்கும். இரத்தம் குடிக்க நமது தேகத்தில் உட்கார்ந்ததும் உதடுகளை விரித்து இப்பற்களை அகற்றி நமது சதையை ஊசியால் குத்தி, கத்தி அரிவாள் இவைகள் போன்ற ஊனிகளால் மெதுவாக நறுக்கி, நமது சதையினுள் இரத்தமிருக்கும் இடத்தில் குழியைப் போன்ற தண்டிழுத்தடின துளியை துழைக்கும். அதன் வழியே இரத்தத்தை உறிஞ்சிக் குடிக்கும்.

இப்படி மற்ற பிராணிகளின் தேக சத்தை உண்டு வளரும் பிராணிகளுக்குத் “தொழ்தப் பிராணிகள்” என்று பெயர். இவைகளில் முக்கியமானவை வயிற்றுப்புழு (நாக்குப்பூச்சி) பேன், மூட்டுப்பூச்சி இவைகளே. ஆனால் நமது வயிற்றிலிருக்கும் பூழுக்களைப்போல் கொசுக்கள் நமது தேகத்தினுள் வசிப்பதில்லை. பேனைப்போல் தேகத்தின் மேற்புறத்திலும் சதா

வசிப்பதில்லை. ஆகாரம் வேண்டும்பொழுது மட்டும் தான் கொசுக்கள் வருகின்றன. அவற்றிற்கு நாம் உணவுவசூரித்து வளர்த்த போதிலும் அவைகளுக்கு நன்றியறிவில்லை. கெடுதிகளையே நமக்குச் செய்கின்றன. எப்படிப் பன்றால் பல வியாதிக்காரர்களின் இரத்தத்தைக்குடித்துத் தங்கள் பற்களைச் சுத்திசெய்து கொள்ளாமலே நமது இரத்தத்தைக் குடிக்கின்றன. அப்பொழுது வியாதிக்காரரின் கெட்ட இரத்தத்தை நமக்குக் கொடுத்தி அவ்வியாதிகளை நமக்கு உண்டாக்குகின்றன. இவ்வியாதிகளில் முக்கியமானது மலேஜாரம். இதைப்பற்றி கடைசிப்பாடம் பார்க்க.

2. பேன், மூடு, தேள்ளு. (Louse, Bug, Flea).—

இவற்றிற்கு இறகுகள் இல்லாமையால் இவைகளுக்கும் பறக்க முடியாது. ஆனால் கொசுவிற்குப்போல் பறக்கும் உதிகளுமிருப்பதால் இவைகளும் மனிதர்கள், பலமிருகங்கள் இவற்றின் இரத்தத்தை உறிஞ்சியே வசிக்கின்றன. பேன் சாதாரணமாய் உரோமம் அல்லது இறகுகளுள்ள பிராணிகளின்மேல் வசிக்கும். அவர்களின் தோலைத் தங்கள் கால் நகங்களால் பற்றிக்கொண்டு உரோமம் அல்லது இறகுகள் இவற்றினிடையில் ஒளிந்துகொண்டிருக்கும். ஒரு பிராணியின் தேகத்தில் இருக்கும் பேன்கள் குடும்பம் அதிகரித்தாலும் சரி, அல்லது குடிக்கக் குடித்த இரத்தம் அகப்படாவிட்டாலும் சரி, இரவில் நமதுவாய் ஊர்ந்து மற்றொரு பிராணியினிடம் சென்று அதைப் பற்றிக்கொள்ளும். மூட்டுப் பூச்சியானது பிராணிகளின் தேகத்தில் வசிப்பதில்லை.

நமது வீடுகளில் சுவர், அட்டம், கதவுகட்டில், நாற்காலி இவற்றிலிருக்கும் சிறு துவாரங்களில் ஒளிந்துகொண்டிருக்கும். சுவரில் சாய்ந்துகொண்டும் நாற்காலியில் உட்கார்ந்துகொண்டு மிருக்கும் ஜனங்களுடைய கனத்த சொக்கரின் வழியாகத் தங்கள் நீண்டபற்களை நுழைத்து அவர்களின் சதைப்பகுத்தி இரத்தத்தை உறிஞ்சும். இரவில் அவர்களுடைய இருப்பிடத்தைவிட்டு வெளியில் வந்து பிராணிகளைத் தேடி உலாவும். மோட்டிலிருந்து நம்மேல் பிழும். தெள்ளும் பிராணிகளின் இரத்தத்தைக் குடித்து வளரும். பலவிதமான பேன்கள் பலவித பிராணிகளின் இரத்தத்தை உறிஞ்சி வாழ்வதுபோல, தெள்ளுகளிலும் பலவிதம் உண்டு. எலித்தெள்ளு, மாட்டுத்தெள்ளு, பூனைத்தெள்ளு, நாய்தெள்ளு, மனிதத்தெள்ளு இவ்விதம் அநேகவிதத்தெள்ளுகளுண்டு. நமது வீட்டில் தரையில் சிறு பள்ளங்கிலுள் சுவரில் இடுக்குகளிலும் வசிக்கும். கொசுபேன் மூடு இவை நமது இரத்தத்தைக் குடிக்கும் காலையில் நாம் அவற்றைப் பிடித்துவிடலாம். ஆனால் தெள்ளைப் பிடிக்க முடியாது. பிடிக்கக் கையைக் கொண்டுபோனால் தள்ளி ஓடிவிடும். தள்ளுவதால்தான் அதற்குத் தெள்ளு என்று பெயருண்டாயிற்று. தள்ளுவதற்கு இதன் கால்கள் நீண்டும் பின் ஜோடிக்கால்கள் வெட்டுக்கிளியின் பின்கால்கள் போல் பெருத்து நீண்டு மிருப்பதைப் பாருங்கள். கொசுவானது மலேஜாரத்தை எப்ப




தேள்ளு

தெள்ளு என்று பெயருண்டாயிற்று. தள்ளுவதற்கு இதன் கால்கள் நீண்டும் பின் ஜோடிக்கால்கள் வெட்டுக்கிளியின் பின்கால்கள் போல் பெருத்து நீண்டு மிருப்பதைப் பாருங்கள். கொசுவானது மலேஜாரத்தை எப்ப

டிப் பாவச்செய்கிறதோ அவ்விதமே தெள்ளானது
பிள்ளைப் பாவச்செய்கிறது. கடைசிப்பாடம் பார்க்க.

(பூ, சேடி, ஸ்ரீ, இவற்றின் சத்தை உறிஞ்சும் பூச்சிகள்)

1. வண்ணத்திப்பூச்சி, பட்டுப் பூச்சி. (Butterfly & Moth).—இவ்விரண்டு பூச்சிகளைச் சோதியுங்கள். என்ன வித்தியாகங்க தெரிகின்றன. இரண்டிற்கும் இரண்டு ஜோடி அன்ற மெல்லிய இறச்சைகள் இருந்தபோதிலும் ஸ்ரீயின் தேகம் மெலிந்து நீண்டும் மற்றொன்றின் தேகப் படித்துக் குட்டையாய்மிருக்கின்றது. மெலிந்ததே தமுடையதுதான் வண்ணத்தி, மற்றது பட்டுப் பூச்சியாகும். வண்ணத்தியின் ஸ்பரிசுக்கொம்புகளின் துளி முண்டாயும் மற்றதின் துளி கூர்மையாயும் இருக்கின்றன. பட்டுப் பூச்சியின் நிறம் மங்கியும், வண்ணத்தியின் நிறம் பளபளப்பாய்மிருக்கிறது. வண்ணத்திப் பூச்சிகள் காலையிலும் மத்தியரேகையில் சிதிலுள்ள விடங்களில் உள்ள




வண்ணத்திப்பூச்சி

சேடி கொடிகளில் பூவுக்குப் பூ தாவுவதை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களல்லவா? பட்டுப் பூச்சிகளும் அஸ்தமித்ததும் பூவுக்குப் பூ தாவி அவைகளில் உட்கார்ந்து கொண்டேபோகும். ஏனென்றால் பூக்களின் இதழ்களின்டியில் ஒருவிதத்தேன் உண்டு. அதைக் குடிப்பதற்கே. பக

லில் உலாவுவதால் ஒன்றிற்குப் பலவண்ணங்களும் இரவில் சுஞ்சரிப்பதால் மற்றொன்றிற்கு மங்கின நிறமும் இருக்கின்றன. இவை எதால் தேனைக் குடிக்கின்றன? இதோ வண்ணத்தியின் வாயிடிையைப் பாருங்கள். ஏதோ ஒன்று நீண்டு மெல்லியதாய்த் தலைக்கடியில் சுருட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. இதே சுருளை நிமிர்த்து வோம். ஒரு நீண்ட ஊசிபோல் சுமார் இரண்டு அங்குல நீளமிருக்கிறது. கையவிட்டதும் யானை தன் துதிகளையைச் சுருட்டி வைத்துக் கொள்வதுபோல மறுபடியும் சுருண்டு விடுகிறது. இதுதான் இப்பூச்சிகளின் உதும் பற்களும். அவை ஊசிபோல் நீண்டும் குழாய்போல் போலாய்மிருக்கின்றன. கொசுவுக்கிருப்பதுபோல் ஊசி, கத்தி, அரிவாள் இவைகள் போன்ற பற்களில்லை. கொசுவிற்குக் கெட்டியான தோலை நறுக்க உதவின கத்தி, அரிவாள் இவைகள் போன்ற பலவித துனிகள் இவற்றிற்கு அவசியமில்லை. ஏனென்றால் இப்பூச்சிகள் பூவில் உட்கார்ந்துகொண்டு தங்கள் துதிகளையை நிமிர்த்தி ஊசிபோன்ற துனியால் மிருதுவான பூவினடியைக் குத்தும். அப்பொழுது வெளியே ஊம்பும் தேனை உறிஞ்சும். குடித்த பிறகு துதிகளையைச் சுருட்டி வைத்துக் கொள்ளும்.

2. ஈ (Fly).—ஈக்களில் பலவிதமுண்டு. நாய் ஈ, குகை ஈ, வீட்டு ஈ இவைகளே. வீட்டு ஈ மற்ற ஈக்களைவிடச் சிறியது. பெரும் ஈகள் நாய் குதிரை இவற்றின் இரத்தத்தை உறிஞ்சும். கொசுவிற்கு இருப்பதுபோல் பற்களும் உதிகளும் அவற்றிற்கு இருப்

கும். வீட்டு ந ஜலபதார்த்தத்தை உண்ணும் ஒரு



பயிந்தலை


1. கண். 2. கழுத்து. 3. மார்பு. 4. ஸ்பர்சக் கொம்பு. 5. நீண்ட குழாயாயிருக்கும். இது துதிக்கை. 6. துவாரம். இவற்றை உண்ணும்பொழுது அவற்றில் தங்கள் எச்சி லைச் சொட்டவிட்டு ஊறினதும் அவற்றின் சத்தை உறிஞ்சும். *

3. பட்டைப்பேன் (Plant-louse).—இந்தப் பூச்சி மரத்தின் பட்டைகளிலும், செடிகளிலும் வசிக்கும். இவற்றின் உதிகள் கெட்டியாயும், நீண்டு மெல்லிய

குழாய்போலவும், ஊசி தனிபோல் கூராயுமிருக்கும். மரத்தின் மட்டைகளையும், ரெடிகளையும் பொத்து அவைகளிலிருந்து வெளிவரும் ராலை உறிஞ்சி உட்கொண்டு வசிக்கும். இப்பூச்சிகள் உருவத்தில் பேனைப் போலிருக்கும். ஆனால் பேனைடச்சற்றுப்பெரியவை.

IV கடிக்கவும் உறிஞ்சவும் செய்யும் பூச்சிகள்

1. தேனீ (Bee).—தேனீயானது மனிதர்களுக்கு உபகாரம் செய்யும் ஒரு பூச்சியே. அவை தங்கள் குஞ்சுகள் வசிப்பதற்குக் கூடு கட்டும். குஞ்சுகளின் ஆகாரத்திற்காகப் பல பூக்கள், தோறும் சென்று அவற்றிலிருக்கும் தேனைக் கொண்டுவந்து கூட்டில்



தேனியிந்தலை

1. கண். 2. ஸ்பர்சக் கொம்பு. 3. பற்கள். 4. வாய்மீசை. 5. குழாய் போன்ற உதவி. வதற்கல்ல. கூடு கட்டுவதற்கும் சப்பருக்களோடு சண்டை போட்டுக் குஞ்சுகளைக் காப்பாற்றுவதற்குமே. தேனியின் உட்கட்டைப் பாருங்

கள். நீண்டு குழாய்போலிருக்கின்றது. இதை நீட்டவும் சுருக்கிக்கொள்ளவும் கூடும். இதன் நுனியிலிருக்கும் துவாரத்தின் வியாதத்தான் பூச்சிகளிலிருக்கும் தேனைக் குடிக்கும். நுகையால் தேனையானது உறிஞ்சும் பூச்சியாகும்.

2. கோளவி (Wasp).—கோளவியும் தேனையைப் போன்றதே. உறிஞ்சக் குழாயான உதும் கூடுகட்டப் பற்களும் இதற்குண்டு. ஆனால் உதடி குட்டையாயிருக்கும். கோளவிகள் சில பூழுக்களைக் கொளவிக் கொண்டு தங்கள் கூட்டில் வைப்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அவ்விதம் பூழுக்களைச் சேகரிப்பது தங்கள் ஆகாரத் திற்காகவன்று. இப்பூழுக்களைத் தங்கள் பற்களால் நன்றாகத் துண்டு துண்டாக்கிக் கூட்டிலிருக்கும் தங்கள் குஞ்சுகளுக்கு உண்ணக் கொடுக்கும். அதன் பொருட்டே.

3. எறும்பு (Ant).—எறும்பின் பற்களைப் பாருங்கள். வண்டு காப்பு இவைகளின் பற்கள் போலவே இருக்கின்றன. இப்பற்களும் கடிப்பதற்கே அமைந்தன. இவற்றால்தான் எறும்புகள் நம்மைக் கடிக்கின்றன. நம்மைக் கொட்டி நோவுண்டாக்கத் தக்க கொடுக்கு ஒன்று அவற்றிற்கு தேகத்தின் பின்பக்கத்தில் உண்டு. எறும்புகளும் காப்பைப்போல் எல்லாப் பதார்த்தங்களையும் உண்ணும். எறும்புகள் வராத இடம் இல்லை. தானியங்களை உண்பதை விட மாமிசத்தை உண்பதில் எறும்புகளுக்கு வெகு பிரியம். செத்த பெரும் பூச்சிகளையும் 10, 12 எறும்பு

களாகச் சேர்ந்து இழுத்துக்கொண்டு தங்கள் வளைக்குக் கொண்டுவரவதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். தானியம் மாமிசம் இவற்றைவிட தேன், பால், தயிர், நெய் இவைகளைப்போன்ற ஜலபதார்த்தங்களைக் குடிப்பதில் எறும்புகளுக்கு வெகு திருப்தி. குடிக்கும்பொழுது தப்பித் தவறி அவற்றில் விழுந்து இறந்துபோவதுண்டு. ஜலபதார்த்தங்களை உறிஞ்சிக் குடிக்க எறும்புகளின் அடி உதடு ஒரு சிறு குழாய் போலிருக்கும். தேனையின் உதட்டினளவு நீண்டிருக்கிறது. எறும்புகளுக்கு பற்கள் தங்கள் உணவைக் கடிக்க உதவுவதுமன்றி அவைகளின் எதிரிகளோடு சண்டை போடவும் தகுந்த ஆயுதங்களாக விருக்கின்றன. சில எறும்புகள் இலை பூ இவற்றைக் கடித்து அவைகளிலிருந்து வெளிவரும் பாலைக் குடிக்கும். பற்களால் பலவிடங்களில் வசிக்கக் குழி தோண்டும். எறும்பானது வெகு அறிவுள்ள பிராணியாகும். அவை கூட்டங் கூட்டமாகத்தான் வசிக்கும். ஒரு எறும்பு ஏதேனும் தின்பண்டத்தைக் கண்டு விட்டால், உடனே ஓடிச்சென்று தன் இனத்தாரைக் கூட்டிக்கொண்டு வந்து எல்லோரோடும் திருப்தியாகத்தின்னும். எறும்புகள் மழைகாலத்தில் உணவுக்காகப் பல தானியங்களை முன்னதாகவே சேகரித்து வைத்துக் கொள்ளுகிற தென்று நாம் சொல்வதுண்டு. ஆனால் அது முழுவதும் உண்மையல்ல. பலவிதமான தீனிகளைத் தங்கள் வளைக்குக் கொண்டுவரவதுண்டு. அவை எவ்வளவு நாட்களுக்குத் தான் உணவாகும்? இப்படி

நாம் சொல்வதற்குக் காரணமாவது, எறும்புகள் ஒரே வரிசையாக வாழில் அரிசிக்குருண்போல் வெண்மையான ஒன்றைக் கெளவிக்கொண்டு ஒன்றன் பின் ஒன்றாகப் போய் தூத்திலிருக்கும் ஒரு பொந்தில் எல்லாம் துழைவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். கெளவிக்கொண்டு போவது அரிசியல்ல. எறும்புகளின் முட்டைகளும் குஞ்சுகளுமே. முட்டையிட்டிருக்கும் இடங்கள், ஜலம் வந்தாவது வேறு எவ்விதத் திலாவது வசிக்க அசௌகரியப் படுமாயின், எறும்புகள் முட்டைகளைத் தூக்கிச் கொண்டுபோய் பத்திரமான இடங்களில் வைத்துக் கொள்ளும். இதைப் பார்த்து அவை தாளியங்களைச் சேகரிக்கின்றன என்று நாம் சொல்லுகிறோம். சில எறும்புகள் தங்கள் குஞ்சுகளைக் காப்பாற்றுவதோடு சில வண்டுகளையும் பாதுகாக்கும். சில வண்டுகளின் தேகத்திலிருந்து நூற்றமுள்ள ஒரு பால் வருவதுபோல் இவ்வண்டுகளினிடத்திலிருந்து ஒருவிதத் தேன் உண்டாகும். அதைக் குடிப்பதற்காகவே அவ்வண்டுகள் வளர்க்கும்.

இப்பாட்டத்திலிருந்து நாம் அறிவதென்னவென்றால், பூச்சிகளின் உதும் பற்களும் அவற்றின் உணவுக்கும் உண்ணும் விதத்திற்கும் ஏற்றபடி அமைந்துள்ளனவென்பதே.

21 பூச்சிகளின் உற்பத்தி

THE LIFE-HISTORY OF INSECTS

நேவையானவை, —பலபூச்சிகளின் முட்டைகள், கம்பளிப் புழு, காக்கைப்பழம், சாணிப் புழு, கொசுவின் புழுப் போன்ற குஞ்சு இவைகளிற்சில. உறங்கும்குஞ்சுகள் சில. பலவிதமான பூச்சிக் கூடுகள். பூச்சிகள் முட்டையிட்டிருக்கும் செடியின் இலை ஒன்று. புழுத்த கத்தரிக்காய், ஆலம்பழம், அத்திப்பழம், மரக்கிளை, சாடிவெற்றில் ஒவ்வொன்று. புழுத்த சாக்கடை ஜலமும் கொஞ்சமும் கத்தி ஒன்று. மாணக் கர்களை அடிக்கடித் தோட்டங்களில் அழைத்துப்போய் பல பூச்சிகளையும் முட்டைகளையும், குஞ்சு, கூடு இவற்றையும் காண்பிக்கவும். இம்சியாமல் சிலபூச்சிகளைப் பத்திரமாய்க் கொண்டுவரவும். சிலபூச்சிகளின் முட்டைகளைக் கொண்டு வந்து முட்டைகளுடைந்து வெளிவரும் பிராணிகளுக்கு அவை வசித்திருந்த இலகளைப்போட்டு வளர்த்துப் பூச்சிகளாகும் வரையிலும் காணும் பல மாறுபாடுகளை அன்றன்றைக்கு மாணக் கர்களுக்குக் காண்பித்துவரவும்.

I. பூச்சிகளின் முட்டைகள் EGGS.

பூச்சிகளெல்லாம் முட்டைகளையிடும். மீன் தவளை இவற்றைப்போல் பூச்சிகள் அனேகமாய் தோர்க்கணக்காக முட்டைகளிடும். ஏனென்றால், பூச்சிகளும் அவைகளின் முட்டைகளும், முட்டைகளுடைந்துண்டாகும் குஞ்சுகளும் பலவிதப் பிராணிகளுக்கு இரையாய்விடுவது மன்றி, காற்றுமழை இவற்றாலும் காசமடைபதாலேயே. பூச்சிகளின் முட்டைகளைச் சோதித்தால், தவளை

முட்டைகளிலிருந்ததுபோல், ஒரு சிறு கருவும் அதைச் சுற்றி மஞ்சள்பிசினும் வெண்பிசினும் மேல் தோலும் இருக்கும். மஞ்சட் பிசின உண்டு வளரும் கருவை வெண்பிசினும் மேல் தோலும் காப்பாற்றுகின்றன. பூச்சிகளின் தேகம் தவளை பாம்பு இவைகளின் தேகத்தைப்போல் குளிர்ச்சியுள்ள தாதலால், பறவைகளைப்போல் பூச்சிகள் தங்கள் முட்டைகளை அடைகாப்பதில்லை. அடை காக்காமலிருப்பதற்கு இன்னொரு காரணமுமுண்டு. என்னவென்றால், பூச்சிகளின் ஆயுள் நாள் மிகவும் சொற்பமே. பலபூச்சிகள் முட்டைகளிட்டதும் உடனே மரண மடையும். மற்ற சில பூச்சிகள் முட்டைகள் பொரிப்பதற்கு முன்னமேயே இறந்துபோம். ஆகையால் பூச்சிகளெல்லாம் பாம்புகளைப்போல் உஷ்ண முண்டாகும் இடங்களைத் தேடிச் சென்று அங்கு முட்டைகளிடும்.


சயானது சாணியிலும் நமது தின்பண்டங்களிலும் முட்டைகளிடும். வண்டுகளும் பட்டுப்பூச்சிகளும் மரம் செடி இவற்றின் வேர், பட்டை, காய், கனி, இலை இவைகளில் முட்டையிடும். பேன், தெள்ளு, குதிரை ஈ இவை பல மிருகங்களின் தேகத்திலும் செத்த பிணங்களிலும் முட்டையிடும். கொசு, தட்டாரப்பூச்சி, நீர் வண்டு இவை காக்கடையிலும் குட்டிகளிலுமிருக்கும். ஜலத்தில் முட்டையிடும். இம்முட்டைகள் சூரிய வெப்பத்தாலும் பலவிடங்களிலுள்ள பஸ் துக்கள் அழுகும் பொழுதுண்டாகும் உஷ்ணத்தை அடைந்தும் குஞ்சுகளாகின்றன. உஷ்ணம் பெறுவதன் பொருட்டன்றி

இன்னொரு காரணத்தினாலும் இவ்விதம் பல விடங்களில் பூச்சிகள் முட்டை இடுகின்றன. மிருகங்களெல்லாம் தங்கள் குட்டிகள் பெரிதாய் வளர்ந்து தாமே ஆகாரம் தேடத் திறமையுண்டாகும் வரையில் அவற்றிற்குப் பால் ஊட்டி வளர்க்கின்றன வல்லவா? பறவைகளோ முட்டைகளை அடைகாத்து அவைகள் குஞ்சுகளாகி இறக்கைகள் முளைத்துப் பெரிதாய் வளரும் வரையில் ஆகாரம் தேடிக் கொண்டுவந்து குஞ்சுகளின் வாயில் போட்டு ஊட்டுகின்றன. ஆனால் பூச்சிகள் முட்டைகளிடும் இடம் இறந்துபோவதால், தங்கள் முட்டைகளிலிருந்துண்டாகும் குஞ்சுகளுக்கு ஆகாரம் கொடுத்து வளர்க்க முடிவதில்லை. ஆகையால், குஞ்சுகளுக்குத் தகுந்த ஆகாரம் ஏராளமாயும் சுருவாயும் அகப்படும் இடங்களைத் தேடிச் சென்று அவ்விடங்களில் முட்டைகளை இடுகின்றன. பூச்சிகளுக்குப் பல வித உணவுகளிருப்பதுபோல, பூச்சி முட்டைகளிலிருந்துண்டாகும் குஞ்சுகளுக்கு ஆகாரம் பலவிதமாகும். சில பூச்சிகளின் குஞ்சுகள் தாவர பசுணிகளாயிருக்கும். சில அழுகும் மரம் மட்டும் இலைகளையுண்டிடுவன. சில மாமிச பசுணிகளாக இருக்கும். சில செத்துப்போய் நாற்றமெழும் பிணங்களையும் சாணிகளையும் தின்னும். இவ்விதம் பலவிதமான உணவுகளிப்பதனாலேயே தாய்ப்பூச்சிகள் பல விடங்களில் முட்டைகளை இடுகின்றன. இப்படிப் பல விடங்களில் முட்டைகளிடக் குழி துளிப்பதற்குத் தாய்ப்பூச்சிகளுக்கு ஒருவித ஆயுதமுண்டு. இதோ

இந்தப் பூச்சிகளின் உடலுக்குப் பின் சிறு ஊசிபோல் நீண்டிருக்கும் முட்களைப் பாருங்கள். இவைதான் அவற்றின் தமருசிகள். பல பூச்சிகள் இந்தத் தமருசிகளால் மரங்களைத் துளைத்து அதில் முட்டையிடும். சில பூச்சிகளின் தமருசிகள் அரிவாள் போலிருப்பதால் காய்கனி குருத்து இவைகளினுள்ளே முட்டைகளிடும்.


பலவிதப் பூச்சிகள் முட்டையிட்டதும் இறக்குமென்றும் ஆகலால் குஞ்சுகளைக் கொஞ்சமேனும் கவனிப்பதில்லை என்றும் சொன்னோம். ஆனால் சில பூச்சிகளில் எல்லாம் இறப்பதில்லை. சில இறவாமல் வளரும் குஞ்சுகளைக் காப்பாற்றி வரும். பறவைகள் தங்கள் முட்டைகளை இட எவ்விதம் கூடு கட்டுகின்றனவோ

தேனீக்கள்



ஆண்


பெண்



அலி

அவ்விதமே இப்பூச்சிகளும் கூடு கட்டும். பறவைகள் தங்கள் குஞ்சுகளுக்கு ஆகாரம் தேடிக்கொண்டு வந்து

ஊட்டுவதுபோல் இப்பூச்சிகளும் ஊட்டும். இப்பூச்சிகளில் முக்கியமானது எறும்பு, கறையான், கொளவி, தேனீ இவைகளே. இந்தப் பூச்சிகளில் ஒரு விசேஷ முண்டு. நாம் படித்த எல்லாப் பிராணிகளிலும் சில ஆணையும் சில பெண்ணையும் இப்பூச்சிகளில் மிருக்கின்றன. ஆனால் இந்நான்குவிதப் பூச்சிகளிலும் சில ஆணையும், சில பெண்ணையும், சில ஆணும் பெண்ணும் மல்லாத அலிகளாகவுமிருக்கும். எறும்புகளில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இறக்கைகளுண்டு. நாம் சாதாரணமாய்ப் பார்க்கும் எறும்புகள் எல்லாம் அலிகளே. இவற்றிற்கு இறக்கைகளில்லை. கறையானிலும் எறும்புகளைப்போல் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் மட்டும் இறக்கைகளுண்டு. இவற்றிற்கு ஈசல்



எறும்புகள்

1. பெண். 2. ஆண். 3. அலி. 4. புழுக்குஞ்சு.
5. உறக்கும் குஞ்சு.

என்று பெயர். கொளவியிலும் தேனீயிலும் ஆண், பெண், அலி என்ற மூன்றினத்திற்கும் இறக்கைகள்

ஆண்டு. இந்த நான்குவிதப் பூச்சிகளில் ஆண்களும் பெண்களும் ஆகாயத்தில் பறந்துகொண்டே சிலகாலம் வாழும். தாய்ப்பூச்சிகள் தரையில் வந்து முட்டையிட்டவுடன் இறக்கும். தந்தையும் உடனே இறந்துவிடும். அப்பொழுது அலிநளாயிருக்கும் பூச்சிகள் இம்முட்டைகளுக்காகக் கூடக் கட்டும். இவ்வலிகளுக்கு வேலைக்கார அலிகளென்று பெயர். எறும்பு தரையிலும், மரத்தில் சில இலைகளைச் சேர்த்தும் கூடுகட்டும். கறையான் ஈரம்பாய்ந்த தரையில் குழிதோண்டி அடியினிருக்கும் மண்ணைச் சிறு உருண்டைகளாகப் பற்களால் கொவி வெளியில் கொண்டுவந்து புத்துகள் கட்டும். கொளவியும், களிமண்ணை வாயில் கொளிக்கொண்டு நமது வீடுகளில் வெகுநேரம் எங்கும் சுற்றிப் பார்த்து உயரத்தில் பத்திரமான அட்டங்களிலும் கதவு நிலைகளிலும் கூடுகட்டும். சில கொளவிகள் மரங்களின் பட்டையை நன்றாகக் கடித்து அதிலிருந்துண்டாகும் பாகுபோன்ற பிசினை உடுத்துக் கூடுகட்டும். தேனீக்களும் மெழுகைத் தங்கள் தேகத்திலிருந்தெடுத்து உயரத்திலிருக்கும் பாக்களைகளில் கூடுகட்டும். சில அலிகள் கூட்டிலிருக்கும் தங்கள் இனத்தாருடைய முட்டைகளை வெகு ஜாக்கித்தையாய்ப் பாதுகாக்கும். சத்துருக்களைப் பற்களால் கடித்தும் கொடுக்கால் கொட்டியும் தாவிவிடும். பாதுகாக்கும் அலிகளுக்கு உபாய அலிகளென்று பெயர். இவற்றின் பற்களும் கொடுக்கும் மிகவும் பெரியதாயிருக்கும். இவற்றின் கொடுக்கானது உடலின் பின் நீண்டுக்கொண்டு தமருகியே.

ஆனால் இவற்றின் தமருகியினுள் சில விஷமுண்டு. கொளவி, எறும்பு, இவைகள் பலவிதப் புழுக்களைக் கொட்டி அவைகளை மூர்ச்சையாகும்படி செய்து தங்கள் வாயில் கொளிக் கூட்டிலிருக்கும் குஞ்சுகள் உண்ணக் கொண்டுவரும். தேனீயா, பல பூக்களினிருக்கும் தேனைக் கொண்டுவந்து கூட்டில் குஞ்சுகளுக்கு ஆகாரமாக நிரப்பும். இதோ கொளவிக் கூட்டையும், தேன் கூட்டையும் கவனித்துப் பாருங்கள். வெகு அழகாக விருக்கின்றன.

II. பழுப்போன்ற பூச்சிக் குஞ்சுகள் LARVAE

காப்பின் முட்டைகளைப் பாருங்கள். தட்டைப் பயறுபோலிருக்கின்றன. இவை ஒவ்வொன்றினுள் நாம் பதினாறு சிறு முட்டைகளிருக்கும். இம்முட்டைகள் உடைந்து வெளிவந்த காப்புக் குஞ்சுகளைப்பாருங்கள். அளவில் சிறிதாயிருக்கின்றன. இறக்கைகளும் இல்லை. ஆனால் மற்றெல்லா விதத்திலும் தாய்க் காப்புப் போலவே இருக்கின்றன.

இந்தக்கத்தரிக்காய், ஆலம்பழம் இவற்றை நறுக்குகிறேன். கீழே விழுவதென்ன? சிறுசிறு புழுக்கள் தானே. இந்தச் சாணியில் நெளிவதென்ன? அவைகளும் புழுக்களே. இந்தச் சாக்கடை ஜலத்தைப் பாருங்கள். அழுச்சைத் தவிர வேறொன்றையும் இதற்காணோம். இந்த ஜலத்தை இரண்டுநாள் வைத்திருந்தால், இதில் சிறுசிறு புழுக்களுண்டாகும். காய் பிணிகளினுள்ளேயும் ஜலத்திலும் புழுக்கள் உண்டாவானேன்? அவைகளில் எவ்வித உண்டாயின? கடவுள் அவற்றில்

சிருஷ்டித்தார் என்கிறீர்கள். கத்தரிக்காயும் சாணியுண்டையும் என்னப்பாம் செய்தது. கடவுளுக்கு இது தானே வேலை. இவைகளிலிருக்கும் தூசி துரும்புகளே புழுக்களாகின்றன என்று சிலர் சொல்வீர்கள். அப்படியும்ல்ல; தாமே உண்டாயிற்றென்று அவன் சொல்லுகிறான். தாமே உண்டாயினவென்றால், ஒரு நாயும் ஒரு காக்கையும் இந்தச்சாணியில் உண்டாகக் கூடாதா? சாணி சிறிது, நாயோ பெரியது என்பீர்கள். இருக்கட்டும்; நமது வீட்டில் ஒரு அறையை நன்றாக ஒட்டடை அடித்துக் கழுவி எல்லாப் பூச்சிகளையும் போக்கடித்து உடனே சுதவையும் ஜன்னல்களையும் பத்திரமாகச் சாத்திவிட்டால், எக்காலத்திலாவது, ஒரு நாயாவது ஒருகாக்கையாவது அந்த அறையில் உண்டாகுமா? உண்டாகாது. ஏன்? நாய்களும் காக்கைகளும் உள்ளே போய்க் குட்டிகள் போடவும் முட்டைகள் இடவும் மார்க்கமில்லை. அதனாலேயே. ஆகையால், நாயும் காக்கையும் எவ்விதத்திலும் தாமே திடீரென்று உண்டாவதில்லை என்றாயிற்று.

நாம் உடைத்து வைத்த அறையைச் சிலநாட்களுக்கப்பால் திறந்து பார்த்தால், அநேகம் புழுபூச்சிகளும், ந எறும்புகளும் உள்ளே இருக்கும். இவை எப்படி உண்டாயிற்று. நாம் நாய் ஈத்தை இவைகளை உள்ளே புகவிடாமல் அறையை அடைத்திருந்தபோதிலும் அநேகம் சிறு துவாரங்களிருந்தபடியால், அவற்றின் வழியாக அநேக புழு பூச்சிகள் உள்ளே நுழைந்து முட்டைகளிட்டன. அதுபோல், கத்தரிக்காய், சாணி,

சாக்கடை ஜலம் இவற்றிலும் நாம் காணும் புழுக்கள் தாமே உண்டாகவில்லை. இவ்விடங்களில் பற்பல சிறு பிராணிகள் வந்து முட்டைகளிடும். அம்முட்டைகள் பொரிந்துதான் இப்புழுக்கள் உண்டாயின. இந்தச் சாக்கடை ஜலத்தையும் சிறு முட்டையிட்டிருக்கும் பல பதார்த்தங்களையும் ஒரு சீஸாஷில் விட்டு நாலேந்து நடவைநன்றாகக்காய்ச்சி உடனே அதன்வாயைப்பருத்தியால் நன்றாகக் கார்க்கிட்டால், எக்காலமும் அதில் புழு பூச்சிகள் உண்டாகா. ஏனென்றால், காய்ச்சியதால் உள்ளிருந்த பூச்சிகளும் முட்டைகளும் செத்துப்போயின. பருத்தியால் கார்க்கிட்டப்படியால் காற்றைத் தவிர மற்றொன்றும் உள்ளே வராது செல்லாது.

கத்தரிக்காயிலும் சாணியிலும் காணும் புழுக்களைப்போன்ற இவைகள் உண்மையில் புழுக்களல்ல. புழுக்களால் இடப்பட்ட முட்டைகளுடைய உண்டானவையுமல்ல. மீளேப்போன்ற தவளைக் குஞ்சைப் போர்த்து அது மீன் அல்லது மீன் முட்டையிலிருந்து உண்டாயிற்றென்று நாம் எப்படிச் சொல்லலாம். மீன்போன்ற தவளைக் குஞ்சு சில நாட்களுக்கப்பால் சிறு தவளையாய் விடுமல்லவா? அதுபோலவூர்தப் புழுப்போன்றவைகளைச் சில நாட்களுக்கப்பால் கவனித்தால், பலவிதப் பூச்சிகளாயிருக்கும். ஆகையால் இப்புழுக்கள் பூச்சிகளின் முட்டைகளுடைய பிறப்பட்டவைகளே. முதலில் புழுக்களாகவிருந்து பிறகு பூச்சிகளாகின்றன.

பூச்சிகளின் முட்டைகளிலிருந்து புழுக்கள் போன்ற

வைகளும் தவளை முட்டைகளிலிருந்து மீன்போன்றவைகளும் உண்டாவதைப்பார்த்து, பாம்பு முட்டையிலிருந்து பல்லியும், காக்கையின் முட்டையிலிருந்து கிளியும் உண்டாவதுண்டு என்று சிலர் நம்புகிறார்கள். அது தவறு. அதுபோல் நமது ஜாதியில் சில ஸ்திரீகள் குரங்கு, கழி, எலி இவற்றைப் பெறுவதாகவும் நம்புகிறார்கள். இதுவும் தவறு. சில குழந்தைகள் பிறந்தவுடன் குரங்கைப்போல் அவலக்ஷணமாயிருந்தபோதிலும், பெரிதாய் வளர்ந்தால், குரங்காகவே யிருக்குமா? அதற்கு வாலுண்டா? கால்களும் கையைப்போலிருக்குமா? இரா. ஆகையால் உலகத்திலுண்டாகும் குஞ்சுகளோ, குட்டிகளோ வளர்ந்தபின் அவற்றின் தாய் தந்தைகளைப்போலிருக்குமே தவிர வேறுபட்டிரா. ஒரு பிராணி வேறுவித பிராணிபோன்ற குட்டிகளிடாது.

1. கம்பளிப்புழு (Caterpillar).—இந்த ஜந்துவைப் பாருங்கள். புழுப்போல் தேகம் நீண்டும் உருண்டு மிருக்கின்றது. தேகத்தில் எங்கும் அநேகசிறு மெல்லிய உரோமங்கள் அடர்ந்திருப்பதால், இந்தப்புழு



கம்பளிப்புழு

வுக்குக் கம்பளிப்புழுவென்று பெயர். இது அசல் புழுவல்ல. ஒரு வண்ணத்திப் பூச்சியின் முட்டை

உடைந்து வெளிப்பட்டதே. சில நாட்களுக்கப்பால் இந்தக் கம்பளிப்புழு ஒரு வண்ணத்தியாய்விடும். தவளை முட்டையிலிருந்துண்டான குஞ்சுகள் எப்படி முதலில் தவளையைப்போலிருக்கவில்லையோ அப்படியே இக்குஞ்சுகளும் தாய் வண்ணத்தியைப் போலில்லை. இதன் தேகம் உரோமமுள்ள மிருதுவான தோலால் மூடியிருக்கின்றது. தலையும் மார்பும் உடலும் இருக்கின்றன. தலையில் சிறுகண்கள் உண்டு. இறக்கைகளில்லை. முன் பக்கத்தில் மெலிந்ததுக் அணு அணுவாய்முள்ள ஆறு கெட்டிக் கால்களும், பின்பக்கத்தில் தடித்துக் குட்டையான அனேகம் சதைக் கால்களும் இருக்கின்றன. முன் கால்களிருக்கும் இடந்தான் இதன் மார்பு. பின் கால்கள் உடலிலிருந்துண்டாகின்றன. எல்லாக் கால்களாலும் நடப்பதைக் கவனியுங்கள். பட்டுப்பூச்சிகளின் முட்டைகளிலிருந்து வருவதும் கம்பளிப் புழுக்களே, இப்பலவிதக் கம்பளிப் புழுக்களைக் கவனியுங்கள்! ஆகிருதியிலும் நிறத்திலும் பலவிதமாகவிருக்கின்றன. இவைகளின் நிறம் இவை வசிக்கும் இடம் செடி மரங்கள் இவற்றைப் பொருந்தியதாயிருக்கும். உற்றுப் பார்த்தால் லொழிய நமக்குத் தென்படா. ஆகையால், தங்களை உண்ண வரும் பாம்பு, பல்லி, பறவை முதலிய சத்துருக்கள் கண்ணுக்கு அகப்படாமல் பிழைத்து வளரும். கம்பளிப்புழுக்கள் தங்களுடைய சத்துருக்களினின்று இன்னும் பலவிதத்தில் தப்பித்துக் கொள்ளும். எப்படியென்றால், இதேகா சில கம்பளிப்

புழுக்களுக்கு உரோமம் அடர்த்தியா யிருக்கின்றன. ஈழங்கினால் இவற்றின் உரோமம் நெஞ்சில் சிக்கிக் கொள்ளுமாதலால், மற்றப்பிராணிகள் இவற்றை உண்ண முயலா. இதோ சிலவற்றிற்கு உரோமம் அடர்த்தியா யில்லை. ஆனால் இவற்றின் தேகத்திலிருந்து ஒரு அர்க்கந்தமுள்ள நீருண்டாகும். அந்த நீர் சத்துருக்களின் தேகத்தில் பட்டால், அரிப்புண்டாகும். இதோ சில கம்பளிப் புழுக்களுக்குப் பெருத்த கண்கள் போல், தேகத்தின் நிறம் இருக்கிறது. சிலவற்றிற்குத் தலையிலும் உடலின் துனியிலும் நீண்ட கொம்புகள் இருக்கின்றன. இவைகள் தங்களை உண்ணவரும் பிராணிகளை இக்கண்களாலும் கொம்புகளாலும் டயப்படுத்தி விரட்டி விடும். கம்பளிப் புழுக்களின் வாயைச் சுவனியுங்கள். வண்ணாத்திப் பூச்சிக்கும் பட்டுப்பூச்சிக்கும் தேனை உறிஞ்சிக்குடிக்க இருந்த சுழல்துணைகையோன்ற பற்களில்லை. வண்டின் பற்கள் போல் கெட்டியான அரும் புள்ள இரண்டு பற்களிருக்கின்றன. ஆகையால் இப்பற்கள் கடித்துண்ணத்தான் அமைந்தன. இவற்றால்தான் தங்கள் உணவாகிய பலவித இலைகளை உண்ணும். உண்பதிலும் தாயைப்போலில்லை. கம்பளிப்புழுக்களுக்கு எப்பொழுதும் பசியிருந்து கொண்டேயிருக்கும். ஆகலால் இரவும் பகலும் சதா புசித்துக்கொண்டே இருக்கும். உண்பதற்கே அவை வாழ்கின்றன என்று தோன்றும். ஒரு தினத்தில் தங்களைப்போல் பத்து மடங்கு உணவைத்தின்னும். நமது தோட்டங்களிலும் வயல்களிலும் இவை செய்யும் நாசம் அளவற்றது

ஆடுமாடுகள்கூட அவ்வளவு அக்கிரமம் செய்யா.

இக்கம்பளிப் புழுக்கள் சொற்பகாலத்தில் ஏராளமாக உணவையுண்பதால், உடனுக்குடன் தேகம் பெரிதாய் வளர்கின்றன. வளரவளர இவைகளின் மேல் தோல் அடிக்கடிப் போதாமற் போய்விடுகிறபடியால், புதிய தோல் உண்டாகும். பழையதோல் சட்டையாக உரிந்துவிடும். அப்படி உரியும் சட்டையையும் இவைகள் தின்று விடுகின்றன. இவைகள் சுவாசிப்பதற்கு இருபக்கங்களிலும் அநேகம் சுவாசத் துவாரங்களும், தேகத்தினுள் அனேகம் சுவாசக் குழாய்களும் உண்டு. கம்பளிப்புழு பார்வைக்குப் புழுவைப்போல் இருந்தாலும் உண்மையில் புறநிலை; புழுவுக்கு மூன்று பாகமுள்ள தேகம், கால்கள், பற்கள், சுவாசக்குழாய்கள் இவைகளொன்றுமில்லை. (மண்புழுவின் பாடத்தைப் பார்க்க.)

2. காக்கைப்பழம் (Grub).—இந்தப் பிராணியைச் சுவனியுங்கள். இதுவும் ஒரு தடித்த புழுப் போலிருக்கின்றது. இது நமது தோட்டங்களிலும் வயல்களிலும் நிலத்தினடியில் வசிக்கும். நிலத்தை வெட்டி உழுது களரினால், ஆயிரக் கணக்காக இவை வெளியில் வரும். வெளிகாக்கைப் பழம் நில வந்த இவற்றை நம்மூர் காக்கைகள் ஆவலுடன் லபக் லபக் என்று விழுங்குவதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். ஆகையால் இப்புழுக்களுக்குக் காக்கைப்பழம் என்று பெயருண்டாயிற்று




இதுவும் கம்பளிப் புழுப் போலிருக்கின்றது. ஆனால் இதன் தேகம் அடர்ந்தமயிரின்றி மிருதுவாயிருக்கிறது. முன் முன்னு ஜோடிக்கால்கள் மட்டுந்தானிருக்கின்றன. கம்பளிப் புழுவுக்கிருந்த பின் சதைக்கால்கள் இதற்கில்லை. ஆகையால், கம்பளிப் புழுக்களைப்போல வேகமாக இது நடக்காது. இவ்விதமிருக்கும் காக்கைப் பழமானது ஒரு வட்டின் முட்டையிலிருந்துண்டான குஞ்சே. தேக அமைப்பில் இது தாயைப்போலிருக்கின்றதா? இல்லையல்லவோ. காக்கைப் பழத்தின் வாயில் தாய்வண்டிற் கிருப்பதுபோல் இரண்டு பெரும் பற்களிருப்பதைப் பாருங்கள். கம்பளிப் புழுக்களைப்போல் இலைகளை மட்டும் இது உண்பதில்லை. செடி மரங்களின் எல்லாப்பாகங்களையும் கடித்துண்ணும். காக்கைப்பழங்களில் பலவிதமுண்டு. சில தரையில் பொந்து தோண்டி செடிகொடி பயிர்களின் வேரை உண்டு வளரும். பிறகு அச்செடிகள் வளரா. சில மரப் பட்டைகளை நாலா பக்கங்களிலும் துளைத்துண்ணும். அதனால் அம்மரங்கள் பட்டுப்போம். சில பலவிதக் காய்களின் கெட்டைகளையும் துளைத்து உண்ணும். சில இலைகளையும் புசிக்கும். ஆதலால் வண்டினால் உண்டாகும் கெடுதியைவிட நூறுமடங்கு அதிகமாக அவற்றின் குஞ்சுகளால் நமக்கு நஷ்டம் நேரிடுகின்றன. காக்கைப் பழங்களும் அதிக ஆவலோடு அதிக உணவை உண்ணுமாதலால், அவைகளும், வெகு சீக்கிரத்தில் பெரிதாக வளரும். வளர வளர அவைகளின் மேற் சட்டை கழன்று புதுச்சட்டை யுண்டாகும்.

3. சாணிப்புழு (Maggot).—இதென்ன? இதுவுமீ ஒரு சிறு புழுவைப்போலிருக்கின்றது. ஆனால் தலை காதுகள் ஏதேனுமிருப்பதாகத் தெரியவில்லை. நீண்டு சிறிதாயுமிருக்கின்றது. இது சாதாரணமாய்ச் சாணியில் தான் வசிக்கும். ஆகையால் இதற்குச் சாணிப்புழு என்று பெயர். இது ஈயின் முட்டையுடைந்துண்டான குஞ்சே. கொஞ்சவேளும் ஈயைப்போலல்லா பாருங்கள். பல்வித ஈக்கள், அழுகின சாணிப் மரம் மட்டையினங்களிலும் நாட்பட்ட புழு நமது ஊறுகாய் தோசை வெண்ணெய் பார் கட்டி இவற்றிலும் முட்டையிடும். இவற்றிலிருந்துண்டாகும் குஞ்சுகளுக்குக் காலிருப்பதில்லை. ஆகையால் அவ்விடங்களிலேயே நெளிந்து, அழுகும் பதார்த்தங்களை ஆவலுடன் உண்டு வளரும். புழுப்போன்ற இரத்தப் பலவித பூச்சிக் குஞ்சுகளும் சுவாசிப்பதுண்டு. பூச்சிகளுக்கிருப்பதுபோல், வெளிப்பக்கத்தில் சுவாசத்திவாரங்களும் உள்ளே சுவாசக்குழாய்களும் உண்டு.


III. உறங்கும் பூச்சிக் குஞ்சுகள் PUPA.

இந்த வஸ்துவைப் பாருங்கள். இது என்ன? உலர்ந்த மாங்கொட்டை என்கிறீர்கள். கையிலெடுத்துப் பாருங்கள். மாங்கொட்டைபோல் கெட்டியா யில்லை. சற்று அழுங்குகின்றது. வெகு இலேசாகவும் இருக்கின்றது. மாங்கொட்டையினுள் விதை இருப்பதுபோல் ஏதோ ஒன்று உள்ளே கொட கொட



பூச்சிக்கூடு

வென்று ஆடுகிறது. இதை மெதுவாய் நறுக்கிப் பார்ப்போம். நார்தாராக வருகிறது. நாரெல்லாம் பட்டுப்போல் மிருதுவாகவும் இருக்கின்றது. ஆட்டினபொழுது உள்ளே கொடகொடவென்று ஆடின. இதைப் பாருங்கள். மானின் விதைபோலில்லை. நீண்ட ஒரு சிறு பம்பரத்தைப் போலிருக்கின்றது. ஊதா நிறமாயிருக்கின்றது. மோதிரம் போன்ற அநேக வாயங்களால் செய்ததுபோலுமிருக்கின்றது. தொட்டில் நகரவில்லை. இதென்ன?



நறுக்கிய பூச்சிக்கூடு

இருக்கின்றதா? இல்லை. காலும் இல்லை, தலையுமில்லை, பற்களும் இல்லை. முண்டமாய் அசைவற்றிருக்கின்றது. ஆனால் இது ஒரு செத்த பிணமல்ல. நாம் உறங்கும்பொழுது அசைவற்றிருக்கிறோமல்லவா? அதுபோல இவைகளும் உறங்குகின்றனவே தவிர வேறில்லை. நாம் முன்பார்த்த கம்பளிப்புழு சிலகாலம் ஏராளமாக உண்டிவளர்ந்த பிறகு பத்திரமான ஓரிடம் தேடிச் சென்று அங்கு உறங்கும். நமது தூக்கம் கெடாமலிருப்பதற்கும் நம்மையாவரும் தொந்தரவு செய்யாமலிருப்பதற்கும் நாம் எப்படிக்கதவை அடைத்து நமது தேகத்தை நன்றாகப்

போர்த்துக்கொண்டு கைகால்களை மடக்கி வைத்துக்கொண்டு உறங்குகிறோமோ, அதுபோலவே கம்பளிப்புழுக்களும் உறங்குவதற்குமுன் தங்கள் கால்களையும் தலையையும் பற்களையும் உள்ளிழுத்துக்கொள்ளும். தேகத்தையும் நன்றாகப் போர்த்துக்கொள்ளும். உறங்குவதற்குமுன் தங்களைச் சுற்றிலும் ஒரு போர்வை தைத்துக்கொள்ளும். இந்தப் போர்வைதான் நாம் முன்பார்த்த மான்கொட்டை போன்றது. அதற்கு பூச்சிக் கூடு என்று பெயர். இந்தக் கூடு பட்டுப்போன்ற ஒரு நூலால் செய்தது. இந்தநூலால் கூடுகட்டுவதைத் தவிர சில கம்பளிப்புழுக்கள் நூல் நூற்று மரக்கிளைகளிலிருந்து தொங்குவதையும் நீங்கள் பார்த்திருக்க



பட்டுப் பூச்சி

1. இலையில் முட்டைகள்.
2. புழுக்குஞ்சு.
3. பூச்சிக் கூடு.
4. உறங்கும் குஞ்சு.
5. முழுப்பூச்சி.

லாம். கம்பளிப் புழுக்கள் தங்கள் எச்சிலைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உமிழ்ந்துவரும். எச்சிலில் காற்றைப் பட்டதும் அது நூல்போல் கெட்டியாய்விடும். இந்த எச்சிலினாலேயே அவைகள் தங்களைச் சுற்றிலும் கூடுகட்டி, உள்ளே உறங்கும். பட்டுப் பூச்சிகளின் புழுக்குஞ்சுகள் கட்டின கூட்டின் நூல் அசல் பட்டாகும். மற்ற வண்ணாத்திப் பூச்சிகளின் கம்பளிப் புழுக்கள் கட்டின கூடுகள் அவ்வளவு

யிருதுவாயிரா. இந்தப் பூச்சிக் கூடுகளை வென்னீரில்
சென்று வைத்தால், கூடுகள் நனைந்து பட்டு நூல்கள்
தனித்தனியாகப் பிரியும். அவற்றை எடுத்துத்தான்
பலவித சாயம் ஏற்றிப் பலவர்ணமான பட்டு
வஸ்திரங்கள் நெய்க்கிறோம். புழுக்குஞ்சுகள் கூடு
கட்டி உண்பிறகு சிலகாலம் அதனுள் உறங்கும். ஆகை
யால் இக்குஞ்சுகளுக்கு உறங்குங்குஞ்சுகள் என்று
பெயர். உறங்குவதால், நடமாடுவதில்லை. ஆகாரம்
உண்பதில்லை. ஆதலால்தான் வாயும் கால்களும்
இவற்றிற்கில்லை. கம்பளிப்புழுக்களா யிருந்தபொழுது
உண்ட உணவின் மிச்சம் இவற்றின் வயிற்றிலிருக்கும்.
ஆதலால் அவற்றையே ஜீரணித்து வழிசென்றன. இக்
குஞ்சுகளின் தூக்கமானது நமது தூக்கம் போலல்ல.
நாம் தூங்கி எழுந்திருந்தால் தூங்குவதற்கு முன் நாம்
எப்படி இருந்தோமோ அவ்விதமே இருக்கிறோம்.
ஆனால் உறங்கும் புழுக்குஞ்சுகள் விழித்துக்கொண்டு
பூச்சிக் கூடுகளைவிட்டு வெளிவரும் காலையில் புழுக்
களைப்போலிரா. தாய்ப் பூச்சியைப்போலிருக்கும்.
ஆகையால் உறங்கும் காலையில் இப்புழுக்களின் தேகத்
தில் அநேகம் மாறுபாடுகளுண்டாகின்றன. கம்பளிப்
புழுக்களுக்கிருந்த அவயவங்களெல்லாம் மறைந்து
போய்த் தாய்ப்பூச்சிக்கிருக்கும் அவயவங்களெல்லாம்
ஒன்றொன்றாக உற்பத்தியாகின்றன. ஆறு காங்களும்
நான்கு இறக்கைகளும் தேகத்தில் மூன்றுபாகங்களும்
நீண்டு துதிக்கைபோல் வளைந்த பற்களும் உண்டாகிந்
தன. இவ்வித மாறுபாடுகள் எல்லாம் முடிவானதும்

உள்ளிருக்கும் குஞ்சுகளின் தோல் சட்டையானது
உரியும். பின் அக்குஞ்சுகள் பூச்சிக்கூடை ஒரு பக்கத்
தில் தங்கள் பற்களால் துவாரமிட்டுக்கொண்டு வெளி
யில் குதிக்கும். சற்றுநேரம் தங்கள் இறக்கைகளை
விரித்துக் காயவைத்துக்கொண்டு பிறகு பூக்களை
நோக்கிப் பறந்தோடும்.

மேற்கூறியபடியே எல்லா கம்பளிப் புழுக்களும்
காக்காப்பழங்களும் சாணிப்புழுக்களும், சிலகாலம்
உண்டுவிளாந்தபிறகு, தாய்ப்பூச்சிக்களைப்போலாவதற்கு
முன் ஒருபெரும் உறக்கம் போடும். உறங்கும்பொழுது
இவைகளெல்லாம் கால்களையும் பற்களையும் உள்ளிழுத்
துக்கொண்டே உறங்கும். ஆனால், இவை எல்லாம்
பூச்சிக்கூடுகட்டி அதனுள் உறங்குவதில்லை. மாத்திரம்
இலை, பட்டை, கிளை இவற்றின்மேலே நிறந்த வெளி
களில் உறங்கும். புழுக்குஞ்சுகள் மட்டுமே கூடுகட்டி
அதனுள் உறங்குகின்றன. தரையினடியிலும் மரப்
பொந்துகளிலும் மற்றும் பத்திரமூன இடங்களிலும்
உறங்கும் புழுக்குஞ்சுகள் கூடுகட்டுவதில்லை. பூச்சிக்கூடு
களில் அநேகம் வகைகள் உண்டு. சில கெட்டியாயும்
சில மெல்லியதாயும் இருக்கும். சில புழுக்குஞ்சுகள்
சில இலைகளைச் சேர்த்துத் தங்கள் தூலால் தைத்துக்
கின்னம்போல் ஆக்கிக்கொண்டு அதனுள் உறங்கும்.
பற்பல புழுப்பூச்சிக்குஞ்சுகள் பற்பல நாட்களுக்கு ஒரு
முறை உறங்கும். சில பத்து நாளும், சில இரண்டு
மாதமும், சில இரண்டு வருஷமுங்கூட உறங்கும்.
உறங்கும் காலத்தில் அவைகளின் தேகத்திலும் அவ

யவங்கள் ஒவ்வொன்றாக மறைந்து பூச்சிகளுக்குள்ள அவயுவங்கள் ஒன்றொன்றாக உற்பத்தியாகும். கடைசியில் எல்லாம் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்திருந்து கூடுகளைத் துளைத்துக்கொண்டு வெளியே வரும்.


IV முழுப்பூச்சிகள் IMAGO

இவ்விதம் பூச்சிக்கூடுகளிலிருந்து வெளியே வந்த இப்பூச்சிகளைப் பாருங்கள். அளவில் தாய்ப் பூச்சிகளைப் போலவே யிருக்கின்றன. தாய்ப் பூச்சிகளுக்கு இருப்பதுபோல், எல்லாத் தேக பாகங்களும் இருக்கின்றன. இறக்கைகள் மட்டும் சற்று நரமாயிருப்பதால், அவைகள் சற்றுச்சுற்றில் உலர்ந்தும் பறந்து ஓடுகின்றன. புழுக்குஞ்சுகளாயிருந்த பொழுது உண்டாத இப்பொழுது தேடி உண்பதில்லை. தாய்ப்பூச்சியின் ஆகாரம் எதுவோ அதுதான் இவற்றின் உணவு. இப்பூச்சிகளில் இன்றொரு விசேஷம். உண்ண உண்ண இவை வளர்வதில்லை. பூச்சிக் கூடுகளிலிருந்து வெளிப்பட்டபொழுது எப்படி யிருந்தனவோ அப்படியே யிருக்கும். இப்பூச்சிகள் சில நாட்களுக்குப் பர்பால் முட்டையிடும். இம்முட்டைகளுடன்த புழுப் போன்ற குஞ்சுகள் உண்டாகும். அவைகளும் சில காலம் உறங்கி முழுப்பூச்சிகளாய்க் கூட்டையிட்டு வெளிப்பட்டுப் பெரிய பூச்சிகளாகும்.

V கோசுவின் உற்பத்தி

கொசுவானது சாக்கடை முதலிய அழுக்கடைந்த ஜலத்திலும் அங்கு ஓட்டமில்லாத ஜலத்திலும் முட்டையிடமென்று சொன்னோம். அம்முட்டைகளி

லிருந்துண்டான குஞ்சுகளை இந்த டம்பளர் சாக்கடை ஜலத்தில் பாருங்கள். படத்திலும் பாருங்கள். புழுப் போலிருக்கின்றன. தலையிறுத்தும் கழுத்துப் பெருத்து மிருக்கின்றன. தேகமெல்லாம் சிறு உரோமங்கள் அங்கங்கே இருக்கின்றன. வால் இரண்டு தட்டைத் துடுப்புகள்போல் பிளவுபட்டிருப்பதைப் பாருங்கள். வாலே யடித்தும் தன் தேகத்தைக்கொண்டபோல் வளைத்



கோசுவின் உற்பத்தி

1. முட்டைகளிடும் கொசு. 2. மிகக்கும் முட்டைகள்.
3. முட்டையுடன்த வெளியில் வருபு புழுக்குஞ்சு.
4. சுவாசிக்கும் புழுக்குஞ்சு. 5. உறங்கும் குஞ்சு. 6. 7. சட்டை வெடித்து வெளியில்வரும் முழுக்கொசு.

தும் துள்ளி விளையாடி நீந்துவதைக் கவனியுங்கள். நீரில் லுசிப்பதாயினும் இவை நீர் குடித்த காற்றை உட்கொண்டு சுவாசிப்பதில்லை. இக்குஞ்சுகள் அடிக் கடி நீர் மட்டத்திற்கு வந்து வாலின் இரண்டு துணிகளையும் நீரின்மேல் நீட்டித் தலை சீழாகத் தொங்

குவதைக் கவனியுங்கள். வால் னுனியிவிருக்கும் இரண்டு சிறு துவாரங்கள் வழியே வெளிக்காற்றைச் சுவாசக் குழாய்களினுட் செலுத்திச் சுலாசிக்கின்றன. ஜலத்தில் விழுந்து அழுதிப்போன பலவற்றையும் உண்டு வளர்கின்றன. உருவத்திலும் உணவிலும் இவை தாய்க் கொசுக்களைப்போ லிருக்கின்றனவா? இல்லை.

கொசுவின் புழுப்போன்ற குஞ்சுகளைக் கவனித் தோம். இக்குஞ்சுகளும் சிலகாலம் நன்றாக உண்டு வளர்ந்தபிறகு உண்பதை நிறுத்திவிடும். ஆனால் உறங் குவதில்லை. இதோ இந்தச் சாக்கடை ஜலத்தில் கொசுவின் புழுப்போன்ற குஞ்சுகளைத் தவிர வேறே சிலவற்றைப்பாருங்கள். அவைகளும் புழுப்போலிருக்கின்றன. ஆனால் தலை வெகுபெரிதாய் உப்பியிருக்கின்றது. தலையில் இரண்டு கொம்புகள் முளைத்திருக்கின்றன. இவை தான் இவ்விதம் மாறிவிட்ட புழுக்குஞ்சுகள். இவை மற்றப் பூச்சிகளின் உறங்கும் குஞ்சுகளைப்போல் கூடுகட்டுவதில்லை. சலனமற்று உறங்குவதுமில்லை. தேகத்தை நெளித்து நீந்திக்கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் ஆகாரம் உண்பதை நிறுத்திவிட்டன. தலையில் இருக்கும் இரு கொம்புகளை ஜலத்திற்குமேலே அடிக்கடி நீட்டிச் சுவாசிக்கும். கொசுவின் புழுக்குஞ்சுகளைப்போல் வால்வழி யாகச் சுவாசியா. இவ்விதமிருந்து பத்துதினத்திற்குப் பால் இவ்விதங்குஞ்சுகள் யாவும் நீர்மட்டத்திற்கு வந்து மிதக்கும். அப்பொழுது அவற்றின் முதுகுத் தோல் டபாரென்று வெடிக்கும். உள்ளிருந்து ஒரு


கொசுவானது வெளிப்படும். ஆனால் அவற்றின் இறக்கைகளும் சற்று சரமாயிருக்கும். தலால் உரித்தெறிந்த சட்டையின்மேல், படகில் உட்காருவதுபோல் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்துகொண்டு தங்கள் இறக்கைகளைக் காற்றில் ஆற்றும். இறக்கைகள் காய்ந்ததும் பறந்து சென்று அருகிலிருக்கும் செடியிலும் சாக்கடைச் சுவரிலும் தொத்திக் கொள்ளும். அஸ்தமித்ததும் வீடுகளைத்தேடி வந்து நமது இரத்தத்தை உறிஞ்சும். தட்டாரப் பூச்சிகளின் உற்பத்தியும் இவ்விதமே.

22 தேள்

THE SCORPION

தேவையானவை.—கண்ணாடிப் பெட்டியில் அடைத்த வீட்டுத்தேள் ஒன்று—கருத்தேள் ஒன்று—சாராயத்தில் பத்திரப்படுத்திவைத்த இறந்த தேள்கள் சில—வண்டு ஒன்று.

இதோ இந்தப் பிராணிகளைப் பாருங்கள். இவை என்ன? ஆம் இவை தேள்கள். இத்தேள்களில் ஏதேனும் வித்தியாசங்கள் தெரிகின்றனவா? ஆம் ஒன்று கிறியதாயிருக்கிறது. ஒரு அங்குல அளவு தான் இருக்கிறது. தேகம் மஞ்சளாயிருக்கிறது. இதுதான் வீட்டுத்தேள். இது நமது வீடுகளில் சுதவின் இடுக்கிலும் சுவரிலுள்ள பொந்துகளிலும் புரைகளிலும் கூரையிலும் வசிக்கும். நமது வீடுகளில் ஓடுமாற்றும் பொழுது கூரையிலிருந்து விழும் தேள்களை



தேள்

நூற்றுக்கணக்காக அடித்துக் கொல்வதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். இவ்விடங்களில் பகல் முழுவதும் ஒளிந்த கொண்டிருந்து இருட்டினதும் தங்கள் ஆகாரமாகிய கிறுபூச்சிகளைத் தேட வெளியே வந்து உலாவும். அப்பொழுது தப்பித்தவறி தெரியாமல் அதை நாம் மிதித்து விட்டால் அது நம்மைப் பட்டென்று கொட்டும். இதோ இந்தத் தேளைப் பாருங்கள்.

ஒருசாண் நீள மிருக்கிறது. தேகம் கரேலென்று கறுத்துப் பளபளவென்று நீலம் பாய்ந்திருக்கிறது. இதுதான் கருந்தேள். இதை நண்டுவாய்க்களியென்றும் சொல்வதுண்டு. சாதாரணமாய் இது நமது வீடுகளில் வசிப்பதில்லை. வரப்புகளிலும், புதர்களிலும் கொடுக்காய்ப்புளி, மரத்தினடியிலிருக்கும் பொந்துகளிலும் விசேஷமாய் வசிக்கும். சில சமயம் மரத்திலும் ஏறி மரப் பொந்துகளிலும் வசிக்கும். இதுவும் ஒரு இராச் சஞ்சாரியே. இதுவும் கொட்டி நோவுண்டாக்கும். தேள்களானது விசேஷமாய் உஷ்ண தேசங்களில் தான் வசிக்கும். மிகுந்த வெப்பமுள்ள ஆப்பிரிக்கா கண்டத்திலிருக்கும் சில பாலைவனங்களில் தேள்கள் அபரிமிதமாய் வசிக்கும். சில சமயத்தில் ஒன்றரை அடி நீளம் வளரும். இப்படிப்பட்ட தேள் கொட்டினால் பெரிய மாடுகளும் இறக்கும். இப்பொழுது தேளின் தேக அமைப்பையும் அது எதால் கொட்டி நோவுண்டாக்குகிறதென்றும் ஏன் கொட்டுகிறதென்றும் கவனிப்போம்.

தேகம், கால்.—இதோ சாராயத்தில் பத்திரப்படுத்தியிருக்கிறதேள்களில் சிலவற்றை வெளியிலெடுத்துப் போடுகிறேன். அவற்றைப் பயப்படாமல் சோதி புங்கள். கையிலெடுத்துப் பாருங்கள். உங்களைக் கொட்டாது. இவை எந்த இனத்தைச் சேர்ந்தவை? இவை பூச்சிகளென்று சொல்லுகிறீர்கள். பூச்சிகள்தான் என்று பார்ப்போம். இதோ இவற்றினருகில் ஒரு வண்டை வைக்கிறேன். இவைகள் வண்டு மாதிரியாக

வாவிருக்கின்றன. இல்லை. வண்டுக்குத் தலை, மார்பு, உடல் என்று மூன்று பாகங்கள் தேகத்தில் தனித் தனியாக விருக்கின்றன. ஒருசிறு கழுத்தும் இருக்கிறது. தேளின் தேகத்திலோ இரண்டு பாகங்கள் தான் தெரிகின்றன. தலையைக் காணோம். கழுத்தையும் காணோம். முன்பாகம் பெருத்தும் தடித்தும் பின்பாகம் வால்போல் சிறுத்து நீண்டு மெல்லியதாயும் இருக்கின்றது. ஆகையால் தேளானது வண்டைப் போலில்லை. தவிர வாலின் றுனியில் ஒரு கொடுக்கு இருக்கிறது. இதால்தான் நம்மைக்கொட்டுகிறது. தேளை அயர்ப்பில் பார்த்தால் தலையையும் இறக்கைகளையும் இழந்த ஒரு தட்டாரப் பூச்சியைப்போல் தோன்றுகிறது. இன்னும் பார்ப்போம். தேளின் தேகம் எதனால் மூடப்பட்டிருக்கிறதென்று பாருங்கள். பூச்சிகளைப்போலவே கெட்டியான ஒடுபோன்ற வளையங்களை ஒன்றின்பின் ஒன்றாகச் சேர்த்திருப்பது தெரிகிறதல்லவா? அப்படிப்பட்ட வளையங்கள் எவ்வளவு இருக்கின்றனவென்று எண்ணிப் பாருங்கள். வாலில் மணியணியாக ஐந்து இருக்கின்றன. வால் மணிகளெல்லாம் சுற்றிலும் கெட்டியாயும் சொரசொரப்பாயுமிருக்கின்றன. வாலுக்கு முன்புக்கத்திலோ எட்டு வளையங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றில் முதல் ஓடு மிகவும் பெரிதாய் நீண்டும் அகன்றும் இருக்கின்றது. ஆனால் முன் ஓடுகள், வால் ஓடுகளைப்போல் தேகத்தைச் சுற்றியில்லாமல் இரண்டு பக்கங்களிலும் ஒரு மெல்லிய தோலால் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

தேளைத் தலையில்லாத தட்டாரப் பூச்சி யென்றோம். உண்மையில் தேளுக்குத் தலை இல்லையாவென்று கவனிப்போம். இதோ உயிருள்ள தேள்கள் எந்தப் பக்கமாக நடக்கிறது கவனியுங்கள். வாலும் கொடுக்கும் பின் பக்கம் நீண்டிருக்கத்தானே. ஆதலால் தடித்தபக்கம் தலைப்பக்கமாக வேண்டுமல்லவா? இந்த இறந்த தேளின் தடித்த பக்கத்தைக் கவனிப்போம். முன்னாலிருக்கும் பெருத்த முதல் ஓட்டின் மேல் நடுவில் ஏதோ இரண்டு கறுப்பான மணிகள் கடுகுபோல் பளபளவென்று மின்னுகின்றனவல்லவா? இவைதான் தேளின் நடுக்கண்கள். இவைகளைத் தவிர முன் ஓரத்தில் இன்னும் ஆறு சிறு கண்கள் தெரிகின்றன பாருங்கள். பிராணிகளுக்கெல்லாம் கண்கள் தலையில் தானே இருக்கும். ஆகையால் இந்த அகன்ற முன் ஓடு தேளின் தலையாகும்.


தேளின் தலை எதென்று தெரிந்து கொண்டு போம். கழுத்திலேயென்று நன்றாகத் தெரிகிறது. ஆகையால் தலைக்குப் பின்புக்காயிருப்பது மார்பும் உடலும் சேர்ந்த பாகமாகவேண்டுமல்லவா? இதன் மார்பு எதென்று கவனிப்போம். இதோ தேள் ஊருவதைக் கவனியுங்கள். எதால் ஊருகிறது. கால்களால் தானே. கால்கள் எவ்வளவென்று எண்ணுங்கள்? எட்டுக்கால்கள் இருக்கின்றன. பூச்சிகளுக்கு ஆறு கால்கள் தானே இருந்தன. பூச்சிகளுக்குக் கால்கள் எங்கிருந்துண்டாயிருந்தன. மார்பின் அடிப்பக்கத்திலிருந்து தானே? இதோ இந்த இறந்த தேள் மல்லாத்திப்போடுகிறேன் பாருங்கள். இந்த எட்டுக் கால்களும்

எங்கிருந்து புறப்படுகின்றன. தலையோட்டின் அடியி
விருந்து தானே. கீண்களிருப்பதால் தலையோடு தலை
யாயிற்று. கால்களும் அதிலிருந்து உண்டாயிருப்ப
தால் அது மார்டுமாயிற்று. ஆகையால், தேளுக்கு
தலையும் மார்பும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே பாகமாகும்.
இதற்குப் பின்னிருப்பது உடலாக வேண்டுமல்லவா?
ஆனால் நீண்டிருப்பது வாலென்று சொன்னோம்.
ஆனால் வாலைப் போலிருந்தாலும் இதுவாலல்ல.
என்னென்றால் நாய், மாடு, ஒணான் முதலியவற்றின் வலை
நறுக்கிவிட்ட போதிலும், அவற்றின் உயிருக்கு அபா
யம் நேரிடாது. ஆனால் ஒரு தேளின் வலை நறுக்கி
விட்டால், அது உடனே இறக்கும். என்னென்றால்,
தேளின் குடல் அதன் வாலின் உட்பக்கம் இருக்கும்.
மற்றமிருகங்களுக்கு அப்படியில்லை. ஆகையால்தேளின்
வலை நீண்டு குறுகிய அதன் பின் உடல்பக்கமென்றே
சொல்லவேண்டும். வாலிற்கும் தலைக்கும் நடுவிலிருப்பது
தேளின் முன் உடல் பக்கமாகும். தேளின் பின்
உடலானது இப்படியேன் குறுகியிருக்கவேண்டுமென்
றால், அது தன்னைக்கொல்லவரும் பிராணிகளையும்,
தான் உணவுக்காகக்கொல்லும் சிறு பூச்சிகளையும்
தன்பின் உடலான வலை இலேசாகத் தூக்கிக்கொட்டு
வதற்கே.

தேளின் கால்களை மறுபடியும் கவனியுங்கள்.
நீண்டும் அனேக பாகங்கள் உள்ளனவாயு மிருக்கின்
றன. காலின் துலியில் இருக்கும் இரண்டு வளைந்த சிறு
நகங்களைப் பாருங்கள். இவற்றால் தான் சுவரையும்
கூரையையும் பற்றிக்கொண்டு தேளானது செல்லு

கிறது. சில சமயம் பிடி தவறிப்போய்த் தொப்பென்று
விழுந்து நம்மைக் கொட்டுவதுமுண்டு.

கைகள்.—உயிருள்ள தேள் நடப்பதை மறுபடி
யும் கவனியுங்கள். வலைத் தரை டிட்டத்திற்குச் சரி
யாகப் பின்பக்கம் நீட்டிக்கொண்டு செல்லுகின்றது.
ஆனால் தலைக்கு இருபக்கங்களிலுமிருக்கின்ற இவைக
ளிரண்டும் என்ன? இவைகளைத் தரையில் ஊன்றக்
காணோம். பூச்சிகள் தங்கள் ஸ்பரிசக் கொம்புகளை
அசைப்பது போல் இவற்றைப் பக்கத்தில் அசைத்துக்
கொண்டு செல்லுகின்றது. ஆனால் ஸ்பரிசக் கொம்பு
களைப்போல் மெலிந்திருக்கவில்லை. கால்களைவிடப்பருத்
துத் தடித்திருக்கின்றன. கொம்புகளைப்போல் தலைக்கு
மேலிருந்து புறப்படக்காணோம். தலையோட்டின்



தேளின் வடிவப் பக்கம்

1. சிதைக.
2. பெருங்கை.
3. 4. 5. 6. கால்கள்.
7. சீப்பு.
8. சுவாசத் துளாரங்கள்.
9. வால் ஆரம்பம்.

அடியிலிருந்து உண்டாயிருக்
கின்றன. இவற்றின் முன்
பாகங்கள் நமது கையைப்
போல் அதன்று தட்டையா
யிருக்கின்றன. ஆனால் இக்கை
யில் இரண்டு விரல்கள் தான்
காண்கின்றன, பாருங்கள்.
இப்படி யிருப்பானேன்? இந்
தப் பென்சிலைத் தேளின்
அருகே கொண்டு போகி
மேன். அதை இடுக்கிப்போன்ற
இவ்விரு விரல்களால் கெட்
டியாய்ப் புரத்துக் கொள்
ருகிறதுபாருங்கள். ஆகை

யால் இவ்விரண்டும் தேளின் பெருங்கைகளாகும். நான் பென்சிலை உதறினபோதிலும் அதை விடாமல் கெட்டியாய்ப் பிடித்துக்கொண்டு தன்வாலை, முதுகின்மேல் வளைத்துப் பென்சிலைக்கொடுக்கால் கொட்டுவதைக்கவனியுங்கள். கெட்டியாய் இவ்விதம் பிடித்துக்கொள்ள இதன் கைவிரல்களில் என்ன இருக்கின்றனவென்று இந்த இறந்த தேளின்விரல்களை விரித்து அசைத்துப் பார்ப்போம். இதோ ஒருவிரல்தான் அசைகிறது. மற்ற விரல் அசையாமல் கையோடு கையாய்ச்சேர்த்திருக்கின்றது. இவ்விரு விரல்கள் சேருமிடத்தைத் தடவிப்பாருங்கள். அரிவாளின் பற்கள் போல் அரும்பரும்பாயிருக்கின்றனவல்லவா? இதோ விரல்களைச் சேர்க்கிறேன். ஒன்றின் அரும்புகள் மற்றொன்றின் அரும்புகளின் நடுப்பள்ளங்களில் படிந்திருக்கின்றன. ஆகையால்தான் தேள்தன் விரல்களால் கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொள்ளுகின்றது. பிடித்துக்கொள்வதற்கு அமைந்த விரல்களிருப்பதால் இவ்விரண்டும் தேளின் பெரும் கைகளாகும்.

இதோ இரண்டு பெரும் கைகளுக்கு நடுவிலும்தலைக்கு முன் புத்தத்திலுமுள்ள வேறு ஆண்டு சிறுகைகளைப் பாருங்கள். இவ்விரண்டு அளவில் தவிர மற்றெல்லாவற்றிலும் முன்பார்த்த கைகளைப் போலவே இருக்கின்றன. ஆகையால் தேளுக்கு மொத்தம் ஆகக் கைகள் நான்கு ஆகும். கால்களோ எட்டு என்று தெரிந்துகொண்டோம்.

கோடுக்கு, தேளின் கொடுக்கைக் கவனியுங்கள். எதும்பு, கொளவி, தேனி இவற்றிற் கிருப்பதுபோல்

தேகத்திற்குப் பின்பக்க மிருக்கிறது. ஆனால் தேளின் கொடுக்கு மிகவும் பெரிதாயிருக்கிறபாருங்கள். வெங்காயம்போல அடி பருத்து மூனி வளைந்த ஒரு முள்ளோடு கூடி வெகு கூர்மையாயிருக்கின்றது. இந்த இறந்த தேளின் கொடுக்கைப் பிடித்து அழுத்துகிறேன். துனியில் ஒருவித நீர் இரண்டு துளிகளாய் வெளியே வருகின்றனவல்லவா? இதுதான்



கோடுக்கின் உட்பக்கம்

1. விஷப்பை
2. அழுத்தும் சதை
3. விஷக்குழாய்
4. விஷத்துவாரம்.

தேளின் விஷம். இந்த விஷம் கொடுக்கினுள்ளிருக்கும் இரண்டுவிஷப்பைகளிலுண்டாகும். வேண்டும்பொழுது இப்பைகள் ஒருசுதையால் பிதுக்கப்படுகின்றன. ஆதலால் விஷமானது பைகளிலிருந்து சிறுகுழாய்களின் வழியாக முள்ளின் துனியிலிருக்கும் இரண்டு சிறு துவாரங்களுக்குவந்து வெளிப்படும். விஷப்பாம்பானது தன் உணவுக்காகப் பிராணிகளைக்கொல்லவும் தன்சத்துருக் கரிடமிருந்து தப்பவும் எளிதடிபுலவற்றைக் கடித்து விஷத்தைச் செலுத்துகிறதோ அல்லவோ போலவே தேளும் பூச்சிகளையும் தன் உணவையும், பல்லிபோன்ற தன்சத்துருக்களையும் கொட்டி விஷத்தைச் செலுத்தி நோவுண்டாக்கும். நம்மீமத்தேள் கொட்டினால் என்ன நேரிடும்? கடித்த இடத்தில் ஒருநாள் முழுவதும் காய்ந்து கொண்டே யிருக்கும்ல்லவா? ஆனால் உயிருக்கபாயமில்லை. பாம்பு கடிக்குச் செய்து கொட்ட வைத்தியம் செய்துகொண்டு நீங்கினின்றும் விலகலாம். நமக்கே

இவ்வளவு வலியிருந்தால் ஒருசிறு பூச்சியைத் தேன் கொட்டினால் என்னவாகும்? தகஷணமே மூர்ச்சையாய் விழுந்து இறந்து போகும்ன்றோ?

தேளானது பூச்சியைப்பிடிக்க மெதுவாகச் செல்லும். அதை அடுத்ததும் திடீரென்று தன் பெருங்கைகளை நீட்டி அதைப் பற்றிக்கொள்ளும். பூச்சி தப்பி ஓட யத்தனித்தால், தன் வாலை முதுகின்மேல் வீசித்து முன்னுக்கு நீட்டி பூச்சியைக் கொடுக்கால் கொட்டி, விஷத்தைப் பூச்சியின் தேகத்துள் செலுத்தி, அதை மூர்ச்சை அடையச்செய்து, பிறகு தன் முன்சிறுகைகளால் அப்பூச்சியைப் பற்றி வாயினருகில் வைத்துக்கொண்டு, அதை மென்மைய உண்ணாமல் அதன் சத்தைமட்டும் உறிஞ்சி விடும். நாம் நம்வீடுகளை ஒட்டடை அடிக்கும்போது கரப்பு முதலிய பூச்சிகளின் ஓடுகள் மாத்திரம் தொங்கிக் கொண்டிருப்பதைக் காணலாம். இப்படித்தொங்கும் கரப்புகள், மூட்டையிடும்போது முதுகு பொடித்து இறந்த கரப்புகளென்று ஜனங்கள் நம்புகிறார்கள். அது தப்பு. அவைமே தேளால் கொண்டுசுத்து உறிஞ்சப்பட்ட கரப்புகளே. இப்படி நமது வீடுகளில் நம்மைத் தொந்தரவுசெய்யும் பூச்சிகளைப் பிடித்துண்பதால் தேளானது நமக்கு உதவியாயிருக்கின்றது.

சுமீட்சிபை.—தேளுக்கும் சுவாசிப்பது அவசியம் தானே. ஆனால் நம்மைநீட்பால் வாயாலும் முக்காலும் சுவாசிப்பதில்லை. பூச்சிகளைப்போல் இருவிஸர்ப்பக்கங்களிலிருக்கும் அநேக துவாரங்களாலும் சுவாசிப்பது

தில்லை. இதோ இந்த இறந்த தேளை மல்லாத்துகிறேன். வாலிற்குமுன், முன் உடலின் ஓடுகளில் தெரிகிற இந்த நான்குஜோடி வெள்ளைக் கோடுகளைக் கவனியுங்கள். இக்கோடுகள், நேராகவில்லாமல் சற்று வெளிப்பக்கம் சார்வாயிருக்கின்றன. இவை சாதாரணக் கோடுகளல்லவா? இதோ ஒன்றை அகற்றுக்கிறேன். துவாரம் போல்காண்கிறதல்லவா? மற்றவைகளும் துவாரங்களே. இவைதான் தேளின் சுவாசத் துவாரங்கள். பூச்சிகளுக்கு இருப்பதுபோல் தேளுக்குச் சுவாசக்குழாய்களில்லை. நமக்கிருப்பதுபோல் சுவாசப்பைகளுண்டு. ஆனால் அவை எட்டாகும். ஒவ்வொரு சுவாசத்துவாரங்களின் வழியாகக் காற்றானது ஒரு சிறு சுவாசப்பைகளினுள் சென்று இரத்தத்தைச் சுத்திசெய்கிறது.

சிப்பு.—இதோ தேளின் அடிப்பக்கத்தில், கடைசிக் கால்களுக்குப் பின்னிருந்து பக்கத்தில் படர்ந்து நிற்கும் சிப்புப்போன்ற இரண்டு பட்டைகளைப் பாருங்கள். இச்சிப்பின்பற்கள் முன்பக்கமில்லாமல் பின்பக்கமட்டுமே யிருக்கின்றன. சிப்பில் பற்கள் எவ்வளவு என்று எண்ணிப்பாருங்கள். இந்தத் தேளில் இரண்டு சிப்பிலும் 36 பற்கள் இருக்கின்றன. இதில் 30 தான் காண்கின்றன. இச்சிப்புகள் தேளின் ஸ்பரிசு உணர்ச்சிக் கருவிகளாகும். இதோ முன் கைகளிலிருந்து உண்டாகும் ஊசிபோன்ற அநேக முட்டைகளைச் சிப்புகள் இம்முட்டைகளும் இதன் ஸ்பரிசுக்கருவிகளின்

குட்டிகள். — தேள் பார்வைக்கு ஒரு பூச்சி போலிருந்தாலும் பூச்சிகளைப்போல் முட்டையிடு

வதில்லை. பூனை நாய் இவற்றைப்போல் குட்டிகளையே போடும். தடவைக்கு எட்டு முதல் முப்பது வரையிலும் குட்டிகள்போடும். குட்டிகள் சற்றுப்பெரிதாகிற வரையிலும் தாய்தன் முதுகில் அவைகளைத் தூக்கிக் கொண்டு தான் போகுமிடத்திற்கெல்லாம் கொண்டு போகும். தாயின் முதுகைக் குட்டிகளானது ஒரு சும்பலாகக்கெட்டியாய்ப் பற்றிக்கொள்ளும். பெண் தேளுக்கு முதுகு கொஞ்சம் அகன்றிருக்கும்.

தேளுக்குத் தேகத்தில் இரண்டே பாகங்களும் எட்டுக்கால்களும் நான்கு கைகளும் எட்டுச் சுவாசப் பைகளும் இருக்கின்றன. ஆதலால் அது பூச்சி வர்க்கத்தைச் சேர்ந்ததல்ல.


23 சிலந்திப் பூச்சி

THE SPIDER

நேவையானவை.—கண்ணாடி ஜாடியில் அடைத்த பெரும் சிலந்திப் பூச்சிகள் இரண்டு—இறந்தது ஒன்று—வண்டு ஒன்று—சிலந்திப் பூச்சியின் கூடு ஒன்று—அதன் வலை ஒன்று—அதுமுட்டைகளிட்டிருக்கும் கூடுஒன்று—ஒட்டடை கொஞ்சம்.

இது ஒரு சிலந்திப் பூச்சியென்று உங்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும். வெகு பெரியதாயிருக்கிறதல்லவா? இதை என் தோட்டத்திலிருந்து பிடித்துக் கொண்டு வந்தேன். அங்கே இது ஒரு கூடு கட்டிக்கொண்டிருந்தது. நமது வீடுகளில் சுவரோரங்களிலும் அட்டங்களிலும் அனேகம் சிலந்திப் பூச்சிகள் வசிப்பதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். ஆனால் அவைகள் மிகச்சிறியன. அவைகளும் கூடுகட்டுவதுண்டு. நமது வீடுகளில் ஒட்டடை உண்டல்லவா? அதுதான் இவற்றின் கூடு. வீடுகளைத் தவிர நமது தோட்டங்களிலுள்ள செடி மரங்களிலும் தரையிலும் இவை வசிப்பதுண்டு. இப்பொழுது இந்த சிலந்திப் பூச்சியின் அமைப்பையும் அது எதால் கூடு கட்டுகிறதென்றும், ஏன் கூடு கட்டுகிறதென்றும் கவனிப்போம்.

தேகம்.—இதைப் பாருங்கள். இனிதெயொரு பூச்சியென்றோம். பூச்சியானால் இதன் தேகம் நாம் பார்த்த பூச்சிகளின் தேகத்தைப்போல் மூன்று பாகங்க



சிலந்திப் பூச்சி ளாக விருக்கக்காணும். இரண்டு பாகங்கள் தான் தெரிகின்றன. முன்பக்கம் ஒரு சிறு உருண்டையாகவும் பின்பக்கம் சற்றுப் பெரிதான மற்றொரு உருண்டையாகவும் தெரிகின்றன. இவ்விரு பாகங்களும் ஒரு சிறு தூல் போன்ற பாகத்தால் சேர்க்கப்பட்டு இருக்கின்றன. முன்பாகத்தில், மேலே பளபளவென்று மின்னும் இந்த எட்டுச் சிறு கருமணிகளைப் பாருங்கள். இவைகள் தான் இதன் கண்கள். கண்களிருப்பதால் இந்தப்பாகம் தலையாக வேண்டுமல்லவா? ஆம். இதோ இந்த இறந்த சிலந்தியை மல்லாத்திப் போடுகிறேன். இதன் கால்கள் எங்கிருந்து உண்டாயிருக்கின்றன கவனியுங்கள். முன் பாகத்தின் அடியிலிருந்து தானே. ஆகையால் இந்த முன்பாகம் மார்பு என்றாயிற்று. தலையும் மார்பும் கூடிச் சேர்ந்த இவ்விதமான முன்பாகம் தேனாக்கிருந்ததல்லவா? ஆம். இதற்குப் பின்னிருப்பதுதான் இதன் உடல். ஆனால் தேனின் உடலைப்போல் நீண்டிராமல் உருண்டையாயிருக்கிறது. கொடுக்கும் இடத்தில் பாருங்கள். தேகத்தில் இரண்டே பாகம் விருப்பதால் இதுவா பூச்சியல்ல வென்றாயிற்று.

இப்பொழுது இதன் தேகத்தைத் தொட்டுப் பாருங்கள். கைக்கு, வெகு மிருதுவாயும் வழுவழப்பாயும் இருக்கிறதல்லவா? பூச்சிகள் தேகள் இவற்றின்

தேகத்தைப்போல். சொரசொர வென்றில்லை. தவிர மேல் தோல் மெல்லியதாயுமிருக்கின்றது. தேகம் மோதிரத்தைப்போன்ற அநேகம், தோல்களாலான வளையங்களால் அமைத்திருந்த போதிலும், அவை நெருக்கமாகச் சேர்ந்திருப்பதால், கட்டங்கட்டமாக நமக்குத் தெரியவில்லை.

கால்கள்.—உயிருள்ள இந்தச் சிலந்திப் பூச்சி நடக்கும்போது எதால் நடக்கிறது கவனியுங்கள். எட்டுக் கால்களால்தானே. ஆகையால் இதை எட்டுக் கால் பூச்சியென்றும் சொல்வதுண்டு. முன் இரண்டு ஜோடிக்கால்களும் முன்னே நீண்டும் பின் இரண்டு ஜோடி பின்னே நீண்டும் இருக்கின்றன. கால்கள் துடைப்பக் குச்சிபோல் மிகவும் நீண்டும் மெலித்துமிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு காலிலும் ஏழு பாகங்களிருக்கின்றன. சிலந்திப்பூச்சி நடக்கும்போது இப்பாகங்களை வளைத்து வைப்பதைக் கவனியுங்கள். பின் இரண்டு கால்களும் மிகவும் நீளமாயிருக்கின்றனவல்லவா? ஆகையால் இதற்குத் தாவமுடியும். கால்களின் துனியிலிருக்கும் வளைந்த கைத்தைப்பாருங்கள். இவற்றால் தான் சுவரையும், பாதையும், தரையையும் பற்றிக்கொண்டு வேகமாகவும் இவ்விதமாகவும் செல்லுகின்றது.

கைகள்.—தேனாக்க இரண்டு ஜோடிக் கைகள் இருக்கின்றனவல்லவா? இதற்கு அப்படிப்பட்ட கைகளிருக்கின்றனவா பார்ப்போம். இந்த உயிருள்ள சிலந்தியின் எட்டுக்கால்களுக்கு முன்னகத் தலையின் இருபக்கங்களிலும் அசைகின்றனவே இவைகள் தான்

இதன் கைகள். இதோ இந்த இறந்த சிலந்தியில் அவைகள் நன்றாகத்தெரிகின்றன பாருங்கள். இதற்கும் இரண்டு ஜோடிக் கைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் தேனின் கைகளைப்போல அவ்வளவு பெரியதாயில்லை. சிலந்திக்கும் முதல் ஜோடிக் கைகள் சிறியதாயும் இரண்டாம் ஜோடி சற்றுப் பெரியதாய் இருக்கின்றன. ஆனால் தேனின் கைகளில் இரண்டு விரல்கள் இருந்தன. இதன் கைகள் விரல்போல் பிளவுபடக்கூடாது. மொட்டையாகவே இருக்கின்றன. ஆகையால் ஏதேனுமொன்றைப் பிடிப்பதற்கு. இக்கைகள் உபயோகப்படுமென்றில்லை. இவ்விரண்டு ஜோடிக் கைகளும் ஸ்பரிசுக்கருவிகளே தவிர வேறல்ல. முதல் ஜோடிக் கைகளைக் கவனியுங்கள். ஒவ்வொன்றும் ஒரு பேனாக் கத்தியைச் சற்று மடக்கினது போலிருக்கின்றது. துணிப்பக்கம் கொக்கி போல் வளைந்து கூர்மையாய்த் தெரிகிறதல்லவா? இதுதான் - இதன் விஷக்கொடுக்கு. இதால் குத்தி இது னுள்ளிருக்கும் விஷத்தைப் பிச்சி மற்றப் பிராணிகளின் மேல் கத்தினுட்கொடுத்தும். ஆனால் சிலந்திப் பூச்சியும் விஷமுள்ள ஜந்துவாகும். இதன் விஷக்கொடுக்கு தேனின் கொடுக்கைப்போல் வாலின் துளியிலில்லாவிட வாய்க்கு இருபக்கங்களிலும் முதல் ஜோடிக் கைகளினுள்ளிருக்கிறது. உபயோகமில்லாதபோது



சிலந்தியின் அடிப்பகுதி

1. விஷக் கை.
2. ஸ்பரிசுக்கை.
- 3, 4, 5, 6. கால்கள்.
7. சுவாசத்துவாரங்கள்.
8. தால்பைகள்.

யுங்கள். ஒவ்வொன்றும் ஒரு பேனாக் கத்தியைச் சற்று மடக்கினது போலிருக்கின்றது. துணிப்பக்கம் கொக்கி போல் வளைந்து கூர்மையாய்த் தெரிகிறதல்லவா? இதுதான் - இதன் விஷக்கொடுக்கு. இதால் குத்தி இது னுள்ளிருக்கும் விஷத்தைப் பிச்சி மற்றப் பிராணிகளின் மேல் கத்தினுட்கொடுத்தும். ஆனால் சிலந்திப் பூச்சியும் விஷமுள்ள ஜந்துவாகும். இதன் விஷக்கொடுக்கு தேனின் கொடுக்கைப்போல் வாலின் துளியிலில்லாவிட வாய்க்கு இருபக்கங்களிலும் முதல் ஜோடிக் கைகளினுள்ளிருக்கிறது. உபயோகமில்லாதபோது

நாம் பேனாக்கத்தியை நன்றாக மடக்குவதுபோல் இக்கொடுக்கையும் இது மடக்கி வைத்துக்கொள்ளும். இக்கொடுக்கின் உபயோகமென்னவெனில், சிலந்தியானது தன் வலையில் பொறுமையுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கும்பொழுது ஏதேனும் பூச்சி அருகில் வந்தாலாவது வலையில் அகப்பட்டுக்கொண்டாலாவது திடீரென்று அதன்பேரில்பாய்ந்து அதைக் கொட்டி விஷத்தைச் செலுத்துவதற்கே. பூச்சிகள் மூர்ச்சையடைந்ததும் அவற்றை வாயினருகில் வைத்துக்கொண்டு மெல்லாமல் தேனைப்போல் சத்தை மட்டும் உறிஞ்சிவிட்டு விடும். சில ஊர் சிலந்திகள் பெரியதாயிருக்கும். சிறு குருவிக்களையும் பிடித்துக் கொன்றுவிடும். சிலந்தி நம்மைக் கொட்டினால் உயிருக்கு அபாயமில்லை. ஆனால் சொறியும் வீக்கமும் இரண்டொரு நாளைக்கிருக்கும். சில சிலந்தி கொட்டினால் கள்ளுக்குடித்தவன் ஆடிவிடவது போல் ஆடிப்பாடி விழுவார்களாம்.

சுவாசப்பை. — சிலந்தியின் இத்தமும் வெள்ளையாயிருக்கும். சிலந்திக்கும் தேனாக்கிருப்பதுபோல் சுவாசத்துவாரங்களிருக்கின்றன. ஆனால் எட்டுத் துவாரங்கள் இல்லை. இரண்டே இருக்கின்றன. இதோ உடலினடியில் மூன்பக்கம் தெரியும் இவ்விரண்டு சுவாசத்துவாரங்களைப் பாருங்கள். இவைகளின் வழியாகவே காற்றானது இந்த சுவாசப்பைகளினுள் செல்லும்.

நீலும் நுற்பையும். — இந்தச் சிலந்திப்பூச்சியின் உடலின் பின் பக்கத்தின் அடியில் தெரியும் நான்கு சிறு முண்டுகளைப்பாருங்கள். இவைகளில் இரண்டு

முன்னும் இரண்டு பின்னுமாக விருக்கின்றன. இவை என்ன? உங்களுக்குத் தெரியாது. சற்றுக் கவனியுங்கள். இதோ அவற்றைச் சற்றுப் பிதுக்குகிறேன். அவைகளிலிருந்து ஒருவித நீர் வருகிறதல்லவா? இதென்ன? இது முலைப்பாலென்கிறீர்கள். முலைப் பாலல்ல. சிலந்திப்பூச்சி குட்டிகள் போடுவதில்லை. முட்டைகளையிடும். ஆகையால் இது முலைப் பாலல்ல. விஷம் என்கிறீர்கள். சிலந்திக்கு விஷம் இங்கே ஏது? இந்த நீரைப் பயப்படாமல் தொட்டுப் பாருங்கள். பிசினிப்போல் ஒட்டிக்கொள்ளுகிறது. இந்த நீரைத் தொட்டுக் கையை மெதுவாய்த் துரக்கொண்டு போங்கள். ஒரு நைசான பட்டுப் போன்ற நூல் கையோடு ஒட்டிக்கொண்டு வருகிறதல்லவா? ஏன்? இந்நீரே காற்றுப்பட்டதும் உலர்ந்து ஒரு நூலாகிறது. ஆகையால் நாம் பார்த்த நீர் நூல் நீராக்கும். சிலந்தியின் வயிற்றில் ஐந்தாறு நூல் பைகளுண்டு. அதில் நூல்நீருண்டாகும். பின்



நூல் பை

பக்கம் முண்டு முண்டாயிருந்த ஒவ்வொன்றிலும் அணு அணுவாகச் சுமார் ஆயிரம் சிறு நூலாக்களாகும். இத்தனாவங்களின் வழியாகத்தான் இந்நீர் வெளிவந்தது. காற்றுவாடை பட்டதும் ஆயிரம் சிறு நூல்களாய்விடும். இதோ என்ன துணியிலிருந்து ஒரு நூலெடுத்தப் பிரிக்கிறேன். சுமார் நூறு சிறு நூல்களைச் சேர்த்து முறுக்கி விருப்பது தெரிகிறதல்லவா? அதுபோல் சிலந்தியும் தன்

ஆயிரம் சிறு நூல்களையும் முறுக்கி ஒரு நைசான நூலாகத்திரிக்கும். ஆனால் நம் வஸ்திரத்தின் நூல் பருத்தியினாலானது. சிலந்தியின் நூலோ ஒருவிதப் பசை நீராலானது. நாம் பருத்தியை நூலாகத்திரிக்க வேண்டுமானால் பலவித யந்திரங்களை உபயோகித்துக் கொள்ளுகிறோம். நூலாக்கச் சிலந்திக்கு என்ன யந்திரமிருக்கிறதென்று கவனிப்போம். சிலந்தி கூடுகட்டுவதை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? முதலில் ஒரு மாக்கிளையிலாவது அட்டத்திலாவது தன் நூல் துணியை ஒட்டவைத்துத் தலை மேலாகத் தொங்கிக் கொண்டு தன் கடைசி ஜோடிக் கால்களால் நூலைத் தடவிக்கொடுத்துக் கொண்டே



நூல் நூசி

நூல் நூற்கும். இதோ இந்த இரண்டு கடைசிக் கால்களின் துணியைக் கவனியுங்கள். மூன்றுவளைந்த சிப்புகள் இருக்கின்றனவல்லவா? ஒவ்வொன்றிலும் அநேகம் பற்களிருக்கின்றன. இச்சிப்புகளால்தான் ஆயிரம் சிறு நூல்களையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து முறுக்கிக்கொண்டேபோகும். நூலில் சிடுக்கு துசி விழாமலிருப்பதற்கு அதை இச்சிப்புக்களால் துடைத்துக்கொண்டேபோகும்.

கூடும், லேலையும்—இந்நூலால் பயனென்ன? நாம் வசிக்க என்ன செய்கிறோம். வீடு கட்டிக்கொள்ளுகிறோம். முயல் முதலியனவகளை நாம் எப்படிப் பிடிக்கிறோம். வலை போட்டுப் பிடிக்கிறோமல்லவா? அதுபோலச் சிலந்தியும் இந்நூலைக்கொண்டு வீடு கட்டி

டின்கொள்ளுகிறது. ஆகாரமாக மற்றப் பூச்சிகளைப் பிடிக்க வலையாகவும் உபயோகித்துக் கொள்ளுகிறது. சிலந்திகளின் பலவிதமுண்டு. அவைகள் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு விதமான கூடுகளைக் கட்டிக்கொள்ளும். சிலசிலந்திகள் தமது உணவுப் பூச்சிகள் வருவதைக் கண்டதும் தரையிலும் செடியிலும் குறுக்கே நூலை வலையாகக் கட்டும். சற்றுப்பொறுத்து வலையில் அகப்பட்டிருக்கும் பூச்சிகளை உண்ணும். சில சிலந்திகள் தாமரைபோல் வட்டமாக வலைகட்டி அதன் நடுவில் வசிக்கும். வலையில் பூச்சிகள் அகப்பட்டதும் பாய்ந்து பிடித்து அவற்றைத் திண்ணும். "சில சிலந்திகள் மரப்பொந்துகளிலும், சுவரின் முலைகளிலும், மலையெயிற்படாமலிருக்கும் பொருட்டு குழாய்போன்ற ஒருகூடுகட்டி, அதற்கு வெளியில் நூலால் ஒரு வலைகட்டும். பொந்தில் ஒளிந்துகொண்டுகண்டொட்டாமல் விழித்துக்கொண்டிருக்கும். வெளிவலையில் பூச்சிகளாகப்பட்டதும் குழில் என்று பாய்ந்து அவற்றைப் பிடித்துக் கொள்ளும். உணவுப்பிராணி பெரிதாயிருந்தால், நாம் நமது ஆடு மாடுகள் ஓடிப்போகாமலிருக்க, அவற்றின் கைகால்களைக் கட்டுவதுபோல் சிலந்தியும் தன் பெரும் உணவைச் சுற்றிச் சுற்றி நூலாற்கட்டி அசையமுடியாமல் செய்றுவிடும். சில சிலந்திகள் வலைத் திணைத்து அதில் கூடுகட்டித் தன்னை ஓரளும் உண்ண வாய்மலிருக்கும்பொருட்டும் தன்பொருத்தைத் திறக்கவும் முடுவதற்கும் ஒரு மூடிச் செய்துகொள்ளும். சில சிலந்திகள் நாம் சீக்கிரம் ஓரிடத்துக்குப் போகவேண்டுமானால், எப்படிச்

குறுக்கே விழுந்து போகிறோமோ, அதுபோல மரத்தின் உச்சியிலிருந்து கீழே திடீரென்று வரவேண்டுமானால், ஒரு நூலை உண்டாக்கித் தொங்கிக்கொண்டே வந்து தொப்பென்று தலைகீழாய்க் குதிக்கும். சில சிலந்திகள் தாமிரும் முட்டைகளைப் புதுகாக்கச் நூலால் ஒரு கூடுகட்டி அந்தக் கூட்டைத் தம் கால்களினிடையில் வைத்துக்கொண்டு, தாம் போகுமிடத்திற் கெல்லாம் கொண்டுபோய் வெகு ஜாக்கிரதையாய்ப் புதுகாக்கும். சிலந்தியின் முட்டைகள் உடைந்து சிலந்திப் பூச்சிகளைப்போலவே குஞ்சுகள் வெளிப்படும். மற்றப் பூச்சிகளைப்போல், கம்பளிப்புழு, உறங்கும் குஞ்சு இப்பருவங்கள் இதற்குக்கிடையா. சிலந்திக்குத்தேகத்தில் இரண்டுபாகங்களும் எட்டுக்கால்களும் நான்கு கைகளும் சுவாசப்பைகளும் இருப்பதால் இது பூச்சியினத்தைச் சேர்ந்ததல்ல. அநேகமாய்த் தேளை ஒத்ததாகும்.

24 நண்டு

THE CRAB

தேவையானவை.—நீர்த்தாழியில் விட்டுவைத்த உயிர் குள்ள நண்டுகள் இரண்டு—நண்டின் முழு ஒன்று.

இந்தப் பிராணிகளைப் பாருங்கள். இவை நண்டுகள் தானே. நண்டுகளை நீங்கள் எங்கே பார்த்திருக்கிறீர்கள்? ஆம். வயல் வாய்க்கால் குளம்குட்டை ஆறு இவ்




நண்டு

விடங்களில் ஜலதந்தியை வசிப்பதைப் பார்த்திருப்பீர்கள். தவிர ஜலத்தினடியில் சேற்றிலும் சமுத்திரத்திலும் சமுத்திர மணலிலும் இருக்கும். வரப்போரங்களிலும், கல்தரையில் அங்குமிக்கும் உலாவவை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். நண்டுகள் ஷரப்போரங்களிலும், நரையிலும் பொந்துகள் தோண்டும். தம்மை யாராவது கண்டுவிட்டால், குடு குடென்று ஒடிப் போய் பொந்துகளில் துழைத்துவிடும். நாம் போய் விட்டோமாவென்று பொந்திலிருந்து அடிக்கடி எட்டிப் பார்க்கும். இவ்விதம் தரையிலும் ஜலத்திலும்

வசிப்பதற்கும் குழிகள் தோண்டுவதற்கும் இதன் தேகம் எவ்விதம் அமைந்திருக்கின்றதென்று கவனிப்போம்.

தேகம்.—நண்டின் தேத்தைக் கவனியுங்கள். உருளைக்கிழங்கு போல் உருண்டாயிருக்கின்றது. பூச்சியின் தேகத்தில் மூன்று பாகமும் சிலந்தியில் இரண்டு பாகமும் பார்த்தோமல்லவா? நண்டுக்கு ஒரே பாகம் தானே காண்கின்றது. இறந்த இந்த நண்டைத் தொட்டுப் பாருங்கள். கைக்குக் கெட்டியாயிருக்கின்றது. தூக்கினால் இலேசாகவும் இருக்கிறது. உள்ளே போலாகத் தானிருக்கின்றது. ஒரு டப்பா போலுமிருக்கின்றது. இது தான் நண்டின் ஒடு. இதனுள் தான் நண்டு உயிரோடிருக்கும்பொழுது, அதன் குடல்முதலியன இருந்தன. பூச்சிகளின் ஒடுபோல் துண்டு துண்டான வளையங்களில்லை பாருங்கள். ஒரே வட்டமாயிருக்கிறது. இது நண்டின் தேகத்தின் எந்தப்பாகம்? இதோ முன் பக்கம் கண்கள் தெரிகின்றன. அடிக்கடி திரிந்து அநேகம் கால்கள் உண்டாகின்றன. ஆகையால், இந்த ஒடு தலையும் மார்பும் சேர்ந்ததாகும். ஆனால் இதன் உடலைக் காணோமே? உடல் இதற்குக் கிடையாதா என்ன? உண்டு. அது எங்கே? இதோ இந்த நண்டை மல்லாத்து நிறேன். மார்போட்டின் அடியிலிருக்கும் ஒரு புள்ளத்தில், இதோ மடங்கிப் படிந்து கட்டம் கட்டமாயிருக்கும் இந்தப் பாகத்தைப் பாருங்கள். இதோ இதைத் தூக்குகிறேன். நீண்டு மெலிந்து ஏழு கட்டங்களாலானது போல் தோற்றுகிறது. இதுதான்

நண்டின் உடல். இதோ என் கையைவிட்டு விட்டதும்



நண்டின் அடிப்பகுதி

1. ஸ்பரிசுக்கொம்பு, 2. கண், 3. பெரும் கை, 4. 5. 6. 7. கால்கள், 8. உடல், 9. உடல் படியு, மார்பின் பள்ளம், 10. உடலிலுள்ள கால்கள், 11. சிறு கை.

இந்த உடல் மார்பினடியில் மறுபடியும் மடிக்கக் கொள்கிறது பாருங்கள். இப்பொழுது நண்டின் முதுகுப் பக்கமாக உடலைப்பாருங்கள். உடல் தெரிகிறதா? இல்லை.

கண்.—நண்டின் கண்களைக் கவனியுங்கள். தலையின் முன்பக்கத்திலிருந்து புறப்பட்டிருக்கும் இரண்டு நீண்ட குச்சிகளின் துனியில் முண்டு முண்டாய் நிற்கின்றனவல்லவா? மற்றப் பிராணிகளின் கண்களைப்போல் தலையோடு தலையாயில்லை. இந்தக் குச்சிகளைச் சுற்றிவந்தாலேயே கண்கள் நாலாபக்கங்களிலும் சுழல்கின்றன. நுகையால் நண்டுக்குத் தன்னைச்சுற்றிலும் எங்குப் பார்க்கக் கூடும். பொந்தில் வசிக்கும் பொழுதும் தன் தேகத்தை நன்றாக ஒளித்துக் கண்களைமட்டும் வெளியில் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். நாம் வீட்டிலிருக்கும்பொழுது நமது கண்களைமட்டும் ஜன்னலுக்கு வெளியில் நண்டைப்போல் நீட்டக் கூடுமானால் நமக்கு வெகு உபகாரமாயிருக்கும்ல்லவா? இதே இடங்கண் குச்சிகளுக்கும் நடுவில் நீண்டு நிற்கும் இரண்டு மீசை உரோமங்களைப் பாருங்கள். இவை நண்டின் ஸ்பரிசுக்கொம்புகளாகும். ஆனால் ஒவ்வொரு கொம்பும் பூச்சிகளின் கொம்பைப்போல் நேராக நீண்டிராமல், துனி இரண்டாகப் பிளவுபட்டிருக்கிறது பாருங்கள்.

கால்கள்.—நண்டு எதால் நடமாடுகிறது கவனியுங்கள். அதன் எட்டுக்கால்களால்தான். எட்டுக்கால்களால் நடக்கும் மற்றப் பிராணிகளென்ன? தேள், சிலந்தி இவைகளே. இவற்றின் கால்களைப்போல் நண்டின் கால்கள் ஏழு துண்டுகளால் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. துனி வளைவாயில்லாமல் நேர் கூர்மையாயிருக்கிறது. இக்கால்களால் நீந்த முடியுமா? முடியாது; தரையிலும் சேற்றிலும் ஊன்றி நடக்கத் தான் முடியும். நீந்த வேண்டுமானால் இக்கால்கள் எவ்விதமிருக்கவேண்டும். மீனின் துடுப்பைப்போல் தட்டையாயிருக்க வேண்டும்ல்லவா. சமுத்திரத்தில் வாழும் நண்டுகளுக்குத் துடுப்புப்போன்ற கால்கள் உண்டு. அவைகள் நன்றாக நீந்தும். ஆனால் இந்நண்டுகளுக்கு நடக்கத் தான் முடியும். இதோ ஒரு நண்டை எடுத்துத் தரையில் நடுகிறேன். குடுகுடு என்று ஒலிகிறது பாருங்கள்.

மற்றப் பிராணிகளைப்போல நேராக ஓடக்கூடாது. இப்பொழுது வலதுபக்கமாகப்போகிறது. இப்பொழுது இடதுபக்கமாகப்போகிறது. இப்படிக்கேன்? நமது காலைக் கவனியுங்கள். நமது காலில் துடை, அடிக்கால், பாதம் என்ற பாகங்கள் இருக்கின்றனவல்லவா. நாம் நடக்கும்பொழுது நமது கால் பாகங்கள் எல்லாம் முன்னும் பின்னுமாகத்தானே அசைகின்றன. நண்டின் காலைக் கவனியுங்கள். கால்கள் முன்பின் நீண்டிராமல் தேகத்திலிருந்து கமர்போல் பக்கங்களில் வளைந்திருக்கின்றன. அதன் கால்களை அசைக்கிறேன். காலின் பாகங்கள் முன்பின்கு அசைக்கப்படாமல் மேலும் கீழமாகத்தான் அசைகின்றன. ஆகையால்தான் நண்டுக்கு நேரே நடக்கமுடிவதில்லை. பக்கமாகவே ஓடுகிறது.

கைகள்.—நண்டின் கைகளைக் கவனியுங்கள். நண்டுக்கும் இரண்டுஜோடிக் கைகளுண்டு. முதல்ஜோடி சிறியதாயும் தட்டையாயும் வாயின் பக்கத்திலும் இருக்கின்றன. இரண்டாவது ஜோடிக் கைகளோ தேளின் பெரும்கைகளைப்போலவே பெரியதாயும் தனி அகன்றும் பற்களோடுகூடிய இரண்டு விரல்களுள்ளதாயும் இருக்கின்றன. நண்டும் இந்தப்பென்சிலைத் தன்கையால் கெட்டியாய்ப் பிடித்துக் கொள்ளுகிறது பாருங்கள். நண்டானது நமது பயிர்களைப் பாழாக்கும் நத்தைகளையும் பூச்சி புழுக்களையும் உண்ணும் பொழுது இக்கைகளால்தான் அவைகளைக்கெட்டியாக ஓடவிடாமல் பிடித்துக்கொள்ளும். ஆகையால் நண்டும்

நம் சிறுகிதர்களாகும். இப்பெரும் கைகளால் இரையைப் பிடிப்பதைத் தவிர இன்னொரு உபயோகமுண்டு. என்னவெனில், சண்டையிடும்போது ஆடுமாடுகளுக்குக் கொம்பும், பூனைக்கு நகங்களும் பற்களும் எப்படி உதவுகின்றனவோ அதுபோல இக்கைகள் சண்டைபோட உதவுகின்றன. பலமாய்ச் சண்டையிடும்போது சில வேளை இக்கைகள் அறுந்து போவதுண்டு. பின் சிறிது காலத்திற்கெல்லாம் அவ்விடத்தில் வேறொரு கை முளைக்கும். ஆனால் அது சற்றுச் சிறிதாயிருக்கும்.

இப்பொழுது நண்டின் உடலை நிமிர்த்துகிறேன். உடலினடியிலிருந்து உண்டாகும் மூன்று நான்கு ஜோடி சிறு இறகுகளைப் பாருங்கள். இவைதான் நண்டின் உடலின்கால்கள். பூச்சி, தேள், சிலந்தி, இவற்றிற்கு இம்மாதிரி கால்கள் இருந்தனவா? இல்லையே. இக்கால்கள் சிறியதாயிருப்பதால் இவற்றால் இதற்கு உதவி ஒன்றுமில்லை. முற்காலத்தில் சதா மழை பெய்யும், வயல்களிலும் சதா ஜலம் இருக்கும். அக்காலத்தில் நண்டிற்கு இக்கால்கள் பெரிதாயிருந்தன. இவற்றால் ஜலத்தைத் தள்ளி நீர்த் தி வந்தன. ஆனால் இக்காலங்க ளில் ஜலம் சிக்கிரத்தில் வற்றிப் போவதால் நண்டுகள் நீர்தவதை நிறுத்திவிட்டு நடக்க ஆரம்பித்தன. ஆகையால் நீர்தம் கால்கள் குறுகி, நடக்கும் கால்கள் பெரிதாய்விட்டன. பெண் நண்டானது தானிடம் முட்டைகளைச் சிலகாலம் இக்கால்களால் பிடித்துக் கொண்டு காப்பாற்றிவரும். நண்டுகளும் ஒன்றுக்

கொண்டு கூச்சலிட்டுப் பேசுவதுண்டு. ஆனால் அவை கையால்தான் பேசிக்கொள்ளும். நண்டின் கையைத் தொட்டுப் பாருங்கள். கெட்டியாயும் மிருதுவாயுமிருக்கின்றன. ஆகையால் நண்டுபேச வேண்டுமென்று நினைத்தால், தன் இருகைகளையும் ஒன்றின்போல் லொன்றாக வாஷித கையைத் தேகத்தோடாவது உலர்த்துக்கொண்டு சத்தப்படுத்தும்.

சுவாசிக்கும் விதம்.—நண்டினது நிர்விசாரமாய் ஜலத்தினடியில், வெகு நேரமிருக்கும்ல்லவா? ஆகையால் இது எவ்விதம் சுவாசிக்கவேண்டும். ஜலத்தோடு கலந்த நல்ல காற்றை உட்கொண்டு தானே. ஜலத்தில் வாழும் மற்றப் பிராணிகளென்ன? தவளை, மீன் இவைகள் சுவாசிக்கும் விதம் உங்களுக்குத் தெரியுமல்லவா? நண்டுக்குக் கெட்டியான ஓடு மேலே மூடியிருப்பதால், தவளையைப்போல் தன் துவாரமுள்ள தோலால் சுவாசிக்கு மென்பதற்குமில்லை. மீன்களைப்போல் செவுள்களாலேயே சுவாசிக்கின்றன. இதே நண்டின் அடிப்புறத்தில் கால்களினருகே தெரியும் இரு பிளவுகளைப் பாருங்கள். இவைதான் நண்டின் செவுள் துவாரங்கள். இதனுள் செவுள்பையும் செவுள்களும் இருக்கும். ஆகையால் மீனைப்போல் இச் செவுள்களால் தான் நண்டும் ஜலத்தினடியிலிருக்கும் போது சுவாசிக்கின்றது. நண்டின் இரத்தம் வெண்மையாயிருப்பதால் அவைகள் நமக்கு நன்றாகத் தெரியவில்லை.


ஒரு மீனைத் தரையில் போட்டால் இறந்துவிடும். ஏன்? சுவாசப்பைக ளில்லை. அதனாலேயே வெளிக்

காற்றைச் சுவாசிக்கமுடிவதில்லை. ஆனால் நண்டோ தவளையைப்போல் நீரிலும் நிலத்திலும் வசிக்கின்றது. நிலத்தில் சுவாசிப்பதற்குச் சுவாசப்பைக ளிருக்க வேண்டுமல்லவா? ஆம் என்பீர்கள். ஆனால் சுவாசப்பைகளில்லை. பூச்சிகளைப்போல் சுவாசக் குழாய்களும் இல்லை. இருந்தபோதிலும் என்னை செய்கிறதென்றால் நண்டானது கரைக்கு வரும்பொழுது, தன் செவுள்பைகளில் நிரம்ப நீரை நிரப்பிக் கொள்ளுகின்றது. அதிலுள்ள நீர்க்காற்றைச் சுவாசித்துக்கொண்டே தரையில் உலரவிடுகின்றது. நீரில் உள்ள காற்று ஆய்விட்டால், மறுபடியும் நீரில் சென்று புதுநீரைச் செவுள்பைகளில் நிரப்பிக்கொள்ளும். நீர் எங்கும் அகப்படாவிட்டால் இறந்து விடும். சில நண்டுகள் இவ்விதம் நீரை நிரப்பிக் கொண்டு தென்னை பனை முதலிய மரங்களில் ஏறிக் சில்காலம் வசிக்கும்.

தேவையானவை. சபல பருவமடைந்த உயிருள்ள நத்தைகள் நாலேந்து—அவைகளை விட்டுவைக்க அகன்ற கண்ணாடித்தட்டி ஒன்று—ஜீலம் கொஞ்சம்—நீரை இலகொஞ்சம்—இறந்த நத்தையின் முழு ஒடுகன் சில, நீரத்தில் சரி பாதியாய் நறுக்கின நத்தை ஒட்டின் பகுதிகள் இரண்டு—கத்தி ஒன்று.

இந்தக் கண்ணாடித் தட்டில் உருண்டை உருண்டையாய்க் கிடப்பதைப் பாருங்கள். இவை என்ன? சிறு பம்பரங்களைக் கவிழ்த்து வைத்தாப்போலிருக்கின்றன. இவற்றைக் கையிலெடுத்துப் பாருங்கள். செட்டியாயிருக்கின்றன வல்லவா? சுனமாயுமிருக்கின்றன. இதன் இந்த வட்டமாறு அடிப்பக்கத்தைத் தொடுங்கள். ஏதோ சதைபோல் மிருதுவாயிருக்கிறது. ஆகையால் உள்ளே ஒரு பிராணி இருக்கிறதென்று ஆயிற்று. பிராணியானால் இவை ஏன் நடமாடவில்லை. இதோ இவைகளில் சிலவற்றைத்துக்கி நகற்றுகிறேன். இப்பொழுதும் அசையக்காணும். உயிர் இறப்பதாகத் தெரியவில்லை. இருக்கட்டும்; இந்தக் கண்ணாடித் தட்டைச் சற்று நனைத்து அதில் இப்பிராணிகளை விடுகிறேன் கவனியுங்கள். இதோ மெதுவாய் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் ஏதோ சதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளி

யில் கிளம்புகிறது பாருங்கள். இப்பொழுது முக்கால் தேகம் புலப்படுகிறது. இதோ இப்பொழுது சதை முழுவதும் வெளியில் வந்து இவை ஊருவதைப்பாருங்கள். இவை நத்தைகளை இப்பொழுது உங்களுக்குத் தெரிய வந்ததல்லவா? இவற்றின் தேகத்தைக் கவனியுங்கள். நாம் முன்படித்த பிராணிகளோப்போலில்லை. தேகம் சற்று நீண்டும் நடுவில் சற்றுப் பெருத்தும் பின்புறம் குறுகியிருக்கிறது. இவற்றின் முன்புறத்தில் ஒரு வட்டமான சிறு தலையுமிருக்கிறது. தலையில் கண்களேக்காணும். இதென்ன குச்சிகளைப்போல் நான்கு சிறு கொம்புகள் தலைக்குமேல் நீட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன. முன்இரண்டு கொம்புகள் சற்றுச் சிறியதாயிருக்கின்றன. இவற்றைப் பக்கங்களில் அசைத்துத் தாம் போகும் இடத்தைத் தொட்டுக்கொண்டே போகின்றன பாருங்கள். ஆகையால் இவை பூச்சிகளின் ஸ்பரிசுக்கொம்புகள் போலாகும். நத்தைகளின் பின்புறாடிக் கொம்புகள் நீண்டும் வெங்குத்தாயுமிருக்கின்றன. பக்கங்களில் அசையவும் செய்கின்றன. இவை என்ன? இப்பின்கொம்புகளின் மூலையையற்றுப்பாருங்கள். ஒவ்வொன்றின் மூலையிலும் சிறுகருமணிபோலிருக்கிறதல்லவா? இவை தான் அதன்



நத்தை

1. கண்கொம்பு. 2. ஸ்பரிசுக்கொம்பு. 3. பாதம். 4. சுவாசத்தவாரம். 5. கூடு. முன்புறத்தில் ஒரு வட்டமான சிறு தலையுமிருக்கிறது. தலையில் கண்களேக்காணும். இதென்ன குச்சிகளைப்போல் நான்கு சிறு கொம்புகள் தலைக்குமேல் நீட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன. முன்இரண்டு கொம்புகள் சற்றுச் சிறியதாயிருக்கின்றன. இவற்றைப் பக்கங்களில் அசைத்துத் தாம் போகும் இடத்தைத் தொட்டுக்கொண்டே போகின்றன பாருங்கள். ஆகையால் இவை பூச்சிகளின் ஸ்பரிசுக்கொம்புகள் போலாகும். நத்தைகளின் பின்புறாடிக் கொம்புகள் நீண்டும் வெங்குத்தாயுமிருக்கின்றன. பக்கங்களில் அசையவும் செய்கின்றன. இவை என்ன? இப்பின்கொம்புகளின் மூலையையற்றுப்பாருங்கள். ஒவ்வொன்றின் மூலையிலும் சிறுகருமணிபோலிருக்கிறதல்லவா? இவை தான் அதன்

கண்கள். மற்றப் பிராணிகளின் கண்களோடால் தலை யோடு தலையாயிராமல் நண்டின் கண்களைப்போல்குச்சி யின் றுளியிலிருக்கின்றன. ஆகையால் நத்தைகளுக்கு நாலாபக்கங்களிலும் நன்றாகப் பார்க்கமுடியும் என்ற யிற்று. ஆனால் இக்கொம்புகள் நண்டின் கண் கொம்புகளைப்போல் தெட்டியாயில்லை. சதையால் மைந்தவைகளே. இவற்றை மெதுவாய் ஒரு கண்ணைத் தொடுகிறேன். தொட்டதும் கண் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் கொம்பினுள் புருந்து கட்டசியில் தேகத்தில் எங்கேயோ சென்று மறைந்துவிட்டது. மற்றொருகண் நீட்டியவண்ணமே இருக்கிறது. மறைந்த கண் இப் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் கிளம்பி வருகிறது பாருங்கள். மற்ற கண்ணைத் தொட்டாலும் அதுவும் அப்படியே மறைந்து பிறகு வெளியில் வருகிறது. இப்படிக்கேன்? கூடாது கண்ணில் ஏதேனும் படுமாகில் நாம் நமது கண் இமைகளால் கண்ணை மறைத்துக் காப்பாற்றிக்கொள்கிறோம் அல்ல வா? நத்தை அப்படிச் செய்கிறதில்லை. அதற்குக் கண் இமை கிடையாது. அதன் கண் கொம்பு களின் உட்பக்கம் பைபோல் போலாயிருக்கின்றது. தொட்டால் கண்கள் பைபினுள் நுழைந்து வரவர மறைந்து விடுகின்றன. கண் கொம்புள் மெல்லிய தாபும் கண்ணாடிபோலுமிருப்பதால், உட்கிருக்குப் பிறகு மறைந்திருக்கின்ற நமக்குத் தெரிகின்றது பாருங்கள். கண் கொம்புகள் மறைந்து பிறகு வெளி வருவது போலவே, முன் இரு ஸ்பரிசுக் கொம்புகளும் தொட் டால் மறைந்து பிறகு வெளியே வருகின்றன பாருங்கள்.

நடமாட்டம்.—நத்தை கண்ணாடியின்மீது போவ தை மறுபடியும் கவனியுங்கள். மெதுவாய் ஊர்ந்து கொண்டு தானே போகிறது. எதும் மற்றப் பிராணி கள் எவை? ஏறும்பு பாம்பு முதலியன. ஏறும்பு தன் ஆறு கால்களாலும் பாம்பு தன் வயிற்றுச் செதில்க ளாலும் தானே ஊருகின்றன. நத்தை ஊருவதைக் கவனியுங்கள். கால்கள் எவ்வளவு? இல்லை. செதில்களிருக்கின்றனவா? அவைகளும் இல்லை. அதன் தேகத்தின் அடிப்பக்கத்தால் தானே ஊருகிறது. இந் தப் பக்கம் தட்டையாயிருப்பதை நத்தை ஊரும் பொழுது கண்ணாடியின் அடியில் பாருங்கள். தட் டையான பக்கம் முழுமையும் கண்ணாடியில் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கிறதல்லவா? ஆம். தட்டையாய் மெத் தென்றிருக்கும் இச்சதைக்குப் பாதமென்று பெயர். பாதத்தில் விரல்களோ நகங்களோ ஒன்று மில்லை பாருங்கள். ஊர் வேண்டுமானால் நத்தை தன் பாதத்தைச் சுருக்கும். பிறகு முன்பக்கத்தை நீட் டும். பிறகு பின் பக்கத்தையும் தன் தேகத்தையும் முன் இழுத்து நகர்ந்து செல்லும். ஊரும் நத்தையைத் திடீரென்று இதோ தூக்குகிறேன். தூக்கமுடியவில்லை. ஏன்? அது தன் பாதத்தால் கண்ணாடியை அட்டை களைப்போல் கட்டியாகப் பற்றிக்கொள்வதாலேயே.

கோழை.—நத்தை என் கையில் ஊர்ந்து செல்கிற தைப்பாருங்கள். நிலத்திலும் ஊருகிறது. ஊரும்போது ஏதோ ஜலம்போன்ற ஒன்றைக் கோடாகப் பின் இழுத் துக்கொண்டே போகிறது. இந்த ஜலம் கைக்கு வழியா

வென்று கோழைப்போலிருக்கிறது. இந்தக் கோழைநத்
தையின் தேகத்தில் தான் உண்டானது. நத்தை தான்
ஊருமிடத்தில் எல்லாம் கோழையைப் பூசிப் பிறகு
அதன்மேல் ஊரும். ஏன்? நாம் ஏன் நமது வீட்டிலும்
வாசலிலும் ரோடுகளிலும் ஐலம் தெளிக்கிறோம். புழுதி
கிளம்பாமலிருப்பதற்குத் தானே. அதுபோல் நத்தை
யும் தன் மிருதுவான தேகத்தில் தூசி, தூரும்பு படாம
லிருப்பதற்கும் சுருவாய்ப் போவதற்கும் தான் போகு
மிடத்திலெல்லாம் கோழையைப் பூசிக்கொண்டே
போகிறது. அப்படிப் பூசின கோழையை இப்பொழுது
பாருங்கள். கெட்டியாய்விட்டது. ஏன்? உஷ்ணத்தி
னாலேயே. உஷ்ணம் பட்டால் இக்கோழை கெட்டியாய்
விடும். கெட்டியானபின் வழுவழப்பாறில்லை பாருங்கள்.
ஆகையால் நத்தையானது உஷ்ணகாலத்தில் வெளிக்
கிளம்பாது. அப்படி வரவேண்டுமானால் கோழையை
ஏராளமாக உண்டாக்க வேண்டுமல்லவா? அக்
கோழையும் கெட்டியாய்விடும். ஆகையால் நத்தைகள்
பறக்காலங்களில் செடி இலைகளின் இடையிலும் நாம்
பாய்ந்த கற்களினடியிலும் வசிக்கின்றன. இரத்திலும்
பனிக்காலங்களில் காலையிலும் மழைக்காலங்களில் எப்
பொழுதும் வெளியில் சுஞ்சரிக்கும். நத்தை இயுக்கும்
கோழைக்கோட்டைத் தொடர்ந்துகொண்டே போய்
அது ஒளிந்திருக்கும் இடத்தைத் தேடிப் பிடிக்கலாம்.
வெயில் வேளையில் நத்தைகள் எல்லாம் நிழலில் ஒளி
ந்து கொண்டு தூங்கும். அப்பொழுது தேகத்தை
உள்ளிழுத்துக்கொண்டு கூட்டின் வாயைக் கோழை
யால் மூடிக்கொள்ளும்.

கூடு.—நத்தை ஊரும்பொழுது அதன் தலையும்
பாதமும் வெளியே தெரிந்தன. ஆனால் அதன் உடல்
எங்கே? ஊரும் நத்தையின் நடுமுதுதன்மேல் இருப்ப
தென்ன? அதன் ஒடுதானே. நத்தையைத் தொட்டதும்
தன் தலையை உள்ளிழுத்துக்கொண்டு விட்டது. பல
மாகத் தொட்டதும் அதன் பாதமும் உள்ளே
மறைத்துவிட்டது. ஆகையால் நத்தையின் ஓடும் ஆமை
யின் ஓட்டைப்போல், அபாயகாலங்களில் திடீரென்று
பத்திரமாய் மறைந்துகொள்ள உதவும் அதன் விடா
கும். நத்தையும் தான். போகுமிடத்திற்கெல்லாம் தன்
ஓட்டைத் தூக்கிக்கொண்டு போவதைக் கவனியுங்கள்.
ஆமை ஊரும்பொழுது அதன் தலை சிறுவால் கைகால்
இவைகள் மட்டிக் தான் ஓட்டிலிருந்து வெளியே வரும்.
மற்றத்தேக பாகங்கள், உள்ளேயே இருக்கும். அது
போல நத்தை ஊரும் பொழுது அதன் தலையும் பாத
மும் வெளியே வருகின்றன. உடலும் வயிறும் ஓட்டி
ஊள்ளிருக்கின்றன. ஓடு தேகத்திலிருந்து நழுவி
விழா. ஓட்டின் வாயைச் சுற்றி நத்தையின் முதுகுச்
சுதை ஓட்டிக் கொண்டிருப்பதைப் பாருங்கள். இதனால்
தான் ஓடு நழுவிவிழாமல் இருக்கின்றது.

நத்தையின் ஓட்டில் ஏதேனும் விசேஷம்
உண்டா? அதைச் சோதிப்போம். ஒரு நத்
தையைக் கையிலெடுத்துப் பாருங்கள். சுற்றுப் பருவா
யிருக்கிறது. இந்த நத்தைக்கூட்டை மாத் திரம் தூக்
கிப்பாருங்கள். வெகு இலேசாய் இருக்கின்றதல்லவா?
பாரமான ஓடு இருந்தால் இந்தச் சிறுபிராணி எப்படி

அதைத் தூக்கிவிட்டுப் போகும்? ஒடு ஆமைப்பின் ஒடு போலில்லை. படுகனவந்த பம்பரம் போலிருக்கிறது. ஸ்கூரு ஆணிபோல் நிறைந்த தெரிகிறதல்லவா. மேற்பக்கம் குறுகியும் அடி பற்றும் இருக்கிறது. அடியில் வட்டமான பெரும் துவாரமும் இருக்கிறது. இந்தத் துவாரத்தின் வழியாகத்தான் நத்தைகளின் தேகம் உள்ளே போய் வெளியே வரும். ஒட்டின் உட்பக்கம் என்னவிதமா யிருக்கிறதென்பதை அறிய இந்த ஒட்டைக்கத்தியால் பொத்தல்கொடுக்கிறேன். சரிபாதி யாய் நறுக்கின இந்த ஒட்டையும் கவனியுங்கள். ஒட்



டினவாய்வழியாய் இந்தக் கம்பியை நுழைக்கிறேன். உள்ளே சுற்றிச் சுற்றி நுனியவரையில் போகிறதல்லவா? ஆகையால் நத்தைகளின் ஒட்டினுள் இருப்பது ஒரே குழாய்தான். குழாயின் நுனியிலுத்தம் அடிபெருத்து மிருக்கிறது. தளிர் ஒரே நீளமாக இல்லாமல், ஸ்கூரு ஆணி போல் சுழன்றிருக்கிறது. ஆமை ஒடானது வெளியே செதுகாணும் உள்ளே எழும் பாலும் அமைந்திருப்பதை நாம் பார்த்தோம். நத்தையின் ஒட்டைக் கவனியுங்கள். வெளியே செதுகாக்கானோம். அனேகம் கோடுகள் ஒன்றி ஒன்றி ஒன்றாக ஒட்டைச்சுற்றி யிருக்கின்றன. கோடுகளிருப்பது தான் ஒட்டின் மேற்பாகம். இது மாட்டின் கோம்பு போன்ற ஒரு வஸ்துவாலானது. உள்ளே

வருகிறது பருங்கு. ஆமை ஒட்டின் எழும்பு போலில்லை. நத்தைக்குத் தேரத்திலெழுத்து எழும்பே கிடையாது. உட்பக்கம் ஏதோ பிண்டம் போலப் பளபளவென்றும் முத்துபோலவும் மின்னுகிறது. இததான் ஒட்டின் உட்பாகம். முத்துபோலிருப்பதால் இதை முத்துப்பாகம் என்றும் சொல்லலாம். குளத்திலும் சமுத்திரத்திலுமிருக்கும் சில சிப்பிகளில் இந்தப் பக்கம் கனமாயும் வெகு பளபளப்பாய் மிருக்கும். இதில்தான் நல்ல முத்து உண்டாகிறது.

இந்த நத்தைகளின் ஒடுகளைக் கவனியுங்கள். சில சிறியதாயும் சில பெரியதாயுமிருக்கின்றன. ஆனால் எல்லாம் ஒரேமாதிரி உருவமுடையன. குஞ்சு நத்தைகளின் கூடு சிறியதாகவேயிருக்கும். நத்தை பெரியதாய் வளரும்பொழுது அதன்கூடு போதாமற் போய்விடும். அப்பொழுது அதன் முதுகுச் சதையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாகச் சிறு சிறு வளையம் போன்ற புது ஒட்டைப் பழைய ஒட்டின் வாய்ப் பக்கத்தோடு சேரும். இப்படி அடிக்கடி சேரும் வளையங்களால் உண்டானவைகள் தான் நத்தை ஒட்டின் மேலே நாம் முன் பார்த்த கோடுகள். நத்தைக்குஞ்சின் ஒட்டின் இக்கோடுகள் கொஞ்சமாயும் பெரும் நத்தையின் ஒட்டில் ஏராளமாயுமிருக்கின்றன.

உணவும், உண்ணும் விதமும்.—நத்தையானது சுத்த தாவர பகுதியே. செடிகளின் குருத்துகளையும் முளைகளையும் புசிக்கும். நமது தோட்டங்களில் இருக்கும் செடி, கொடி, இலைகளை இவ்வுழுமுவதும் மேலும்

தின்றுவிடும். ஆகையால் நத்தைப் பான்மை நமக்கு ஒரு விதச் சத்துருவாகும். நத்தைகளை வராமலிருப்பதற்கு நாம் செடிகளைச் சீர்துறியச் சாம்பலைப் போடுவதுண்டு. சாம்பலானது ஜலத்தை உறிஞ்சுமாதலால் நத்தைகளின் கோழையைப் உறிஞ்சிவிடும். ஆகையால் சாம்பலைத் தாண்டி சுருவாய்ப் போக நத்தைகளுக்கு முடியாது. இதோ இந்தக் கிரேயை மேய்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தின்பதைக் கவனியுங்கள். மேய்வதற்குப் பற்களிருக்கவேண்டுமல்லவா? ஆனால் நத்தையின் வாய்ப்பக்கத்தில் பற்கள் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. அதன் மேல்வாயில் மாட்டின் மேல்வாயிலிருப்பது போல் சொர சொர வென்றிருக்கும் ஒரு எயிறுண்டு. தவிர நத்தையின் நாக்கின்மேல் 10-20 வரிசை சிறு பற்களுண்டு. வரிசையில் சுமார் 500-பற்களுக்குமே லிருக்கும். பற்களும் அரிவாளின் பற்கள்போல் சிறியதாயிருக்கும். நத்தையானது தன் உணவை இப்பற்களால் சுரண்டி சிறுசிறு துண்டுகளாக விழுங்கும்.

சுவாசப்பை.—நத்தையும் சுவாசிப்பதுண்டு. சுவாசிக்க அதற்கு ஒரு சுவாசப்பை உண்டு. அப்பை அதன் ஒட்டினுள் இருக்கும். நத்தை உறங்கும்போது அதன் ஒட்டின் வாயைக் கவனியுங்கள். முறுகு நத்தை இப்பொழுது ஒட்டின் வாயை முழுவதும் முடிச்சு நுனியிருக்கிறது. இப்பொழுது அச்சுறையில் ஒரு சிறுதுவாரம் தெரிகிறது. இப்பொழுது அத்துவாரம் பெரிதாகிறது. இத்துவாரத்தின் வழியாகத்தான் சுவாசப்பையினுள் கீழ்ந்துச் சென்று உள்ளிருந்த கெட்ட காற்று வெளியே

இப்பொழுது இத்துவாரம் வரவாக் குறுகி மறைந்து விட்டது. சற்றுப் பெரியது விரியும். பிறகு மூடும். இவ்விதமே நத்தை சுவாசிக்கும். இந்த நத்தையை ஜலத்தில் விட்டால் இறக்கும். ஏனென்றால் இது தரை நத்தை. குளநத்தைகளுக்கு இருக்கும் செவுள்கள் இவைகளுக்கில்லை. நத்தையைக் கையிலெடுத்து அதன் கூட்டை வெளிச்சத்தில் காண்பித்துக் கூட்டின் வாயைக் கவனியுங்கள். கூட்டினுள் உருண்டையான ஏதோ ஒன்று அடிக்கடி குறுகுவிதம் உப்புவிதம் தெரிகிறதல்லவா. இது தான் இதன் இருதயம். இது உப்பும் பொழுது இதனுள் இரத்தம் வந்து நிரம்பும். குறையும் பொழுது இரத்தம் தேகமெங்கும் செல்லும். நத்தைக்கும் இரத்தம் வெண்மையாயிருப்பதால் தான் இருதயமும் வெண்மையாயிருக்கிறது.

முட்டைகள்.—நத்தைகளில் ஒரு விசேஷமுண்டு. நாம் இதுவரையில் படித்து வந்த பிராணிகளில் சில ஆணாகவும் வேறு சில பெண்ணாகவும் பார்த்தோம். ஆனால் நத்தையிலோ ஆணும் பெண்ணும் ஒன்று தான். மற்றப் பிராணிகளில் பெண்கள் மட்டுமே முட்டையிடும். நத்தையில் எல்லாம் முட்டையிடும். நடவைக்கு தூட்டிக்குக் குறையாமல், தான் வசிக்குமிடத்தில் முட்டையிடும். அம்முட்டைகள் குரிய வெப்பத்தால் குஞ்சுகளாகும். குஞ்சுகள் வெகு சிறியதாயிருக்கும். நீர் நத்தைகளெல்லாம் ஜலத்திலே தான் முட்டையிடும். முட்டைகள் ஒருவிதப் பிசினால் சேர்க்கப்பட்டு ஒருகொடிமுந்திரிப்பறக் கொத்துபோல் ஒரு நீர்ச்செடியிலிருந்து கொங்கும்.

26 மண்புழு

THE EARTHWORM

தேவையானவை.—உருண்ட மண்புழுக்கள் இரண்டு மூன்று—மண்புழுக்கள் குழிகோண்டி வெளியே தள்ளிய மண் உருண்டைகள் சில—ஜலம் நிறைந்த தட்டி ஒன்று.

இப்பிராணிகளென்ன? புழுக்கள்தானே. புழுக்கள் பல விடங்களிலிருக்கும்ல்லவா? சாக்கடைகளிலும் அழுதிப்போன மரமட்டைகளிலும் ஈரமான இடங்களிலும் பார்க்கிறோம். சிலபுழுக்கள் நமது வயிற்றிலும் வசிப்பதுண்டு. ஆனால் இதோ நமக்குத் தென்படும் புழுக்களெல்லாம், நமது தோட்டங்களிலும், வயல்களிலும், ஆறு குளம் இவைகளின் அருகிலும், ஈரமான தரையிலும் ஏராளமாக வசிப்பதைப் பார்க்கிறோம். இவைகள் இவ்விடங்களில் குழிகள் தோண்டி அவைகளில் பதற்காலம் முழுவதும் ஒளிந்து வசிக்கும். மண்ணில் வசிப்பதால் இவற்றிற்கு மண்புழுவென்று பெயருண்டாயிற்று. இரவில் வெளியே வந்து மெல்ல மெல்ல ஊர்ந்து அருகில் கிடக்கும் தங்க (ஆகாரத்தைத் தேடிச் சஞ்சரிக்கும். இவற்றின் ஆகாரம் மண்ணே கலந்து அழுகும் இலைகளே. இவ்விதம் குழி தோண்டவும், ஊரிச்செல்லவும், மண்ணே கலந்த இலைகளே உண்ணவும் இவற்றின் தேகம் எவ்விதம் அமைத்திருக்கிற தென்று கவனிப்போம்.

தேகம்.—சிலமண் புழுக்களை மெஜியின்பேரில்

விடுகிறேன். அவற்றைக் கவனியுங்கள். வேறெந்தப் பிராணியைப்போல இருக்கின்றன? கம்பளிப்புழுவைப் போலிருக்கின்றன வென்று சொல்லுகிறீர்கள். கம்பளிப் புழுவின் தேகத்தில் அநேக உரோமங்களும், கால்களும், தலை, மார்பு, பிடல் என்ற மூன்றுபாகங்களும் இருந்தனவல்லவா! அவைகள் ஒன்றும் இப்



மண்புழு

புழுக்களுக்கில்லை. ஆகையால் இவை கம்பளிப்புழுக்களைச் சேர்ந்ததல்ல. ஒருவித சிறு மண்ணொளிப்பாம்புகளென்று அவன் சொல்லுகிறான். பாம்புகளானால் எங்கே தலை, கண்கள், செதில்கள், ஒன்றையும் காணோமே. ஆகையால் பாம்புமல்ல. தேகத்தைக் கவனியுங்கள். தேகத்தில் மோதிரம் போன்ற சிறு வளையங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அடுக்கி இருக்கின்றனவல்லவா? எண்ணிப்பாருங்கள், சுமார் 160 வளையங்களிருக்கின்றன. பூச்சிகளுக்கும் கம்பளிப்புழுக்களுக்கும் 14 வளையங்கள் தானே இருந்தன. ஆகையால் 100 வளையங்களுக்கிடையிலிருப்பதை அசல் புழுக்களுக்கடையாளமாகும். மண்புழுக்களை மறுபடியும் கவனியுங்கள். கண்கள் இல்லாமையால் தலை இதுவோ அதுவோவென்று சந்தேகிக்கும்படியாக, இருவகைகளும் ஒன்றைப்போலொன்று மொட்டையாயிருக்கின்றன. ஊரும் புழுக்களைக் கவனியுங்கள். ஒரு துளிப் பக்கமாகத்தானே ஊருகின்றன. இவ்வாறு தலைப்

பக்கமாகும். எதிர்ப்பக்கம் வாலாகும். சில புழுக்களைத் தொடுகிறேன். வால்பக்கமாகவும் ஊருகின்றன. ஆனால் ஒருவருடைய தொந்தரவில்லாமல் தாமே ஊரும்பொழுது, தலைப்பக்கமாகவே ஊரும். மண்புழுவுக்குக் கண், காது, முக்கு ஒன்றுமில்லை. உலவா? இவ்வவயவங்கள், நாய், பூனை, தவளை முதலிய மற்றெல்லா மிருகங்களுக்கும் இருப்பதென்பொருட்டு? தங்களுணவிருக்கு மிடத்தைத் தேடிப் பிடிப்பதற்கும், தங்கள் சத்துருக்கள் வருவதை அறிந்துகொள்ளுதற்குத்தானே? மண்ணோடு கலந்து அழுகின இலைகள் எங்கு மிருக்குமாதலால், மண்புழுக்கள் உணவைத் தேடிப் பிடிக்கவேண்டுமென்பதில்லை. ஆகையால்தான் இவற்றிற்குக் கண்காதுகளுமில்லை. கண்காதுகள் இல்லையாயினும், தங்கள் சத்துருக்கள் வருவதை நன்றாக அறிந்துகொள்ளும். எப்போதென்றால் இரவில் வளைகளையிட்டு வெளியேவரும் மண்புழுக்களுக்கருகில் நாம் ஒரு லாந்தலைக் காண்பித்தால், அவை திடீரென்று நுழியிழுள் புதுந்துகொள்ளும். நமது கைகளைக்கொட்டிச் சத்தமிட்டாலும் வளைக்குள் மறைந்துவிடும். ஆகையால் நன்றாக இவைகளுக்குப் பார்க்கவும் கேட்கவும் முடியுமென்றாகிறது. இவை காண்பதும் கேட்பதும் அவற்றின் மேல் தோலில் வெளிச்சமும் சத்தமும் படுவதாலேயே. ஆகையால் அவற்றின் தோலே அவற்றிற்குக் கண்காதுகள் போல் உதவுகின்றது. நாம் சிலநாளம் இருட்டறையில் இருப்போமாகில், பிறகு நமக்குப் பார்வைகுறைந்து போவது போல, மண்புழு, அகழெலி, முதலிய சில பிராணி

கள் முற்காலத்திலிருந்து குழிதோண்டி சதா அதில் வசித்து வருவதால் அவற்றின் கண்கள் வாவாப் பிரயோசனமற்றுக் கடைசியில் மறைந்தேபோயின.

கோழை.—இப்பொழுது ஒரு புழுவைப் பயப்படாமல் கையிலெடுத்துப் பாருங்கள். நழுவிக்கீழே விழுந்து விடுகிறது. ஏனென்றால் இதன் தேகம் முழுவதும் வழுவழப்பான ஒருவிதக்கோழையால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது. இதோ இதன்முதுகைச்சற்று அழுதுகிறேன். அதன் நடுபுதுகில் இருக்கும் அநேகம் சிறு துவாரங்களின்வழியே வெண்மையான நீர் துளிதுளியாய் வெளியே வருகின்றது பாருங்கள். இதுதான் இதன் கோழை. இக்கோழையால் இது அடையும் உபயோகம் என்ன? கோழையைபுடைய தவளையைப் போல் இதுவும் தன்னைப் பிடிப்பவரிடமிருந்து தப்பித்துக்கொள்ளும். தவிர ஊர்ந்து செல்வதற்குச் சுவைநத்தையைப்போல் இதுவும் தன் தேகத்தையும் தாள்செல்லும் பாணியையும் கோழையால் பூசிக்கொள்ளும். இதுவன்றித் தேகம் கோழையால் மூடப்பட்டிருப்பதால் சுருவாய்ந்தன் வளையில் துழையவும் வெளியே வரவும் இதற்கு முடியும். புழுவின் தேகத்தை அழுத்திப்பாருங்கள். சதை கைக்கு மிருதுவாயிருக்கிறது. புழுவினுக்குத் தேகத்தில் ஒடோ, எலுடிபோ ஒன்றும் இல்லை. இதன் தேகம் வெறும் சதையால் மட்டுமேமைத்திருப்பதால் இதற்குத் தன் தேகத்தைப் பரம்பைவிட நெரிக்கவும் வளைக்கவும் முடியும்.

நடமாட்டம்.—மேஜையின் பேரில் மண்புழுக்கள்

இதோ பாருங்கள். புழு சுருண்டு கிடப்பதுபோல் இருக்கின்றன. நாம் மண் புழுக்களைக் கண்டால் அலகூழியம் செய்கிறோம். அது பிசகு. மண்புழுக்களால் உண்டாகும் உதவிகள் நமக்குப் பல. முதலாவது புழு உண்டு கழித்த மண்ணைப்போல் செடி பயிர்கள் வளம் வதற்குத் தகுந்த ஒரு வேறில்லை. நாம் பாய்ந்த வயல் களில் ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் மண்ணுக்கூட அளவு, இம்மாதிரி எருவை மண் புழுக்கள் நினந்தோறும் வெளியே தள்ளும். இரண்டாவது, புழுக்கள் வசிப்பதற்கு நெல் முதலிய பயிர்களின் அருகில் குழிதோண்டுவதால், இக் குழிகளின் வழியே ஜலமும், காற்றும் ஆழத்தில் சென்று செடிகளை நன்றாக வளரச்செய்கின்றன. இவையும் தவிர நிலத்தினடியிலிருக்கும் சுத்தமண்ணை நாம் எப்படி உழுது மேலே கொண்டு வருகிறோமோ அதுபோல மண்புழுக்களும் குழிதோண்டி குழியின் அடியிலிருக்கும் சுத்த மண்ணை வெளியில் கொண்டுவந்து தள்ளுவதால், நமது பயிர்களுக்கு அவை ஒரு உபகாரம் செய்கின்றன. ஆகையால் இப்புழுக்கள் நாம் இம் சிக்கக் கூடாது.

சுவாசிக்கும்விதம்.—புழுக்களும் சுவாசிப்பவன்தான். அவை தரையிலும் ஜலத்திலும் வசிப்பதால், இவ்விதம் டிடங்களிலும் சுவாசிக்க வேண்டுமல்லவா? ஆனால் நம்மைப்போல் சுவாசப்பைகளாவது மீனைப்போல் செவுள்களாவது, பூச்சிகளைப்போல் சுவாசக் குழாய்களாவது யாதொன்றும் இவற்றிற்கில்லை. தவளையின் தோலில் இருப்பதுபோல் இவற்றின் தோலிலும்

அனேகம் நுண்ணிய துவாரங்களுண்டு. அவைகளின் வழியாகவே வெளிக்காற்றையும், ஜலத்தோடு கலந்த காற்றையும் உட்கொண்டு தங்கள் இரத்தத்தைச் சுத்தி செய்துகொள்கின்றன. இவற்றின் தோலும் நனைந்திராமல்வாடி இத்துவாரங்கள் மூடும். அப்பொழுது இவை இறக்கும். ஆகையால் தான் புழுக்களெல்லாம் நாம் பாய்ந்த இடங்களில் வசிக்கின்றன. ஒருபுழுவை இதோ இந்தத் தட்டு நீரில் விடுகிறேன். அதன் நடுமுதுகில் தலையிலிருந்து வால்பக்கம் வரையிலும் ஒரு நீண்ட சிவந்த குழாய் தெரிநிறதல்லவா? இதுதான் அதன் இரத்தக்குழாய். இதனுள்ளிருக்கும் இரத்தம் பூச்சி, தேள், இவற்றின் இரத்தம்போல் வெண்ணிறமாய்லாமல் நமது இரத்தம்போல் சிவப்பாயிருக்கிறது. புழு வானது தன் தேகத்தைக் சுருக்குகிறபொழுது இக்குழாயும் சுருங்காமல் உள்ளே மடிப்பு மடிப்பாயிருப்பதைப் பாருங்கள்.

மண் புழுக்களிலும் நத்தைபைப்போல் ஒரு விசேஷமுண்டு. இவைகளில் ஆண் பெண் என்பது கிடையாது. எல்லாம் ஒன்றுதான். எல்லா மண் புழுக்களும் முட்டையிடும். அக்காலத்தில் அவைகளின் தலைப்பக்கத்தினடியிலிருந்து ஒரு விதப்பிசின் உண்டாகும். அதனால் ஒரு சிறு கூடுசெய்து அதனுள் முட்டைகளையிடும். இம்முட்டைகளும் சூரியவெப்பத்தால் பொரிந்து புழுக்களாகும்.

மண் புழுவுக்கு அனேகம் சுத்தருக்களுண்டு. பகலில் காக்கை கோழிகளும், தவளை, பாம்பு, பல்லி

ஒண்களும், இரவில் எளி மூஞ்சுறுகளும், நத்தை நண்டுகளும், மண்புழுவானது எப்பொழுது குழியை விட்டு வெளியில் வரப்போகிறதென்று மிகவும் ஆர்வமுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கும். புழு வெளியில்வந்தும் திடீரென்று அங்குப் பற்றிக்கொள்ளும். அப்பொழுது மண் புழுவானது தன் வாலை அறுத்து அதனுண்டைச் சத்துருக்களுக்குப் பறிகொடுத்து, தன் தேகத்தைக் குழிக்குள் இழுத்துக்கொள்ளும். அள்ளும் வாலைச் சத்துருக்கள் கௌவி உண்ணும். மண் புழுவுக்கும் பல்வேறு ஒண்கள் இவற்றைப்போல் அடித்த வால் சில நாட்களுக்கெல்லாம் உற்பத்தியாய்விடும்.

27. ஜூரங்களும் ஜீவாணுக்களும் MICROBES MALARIA AND MANY MALADIES

மேதவையானவை.—இப்பாடத்திலுள்ள படங்கள் பல. நெய்தக்கண்ணாடி ஒன்று. எறும்பு, கொசு, பேன், உரோமம், நூல் இவற்றில் ஒவ்வொன்று. தயிர், பால், சாக்கடைஜலம், இரத்தம் இவற்றில் வகைக்குக்காஞ்சும்.


உலகத்தில் பலருக்குப் பலவித வியாதிகள் வருகின்றனவல்லவா? வைரீசி, விஷபேதி, பிளேக், மலை ஜூரம் முதலிய பலவியாதிகளால் இந்தியாவில் வருஷா வருஷம் இலக்கணக்காக ஜனங்கள் மரிப்பது உங்களுக்கும் தெரிந்தவிஷயமே. மாணமுண்டாக்கும் இப்பல வியாதிகளும் எப்படி யுண்டாகின்றன? ஒவ்வொரு வியாதியும் ஒவ்வொரு தேவதையால் உண்டாக்கப்படுகிறது என்று சொல்லுகிறீர்கள். வைசுரியென்பது மாரி அம்மனாலும், விஷபேதி மாரி அம்மனாலும், பிளேக் என்பது அவளுடைய சிறியதாயினாலும், பல்வலி அவளுடைய பெரிய தாயினாலும், மலதோஷம் அவளுடைய பாட்டியாலும் உண்டாக்கப்படுகின்றன என்று நம்புகிறீர்கள். இருக்கட்டும்; இப்படி நம்பிக்கொண்டு இரவும் பகலும் 'காளி, காளி, மாரி, மாரி' என்று ரஜபித்தாலும் பற்பல பவிகள் செறித்தாலும் பிளேக் முதலிய ரோகங்கள் ஊரெனட்டுப் போய் விடுகின்றனவா? இல்லையே. ஏன்? இதிலிருந்து வியாதிகள் பல காளிகளால் உண்டாக்கப் படுவனவல்லவென்றாயிற்று. காளி

கனிநுத்தபோதினும் அவர்களுக்கு இறுதாடு வேலை? இப்பொழுது நான் சொல்வதைக் கவனியுங்கள். உங்கள் ஊரில் ஒரு சிங்கமும் ஒரு பாம்பும் வந்தன. கோயம் பத்து மனிதர்களைக் கொன்று நின்னு புதிதாகி ன்றன. அப்படி அவர்கள் கொல்லாதிருப்பதற்கு, வெற்றிலை, பாக்கு முதலியன வைத்து 'சிங்கம்! சிங்கம்!' என்றும் 'பாம்பு! பாம்பு!' என்றும் ஜடித்துப்பாருங்கள். சிங்கமும் பாம்பும் ஊராவிட்டுப்போய்விடுகின்றனவா பார்ப்போம். போகா. ஏன்? சிங்கமும் பாம்பும் மனிதர்களைக் கடிப்பதை நீங்கள் கண்ணால் பார்ப்பதால் மனிதர்கள் இவற்றால் தான் மரிக்கிறார்கள், தெய்வத்தாலில்லை என்று நீங்கள் தெரிந்துகொண்டு பூசை செய்யும் செய்யாமல் சிங்கத்தையும் பாம்பையும் கொன்று ஜனங்களைக் காப்பாற்றுகிறீர்கள். அது போல வைகுரி, பிளேக், வித்தோதி முதலானவைகள், சிங்கம் பாம்பு இவற்றைப்போன்ற ஒழுகிதப் பிராணிகளால் தான் உண்டாகின்றன என்று நீங்கள் நினைக்க ளாயின் என்ன செய்வீர்கள்? பல புத்தவங்களுக்கு பூசைபோடுவதை சிறுத்திவிட்டுப் பிராணிகளைக் கொல்லத் தடி சாப்பாட்டு இவைகளை எடுத்துக்கொண்டு ஒடி வருவீர்கள். லவா?

பிளேக் முதலான வியாதிகள் பிராணிகளால் தான் உண்டாகின்றன. வென்றேன். இந்தப் பிராணிகள் யாவை? கம்மா விருப்பவர்களுக்காவது திருமென்று பிளேக் வைகுரி முதலிய வியாதிகள் வருகின்றன என்பீர்கள். இவ்வியாதிகளை உண்டாக்கும் பிராணி

கள் நமது வெறும் கண்ணுக்குத் தெரியா. அவ்விதம் நமது கண்ணுக்குத் தெரியாத பிராணிகள் இவ்வுலகத்தில் அநேகம் உண்டு. அவை தரையிலும் வசிக்கும், ஜலம், தயிர், பால் முதலான பதார்த்தங்களிலும் வசிக்கும். வெகு துட்பமானதில் காற்றிலும் எங்கும் பறந்து கொண்டிருக்கும். அவற்றைப் பார்க்க வேண்டுமானால் பூக்கண்ணாடி ஒன்று வேண்டும். இதோ இந்தச் சிறுபூக்கண்ணாடி வழியாக இந்த எலும்பு, கடுகு, தலைமயிர் இவற்றைப் பாருங்கள். ஒவ்வொன்றும் பெரிதாகத் தெரிகிறதல்லவா? அதுபோல ஒரு பெரும் பூக்கண்ணாடி வழியே ஒரு சிறு எலும்பைப் பார்த்தால், ஒரு யானையளவு பெரிதாகத் தெரியும். நமது உடம்பத்தில் ஒன்றைப் பார்த்தால் தாம்புக்கயிறு போலத் தோன்றும். அதுபோல நமது கண்ணுக்குத் தெரியாத பலவியாதிகளை உண்டாக்கும் சிறுபிராணிகளைப் பூக்கண்ணாடி வழியாகப் பார்த்தால், ஒரு அங்குலம் அல்லது அரை அங்குலமளவு இருக்கும். விகித திரமாக ஒருவதில் உண்பதும் தெரியும். இவற்றிற்கு ஜீவாணுக்கள் என்று பெயர். ஒழுதுளிமோர், ஒரு காளிபால், ஒரு துளி சாக்கடை ஜலம், ஒழுதுளி, இரத்தம் இவற்றைக் கைபில் எடுத்துப் பார்த்தால் இவற்றில் ஏதாவது பிராணிகளிருப்பது போல நமக்குத் தெரிகின்றனவா? இல்லையே. வெகு துட்பமானிருப்பதானன்றோ? பூக்கண்ணாடியால் சேர்த்ததால் பல பிராணிகளை நாம் கண்ணால் பார்க்கலாம். இந்தப் படத்தைப் பாருங்கள். இது ஒரு துளி சாக்கடை ஜலம். இதைப் பூக்கண்ணாடி

வழியாகப்பார்த்து இப்படிப்



காந்தல் ஜீவானுக்கள் x 30

கொம்புகளையுடையவையும் கொம்புகளற்றும், மீசைகளற்றும் இவைகள் ஜலத்தில் நீண்டு விளையும். சிறியவை பெரியவைகளுக்கு உணவாகியும் அழியும்.


இப்பொழுது உலகத்தில் வாழும் பலபெரும் பிராணிகளில் நாய், நரி, மாடுகளையும் போன்றவைகள் நமக்குப் பல தேசத்தில் உதவுகின்றன. எலும்பு, கொடி, கொளவி போன்றவை நம்மைக் காத்தல் தொகுத்துச் செய்கின்றன. புலி, சிங்கம், பாம்பு போன்ற மற்றவை மாணாட்டாக்குகின்றன வல்லவா? அதுபோலக் கண்ணுக்குத் தெரியாத அப்பமான ஜீவானுக்களுள் சில நமக்கு உதவியுடைய சில நம்முக்குக் கெடுதியுண்டாக்குவனவையும் சில நம்மைக் கொல்லுபவையும் இருக்கின்றன. எப்படியென்றால் இந்தப்படத்தைப்பாரும்.

கூர். இது ஒரு சிறுமனி தயிர், இதை 200-மடங்கு

பலவித பிராணிகள் இதில் இருக்கின்றன வென்று கண்டுபிடிக்கப் பட்டிருக்கிறது. இப்பிராணிகளில் சில வட்டமாயும், சில நீண்டமும், சில சுறுசுறுமாயும், சில கோணலாயும், சில மீசையை யுடையனவாயும் சில உடோமம் நிறைந்தனவாயும், சில கொண்கின்றன வல்

கொண்கின்றன வல்

பெரியதாகிப் பார்ப்பதால் உள்ளிருப்பது நமக்கு நன்றாகத் தெரிகிறது. இதில் வட்டமாக வெண்பா யிருப்பவை தான் சிறு சிறு வெண்ணெய் அணுக்கள். உதவிபாயுடைய வட்டமாயும் சிறு வானுள்ளனவாயும் இருப்பவை தான் தயிர் ஜீவானுக்கள். இந்த ஜீவானுக்கள்




தயிர் ஜீவானுக்கள் x 20

நிருப்பதால் தான் பால் தயிராகிறது. ஒரு பதார்த்தம் புளிப்பாக வேண்டுமானால் இந்த தயிர் ஜீவானுக்கள் அதில் இருக்க வேண்டும். தயிர் கோடும், கோட்டாரும் நாம் தினந்தோறும் இப்படிப்பட்ட ஜீவானுக்களை கோடானு கோடியாக உண்கிறோம். அவைகளால் நமக்குக் கெடுதி ஏதேனுமுண்டா? இல்லை. இவைகளிருப்பது நமக்கு அவசியமாகும். ஏனென்றால் அவைகளிருப்பதால் தான் நமது உணவு சிக்கித்தின்று ஜீரணமாகின்றது. ஆகையால் தயிர் ஜீவானுக்கள் நமது சினைகிளர்களாகும்.

இந்தப்படத்தில் தெரிவது நம்மீயிரத்தத்தின் ஒருவகை. பூதக்கண்ணாடி வழியாக 100-மடங்கு பெரியதாகிப்பார்ப்பதால், வட்டமானதும், கோணலானதுமானவற்றுக்கள் அநேகம் தெரிகின்றன. இவை தான் இந்த ஜீவானுக்கள். வட்டமாயிருப்பவை தான் சிவப்பு ஜீவானுக்கள், சிவப்பு ஜீவானுக்கள் இரத்தத்தில்


ருப்பத்தால்தான் முடிந்த இரத்தம் சிவப்பாயிருக்கின்றது.



மற்ற ஜீவாணுக்களுக்கு வெள்ளை அணுக்களென்று பெயர். இரத்தத்தில் இவ்விரண்டுவித அணுக்கள் இருப்பது நமக்கு அவசியமாகும். எப்படியென்றால் நாம் சுவாசிகளும் பொழுது நல்ல

இரத்த ஜீவாணுக்கள் $\times 400$ காற்றை உட்கொண்டு கெட்ட காற்றை வெளியில் விட்டு நமது இரத்தத்தைச் சுத்திச் செய்வது இரத்தத்திலிருக்கும் இந்த சிவப்பு ஜீவாணுக்களே. சிவப்பு ஜீவாணுக்களில்லாவிட்டாலும் சரி, அல்லது எவ்விதத்திலாவது அவை குறைந்து விட்டாலும் சரி நமது இரத்தம்கெட்டுப்போய் நாம் இறந்துபோவோம். இப்பொழுது வெள்ளை ஜீவாணுக்கள் செய்யும் உதவி என்னவென்று கவனிப்போம். நாம் வளர்க்கும் ஆடுகளைத் திருடிக்காண்டு போக ஓராயாவது நரியாதுவந்தால், நமது பட்டினாய்கள் அவற்றைச் சண்ணையிட்டு அவற்றைத் தூத்தி எப்படியோ நமது ஆடுகளைக் காட்டாற்றுகின்றனவோ அவ்விதமே நமது இரத்தத்திலிருக்கும் வெள்ளை ஜீவாணுக்கள், நமக்குக் கெடுதி செய்யும் ஜீவாணுக்கள் நமது தேகத்தினுள் எவ்விதத்திலாவது இருந்தால், அவற்றோடு சண்டைபோட்டுக் கொண்டு ஒன்று விடும். ஆனால் ஒரு நாய்க்கு பத்து ஓராய்களோடு

எவ்வளவு நேரத்தான் சண்டைபோட முடியும்? முடியாமல் கடைசியில் இறந்துவிடுமல்லவா? நாய் இறந்ததும் ஆடுகளையும் நாய்களையும் கூட ஓராய்தான் தின் விடுமல்லவா? அதுபோல பல வியாதிகளை உண்டாக்கும் ஜீவாணுக்கள் நமது தேகத்தினுள் சென்றதும் அவைகள் இரத்த ஜீவாணுக்களை உண்டெவளாந்து ஒன்று ஆயிரமாக விருத்தியாய் நமது தேகத்தினுள் எங்கும் பரவுகின்றன. ஒரு துளியில் சுமார் 50000 இவ் வியாதி யணுக்கள் இருக்கும். அப்படியானால், ஒரு வியாதியுள்ள மனிதன் தேகத்தில் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் யோசியுங்கள். இரத்த அணுக்களை $\times 1000$ மடங்கு அதிகமாக இருப்பதால் இரத்த அணுக்களைக் கொன்று அவற்றின் தேக பாகங்களைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உண்டு இரத்தத்தை அசுத்தம் செய்து இரத்தக் குழாய்களை உடைத்துக்கொண்டு இரத்த ஓட்டத்தை நிறுத்திவிடுதல் நாம் இறக்கிறோம்.




பிளேட்

ஜீவாணுக்கள் $\times 1000$

வந்த பிணமணமுண்டாக்கும் பிளேட் ஜீவாணுக்களை இரத்தப்படத்தில் பாருங்கள். இதுபிளேட் பிடித்த னிடத்துக்குத் தெடுத்திருதுளி இரத்தம். இதில் பெரிதாயும் ஏறக்குறைய வட்டமாயும் வெண்ணிற மாயிருப்பவை தான் கூணமாய்ப்போன இர

த்த ஜீவானுக்கள். சிறுசிறு சீரம்போல நடுவெஞ்
பாயும் ஓரம் கறுப்பாயும் இருப்பவைதான் பிளேக் உண்
டத்தும் ஜீவானுக்கள். ஒருதனியில் சுமார் 50000
இருக்கும். இவை இத்த ஜீவானுக்களை விடச் சிறியதா
யிருந்த போதிலும் ஒரு இரத்த ஜீவானுவுக்கு 1000
பிளேக் அனுக்களிருக்கும். அதனால் ஏறும்புச் சைன்
னிய மொன்று வெகு சீக்கெத்தில் எவ்விதம் ஒரு பிண
த்தைத்தின்று விடுகிறதோ அவ்விதமே இரத்த அனு
க்களை பிளேக் அனுக்கள் தின்றுவிடுகின்றன.

இதே மலைஜூரமுள்ளவடிவைய இரத்தத்துளி
ஒன்று. இதில் வட்டமாயிருப்பவைதான் இரத்த ஜீவா
னுக்கள். உருண்டும் நீண்டும் வளைதும் கடுகுகொடியும்
இருப்பவைதான் மலைஜூர ஜீவானுக்கள். இவைகளும்



இரத்த ஜீவானுக்களை
விட அதிகமாக விரு
ப்பதால் அவற்றைக்
கொன்று உண்டு இர
த்தத்தை அசுத்த
மாக்கும். அதனால்
தான் மலைஜூரம் நம
க்கு வருகின்றது. இவ்
விதமே ஒவ்வொரு

மலைஜூர ஜீவானுக்கள் $\times 1000$ வியாதிக்கும் ஒவ்
வொரு விதமான ஜீவானுக்களுண்டு.

பிளேக் முதலான வியாதிகள் ஒருவகைப்பிராணி
களால் தான் உண்டாகின்றன வென்று நாம் அறிந்து

கொண்டோம். இப்பிராணிகள் சாதாரணமாய் வசித்
தும் இடம் எதென்றும் நமது தேகத்தினுள் எவ்வி
தம் அவை வருகின்றனவென்று இப்பொழுது உணவிப்
போம். ஜீவானுக்கள் உலகத்திலே எங்கும் வசிக்கும்.
ஜலபதார்த்தங்களிலும் அன்ன ஆகாங்களிலும் பல
மிருகங்களின் தேகத்தினுள்ளும் அழகின் பல வஸ்து
க்களிலும் வசிக்கும். நாம் உட்கொள்ளும் பதார்த
ங்களில் புழு பூச்சிகள் ஏதேனும் இருந்தால் நாம்
அவற்றை உட்கொள்வதில்லை. ஆனால் அவற்றில்
இந்த ஜீவானுக்கள் இருக்குமாயில் அவைகள் நமது
கண்ணுக்குத் தெரியா. கையால் நாம் அவற்றை
உட்கொள்கிறோம். நாம் குடிக்கும் ஜலத்தின் வழியாக
வும் உண்ணும் உணவின் வழியாகவும் நமது தேகத்தில்
அழுக்குப்படிந்து காயம் சோர்வதேனுமிருந்தால் அவற்
ரின் வழியாகவும் அவைகள் நமது இரத்தத்தில் பிர
வேசிக்கின்றன.

கிணறு, குளம், ஆறு இவைகளில் வசிக்கும் மீன்
தவளை பூச்சிகள் பலவும் அவைகளிலேயே இறந்து அழு
கிப்போகின்றனவாதலால் நாம் குடிக்கும் ஜலம் அசுத்த
ப்படுகிறது. பல பிராணிகள் அவற்றிலேயே ஸ்நா
னம் செய்து தேகத்தைக் கழுவுகின்றன. தனியே பல
வஸ்துகள் காற்றுப் பலமாக அடிக்குமாயின் அவற்
றில் வந்து விழுகின்றன. தெருவிலும், ஊரைச் சுற்றிலு
மிருக்கும் அழுக்கும், மலமும், மழைஜலத்தால் அடி
ந்துக்கொண்டு போகப்பட்டு கிணறுகளிலும் குளங்களி
லும் ஆறுகளிலும் சேர்கின்றன. கிணறுகளின் அருகில்

மாடுகளைக் கட்டுவதென்று. அக்கட்டுத் துறையி லுண்டாகும் அழுக்கு நீர் கிணற்றைக் கெடுக்கும். கிணற்றிலிருந்து இத்தகிலத்தை நாம் குடித்தால் நமக்கு எவ்விதம்விடவிராமலிருக்கும்? ஜலத்திலிருக் கும் ஜீவானுக்கள் நமது தேகத்தில் சென்று நமக்குப் பற்பல வியாதிகளை யுண்டாக்குமல்லவோ? ஆலோசித் துப் பாருங்கள். ஜலத்தை நன்றாகக் காயவைத்தால் அதிலிருக்கும் ஜீவானுக்களெல்லாம் இறக்கும். அந்த ஜலத்தை வடிகட்டிக் குடிப்போமாகில் நமக்குக் கெடுதி பொருளாகும் நேரிடாது. வியாதி விராமலிருக் கும் ஓஷதம் நம் கைக்குள்ளேயே யிருக்கின்றது. ஆனால் முட்டத்தனமாய் நாம் அறிந்து கொள்வ தில்லை. கடவுளைத் துணைக்குக் கூப்பிடுவதில் என்ன பிரயோஜனம்?

நாம் புசிக்கும் உணவின் வழியாகவும் வியாதி ஜீவானுக்கள் நமது தேகத்தினுட்புகும். எப்படியென் றால், அநேக பதார்த்தங்களை நன்றாகக் கழுவாமலும் வேகவைக்காமலும் நாம் தின்கிறோம். அல்லது நாம் உண்ணும் பதார்த்தங்களில், சாணி முதலியவற்றில் உட்கார்ந்துவந்த ஈ, ஏதம்பு, புச்சி முதலியவைகளை உட்கார் விடுகிறோம். எலி காக்கை இவைகள் தின்று மிஞ்சிய தோசை, நாட்பட்ட ஊறுகாய், வியாதியுள்ள ஆடு கோழிகள் இப்படிப்பலவிதமான அசுத்த பதார்த் தங்களை உண்கிறோம். இவ்விதம் உண்டபோதிலும் ஏன் வியாதி நம்முடைய அதிகம் வருவதில்லை யென்றால், நமது வெள்ளை இரத்த ஜீவானுக்கள் வியாதி அனுப

களை நிகுதியும் புசிப்பதனுலேயே. ஆகையால், நாம் உற்றுக்கொள்ளவேண்டியது என்னவன்றால், நமது உணவு வெகு சுத்தமாயிருக்க வேண்டுமென் பதும் அதை நன்றாக வேகவைத்து உண்ண வேண்டு மென்பதுமேயாம்.

நமது தேகத்திலிருக்கும் சிறுசூழிகள் வழியாக வும் வியாதி ஜீவானுக்கள் இரத்தத்தில் செல்லும். எப்படியென்றால், ஒரு சாயாந்து ஒருவன் புண்ணில் உட் கார்ந்து மற்றொருவன்மேல் வந்து உட்காருகிறது. அல் லது நாம் பலர் நடக்கும்புறத்தில் வெறும் தோலோடு நடப்போமாகில், பலவியாதி அனுக்கள் நமதுகால்களில் ஒட்டிக்கொள்ளுகின்றன. அவற்றை நாம் வீட்டிற்குக் கொண்டுவருகிறோம். கால்க் கழுவினதும் கழுவாதது மாய்த் தேகமெல்லாம் அடைந்துக்கொள்ளுகிறோம். அல்லது சென்றி சிரங்கு பிடித்தவன் துணியை நாம் கட்டிக்கொள்ளுகிறோம். அல்லது சிரங்கைத்துடைத்த துணியை மறுபடியும் உபயோகிக்கிறோம். இப்படி யெல்லாம் செய்வதால் பலவியாதி ஜீவானுக்கள் காயம் கிரீஸ் புண் ஏதேனும் நமது தேகத்திலிருந்தால் அவைகளின் வழியாக உட்செல்லுகின்றன. ஆகையால் நமது தேகத்தின் மேற்படும் வஸ்துக்களும் சுத்தமா யிருக்க வேண்டு மென்றறிந்து.

பிளேக்கானது மனிதர்களுக்கு எலிகளால் வரு கிறதென்று முன்னொருபாடத்தில் சொன்னோம். அது எவ்விதமென்று இப்பொழுது பார்ப்போம். முதலா தீது பிளேக்கை உண்டு பண்ணும் ஜீவானுக்கள் சில

ஊர்களில் வசிக்கும் எலிகளின் இரத்தத்தோடு கலந்திருக்கும். இவ்வெலிகளின் தேகத்திலிருந்தே நமது தேகத்திற்குப் பாய்கின்றன. எப்படி என்றால் மனிதர், ஆடுமாடு முதலிய எலிகளின் இரத்தத்தை உறிஞ்சிக் குடித்துவசிக்கும் சிறு பூச்சிகள் பலவகைகளென்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? அவற்றில் கொசு, மூட்டுபூச்சி, தெள்ளு, பேன் இவைகள் முக்கியமானவை. நமது தலையில் பேன்களும் நாய் ஆடுமாடுகளின் தேகத்தில் பலவித உண்ணிகளும்



தெள்ளு

சுக்களும் வசிப்பது உங்களுக்குத் தெரிந்ததேயுமே. அது போலவே எலிகளின் பேரில் ஒருவிதத்தெள் வசிப்பதுண்டு. இத்தெள்ளுகள் எலியின் இரத்தத்தை உறிஞ்சியே வசிக்கும். ஆகையால் பிளேக்குள்ள எலியின் இரத்தத்தை அவை உறிஞ்சும்பொழுது எலியின் இரத்தத்திலிருக்கும் பிளேக் ஜீவானுக்களும் தெள்ளின் தேகத்தில் வந்து விடும். ஆனால் அவற்றால் தெள்ளுக்கு யாதொரு டெடுத்தியும் உண்டாகாது. எலிகளின் தேகத்தில் பிளேக் ஜீவானுக்கள் இருந்தால் எலிகளும் பிளேக்கால் இறந்து போம். நமது வீட்டில் திடீரென்று எலிகள் செத்துப்போவது பிளேகின் ஒரு அடையாளமாகும்.

நமது வீட்டில் உள்ள எலிகள் பிளேகால் இறங்குமாகில் அவற்றின் கொள்ளுளானது, தாங்கள் உறிஞ்சுவதற்கு எலிகளின் இரத்தம் கிடைக்கப்பெறும்.

வீட்டிலிருக்கும் மனிதர்களின் தேகத்தில் வந்து மனிதர்களின் இரத்தத்தை உறிஞ்சும். அப்பொழுது தெள்ளின் தேகத்திலிருக்கும் பிளேக் ஜீவானுக்கள் நமது தேக இரத்தத்தோடு கலந்து விடும். பிறகு இவ்வானுக்கள் நமது இரத்தமானுக்களை உண்டு ஏராளமாக உற்பித்தாகி இரத்தத்தை அசுத்தப்படுத்தும். ஆதலால் நாம் இறந்துபோம். இவ்விதம் பிளேக் மலைஜாம், சொறி சிரங்கு முதலிய பலவாதிக்களை உண்டாக்கும் ஜீவானுக்கள் யாவும் நமது இரத்த ஜீவானுக்களை பெல்லாம் தின்று விருத்தியான பிறகு உண்ண இரத்தமில்லை என்று அறிந்ததும் நமது தேகத்தைவிட்டு வெளியே செல்ல முயலும். அவற்றிற்குக் கைகால்கள் இல்லாமையால் பேன், தெள்ளு இவற்றைப்போல ஊர்துதெல்லா அவைகளெல்லாம் ஒரு சிரங்கையாவது கொப்பளத்தையாவது நமது தேகத்தில் வாச்செய்து, அவைகளுடைந்ததும் அவற்றின் வழியாக வெளியே வந்து அஜாக்கிரதையாய் சிரங்கைத் தொடும் மற்றவர்களின் தேகத்தினுள் பிடுவேசிக்கும்.

நமக்கு பிளேக் வராமலிருப்பதற்கு என்னசெய்ய வேண்டியதென்றால் எலிகளையும் அவற்றின் மேலிருக்கும் தெள்ளுகளையும் இவ்வுலகத்திலிருந்து ஒழித்துவிட வேண்டும். அவ்விதம் எலிகளை மொழிக்க, சர்க்காரார் கொன்ற எலி ஒன்றுக்கு அரையணுவீதம் இளம்கொடுக்கிறார்கள். இவ்விதம் இந்தியாவில் வருஷத்தில் பத்து கோடி எலிகள் கொல்லப் படுகின்றன. தவிர எலிக்

னைக் கொல்லு பூனை, நாய், கிரிப்பிள்ளை இவற்றையும்
நாம்வளர்க்கிறோம். இவைகளும்ன்றி அநேகம் பிருகங்க
ளும் பறவைகளும் எலிகளைச் சதா தின்று கொண்டு
ருக்கின்றன. இவ்விதம் எலிகளுக்குப் பல சதாநிதிக்
களிருந்தபோதிலும் எலிகள் ஜாஸ்தியாகின்றனவே
கனிகுறையக் காணும். ஏனென்றால் எலிகள் வருஷ
த்தில், 6 கடவுள் குஞ்சுகள் போடும். தடவைக்கு
8, 10 குஞ்சுகள் போடும். இந்தக் குஞ்சுகளும், நான்கு
மாதத்தில் பெரிதாகிக் குஞ்சுகள் போட ஆரம்பிக்கும்.
இதனாலேயே ஒரு ஊரில் பிளேக் வந்தால் அவ்ஊர் ஜனங்
கள் பீதியால் ஊரைவிட்டு ஓடிப்போகிறார்கள். எலிகள்
ருக்கும் ஊரைவிட்டு நாம் ஓடிப்போவோ மென்றாலோ,
நமக்குத் தெரியாமல் நமது முட்டை முடிச்சுகளிலும்,
சாமான்களிலும் எலிகளும் எலிக்குஞ்சுகளும் மறைந்து
ஒளிந்துகொண்டு நாம் போகும்பொழுதும் நம்
கூடவே டிக்கெட்வாங்காமல் இனமாகவே வருகின்
றன. எலிகளோடு எலித்தெள்ளுகளும் வருகின்றன.
நாம் ஊரை விட்டுப் போகும்பொழுது தெள்ளுகளையும்
பிளேக் ஜீவாணுக்களையும் நமது துணிகளில் கொண்டு
போவதால், நாமே மற்ற ஊர்களில் பிளேக்கை
கொண்டுபோய் வைக்கிறோம். இவ்விதம் எலி
களை ஒழிப்பது சரியானது. மாகையால், பிளேக் இருந்
தும் ஊர்களிலுள்ள மனிதர்கள் இத்தெள்ளுகளால்
கடிக்கப்பட்டு பிளேக்கோயை யடைந்து இறக்கி
றார்கள். தவிர மற்ற விதங்களிலும் நமக்கு பிளேக்வரக்
கூடும். எப்படியென்றால், பிளேகால் இறந்த எலி, அல்

லது மனிதர், இவர்களின் பிளேக் அணுக்களிலிருக்
கும் இரத்தம் எவ்விதத்திலாவது நமது தேய்த்திலுள்ள
காயத்தில் படுமாதில் நமது இரத்தத்தோடு கலந்து
பிளேகை உண்டிபண்ணும்.

ஆகையால் நாம் செய்துகொள்ள வேண்டிய
தென்ன வென்றால், பிளேக் ஜீவாணுக்கள் நமது தேகத்
தில் சென்றதும் அவை பிருத்தியாகாமலிருக்கி வழி
தேடிக்கொள்ள வேண்டும். வைகுரி போட்ட மலிருப்
பிதற்கும் வெறியாய் கடித்தால் இறக்காமலிருப்பதற்
கும், அம்மை வைத்துக்கொள்ளவோ பைத்திய
சத்தை இரத்தத்தோடு நலக்கலோ செய்கிறோம்.
ஏனென்றால் இந்தப்பால் நமது இரத்தத்தோடு கலந்த
தும் வைகுரியை உண்டாக்கும் ஜீவாணுக்களுக்கும்,
பைத்திய முண்டாக்கும் ஜீவாணுக்களுக்கும் விஷம்
பொருத்ததுபோலாய் அவைகள் இறக்கும். அது
போலவே பிளேக் உண்டிபண்ணும் ஜீவாணுக்களை
எடுத்து வேறு சில பிராணிகளுக்குக் கொடுத்து
அவை இறந்ததும் அவற்றின் சத்தை எடுத்து
ஒரு சிறு பிச்சாங் குழாயால் நமது இரத்தத்தோடு
கலப்போமாகில் நமக்கு பிளேக் வராது. வந்தபோதி
லும் நமக்குமரணமுண்டாகாது. இந்தச் சத்தை நாம்
எல்லோரும்செய்து வைத்துக்கொள்ள முடியாது. க்
ளாரர் அநேகம் இலக்கிப்பணம் செலவழித்துச்செய்கி
றார்கள். இதுவும் தவிர சில ஊர்களில் நெருவுக்குத்
நெருவு பிளேக் இருந்த போதிலும் வாணியர்களுக்கு
மீடும் அது வருவதில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் சதா

எண்ணெயில் முழுதி யிருப்பதாலேயாம். நல்லெண்ணெய் (Olive oil) தேய்த்து ஸ்ரானம் செய்வோர்களுக்கும் பேதிக்குச் சாப்பிடுகிறவர்களுக்கும் பிளேக் வராது.

இப்பொழுது மலைஜாம் ஜனங்களுக்கு எவ்விதம் பாவுகிறதென்று தீவனிப்போம். பிளேகானது எவ்வித யின்றோர்களால் எவ்விதம் முனிதர்களுக்கு வருகின்றதோ அம்மாதிரியே மலைஜாமானது நீரோட்டி யின்றோசெயு கிறதெந்த ஊர்களிலிருக்கும் ஒரு விதக் கொசுக்களால் வருகிறது. இக்கொசுக்களில் ஒரு விசேஷம், இவற்றின் உடல் நீண்டும் மெலிந்துமிருக்கும். இவற்றின் புழுக் குஞ்சுகள் மற்ற கொசுக்களின் புழுக் குஞ்சுகளைப்போல் தலையீழாக ஜலத்தில் தொங்கிக் கொண்டு சுவாசிப்பதில்லை. நீர்மட்டத்திற்கு சற்று அடியில் நீளத்தில் பதித்துக்கொண்டே சுவாசிக்கும். மலைஜா ஜீவாணுக்கள் இவ்வூர்களிலுள்ள சில மனிதர்களின் இரத்தத்திலிருக்கும். அவர்களை இக்கொசு கடிக்குமாயின் கொசுவினதேகத்தில் அவைகள் செல்லும். இவற்றால் கொசுவுக்கு யாதொருகெடுதியு முண்டிகாது. இக்கொசு, உபாதியில்லாத மற் றொரு விதம் இரத்தத்தைக் குடிக்கும் பொழுது மலைஜா ஜீவாணுக்கள் அவன் இரத்தத்தில் செல்லும். அங்கு அவை உண்டுவிளர்ந்து இரத்தத்தை அசுத்தமாக்கி, அவனுக்கு மலை ஜாத்தை உண்டாக்குகின்றன. கொசுக்கள் உற்பத்தியாகா மலிபதற்கு நமது விடுகையும்த சாக்குடைகளையும்

மாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று சொன்னோம். ஆனபோதிலும் கொசுக்களை உலகத்திலிருந்து போக்கடிப்பது அசாத்தியமாகையால், கொசு கடித்த போதிலும் மலைஜாம் வராமலிருப்பதற்கு கொயனூ (Quinine) என்ற மருந்தைக்கொஞ்சு கொஞ்சமாக உட்கொண்டு வந்தால், அம்மருந்து மலைஜா ஜீவாணுக்களுக்கு விஷம்கொடுத்தது போலாய் அவற்றை விருத்தியாகவொட்டாமல் கொன்றுவிடும்.

மலைஜா ஜீவாணுக்கால் என்பது என்னவென்று உங்களுக்குத் தெரியுமல்லவா? அதுவும் ஒருவித ஜீவாணுக்களால் தான் உண்டாகிறது. அந்த ஜீவாணுக்களும் ஒருவிதக் கொசு கடிப்பதால்தான் நமது இரத்தத்தில் செல்கின்றன. இவ்விதமே, வார்திபேதி, விஷபேதி, இரத்தபேதி, வைரூ, இழுப்பு, கபம், செறி, சிரங்கு, முதலிய பல உபாதிகளும் ஒவ்வொருவிதமான ஜீவாணுக்களால் உண்டாகின்றன. நமது விடுகளில் நமது சிரங்குகளில் மொய்த்துக்கொண்டு நம்மைத் தொந்தரவு செய்தும், நமது தின் பண்டங்களை உண்டும் அவற்றில் விழுந்துசாகும் வீட்சுக்களையே இப்பலவித ஜீவாணுக்களும், நம்மை அடைகின்றன. அவ்விதம் பிறதெல்லாப் பூச்சிகளை விட நக்களால் தான் ஒரு உபாதிகள் உண்டாகின்றன. ஜீவாணுக்களெல்லாம் நாம் உண்ணும் உணவு வழிபாகவும், குடிக்கும் ஜலத்தின் வழிபாகவும், நமது இரத்தத்தைக் குடிக்க வரும் பல பூச்சிகளின் மூலமாகவும் நமது தேகத்துள் சென்று பரவுவதால், நமது தேகத்தினுட்பக்கமு

வேளிப்பாக்கமுடிபடும் வஸ்துக்கள் சுத்தமாயிருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம். நமது தேசத்தை நன்றாகப் போர்த்துக்கொண்டும் நமதுதீனப்பண்டங்களை நன்றாக முடிவைத்துக்கொண்டு மிகுப்போமாகில் பல பூச்சிகள் வந்து உட்காரா. நமது வீடுகளிலுள்ள சாக்கடைகளைச் சுத்தமாய் வைத்திருப்பதோடு அருகின் வஸ்துக்கள், சரளி இவைகளொன்றையும் வைத்துக் கொள்ளாமலிருந்தால் பல பூச்சிகள் இவ்வீடுகளில் வந்து முட்டைகளிட்டு விருத்தி யடையுமளவு வைசூரி, விஷபேதி முதலிய கெட்ட வியாதிகளும் வருகா.



LESSONS FROM ZOOLOGY

Part I. A. 10.

Parts II & III. Re 1.

SELECT OPINIONS

A valuable book on Nature Study conceived on sound lines and written in real, popular, spoken, living language—*M.R.Ry. P. T. Srinivasa Aiyangar Ayl. M.A., L.T.*

You have made the children observe and think and have furnished them simple experiments. This is just the way to make them get on in such subjects—*M.R.Ry. S. Subramania Aiyar Ayl. B.A.*

These easy lessons on these animals about us are calculated to train the reader in habits of careful observation and lead him to further study of the subject. The book will serve as an admirable introduction to Nature Study in Elementary Schools—*M.R.Ry. K. B. Ramanatha Aiyar Ayl. M.A., B.L., J.F.*

Elementary School Teachers need such books to assist them in their work. *Mr. A. I. Mayhew, D.A.*

These simple lessons are sure to appeal to Indian children and the Hints to Teachers ought to be of help to them in their attempt to interest young minds in Nature Study—*"The Madras Mail."*

This book will be found useful by the Teachers and Pupils of Elementary and Training Schools—*"The Hindu"*

COPIES SOLD BY

PUNT & CO., 1, MACLEAN STREET, MADRAS
P. R. RAMA AIYAR & CO., ESPLANADE,
COOMARASWAMI NAIDU & SONS
S. G. AIYAR & Co. TRIPPLICANE

TRANSLATIONS INTO OTHER VERNACULARS

(In Preparation.)

இஃது இயற்றியது

வி. ஆர். துரைஸ்ாமிசாஸ்திரி, எம்.எ., எல்.டி.

1-ம் பாகம் அண்டு 10. 2-3-ம் பாகங்கள் கு. 1.

சிடி) அபிப்பிராயங்கள்

பிறகு தோற்றங்களைப்பற்றி ஆராயவும், புத்திகூர்
மயம் கமலாக்கரித்துத் துள்ளிவிடத் தரு உபாத்தியாயா
இதில் ஆரம்பப் புத்தகமாகக் கொள்ளவேண்டுமென்றும்,
எளிய நடவடிகைகளைப்படுத்தப்பதால், பள்ளிக்கூடப் பிள்ளை
களைக் கிடை உபயோகமாக்குமென்றும் காம் பேசக்கூடும்.
எத்தகம் ஸ்கூல்களில் தெளிவான எழுத்தில் அனை
ருவ் குழந்தைகளுடன் அனைத்த தயார் செய்யப்பட்டிருக்
கிறது—“கதேசம், திபா”

பின்னரே கருத்துக்களைத் தீவிரப்படுத்தி கற்பிக்கும் இயல்புடையதாயி ருக்கிறது. இவ்வாறு கருத்துக்களைத் தீவிரப்படுத்து பயிலும் பெண்களுக்குப் பெரும்பயன் அளிக்குமென்பதில் உறுதி கூறலாம். பாட சாலைகளில் பாடமாத ஏற்படுத்துவதுடன் ஏனையவரும் வாங்கித் தத்தம் புதல்வர்களுக்கு உபயோகித்து வந்தால் நிக ளன்மையாகும்.—“லோடே பிபாசி”

நந்திழ் தூல்களுள் சூங்காங்கு றிற்றில் விடங்களில்
காக்கை, தி காக்கு, கரி, காய், அணில், ஆமை முதலிய உயிர்
களின் இயற்கைக்குணம், செயல் உணவு முதலியவைகளை
உணர்த்தி உயிர்மீண்டும் தனியே முற்றும் உயிர் வருத்தங்களின்
இயல்பை விளக்கும் தூல் ஒன்று இல்லாமை குறையாயிருந்
தது. இப்பொழுது Mr. துரைசாமி சாஸ்திரியார் எழுதி
ஆவிலெப்புவர் ஒருவர் இத்தகைய தூல் ஒன்றை மிகச் சிறப்பு
படத் தமிழ் மொழியில் வெளிப்படுத்தியதற்காக கந்தமிழுல
கம் அவருக்கு நன்றாகும். நன்றி பாராட்டக்கடமைப்பட்ட
புருக்கின்றது.—" தமிழ்நெயர் "