

✓ 170657

தமிழ்ச்சம் படிம்

1931



1-1931
வெளியீடு

74 FEB

டாக்டர் மே. மாசிலாமணியின்

அ நு ப வ

வைத்திய நூல்

நெ. 81, வைத்தியநாத முருலி வீதி,
சென்னை.

உரிமை பதிவு செய்யப்பட்டது.

1981

[குபா 1.

பொருளடக்கம்

பக்க 61

1	அத்தியட்சுணம்	64
2	சுந்திர வரம்பு	105
3	சுந்திர வரம்பு	29
4	சுந்திர வரம்பு	101
5	எலுமிச்சம் பழம்	1
6	எலுமிச்சம் செடி	41
7	கன் குடி	112
8	காப்பிக் குடி	118
9	குழந்தை வைத்தியம்	128
10	கேழ்வரகு	50
11	சங்கீதம்	118
12	சப்பாத்திப் பு	204
13	சரம்	175
14	திரு நீல	91
15	துளசியின் குணம்	10
16	பகவின் சாணம்	82
17	பால்	76
18	பத்தியம்	164
19	பிரண்டை	56
20	பிரமதண்டி	78
21	மஞ்சள்	15
22	மதுக்குடியும், காப்பிக் குடியும்	110
23	மிளகு	71
24	மோரின் குணம்	80
25	வசனாவி	97
26	வல்லாரையின் குணம்	116
27	வாழைத் தண்டு	107
28	விதிமுறை	5
29	வில்வம்	58
30	வெண்டக்காய்	

எலுமிச்சம் பழம்

எலுமிச்சம்பழம் மிகுந்த நாட்டில் சில சாதாரணமாகக் கிடைக்கக் கூடிய ஒருபழம். இதிலிருந்து உப்பு எடுப்பதுண்டு; திரவமும் இறக்கலாம். வர்பத் என்னும் இனிய பானம் செய்யலாம். செங்கற்பட்டு ஜில்லாவிலே அல்லிக் குழி என்னும் ஊராமத்தில் எலுமிச்சம் பழம் ஒரு பெரிய வியாபாரமாய் நடந்து வருகின்றது. அக்கிராம வாசிகள் எலுமிச்சப் பயிரைத் தவிர வேறு பயிர் செய்வது கிடையாது. அவ்வூர்ப் பழத்தின் தோல் இலேசானதாயும் அதிக உள்வதாயும் இருக்கிறது. இன்னும் வெள் வேறு இடங்களிலும் எலுமிச்சை பயிர் செய்யப்பட்டு வருகின்றது.

எலுமிச்சம் பழம் பித்தத்தைப் போக்கும்; விஷத் தை நீக்கும்; நாப்புகளுக்குப் பலத்தைத் தரும்; எலும்பு ருக்கி என்னும் (ரொக்கடிவ்) வியாதியைக் குணப்படுத்தும்; விஷசரம் என்னும் (மலேரியா) கொடிய வியாதியைப் போக்கும்; ஜீரண சக்தியை உண்டு பண்ணும்; இரத்தத் தைச் சுத்திசெய்து இருதயத்தை வலுப்படுத்தும். நாளிற்கு ருசியைத் தருவதில் ஒப்பற்றது.

எலுமிச்சம் பழத்தையோ அல்லது அதன் ரசத்தையோ உட்கொண்டால் சலுப்புப் பிடிக்கும், தொண்டை கட்டி, தலை வலிவரும், சரம் காணும் என்பது பழையவருக்கும் அனுபவம். எலுமிச்சம் பழத்திலுள்ள புளிப்பினாலே யே சலுப்பு முதலானவை உண்டாகின்றன. ஆதலால் மேற் கூறிய தோஷத்தை நீக்க நம் நாட்டில் உப்பு சேர்த்து ஊறுகாய் செய்து உபயோகிக்கின்றார்கள். உப்பிலே

ஊழிய ஊழியை ஆறுமாதம் கழித்த உட்கொள்
சலப்பு முதலான தோஷங்களை உண்டெய்ண மாட்டா.

எதுமிச்ச ஊறுகாய் செய்யும் வகைகள் பலவற்றை
கிலவற்றை இங்கு கூறுகிறேன். பழத்தை வறுமையில் பிடி
ட்டு கல்லெண்ணெய் கிட்டிப் பழத்தில் செட்டை கிழி
வரையில் வதக்கிப் பிறகு எடுத்துச் சிறிய துண்டுகளாய்ச்
செய்துகொண்டு அவற்றுடன் வறுபடாத மின்காய்த்துள்
(100 பழத்திற்கு) வீசை கால், உப்புப்படி 1, எண்ணெயில்
பொரித்துத் துளசெய்த பெருங்காயம் பலம் 1, மஞ்சள்
துள் பலம் 2, கல்லெண்ணெய் வீசை 2, கடுகு வீசை அரை
(வறுத்தது) இவைகளுடன் கத்திரிக்காய், உருளைக்கிழங்கு,
லெண்டைக்காய், வாழைக்காய், பச்சை மின்காய், இஞ்சி,
பாவற்காய், அவரக்காய், சீமை முள்ளங்கி, நாட்டு முள்ள
ங்கி, வாழைத் தண்டு ஆகியவைகளை வகைக்குப் பலம் 10
எடுத்துத் கொண்டு கொத்தவரைக்காயைப் போலத் துண்ட
கொள்கச் செய்து கலந்து சாடியிலாவது கலசட்டி அல்
லது மண்சட்டியிலாவது வைத்துக்கொண்டு ஆகாரத்
துடன் உபயோகித்துவரச் சரீரத்திற்கு ஆரோக்கியமும்
நலவிற்கு ருகியும் தரும். உப்பில் ஊழிய ஆறுமாதத்திற்கு
மேற்பட்ட ஊறுகாயிலும் மேற் சொன்ன சாக்குகளைச்
சேர்த்து ஊறுகாய் போடலாம். இந்த ஊறுகாயைத்
தினம் தினம் ஆகாரத்தோடாவது, வேறு பலகாரத்தோ
டாவது உட்கொண்டுவர விஷகோய் அணுகாது; அரோ
கமம் சேராது; பித்தம் அதிகரிக்காது; மலச்சிக்கல்
காணாது; இரத்தக் குறையும் ஏற்படாது. ஆகையினால்
கண்பர்கள் எப்பொழுதும் எலுமிச்சம்பழ ஊறுகாயை
உபயோகித்து வருதல் நலம்.

எலுமிச்சம் பழத்தால் நீங்கும் பிண்பிண்பில் துணியை
மாணதும் மற்ற எம் மருந்துகளாலும் சிகிச்சியாகாதது
மாண வியாதியைக் கூறுகின்றேன்.

எலும்புருக்கி என்னும் (ரெக்கடிவ்) கொடிய வியா
திக்கு உலகில் மருந்துகொடையாது என்பது வைத்திய சிபு
ஸாகளில் தீர்மானம்.

எலும்புருக்கி வியாதியானது ஒழுக்கிற் கொள்ளுதல்
புத்தை இளைக்கச்செய்யும் ஒருவித வியாதி. இது குழல்
கைகளுக்கும் காணும். பெரியவர்களுக்கு மேற்படி
வியாதி கண்டால் எலுமிச்சம்பழ ஊறுகாய் கள்ள துள்
றுக்கு 1 பழம் விழுக்காடு உட்கொண்டு வர இக்கொடிய
வியாதி நீரும்.

குழந்தைகள் ஊறுகாய் தின்பதற்கு இயலாமையாக
அத்தகைய குழந்தைகளுக்கு ஒருபேசின் அல்லது பேரின்
யில் காய்ச்சின சலம் 4 படி கிட்டி, அதில் 1 எலுமிச்சம்பழ
சத்தையிட்டிக் குழந்தை தானாகும் படியாய் இவ்வகை
குட்டிடன் நீரை வைத்துக்கொண்டு அதில் குழந்தையை
உட்கார வைத்துப் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லது
சாயவைத்து விடலாம். இதன்படி காலை மாலைகளில் சுமார்
அரைமணி நேரம் உட்கார வைக்க வேண்டும். இப்படிச்
செய்தால் ஆசனத் துவாரவழியாய் எலுமிச்சம் பழத்தின்
வித்த சரீரத்தில்கொண்ட வியாதியைக் குணப்படுத்தும்.

செண்ணையில் கிருஷ்ண அண்டிகம்பெனி சொந்தக்கா
ரின் குழந்தை இளைத்து எலும்பும் தோலுமாய்க் காணப்
பட்டது. அதைக்கண்ட பல டாக்டர்களும ரெக்கடிவ் என்
னும் எலும்புருக்கி நோயாகிய இவ்வியாதி குணமாகாது
என்றும் எனக் கூறிக்கொண்டனர். பிறகு மந்திரவாதிக
ளால் வகவிடப் பட்டது. கடைசியாய் அக் குழந்தையை
ஒரு தொட்டியில் உட்கார வைத்து அதில் 4 படி சலம்
விட்டு ஒரு எலுமிச்சம்பழ ஈசம் கலந்து சுமார் அரைமணி
நேரம் உட்கார வைத்துக்கொண்டு வந்ததின குழந்தை சம்
பூரணமாகத்தை அடைந்தது. இன்னும் காலை மாலைகளில்
பெற்றிருக்கிற ஆனந்தத்தால் அச்சிக்கிக்கையைச் செய்து
கொண்டே வருகின்றார்கள்.

சென்னை கோவில்தப்ப நாயக்கன் வீதியில் இருசால
கப்பராயச் செட்டியார் அவர்களின் 14 வயதுடைய மாண
வன் எலும்புருக்கி நோயால் இளைத்துப்போய் விட்டான்.

பல சிசுக்களையும் செய்து வெறுத்தபின் என் வார்த
பை ஏற்றுக் கொண்டு தினம் ஒன்றுக்கு எலுமிச்சம்ப
ஹாகாய் ஆகாரத்துடன் உட்கொண்டபின் சுமார் ஒரு
மாதத்திற்குள் கியாதி நீங்கி ஆனந்த பாவசரூபம் இயங்கி
பி. ஏ. வகுப்பில் வாசித்தாக் கொண்டிருக்கின்றான்.

குடும்பத்தவர் எலுமிச்சம்பழ ஹாகாரின் குணத்
தைக் கண்டு ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஆயிரம் பழம் ஹாகாய்
தயார் செய்துகொண்டு வருகிறார்கள்.

எலுமிச்சம்பழ சசமும் நல்ல தேனும் சுமாயாக்
கலந்து வைத்தக்கொண்டு அவற்றில் அரை அவுன்ஸ் கிடைத்
தக்கொண்டு கொஞ்சம் சலம் சேர்த்து மேலிருந்திருந்த
ஒரு மூறை உட்கொண்டு வரில் முறைக் காப்ப்கள் குணம்
கலம், பித்தகலம், உட்கலம் இவை நீங்கும். இரும்பு இரும்பு
இரும்பு இதை உடயோகிக்கலாம். இன் எலுமிச்சம்பழ சசம்
குளர்க்கவைத் தரும் என்று யோசிக்கலாம். இன் கேரு
வதால் அத்தோஷம் நீங்கி விடும்.

நகிச, எலுமிச்சம்பழ சசமும் தேனும் சலத்து சசம்
பிட்டு வந்தால் ஒப்பற்ற தாக் பலத்தைத் தரும். இதற்கு
நிசாண தாது விருத்தி. மருத்து உலகி கிளில் எனக் கறி
லாம்.

எலுமிச்சம்பழ சசத்துடன் உருத்தமாவு சேர்த்துக்
கால் கிரல்களில் காணும் சேற்றைப் புண்ணுக்குப் பிசு
குணமாகும்.

வி ல் வ ம்

வில்வம் என்பது ஒரு வகை மாம். மாம் முள்ளு
காய்.

வில்வமீரத்தின் இலை, பட்டை, காய், பழம் ஆகிய
இவைகள் மக்கள் பிணிக்கும், மாம் விரி கட்டவும் மற்றும்
பல சாமான்கள் செய்யவும் உதவும்.

வில்வப் பட்டையை அரைப் பலம் எடுத்துக் கொண்டு
கால் பலம் இடித்து கால்படி சலம் விட்டு அரிக்கால் படி
யாகக் காய்ச்சிக் காலை மாலை அரை அவுன்ஸ் சிடுதம்
பிடுதம் பிடுதம் மார்வலி நீங்கும். பித்தகாய்வு
பிடுதம் பிடுதம் பிடுதம்.

வில்வ இலைபக் கடவுளுக்கு அர்ச்சிப்பதுண்டு. நான்
வர ஆலயங்களில் வில்வத்தை சலத்தில் வைத்திருக்கிறேன்
வில்வ தனத்தைச் சுவாமியின் பேரில் அபிஷேகிப்ப
தோடு தளமிருந்த சலத்தை வழிபடுவோர்க்கு விரிபை
கிப்பது முறை.

வில்வமுள்ள சலத்தை நாள்தோறும் வெறும் வயிற்
தில் உண்டிவர மேக ரோய், கைகால் பிடிப்பு, கொண்டு
இவைகள் நீங்கி முளைக்குப் பலத்தை தந்து, புத்தியின் சுர்
மையை உண்டு பண்ணித் தாதுயின் பலத்தையும் தரும்.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு விபரபாரி சிற்றின்ப
விஷயத்தில் அதிகமாய் சுடுபட்டுப் பொருள் இழந்து
கொண்டு என்னும் கோய்வாய்ப்பட்டு மெலிந்து திரிந்து
கொண்டு வாழ்ந்து வந்த நாளில் வயிறு வளர்க்க மார்க்கம்
காவிபணிதல் எனத் தெரிந்தபின் காவிபுனை தரித்துப்

பெரிய யோகி பெணப் பெயர் எடுத்துப் பல புத்தகங்களை
யும் வரைந்து பொருள் சேகரித்து மடம் தயாரித்து இரக
சிய சமாதி அறை படைத்து அவ்வறையில் குயிலோத்த
மயிலினங்களைக் கூடக் குவாகி ஆனந்தக் கனிப் பெய்தி
வருங்காலையில், பல மாதர் போகத்தின் காரணத்தால்
தேசம் நிறமாறி கிடைப்புண மாவீர் சாமாரி ரீர் வடியும்,
அவனை வெறுத்து மாதர் அகமேவப் பின் தொடர்ந்து
கிட்டு புருந்து கொஞ்ச ஆயத்திற் பெரியவரைக்கண்ட கச
மீந்த பழைய மாதர் தாற் பழித்த வந்தா னிவன, எனப்
பார்த்த பல முன் தூற்றிப் பழித்த வகையில் தப்பிப்
பிழைக்க வகையறியப் போகிக் காமியார் தவ வேடம்
பூண்டு காமியம் பதிலில் சென்று வில்வநாதரை வணக்கி
வில்வங்கொண்டு அச்சிடுத்து வில்வசலத்தை (தீர்த்தத்தை)
உண்டு சில நாள் பழித்துவர, தம்மை பறியாமலே தம்
தேகத்தினாலான இரத்தின வறண்டு உலர்ந்து உதிர்ந்து
விழுந்து தேசம் சிவந்து மேனிவளர்ந்து இராஜ வடிவை
படைந்த கிற்பதை புணர்ந்த சாமியாரின் மனம் என்ன
நிலையை அடைந்திருக்கும் சுவபதை யோசித்தபி
பாடுங்கள்.

அழகிய மேனியுடன் பிரகாசிக்க ஏற்பட்ட சாமியார்
வில்வ நாடின் பெருமையைப் புத்தகங்கள்
அடைந்த பலனையும் நினைந்து நினைந்து ஆனந்த சாகாத்
திலாழ்ந்து விட்டார். பிறகு கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறார்.
அவரை நினைத்தருகினால் சகல சுதந்தையும் பெறலாம்
என்று தீர்மானித்துப் பல தேரங்களில் சென்று சுவாமி
தரிசனம் புரிந்து சோழ தேச மடைந்து பல புத்தகங்களை
அச்சிட்டுக் காமியின் பெருமையை விளக்கலாயினர். தம்
மால் அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்களின் வருவாயைப் பெற்று
பின் கடவுளைப் பின் பற்றி நடக்க சக்தி பற்றுகின்றன
உணர்ந்து அதிக் மனைகளைக் கொள்ளாது தமக்கிசைந்த
ஒருமாதைப் பெற்று மகப்பேறுற்று வாழ்ந்து வந்தார்.
என்னும் கதையால் வில்வ சலத்தின் குணத்தால் காகி
விவநாதர் போற்றப் பெற்றார் என்பதும், பல புராணக்

கதைகள் நிரூபப்பட்டன வென்பதும் கதையின் படித்
தலும் உண்மையைப் பார்த்தவர்களும் சிவனோத்தி
புண மாதைச் செலுத்த முற்பட்டாரென்பதும் வெண்
வெண் மலைபோல் காணப்படுவதால் இரகசிய மிருக்கும்
இடத்தை புணர் மக்கள் இதுபோலோத்த சட்டுகைதன்
படித்தல் அவசியம் என்பது மிகை யாகாது.

மூர்காலத்தில் உள்ளவர்கள் கருணையின்பேரில் வில்வ
சலத்தின் பெருமையை சிவனோத்திவிடமாக அமைத்து
தங்கள் இயற்றினது மக்கள் கடவுளை நினைந்து மன
ஒருமையை அடைந்து சகம் பெறக் கருதியது அக்காலத்
திறகு உரிய தெனினும் ஆறிலில் வளர்ச்சியை அடைந்த
இக் காலத்தில் அம்முறை பயன் படாதெனக் கூறல் அந்
வகையோர் கூற்று.

இக்காலத்தில் வில்வ சலத்தின் பெருமையை விளக்கினு
வெண்பல உண்மை விளக்காது. எனவே வில்வ சலத்
தின் பெருமையை அடியில் கூறுவோம்.

எனது கண்ப ரொருவர் சில நாட்களாக குளிய
வயிற்று வலியால் பலநாள் கஷ்டப்பட்டு வந்தார். ஒரு
நாள் திடீர்ப்பாம் சென்று தக்காளின்ரிச் சோற்றுக்குத் தடு
மாறி பட்டினி கிடந்து ஆலயத்தினுறங்கி விட்டார். மணி
நேரமாக சேட்டு மருண்டெழுந்து மூலஸ்தான மேகினதும்
தேசுதர் கொடுத்த வில்வ சலத்தை வாங்கி மூன்று தாம்
உண்டார். உண்ட பின் இளைப்பாறி ஸ்டேஷனை படைந்து
கிற்றுண்டி புசித்து ரயிலேறி பட்டணம்சேர்ந்தார். அன்று
முதல் அவருக்கிருந்த வயிற்று வலி நீங்கி விட்டது.
அதுமுதலாக நடராஜப் பெருமானுக்கு வருடா வருடம்
அரிடேசமும் உற்சவமும் செய்து வந்து கொண்டிருக்கும்
நாளில், பல கண்பலாரும் தீராத நோய்களுக்குத் திலை
கடராஜனை பிரார்த்தித்துக் கொள்ளும்படியும் சொல்லி
வந்தார்.

ஒருநாள் என்னிடம் விஷயம் பூராவும் ஒரேயா நேர வேலே, நான் அவரிடம் எனக்குச் சிதம்பரத்தி லிருந்து தீர்த்தம் வருவதுண்டு, அந்த தீர்த்தத்தைக்கொடுத்த பல குன்மவியாநியை நான் குணப்படுத்தியுள்ளேன் என்றதைக் கேட்டுத் தாமும் தில்லைக் கெழுதி தீர்த்தத்தை தீக்ஷதர் கள்மூலமாய் பணம்கொடுத்து வரவழைத்துப் பலருக்குத் தந்து பயனிலலை என வந்து என்னிடம் பசா, நான் அவ ரிடம் தாங்கள் வர வழைப்பது தீர்த்தமன்று காவேரித் தண்ணீர். நான் கொடுப்பது தீர்த்தம் என்றேன். இதைக் கேட்ட கணபர் மன்றாடி விஷய முணர முயற்சித்த நிலையில் அவர்க்கு உண்மையை உரைத்தேன்.

கடைத் தெருவில் வில்வ இலையை வாங்கிக் குழாய் சலம் விட்டு ஊறவிட்ட சலத்தை யே நான் கத்து பல நோய் களை நிவர்த்தித்து வந்தேன் என்றதைக்கேட்டு தீட்டுக் கிட்டு வில்வ சலத்தின் பெருமையை உணர்ந்து சிதம்பர அபிஷேகமும் நீங்கப் பெற்று வில்வ பூசையை தம் வீட்டி லேயே ஆரம்பித்து விட்டார் என்றதால் :— வில்வ சலத்தால் குன்ம நோய் நீங்கும். சில வைத்தியர்கள் வில்வ இலையை உலர்த்தி தூள் செய்து சிளி, நெய் சேர்த்து லேகியம் கிளறி குன்ம வியாதிக்குஞ்சு வில்வாதி லேகியம் காந்து விற்று வருகின்றார்கள்.

வில்வ இலையை உலர்த்தி தூள் செய்து வஸ்திர கா யம் செய்து 4 பலம் எரித்துக் கொண்டு, யிளகுதூள் 1 பலம், சுக்குத்தூள் 1 பலம், திப்பிலித்தூள் 1 பலம், மூங்கி துப்பு கால் பலம், பனைவெல்லம் 18 பலம், பசுவின் பால் அரைப்படி, சேர்த்துக் காய்ச்சி, நெய் சேர்த்து, லேகியம் கிளறி, வைத்துக்கொண்டு காலை மாலைகளில் எழந்தெரிய பிரமாணம் சாப்பிட்டு வர வயிற்று வலி, அரோணம், குளி மம், பசி, மந்தம், உஷ்ணபேதி, பித்தவாயு இவைகள் நீங்கும்.

வில்வப் பழத்தை எண்ணெயில் காய்ச்சி ஸ்நானம் செய்யக் கண்ணிற்றுக் குளிர்ச்சியைத் தரும்.

வில்வப்பழம் வடநாடுகளில் சாப்பிடுவதற்குக் உடு மா உருசி யுள்ளதாயும் சாப்பிடப்பட்டும் வருகின்றது. வில்வப்பழ ஆகாரம் தேக காந்தல், கை கால் எரிக்கல், சித்பேதி, இரத்தபேதி ஆகிய இவைகளைப் போக்கும்.

சிலர் வில்வப்பழத்தை தலைக்குத் தடவி 10 நிமிஷம் ஊற வைத்து ஸ்நானம் செய்வதுண்டு.

வில்வப் பழத்தின் வேர் மருந்துக்கு உபயோகப்படு கின்றது.

வில்வப்பழத்தைச் சிறிய துவாரம் கொய்து உன்னிருக் கும் பழத்தை வெளிப்படுத்திவிட்டு அக்குடுக்கையில் மருந்து அல்லது விபூதிமுதலான பல்வஸ்துக்களை நிரப்பி வைத்துக்கொள்ள அது உபயோக மாகின்றது.

இந்தக்களில் சைவ சமயத்தவர்கள் மாத்திரம் வில்வ மரத்தை வெட்டி வேலைக்கு உபயோகிக்க மாட்டார்கள்.

இதர மதஸ்தர்கள் வில்வ மரத்தை வீடு முதலான பல வேலைகளுக்கு உபயோகப் படுத்துகிறார்கள்.

தாளசியின் குணம்

தாளசியில் சாதாரண தாளசி என்றும் கறுப்பு (கிருஷ்ண) தாளசி என்றும் இருவகை உண்டு. இதைத் தவிர நாய்த்தளசி, நிலத்தளசி என்பனவும் உண்டு.

கிருஷ்ண தாளசியும் சாதாரண தாளசியும் ஏறத் குறைய ஒரே குணத்தை யுடையன.

கிருஷ்ண தாளசியில் கொஞ்சம் காரம் அதிக மிருக்கலாம்.

சதுப்பு, தொண்டைவலி, மார்புச் சளி இவைகளுக்குத் தினசிக் துலாவால் மிக கல்லது.

மிளகை நெய்யில் வறுத்து, கரிவேப்பிலை, உப்பு, புளி, சேர்த்து, தாளசியை வதக்கி, துலாவால் செய்து ஆகாரத் துடன் கொள்ளலாம்.

காலை வேளைகளில் தாளசி இதை மென்று தின்னச் சீரத்திலுள்ள விஷச் சத்துள்ள கிருமிகள் நாசமடையும்.

தாளசி மண்ணிரலிலும், குரல் வளைகளிலும் வேலை செய்கக் கூடியது. முளைக்குச் சுருகருப்பை உண்டு பண்ணிப் புத்தி திடச்சண்ணியத்தை உண்ட்பெண்ணும்.

மிளகும் தாளசியும் அரைத்து, காலை மாலைகளில், கழர்ச்சிக்காய்ப் பிரமாணம் உண்ண விஷ சாரம் நீங்கும்.

எலி, பெருச்சாவி கடிதளுக்கும், நாய்க்கடி, பூதாக்கடி ஆகிய இவைகளுக்கும் தாளசியை எலுமிச்சம் பழம் பிரமாணம் அரைத்துக்கொண்டு பரலில் கலந்து தாலையில் உண்டு உப்பு, புளி, காரம் இன்றிப் பால் சர்க்கரை சேர்த்து ஆகாரம் சரப்பிட வேண்டும். இப்படி 3-நாள் சரப்பிட்ட

பின் மறு பத்தியம் 3 நாள்; வறுத்த உப்பு, சுட்டபுளி சேர்த்துப் பதார்த்தங்களுடன் ஆகாரம் புதிக்கலாம்.

ஆகாரம் புதிக்காமல் காலி வயிற்றில் தாளசியின் தன்ம ஒன்றை நன்றாக மென்று தின்று தண்ணீர் அருந்தி மெறும் வயிற்றோடு 24 மணிநேரம் இருக்கும் பட்சத்தில் சீரத்திலுள்ள சகல விஷங்களும் நீங்கிப் பரிசுத்தமான சீர்தமாய் நிகழும். பசி அதிகரிக்கும்.

தாளசி தளத்தை மாத்திரம் நாள் ஒன்றுக்கு ஒவ்வொரு இடமாக மென்று தண்ணீர் அருந்துவதுடன் தடவை உண்ணலாம்.

வாரத்திற் கொருமுறை அல்லது பட்சத்திற் கொரு முறை இப்படிச் செய்வதால் சீர ஆரோக்கியம் ஏற்படும்.

இதனால் குணம் வயிற்றுவலி, அஜீரணம், விஷகாசம், கிராணிபேதி இவைகள் நீங்குகின்றன.

இதன் தத்துவத்தை உணராத காரணத்தால் ஆலயங்களில் உள்ள மூர்த்திகளின் அணுக்கிரகத்தால் வியாதிகள் நீங்கியதாகப் பாவித்துக்கொண்டு பிரார்த்தனை முதலானவைகளும், உற்சவாதிகளும், ஆலய தீர்மானங்களும், ஆபரணாதிகளும் மற்ற முள்ள செலவுகளும் மக்களால் ஏற்று நடைபெறுகின்றன. (இது விஷ்ணு ஆலயம்)

(சிவாலயத்திலும் இது போலத் தாளசிக்குப் பதிலாக கில்வசலம் வழங்கப்படுகின்றது. தாளசி தாத்திற்கு உள்ள குணங்களைப்போன்ற சிறந்த குணங்கள் கில்வசலத்திலும் காணப்படுகின்றன)

சுருதரகம் அல்லது வேறு எவ்வித விஷப் பாம்புகள் கடித்தாலும் சுருத் தாளசியை அல்லது சாதா தாளசியை வேண்டிய அளவு தின்னச்செய்தால் உடனே விஷம் நீங்குகின்றன.

பாம்பு கடிக்கப்பட்டுப் பிரக்ஞைபற்றலுக் கிடக்கப்பட்டு வந்திருக்கும் மண்ணாட்டில் இரத்தம் காணக் கொஞ்சம் தூசி தூசி இலையை வைத்துக் கட்டி விட்டுத் துளசியின் இரத்தம் பிழிந்து மூச்சிலும் வாசிலும்கிட குணமாகும். சிலசமயங்களில் எண்ணில் தீட்டவும் செய்வலாம்.

1927-ம் ஆண்டு சென்னை அங்கப்பராய்க்கான் வீதியிலிருந்து இரண்டு பிரபல மகம்மதிய கிப்பாயர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைபை வேட்டையில் கழித்தச் சென்றபொழுது இவ் வர காட்டுப்பாக்கம் காட்டுக்குச் சென்று மோட்டாரை ரோட்டில் விட்டு விட்டு, வேட்டையாடும் காலத்தில் தப்பாக்கியின் சப்தத்தைக் கேட்டுக் கோபமுண்டு வேகமாக ஓடி வந்து, ஒருவரைப் பலமாய் ஒரு கருவாகம் கடித்து விட்டு யீண்டும் அக் கோபாவேசத்துடன் கொஞ்ச தூரம் சென்று திரும்பக் கடிக்க ஓடி வரும்போது, கடியுண்டவர் பயக்கு பாம்பைச் சுட்டதால் பாம்பு துண்டுகளாகத் சிதறண்டுவிட்டது, உடனே கூச்சலிட்டுவிட்டுப் பிரக்ஞைபற்று விஷயமுணர்ந்து கூச்சலிட, அடுத்த பக்கம் சென்றிருந்த மகம்மதியும் வந்துசேர்ந்து அழ ஆரம்பித்தகாலத்தில், சற்று தூரத்தில் உழுதபொழுதுருந்த கிழவர் ஒருவர் வந்து பார்த்து, உடனே கருத்துகளையைக் கொண்டுவந்து தனியில் தெற்குக் கட்டி விட்டு, இரத்தம் வாயில் விட்டுக் கொண்டு கழித்தபின் பிரக்ஞை பெற்றெழுந்த அவருக்கு, அவர விசைக்குக் காணக்கூடிய துளசியைப் கொடுத்து கொடுத்ததின்னைச் செய்து அன்று முழுவதும் அனைத்து வீடு வேறு ஒன்றும் புதிக்கலாகாது என உத்தரவளித்து, மோட்டார் ஏற்றி யனுப்பினிட அதன்படி அம் மகம்மதியர் ஒழுக்க குணம் பெற்றுத் துளசியின் மருமையை எல்லாப் பத்திரிகைகளிலும் பிரசாரம் செய்தார் என்பது பத்திரிகைகளை வாசிக்கும் நீங்கள் உணர்ந்த விஷயமே.

துளசிச் செடியை வாசம்செய்யும் விட்டு முற்றத்தில் துளசி மடம் கட்டி வளர்த்து அதிகாரத்தில் அதைச் சுற்றி

புனை செய்த ஒரு தளத்தைக் கிள்ளிப் புதிப்பதிலேயே வழக்கத்தில் வைத்திருக்கின்றார்கள். (பார்ப்பனர்களின் வீடுகளில் கட்டாயமாய் வழங்கப்படுகின்றது.)

இப்படிச் செய்வதால் நமது சரீரத்தில் காணும் விஷங்கள் நீங்குவது ஒன்றும், இரண்டாவது, விஷப்பூச்சிகள் வீட்டில் சேராதிருத்தல் ஒன்றும் ஆக இத்தகைய பெரிய உபகாரத்தைத் துளசி நமக்குத் தருவதால் அத்தகைய சஞ்சீவியாகிய துளசியை வீட்டில் வைத்து வணங்குவது என்பது உணரக் கிடக்கின்றது.

தேள் கடிக்குத் துளசியைத் தின்று, கொட்டின விடத்தில் தேய்க்க உடனே குணம் காணும்.

1922-ல் கட்டின மாடி வீட்டில் சென்று வாசம் செய்ப ஆரம்பித்தவுடன், அடுத்த வீடு தட்டோடு போட்டிருந்ததால், மாலை 6 மணிக்கு, வேலிற் காலத்தில் வரிசை வரிசையாகத் தேள் புறப்பட்டுத் தளத்தில் வந்து சேரும். தன் ஒன்றுக்கு 1 டஜனுக்குக் குறையாமல் அடிப்பது வழக்கமாயிருந்தது. இதைத் தடுக்க வேறு யோசனை தோன்றவில்லை. கடைசியாய்க் கைப்பிடிச் சுவர்களில் வரிசையாய்த் தொட்டிகளில் தளசிச் செடிகளை வைத்து வளர்க்க ஆரம்பித்தேன். அதமுதல் இன்றுவரை ஒரு தேளாவது கண்ணில் கண்டது கிடையாது என்பதை வாசகர்களுக்கு உணர்த்துகிறேன்.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ஐரோப்பியர் ஒருவர் வேட்டைக்குச் சென்றிருந்தார். அது சமயம் தாம் வேட்டையாட மிருகங்களைத் தூத்தத் தம் சேவகன் ஒரு பக்கமும், நாப் ஒரு பக்கமும், தாம் ஒரு பக்கமும் போய்விட்டார்கள். சில மணி நேரம் கழித்துச் சந்தடி கேட்ட பக்கத்தில் ஐரோப்பியர் சுட அககுண்டினடி எப்படியோ தம் சேவகனின் உடலில் ஊடுருவிப்போய்விட்டகாணத்தால் துளசி நிறைந்த நிலத்தில் சாய்ந்து சேவகன் உயிர் துறந்தான். இவ்வாறு உணராத ஐரோப்பியர் தம்சேவகனைத்

தேடித் தேடித் காணாது முடிவில் விடு திரும்பி ஏதாவது ஒரு மிருகத்தின் வாய் பட்டு மடிந்திருப்பான் எனத் தீர்மானம் செய்து கொண்டு திருப்தியடைந்திருக்கும் காலத்தில் சுமார் 6 மாதம் கழித்து மீண்டும் வேட்டைக்குச் சென்ற போது தம்முடைய நாய் தனது மோப்பத்தால் எஜமானனுடைய சேவகனின் சரீரத்தைக் கண்டுபிடித்து எஜமானனுக்கு அபிவிருத்திக்கும் இடத்தைக் குறியால் காட்டியதை அறிந்த ஐரோப்பியர் மடிந்து கிடக்கும் தம் சேவகனைப் பார்த்துத் துக்கித்துத் துயரம் ஆற்றி இவ்வாறு யோசிக்கலாயினர். நாம் சுட்டது 6 மாதத்திற்கு முன், மாணமடைந்தவனின் சரீரம் நாற்றமின்றி எப்படி காக்கப்பட்டது? ஒரு வேளை இன்றுதான் இறந்திருப்பானா? என்று நமது துப்பாக்கியின் குண்டே ஊடுருவி இருக்கின்றதே என பல யோசனைகளால் சில மணி நேரம் கழித்த பின் பிணம் வீழ்ந்துகிடக்கும் இடத்தை நோக்கியபோது துளசித் காடாக இருந்தமையால் அவ்வேளை வேருடன் சில எடுத்துக்கொண்டு இல்லமேல் ஒரு பல்லியைக் கொண்டு ஆம் மூலிகையால் மூடிச் சிலநாள் பொறுத்து எடுத்துப் பார்த்தார். பல்லி வைத்தபடியே இருக்கக்கண்டு கிப்ப புற்று அம்மூலிகையின் பெயர் துளசி என அறிந்து பலருக்கும் தனது ஆராய்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.

சில வைஷ்ணவ நண்பர்கள் துளசித் கட்டையை மணிகளாகச் செய்து மாலைகளாக அணிந்து கொள்வதைப் பார்க்கலாம். துளசி நம்மை இரட்சிப்பதால் இரட்சகனுடைய ஆபரணமாகவே கருதப்படுகிறது.

துளசிமாலையை அணிந்துள்ள புருஷர்களுக்கு விஷப் பூச்சிகளின் உபத்திரவம் ஏற்படாது. துளசித் கட்டையம்மணியால் சரீரத்தில் காணும் விஷத்திருமிகள் நாசமடையும்.

மஞ்சள்

மஞ்சள் என்பது, ஒரு வகைச் செடியின் வேலில் காணும் கிழங்கு. இதை முதிர்ந்த பின் அலத்த உலர்த்தி விட்டால் கிழங்கு மஞ்சள் அல்லது பூச மஞ்சள் எனப்படும். அதே கிழங்கை வேச வைத்து உலர்த்தினால் கறி மஞ்சள் எனப்படும், கறி மஞ்சள் என்பது காய்கறிகளில் கலந்து சமைப்பது என்று பொருள்படும்.

மஞ்சள் வகைகளில் பூச மஞ்சள், கறிமஞ்சள், மரமஞ்சள், கஸ்தூரி மஞ்சள் என நான்கு வகைகளுண்டு. அத்தகைய நான்கு வகை மஞ்சள்களும் மக்களுக்கு நன்மை உபயோகத்தருவனவா யிருப்பதால் அவற்றின் குணங்களைப்பற்றி உபயோகிக்கும் முறைகளையும் அதன் தத்துவங்களையும் சாஸ்திரக் குறிப்பிடுவோம்.

பூச மஞ்சளின் குணத்தை முதலில் கூற பின் மற்ற மஞ்சள்களின் உபயோகத்தைக் கூறலாம்.

பூச மஞ்சள் என்பதை தண்ணீர் விட்டதாத்து விதி வாசத் கால்களிலும் மற்ற வாசத் கால்களிலும் இந்துக்கள் பூசுவது வழக்கம். சிலர் தினப்படி பூச இயலா விடினும் செவ்வாய் வெள்ளிக் கிழமைகளில் இம் முறையைக் கையாளுகின்றார்கள்.

வாசத் படிக்களில் மஞ்சள் பூசுவதால் கிஷ்பேதி, ஆம்மை முதலான வியாதிகளைப் பரவச்செய்யும் சில கிருமிகள் நாசமடைகின்றன. ஆனால் இதை அலட்சியம் செய்து விடுவார்களென்ற கருத்தால் பெண்களுக்கு வாசற்படியில் மஞ்சள் பூசினால் இலட்சுமி (ஐஸ்வரியம்) அனுக்கிரகம் கிடைக்குமெனக் கூறினார்கள்.

பூசு மஞ்சள் என்ற பெயர் பெண்கள் மஞ்சள் அரைத்து உடம்பில் பூசுவதால் ஏற்பட்ட பெயர் என அறிய வேண்டும்.

மஞ்சள் பூசுவது பெண்களுக்கு மாத்திரம் உரிமையன்று. ஆண்களுக்கும் உரிமையுண்டு. ஆனால் ஆண்கள் மஞ்சள் பூசுவது காணப்படவில்லை. இந்தியப் பெண்கள் மாத்திரந்தான் மஞ்சள் பூசுகின்றார்கள். காரணம் யிராவில், மஞ்சள் உஷ்ணமுடையது; சரீரத்திலுள்ள சர்மத்தை சுருங்கச் செய்வது. ஆகையால் உஷ்ணத்தில் வேலை செய்குடியாய் ஆண்கள் மஞ்சள் எணிதல் சரீரத்திற்குக் கெடுதல் உண்டி பண்ணக் கூடியது.

பெண்கள் நிழலிலேயே இருப்பதால் மஞ்சளில் உஷ்ணத்தைத் தணித்துக் கொள்ளலாம் என்று காரணத்தால் பெண்கள் மஞ்சள் எணிய ஏற்பட்டது. ஆனால் மஞ்சள் எணியதால் குழந்தைகளும், உஷ்ணமும் உண்டாவதால் என் மஞ்சளைப் பூச வேண்டும் என்று லும், மஞ்சள் பூசுவதால் சதிபதிகளுக்கு உண்டாகு பதனாகமைய நோக்கில் மஞ்சள் பூசுவதை உசிக் பெண்கள் கண்டதால், மஞ்சள் பூசும்படி கிறித்தவர்கள். ஆலிங்கனத்துக் குறிந்தான அகாலது பதியோடு வாழும் பெண்களே மஞ்சள் பூச வேண்டும் எனவும் வகுத்தார்கள்; ஏனெனில் சதிபதிகளின் ஆலிங்கன காலத்தில் பாண்பாம் இருவருக்கும் காணும் வியர்க்கையிலுள்ள விஷம் கிருமிகளால் பாவுப் பல விஷ வியாதிகளைத் தடுப்பதற்காக மஞ்சள் பூசவேண்டும்.

மஞ்சள் பூசுவதால் வியர்க்கையில் காணும் கிருமிகள் நாசமடைந்து விடும். கிருமி நாச மேற்படுவதால் அதற்கு கைய கிருமிகளால் ஏற்படும் வியாதிகளும் நாசமடைந்து விடும்.

இதனால் சதிபதிகளுக்கு பெரும் பலன் கிடைப்பதால் மஞ்சள் பூசுவது அவசியம் என வகுத்தார்கள்.

புருஷ னில்லாப் பெண்களுக்கும் ஆண்க் கணத்திற் சேதுவில்லாப் பெண்களுக்கும் விதவைகளுக்கும் மஞ்சள்

பூச வேண்டியதில்லை எனவும் விதித்தார்கள். இதற்குக் காரணம் உணர் முடியாத காரணத்தால் இவற்றைப் பூசாதி முகமணியும் மாவுகளையும், வாசனை வஸ்துக்களையும் கம் நாட்டுப் பெண்களெனிய முற்பட்டார்கள்; அந்தையும் காகரிகபெணவும் கொண்டார்கள்.

மஞ்சள் பூசும் காரணத்தை விளக்காமல் ஆக்காதது கம்பிக்கையுள்ள மக்களுக்கு மஞ்சள் பூசுவது இலட்சியமாக என்று கூறி வைத்ததால் இக்காலத்தவர் அதனைக் கவனிடக் காரணமாயிற்று.

மஞ்சள் பூசுவதால் நிறமும் குளமும் தருகின்ற தெனவே கூறலாம்.

மஞ்சளும், வெங்காரமும் சமனாய்க் சேர்ந்து, என் செய் கொஞ்சம் சேர்த்து எதுமிச்சம்பழ சகம் யிதக்க விட்டு பூமிக்குள் புதைக்க 15 நாளில் சிவப்பு நிறமுள்ள மட்டி குங்குமமாகக் காணப்படும்; இத்தகைய குங்குமத்தைப் பெண்களுக்குப் பெரு நன்மை கிடைப்பதால் அதைப் பூசும் மத்திய இடத்தில் அணியும்படி கூறினார்கள். இவ் வித்திதனால் தத்துவத்தை விளக்காமல் பெண்கள் குங்குமம் அணியது இலட்சியமாக என்று கூறியதால் இலட்சிய கதத்தை அலட்சியமாக நினைக்கும் பலர் கையிட்டனர். அன்றியும் மரிக்கன் மாவும், மஸின்டர் பவுடரும் கலந்து அழகான கலர்களில் குங்கும வியாபாரம் காடைபெறவும் ஏற்பட்டு கிட்டது. உண்மையான மஞ்சளினால் செய்யப் பட்ட குங்குமம் காசுத்திற் கூழ்த்து படித்துப் பிரித்தும் பரக்காததெனில் மஞ்சள் நிறம் படிந்துகாணும், புத்தர் முதலான இடங்களில் இவ்வகைக் குங்குமம் கிடைக்கின்றது.

மஞ்சளும், வெங்காரமும் சேர்ந்த குங்குமத்தைத் தணவனோடு கூடிவாழும் பெண்கள் அணிய வேண்டிய தன் காரணம் யாதெனில், மணவனுடன் வாழும் ஒரு பெண்மணியின் மனத்தை வேறொரு ஆண்மகன் சலிக்கச் செய்யாத தடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமானால் மேற்

சொன்ன குங்குமத்தைப் புருவ மத்திய இடத்தில் அணிதல் வேண்டும். இல்லையெல் விபத்துகள் சம்பவிற்கும்.

உலகில் கடவுளை அவதாரமாய் வந்தார் என்று சொன்னாலும் ஒரு யௌவனப் பெண்ணைப் பார்த்த அநிலும் அழகிய பெண்ணைப் பார்த்த கடவுளே யாயினும் மனத்தில் இச்சை நிகழும். அத்தகைய இச்சையை விசாரணையினாலும், இராஜ பயத்தாலும், பெண்ணின் உற்றார்பிதியாலும், மற்றும் பல காரணங்களாலும் மனத்தில் நிகழ்ந்து தன்னை சமாதானம் செய்து கொண்டு வெளிக் குக் காட்டாமல் இருப்பது உலக அனுபவம்.

சில மனோ வல்லமை வாய்ந்தவர்கள் அதாவது (இப்பொழுதும் மெஸ்மரிஸம்) யோகிகள் ஒரு பெண்ணைப் பார்த்துப் பெண்ணின் விழியும் தனது விழியும் ஒன்றுபட்ட உற்று நோக்குவார்களானால் மனோ சக்தி அதிகம் வாய்ந்தவர்களின் இச்சைக்குப் பெண்கள் தன்னை யறியாது இசைந்து விடுவார்கள். இதனால் விபசாரம் தன்னை யறியாமலே நிகழ்வதால் அத்தகைய விபசாரத்தைத் தடுக்கவே குங்குமமாகிய ஒளடத்தை உபயோகிக்குமாறு கூறினார்கள்.

ஒரு வீட்டின் மாடியின் மேல் ஒரு முலையில் காந்தக் கம்பி வைப்பதால் எப்படி இடியால் நிகழும் சூபத்தைத் தடுத்துக்கொள்ள முடியுமோ அதுபோல மஞ்சளால் சூக்கப்பட்ட குங்குமத்தால் பிறரின் மனோ சக்தி தன் மனத்தை வசப்படுத்தவாறு தடுத்துக்கொள்ள சாத்தியமாகும்.

நேத்திர நிருஷ்டியால் யாவற்றையும் வசப்படுத்தி விடலாம். சாதாரணமாக ஒரு பெரிய நாயைப் பார்த்துப் பயப்படாமல் நாம் நமது கண்ணை உருட்டிப் பார்த்து அதன் கண்ணையும் நமது கண்ணுக்கு நோப்படுத்தி மனத்தில் சிபோ என்று நினைத்தால் நினைத்த மாதிரித்தலையே கொடிய காயானது வாகை சூட்டும். இது போலவே சகல யிருகங்களையும் வசப்படுத்தலாம். இதைப் பற்றி சன்னி யாகிகள் செய்து காட்டினார்கள். அன்னுள் நாம் சித்தம் எனக் கூறி வருகிறோம்.

ஆகையால் மனோநிலை (பக்கிரதாவஸ்தை) நேத்திரத்தி னிருப்பதால் பிறர் நேத்திரப் பார்வையில் சம்பந்தம் படாமலு தடுக்கவே புருவ மத்திய இடத்தில் குங்குமம் அணிவது என்பது நத்துவம்.

சாதாரணமாய் குங்குமம் அணியாத பெண்மணி ஒருநாள் எதிர்த்து விருப்பின் அப்பெண்ணை இச்சித்த வாலிபன் தன் வீட்டு மாடியிலிருந்து முதல் நாள் பார்த்துப் புன்னகை புரிவதைக் கண்ட மாது சிறி திட்டிக் கொண்டு உட்கொண்டு கிடீவாள். அடுத்த நாள் அவ்வாலிபன் பார்த்த மாதிரித்தலையில் திட்டிக்கொண்டே அவன் கழிந்த பின் விடா ஆனால் கொண்ட வாலிபனின் மனோ சக்தி பையப் பைய அவள். நேத்திரத்தைப்பற்றி எப்படி உபயோகிப்பதற் திலேயே வாலிபன் சிரிப்பதைப் பார்த்து கிடீவாள். மீண்டும் நாம் என்ன காரியம் செய்தோம் என்று கவனிப்பான். பிறகு அவன் கிடக்கின் போது நேத்திரம் சூழ்வித்தது காதல்முற்றி வாலிபனின் கையைப் பிடுவான்.

குங்குமம் அணிந்துள்ள மங்கையை எத்தனை யுகம் பார்த்துப் போதித்தாலும் எக்காரணத்தாலும் இவன் மனம் அவனைப் பற்றாது எனில் இவன் இவன் அவனாகி விடும். கற்பு நிலை பெறும்.

குங்குமத்தை பணிந்துள்ள மனோ சக்தி உலகப் பெண்மணி ஆகியவர்கள் மீது மனோ சக்தியால் (மந்திர சக்தி பால்) எத்தகைய மனோ சக்தி வாய்ந்தவரும் (மந்திர சக்தி வாய்ந்தவரும்) நமது மனோ பலத்தைச் செலுத்த முடியாது.

1912-ம் ஆண்டு காலஞ்சென்ற பாரதியார் அவர்கள் B. A. M. B. & C. H. நாயுடு அவர்கள் அவர்கள் அநாவத மலிவப்பூர் மேல்கண்டி அருகே

விலாசில் ஓர் அமெரிக்கர் வந்திருந்தார். அவர் தம்மை (பாதர் ஆப் இப்னுடிசம் எனக் கூறினர்; மனோ சக்தியின் தகப்பன்) அன்றிரும் சென்னையில் தமது பெயரை விளம்பரப் படுத்தி பச்சையப்பன் கட்டடத்தில் டிக்கட்டு போட்டுத் தமது வல்லமையைப் பொது மக்களுக்குக் காட்டிப் பணம் திரட்ட வேண்டும். அதற்காக தாங்கள் முன்னின்று சகலமும் நடத்த வேண்டுமென டாக்டர் அவர்களைக் கேட்டுக் கொண்டார். அதற்கு டாக்டர் அவர்கள் உங்கள் திறமையை எங்களிடம் முதலில் காட்டினால் பிறகு பொது மக்களிடம் காட்டிப் பணம் திரட்டலாம் எனப் பகர்ந்தனர்.

அது சமயம் ஒரு ஞாயிற்றுக் கிழமை யைக் குறித்துக் கொண்டு சில சினேகிதர்களை மாத்திரம் வர வைத்து வைத்துக் கொண்டு மனோ சக்தியின் வல்லமையைக் காட்டும்படி கேட்டபோது எந்த மனித விடத்தில் மனோ சக்தியைச் செலுத்தச் சொன்னார்களோ அந்த மனிதனின் புருவ மத்திய ஸ்தானத்தில் குங்குமத்தை அணிபுச் செய்து அமெரிக்கா தேச மனோ சக்தி வாய்ந்தவரை நோக்கி இவர் மனத்தைத் திருப்பவோ அல்லது வேறு என்ன செய்ய உங்களால் முடியுமோ அதை எங்கள் முன்னிலையில் செய்து காட்டுங்கள் என்று கேட்க அதற்கிசைந்த துணையும் என்ன என்ன விதமாய்த் தாம் செய்து பார்க்க வேண்டுமோ அந்த அந்த விதமெல்லாம் சுமார் 4 மணி நேரம் வரையில் செய்து பார்த்தும் தம்முடைய மனோ வல்லமையினால் குங்குமம் அணிக் திருந்தவரை ஒன்றும் செய்ய முடியாததால் ஒன்றும் பேசாமல் வெட்டு அடித்த வராமே கப்ப வேறித் தம் நாடு சென்று விட்டார்.

இந் திகழ்ச்சி நடந்த பிறகு டாக்டர் அவர்கள் அமெரிக்களிடம் இங்கு உங்கள் நாட்டைக் காட்டினும் மனோ சக்தி வாய்ந்த நாடு, இது யோக பூமி, ஞான பூமி எனவும் இங்காட்டில் உங்கள் இப்னுடிசம், மெஸ்மரிசம் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாது எனக் கூறிப் பயமுறுத்தித் தாமே கப்பல் செல்லவாய் கொடுத்துத் திருப்பி வந்துவிட்டார்.

டாக்டர் அவர்கள் இத்தகைய சூழ்ச்சியைச் செய்யாவிடில் அவர் கணக்கற்ற பணத்தை நம்மிடம் வசூல் செய்து கொண்டு போயிருப்பார் என்பதில் தடையிலலை. என்றதால் புருவ மத்திய ஸ்தானத்தில் குங்குமம் அணிததால் எத்தனை நன்மை உண்டென்பதை ஊகிக்க வேண்டும். ஆண்கள் அணிய விரும்பாவிடினும் பெண்கள் அணிவது தம்மைக் காக்க ஏதுவாகும்.

மஞ்சளும் சுண்ணாம்பும் கலந்தால் சிவப்பாக மாறியும். இவையனுடைய நீர் சேர்த்து மக்களுக்கு ஆர்த்தி எயிப்பார்கள். அப்படிச் செய்யும் ஆரத்தியால் திருஷ்டி நோஷம் நீங்குவதாய்க் கூறுகின்றனர்.

திருஷ்டி கழித்த நீரைக் கால்களின் மேல் ஊற்றுவார்கள். அதன் தத்துவத்தை உணராமலோ அல்லது உணர்ந்தோ செய்யும் அக் காரியத்தால் சம்பவிக்கும் நன்மையாவது யாதெனில் பாதங்களில் நடந்த காரணத்தால் சேர்ந்திருமிகளை நாசமடையச் செய்வதே.

மஞ்சளுக்கு மனத்தைக் கவரச் செய்யும் ஒரு சக்தி உண்டு. இது கிருமிகளை நாசமடையச் செய்யும் சக்தியும் இப்பந்தகயிலே அமைந்துள்ள குணம்.

மஞ்சள் கஸ்தூரிக்குச் சமமானது. பணமுள்ளவர்களுக்குக் கஸ்தூரியும் ஏழைகளுக்கு மஞ்சளும் சமமான வேலைகளையே செய்யும். இன்னும் கஸ்தூரியைக் காட்டிலும் மஞ்சள்க்கே அதிக குணமுண்டு.

மஞ்சளும் சுண்ணாம்பும் கலந்த நீரை ஆர்த்தி யெடுத்த பிறகு அவர்கள் சேர்த்திலேயே கெட்டபிட்டு முறை. ஆனால் நம்மவர்கள் அதற்குப் பதிலாக ஒரு தாள் நீரைக் கையில் தொட்டு செற்றியி விட்டுவிடுகிறார்கள். இல் கொட்டி விடுகின்றார்கள்.

மஞ்சளில் சில ஊர்களிலே ஒன்பொரு குணம் பெண்ணும் காந்தோறும் மஞ்சளும் சுண்ணாம்பும் என்னையும் சேர்த்து கலக்கச் செய்கின்றார்கள். அப்படிச்

செய்யாதவர்களுக்கு மலேரிய சரம் கண்டு வயிறு வீங்கி மடிகின்றார்கள்.

அந்நாட்டில் அரசாங்க உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலை பார்க்க வருவது கஷ்டம். வந்தாலும் கரத்தால் கஷ்டப்படுகின்றார்கள். பர்ஹாம்பூர் முதலான இடங்களில் குளத்து சலம் மஞ்சளும் சுண்ணாம்பும் கலந்து எண்ணெய் மிதக்கக்கூடியதாயும் இருக்கும். இதற்குக் காரணம் அந்நாட்டவர்கள் ஸ்நானம் செய்வதாலேயே. ஆண் மக்கள் பெண் தெய்வத்தை வணங்கினாலும் குஞ்சுமத்தைக் கொண்டே பூசிக்கின்றார்கள்.

அப்படி வணங்கப்பட்ட தேவதையால் வந்தி பேதி, வயிற்று வலி, வைகூரி முதலான வியாதிகள் நீங்குதாய்க் கூறி அதற்கேற்ற பூசைகளும் உயிர்ப் பலிகளும் செய்வதற்கு ஏன் மஞ்சளே யாகும்.

விஷ பேதி கண்ட ஒருவர் முன் ஆவேசம் வந்த மற்றொருவரால் கொடுக்கப்பட்ட மஞ்சள் சலத்தை அதாவது ஒரு குவளையில் மஞ்சள் கலந்த நீரை அருந்துவதால் விஷ பேதிக்குக் காரணமான கிருமிகள் நாசமடைந்த நீர் இறங்கி சரீரத்தில் உஷ்ணமும் ஏற்பட்டு வியாதி நீங்குவதால் வியாதி நீங்கிய நோயாளி மஞ்சளால் பிழைத்தோம் என உணராத அம்மன் வந்து காப்பாற்றினான் என நினைத்து உயிர்ப் பலியிட முன்னிற்கின்றான். அவனிடம் சென்று எத்தனை யுக்திகளால் உயிர்ப் பலி வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் உணரமாட்டான். அவன் கொண்ட நம்பிக்கையை மஞ்சளின் குணத்தால் என்ன திருப்பி விடுவோமானால் பனியிடுவதை ஒரு வகையில் தடுக்கச் சாத்தியம்.

விஷ பேதி கண்டவர்களுக்கு இரண்டரைப் புலம் கறிமஞ்சளை அரைத்து 1 படி சலத்தில் கலக்கி அரைப் படியாகச் சுண்டக் காப்ச்சி நோயாளியின் தாகம் தீரும் வரை வேண்டிய அளவு கொடுத்துவர வேண்டும். நீர் பிரியும், சரீரத்தில் உஷ்ணம் ஏற்படும். ஒரு துண்டு மஞ்சள்

சனைத்தட்டிப் போட்டு ஆழாக்குச் சலம் விட்டு அரை ஆழாக்குக் காப்ச்சி ஒரு பாலை விசுதம் 8 மணிக்கு கொருதாம் கொடுத்து வரக் குழந்தைகளுக்குக் காணும் உஷ்ணபேதி, மார்தம், அசோணபேதி ஆகிய இவைகள் நீங்கும்.

மஞ்சள் பொடியும் கல் சுண்ணாம்பும் சமமாய்க் கலந்து வஸ்திரகாயம் செய்து வைத்துக் கொண்டு விஷ பேதிக்கும் மற்றப் பேதிகளுக்கும் கொடுக்கலாம்.

விஷபேதி கண்டவருக்கு அவர் எத்தனை அபாய நிலைமையில் இருந்த போதிலும் பயமின்றி ஒரு சிட்டிகைக் குண்டுமணி எடையளவு சொன்ன தூளைவாயில் போட்டுக்காய்ந்து ஆறின நீரைக் கொடுக்கவும். இப்படி ஆரம்பத்தில் 5 நிமிடத்திற் கொரு முறை 8 தாம் கொடுத்து விட்டுப் பிறகு அரை மணி நேரத்திற் கொருவிசை கொடுத்து வேண்டும். தாராளமாய் சிறு நீர் இதற்கும் பரிபத் தம் அரை மணிக் கொருதாம் கொடுத்து விட்டு நீர் இறங்கிய பின் ஒன்று அல்லது இரண்டு மணி நேரத்திற் கொருமுறை கால் வேண்டும். இதன்படி சுமார் 25 தாம் ஒரு நோயாளிக்குக் கொடுக்க குணம் ஏற்படும்.

பெண்களுக்குக் காணும் பெரும்பாசு (உதிரப் பெருக்கு) வியாதிக்கு முன் அளவுபடியே நூறு மணி நேரத்திற் கொருமுறை கொடுத்தால் இரண்டு மூன்று நாட்களில் குணம் ஏற்படும்.

இவ் வியாதியால் சிவர பல நான் கஷ்டப்பட்டுப் பிறகு கோபிலில் அம்மன் போல் கொடுக்கும் மஞ்சள் சலம் சாப்பிட்டுக் குணமடைந்த சகமடைகிறார்கள்.

பூசாரிகளும் இது காதேறி குற்றம், காதேறிவை அம்மன் தூத்தி விட்டான் மஞ்சளாக் கொய்த தணி வைக் கங்கணம் கட்டிக் கொள் என்றும் பச்சை பூசை போடு, ஆகி வெட்டி அம்மனைத் திருப்பி செய் என்றும் பலவாறு சொல்லுவதைக் கேட்டு அப்படியே மக்கள் நடக்க

கின்றார்கள். விஷபேதி காலத்திலும் வைஞ்சுரி காலத்திலும் மஞ்சள் நீரை எங்கும் தெளிப்பதும் வாசற்படிவதில் மஞ்சளால் நனைக்கப்பட்ட துணியைக் கட்டுவதும் அவ்விஷக் கிருமிகள் பரவாது தடுப்பதற்காகவே. இதை மக்கள் அம்மன் பேரால் செய்து வருவதால் பலர் இப்படிச் செய்பவர்களைப் பார்த்து பரிசுக்கும் நிலைமை உண்டாகி விட்டது.

மஞ்சள் ஒருவிதக் கிருமிகளை நாசம் செய்தாலும் மஞ்சளைச் சாப்பிடும் வண்டிகளும் உண்டு. அதனால் மஞ்சளைப் பூமிக்குள் குழிவெட்டி போட்டு மண்ணால் மூடி வைப்பார்கள்; வேண்டும்போது எடுத்து உபயோகிப்பார்கள். இல்லாவிடில் வண்டு அழித்து மஞ்சள் நாசமாய் விடும்.

கண்துரிக்கு எண்ணென்ன குணங்கள் உண்டோ அந்தக் குணங்கள் யாவும் மஞ்சளுக்கு உண்டு. ஆனால் கண்துரி பாகம் கொடுக்க வேண்டிய இடத்தில் மஞ்சள் பாகம் கொடுக்க வேண்டும்.

மஞ்சள் கரைத்த சலத்தில் விஷக் கிருமிகளைக் கொல்லும் சத்துள்ளதால் மேல் நாட்டார்கள் விஷக் கிருமிகளைக் கொல்ல (பினையல், லைசால்) என்னும் ஒட்டத்ததை எப்படி உபயோகிக்கின்றார்களோ அது போல இவ்விதிகள் மஞ்சள் சலத்தை தெளித்து வந்தார்கள். பினையல் எப்படி நோயைப் பரவ விட்டது தடுக்குமோ அது போலவே மஞ்சள் சலமும் தடுக்கும்.

மஞ்சள் சலம் தெளித்தால் அம்மையில் காணும் கிருமிகளும், விஷபேதி கிருமிகளும், விஷகா கிருமிகளும் பிரவடை காலத்தில் காணும் விஷக் கிருமிகளும், பினையலில் காணும் விஷக் கிருமிகளும், நாசமடையும். இன்னும் சக்களின் கால்களில் ஒட்டி நோயைப் பரவச் செய்யும் கிருமிகளும் நாசமடையும், மஞ்சள் வாசனையாகக் கொசுக்களும் அணுகா.

கில சமயங்களில் பசிக்களுக்கும் விஷக் கிருமிகளைப் போக்கத் தெளிப்ப துண்டு. ஆனால் இம்முறைகளின் உண்மை தெரியாமலே கடவுள் பேராலும் அம்மன் பேராலும் மந்திரத்தின் பேராலும் வழங்கப்படுவதால் உண்மை தத்துவம் விளங்காமற் போய்விட்டது. உண்மை விளங்காமற் போகவே அதை யனுசரித்துப் பலன் பெறவும் முடியாமற் போய்விட்டது.

மஞ்சளின் அடிப்பாகம் அதிக பாகம் எண்ணெய் புடைபது. கிளைகளில் குறைந்த அளவு எண்ணெய் கிடைக்கும்.

வேகவைத்த மஞ்சளைக் காய் தறிபதார்த்தங்களுக்கு உபயோகிப்ப துண்டு.

பதார்த்தங்களில் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் போடுவது நிறத்திற்கென சிலர் நினைக்கின்றார்கள். அது தவறு. மஞ்சள்பொடி போடுவதால் பதார்த்தங்களில் காணப்படும் மேலே சொன்ன வியாதிகளுக்குக் கிரணபாயுள்ள விஷக் கிருமிகள் நாசம் அடைவதற்கே. எனவே மஞ்சள் பொடியானது ஆரோக்கியத்திற்கும் நோயைத் தடுப்பதற்கும் இன்றியமையாதது.

காசநிக மி குத்தவர்கள் மஞ்சளுக்குப் பசுவிலுக்கு குத்து மப்பூவைச் சேர்க்கின்றார்கள். குத்துமப்பூ நலலிதே யானும், மஞ்சள் குணமும் குங்குமப்பூவின குணமும் வேறுதலால் மஞ்சள் சேர்க்கு மிடத்தில் குங்குமப்பூ சேர்ப்பது நன்மையாகாது.

இன்னும் சிலர் புலவு, பாயசம், லட்டு ஜாக்ஜி ஆகிய இவைகளில் மேல் நாட்டு வர்ண பவுடர் சேர்க்கும் முறை வியக்கத் தக்கதே. இத்தகையார்களின் செய்கை, நிறம் ஒன்றைப் பற்றியதே யாகும்.

விஷய முணர் முடியாத காரணத்தால் மனம் போன வாறு கலப சாத்தியமாகக் காரியம் நின்று வருகின்றது.

மஞ்சள் பொடியும் என் நெய்யும் சேர்த்துத் தூபம் போட மூட்டுப் பூச்சி நாச மடையும்.

மருந்து வகைகளில் மஞ்சள் சேர்த்தே மாடு, குதிரை முதலானவைகளுக்குக் கொடுப்பார்கள்.

மனிதர்களுக்குச் செய்யும் மருந்துகளில் கஸ்தூரி சேர்க்கக் கூடிய இடங்களில் மஞ்சள் சேர்த்து உபயோகிக்கலாம்.

மாமஞ்சள் அதிகமாக உபயோகிப்பது கிடையாது. ஆனால் மருந்து வகையில் உபயோகிக்கின்றார்கள்.

கட்டிகளுக்கு மஞ்சளை இழைத்துத் தடவக் கட்டிகளை அகற்றுவீடும். வீக்கம் கண்ட இடங்களில் அதுவது இரத்தம் கட்டிக்கொண்டு காணும் வீக்கம், புட்டாளம்மை அடியால் நேரும் வீக்கம் ஆகிய இவைகளுக்கு மஞ்சள் பற்றி மஞ்சள் அயோடினைக் காட்டிலும் மேலானது.

மஞ்சள் கஷாயம் வைத்துக்கொண்டு மஞ்சள் கஷாயத்தால் சுகல் இரணங்களையும் அலம்பினால் சீக்கிரத்தில் இரணங்கள் ஆறியிடும். பெண்களுக்கு ஏற்படும் கல்பப்பை இரணங்களுக்கும் மஞ்சள் கஷாயத்தின் (கை) சுத்தத்தால் குணம் தரும்.

மஞ்சளைச் சுட்டு புணையை நேர்தால் சலுப்பு நீங்கும். மஞ்சள் பொடியைப் பசுப் பாலில் துறையுடன் சேர்த்துச் காப்பிட உஷ்ண இருமல் தொண்டைப் புண் நீங்கும்.

மஞ்சளைக் குழித்தலைம் இறக்கி அத்தலைத்தலைச் சொறி சிரங்குகளுக்குத் தடவக் குணமாகும்.

மஞ்சள் கைதலைத் ஒரு துளி வெற்றிலையில் கொண்டு எச் சலுப்பு தொண்டைப் புண் தொண்டை சீக்கிரமாகும்.

மஞ்சள் சாயம் போடுபவர்களுக்கும் உபயோகமாகுது. மஞ்சள் சேர்த்து தயாரிக்கும் சாயம் என்றும் அழிகும்.

யாது. மஞ்சளுக்குப் பதிலாகத் தற்காலத்தில் ஜெர்மன் தேசத்து அலிசரின் என்னும் மஞ்சள் வர்ணம் சேர்க்கப் படுகின்றது.

கஸ்தூரி மஞ்சள் என்பது சுகந்தமுடையது. இதைத் தைவகைகளில் சேர்ப்பதுண்டு. மாத்திரைகள் செய்யும் முறைகளில் கஸ்தூரி மஞ்சள் சேர்ப்பதுண்டு.

கஸ்தூரி மஞ்சள், வெள்ளை மிளகு, நெல்லிவித்து, வேப்பமுத்து, கடுக்காயத்தோல் இவைகளை சமனாய் இடித்துத் தூள் செய்து பாலில் கலந்து கொடியேற்றித் தலைக்குத் தேய்த்து நீராடுதலும் உண்டு. இதை பஞ்சு கல்ப நோயை என்று சொல்லுவார்கள்.

பெண்கள் பூப்படைந்ததும் மஞ்சள் சலத்தைத் தலை யில் கொட்டுவதும் வழக்கம். இப்படிக் கொட்டுவதால் பூப்பின் துர்நாற்றமும் அதன் கந்தத்தால் ஏற்படும் விஷமும் நீங்கும்.


சென்னை பவளக்காரவிதி 23 ஆவது என்னுள்ள விட்டிலிருக்கும் முத்துக் குமாரசாமி பிள்ளை என்பவர் காலில் கணுவில் வீக்கமும் இரணமும் கண்டு சென்னை ஆரூமல் பல சிகிச்சைகளும் இரத்தத்தில் மருந்தை ஏற்றலும் ஆகிய முறையால் பயன்படாமல் மாமிசம் நீங்கிய புண் வழியாய்க் கால் ஏலம்பு கண்ணிற்குப் புலப்படவே டாக்டர்கள் பயந்து அது வகையில் நீக்கி விடவேண்டும் எனத் தீர்மானித்தார்கள். கடைசியாய் அவருக்கு மஞ்சள் கஷாயத்தால் இரணத்தை நாள் ஒன்றுக்கு 3 முறை அளம் பிக் சுட்டுக்கட்டி வந்ததில் 15 நாட்களில் இரணம் நீங்கிச் சதைவளர்ந்து ஏலம்பு மூடக் குணமடைந்தார்.

மஞ்சள் உஷ்ணமுடையது இரத்தத்தில் வேலை செய்வது கல்லீரலிலும் நீர்ப்பையிலும் உள்ள தோஷங்களைப் போக்கும். மஞ்சளுக்கு முறிவு புனி.

மஞ்சள் கஷாயம்—5 பலம் மஞ்சளுக்கு 1 படி சுவை விட்டு அரைப்படியாகச் சுண்டக் காய்ச்சி உபயோகிக்கலாம்.

மஞ்சள் குழித்தலை எடுக்கும்போது 5 பலம் மஞ்சளுக்கு மேல் குக்வையில் போடலாகாது. 5 பலம் மஞ்சளை ஒன்றாண்டாய் நறுக்கிக் கீழ்ப்புறம் 5 துவாரம் செய்துள்ள குக்வையில் போட்டு வாய்முடி மண்சிலை செய்து பூமிக்குள் ஒரு பந்து அல்லது வேறு லோகத்தாலான பாத்திரம் பொதித்து வைத்து வாய் மட்டம் மண்முடிச் சலம் நிறைய மண்ணில் விட்டு அதன்மேல் மஞ்சளுள்ள குக்வையைப் பொருந்த வைத்து வாய்க்கு மண்முடி 10 வறட்டி அடுக்கிக் கொளுத்தி இறங்க விடவேண்டும். அதி கத் தைலம் வேண்டுமானாலும் பலமுறை செய்து சேகரிக்க வேண்டும்.

ஆ ம ண க் கு



ஆமணக்கு (தமிழ்). காஸ்டர் ஆயில் பிலாண்ட் (இங் கிலீஷ்). எராமுதபு, ஆமுத (தெலுங்கு). ஹாலு (சன் டைம்).

கிடைக்கக்கூடிய இடம்:—இந்தச் செடி ஸர்வ சாதா ரணமாயும் மிக விசேஷமாயும் இந்தியாவிலுள்ள காடுகளில் அகப்படக் கூடியது. இந்தியா முழுவதிலும் இந்தச் செடியைப் பயிரிடுகிறார்கள். முந்தியமாய் மதராஸ், வங்காளம், பொம்பாய் மாகாணங்களில் பயிர் செய்து அதி லுண்டாகும் விதைகளைப் பேருக்கு வரவுக்குரிய சாதன மான கரினையும் பொருளாகச் செய்து ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள்.

குணமும், உபயோகமும்:—நான்கு விதமான ஆமணக்குண்டு. (1) பேராமணக்கு, (2) சித்தாமணக்கு, (3) காட்டா மணக்கு, (4) வெள்ளைக் காட்டாமணக்கு.

(1) பேராமணக்கு சாதாரணமாய் வேளிகளில் விசேஷமாய் புதரைப்போலவும் முளைப்பதுண்டு. செடி பெரிதாயும் விதைகள் பெரிதாயும், கிவப்பாய் மிருக்கும். இதை யந்திரத்தி லிட்டுப் பிழிந்தால் 100-40 பாகம் எண்ணெய் உண்டாகும். இதை விளக்கெரிப்பதற்கும் உபயோகிக்கிறார்கள்.

(2) சித்தாமணக்கு வருஷத்துக் கொருதாம் வரிசை வரிசையாக வெற்றிலைத் தோட்டங்களிலும், கரும்பு தோட்டங்களிலும் பயிரிடுகிறார்கள். கொட்டை சிறியதாயும்

சாம்பற்றூத்த நிறமாயும் சிறிய கபில வர்ணமுள்ள புன்னைகள் உடையதாய் மிருக்கும். 100-க்கு 37-பாகம் எண்ணெய் கொடுக்கக் கூடியது. இதைப் பெரும்பாலும் மருந்துகளுக்கு உபயோகிக்கிறார்கள். முத்துக் கொட்டையைப் பந்திரங்கனி விட்டு ஆடி பெடுக்கிறதைப் பார்க்கிலும் அடுப்பில் வைத்து காய்ச்சி எடுக்கிற எண்ணெயே விசேஷமென்று அநேகருடைய அபிப்பிராயம். இப்பந்திரங்கனி விட்டு எடுக்கின்ற எண்ணெயானது மிகவும் வெண்மையாகவும், தெளிவாகவும், வாசனை அற்றதாகவும் இருக்கும். சித்தாமணக்கெண்ணெய் உடம்புக்கு குளிர்ச்சியை கொடுக்கக் கூடியதும், கடுகரிப் பில்லாததும், கக்மாய்ப் பிழியாகக் கூடியதும், கை கால் பிடிப்பு, முட்டுக்கு வாத போய்களைத் தீர்க்கத்தக்கது மானது. குடல்கள் மருந்து வேகாடால் வெந்திருக்கும் சமயத்தில் இதை உபயோகிப்பது முண்டு. குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் சித்பேதியாரும் பொழுது அபிவிருதன் கலந்து இதை உபயோகித்தால் சிக்கிரத்தில் சொஸ்தப்படும். சிலர் வேலம் பிசினியும் ஜலமுங் கலந்து கொடுப்பதுண்டு. இதை கைகால்கள் எரிச்சலால் கஷ்டப்பட்டிருப்பவர்களுக்கும், சிறு குழந்தைகளுக்கும், கர்ப்பிணி ஸ்திரீகளுக்கும், பிரசவித்த ஸ்திரீகளுக்கும், மூத்திர எரிவு வியாதிகளுக்கும் கொடுக்கலாம். இது சிறிய குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரைக்கும் ஒரு தேக்காண்டி முதல் மூன்று தேக்காண்டி வரையிலும் வயதுக்குத் தக்கபடி கொடுக்கலாம். இதைப் பாலிலும், காயிலும், நீராகாரத்திலும், ஒடித் தண்ணீரிலும் மிதக்கவிட்டு கொடுப்பது கிரேஷ்டம். ஆசனத்தில் எரிச்சல் போய் முதலானது இருக்கும்போதும், மூல வியாதி, பெனத்திர வியாதியால் கஷ்டப்பட்டிருக்கொண்டிருக்கும் பொழுதும் இதைத் தடவினால் வியாதி உடனே சமனமாகும். அதிக வெட்டையால் மலம் 2, 3 நாள் வெளிவராமல் கஷ்டப்பட்டிருக்கும் பொழுது யெனிமா கொடுக்குமபோது கொஞ்சம் விளக்கெண்ணெய் தடவி கட்டையை ஆசனத் துவாரத்தில் வைப்பதுண்டு. கொஞ்

சம் புகையிலைக் காய்ப்பை இந்த எண்ணெயில் தேய்த்து ஆசனத் துவாரத்தில் புகட்டினால் 10 நியிஷத்திற்குள் மலம் வெளிகாணும். மேலும் பொளத்திர மூலவியாதியஸ்தர்கள் மிக உஷ்ணத்தினால் மலம் வெளிவராமல் கஷ்டப்பட்டிருக்கொண்டிருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் விளக்கெண்ணெயில் ஒரு விரலை தேய்த்து ஆசன வழியில் சுற்றித் தடவி விட்டால் தாராளமாய் மலம் கழன்று விடும்.

மேல வெட்டையால் ஸ்திரீகளுக்கு ஸ்தனக் சாம்பு வெடித்து குழந்தைகள் பாலுண்ணமாட்டாமல் அழுது கொண்டிருக்குமபோது கொஞ்சம் விளக்கெண்ணெய் காய்பில் தடவ அது மெதுவாக குழந்தை அழாமல் பால் குடிக்கும்.

விளக்கெண்ணெயில் சமமாய் முலைப்பால் கலந்து கண்ணிற் துப்போட உண்ணொரிச்சல், கண்வலி நீங்கும்.

விளக்கெண்ணெயை கோசலத்தில் அதாவது 3 அவுன்சு கோசலத்தில் முத்கால் அவுன்சு விளக்கெண்ணெய் கலந்து காலே வேளையில் கொடுத்துவா 3 நாளில் பித்த காமாதி, பித்த கோசை ஆகிய கல்ஸீலின் வியாதிகளும் அதனால் உண்டாகும் வீக்கங்களும் குறையும். நீர் தாராளமாய் இறங்கும்.

கணச்சூடு வியாதிகளுக்கும், குழந்தைகளுக்கும், கர்ப்பவதிகளுக்கும் ஊத்தின விளக்கெண்ணெயை உபயோகித்தல் நன்று. விளக்கெண்ணெயை ஊற்றும் விதம்:- சித்தாமணக்குக் கொட்டையின் மேல்தோலை நீக்கி உரலில் சலம்விட்டாட்டி பெரிய பாணியில் சலம்விட்டு அதாவது 4 படி கொட்டைக்கு 10 படி சலம் விட்டு 7 நாள் ஊறவைத்து பிறகு அடுப்பிலேற்றி சித்யியாய் எரிக்க சலத்தினமேல் எண்ணெய் மிதந்துகொண்டிருக்கும். அதைக் கையால் வழித்து கோப்பையில் எடுத்து வெறுசில் வைத்து எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். இதை உபயோகிப்பது சாலையும் என்று. இதை யே சிலர் வேறு விதமாய் செய்வதுண்டு. அதாவது தோல் நீக்கிய கொட்டையைச்

சட்டியில் போட்டு வறுத்து ஆட்டி சலத்தில் கலக்கி எரித்து முன் சொன்னபடி செய்வார்கள். இம்முறைகளையே 10 வருஷத்திற்கு முந்தி சகலரும் கையாண்டு வந்தார்கள். இதைப் பச்சை எண்ணெய் என்றும் வறுத்த எண்ணெய் என்றும் கூறுவார்கள்.

மேற்கூறிய எண்ணெயானது அக்கினி நேர் சம்பந்த மில்லாமலும் இருப்பின் உஷ்ணத்தால் அழுத்தப்படாம லும் தயார் செய்வதால், வயிற்றுவலி, ஆசனக்கடுப்பு, உஷ்ணம் ஆகிய இத்தோஷங்கள் சம்பளிக்க மாட்டாது.

கூடியரோகத்திற்கு அடிப்படையான வியாதியானது சிறுவயதில் காணும் கணச்சூடு. இதை இங்கிலிஷ்காரர்கள் (பால்பீட்டெஷன் ஆப் தி ஆர்ட்) என்று சொல்லுவார்கள். அத்தகைய வியாதிகளுக்கு மேற்கொல்லிய விளக்கெண்ணெயில் பேயன் வாழைப்பழத்தை காலணு வாடி வாய் துண்டித்து கற்கண்டு சேர்த்து சூரிய புடத்தில் வைத்து இரவில் ஒரு துண்டு பேயன் பழமும் ஒரு துண்டு கற்கண்டும் படுக்கைக்குப் போகும்போது கொடுத்துவிட்டு ஒரு கரண்டி எண்ணெயும் ஊற்றிவந்தால் மேற்கொல்லிய வியாதிகளால் காணும் முக்கியமான மலச்சிக்கலை நிவர்த்தி செய்து, சரீரத்திலுள்ள உஷ்ணத்தையும் மாற்றும். அது வரையில் யாதொரு உஷ்ணத்தைத் தரக்கூடிய டி, காபி, உப்புமா, இட்டிசி, இத்தகைய ஆகாரங்களை நீக்கி, மோர் அன்னம், பழைய சாதம், தயிர் அன்னம், புளிப்புள்ள கேழ்வரகு கஞ்சி, நீராகாரம் ஆகியவைகளையே காலை வேளையில் கொடுத்துவரல் வேண்டும். தற்காலத்தில் மேற்கொல்லிய வியாதிகளுக்கு மீன் எண்ணெய் உபயோகிக்கப்படுகின்றது. அது பொருத்தமற்றது. கணச்சூடு வியாதியை முன் சொன்ன விதிப்படி நீக்கிக்கொண்டு சிறுவயது வரையில் பாதுகாத்து வந்தால் கூடியரோகம் பிறகு உண்டாகமாட்டாது. முன்னுள்ள பாட்டிமார்கள் இதைச் சாதாரணமாய் உணர்ந்திருந்தும், உபயோகித்தும் குழந்தைகளைக் காப்பாற்றி வந்தார்கள். அம்முறையை நீக்கிய

படிபாடல் இக்காலத்தவர்கள் கூடியரோகத்தால் பீடிக்கப் படுகிறார்கள்.

விளக்கெண்ணெயை கட்டிகளின் பேரில் தடவ, தட்டி உஷ்ணம் குறைத்து உடையும். ஆனிலிசை, அரிசி மாவு ஆகிய இவைகளைக் கிளறி கட்டிகளுக்கும், விக்கல் களுக்கும் பற்று போடும்போது விளக்கெண்ணெயைத் தடவினே உபயோகிப்பது.

மலச்சிக்கலுள்ளவர்கள் தினப்படி விளக்கெண்ணெய் கால் அவுன்சு விதிதம் இரவில் சாப்பிட்டுவந்தால் மிகவும் நல்லது. இதர மருந்துகளால் மலச்சிக்கலை நிவர்த்தி செய் துகொண்டு வருவது சரீரத்திற்கு வியாதியை அதிகரிக்கச் செய்பது. விளக்கெண்ணெய் மலத்தைத் தள்ளும், சரீரத் தினுள்ள உஷ்ணத்தையும் குறைக்கும். இதர மருந்துக் கள் மலத்தை மாத்திரம் தள்ளிவிட்டு சரீரத்திற்கு உஷ்ணத்தை உண்டு பண்ணும்.

குழந்தைகளுக்கு பிறந்தது முதல் நான் தோறும் கொடுத்த நான்குபடி நான் விளக்கெண்ணெயை அரை நுசாய் முதல் 8 டிராகம் வரையில் உபயோகித்த வேண்டும்.

கொடுப்ப னுதிரிகளுக்கு 5-வது மாதம் பின்டத்தில் வியாதிகள் உண்டாகா வண்ணம் தடுப்பதற்கு மஞ்சள் கஷாயத்தில் முக்கால் அவுன்சு அல்லது 1 அவுன்சு விளக் கெண்ணெய் சேர்த்து கொடுக்க வேண்டும். மஞ்சள் கஷாயம் வைக்கும்போது 5வது மாதத்தில் 5 லைக்க மும் அரை பலம் மஞ்சளும் ஒன்றிரண்டாய் இடித்து ஆழாக்கு சலம் விட்டு, அரை ஆழாக்காகச் சுண்டக் காப்பசி வடிசுட்டி, 1 அவுன்சு கஷாயமும் 1 அவுன்சு விளக்கெண்ணெயும் சேர்த்து கொடுக்க வேண்டும். மறு படியும் 7-ம் மாதம் 7 லைக்கமும், 9-ம் மாதம் 9 லைக்க மும் சேர்த்து முன் சொன்னபடி கஷாயத்தில் கொடுக்க வேண்டும். இதன்படி கொடுப்பதால் கொப்பவதிக்கு பிர சை காலத்தில் உண்டாகும் பிரசை வேதனைகள் குறைவது

மன்றி, பிறக்கும் குழந்தைகளுக்குக் காப்பான், தொண்டை கட்டல், கருஞ் செவ்வாப்பு, செஞ் செவ்வாப்பு முதலான வியாதிகளை வரவொட்டாது தடுத்து விடும். செவ்வாப்பு வர வொட்டாமல் நடுப்பதற்கு செய்யும் சிகிச்சைகளில் மேல் சொல்லிய சிகிச்சைகளே மேலானவை. அது சமயம் கவனிப்பாதிருந்தால் குழந்தை பிறந்த பிறகு 1 அவுன்சு விளக்கெண்ணெயில் ஒரு சேரல் கொட்டையை போட்டுக் காய்ச்சி வடிக்கட்டி அந்த எண்ணெயில் 10 முதல் 30 துளி வரையில் கொடுப்பதுண்டு. சிலர் சுழுதைப்பாதும கொடுப்பார்கள்; இச் சிகிச்சைகள் முக்கியமானவை. இவ் வியாதியால் அநேக குழந்தைகள் மாண மடைகின்றன. இம் மருந்தை இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு மேல் உபயோகிக்கலாகாது. அப்படி உபயோகித்தால் உஷ்ணம் அதிகரித்து விடும்.

கட்டிகளுக்கு விளக்கெண்ணெயும் சுண்ணாம்பும் கலந்துபோட கட்டிகள் உடையும.

கடுக்காய்த்துள் கால் பலம்; விளக்கெண்ணெய் அரை முதல் 1 அவுன்சு வரை கலந்து கொடுத்தால்; சிற்பேதி வயிற்றி வலி, இவைகள் நீங்கும். சிற்பேதி சமயங்களில் இரத்த மூலங்களும் நீங்கும். சிற்பேதிக்கு விளக்கெண் ணெய்யும் பாதும கொடுப்பதுண்டு. கொப்ப ஸ்திரீகளுக்கு மும் கடுக்காய்த்துள் சேர்க்குது எண்ணெய் கொடுக்கலாம்.

சிரசில் உஷ்ணம் அதிகரித்த காலத்தில் விளக்கெண் ணெய்யைத் தேய்க்க எரிச்சல் நீங்கும்; வயிற்றி துன்பு காக்குப் பூச்சிகளைக் கொல்ல மருந்து கொடுத்த பின்பு இறந்தப் பூச்சிகளை வயிற்றி விருந்து வெளிப்போட்டு விளக்கெண்ணெயை உபயோகிக்கவேண்டும்.

முத்துக்கொட்டை பிண்ணுக்கு எருவுக்காயும், மாடுகள் பால் கறப்பதற்காகவும் உபயோகப் படுகின்றன.

பெண்களுக்கு ஸ்தனங்கள் தளர்ந்து விட்டால் மாடு பால் விளக்கெண்ணெய்யைத் தடவி உலர்ந்த மாதிரியாக விதை துள் போட்டு பஞ்சை வைத்து தட்டி வரலாம்.

ஊங்கள் கட்டுப்பெறும். இதை சுமார் 20 நாட்களுக்குள் காணலாம், நேர்வானத்தின் வேகமும், நீரடி முத்தின் வேகமும் விளக்கெண்ணெய்யில் வறுத்து உபயோகிக்கக் குறையும். சர்வ பாஷாணங்களையும் விளக்கெண்ணெய் யில் கலந்து கொடுத்தால் வேகம் குறையும். இக் காரணத் தினாலேயே பலர் வீரம், பூரம், இரசம், தாளகம், விங்கம், பாஷாணம் ஆகிய இவற்றால் செய்யும் வாய்பிடிக்கும் மருந் துகளை விளக்கெண்ணெயில் கொடுப்பது. இம்முறையால் மருந்து கலப்பதில் வாய்பிடிக்காது. 5 நாட்களுக்கு மேலும் அல்லது குறைத்தும் கொடுத்தால் வாய்பிடித்து விடும். இரசம், வீரம், பூரம் முதலான மருந்துகளை எண் ணெய்யில் கலந்து கொடுத்தால் எண்ணெய் அரை அவுன் சுக்கு குறையாமல் இருத்தல் வேண்டும். சூதக வாய்வு வியாதிக்கு 1 வராகவிடை பூரத்தை 5 பலம் ஆமணக்கெண் ணெய்யில் அறைத்து வேளைக்கு முக்கால் அவுன்சு விதி யும்தான் கொடுத்தால் குணம் தரும். வேண்டுமானால் மதுமுறை கொடுக்கலாம்.

வீரம் 1 பங்கு இரசம் 1 பங்கு இரண்டையும் விளக் கெண்ணெய்யில் அறைத்து பில்லை தட்டி ஒரு சாணக்கி யில் வைத்து வேறு சாணக்கிபால் முடி மூன்று கற்களை வைத்து அதன்மேல் சாணக்கிபை வைத்து கல்லின் மத்தி யில் அகலில் விளக்கெண்ணெய் விட்டு ஒரு திரிப்போட்டு தீபத்தால் எரித்து 1 ஐரமம் பொறுத்து இரண்டி திரி சேர்த்து 1 ஐரமம் எரித்து மறுபடியும் மூன்று திரியால் 1 ஐரமம் எரித்தால் சாணக்கியிலுள்ள மருந்தானது பதங்க மாய் மேல் சாணக்கியிலும் கீழும் தங்கி யிருக்கும். இதை சாண்டி அடுத்துக் கொண்டு ஒரு அரிசி எடை அரை அவுன்சு விளக்கெண்ணெயில் கொடுத்தி, கொடுத்து, போனிப்புற்று, நெகப்பண், கிரந்தி, சூதக வாய்வு இவை கள் போகும். காலையில் மாத்திரம் உபயோகிக்க வேண்டும். இப்படி ஒரு முறை 5 நாள் உபயோகித்துத் தாமதித்து மதுமுறை உபயோகிக்கலாம். இதை வச்சாரங்கம் என்று கூறுவார்கள். அநேக இம் மருந்தை வையாளுகின்றார்.

கள். இதற்கு இச்சா பத்தியம். இம் மருந்தை விளக்கெண்ணெய்த் தவிர வேறு விதத்தில் கொடுத்தால் வாய்ப்பிடிக்கும். அப்படி கொடுப்பதானால் கப் கோய்களில் ஒரு வேளை அல்லது இரண்டு வேளை தேனில் கொடுக்கலாம்; அதிகம் கொடுக்கலாகாது.

சரீரத்திலுள்ள ரச வாடைகளை விளக்கெண்ணெய் மாற்றிவிடும்.

பிரசவ காலங்களிலும் கொர்ப்பப்பையை கைபால் பரிசோதிக்கும் காலங்களிலும் கையில் விஷம் தாக்காதபடியும், கையின் விஷம் கொர்ப்பப்பையில் தாக்காது காப்பதற்காக கையில் விளக்கெண்ணெய் தடவிக்கொண்டே பரிசோதித்தல் வேண்டும்.

தலைவலி உண்டானவர்களுக்கு விளக் கெண்ணெய்க்கை தலையில் தேய்த்தால் தலைவலி நீங்கும்.

விளக்கெண்ணெயில் தீபம் இட்டு தீபத்தின் அடியில் காணம் வைத்து உபயோகித்தால் அத்தீபத்தால் உண்டாகும் பிரகாசம் கண்ணிற்கு குளிர்ச்சியை உண்டு பண்ணும். தீபமும் காணமும் வைப்பதால் அசைவற்றும் குளிர்ந்தும் தைலம் நீடித்தும் எரியும்.

வயிற்றில் புண் இருக்கும் காலத்தில் பதார்த்தங்களில் நல்லெண்ணெய்க்கு பதிலாய் விளக்கெண்ணெய்யை உபயோகிப்பதுண்டு.

விளக்கெண்ணெய்க்கு சமமான உஷ்ணத்தை மாற்றும் குணம் வேறு எம்மருந்திற்கும் இல்லை எனலாம்.

சரம் உண்டான காலங்களில் விளக்கெண்ணெயை உபயோகிப்பது கிடையாது. ஆனால் சித்பேதி காலங்களில் காணும் காலங்களுக்கு உபயோகிக்கின்றார்கள்.

உஷ்ண சிகிச்சையால் வியாதியை குணம் செய்யும் இன்னிஷ்ட, நமிழ் ஒளவுதங்களை உபயோகிக்கும் காலத்தில் குளிர்ச்சியை உண்டு பண்ணும் விளக்கெண்ணெய்

காலங்களுக்கு உதவாது என்றாலும், உஷ்ணத்தை அதிக குளிர்ச்சியாய் மாற்றும் சிகிச்சைகளை செய்பவர்களுக்கெண்ணெய்யை எல்லா வியாதிகளிலும் கையால் வார்கள். ஆனால் அரோகச் மேக சரம் முதலான காலங்களுக்கு எண்ணெய் உபயோகிக்கின்றார்கள். அவ்வெண்ணெய்யில் உஷ்ண பதார்த்தங்களைச் சேர்த்தே உபயோகிக்கின்றார்கள். அதாவது:—

விளக்கெண்ணெய்யில் எருக்கன் கழலம் கஷாயம் வைத்து கஷாயத்தை எண்ணெய்யில் காய்ச்சி வாய்வு வியாதிகளுக்கும்;

வேயம்பட்டை கஷாயம் வைத்து எண்ணெய்யில் கலந்து காய்ச்சி மேகசரம், மேக வியாதிகளுக்கும்;

முருங்கமரத்தின் பட்டை கஷாயம் வைத்து எண்ணெய்யில் காய்ச்சி பித்தவாய்வு ரோகங்களுக்கும் அதாவது (மார்க்கி முதலான வியாதிகள்.)

வாதகாசாயம் இலைபின் கஷாயம் வைத்து எண்ணெய்யில் கலந்து காய்ச்சி பித்தரோகம், வாதரோகங்களுக்கு உபயோகிப்படுகின்றன.

பூவரசன்பட்டை கஷாயம் வைத்து எண்ணெய்யில் கலந்து காய்ச்சி கிரத்தி வியாதிகளுக்கும்.

சூகாசத்தாமரை இலைபின் கஷாயத்தோடு, எண்ணெய் கிட்டு காய்ச்சி குன்ம வியாதிகளுக்கும் கல்சிர வியாதிகளுக்கும்;

கன்லிப்பால் சேர்த்து எண்ணெய்யில் காய்ச்சி கீல் வியாதிகளுக்கும் பாரிச வாய்வுகளுக்கும், கொடுப்பத உஷ்ண சிகிச்சையே. இப்படி எல்லா வனதுவைக்கொண்டும் எண்ணெய் காய்ச்சி வந்துவின குணத்திற் தேற்ற வியாதிகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

கஷாயம் வைக்கும் அளவு 1 கிசைக்கு 6 படி கலம் கிட்டு 3 படியாக கலித காய்ச்சி விசை விளக்கெண்ணெய்யில் காய்ச்சலாம். கனகியால் கால் படிக்கு 1

வீசை எண்ணெய்; இது அதிகம் பேதியாகக் கூடியதாக அளவு 1 டிராம் முதல் 3 டிராம் வரை உபயோகிக்கலாம்.

கண்ணில் ஏதாகிலும் துளசி, மஞ்சள், கரிந்துள், அப்பாடி விழுந்து கண்ணை மிகவும் அரித்துக்கொண்டிருந்தால் அப்பாடி மூலம் உண்மையான பைப்புகளில் 2, 3 துளி விட்டுக் கொண்டு விட்டால் அந்த துளசி வெளியே வந்துவிடும். அப்பாடி வராமல் இவ்வுயிரி அரித்துக்கொண்டிருந்தால் கரி, ஜெம் கொண்டு கண்களைத் திறந்து அலசினால், அது வெளியே வந்து விடும்.

ஆமணக்கின் இலையும் வேர் பட்டையும் உட்கொண்டால் பேதியாகும். இதன் இலையை வதக்கி ஸ்தனங்களில் பேரில் போட்டால் பால் சூக்கும். இதற்காக இந்த இலையில் ஒரு பிடி எடுத்து 6, 8 மணிக்கு தண்ணீரில் வைத்து அந்த தண்ணீரைக் கொண்டு மாலை அணிந்தால் நோய் உழிவிடும். பின்னர் அந்த இலையை வைத்து கட்டிவைத்து. இப்படிச் செய்தால் கொஞ்ச நேரத்தில் குள் பால் அரிதமாய்ச் சூக்கும். பின்னும் இந்த இலையை கிஷாயிசாதி உள்ளுக்கு சாப்பிட்டால் பால் சூக்கும்.

குழந்தைகளுக்கு சாணும் வயிற் உபசர்த்திற் றீர் கட்டலுக்கும் பெரியவர்களுக்குக் காணும் வயிற் உபசர்த்திற்கும் ரீர் கட்டலுக்கும் ஆமணக்கின் இலை விளக்கெண்ணெய் தடவி அம்புடில் வாட்டி வயிற்றில் பேரில் பத்திபோட வயற்றிலுள்ள உஷ்ணங்கள் குறைந்து, நீரிங்கும். அபாண வாய்வு பரிந்து வயிறுப்பாடு குறையும். மேற்படி இலையை வதக்கி, கட்டிகளுக்கு போட உஷ்ணங் குறைந்து கட்டி உடையும்.

இலையை 2 தோலா முதல் 4 தோலா வரையில் எடுத்துக் கொண்டு கால் படி புகளின் பால் விட்டு இடித்து காட்டில் 3 அவுன்சு கொடுக்க 3 நாட்கள் பித்தபாண்டு நாமா ரீர் ஆய்ஸ், குதக வாய்வு, ஒத்தைக்கால் மாத சரண நெரிட்டி சரம், ஆகிய இவ்வகை நீரும், பத்தியம் உபயுகி, காரம் தன்னி, வெங்கீர் சாதம் சாப்பிடவும்.

இலையை செறிதாக அறிந்து தவரம் பருப்பின் சேர்த்து, தவட்டி; சாதத்துடன் கலந்து சாப்பிட பாலில்லாதவர்களுக்கு பால் அதிகரிக்கும். நீரினுள்ள உஷ்ணத்தை மாற்றி நீரை அதிகமாக இரங்கச் செய்யும். கர்ப்பப்பை யிலுள்ள வீக்கத்தை குறைக்கும். உதிரச் சிக்கல்களை மாற்றும். சிலர் இலையின் ரசமும், விளக்கெண்ணெயும் சமமாய் கட்டி 2 அவுன்சு விதித் குதக வாய்வுக்குக் கொடுப்பதண்டு. இதன் உபயோகத்தால் குதகப்பையிலுள்ள உஷ்ணத்தை குறைந்து குதக வாய்வு வியாதியில் உதிரத்தில் காணும் கருப்பு நிரம் மாறி குதகம் நன்றாய் வெளிப்படும்.

வீக்கமுள்ள இடங்களில் இடித்து கட்டினால் வீக்கம் குறையும்.

இலையை உட்கொண்டால் மலச்சிக்கலை நீக்கும் வேரை தூள் செய்து சக்கரையில் சமமாகக் கலந்து 20 முதல் 40 கிராமின் வரையில் காலை மாலைகளில் உட்கொண்டு வந்தால் அது மேகத்தைக் குறைக்கும்; மூளைக்கு பலத்தை உண்டு பண்ணும். வேரை இடித்து கிஷாயம் வைத்து உள்ளுக்கு கொடுத்தும் வேர்க் கொடியை இடதகையில் கங்கணம்போல் கட்டினால் பிரசவ வேதனைப்படும் ஸ்திரீகள் உடனே குளிர் குளிப்பார்கள். இது குளிர்ச்சிக் கத் தாக்கூடியது.

எண்ணெய் கள்ளீரலின் பேரிலும், குடல்களிலும் மலப்படைபி லுமுள்ள உஷ்ணத்தையும் சனத்தையும் குறைக்கூடியது.

இலை கள்ளீரலிலும் கீர்ப்பையிலும் வேலை செய்யக் கூடியது.

வேர் இரத்தத்திலும், மூளையிலும் வேலை செய்யக் கூடியது.

முறிவு:—வசம்பு, கடுக்காய், சாணிப்பால் மிளகு.

காட்டாமணக்கு இலையும் வேளும் பத்துப் பேரே
துண்டு. பாலை இரணங்களுக்குத் தடவலாம்.

வெள்ளை காட்டாமணக்கு இலை மாதிராம் கிரம்ப
துக்கு கோசலத்தில் கொடுக்க நல்லது; மற்றவை முன்
சொன்னபடியே கொட்டையின் எண்ணெய் விளக்கெரிப்
பார்கள்.

இக் காரணங்களை அறிந்தே நம் பெரியோர்கள் இந்த
இலையில் ஆடு பாகைக்கு தீனியாக உபயோகித்து வந்
தார்கள். இன்னும் இந்த இலையை ருது காலங்களில்
வதங்கி தொப்புழிள் மேல் போட்டால், அழுக்கை நங்
குய் வெளியே தள்ளும். கீல்களிலும் கணுக்களிலும்
நொயுண்டானபோது கழுவு உடனே குழையும். இந்த
இலை பட்டை, வேரை வெள்ளாட்டுப்பாலில் போட்டு
கஷாயமிரக்கி கண்ணில் வலியுண்டானபோது கழுவு
உடனே வலி தீரும். இதன் விதைகளை தோல் நீக்கி நர
குய் அரைத்து பாலில் போட்டு வேகவைத்து கஷாய
மிரக்கி உட்கொள்ள இடுப்பு வலி முதலான வியாதிகள்
தீரும். ஆமணக்கு வேரை நறுக்கி 1 பலம் வேர் 6 அவுன்சு
1 கிராமனிடை நவாசுதாரம் கட கலந்து 3 மணிவகு
1 அவுன்சு விசிறம் உட்கொண்டால், பக்கங்குலை நீங்கும்.

எள்ளுச் செடி

—(*)—

எள்ளுச்செடியை இந்தியாவில் புஞ்சைப் பயிராகப்
பயிர்செய்கின்றார்கள். அச்செடி விதை விதைத்த 90
நாளில் முளைத்துப் பெருத்துப் பூத்துக் காய்த்து விடுகின்
றது. எள்ளுக்காய் காய்த்த பின், செடியைப் பிடுக்கி
உலர்த்தித் தட்டினால் எள்ளு விதை உதிர்ந்து விடும். அந்
நகைய எள்ளைக் காற்றில் தூற்றித் தூசு முதலானவை
களைப் போக்கிச் சேகரித்து வியாபாரிகளுக்கு விற்பது
நாட்டு வழக்கம்.

தூளியிருந்து பலவகைப் பலகாரங்கள் செய்யலாம்.
என உண்ண முடியுமா. இரத்த சுத்திக் கேதுவானது.

என்றே அரைத்து முள் பொத்திக் கொண்ட பாகத்
தில் கட்ட முன் அழுடு வெளியப்பட்டு விடும்.

என்றேப் பொடி செய்து நெருப்பில் தூவி அந்
கிருந்து வெளியப்படும் புகையை சுவாசிக்கச் சதுப்பு
நீங்கும்.

எள்ளுப் பொடியின் புகையால் மோட்டுப்பூக்கி நரச
மடைந்து விடும். கொசுக்கள் அதுவாகாது.

நாகதானி அடர்ந்த காட்டை அழிக்க எள்ளு
விதைத்தால் நாகதானி அழிந்து விடும். நாகதானிச் செடி
யில் எள்ளு அல்லது என்னின் ரெய்வோ பட்ட மாத
திரத்தில் நாகதானிச் செடி வேருடன் அழிந்துவிடும்.
அழிந்த நாகதானிச் செடி பயிர்களுக்கு எருவாகும் ஏனெ
னில் நாகதானிச் செடியின் முன் முதலிலேயே அழுதி

விடுவதால் தனிகளில் போட்டு மிதிக்க ஏது உண்டாகின்றது.

மோட்டுப் பூச்சியையும் கொசுக்களையும் நாசம்செய்ய என்னை நீக்கியபின் செடியைக் கொளுத்திப் புணை போட்டலாம்.

கட்டிகளிலுள்ள விஷங்களை வெளிப்படுத்த என்ன அறைத்துக் கட்டலாம்.

குதக வாய்வு என்னும் வியாதிக்கு என்னும் வெண்மும் கலந்து சாப்பிட குணமாகும்.

சேராங்கொட்டை என்னும் (மார்க்கிங் டட்) விதை கொடிய உஷ்ண முடையதும் புணை பண்ணக் கூடியது மானது. அத்தகைய சேராங் கொட்டையின் வேகம் சமமான எள் சேர்ந்த மாத்திரத்தில் குறைந்து விடும்.

ஆனபடியால் மருந்து வகைகளில் எங்கு சேராங் கொட்டை சேர்க்கப்படுகின்றதோ அங்கு அதற்குச் சமமான எள்ளும் சேர்க்கவேண்டும். இவ்வெயனில் வயிற்று வாய் முதலானவைகளில் புண் ஏற்பட்டுத் தொந்தரவு உண்டாகும். சிலர் சேராங் கொட்டைக்குத் தேங்காய் மாத்து என்பார்கள். அது பொருத்தமல்ல. என் ஏன்றே சரியான மாத்தெனக் கொள்ளல் வேண்டும்.

இந்தக் காரணத்தால் தானே சிறித்திரங்களில் பெரிய மருந்தாகக் கூறியுள்ள இடிவல்லாதி என்னும் மருந்தைக் கூறுங் காலத்தில் பல சரக்குகள் சேர்க்கச் சொன்னாலும் என்னைச் சேர்க்கும் அளவு மாத்திரம் சேராங் கொட்டைக்கு இரண்டுபங்கு அதிக அளவையே கூறியிருக்கின்றனர்.

சேராங் கொட்டையின் அளவுக்குக் குறைவாக என் சேர்க்கச் சொல்லும் முறை சரீரத்திற்கு உஷ்ணத்தை உண்டு பண்ணி வயிற்று வலி தீத்பெதி முதலான வியாதி களைத் தரும்.

இடிவல்லாதி மருந்தில் சேராங் கொட்டையும் என் றும் பனவெல்லமும் சேர்த்து இடிப்பது போதுமானது.

சில முறைகளில் ரசம், கந்தகம் மற்றும் பல சுடைச் சரக்குகள் சேர்ப்பதும் உண்டு.

இடிவல்லாகியால் மேகப்படை, மோபுண், சொரி கிரங்கு, குஷ்டம் முதலிய வியாதிகள் நீங்கும்.

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் வைத்திய சிபுணரும் கல்வியில் தேர்ந்தவரும் உலகம் புகழக் கூடியவருமான ஒருவர் பங்கு விசிதம் பணம் வசூலித்து இடிவல்லாதி லேக்கியத்தைச் செய்து பணிக்குக் கொடுத்தார்.

லேகியம் உண்டவர்களுக்கு இரத்த போதியும் காய், கழிவு இரண்டும் ஏற்பட்டுச் சிலர் மாண்டதாகவும், சிலர் சிறிதளவு பிறழ்ச்சுக் கழுற்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலியத்தை ஒரு முகையில் தள்ளிவிட்டார். இடிவல்லாதி லேகியம் செய்து பெரும் பணம் திரட்டக் கருதி வாய்வுத் தைச் சேகரித்து வைத்திருந்த சேங்கொட்டை முட்டை களை ஒரு பக்கம் அடுக்கி வைத்து விட்டார்.

ஒருநாள் அவர் அழைப்பிற் கிணங்கி அவ்விடம் சென்ற வார்த்தையாய்க் கொண்டிருக்கேன். நேரகு அந் தொட்டத்தைச் சுற்றிப் பார்க்கும்போது சேங்கொட்டை முட்டைகளைக் கண்டு இவ்வளவு சேங்கொட்டை சேர்த்துக் காக்க என, வினவியதற்கு அவர் மேற்படிய கதைகளைச் சொன்னார்.

அப்படியானால் அதன் முறையைச் சொல்லுங்கள் என்றதும் அதன் முறையைக் காட்டினார். அம்முறையில் என்ருச் சேர்க்கப் படாததைக்கண்டு, இதை உண்டவர் மரண மடைவது நினைவும் என்றேன். என்னெனில் சேங் கொட்டைக்கு முறிவாகியதும், வேகத்தைத் தணிப்பதும் கெடுதலை நீக்கக் கூடியதுமான என் சேராத்தால்

இது உட்கொள்ளக் கூடியதன்று என்றதைக் கேட்டு மணம் கின்று வருந்தி தான் நம்பிச்செய்த முறையால் பிறர்க்குத் திங்கு நேர்ந்ததாய்க் கூறினார்.

எனவே, வைத்தியர்களுக்கு இவ்விபாசம் பலனைத் தரும் என்பதில் ஐயமில்லை.

பெண்களுக்கு பால்சூக்க எள்ளும் தேழ்வரவின் அடையும் வெல்லமும் சேர்ந்து இடித்து உண்ண பால் சூக்கும், ஆனால் இக்காலத்தில் அநாகரீகமாய் நினைப்பவர்கள் பெருகியிட்டதால் இதை உண்ண மறுப்பார்களென நினைக்கின்றேன். ஆனால் குணம் கண்டு ஒருவரும் வெறுக்க மாட்டார்கள்.

எள்ளும் முருங்கக் கீரையும் சேர்த்து அவித்து வடிக் பதால் பித்த வாயுவால் ஏற்படும் மார்வலி நீங்கும்.

எள்ளும் பன வெல்லமும் குதகத்தை வெளிப்படுத்தும்.

எ ள் நெ ய், எ ண் ணெ ய்

எள்ளில் 60 பங்கு எண்ணெய் 40 பங்கு திப்பி கிடைக்கும்.

எண்ணெயைத் தெதுங்கு நாட்டிலும் சில தமிழ் நாட்டிலும் அதிகமாய்க் கொண்டுகொண்டிருக்கிறார்கள்.

எள்ளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கெய்யை விட்டுச் சகல பதார்த்தங்களுக்கும் தூணிதம் செய்யவும், ஏற்றல் வறுக்கவும், பக்காடா, போண்டா, உளுந்துவடை, கடலைவடை, வண்டிப்பூவடை, கத்தரிக்காய்வடை, உருளைக்கிழங்கு வடை, அத்திக்காய்வடை, வெங்காயவடை, முருங்கு

மசால்வடை, ஓம்பப்பொடி, தேன்குழல், சோமாசு, சோத்து அப்பளம், உளுந்தன் அப்பளம், கஞ்சி அப்பளம், சிறுசாப்பூந்தி, பெருங்காப்பூந்தி, போளி பூரி, வெங்காயபச்சி, வாழக்காய்பச்சி, புடலங்காய்பச்சி முதலான அநேக பலகார வகைகளும் வருகல், பொரியல் முதலான வகைகளும் செய்யப்படுகின்றன.

ஊருகாய் செய்து காரம் சேர்க்கவேண்டுமானால் எண்ணெய் சேர்ப்பது வழக்கம்.

எண்ணெய் உஷ்ணமுடையது, கர்ப்பப்பையின் பல வினத்தைப் போக்கக்கூடியது.

தோலைப்பற்றிய கிருமிகளை நாகம் செய்யக்கூடியதும் பேணியை உண்பெண்ணக் கூடியதுமானது.

எண்ணெய் நீரைக்காட்டிலும் இலேசானது. எண்ணெயைச் சரிதத்தில் தடவி அருளி நீரில் அல்லது குடத்தில் கொட்டும் நீரில் குளிப்பதால் எண்ணெயின் பசை நீரினுலேயே கழிந்துவிடும்.

வாராதோறும் எண்ணெயைத் தலைக்குத் தேய்த்துச் சீயக்காய்ப்பொடி சோப்பு முதலான வஸ்துக்களால் பசை நீங்கத் தேய்த்துக் குளிப்பது வழக்கம். இதன்படி பழகிய வர்களுக்கு நீராடல தப்பியகாலத்து உஷ்ணசம்பந்தமான வியாதிகள் சம்பவிப்பதாகவும் கூறுகின்றனர்.

இது பழக்கக் கரணம் என்று சொன்னாலும் சொல்லாம்.

எண்ணெய் தேய்த்து நீராடக்கூடிய முறையைக் கவனிக்கும்போது ஏதாவது ஒரு விஷசம்பந்தமான ஆதாவது சரி அமைப்பிற்குமுள்ள மருந்து வகைகளை உட்கொண்ட காலத்து அம்மருந்தை முறிப்பதற்காக வைத்தியர்கள் எண்ணெயால் நீராடச் சொல்லுவது வழக்கமாய் இருந்தது.

நாளடைவில் எண்ணெயின் ஸ்வாசம் தேகத்திற்கு நல்லது என்ற எண்ணத்தை மக்கள் மனதில் கினைத்து ஒழுக்காயினர்.

வடகாட்டில் இன்றும் நான் தோறும் நீராடப்போகும் போது எண்ணெயை இலேசாகத் தலையில் தடவிக்கொண்டு நீராடலைக் கவனிக்கலாம். இதன் தந்தியை யாதெனில், மயிர்க் கால்களின் மூலமாய் நீர் நிறங்கிச் சரத்திதரு வாறொரு அண்பறும் விளைவிக்கா நிருக்குமாறு எண்ணெய் தடவுதல் என் உணர்தல் வேண்டும்.

நலியுள்ள ஒருவர் நீராடினால் தலைவலியும், தலைக் கண் மூம், காழார் காண்பதின் காரணம் மயிர்க்கால்களில் நீர் நிறங்குநிலை ஆதலால், நலியுள்ளவர்கள் எண்ணெய் தடவிக்கொண்டு அவ்வெண்ணெய்ப்பைச் நீங்கும் காலத்துக்கு மேல்பட்டாமல் நீராடுவதில் யாதொரு கெடுதலும் சம்பவிக்காது. இது காரணம் பற்றியே எண்ணெய் ஸ்நானம் என்று சொன்னாலும் நான்தோறும் எண்ணெயைத் தடவி நீராடுவதே முறையாகும். அதன்படி நீராடுவதால் நீரா ண்டு மயிர்க்கால்களின் மூலமாய் உட்செல்லாமல் தந்தித் தொள்ளுதல் முனைபைக் குளிரச்செய்வதுமாகும். இந்நீரா டலால் மூளைக்குப் பலம் உண்டாவதோடு பித்தம் நீங்குத லும், கண்ணெரிச்சலின்மையும் காணும்.

இக் காரணத்தால் நான் தோறும் எண்ணெய்த் தடவிக்கொண்டே நீராடல் வேண்டும் என்பது உணரத் தக்கது.

சிலர் எண்ணெயைத் தலையிலும் உடம்பிலும் நன்றி கத் தேய்த்துக்கொண்டு உடனே சிவங்காய்ப் பொடிபைத் தூவி எண்ணெய்ப் பசை பூராவாக நீங்கும் வகைத் தேய்து விட்டுப் பசை நீங்கியபின் உஷ்ணமான நீரைத் தலையில் கொட்டிக் கொள்வது வழக்கம். இத்தகை யேர்களுக்கும் கட்டடாயம் வியாதியும் பலவினமுமே சம்பவிக்கும்.

இம்முறையாய் நீராடிய உடனே இனையும் ஆய்ச் சும் ஏற்படுவதைக் கவனிக்கலாம். முனையின் அசதியி ன்னு போக காலத்தி் கிருப்பதைவிட காது மடவது அதிக மாக விருக்கும்.

இதற்குக் காரணம் எண்ணெய்ப் பசை நீங்கிய பின் நீராடுதலே யாம்.

இதென்றே எண்ணெய்ப் பசையைப் போக்காமலே நீரைக் கொட்டிக் கொண்டு கடைசியில் மிஞ்சிய பசை யிருக்குமானால் சீயக்காயோ அல்லது வேறெந்த வன் துவிர தேய்த்தப் பசையை நீக்கிக்கொண்டு பின் இலை சாக நீர்விட்டு சுத்தம் செய்து கொண்டு துடைத்துக் கொள்பவர்களுக்கு எவ்வித ஆபசமும் இனையும் தோன்ற மாட்டாது.

எண்ணெய் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் சேர்த்து உண் பது மிளகாய் மிளகு ஆகிய இவைகளின் வேகத்தையும் வெளையுந் காரத்தையும் குறைக்கவே. எண்ணெய்க் குப் பதிலாகப் பசை நெய், தேங்காய் நெய் கடுகு நெய் இவைகள் சேர்ப்பதுமுண்டு.

சிலர் மிளகாய்த் தூளும் உட்பும் எண்ணெயும் கலந்து இட்டிலி சோசை முதலான பல ஆகாரங்கள் கொள் ளுகின்றன. முன் சொன்ன காரணத்தால் என்பதாம்.

எந்த பாகங்களில் பச்சை மிளகா, காய்ந்த மிளகா, மிளகு, இஞ்சி ஆகிய இவைகள் சேருகின்றனவோ அந்த பாகங்களுக்கு நெய் வகை சேர்க்காமல் புதியபடி உஷ் ணத்தை உண்டு பண்ணி இரத்தபேதி முதலான வியாதி களை உண்டு பண்ணும்.

எண்ணெய் தலைமயிர்களுக்குத் தடவித் தலையில் விடல் பின்னல போடல், கொண்டை உட்புற இடைநிலை ளுக்கு உபயோகப்படுகின்றது. இத்தகை காலத்தில் எண் ணெண்ணெயிலிருந்து தெக்கப்பட்ட (வாஷிங்) எண் ணெய் பசையுடன் வாசனைத் திரவ சத்தங்களைச் சேர்த்து தலைக்குத் தடவுவது பலர்க்கு உபயோகப்படுகின்றது. இதனால் பேன் சேராது என்று இத்தகை இடமுண்டு. தலை யும் கண்ணித உஷ்ணத்தை உண்டு பண்ணும்.

சிலர் தேங்காய் நெய் உபயோகிக்கின்றனர். தேங்
காய் நெய்யும் பேன்சேர விடா தேன்பது உண்மை. இது
பித்தம் செய்யும். ஏன்று சொன்னாலும் மண் ணெண்
ணெய்யப்போல் நெடுதல் செய்வதன்று.

மண்ணெண்ணெயினால் செய்யப்பட்ட எண்ணெயும்
உண்டு. அதாவது வாசனை நீக்கிய மண்ணெண்ணெயின்
(விக்குட் பாரப்பின்) வாசனையும் நிறமும் கலந்து புட்டி
களில் விற்கப்படுகின்றது. இது நன்மையைத் தரத்தக்க
தன்று.

ரசம், கெந்தகம், பாஷாணம், லோகம் லிங்கம், தயா
கம், பூரம், வீரம் முதலான மருந்துகளைக் கொடிய விஷ
வியாதிக்குக் கொடுக்கும் வைத்தியர்கள் கடுகு எண்ணெய்
சேர்க்கலாகாது என்பதன் காரணம் மருந்தின் விஷத்தை
இரத்தத்தில் கலவாதபடி எண்ணெய் செய்து பிடுவதால்
மருந்தின் விஷத்தால் சரீரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள விஷம்
நீக்க முடியாமல் போய்விடும் என்பதே.

சிலர் நீராடும்போது குளிர்ச்சிக்காகவும் உஷ்ணத்தி
திற்காகவும் தைலங்கள் செய்து நீராடுதல் வழக்கம்.

அத்தகைய தைல வகைகளில் பச்சிலைகளும், அரசுக்கு
வகைகளும், பால் வகைகளும், கஸ்தூரி முதலான பல
வஸ்துக்கள் சேர்த்துத் தைலங்கள் காய்ச்சி எண்ணெய்
வண்ணம் செய்யவது நோயாளியனுக்கே பயன் திச் சாதாரண
சரீரிகளுக்கு என்று என்பதை மக்கள் உணர்தல் வேண்டும்.

எள்ளிலிருந்து நெய் இறக்கிய பின் மிகுதிப்படும் வஸ்து
வை எள்ளுப் புண்ணுக்கு என்பார்கள்.

எள்ளிலிருந்து நெய் எடுக்கும்போது 9 படி அல்லது
10 படி எள்ளுக்கு 1 வீசை நல்ல வெல்லம் சேர்க்க வேண்
டும். இல்லையெல் நெய் வெளிப்படாது.

இயந்திரம் மூலம் எடுக்கும் நெய் வேண்டுமானால்
வெல்லம் இல்லாமலே உண்டாக்கலாம்.

இயந்திரம் மூலம் உண்டாகும் எண்ணெய் சரீரத்திற்கு
நன்மையைத் தராது. எள்ளுப் புண்ணுக்கை அதிகமாகப்
பசு மாட்டுக்கு பால் அதிகம் குறிப்பதற்காகவே வைப்பது
வழக்கம்.

எள்ளுப் புண்ணுக்கு அதிகம் சேர்த்து நீரிற் கலந்து
பசு அல்லது எருமை மாட்டுக்கு வைப்பதனால் பால் அதி
கம் காணப்பட்டாலும் அப்பாலானது குணம்தரக் கூடிய
தன்று. சென்னை முதலான முக்கிய பட்டணங்களில்
கிடைக்கும் பால் இக்காரணம் பற்றியே பயன் தருவதில்லை.

புல்லு மேய்ந்து பால் கொடுக்கும் பசுவின் பாலே
அதிக நன்மையைக் கொடுக்கும்.

கேழ்வரகு

—:(*):—

கேழ்வரகு என்பது ஓர் வகை ஆகாரத்திற்கு உபயோகிக்கப்படும் தானியங்களில் ஒன்று.

இது 90 நாளில் பயிராகிப் பலனைத் தரத்தக்கது. கேழ்வரகு உஷ்ண முடையது; மலப் பைபிலும் நீர்ப் பைபிலும் வேலை செய்பக் கூடியது.

ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கச் செய்யும். கேழ்வரகின் உஷ்ணத்தை மாற்றுவதற்குப் புளித்த மோர், தயிர், நீர், சாத நீர், காடி நீர் இவைகள் நல்லது.

சரீரத்திற்குப் பலம் தருவதில் கேழ்வரகிற்கு நிகரான ஆகாரம் கிடையாது.

கேழ்வரகை உண்டு வாழும் மக்கள் நோயால் வருந்தாமல் சுக தேகிகளாய் பல சாலிகளாய் கிராமந்தாண்டில் மக்கட்பேற்றை யடைந்து நீண்ட காலம் உயிர் வாழ்கின்றார்கள்.

கேழ்வரகின் குணத்தை உணரமுடியாத நம் மக்கள் கேழ்வரகை மலின வஸ்துவாகவும் ஏழைகள் உண்ணக் கூடியதாகவும், தேவலமாகவும் நினைத்து உட்கொள்ளாமலுத்து உண்போரை இகழ்கின்றார்கள்.

கேழ்வரகில் தாம்பிர சத்து அதிகமாக இருப்பதால் இரத்தத்தைச் சுத்தம் செய்வதில் முதன்மை பெற்றதாய் விளங்கு கின்றது.

கேழ்வரகை மேலாடையுடன் அறைத்த மாணவக் கஞ்சி செய்து மோர் கலந்து சாப்பிட்டால் சரீரத்திற்கு

கேழ்வரகு

51

உஷ்ணத்தை உண்டு பண்ணி மலம் அதிகமாய்க் கழிப்பச் செய்யும். ஆனால் கேழ்வரகின் மாணவப் புளிக்கவைத்துக் கஞ்சி செய்து உப்பு, சாத நீர் அல்லது தயிர் மோர் சேர்த்து உண்பதனால் உஷ்ண முண்டாகாது.

சிலருக்கு கேழ்வரகுக் கூழ் சேதனத்தை உண்டு பண்ணும்; அதனால் சலுப்பு, சரம், இருமல் முதலான வியாதிகளால் துன்பப்படும் காலங்களில் மேற் சொன்ன கூழ் உண்பதால் கெடுதலுண்டாகின்றது என நினைக்கின்றார்கள். ஆன்றார்கள் கூறுவதில் சில உண்மை இருந்தாலும் அது கேழ்வரகின் தோஷமல்ல என்பதை விளக்கிக் கூறுகிறேன்.

உலகில் புளிப்புள்ள வஸ்துவில் சலுப்பு உண்டு, இனிப்புள்ள வஸ்துவில் உஷ்ணம் ஏற்படும் எனக் கூறுவது வழக்கம். இதற்கு ஆகாரமாய் வட நாட்டுச் சாத்திரங்களில் ஒன்றாகிய பிரகதா ஸன்னிப உபதிடதத்தில் யாக் சுவஸ்திய முனிவர் சீடர்களுக்கு உபமானம் கூறுப்போது இதைக் கூறுகின்றார்.

ஸன்னி பாத சரம், காங்களில் கொடியது. அத்தகைய கொடிய சரத்தால் பிடிக்கப்பட்ட ஒருவன் என் உயிர் நீங்கினும் பிரியமே எனக்குத் தயிரன்னம் தரல் வேண்டும் எனக் கேட்கும் நோயாளிக்கு வைத்தியன் இவ்வாறாய்ந்து (எந்த வஸ்து புளிப்பேறி யிருக்கின்றதோ அது சலுப்பைச் செய்யும் சாதாரணமாய் சுத்த நீரில் ஒரு துருப்பைப் போட்டு இரண்டு நாள் வைத்திருந்த பின்னாலேயேயானால் அந் நீர் புளிப்பேறி அகத் புண்போருக்குச் சலுப்பைச் செய்து விடுகின்றனவால் நீரைப் புளிப்பேறச் செய்கலினால் சலுப்புண்டு பண்ணு கின்றதே பொழிய நீரில் எப்படி தோஷ மில்லைபோ அதுபோல பானில் சலுப்புச் செய்யும் தன்மையிலே, ஆனால் பாலைப் புளிக்க வைத்தலினால் உண்டாகும் தயிர் சலுப்பைச் செய்கின்றது. அத்தகைய தயிரிலுள்ள புளிப்பை மாற்றி இனிப்பா

கச் செய்து, அதாவது சர்க்கரையைச் சேர்த்து கிடுவேரானால் அத்தகைய சர்க்கரை சேர்ந்த இனிப்புள்ள தயிரானது நோயாளியின் இஷ்டத்தைப் பூர்த்தி செய்வதுமன்றி வியாதியையும் அதிகப் படுத்தாமல் குணம் செய்கின்றன. என அறிந்து (தயிரைத் தருகின்றாளுே) எனக் கூறுவது எப்படியோ அதுபோல,

கூழ் சமைக்கத் தயாரித்த கேழ்வரகின் மாவை இரண்டு பூண்டுகள் சலம் விட்டுக் கறைத்துப் புளிப்பேற்றிய பின் சமைக்கும் கூழானது சலுப்புச் செய்கின் அதைக் கேழ்வரகின் தோஷமாய்ப் பாவிப்பது நியாய விரோதமே.

நோயுற்ற காலத்தில் கேழ்வரகின் மாவும் பாளும் கலந்து கஞ்சி காய்ச்சி யருந்தலாம். அல்லது களி, அல்வா முதலான வகையாகச் செய்து உண்ணலாம்.

களி செய்யும் விதம்:—நீரைக் கொதிக்க வைத்து கொதித்த ஒரு படி நீரில் காற்படி அரிசி நொய் கொட்டி வெந்தபின் அரைப்படி கேழ்வரகு மாவும், ஒரு பல்லம் உப்பும் கொட்டி கிளரிக் கொண்டு வரக் களியாகும்.

அல்வா செய்யும் முறை:—மேலாடை நீக்கி வெண்மையான கேழ்வரகின் மாவு காற்படி, நீர் அரைப்படி சேர்த்துக் கொதிக்க வைத்து முந்திரிப்பருப்பு 1 பல்லம், சர்க்கரை 10 பல்லம், நெய் 15 பல்லம் சேர்த்துக் கிளர அல்வாயாகும்.

ஆடை நீக்கும் வகை:—கேழ்வரகை நீருடன் உரலில் நெகிழ் தோசை மாவைப்போல் அறைத்துத் துணியில் ஊடிட்டி ஒரு பாண்டத்தில் தெளிய வைத்துத் தெளிந்த நீரை எடுத்துக் கொண்டு மாவை ஒரு துப்பட்டியில் கொட்டி உலரவைத்துக் காய்த்தபின் எடுத்துப் பதனம் செய்தால், உலர்ந்தமாவைப் பொடியாக்கிச், சேகரித்து வைத்தால் புழுக்கள் உண்டாய் விடும். ஆனதால் பிள்ளைகளாகவே பதனம் செய்தல் வேண்டும்; இல்லையேல் சர்க்கரை

வையாவது அல்லது உப்பையாவது சேர்த்து விட்டால் புழுக்கள் உண்டாகாது.

நான் மேல் சொல்லிய முறைப்படி அனுஷ்டிக்க ஒரு வரும் முற்பட்டமாட்டார்கள் என்பதை நான் உணர்வேனாயினும் அன்னார்கள் உண்மையை உணர்தல் நன்மை எனக் கருதியே வரையலானேன்.

1914-ம் ஆண்டு சென்னையில் (பிரின்ஸ் பார்க்கில்) கூடிய கைத்தொழில் காட்சியில் அரசாங்கத்தாரால் காட்டப்பட்ட காட்சியில் ஒவ்வொரு ஆகார வகைகளின் முறைகளையும் பொது மக்களுக்குச் செய்து காட்டிய போது (மெல்லின்ஸ் மாவையும், ஆரலிக்ஸ் மாவையும்) செய்து காட்டியபோது பார்லிமாவு கால்பாசுமும் சர்க்கரை அரைப்பாகமும் கேழ்வரகுமாவு ஆடை நீக்கியது அரைப்பாகமும் சேர்த்துப் புட்டியில் காத்திலாதபடி (பாக்) நிரப்பிக் காட்டியது என் மனத்தை விட்டு நீங்க வில்லை. எனவே நாம் கேழ்வரகு என்ற பெயரால் எந்த ஆகாரத்தை நாம் கேவலமாய் மதிக்கிறோமோ அதே ஆகாரத்தை வேறு நமக்குத் தெரியாத ஒரு பெயரால் கூறும்போது மேலான ஆகாரமாகக் கொண்டாடுகிறோம் என்பதை இதன் மூலம் அறிவிக்கின்றேன்.

இதனால் நமது நிலைமையை என்னென்று கூறுவதும் நாட்டவர்கள் இதைப்போலொத்த பல காரியங்களில் நமது பணம் பாழாவதைத் தடுக்க வழி தேடாது மந்திரிகளுக்காக ஒட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்றவாடி விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துகின்றார்களே இன்னவர்களை என்னென்போம்.

உலகில் ஆரலிக்ஸ் மாவு என்ன வியாதிபைதர்களுக்கும், எல்லாக் குழந்தைகளுக்கும் மேலான ஆகாரம் என்பதை ஒப்புக் கொள்ளும் வைத்தியர்களும், டாக்டர்களும் வக்கீல்களும், மந்திரிகளும், பண்டிதர்களும், ஆசிரியர்

களும் மானவர்களும், தாய்மார்களும் கேழ்வரகைத் தாழ்வான ஆகாரமாகக் கருத இடமில்லை. ஏனெனில் ஆர்லிக்ஸ் என்பது கேழ்வரகின் மாவே என்பதால். கேழ்வரகு கஞ்சி குழந்தைகளை வளர்ப்பதில் மேலான ஆகார மாய் மைசூர் பிராந்தியங்களில் இன்றும் கையாளப் படுகின்றதை நோக்குங்கள்.

கேழ்வரகின் ஆகாரத்தைப் புசிக்கும் கஞ்சம், விராகப்பட்டினம், வாட்டேர், மைசூர் முதலான நாடுகளில் நீரழிவு மோகம் இல்லை. தவிரவும் ஜெயிலில் செல்லும் குற்றவாளிகளுக்கு கேழ்வரகின் ஆகாரத்தால் 6 மாதத்தில் சுகல நோய்களும் நீங்கிப் பலம் பெற்று விடுதலையடைவதை ஜெயில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்னும் புத்தகத்தால் உணரலாம்.

கேழ்வரகு ஆகாரம் (டையபிடஸ்) என்னும் வியாதியை நீக்கிவிடுகிறது.

மைசூர் மகாராஜா அவர்கள் இன்றும் கேழ்வரகால் தயார் செய்த அல்வாவை நாள்நோறும் உண்பதைச் சுகலரும் உணர்தல் வேண்டும்.

கேழ்வரகு ஆகாரம் புசிக்கும் நமது ஆதி திராவிடர்களும், மற்றையோர்களும் எவ்வளவு பலசாலிகளாக விளங்குகின்றார்கள் என்பதை உணருங்கள்.

குழந்தைகளுக்கு கேழ்வரகுக் கஞ்சியைப் பேதியாகும் காலங்களில் கொடுத்தலாகாது என்பதை உணருங்கள். இதுபோலவே பேதியாகும் வியாதியஸ்தர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் தேழ்வரகால் செய்யப்பட்ட ஆரலிக்ஸ் மாவை உபயோகித்தலாகாது.

கேழ்வரகுக் கஞ்சியில் தயரும் வெங்காயமுஞ் சேர்த்துச் சாப்பிட்டால் க்ஷயரோகம் உண்டாகாது. தாயரசுத் தள்ள ஆகாரமானதால் கேழ்வரகு ஆகாரம் மேலான

ஆகாரம் என்பதைச் சுகலரும் உணரவே விரைவானேன்.

சேர்க்கைப் பழக்கத்தால் மேலான ஆகாரத்தைத் தள்ளிக் கேடு விளைவிக்கும் உஷ்ணத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும் (ஸ்டிமுலெண்ட்) காபித் தூள் மீ முதலான லாகிரிக்குச் சமமான விஷ ஆகாரத்தைக் கிராபந்தங்களில் அருந்த ஆரம்பித்தாவிட்டதுமன்றி மேலெனவும் நினைக்கும் காலம் ஏற்பட்டுவிட்ட காரணத்தால் தண்ணீர்ப் பந்தல்கள் டோய் காபி ஓட்டல்களாகிய சாராயக்கடை அதாவது லைசன்ஸ் இல்லாத சாராயக்கடை எங்கும் பாவிமக்கள் நோய் வாய்ப்பட்டுழல ஏற்பட்டு விட்டது.

பிரண்டை

பிரண்டை என்பது சர்வ சாதாரணமாய் எல்லா இடங்களிலும் கிடைக்கக் கூடியது.

காகதாளி படர்ந்த இடத்தில் அதிகமாய்க் கிடைக்கும்.

கணுக்கள் தோறும் இலைகள் காணும்.

சாதாரணப் பிரண்டை, சிவப்புப் பிரண்டை எனப் பலவகைகளும் உண்டு.

சிவப்புப் பிரண்டையால் இரசவாதம் செய்ய இயலும் என்று கூறுவாறுமுளர்.

சாதாரணப் பிரண்டையே நமக்குக் கிடைக்கக் கூடியவை. 2, 3, 4, பட்டைப் பிரண்டைகளும் உள. பிரண்டையின் உபயோகத்தால் நாம் அடையும் பலனையும், உபயோகிக்கும் விதத்தையும் கவனமுடையோம்.

பிரண்டை, காரை, மிண்ணை என்னும் பதார்த்தங்களைத் திங்கள் ஒருமுறை உட்கொள்ளல் வேண்டும் என்பதையே திவச காலத்தில் பார்ப்பனருக்குக் கொடுப்பதும், நாம் பாகம் செய்வதும் உணர்த்துகின்றன.

பிரண்டை உஷ்ணமுடையது. கல்லிரலின் பேரில் வேலை செய்வது.

கல்லிரலிலுள்ள இரணங்களை ஆற்றவல்லதும், குன்ம வயிற்று வளியை நீக்கவல்லதுமான ஓளடகங்களில் பிரண்டை சிறந்தது.

பிரண்டை

30

57

பிரண்டையைத் துண்டுகளாக்கி நெய்யில் வதக்கி புளி, உப்பு, மிளகாய், கடுகு, பெருங்காயம், உருந்த சேர்த்து (சட்னி) துவையல் செய்து திங்களி லொருநாள் நெய்யுடன் கலந்து அன்னத்தைப் புசிப்போமானால் நம் வயிற்றில் சேர்ந்துள்ள சிறு பூச்சிகள் பெரும் பூச்சிகள் நாசமடைந்து மலத்தில் வெளி வந்துவிடும்.

குழந்தைகளுக்குத் தொகையல் அன்னம் புசிக்கச் செய்து மறுநாள் விளக்கெண்ணெயும் பாலும் கலந்து பேதிக்குக் கொடுக்க திமிர் பூச்சிகள் கூட்டோடே விரும். “சாண்டினை” என்னும் ஜர்மன் மருந்தை பப்பர்மிண்ட் டாகுவோ, மருந்தாகுவோ, டாக்டர்களால் குழந்தைகளின் பூச்சியை நீக்கக் கொடுப்பது வழக்கம். ஆனால் அம் மருந்து சிறு பூச்சிக்களைக் கொல்லாது என்பதை வாசகர்கள் உணர்ந்து சிறு பூச்சிக்களைக் கொல்ல பிரண்டையையே உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன்.

திங்கள் தோறும் திதியும் பிரண்டையும் சுட்டாய மாய்க் கொடுத்தும், சாப்பிட்டும் வந்ததால் வருவதால் இங்கு பிரண்டையின் உபயோகத்தை மாத்திரம் கூறுவதால் திதியின் தத்துவங்களை சென்னால் விளக்குகிறேன்.

பெண்களுக்குக் காணும் கொர்ப்ப வியாதிகளாகிய சூதகவலி, சூதக வாய்வு, ஆகிய இவைகளுக்குப் பிரண்டையின் ரசமும் விளக்கெண்ணெயும் கொடுப்பதன்மேல்.

பிரண்டை 5 பலம், இந்துப்பு 2 பலம், ஒரு குதிரை யில் வைத்து மூடி சினை செய்து 50 ஏருகில் புடமிட்டு ஆறிய பிறகு மிண்டும் உப்பு எடைக்கு இரண்டு பங்கு பிரண்டை சேர்த்து, முன்போல் புடமிட வேண்டும். இப் படி 10 முறை புடமிட்ட உப்பை உட்கொள்ள குன்ம வயிற்றுவலி, சூதக வாய்வு, வயிற்றுக் கிருமிகள் இவை கள் நீங்கும்.

வ ண் ட க் க ர ய்

வண்டக்காய் என்பது ஒரு செடியின் காய். வண்டச் செடியின் இலையை உபயோகிப்பது கிடையாது.

வண்டக்காய் சாதாரணமாய் துவரம் பருப்புடன் கலந்து சாம்பார் செய்வது உண்டு.

கடுகு, மிளகு, மஞ்சட்பொடி, உப்பு, மிளகாய்த் தூள், உளுத்தம்பருப்பு கலந்து வருகல் செய்து உண்ணுகின்றார்கள்.

வண்டக்காய் பிஞ்சியையே உண்ண முடியும். முற்றின வண்டக்காயை சாம்பார் தவிர, பொரியலுக்கு உபயோகிக்க மாட்டார்கள்.

வண்டக்காய்க் குளிர்ச்சியைத் தருவது; குரல்வளையில் வேலை செய்வது. பிஞ்சி வண்டக்காய் உட்கொண்டால், சில சமயங்களில் சூம், தலைவலி, இருமல் முதலான விபாதிகளால் சூதடிப்படுங் காலத்தில் வண்டக் காயைப் புசித்தால், மேற்சொன்ன விபாதிகள் அடிகப்படும்.

வண்டக்காயை உலர்த்தித் தூள்செய்து சர்க்கரைக் கலந்து காலை மாலைகளில் சாப்பிட மேற்சொல்லிய விபாதிகள் நீங்கி தாது விருத்தியை உண்டுபண்டும்.

வண்டக்காய் சாம்பார், அல்லது வருகல் சாப்பிடுவது தாது விருத்தியைத் தருவதற்குப், குரல்வளையின் இரணங்களை ஆற்றுவதற்கும், வண்டக்காயின் விதை, போக சுகத்துக்கே யல்லாது, தேக பலத்துக்கும் இன்றி யமையாதது.

வடநாட்டில் வண்டக்காயை, மிளகுத் தூள் உப்புடன் கலந்து பச்சையாய் தாது விருத்திக்காகப் புசிக்கின்றார்கள்.

முகவியமாய் இராக் தேசத்தில் இம்முறை மேலெனக் கையாளப்படுகின்றது.

தாதுபலம் வேண்டியவர்கள் அடிக்கடி வண்டக்காயை உபயோகித்தல் வேண்டும். சிலருக்கு சலுப்பு முதலான துன்பங்கள் நேரின் அன்னாசுகள் வண்டக்காயை உலர்த்தி இடித்துத் தூள்செய்து தாதுக்குச் சமனிலை சர்க்கரைக் கலந்து வைத்துக்கொண்டு சாப்பிடலாம். சர்க்கரைச் சேர்க்காமலும், குறைந்த அளவு சர்க்கரைச் சேர்த்துப் பதனம் பண்ணினால் புழுக்கள் உண்டாகிவிடும். புழுக்கள் சோராத தடுப்பதற்கே சர்க்கரை சேர்த்தல் வேண்டும். எந்தச் சூரணங்களையும் புழுக்கள் அணுகாதபடி காக்க வேண்டின், சூன் சர்க்கரை அல்லது உப்பு சேர்த்தல் வேண்டும். இவ்விதேயல் புழுக்கள் சேர்ந்துவிடும்.

மோரின் குணம்

மோர் என்பது பசு, ஆடு, எருமை இவைகளின் பாலிலிருந்து உண்டாக்கப்படுகின்றன.

பாலுக்கு காய்ச்சி அவற்றோடு மோர் கொஞ்சம் சேர்த்து சில மணிநேரம் கழித்துப் பார்க்கத் தயாராகும். அந்த மயிரோடு தண்ணீர் சேர்த்து அடித்தால் மோர், நெய் காணப்படுகின்றன.

பாலில் உள்ளக் கிருமிகள் 100 டிக்கிரி உஷ்ணம் பட்ட மாத்திரத்தாலே மாண மடைகின்றன. மாண்டக் கிருமிகள் தேகத்திலிருந்து 1 க்குக் கோடியாக வேறு கிருமிகள் உற்பத்தியாகின்றன. இதன்படி விரிந்த கிருமிகளின் கூட்டங்கள் நிறைந்த பாலையே தயிர் எனப்படும். இவ்விஷயம் (மைக்ரோஸ்கோப்) கருவியால் நன்குணரலாம். தயிரில் தண்ணீர் கலந்து கலக்கியதே மோர் என்றாலும், மோரை அமிழ்தம் எனப்படும்.

மக்கு மோர் - நன்மையைச் செய்வதால் சுயலத்தைக் கருதி அமிழ்தமாகக் காணும் மோரை குளிர்ந்த தேசமாகிய வடகாட்டிலும், மேல் காட்டிலும் விஷமாகக் கருதப்படுகின்றன.

மோர் புளிப்புள்ளதும் இனிப்புள்ளதும் ஆகியவைகப்படும். நீண்ட நேரம் தங்கிய பாலில் புளிப்பு, குறைந்த நேரப் பாலில் புளிப்பு இன்மையும் காணும்.

புளிப்புள்ள மோர் குளிர்ச்சியைத் தரும் தீரண சக்தியை அதிகரிக்கச் செய்யும் வகிற்று வலியைக் குணப்படுத்தும்.

மோரின் குணம்

61

இனிப்புள்ள மோர் உஷ்ணத்தைத் தரும்; சூரத்தைக் கண்டிக்கும் பசியை உண்டாக்கும்.

மோர் பசுமோரானால் நல்லது. இல்லையெல் மற்ற மோர்களும் சாப்பிடலாம். தயிர் மாத்திரம் பசுவின் தலையைத் தயிர் வேறு தயிர் உண்டால் வாய்வு செய்யும், மரதப்படும்.

ஆகாரங்களில் கடைவியாத உட்கொள்ள வேண்டியது மோரே. மோரைத் தனியாகவாவது அன்னத்துடன் கலந்தாவது உட்கொள்ளலாம். மோர் கிடைக்காத காலத்தில் புளித்த காடி, சாதரீர் அருந்தலாம்.

ஆகாரத்தோடு மோர் சாப்பிட வேண்டுமானால் சூடான அன்னத்தில் மோர்விட்டால் சலுப்பு செய்யும் சூடான அன்னத்தில் மோர் சேர்த்து உண்ணல் வேண்டும். புளிப்பதிகரித்த மோரை நல்லெண்ணெய், கடுகு, இஞ்சி, எலுமிச்சம்பழம் இவைகளுடன் காய்ச்சி அதாவது நல்லெண்ணெயில் கடுகு சேர்த்து வறுத்துக் கொண்டு, இஞ்சியைத் தட்டியே போட்டு, வேண்டுமானால் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாலையும் சேர்த்து, எலுமிச்ச ரசவகலந்த உண்ணலாம்.

சிலர் மோர் சலுப்புள்ளது எனக்கருதி மோர் உஷ்ணத்தையே நினைத்தி கிடுகின்றார்கள். அத்தகையவர்கள் கூறும் கியாயங்களில் மோர் சலுப்பு செய்கின்றது, தலை வலித்தென்றது, சூரம் காண்கின்றது, ஆகையால் மோர் சேர்த்த அன்னமோ அல்லது மோரோ எனக்கு ஒத்த தல்லென நினைக்கின்றார்கள்.

எனவே, மோர் சலுப்பு செய்வது பாலின் குணமல்ல. ஆனால் பாலில் கலந்த புளிப்பே சலுப்புக்குக் காரணம். அத்தகைய புளிப்புள்ள மோரே தன்னப்படுகின்றன.

பேரதாரண உபரிஷத்தை யாக்குவாக்கிய மற்ற குவி தனது தோள்களுக்குக் கூறிலும் கலந்து மோரைப் பற்றிய சில வார்த்தைகள் கூறப்பட்டுள்ளன.

மோர் சலுப்புள்ளதாயினும் சன்னிபாதம் என்னும் கொடிய சாமூகம் ஒரு புருஷன் வைத்தியனைப் பார்த்து எனக்கு மோர் வேண்டும் இல்லையேல் வேறு ஜென்மம் கிடைக்கும் எனக்கேட்ட நோயாளியின் விபாதியையும் நிவர்த்தித்து இஷ்டத்தையும் பூர்த்தி செய்வான் வேண்டி பின் வருவதை வைத்தியன் கூறுகின்றான்.

புனிப்புள்ள வஸ்துவே சலுப்புள்ளது. இனிப்புள்ளது உஷ்ண முடையது. ஆனாயால் பாலினிடத்தில் புனிப்புக் கலந்ததால் சலுப்பு உண்டானது. எனவே சர்க்கரையாகிய இனிப்பை மோருடன் கலந்து புனிப்பை மாற்றி வியாதியஸ்தனுக்குக் கொடுக்கலாம் எனத் தீர்மானம் செய்து நோயாளிக்கு உண்டான இஷ்டத்தையும் பூர்த்திசெய்து அவனின் கொடிய சன்னிபாதத்தையும் இனிப்புள்ள மோரினால் நிவர்த்தி செய்வதுபோல என உபமானம் கூறியிருக்கின்றது.

ஆனபடியால் சலுப்பை நீக்க முயற்சிக்கும் காலத்த சர்க்கரைக் கலக்கவும், தவிர சூர் அடிக்கும் காலத்திலும் "வே" என்னும் காய்ச்சி ஆறினபாலில் எலுவிச்சப்பழரசத்தை விட்டு முயித்த தெளிவுகரை சர்வ சாதாரண மாய் மருத்துவர் வழங்கி வருவதால் மோர் சாத்திற்கும் சலுப்புக்கும் காரணமன்று.

மோர் (விவர) கல்லீரலில் வேலை செய்யக்கூடியது. குன்ம வாயிற்றுவிடையப் போக்கக் கூடியது. நீர்ப்பையிலுள்ள உஷ்ணத்தைத் தணிக்கும்.

அமெரிக்கா தேசத்தில் மன்னண்ணெய் கிணறுகளின் சொந்தக்காரராகிய ஒரு கோமலவாருக்கு குன்ம வாயிற்று வலி கண்டு அஜீரணத்தால் கஷ்டப்பட்ட காலத்தில் உலகிலுள்ள வைத்திய நிபுணர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டு நிவர்த்திக்க முடியாத காலத்தில், தனது நண்பரொருவரால் மோரின் குணத்தைக் கேட்டு, மோகாபே இரவும் பகலும் உண்ண ஆரம்பித்து 30 நாட்களில் தனது கோய்

நீங்கி 75 வயதிலிருந்த அப்பெரியார் 30 வயது காலத்தில் எவ்வளவு வேலையைப் பார்த்தாரோ, அவ்வளவு வேலைகளைச் செய்யவும் வந்திருப்பதாய்க் கூறினதும், தவிர தனது சொத்துக்கள் பூராவும் மோர் ஆஸ்பத்திரி ஒன்று அமைத்து டாக்டர்களை நியமித்து சகல விபாதிகளுக்கும் மோரே மருந்தென சான்றொழும் வரைந்த உலக முழுவதும் ஆஸ்பத்திரிகளை அமைக்க ஏற்பாடு செய்த அநேக ஆஸ்பத்திரிகளும் அமெரிக்காவில் ஏற்பட்டு பல நன்மைகள் மக்களுக்கு செய்து இருப்பதாய் சொன்ற வருடப் பத்திரிகைகளில் வெளிப்பாணை பொது சனங்கள் அறிவார்கள்.

எனவே மோர் ஆயுளைப்பெருக்கி, பசியின்மைமையும், வயிற்று வலியையும் போக்கும். இஷ்ட சுவைகளையும் புனிப்பு இனிப்பால் தானும். எனவே புனிப்புள்ள சகல வஸ்துவும் சலுப்புள்ளது. (பழம் முதல்) இனிப்பு உஷ்ண முடையது. அதை சாத்திலும் உண்ணக் கூடியது என பதை உணர் வேண்டும்.

மனிதர் பால், ஒட்டகைப் பால், சுழைதப்பால் முதல் சகலப் பாலிலிருந்தும் மோர் செய்யலாம்.

குறிப்பு:—காய்ச்சாத பாலில் இயந்திரத்தால் பச்சை வெண்ணெய் எடுத்துக் கொண்டு, பிறகு அப்பாசிக் காய்ச்சித் தயிர் மோர் இவைகளைச் செய்து கிழைப்பட்டு கருவதால், வெண்ணெய்ச் சுத்திலலாத மோர் தயிர், உடலுக்குத் தீமை விளைக்கும் என்றறிதல்.

அத்தியின் குணம்



அத்திக்காய் நமது நாட்டில் சர்வ 'சாதாரணமாய்ச்' கிடைக்கும்.

நான் முகலான தேசங்களில் பெரிய அளவுள்ள அத்திக் கனிகள் விளைவதால் அக்களியை உலர்த்தித் தேனில் ஊர வைத்து சகல நாடுகளுக்கும் அனுப்பப் படுகின்றது.

அத்திக்காய் ஆரம்பத்திலேபே புஷ்பமின்றி காய்ச் கூடிய ஒரு வகை.

அத்திப் பிஞ்சியை தவரம் பருப்பு, கடலைப் பருப்பு இவைகளில் சேர்த்துக் கூட்டு செய்யலாம்.

அத்திக்காயை இரண்டாகப் பிளந்து மிளகு, உப்பு தூவி பொரியல் செய்யலாம்.

அத்திக்காயை வேகவைத்து நன்றாய் நசுக்கி அதைத் தூ அதுடன் வறுத்த கடலைப் பருப்பு, உப்பு, வெங்காயம், இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், கொத்துமல்லி இவைகளைச் சேர்த்து அதைத்துக்கொண்டு பாணலில், எள் எண்ணெய் அல்லது பாலின் ரெப் விட்டுக் காய்ச்சி அதில் வடை தட்டி வேக வைத்து உண்ணலாம். வேகவைத்த அத்திக்காய், வறுத்த உளுத்தம் பருப்பு, பெருங்காயம், எலுமிச்சம் பழம் அல்லது புளி, கடுகு, கரிவேப்பிலை, உப்பு ஆக இவைகள் அளவுடன் கூட்டி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துத் தானித் துக் துவையலாக்கிக் கொள்ளலாம்.

அத்தியின் குணம்

34 65

அத்திக்காய் இரண்டாய் அரிந்து துவரம் பருப்பு, மிளகு இவைகளை வெப்பில் வறுத்து வெங்காயம், உப்பு, புளி இவைகள் சேர்த்துச் சாம்பார் செய்யலாம்.

அத்திக்காயை வேகவைத்து நன்றாய் அதைத்துக் கொண்டு பெருங்காயம் கடுகு, உப்பு நல்லெண்ணெயில் தானித்த தயிர் சேர்த்துக் கலக்கி பச்சடி செய்யலாம். அத்திப்பிஞ்சு மலம் கடடும்; தாதுவை கெட்டிய் படுத்தும்; நரம்புகளில் வேலை செய்யும்.

முற்றலான அத்திக்காய் மலம் தள்ளும்; தாதுவை உடைக்கும்; கல்லீரலில் வேலை செய்யும்; உஷ்ணத்தைக் குறைக்கும்.

அத்திப்பழம் இரத்த விருத்தியைத் தரும்; மலம் தள்ளும்; ஜீரண சக்தியை உண்டென்பதும்.

நாட்டு அத்தி, சிமை அத்தி என இருவகை யுண்டு. சிமை அத்தி பெரிய அளவுள்ளது. நாட்டு அத்தி சிறிய அளவுள்ளது. சிமை அத்தியின் இலை பெரிதாய் இருக்கும். நாட்டு அத்தியின் இலை சிறியதாய் காணும்.

நாட்டு அத்திப் பழத்தை ஜலம்விட்டு அதைத் தவிர கட்டிய குழம்புடன் பாகத்தில் கல கண்ணாம்புரீர் கொஞ்சம் சேர்த்து 12 மணி நேரம் வைக்கக் கட்டியாகி அக்வா ஹவப்போலாகிவிடும். அதை எடுத்துத் தத்தியில் தன் டாகச் செய்து சர்க்கரையில் நொட்டு எய்தியும், இதை விபாதி, நீர் மஞ்சள் இவைகள் நீக்கி தாராணாந்தி, வென்ற உணர்ச்சியோடு நீர் இறவாப்பு, பெருங்காயம், எலுமிச்சம், மிளகு, கடுகு, கரிவேப்பிலை, உப்பு ஆக இவைகள் கண் எரிச்சல், குடல் எரிச்சல் முதலான விபாதிக் கீங்கும்.

அத்திப்பட்டையை இடித்துத் தூக் செய்து, தூர் அரிசியுடன் கலந்து புட்டுச் செய்து உண்பதால், கர்ப்பப்

பையில் உள்ள இரணம் நீங்கும். சேபேதி, இரத்தபேதி, பெரும்பாடு இவைகளுக்கு அத்திப் பால் சாப்பிடலாம்.

அத்திப் பட்டையை ஜலம்விட்டு இடித்து வடிக்கட்டிப் பசும்பால், கந்தண்டு கலந்து சாப்பிட வயிற்று இரணம், லாப் இரணம், குடல் இரணம், கர்ப்பப்பை இரணம் நீங்கும்; ஞாது கட்டும்; மலம் சிக்கல்படும்.

அத்திக் கள் மேக விதியாதிகளைப் போக்கும்; உஷ்ணத்தை நீக்கும்; இரத்தக் கொதிப்பைக் குறைக்கும்; இருதய பலத்தைத் தரும்; மது மேகம் என்னும் கொடிய விபாதியைக் கணத்தில் போக்கும். (ஹடயபிடிஸ்) மேகம் என்பது நீரில் 'அல்புமன்' மது மேகம் என்பது நீரில் 'சுக்ர'

அத்திக்கள் தானாகவும் உற்பத்தியாகும்; சாமாசவும் உற்பத்தி செய்யக் கூடியது.

வசனாவி

—(6)—

வசனாவி (தமிழ்), வசனாபி (தெலுங்கு), சூரோனிட் ரூட் (இங்கிலீஷ்), வதஸ்னாபி (சன்ஸ்டம்).

கிடைக்குமிடம்:—இமயமலையில் கிடைக்கும். எல்லா மருந்துக் கடைகளிலும் இந்தியாவிலும் கிடைக்கும்.

உபயோகமும் குணமும்:—இதில் வெண்ணாபி, சென்னாபி, கருனாபி ஆக மூன்று வகை உண்டு. இம்மருந்தை 1/8 கிரெயின் முதல் 1/4 கிரெயின் வரை குறைந்த அளவு உபயோகித்தால், முகையாய் வரும் சாக்கையும, இதர விபாதிகளையும் நீக்கும். நரம்புகளுக்குப் பலத்தையும் தரும். அதிக அளவில் கொடுக்கும் பட்சத்தில் கொடிய விஷத்தை யுண்டிபண்ணும். வெண்ணாபியானது கருனாபியை விட சற்றுக் குறைந்த வேகமுடையது.

இம் மருந்து மதுமேக விபாதிகளிலும், இந்திரிய ஸ்கலித விபாதிகளிலும், நீர் அடைப்பு விபாதிகளிலும், பாரிச வாய்வு விபாதிகளிலும், தலைவலிகளிலும், மூலையின் பலயின விபாதிகளிலும் உபயோகப் படுகிறது.

இம்மருந்தை மாதந்திரக்காலத்திலும், லேசுபெய்க்களிலும் சேர்ப்பதற்கு கஷாயமாகவும் உபயோகிக்கலாம். அவ் வது, வேளைத் தூள் செய்து சிவாசத்தா பல்பம் அல்லது சூரோரூட் மாவு ஆகிய இவைகளில் ஒன்றில் 1-ஆகு 7 பாகம் மாவைச் சேர்த்து நன்றாகக் கலந்து ஸவந்து காற்று செல்லாதபடி புட்டியில் அடைத்து வைத்துக் கொண்டு அதில் 4 முதல் 6 கிரெயின் வரை உபயோகிக்க

லாம். சில சமயங்களில் நாள் ஒன்றுக்கு 3 முறையும் அல்லது 2 முறையும் காலி மாலைகளில் கொடுக்கலாம். சாதாரண அளவு 4 கிராமின் என்று சொல்லலாம். கருணாபிரியருந்தால் 1 முதல் 6 கிராமின் தான் கொடுக்கவேண்டும். சாதாரண அளவு 3 கிராமின் என்று சொல்லலாம்.

இம் மருந்தை உபயோகிக்கும்போது சரீரத்திற்குக் கெடுதல் செய்ய ஆரம்பிக்குமானால் முதல் முதலில் மயக்கம், தலைவலி, வறட்சி, சரீர சுகமின்மை, தொண்டை விகாரம் இவைகள் காணும். சிற்சிலர்களுக்கு குறைந்த அளவாய் உபயோகித்தாலும் கூட மேல் சொல்லியபடி உண்டாகும். இக்குணங்கள் காணும்போது உடனே மருந்தை நிறுத்தவேண்டும். பிறகு இரண்டு மூன்று நாள் சும்மா யிருந்து மறுபடியும் முன் அளவில் பாதிபைக் கொடுக்கவேண்டும்.

இம்மருந்தை சுத்தி செய்வதானால் 3 நாள் முன்பு பாலில் ஊறவைத்து பிறகு மிளகு கஷாயத்தில் வேகவைத்து எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். ஆட்டுப் பிச்சியின் 3 நாள் உலரவைப்பது மேலான சுத்தி.

வசனாவியில் சுமார் 18 விதம் கூறப்படுகின்றது. அவற்றில் ஐதாராபாக்கத்தில் 5 விதம் கிடைக்கின்றன. கல்கத்தாவில் 4 விதம் கிடைக்கின்றன. சென்னையில் 3 விதம் கிடைக்கின்றன. அவை: வெண்ணாபி, சென்னாபி, கருணாபி ஆகிய இவைகளே. ஆனால் ஒவ்வொன்றும் தனிபாய் வருவதில்லை; மூன்றும் கலந்தே யிருக்கும். இதில் வெள்ளை நாயி 2 முதல் 4 அங்குலம் நிகளமும் அதை முதல் ஒன்றரை அங்குலம் களமும் இருக்கும். உருண்டை அல்லது தட்டையாயும் இருக்கும். தோல் சாம்பல் (Brown) நிறமாயும் உள்புறம் வெள்ளையாயும் சிலது சிவந்த வெள்ளையாயும் இருக்கும். கிள்ளி வாயில் போட்டால் ரேசான சப்புத் தோன்றி, ஒரு நிமிஷத்திற்குப்

பிறகு காக்கில் கிறுவிதப்புக் காட்டும். இதன்படி 1 அல்லது 2 நிமிஷம் தோன்றி, பிறகு குறைந்த அல்லுனர்ச்சி சில மணி நேரம் வரை இருக்கும்.

இம்மருந்தானது நீர் கியாதிகளில் அதாவது மது மேகத்தில் நீரிலுள்ள சர்க்கரையை கிரமமாய் குறைத்த விடும். இந்திரிய ஸ்கலித கியாதியிலும் மேலான மருந்து. அடிக்கடிப் போகும் நீரைக் குறைத்ததுவிடும்.

சிகப்புநாயி வெள்ளை நாயியைவிட குணத்தில் கித்தி பாச மில்லாவிட்டாலும், வேகம் கொஞ்சம் அதிகம். இதை உடைத்தால் சிகப்பு, சாம்பல் நிறம், உள்புறம் காணும். சிலது மஞ்சள், சாம்பல் நிறமும் காணும். மற்றச் குணங்கள் முன் சொன்னது போலவே.

கறுப்பு நாயிமேல் தோல் கறுப்பு. சாம்பல் நிறமாயிருக்கும். உடைத்தாலும் உள்புறமும் கறுப்பாகக் காணும். உலர்ந்த வேரை உடைத்தால் பள பளப்பாய்க் காட்டும். பச்சை அல்லது மழைக் காலங்களில் அப்படிக்கின்றி உடைப்பட்ட விடம் கறரி முறடாக் காணும். இதற்கு மேல்தோல் இலேசாய் இருக்கும். இவை அதிக வேக முடையது. விலையும் அதிகம். சென்னையில் அதிக மாய்க் கிடைப்பதில்லை.

சுத்தி செய்த வேரை, மிளகு, இரசம் கெந்தகம், வெண்காரம், பச்சைக் கார்ப்பூரம் சேர்த்துப் பனிப்பயர் அளவு மாத்திரைசெய்து சுரங்களுக்குக் கொடுக்கலாம். (சென்னிடை) ஊழிச்சம் பழரசம் அறைப்பு.

வேரை, கிங்கம், பூரம், கெந்தகம், வாளம் சேர்த்து மிளகுக் கஷாயத்தால் அறைத்து பனிப்பயரளவு மாந்திரை செய்து குழந்தைகளுக்குக் காணும் மாந்திரைகளுக்கும் உபயோகிக்கின்றார்கள். இதில் சிலர் மிளகை 2 பங்கு சேர்ப்பார்கள். முக்கியமாய் நாயியை உபயோகிக்கும்போது அதற்கு 2 பங்கு மிளகு சேர்த்தால் விடும்

குணமும். நாடோறின் முக்கிய குணத்தைத் தெரிந்துக் கொண்டு வியாதிக்குத் தக்கபடி சேர்மானங்கள் கூட்டி உபயோகிக்கலாம்.

நாவி உஷ்ணமுடையது. இரத்த சுத்தி செய்யக் கூடியது. விஷமுள்ளது.

முறிவு:—மிளகு, அவுரிவேர், அருகன்வேர், என் மிச்சம்பழம், காடிசலம், பன்றியின் மலம்.

1 குண்டுமணி வெயிலில் காலை மாலை கொடுக்கலாம். (3 நாள்) கடுக்காய் கஷாயம் அதுபாணமாம்.

மிளகு

மிளகு (தமிழ்), பிளாக்பெய்பர் (இங்கிலீஷ்), மிற் யாறு (தெலுங்கு), ஒஸ்லிமெனசு (சுன்னடம்).

கிடைக்குமிடம்:—இது சர்வ காலங்களிலும் அகப் படக்கூடிய ஓர் படரும் மூலிகையில் இருந்த எடுக்கக் கூடிய விதை. சாதாரணமாய் மலையாளக் காரியிலும் திருவாங்கூரிலும் விசேஷமாய் தென்மேற்கு இந்தியா விதும் கிடைக்கக் கூடியது.

உபயோகமும் குணமும்:—இது சாதாரணமாய்க் கறி களில் உபயோகிப்பவர்கள். உலகத்திலுள்ள எல்லா நாடுகளிலும் வழங்கி வருகின்றது. அநேக துற்றாண்டு களாக இதை மருத்துகளில் உபயோகித்து வருகிறார்கள். திரிசுடுகில் இது முக்கியமான இரண்டாவது பதார்த்தம். இது மிகவும் காசமுள்ளதும், குடானதும் வாயுவை சங் கரிக்கக் கூடியதுமான ஓர் வஸ்து. உடம்புக்குக் குளிர்ச் சிவையத் தாக்கூடியது. அஜீரண வியாதிகளுக்கும் காச ரோகங்களுக்கும் நல்ல உபயோகமுள்ள வஸ்து. இதை ரத்த பேதி உண்டாய் இருக்கும்பொழுது பவுடர் செய்து 10 ரொயின் முதல் 15 ரொயின் வரையிலும் வெயிலில் கலத்த உட்டொண்டாய் ரத்தம் கொட்டுவது நிகழ்கிறும். இதை முலைப்பாவில் உபயோகிப்பதன்மூலம் அதிக மும்முர ஜூரங்களில் இதை வியாதியைப் போட்டுக் கொடுக்க ஜூரத்தின் வேகம் குன்றும். வாதரோகக் களுக்கு பெருங்காயத்தையும் உப்பூரத்தையும் கலத்து கொடுப்பதும் உண்டு. வாதநிபேதையைத் தடுக்கும், மாத்திராசளில் இதை உபயோகிப்பவர்கள், கட்டிகளுக்கு

ரும் அரைத்துத் தடவுவதும் உண்டு. இதுவும் அல்லாமல் தொண்டை புண் மூல வியாதிகளுக்கும் உபயோகம் படுத்தலாம்.

வயிற்றிலுள்ள அழலையை மாற்றும். முக்கியமாய் இரசம், கெந்தகம், நேர்வானம், வீரம் பூரம், லிங்கம், பாஷாணங்கள் ஆகிய இவைகளால் உண்டாகும் வேகத்தையும் வயிற்று இரணங்களையும் ஆற்றி மருந்தையும் முறித்து விடும்.

மிளகு: ஜீரணப்பையிலும் கல்லீரலிலும் வேலை செய்யும். உஷ்ண இருமல்களுக்கும் சலிப்புகளுக்கும் வெல்லத்தில் மிளகுத்துள் கலந்து சண்டைக்காய் பிரமாணம் சாய் பிட்டால் மேற்படி வியாதிகள் நீங்கும். (வெல்லம் மிளகு சமபாகம்.)

மிளகும் சோகமும் சமபாகமாகத் தூள் செய்து 10 கிரெயின் முதல் 20 கிரெயின் வரை சாப்பிட்டால் அசிரண வியாதி, பசிமந்தம், ஏப்பம், உஷ்ணபேதி இவைகள் நீங்கும்.

மிளகை முலைப்பாலில் இழைத்து கண்ணில் போட பித்தத் தலைவன் நீங்கும். நாளப்பட்ட சித்பேதிகளில் மிளகுத்துள் 1 கிரெயின் தெய்வில் கொடுத்தால் குணம் உண்டாகும்.

முறிவு:—உப்பு, புளி, எலுமிச்சம்பழ ரசம்.

பிரமதண்டி

பிரமதண்டி (தமிழ்), குடிவாட்டி (தெலுங்கு), பாபி (இங்கிலீஷ்), மாக்கின் (சுவிட்சர்லாந்து).

கிடைக்குமிடம்:—இந்தியாவில் சர்வ சாதாரணமாய் குப்பை மேடுகளிலும் மற்ற இடங்களிலும் கிடைக்கும். இதன் விதைகள் கடைகளில் கிடைக்கும்.

உபயோகமும் குணமும்:—வினாயின் குணம் பெரிதாகக்கூடியது; வாரதி பெரிக்கக்கூடியது; ஓர்வாளத்தை உண்டாக்கக்கூடியது. இதன்வெர் சரம்புகளுக்கு வலிவைக் கொடுக்கக்கூடியது. இலை பால் ரணத்தை ஆற்றிக்கூடியது. வினாயும் அதன் எண்ணெயும் இரத்தத்திலும் சுவாசக்குழாயின் மேலும் வேலை செய்யக்கூடியது.

இரண்டரை விராகனிட வினா எடுத்துக் கொண்டு 3 அவுன்சு ஜலம் கிட்டு அரைத்து வடிக்கடித் தேன் அல்லது சர்க்கரை சேர்த்துக் காலை மாலைகளில் கொடுத்தால் தொண்டையில் காணும் ரணம், லிங்கம் ஆகிய இவைகளால் உண்டாகும் ஜலப்பு இருமல் இவைகளைப் போக்கும். சுவாசகாஸ ரோகத்தை நன்குய்ந்த செட்கும். பலத்தையும் தள்ளும். இதை அரைத்து 3 அவுன்சு ஜலத்தில் கலக்கி தண்ணியில் வடிக்கடிக்கொண்டு, வடிக்கடியதில் தேன், சர்க்கரை சேர்த்துச் சாப்பிடுவது கல்லத. காச ரோகங்களுக்கு நான் ஒன்றுக்கு 3 முறை உபயோகிக்கலாம்.

இதை சர்ப்பத் செய்வதென்பதோருளும் செய்து வைத்துக்கொண்டு உபயோகிக்கலாம். சர்ப்பத் செய்வதற்கு

2-பலம் விரையை அரைத்து அரைப்படி ஜலத்தில் கலக்கி வடிகட்டிக்கொண்டு 1 விசை சுற்றிண்டு போட்டு சர்ப்பத் பதமாகக் காய்ச்சிக் கொள்ளலாம். அளவு 1 டிராஸி வீருந்து 3 டிராஸி வரையிலும் அதாவது அரை அவுன்ஸ் வரையிலும் கொடுக்கலாம். வேளைத் தூள்செய்து சம பாகம் சர்க்கரையில் கலந்து பத்து குண்டுமணியிலிருந்து 20 குண்டுமணி வரையில், காலை மாலைக் கொடுத்தவா தோலைப்பற்றிய படைகள் நீங்கும். இதைவே கஷாயம் வைத்துக் கொடுக்கும் பசுதத்தில், 8 அவுன்ஸ் வேருக்கு 30 அவுன்ஸ் சலம்விட்டு 15 அவுன்சாக சுண்டக் காய்ச்சி வடிகட்டி கஷாயத்தில் 1 அவுன்ஸில் இருந்து 3 அவுன்ஸ் வரை கொடுக்கலாம்; வேண்டுமானால் சர்க்கரை சேர்க்கலாம். இதை ஒடித்தால் காணும் மஞ்சள் கிற முள்ள பாகம் 5 துளி முதல் 20 துளி வரையில் சர்க்கரையில் கலந்து கொடுக்க, வெள்ளை வியாதி நீங்கும். இதை செடி இலைகளை இடித்து முன்சொன்னபடி கஷாயம் வைத்தும் கொடுக்க மேல் சொல்லிய வியாதி நீங்கும். விவரைய குழித்தலைம் எடுத்தால் 100-க்கு 25 பஞ் எண்ணெய் கிடைக்கும். இந்த எண்ணெய் 20 துளி முதல் 30 துளி வரையில் சர்க்கரை அல்லது வேறு ஏதாவது ஒன்றில் கலந்து கொடுக்க, தொண்டை வீக்கம், சுவாச சர்சம் கேட்கும். 10 துளி முதல் 20 துளி வரையில் சாள் ஒன்றுக்கு 3 முறை கொடுக்கலாம். குஷ்டரோகம் களுக்கும் மேகப் புண்களுக்கும் காள்பட கொடுத்தல் வேண்டும். சர்ப்பத்தையே ஜனங்கள் அதிகம் கிருப்பு வார்கள். எண்ணெயை வேளை ஒன்றுக்கு 30 துளிக்கு மேல் 60 துளி வரையில் கொடுக்கும் பசுதத்தில் (இங்கி சீஷ்) ஜாஸ்ப் பவுடர் போலவும் கிளக்கெண்ணெயைப் போலவும் 5 தடவை முதல் 15 தடவை பேதியாகும். நேர்வாளத்தைப்போல் வாந்தி வெருட்டுண்டாகும். சில குக்கு வாந்தி மாத்திரம் காணும்.

நேர்வாளம் மற்ற இரா பேதி மருந்துகள் என்ன செய்யுமோ அதைத்தவிர அதிகம் ஒன்றும் செய்யாது.

செடியின் கஷாயத்தை மஞ்சட் காமாகிக்கும் நீராய் வுக்கும், வெள்ளை வியாதிக்கும் கொடுக்கலாம். எண்ணெயை மேகாணங்களுக்கும், காச இருமல்களுக்கும், குஷ்ட வியாதிகளுக்கும் கொடுக்கலாம். பிரம்மதண்டிப் பால் வெள்ளை வியாதிகளுக்கும், கண்ணில் தடவ கண் சோய், கண் சிவப்பு, கண் கசுதல், கண்ணில் நீர் வடிதல் ஆகிய இவைகட்குமாகும். மேக இரணங்களுக்குத் தடவ இரணம் ஆகும். பால் நெய்யில் கொடுக்க வெள்ளை, கொருக்கு இத்தகைய வியாதிகள் நீங்கும்.

முறிப்பு—மிளகு, வசம்பு, அவுரிவேர், அறுகன்வேர், எலுமிச்சம்பழ ரசம் இவைகள்.

வேர்—உஷ்ணகாரி; காய்புகளுக்குப் பலத்தைத் தருவது.

விரை—உஷ்ணகாரி.

பால்—மிகவும் உஷ்ணமுடையது. இரணத்தை ஆம் தக் கடிவது.

பசுவின் பால்



பால்களில் பசுவின்பால், ஆட்டுப்பால், கழுதைப் பால், எருமைப் பால் என்பவைகளில் மானிடப் பாலைப் குப்பதிலாய் பசு, எருமை, ஆடு இவைகளின் பால் மக்கள் உண்ணுகின்றார்கள்.

கழுதைப் பாலைக் குழந்தைகளுக்கு பிறந்த காலத்தில் இரண்டொரு நாளும் மற்றும் மருந்துகளுக்கும் உபயோகிக்கப் படுகின்றது.

பால் வகைகளில் மரம், மிருகம் இவைகளின் பாலும் உபயோகப்படுகின்றது.

மாங்களின் பாலில் சில வகைகள் புண் பண்ணக் கூடியதும், பேதியாகக் கூடியது மானது.

அத்திப்பால், ஆலம்பால், வேலம்பால், பாதம்பால் இவைகள் இரண்டுகளை ஆற்றி தூதுக்கோப் பலப் படுத்தக் கூடியது.

பசுவின் பால் மந்தனை வளர்ப்பது, பசுவின்பால் குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் உபயோகிக்கக் கூடியது.

குழந்தைகளுக்குப் பசுவின் பால் உபயோகிக்கும் போது இளங் கனறையுடைய பசுவின் பால் ஒரு மாதத் திற்குக் கீழ்ப்பட்டக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு பங்கு பசுவின் பாலும் 6 பங்கு தண்ணீரும் சேர்த்து, பாலும் சலமும் சண்டா வண்ணம் சூட்டெறிய் (அதாவது 100 டிக்கிரி) சர்க்கரை கொஞ்சம் கூட்டி 3 மணி நேரத்திற் கொருதரம் குழந்தைகளுக்குக் கொடுத்து வரலாம்.

பசுவின் பால்

40-77

ஒரு மாதத்திற்கு மேல் மூன்று மாதம் வரையில் குழந்தைகளுக்கு ஒரு பங்கு பாலும் 4 பங்கு ஈலமும் சேர்க்கலாம்.

3 மாத முதல் 6 மாதம் வரையில் ஒரு பங்கு பாலும் 2 பங்கு தண்ணீரும் சேர்க்க வேண்டும்.

6 மாத முதல் 1 வருடம் வரையில் ஒரு பங்குபாலும் ஒரு பங்கு ஈலமும் சேர்க்கலாம்.

இந்த வகையில் குழந்தைகளுக்கு பசுவின் பால் மேலான ஆகாரம் இதற்கு சடாக வேறெந்த ஆகாரத்தை யும் ஒப்பிடலாகாது.

பசுவின் ஆகாரம் புல் வைக்கோல் இவைகளைத் தவிர புண்ணாக்கு பொட்டு பருத்தி முதலான ஆகாரங்களைக் கொடுத்துப் பால் அதிகம் காணும்படி செய்வது உசிதமாகாது.

குழந்தைகளுக்கு மேல் சொல்லியபடி பால் கொடுத்த வந்தால் ஆகாரம் குழந்தைகளுக்கும் போதவில்லை என்றும் அழுதின்றதாயும் நீராக போய் விடுவதாயும் கூறுவது அபியாசம். குழந்தை பலமாக விரையில் பெருகி விடவேண்டும் என்றும் ஆசையால் நம் நாட்டுப் பெண்கள் பால் சுண்டக்காய்ச்சி உபயோகிக்கின்றார்கள்.

குழந்தைகளுக்கு சீக்கிரம் ஜீரணிக்கக் கூடிய ஆகாரமே பலத்தைக் தரக்கூடியது. என்னும் தத்துவத்தை நம் நாட்டவர்கள் இன்னும் உணர்ந்தாரில்லை.

குழந்தைகளுக்குத் தரப்பாரேல் முக்கியமானது. இக் காலத்தியப் பெண்களின் தேச சில ஓழுங்கு நிலைபற்றி பலவினமாய்க் காண்பதால் சந்த குழந்தைக்குத் தன்னிடம் பால் காணப்படவில்லை பெண்ணுந் காரணத்தால் அத் தகைய குழந்தைகளுக்கு பசுவின் பால் மேலெனக் கூறலாயிற்று.

பால் கட்டி சோகை எதும்புருக்கி நோய் காணப்படும் குழந்தைகளுக்கு வெள்ளாட்டுப் பால் மேலானதும் சகு சிவியை ஒத்தது மாகும்.

பசுவின் பாலை பெரியவர்கள் உபயோகிக்கும் விதம்:

பசுவின் பாலில் தாது கிருத்தியைப் பண்ணக்கூடிய புழுக்கள் நிறைந்து கிடக்கின்றன. அத்தகைய பாலை சூட்டித் துவதால் மேற்சொன்ன கிருமிகள் நசு மடைந்து விடுகின்றன.

கறந்த பால் குடுபண்ணக் கூடியது தாது கிருத்தி செய்து தேக உஷ்ணம் தொண்டைப் புண் கல்லிரல் வீக்கம் இவைகளைப் போக்கும்.

கறந்த பாலில் துறையுடன் மிளகுத் தூள் அல்லது மஞ்சள் பொடி ஒரு சிட்டிகை போட்டு கால்படி பாலை காலை மாலைகளில் சாப்பிட்டு வர உஷ்ண இருமல், திருமல், இரத்தம் கக்கல், கண்ணிச்சல் முதலானவை நீங்கும்.

பாலைக் காய்ச்சி உண்பது ருசியை யதுசரித்தே யாகும்..

பசுவின் பாலையே ஒரு புருஷன் ஆகாமாகக் கொண்டு வாழ் நாளை நடத்தவானானால் பலசாலியாகவும் அறிவுடையவனாகவும் தாதுக் கெட்டிப்பட்டவனாகவும் காணப்படுவான்.

போகத்தை அகைய இச்சித்த ஒரு புருஷன் தனிப் பட்ட பசுவின் பாலை யன்றி வேறு வஸ்துக்களைச் சேர்ச் சாமல் ஆகாரம் புசித்து போகிப்பானாகில் சோர்வு பலக் குறைவு நிரம்பின தளர்ச்சியாகிய துன்பங்கள் அவனைச் சாசா.

நம் நாட்டு மக்கள் புதுப்பெண் மாப்பிள்ளை ஆகிய இருவரையும் ஆனந்திக்க அனுமதிக்கும் காலத்தில்

முதல் மூன்று நாள் இரவில் பால் சாதமும் பழமும் தவிர வேறு ஒன்றையும் புதித்க் கிடமாட்டார்கள்.

படுக்கை அறையில் பாலை வைப்பது அடிக்கடி பாலை அருந்தி போகிப்பதற்காகவே. இது சங்கேதமாய் வழங்கி வந்தாலும் உண்மை யாதெனில் இருவரும் சோர்வின்றி கசுமடையவே.

பாலில் உப்பு, புளி, பட்டாணம் அல்லது பால் சாப் பிடுவதற்கு முன் உப்பு, புளியுள்ள ஆகாரத்தை உண்டு பால் சாப்பிட்டாலும் வயற்றில் செலுத்தும் பால் முறிந்த தாதுவை உடைத்து விடும் ஆகையால் பாலைருந்துவதற்கு முன் 6 மணி நேரமும் பின் 6 மணி நேரமும் உப்பு புளி காரம் சேர்ந்த எந்த வஸ்துக்களையும் உபயோகிக்கலாகாது.

பாலின் குணத்தை யதுசரித்தே காமதேனு என் னும் ஒரு பெயரும் பசுவிற்கு இடப்பட்டிள்ளது.

நம் நாட்டவர்கள் இத்தகைய அருமை பெருமை வாய்ந்த பசுவின் பாலை காப்பி சலுயத்திலும் தேயிலைக் கலாயத்திலும் கலந்து சாப்பிடுகின்றார்கள்.

இரவில் பால் சாப்பிடும் மக்களும் உப்பு புளி காரம் சேர்ந்த ஆகாரத்தை வயிறு உண்ட ஒரு மணி கழித்த பால் சாப்பிடுகின்றார்கள் இத்தகையவர்கள் சாப்பிடும் பாலை து தேகத்திற்கு ஒரு கன்மையையும் உண்டு பண் னது.

பசுவின் பாலை பாதுகாக்க வேண்டுமென்ற கறந்தப் பாலை உடனே ஒரு சிகரில் அதுதான் காதல் உள் துழையாதபடி கார்த்தை அடைத்து நிரந்த நிரல் மூத்த வைத்து விடும் பட்சத்தில் 36 மணி நேரம் பால்-கெடாமல் கார்க்கப்படும்.

ஒரு அரச குமாரி ஒரு வாலிபனுடன் ஓரையில் 7 பெண்களின் இச்சையைப் பூர்த்தி செய்ய உன்னுல் மூம் புமா என சபதம் செய்ய அதற்கிசைந்த வாலிபன் 7 குடு

வையில் பாலை தயார் செய்து வைத்துக் கொண்டு ஒரு வொரு குடுவையின் பாலை யருந்தி ஒவ்வொரு பெண்ணைப் போகித்த வரும்போது ஆச்சரிய முற்ற அரச குமாரி வாலிபன் எந்த பலத்தால் போகிக்கின்றான் என ஆராயும் போது பிறமாதர்களால் கூறும் வார்த்தையைக் கேட்டு அவன் அடிக்கடி சென்று திரும்பிய அறைபைச் சோதித்தபோது 6 குடுவைகள் காணியாயும் ஒரு குடுவையின் பாளும் இருப்பதைக் கண்டு திகைத்து இப்பாலின் பரிசுதால் போகித்தானென உணர்ந்த அரச குமாரி ஏழாவது குடுவைய்பாலில் உப்பைப் போட்டு திரும்பிய பின் உப்புச் சேர்ந்த பாலை உண்ணும் போதே உப்புச் சேர்ந்ததின் காரணம் தெரியாமல் திகைத்து ஒருவாறு தேறுதலைடந்து பாலை புண்டு 7 வது பெண்ணை போகிக்க முயற்சிக்கும் போது தன்னுரியலாது தோல்வி யடைந்தான் என்னும் கதையால் பசுவின் பால் வளமுடையதென சகலரும் உணரக் கிடப்பதால் அத்தகைய பசுவின் பாலை உடலுக்கு நலனைத்தரும் வண்ணம் வேறு வஸ்துக்கள் கலவாத வகையில் பாலருந்திப் பலனை அடைய வேண்டும் என்னும் அவாவின் மிகுதியால் இவ்விபாசம் வரையப்பட்டது.

சில நண்பர்கள் பசுவின் பாலை இளைஞர்கள் அருந்தினால் மது மேகம் வரும் என்று கூறுவதாய்க் தெரிவித்ததுடன் உண்மையை இப் புத்தகத்தின் வாயிலாய் அறிய விரும்புவதால் அத்தகையவர்களுக்குத் தெரிவிப்பது:—

பசுவின் பால் அருந்துவதால் எக் காலத்திலும், எக் காரணத்தாலும் மதுமேகம் உண்டாக மாட்டாது.

மதுமேகம் என்றும் வியாதி இரண்டு காரணத்தால் உண்டாகின்றது.

சிற்றின்ப துகர்ச்சியின் மிகுதியால் மூலையிலுள்ள சத்து இழக்கப்பட்டு மேகம் என்னும் தாது நீத்த நீருடன் கலந்து வெளிப்போதல் ஒன்று.

மனக்கவலை அல்லது, மூளைக்கு அதிக வேலை கொடுத்தல் ஆகிய இவைகளால் மூலையிலுள்ள மேகம் நீத்து வினா தண்டின் வழியே வெளிப்பட்டு சிறுநீர்ப் பையைச் சேர்ந்த நீர் துவார வழியில் நீருடன் கலந்து வெளிவருதல் இரண்டு.

இவ்விபாதிக்கள் மூலையை அனுசரித்தே வருகின்றன.

இவற்றுள் மது (1) மேகம் (2) ஆக இவைகளை மேல் காட்டார்கள் (டைட்டரிடிஸ்) வித்ககர் என்றும் ஆல்புமன் என்றும் கூறுவார்கள்.

இத்தகை வியாதி பசுவின் பாலால் சிவந்தியாகுமே யொழிய, பாலால் மது மேகம் உண்டாக மாட்டாது. என்கிற பால் மூளைக்குப் பலத்தைத் தருவது என்பது உண்மை.

சில வைத்தியர்கள் மதுமேக நோயாளிகள் பால் சாப்பிடக் கூடாது, அப்படிப் பால் சாப்பிட்டால் நீர் அதிகம் இறங்கும் என்று சொல்லுவார்கள். அது பொருந்தாது. சலசுபமான எந்த வஸ்துவைச் சாப்பிட்டாலும் நீர் அதிகம் இறங்கும். என்றாலும் மோர் சாப்பிட்டால் அதிகம் இறங்குவதில்லை பெனக் கூறலாம்.

மோர் சரீரத்தில் சென்றவுடன் உஷ்ணத்தாலும் சாற்றாலும் வறண்டு போகின்றது. சில சமயங்களில் வியர்வையுடனும் மோரிலுள்ள சகம் வெளிப்பட்டு விடும். பாலோ அப்படிக்கண்டு, பால் கடினமானது. நீர்ப்பையின் மூலமாகவே வெளிவரக் கூடியது. ஆகையால் அதிகம் நீர் இறங்குவதுபோல் தோன்றித் தென்துடைய தன்று.

பசுவின் சாணம்

—(*)—

பசுவின் சாணம் நம் நாட்டில் பெரும்பாலும் இடங்களில் பெரிதும் கொண்டாடப் படுகின்றது பசுவின் சாணத்தை உபயோகிக்கும் தத்துவம் தெரிவாத பாய்விார்கள் பசுஞ் சாணத்தை இசுழந்து கட்டுவார்கள் வண்டிக்குள்ளுர்கள் என்பது வாசகர்கள் உணர்வேண்டி சாணத்தின் உபயோகமும் அதன் பிரயோசனமும் வகுத்து இங்கு வகையலானேன்.

உபயோகம்.

சாணம், வீடு மெழுகி சுவரை உளுக்காமல் காப்பது எச்சில்பட்ட இடத்தில் தெளித்து சுத்தம் செய்தல், வீதியில் காலை மணிக்கு தெளித்தல் நிலங்களுக்கு எருவு உபயோகித்தல் சாணியை உட்கொள்ளல், பொன் வெள்ளி பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்தல், சாணத்தைக் கொளுத்தி விழுதி செய்து சரீரத்தின் அணிதல், பாய்களின் மேல் தூவுதல், இதர்த பின் சரீரத்தைக் காப்பதற்காக புதைக்கப்படும் சரீரத்தின் கீழும்மேதும் கொட்டல், ஆக பலவித உபயோகத்திற்கு சாணி மிகவும் உபயோகப்படுகின்றது.

உபயோகத்தின் தத்துவம்.

சாணத்தால் மண்ணால் கட்டப்பட்ட வீட்டை மெழுகுவரில் சுவர் உளுக்காது, சாணிப்பால் கவரில் ஊரா சுவர் பலப்படும் செல் முதலான பூச்சிகள் சுவுரைப்பற்றாது. மண் தரையில் மெழுகினாலும் மண் பலப்பட்டு பரிக் ததமயில் காணும் இந்தக் காணத்தினால் தான் பரி

பசுவின் சாணம்

83

விடுவோர்கள் செல் அடிக்கும் பூமிக்கு சாணிமெழுகி உறப் படுத்திய பின் கல் மண் நெல்லுடன் சேராவண்ணம் நெல்லு அடிப்பார்கள்.

பயிரிடுவோர்கள் விதை விதைக்க, செல் முளை கட்ட சரலில் போட்டு சாணியும் வைக்கோலும் கொண்டு முடி கவிழ்த்த மறுநாள் செல் சாணிப்பாலால் உறுதியைப் பெற்ற சத்துடன் கூடிய முளைபுடன் காணப்படும் அத்தகைய முளை நன்றாய் பயிராகும் என்பது வழக்கம்.

சாணத்தை எச்சில்பட்ட இடங்களில் தெளிப்பது எச்சலில் காணும் புழுக்கள் நாசமடையவே, சாதாரண மாய் எச்சலில் காணும் புழுவை லைசால் முதலான (மண் இன்பெக்டென்ட்) என்னும் நோய் தடுக்கும் ஒளவுதங்க ளால் எச்சலில் காணும் கிருமிகளை நாசம் செய்ய முடியாது ஆகையால் கூடியோகம், கண்ட புருஷாது கோழியில் காணும் கிருமி, எவ்வுழைநிலும் நாசமடையாதேன் மேல் நாட்டார் கருதி பூமியில் புதைப்பதே நோயைத் தடுக்கும் வழி எனக் கூறுகின்றார்கள். நம் நாட்டு சாணி அல்லது வீராட்டியில் அத்தகைய கோழை வை விட்டால் கிருமிகள் உடனே காசமடைந்து விடும்.

இது வகையில் கூப்போக கிருமிகளை நாசமடையச் செய்ய மருந்து இல்லை என்று உலகம் ஆராய்ந்து வருகின்றது நம் நாட்டில் எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் விஷக்கிருமிகளைக் கொல்லும் ஒளடதமாயிய சாணத்தைக் கண்டு பிடித்து உபயோகிக்கின்றனர்.

சாணத்தை எச்சில்பட்ட இடத்திற், மற்ற இடங்களிலும் மெழுகுவது வழக்கம். இந்த மெழுகுதற்கு ஏதாவது விஷக் கிருமிகள் இருப்பின் நாசமடைய வேண்டும் என்னும் நோக்கம் கொண்டே ஆகுள் சமையல் மேட்டை ஏன் மெழுக வேண்டுமெனின் சமையல் மேடு எப்போதும் மண்ணினாலேயே அமைப்பது வழக்கமாதலால் அத்தகைய மண் உதிராத காண்பட இருப்பதற்காகவே.

சாப்பிட்ட இடங்களில் எச்சில் படுவதால் கட்டாயம் சாணம் போடுவது நல்லது. பாத்நீரத்தில் நீருக்குப் பின் மிகுதிப் பெரும் நீரில் எச்சிலுள்ள கிருமி நிறைந்திருப்பதால் அதை அருந்தாதல் ஆகா. எப்படியெனில் ஆற்றில் வரும் வெள்ளமானது சமுத்திரத்தில் உறவாகும்போது சமுத்திரத்திலுள்ள மச்சங்கள் எப்படி ஆற்றில் வந்து விடுகிறதோ அதுபோல காரணத்தால் நீரின் மேலேறி பாத்நீரத்தில் கிருமிகள் பாவியிடும் ஆனது பற்றியே ஒருவர் வாயில் வைத்து உண்ட பாத்நீரத்தை சாணம் விட்டதும் பிடியே வழுத்துவது அகாதார முறையும் நோயைத் தடுக்கும் வழியுமாகும்.

(காப்பி ஓட்டங்களில் காப்பி அருந்தும் சகோதரர்களுக்கு இது சாத்தியமில்லை யாயினும் உண்மையை உணர்ந்திருப்பின் ஒரு காலத்தில் பலனை விளைவிக்குமென நம்புகிறேன்)

செத்த பிணத்தை வெளிப்படுத்தியதும் சாணம் தெளிப்பதும் நூற்றம் விஷக்கிருமி இவைகளை போக்கவே

காலை 8 மணிக்கு வீட்டு விதியில் சாணம் தெளிப்பது அதிகாலையில் அதாவது சூரிய உதயத்திற்கு முன் பூமியிலிருந்து உற்பத்தி யாகும் கிருமிகள் சீரத்தைப் பற்றாமல் தடுப்பதற்கே.

மேல்நாட்டில் பூமியிலிருந்து உற்பத்தி யாகும் கிருமிகள் தங்களை அணுகாதிருக்கவே காலில் இரவிலும் பூச்சு முதலான இரவு உடைகளை தரித்துக் கொண்டும் காலைப் பிணியல் என்னும் நீரை தெளிப்பதுமான வழக்கத்தை அனுசரிக்கின்றார்கள்.

அதபோலவே நம் நாட்டில் வீட்டு வாசற்படி வாய்க்கிருந்து சந்து தூரம் வரையில் பூமியில் சாணம் தெளிப்பதால் காலை 8 மணிக்கு உப்பு, பூநீர் முதலான வஸ்துக்களும் கிருமிகளும் உற்பத்தியாவதால் அந்தக் காலத்தில்

சாணம் தெளிப்பதால் விஷக்கிருமிகள் நாசமடைவதும், வாசற்படியை கிருமிகள் அடைவாமல் தடுப்பதுமான நன்மைகள் உண்டாகின்றன.

சாணத்தைக் கொதிக்கவைத்து மாடுகளுக்கு லேபம் போடுவது, பிடிப்பைத் தணிப்பது வீக்கம் கண்ட இடங்களில் சாணத்தை ஒத்தடம் போட லைம்.

மருந்து செய் முறையில் நேர்வாளம் என்னும் பேதிச் கொட்டையின் வேகத்தைத் தணிப்பது சாணம் ஒன்றே. இதனுலேயே சாணிப்பாலில் உரித்த நேர்வாளத்தை மூன்று நாள் ஊரவைத்து பிறகு முளை நீக்கி மருந்துகளில் சேர்ப்பது முறை.

நேர்வாளத்தால் செய்யப்பட்ட மருந்தை உண்டு பேதி அதிகரித்த காலத்தில் சாணிப்பால் கொஞ்சம் மோரில் கொடுக்க உடனே பேதியைத் தட்டும். இதற்கு விகாண மருந்து கிடையாது.

சாணிப்பால் என்பது சாணத்தில் கொஞ்சம் நீர் விட்டு வடிசட்டிப் பிழிந்துக் கொள்வதே யாகும். ஒரு பாலடை வகையில் மோரில் கொடுக்கலாம். இதனால் நேர்வாளத்திற்கு சாணம் முறிவு.

மருந்துண்டு குடல்களில் புண் ஏற்பட்ட காலத்தில் சாணிப்பாலும், தெய்யும், பாலும், தயிரும் கலந்த உண்ணக் குடலில் உள்ள புண் ஆகும்.

மருந்து உண்டதாலே ஏற்பட்ட இரணங்கள் இல்லாத காலத்திற் மாதம் ஒருமுறை இதன்படி உண்பது நலம். அப்படி உண்பதால் உண்பதால் ஏற்பட்ட இரணங்கள் நீக்கி, மூத்தியப் பையினுள்ள தொஷ்கள் விலகும்.

பகவின் இது நீர் மணிதர்க்கவின் நீப்பைப் போக்கவே விவர்த்தி செய்யும்.

நீர்ப்பை ரோகங்களில் பாண்டு, நீராமல் முதலாக வியாதிகளுக்கு மாத்திரம் பசுவின் நீரும், வெண்ணெய் நீரும், கேசரி நீரும் உபயோகமானவை.

பசுவின் மலம் குடல்களிலுள்ள இரணங்களை அழிக்கும்.

மோர், கஸ்சீரின் சத்தியை அதிகரிக்கச் செய்து நீர் தாராளமாய் இறங்கச் செய்யும்.

பால், தொண்டைப்புண், சுவாசக் குழாயின் கட்டணம் இவைகளைப் போக்கும்.

இக்குணங்களைக் கோரியே மாதம் ஒருமுறை வெள்ளை வயிற்றில் இவ்வைந்தம் சமனாய்க்கலந்து உண்டு உபயோகம் மிகுப்பின் நோய் நீங்கிச் சுக வாழ்வெய்த சாத்தியமாகும்.

இரைச்சியை, தின்பவர்கள் சாணியை மருந்தாக உபயோகிக்கும் முறையைக் கேவலப்படுத்தி மேடைகளிலும் பத்திரிகைகளிலும் பேசுவதும் எழுதுவதும் அபிமானம்.

சுகாதாரத் தொழிலாத மக்கள் பாத்திரங்களில் இலமே அல்லது வேறெந்த வஸ்துவையோ உண்ணும் போது பாத்திரத்தை உதட்டுக்குள் வைத்து உறிஞ்சிக் சாப்பிடுகின்றார்கள். மற்றும் சிலர் சாண்டியில் வாயில் செலுத்தி உண்ணின்றார்கள் அப்படி உண்ணும்போது எத்தனை பாத்திரத்தில் படுவதால் வச்சுகளில் காணும் கணக்கற்ற இருமிகளும் பாத்திரத்தைப் பற்றிய பின் அக் கிருமிகள் நீரிட்டு அலம்புதலால் நீங்குவதில்லை.

பாத்திரத்தில் பொருந்தியுள்ள கிருமிகள் நாசமடையாதிருக்கும். அதே பாத்திரத்தில் அருந்தும் மற்றையோரை அக்கிருமி பற்றியிடும். அதன்மூலமாக விலும் பெருக வியாதி சம்பவிக்கும். இத்தகைய எச்சகிலானும் கிருமியாகியவையும் வியாதிகளில் முதன்மை பெற்றது கடியரோமே. ஆனது பற்றியே தமிழர்கள் வாயில்

பரிம்படி ஒருவனால் ஆளப்பட்ட பாத்திரத்தைச் சாணம் போட்டு அக் கிருமிகளை நாசமடையச் செய்த பின்னரேயே கையாள் வார்கள். இதை அறிவிக்க வெறுப்பது கியாய மென்றாலும் அன்னுக்கு அறிவுமத்தல் வேண்டும்.

சென்னையில் ஒரு வைசியர் கிட்டில் ஒருவர் தங்கள் இனத்தவர்கள் வாயில் வைத்து உண்ட பாத்திரத்தைச் சாணம் போட்டு அலம்பி எடுத்துக்கொண்டு பின் சமையல் உட்காற்ற ஆகாரங்களைப் புதித்திருக்கும் தாம் உண்ட பாத்திரத்தைச் சாணம்போட்டு எடுத்துக் கொண்டதைச் சகியாதாராய்ப் பெருங் கிளர்ச்சியை உண்டுபண்ணி கியாயம் கோர்ட்டிக்குப் போகும்படி செய்தார். கோர்ட்டில் இருவர்க்கும் விஷயத்தை விளக்க திரைம யின்மைமால் சாணம் போட்டவர் கவதிக வழக்கம் என்றார். பின்னவர் அது என்னக் குறைவு படுத்தியதாகும் என்றனர். இருவர் கூற்றும் விளக்காத கியாயாதிபதி பாராமிக்கலானார்.

சாணத்தைத் தனியாக உண்ணச் சாத்திய மில்லாததால் மோருடன் சாப்பிட்டல் நலம்.

மாட்டுச் சாணத்தைச் சாப்பிட்டும் நேர்வானத்தால் ஏற்பட்ட பேதி நீங்காவிடில் அமேக்கியத்தைச் சாப்பிடக் குணமாகு மென்பது முறை. இதுவே கடைசி முறிவு.

மாட்டுச் சாணத்துக்கும் நீருக்கும் இவ்வளவு குணங்கள் இருந்தாலும் அதனிடத்திலுள்ள தூக்குணங்களையும் கூற வேண்டியவர்களுள் யிருக்கின் நீரும்.

மாட்டுச் சாணமும் நீரும் அதிகப்படித் தொசுக்கள் தோரும். கொக மேல் சொல்லியவைகளிடத்தி கிருந்த விருத்தி யடைகின்றது மல்லாமல் சாணத்தை ஆகாரமாகவும் கொள்கின்றது. ஆனதால் சாணத்தின் பெருக்கால் கொகயின் பெருக்கமும் கொகயின் பெருக்கத்தால் விஷ சாரமும் பெருகி மக்களைத் தன்புறுத்துமாக்கலால் சாணம்

த்தை எப்போதும் உலர்த்தியிட வேண்டும். உலர்த்தி சாணத்தில் கொக சோ மாட்டாது.

உலகில் பல தூல்களில் கடவுளின் உண்மையைச் சாணத்திலும் ஜோதிடத்தின் உண்மையைக் கிரகணத்திலும் காண்க என்று கூறப்பட்டுள்ளன.

அவற்றுள் சாணத்தில் பிள்ளையார் பிடித்து வைத்தால் அச்சாணத்தில் புழு பிடிப்பதில்லை என்றும் அப்படித் தில்லாத சாணத்தில் புழு பிடிக்கும் என்றும் கூறியுள்ளனர்.

இது பொருத்தமற்றது. சிவாயர் என்னும் எண்ணெயில் தில்லாத பிரஜாதி மனிதர் சாணிலையப் பிடித்துக் கொட்டியால் அழுத்தி வைத்து விட்டாலும் அப்படியே காய்ந்து விடும். அதிலும் புழு உண்டாவதில்லை. சாணத்தால் கடவுள் நிச்சயம் செய்தல் சாத்தியமின்றும் என்பது அறியப்படும்.

சாணத்தை வைக்கோலின் கனம் சேர்த்து வறட்டி யாக உலர்த்தி எரிக்க உபயோகிக்கின்றனர். அத்தகைய வறட்டியால் மருந்துகள் புடம் போடவும் பொங்கல் சமைக்கவும் பெருவாரியாக உபயோகிக்கப் படுகின்றன.

வறட்டியைத் தூனித்து வஸ்திர காயம் செய்து முக்கில் போட முக்கில் இரத்தம் வடிதல் உடனே நிற்கும்.

1929-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் என்னுடைய தலை யுருக்குத் திடீரெனக் குபிர் குபிரென மூக்கிலிருந்து இரத்தம் கொட்ட ஆம்பித்தது. உடனே பயந்து பிராட்டியே விசிறுக்கும் சங்கரநாராயணம் பிள்ளை (சிரோக நிபுணர்) அவர்களிடம் சென்றதில் ஏதோ மருந்தைக் கொடுத்தார். அம்மருந்தால் நிற்கவில்லை. மறுபடியும் அவரிடம் சென்ற தில் சிரசில் பிடித்து அழுத்தினார். அதனால் வீக்கம் கண்டு பெரும் பாதையும் உண்டாய் விட்டபடியால் அன்தர் செஞ்சையை கிழத்திக் கொண்டு விக்ரத்திற்குச் சாணி குந்தடமும் முக்கில் இரத்தம் கொட்டுவதற்கு வறட்டியை

பொடியையும் போட்டு வந்தோம். ஒரு மாதமாய்க் கஷ்டத் தைத் தந்ததோடு மூன்று நாட்களில் குணமாகி விட்டது. என்கு இரத்தம் பெருகுமெனும் வறட்டியைப் பொடியைத் தூவிக் கட்டி விட்டால் இரத்தம் நின்றது விடும்.

மாட்டின் சாணமும் நீரும் கலந்துள்ள யாகத்தின் மண்ணையும் சேர்த்துப் பயிர்களுக்கு உரம்போடப் பயிர் செழித்து விடும்.

மாட்டின் மீதான மாட்டுச் சாணத்தையும், மாடு சுழித்த குப்பைகளையும், வறட்டிச் சாம்பலையும், செத்தை களையும் சேர்த்து வைத்து நிலங்களுக்கு உரம் போடுகின் றார்கள். அவற்றுள் சாணமும் மாட்டின் நீரும் சேர்த்த உரம் அதிக மேலானவை.

வறட்டியின் சாம்பலைப் பயிர்களில் தூவ வெட்டிக் கெரி முதலான பயிரை அழிக்கும் பூச்சிகள் சேரா.

கிரை வகைகள் பயிரிடும்போது ஒருவகைப் பூச்சி கள் கிரைகளைக் கடித்து விடும். அத்தகைய பூச்சிகளைச் சாம்பல் நாசகமடையச் செய்து விடும்.

மேல் நாட்டார்கள் பயிர் வகைகளைப் பூச்சி அடிக்கா மற் காப்பாற்றதற்குப் பல மருந்துகளை உபயோகித்தும் கும் நாட்டு சாம்பலைப் போல் பயிர்களைப் பூச்சி சேராதபடி கார்த்தும் முறைவை இன்னும் கண்டு பிடிக்க முடியவில்லை என்றால் நாம் கேவலமாய் எறிந்துவிடும் சாம்பலின் பெரு மையை உணருங்கள்.

எருமைச் சாணிப்பாலும், நீரும் ஒரு அடிசை மோரில் கலந்து சாப்பிட மஞ்சள் காய்க்காய் பித்தயானை இவைகள் போம். 3 நாள் கொடுக்க வேண்டும்.

எருமை நீரில் அயம், கார்த்தம் இவை இரண்டையும் பொடியாக்கி கலவத்திலிட்டு பூமிபிச் 15 நாள் புதைத்துப்


பிறகு எடுத்து மேற்படி நீரைவிட்டு அறைத்துப் பித்தி செய்து 10 விடிகளில் 10 புடம் போட உயர்ந்த அயக் கார்தச் செந்துரமாகும்.

இச்செந்துரத்தால் பல நோய்கள் திரும் முகநிலை மாய் அயக்கார்தச் செந்துரம் நீர்ப்பை, மலப்பை, தீனிப்பை, மண்ணீரல், கல்லீரல் இவைகளில் காணும் வியாதியைக் குணப்படுத்தும். இரத்தத்தைப் பெருக்கி இதே சாகப் பரவச் செய்யும்.

மதுமேக வியாதியை ஒருமாட்டுச்சாணி சம்பூரண மாய் நிவர்த்தித்து விடும். சில சமயங்களில் இது பாருக்கு அனுகூலப் படவில்லையோ அவர்களுக்கு பன்றியின் சாணம் தவறாது குணம் தந்துவிடும்.

குழிப்பு:—பன்றியின் மலம் பெரிய ஒளடதம் என உணருங்கள், பரா மறிக்கையாலும் கேவலம் என்ற எண்ணத்தாலும் இதைக் கண்ணாரும் அன்பர்கள் நிராகரித்தலாகாது.

திருநீறு (விபூதி)



பகவின் சாணத்தால் (விபூதி) வெண்ணீறு செய்யப் பதம். தவிர் இயற்கையில் தோன்றும் வெண்ணீறு முண்டு. இயற்கை வெண்ணீறு விசாகப்பட்டணம் ஜில்லாவில் உண்டு.

சோயமுத்தூர் ஜில்லாவில் பேரூர் என்னும் ஊரில் பூமியில் வெட்டி வெண்ணீறு கிடைக்கின்றது. திருச்செந்துரிடம் கிடைக்கின்றது.

வெண்ணீறுமுள்ள மண் அதாவது பளுவுள்ளதும், கனமானதும், கனி மண்ணைப்போல உள்ளதுமான மண் மைசூரில் மிகவுளியும், சென்னைக்கடுத்த தின்னனூரில் பூமியிலும் கிடைக்கும். இதைத் திருமண் என்று கூறுவாறுமுள்ள. இம் மண் மேல் காட்டிற்கு ஏற்றமதி செய்வப்படுகின்றது. அக்காட்டவர்கள், கிணிகிணிகி, கர்ப்பாணிக ஆகிய ஆகியவைகளுடன் கலந்து சிஜிண்டர் செய்த பிள்ளைகள், ஆண்டி பிள்ளைகள் என்பது போன்ற மருந்துகளாகச் செய்து மருத்து ஏற்றமதி செய்வது பலமுண்டு. இவற்றை விடும் கிணிகிணிகி. மேல்நாட்டு வைத்தியர்களும் இம் மருந்தை நமக்கு உபயோகிக்கும்படி வற்புறுத்துகின்றனர்.

மேல் காட்டிலுள்ள காட்டுப்புற வைத்தியர் அக்கைசித்த வைத்தியர், ஆரியவைத்தியர் ஒருவர் வெண்ணீர்க்கனி மண் அதாவது திருமண்ணைப் பாவிக்கைதான் பற்றப்போடுபடி சொன்னால் அதில் நம்பிக்கை கொள்வதற்கில்லை. ஏனெனில் திருமண் தனக்குத் தெரிந்த ஒன்றுதலாலும்

குறைந்த செலவில் தயார் செய்துகொள்ளக் கூடியதாக இருப்பதாலும் இம் முறைபால் வியாதி நீங்காதென நினைத்து அதே வஸ்துவை மூன்று ரூபா கொடுத்து வாங்கி உபயோகப்படுத்தி வருகின்றார்கள். நிற்க, திருமண சம்பந்தமான ஆராய்ச்சி தனியாக எழுத வேண்டி இருத்தலால் அதை விடுத்து எடுத்த விஷயத்தில் சென்று வெண்ணீற்றைவே இங்குக் கூறுகின்றேன்.

வெண்ணீறு என்பது பூமியில் கிடைப்பது ஒன்று. சாணத்திலிருந்து தயாரிப்பது ஒன்று. ஆக இவ்விரண்டையும் மக்கள் பெருமையாய்க் கொண்டாடினாலும் உபயோகத்தின் குணம் இரண்டிற்கும் வேறே யாதலால் ஒவ்வொன்றின் குணத்தையும் தெளிவுற இங்கு வகைவேசமாக.

மலைகளிலும் பூமியிலும் கிடைக்கப்பட்ட விபூதி பார்வைக்கு அழகாகவும் வழுவழப்பாகவும் பளுவளதாசவும் ஒன்றோடொன்று சேராமல் பிரியக் கூடியதாகவும் காணப்படும். இது அபூர்வமாய்ச் சில சில இடங்களில் காணப்படுவதாய் இருப்பதாலும் சிறிதில குணங்களைத் தாத்தக்கதாய் இருத்தலாலும் அத்தகைய மண் கிடைக்குமிடத்தில் சில காலங்களுக்குமுன் பிரம்மாவினாலும், நன்வானாலும் யாகம் வளர்த்தபபட்டு, யாகம் பூர்த்தியாய் நடந்த இடம் இது என்ற பலவாதி புராணக் கதைகளை அழகுமிக்கு ஏற்படுத்தி, மக்களுக்கு அதிலொரு ஆச்சரியத்தையும் புராணங்களை நம்புவதற்கு யுக்தியையும் செய்துள்ளார்கள் என்பது வெள்ளிடை.

பூமியில் உண்டாகும் விபூதி, நீரைத் தன்னுள் கொள்ளாது. எனினும் சரீரத்தில் பூச, மயிர்க்களில் வெளிப்படும் நசம் நீங்கப்பெற்றுச் சரீரத்தில் காணும் வியர்வை நன்றம் நீங்கிப் புண முதலான வடிவத்தன்மறைந்து சரீரம் மெனியாக விளங்கச்செய்யும். வெள்ளியாகக் முகமணியும் மாவுகள் யாவற்றிலும், பூமியில் உற்பத்தியாகும் மண்ணாகிய விபூதி மேலானது.

பூமியில் உண்டாகும் விபூதி அதிகமாகக் கிடைப்பது அருமை என்பதாலும் அப்படி தேடிக்கிடைக்கப் பெறாமல் பொருள் நஷ்டமும் தேச கஷ்டமும் அதிகம் ஏற்படுவதாலும் அது பலர்க்கும் உபயோகமாக சாத்தியமின்றும்.

சாணத்தால் தயார் செய்யும் விபூதி எங்கும் சுலபத்தில் தயார் செய்து கொள்ளக்கூடியதாகையாலும் குணத்திலும் உயர்வுடைய தானதாலும், சாணத்தின் விபூதியே காலச் சிறந்ததாகக் கொள்ளப்பட்டது.

சாணத்தில் விபூதி செய்வதற்குச் சில கைவர்கள் சில விதிகளை நூல்களில் ஏற்படுத்தி யுள்ளனர். அவற்றுள் கூறியபடி செய்வேண்டுமானால் சுத்தியான அதாவது பூமியில் மண்ணில் விழாதபடி சாணத்தை வாழையிலையில் எடுத்தி் சூரிய வெப்பத்தினில் காயவைத்து நெல் உமி கொட்டி அதன் மத்தில் காய்ச்ச, மேற்கொண்ட சாண உருண்டைகளை வைத்து மேலும் உமிகொட்டித் திரிட்டு சூரிய பிறகு உமி நீக்கி வெந்து நீத்த சாணத்தை எடுத்துப் பதனம் செய்வது கைவர் வழக்கம்.

சாதாரணமாய் விபூதி செய்யும் வழக்கமானது காட்டில் உலர்த்தி கிடக்கும்மாட்டுச் சாணம் சேகரம் செய்து உமியிட்டுக் கொளுத்திச் செய்வது.

சென்னியில் விற்கும் விபூதி செய்யும் முறையானது அடுப்பில் எரித்த நீத்த சாம்பலும், வெள்ளை மண் கால் பாகமும், சூடு சீரும் சேர்த்துப் பிசைந்து உருண்டை செய்து வெய்யிலில் உலர்த்தி விற்கப்படுவது. இம்முறை விபூதியில் மணமும், சிறு கற்களும் மலிந்த சாணம்.

இவ்வகைகளில் தயாரிக்கப்பட்ட விபூதிகளை எழுக்கப்படுகின்றன. இவ் விபூதியை சரீரத்தில் அணித்துக் கொள்வதும் சிரமாவிய உச்சியில் வைத்துக்கொள்வதும், நெற்றியில் தரித்துக்கொள்வதும், எழுத்தில் தடவிக்கொள்வதும்.

வதும், மாறில் அணிந்துக் கொள்வதும், புஜம், கணுக்கை, முழங்கை, நாபி இவைகளில் பூசிக்கொள்வதும் சிலர் வழக்கம்.

இப்படிப் பூசுகிறவர்கள் ஒவ்வொரு அவயவத்தில் பூசும்போது சில சொற்களைக் கூறிக்கொண்டு பூசுவதும் தவிர வலதுகை மூன்று விரல்களில் விபூதியை எடுத்துக் கொண்டு தெற்றியில் வலம் இடம் விட்டு அணிவதும், நெற்றியில் பூராயணிவதற்கு முறைகளை வழக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு முறைக்கும் உயர்வு தாழ்வு ஏற்படுத்தி அவரவர்கள் அனுஷ்டானமே பெரிதாகக் கொள்ளுகின்றார்கள்.

விபூதி அணிவதால் மோட்சம் என்று கூறிக்கொண்டு விபூதி மாஸ்பியம் எனப் புத்தகங்களும் வழங்கி வருகின்றன.

விபூதி அணிந்தவர்கள் அடைந்த பலன் இவை இவை எனப் பெருமை பேசும் புராணங்களும் பல இருக்கின்றன.

காணத்தைத் தீர்த்து வெண்மை யாக்கியதற்கு அவர்கள் கடும் காரணம் யாதெனில் பகவின் மலத்தைத் தீர்த்தால் எப்படி வெண்மை நிறமாகி விடுகின்றதோ அது போல ஜீவனுக்கு ஏற்பட்ட ஆணவம், கன்மம் மாயை என்னும் மும்மலங்களை அறிவாகிய ஞானத் தீயால் பொறிக்கி விட்டால் அதை அறிபவன் வெண்மையாகியதும் பிரகாசமாய்வுமாய்வு சிவாகா மயமாய் விளங்குவான் என்பதான் வெண்மை நிறமான விபூதியைத் தரித்துக்கொண்டு இருப்பதால் இவன் மும்மலங்களைத் தீர்த்து முற்பட்டவன் என்பதைப் பிறர்க்குக் காட்டுவதாகவும், நான் மும்மலத்தின் துறவால் அவனிடம் வீற்றிருக்க நாமும் மும்மலத்தை நீக்கினால் அவனடி சோலாம் என்பதமே யாகும். இவ்விதஞால் அவனடி சோலாம் என்பதமே யாகும். இவ்வித பூத்திகளைக் கூறிக்கொண்டும் அதற்கெனச் சில சாத்திரங்களைப் பிரமாணம் காட்டியும் அவர்கள் மக்களை நம்பிக்கையில் ஆழ்த்தி விட்டார்கள். விபூதி பணிபவன் தன்னைப்

பிறர்க்குணர்த்தவும் பிறரால் வயிறு வளர்க்கவும் (அதாவது இவன் விபூதி பூண்டதால் நானே அடைய முற்பட்டே விட்டான். இத்தகையோனை நாம் சட்சித்தால் நமக்குப் புண்ணியம் உண்டு என நினைத்து விவகாரம் நடத்த) பல சாத்திரங்களும் அமைத்து வைத்தார்கள். ஆதலால் கடவுள் எதன் பொருட்டு விபூதி பூசினார் எனின் சிவர்க்குக் காட்டவே எனக் கூறுவது பொருந்தாது.

சிவம் என்னப்பட்டவர்களைக்கு மங்களம் என்று பொருள் கூறுவதால் மங்களம் என்பது நிறைந்தது என்பதால் அத்தகைய நிறைவுக்கு விபூதி எப்படி பூசமுடியும். ஆகையால் சிவத்திற்கு விபூதி இன்றெனக் கூறலாம்.

விபூதி பூசிக் கொள்வதால் சரீரத்தில் வியர்வை நாதமும் இருமிகளும் நாசமடையும். ஆனபடியால் அடிக்கடி வியர்வை படையும் பாகங்களில் சுத்தம் செய்து கணுக்களில் விபூதி பூசினால் சுகாதாரத்துக்கு ஏது உண்டு. சிரசில் விபூதி பூசுவதால் சிரசோகம் நீர் சம்பந்தமாய் உண்டாகாதவாறு தடுக்க சாத்தியமாம் மஞ்சள் முதலியவை பூசுவதை எப்படி கடவுள் சம்பந்தமாகக் கூறினார்களோ அது போலவே விபூதிக்கும் கூறினார்கள்.

விபூதியைச் சுமாதியில் கொட்டுவது உபசர்த்த சரீரத்தை நீண்ட நாள் காப்பதற்கு எப்படி மேல் நாட்டார்கள் திராவகத்தை வைத்துள்ளார்களோ அது போல நம் நாட்டார் விபூதியை வைத்துள்ளார்கள். சமஸ்தியில் புதைக்கும் சரீரத்தின் மேல் முதன்முதல் உப்பும் கண்ணாம்பும் போட்டு அதன் மேல் செங்கல் மாவு கொட்டி கடைமையில் விபூதி கொட்டி அதன்மேல் சரீரத்தைப் பொதுத்தி மீண்டும் விபூதியும், செங்கல் பொடியும், உப்பும் கண்ணாம்பும் கொட்டுவது சரீரத்தை பூசினன் உண்டு நாசமடைவது காப்பதற்கே.

அக்காலத்திலுள்ளவர்கள் மதங்களையும் அனாதைகளையும் பிறர் தெரிந்து கொள்ளக் கையாடிய முறை யெனச் சிலர் கூறுவதும் உண்டு.

சத்தியாக்கிரகி என்று தெரிவதற்கு கதர் உடையும் கொடியும் எப்படி அடையாளமோ அதேபோல் விபூதியிடுதல் சைவனுக்கு அடையாளமாகும்.

சரீரத்திலுள்ள அழுக்கையும் தலைமயிரிலுள்ள அழுக்கையும் விபூதி தடவும் முறைபால் நீக்கிக் கொள்ளலாம்.

கடைசியில் சாணத்தால் பல நன்மைகள் நமக்கு உண்டாவதால் சாணம் உயர் உடையது என்பதொடு முடிக்கின்றேன்.

வல்லாரையின் குணம்

வல்லாரை என்பது வட்டமான இலையாடு படரும் ஒருவகைக் கொடி.

தண்ணீர்க் கால்வாய்களின் மேட்டிலும் குளக்கரைகளிலும் ஆற்று ஓரங்களிலும் இக்கொடி படரும்.

சிலர் வல்லாரை என்பதற்கும் விராலி என்பதற்கும் வித்தியாசம் தெரிந்துகொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றனர்.

வல்லாரையைக் கற்ப முனிகைகளில் ஒன்றாக எடுத்துள்ளார்கள்.

வல்லாரையில் வங்கச்சுத்து இருக்கின்றது.

வங்க பஸ்பம் எந்த விபாதிகளைக் கேட்டுமோ அவைகளைத் தவிர வல்லாரையால் நீங்கும்.

வல்லாரையைத் துவாரம் பருப்பு, மிளகு, சேகம், வெங்காயம் சேர்த்துத் சாம்பார் செய்து சாப்பிடலாம்.

சாம்பார் சாப்பிட்டால் சரீர எரிச்சல், சேஷல், சேல்களின் வீக்கம், நீர் மஞ்சள் நிறமாய் நிறங்குதல் ஆகிய கோய்கள் நீங்கும்.

வல்லாரை இலையை வெப்பில் வதக்கி உப்பு, புளி, மிளகாய் சேர்த்து துவைவல் செய்து சாப்பிடலாம்.

வல்லாரை இலையை நிழலிதுணர்த்தித் துள் செய்து கொண்டு அதற்கு இரண்டு எடை சர்க்கரை சேர்த்து வைத்துக்கொண்டு, காலை மாலைகளில் சாப்பிட்டு வர மேக விபாதிகள் குறையும்.

வல்லாரைத் துறாடன் மிளகு, சுக்கு, கொத்தமல்லி இதை ஆகிய இவைகளை சமமாகக் கலந்துக்கொண்டு காப்பித் துறாக்குப் பதிலாக உபயோகிக்கலாம்.

வல்லாரைக் காப்பியால் மதுமேகம் நீங்கும். நீர் தாராளமாய் இறங்கும், தேசக் கார்தல் குறையும், பசியை உண்டு பண்ணும்.

வல்லாரையை இடித்து ரசம் எடுத்துக் கொண்டு அந்த ரசத்திற்குச் சமனாய் நெய் கூட்டி காய்ச்சி வைத்துக் கொண்டு மேக உஷ்ண வியாதிகளுக்குக் கொடுப்பதன்மேல் இதை வல்லாரை க்ருதம் என்பார்கள். சிலர் அநேக கடைச் சாக்குகளையும் சேர்த்து க்ருதம் செய்வதன்மேல்.

வல்லாரை நெய்

வல்லாரை நெய் சாப்பிட்டால் மேக உஷ்ணம் நீங்கி பெண்களுக்குக் கரணும் சூதக வாய்வு என்னும் நோய் நீங்கி பரிசுத்தமான வர்ணத்துடன் தூரம் வெளிவாகும். பெண்களுக்கு உண்டாகும் உஷ்ண வாயுயின் தொந்தர வால் கரணும் மார்வலி நீங்கும்.

கான்பட்ட மேக காய்களுக்கு வல்லாரை நெய் மிக்க நல்லது.

வல்லாரை இலையை கற்பமாக உட்கொள்ளலாம். அந்த கைய அவாவுள்ளவர்கள் காலையில் பல் துலக்கிக்கொண்டு வல்லாரை இலை ஒன்றைக் கிள்ளி வாயில் போட்டு மென்று கிதானமாய் விழுங்கி தண்ணீர் சாப்பிடவேண்டும். மத்தியானம் பால், பழம் சாப்பிடலாம். இரவில் ஒன்றும் சாப்பிடலாகாது. இப்படி ஒருவாரம் சாப்பிட்டபின் இரண்டு இலைகளைச் சாப்பிட வேண்டும். இப்படி நாற்பது இலைகள் வரையில் சாப்பிட்டபின் பழகி வரும் காலத்திற்குள் சரீர உஷ்ணங்கள் நீங்கி புத்தி கூர்மையும், மனத்துய்மையும், விவகார விரக்தியும் ஏற்படும். அத்தகையார்களுக்கு உபாசனை, தியானம், அக்ஷத மெஸ்மரிசம் ஆகிய இவைகளில்

எது தமக்குப் பிரியமோ அதை சுலபத்தில் சாதித்து விட சாத்தியமாகும். இந்தக் காரணத்தினால் வல்லாரையை சாதன கற்பமுலி என்றும் கூறுவார்கள். இவ்வகையில் வல்லாரை முளைக்கு நல்ல டானிக்கு என அறியலாம்.

எனது அனுபவம்.

1916-ம் ஆண்டு சென்னை பிரபல வியாபாரியும் செல்வந்தரும் தர்மபிரபுவுமாக விளங்கிய (சிங் அண்டு கம்பெனி) சொந்தக்காரர் கலவல கண்ணன் செட்டியார் என்பவரின் மனைவியாகிய திருமதி சீதம்மாள் என்பவளுக்கு சுமார் மூன்று வருஷங்களுக்கானமும் மேக சரம் ஏற்பட்டு பட்டம் பெற்ற பல் பிரபல ஆங்கில வைத்தியர்களாலும், அரசாங்க பெரும் பதவியிலிருந்த டாக்டர்களாலும் வைத்தியத் தேர்ச்சியில் புகழ்பெற்ற ஹக்மீத்களாலும் தங்களால் வளரையில் சிகிச்சை செய்து முடியவில்லை விட்டனர். அது சமயம் திருவாளர் ராவ் சாகேப் சி. கந்தசாமி முதலியார் அவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு வினங்கி யான் அந்த அம்மாவைச் சென்று பார்த்ததில் அந்த அம்மாளின் கல்விரலானது ஒன்றுக்கு ஆறுபக்காக விளகியிருந்தது. அந்த விக்கத்தை நிவர்த்தி செய்ய ஆங்கில புளுனி ஆபர் வேத சித்த முறைகளால் ஆகாதென அறிந்திருந்த கான் வல்லாரையின் பிரபாவத்தை நினைத்து வல்லாரை இலையைக் கொண்டு வந்து காம்புகளை நீக்கி இலையை மாத்திரம் கல்விரலின் பேரில் (வலதுகைப் பக்கத்து கிரை எதும்புக்குச் சீழாக) வைத்து தனியால் கட்டுக்கட்டி வந்ததில், தின தினம் படிப் படியாகக் குறைந்து ஒரு வாரத்தில் பத்த வருஷங்களுக்கொன்று நிலையிலிருந்த கல்விரல் கிணங்கி நீங்கி சம்பூரண குணத்தை உண்டு புண்ணி விட்டது.

இத்தகைய கொடிய நோய் எவ்வித மருத்துவ பிரயோக மின்றி வல்லாரை இலையினால் நிவர்த்தியாய் விட்டது எனக் கூறுமிடத்து வல்லாரையின் பெருமையை என்னென்பேன். இச்சம்பவமானது சென்னை யிலுள்ள

சகல தன்மாவையுடையவர்களுக்கும் காட்டுத் தீப்போல் பாவிற்கு. அதன் பிறகு பல தன்மாவையுடையவர்களுக்கும் என்னிடம் சிசிச்சுச் செய்து கொள்ள முற்பட்டார்கள். கல்லீரல் வீக்கம் என்பது (என் லார்ஜ் மெண்ட்லூப் லிவர்).

இன்னும் இத்தகைய கல்லீரல் வீக்கமுள்ள அநேக வியாதிகளை வல்லாரையின் சகாயத்தால் நிவர்த்தி செய்து காணத்தகுந்தவையே பல ஆங்கில பெரிய வைத்தியர்களும் என்னை ஒரு பெரிய வைத்தியராக நன்கு மதித்து வருகிறார்கள். அத்தகைய பெருமையை எணக்குத் தந்த வல்லாரையின் உபயோகத்தைக் கைக்கொள்வீர்களானால் பல வித நலன்களைப் பெறுவீர்களென்பது நினைவும்.

வல்லாரையை இடித்து ரசம் எடுத்துக் கொண்டு அரைப்படி ரசத்திற்கு 1 வீசை சுழல்கண்டு சேர்த்து சர்பத் காய்ச்சி வேளைக்கு அரை அவுன்சாகச் சாப்பிடலாம்.

வல்லாரையை இடித்து 1 வீசைக்கு 10 படி சலம் விட்டு இரண்டரைப் படியாக கஷாயம் இறக்கி 10 பலம் காட்டாத்திப்பூப்போட்டு, இரண்டரை வீசை வெல்லம் சேர்த்து மண்பாளை அல்லது கல்பாணியில் விட்டு, சிவ் செய்து, 40 நாள் வைத்து பிரிக்க அரிஷ்டமாகும். பூமியில் புதைத்தால் 15 நாளில் எடுத்து விடலாம்; இதைபும் உபயோகிக்கலாம்.

—

உப்பு

உப்பு வகைகளில் வைத்திய முறையில் ஐந்து உப்பு சொல்லப் படுகின்றது. அவை கல்லுப்பு, வளையுப்பு, இத்துப்பு, சேத்துப்பு, பூரூப்பு என்பனவாம், சிலர் பூரூப்புக்குப் பதிலாக படிசாரத்தைச் கூறுவது முண்டு.

உலகத்திலுள்ள சகல உப்புக்களின் சத்தும் குணமும் இவ்வகை உப்பில் அடங்குவதால் இவ்வகை உப்பு போதுமானதாக எண்ணினார்கள்.

தொன்மச் தேசத்தில் பன்னிரண்டு உப்பு உண்டென்றும் அப்பன்னிரண்டு உப்பும் தனித்தனி வெவ்வேறு குணங்களை உடையதென்றும் அப் பன்னிரண்டு உப்புச் சத்துக்கள் நமது சரீரத்தில் இருப்பதாகவும் அவ்வச்சத்துக்களின் குறைவால் பல நாமங்களால் வழங்கும் வியாதிகள் உண்டாவதாகவும் அத்தகைய வியாதிகளுக்கு தேசத்தில் குறைவு பட்டுள்ள உப்பைக் கொடுத்து நோயை நீக்கும் (பன்னிரண்டு உப்புச் சிசிச்சு முறை, முன்னாசால்ட் டிரீட்மெண்ட்) என்பது மேலான முறை என்பதாகவும் அன்னாட்டவர்கள் கருதுகின்றார்கள். ஒம்போபதி முறை என்பார்கள்)

இன்னும் பல உப்புக்கள் இருப்பதாகவும் ஒவ்வொன்றின் குணம் வேறுபட்டுள்ளதாகவும் உப்பின் வகைகளைக் கணக்கில் அடக்கவில்லை என்பதாகவும் லோகனிகளிடம், உப்பு இருப்பதாகவும் செடி, கொடி, கள், மண், நீர், காற்று முதலியவைகளிடத்திலும் உப்பு இருப்பதாகவும் உப்பில்லாவது உலகில் இடையாதென்றும் கூறுகின்றார்கள்.



எனவே, உப்பின் உபயோகம் பல இருப்பினும் சாதாரண மாய் உலகில் சகலரும் ஆண்டு அனுபவித்து இன்பப்படி உபயோகித்து வரும் சோத்துப்பின் குணத்தை இங்கு சுறுக்கிக் கூறிவரமாக.

சோத்துப்பு என்பது நாம் சாப்பாட்டுடன் கலந்து உண்ணும் உப்பென்பதும். அவ்வுப்பு கடல் நீரிலிருந்து எடுக்கப்படுகின்றது. கோடை காலத்தில் நிலத்தில் பாத்தி கட்டி மண்ணை உலர்த்தி அதில் சமுத்திர நீரை நிரப்பி சூரியனில் காயவிட்டு நீர் சுறுக்கிய பின் நாலு நாளைக் கொரு முறை நீர் விட்டு உலர்த்திவிட உப்பு பாறையாக உலர்ந்து விடும். அதை வாரிச் சேர்த்துவிட்டு மறுபடியும் நீர்விட்டு முன்போல் உப்பை சேகரிப்பது. இவ்வுப் பையே அரசாங்கத்தார் குடிசை மிருந்து குறைந்த விலைக்கு வாங்கி ஓரிடத்தில் சேகரித்து வியாபாரிகளுக்கு விலைக்குக் கொடுக்கின்றார்கள்.

சமுத்திர நீரைக் காய்ச்சி உப்பு எடுக்கலாம். உப்பு மண்ணை நீரில் கறைத்து தெளியிருந்து அத்தெளிவு நீரைக் காய்ச்சி உப்பு எடுக்கலாம். என்றாலும் சூரிய வெப்பத்தில் உண்டாகும் உப்பே மேலானதும் குண முடையதுமாகும். மற்ற உப்புக்கள் அதிக கசாயமானதாகவும் தேகத்திற்குக் கெடுதல் செய்யக் கூடியதாகவும் இருக்கும்.

உப்பை சகல பதார்த்தங்களோடும் சேர்த்து உண் பார்கள். உப்பிலேயேல் கவை யின்மையைக் காட்டும். உப்பு எங்கு சேர்க்கவில்லையோ அவ்விடத்தில் பதார்த்த பாகங்களில் சர்க்கரை அல்லது வெல்லம் சேர்க்க வேண்டும்.

உப்பு சேரும் எந்தப்பொருளும் சீக்கிரத்தில் கெடாது. உப்பு கல்சோலின் பேரில் வேலை செய்யும். உப்பு ஒரு உஷ்ண பதார்த்தம். அதிக உப்பை உட்கொண்ட பேதி யாரும், நமது சரீரத்தில் பல உப்புக்கள் காணப்பட்டா

லும் சோத்துப்பே அதிகமாக இருக்கின்றபடியால் நமது சரீரம் கெடாமல் அதாவது நாற்ற மில்லாமல் ஏறக்குறைய வாழ்ந்து வருகிறோம்.

உப்பைச் சண்ணும்பு செய்து உட்கொண்டால் சரீரம் நீடித்து கெடாமல் இருக்கும்.

உப்பும் சண்ணும்பும் சமனாய்க் கலந்து மாட்டித் தோல், துட்டுத் தோல் முதலானவைகளைப் பதம்செய்து நீண்டநாள் கெடாமல் உபயோகப்படுமாறு செய்யலாம்.

இறந்த பிணத்தை உப்பும் சண்ணும்பும் கலந்து கீழும் மேலும் மூடி வைத்தால் சரீரம் நாற்ற மின்றி நீண்ட நாள் கெடாதிருக்கும்.

ஊருகாய்களில் உப்பு அதிகம் சேர்த்தால் நீண்ட நாள் கெடாதிருக்கும்.

உப்பு நீர் நம்முடைய சரீரத்தில் 70-பாகம் இருக்கின்றது. இரத்தத்திலும் உப்பு அதிகம் கலந்திருக்கின்றது. பல் சர்க்கரினும் நாளிலும் உப்பு உண்டு.

பல்வஸிக்கு உப்பு நீரைக் கொப்பளிக்க பல்வஸி சர்க்கரினும் நீங்கும்.

உப்பும், பாதம் கொட்டைத் தோலும் கலந்து தீயிட்டுக் கருக்கி பல் துலக்க பல்வஸி நீங்கும்.

உப்பும் சோங்கொட்டையும் சமனாய்க் கலந்து ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு சில செய்து புடமிட்டு சாம்பி சர்க்கரை சேர்த்து பஸ்துலக்க பல் சொத்தை பல்செய்தி புழு சேரல் முதலான வியாதிகள் நீங்கும்.

உப்புப் பஸ்பம் செய்யும் முறை ஒன்று இங்கு கூறுகிறேன். கால்படி பச்சரிசியைப் பொக்கி ஒரு புதுப்பாண்டத்தில் 4 படி சலம் விட்டு பொக்கிய சாதத்தையும்

கொட்டி வெயிலில் வைத்து வரவும். இப்படி 1 மாதம் வைத்த பின் மீண்டும் முன்போல் கால் படி பச்சரிசி சாதம் சமைத்துக் கொட்டல் வேண்டும். இதன் படி 6 மாதம் சென்ற பின் பாண்டத்தை 15 நாளைக் கொழுமுறை மாற்றி விடவேண்டும். நீர் குறையக் குறைய வெக்கிச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். 6 மாதத்திற்குப் பிறகு 2 நாளைக் கொழுமுறை பாண்டத்தை மாற்றவேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் சூரிய உஷ்ணத்தில் வைத்தல் அவசியம். பெளர்ணமி தினத்தில் சந்திரனில் வைக்கவேண்டும். அது காலில் ஓர் இரைச்சல் கேட்கும்.

இப்படி 10 மாதம் கழிந்த பின் அதில் கொஞ்சம் நீர் எடுத்துக் கொண்டு உப்பை அறைத்து புடமிடவும். இப்படி 10 புடம் போட்டபின் ஒரு சட்டியில் சுண்ணாம்பைக் கொட்டி அதன் மத்தியில் அறைத்த உப்பு பிள்ளையை வைத்துச் சாமம் எரிக்க வேண்டும். இப்படி 8 அல்லது 10 முறை செய்தால் உப்பு சுண்ணாம்பாகும். இவ்வப்படிச் சுண்ணத்தால் வயிற்றுவலி, குன்மம், உஷ்ணபேதி இவைகள் நீங்கும். இவ்வப்படி சேர்த்து எவ்வித லோகங்களையும், பாடாணங்களையும் பஸ்பம் செய்து விடலாம். இதனால் சாதாரண வியாதிகள் நீங்கி விடும்.

மேலே சக்தியை விருத்தி செய்ய முற்பட்டவர்கள் உப்பை உபயோகிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அத்தகையார் வெளி விவகாரங்களைக் குறைத்துக் கொண்டு உப்பில்லாது உண வருந்தலாம்.

உப்பை அதிகம் உண்டவர்கள் எதுமிச்சம் பழம் சாப்பிட முறிந்துவிடும்; அல்லது காடிநீர் சாப்பிடலாம்.

மேல்சொன்ன காடிநீரை வயிற்று வலி உஷ்ணபேதி பித்த ஏப்பம் அஜீரணம் முதலான வியாதிகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும்.

ஆகார வரம்பு

—(*)—

சுக வாழ்வைக் கருதும் ஒவ்வொரு உயிர்களும் சுவைநீக்க வேண்டிய விஷயங்களில் ஒன்றாக ஆகார விதியைப் பற்றிச் சில கூற விரும்புகிறேன்.

மனிதன் நாள் ஒன்றுக்கு அதாவது, 24 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறையே ஆகாரம் புசித்தல் வேண்டும். காலை வித்திரையி னின்று விழித்தவுடன் படுக்கையிலேயே (பெட்) பல் துலக்கியதும் ஓட்டல்காடி, உப்புமா, ஆமலடை, இட்டலி, மெதுவடை இவையால், மிளகாய்ப் பொடி, சம்பாசம் இவைகள் உட்கொண்டு வருவதும், அல்லது வீட்டுப் பலகாரம் சாப்பிட்டுக் காப்பி குடிப்பதும் பசல் 11 மணிக்கு அறுசுவையுடன் முறையறிவா ஆகார முன்பதும், மாலை 3 மணிக்கு மீண்டும் ஜாங்கிரி, பம்பாய் அல்வா, மைசூர் பாக், ரூத்காரி, தூத் பேடா, உஷத்த்காரி, வெங்காய வடை, வெங்காய தோசை, சேமியா இட்டலி, சேமியா பொங்கல், ரவா தோசை, சந்திரகலா, சூரியகலா, வாங்கியாத், பூரி உருளைக்கிழங்கு, பகோடா, பேரண்டா, பச்சி, புருட்சாஸட், பாயசம் முதலியவற்றை வயிற்றிலடைத்து அதற்கு மேலும் சாப்பிடுவதற்குத் தாம்பூலத்தரித்த உல்லாசமாக சாஸ்கழித்தாவிடுதிரும்பி, இரவு 8 மணிக்கு ஆகாரம் உண்டு காலைச் சமூகித்ததால், ஒரு வேளை உண்டு எப்படி உயிர் வாழ்வது என சந்தேகம் நிகழும். தவிர ஒரு வேளை ஆகாரத்தால் தேக மெலிவும் பலக் குறைவும் காணும் எனக் கூறும் நண்பர்கள் ஒரு வேளை புசிப்போரும் பரிசுத்த ஆகாரத்தை முறையே உண்டு வாழ்வதைப் பார்த்து, இவன் செல்லு செய்பவாது பணம் சேர்க்கும் லோபி என்றும், கர்மி என்றும் வசை உறுவதும் உண்டு.

அத்தகைய வசைபாளர்கள் ஆழ்ந்து நோக்கில் சுக முறுவர்.

தீனிப்பையில் கொள்ள முடியாத அளவு ஆகாரமுண் பதால் தீனிப்பையில் காற்றுத் தங்க இடமின்றி உண்ட படியே பெருங்குடல் சிறு குடல்களில் சென்று மலப் பையை யடைந்து வெளிப்படுகின்றது. இத்தகைய முறை யில் 4 மணிக்கு ஒரு முறை தீனிப்பை காலியாகக் காண் கின்றோம். இதை விதியற்ற ஆகாரமுறை என உணர் வேண்டும்.

உண்ட உணவு விதிமுறையால் மலப்பையைச் சேர 24-மணி நேரம் செல்லும். எப்படி யெனில், இயந்திரமா னது கோதுமை, அரிசி, சோளம் முதலியவைகளை சல பத்தில் மாவாக்கிவிடும். ஆனால் சிறிய சிறிய அளவாகிய கோதுமை நொய், அரிசி நொய், சோள நொய் இவைகளை இலகுவில் மாவசெய்ய இயந்திரத்தாலாகா தென்பது எப்படியோ, அதுபோலவே நாம் உட்கொள் ளும் மிருதுவாகிய ஆகாரத்தைத் தீனிப்பை சரிக்கச் செய் யாது. தவிர, நமக்குக் கிடைக்கப்பெற்ற 32 பற்களாலும் நன்றாய் மென்றுதின்ன ஆகாரத்தை இலகுவில் தீனிப்பை கழித்துத் தள்ள மாட்டாமையால் 24-மணி நேரம் பசி யின்றி நாம் வாழ இயலுகின்றது.

நொறுங்கத்தின்ன நோயில்லை என்ற பழமொழி உங் கள் எண்ணத்தைச் சீர்செய்யும்.

விதிமுறை

—107—

சித்திரையினின்று காலை நாலரை மணிக்கு எழுந்த னும் சிறுநீர்கழிந்தவுடன் அந்நீர்ப்பட்ட பாகங்களைத் தண்ணீரால் அளம்பி சில நேரம் தூயகாற்றை சுவாசித்து கனிக் குமிடத்துக்கு 100 அடிக்கப்பறமே சென்று மலம் கழித்துப் பின்னர் ஆகாரம் கிழுது, வேலன்குச்சி, முதலிய வைகளால் பல் துலக்கி, முகம் அலம்பிய பின் உள்ளங் கையில் கொள்ளக் கூடிய தண்ணீரை மூன்று முறை நாவ ராட்சி, தொண்டைவாட்சி, இருகயவாட்சி ஆகிய இவை நீங்குவதற்காக அருந்தி நிதான முறையில் சுவாசத்தைக் கூட்டி சூரிய உதயத்தை நோக்கி இருமண்களிலும் சூரிய உஷ்ணம் தாக்கி தண்ணிய எண்ணிலுள் ஏற்பட்ட சாத் தால் உண்டான பாசி முதலிய துவண்டுகள் நீங்க ஆத வனைக்காணல் வேண்டும் என்னும் கருத்தால் இரு கண் கள் சொண்டும் சூரியனைச் சிறிது காலம் உற்றுநோக்கிய பின் தேக பாகங்கள் முழுவதும் வெப்பத்தாக்க விடுதல்பின் னெழுந்து வெளிச்சென்று கிவகாரங்கள் முடித்து 12 மணிக்கு உணவு புசிக்க ஆரம்பிக்குங்கால் வாழையிலையின் தலைப்பாகம் இடதுபக்கம் அமையப்போட்டு தண்ணீர் தெளித்து உட்கார்த்தபின் தண்ணீர் கொண்டு இலையைச் சுற்றி சிறுபுழுக்கள் அன்னத்தை யணுகாவது தண்ணீர் கிட்டு புசிக்கு முன் நாவாட்சி, தொண்டைவாட்சி, இரு கயவாட்சி நீங்க மூன்று முறை உன்னத்தைத் தண்ணீர் அருந்தி பசையுள்ள பெய் சேர்த்த பகுப்புடனான ஆரம்பித்தால் உன்னும்போது தொண்டை வார்டு அடிக்கடி தண்ணீர் அருந்தும் தூர்ப்பழக்கம் நீங்கப் பெற்று தண்ணீர் அருந்தாமையே ஆகாரம் உட்கொண்டு

சிலமணி கழித்துத் தண்ணீர் ருண்ணலாம். (வாழை இலை எப்போது கீழ்ப்பாகம் முதிர்ந்தும் மேல்பாகம் இளமையாயும் இருக்குமாதலால் முதிர்ந்த பாகம் கீழிருப்பதற்கே இலைபோடும் முறையென உணர்தல் வேண்டும்.) பசையுள்ள வகைகளை முன்னருந்தி, வறுகல், பொரியல்களை இடையிலருந்தி, இனிப்பை அருந்திய பின் புளிப்பை யுண்டு முடிக்குங்கால் தீனிப்பை கால்பாகம் காலியான அளவுடனேயே எழுதல் வேண்டும்.

பல் வகைகளால் நிறைக்கப்பட்டுப் பிரிமாறிய வகையின் காரணம் தனக்குப் பிரியமுள்ள வஸ்துக்களைக் கண்டறிய முடியாத காரணத்தால் என்றறிக.

ஆகாரத்தை உண்ணும்போது மென்று தின்றுவதால் நாக்கின் கீழ்ப்பாகத்திலுள்ள உமிழ்நீர் ஆகாரத்துடன் சமன் கலந்து தீனிப்பையில் அதிகமாக ஆகார வகைகள் சேராவண்ணம் தடுத்து, உண்ட அன்னம் எனிதில் சரிக்காவாறு நிதானப் படுத்துவதும் தவிர, பலதையும் திடத்தையும் தரும். இத்தகைய பெருங்குணம் உமிழ்நீருக்குப்பதால் இதை “அமுதம்” எனக் கூறலாயினர்.

உமிழ்நீர் சமன் கலவாத ஆகாரம் எத்தகையதாலும் உடனே மலப்பையைச் சார்ந்துவிடும். அத்தகைய வகை சிறகுடல் பெரு குடல்களின் அதிக வேலையைக் கொடுத்து ஒழுங்கினை வகைகளால் விபாதி முடிவாக காரணங்களும், மாணங்களும் நிகழ்கின்றன.

ஆகார வகைகள் உட்கொண்ட பின் மேல் அன்னம், கடைசியாகப் புசிப்பதால் (கடின வஸ்துக்களை எப்படி ஆகித் திறைக்கின்றதோ) அதுபோல, மேலாகிய திரவப் புளிப்பும் கடின ஆகாரத்தைக் கறைத்து விடும்.

மாலையில் தண்ணீர் அருந்தி, பரிசுத்தக் காற்பைப் புசித்தும் சுவாசித்தும் எண்ணங்களை ஒருமைப்படுத்தி நித்திரைக்குச் சென்றால் எண்ணங்களால் காணும் சொர்ப்பை முதலிய நித்திரை பங்கு தூக்கங்கள் நிகழா. சுக நித்திரையில் கிடந்து விழிக்கலாம் என்பதோடு சுருக்கிக் கொள்ளுகிறேன்.

மதுக் குடியும், காப்பிக் குடியும்



நமது காரணம் அரசாங்கத்தார் மது விலக்கு அளவு பெரிதாக்கி நினைத்துப் பிரசாரம் செய்ய நான்கு லட்சம் ரூபாயை ஒதுக்கி அதற்கெனச் சில பிரசாரகளை நியமித்து ஒருபுறம் பிரசாரம் செய்யப்பட்டு வருவதை உலகமறியும்.

மற்றொரு புறம் எக்ஸைஸ் டிபார்ட்மெண்டில் கள்ளுக்கடை சாராயக்கடை குத்தகைப் பணத்தையும் அதிகப்படுத்தி வருவதையும் உணரலாம். 1928-29 ஆண்டுக்கு சென்னை வண்ணாரப் பேட்டை முதலான இடங்களில் மூன் வருடத்திற்கு கட்டிவந்த தொகையில் 50 ரூபாயை குறைவாகக் கட்டி காரணத்தால் கடைகளை எலத்தில் விட்டால் அதிக தொகைக்கு இவ்வருடம் விட்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் மதுவிலக்கை நமக்கு ஏற்படுத்த இம் முறை சரியான தாகுமா?

மது மக்களுக்குக் கெடுதலென அரசாங்க முன்னுமேல், மது செய்பவரும் தயாரிக்கவும் அனுமதி கொடுப்பதைத் தடுத்தால் பெரும் பலனை நாமடைவலாம். அப்படித் தடுப்பதில் அரசாங்க வருமானத்தைப் பாதித்துப் பட்டிப் பணம் குறைந்து விட்டால் அதற்கு என் செய்வதெனச் சட்ட சபையில் யோசிக்கின்றார்கள் என்றாலும் இராணுவச் சிக்கனத்தால் இது சாத்திய மென்பதை உணர்வார்களாக. "குழவிகளின் கண்ணெதிரே வாழைப் பழத்தை வைத்து விட்டுக் குழவிகள் வாழைப் பழத்தைக் காக அழுகின்றது; சாத்தியமில்லை; வாழைப்பழம் கொடுத்தே தீரவேண்டிய தாகின்றது. அதனால் உண்டாகும்

கெடுதலுக்கும் பரிசாரம் தேடவேண்டி சிஞ்சிதேயவந்தி குழவிக்கு வாழைப்பழத்தைக் கொடுக்காமல் இருக்க சாத்தியமில்லையாயினும் அக்குழவிக்கு குறைந்த அளவாக சாப்பிடும்படியும் கொடுக்கப்படும் வாழைப்பழம் கெடுதல் செய்யக்கூடியது. மந்தத்தை உண்டு பண்ணும், வயிறுப்பும், சரம் காணும், என்னும் போதனைகளைப் போதித்தக் குழந்தைகளை வாழைப்பழம் தின்னாமல் சில நாட்களிலே சில ஆண்டுகளிலே நிறுத்திவிட்டால் என்று ஒருவர் சொல்வது போலவே மது விலக்குப் பிரசாரமும் நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

இத்தகைய மது விலக்குப் பிரசாரங்களால் என்ன பலன் கிடைக்குமென்பது தெரியவில்லை.

கள் குடி

குடிகாரன் ஒருவனுக்குக் குடிக்கும் பழக்கத்தால் வேளை தவறினால் தலைவலி காணுவதாயும், ஒரு விவகாரமும் செய்ய முடியவில்லை என்றும் கூறுகிறான் அது போலவே பொடி போடுபவனும் உ, காப்பி குடிப்பவனும் கூறுகிறான். உ, காப்பியில் என்ன போதை இருக்கின்றதோ அந்த போதையே குடியிலும் காண்கிறான். ஆனால் அதிக குடியால் மயக்கம் காணுவது காப்பியினிடம் காணாவிட்டாலும், மாலை 5-மணிக்குக் காப்பி குடிக்கும் ஒருவனுக்கு காப்பி கிடைக்காவிடில் குடிகாரனுக்கு உண்டாகும் தலைவலி இவனும் கண்டு காப்பிக்குத் தியங்குவதை நாம் காண்கின்றோம். சாராயம் எப்படி (ஸ்டிமுலெண்ட்) உஷ்ணகாரியோ அதுபோலவே, காப்பி டியும் என்பதை உணரவேண்டும்.

எனவே, காப்பிக்கும் சாராயத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் யாதெனில் காப்பிக் கடைக்கு அரசாங்க லைசென்ஸ் இல்லை; சாராயக் கடைக்கும் கள்ளுக் கடைக்கும் லைசென்ஸ் உண்டு என்பதே வித்தியாசம்.

காப்பிக் குடி

கட்டுகுடி சாராயக் குடிகளைக் காட்டிலும் காப்பிக்குடியில் ஏழைமக்கள் படிம் கஷ்டம் சொல்லும் தரம் அன்று.

சுமார் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் நம் நாட்டின் காப்பி ஓட்டல் என்பதே கிடையாது. ஆனால் தண்ணீர்ப் பந்தல் என்பது இருந்தது. ஏழைத் தமிழ் மக்களாகிய தாழ்ந்து கிடப்போரும் இக்காலத்தில் (சிக்கிரி) என்னும் ஒருவித மட்டக் காப்பியைக் குறைந்த விலைக்கு வாங்கிக் காய்ச்சிக் குடிக்கின்றனர். காப்பியில் இவிய சுவை கிடையாது; கசப்புத் தன்மை யுண்டு. சாராயத்தைக் காட்டிலும் அதிகமே யாயினும் சர்க்கரையும், பாலும் கலந்து உட்கொள்வது (போதையின்) மயக்கத்தின் அவசியத்தால் ஒன்றே.

சர்க்கரையின்றிச் காப்பியை உட்கொள்ளச் சாத்தியமா என்பதை யோசிப்பார்களாகவும். காப்பித் துளை ஒருவன் வாயில் போட்டுக் கொண்டால் உடனே நாவானது வெளித் தள்ளுவதை இயற்கையில் உணரலாம்.

ஏழைத் தமிழர் காப்பி குடிக்கப் பழகினதால் நலிவுற்றனரே யன்றி வேறன்று.

உஷ்ண தேசமாகிய நம் நாட்டிற்குக் குளிர்த்திவையத் தரக்கூடிய நீராகாரம், மோர், பழங்கள் அன்னம், புனித்த காடி, தண்ணீர் ஆகிய இவைகளை சுகம் அளிப்பது.

குளிர்த்த தேசமாகிய மேல் நாட்டிற்குச் சாராயம், உ, காப்பி முதலான உஷ்ண குடிகள்கள் அவசியமே.

உஷ்ணதேச ஆகார முறைகளைக் கவனியாது சீதன தேச ஆகாரங்களை உட்கொள்வது நாகரிக மெனக் கருதுவதால் நமக்கு கஷ்டமோகம், எலும்புருக்கி முதலான விபாதிகள் காணக் காரணமாகின்றன.

நாமனைவர்களும் காப்பி குடிப்பதால் காப்பிக் கடைகள் அதிகப்பட்டன. இந் நிலையில் கானூம் காப்பிக்கடைகளை நிவர்த்திக்க என்னும் நாம் காப்பிக்குடி நாகரிகக் குடியெனக் கருதிக்கொண்டு காப்பி ஒட்டல்களை நிவர்த்திக்கப் பிரசாரம் செய்வதிலும் பயனடைய மாட்டோம் என்பது உறுதி.

நாம் காப்பி குடிப்பதால் நமக்குத் தக்கபடி கனமான காபி ருசியாக அமையப்பட்டு விற்கப்படுகின்றது என்பதை உணராத நாம் காப்பி ஒட்டல் காபியைப்போல் வீட்டுக் காப்பி இல்லை என வருந்தவு மாளோம்.

சில காப்பிக் கடைக்காரர்கள் மல்லாக் கொட்டையை யும், (மணிலாக் கொட்டை வேர்க்கடலை) காப்பிக் கொட்டையையும் சமம் கலந்து வறுத்துத் தூள் செய்து காப்பி தயாரிப்பதால் ருசியாயும் திங்காயும் இருப்பதைக் குடும்பத்தவர்கள் அறியாம விருக்கலாமென்பது பொருந்தும்.

காப்பிக்குடி என்று நம் நாட்டில் புகுந்ததோ அன்றே நமது தேக வலிவும் ஒளியும் நீங்கி நோய் வாய்ப்பப் பெறலானோம் என்பதை என்று உணருகின்றோமோ அன்றே காப்பிக்கடை அழிந்து விடும்.

எது சுறுசுறுப்பைத் தருகின்றதோ அது இரத்தக் கொதிப்பையும் மூளையின் சுறுசுறுப்பையும் சூழலின் நாசத்தையும் உண்டு பண்ணும். எனவே சுறுசுறுப்பை உண்டு பண்ணும் காபி உசாராயம் ஆகியவைகளை அறவே நீக்க வேண்டும்.

வாழைத் தண்டு

—(0)—

இந்தியாவிலே தென்னாடுகளில் வாழை மாத்தை அதிகமாகப் பயிரிட்டு வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர்.

பர்மா முதலான கீழ் நாடுகளிலு் வாழை பயிரிடப் படுகின்றது. பர்மா தேசத்தில் வாழையின் பழம்பழன் றையே உபயோகித்து வருகின்றனர்; மற்றவைகளை வினாக்குகின்றார்கள்.

மேல் நாட்டார் வாழைச் சருகிவிருந்து தூள் தாந்து வஸ்திரம் தயாரித்து நமக்கு அனுப்புகின்றனர்.

தென்னாட்டில் வாழை இலையைப் பச்சையாயும், உலர்ந்த சருகைப் பதம் செய்தும் ஆகாரம் புதிக்க உபயோகிக்கின்றனர். வாழைக்காய், பழம், பிஞ்சு, பூ இவைகளைப் புதிக்கின்றனர். மாத்துப் பட்டையை உலர் திப் போடிப் பட்டையாகவும், வெற்றிலைப் பட்டையாகவும், நார்க்களையாகவும் பிரித்த உபயோகிக்கின்றனர். வாழைக் குழையின் தண்டைக் கயிறு செய்கின்றனர். தண்டை ஆகாரமாகப் புதிக்கின்றனர். வேர்த் கட்டையின் ரசத்தை மருந்துகளுக்கு உபயோகிக்கின்றனர்.

வாழைத்தண்டைத் தென்னாட்டவர்கள் பாசிப் பயறு, துவரம் பருப்பு, சிறு பயறு முதலான திண்டுகளில் ஒன் றைக் கலந்து பாகம் செய்து புதிக்கின்றனர். சாம்பார் செய்யும் காலத்த வாழைத்தண்டை பிள்ளைகளாக அறுத் திப் போட்டு மற்றப் பதார்த்தங்களுடன் சமைப்பதால் சாம்பார் ரீத்துக்களும், எனவே, பெரும் கூட்டங்க ளுக்கு இதை முக்கியமாக உபயோகித்து வருகின்றனர்.

வாழைத்தண்டை வாரத்திற் கொரு முறை உட்கொண்டு வரவேண்டும். நாம் உட்கொள்ளும் ஆகாரங்களுடன் கலந்து நமது குடர்க்குள் சென்ற சிறு கற்களை வை மிருதுவாகிய குடர் ஓங்கனில், தங்கியபோது, குடரில் செல்லும் சீரணித்த ஆகாரம் கல்லின்மேல் தாக்குமானால் ஒரு பெரிது வலி காணும்; அவ்வலி பொறுத்தல் பாலதன்று.

இப்படிச் கஷ்டப்படும் ஒரு வியாதியஸ்தனைப் பார்த்து வைத்தியர்கள் அல்லது டாக்டர்கள் மலம் தள்ளக்கூடிய பேதி எண்ணியுள்ளபடியும், வேறு மருந்துகளையும் கொடுக்கின்றனர். மருந்துகள் குணமில்லை யெனில், மயக்கம் கொடுத்து கல்தங்கிய இடத்தை (ஆப்போஷன்) அறுத்து மேற் சொல்லிய கல்லை அப்புறப்படுத்தித் தடுத்து விடுகின்றனர். இந்த சிகிச்சையால் ஏற்படும் இரண்டாம் 21 நாளில் ஆறி விடுகின்றது.

இதையே (அப்பெண்டிசைடிஸ்) பக்க குலை என்று கூறுவர்.

குடரின் சகையில் அழுந்தி நிற்கும் சிறிய கல் அல்லது மணல்க் கரைக்க இயலாத காரணத்தால் அறுக்க வேண்டி வருகின்றது.

அத்தகையபெரும் கஷ்டமாகிய வியாதி வாழைத் தண்டின் சகம் அல்லது தண்டின் உபயோகத்தால் தடுக்கிவிடுகின்ற காரணத்தால் நமக்குத் தெரிந்தோ தெரியாமலோ உட்செல்லும் கற்களைக் கரைப்ப தற்காகவே வாழைத்தண்டை வாரம் ஒரு முறை உபயோகித்த வரவேண்டும்.

அடிக்கடி பக்க குலையால் வருந்தும் நண்பர்களும் வாரத்திற் கொருமுறை வாழைத் தண்டின் சகமும் வினக் கொண்டுமே சமன் கூட்டி இரண்டு அல்லது சாப்பிட்டு வர வலி நீங்கியிடும்.

வாழைத் தண்டின் குணம் வயிற்றில் காணும் சிறு கற்களைக் கரைத்து ஜீரண சத்தியைக் கொடுப்பதுடன் நீர்ப்பையில் காணும் கல்லடப்பையும் கரைத்துவிடும்.

இதன் குணம் விரிக் கிற பெருகும். சூகையால் இதற்குச் சண்ணாறும் அன்பர்கள் அனைவரும் வாழைத் தண்டை உபயோகித்தல் அவசியமென - அறிதல் வேண்டும்.

சங்கீதம்



சங்கீதம் என்பது எல்லா நாடுகளிலும் ஆதரிக்கப்பட்ட ஒரு கலை, இக்கலையானது இந்தியாவில் அதிகமாகக் கொண்டாடப் படுகின்றது. சங்கீதத்தின் பலனை மக்கள் பெறுமாறு முன்னோர்கள் பாக்களையும் அவற்றிற் கேற்ற ராகங்களையும் வகுத்ததுமன்றி ராகங்கள் பாடுவதின் காலங்களையும் ராகங்களுக் கேற்றபடி சொற்க ளமைப்பையும் வைத்துள்ளார்கள்.

எனவே, இதன் காரணங்களையும் தத்துவங்களையும் பலன்களையும் ஆராய்வது அவசியமென எனக்குத் தோன்றியதால் இதை நான் நிச்சயித்திருக்கும் வண்ணம் எழுதலானேன்.

காரணம்

சங்கீதமென்பது சப்தத்தின் ஓசை அல்லது சுவரப் பட்ட, மோதப்பட்ட, நெருக்கப்பட்ட காற்று எனப்படும்.

குரல் வளியிலிருந்து வெளிப்படும் காற்றை அசைக்கும் நெயிகளாகிய நாக்கு, பல், உதடு, உள்நாக்கு ஆகிய இவைகளின் அசைவு பேதத்தால் குரல் வளியிலிருந்து வெளிப்போகும் காற்றானது பல சப்தத்தோடு வெளிப்படுகின்றது.

ச என்றும் சப்தமானது முனை நாக்கைச் சருக்கி மேல்வாய்க் கட்டையைப் பரிசித்துப் பிரியும் காலத்து வெளிப்படத்திக் கொண்டே வாயைத் திறப்பதால் உண்டாகும் சப்தம்.

ரி என்ற சப்தம் முனை நாக்கை வளைத்து மேல்வாய்க் கட்டையைப் பரிசித்துப் பிரியும் காலத்து வெளிப்படும் காற்றின் சப்தம்.

க என்ற சப்தம் மத்திய நாக்கும் மத்திய மேல்வாய்க் கட்டையும் ஒன்று பட்டுப் பிரியும்போது உண்டாகும் சப்தம்.

ம என்ற சப்தம் மேல் உதடும் கீழ் உதடும் ஒன்று பட்டுப் பிரியும்போது வெளிப்படும் காற்றின் சப்தம்.

ப த ரி ச என்பவையும் இவற்றுள் அடங்கும். இதை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு சங்கீத வித்வான்களும் மற்றையோர்களும் பலவித இராகங்களாகக் காட்டி வித்தியாசங்களைக் காட்டுகின்றனர்.

தமிழ்த் தலைவனால் பாடப்பட்டதாகிய சாம வேதத்திலே கூறியுள்ளபடி, மேல் பல்லும் கீழ் உதடும் கூடிப் பிரியும் காலத்து உண்டாகும் சப்தம் வ என்றும் உள்நாக்கானது குரல்வளியை அடைத்துக்கொண்டு வெளிப்படும் காற்றின் சப்தம் ங் என்றும் இன்னும் பல பேதங்களையும் காட்டியுள்ளது என்றதையும் னோக்க, தொல்காப்பியனாரும் பூர்விகத் தமிழ் அனுபவத்தைக் கொண்டும் தமிழ் வேதமாகிய சாம வேதத்தைக் கொண்டும் தான் தொல்காப்பியம் என்னும் நூலை வரைந்துள்ளார் என நினைக்கலாம்.

ஓசைகளின் வித்தியாசத்தில் உயிர்களுக்கு நன்மையும் தீமையும் உண்டாவதால் நன்மையை உண்டு பண்ணக்கூடிய சப்தத்தையே சங்கீதம் எனக்கூறித் தீமை விளைப்பதாகிய அளவுக்கு மீறிய தீடி முதுகான பெரும் சப்த பேதங்களைக் கூறுதல் விதேதனர்.

இனிப் தாழ்த்த ஓசையால் எல்லாப் பிராணிகளின் மனமும் இளை ஆனந்தத்தை யடையும். பிறர் ஆனந்த மடைவதைப் பார்த்து சந்தோஷிப்பதே ஓசைக் குடைய

வன் அடையும் பலன் என வகுத்தகமன்றி ஓசைக்குடை யோணப் பலரும் ஆகரித்தல் வேண்டும் எனக் கூறியது பலர் அடையும் நன்மையைக் கருதியேயாம்.

இராவணனை நசுக்குண்டு மடிய எத்தனித்த நசுவீர யும் இராவணனால் பாடிய சாமதேம் மயங்கச் செய்து விட்ட காரணத்தால் இராவணன் பிழைத்தான் என்று சொல்லும் கதைபால் சங்கீதம் தெரிந்த ஒருவன் தனது சப்த பேத சாமர்த்தியத்தால் சகலரையும் மயங்கச் செய்து பக்கடிய நன்மை வாய்ந்தவன் என்பதை உணர்த்து கிறேன்.

தத்துவம்

ஆகாயத்தி னிடத்திலிருந்து வெளிப்படும் வாயுவா னது சப்தமும் பரிசுமும் உடையது. சப்தத்தின் அதிர்ச் சியாலும் பரிசுத்தின் வேகத்தாலும் மாட மானிகைகள், செடி கொடிகள் வீழ்ந்தும் சாய்ந்தும் போவதை நாம் காண்கின்றோம் (இடி, காற்றுக்களால்)

விவகாரத்தின் பொருட்டு அவயவங்கள் அமைக்கப் பட்டதாய்ச் சரீரம் காணப்பட்டாலும் மெல்லிய கருவி களின் மூலமாக செவி சப்த துட்பத்தை முனைக்குச் செர்ப் பிப்பதும், தொண்டை, நாக்கு, பல், உதடு இவைகள் சப்தத்தைப் பிறர் உணருமாறு சப்திப்பதும் இயற்கை யமைப்பே யாகும்.

இத்தகைய அமைப்புக்குச் சாதகமான சப்தம் களைபே கேட்டல், கேட்கும்படி செய்தல் வேண்டும். இப் படிச் செய்வதால் ஆனந்தம் கிடைக்கும். சாம வேதத்தில் இராவணனால் கூறிய தத்துவங்களை விளக்கிக் கூற முற் படியல் ஒரு புத்தகமாக முடியும் என அஞ்சியே விஷயம் களைச் சருக்கி இங்கு வரைகின்றேன்.

இராவணன் சப்த உச்சரிப்பால் முனையை கிருத்தி செய்து கொண்டு நீண்ட நாள் உலகில் உயிர் வாழலாம்

என்று சொல்லி அதன் தத்துவங்களையும் விளக்கியுள் ளார். பிற்காலத்தவர்கள் அத்தகைய உச்சரிப்பின் எழுத்துக்களை மந்திரம் என்று சொன்னார்கள் (மந்திரம் என்றால் விசாரித்தறிதல் அல்லது இரகசியம் என்று கூற லாம்.) இதனைக் குறை கூறுபவர் உய்த்துணர்வாராக.

பலன்

சங்கீதத்தைக் கேட்கும் ஒருவன் இருக்கும் நிலைமை யையும் காலத்தையும் நேரத்தையும் தேசத்தையும் அது சரித்த உச்சரிக்க வேண்டிய சப்த தேதங்களைப் பாடல் வேண்டும். இல்லையல் கேட்கப்பட்டவர் மனமும் முனையும் துன்பத்தை அடைவதுடன் சரீரத்திற்கு ஒருவித எரிச்சலையும் உண்டெண்ணும்.

காலியிலும், மாலையிலும், உச்சியிலும், நடு இரவிலும் இன்னின ராகப் பதங்கள் தான் கேட்கப்பட்டவர்களின் மனத்தை ஒருமைப்படுத்தி முனையை கிருத்தி செய்து ஆயுளைப் பெருக்கும் என வருத்துள்ளனர்.

சங்கீதம் கேட்கும் ஒருவனின் மனமானது சப்தத் தையே நாடிக்கொண்டு தன் தலையினிடத்தில் தனது முனையினிடம் பிரகாசிக்கும் ஒளியினிடத்திலேயே தன் கும. அது சமயம் தனது முனையும் மனமும் தவிர வேறு விளங்கவு மாட்டாது. இதையே கதம் ஆனந்தம் என பார்கள்.

இதன் தத்துவங்களைப் பரிசீலனை செய்த ஜெர்மெனி யர் சில மாதங்களுக்கு முன் சாம வேதத்தினின்று கண்டு பிடிக்கப்பட்ட இரகசியத் தமிழ் வழியின் சகாயத்தை ஆதாரமாய் வைத்துக்கொண்டு, சங்கீதம் பாடும் சிறிய பெட்டி ஒன்றைத் தயார் செய்து அதில் முனையின் பலயின மும் இருதய பலயினமும் அடைந்துள்ள ஒருவருக்குக் கொடுக்கவேண்டிய சப்த உணர்ச்சியின் பாகுபாட்டை

ஆய்ந்து சப்தத்தைத் தயார் செய்து ஆஸ்பத்திரிகளில் காலை மாலை அரை மணி நேரம் தேம் பாடச் செய்து மேற்சொன்ன கியூதிகளைப் போக்கித் திடகாத்திரர்களாய் விளங்கச் செய்தி வருவதை நாம் அறிகின்றோம்.

இக்காரணங்களால்தான் நம் நாட்டில் அரசர்களையும் பிரபுக்களையும் எழுப்புவதும் தூங்கச் செய்வதும் சந்தேகமாகவே அக்காலத்தில் நிகழ்ந்தது. அதாவது அரசன் நித்திரைக்குப் போகுப்போது சந்தேகிதவான் பாடும் பாட்டைக் கேட்டுக் கொண்டே நித்திரைக்குச் செல்லும் விழிக்கும்போது சந்தேக சப்தத்தாலேயே விழிக் கச் செய்வதுமாகிய அக்கால முறைபானது அரசனின் ஆயுளைப் பெருக்குவதற்காகவே என உணரக் கிடக்கின்றது.

இதை இக்காலத்தில் சிலர் அனுசரிப்பதாயிருந்தாலும் காரணம் தெரிந்த அனுசரிப்பதாய்ச் சொல்வதில்லை. விடும் இக்கலையைப் போற்றுவார்களாக இருப்பது புழமத்தக்கதே.

ஆனபடியால் சந்தேகம் கேட்கப்பட்டவனுக்குப் பலனைத் தருமே பல்லாது பாடப்பட்டவனுக்கு ஒரு பயனும் அளிக்காது என்றாலும் பலர்களின் சுகத்துக்குக் காரணமான பாடகனைப் பலரின் மனம் ஒன்று கூடி வாழ்த்தலாகிய மனோசக்தியின் வாரிலாக ஆயுளையும் செல்வத்தையும் புகழையும் அடைகின்றான்.

சந்தேகம் கருவிகளாலும், பட்சிகளாலும் விருட்சங்களாலும் சமுத்திரத்தாலும் மற்றும் பல்வற்றாலும் நடைபெற்றுப் பலன் பல அளிக்கின்றன.

எனவே, நோயைப் போக்கிக் கொள்ளக் கூடிய ஓளடதங்களில் சந்தேகமும் ஒன்று என்னும் கருத்தால் இவ்விபாசம் எழுதப்பட்டது என்பதால் வைத்தியமுறையில் சந்தேகத்தை உங்களுக்கு விளக்கினேன்.

குழந்தை வைத்தியம்

குழந்தை பிறந்த பின் சில குழந்தைகளுக்குச் செவ்வாப்பு என்னும் விபாதி காண்பதுண்டு. அத்தகைய விபாதினைக் கண்டறிய குழந்தையின் சரீரத்தில் விரலை வைத்து எடுத்தால் சில குழந்தைகளுக்குத் தொட்ட இடம் கறுப்பாகவும் சில குழந்தைகளுக்குச் சிவப்பாகவும் தோன்றி மறையும். இதைக் கருஞ் செவ்வாப்பு என்றும் செஞ் செவ்வாப்பு என்றும் கூறுவார்கள்.

இதனால் குழந்தை அழுங்காலத்தில் கப சப்தம் அதாவது கம்மலான குரல் காணப்படும்.

இத்தகைய குழந்தைகளுக்கு எண்ணெய் தேய்த்து நீராட்டினால் வலி காணும்; அல்லது நீல நிறமாய் மாறி மறித்துவிடும்.

இத்தகைய குழந்தைகளுக்கு விளக்கெண்ணெயைக் கொடுக்கில் தொண்டை கம்மிவிடும்; முழங்காலில் வீக்கம் காணும்; இதனாலும் மரணம் சம்பவிக்கும்.

இத்தகைய நோஷங்களை நீக்க மேல்நாட்டவர்களின் சிகிச்சைப்படி சரீரத்தின் பேரில் பிராந்தி தேய்ப்பதும் வெந்நீரில் சர்க்கரை சேர்த்து ஆகாரம் கொடுப்பதுமாகிய வகையில் குணமாக்கலாம்.

இந்தியர்கள் குழந்தை பிறந்த மறுநாள் குழந்தை கட்டு கழுதைப்பால் கொடுக்கின்றார்கள். கழுதைப்பால் அதிக உஷ்ணமானதால் தொண்டைக் கம்மலை இரண்டு

வேளையில் நீக்கி விடுகின்றது. சில குழந்தைகளுக்கு 8 வேளை அதாவது காலை, நண்பகல், மாலை ஆகிய மூன்று வேளைக்கு ஒரு பாலடை விகிதம் கொடுக்கக் கம்மல் நீக்கி விடுகின்றது.

செவ்வாப்பு எண்ணெய் என்று ஒரு எண்ணெய் கொடுப்பதுண்டு. அத்தகையோர்க்குக் கழுதைப்பால் உபயோகிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. செவ்வாப்பு எண்ணெய் என்பது விளக்கெண்ணெயில் ஒரு அவுன்சும் சேராங் கொட்டையை நறுக்கிப் பாதிக்கொட்டையைப் போட்டுக் காய்ச்சி வடி கட்டின எண்ணெயும். அதில் 5 முதல் 10 துளி ஒன்று அல்லது இரண்டு நாள் குழந்தையின் நாக்கில் தடவுதலால், செவ்வாப்பு நீக்கி விடும்.

செவ்வாப்பு தோஷமுள்ள குழந்தைகளுக்குக் கோழி முட்டையின் வெண் கருவைத் தேய்த்து நீராட்டல் வேண்டும். குழந்தை பிறந்த 80 நாள் வரையில் முட்டையால் நீராட்டி 80 நாளைக்குப் பிறகு எண்ணெயால் நீராட்டலாம்.

தாய்மார்களின் பாலில் தோஷம் உண்டாகாத வண்ணம் காத்துக் கொள்ளத் தாய்மார்களுக்கும் கஸ்தூரி அல்லது காய மருந்தை உபயோகித்து வர வேண்டும்.

கஸ்தூரியை ஒரு பயறு பிரமாணம் சேர்த்துத் தாம் பூலம் தரித்துவரல் வேண்டும்.

கருஞ்சொகம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, பாங்கிச்சக்கை வகைக்கு ஒரு பலமும், பெருங்காயம் 1 கிராசு எனிடும் பனை வெள்ளம் ஏழரைப் பலமும், அதனுடன் செப்புத் சேர்த்து கெடுபொருளாகக் கொழிக் காலை மாலைகளில் ஒரு சுண்டக்காய்ப் பிரமாணம் சாப்பிட்டு வரலாம்.

மேற்சொல்லிய முறைகள் யாவும் குழந்தை பிறந்த பின் செய்ய வேண்டிய சிகிச்சைகளே.

குழந்தைகளுக்கு நோய் உண்டாகாத வண்ணம் தடுக்க வேண்டுமானால் கீழ்க்கண்டவாறு நடத்தல் வேண்டும்:-

கருப்பர் தரித்த தாய்மார்கள் குழந்தைகளுக்குச் சர்ம கிபாதி சம்பவிகா திருந்ஈ ஐந்தாம் மாதக் கர்ப்பத்தில் சர்மத்தைச் சுத்திசெய்ய, கரிமஞ்சள் ஒரு விராக கிடைபும், லவங்கம் 5 ம் சேர்த்து ஒன்றிரண்டாய் இடித்து 6 அவுன்ஸ் அல்லது ஆழாக்கு ஐலம் விட்டு இரண்டு அவுன்ஸ் அல்லது இரண்டு சங்கு அளவு சுண்டக் காய்ச்சி இறக்கி வடிசுட்டி அதனுடன் முக்கால் பலம் அல்லது ஒரு அவுன்ஸ் விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துப் பேதிக்கு உட்கொள்ள வேண்டும்.

இதன்படி ஏழாவது மாதமும், ஒன்பதாவது மாதமும் சாப்பிட வேண்டும். 7-ம் மாதத்தில் 7 லவங்கமும் 9-ம் மாதத்தில் 9 லவங்கமும் சேர்த்துக் கஷாயம் தயாரிக்க வேண்டும்.

தினப்படி 5 மாதத்திற்கு மேல் 10 மாதம் அநாவது இரண்டு பெறும் காலம் வரையில் தாம் பூலத்துடன் குங்குமப்பூச் சேர்த்துக் கொஞ்சம் சுண்ணாம்பும் அதிகரிக்கச் செய்து சுண்ணாம்பின் வெக்காடு குறைவ வேண்டிய தன் நிமித்தம் பாசுக்கட்டி கொஞ்சம் சேர்த்துத் தாம் பூலம் தரித்துவரல் வேண்டும்.

சிலர் குழந்தைகள் உற்பத்தியில் ஆண் பெண் வித்தி யாசம் காணப்படுவது கடவுள் செயல் என மதிக்கிறார்கள். இதற்குக் காரணம் அத்தகையவர்களின் அறிவுக்கு உண்மை எட்டாததேயாம்.

ஆண்மகவைப் பெற இச்சையுள்ள ஒருவரோ அல்லது ஒருத்தியோ கருவின் அமைப்பை முதலில் உணர வேண்டும்.

பெண்ணின் கருப்பையானது மாத விடாயிலிருந்து 16 நாள் பரியந்தம் வாய் திறந்திருக்கும். அது சமயம் உண்டாகும் ஆஸ்க்கனத்தால் புருடனுடைய விந்தோ அல்லது பெண்ணின் காதமோ கருப்பப்பையில் பிரவேசிக்கும்போது எதனுடைய அம்சம் அதிகரிக்கின்றதோ அதனுடைய அம்ச உருவம் அமைகின்றது. சாதாரண மாய் மாதவிடாயாகும் பெண்களுக்கு முதல் நாளைக் காட்டிலும் இரண்டாவது நாளில் அதிகப்படியான உதிரம் வெளிப்படுவதால் அதிக பலவினம் ஏற்படும். இது காரணமாக 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ஆகிய நாட்களில் பெண்களுக்குப் பலவினமும் கலியியில் காதம் வெளிப்படல் குறைந்தும் காணும் என்பதால் அக்காலத்தில் தரிக்கும் கருவானது கிந்துவின் அம்சமாகிய ஆண் ரூபத்தை அடையும். இது நீங்கப் பெண்களின் மாதவிடாய் நாட்களிலிருந்து 5, 7, 9, 11, 13, 15 ஆகிய நாட்களில் உண்டாகும் கருவானது பெண் ரூபத்தையே அடையும். இம் முறையை முன்னிருந்தவர்கள் கையாண்டு வந்தார்கள் என்றும் கதைகள் கூறுகின்றன.

பிரசவ காலத்தில் தாய்மார்களுக்குக் குறைந்தது 20 வயது நிறைபாதிருந்தால் சரீர அலகவங்களின் அளவு சரியானபடி வளராததால் குழந்தை வெளி வருவதில் கஷ்டம் ஏற்படும். அத்தகைய நிலையில் தக்கபடி அதாவது மயக்கம் கொடுத்து அனுபவ முள்ளவர்களால் ஆயுதத்தால் குழந்தையை வெளிப்படுத்த வேண்டும்; இல்லாவிடில் தாயும் குழந்தையும் நாசமாய் விடும்.

இத்தகைய கொடுமைகள் நம் நாட்டில் அதிகம். இதற்குக் காரணம் இது குழந்தைப் பருவத்திலேயே விவாகம் நடத்தி மக்களைப் பெறவிடுவதே யாகும்.

எனவே நம் நாட்டுப் பெண்களில் அநேகர் மயக்கம் கொடுப்பதற்குப் பயந்தும் ஆயுதத்தால் குழந்தையை வெளிப்படுத்த அஞ்சியும் அனுபவமில்லாத மருத்துவப்

பெண்களைக் கூப்பிட்டு அவரிஷ்டம்போல் வயிற்றைப் பிசையவிட்டுக் காலத்தை நீடிக்கச் செய்து கடைசியில் பிரசவிக்க மாட்டாது கருப்பத்திலேயே குழந்தையை மறிக்க விட்டு அதன் விஷத்தால் தாயையும் மாண மடைவச் செய்கின்றார்கள்.

பர்மா நாட்டிலே இக்கொடுமைகள் இல்லை. இதற்குக் காரணம் 25 வயதாக்கு மேற்பட்டே பெண்கள் மண்கின்றார்கள். ஆகையினால் அவர்களுக்குப் பிரசவ வேதனையும் சிசு மாணமும் அதிகம் இல்லை. மருத்துவ சாலைகளும் அங்கு அதிகம் இல்லை.

நம் நாட்டைப் போலவே ஐப்பான் தேசத்திலும் சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்து வந்தது. அதனால் சிசு மாணமும் தாய்மார்களின் மாணமும் அதிகப்பட்டு வந்தது. இதை அரசாங்கத்தார் கவனித்துப் பாலிய விவாகமே இதற்குக் காரணம் என அறிந்து விவாக வயதைப் பெண்களுக்கு 25 வயதாகவும் ஆண்களுக்கு 30 வயதாகவும் கட்டுப் படுத்திச் சட்டம் விதித்தார்கள்.

ஆதலால் இப்பொழுது ஐப்பானில் சிசு மாணம் மிகவும் குறைந்த விட்டது. மருத்துவ சாலைகளும் நீங்கின.

தாயின் வயிற்றிலுள்ள சிசு ஆண் பெண்ணென்று அறிவதற்கு ஐந்தாவது மாத கருப்பத்திலிருந்து வயிற்றிலுள்ள சிசுவின் வித்தியாசத்தை உணரலாம்.

சிசுவைக் கண்டு பிடிக்கும் வகை

தாயின் வயிற்றில் பெண் குழந்தை இருக்குமானால் இடப்பக்கத்தில் அக்குழந்தை வளரும். அச்சமயம் தாய் மார்கள் இடப்பக்கத்தில் பருவாக இருப்பதாய் உணர்வார்கள். படுத்த உறக்குவதும் இடப் பக்கத்திலேயே அதிக நேரம் படுத்த உறக்கமுடியும். உட்காரும்போதும் எழுந்திருக்கும் போதும் இடக் கையையே ஊன்றவா

கள். நாடி சோதனை செய்தால் வலக்கை நாடியானது அழுத்தமாயும் பளுவைத் தாங்குவதாயும் காணப்படும். அதாவது பிசுவாக ஓடும்.

ஆண் குழந்தை வயிற்றி லிருக்குமானால் வலப்பக் கப் குழந்தை வளரும். தாய்மார் படுக்கையில் உறங்கும் போது வலக்கைப் பக்கமாகவே அதிக நேரம் படுத்து உறங்க முடியும். எழுந்திருக்கும்போதும் உட்காரும் போதும் வலக்கையைப் பின்னாள் எழுந்திருப்பார்கள். இடக்கை நாடியில் அழுத்தமாயும் பளுவைத் தாங்குவ தாயும் நாடி நடக்கும். இதனால் கருப்பத்திலுள்ள சிசு இன்னது என்று லகுவித் தெரிந்துகொள்ள சாத்திய மாகும். நெற்றிச் சொன்ன குறிகளில் ஏதேனும் ஒன்றைக் கொண்டு தீர்மானித்த லாகாது.

வைத்தியர்களுக்கு எச்சரிக்கை

கருப்பம் தரித்திருப்பதும் இல்லாததும் கருத் தரித்த முதல் காலிலேயே நாடியின் பரீட்சையால் தெரிந்து கொள்ளலாம். எப்படியெனில் வயிற்றில் கருப்பம் தரித் திருப்பின், ஆண் குழந்தை கருவி லிருப்பின் இடக்கை நாடியானது முதல் விரலில் காணப்படும். அதாவது ஆண் காட்டி விரலால் மணிக்கட்டின் இரண்டு விரற்கடையின் கீழ் உணரப்படும் நாடியின் கடையானது முதலில் வேக மாய் அடித்த ஒரு சிமிடத்திற்குள் அடங்கி நடு விரலில் காணும் நாடி மெதுவாக விட்டு விட்டு அழுத்தமாக அடிக்கும்; அச்சமயம் முதல் நாடி தோன்றாது. வெட்டை வியாதியாலும், தலைவலியாலும், இருமல் சலுப்பாலும் துன்பப்படும் கருப்பப் பெண்களின் நாடி கடைசி விரலிலும் வேகமாய்க் காணும். இல்லையேல் நடுவிரல் நாடி மாத்திரம் வேகமாய் அடித்தப் படிப்படியாய்க் குறைந்து நாடியே இல்லாததுபோலக் காணப்படும். இப்படிக் காணப்படும் நாடியுள்ள பெண்களைப் பார்த்து அப் பெண் கள் கருப்பவதிகள் என்று கூறகிடலாம். இவற்றினும் கருப்

பத்தின் வயதையும் அதாவது மாதக் கணக்கையும் கூற முடியும். ஆனால் அது அனுபவத்தின்பேரில் கூறுவதே யாகும். அதை இவ்வியாசத்தில் எழுத இயலாது.

குதக வாயுவிலால் பிடிக்கப்படும் பெண்களின் நாடி களும் ஒரு சமயம் கருப்ப நாடியைப் போலவே காணும். ஆனால் அதை வெகு சலபத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம். அதாவது குதக வாயு உள்ள பெண்களின் நாடி முதல் நாடியின் தடிப்பின்றி நடு நாடி மாத்திரம் அழுத்தமாய் விட்டு விட்டு அடிக்கும் என்றாலும் அடிக்கும் தடிப்பா னது குறைவின்றி ஒரே படித்தாய் நிகழும். இதனால் குதக வாயு என்று உணர்ந்து விடலாம். நான் கூறிய பரீட் சையானது எக்காலத்திலும் மாறுபடாது. மற்ற மேக் நாட்டுப் பரீட்சைகள் பொய்த்தாலும் இம்முறை பொய் படாது.

உதாரணம்

1918 ஆம் ஆண்டில் சென்னை பலமுக்கார விதியில் ருஷர்த்தர் என்னசாமி ஐயங்காரின் பாரிக்ஷ முதல் முதல் கருப்பவதியாரார். அவ்வம்மைக்குச் சாதாரணமாய் மற்றவர்களைப் போலவே கருப்பம் தரித்தப் பத்த மாத பரிபர்த்தம் வயிறு முதலான அவயவங்கள் வளர்ந்து வந் தன. சகல பெண் வைத்தியர்களும் ஆண் வைத்தியர்களும் கருப்பம் என்றே கூறினார்கள். கடைசியில் பத்தாவது மாதத்தில் திடீரென்று வயிறு குறைந்து விட்டது. இதைக் கண்ட அனைவர்களும் கோபென்று தீர்மானித்து விட் டார்கள். அரசாங்க வைத்திய சாலையிலும் பரீட்சை செய்த குறியைக் கேட்டபின் கருப்பம் என்று என்று தீர் மானித்து விட்டார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு என்னிடம் அதிக நம்பிக்கை இருந்ததால் நான் சொன்னுலொழிய சூப்பரோஷன் செய்த கொள்ளப் பிரியமில்லை. நான் நாடி பார்த்ததில் கருப்பமே பொழிய வேறில்லை. கட்டாயம்

வயிற்றில் குழந்தை இருக்கின்றது. ஆனபடியால் மேல் நாட்டு வைத்தியர்கள் சொல்வதுபோல் ஆப்பிரேஷன் தேவையில்லை. நான் அதற்கு உத்தரவாதம் என்ற வாக் குறுகியைக் கூறினதால் அதை நம்பி அவர்களும் சும்மா விருந்து விட்டார்கள். இதன் பின் இரண்டாவது முறை வயிறு வளர்த்தும் குழந்தை வயிற்றில் உலாவி முட்டியும் திரிவதாய்த் தோன்றிப் பத்தாவது மாதத்தில் மறுபடியும் குறைந்த விட்டது. அப்போதும் அவர்களுக்குச் சந்தேகம் ஏற்பட்டது. அதற்கும் வேண்டிய சமாதானம் சொல்லிக் கருப்பம் இருக்கின்றது. வயிற்றில் ஆண் குழந்தை வளருகின்றது என உறுதி கூறி வந்தேன். அதன்படியே அவர்களும் நம்பிவந்தார்கள். கடைசியாய் மூன்றாவது முறை அதாவது முப்பத்தாவது திங்களில் ஆண் மகவைச் சின்னசாயி ஐயங்காரின் பாரியையாறிய ஜானகியம்மாள் பெற்றெடுத்தார். இப்போது அப்பிள்ளை 8-வது வகுப்பில் முத்தியாலுப் பேட்டை பாடசாலையில் வாசிக்கின்றான். அது முதல் அவர்களுக்கு என்னிடம் ஏற்பட்டிருக்கும் நம்பிக்கைக்கு அளவு கூற இயலாது.

மூன் சொன்னது போலவே மதராஸ் எம். அண்டு எஸ் எம். ரெயில்வே இன்ஜினியர் ஆபீசில் மாணேஜர் வேலை பார்க்கும் திரு. W. துரைசாயி ஐயர் என்பவரின் மனைவி சென்னை வைகுண்ட வாத்தியார் வீதியில் தமது இல்லத்தில் வசிக்கின்றார். இவ்வம்மைவாருக்கும் மூன் சொன்ன வகையினதாகக் கருப்பம் தரித்தது. அன்றாடம் பத்துத் திங்களுக்கு மேல் பல ஆஸ்பத்திரிகளையும் பார்த்துப் பல அபிப்பிராயங்களையும் கேட்டு விபாதி என்ற தீர்மானித்து ஆப்பிரேஷன் செய்து கொள்ள ஒப்புக் கொண்டு ஆஸ்பத்திரிக்குப் போகும் சமயத்தில் சின்னசாயி ஐயங்கார் வீட்டுச் சந்தையைக் கேள்வியுற்று என்னிடம் வந்தார்கள். அவர்களுக்கும் கருப்பம் உண்மை என்றே சொன்னேனாயினும் மூன்றாண்டில் குழந்தை பிறக்கும் என்று கூறினேன். அதன்படி மூன்றாவது ஆண்டிலும் குழந்தை பிறக்கவில்லை. எனக்கும் யோசனையாய்

இருந்தாலும் நாடியில் மாத்திரம் கருப்பம் என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது என்றும் பிறப்பது பெண் குழந்தை என்றும் உறுதியாய்க் கூறினதால், அவர்கள் அதை நம்பி வந்தார்கள். கடைசியாய் பன்னிரண்டாவது ஆண்டு பெண் குழந்தை பிறந்தது. இதை கடி கருப்பம் என்று கூறலாம். இப்போது அப்பெண் குழந்தைக்கு 8 வயது இருக்கலாம். அக்குழந்தை வெகு செல்வமாய் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றது. மீண்டும் இரண்டாவது குழந்தை வயிற்றில் வளர்வதாய்க் கேள்விப்பட்டேன். இதனைப் புகழை உத்தேசித்து எழுதத் தலைப்படவில்லை எனினும் மக்கள் உண்மையை உணர வேண்டி என் அறிவுக்கு எட்டிய வரையில் தெளிவாக வரைந்து வருகின்றேன். எனது முழுக் கருத்தானது நோயும் நம் நாட்டை விட்டதெல்ல வேண்டும். அதற்குச் சில ஒழுங்கான முறைகளை மக்கள் அறிய வேண்டும் என்பதே.

குழந்தை நோய்

சாதாரணமாய்க் குழந்தை பிறந்த பின் காணும் விபாதிகள் பல. அவற்றிற் சிலவற்றைக் கூறி அதற்குத் தகுந்த சிகிச்சைகளும் வரைந்து ஆகார நியமத்தையும் எழுதுகிறேன்.

நம் நாட்டுத் தாய்மார்களுக்கு அநேகமாய்ப் பல வினம் காரணமாய்த் தாய்ப்பால் உண்டாவதில்லை. தாய்ப்பால் கிடைக்காமையால் மேல் நாட்டு ஆகாரத்தை மேல் நிலையினர்களும் மத்திய நிலையினர்களும் வசப்படுத்தி வருகின்றார்கள். ஏதாவது நிலையினரின் பாதுகாப்பைப் பின் கூற என்னி முத்தவில் இருவகையினர்களின் குழந்தைப் பாதுகாப்பைப் பற்றிச் சில கூறுவேன்.

குழந்தைக்குத் தாய்ப்பால் இல்லாததை அறிந்த வைத்தியர்கள் சூரலிக்ஸ் மாவையும், ஓவல்டின் மெல்

லிங்க மாவையும், ஆவன்பரிஸ் மாவையும், கிளாஸ்கோ மாவையும், பென்ஜர்ஸ் மாவையும் இன்னும் பல ஆகாரங்களையும் சிபார்சு செய்கின்றார்கள். என்றாலும் கையாளப்பட்ட தாய்மார்கள் கொடுக்கும் ஆகாரம் இன்னின்னவைகளால் தயாரிக்கப்பட்டன என்ற ஞான மின்றியே குழந்தைகளுக்கு அவைகளை உபயோகித்தவா முற்படுகின்றனர்.

குழந்தை பிறந்தவுடன் மூன்று நாள் வரைத் தாயிடம் பால் கிடைக்கா தாகையால் வெந்நீரில் சர்க்கரை சேர்த்து மூன்று நாள் பரியந்தம் கொடுத்துவிட்டுப் பிறகு தாய்ப் பால் கொடுக்கும் போது தாயிடம் குழந்தைக்கு வேண்டிய அளவு பால் கிடைக்காவிடில் அத்தகையார்க்குக் கலவக் கிளையைக் கொண்டு வந்து வெந்நீர்ப் பூண்டு, உப்பு சேர்த்து அவித்து ஆகாரத்துடன் கலந்து உண்ணக் கொடுக்க வேண்டும். இதன்படி மூன்று நாள் கொடுக்கப் பால் அதிகம் காணும்.

குழந்தையைப் பெற்ற தாய்க்குக் கருப்பப் பையி றிருக்கும் அழுக்குக்கள் பூராவும் வெளிப்பட 10 நாள் செல்லுமாகையால் 11 வது நாளே ஸ்நானம் செய்து வைக்க உரியதாகும். சிலருக்கு 18 நாள் பரியந்தம் உதிரம் பட்டுக்கொண்டே இருக்கும்; இன்னும் சிலருக்கு 1 மாதம் வரை உதிரம் படுவதுண்டு. அத்தகையார்களுக்கு வேறு எவ்வித உபாதிதும் இல்லாவிடில்-அதாவது சரம், தலைவலி, இடுப்பு வலி, வயிற்று வலி ஆகிய நோயில்லா திருப்பின்-அத்தகையார்களுக்கு ஸ்நானத்தால் ஒரு கெடுதலும் சம்பவிக்காது.

(1) பால் குறைவாகக் காணப்படும் தாய்மார்களுக்கு ஸ்நானத்திற்குப் பிறகு தொண்டு பூண்டைக் கொண்டு வந்து சிறுபாறு சேர்த்துச் சமைத்து நெய்ப்புடன் சரதம் சாப்பிடப் பால் அதிகரிக்கும்.

(2) இலவம் இளைபக் கொண்டுவந்த சிறுபாறு சேர்த்துச் சமைத்து உண்ணப் பால் சரக்கும்.

பலவினமான தாய்மார்களுக்குப் பால் கொடுக்க முடியாதாகையால் அத்தகையார்கள் வேறு வகை ஆகாரத் தால் குழந்தையைப் பாதுகாக்க வேண்டியவர்க ளாகின்றார்கள்.

பிரசவ காலத்திலோ அல்லது பிரசவித்த பிறகோ சரம் கண்ட தாய்மார்களின் பாலைச் சரம் நீங்கும் வரை குழந்தைகளுக்கு உபயோகித்தலாகாது.

பிரசவத்திற்குப் பின் கருப்பப்பையில் உண்டான இரணத்தில் விஷம் ஏற்பட்டுச் சரம் அடித்து வரும் காலத் தில் பாலை நீக்குவதற்கு மார்பில் இலவம் பஞ்சை வைத் துக் கட்ட பால் வாண்டுவிடும். மல்லிகைப் பூவையும் கட்டலாம்; நாரையும் கட்டலாம்; இல்லாவிடில் பால் கட்டியதால் சரம் அடிக்கும்.

பால் கட்டிக் கொள்வதால் உண்டாகும் சரத்திற்கு 'மிலக் பிரீவர்' என்று பெயர். இத்தகைய சரத்துக்கு மேற்சொன்னவையில் ஏதாவதொன்றை மார்பில் வைத் துக் கட்டிய பின் பேதிக்குக் கொடுக்க வேண்டும்.

பிரசவித்த தாய்மார்களுக்குக் கருப்பப் பையினுள்ள அழுக்குக்கள் வெளிப்படுவதற்கும் பிரசவத்தால் ஏற்படும் கருப்ப இரணங்கள் ஆறுவதற்கும் மேல்நாட்டார்கள் கை யாண்டு வரும் மருந்தை இங்குக் குறிப்பிடுகின்றேன்.

கொயிலா 5 கொயின், கெந்தகத் திராவக நீர் (நீர் சேர்த்த கெந்தகத் திராவகம்) 5 துளி, எக்ஸ்ட்ராக்ட் எர் கெட் 80 முதல் 60 துளி வகையில், டிகுசர் டிஜிட்டலிஸ் 5 முதல் 10 துளி வகையிற் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு 5 காய்ச்சி ஆறிய தெளிவுநீர் சேர்த்து ஒருவேளை கொடுக்க வேண்டும். இப்படி 5 நாள் தொடர்ந்து கொடுப்பதை கொடுத்தால் போதுமானது. இந்த 9 நாள் பரியந்தம் கொடுக்க வேண்டும்.

இதன் குணம்--கொயிலாவை இரத்த விறுத்திக்கும் உதி ரச் சிக்கலை வெளிப்படுத்துவதற்கும் சேர்ப்பது. கந்தகத்

திராவக நீர் கொயினுவைக் கரைக்கவும் இரணத்தை ஆற்றவும் சேர்ப்பாடுவது. எர்கட் என்பது கருப்பப் பையிலுள்ள அழுக்கை வெளிப்படுத்துவதற்காகவே உபயோகிக்கப்படுகின்றது. டிஜிடலிஸ் என்பது இருதய பலத்திற்காகச் சேர்ப்பது. இதற்குப் பதிலாகச் சிலர் எகஸ்டிராக்ட் காக்கி கிராண்டி போலியம் லிக்யூட், ஸ்டிகோனைன், டிஸ்சர் நகஸ்வாமிகா முதலான இருதயத்தில் வேலை செய்பக் கூடிய மருந்தில் ஏதாவதொன்றை உபயோகப் படுத்துவார்கள்.

தமிழ் முறையில் கருஞ் சீரகம், மஞ்சள், பங்கிச் சக்கை, திப்பிலி, பெருங்காயம், பனவெல்லம் இவைகளைச் சேர்த்து இடித்துக் கொண்டு காலை மாலைகளில் கழற்சிக் காய் அளவு கொடுப்பதுண்டு. கரம் இலேசாய் இருக்கும் காலத்தில் லிங்க் செந்தூரம் ஒரு அரிசி எடைச் சேர்த்துக் கொடுப்பதுண்டு.

ஏழை மக்கள் நாட்டுப் புரங்களில் பிரசவித்தவுடன் ஈச்சங் குருத்தைக் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுவிட்டு மூன்றுவது நாளே வெளிக்கிளம்பி வேலை செய்ய முற்படுவார்கள். அவர்கள் சாப்பிடும் ஈச்சங் குருத்துக்குச் சமமான மருந்து அம்பர், கஸ்தூரிசனையும் ஒப்பிட முடியாது. எளியவர்கள் கையாளர். மருந்து என்றும் முரட்டு முறை என்றும், இரத்த பேதி காணாமென்றும் சிலர் கருதுகின்றார்கள். அது தவறான எண்ணமாகும்.

சில பெண்கள் பிரசவித்த நாளில் நத்தையை இடித்த ரசம் வாங்கி அந்த ரசத்துடன் மிளகுத்தூள், உப்புச் சேர்த்து இரண்டு அவுன்சுக்குக் குறையாமலும், 3 அவுன்சுக்கு மேற்படாமலும் உண்டு இரண்டாவது நாளே பயிர் வேலைகளை யோ அல்லது வேறெந்த வேலைகளையோ செய்யச் சென்று விடுவார்கள். அத்தகையோருக்குப் பால் அதிகம் காணும். இம்முறையை வழக்கத்தில் நாட்டு வாசிகள் கையாண்டு வருகின்றார்கள்.

குழந்தைகளுக்குத் தாய்ப்பாலே மிகவும் நல்லது. தாய்ப்பால் கிடைக்காதபோது பசும்பால் நல்லது. பசும் பாலைக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கும்போது பிறந்தது முதல் ஒருமாதம் வரையில் பசுவின் பால் ஒரு பங்கும் நீர் நானு பங்கும் சேர்த்துக் காய்ச்சி உபயோகிக்க வேண்டும். பாலைக் காய்ச்சும் போது ஒரு துணியில் கொஞ்சம் சீரகமும் சுக்கும் மூட்டை கட்டிப்பாலில் சேர்த்து நீரைச் சுண்ட வைக்காமல் ஒரு கொதி வாயிட்டு இறக்கி விட வேண்டும்.

இதன்படியே ஒரு மாதத்திற்கு மேற்பட்டு 8 மாதம் வரை குழந்தைக்கு உபயோகிக்கும் பாலில் ஒரு பங்கு பாலும் மூன்று பங்கு நீரும் இருக்கவேண்டும். மூன்று மாதத்திற்கு மேல் 6 மாதம் வரையில் ஒரு பங்கு பாலும் 2 பங்கு நீரும் சேர்க்க வேண்டும். 6 மாதத்திற்கு மேல் 10 மாதம் வரையில் ஒரு பங்கு பாலும் ஒன்றரைப் பங்கு நீரும் சேர்க்க வேண்டும். 10 மாதத்திற்கு மேல் நொய் சாதம் உபயோகிக்கலாம்.

பசுவின் பால் இரவில் 11 மணிக்கு மேல் உபயோகித்தலாகாது. அப்படி உபயோகத்தால் புளிப்பு ஏற்பட்ட பாலால் மந்தம் ஏற்பட்டு குழல் வளிகளில் இரணம் காண சரம் உண்டாகும். இதையே மாந்த சரம் என்பார்கள்.

இரவு 11 மணிக்கு மேல் ஆகாரம் கொடுக்க ஏத் படிச் சர்க்கரையும் நீரும் சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டும். இதை விரும்பாதவர்கள் குளுக்கால் என்னும் சூரோ ருட் மாவின் சத்து ஆகாரத்தை உபயோகிக்கலாம்.

தாய்ப்பால் கொடுப்பதனால் எந்த நோத்திலும் கொடுக்கலாம்.

குழந்தைகளுக்கு எந்தக் காரணத்தாலும் மூன்று மணி நேரத்திற்குள் ஆகாரம் கொடுத்த லாகாது. சிலர் வயிற்று வலியாலோ வேறு காரணத்தாலோ அழும் குழந்

தைக்கு ஆகாரம் கொடுக்க முயலுவது நோயைத் தருவதாகும்.

குழந்தைகளுக்கு எக்காரணம் பற்றியும் பாலடைகளால் ஆகாரம் மூக்கைப் பிடித்து ஊற்றி வளர்க்க முயல்லாகாது. அதன்படி வளர்க்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வேண்டிய அளவு ஆகாரத்தை அறிபாாமல் இரண்டு பாலடை ஆகாரம் கொள்ளக்கூடிய குழந்தைக்கு அல்லது பாலடை ஆகாரத்தைச் சீக்கிரம் பெருந்து வளரும்படி செய்யக் கருதிக் கொடுக்கும் ஆகாரத்தால் கல்லீரல் கெட்டு பால் கட்டி உண்டாகும். அதாவது கல்லீரலில் வீக்கம் காணும், கல்லீரல் வீக்கினால் மண்ணீரலும், தீனிப்பையும் வீக்கி விடும். குழந்தையும் இளைத்துக் கொண்டே வரும். இப்படி இளைத்துக் கொண்டே வந்து மண்ணுக்கு இறையாகி விடும்.

இத்தகைய கொடிய வியாதியை முதிர விட்ட பின் ஒருவராலும் சிவர்த்திக்க முடிவதில்லை. இவ் வியாதியானது பெரும்பாலும் 100 க்கு 60 பார்ப்பனக் குழந்தைகளுக்கே உண்டாகின்றன. ஏனெனில் மேற்சொன்ன வகையில் ஆகாரம் கொடுக்க முற்படுபவர்கள் அவர்களே யாதலால். இவ்வியாதி கல்மார்தம் என்றும் பால்கட்டி என்றும் கூறப்படும்.

மேல் நாட்டார் இதை சிவர், ஸ்டமக், ஸ்பிளின் என் லார்ட் மெண்ட் என்று கூறுவார்கள். சில குழந்தைகளுக்குப் பித்தப்பை வீக்கம்மே கல்லீரல் மாத்திரம் வீக்கி இருக்கலாம்.

இத்தகைய வியாதி குழந்தைகளுக்கு உண்டாகாமல் தடுக்க வேண்டுமானால் குறைந்த அளவில் ஆகாரம் கொடுத்து குழந்தைகளை வளர்த்து வரல் வேண்டும். ஆனதால் பாலடையில் ஆகாரம் கொடுப்பதை நிறுத்தி மூக்குச் சொம்பில் அல்லது பால் புட்டியில் குழந்தைக்கு

வேண்டிய அளவு உண்டு கழித்து விட விட்டுவிட வேண்டும்.

ஆகாரக் குறைவினால் குழந்தைகள் சுமடையுமே ஒழிய இளைக்காது. பாதுகாக்கும் வகை உணராத தாய் மார்க்கனால் அடிக்கடி நோய் கண்டு மருந்துண்டு மெலிவடைகின்றன.

குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் வியாதிகளில் உஷ்ண பேதி, மந்த பேதி, சீத பேதி, மாந்தம், சரம், சலுப்பு, விஷசரம் ஆகிய இவைகளே முக்கியமானவை.

ஆகாரத்தினாலோ, கால பேதத்தாலோ, உஷ்ண காற்றுலோ உண்டாகும் உஷ்ணத்தால் குழந்தைகளுக்குப் பேதி காணும். அது சமயம் மலம்வேறு, தண்ணீர்வெகுச மலம் போகும்.

சில குழந்தைகளுக்குப் பல் முளைக்கும் 10 ம் மாதத்தில் பேதி காணும். மாத விடாய் கண்ட பெண்ணின் காற்றுக் குழந்தைகளுக்குப் படுமானால் அவ்விஷக் காற்றின் உஷ்ணம் தாங்காமல் பேதி காணும். இதைத் தோஷ மென்று கூறுவார்கள்.

உஷ்ணத்தால் உண்டாகும் பேதியைத் தடுக்கக் கரி மஞ்சள் ஒரு துண்டை நறுக்கி நாலு பாலடை நீர்விட்டுக் காய்ச்சி இரண்டு பாலடைபாகச் சுண்டிப் பின் வடிக்கடி நாலுமணி நேரத்திற் கொருமுறை வேளைக்கு ஒரு பாலடை கொடுக்கப் பேதி நீங்கும்.

மாதவிடாயின் தாக்கத்தால் காற்றினால் குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் இவ் உஷ்ணத்தை வேப்பிலைக் காற்குல் சிவர்த்திக்கலாம். தோஷத்தால் காணும் பேதியுள்ள குழந்தையின் உச்சியில் பன்னம் காணும். இதற்கு வேப்பிலையை முகத்திற்கு நேரே காணியில் விசினால் வேப்பிலைக் காற்றைக் குழந்தை மெல்ல சுவாசிக்க ஏற்படுவதால்

தோஷம் நீங்கப் பெறும். வேப்பிலையைச் சுமார் அரை மணி நேரம் விசினுல்தான் கன்மை தரும். இதனால் உண்டாகும் குணத்தை புணர்ந்த பெண்கள் வேப்பிலையின் குண மறயாதவர்களாய் மந்திரிக்கின்ற பலத்தால் வியாதி நீங்குவதாக நினைக்கின்றார்கள்.

மேற் சொன்ன பேதிகளை நிவர்த்திக்க மேல் நாட்டு கிச்செய்யாளர்கள் அபிவிச் சத்தம், நிமிவிச் சத்தம், சோடாச் சத்தம், சுண்ணாம்புச் சத்தம் உபயோகிக்கின்றனர்.

மந்தத்தினால் உண்டாகும் பேதியானது மாவு கரைத்தது போல் மந்தமாகும், புளித்த வாசனையோடும், சப்தத் தோடும் வெளிப்படும். அத்தகைய பேதி உண்டாவதற்கு அளவு கடந்த ஆகாரம் கொடுப்பதும், கடின பதார்த்தங்களைக் குழந்தைகள் உண்ணச் செய்வதும், புளித்த பாலைக் குடிக்க வைப்பதும், உஷ்ண பதார்த்தங்களைக் கொடுப்பதும், பாலைச் சுண்டக் காய்ச்சிக் குடிக்க வைப்பதும் ஆகிய இவைகளே காரணம் என்னலாம். சில சமயங்களில் குழந்தைகளை கால் பிரயாணம், மோட்டார் பிரயாணம், மாட்டு வண்டிப் பிரயாணம் முதலானவைகளிற் கொண்டு போவதால் உஷ்ணம் அதிகரித்து மந்தம் ஏற்படும். முக்கியமாய்க் குழந்தைகளுக்கு உடனே மந்தத்தை உண்டு பண்ணுவது வாழைப் பழமும், மாம்பழமும் என்று உணர்தல் வேண்டும்.

இத்தகைய மந்தத்தால் ஏற்படும் பேதிக்கு மலம் தள்ளக் கூடிய மருந்தையே கொடுக்க வேண்டும். பேதி ஆவதைப் பார்த்துப் பயர்த் பேதியைக்கட்ட மருந்து கொடுக்கில் காம் காணும். காம் அதிகரித்தால் குரல் வளை புண்பட்டுச் சளி கட்டும். சளி அதிகப்படிச் சுவை கிற்றும் காற்று சுவாசப் பையில் சென்று திரும்பாமல் இரு பக்க விலாப் பக்கம் சென்று வெளிப்படும். இதையே அன்னு மாந்தம் என்பார்கள்.

மேல்நாட்டு முறையார் இதைப் பிரான்கோ நிமோனியா என்பார்கள். இந் நோய்க்கு மேல் நாட்டுச் சிகிச்சைப்படி மார்சனி கரைவதற்கு (ஆண்டிபிளோஜிஸ்டின்) அல்லது ஆளி விரை மாவைக்கிளித் துணியில் தடவி மாபிலும் முதுகிலும் போடல், தனிடு வறுத்து ஒத்தடம் கொடுத்தல், உள்ளுக்கு லைக்கர் அமோனியா அசிடஸ் ஒரு துளி, அமோனியா கார்ப் கால்கிரெயின், டிஞ்சர் கார்டமர் இரண்டு துளி, காலமல் கால்கிரெயின், ஆகுவாகாம் பர், ஆக மருந்துகள் சேர்ந்து ஒரு டிராம்; இது ஒருவேளை மருந்து, இதை மீ மணிக்கு ஒரு தரம் கொடுப்பார்கள். அதிகச் சளி இருக்கும் பட்சத்தில் 'கிரிய சோடாஸ்' என்றும் மருந்தை ஒரு துளி முகிப்பாலில் காலி மணிக்கு ஒரு முறை கொடுப்பார்கள். இது பொது கிச்செய். இதைச் சிலர் தங்களுக்கு இஷ்டம்போல் கூட்டியும் குறைத்தும் வேறு மருந்துகள் சேர்த்தும் குறைத்தும் சம்பந்தித் தேற்றதுபோலும் அனுபவத்திற் கெட்டியாகையிலும் கொடுப்பார்கள். இம்முறையால் சிக்கிரமாய்க் குணப்படுத்த முடியாத காரணத்தால்தான் குழந்தை வைத்தியத்தில் மேல் நாட்டு முறை சரியல்ல வென்று தமிழ் மக்கள் நினைக்கின்றார்கள்.

தமிழ் முறையில் மாந்த சாத்திற்கு நேர்வாளம் சேர்ந்த மருந்தை உபயோகிப்பார்கள். மாந்த எண்ணெயிலும் நேர்வாளம் சேர்ப்பார்கள். பூசம் என்னும் மருந்தையும் உபயோகிப்பார்கள்; எந்த மருந்தை மாந்தத்திற்கு உபயோகித்தாலும் நேர்வாளம் சேர்ந்த மருந்தையே உபயோகிப்பார்கள். மாந்த சாத்தி மார்சனி கரையும், களுக்குப் பேதி என்றுப் புணர் தான் மார்சனி கரையும், சில சமயங்களில் மார்கிச் சளி சேர்ந்து சாத்தி அடிக்கும் காலத்தில் பேதியும் ஆகிச் சென்று சாத்தி அடிக்கும் களுக்குப் பேதியாகும் மருந்தைக் கொடுப்பது அபாயம் தரும். ஆதலால் அத்தகைய குழந்தைகளுக்குக் கஸ்தூரி தரும். ஆதலால் அத்தகைய குழந்தைகளுக்குக் கஸ்தூரி மெழுகு, சிங்க செந்துரம், மயில்தாத்த பஸ்பம் ஆகிய

இவைகளையும் கஷாய வகைகளையும் கொடுத்துக் குணப்படுத்த வேண்டும்.

பெரிபவர்களின் நிமோனியாவிற்கும் குழந்தைகளின் நிமோனியாவிற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. சிகிச்சையும் பேதப்படும்.

பிராண்டோ நிமோனியா என்னும் மாந்த சுரத்திற் குச் சில சிகிச்சைகள் இங்குக் கூறுவோம்.

மாந்தத்தை அதாவது வயிறுப்பலை நீக்க ஆமை ஒட்டைச் சட்டியிலிட்டுச் சாம்பலாக்கி அச்சாம்பலில் ஒரு சிட்டிகை எடுத்து முலைப்பாலில் கொடுக்க மாந்தம் நீங்கும். கல்லீரலில் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும்.

பேதியாகக் கோரோசனை மாத்திரை ஒன்றை முலைப்பாலில் இழைத்துக் கொடுக்கப், பேதியாகச் சளியும் கரையும்.

கோரோசனை மாத்திரை செய்யும் விதம்

கோரோசனை விராகனிடை ஒன்றை கால், கடுகு ரோகினி பலம் இரண்டு, அம்ரநாரம் பலம் ஒன்று, லவங்கம் பலம் ஒன்று, பூரம் பலம் கால், சுத்திச் செய்து வினக் கெண்ணெயில் வறுத்த வாளய பலம் ஒன்று ஆக இவைகளை எலுக்கள்ளிச் சாற்றால் ஐந்து மணி நேரம் கலவத்தில் அறைத்துப் பணிப்பயறு பிரமாணம் மாத்திரை செய்து கொண்டு உபயோகிக்க வேண்டும்.

இலைக்கள்ளி ரசத்தில் ஒரு பாலடையும் கோரோசனை மாத்திரை ஒன்றையும் இழைத்துக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்க ஒரு தரம் வாந்தியும் இரண்டு தரம் பேதியும் ஆகும். வாந்தியில் சளி வந்த விழுந்த விடும், மாலை யிளகு நாலும் வசம்பு ஒரு சிறிய தண்டும் சுட்டுச் சாம்பலாக்கி நீர்விட்டுக் காய்ச்சி வடிவட்டி ஒரு பாலடை கியாமும் கொடுக்க மருந்தின் வேகம் குறையும்.

மாரசளி அதிகப்பட்டு சுரமும் அதிகமாய் அடிக்கும் குழந்தைகளுக்கு, மாரசளியைக் கரைக்கும் பச்சிலைகளாகிய ஆடா தோடா, முகமுசுக்கை, கரலாங்கன்னி, கஞ்சாங்கோரை (சுரத்தையும் சளியையும் நீக்கும்) நில தொளசி, பொடுதலை, நொணுயிலை, நொச்சியிலை ஆகிய இவைகளை வகைக்கு 2 பை (தர்படி) எடை எடுத்துக் கொண்டு சட்டியில் நீர்விட்டு மேல் ஆடைசட்டி ஆடை யின் மேல் எடை போட்ட இலைகளை வைத்து ஆவியால் வதக்கி (புட்டிடல்) கசக்கி ரசம் பிழிந்த பிழிந்த ரசம் ஒரு பாலடையில் கோரோசனை மாத்திரையை இழைத்துக் காலையில் கொடுக்க இரண்டு தரம் பேதியாகும். மாலை யில் பிழிந்த பச்சிலைகளின் இப்பியை நாலு மிளகுடன் சாம்பலாக்கிக் கியாமும் வைத்து அக்கியாமுத்தில் ஒரு பாலடையும் கோரோசனை மாத்திரையில் ஒன்றும் சேர்த்துக் கொடுக்க வேண்டும். இப்படி இரண்டு நாள் கொடுக்க மாந்த சுரம் மாரசளி இவைகள் நீங்கும். (இம்முறையைச் செய்து உபயோகிக்கச் சாத்தியப்படாதவர்கள் கோரோசனை மாத்திரையை எங்களிடம் குறைந்த விலையில் வாங்கி வைத்துக் கொண்டு உபயோகிக்கலாம். நாங்கள் மேல் சொன்ன மாத்திரைகள் 200 கொண்ட புட்டி ஒன்றை ஒரு ரூபாவுக்கு விற்கின்றோம். சிரமம் அவனிக் காதவர்கள் மேல் விவரித்தபடி தயார் செய்து கொள்ளல் நலம்.)

மாந்த சுரத்தை மாந்த எண்ணெயைக் கொடுத்து குணப்படுத்தலாம். மாந்த எண்ணெயைக் கொடுக்கவேண்டிய சமயம் அறிந்தே உபயோகிக்க வேண்டும்.

குழந்தைகள் மாந்த சுரத்தால் துன்புறும்போது வயிறுப்பல், மலம் சட்டல், சுரம் அதிகப்பட காப்தல் இவைகளைப் போக்க மாந்த எண்ணெயைக் கொடுக்கலாம். எண்ணெயை ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாள் கொடுக்கலாம் அதற்கு மேல் கொடுக்கலாகாது.

மாந்த சுரம் அதிகரித்தால் மார்பு சளி அதிகரிக்கும்; மார்பு சளி அதிகரித்தால் மூச்சுத் திணறும், பக்கம் தூக்கி (அள்ளு) அடங்கும், சுரம் பார்க்கும் கருவியால் பரி சோதிக்கச் சுரம் 108 அல்லது 104 இருந்து கொண்டே இருக்கும். இத்தகைய கொடிய சுரத்தைக் குறைக்க முலைப் பாலைத் துணியில் நனைத்து நெற்றியில் போடுவதும், ஐஸ் கட்டுவதும் வழக்கத்தி லிருந்து வருகின்றது. ஒரு பேசினில் இவையான குள்ள ரீர்விட்டு அந்ரீரில் குழந்தை யைச் சிரம் தவிர மற்றப் பாகங்களை நனைப்படி செய்து துடைத்தால் சுரம் இறங்கும். அல்லது குள்ள ரீரில் இர துப்பு கொஞ்சம் போட்டுத் துணியை நனைத்துப் பிழிந்து வயிற்றில் ஒற்றடம் போடச் சுரம் குறையும். இதை எப் சம் பாத் என்பார்கள்.

தாயின் கருப்பப் பையில் இருக்கும் போது குழந்தை யின் வாயில் அமோனியா என்னும் செளகார ரீர் சென்று விடுமானால் அத்தகைய குழந்தைகளுக்குக் குரல்வளையில் இரணம் காணும். முளை பலவீனமாக விருக்கும். அக் குழந்தைகளுக்கு இருமல் சப்தத்தோடு இழுப்புக்காணும். அத்தகைய இழுப்புக்கு மருந்து கொடுத்துக் குழந்தைகளை மடிய வைக்கின்றார்கள் என்பது எனது அனுபவம். மேற் படி செளகார ரீரை புண்ட குழந்தைகளுக்கு இழுப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும். உஷ்ணமான மருந்து களோ சளியை கரைக்கக் கூடிய பச்சிலைகளோ கொடுக் கக் கூடாது.

உஷ்ணம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க இழுப்பு அதிகரிக்கும். இக் குழந்தைகளுக்குச் சுரம், மாந்தம் இவைகள் கண்டால் அதி ஜாக்கிரதையாய்க் கவனிக்க வேண்டும்.

மாற்பில் சளி சப்தம் இருப்பதால் சதா மருந்தை உப யோகிக்க முயல்கின்றார்கள். அதிலும் பலரிடம் சென்று பல மருந்தைக் கொடுத்துக் குணமில்லாமென்ப பலரிடம் சொல்லிப் பல மருந்துகள் வர வழைத்துக் கொடுத்து அதிக துன்பத்தைக் குழந்தைகளுக்கு உண்டாக்கி ஏறும்

பும் தோலுமாகச் செய்து தோஷம் எனச் சொல்லியவர் களின் வார்த்தைகளைக் கேட்டு மந்தரித்தல், பொங்க விடல், பிரார்த்தித்தல் ஆகிய இவைகளில் மனத்தைச் செல்லவிடுத்துக் குழந்தையைக் காப்பாற்ற வகையறியாது தவிக்கும் மக்கள் இதைப் படித்தேனும் குழந்தைகளைக் காப்பாற்றும் முறையைக் கைப்பற்றுவார்களாக.

சௌகார ரீர் அதாவது அமோனியா வாடர் உட் கொண்ட குழந்தைகளுக்கு ஒரு மருந்தும் பயன்படா தாகையாலும் மருந்து மேல்கொண்டு கெடுதல் செய்வதா லும் மருந்தை உபயோகிக்காமல் எம்மா விட்டுவிடல் வேண்டும். அதிக சளி சோராதபடியும் சுரம் ஊராதபடி யும் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியது. சுரத்திற்கு மாத்திர ம் மருந்து கொடுக்கலாம். இந்த நோயானது முளை முதிர முதிர வயது மூன்று நிறைய ரீங்கி விடும். ஆகையால் பாலரை வளர்ப்பவர்கள் இதை முதலில் உணர்ந்திருத்தல் வேண்டும்.

முளையில் பலவீனம் ஏற்பட்ட குழந்தைகளுக்குச் சுரம் 108 டிகிரி காயுமானால் வலி காணும். அத்தகைய குழந்தைகளுக்கு வயிறுப்பல், மந்தம் இவைகள் காணப் படா திருக்குமானால் அச்சமயம் வயிறு போக்க மருந்து கொடுக்கலாகாது.

சுரத்தைக் குறைக்கும் முறையையே கையாள வேண் டும். ஐஸ் தலையில் கட்டல், குளிர்ந்த ஜலத்தைத் துணியில் நனைத்து முகத்தைத் துடைத்தல், எப்சம் பாத் கொடுத் தல் ஆகிய இவைகளால் சுரம் குறைந்து வலி ரீங்கி விடும்.

சுரம் 102 க்கு வந்து விட்டால் வலி ரீங்கும். பிறகு சுரம் ரீங்க மருந்தைக் கொடுக்கலாம்.

வயிற்றில் மந்தம் ஏற்பட்டு வாயு அதிகரித்து வயிறுப் பிக்கொண்டு சுரமும் 108 இருந்து வலிகண்டால் அத் தகைய குழந்தைகளுக்கு மேற்சொன்ன சிகிச்சை பயன்

தரா தாகையால் அச்சமயம் மலம் தள்ளும் மருந்தையும் வயிற்றிலுள்ள காற்றை வெளிப்படுத்தும் மருந்தையும் உபயோகிக்க வேண்டும்.

மாந்த எண்ணெய் செய்யும் விதம்

வேப்ப எண்ணெய் 1 வீசை, வெள்ளைப் பூண்டு 1 வீசையின் ரசம், பொரித்த பெருங்காயத்தாள் 1 பலம் இவைகளைக் கலந்தகொண்டு 50 கோழி முட்டையின் மஞ்சள் கருவைச் சட்டியிலிட்டு வறுக்கக் கறுத்துவரும். அச்சமயம் காண்டியால் அழுத்திப் பார்க்க எண்ணெய் கசியும் பாகத்தில் கலந்து வைத்துள்ளதைக் கொட்டி நீர் சுண்டக் காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்து வைத்துக் கொள்வது எதுவோ அதை அண்டத் தைலம் என்பார்கள். இதில் இரண்டு பாகம் உண்டு. ஒரு பாகம் நேர்வாளம் சேர்த்து. மற்றொரு பாகம் நேர்வாளம் சேர்ந்தது.

மேற் சொன்னவைகளுடன் சுத்தி செய்த 1 பலம் நேர்வாளத்தை அறைத்துக் கலக்கி விட்டால் போதும்.

நேர்வாளம் சேர்ந்த எண்ணெய் துளிக் கணக்கில் அதாவது 5 முதல் 80 துளி வரையில் உபயோகிக்கலாம்; பேதியாகும். நேர்வாளம் சேராதது 80 முதல் 120 துளி வரையில் கொடுக்கலாம். நேர்வாளம் சேராதது பேதியாகாது.

மந்தத்தினாலும் சுரத்தினாலும் தன்புறம் குழந்தைகளுக்கு வலி வருமானால் மேற் சொன்ன நேர்வாளம் சேராத அண்டத் தைலமும் சுஸ்தூரி கால் குண்டுமணி கிறையும் சேர்த்துக் காலை மாலைகளில் கொடுக்க இரண்டுபாரு நாளில் சுரமும் வலியும் நீங்கி வயிற்றுப்பலும் குறையும், பிறகு பேதியாகும். மருந்தைக் கொடுத்து விட்டால் நல்லது.

வேறு வகை மாந்த எண்ணெய்

முற்றின தேங்காய் 10 எடுத்துக்கொண்டு திருகிப் பால் பிழிந்து அப்பாலில் பெருங்காயத் தூள் 2 தோலா, தூள் செய்த லிங்கம் 2 தோலா, வெள்ளைப் பூண்டு 5 தோலா, தூள் செய்த பூரம் 2 தோலா, தூள் செய்த மயில் துத்தம் 2 தோலா, இளநீர் 10 காய், சுத்தி செய்த நேர்வாளம் 5 தோலா இவைகளை அறைத்துப்போட்டு, 80 தும்மட்டிக்காய்ச் சாறு சேர்த்து அவைகளுடன் சிழ்வரும். வஸ்துக்களைக் கியாமுயிட்டு அக்கியாமுத்தையும் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடிகட்டிக்கொள்ள வேண்டும்.

வேப்பம் பட்டை, பூவாசம் பட்டை, நாகப் பட்டை, மகிடம் பட்டை, வெள்ளை முருங்கப் பட்டை, முருங்கப் பட்டை ஆகிய இவைகள் வகைக்குச் சேர் 1 எடுத்து இடித்து 2 படி நீர்விட்டு 1 படியாகச் சுண்டக் காய்ச்சி மேற் சொன்ன சர்க்குடன் கலந்து அரை வீசை கிளக் கெண்ணெயைச் சேர்த்துக் காய்ச்சி 2 துளி முதல் 10 துளி வரையிலும் உபயோகிக்கலாம்.

(பெரியவர்கள் சகல மேகத்திற்கும் இதை உபயோகிக்கலாம். பெரியவர்களுக்கு 20 துளி முதல் 40 துளி வரையில் பசும்பாலில் கொடுக்கலாம்.)

குழந்தைகளுக்கு முக்கியமாய் ஆகாச விதியைக் கவனிக்கவேண்டும். மாந்த எண்ணெயை உபயோகிக்கும் போது தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பட்சத்தில் தாய்மார்கள் பத்தியம் காக்க வேண்டும்.

குழந்தைகளுக்குப் பசும்பாலில் கட்டாயம் கிழத்தி விடல் வேண்டும்.

மாந்த எண்ணெயை உபயோகிக்க இஷ்டமில்லாத வர்களும், சீரம் அடிக்கும்போது எண்ணெய் கொடுக்கப் பயப்படுகின்றவர்களும் சிழ்க் குறித்த மாந்த குணத்தை உபயோகிக்கலாம்:—

மாந்த குரணம் அல்லது போடி மருந்து

குரோசானி ஓமம், ஓமம், குரத்து நிலாவிரை, சுக்கு, சீமை ரோஜா மொக்கு, கோஷ்டம், வலம் புரிக்காய், கொஞ்சிப் பட்டை, சிவதை வேர், அக்ராகாரம், கார்போ கரிசி, வெட்பாலை பரிசி ஆகிய இவைகளை இடித்து வண் திரகாயம் செய்த தூள் தனித்தனி வகைக்கு ஒரு பலமும், சுத்தி செய்த தூள் பண்ணின ரேர்வாளம் அரைப் பலமும் கலந்து வைத்துக்கொண்டு குழந்தைகளுக்கு ஒரு சிட்டிகை அல்லது 1 விராகனிடைத் தூளை வெள்ளீரில் கலந்து கொடுக்கப் பெரியவர்களுக்குச் சுகமாகப் பேதிபாகும். பித்த வாப்பி, பித்தச் சூடு, வயிறு மந்தம், வயிற்று வலி ஆகியவை நீங்கும்.

குழந்தைகளின் ஆகாரம்

குழந்தைகளுக்குத் தாய்ப் பாலே மிக முக்கியமானது. தாய்மார்களுக்குப் பால் சுரக்காவியில் கீழ்க் குறித்தபடி செய்யப் பால் சுரக்கும்:—

இலவம் பருத்தி இலைத் தனிரை சிறு பயறு சேர்த்துச் சமைத்து சாதத்தில் கலந்து கெட்டி வேறு ஒன்றையும் சேர்க்காது 3 நாள் புசிக்கப் பால் அதிகரித்த விடும். அல்லது தொண்டிப்பூண்டு இலைபய்ப்பாசிப் பயறு சேர்த்துச் சமைத்து சாதத்துடன் கலந்து கெய் சேர்த்து மூன்று நாள் சாப்பிடப் பால் சுரக்கும்.

பலவீனமான தாய்மார்களுக்குப் பால் கிடைக்காததால் அதுசமயம் பசுவின் பால் உபயோகிக்கலாம். பசுவின் பால் உபயோகிக்கும் போது பிறந்த நாள் முதல் ஒரு மாதம் வரையில் பசுவின் பால் ஒரு பாகமும் வெள்ளீர் மூன்று பாகமும் சேர்த்துச் சூட்டெறி, உபயோகிக்க வேண்டும். சூட்டெற்றம்போது, சோம் நாலும் சுக்கு ஒரு மீளருப் பிரமானமும் வெள்ளீர் தனியில் முடிந்த பாகில் போட்டுச் சூட்டெறி வேண்டும். ஒரு மாதத்திற்

குப் பின் மூன்று மாதம் வரை இரண்டு பங்கு நீரும் ஒரு பங்கு பாலும், ஒன்றரைப் பங்கு நீரும் சேர்த்தல் வேண்டும். ஆறுமாதத்திற்குப் பிறகு ஒரு பங்கு பாலும் ஒரு பங்கு நீரும் சேர்க்க வேண்டும். ஒரு வருடம் கழிந்தபின் கொய் சாதமும் தொவரம் பருப்புச் சமைப்பதும் சேர்த்துச் சேய்க்கிட்டு உண்டிக்கவேண்டும். பசுப்பால் இரவு 11 மணிக்குமேல் உபயோகிக்கலாகாது. ஒரு சமயம் இரவில் பசுப்பால் உபயோகிக்க வேண்டுமானால் பால் ஒரு புட்டியில் நிரப்பிக் காக்கிட்டுத் தண்ணீரில் மூழ் வைத்திருந்து உபயோகிக்கல் 48 மணி நேரம் வரை பால் கெடாமல் சிறந்த பாலிப் போலவே இருக்கும். கெடுதல் ஒன்றும் சம்பவிக்காது.

பாலடையில் பால் கொடுப்பது நல்ல தன்று. மூக்குச் சொம்பில் குழந்தையின் இஷ்டப்படி வேண்டிய அளவு குடிக்கச் செய்வதே நன்மை.

குழந்தைகள் அடிக்கடி அழுதின்றது என நினைத்த மூக்கைப்பிடித்துப் பாலடையில் பாலைக் கொட்டி வயிற்றை நிரப்புவதால் கல்லீரல் வீக்கி விடுகின்றது.

சிலர் குழந்தை சிக்கிரம் வளர ஆவாக்கொண்டு அதிசயப்படியான ஆகாரத்தைக் கொடுக்கின்றார்கள்.

குழந்தைகளுக்கு அதிக நோய் பாலைக் கொடுப்பதால் இரண்டு தாள் நீர் இறங்கியதும் வயிறு காலியாய் விடுவதாய்க் கருதிக் கனமான ஆகாரத்தையோ, கஞ்சியையோ, பாலையோ கொடுக்கின்றார்கள். இத்தகைய காரியங்களால் குழந்தையின் கல்லீரல் வீக்கி சாம் கண்டு அஜீரணம் ஏற்பட்டுக் குழந்தை மெலிந்த விடுகின்றது. இப்படி மெலிந்த குழந்தையின் வயிற்றில் தீனிப்பை, கல்லீரல், மண் ஈரல் ஆகியவைகள் வீக்கி விடுவதால் அத்தகைய குழந்தைகள் மாணமடைகின்றன. இதனையே கல் மார்தம், (பால் கட்டி) கொலை கட்டி என்பது.

பால் கட்டியாகிய ரோய் அதிகரித்து விட்டால் அதை நீக்க முடிவதில்லை. இதனால் 100-க்கு 96 குழந்தைகள் மாணமடைகின்றன.

சிவர்: என்னும் கல்லீரல் இருக்கும் அளவிற்கு 6 பங்கு அதிகம் விக்கத்தைப் பெற்றவிட்டுத் தீனிப்பையும், விக்கி விடுமானால் அக்குழந்தை பிழைப்பது அரிதாகும்.

எனவே பால் கட்டி என்னும் கொடிய ரோய் உண்டாவதற்குக் காரணம் அளவுக்கு மீறிய ஆகாரத்தை வயிற்றில் நிரப்புவதே யாகும்.

இதைக் கண்ணுறும் அனைவரும் குழந்தைகளுக்கு அதிக ஆகாரத்தைக் கொடுப்பதைக்காட்டிலும் குறைந்த அளவில் அடிக்கடி கொடுப்பது (8 மணி ரோத்திற் கொரு முறை) நலம்.

சிலர் சாகோ என்னும் சவ்வரிசிக் கஞ்சியை உபயோகிக்கின்றனர். சிலர் டப்பாக்கோ அரிசியை உபயோகிக்கின்றனர்.

நம் நாட்டில் உற்பத்தியாகும் ஆள்வள்ளிக் கிழங்கை அனைவரும் பார்த்திருப்பார்கள். அக்கிழங்கை சேதப்பேதிக் காக உபயோகிப்பார்கள். அது வாய்வு செய்யக் கூடியது என்று சகலருக்கும் தெரியும். குழந்தைகள் அக்கிழங்கை உட்கொள்ள சம்மதிக்க மாட்டார்கள். அத்தகையவர்களே வெளி நாட்டிலிருந்து ஆள்வள்ளிக் கிழங்கின் மாவால் தயாரிக்கப்பட்ட டப்பாக்கோ முதலான அரிசியை உபயோகிக்கின்றனர்.

பசும்பாலை உபயோகிக்க முடியாதவர்கள் கேழ்வரகின் பால் உபயோகிக்கலாம். இவை செய்யும் முறையை முன் எழுதியுள்ளேன்.

ஜீரண சக்தி குறைந்து வயிறு உப்பலாகக் காணப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வெள்ளாட்டுப்பால் உபயோகிக்க வேண்டும்.

வெள்ளாட்டுப் பாலில் மயிர் இல்லாதிருக்க ஏழு தரம் வடிகட்ட வேண்டும். ஏழு தடவைக்குமேல் வடி கட்டிவதில் தப்பித மில்லை. இதன்படி வடிகட்டிய ஆட்டுப்பாலில் பசுவின் பாலுக்குச் சொன்னபடி நீர் சேர்த்துக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கச் சோகை, காமாலை, பித்தம், பாண்டு இவைகள் நீங்கிச் சுகமாய் வளரும்.

குழந்தைகளுக்குக் காணும் சித்பேதியை சிவர்த்தி செய்ய விளக்கெண்ணெய் பசுப்பால் கலந்து கொடுக்க நலம்.

காழும் சித பேதியும் தொந்தமாய் இருப்பின் காசோபா பஸ்பம் கொடுக்கலாம். கட்டுவாதி மாத்திரைகளை இலைத்துக் கொடுப்பது நம் நாட்டு வழக்கம். மேல்நாட்டு முறையில் சுத்தி செய்த சுத்தத்தையும் (Precipitated Sulphur) டோவரில் பவுடர் என்னும் அபிணி சம்பந்தமாக மருந்தையும் சமன் கலந்து 8 மணி ரோத்திற் கொரு முறை பசுப்பாலில் கலக்கலாம். சேர்த்த ஒன்றுக்கு ஒரு குண்டுமணி அல்லது இரண்டு கிராவின் விசிறம் கொடுப்பார்கள். மருந்தின் அளவு 2 கிராவினிலிருந்து 5 கிராவின் வரை கொடுக்கலாம்.

சித்த முறைகளில் கூறும் கட்டுவாதி மாத்திரைகள் பல இருப்பதால் ஒன்றிரண்டைக் குறிப்பிடுகின்றேன்.

ஒமம், கருஞ்சேகம், கடுக்காய், மாசிக்காய், சாதிக்காய் இவைகள் வகைக்குக் கால்-பலம் குரணித்துக் கொண்டு எலுமிச்சம்பழ ரசம் விட்டு மூன்று ஜாமம் அறைத்துப் பணிப்பயறு பிரமாணம் மாத்திரை செய்து குழந்தைகளின் பலத்திற் கேற்றபடி ஒன்று முதல் மூன்று

மாத்திரை வரையில் முலைப்பாலில் காலை மாலை கொடுக்கச்
செய்யே நிக்கும்.

சிலர் அபிவிருத்தியும் வசம்பும் சேர்ப்பார்கள்.

1912 ஆம் ஆண்டு திருவல்லிக்கேணி வடவண்டை
மாட வீதியில் பிரசித்தி பெற்ற வக்கீல் R. சடகோபாச்
சாரி வீதியில் அவரது குழந்தை வக்கீல் R. S. சினிவாச
நாகவன் அவர்களின் கைப்பத்திரிக்கு இரண்டு குழந்தைப்
பருவத்தில் சேய்ப்பெதி ஒன்று பன் ஆற்றை கைத்தபர்கள்
பார்த்தும் குணப்பட்டாமல் வேலன் கிழவனக்கு குழந்தை
வந்து விட்டது. அது சமயம் தமிழ் வைத்தியம் பார்க்க
வேண்டும் என்று கோரி என்னுடைய சிகிச்சையை நாடி-
னார்கள். நான் குழந்தையைப் பார்த்துக்கொண்டு இருந்-
தும் போதெவன் முன்னே டாக்டர் நாராயணசாமி முதலி-
யாரும் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி ஐயரும், டாக்டர் M. C.
நஞ்சண்டராவ் அவர்களும் மேஜர் எல்லிஸ் துரையவ்-
ர்களும் வந்து நின்றார்கள். அவர்களை நோக்கிய R. சடகோ-
பாச்சாரி அவர்கள் இதுவரையில் நீங்கள் செய்த சிகிச்-
சையால் எனது குழந்தைக்குக் குணம் ஏற்படவில்லை.
ஆதலால் தமிழ் வைத்தியரிடம் இனி மருந்து கொடுக்க
யோசித்திருக்கின்றேன் என்று கூறினார். இதைக் கேட்ட
எனது நண்பர் M. C. நஞ்சண்டராவ் அவர்கள் என்னைக்
கூப்பிட்டுப் பத்திரமாய் மருந்து கொடுங்கள். இருதயம்
அதிக பலவீனப்பட்டிருக்கின்றது; காலும் கைபும வியத்தி-
விட்டது; இவ்விரண்டு பெரிய வக்கீல், ஏதாவது பாடசா-
லைகளில் மருந்து கொடுத்திருக்கானால் தங்கள் மருந்தை
லேயே குழந்தை இறந்ததாகக் கூறி வழக்குத் தொடர்ந்து
விடுவார், என்ற வாதி பல நல்லபடுத்தெண்ணை எண்குஞ்சு
சொன்னார். எனது நண்பர் சொன்னதைக் கேட்டபின்
விருந்து எண்குஞ்சுப் பயம் தோன்றிவிட்டது. ஆதலால்
நான் மருந்து கொடுக்க மாட்டேன் என்றாலும் என்னை
விடுவதாய்க் காணவில்லை. இத்தகைய நிலையில் தைரிய
மாய்ச் சிகிச்சை செய்ய ஆரம்பித்தேன்.

வயிற்றிலுள்ள இரணத்தை ஆற்றுவதற்கு வெள்ளைக்
கலியாண முருக்கன் மாத்துப் பட்டையைக் கொண்டுவரச்
சொல்லி நன்றும் நறுக்கிப் பசுப்பாலில் ஊறவைத்து
ஒரு மணி நேரம் கழிந்த பின் அப்பாலைக் கொடுக்கும்படி
சொன்னேன். இதை அவர்களே செய்து கொடுத்தார்கள்.
இரண்டு நாளில் இரத்தபெதி நின்றுவிட்டது.

கை கால் புறங்கை புறங்கால் விக்கத்திற்கு இருதய
பலவீனம் நீங்கினால் விக்கம் குறையும் என்பது உணர்ந்-
தேன் ஆகையால் இருதய பலத்தைக் கொடுக்கக் கூடிய
சஞ்சனியாகியதம் ஒப்பற்றதுமான சர்வ சாதாரண
மூலிகையாகிய சொப்பரத்தன் பூவைக்கொண்டு வந்து நாலு
புஷ்பத்தோடு அரைப்படி நீர் விட்டுக் காற்படிபாகச் சண்-
டக் கஷாயம் வைத்து அக்கஷாய நீரை வேண்டியபோது
அருந்தும்படி சொல்லியும் கஞ்சியுடன் மேல் சொன்ன
கஷாய நீரையே கலந்து காய்ச்சிக் கொடுக்கும்படியும்
செய்தேன்.

இதன்படி இரண்டு நாள் கொடுத்த பின் இருதயம்
பலத்தை அடைந்து கை கால் விருந்த விக்கமும் நீங்கிவிட்-
டது.

இதைக்கண்ட சகல டாக்டர்களும் ஆனந்தித்தனர்.
அக்குழந்தை இப்போது இருபது வயதுடைய மாதாகத்
தன் கணவனுடன் இன்றும் வாழ்ந்து வருகிறது.

செம்பருத்தன் தமிழ், தாசானிப்பூ தெலுங்கு, கசனா
ரோஸ் இங்கிலீஷ். இதில் ஒத்தைப் பூ இரட்டைப் பூ என
இருவகைப் பூ உண்டு. இரண்டுமே ஒரே குணமுடையதாக
லால் வித்தியாசம் பாராட்ட வேண்டியதில்லை.

விஷ சுரம்

குழந்தைகளுக்கு விஷ சுரம் காணும் பட்சத்தில்
கொய்ஞவை உபயோகிப்பது நல்ல தன்மை. ஆயினும் மேல்

தாண்டு வைத்தியர்கள் கொய்ஞ திரவக் கட்டுக்காரியே கொடுக்கின்றார்கள்.

இதைக்காட்டிலும் ஒரு கிரெயின் கொய்ஞவை எது மிச்சம்பழ சசத்தில் இழைத்துக் கொடுக்க இரண்டு வேளைகளில் சரம் நீங்கும்.

தமிழ் முறைகளில் குழந்தைகளின் விஷ சரத்தை நீக்கச் சில முறைகளின் சசத்தில் பேதிபாரும் மாத்திரையைக் கலந்து கொடுப்பது வழக்கம்.

சிலத்தானி, பேய்ப்புட்டி, கஞ்சாங்கோரை, விஷத்து சரத்தை, தம்ப இலை ஆகிய இவைகளை 2 பை ஏடை எடுத்துக் கொண்டு புட்டிட்டு சரம் பிழிந்து அந்த சசத்தில் கோரோசனை மாத்திரை ஒன்றை இழைத்துக் காலைவிடும் சரம் பிழிந்த திப்பியுடன் வசம்பு, மிளகு கொஞ்சம் சேர்த்துச் சட்டியிலிட்டுச் சாம்பலாக்கிக் காப்ப்சிய கஷாயத்தில் ஒரு பாலடை எடுத்துக்கொண்டு மாலைவிடும் கொடுக்க வேண்டும். மாலைவிலும் ஒரு தரம் பேதி ஆக வேண்டுமானால் மாத்திரை ஒன்று மேல் சொன்ன கஷாயத்தில் இழைத்துக் கொடுக்க வேண்டும்.

அடிக்கடி விஷ சரம் கண்டு வயிற்றில் சுரக்கட்டி ஏற்பட்டுள்ள குழந்தைகளுக்குக் கீழ்க்குறிக்கும் மருந்துகள் கொடுத்துக் கட்டியைக் கரைக்கலாம்.

40 நாகதாளிப் பழம் கொண்டு வந்து முள் போக்காமல் அப்படியே இடித்து இரண்டுபடி நீர் விட்டு அரைப்படியாகச் சுண்டக் காய்ச்சி வடிகட்டிக்கொண்டு அதனுடன் 1 விசை சிஞ்சுக்கற்கண்டு சேர்த்துச் சர்ப்பத்துப் பதம் மாசுச் செய்து அச்சர்ப்பத்தில் இரண்டு தேக்காண்டியும் சுட்டு ஆறிய நீர் இரண்டு தேக்காண்டியும் சேர்த்துக் காலை, உச்சி, மாலைகளில் கொடுக்கச் சுரக்கட்டி கரைத்து விடும். பெரியவர்களும் இதை உபயோகிக்கலாம். ஆனால் அளவை அகிசப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

பெரியவர்கள் ஒரு அவுன்சு சர்ப்பத்தம், ஒரு அவுன்சு குடாறின நீரும் சேர்த்துச் சர்ப்பிடவேண்டும். இதனால் மூல உஷ்ணம் நீங்கும், உஷ்ண இருமல் குணப்படும்.

மேல்காட்டு சிசிச்சையில் கொய்ஞவை நீடித்துக் கொடுப்ப தண்டு. இதனாலும் கட்டி கரைகிறது.

குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் கக்குவான் இருமல் என்னும் கொடிய இருமலானது தொத்து நோய்களில் ஒன்று.

இந்த இருமல் உண்டானால் மூன்று மாதம் வரையில் தன்பப் படுத்தம். இரண்டாவது மாதத்தில் அதிகமாய் இருந்த மூன்றுவது மாதம் குறைவுபடும்.

இந்த இருமல் வரும்போது இரண்டு மூன்று நிமிடம் வரையில் தயாமல் இரும்பி மூலம் சிவந்து விடும். குழந்தை களைத் தன்பப் போகும். இதைப் பார்த்தபொழுது வர்களின் மனம் புண்படும். இதற்கு எத்தனையோ சிசிச்சைகள் செய்யப் படுகின்றன. எந்தச் சிசிச்சையிலும் குணப் படுவதும் இல்லை. ஆனால் சிசிச்சைகள் சார்தப் படுத்தகின்றன என்றாலும் இருமல் மூன்று மாதம் வரையிலிருக்கின்றது.

கக்குவான் இருமல்கண்ட கிட்டிலுள்ள மற்றக் குழந்தைகளுக்குப் பரவாதபடி தடுப்பதற்கு ஒரு சிசிச்சையுண்டு.

புங்கமரத்துக் கொட்டையை அரைஞாணில் அணிவது நலம். இந்தக் கொட்டை தட்டையாக விருக்கும்.

எனக்குத் தெரிந்திருக்கும் சில சிசிச்சைகளை இங்குக் குறிப்பிடுகின்றேன்.

கடலோரத்தில் நீச்சியான மணலாகக் கொண்டு வந்து அதில் சுத்தநீர் விட்டு மண் பாண்டத்தில் வைத்து அந்நீரைக் குழந்தைகளுக்கு உபயோகித்து வந்தால் சமனப்படுகின்றது.

படிகாரத்தைப் பொறித்துத் தூள் செய்து நானு மணி நேரத்திற் கொருமுறை ஒரு சிட்டிகை கொடுத்து நேருந்துவதாலும் சமனப்படுகின்றது.

மச்சம் ஊறின் நீரைக் கொடுக்கச் சமனப்படுகின்றது கருப்பாம் பூச்சியை நெருப்பிலிட்டு புகை போடச் சமனப்படுகின்றது.

குழந்தை தாயின் கருப்பப்பையில் இருக்கும்போது அமோனிய வாட்டர் நவாச்சார நீர் வாயில் சென்று விட்டால் அக்குழந்தை பூமியில் பிறந்த பின் எத்தகைய விபாதி சம்பவித்தாலும் மார்பில் சளியும் சுவாச இழுப்புச் சத்தமும் அதிகப்படும்.

இந்த இழுப்பு உஷ்ணம் அதிகமாகாலும் உண்டாகும். எனவே எப்போதும் இலேசாக இழுப்புச் சத்தம் இருந்து கொண்டே இருக்கும்.

அநேகர் இந்நீரின் தத்துவம் தெரியாமல் கண்ட மருந்துகளைக் கண்ட வைத்தியர்களிடத்திலும் டாக்டர்களிடத்திலும் ஓயாது சிகிச்சை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள்.

சில வீட்டில் பெற்றோர்கள் மருந்தை வெறுத்துச் சிகிச்சையை நீக்கி யிருந்தாலும் அவ்வீட்டிற்கு வரும் யிருத்தினர்களும் உறவினர்களும், நண்பர்களும், மற்றையோரும் இழுப்பால் கஷ்டப்படும் குழந்தையைப் பார்த்துப் பெற்றோர்களிடம் இதே போல என் குழந்தைக்கும் இருந்தது, நான் எத்தனையோ வைத்தியர்களிடம் சிகிச்சை செய்கின்றதும் ஒன்றும் குணம் காணப்படவில்லை.

கடைசியில் ஒரு புண்ணியவதி என்னை D. T. வைத்தியரிடம் போகச் சொன்னாள். அதன்படி அவரிடம் சென்று குழந்தையைக் காண்பித்ததால் அவர் செய்த சிகிச்சையால் என் குழந்தை பிழைத்தெழுந்தது, இப்போது இரு மூல் இழுப்பு வருவதில்லை என்கின்றனர்.

இதைக் கேட்கும் பெற்றோர்கள் சிகிச்சை செய்கின்ற குணம் கிடைக்காமல் சோர்வுற்று வருந்திக் கிடக்கும் காலத்தில் இவ்விருவது வந்து என்ன, குழந்தையை இப்படி வைத்திருக்கின்றீர்கள் டாக்டர் D. T. யிடம் சென்றால் உடனே குணமாகி விடும் என்று கூறுவார். இன்னொரு அம்மாள் இதற்குள் அம்மிடம் வந்து சேர்ந்த இந்த இழுப்புக்கு மார்க்கனாரின் முகரு முட்டைத் தைலம் கிறிஸ்தோர்கள், அதை வாங்கி உபயோகித்தால் உடனே இழுப்பு நின்று விடும் என்று சொல்லுவாள், மறாள் இன்னொருத்தி வந்து S. டாக்டர் மாந்த எண்ணெயைக் கொடுக்கின்றார், அந்த எண்ணெயால் இழுப்பு இருமல் நின்று விடுகின்றது என்று கூறுவாள்.

வேறொரு சிறு குழந்தையைப் பார்த்து இதற்கு அப்படித்தைலம் கொடுத்தால் நின்று விடும் என்பாள். இன்னொருத்தி நயக்கொடியின் சாத்தைக் கொடுத்தால் போய்தால் நீக்கிவிடும் என்பாள். இவ்வாறு பல சிகிச்சைகளைப் பலரும் பேசி ஏதோ ஒரு சிகிச்சையைச் செய்யும்படி பெற்றோர்களைத் தூண்டுவார்கள்.

இதற்கு உடன்பட்டுச் சிகிச்சைகளைச் செய்து கொண்டே இருக்கும் பெற்றோர்களின் குழந்தை பல விபாதிபால் மருந்தின் வேகத்தால் துன்பப்பட்டு மாணமடைவதும் உண்டு. மாண்ட பின் துக்கம் கிசாரிக்க வருபவரிடம் அம்மம்மா! என்ன சளி! என்ன இழுப்பு! எத்தனை மருந்து! எல்லா மருந்தையும் வாங்கி வயிற்றில் வைத்துக் கொண்டு கொஞ்சங் கூடச் சளி கரையாமல் போய் விட்

டதே. டாக்டர் தான் என்ன செய்வார்? அவரால் கூடிய மட்டும் அவரிடம் இருந்த மருந்துகளை எல்லாம் கொடுத்துப் பார்த்து விட்டார். நம்முடைய துர் அதிகரிஷ்டம்? கர்மவினை நம் குழந்தைக்குக் கேட்கவில்லை என்று நான்களே சமாதானம் கூறிக் கொள்வார்கள்.

இதனைக் கவனிக்கும்போது பெற்றோர்களின் பேதமையையும் உண்மையறிபா வைத்தியர்களின் அறிபாமைமையையும் என்னென்று எடுத்துரைப்பது.

நாவாச்சார ரீர் குடித்த குழந்தைகளின் சுவாசக் குழாய் இரணமும் சனியும் இலேசாக இழுப்பும் உடையதாய்க் காணப்படும்.

இத்தகைய குழந்தைகளுக்கு முளை முதிர் முதிர்ச் சுவாசக் குழாய் உரம்பெறும். சுவாசக் குழாய் உரம்பெற இழுப்புத் தானாகவே நீங்கி விடும். இதற்குக் வருடம் செல்லும். நாலு வயதுக் குழந்தைக்கு உண்டானபின் இழுப்புத் தானாகவே நீங்கி விடும். இதை உணராத காரணத்தால் குழந்தைகளும் பெற்றோர்களும் துன்புறுகின்றனர்.

சிலர் இதை கொண ரீர் உண்ட குழந்தை என்று சொல்லுவதும் உண்டு.

இத்தகைய குழந்தைகளுக்கு உஷ்ணமான மருந்து எதையும் உபயோகித்த லாகாது.

நாலு நாளைக்கொருமுறை எண்ணெயில் நீராட்டி வைக்க வேண்டும். குளிர்ச்சியை உண்டு பண்ணும் பழம் முதலான ஆகார வகைகளை உபயோகிக்க லாகாது.

தெற்கித்திக் கணை

தெற்கித்திக் கணை என்பது ஆங்கிலத்தில் கன்வல்ஷன் என்பார்கள், வலிப்பு என்றும் கூறுவார்கள். இவ் வலிப்பு

பானத குழந்தைகளுக்கு இரண்டு விதமாய் உண்டாகின்றது. ஒன்று வயிற்றில் மந்தம் ஏற்பட்டு வாய் அதிகரித்த வலி காண்பது.

இரண்டாவது சுரம் 108 க்கு மேல் காய்ந்தால் வலி காண்பது.

இவற்றுள் மந்தத்தால் உண்டாகும் வலிக்கு வாய் வைக்க கண்டித்துப் பேதியாகக் கூடிய மருந்தைக் கொடுப்பது நல்லது. அத்தகைய பேதி மருந்தில் கல்லீரலில் வேலை செய்யக்கூடிய பூரம் அல்லது வாளம் ஏதாவது ஒன்று இருத்தல் வேண்டும்.

சுரம் அதிகரித்து அதனால் உண்டாகும் வலிக்குக் குளிர்ந்த நீரை வெள்ளைத் துணியால் முகத்தைத் துடைத்து நெற்றியில் நீரில் நனைத்த துணியை வைக்க வேண்டும் அல்லது ஐஸ் பையை நெற்றியில் வைக்கலாம்.

வெந்நீரில் இந்துப்பு கொஞ்சம் போட்டு மார்புக்கும் வயிற்றிற்கும் துணியால் வெந்நீர் ஒற்றடம் போடலாம்.

சுரம் இறங்கக் கூடிய மருந்துகளை உள்ளுக்குக் கொடுக்கலாம். சுரம் இறங்கக் கூடிய இங்கிலிஷ் மருந்துகளில் ஆஸ்பரின், பெனாசிடின், பீனகால் முதலான மருந்துகளைக் குறைந்த அளவில் உபயோகிக்கலாம்.

சுரம் அதிகப்பட்டு வயிறு உப்பி இருக்குமானால் வயிற்றின் மேல் நாமக்கட்டி என்ற ஒயிட்டுகிளே மருந்தைக் கால் அங்குல கனத்தில் பாலில் அறைத்து வயிற்றுக்குப் போட்டு உலராதபடி பாலில் நனைத்து வந்தால் வயிற்றுப்பல் நீங்கி விடும்.

குழந்தைகளுக்குச் சுரம் அதிகரிப்பதால் உண்டாகும் வலியானது அக்குழந்தையின் மூளையைப் பற்றியுள்ள

நரம்புகளின் பல வினத்தால் உண்டாகின்றது. ஆனபடியால் அத்தகைய குழந்தைகளுக்கு வலி கண்டு விட்ட பிறகும் தலையில் முலைப்பாலைத் துணியில் நனைத்துப் போடுவது நலம்.

வலிகண்ட குழந்தைகளுக்கு உடனே மார்பில் சளி சேரும். அத்தகைய சளியை நீக்கக் கொள்சூ வறுத்துத் துணியில் கட்டி இரண்டு மார்பிலும், பின் பக்கமும் ஒற்றடம் போட வேண்டும்.

வலிகண்டுள்ள குழந்தையின் கைபையும் காலையும் கிளர்கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொள்ளுகின்றார்கள். அது தவறான காரியம். அக்குழந்தைகளுக்குத் தலைபிணைப்பைக் கூடப் போடலாகாது. வலி வலித்து விடும் வகையில் நரம் ஒன்றையும் பலவந்தமாய்ப் பிடித்துக் கொள்ளக் கூடாது.

அசடிக் கதர் என்னும் மருந்தை இரண்டு துளி நீரிற் கலந்து அரைமணித் கொருமுறை கொடுக்க வலி நீங்கி விடுகின்றது.

கிலர் 'பிரோமைட் மிக்சர்' என்னும் மருந்தைக் கொடுப்பார்கள். சிங்கச் செந்தூரம், அன்ன பிபதிச் செந்தூரம், பூரக் கட்டு, கஸ்தூரி மெழுது ஆகிய இவைகளைக் கொடுப்பார்கள்.

ஜெர்மனியிலும், இங்கிலாந்திலும் குழந்தைகளுக்குச் சரங்கண்டு வலியுண்டானால் உடனே அக்குழந்தையைக் குளிர்த்த நீர் நிரப்பியுள்ள பேசினில் தலை நனையாமல் மற் றப் பாகத்தை நீருக்குள் விட்டு விடுவார்கள். கரம் இறங்கிய பின் துடைத்து பிளானல் அங்கி மாட்டி ஊர்ந்திடுவார்கள். பேசின் பாத்திரத்தில் 20 நிமிஷம் வைக்கலாம். இதற்குள் எத்தகைய சரமும் இறங்கி விடும். இது நவீன சிகிச்சை. நம் நாட்டு மக்கள் இதைக் கண்டு பயப்படுகின்றார்கள். இதற்குக் காரணம், தண்ணீரில் மூழ்க வைப்பது குளிர்ச்சியைத் தரும் என்பதுவே.

குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் இரத்தக் கொதிப்பால் மூளையின் நரம்புகள் பலவினப்பட்டு உஷ்ணம் தாக்காமல் தடிக்குமானால் வலி காணும். இத்தகைய வலியை நீக்கவே சிரசில் உண்டாகும் உஷ்ணம் குறைவதற்குப் பனிக்கட்டி வைப்பதும், முலைப்பாலில் நனைத்துத் தலைக்குப் போடுவதும் ஆகிய முறைகளைக் கையாள்வது வழக்கத்தில் இருக்கின்றது.

தோஷ கரம்

தோஷ மென்பது இரத்தத்தில் உண்டாகும் ஒருவித உஷ்ண சம்பந்தமான வியாதி. இவ்வியாதி கண்ட குழந்தைகளுக்கு மலம் வெறு நீர் வேறுகப் பிரிந்து பேதிபாகும். உச்சியில் பள்ளம் கிழும்.

இத்தோஷமானது மாதவிடாய் துர்நாற்றக் காரணம் சுவாசித்தலால் உண்டாகிறது.

இக்காரணம் பற்றியே மாதவிடாய் உண்டாகிவரும் பெண்களிடம் குழந்தைகள் இருக்கக் கூடாது என்று சொல்லுவது. இதன் உண்மையான தத்துவம் தெரியாததால் அநேகர் மாதவிடாய் உண்டான பெண்களுக்குத் தலையில் நீரைக் கொட்டி, மாதவிடாய்த் தோஷம் நீங்கி விட்டதாய்க் கருதிக்கொண்டு நீராடிய பின் மாதவிடாய் பட்டுக்கொண்டிருப்பினும் குழந்தைகளை எடுத்து விடையாடுவதும் குழந்தைகளுடன் வாசம் செய்வதுமாக இருக்கின்றார்கள்.

மாத விடாய் துர்நாற்றத்தால் எப்படிச் குழந்தைகளுக்கு உஷ்ண வியாதிகள் சம்பவிக்குமோ அதுபோலவே களுக்கு உஷ்ண சுவாசிப்பதாலும் அழுகிய சேற்றின் காரணமாகத் துர்நாற்றம் சுவாசிப்பதாலும், அதிக வெய்யிலின் சம்பந்தப்பட்ட காரற்றின் சம்பந்தத்தாலும் உஷ்ண வியாதி சம்பவிக்கும்.

இத்தகைய உஷ்ண விபாதிகளில் முக்கியமாய்ப் பேதி காண்பது இயற்கை. ஒரு சமயம் உணவு அதிகரித்து வயிற்றுப்பல் கண்டு மலம் கட்டிச் சரம் அடிப்படும் உண்டு.

இந்தியர்கள் இத்தகைய குழந்தைகளுக்கு மந்திரிப் பது வழக்கம். அப்படி மந்திரிக்கும் போது வேப்பிலை வைக்கொத்தாகக் கையிற் பிடித்துக் கொண்டு குழந்தை பின் முகத்திற்கு நோய் 20 நிமிஷம் வகையில் முகத்தில் வேப்பிலைக் காற்று பிடிப்படி விசுவது எதவோ அதையே மந்திரிப்பது என்று சொல்லுவார்கள். இதன் தத்துவம் தெரியாததால் மந்திரம் என்பதால் விவாதி குணமாவதாகக் கூறுகின்றார்கள்.

வேப்பிலைக் காற்று விசுவதால் உஷ்ணத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் இரத்தத்தில் உண்டான விஷம் நீக்கிவிடும், அல்லது கரிமஞ்சள் துண்டு ஒன்றை நறுக்கிக் கியாழமிட்டு, அதில் ஒரு பாலடை காலி மாலைகளில் கொடுக்க உஷ்ணம் நீங்கி இரத்தம் பரிசுத்தப்பட்டு உஷ்ண பேதியும் நீங்கும்.

குழந்தைகளுக்குப் பால்

குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கும் சகல ஆகாரங்களிலும் தாய் பால் சாலச்சிறந்தது. தாய்ப்பாலை உண்ணும் குழந்தைகளின் தேக பலமும் மூளையின் பலமும் அதிகப்படும்.

தாய்மார்களுக்கு உண்டாகும் விவாதி காரணமாகவும் வைத்தியர்கள் தாய்ப்பாலை நீக்குகின்றார்கள்.

தாய்ப்பாலை நாசமடையச் செய்யும் சரம் முதலான விவாதிகள் பிரசவ காலத்தில் ஏற்பட்டுச் சில நாள் சரம் அடித்துப் பலவினப் படுவதால் பாலை வறண்டு விடுகின்றது.

அத்தகைய பாலின் வறட்சியால் பிரசவித்த மூன்று அல்லது நான்கு மாதத்திலேயே மாதவிடாய் உண்டாகி விடுகிறது.

மாதவிடாய் உண்டான பின் புருட சாந்தித்திய மேற்படிச் சுருத்தரித்து விடுகின்றது. அத்தகைய கருவினால் பலவினமான குழந்தைகளும் அடிக்கடி சுருத்தரிப்பதால் பலவினப்பட்ட தாய்மார்களும் காணப்படுகின்றார்கள்.

குழந்தைக்குச் சரியானபடி முலைப்பால் கொடுத்த வரும் பெண்கள் இரண்டு வருடத்திற்கு ஒரு குழந்தை பையே பெறுவார்கள்.

குழந்தை பிறந்த பின் ஒரு வருட பரியந்தம் தாய்ப்பால் கொடுத்த வால் வேண்டும். வருடம் கழிந்த பின் பால் உலர்த்தினால் உலர்த்தின மறு மாதத்திலோ அல்லது இரண்டு மாதம் கழிந்தோ மாதவிடாய் உண்டாகும்.

அநேகர் குழந்தைக்குத் தம் பால் கொடுப்பதால் தமக்குப் பலவினம் ஏற்பட்டு விடும் என்று எண்ணுகின்றார்கள். அது தவறான எண்ணமே வாகும்.

சிலருக்குத் தேக பலம் இருந்தாலும் பால் இருப்பதில்லை. அத்தகையவர்களுக்குப் பாலில்லாக் காரணத்தால் பாலைக் கொடுத்துக் குழந்தையை வளர்க்க முடியாமல் மோய் விடுகின்றது.

பால் சரக்க வேண்டியவர்கள் தொண்டு பூண்டு என்னும் கிரையைச் சிறு பயறு சேர்த்துச் சமைத்துச் செய்து உண்டு நான் உண்டால் ஏரானமான பால் சரக்கும்.

இலவம் பருத்திச் செடியின் கொழுந்த இலையைச் சிறு பயறு சேர்த்துச் சமைத்து மூன்று நாள் உண்ணப் பால் சரக்கும்.

வில்லியர் முதலானவர்கள் பால் சுரக்க வேண்டுமானால் வயலிலுள்ள நத்தைகளைப் புளி உப்புச் சேர்த்து இடித்து உண்பார்கள்.

சிலர் வயல் நண்டை முன் சொன்னது போல் இடித்து உண்பார்கள். இவர்கள் அதிகப்பால் கிடைப்பதாய்க் கூறுகின்றனர்.

சமுத்திரத்தில் கிடைக்கும் சுறு மீனை வெள்ளுள்ளி சேர்த்துப் புட்டிட்டு உண்ணப் பால் சுரக்கும்.

தாய்மார்கள் பிரசவ காலத்தில் கருப்பப் பையில் அழுக்குத் தங்காமல் இருக்க இரணம் ஆறும் வகைக்குரிய ஒளடதங்களை உண்ண வேண்டும்.

பிரசவ காலத்தில் கருப்பப் பையில் உண்டாகும் இரணம் காரணமாகவே சுரம் உண்டாகின்றது. அத்தகைய இரண சுரத்துக்கு மேல் நாட்டு முறைமைப்படி (ரேஷ்) கொடுப்பது வழக்கம். ரேஷ் என்பது நம்மவர்களுக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது. மேல் நாட்டு முறையை விட நம் நாட்டு முறை கருப்பப் பையிலிருக்கும் இரணத்தைச் சீக்கிரம் ஆற்றி விடும். அதன் விவரம்:

கரிமஞ்சள் 10 பலம், வேலம்பட்டை 5 பலம், வேப்பிலை 10 பலம் ஆக இவைகளை இடித்து ஒரு பாளையில் போட்டு 4 படி நீர் விட்டு 2 படியாகச் சுண்டக் காப்ச்சி வடிக்கடிய கஷாயத்தால் கருப்பப் பையை அலம்புவதால் எத்தகைய இரணங்களும் இரண்டு மூன்று நாளில் ஆவிச் சுரமும், நீங்கிச் சுகமடைவார்கள். இக்கஷாயத்தில் தினம் படி ஒரு படி நீர் விட்டு தினம் காப்ச்சி அட கியாமாக ஆளலாம்.

26-9-1930-ல் என் மனைவிக்குப் பிரசவம் ஏற்பட்டது. அப்பிரசவமானது ஆயுதம் கொண்டு குழந்தையை வெளிப்படுத்தப்பட்டதால் ஆங்கில வைத்தியத் தேர்ச்சி

பெற்ற டாக்டர் மீஸ். தாமஸ் அவர்களைக் கொண்டு மயக்கம் கொடுத்துக் குழந்தையை வெளிப்படுத்தப்பட்ட பின் கருப்பப் பை இரணம் காரணமாகப் பிரசவத்திற்குப் பின் நாலாம் நாள் சுரம் கண்டது. அச்சுரத்துக்கு அவர்கள் இஷ்டம்போல் அம்முறைப்படி சிகிச்சை செய்ய ஒப்புக் கொண்டு 16 நாட்களாக (ரேஷ்) கொடுத்தும், மருந்து கொடுத்தும் சுரம் நீங்கிய பாடிலை. வெளிப்படும் உதிசமோ துர்காற்ற முடையதாய்க் காணப்பட்டது. டாக்டரைக் கேட்டால் இம்மருந்தால் குணம் ஆய்விடும் என்று சொல்லிக் கொண்டு மருந்துகளை மாற்றிக்கொண்டே வந்தார். கடைசியாய்ச் சுரம் அதிகரித்துக் கொண்டிருந்ததைப் பார்த்து அவர்களின் சிகிச்சையை நிறுத்தி விட்டு மேலே குறித்த கியாமும் ஷவத்துக் கருப்பப் பைபை நான் ஒன்றுக்கு 4 தரம் சுத்தம் செய்வித்தேன். இதனால் 5 நாளில் இரணம் ஆவிச் சுரம் நீங்கிச் சுகமடைந்திருப்பதைப் பலரும் தெரிந்து கொள்ள இங்கு வரையலானேன்.

எனது உடைய அனுபவத்தில் எத்தனையோ பிரசவங்களில் இம்முறைமையினைப் பயன்படுத்தி குணம் உண்டாகி விருப்பமான அனாவரும் கையாண்டு நன்மை அடைவார்களென்று கம்புகிறேன்.

வைத்தியம்

சுவாமி

பத்தியம் என்பது ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் உலகில் பத்தியமாக இருந்து மருந்து உண்டால் பிணி நீங்கும் என்று கூறுகின்றார்கள். வைத்திய நூல்களிலும் பத்தியம் இருக்க வேண்டும்; என்றும் இன்ன இன்ன மருந்துக்கு இன்ன இன்ன பத்தியம் என்றும் வரையப்பட்டிருக்கின்றது.

இப்பத்திய முறை தமிழ் வைத்தியர்களிடத்தில்தான் அதிகமாக வழக்கத்திலிருந்து வருகின்றது.

மேல் நாட்டு வைத்தியத்தில் பத்திய முறை கூறுவது கிடையாது. ஆனால் ஜல ரூபமான ஆகாரம் புசிக்க வேண்டும். ஜீரணப் பைக்கு அதிக வேலையைக் கொடுக்கக் கூடாது என்று சொல்லுகிறார்கள்.

பத்தியத்தையே காரணமாக வைத்துக்கொண்டு சிலர் தமிழ் மருந்துகளை விராகரிக்கின்றனர்.

இன்னும் சிலர் வைத்தியரிடம் போகும்போதே பத்திய மில்லாமல் மருந்துகொடுத்தால் சாப்பிடுகிறோம்; இல்லாவிடில் மருந்து வேண்டாம் என்று கூறுகின்றார்கள். மற்ரும் சிலர் மருந்து சாப்பிடுவது கஷ்டமாக இருப்பதாகக் கூறி மருந்தை இரத்தத்தில் செலுத்தி நோயை நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்றார்கள்.

இவை யாவற்றிற்கும் காரணம் கல்விக் குறையே வாகும்.

வைத்தியம்

84

165

முதன் முதலில் இரத்தத்தில் குத்தி மருந்தைச் செலுத்தும் முறையை மேல் நாட்டில் கண்டு பிடித்து அதைப் பிரமாதமாகக் கொண்டாடினார்கள்.

சகல விபாதிகளையும் போக்க இரத்தத்தில் செலுத்தும் மருந்து செய்யும் தொழிற்சாலைகளை அதிகமாக உண்டாக்கி உலகம் பூராவும் அம்மருந்துகளை பாவச் செய்து விட்டார்கள்.

கடைசியாக ஜெர்மன் தேசத்திலேயே மருந்தை இரத்தத்தில் குத்தி ஏத்தும் முறை தவறான தென ஆராய்ந்து அதை நீக்கி மீண்டும் உள்ளுக்குக் கொடுத்து வருகின்றார்கள்.

மேல்நாட்டில் ஒரு முறையைக் கண்டுபிடித்து அது பறித்து அதை விடுத்து வேறு முறையில் செல்லும் காலத்தில் நம் நாட்டிற்குப் பரவு ஆரம்பிப்பது வழக்கம்.

அது போலவே இரத்தத்தில் குத்தி ஏத்தும் மருந்து மேல் நாட்டில் கண்டித்துத் தள்ளிய பிறகு நம் நாட்டில் அதிகமாகப் பரவு ஏற்பட்டது.

அதிலும் கசாங்கனில் விராகரிக்க ஏற்பட்ட இக்காலத்தில் கிராமந்திரங்களில் ஊடு குத்தும் முறையைக் கையாள ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள்.

இத்தகைய இக்காலத்தில் பத்தியத்தைப் பற்றி வியாசம் எழுதுவது அவசியமில்லாததாகச் சிலர் நினைக்கலாம். அப்படி நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் மக்கள் நம்மில் பவர் இருப்பதைக் கொண்டே இதை எழுத முற்பட்டேன்.

பத்தியம் என்றால் ஒரு கட்டுக் குட்படல் என்று பொருள்.

ஒருவர் வயிற்று வலியால் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டு இருந்தால் அவருக்குக் கொத்தவாக்காய், சேமக் கிழங்கு

உதவாது என்று பத்தியம் கூறினபோது அதைப் பொருள் செய்யாது உண்ணில் வயிற்றுவலி அதிகரிக்கும் என்பது இதன் பொருள்.

சாதாரணமாகக் குன்ம வயிற்று வலியால் கஷ்டப்படும் ஒருவர் தமக்குத் துன்பத்தைத் தாத்தக்க இத்தகைய ஆகாரங்களை வேறொருவர் கூறாமலே நிவர்த்தி செய்து இருப்பது எதுவோ அதவே பத்தியம் எனப்படும்.

தவிர நமது சரீரத்தில் பித்தமோ அல்லது வாதமோ அன்றி, மேகமோ அதிகரித்து அதனால் நம் சரீரத்தில் கந்தக சத்தோ, ரச சத்தோ, உப்புச் சத்தோ, லோக சத்தோ ஏதாவது தொன்று குறைவுபட்டோ அல்லது அதிகப்பட்டு இரத்தத்தில் மாறுதல் ஏற்பட்டு வியாதி சம்பவிக்குமானால் அத்தகைய வியாதியை நீக்க ஏதோ ஒரு சத்துள்ள ஒளஷதத்தை இரத்தத்திலோ அல்லது உள்ளுக்கோ கொடுத்து இரத்தத்தை மாற்றப் பிரயத்தனம் செய்யும் அநேக சமயத்தில் இரத்தத்தில் செலுத்தப்பட்ட விஷத்தை நிவர்த்திக்கக் கூடிய முறிவு பதார்த்தங்களாகிய (ஆண்டிடோட்) வஸ்துக்களை உபயோகித்தால் மருந்து சரியானபடி வேலை செய்யாது என்பது ஆராய்ந்தறிந்த ஒவ்வொருவரும் கண்ட உண்மை.

சாதாரணமாகப் பாஷாணத்தை உண்டா ஒருவருக்கு வாய் வயிறு முதலானவை புண்பட்டு வெந்துவிட்ட பின் அதை மாற்றுவதற்காக முட்டையின் வெண் கருவோ அல்லது வேறோ, மிளகோ ஏதாவதொன்றைக் கொடுத்து விஷத்தை மாற்ற முயற்சிக்கும் சமயத்தில் அல்லது முதலானவைகளை வேலை செய்யாதபடி தடுக்கும் பதார்த்தங்களை உண்ணுவது அவப்பத்தியமாகும். இதனால் வியாதி குன்மாவதில்லை.

மேல் நாட்டில் இது வரையில் பத்தியம் என்பது இன்னது என்று தெரியாமல் இருந்தது. இப்பொழுது சிற்

சில வியாதிகளுக்குப் பத்தியம் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் என உணர்ந்தார்கள்.

முக்கியமாக மகோதரம், நீரம்பல் ஆகிய (டிபாப்ஸ்) வியாதியஸ்தர்களுக்கு உப்பு உதவாது என்றும் உப்பு சேர்த்தால் வயிறு வீக்கம் அதிகப்படுகின்றது என்றும் உணர்ந்து உப்பை நீக்கவேண்டும் என முடிவு செய்துள்ளார்கள்.

நமது நாட்டில் அநேக ஆயிர ஆண்டுகளுக்கு முன்னமேயே இத்தகைய வியாதிகளுக்கு உப்பு, காரம், புளி உதவாது எனக் கண்டு பிடித்துள்ளார்கள்.

பத்தியம் என்பது பல அர்த்தத்தையும் உள்ளடக்கிய வார்த்தையாகும்.

மருந்து சாப்பிடும்போது மருந்தை இரத்தத்தில் வேலை செய்யாதவாறு தடுக்கும் முறிவு பதார்த்தங்களை நீக்கல்.

இரத்தத்தை கொதிக்கச் செய்யும் பிராந்தி முதலான வஸ்துக்களைச் சில மருந்துகளுக்கு நீக்கல் வேண்டும்.

புகையிலை, பொடி, பாவற்காய், கலியாண பூசனிக் காய், உளுந்து, கடலை, சிறு கோ ஆகிய இவைகளை இரசம், கெந்தகம், தாளகம், நாபி, பாஷாணம், நாகம், தாம்பரம், வங்கம், லிங்கம், பூரம், கஸ்தூரி, கோரோசனை முதலான மருந்துகளில் ஏதாவதொன்றைச் சேர்த்துத் தயார் செய்யும் மருந்தை உபயோகிக்கும் காலத்தில் அதன் வேகத்தைத் தணித்து விடக்கூடிய மேற்சொன்ன பதார்த்தங்களை நீக்கல் வேண்டும்.

இதில் சந்தேகம் உண்டாகாத வண்ணம் சில உபமானங்களை இங்குக் கூறுகின்றேன்.

மயக்கத்தை உண்டாக்கிக் கொள்ளப் பிரியமுள்ள ஒருவன் மயக்கம் தாக்கூடிய பிராந்தி, பட்டை சாராயம்,

அபினி, கஞ்சா, அபினிச் சத்தாகிய (மார்பியா) முதலான வஸ்துக்களை உண்டு மயக்கம் அடைந்தவருக்கு மயக்கம் நீங்க எலுமிச்சம்பழ ரசத்தைக் கொடுக்கக் காண்கின்றோம்.

இதனால் மயக்கத்தைக் கோறி மது உண்ட ஒருவன் மதுவையும் உண்டு எலுமிச்சம் பழத்தையும் உண்பதால் எப்படி மதுவால் மயக்கப் படுகிறான் பெற முடியாதோ அது போல மருந்தை உண்டு முறிவு பதார்த்தத்தையும் உண்டால் மருந்தால் ஏற்படும் பயன் வினாகும்.

பத்தியம் என்பதில் இச்சா பத்தியம் என்று கூறுவது தமிழர்களின் வழக்கம். இச்சைக்குறிப்பது பெண்ணின் போகம், ஆதலால் பெண்ணின் போகத்தையும் பெண் ஆணின் போகத்தையும் நீக்குவது எதுவோ அதையே இச்சா பத்தியம் எனப்படும்.

பத்தியம் என்பதை மருந்து உண்டாலும் உண்ணாவிடிலும் ஒவ்வொருவரும் அனுஷ்டிக்க வேண்டியதே; ஏனெனில், சீதபேதியால் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஒருவர் உஷ்ணத்தைத் தரத்தக்க ஆகாரங்களைப் புசித்தலாகாது என்பதில் பச்சை மிளகாய், மிளகாய், மச்சம், தூதுவளைக் கோரை, அரைக்கோரை, மாம்பழம், பிலாப் பழம், தேன் முதலான வஸ்துக்கள் கேட்டை உண்டு பண்ணும் என்பதே. இன்னின்ன வஸ்துக்கள் இன்னின்ன நோய்களுக்கும், இன்னின்ன மருந்துகளுக்கும் உதவாது என்று கூறினார்கள். பத்தியம் என்பது இதைத் தவிர வேறில்லை.

யோகத்தை அனுஷ்டிக்க அதாவது ஒரு விஷயத்தில் மனத்தை ஒரு முகப்படுத்த முற்பட்டவனுக்குப் பத்தியம் கூறினார்கள்.

மனத்தை ஒரு முகப்படுத்தி வரும் காலத்தில் சரீர பாகங்களில் உள்ள ஒவ்வொரு சத்தும் அதிகரித்துத்

துன்பத்தை உண்டாக்காதவாறு தடுத்துக் கொள்வதற்காக அன்னுருக்கு ஒரு வேளை ஆகாரத்தைக் கூறினார்கள்.

மனே ஒருமையில் செல்லும் ஒருவன் உப்பு, புளி, காரம் சேர்ந்த வஸ்துக்களை உபயோகிக்கில் வித்தின் பாகம் அதிகரிப்பதால் அதைத் தடுக்க உப்பு காரத்தை நீக்கிவிடச் சொன்னார்கள்.

இல்லாவிடில் விந்துவின் பெருக்கத்தால் பெண்களின் போகயிச்சை மேலிடும். அம் முயற்சியைத் தடுத்த விடில் சித்தப் பிரமை புண்டாகும்.

பிரம்மச்சாரி விரதம் காக்க வேண்டியவர்கள் பத்தியமின்றிக் காத்தலரிது. அப்படி யாராவது காத்து வருவதாகக் கூறின் அன்னுர்களின் வயது முதிர்ந்திருத்தலாலோ அல்லது நபுச்சகத்தினாலோ காக்க சாத்தியமாம்.

பௌவன வயதுடன் பத்தியமின்றி ஆகாரமுண்டு பிரம்மச்சாரியத்தைக் காப்பாற்றி வருவதாய் ஒருவர் சொல்லின் அன்னுர் கபடபோகத்தில் ஈடுபட்டவரென்றே தீர்மானிக்க வேண்டும்.

ஒருவர் யாதாமொரு பெரிய விஷயத்தை மனத்தில் நிர்ணயிக்க ஆராய்ச்சியில் மனத்தைச் செலுத்த முற்பட்ட போது அன்னவரின் மூளைக்குப் பலத்தையும் தீட்சண்ணியத்தையும் உண்டுபண்ணக் கூடிய பதார்த்த வகைகளை வகுத்து உண்ண விதித்த முறையைப் பத்தியம் என்று சொன்னார்கள்.

மூளையின் நரம்புகளுக்குச் சுருகருப்பை உண்டு பண்ண இரத்தத்தின் மூலம் மூளைக்குச் செலுத்த வேண்டிய சத்து அயச்சத்தும், தங்கச்சத்தும், வங்கச்சத்தும் என்றாலும் மூலிகைகளில் இச்சத்துள்ளதை உண்ணவே, வல்லாரைக் கோரை, கரிசலாங்கண்ணி, தூதுவளைக் கோரை, கேழ்வாருக் கஞ்சி, பால், பழம், மோர் இவைகளைக் கூறினார்கள்.

இதனைப் பத்தியம் என்று சொன்னதால் பத்தியத்தின் பயனைப் பலரும் பெறவே இதை விரிவாக எழுத நேர்ந்தது.

சுரம் என்பது என்ன?

சுரம் என்பது என்னவென்று ஒருவர் கேட்க முன்வரின் அன்னுரை ஏனாம் செய்வார்களென நினைக்கின்றேன்.

சுரம் என்பது சகலருக்கும் தெரிந்த ஒரு விபாதி. ஆனால் ஒரு வைத்தியரை சுரம் என்றால் என்ன என்று கேட்டால் அதற்கு அவர் சரீரத்தில் சாதாரணமாய் இருக்கவேண்டிய உஷ்ணம் 98 1/2 டிகிரி; அதற்கு மேற்பட்டு 108 டிகிரி வரை உஷ்ணம் அதிகரித்திருப்பதைச் சுரம் என்று சொல்லுவர் என்று கூறுவார்.

(சுரம் அடிக்கும்போது மேல் நாட்டு முறைப்படி ஆசனத் துவாரத்தில் சுர மறியும் கருவியைக் கொண்டு அறிவது, 110 டிகிரி இருந்தால், வாயில் நாவின் கீழ் வைத்துப் பார்த்தால்; 108 ம் அக்குள் சந்தின் உள் வைத்து பார்த்தால் 107 ம் இருக்கும் இந்த நிலையில் கைகால் சில்லிட்டு மாணம் சம்பவிக்கும்)

(100 டிகிரிக்கு மேல் 104 டிகிரி ஐரை சுரம் அடிக் கலாம். அதற்கு மேல் 105, 106 அபாயகரம்; 106 டிகிரி வரை சரீரத்தில் உஷ்ணம் இருக்கும். அதற்கு மேல் இரத்த ஓட்டம் நின்று சிதளமாய்க் காணும்)

மீண்டும் அவரை சுரம் என்பது என்ன என்று கேட்டால் இரத்தத்தில் கொதிப்பேறி உஷ்ணம் அதிகமாய்க் காணப்படுதலும், நானாவித பெயர்களோடும் கூடியது மானது என்று பதிலிறுப்பார்.

மறுபடியும் சுரம் என்பது என்னவென்று கேட்டால் சன்னிபாத சுரம், அதிசார சன்னிபாத சுரம், கப சுரம், கபவாத சுரம், பித்தவாத சுரம், பித்தவாத சிலேதம்

தொந்தா சுரம், உஷ்ண சுரம், சிதன சுரம், கிருஷ்ண சுரம், விஷ சுரம், மேக சுரம் என்ற பல சுரங்களின் காமக் களைச் சொல்வார்.

திரும்பவும் அவரைச் சுரம் என்பது என்ன என்று கேட்க, தெரிந்தவர் பதிலிறுப்பார்; சொல்லத் தெரியாதவர் கோபிப்பார்.

படித்த அனுபவ வைத்தியரைத் திரும்பத் திரும்ப சரத்தவதக் கேட்க ஆரம்பித்தபோது சுரம் என்று ஒன்று இல்லை ஏனெனில் சுரம் என்று ஒரு விபாதி உண்மையில் திரும்பின் அச்சுரங்களுக்கு நானாவித காமமும் நானாவித கிச்சரையும் இருக்க வேண்டியதும் சொல்லவேண்டியதும் இல்லை என்பார்.

சுரம் என்பது பொதுவான ஒரு கோயாளியின் ஒரு மருத்தே சகல காததைப் போக்கியிடலாம்; அப்படிக்கில் காததால் சுரம் என்பது ஒரு விபாதிபல்ல; சுரம் என்று வழங்குவதும் அர்த்தத்தோடு வழங்கும் வாக்கியமன்று.

ஜெர்மனியில் சுரம் என்பது ஒன்று இல்லை என்று தீர்மானித்த விட்டபடியால் காதத்தின் காரணத்தை அறிந்து பெயர் வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதைப் பரிசீலனை செய்த பல் காதத்தின் காரணத்தையும் கிச்சரசையும் ஒருவாறு சகலரும் கையாளும் வகையில் எழுதலாயினேன்.

சுரம் என்பது பின் பாதா யிருக்க வேண்டும் என்ற வினா சகலர்க்கும் தோன்றும்.

சுரம் என்பது முக்கியமாய் இரணம் என்பதில் அடங்கி யிடும்.

சரீரத்தில் வெளிபாகங்களில் உண்டாகும் இரணங்களில் சீழ் சேர்ந்து இரத்தம் விஷமாக மாறுபடில் சரீரம் பூராவும் உஷ்ணமாய்க் காணும். அது போலவே சரீரத்

தின் உள்பாகங்களில் இரணம் ஏற்பட்டாலும் அவ்விரணங்களில் உண்டாகும் சிழினால் இரத்தம் கொதித்து விடும்.

இப்படி உள்வெளி பாகங்களில் உண்டாகும் இரணத்தால் சுரம் காணுகின்றது எனில் சுரங்களின் வேறுபட்ட பல பெயர்கள் உண்டாவதற்குக் காரணம் கூற வேண்டுமல்லவா.

இனிச் சுரம் என்பது இரணம் என்று கூறிவிட்ட படியால் சுரம் என்ற பெயரை விட்டு இரணம் என்ற பெயரால் விவகரிப்போம்.

சாதாரணமாய்ச் சரீர உள்பாகத்தில் இரணம் ஏற்படுவதற்குப் பல காரணங்கள் உண்டு. அவற்றுள் காற்று அக்கினி, நீர் ஆகிய மூன்றின் அளவுக் குறைவு நிறைவினாலும் ஆகார பேதங்களினாலும் இரணம் ஏற்படுகின்றது.

சுவாசிக்கும் காற்றினாலும் இரணம் உண்டாய் விடுகின்றது; எப்படியெனில் முதல் முறை அரை வினாடி சுவாசத்தை விட்டும் பிறகு கால் வினாடி சுவாசத்தை மீண்டும் அரைக்கால் வினாடியில் சுவாசத்தை விட்டும் வருவோமானால் காற்றால் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இரத்தமானது ஒரு தரம் வேகமாய்க் கடைசி வரையிலும் மறுதரம் பாதி வழி வரையிலும் சென்று திரும்புவதால் சில மெல்லிய இரத்தக் குழாய்கள் வறண்டு கிடுவதால் வழி அடைபட்டுப் போய்விடும். மீண்டும் ஒரு தரம் இரத்தம் வேகமாய்த் தாக்கும் போது இரத்த நாளம் பிளவுபடும். பிளவு பட்ட நாளத்தில் சிழிபிடித்த பின் சிழின் வேகத்திற்குத் தகுந்தவாறு சரீரத்தில் உஷ்ணம் அதிகரிக்கின்றது. இது போலவே அதிக வேலையாலும், நடைபாலும் வெப்பத்தாலும், உஷ்ண சீதள ஆகாராதிகளாலும் இரத்த நாளங்களிலோ அல்லது வேறெந்த பாகங்களிலோ இரணம் ஏற்படுகின்றது.

இப்படி ஏற்படும் இரணத்தை உணர்ந்து கொள்வதற்காகவே நாமங்கள் பிரிக்கப்பட்டன.

வயிற்றில் மலப்பையில் இரணம் ஏற்பட்டு உஷ்ணம் காணுமானால் அதை அதிகார சன்னிபாத சுரம் என்றும் சீழ்பாகக் குடல் வயிறு இவைகளில் இரணம் உண்டாகுமானால் அதை சன்னிபாத சுரம் என்றும், பித்தப் பையில் இரணம் உண்டாகுமானால் பித்த சுரம் என்றும், மண்ணீரலில் வீக்கமும் இரணமும் உண்டாகுமானால் விஷசுரம் என்றும், கல்லீரலில் இரணம் உண்டாகுமானால், கிருஷ்ண சுரம் என்றும், குரல் வளையில் இரணம் உண்டாகுமானால் கபசுரம் என்றும், இரண்டு குரல்வளையில் இரணம் ஏற்பட்டால் கபவாத சுரம் என்றும், சிரசில் இரணம் ஏற்பட்டால் உஷ்ணசுரம் என்றும் இதுபோல பல பாகங்களில் ஏற்படும் இரணத்தைக் காட்டவே சுரத்தின் வித்தியாசமான பெயர்கள் வழங்கப்பட்டன.

நமது சரீரத்தில் தமிழர்களின் கணக்குப்படி 4448 வியாதிகள் இருக்கின்றன. அவையாவும் வீங்கல், வெடித்தல், சுருங்கல் என்னும் இம்மூன்றினுள் அடங்கும்.

இவற்றுள் வெடித்தலினால் உண்டாகும் இரணங்களின் இடபேதத்தைக் காட்டுவதே பல பெயர்களால் அழைக்கப்படும் சுரங்களின் நாமமாகும்.

சுரங்களுக்குக் கூறப்படும் நாமத்தால் இரணம் உண்டாயிருக்கும் இடம் தெரிந்து கொண்டபின் அப்பாகத்தில் உள்ள சத்துக் குறைவு படுவதற்கோ அல்லது அதிகரிக்கச் செய்வதற்கோ அவ்விடம் செல்லக்கூடிய இரத்தத்தின் மூலமாய் மருந்தைச் செலுத்தி இரணத்தை ஆற்ற முயல்வது வைத்திய முறை.

இரணங்களை ஆற்றுவதற்குச் செய்யும் சிகிச்சைகளில் பலவகை உண்டு. உஷ்ணத்துக்கு உஷ்ணம் கொடுப்பதும்,

விஷத்துக்கு விஷம் கொடுப்பதும், உஷ்ணத்துக்குச் சீதளம் கொடுப்பதும் ஆக பல சிகிச்சைகளைக் கூறினார்கள்.

பாஷாண பஸ்பங்கள், செந்தூரங்கள், விஷத்திற்
விஷம்கொடுத்து இரணத்தை மாற்றும் வகைகள்.

கியாமும், குரணம் இவைகளைக்கொண்டு இரணத்தை ஆற்றுவது உஷ்ணத்துக்கு உஷ்ணம் கொடுத்து சிகிச்சை செய்வது.

உஷ்ணத்திற்குக் குளிர்ச்சியைத் தந்து இரணத்தை ஆற்றுவது எதுவோ அது (சர்ப்பத் முதலான) பூனாவி வகை சிகிச்சை எனப்படும்.

இவ்வகைச் சிகிச்சைகளில் இரணத்தை ஆற்றுவதை மருந்து என்றும் கூறினார்கள்.

இம்முறைகளில் சித்த வைத்தியத்தை உணர்ந்த தமிழர்கள், இன்னின்ன பாகத்திற் உண்டாகும் இரணத்தை இவ்வினின்ன பாஷாணங்களின் பஸ்பச் செந்தூரம் சுன்னங்களால் சிவர்த்திக்கலாம் என்று கூறினார்கள்.

அவற்றுள் விஷசாமாகிய மண்ணீரின் இரணத்தை சங்கு பாஷாணம், கொடரி பாஷாணம் இவைகளாலும் குரல் வளையிலுள்ள இரணத்தை காளச பஸ்பம், செந்தூரம் இவைகளாலும், கல்லீரலில் உண்டான இரணத்தை தாம்பர பஸ்பம், செந்தூரம் இவைகளாலும், திணிப்பையில் உண்டான இரணத்தை பூர பஸ்பம், செந்தூரம், கட்டி, மெழுகு, மாத்திரை இவைகளாலும், சிரசில் ஏற்பட்ட இரணத்தை சிவக பஸ்பம், செந்தூரம், கட்டி, மெழுகு, மாத்திரை இவைகளாலும் சிவர்த்திக்கலாம் என்று கூறியுள்ளார்கள்.

இஃதன்றி விஷசாத்தை சர்ப்பட்டை, பற்பாடசம், நிலவேம்பு, வேப்பம்பட்டை, துளசி, எலுமிச்சம் பழம்,

பட்டை, தம்பை இவை ஆகிய இவைகளின் கியாம்களினாலும், குரணங்களினாலும் பல சிகிச்சைகள் கூறினார்கள்.

இதுவுமன்றி ஆகாராதிகளினாலும் நீக்கிக் கொள்ள சில பதார்த்தங்களைக் கூறினார்கள்.

நீருந்தும் வகையாலும், வேரு பிடிப்பதிலும், குரையினில் காய்வதிலும், வாயுவை ஒழுங்கு படுத்தித் தரலும், இரணங்களை ஆற்றிக் கொள்ளக்கூடிய சிகிச்சைகளைக் கூறினார்கள்.

மேல் நாட்டீவர்கள் இம் முறைகளை விடுத்து தமிழர்கள் உபயோகித்த வரும் மருந்துகளையே (டிங்சர் என்றும் ஒரு வகை திரவமாக) செய்தும் குரணம், பஸ்பம் இவைகளைக் கொண்டும்; உள்ளுக்கும் இரத்தத்தில் செலுத்தியும் சிகிச்சை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள்.

அராயிவர்கள் வித்துக்களையும், பட்டைகளையும், வேர்களுக்கும், குரணமாகவும், சர்ப்பத்தாகவும், லேகியமாகவும் செய்து சிகிச்சை செய்தார்கள்.

சாம் என்பது இரணம் என்று சொல்வது போல இரணம் அல்ல இரத்தத்தில் மாறுபடும் கிருமிகளே என்று உறுவறு முனிர்.

இதனால் சரங்களின் பாருபாடுகளை இரத்தத்திலுள்ள கிருமிகளின் விஷச்சத்து பேதத்தால் கணிக்கலாம் என்பதை உணர்ந்திருக்கின்றீர்கள்.

அரசாங்கத்திலும் இரத்தப் பரிட்சை ஆஸ்பத்திரியை அமைத்துத் தங்களால் அறிந்துகொள்ள முடியாத சரத்தின் (பேதத்தையும் காரணத்தையும்) நாமத்தைக் கிருமிகளின் பரிசோதனையால் தெரிந்து கொள்ளுகின்றார்கள். சென்னைக் கடுத்த கிண்டி என்னும் ஊரில் இவ் ஆஸ்பத்திரி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசாங்கத்திற்குப் புறம்பாகப் பலர் இத்தகைய இரத்தப் பரீட்சை, கோழைப் பரீட்சை ஆஸ்பத்திரிகளை அமைத்துப் பரிசோதித்துக் கூறுகின்றார்கள்.

சென்னைப் புதுப்பேட்டையில் டாக்டர் கேசவ பாய் என்பவர் ஒரு பரிசோதனை சாலையை ஏற்படுத்தி யிருக்கின்றார்.

இரத்தத்திலுள்ள புழுக்களைப் பரிசோதித்து இன்ன விஷம் உண்டா புழுக்கள் நிறைந்திருக்கின்றன. இதனால் இன்ன காரம் என்று சொல்லுவது போல இரு சுவாசக் குழாயிலிருந்து வரும் கோழை (கபம்) யிலிருக்கும் புழுக்களின் பரிசோதனையால் இன்ன விஷம் இன்ன காரம் என்று அறிகின்றார்கள்.

இவற்றின் சோதனைகளால் கண்டு பிடிக்கப்படும் வியாதிகளில் இரத்தத்தால் கண்டு பிடிக்கப்படும் காரங்களின் பெயர் விஷகாரம், சன்னிபாத காரம், (காலாசார்) என்னும் கிருஷ்ண காரம், பித்த காரம், வாதகாரம், யானைக் கால் வாதகாரம் இவைகளாகும்.

கபப் பரிசோதனையால், க்ஷயம் என்னும் க்ஷீணகாரம் (மேக காரம்) கப காரம், கபவாத காரம் முதலியவைகளைக் கண்டு பிடிக்கலாம்.

இவற்றைச் சற்றுக் கவனிப்போமானால் இவ்விவாதியை நாம் எவ்வளவு தூரம் ஆதரிக்க முடியும் என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஒரு நோயாளி நோயின் ஆரம்பத்தில் கபத்தைப்போல அல்லது இரத்தத்தையோ பரிசோதனை சாலைக்கு அனுப்பினால் அதில் ஒன்றும் காணப்படவில்லை என்று சொல்லிவிடுகின்றார்கள்.

வியாதி முதிர்ந்து விட்ட பின் பரிசோதனைக்கு அனுப்பினால் குறிப்பிட்ட விஷ வஸ்து புழுக்களிடம் நிறைந்திருப்பதால் இன்ன வியாதி என்று கூறுகின்றார்கள்.

சாதாரணமாகக் குரல்வளையில் ஏற்பட்ட இரணம் அதிகரித்து அவ்விரணத்திலுள்ள விஷ சிழ்வினை உண்டுபெருகியிருக்கும் புழுக்களைப் பரிசோதித்துப் பார்க்கும் போது இன்ன விஷம் உன்னதால் இப்புழு மாணம் அடைவது கஷ்டம். இப்புழு மாமிசத்தை உண்டு குரல் வளையில் தவிராததை உண்டு பண்ணிச் சுவாசத்தை இரத்தத்தில் கலக்க விடாமல் வேறு வழியில் சென்று விடும்படி செய்து, அதனால் இரத்தம் தோய்ந்த ஒட்டம் நின்று மாணம் சம்பவிக்ரும். இதற்கு (புழுபர் கிலோஸிஸ் ஜெரம்ஸ்) என்று பெயர் எனக் கூறுகின்றனர்.

இரத்தப் பரீட்சையிலும், சன்னிபாத காரத்தால் வயிற்றில் இரணம் ஏற்பட்டு அவ்விரணத்திலுள்ள விஷத்தை புண்ட புழுக்கள் மலிந்து இரத்தங்களில் காணப்படும் போது இவ்விஷ புழுக்களின் வயது இருபத்திரண்டு நாள் என்று கூறி இதை (டைபாய்ட் காரம்) என்றும் சொல்லுகின்றார்கள்.

இதபோலவே மற்றச் காரங்களுக்கும் கூற ஏற்படுகின்றன.

இம்முறையால் நோய் இன்ன விஷத்தை புண்டயதா யிருக்கின்றது என்று கண்டுபிடிப்பதென்றாலும் சாத்தியப்படவில்லை. ஏனெனில் நோய் முதிர்ந்த சகல இரத்தமும் நோயின் விஷம் கலந்து காணப்படும்போது நோய் இன்னதென்று கண்டுபிடிக்கச் சாத்தியமாகின்றது. ஆனால் மற்ற இதர நாடி பரிசோதனையினாலும் வயிற்றுப் பரிசோதனையினாலும் நோயின் தன்மையாலும் அனுபவத்தாலும் நோயாளியின் வாக்காலும் நோயை இன்னதென கலபமாய்க் கணித்தவிடச் சாத்தியமாக இருப்பதால் (நோயின் ஆரம்பத்திலேயே தெரிந்தகொள்ளக் கூடியதால்) இரத்த கோழை பரிசோதனை பயனற்றுக் காணப்படுகின்றது.

ஒரு சாரார் இரணத்தின் விஷத்தைப் புழுக்களிடத்திலிருந்து எடுத்து அதைப் பெருக்கி இரத்தத்தில் செலுத்த

தினால் நோய் நீங்குவதாய்க் கண்டு பிடித்து அம்முறையைக் கையாண்டார்கள். நாளடைவில் அம்முறை பயனளிக்காததால் கை நழுவு விட்டு விட்டார்கள்.

மின்சாரமும், சூரிய ஒளியும்

ஜெர்மனியில் மின்சார ஒளியால் இரணத்தை ஆற்றி விடலாம் எனக் கூறி அதன்படி சிகிச்சை செய்து வந்ததில் மின்சார ஒளியில் குணப்படுவதற்குக் காலதாமதம் ஏற்படுவதாகவும் சூரிய ஒளியால் லூயில் சீக்கிரத்தில் இரணம் ஆறுவதாகவும் கண்டுபிடித்து சூரிய ஒளியும் மின்சார சத்தங்கள் ஒளியே என உணர்ந்து இப்போது சூரிய ஒளியைக் கொண்டு இரணத்தை ஆற்றுகின்றார்கள்.

நீர் சிகிச்சை

நீரைச் சத்தம்செய்து நீராயே உண்டு, நீரில் முழுகிக் கிடந்து இரணமுள்ள பாகத்தை நீரில் முழுகச் செய்து வெளிப் பாகத்தால் முரட்டுத் துணியால் தேய்த்து மயிர்க் காலின் மூலமாய் விஷத்தை வெளிப்படுத்தி இரணத்தை ஆற்றிவிடலாம் என்று ஜெர்மன் தேசத்தில் அவதரித்த ஹூவிஸ்குனி என்பவர் சைன்ஸ் ஆப் டிஸிக் என்னும் புத்தகத்தையும் பல வைத்திய சாலைகளையும் உண்டு பண்ணினார். அதன்படி இந்நாட்டிலும் பலர் அனுட்டித்துப் பல னடைந்திருப்பதாய்த் தெரிகின்றது.

உப்புச் சிகிச்சை

நமது சரீர்தில் 12 வித வித்தியாசமுள்ள உப்பு இருப்பதாய்க் கண்டு பிடித்து இன்னின்ன உப்புச் சத்து இன்னின்ன பாகங்களில் இருக்கிறதென்றும் அவ்வுப்பின் குறைவுபாட்டால் இரணம் உண்டாகி உஷ்ணம் காணப்படுகிறதென்றும் கூறி குறைபட்ட உப்பை நிறைவுபடுத்தி இரணத்தை ஆற்றும் வழிகளைக் கண்டுபிடித்து அநேக

கருக்கு நன்மையைச் செய்து வருகின்றார்கள். இதற்கு (டிஷஷூ சாஸ்ட் டிரீட் மென்ட்) பன்னிரண்டு உப்பு வைத்தியம் என்று சொல்லி வழங்கி வருகின்றனர்.

காற்றின் சிகிச்சை

நமது சரீர்தில் எங்கு இரணம் ஏற்பட்டாலும் அந்த இரணங்களைக் காற்றின் சாதனத்தால் நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்று கண்டுபிடித்து இக்காலத்தில் மேல்நாட்டில் (பிரான்சுபாமை) காற்றின் சாதனத்தால் சகல நோய்களையும் போக்கடித்துக் கொண்டு நீண்டநாள் உயிர்வாழலாம் எனக் கண்டுபிடித்து அதி வேகமாக இத் துறையில் பயில்கின்றார்கள் என்பதை பத்திரிகை வாயிலாகச் சகலரும் உணர்வீர்கள்.

இனி ஒவ்வொரு காதலின் காரணத்தையும் அதைத் தெரிந்து கொள்ளும் வழியையும் அவற்றின் பரிசாரங்களையும் எழுதுகிறேன்.

விஷ சுரம்

விஷசுரமானது 80 ஆண்டுகளுக்கு முன் குறைந்த அளவாகச் சில நாடுகளில் மாதிரியும் இருந்தது.

மலை, குன்றுகள் உள்ள கிராமங்களில் புதிய நீர்ப் பெருக் குண்டாகும் காலத்தில் அந்நீரை உபயோகிப்பவர்களுக்கு விஷ சுரம் இருந்து வந்தது.

காப்பித் தோட்டங்களில் பூ பூக்கும் காலத்தில் விஷ சுரம் வந்து துன்பப்படுவது வழக்கமாய் இருந்தது.

கோதாவரி ஜில்லாவில் பாபி கொண்டா மலையைச் சேர்ந்த கிராமங்களில் வசிப்பவர்களும், சிம்மாச்சலம், பத்ராச்சலம் முதலான இடங்களில் வசிப்பவர்களும் விஷ சுரத்தால் சதா பிடிக்கப்படுவது பழக்கத்தி லுள்ளதே.

180

சுரம்

திருப்பதி, பாபநாசம், சேலம், நீலகிரி, கொடைக் கானல் முதலான இடங்களில் விஷசுரம் குடி கொண்டிருந்தது.

மலைகளில் தங்கியிருக்கும் குட்டை நீர்களில் இவை கொடிகள் விழுந்து அழுகி கிடக்கும். மாரிக் கால ஆரம்பத்தில் பெய்யும் மழையினால் அழுகிக் கிடக்கும் குட்டை நீர் பெருகி வந்துபோது அதை அருந்துபவர்களுக்குச் சுரம் காணும் தன்மை சொல்வது வழக்கத்தி லிருந்தது.

இத்தகைய சாமான்து மெல்ல நகரங்களில் பரவ ஏற்பட்ட பின் கொசுக்களால் விஷசுரம் பரவுகின்றது எனக் கூறினார்கள்.

கொசுவானது விஷ வஸ்துக்களில் அமர்ந்தே அதிலுதி விஷ வஸ்துக்களை உண்டா வெளிப்பட்டு மனிதர்களின் சரீரத்தில் அவ்விஷத்தைக் கலக்கச் செய்வதால் விஷ சுரம் உண்டாகின்றது எனப் பல வைத்திய நிபுணர்களால் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

1914 ஆம் ஆண்டில் எதிர்பாராததாக சென்னையில் பெரும் தொகையினர்கள் விஷசுரத்தால் பாதிக்கப்பட்டதால் விஷ சுரத்திற்குக் கொசுக்களை காரணம் என்றும் கொசுக்கள் உற்பத்தியாவதற்குக் குளங்களே காரணம் என்றும் சென்னை முனிசிபாலிட்டியில் டாக்டர் T. M. நாயர் அவர்களால் கூறப்பட்டுச் சென்னையில் உள்ள கிணறுகளையும் குளங்களையும் மூடி விட வேண்டும் என ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்து அதன்படி ஆயிரக்கணக்கான குளங்களையும் கிணறுகளையும் மூடும்படி செய்து விட்டார்கள்.

பம்பாயில் குளமும் கிணறும் இல்லை என்றாலும் பம்பாயிலும் விஷ சுரம் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றது.

சென்னையில் குளம் கிணறுகள் மூடின பின்னும் விஷ சுரம் குறைந்த பாடினது. எனவே இது பரிபர்த்தம் விஷ

சுரத்தின் காரணத்தை ஒருவரும் பூரணமாய் ஆராய்ந்தறிந்தார்கள் என்று சொல்லச் சாத்திய மின்றும்.

விஷ சுரத்தினால் ஏற்படும் இரத்தத்திலுள்ள கிருமிகள் வேறொரு இரத்தத்தில் கலந்தால் விஷ சுரம் உண்டாய் விடுகின்றது என்பதை அண்வரும் ஒப்புக்கொள்ளுகின்றனர்.

விஷ நீர் அதாவது அழுகிய ஒட்டமின்றிய நீரை ஒருவர் உட்கொண்டால் உடனே விஷ சுரம் உண்டாவதைக் கவனிக்கலாம், இதையும் மறுப்பாரில்லை.

விஷ நீர் அருந்தாத பலருக்கு அதாவது சதா காலமும் காய்ச்சின நீரை வடிக்கடி உண்டு வருபவர்களுக்கும் கொசுக் கடிக்க வொட்டாது கொசு தாங்கியின் உள் அயர்வோருக்கும் விஷ சுரம் உண்டாவதால் இவ்விரண்டு காரணங்கள் தான் விஷ சுரத்திற்கு ஏது என்று சொல்ல சாத்திய மில்லை.

தவிரவும் தங்கும் நீரையும் கொசுவின் மேருவையும் தாபகமாய் வைத்துள்ள பர்மா நாட்டில் விஷசுரம் என்பதே கிடையாது.

சிலர் பர்மியர்கள் வேப்பிலையை சாதாரணமாய் ஆகாரம் போல் புதிக்கின்றார்கள். அதனால் அவர்களுக்கு விஷ சுரம் உண்டாவதில்லை எனக் கூறின் அது பொருந்தாது. ஏனெனில் பர்மியர் சான்ற—வேப்பிலையை உண்ணாத பல ஜாதி மனிதர்கள் பர்மாவில் வாழ்கின்றார்கள். அப்படி வாழப்பட்ட பர்மா வாகிகளுக்கு சுரம் காணப்படாததால் மேற்கூறிய காரணம் பொருந்தாது.

மலேரியா என்னும் விஷசுரம் பர்மா நாட்டில் இல்லாததால் பம்பாய், சென்னை முதலான நகர வாசகங்களில் இது நெருக்கத்தை விஷ சுரத்திற்குக் காரணம் எனக் கூற முடியாது. ஏனெனில் பர்மாவில் துறைமுகப் பட்ட

டணமாகிய இரங்கோனிலும் சென்னையைக் காட்டிலும் ஐன நெருக்கம் அதிகம்.

ஆதலால் இதுவரை பல வைத்திய நிபுணர்களால் விஷ சூத்திரன் காரணத்தைக் கூறி வந்ததை ஒருவரது ஆராய்ந்தோம். இனி விஷ சூத்திரிற் கு அவர்களால் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட ஒளடதங்களையும் அவற்றின் உண்மைகளையும் ஆராய்ந்து எனது ஆராய்ச்சியால் தேர்ந்து நான் தீர்மானித்த விஷயங்களையும் எழுதுகின்றேன்.

விஷ சூத்திரிற் கு முதல் முதலில் இந்தியாவிலே இந்தியர்களால் தான் மருந்து கண்டு பிடிக்கப்பட்டது.

இந்தியர்களில் உண்மைத் தமிழர்கள் ஸ்ரீமத்த மலை வாசகர்களில் சாப்பட்டை என்ற ஒரு மாதிரின் பட்டையைக் கியாமும் வைத்து விஷ சூதங்களுக்குக் கொடுத்து வந்தார்கள்.

சாப்பட்டை கிடைக்காத பல ஊர்களில் வேப்பம் பட்டைபையும், நிலவேம்பையும் உபயோகித்து வந்தார்கள். வேப்பம் பட்டையும், நிலவேம்பும் உஷ்ணம் செய்யக் கூடியது.

சாப்பட்டை அவ்வளவு உஷ்ண முடையதல்ல. மேலும் சாப்பட்டை இரத்த கிருத்தியைத் தருவதில் முதல்தரமான மருந்து. இம்மருந்து முதல் முதலில் சில கிரியில் வாயும் தமிழர்களால் (தொதுவர் முதலானவர்களால்) கண்டு பிடிக்கப்பட்டது.

இங்கிலிஷ் அரசாங்கத்தவர்கள் இப்பட்டையைச் சிஸ்கோனா பாரக் என அழைத்தார்கள்.

மேல் நாட்டிற்கு இப்பட்டையைக் கொண்டுபோய் அதினின்று கொய்ஞுவைச் செய்து உபயோகித்தார்கள். அக்கொய்ஞுவை மேலான மருந்தாகப் பல நாடுகளிலும்

பாப்பிக் கையாண்டார்கள். பிறகு எல்லா நாடுகளிலும் இதைச் செய்ய முற்பட்டார்கள்.

கொய்ஞு மருந்தை முதன் முதல் இந்தியாவில் உட்கொள்ளப் பயந்தார்கள். சில வைத்தியர்கள் அதிகக் கொய்ஞுவை உபயோகித்துப் பலருக்குக் காது மந்தம் ஏற்பட்டதால் கொய்ஞு பித்தம் செய்யக் கூடியது, காது செகிடு படக் கூடியது என்ற எண்ணம் எல்லோருக்கும் உண்டாயிற்று. நாளடைவில் கொய்ஞுவின் அளவைக் குறைக்க ஏற்பட்டதால் அநேகர் உண்ண ஆரம்பித்தார்கள்.

கொய்ஞு என்னும் மருந்தை உட்கொண்டால் விஷ சூதம் நீக்குவதாய்க் கூறுகின்றார்கள். கொய்ஞு விஷமானது விஷசூ கிருமியைக் கொல்ல நான் சென்றுகின்றபடியால் விஷசூதம் கண்ட ஒருவருக்கு 6 வேளை கொய்ஞுவைக் கொடுத்த விட்டு மருந்தை விதத்தவதால் விஷக் கிருமிகள் நாசமடைவ தில்லை.

பந்தாவா அடர்ந்த கிருமிகள் மீண்டும் பெருகிச் சூதத்தை உண்டு பண்ணுகின்றது. இப்படி அடிக்கடி சூதம் காண்பதால் பித்தப்பை விக்ஷத்தை வகைகின்றது. இதையே சூதக்கடி என்ற சொல்லுகின்றார்கள். இக்கடியானது இடப் பக்கவிரை வெதும்புக்குக் கீழ் இருக்கும் பித்தப்பையின் விக்ஷம் என உணரல் வேண்டும்.

இந்தியாவில் விஷ சூதம் பரவும் சமயத்திற்கு ஒத்தவாறு கொய்ஞு மருந்து கையாளப்பட்டதால் மற்ற வைக்கை வைத்தியங்கள் குறைவு பட்டும் ஆங்கில வைத்தியம் மேன்மைப் பட்டும் விளங்க ஏற்பட்டது.

விஷ சூதங்களில் குளிர்வந்து பின் சூதம் அடிப்பதை யும், சூதம் கண்டபின் கியாமாய் 105, 106 டிகிரி வரையில் உஷ்ணம் அதிகரித்துச் சூதம் கிடும் சமயத்தின்

வியர்களை கொட்டுவதும், ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் காய் அடிப்பதும் (இட்டர் மிட்டன்ட்) இரண்டு மூன்று நாள் சேர்ந்தாற்போல் காய் அடித்து விட்டு விடுவதும், இரண்டு நாள் காயின்றியும் மூன்றாம் நாள் காய் அடிப்பதும், மூன்றாம் நாள் காய் இன்றி நாலாம் நாள் காய் அடிப்பதும் உண்டு. தவிர வேறு வகைகளாவன துன்புப் பட்டுக் கொண்டு வருக்கும்போதும் விஷ காய் அடிப்பதுண்டு.

இத்தகைய விஷ காய்களில் மூன்றாம் முறைக் காய்ச்சல் நாலாம் முறைக் காய்ச்சல் ஆகிய காய்களுக்குக் கொய்யா மருந்த பயன் தருவ தில்லை.

விஷ சாத்திற்குக் கொய்யாவை உபயோகிப்பதற்கு 6 மாத காலம் வகையில் காய் ஒன்றுக்கு மூன்று தாய் வேளை ஒன்றுக்கு 1 குண்டுமணி எடை நீரில் கலந்து உண்ணல் வேண்டும். இதன்படி உண்டா லொழிய விஷ காய் நீங்குவ தில்லை.

இம்முறையாக ஒரு வியாதியஸ்தராவது உண்ணுவது கிடையாது. அது சாத்தியமும் இல்லை. எனவே வைத்தியர்கள் இரண்டொரு புட்டி கொய்யா மிச்சகாய்க் கொடுத்த விட்டுப் பேதி புப்பைக்கொண்டு பேதிக்குக் கொடுத்த பின் ஏதாவதொரு பஸ்கிருத்தி மருந்தைக் கொடுத்தனுப்பி விடுகின்றார்கள். இதனால் விஷ காய் நீங்கியதுபோல் சில காலோ அல்லது சில மாதமோ காணப் பட்டாலும் மீண்டும் காய் வந்து விடுகின்றது.

இப்படி அடிக்கடி, காய் காண்டால் வயிற்றில் பித்தம் பித்தி விடுகின்றது.

விஷ சாத்திற்கு மேல் நாட்டில் இது வகையில் கொய்யாவைத் தவிர வேறு மருந்து கண்டு பிடிக்காததால் கொய்யாவைச் சேர்த்துக் கொண்டு அந்நாட்டின் சர்க்கு பரிந்துரை (ஆர்சனிம்) கூட்டி உபயோகிக்கின்றார்கள்.

சில விஷ சாத்தால் பித்தப் பைபும் கலவியதும் விகி விடுகின்றன. இத்தகைய சாத்திற்கு எம் மருந்தும் பயன் தருவதில்லை. இச் சாமானது இரவு 12 மணிக்கு 105 இருக்கும். மற்றக் காலத்தில் 100, 101 இருக்கும்; காய் அதிகரிக்கும் போதெல்லாம் குளிர் உண்டாகும். இதைக் (காலாசார், டெட்டிண்ட் காய்) கிருஷ்ண காய் என்று சொல்லுவார்கள். இச்சாத்திற்கு இதுவரையில் சிதோஷண தேசு மற்ற சிசிச்சகையைய செய்து வந்தார்கள். நவீனமாய் (அபிரகத்திலிருந்து) ஆண்டிமணி (பூரோதாஸ் என்னார்) ஒரு இரத்தத்தில் குற்றி ஏற்றும் மருந்தைக் கண்டுபிடித்த வாரம் ஒரு முறையோ அல்லது இரு முறையோ இரத்தத்தில் மருந்தைச் செலுத்தி வருகின்றார்கள். இதன்படி ஆறு தாய் மருந்தைச் செலுத்த காலாசார் காய் நீங்கி விடுகின்றது. இம்மருந்தைக் கண்டு பிடித்த பிரம்மச்சாரி என்னும் கங்கத்தாவாதி கோடிக் கணக்கான பொருளைத் திரட்டி விட்டார்; திரட்டியும் வருகின்றார். இதன் கிரயம் (சந்தேரங்குஷ்ப ஒரு முறை இரத்தத்தில் செலுத்தும் மருந்து) 4 அணுவிற்கு 30 அணுவும் அதிகச் சேர்க்கும் ஆகி நீர் 4 அணுவும் ஆகிறது.

இம்மருந்தை ஒவ்வொரு வைத்திய சாலைகளிலும் அரசாங்கத்தாலும் பிறராலும் பதினாசைக் கணக்காக வாங்கி வைத்திருக்கின்றார்கள்.

இம்மருந்து வெளிப்படுவதற்கு முன் ஏதாவதோ உயிர்கள் இரகோய்க்கு இரையாயின.

விஷ சாத்திற்கு உபயோகிக்கும் கொய்யா மருந்தை 2 கிராமின் அல்லது ஒரு குண்டுமணி எடை கால மேலைகளில் உபயோகித்து வந்தால் இரத்த விரைதியை உண்டி பண்ணும்.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன் மாகிசாமணி முதலியார் என்னும் ஒரு ஆங்கில வைத்திய ஆசிரியர் சென்னை 1 வது

தில்லா வைத்திய சாலையில் வைத்திய மாணவர்களுக்குக் கொய்ளா ஒன்றையே விரிவாக எப்பொழுதும் பாடம் சொல்லி வந்தும் தம்மிடம் வரும் பிணியாளர்கள் அனைவருக்கும் கொய்ளாவை நீண்ட நாள் கொடுத்தும் விவாதிக்கக் குணப்படுத்தி வந்தார்கள்.

அவரிடம் வாசித்த வைத்திய மாணவர்களே இப்போது சென்னை ராஜதானியில் இருக்கும் டாக்டர் சாவார்கள்.

இவருக்கு அரசாங்கத்திலும் பெரிய அறிவாளி என்பது மதிப்புண்டு.

இத்தகைய இவரை மக்கள் கொய்ளா டாக்டர் என்றும் அழைப்பது உண்டு.

இவர் காலத்தில் கொய்ளாவை ஏதாளமாக உபயோகித்து வந்தார். இவர் விஷ சாத்திற்குக் கொய்ளா சரியான மருந்து என்று கூறுகின்றார். நான் அனைத்து ஒப்ப மாட்டேன். விஷ சாத்திற்கும் மற்றச் சன்னிபாக முதலான சாத்திற்கும் கொய்ளாவே மருந்து. அனைத்து உபயோகிக்கும் அளவும் காலமும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்.

இவர் கொய்ளாவை நீண்ட நாள் சாப்பிடுவது நோயை வேருடன் போக்குவது ஆகும் என்பதற்கு அநேக மேற்கோள்களுடன் தானும் எழுதியிருப்பதாய் எனக்கு விளைவு.

எல்லா ஊர்களிலும் டாக்டர்கள் கொய்ளாவை வேளை ஒன்றுக்கு 10 முதல் 15 கிரெயினும் செந்தரீர் (சென்பிரிக் டில்) 10 முதல் 15 துளி டிங்கர் டிவிடலில் 5 துளி மிகுதிக்கு ஒரு அவுன்சு நீரும் சேர்த்து மொத்தமாகக் கலந்து ஒரு தொடடியிலும் மேற்கொண்ட முறையோடு இத்துப்பு வேளைக்கு ஒரு வாரம் நெடை இருக்கும்படி சேர்த்த மருந்து ஒரு தொடடியில்

கொய்ளா வைத்திய கொண்டு முதல் நாள் இத்துப்பு இவர்களுக்கு என்ன வந்தா, முன்னுவது நாள் நீண்ட நாள் வந்தா நாள் வேண்டி ஆக கலர் போட்டு தம்மிடம் வரும் சா விபாதிவந்தர்களுக்குக் கை பார்த்து விதி ஆச்சா என்று கேட்டு இல்லை என்றால் உப்பு சேர்த்து மிக்கரும் மலம் போகிறது என்றால் உப்பில்லா மிக்கரும் வேளை புட்டி ஒன்றும் அதனுடன் சாம்பிடுவதற்கு பெருசுமின் அன்பரின் சமன் சேர்த்து 10 கிரெயின் ஒரு பொட்டணம் விதிதம் 4 பொட்டணமும் கொடுத்து இம்மருந்தை வாயில் போட்டுக் கொண்டு நீர் சாப்பிட டால் சாம் நின்று விடும் பிறகு மிக்கரை 4 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை சாப்பிட வேண்டும். மத்தியில் சாம் வந்தால் பவுடரை சாப்பிடு என்று சொல்லி அனுப்பி விடுகின்றார்கள்.

(இந்த பவுடர் ஜெர்மனியில் ஆகிடைலோ சாலிசிலிக் என்ற பெயரோடு தயார் செய்து நம் நாட்டில் பவுன் ஒன்றுக்கு ரூ. 2-4-0 ஆக விற்கின்றார்கள்.)

ஒரு பவுனில் 16 அவுன்சு உண்டு; ஒரு அவுன்சில் 100 கிரெயின் உண்டு.)

இதன்படி கலந்து நாள் கழிந்த பின் சாம் விடவில்லை என்று நோயாளி கூறுவானானால் உன் இத்தந்தைப் பரிசோதிக்க வேண்டும். பரிசோதித்த பின் நோயைக்கண்டு மருந்து தருகிறேன் என்று கூறுகின்றார்கள். இத்தகைய வைத்தியரிடம் செல்லும் நோயாளிகளில் 100க்கு 60 பேர் விஷ சாத்தால் பிடிக்கப் படுபவராதலால் சாம் நீக்கி விட்டது. இன்னுரிடம் சென்றால் சாத்திற்கு கல்ல மருந்து கொடுப்பார் என்று விளம்பரம் செய்கின்றார்கள். மற்ற 40 பேரோ பாவம் அவர் என்ன செய்வார் தம்மால் கூடிய வலையில் எத்தனையோ மாற்றி மாற்றிக் கொடுத்துப் பார்த்தார்; நம் தலைக்தி கேட்கவில்லை; பாவம் அவர் என்ன செய்வார் என்று கூறிக் கொள்ளுகின்றனர்.

இவ்வகையில் காணப்படும் எஃபோத்திலும் ஒப்பிட்டு
லாதபடி வைத்திருப்பதன் வேலைசெய்யக் கூடிய அளவு
மக்கள் அன்னார்களிடம் செல்கின்றார்கள்.

இவற்றிற்குக் காரணம் கண்முடித்தமைப்பை மருந்து
கொடுத்தும் நல்ல பேர் இடைப்பது கொப்பளவின் உப
பேரகம் என்பதை மறுக்க முடியாது.

இத்தகைய சிகிச்சையாளர்கள் பர்மா நாட்டில் சென்
வாக்கைவது கஷ்டமாக முடியும்.

பர்மா நாட்டில் கொசுக்கள் அதிகமாய் இருப்பது
விஷ சரம் அங்கு இல்லை. அதற்குக் காரணம் அப்பகுதி
கந்தக சத்துள்ளதானதால் கொசுக்களின் விஷங்களை
சரம் உண்டாவதில்லை எனக் கூறுகின்றனர்.

கொசுக்களால் ஒரு மனிதனிடத்திலுள்ள விஷம்
பலருக்கும் பரவக்கூடும் என்பதை ஒப்ப முடியுமே
யன்றிக் கொசுக்களே விஷ சரத்திற்குக் காரணம் என்று
கூறுதல் பொருத்தமாகாது.

விஷசரத்தைப் பலருக்கும் விபாதிக்கச் செய்வது
கொசு எனச் சொல்லலாமே பொழிப கொசுக்களே
விஷ சரத்திற்குக் காரணம் எனல் பொருத்தாது.

கொசுக்களை விஷ சரத்திற்குக் காரணம் எனக்
கூறுமிடத்தே மூட்டுப் பூச்சிகளையும் விஷ சரத்திற்குக்
காரணம் என்று கூறலாம்.

கொசுக்கள் விஷ சரமுள்ள ஒருவருடைய சரீரத்தி
லுள்ள இரத்தத்தை வயிறு உண்டு மற்றொருவர் சரீ
ரத்தில் அவ்விஷக் கிருமிகள் பிழைந்துள்ள இரத்தத்தை
கடிப்பது மூலமாகச் செலுத்துவதால் விஷ சரம் பரவு
கின்றது என்று எப்படிச் சொல்லுகின்றோமோ, அது
போலவே மூட்டுப் பூச்சிகளின் கடியால் உண்டாகும்
விஷத்தையும் கூறல் வேண்டும். அதை எந்த டாக்டர்
விவரிக்க வில்லை.

பேரும்பான்மையோர் கொசுக்களினால் விஷ சரம்
பரவுகின்ற தெனவும் மலை நீர்மளில் அழுகிய வண்டித்
தால் விஷப் பூச்சிகள் சேர்ந்து அப்பூச்சிகள் பிழைத்த
தனால் குடிப்பதால் விஷசரம் உண்டாவதாகக் கூறுகின்
றனர். இக்காரணம் ஏதேனாக இருப்பினும் ஒப்புக்கொள்ள
வேண்டியதாகவே இருக்கின்றது. பந்தர் முதலான
இடங்களிலும் திருப்பதி பாபநாசம் முதலான மலைகளிலும்
மழைநால ஆரம்பத்தில் சேர்ந்திருந்த நீரானது விஷக்
கிருமிகளுடன் வெளிப்படுவதால் அந்நீரை அருக்துபவர்
விஷ சரத்தால் பிடிக்கப்படுகின்றனர் எனக் கூறுகின்
றனர்.

சவ்வாது மலை முதலான இடங்களில் காப்பிச் செடி
யின் புஷ்பம் உற்பத்தி யாகும்போது அவ் வாசனையை
உட்கொண்டவர்கள் விஷ சரத்தால் பிடிக்கப் படுகின்றார்
கள் எனக் கூறுவதால் அழுகிய நீர் ஒன்றையே விஷ
சரத்திற்குக் காரணம் என்று கூற இயலாது.

நகர வாசங்களில் அழுகிய நீர் இல்லை. காப்பிச் செடி
யின் புஷ்பங்களும் இல்லை என்றாலும் விஷ சரமானது
விட்டபாடியில்லை. துண்டியால் மழைகளிலிருந்து வரும்
அழுகிய நீருக்குத்தான் காப்பிச் செடியின் புஷ்ப வளர்ச்சி
யும் விஷ சரங்களுக்கு முக்கிய காரணம் என்று கூற இய
லாது (என்றாலும் மேற் சொல்லியவைகளில் விஷ சரம்
காணப்படுவதை ஒப்புக் கொள்கின்றேன்.)

நகர வாசங்களில் விஷ சரம் பிழைத்திருப்பதால்
ஆராய்ச்சியாளர்கள் கொசுக்களால் விஷ சரம் பரவுகின்
றது என்று கூறினாலும் கொசுக்களின் தாயகமான பர்மா
யில் விஷ சரம் காணப்படாததால் கொசுக்களையே நகர
வாசங்களின் விஷ சரத்திற்குக் காரணம் கூற இயலாது.

தென்னிமா நகரத்திலே 1912 ஆம் வருஷத்தில்
டாக்டர் டி. எம். நாயர் அவர்கள் விஷ சரத்திற்குக்

கொசுக்கள்தாம் காரணம் என்று கொசுக்களால் தன்
கூடையர் பேட்டை முதலான இடங்களில் விஷகாரம் அபி
ஷேபம் உருக்கின்றது. கொசுக்களுக்கு குளம் குட்டை
அவற்றால் அழுகிய மண் இலை முதலானவைகள் ஆகாவாய்
இருந்து வருகின்றன என்று சென்னை முனிசிபாலிட்டியில்
புரவணியிலுள்ள கிணறு, குளம் முதலானவையின் மூட
வேண்டும் என்ற தீர்மானம் கொண்டுவந்த அதன்படி
சகல கிணறு, குளம், குட்டைகளைச் சொந்தக்காரர்
களைக் கொண்டும் பரிபாஸன சபையைக் கொண்டும் மூடி
கிட்டனர்.

இந்த விஷயத்தில் எத்தனையோ பணம் பரிபாஸன
சபையில் செலவு செய்யப் பட்டது.

இன்று நாம் விஷ சுரமானது போய்க்கிட்டது என்று
கூற இயலாமல் விஷ சுரத்தால் பிடிக்கப் படுகின்றோம்.

எனவே சென்னையில் விஷ சுரத்தை நீக்கக் கிணறு
களையும் குளங்களையும் முடிவதால் கமக்கு ஏற்பட்ட
நன்மை ஒன்றையும் காண முடியவில்லை. இன்னும் விஷ
சுரம் விட்ட பாடிவில்லை.

(டாக்டர் டி. எம். நாயர் அவர்கள் குளங்களால்
கொசுக்கள் அதிகரிக்கின்றன என்று எப்படி சுரமந்திய
மாய் மக்களுக்கு எடுத்துக் காட்டி முனிசிபாலிட்டி மூலம்
கமது பணத்தைச் செலவழித்தாரோ அதுபோல நான்
வேறு ஆராய்ச்சி மூலம் செலவழித்து நன்மை பெற
வேண்டுமெனக் கூற முன் வரவில்லை.)

எனவே கொசுக்களால் இன்னுக்கள் செய்வது
போல விஷ சுரத்தைக் கடித்துக் மூலமாய் விஷக் கிருமிக்
களைப் பலர் இரத்தத்திலும் ரொதுக்கி விஷ சுரத்தைப்
பாவச் செய்கின்றது என்பதை ஒப்புக்கொண்டாலும்
அப்படி ஒப்புக்கொண்ட நியாயம் எவ்வுமே ஒன்றே படித்தான்
உண்மையை அளிப்பதாய்க் காரணப்படல் வேண்டும். அப்

படித்தினிற் கொசுக்களுக்குத் தாயகமாயிய பர்மா நாட்
தில் விஷ சுரம் காணப்பட்டததால் கொசுக்களால் சுரத்
தற்குக் காரணம் கூறுவது எந்தேன காரணமாய் முடிபின்
துது. கொசுக்கள் நிறைந்துள்ள நாட்டுப்புறங்களில் விஷ
சுரம் காணப்பட்டததால் கொசுக்களையே விஷ சுரத்திற்கு
மூலகிய காரணமாகக் கூற இயலாது.

ஆனால் விஷ சுரத்திற்குக் கொசுக்கள் காரணம்
அன்று என்றால் வேறு காரணத்தைக் கூறவேண்டியது
அவசியமானதால் என்னுடைய அறிவுக்கும் ஆராய்ச்சித்
தும் அனுபவத்திற்கும் தோன்றிய சில விஷயங்களைக்
கூறுகிறேன்.

விஷ சுரமானது சூரிய உஷ்ணம் தாக்காதபடி வைத்
திருக்கும் நீரை அருந்தவதால் உண்டாகின்றது.

மலைபடிவாழ்களில் சகுருகள் விழுந்து அழுகிக்
கிடக்கும்நீரில் எப்படி விஷக்கிருமிகள் அதிகப்பட்டு அந்
நீரை உண்பவர்களுக்குச் சுரத்தை உண்டி பண்ணுகின்
தனவேன அதுபோல இரும்பு அகல்து மண் குதாய்களில்
குழிக்குள் சூரிய உஷ்ணம் தாக்காதபடி நீரைச் செலுத்தி
வருவதால் குதாய்களில் பாசிப் பிடித்த அப்பாசியின்
மூலம் கிருமிகள் பெருகி நீரில் கலந்து வருவதால் அந்நீரை
அருந்தும் மக்கள் விஷ சுரத்தால் பாதிக்கப் படுகின்றனர்.

சுமார் 25 வருடங்களுக்கு முன் சென்னையில் விஷச்
சுரம் இருந்த தில்லை. ஏனெனில் அக்காலத்தில் புழல்
ஏரியிலிருந்து நகரத்திற்கு நீர் வரும்வால்வாய்கள் திறந்த
வெளியில் சூரிய உஷ்ணம் தாக்கும் வகையில் நீரைக்
கொண்டுவந்து நகரத்தில் பேட்டைக்கு ஒரு பெரிய
திறந்த நீர் தொட்டிகளைக் கட்டி அத் தொட்டிகளிலிருந்து
வீடுகளுக்கு நீர் அனுப்பி வந்ததால் நீரில் சூரிய உஷ்ணம்
தாக்குதலால் விஷக் கிருமிகள் சேருவதற்கு இடமில்லாம
லிருந்தது.

சில படித்த நிபுணர்கள் குரிய உஷணத்தில் பெருமையை உண்டாக்காவிட்டால் ஏரியிலிருந்து குரிய உஷணம் காக்காதபடி குழாயில் பூமிக்குள் நீரை முடிவாகத் திறந்து கொண்டுவந்து பெரிய இயந்திரங்களால் சுத்தம் செய்து கரைத்திற் கொல்லாம் ஒரே நீர் தொட்டிக்கு அமைத்த மக்களுக்கு அதிலிருந்து குழாய்களின் மூலம் கரைம் முழுதும் நீர் அளிக்க ஆரம்பித்தார்கள்.

இவர்கள் சுத்தம் செய்த நீரானது தொட்டியிலுள்ள வகையில் சுத்தப்படுகையே காணப்படலாம். மீண்டும் பாதி கிடைத்த இரும்புக் குழாயில் சென்றவுடன் அஷமச்சுமத்தி மச்சுவிடம் வந்து செரும்போது விஷக் கிருமிகளும் மேலே வந்த செருகின்றது.

இதனால் எத்தனை யோ கஷ்டம் பொருள் செலவுகள் கப்பட்டன. இவையுமீ நீரை வடிவட்ட மிஷின்கள் தேவை என்று சொல்லுகிறார்கள்.

ஒரு சமயம் அறிவாளிகள் இப்போது தரப்படும் நீர் முழுப் பாகத்திற்கும் சுத்தம் செய்ய முடியவில்லை. அதற்குப் போதுமான சுத்தம் செய்யும் மிஷின்களில்லை என்று சொல்லி எல்லா நீரையும் சுத்தம் செய்து சப்ளை செய்தால் விஷ காரம் உண்டாகாது என்று கருவாச்சனானால் அது பொருத்தாற்ற விஷயமாகவே கருதலாம். ஏனெனின் பம்பாயில் போதுமான சுத்தம் செய்யும் மிஷின்கள் இருந்தும் அவ்விடத்தில் விஷ காரம் குறைந்தபாடினது. இது நீரால் இம்முறையை ஆதரிக்க இயலாது.

நீரைக் காய்ச்சி அருந்தினால் விஷகாரம் உண்டாகாது என்று கொள்வீர்களென்றனர். அப்படிச் சாய்ச்சி நீர் அள்ளி கிருமிகள் நாச மடைவதாக இருந்தாலும் ஆயின் மீண்டும் அதற்கு 2 பங்கு கிருமிகள் உண்டாகிவிட ஏதுவாக இருப்பதால் காய்ச்சி அருந்தும் நீராகவிடச் குரிய உஷணத்தில் இருக்கும் நீரைச் சாப்பிடுவதால் விஷகாரம் உண்டாகாது.

இக் காரணத்தைக் கொண்டு அருந்தும் நீர் உண்டாகுமென்றோ அல்லது கிணறுகளோ உள்ள இடத்தில் மீதம் இருத்தல் ஆகாது. மாதிரித் திழல் நீரில் படலாகாது. அப்படி நிழலிலுள்ள நீரை அருந்துதல் கூடாது என்ற நீதியில் இந்தியர்கள் திழை வந்தார்கள். இதன் காரணத்தால் இன்னும் காரணம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ விட்டினுள் இருக்கும் கிணறுகளுக்குச் குரிய உஷணம் தாக்கவேண்டும். அப்படிக்கில்லாத கிணற்று நீர் பாழ்நீர் விஷ நீர் என்று கூறி வருகின்றார்கள்.

ஆகையால் கமக்கு இன்று ஏற்பட்டுள்ள விஷ நீரைச் சுத்தம் செய்து சாப்பிடுவதற்கும் விஷச் சாத்தினின்றும் நீங்கி வாழ்வதற்கும் நாம் செய்து கொள்ள வேண்டிய சில முக்கிய விஷயங்களை இங்குக் கூறுகின்றோம்.

ஆங்கில வைத்திய முறைப்படி கொய்குணை பரப்ப குப்பாக உட்கொள்வோமானால் விஷ காரமானது சித்திரம் நீங்குவது கிடையாது. ஆனால் கொந்த நீர் சேர்த்த கொய்குணை உட்கொண்டால் சித்திரம் சுதம் நீங்குமென்றது இதனுத்தால் கொய்குணை கொந்த நீருடன் நீராகவமாக உபயோகிக்கின்றனர்.

ஆனதால் நாம் உட்கொள்ளக் கூடிய நீரில் 10 படி நீருக்கு ஒரு வராகணைக் கொந்தகத்தைய் பொடி செய் யாமல் நீருள்ள மட்ட பாகத்திக்குப் பொட்டு நீரை மாதிரி மம் அருந்தி வருவோமானால் தற்காலத்த விஷக் கிருமி களை நாசப்படுத்தி விடலாம். பரமா நாடானது கொந்தகச் சத்துள்ள பூமியானதால் அச் சுத்துக் கலந்த நீரை அருந் துவதால் விஷ காரம் அங்கு உண்டாவ தில்லை. இனி விஷ காரத்தின் தத்துவங்களையும் கிச்சிசைகளையும் எழுது கிறேன்.

விஷ காரமானது இரத்தத்தைக் கொதிப்பேறச் செய் யும்போது ஆரம்பத்தில் குவிச் உண்டாகும். அவ்விதம்

குளிர் உண்டாவதற்குக் காரணம், வயிற்றிலுள்ள கால்சியம் செட்டிப்பட்டு, கிங்க ஆம்சியப்பதே என்பதைத் தெரிந்தபொழுது வேண்டும்.

இந்தச் சமயம் வயிற்றில் கடுக்கப்போல் தோன்றிச் சரீரம் முழுதும் கடுக்க ஆம்பிக்கும். கலீர் கிங்க சரீரம் காணும். அக் காலமானது காலர் 105 டிகிரி வரையில் அடிக்கும். பின் மென்சச் சரீரம் குறைந்து விவரமாக விடும். விவரத்தின் திணிப்பு உண்டாகும்.

கால்தோறும் சரீரம் அடிப்படும் உண்டு; இது ஒரு காலில் இரண்டோம் உண்டாவதும் உண்டு.

காலர் கிட்டு காலர் சரீரம் அடிப்படும் உண்டு. இது முறைக் காலச்சல் என்று சொல்லப்படும்.

இந்தகைய விஷ சரீரம் குளிர் உஷ்ணம் தரிக்காத நிலையோ அல்லது ஏதாவதொரு பதார்த்தையோ புதிற் பதால் உண்டாக்கின்றது.

தவிர, கம்முடைய சரீரத்தைச் குளிர் உஷ்ணம் தாக்காதபடி அதைக் குளிர் அல்லது வீட்டிற்குள்ளே அடைத்து வைப்போமானால் சரீரத்தின் உட் பக்கத்திலுள்ள இரத்தம் அல்லது சீழ் பாசிப் படிய முற்பட்டு அப்பாசியில் ஏற்படும் விஷம் இரத்தத்திலுள்ள கோடிக்கணக்கான கிருமிகளுக்கும் பாசி இரத்தத்தில் செறிப்பெறிப் பித்தப் பையையும் விவகச் செய்து சரீரம் அடிக்க ஆம்பிக்கும்.

பித்தப்பையின் விஷ கித்தியச்சத்தால் திண்பட்டபடி கால்கிட்டு காலும் காலம் காண ஏது ஏற்படுகின்றது. பித்தப்பையின் விக்கம் அதிகப்பட்டு வயிற் கித்தம் போன்ற காலப்படுகின்றது. இதை பித்தப்பை விக்கம் (கால்கிட்டு மென்ட் சூப் ஸ்டிளின்) கால்கட்டி என்பர்.

மண்ணீரல் கித்தம் இடப் பக்கமும் கலீரலின் கித்தம் ஒருக்கதும் கலப் பக்கமும் ஏற்படும் முறையில் தோன்றும் முறைக்காலச்சல் என்னும் விஷகாலம் காணும்.

பித்தப்பை (மண்ணீரல்) கித்தமும், கலீரலின் கித்தமும் ஏற்பட்டு அடிக்கும் விஷ சரீரம் கிருஷ்ண சரீரம் (காலாசார்) என்று சொல்லப்படும்.

விஷகாலம் என்று கூறுபிட்டதற்கு கலீரலும், மண்ணீரலும் ஆகிய இவைகளின் கித்த தோஷம் என உணரல் வேண்டும்.

விவாதிக் கித்தம் கூறியபோது கிங்கல், வெடித்தல், குருக்கல் ஆகிய இவைகளால் கமக்கு கோய்கள் உண்டாவதாகச் சொல்லி இருக்கின்றோம்.

விஷ காலமானது விஷக் கிருமிகளால் மண்ணீரல் கலீரலில் விவருவதனால் உண்டாவது எனலாம்.

விஷ சரீரத்தில் காலத்தை ஒருவரது கூயினபடியால் இனி கித்தக்கையப் புத்தி கிள உண்டாகிறது.

காலப்பாட்டின் சத்தாகிய கொய்குலை உண்டாவது விஷக் கிருமிகளின் வேகம் மாறி கிடுவதால் சரீரம் குறைந்து கிடுகின்றது காலப்பட கொய்குலை உண்டாவது சரீரத்தில் விஷம் மாறி கொய்கு விஷம் பாடிவதால் சரீரம் கிடுகிடுகின்றது.

கொய்கு விஷம் சரீரத்தில் வேறு விவாதிகை உண்டு பண்ண மாட்டாதா என்று கேட்கின் கொய்கு விஷமும் விவாதிகை உண்டு பண்ணும் என்றே சொல்லல் வேண்டும். ஆனால் கொய்கு விஷமானது விஷ சரீரத்தை உண்டு பண்ணுது அதற்கு மாறாத் தலை வலியையோ, வயிற்று வலியையோ அல்லது வேறுவித கோயையோ உண்டு பண்ணக் கூடுமே யொழியச் சரீரத்தை உண்டாக்காது.

உலர்ந்த பிள்ளையையும் வைத்து முடி சில் செய்தி (1 பஸம் பாஷாணத்தற்கு 10 பஸம் வாகைழப் பழ நீர்) 50 வறட்டையில் புடமிட்டுக் கதப்பாக இருக்கும் பழாணை எடுத்து ஒரு அபிதி எடை தயிரில் கால மாலை கொடுக்க விட காம் நீங்கும்.

வாகைழப் பழ வெய்நீர் எடுப்பதற்கு வாகைழப் பழத்தைத் தேர்நீர் நீக்கி முத்திரை அத்திப்பட்டையை இரண்டு அங்குலம் பிழிந்தால் வெய்நீர் இறங்கும்.

வாகைழப் பழத்துடன் முத்திரை அத்திக்காயை இரண்டு அங்குலம் பிழிந்தால் நீர் இறங்கும்.

சண்ணாம்பு நீரைக் கலந்து வாகைழப் பழத்தைப் பிழிந்து சரம் வாங்கலாம். இம் முறையே மேலானது இதையே குணசிரி பாஷாணத்திற்கு உபயோகிப்போகலாம்.

முறைக் காய்ச்சல்

இரண்டாம் முறைக் காய்ச்சலுக்கு தும்பைச் செடி யின் வேரைப் பிடுங்கி மஞ்சள் நனைத்த துணியில் கட்டி வைக்க காய்ச்சல் நின்று விடுகின்றது. இதைச் சிலர் கம்பு மாட்டார்கள் என்பது எனக்குத் தெரியும். என் அறுபவரில் எத்தனையோ நோயாளிகளுக்குக் குணமாய் இருப்பதை அறிவேன்.

தும்பை வேரில் காய்ப்பாளை ஸ்தம்பிக்கச் செய்து இரத்தத்தை உஷ்ணப்படுத்தி விஷக் கிருமிகளை உஷ்ணமாகக் குடிபாடல் காமகூடலச் செய்யும் தன்மை இருப்பதால் முறைக் காய்ச்சல் நின்று விடுகின்றது.

தும்பைப் பூவைப் பாலில் காய்ச்சிச் சாப்பிட்டு விட காம் நீங்குகின்றது.

தும்பையில் இரத்தத்தைக் கொதிக்கச் செய்து காய்ப்பாளைத் தடிப்பேறச் செய்யும் குணம் உண்டு என்பதை அறிவோருவரும் பரிசுதித்துத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

தும்பைச் செடியில் சாதாரணத் தும்பை ஒன்று கெளதம்பை ஒன்று சூக இரண்டு தும்பைகள் உண்டு. அவற்றுள் கெளதம்பை என்பது செடி படர்ந்தும் புஷ்பம் பூமியை கொக்கியும் இருக்கும். சாதாரணத் தும்பைச் செடி உயர்ந்தும் புஷ்பம் இஷ்டப்படி மேலும் பக்கமும் பூத்து இருக்கும்.

பூமியையே கொக்கியுள்ள புஷ்பங்களை யுடைய கெளதம்பைச் செடியின் வேரை வாயில் போட்டு வென்று இரத்தத்தை கிழங்கிக் கொண்டு காதலாகி முன்னோ அல்லது வேலன் முன்னோ கீழே அடுக்கி அம் முட்களின் மேல் படுக்க முன் சரீரத்தில் வைக்காது. தனியா மண்ணை வாரிக் பண்ணில் போட்டுக்கொண்டு கீழே சாய்ந்தால் ஒரு மண்ணாக கூடக் கண்ணில் சிறகாமல் கீழே கிழங்கி கிழும்.

இதை உணர்ந்த சில பண்டாசங்களுள் பிறரும் உதரவ ஸ்தலங்களிலே அல்லது கூட்டங்கள் கிடைக்க இடத்திலே செய்து காட்டி யாசிக்கின்றனர்.

இதனால் தும்பையினை குணம் விஷகரத்தை நீக்கும் என்பதை இங்குக் கூறினேன்.

தும்பையையும் உய்யையும் அரைத்து பாய்பு காய்த்த விஷங்களுக்கும் கொடுக்கின்றார்கள்.

செஞ்சல்பட்டு ஐல்லாவில் சாதுர் என்னும் கிராமத்தில் திரு. நாராயணசாமி முதலியார் என்ற பெயரமைந்த கிராம முனிசிப் ஒருவர் இருக்கின்றார். அவர் அய்யர் சுற்றுப் பக்கங்களி லுள்ளவர்களுக்குச் சரீரம் முதலான விஷக் கிருமிகளாலோ அல்லது தேள் கடினாலோ தன்

பப்பெயர்சளுக்கு உப்பு மிளகு துப்பை இவை இவைகளை அரைத்துச் சொடுத்த வருவதை நான் கண்டுள்ளேன். அவரை விசாரித்ததில் என்ன் கிராமத்தில் பாம்புகள் அதிகம் என்றும் அப் பாம்புகளால் கடிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் தம்மிடம் வந்து மேல் சொன்ன கிஷ்கை வைப் பெற்றுக் குணமடைந்து வருவதாகச் சொல்லி யுள்ளார்.

இதனால் முறைக் காய்ச்சல் என்ற விஷ சாத்தனத் துப்பை யோர் நீக்கும் என்பதில் ஐயம் வேண்டுகிறேன் என்பதை உறுதி செய்யவே இவ்வளவு மேற்கொள்ளக் கடுத்துக் கூறினேன்.

முறைக் காய்ச்சலுக்கு ஒட்டடை (Otharai) சரம் வெப், என்னும் பூச்சியின் துலை ஒரு கடைப் பிரமாணம் சேகரித்துப் பனை வெல்லத்தில் வைத்து காலை மாலைபாக இரண்டு நாள் கொடுக்க கான்பட்ட குளிர் சரம் நீக்கி விடுகின்றது. ஒட்டடையால் ஆம்பகால் விஷச் சரம் நீக்குவதில்லை. ஒட்டடை என்பது இருதயத்திற்குப் பலத்தைத் தருவதில் நிகரற்ற மருந்து.

(ஆர்ட் டானிக்) இங்கிலீஷ் மருந்துகளில் இருதய வியாதிகளுக்கு கொடுக்கும் டிங்சர் டிஜிடலிஸ், டிங்சர் நக்ஸ் வாயியா, எக்ஸ்ட்ராக்ட் சாக்டி இரண்டி போலியம் சிக் கிபுடம், ஸ்டிங்க்லிஸ் முதலான மருந்து களைக் காட்டிலும் ஒட்டடை மேலானது.

சாதாரணமாய்க் சித்த வைத்தியர்கள் கிராமத்தாங்களில் சிதனம் (என்னும் இருதய அடிப்பின் அதிவேகத் தால் இரத்தம் சீரத்தின் முடிவுரை செல்ல முடியாத காலத்தில் கால், கை, மூக்கு இவைகள் கில்லிமே போது ஒட்டடை அல்லது அதற்குச் சமமான பட்டுப் பூச்சியின் ஆலாகையி துணி ஆகிய இவைகளில் ஒன்றைச் சரம்பு லாக்கி நீர்விட்டுக் காய்ச்சிக் கொடுத்து இருதயத் துடிப்

தயைக் குறைந்த இரத்த ஒட்டத்தைப் பெறுகின்ற சீரத் தை உஷ்ணம் உண்டாக்கும் செய்வதை அறியலாம்.

அமெரிக்காவில் டாக்டர் எல்லிங்கவுட் என்பவருவர் ஒட்டடையின் குணத்தைப் பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதி யுள்ளார். அப்புத்தகத்தின் சரம் யாதெனில் ஒட்டடையு ம் அதன் வர்க்கணகளைய பட்டுக்கும் கான்பட்ட விஷ சாத்தையும் இருதய வியாதியையும் போக்கும் என்பதே வாம்.

நவீனமாய்க் கண்டுபிடித்த டாக்டர் எல்லிங்கவுட் சொன்ன விபாதிகளுக்கு நம் நாட்டில் எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்தே இம்முறை கையாளப் பட்டு வருவதுமன்றி நமது நாட்டினார்கள் விட்டு வைத் தியமாகவும் வழங்கி வருகின்றது.

நவீன நாகரிகம் சாதாரணமாய் நம் நாட்டினார் களுக்கோ அல்லது நாட்டு வைத்தியர்களுக்கோ ஒட்டடையின் குணம் விளக்கிக் கொல்லத் தெரியாததால் இம்முறை அளாசிகமாய்க் கருதப்பட்டு வருகின்றது.

அமெரிக்கன் டாக்டர் இதற்காக ஒரு புத்தகம் எழுதி வெளிப்படுத்தி இர விட்டால் இன்று நான் எழு தும் விபாசத்தையும் ஒரு 'குவாக்' சொத்துக்குண என்றே மதிப்பிர்கள். நல்ல வேளையாய் மேல் டாக்டர் களே விரித்து எழுதியிருப்பதால் இதனைக் கூடும் என்னை நீங்கள் 'குவாக்' டாக்டர் என மதித்த இதன் மேலான குணத்தைப் புறக்கணிக்க மாட்டீர்களென்று உறுதியாய் லம்புகிறேன்.

இருதய வியாதியால் சஷ்டப்படும் ஒவ்வொருவரும் இதனை உபயோகித்தும் பலனைடையலாம். ஒட்டடையை எத்தனை நாள் உண்டாடும் உஷ்ணம் செய்ய மாட்டாது.

எத்தகைய நிலைமையிலும் ஒட்டடைச் சராவும் உப யோகிக்கலாம்.

விஸ் ஒட்டமடைய சேர்த்தும் எட்டுக்கால் பூச்சி களால் உண்டாக்கப்பட்ட வெண்ணையான பூச்சிக் களையிட விஷ சாதத்திற்குக் கொடுப்பதுண்டு. அது உஷ்ண முடைபது. பாவாணத்திற்கு நிகரானது. இரு வேளைக்கு மேல் உட்கொண்டால் இரத்த பேதிபய உண்டு பண்ணி விடும். கல்சீரலின் மேல் சிலை செய்யக் கூடியது என்பதை வாசர்கள் உணர்ந்திருத்தல் வேண்டும்.

அடிக்கடி விஷகாயம் கண்டு மண்ணீரல் வீக்கம் கிடைக்கின்றவர்களுக்கு நாகதாவிபழம் கீரி கொண்டு வந்த பூண்டு நீக்காமல் இடித்து இரண்டுபடி நீர் கிட்டு அரைப்பது கச்சண்டக் காய்ச்சி வடிக்கடி ஒரு விஷ சாதத்தை சேர்த்துச் சர்ப்பு பதமாய்ச் சர்ப்பு இவைத்துக்கொண்டு காலை மாலைகளில் ஒரு அவுன்சு கிதெம் வெநீர் சேர்த்து உண்டு வாச சாக்கட்டி கரைந்து விடும்.

கடல் துறையைத் தூள் செய்து வைத்துக் கொண்டு ஒரு டிப்டிகைதூறும் கடல் நீர் ஒரு அவுன்சுமாகக் காலை மாலைகளில் சாப்பிட்டு வாச சட்டி கரைந்து விடும்.

பயிற் பழத்தைத் தினப்படி உண்டு வாச சாக்கட்டி கரைந்து விடும்.

நாலாம் முறைக் காய்ச்சல்

இச்சாமானது நாலு நாளைக்கொரு தாம் வரும். இதற்கு எத்தகைய மருந்தும் பயன்படுவதில்லை. டாக்டர் M. C. எஞ்சண்டாவ் பி. ஏ. எம். பி. அண்டு சி. என். கன்னடம் பட்டம் பெற்ற சென்னை மலிவாய்ப்புரிச் சிவபகவதத்தியாக இருந்தார். அவர் இச்சாத்திற்கு மருந்து கொடுத்த வந்தாக. அம்மருந்தைப் கதையும் கையாண்டு வருகிறேன். அதன் விபரத்தைக் கீழ்க் குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன்.

கெச்சக்காய்ப்பு (சுழந்திக்காய்) 4பைம், மிளகு 3பைம் தூள் செய்து தனித்தனி வண்டி காயம் செய்து

கலத்தின் 10 குண்டெனினி எடைத் துளுடன் சாக்கடை விசத்தாக சுரம் கிட்ட மறுதினத்திலிருந்து 4 பைமி கொத்திற்கு ஒரு தாம் கொடுத்த வர நாலாம் முறைக் காய்ச்சல் உடனே சின்று விடுகின்றது. இம்முறையை ஒற்றைக் கால்வாத சுரம், ஜூனக்கால் சுரம், கரிசுட்டி உண்டாகும் சுரம் ஆகிய சாங்களுக்கும் கிதாவாத சுரம் களுக்கும் கொடுப்பது உண்டு. என் அனுபவத்தில் மேற் சொல்லிய எல்லாச் சாங்களுக்கும் இம்மருந்து உபயோகப்பட்டாலும் நாலாம் முறைக் காய்ச்சலுக்கு மாத்திரம் இது ஒன்றே உலகில் நிகரற்ற மருந்து என பகறவடிக்கப் பின் வாங்க மாட்டேன்.

எனவே ருளிர் சுரம் முதலான மலேரியா என்னும் விஷ சாதத்தின் காரணங்களையும் அவற்றின் சிகிச்சைகளையும் சொன்னேன். இதில் கொய்ரூவின் குணத்தையும் விளக்கினேன் அத்தனத்திச் சிகிச்சைகளும் கூறினேன். இனி கொய்ரூவைத் தமிழ் வரையில் உட்கொண்டு கசு மடைய சிகிச்சைத் துறியின் வேறு விஷயங்களில் பிரவேசிப்பேன்.

கொய்ரூவை இரண்டு டிரெய்ஸிலிருந்து 10 டிரெய்ஸின் வரையில் வேலை ஒன்றாகக் கதுமித்தம் பழ சாத துடன் கலந்து நான் ஒன்றாகக் குடி தாம் உண்ண விஷ சுரம் உடனே சிங்கும். (இதேபோலவே கிளாம் பழத்தின் கலந்து உண்ணுவதானும் சிங்கும்)

கடைசியாக விஷ சாதத்தை மருத்தினத்திற் குரிப உஷ்ணத்தின் பேரோகத்தால் குணமாக்கிக் கொள்ளலாம். என்பதைத் தெரிவித்துக் கொண்டு இதை முடிக்கின் றேன்.

சப்பாத்திப் பூ

அல்லது

சப்பாத்தி

செம்பாத்தன் பூ (தமிழ்) ஹாஸி பூ (தெலுங்கு)
ஹாஸி ஹாஸி அல்லது ஹாஸி ஹாஸி (இந்தி)
லீஷ்) ஹாஸி பூ (சம்ஸ்கிருதம்)

இந்தப் பூ சிவப்பாகவும் தின்றால் கொழு கொழப்
பாகவும் இருக்கும். இதில் இரண்டு வகை உண்டு. ஒன்றை
ஒற்றைப்பூ என்றும் மற்றொன்றை இரட்டைப்பூ என்றும்
கூறுவார்கள்.

இதன் செடி நஞ்சு: வட்டைச் செடியைப் போல்
இருக்கும். இதன் இலையை மென்று தின்றாலும் கொழு
கொழப்பாகவே இருக்கும்.

இந்தப் பூவை இந்தியர்கள் பூசைக்கு உபயோகிப்பின்
றார்கள். இப்பூப்பம் எல்லாப் பங்களாக்களிலும் கிடைத்
தும். கச்சாபரிபாஸை தோட்டங்களில் இச்செடிகளை அடி
ருக்காது உற்பத்தி செய்கின்றார்கள்.

இந்தியப் பெண்கள் இப்பூப்பத்தை கல் எண்ணெயில்
கொண்டிருக்கிற தான் தோலும் தடவி வருகின்றார்கள்.

இப்பூச் செய்வதால் சிசின் கண்டு முதலான பூவ்
வகை உண்டாவதில்லை. சிலர் பூப்பத்தோடு கெந்தயமும்
கொத்ததன் குறிப் பூடும் வைத்துத் தங்குத் தடவித்
தெய்வம் செய்கிறார்கள்.

சப்பாத்திப் பூ 104 205

தலையில் கண்டு அதிகமாய் இருக்கில் மேற்கொள்ள
புத்தகத்தைத் தலையில் தேய்ப்பது உண்டு.

சப்பாத்திப் பூவானது உஷ்ண சம்மாசி. கல்சீரின்
பேரினும் இருதயத்தின் பேரினும் நீர்ப்பையின் பேரினும்
கோலைச் செய்வத் கூடியது.

மேக கசம் காயும் கோயாளிகளுக்குச் சப்பாத்திப்
பூ கான்தும் அரைப்படி நீரும் விட்டுக் காய்க்கி அருந்தி
கூந்தால் கசம் நீங்கி விடும்.

இலேசான உஷ்ண கசங்களுக்கு மிக உபயோக
மானது.

கனக்குறி உள்ள குழந்தைகள் அதாவது இருதயத்
தடிப்புள்ள பலவினமான குழந்தைகளுக்குச் சப்பாத்திப்
பூ கஷாயம் அல்லது சர்ப்பத்து, காகி மாறிக்கொடுத்த வா
இருதயத் தடிப்பு நீங்கித் கனக்குறி குணமுடையதென்றது.

சப்பாத்திப் பூவை காய்ச்சுவதற்கு உபயோகப்
படுத்தலாம். சப்பாத்திப் பூவை வெட்டித் தண்ணீர்
கொடியுடன் கொதிக்க வைப்பது சீக்கிரத்திலும் போது
ளளிக்கலாம் தண்பப் பழம் கோயாளிகள் ஒரு வெளிய எது
விச்சப்பாது அளவு சப்பாத்திப் பூவை அரைத்துப் பாலில்
கலக்கக் கூடியில் சாப்பிட்டு கா மூன்று நாட்களில் நீர்
ளளிக்கல் நீங்கி வெண்மை நிறத்தோடு தயானமாய் நீர்
இறங்கும்.

சிலர் இப்பூப்பத்தை வேறும் வாயில் மேன்று தின்
குவதும் உண்டு; அதனாலும் வெள்ளை கோப் நீங்கும்.

கல்சீரல் வீங்கி இருக்கும் சமயத்தில் கசம் அடிப்ப
துண்டு. அத்தகைய கசங்களுக்கு எந்த ஒளடதமும்
பயன் படுவதில்லை. ஆனால் சப்பாத்திப் பூ மேற்கொள்ள
விவாதினயத் குணப்படுத்துகின்றது.

பெரும்பாடு என்னும் பெண்களுக்கு உண்டாகும் உதிரப் பெருக்கை நிறுத்துவதற்குச் சப்பாத்திப் பூ பெரிதும் உபயோகிக்கக் கூடியது.

எதும்புருக்கி என்னும் ரோகைச் சப்பாத்திப் பூ கஷாயம் குணப்படுத்தி விடுகின்றது.

சிறு குழந்தைகளுக்கு இருதய வியாதி ஏற்பட்டு இளைத்து வரும் சமயத்தில் எம்மருந்தைக் கொடுப்பினும் பயன் தருவதில்லை. மேல்கொண்டு உஷணம் அதிகரித்து வயிற்று வலி, வயிற்றுப்பல் முதலான தொந்தரவுகள் ஏற்படுகின்றன.

அத்தகைய குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்றிற்குப் பத்துப் புஷ்பத்தில் ஒருபடி நீர் விட்டு அரைப்படியாகக் கண்டக் காய்ச்சி வடிகட்டிக்கொண்டு பாலிலோ அல்லது வேறெந்த ஆகாரத்திலோ நீருக்குப் பதிலாக உபயோகித்து வரக் குழந்தைகள் பலமாகவும் உஷண மில்லாமலும் நீர் மலம் தாராளமாய் கழித்தும் சுகமாக வளரும்.

என்னுடைய அனுபவத்தில் எத்தனையோ குழந்தைகளுக்கும், பெரியவர்களுக்கும் சப்பாத்திப் பூவை உபயோகித்துப் பல வியாதிகளைக் குணப்படுத்தி யிருக்கின்றேன்.

அவற்றை என்விட்டுச் சொந்த அனுபவத்தில் ஒன்றிரண்டு கூறுகிறேன்.

எனக்கு 1920 ஆம் ஆண்டு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அக்குழந்தை பிறந்தவுடன் மெலிந்த சரீரத்தோடு காணப்பட்டது.

குழந்தை பிறந்தது முதல் ஓயாத இராமலும், தீவிரப் புயம் ஏற்பட்டிருந்தன.

அந்த நிலையில் அக்குழந்தை எப்படியாவது பிழைக்க வேண்டும் என்ற ஆசையினால் நான் பட்டம் பெற்ற என் அறையில் புத்திசாலிகளெனத் தீர்மானித்த ஆய்வினை வைத்தியர்களைக் கொண்டு சுமார் 6 மாத காலம் சிகிச்சை செய்த வந்தேன். அதனால் யாதொரு பயனும் விரைவில்லை. பின் அதை விடுத்துத் தமிழ் வைத்தியர்களைக் கழப்பிட்டுக் காட்டினேன். என் குழந்தையைப் பார்த்த சகல வைத்தியர்களும் மீன் எண்ணெய் கொடுக்கும்படியும், குளிர்த்தி எண்ணெய் கொடுக்கும்படியும், வைரால் கொடுக்கும்படியும், ஆர்லிக்ஸ், மெல்லின்ஸ், லொக்ரீசா, சான்டோசன், ஆலன்பரின், ஒவல்டின் முதலான வஸ்துகளின் ஒவ்வொன்றை ஒவ்வொரு வைத்தியர்கள் கொடுத்து வருப்படியும் கட்டளை விட்டார்கள். இவற்றில் ஒன்றிலும் குணம் காணப்படவில்லை. கடைசியாக இராமல் இருப்பினும் இருக்கட்டும் என்று ஆலோசித்துச் சப்பாத்திப் பூவை நீரில் காய்ச்சி உபயோகிக்க ஆரம்பித்தேன். அப்படி ஆரம்பித்த பத்துத் தினத்திற்குள் உஷணம் குறைந்து இராமல் மின்று விட்டது.

பிறகு சரீரம் பெருக்கக் குழந்தை விரைவாக ஆரம்பித்தது. குணமாகிவிட்டதொன்றைப் புஷ்பத்தில் குணத்தின் கண்டக் காய்ச்சி ஆண்டு வளரவில் சப்பாத்திப் பூவைச் சர்ப்பத் செய்த வைத்துக்கொண்டு கொடுத்த வந்தேன்.

அதன்படியே மற்றக் குழந்தைகளுக்கும் பிறத்தது முதல் சப்பாத்திப் பூ நீரைக் கொடுத்ததுக்கொண்டு வருகிறேன்.

என்னுடைய சிகிச்சையை விரும்பி வரும் அநேக வியாதிபிஸ்தர்களுக்குச் சப்பாத்திப் பூவைச் சர்ப்பத்து கொடுத்துக் குணப்படுத்தி வருகிறேன்.

தன்னுடைய பேட்டையில் சாமி வேங்கடேசப் பெருமாள் அவர்களின் மைத்துனிக்குக் கல்சீரல் வீக்கம்

கண்டு சரீரம் வெறுத்தாடடக்கச் சாத்திய மின்றித் தரத்
108, 104, முகிரியில் காம் அடித்துக் கொண்டிருந்தது.
அதற்காகச் சென்னையில் பல கைத்தொழிலாளர்களிடத்திலும்
மருந்து சாப்பிட்டு ஒரு குணமும் காணப்படாததால்
என்னிடம் வந்து செஞ்சை பெற சுகசெய்யப்பட்டபோது
கான் அந்தமமைவாகுக்குச் சம்பாத்திப் பூகின் சரீரத்
தரவேகொடுத்தேன். அதனால் துடிக்கலின் செயல் நீம்
சித் தண்டையார் பேட்டைப் போலின் ஸ்டேஷன்கு
மூன்றாம் பந்தையில் சமமாக இன்றும் வாழ்கிறது. அது
கிண்டிராகா.

[illegible]

டாக்டர் பரிசோதித்துக் குழந்தை அகைய முடிபா
மூன்று மூலம் அன்பப்படுவதால் அபாயம் ஏற்படும் என்று
கூறிய சிறிப டாக்டர்கோ வசவழைக்க வேண்டும் எனச்
சொல்லி ஆஸ்பத்திரி டாக்டருக்கும் ஒரு கடிதம் எழுதித்
தொடர்ந்தார்.

ஆகையினால் இவ்வாறு எழுந்திருக்கின்ற காரணத்தினால்தான்
மேல்கூறியவற்றைச் சென்னை நாயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரி
நிகழ்ச்சிகள் அங்கிலாந்தில் டாக்டர் இல்லாமஸ் வெனி
ஷின் என்பது இருந்ததனால் அப்படியே என்னிடம் வந்த

தான் என்ற போட்டரில் ஏறிக்கொண்டு இருவரத் தழுவிக்கொண்டு நோயாளிகளும் பார்த்த போது என் மனம் வருது செய்வது என்று தோன்றும் திருநீரது. பிறழப் போரா ? டாக்டர்கள் பிழைக்க மாட்டீன் எனக் சொன்ன இருவர்களே எனப் பெற்றோர்கள் டாக்டர்கள்.

அவர்களுக்கு அந்த நிலையில் காண் ஒன்றும் சொல்லச்
சாத்தியமில்லை. வயிறு தளர்ந்து நீர் இறங்கினால் பின்னால்
நானாத்தினம் சொல்வதாய்க் கூட விட்டு வயிற்றின்மீதம்
பொந்தகாடியக் கம்பளித் துணியில் கட்டி வெந்நீரில்
தொய்த்துத் தொய்த்து ஓயாமல் ஒற்றடம் போடச்
சொல்லிச் சப்பாத்திப் பூவின் நீரை ஆசாரமாக உப
யோகிக்கும் படியும் கட்டளை செய்து விட்டு விடு திரும்பி
வென்.

மதுராண காணியில் சிறித்த முகத்துடன் கோவாலி
யின் புருஷன் என் விட்டுக்கு வந்த இரவு கன்றப்பத் தூக்
கியதாயும் நீர் இறக்கியதாயும் வயிது தளர்ந்த விட்டதா
யுழ கூறி மீண்டும் வந்த பார்க்கும்படி கோட்டார், அந்த
தெய்வத்தோடு நெய் கொண்டு அந்த மோட்டாரின் தெய்வ
நம்பார்த்த கோட்டாரைக்கு ஒரு துச்சியத்தகடகட்டு பண்
வியது.

அத்தகைய ஆச்சரியத்தை உண்டு பண்ணின வந்தாவைப் பற்றி வாசகர்களாகிய உங்களுக்கு நான் உறவேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நினைக்கிறேன்.

இன்று வரையில் சப்பாத்திப் பூவின் கஷாயத்தை உண்டு கதமாக உலாவி வருகின்றார்கள். குழந்தையும் வயிற்றில் உலாவி வருவது தெரிவதாகவும் சொல்லுகின்றார்கள். கடவுள் இருப்பதால் கதமிரதப் பிழைப்பைப் பெற்ற விடுவார்கள் என்று நினைக்கின்றோன்.



சப்பத் செய்யும் விதம்

80 புஷ்பத்திற்கு ஒரு படி நீர் விட்டு அதைப் படியாகப் பொழும் வரையில் யுகட்யு ஒரு விசை கதாவை ரோத்துச் சப்பத்தாகக் காப்பதில் கொள்ள வேண்டும்.

சப்பத் பதம்

தண்ணீர் ரோத்துக் காப்பதென்பது ஒரு கண்ணில் கடுத்து ஆன்வட்டி விரலால் சப்பத்தைத் தொட்டு பெருமையில் ரோத்துப் பிரித்தால் மத்தியில் துணிவு போல் அங்குலம் வரை நீளுவாறு காப்பதென்பது உணர்ச்சி குறையிட வேண்டும்.

மேற்கொண்ட சப்பத்தில் குழந்தைகளுக்கு ஒரு தேயிலை யிலிருந்து காந்த தேக்காண்டி வரையிலும், பெரியவர்களுக்கு அரை அவுன்சிலிருந்து ஒரு அவுன்சு வரை யிலும் நான் ஒன்றுக்கு மூன்று தாம் கொடுக்கலாம். நீர் அடைப்புடன் கஷ்டப்படுபவர்களுக்குச் சப்பாத்தி இலையை பொழமிட்டுக் கொடுக்க நீர் இறங்கும்.

சப்பாத்திப் பூவைவோ அல்லது இளைப்போ உலர்த்தித் தூள்செய்து காலை மாலை பானத்திற்குக் காப்பியை நீக்கி உபயோகிக்கலாம்.

சென்ற உயர்தர நிலைமற்ற நிலைபி நிலைமையை அடைதல் சப்பாத்தி பூயின்பெருமையைப் பல உயர்ந்தவர்களுக்காக வெளிப்படுத்தி விருப்பதாசை தெரிவித்தது.

சப்பாத்திப் பூவைப் பெருமையாக உயர்ந்தவரும் உரி ஆராய்ந்த

சூது அரிய வாசப் பத்திரிகை

[illegible][illegible]

24 மார்ச் 1963

மறு: சந்தை	{	உள் காடு ச.	2-0-0
		வெளி காடு ச.	4-0-0

தமிழரசு, காரிய நிலையம்,

31. கருத்தியை உருவிலிட்டு, வெளியே.