


10/6/28

பிள்ளை அம்மை
சென்னைப்பேட்டை சிவசாமி




1L:4213:6
N43
10/6/28

358

358

பெரிய அம்மை

[காமரூபம் கருகாச்சிபுரம்]



அகிலம்

Dr. V. R. அரங்கம்

COPYRIGHT

Published by

INDIAN INSTITUTE OF HOMOEOPATHS

KUMBAKONAM.

42:4913:6

1143.

As. 6

101628

LL:4231.6

N43

101628

செப்பனிருவர் பெயர்
செப்பனிருவதற்காக எடுத்த
கொள்ளப்பட்ட நாள்
செப்பனிரு முடித்த நாள்
சரிபார்க்கும்
மு.பா.எ.
செய்யப்பம்.

செப்பனிருவர் பெயர்
செப்பனிருவதற்காக எடுத்த
கொள்ளப்பட்ட நாள்
செப்பனிரு முடித்த நாள்
சரிபார்க்கும்
மு.பா.எ.
செய்யப்பம்.

செப்பனிருவர் பெயர்
செப்பனிருவதற்காக எடுத்த
கொள்ளப்பட்ட நாள்
செப்பனிரு முடித்த நாள்
சரிபார்க்கும்
மு.பா.எ.
செய்யப்பம்.

இவ்வாறிய முறைகளில் தவிர மற்ற வைத்திய முறைகளில் சரீரத்தில் ஏற்பட்ட விவாதியை மாத்திரமன்றி சரீரம்முழுவதும் தாக்கக்கூடிய ஒவ்வாதங்களே இருப்பதால், இவ்வாறியிரு வைத்தியம் செய்ய ஆரம்பித்தால் அம்மாதிரியாக செய்யப்படும் வைத்தியத்தின் கெடுதலான பணம், (மற்ற விவாதிகளைப் போலன்றி) உடனே தெட்டென விவாதித்துவந்தாயிற்று. ஆகவே இது தெய்வத்தினால் ஏற்படுவதென்றும், அதற்கு வைத்தியம் செய்ததினால் தெய்வத்திற்கும் ஏற்பட்டுவிட்டது என்றும், அவ்வாறு (விவாதி தெய்வமல்ல) வைத்தியம் செய்தவர்கள், தங்களுடைய முட்டாள்தனத்தை, தெய்வத்தின் தலையில் போட்டுவிட்டுத் தப்பித் தடுக்கொண்டிருக்கலாம்!

இவ்விவாதம் பாதேசித் தபால் மூலமாகப் பல விடங் கிளர்ந்தும் வரலி, தற்சமயம் காம் இம்மாதிரியான (முட) மரபிசைகளில் ஊறிப்போயிருக்கின்றோம். ஆகிலும் புத்திசாலிகளான மது முன்னோர்கள் இவ்வியாதி சம்பந்தமாக இவ் வனையற்றைகளையும் ஏற்படுத்தி விடுக்கின்றார்கள். அவர்களின் அபிப்பிராயம், இவ்வியாதி ஏற்பட்டுவிட்ட கென்றால் அதற்குச் சிகிச்சை செய்ய முடியாதெனினும், மற்றவர்களுக்கும் பாவாமலிருக்கச் செய்வதே ஆகும். நந்தகாலத்தில் “தொத்தரோய ஆஸ்பத்திரிகள்” இருக்கின்றன. இவை அக்காலத்தில் இல்லை யாதலால், ஒவ்வொரு விவாதிவந்தரின் வீட்டையும் ஒவ்வொரு “தொத்தரோய வைத்தியசாலை” மாற்றி, அங்குவந்து போய்விடுவதற்கு வரைபறையும் ஏற்படுத்தினர். அப்படிவந்து போய்விடுவதற்கும் மிகவும் சுந்தமாக இருக்கவேண்டுமென்றனர். அசுத்தமாயிருப்பவர்களை வியாதிபற்றுவதும், என்னென்ன தெய்வத்துக்கொண்டு, கழுவாம் செய்துகொண்டும், இருக்கும் தினங்களில் சரீரம் சற்றுப் பலிவிடப்பட்டு

இருக்குமாதலால்) அதுதான் செய்துகொண்டவர்களை வியாதி பற்றுவதும் சுப்பமல்லவா! ஆகவே இவ்வாதனை விலக்கவேண்டும் என்றனர். வியாதிவந்தர் வீட்டிற்குக்கும் வீட்டில் ஏற்படும் சிறிய சப்தமும் பாவமிடப்பட்ட மட்டும்மண்டலத்தையுடைய வியாதிபற்றுவதற்குக் கஷ்டமாகப் புகுக்குமென்று அவைகள் மாரியம்மலரின் கோபத்தினதிக் ளப்பு மென்று ஏற்படுத்தினர். சக்கரவர்த்தியும் அவர்களை முறட்டு ஆக்மாக்கள் உண்டு. இவர் “எனக்கு வலியாது வந்தால் வரட்டும்” என்று அங்கு சொல்லுவார். “தலை அசுத்தமாயிருப்பவர் சொன்னால் மாரியம்மலர் காபத்திற்குப் பாதிரமாயி, வியாதிவந்தருக்கு அப்பந்து படுமென்று வைத்திருப்பதால், விவாதிவந்தரின் வீட்டுச் சரீரம்மற்றவரை சிறத்தையுடைய தெய்வத்தினால் வந்துவரலிற்று” தவிர வேறொன்றோ, மததர விரிமமுள்ள இருபி காணினி

இவைகளுடன், மற்ற சம்பந்தத்தின் கட்டளை வந்திப்பி செய்பவர்களும், வீட்டில் ஒருவருக்கு அபிமை கண்ட லடன் “மதறம்மாரியை” கமிஷன்கீற்று நிமிஷம் வேண்டு வதும், அவ்வப்போது அமிஷன்கீற்றுக்கு கொடுப்பதும், கிபுதியை அணிவதும், பூசாரியின் வாக்கை அணிவதும், கதிர்கோக்குவதும் கண்டது. அம்மனைப் பிள்ளித்திவ்விட்டோம் வியாதி சௌகரியமாகிலிடீம் என்ற தவிர சம்பிக்கை சிச்சவமாகப் பலனளித்து விடுகிறது. இதுபோலவே “தப்பு செய்துவிட்டோம்—செடுத்தல் நெருமொ” என்ற சந்தேகமே கெடுதலை ஏற்படுத்தியுள் விட்டு பறைபாட்டிசைகைக்கு தண்ணீர் ஊற்றி வளர்த்துவிடுகிறது.

காம் மேலே கர்ட்டுவவாறு ஏற்பட்டிருக்கும் கமிசைகையின் காரணமாக, சரீரம் ஏற்பட்டலடன் “வாவுத் திரமொ” என்று சந்தேகித்து இரண்டு மூன்று தினங்களுக்கு

க்கு இது 12 நாட்கள் என்று கணக்கெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முதன்முதலாகத் தோன்றும் குறி, கடுமையான தலைவலி, கடுமையான இடுப்பு வலி, ஜூரம். இவை திடீரென்று தோன்றும். அம்மை சுரத்தில் இடுப்பு வலி ஒரு முக்கியமான, நிச்சயமான குறியாகும். சுரம் 101 முதல் 105 டிகிரி வரையில் இருக்கலாம். இதை “முதல் சுரம்” (Primary Fever) என்பார்கள். சிலருக்கு இக்காலத்தில் அடிக்கடி வாயாலெடுப்பும் இருக்கும். இம் முதல் சுரம் சுமார் 3 தினங்களுக்கு நீடித்து அதன் படியில் சுரம் படியும். இக்கருணத்தில் அம்மை கரணும். அம்மை என்பது சருமத்தில் சிறிய பருக்கள் போன்ற எழுச்சியாக முதன் முதலில் தோன்றும். இவை முதலில் முகத்திலும், முன்னையிலுமே தோன்றும். அதன் பிறகு படிப்படியாகக் கீழே இறங்கும்.

முதன் முதலில் சுரம் ஆரம்பித்த ஏழாவது அல்லது எட்டாவது தினத்தில், முதலில் தோன்றிய சிவப்புக்கள் கொப்புளங்களாக ஆகும். இக் கொப்புளங்களின் உள்ளே சிழும் இருக்கும். இச் சிழப்பிடிப்பதின் காரணமாக மறுபடியும் சுரம் காணும். இதற்கு இரண்டாவது சுரம் எனப்படும். இக்காலத்தில் குளிர் நடுக்கமும் இருக்கலாம். இவ்விரண்டாவது சுரம் சுமார் ஒருவாரம் நீடிக்கலாம்.

பருக்கள் தோன்றிய வரிசைப்படி சிழப்பிடித்து கடைசியாக கால்களிலும் பாதங்களிலும் உள்ள கொப்புளங்களும் சிழப்பிடிக்கும். சிழப்பிடித்த இரண்டு தினங்களில் தளதளத்த கொப்புளங்கள் ஆடு நடுவில் ஒரு வரம்பு தென்படும். எட்டாவது தினத்தில் இவ்வரம்பு வெடித்து, உள்ளிருக்கும் சிழ வெளியேற்றப்படும். அதன் அடியில் இரணம் ஏற்பட்டிருக்கும். விக்கமும் சுரப்பும் இருக்கலாம்.

இவ்விரணங்கள் பொருக்குகாராகக் காய்ந்து காலக் கிரமத்தில் உதிர்ந்துவிடுகின்றன.

அம்மைக் கொப்புளங்கள் ஏற்படும் தன்மையும் அளவும் ஒருவருக்கொருவர் வித்தியாசப்படும். கடுமையான கேசுகளில் கண்களின் உள்ளேயும், வாய், தொண்டை முதலிய இடங்களிலும் கொப்புளங்கள் உண்டாகலாம். கால்களிலும் பாதங்களிலும் ஏற்பட்ட இரணங்கள் ஆறி பொருக்குகள் உதிர்ந்துவிட்ட பின்னரே அவ்வியாதியல் தருக்குப் பூரண சுகம் ஏற்பட்டது என்பது கவனிக்கப்படவேண்டிய விஷயம். ஏனெனில் பாதங்களில் தான் கடைசியாகக் கொப்புளங்கள் ஏற்படுகின்றன.

பெரியம்மையில் ஏற்படும் கோளாறுகள் பல. சிலருக்குக் கொப்புளங்கள் சிழப்பிடிக்காமல் அவைகளிலிருந்தும் இரத்தம் வெளியேறும். சருமத்திற்கு அடியிலும், வாய், மூக்கு அபானம் முதலிய இடங்களிலிருந்தும் இரத்தம் வெளியேறலாம். கொப்புளங்கள் சரிவர சிழப்பிடிக்காமல் விஷம் இரத்தத்தில் கலந்து இரத்தத்தையே கெடுத்துவிடுவதும் உண்டு.

முதல் சுரம் படிவதற்கு முந்தியே கொப்புளங்கள் உண்டாகி, சுரம் படியாமலே இருப்பதும் உண்டு. இது மிகவும் அபாயகரமான கேஸ் ஆகும். சுரம் 107 அல்லது 108 டிகிரி ஏறுவதாலேயே மரணம் சம்பவிக்க இடமுண்டு. வலிப்புகளும், இழுப்புகளும், முளை பாதிக்கப்படுவதும் நல்ல குறிகளல்ல. சில சமயங்களில் இருதயமும் பாதிக்கப்படலாம். கண்கள் இரணமாகி அவை குருடாகி விடுதல் அனேக சமயங்களில் சாதாரணமாக ஏற்படுகின்றது.

அம்மை குத்திக்கொள்வதால் பெரியம்மையின் கடுமையை ஒருவாறு குறைத்துக்கொள்ளலாம் என்பது அனைவரின் அபிப்பிராயம். இதற்கு மாறுபாடான அபிப்பிராயமுடைய ஒரு சாரரும் எப்பொழுதும் எந்த தேசத்திலும் உண்டு. இன்று இங்கிலாந்தில் அம்மை குத்திக்கொள்ளாமலிருந்தால் சட்ட விரோதமெனினும், ஒருவர் ஒரு மாஜிஸ்ட்ரேட்டின் முன்னிலையில் “தாம் அம்மை குத்திக்கொள்வதை நம்பவில்லை” என்று பிரமாணம் செய்வாராயின் அவரை அச்சட்டம் கட்டுப்படுத்தாது என்று ஏற்படுத்தி யிருக்கின்றனர்.

பொதுவாக வைத்தியத் தொழில் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு கடமை உண்டு. அதாவது அவர்கள் வியாதியுடையவர்களை அனை நிகர்த்தி செய்வதுடன் கூட, வியாதி வராமலும் தடுக்கவேண்டியதும் அன்னவரின் கடமையாகும். இக் கடமை வைத்தியருக்கு மாத்திரமன்றி அனைவருக்கும் பொருத்தமானதே. ஆகவே “பெரிய அம்மை” என்று சந்தேகப் படும்படியான கேஸ்களின் விபரத்தை அதிகாரிகளுக்கு அறிவித்து, அது கொடிய தொத்துவியாதி யாதலின் அதைப் பாவவிடாமல் செய்வதற்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்யவேண்டியது ஒவ்வொருவரின் கடமை ஆகும்.

இனி வியாதியுற்றவரை கவனிக்கவேண்டிய விதிகளைப்பற்றி சற்று கவனிப்போம். எல்லா வியாதிகளையும் போலவே வியாதியஸ்தரை ஒரு காற்றோட்டமுள்ள இடத்தில், மிருதுவான படுக்கையில் படுக்க வைக்கவேண்டும். அவ்வகையில் அவசியமில்லாத தட்டு முட்டு சாமான்களையும் இதர வஸ்துக்களையும் வைத்திருக்க வேண்டாம். வியாதியஸ்தரை கவனிப்பவர் சுத்தமான

உடம்பு அணிந்து, தம் உடைகளை ஆற்றன்று துவைத்து வெப்பநிலையில் உலரவைத்து உபயோகிக்கவேண்டும். முக்கியமாக வியாதியஸ்தரைக் கவனிப்பவர் தனிய மற்பவர்கள் வியாதியஸ்தர் இருக்கும்படித் திறந்து வரும்படி அனுமதிக்கக்கூடாது. படுக்கை விரிப்புக்கே அன்றன்று மாற்றி, அவ்வகைக் கொதிக்கவைத்து வெப்பநிலையில் உலரவைத்த பிறகே உபயோகிக்கவேண்டும். அதிக சப்பதம் முதலிய விபரதியஸ்தருக்கு அகிரச்சி, நாகக்கடிய விஷயங்கள் தவிர்க்கப்படவேண்டும். இவ்வகளுடன் “மாரியம்மனுக்கும்” வேண்டிய ஆராதனைகள் செய்யலாம்.

வியாதியஸ்தருக்குக் கொடுக்கக்கூடிய ஆதாரங்கள் இவ்வுவாத சீரணிக்கக்கூடியவையாகவும், நல்ல புஷ்டி உள்ளவையாகவும் இருத்தல் அவசியம். சாதாரண சரமாயிருக்குமிருந்து “வே” (Whey) எனலும் பால் முறிவைக் கொடுக்க ஆட்சேபப்படுபவர்கட்கு, “மஹம்மாடி” என்ற வுடல், சுரத்தையும் கவனிப்பாரால் “பழைய அமுதை” வியாதியஸ்தருக்குக் கொடுப்பார்கள். இது சீரணிப்பதற்கு மிகவும் தவுடமான ஆசாரமாகலில் இதைக் கொடுப்பது புத்தியுடையதன்மையால்.

இவ்வியாதிக்கு நேராயியோபதி வைத்திய முறையில் நல்ல சிகிச்சைகள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு கேஸும் நேராயியோபதி வைத்திய முறைப்படி சிகிச்சை செய்யப் பட்டால் நாம் இவ்வியாதியைப்பற்றி நிதிப்படவே அவசியமில்லை. இவ்வியாதியில் உபயோகப்படக்கூடிய முக்கியமான நேராயியோபதி ஓனாஷிதங்களைக் கீழே குறிப்பிடுகிறோம்.

வாரியோஷினி : இவ்வொஷினி “உட்கொள்ளப் படும் அம்மை குத்தாக” உபயோகப்படும். இவ்வியாதிபரவி வரும் காலத்தில் வாதத்திற்கு ஒருமுறை இதை உட்கொண்டு

வந்தால் இவ்விதாதி வராமலே பாதுகாக்கப்படும். கிபாதி வண்டி பிறகும், சரம் ஏற்பட்ட பிறகும், இவ்வெளஷதம் கொடுக்கப்பட்டால் கிபாதிதின் கடுமைமைய வெருவாகக் குறைத்துவிடும் சக்தி இதற்கு உண்டு. (30 அல்லது 200 வீரியத்தின்தான் இது உபயோகிக்கப்படவேண்டும்.)

மனோஸ்டிரீனம்: வாரியோலினத்தைப் போலவே இவ் வெளஷதமும் கிபாதிதைத் தடுக்க வல்லது. தனிய அம்மை குந்தினால் ஏற்படும் சில கோளாறுகளுக்கும் இது ஏற்ற துளையாகும். (இதவும் 30 அல்லது 200 வீரியத்தில் தான் உபயோகிக்கப்படவேண்டும்.)

பெரியம்மை வியாதிதில்

உபயோகப்படக்கூடிய ஒளஷதங்கள்

ஆகோபீன்: இவ்வெளஷதம் எந்த சரமாக இருப்பினும், ஆரம்பித்திருந்தே கொடுக்கப்பட்டால், சரத்தின் கடுமைமையும், பின்னால் வரும் கிபாதிதின் கடுமைமையும் குறைக்க வல்லதென்று பெயர்போனது. ஆகவே சரம் ஆரம்பித்தவுடன் இதில் 3-வது வீரியத்தில் 3-மணிநேரம் களுக்கு ஒருவேளையாக ஒன்றிரண்டு தினங்களுக்குக் கொடுப்பது உண்மையிலேயே நல்ல பலனை அளிக்குவல்லது. அதிக அமைதியற்ற தன்மையும், அதிகச் சரீரத் துடிக்கம் இவற்றுவிடுவோமென்ற பயமும் இருக்குமாயின், இவை இவ்வெளஷதம் கொடுபடவேண்டியதற்கு நிச்சயமான குறிக்காரதும்.

அபிஸ் மெல்லியோ: சரீரத்தில் செவ்வ விரகம் அக்டுடன் பல இடங்களிலும், முக்கியமாகத் தொண்டையிலும் 'சரீர்' என்று குந்துவதுபோன்ற வலி அவ்வப்போது ஏற்படுதல். நாகமே இருக்காது; முத்திரம் மிகவும்

துவறம் சரீரத்தில் சரீரத்திற்குப் போன்ற விரகம் ஏற்படும். கொப்புளங்கள் உடனமுங்குதல். முச்சவிட அழிந்த சரமம். நலனாஸ் அழிந்த முச்சவிட இழுத்துவிட முடியாது. எவ்வாறு நலனமையும் சரீரமும். அதிக அமைதியற்ற தன்மை. இவ்வெளஷதம் கொடுக்கப்பட்டால் வலியானவர்களுக்கு தாதுவாதிதையே இருக்காது என்பது கவனித்தல் வேண்டும். (30 வீரியத்தில் 6-மணி நேரத்திற்கு ஒரு வேளையாக இரண்டு அல்லது 3 வேளையாக கொடுக்கப்பட்டபின் உபயோகம் கமையப்படுகிறது.)

அமோலியம் கார்ப்: அதிகமான பலவீனம். அங்காந்து மெல்லிய தண்ணிர்போன்ற இரத்தம் கசிவு ஏற்பட்டு இருந்துகொண்டே இருத்தல். அகமமான இரணங்களை எதிர்படுதல். தடித்த கொள்தொளத்த சரீரங்களிடையேயும், அதிலும் முக்கியமாக வந்திரகாமிருந்தால் நன்றாக வேலை செய்யும். (30 வீரியத்தில் கிபாதிதின்ம ஒவ்வொரு வேளை.)

அமோலியம் மியூரியாகம்: இரத்தப்பெருக்கு ஏற்படுதல். கழுத்துப் பாகத்தில் விரகமும், தொண்டையிலும் உண்டான விரகமும். "உடம்பிலுள், கைகளிலும் கொப்புளங்கள் சரீரம் ஏற்படுதல். ஆனால் கால்களில் மிகவும் நுணுங்காத இருத்தல்." பாசங்களில் வியர்வை. (30 வீரியம் மியூரியாகம் ஒவ்வொரு வேளை.)

அண்டாமோலியம் பார்பாரீகம்: பெரியம்மைவுடன் மியூரியோலியா சரமும் சேர்ந்துகொள்ளும்பொழுது ஏற்படும் உபயோகம். எவரசப்பையிலும், எவரசக் குழாய்ச்சுளிலும் சரமம் அடைத்துக்கொண்டு, வெளியேறாமல் கவரத்தவற்றை தடைப்படுத்துதல். அம்மைத் கொப்புளங்கள் சரீரம்

வேளையாமை. இவ்வாறும் அப்படியே கருதி உன்னிழுக்கப்படுதல், சிவந்த முகம். வியாதியஸ்தர் மயக்கமுற்றிருத்தல். (30 வீரியத்தில் 12 மணிக்கு ஒரு வேளையாக.)

ஆர்ஸனிகம் ஆல்பம் : இவ்வென்குதத்தின் தான்கு முக்கியமான குறிகள்: அதிக பலவீலம், அமைதியற்ற தன்மை—ஆங்கும் இங்கும், புறநகல்—, எரிச்சலுடன் கூடிய சரீர உஷ்ணம், தாகவறட்சி. நாக்கும் வாயும் உதடுகளும் உலர்ந்துபோதல். அடிக்கடி, ஆனால் மிகவும் குறைவாக, குடான தண்ணீர் குடிக்கப் பிரியம். தேஸ் டைபாய்டு ணத்தின் குறிகளை ஒத்திருக்கும். (6 வீரியத்தில் 6 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறைபாகக் கொடுக்கலாம்.)

கோர்டலஸ் ஹார்டஸ் : உரிய காலத்தின் கொப்புளங்கள், சிவப்புக்களோ, தோன்றாமல் அகற்ருப் படுவதாக, சரீரத்தில் பல இடங்களிலிருந்து இரத்தப் பெறுக்கு ஏற்படுதல். நாக்து கரும் பழுப்பு நிறமாக உலர்ந்து ஆனால் ஓரங்கள் சிவந்திருத்தல். நாக்து வீங்கியும், வாழ்வுழப்பாகவும் இருத்தல். வெளியேற்றப்படும் இரத்தம் கருப்பாகவும் கட்டித்தட்டும் சக்தியை இழந்ததாகவும் இருக்கும். தாகவறட்சியும், சரீரம் சில்லென்றிருப்பதும் இருக்கலாம். (உயிபாகம் 30 வீரியம்—12 மணிக்கு ஒரு முறை.)

காம்போரா : திவென்று ஷிக்கம் குறைந்து, சரீரபலம் இழந்து, சருமம் சில்லென்றாகி விடுதல். இவைகளுடன் கொப்புளங்கள் காய்ந்து போனதுபோன்ற தொற்றலும் அளித்தல். இது மிகவும் அபாயகரமான விஷயம், ஆயினும் இப்பொழுது காம்போரா கொடுக்கப்பட்டால் வியாதியஸ்தனைப் பிழைக்கவைக்க இடமுண்டு. சருமம் சில்லென்

நிருத்தலும் வியாதியஸ்தனுக்குப் பொர்த்திக்கொள்ளுவது கஷ்டமாக இருக்கும். (3 வீரியத்தில் ஒரு மணிக்கு ஒரு வேளையாகக் கொடுக்கவும்.)

கார்போ வீஜீடபீஸி : சரீர பலம் அதிகமாக இழந்த கேசுகளில் உபயோகம். சுவாசக் காற்று சில்லென்றிருத்தல். சருமமும், கால்களும், கைகளும், முக்கின் துணி முதலியவைகளும் சில்லென்றிருத்தல். தன்மேல் வேகமாகக் காற்றப் படவேண்டுமென்றும், அப்படிப்பட்டால் தான் தன்னால் சுவாசிக்க முடியுமென்றும் வியாதியஸ்தருக்குத் தோன்றும். ஆகவே தன் முகத்தின் சமீபத்தில் விசிறி கொண்டு விசிறச் சொல்லுவார். முகம் சுவக்களை அடைந்துவிடும். (6 வீரியத்தில் 2 மணிக்கு ஒரு வேளையாகக் கொடுக்கவும்.)

துறா : வியாதியஸ்தருக்குத் தன் உடம்பு கண்ணாடி னால் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் உடைந்துவிடும் என்றும் ஒரு பிரமை. கைகள், புஜங்கள், விரல்கள் முதலியவைகளில் வலி. கொப்புளங்கள் முதிர்ந்த தருணத்தில் இது கொடுக்கப்பட்டால் அதிகமாக வடுக்கள் ஏற்படுவது தடுக்கப்படுமென்று சொல்லப்படுகின்றது. (30 வீரியத்தில் பிரதிதினம் ஒரு வேளை.)

பாப்டீரியா : டைபாய்டுக் குறிகள். தன்னுடைய கைகளும் கால்களும் தனித் தனியே பிரிந்து படுக்கையில் சிதறிக் கிடப்பது போலவும், தான் அவைகளை ஒன்று சொசுப்பாடுபடுவது போலவும் போன்ற பிரமை. வாய் தொண்டை முதலிய இடங்களிலும் கொப்புளங்கள் தோன்றலாம். தார்த்தங்களைத் தவிர கெட்டியான பதும் பானங்களில் ஒரு சிறிய பருக்கை போன்ற ஆகாரம்

இருந்தாலும் அது தொண்டையில் அடைக்கும் உணர்ச்சியை ஏற்படுத்தாதல். அதிக பலவினம். சுவாசக் காற்றை மலம் மூத்திரம் முதலியவை அதிக நாற்றமுடையவையாக இருத்தல். (3 விரியத்தில் மணிக்கு ஒரு முறையாகக் கொடுக்கலாம்.)

பால்பரஸ்: அடிக்கடி இரத்தப் பெறுக்கு ஏடுக்கும் சரீரிகள். கொப்புளங்கள் இரத்த மயமாக இருத்தல், மாப்பின் உள்ளே இரண உணர்ச்சியுடன் இருமல். அடிக்கடி மயக்கம் வருவது போலிருத்தல். மெலிந்த ஒற்றை நாடியான சரீரிகளுக்கு உபயோகம். (30 விரியத்தில் பிரதி தினம் ஒரு வேளை.)

பெண்டோன்டு: ஆரம்ப சுரத்திலும், இரண்டாவது சுரத்திலும் அதிகப் பித்தற்றல்களும், மூளையில் இரத்த இறுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கும் கேசுகளுக்கு உபயோகம். வியாதியின் இறுதியில் சுருமத்தில் ஏற்படும் அரிப்பை சமனப்படுத்தும் என்று சொல்லப்படுகிறது. (6 விரியத்தில் 4 மணிக்கு ஒரு வேளை.)

மூரியாடிக் ஆஸிட்: அதிக பலவினம். வாய் திறந்தே இருத்தல். டைபாய்டுக் குறிகள். மல மூத்திராதிகள் தன் உணர்வின்றியே வெளிப்படுதல். நாக்கு உலர்ந்து விரைத்து இருத்தல். மிகவுட அபாபகரமான கட்டத்திலும் வேலை செய்யும். (3 விரியம் மணிக்கு ஒரு வேளை.)

மெர்குரியஸ்: பருக்கள் சிழப்பிடிக்கும் நிலையில் உபயோகம். நாக்ரும் வாயின் உட்குழியில் அதிக உமிழ்நீரை உற்பத்தி செய்துகொண்டிருத்தல். வயிற்றுக் கடுப்புபோன்ற மலம். வாய் சுரப்பசையுடன் வயிற்றுக் கடுப்புபோன்ற மலம். வாய் சுரப்பசையுடன்

இருப்பினும் தாகவறட்சித் திருத்தலுக்காக இரத்தம் (6 விரியம் 6 மணிக்கு ஒரு வேளை.)

ஸ்டாப்டிலோகோடாஸ்: அதிக பலவினமும், டைபாய்டுக் குறிகளும். இவ்வளவு பலவினத்திலும் வியாதியைத் தடுத்துக்கொண்டே இருந்தால்தான் வலிகள் சமனப்படுவது போலிருக்கும். சரீரத்தில் கலீக்கம் கொப்பளங்கள் சுருங்குதல். அவைகளிலிருந்து இரத்தம் வெளிப்படுதல். (6 விரியம் நாள் ஒன்றுக்கு 3 வேளைகள்.)

ஷிபாய் ஷிபைட்: அதிக வலிகள், அமைதியற்ற தன்மை இவைகளுடன் கூடிய அழிவுமான சரமம். (6 விரியம் நாள் ஒன்றுக்கு 3 வேளைகள்.)


ஸல்பர்: சித்த ஏற்படும் காலத்தில் அது உள்முக்கி மூளை பாதிக்கப்படுதல். சரிவரன் ஒளவதம் கொடுத்தல், பலன் ஏற்படாத கோகஸில் 30 விரியத்தில் ஒரு வேளை மாதிரம் கொடுக்கவும்.

ஸீங்கம் மெட்டாலிகம்: ஆரம்பம் முதலே அதிக பலவினம். இவைகளிலுள் அரமைக் கொப்புளங்கள் சரிவர வெளிவராமல். கொப்புளங்கள் சரிவர வெளிவராமலிருந்து இது மிகவும் முக்கியமான ஒளவதம். கால்களை எப்பொழுதும் (தூங்கும் பொழுத்கூட) அரைத்துக்கொண்டே இருத்தல். தலையை இங்குமங்கும் புரட்டிக்கொண்டே இருத்தல். (30 விரியத்தில் ஒன்றிரண்டு வேளைகள். 12 மணிக்கு ஒரு முறை பொதுமானது.)

ஸுலபர்: காலக்கிரமத்தில் கொப்புளங்கள் சரிவர ஏற்படாமல் அதற்குப் பதிலாகப் பைத்தியம் பிடித்து போன்ற நிலைமை ஏற்படுதல். கோபம், அலறுதல்,

இவ்வாறு தீக்கு கொஞ்சம் செய்யப்படாவிட்டால் அனாதை
இறந்துவிடுகிறார்கள். இப்படித்தகத்தைப் பார்வையிடும்
ஒவ்வொருவரும், இது விஷயமாகத் துன்பம் மூக்கும் ஈர்த்த
பிற நம்பிக்கையை ஒழிக்கப் படுகிறதன் மூலமாக சமூகத்
தீயொழுக்கம் செய்யும் சித்தத் தொண்டராகும்.

22-6326
N45



HOMOEOPATHY BUILDING, 15, Ayeazulam Road, Kumbakonam.

மோடியோபதி

மெட். ம. ரியா மெடிக்ஸ்

[ஒரு புத்தகத்தின் குணங்கள் - 2 பக்கங்கள்]

டாக்டர் V. ராமசுந்தரி அவர்கள் எழுதியது

கொடியோட்டையில் முக்கியமான 500 ஓய்வூதியத் தகவல் 1000 பக்கங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வுலாசத்திமுனையில் முதன் முதலாகத் தமிழில் வெளியாகிய உபயோகமுள்ள புத்தகம் இதுவே.

மாநாடு நடைபெற்று விட்டது. 10

வி. ஏ. சேஷய்யா பிள்ளை

தற்சமயம் முதல் பாகம் - இரண்டாம் பகுதி அச்சிட்டுக்கொடுக்கிறது.

இண்டு பாகங்களும் சேர்த்தாயிடுமில் ஐர்டர் செய்தால்
தபால் முதலிய செலவுகள் இனும்.

இந்தியன் ஹோமியோபதி இன்ஸ்டிடியூட்

15, ஆங்காங்கு சிங்கம்

சென்னை