

JL
L: 5m211, N24A
N24. 1.6.
129146.

The HEALTH

ஆரோக்கிய தீர்வை

ஆரோக்கிய மார்க்கங்களைப் போதிக்கும் பத்திரிகை.

ஆசிரியர், டாக்டர். யூ. ராமராவ். எம்.எல்.எஸ்.

தொகுதி 1.

ஜூன், 1924.

பொருளடக்கம்

முகப்புப்படம்.

ஸ்திரீகளின் சரீரப்பயிற்சி முறைகள்.

உபவாஸ விரதம்—பல வியாதிகளுக்குச் சிறந்த ஓளவுதம்...	105
பிரஸவம். டாக்டர் யூ. வெங்கடராவ் ...	106
சுகாதாரப் பிரசாரத்தின் பிரயோஜனம்.	
டாக்டர் ஏ. எம். வையாபுரி முதலியார் ...	108
சுத்தமான காற்றின் உபயோகம் ...	109
தலைப்பேனும், சிலைப்பேனும் ...	110
நோயற்ற வாழ்விற்கு சுலபமான வழி ...	111
முலைப்பால் கொடுத்தல் ...	113
காசம் ...	115
சென்னையிலுள்ள காபிக் கிளப்புகள் ...	116
சுத்தமான காற்று சுக வாழ்விற்குற்ற துணை ...	118
பிணியாளரின் அறைகள் ...	119
கண் தெரியாமை ...	122
குழந்தைகளுக்கு அமைதியின்மை ஏற்படுவதென்? ...	123
பழுப்பு அரிசியும், திட்டின அரிசியும் ...	124
விளம்பரங்கள்	

பத்திரிகாலயம்: 323, தம்புசெட்டித் தெரு, சென்னை.

129146.

32
L.S. 10211, 112447.

N 24.1.6.

தண்ணீரில் தத்தளித்துக்கொண்டிருக்கிறவனை

வெளியேற்றும் விதம்.



The Best Method for one Who Struggles Violently



In Case of Clasp




The Best Method for one Who Struggles



It Clutched Around the Neck



The Best Method When There is No Struggling



It Clutched the Wrist

ஆரோக்கிய தீபிகை.

தொகுதி 1. }

ஜூன், 1924.

{ பகுதி 6.

உபவாஸ விரதம்—பல வியாதிகளுக்குச் சிறந்த ஷளவுதம்.

பிணியினாலோ, மனோ வேதனையினாலோ, கோபத்தினாலோ, பரபரப்பினாலோ, அல்லது களைப்பினாலோ கூடாப்பதை ஏற்படாமலிருந்தால் அந்த சமயத்தில் எவ்வித ஆகாரத்தையும் உட்கொள்ளக்கூடாது. அந்த சமயங்களில் புசிக்கும் உணவை ஜீரணம் செய்யக் கூடிய சக்தி சரீரத்திலுள்ள அவுயவங்களுக்கு இருக்காது. ஜீரணக்கருவிகள் எதாஸ்தியை அடைந்து தத்தம் கருமங்களைச் செய்ய சித்தமான வுடன் கூடாப்பதை தானாகவே உண்டாகும். மனோவேதனையாலாவது, சரீராவஸ்தையாலாவது அவதிப்பட்டிருக்கொண்டிருக்கும் மிருகங்களும் அந்த நேரத்தில் ஆகாரத்தை உட்கொள்ளுவதில்லை. பிணியாய்ப்பட்டிருக்கும் ஸ்திரீ புருஷர்களுக்காவது, அல்லது குழந்தைகளுக்காவது பசி ஏற்படின் அவர்களுடைய வியாதி ஒடுங்க ஆரம்பித்து விட்டதென்று வைத்துக் கொள்ளலாம்.

பசியில்லாத பிணியாளர்களை உண்ணும் படி நிர்ப்பந்தம் செய்வது மிகவும் அபாயகரமானதாகும். ஏனெனில், நன்றாக ஜீரணமாகாத உணவின் ஸத்துகளால் சரீரம் கோளாறடைந்து, அவர் வியாதியுடன் செய்துவரும் பேராட்டத்தில் வெற்றி பெற முடியாமற் செய்துவிடும். கடுமையான வியாதிகளால் உபாபைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பவர்களுடைய குடலை சுத்தம் செய்து, மலத்தை வெளிப்படுத்திப் பார்த்தால், அவர்கள் உட்கொண்ட ஆகாரமானது

நன்றாக ஜீரணமாகவில்லை யென்பது புலப்படும்.

பசி ஏற்படும் வரையில் உபவாஸ மிருப்பது ஜூரங்கள், தூர்ப்பலம், சோர்வு, மனோவியாதி, சரீராவஸ்தை, தலைவலி முதலிய பல வியாதிகளுக்குச் சிறந்த ஷளவுதம் மென்பதை டாக்டர் டேவி கண்டுபிடித்திருக்கிறார். சாமான்யமாகவுள்ள இதர கோளாறுகள் இருவேளை போஜனத்துடனிருப்பதால் குணமடைந்து விடுமென்றும் அவர் சொல்லுகிறார்.

ஆனால் உபவாஸ சிசிச்சையை அனுஷ்டிப்பவர்கள் தங்களுடைய இரைப்பையிலும், குடலிலுமுள்ள அசுத்தங்களை எளிமாமூலமாக வெளிப்படுத்திக் கொண்டுவிட வேண்டும். இல்லாவிடில் குடலிலும், இரைப்பையிலும் தங்கியிருக்கும் மஷ்டுகள் மறுபடியும் சரீரத்தில் சேர்ந்து, தலைவலி முதலிய ரோகங்களை உண்டெண்ணும்.

ஏகாதேசி தினங்களில் ஹிந்துக்கள் பூரண உபவாஸ மிருந்து, துவாதசியன்று காலையில் குளிரிச்சியானதும், எரிச்சலைக் கொடுக்கக் கூடாததுமான ஆகாரத்தைப் புசிப்பதுடன், இளக்கக் கூடியசபாவமுள்ள அவுத்திக் கிரையையும் சேர்த்துக்கொள்ளுகிறார்கள். இந்த அவுத்திக்கிரையானது உபவாஸ தினத்தன்று குடலில் சேர்ந்துள்ள மஷ்டுகளை இளக்கி, அவைகளை வெளிப்படுத்த அனுகூலமாக விருக்கிறது. நவீன சாஸ்திர விற்பன்னர்களும் இதுபோன்ற தொரு

முறையையே அவலம்பனம் செய்கின்றனர். உபவாஸ காலத்தில் எளிமாமூலமாகக் குடலைச் சுத்தம் செய்து கொள்ளுவதை

விட உப்புத் துவர்ப்புள்ள பேதி மருந்தை உபயோகிப்பதால், உபவாஸத்தின் கஷ்டம் அதிகமாகத் தெரிவதில்லை.

பிரஸவம்.

[டாக்டர் டி. வெங்கட்டராவ்]

பிரஸவகாலச் சின்னங்கள்:—கர்ப்ப ஸ்திரீகளுடைய பிரஸவ காலத்திற்கு ஒரு வாரம் முன்பாக, அவர்களுடைய சரீரம் மாறுதலடைகின்றது. அடிவயிறு சுருங்கி, சுவாஸமும் தாராளமாக வருகிறது. கருப்பைப்பானது உடஸ்தாசயத்தில் இறங்குவதும், மார்பில் தாக்காமலிருப்பதுமே அதற்குக் காரணம். படிப்படியாகக் கருப்பையானது இறங்கிவந்தால் பிரஸவகாலம் நெருங்கிவிட்டதென்று சொல்லலாம். கருப்பையானது கீழே இறங்கி வருவதன்பலனாக உத்தரகோசங்களிலும், மூத்திரப்பையிலும் எரிச்சலேற்படலாம். இதனால் அடிக்கடி ஜலவிஸர்ஜனம் செய்துகொள்ள அவஸ்தை ஏற்படலாம். மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டு, அடிக்கடி மலப்பாதை செய்துகொள்ளவேண்டுமென்கிற உணர்ச்சியு் மேற்படலாம். பிரஸவம் ஆரம்பமாகுமுன் விளக்கெண்ணையைக் கொடுத்தாவது, அல்லது எளிமாமூலமாகவாவது மலப்பையை சுத்தம்செய்து கொள்ளலாம். பிரஸவகாலம் நெருங்க நெருங்க ஜலப்பிராயமான கழிவு வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும். பிரஸவகாலம் நெருங்குகையில் அது சிறிது ரத்தப்பிராயமாகவு் மிருக்கும். இவ்விதக் கழிவு ஏற்பட்ட 24 மணி நேரத்திற்குள் பிரஸவவேதனை ஆரம்பித்துவிடும். கருப்பையிலும், முதுகிலும், இடுப்பிலும், தொடைகளிலும் ஒருவித வலி உண்டாகும். ஆரம்பத்தில் வலி சொற்பமாக ஏற்பட்டுப் பிரஸவமாகும்வரை அதிகரித்துக்கொண்டே வரும்.

பிரஸவ அறைய:—பிரஸவ அறையானது காற்றோட்டமுள்ளதாகவும், சவுகரியமான

தாகவும், நிசப்தமாகவு் மிருக்கவேண்டும். ஜனப்புழக்கம் அதிகமாகவுள்ள நகர்ப்புறங்களில் பின்கட்டுகளிலுள்ள அறைகளே உத்தமம். பிரஸவ அறையானது இரண்டொரு ஜன்னல்களும், சாதாரணமாக இரண்டு ஜன்னல்களும், ஒரு வாயிலும் உடையதாக விருக்கவேண்டும். சென்னை யில் பல வீடுகளில் உபயோகிப்பதுபோன்ற ஒரே வாயிலுள்ள இருட்டறைகள்கூடா. அந்த அறைக்குப் பிரசவிக்கவேண்டிய ஸ்திரீயை அழைத்துக்கொண்டு போகுமுன் அதை நன்றாக சுத்தம் செய்துவிடவேண்டும். தரையை நன்றாக அலம்பி, கம்பளங்கள் முதலியவைகளிருந்தால் அவைகளை அப்புறப்படுத்திவிடவேண்டும். பழைய படங்கள் உள்பட அனாவசியமான எல்லா கட்டுமுட்டு சாமான்களையும் அந்த அறையிலிருந்து அப்புறப்படுத்தி, அறைக்கு சுண்ணாம்பு அடித்துவிடவேண்டும். மண் பாண்டங்களையும், உணவுப் பதார்த்தங்களையும் இதர உபயோகமற்ற பொருள்களையும் அடைத்துவைத்திருக்கும் அறைகளைப் பிரஸவத்திற்கு உபயோகித்து வருவதை நாம் சாதாரணமாகக் காண்கிறோம். சில சமயங்களில் வாருகோல்களும், குப்பைக் கூடைகளும் ஒருபுறத்தில் கிடக்கின்றன; மற்றொரு புறத்தில் பழைய மண்ணெண்ணெய் விளக்கைவைக்கும் பலகை தொங்குகிறது; அரிசி மூட்டைகளும், ஊர்காய்ப் பாணைகளும், அழுக்கு வஸ்திரங்களும், மற்றொரு பக்கத்தை அடைத்துக்கொண்டிருக்கின்றன. இத்தகைய சாமான்களைப் பிரஸவ அறைகளில் விட்டுவைத்திருக்கக்கூடாது. கட்டிலை உபயோகப்படுத்துவதெனில் பிடிப்பான

இரும்பு வில் கட்டிலையும், இரண்டொரு நாற்காலிகளையும், ஒருஸ்டீலையும், ஒரு சிறிய மேஜையையும், ஒரு சொம்பையும், பேலியையும் தவிர வேறு சாமான்களை அந்த அறையில் வைத்திருக்கக்கூடாது. கட்டிலில்லாமலிருந்தால் இரண்டு பெஞ்சிகளை இணைத்துப் போட்டுக் கொள்ளலாம். பெஞ்சிகளும் அகப்படாவிடில் சுத்தமான பாபை விரித்து, அதன்மீது ஜலக்கீழே இறங்கக் கூடாத விரிப்பைப் போட்டுக் கொள்ளலாம். எச்சில் முதலிய கழிவு சாமான்களைச் சேர்ப்பதற்காக சுத்தமான ஒரு பாத்திரத்தை வைத்துக்கொள்ளுவது உத்தமம். இவைகளைத்தவிர, பிரஸவம் ஆரம்பமாகவதற்கு முன் நிறைய வெண்ணீரைக் கையிருப்பில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். நன்றாகக் காய்ச்சி ஆறவைத்த குளிர்ந்த ஜலமும் கையிருப்பி் விருக்கவேண்டும். லேசால் லோஷனும், ஒரு சோப்புத் துண்டும் கை வசமிருக்கவேண்டும். சுத்தமான நூல்சிறிதளவும், கத்திரிக்கோலும் தயாராக இருக்க வேண்டும்.

தாதி:—அனுபவமுள்ள ஒரு தாதியைக் கைபோடு காவலாக வைத்துக்கொள்ளுவது உத்தமம். நன்றாகப் பயிற்சி பெற்றுள்ள தாதி கிடைக்காவிடில், சிரித்த முகத்துடன் கூடிய மருத்துவச்சியாவது, அல்லது அனுபவமுள்ள விருத்த ஸ்திரீயாவது அறையிலிருக்கவேண்டும். அபூர்வமான சின்னங்கள் காணப்பட்டாலும், பிரஸவம் தாமதப்பட்டாலும் உடனே குடும்ப வைத்தியருக் காவது, அல்லது அனுபவமுள்ள வேறு வைத்தியருக்காவது தெரிவித்தால், அவர் முன் ஜாக்கிரதையாக வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் செய்வார். கர்ப்ப ஸ்திரீயைத் தாதியானவள் சந்துஷ்டிகரமாக வைத்திருக்க வேண்டும். பிரஸவம் ஆரம்பமாகுமுன் கர்ப்ப ஸ்திரீயை வெண்ணீரில் ஸ்நானம் செய்வித்து, அவளுக்கு எளிமாக் கொடுப்பது உத்தமம். கர்ப்பவேதனை ஆரம்பித்தவுடனேயே அவள் படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டுவிடவேண்டுமென்பதில்லை. சாதாரண வயஸில் அந்த அறைக்குள்

ளேயே அவள் உலாத்திக்கொண்டும், சம்பாவித்துக்கொண்டு மிருக்கலாம். பிரஸவ காலத்தில் அதிகமாக உபாபைப்பட்ட ஸ்திரீகளுடைய விருத்தார்த்தங்களையாவது, பிரஸவத்தில் கோளாறு ஏற்பட்ட கேஸ்களின் விவரங்களையாவது அவர்களுக்குச் சொல்லலாகாது. வார்த்தியாவது, நடுக்கமாவது ஏற்படுவதைக் கண்டஞ்ச வேண்டியதில்லை. வார்தி செய்வதால் சீக்கிரத்தில் பிரஸவ மேற்படும். உடல் நடுக்கமேற்பட்டால், உஷ்ணமான பாலாவது, கஞ்சியாவது கொடுக்கலாம்.

பிரஸவவேதனை:—அதிகரித்ததும், அதிக வலியுள்ள முதுகுப்புறத்தைத் தாதியாவது, மருத்துவச்சியாவது அமுக்கலாம். குழந்தையின் தலை வெளிப்பேவர ஆரம்பித்ததும், கர்ப்ப ஸ்திரீயைப் படுக்கையில் மல்லாக்கப் படுக்க வைத்து விடவேண்டும். பிரஸவ அறையிலிருக்கும் தாதியாவது, மருத்துவச்சியாவது தன்னுடைய கைகளில் சோப்பைத்தேய்த்து நன்றாக சுத்தம் செய்து கொள்ளவேண்டும். தாராளமாகப் பிரஸவத்திற்கு இடமிருக்கும்படி அவள் கர்ப்பஸ்திரீயின் வலது முழங்காலைத் தூக்கிப் பிடித்துக்கொள்ளவேண்டும்.

குழந்தையினுடைய தலை வெளிப்பட்டதும், குழந்தைச் சுற்றி நஞ்சுக்கொடி பிடிப்பாக விராமல்தாதி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். கொடி பிடிப்பாக விருந்தால், அதை மெதுவாகத் தலையின் மேலாக எடுத்துவிட வேண்டும். குழந்தையினுடைய வாயிலும் மூக்கிலும் கோழை வராமல்தாதி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். தாயினுடைய சரீரத்திலிருந்து வெளிப்படும் கழிவுகளால் குழந்தை எவ்விதத்திலும் பாதிக்கப்பட்டாமல் தாதி குழந்தையைப் பாதுகாக்க வேண்டும். குழந்தையினுடைய சிரசின் கீழ் தாதி கையைக் கொடுத்து, குழந்தை வெளிப்படுகையில் அதைத் தாங்கிக் கொள்ளவேண்டும். அவசரப்பட்டுக் கொண்டு குழந்தையை இழுத்து வெளிப்படுத்தாமல், சுதாவாக அது வெளிப்படும்படி விடவேண்டும். குழந்தை வெளிப்பட்ட பிறகு, அதைத் தாய்க் கழுவு

மையில் கிடத்தி, சுவாஸ மிருக்கிறதா வென்று பார்க்க வேண்டும். நாடி அடிக்கிறதா வென்றும் கையைப்பிடித்துப் பார்க்கவேண்டும். சில நிமிஷங்களுக்குப் பிறகு கொடியை இடது கையால் பிடித்துக்கொண்டு, குழந்தையின் சரீரத்திலிருந்து 3 அங்குலம் விட்டு ஏற்கெனவே தயாராக வைத்திருக்கும் தூலால் கட்டவேண்டும். தாயை நோக்கிக் கொடியுள்ள புறத்தில் கையை மெதுவாக வைத்தழுத்தி உள்ளே யிருக்கும் ரத்தத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஏற்கெனவே கட்டிய இடத்திற்கு ஒரு அங்குலம் தள்ளி மற்றொரு இடத்தில் கொடியை தூலால் கட்டி, இரண்டுக்கு மிடையே சுத்திரிக்கோலால் சுத்திரிக்க வேண்டும். குழந்தையினுடைய விரல்கள் முதலியன அகப்பட்டுக் கொண்டவிடாமல் ஜாக்கிரதையாகப் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். கொடியை அறுத்த இடத்தில் ரத்தம் வடியவில்லைபா வென்று பார்த்துக்கொண்டு, பிறகு குழந்தையை கம்பிளி அல்லது சுத்தமான உஷ்ணத்தைக் காக்கத்தக்க ஆடையில் கிடத்திவிட்டு, பிறகு தாயாரைக் கவனிக்க வேண்டும்.

கால்மணி ரோத்திற்குள் நஞ்சு வெளிப்பட்டுவிடும். அது பூராவாக வெளிப்பட்டு விடுகிறதா வென்று பார்த்துக்கொள்ள

வேண்டும். கொடியைப் பிடித்து இழுக்கலாகாது. அடி வயிற்றில் அவசியமானால் மெதுவாக அழுக்கலாம். டாக்டர் வருவதாக விருந்தால் அவர் பார்வை யிடும் பொருட்டு தாதி நஞ்சை வைத்திருக்க வேண்டும். பிறகு பக்கத்தில் ஒரு படுக்கையைப்போட்டு, மல்தடுப்படிந்த ஆடைகளை அகற்றிவிட வேண்டும். அடிவயிற்றில் ஒரு கையை வைத்தழுத்திக் கொண்டு, வயிற்றைச் சுற்றி ஒரு நீண்ட துணியை இரண்டு மூன்று சுற்றுச்சுற்றி, மர்மஸ்தானங்களை லோஷனால் சுத்தம் செய்து, நான்காகவாவது அல்லது எட்டாகவாவது மடித்த துணியை அங்கு வைத்து, பிரஸவித்த ஸ்திரீயைப் படுக்கையில் மல்லாக்க விட்டு, ஒரு வஸ்திரத்தால் போர்த்துவிட வேண்டும். பிறகு குழந்தையைக் குளிப்பாட்டி, அதற்குச் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை கவனிக்கவேண்டும். பிரஸவித்த ஸ்திரீக்கு சிறிதளவு எர்காட் (Ergot) கொடுக்கலாம். குளிர் நடுக்கினாலும், களைப்பு மேலிட்டிருந்தாலும், நன்றாகக் காய்ச்சி ஆறவைத்த பாலில் ஒரு கோப்பை கொடுக்கலாம். உடம்பில் வலியிருந்தால் கற்பூரத்தைலத்தைத் தடவி மெதுவாக அழுக்கிவிடலாம். எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் பிரார்த்தையைக் கொடுக்கலாகாது.

சுகாதாரப் பிரசாரத்தின் பிரயோஜனம்.

[டாக்டர் ஏ. எம். வையாபுரி முதலியார்.]

சரீராரோக்கிய, சுகாதார விஷயங்களைப் பற்றிப் பொது ஜனங்களுடே பிரசாரம் செய்வதன் மூலமாக, எந்த நகரின் ஜனங்களும் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து வருவது செய்யக்கூடும். இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா போன்ற முற்போக்கடைந்த தேசங்களிலேயே சுகாதாரப் பிரசாரம் செய்துவருகையில், நமது நாட்டிலும் அது அவசியமென்பதைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ? நமது

ஜனங்களிற் பெரும்பாலோர் சாமான்ய சுகாதாரவிதி முறைகளையும் அறிபாதவர்களாயிருக்கின்றனர். சுகாதாரப் பிரசாரத்தினால் மிகுந்த பலனைப்பட்டு வருவதற்கும் பல உதாரணங்கள் சொல்லக்கூடும். யுனைட்டெட் ஸ்டேட்ஸில் ஒரு நகரில் காச நோயால் பலர் மரித்துவந்தனர். இவர்களிற் பலர் இன்ஷியூரென்ஸ் செய்திருந்தவர் களாதலால் கம்பெனியாருக்கு விசேஷ

நஷ்டமேற்பட்டது. அவர்கள் விசேஷப் பிரசாரம் செய்ததிற்பலனாக 5 வருஷ காலத்தில் காசநோயால் ஏற்பட்டுவந்த மரணங்கள் லட்சத்திற்கு 121ல் இருந்து 40 ஆகக் குறைந்தன. தொழிலாளர்களுக்குள் ஏற்பட்டுவந்த மரணங்களில் 100-க்கு 16-காச நோயால் ஏற்பட்டு வந்ததைக் கம்பெனியார் அறிந்ததும், அதன் காரணங்களைக் கண்டறிந்து பரிகரிப்பதற்காக 25,000 பவுன் செலவழித்தனர். நமது தேசத்திலுள்ள ஸ்தல ஸ்தாபனங்களின் செல்வ நிலைமை அவ்வளவு திருப்திகரமாக இல்லாதபோதிலும் தொத்து வியாதிகள் பரவாமல் தடுப்பதற்கேனும் அவைகள் வரு

மானத்தில் ஒரு சிறிய பாகத்தையேனும் ஒதுக்கிவைத்து ஆரோக்கிய வழிகளை ஜனங்களுக்குப் பேசும் செய்துவரலாம். அறியாமையினாலேயே நமது நாட்டில் மரண விகிதங்கள் அதிகமாக விருக்கின்றன. தடுக்கப்படக்கூடிய பல தொத்து வியாதிகள் வியாபகமடைவதே அதற்கு முக்கிய காரணமாகும். நமது ஸ்தலஸ்தாபன இலாகாமந்திரிகளும் பணகால் ராஜா ஆரோக்கிய இலாகாவொன்றைச் சமைத்து, ஜில்லாக்கள் தோறும் சுகாதார உத்தியோகஸ்தர்களை நியமனம் செய்திருப்பதைப் பாராட்டவேண்டும். அவர்களுடைய பிரசாரத்தின் பலனாக நமது நாட்டின் சுகாதார நிலைமை அபிவிருத்தியடையுமென்று எதிர்பார்ப்போம்.

சுத்தமான காற்றின் உபயோகம்.

சுத்தமான காற்றை சுவாஸிப்பதினால் ஏற்படக்கூடிய அனுகூலங்களை வரவர ஜனங்கள் உணரத்தலைப்பட்டு விட்டனர். கப்பலாத ஜோரம், மார்பில் சளிக்கட்டு முதலிய வியாதிகளால் உபாதைபட்டுக்கொண்டிருந்தவர்களுக்குக் காற்று உதவாதென்று கருதி, காற்றோட்டமில்லாத அறைகளில் பிணியாளர்களை முன்னர்விட்டு சிகிச்சை செய்து வந்தோம். இப்பொழுது சரீரத்தில் நல்ல காற்று வீசுவதே தீபன மருந்தென்றும், அதனால் நரம்புகளுக்கு சக்தி உண்டாகிச் சரீரத்திற்குத் தென்பு ஏற்படுகிறதென்றும் தெரிந்துவிட்டது. ஆகவேதான் குழந்தைகளை வெளியில் அதிகநேரம் உலாவவிட வேண்டுமென்றும், வீட்டுக்குள் சுத்தமான நல்லகாற்று வீசும்படி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டுமென்றும், குழந்தைகளுடைய சரீரத்தில் காற்றடிப்பதும்படி தளர்ச்சிபாகவுள்ள ஆடைகளைக் குழந்தைகளுக்குப் பூடியோடுக்க வேண்டுமென்றும் அன்னைகளுக்கு் குபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஒரு அறையின் நாற்புறங்களிலுமுள்ள கதவுகளை அடைத்து, காற்று அந்த அறைக்குள்

குள் பிரவேசிக்காமற் செய்துவிடுவதால் ஏற்படக்கூடிய நிலைமையை, நாம் கவனிக்க வேண்டும். அந்த அறைக்குள்ளுள்ள காற்று அப்படியே தங்கிவிடுகிறது. அறைக்குள்ளிருக்கும் மனிதர்கள் விடும் சுவாஸங்களால் அது உஷ்ணப்பட்டு விடுகிறது. தவிரவும், அந்த அறைக்குள் தங்கியிருப்போருடைய சுவாஸத்திலிருந்தும், சரீரத்திலிருந்தும், ஆடைகளிலிருந்தும் கிருமிகள் வெளிப்பட்டு, காற்றில் கலந்துகொள்ளுகின்றன. இந்தக் கிருமிகள் திறந்தவெளியில் வெளிப்பட்டால், நல்ல காற்றில் அடிபட்டுப்போய் விடும். ஆனால் அடைபட்டுள்ள அறையின் உஷ்ணமான காற்றில் அவைகள் அதிக ஆயுள் பெறுகின்றன. அவைகள் மறுபடி அந்த அறையிலுள்ளவர்களுடைய சரீரத்தில் சேருகின்றன. இதனால் பலவிதமான ரோகங்கள் ஏற்படுகின்றன. நல்ல காற்றோட்ட விஷயமானது சாமான்யமாகத் தோன்றியபோதிலும் அதனால் சரீரத்திற்கு ஏற்படும் குணம் சொல்லத் தரமன்று.

தலைப்பேனும் சீலைப்பேனும்.

கோடை விடுமுறை கழிந்து பாடசாலைகள் திறந்ததும், பெரும்பாலான மாணவர்கள் பெருவாரியான காலத்தைச் சேர்ந்து கழிப்பதால், பேனின் வியாயகமும் அதிகரிக்கும். சுத்தமாக இல்லாத சிறுவர்களுடைய தலைகளில்தான் பேன்கள் உண்டாகின்றன வென்பது வாஸ்தவமே. இருந்தபோதிலும் சுத்தமாகவிருக்கும் குழந்தைகளுடைய தலையிலும் பேன்கள் சேர்ந்துவிடலாம். கடுமையான பரிகாரங்களை அனுஷ்டித்தால்தான் அவைகள் தொலையும்.

சோம்பேறிகளான பிள்ளைகள் அசுத்தமாகமட்டில் இருந்துவருகிறார்களென்பதில்லை. இந்தப் பேன்கள் டைப்பாயிட் ஜூரம், மறுஜூரம் முதலிய கொடிய வியாதிகளை உண்பெண்ணுகின்றன. இந்த வியாதிகளால் பீடிக்கப்பட்டிருப்பவர்களின் ரத்தத்தைத் தலைப்பேன்களும், சீலைப்பேன்களும் உறிஞ்சி, பிறருக்கும் அந்த வியாதிகளைக் கொண்டுபோய்ச் சேர்த்துவிடுகின்றன. சென்ற சில வருஷங்களில் ஐரோப்பாவில் பதினாயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் டைப்பாயிட் ஜூரம், மறுஜூரம் முதலியவைகளால் மரணமடைந்திருக்கிறார்கள். புனைட்டெட்ஸ்டேட்ட்வில் இந்த வியாதிகள் கிடையாதென்றே சொல்லலாம்; ஒரு வேளை உண்டானாலும் அதிகப் பேர்களைத் தாக்குவதில்லை. தவிரவும், பிளேக் கண்ட எலிகளுடைய ரத்தத்தை உறிஞ்சிய பேன்கள் அதன் மூலமாக பிளேக் கிருமிகளை உட்கொண்டு, பிற மனிதர்களைக் கடிக்கையில் அவர்களுடைய சரீரத்தில் சேர்த்து விடலாம்.

சிக்காகோ சுகாதார இலாகாதார் வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் இந்தப் பிரச்சினை முக்கியமாக வற்புறுத்தப்பட்டிருப்பதுடன், பள்ளிக்கூடத்திற்குச் செல்லு வோர்களுடைய சரீரத்தில் எவ்விதக் கிருமிகளும், முக்கியமாகப் பேன்களும், இல்லாமல்

பார்த்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார்கள். பேனுள்ள குழந்தைகளும், அசுத்தமாக விருக்கும் குழந்தைகளும் பாடசாலைகளில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை.

சரீரத்தில் பேன் முதலிய கிருமிகளுள்ள பால்களை வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கும் பொழுது, குடும்ப வைத்தியரிடம் குழந்தையைக் காட்டி, பேனை ஒழிக்கத்தகுந்த ஓளவு தத்தை உபயோகிக்கும்படி சொல்லி அனுப்பப்படுகிறது. வைத்தியர்களுடைய உதவியைப் பெறக்கூடிய அந்தஸ்தி வில்லாத குடும்பத்தினருக்கு சுகாதார இலாகாதாரரே மண்ணெண்ணெய் அரை பைண்ட், ஆலிவ் எண்ணெய் அரை பைண்ட் இவைகளைக் கலந்து உபயோகிக்கும்படி சொல்லி அனுப்புகின்றனர். மேற்கண்ட இருவித எண்ணெய்களையும் கலந்து உச்சந்தலையில் தேய்த்து, கெட்டியான தலை துவட்டியாலாவது அல்லது ரப்பர் மூடியினாலாவது தலையை மூடிக்கொள்ளவேண்டும். விளக்குப் புகையாவது அல்லது வேறெவ்விதப் புகையாவது தலையில் படவிடக்கூடாது. இரவு முழுவதும் தலை மூடியே இருக்கவேண்டும். காலை யில் உஷ்ண ஜலத்தைவிட்டு, சோப்பால் நன்றாகத் தேய்த்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும். பிறகு தலையைத் துவட்டி, நன்றாகக் காய வைத்துவிடவேண்டும். மயிர் உலர்ந்தபிறகு உஷ்ணமான காடியைத் தடவி, அழகிய சீப்பால் நன்றாக வாரவேண்டும். இவ்விதம் வாருவதால் பல பேன்களும், ஈறுகளும் வந்துவிடும். இருந்தாலும், மயிரை நன்றாக ஆராய்ந்து, பேனையும், ஈரையும் எடுத்து நசுக்கிவிடுவதே உத்தமம். மூன்று தினங்கள் வரை இவ்விதம் செய்து வரவேண்டும்.

குழந்தைகளுடைய தொப்பி, தலைப்பாகை அல்லது குல்லாயையும் நன்றாக சுத்தம் செய்துவிடவேண்டும். அவர்கள் உபயோ

கித்த படுக்கைகளையும் சுத்தம் செய்துவிட வேண்டும். இவ்விதம் செய்துவிடின் மேற்கொண்டு பேன்கள் தொத்திக்கொள்ள இடமில்லாது போய்விடும்.

தினந்தோறும் உஷ்ணமான வெண்

ஸீரைலிட்டு சோப்பினால் தலையைத் தேய்த்துக்கொள்ளுவது உத்தமமான முறையென்பதை நாம் சொல்லத் தேவையில்லை. சுத்தமாக இருக்கிற தலைகளில் பேன்கள் தொத்திக்கொண்டாலும், அதிக காலம் அவைகள் அந்தத் தலைகளில் தங்கியிரா.

நோயற்ற வாழ்விற்கு சுலபமான வழி.

[சென்னை கார்ப்பொரேஷன் சுகாதார இலாகாவிடமிருந்து.]

உங்களுடைய நித்திய வாழ்வில் விலக்கு செய்து கொள்ளக்கூடிய சுகாதாரக்கேடான முறைகளுக்கு இடங்கொடாமல், ஆரோக்கிய வாழ்விற்குரிய மூலமான முறைகளை அனுஷ்டிப்புகள். உங்களுடைய சரீரத்தை அலக்கியும் செய்து உங்களுடைய வாழ்வுகளைக் குறைத்துக்கொண்டு, சம்பாத்திபம் செய்யும் சத்தியையும் கெடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். முள்ளால் திறுவதை கோடரி கொண்டு வெட்டக்கூடிய ஸ்திதி ஏற்பட இடங்கொடுத்து விடாதீர்கள்.

உங்களுடைய சரீரக் கட்டையும், தேக ரோச்சியத்தையும் காப்பாற்றிக்கொண்டு, பிரஜா புரிமையுடன் அனுபவிக்க அருகதையுடையவர்களாகச் செய்துகொள்ளுங்கள். நீங்களும், உங்களுடைய தேசமும் பிரஜாபாத்தியதைகளை அடைவதற்காக உங்களாலியன்ற இந்தக் கைங்கர்யத்தைச் செய்யுங்கள். உங்களுடைய தேசமானது உத்தேசலகியத்தை அடைவது உங்களுடைய முயற்சியைப் பொறுத்திருக்கிறது.

1. நீங்கள் வசிக்கும் அறைகளைக் காற்றோட்ட முள்ளவைகளாகச் செய்யுங்கள்; வியாதிக் கிருமிகள் நிறைந்த அசுத்தமான காற்றை சுவாஸிக்க வேண்டாம்.

2. கலப்படமில்லாத ஆகாரத்தையும், பாலையும், நீரையும் உட்கொள்ளுங்கள். அளவுக்கு மிஞ்சி சாப்பிட்டுவிடாதீர்கள். புதிதாகத் தயாரான ஆகாரத்தைப் போதி

யவளவே புசியுங்கள். ஆகாரத்தை மெதுவாக நன்றாகமென்று சாப்பிடுங்கள். ஆகாரக் கிரமத்தை ஒழுங்காக அனுஷ்டிப்பது ஒரு பெரிய வைத்தியருடைய உதவியிலும் சிறந்தது. எஜமானர்களுக்குவிருந்து செய்து வைப்பதுபோல் உங்களுடைய சரீரத்தில் அதிகப்படியான ஆகாரத்தை ஏற்றி விடாமல் வேலைக்காரர்களுக்கு உணவளிப்பது போல் மிதமான ஆகாரத்தைப் புசியுங்கள்.

3. போஜனத்திற்கு முன்னும் பின்னும் உங்களுடைய கால்களையும், கைகளையும், வாய்களையும் நன்றாக சுத்தம் செய்து கொள்ளுங்கள்.

4. அன்றன்றடம் மலத்தைச் சரீரத்திலிருந்து வெளியிட்டுத் தீ விடுங்கள்.

5. உங்களுடைய பற்களையும், நாக்குகளையும் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

6. அதிகாலையில் சுத்தமான ஜலத்தில் ஸ்நானம் செய்யுங்கள்; சாத்தியமானால் தின மிரு முறை ஸ்நானம் செய்யுங்கள். உங்களுடைய சர்மத்தில் அழுக்குத் தங்காமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

7. காலத்திற்கும், தொழிலுக்கும் ஏற்றவாறு தளர்ச்சியாகவும், காற்றோடக்கூடியதாகவுமுள்ள சுத்தமான உடைகளை அணிந்து கொள்ளுங்கள்.

8. சூரியஸ்மரண உங்களுடைய சரீரத்தில் அதிகமாகப் படுப்படி செய்து கொள்ளுங்கள்.

9. கட்டடங்களுக்குள்ளேயேவீற்றிருந்து நீங்கள் வேலை செய்திடுவார்களாக விருந்தால், மாலைநேரத்தில் திறந்த வெளியில் சிறிது நேரம் உலாவுங்கள்.

10. சுத்தமான காற்றோட்டமுள்ள இடத்திலும், சாத்தியமானால் திறந்த வெளியிலும் படுத்துறங்குங்கள். சூரியோதய மாவதற்கு முன் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து விடுங்கள். காலைவில் எழுந்திருத்தலும், இரவில் சீக்கிரமாக நித்திரைக்குச் செல்லுதலும் சரீராரோக்கியத்தைக் காப்பாற்றுவதற்கேற்ற முறையாகும். அதிகநேரம் படுத்துறங்குவதால் புத்தி மந்தமடைந்து விடுமென்பதை மறந்து விடாதீர்கள்.

11. நீங்கள் மிதமாக வேலைசெய்து, விளையாடி, உறங்குங்கள். உட்காருகையிலும், நிற்கையிலும், நடக்கையிலும் நேராக விருங்குங்கள். நாசியினாலேயே காற்றை சுவாசியுங்கள். பிராணாயாமம் அல்லது சுவாஸப் பயிற்சியானது சரீரத்திற்கு உற்சாகத்தைக் கொடுக்கும். மந்திரங்களை உறக்கச் சொல்லுங்கள். அவ்விதம் செய்வதால் நல்ல பலனைற்படும். உங்களுடைய ஆடைகளை நீங்களை துவைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதனால் உங்களுடைய சரீரத்திற்கு வியாயாமமேற்படும்.

12. உங்களுடைய வண்ணரை ஜாக்கிரதையாகக் கண்காணித்து வாருங்கள். விஷங்களும், வியாதிகளுக்குக் காரணமாகவுள்ள தூர் வஸ்துக்களும் உங்களுடைய சரீரத்தில் சம்பந்தப்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். தொத்து வியாதிகளால் பீடிக்கப்பட்டிருப்பவர்களிட மணுகாமல் உங்களுடைய தேகத்தைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளுங்கள். யாருக்கேனும் தொத்து வியாதிகண்டிருப்பதாகத் தெரிந்தால் உடனே

சுகாதார அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவித்து, அது பரவாமல் தடுங்கள்.

13. எப்பொழுதும் சாந்தமாகவும், உற்சாகமாகவு மிருங்கள். மனக் கவலையானது சரீராரோக்கியத்திற்குப் பரம சத்துருவாகும். திருப்தியும், சந்துஷ்டியும் சரீராரோக்கியத்தைக் காப்பாற்றும்.

14. நீங்களாக எந்த ஒளவுதத்தையும் உபயோகியாதீர்கள். டாக்டர் அனுமதித்தாலன்றி உரிமைபெறப்பட்ட (Patent) மருந்துகளை உபயோகிக்கவேண்டாம்.

15. போதையை உண்பண்ணக்கூடிய வஸ்துக்களை உபயோகிக்கவேண்டாம். குடிப்பேயை உங்கள் நாட்டைவிட்டு வெருட்டுங்கள். குடியினால் உங்களுக்கு அல்லல் விளைந்து, துக்கசுரமான மரணத்திற்கு நீங்கள் ஆளாகலாம். குடியினால் விளையுங் கேடுகள் தெரிந்தும் அதை அப்பியசிக்க வேண்டாம்.

16. தூர்மார்க்கமான செய்கைகளைத் தடுங்கள். அதனால் தேசத்திற்கே அனர்த்தம் விளைகின்றது.

17. கொசுக்கள், எலிகள், ஈக்கள், பேன்கள் முதலியவைகளிலிருந்து தப்புவியுங்கள். வியாதிகள் உண்டாவதற்கு அவைகளே மூலகாரணமானதால் எச்சரிக்கையாக விருங்குங்கள். சாத்தியமானவரையில் அவைகளை அழித்துவிடுங்கள்.

18. வருஷ மிருமுறையேனும் வைத்திய பரிசோதனை செய்துகொள்ளுங்கள். உங்களுடைய பல் வைத்தியரை அடிக்கடி தந்தங்களைச் சோதிக்கச் சொல்லுங்கள். பணங்கொடுத்துப்பார்த்துக்கொள்ள முடியாவிடின் இலவசமாக சர்க்கார் வைத்தியரை பார்ச்ச்சொல்லுங்கள்.

19. உங்களுடைய வீடுகளையும், சாக்கடைகளையும் சுத்தமாக வைத்திருங்கள். அப்போதைக்கப்போது குப்பைகளை அகற்

றிக் கொளுத்திவிடுங்கள். மனிதர்களும் மிருகங்களும் கலந்துவாழ இடங்கொடாதீர்கள்.

20. வியாதிகளாளாகியிருக்கும் காலத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக விருப்பீர்களோ அவ்விதமே எப்பொழுதும் ஜாக்கிரதையாக விருங்குங்கள். அமிதமான ஆசைகளுக்கு இடங்கொடுக்காதீர்கள். ஆவலைத் தணித்துக் கொள்ளுவதற்காகக் கிரமத்தவறான காரியங்களைச் செய்யாதீர்கள்.

21. சுகோதரப் பிரஜைகளிடத்தில் வாஞ்சை காட்டுங்கள். கடவுளிடம் பத்தி செலுத்துங்கள். பொய், மோசம் முதலிய தப்பான வழிகளில் புத்தியைச்

செலுத்தாதீர்கள். இவைகளால் உங்களுடைய கேஷமத்திற்கும், அபிவிருத்திக்கும் குந்தகம் விளையும்.

22. குழந்தைகளாலேயே பிற்காலத்தில் ஒரு தேசத்தின் ஏற்றமும் தாழ்வும் ஏற்படுகிறது. கார்ப்பஸ்திரீகளையும், பிரசவித்த ஸ்திரீகளையும், சிசுக்களையும், பாடசாலைகளிலுள்ள குழந்தைகளையும் பராமரியுங்கள். உங்களுடைய புராதனமான தேசம் உயர்பதலியை அடைவது உங்களுடைய பொறுத்திருக்கிறது.

வேறு தகவல்கள் வேண்டியிருந்தால் சென்னை காப்பொரேஷன் சுகாதார உத்தியோகஸ்தருக்கு எழுதுங்கள்.

முலைப்பால் கொடுத்தல்.

ஆகாரங்கள் ஊனுண்டாக்கக்கூடியவை, கொழுப்பு, சர்க்கரை போன்ற தித்திப்புப் பொருள்கள் என்ற மூன்று பெரிய பிரிவுகளாக வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பாலில் இந்த மூன்று பொருள்களும் ஜீரணமாகக் கூடிய வீதாசாரப்படி சம்பந்தித்திருப்பதால் குழந்தைகளுக்கு அது ஏற்ற ஆகாரமாக விருக்கிறது. ஆவின் பாலில் ஊனுண்டாக்கக்கூடிய வஸ்து அதிகமாக சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் சலபமாக அது ஜீரணமாவதில்லை. ஆகவே தாய்ப்பாலில் சம்பந்தித்துள்ள வஸ்துக்களின் வீதாசாரத்திற்குத் தகுந்தவாறு ஆவின் பாலைச் செய்து விடுவதற்காகப் பாலில் ஜலத்தைவிட்டுக் கரைத்து விடுவது உத்தமம். ஆவின்பாலில் மேலே கண்ட மூன்று வஸ்துக்கள் ஒவ்வொன்றும் 4% இருக்கின்றன. முலைப்பாலானது ஊனுண்டாகும் வஸ்து 2%ம், கொழுப்பு 4%ம், கார்போ ஹைட்ரேட் என்னும் தித்திப்புப் பொருள் 6%ம் கலந்ததாக விருக்கிறது. பால் சம அளவு ஜலத்தை விட்டுக் கரைப்பதினால் ஊனுண்டாக்கும் வஸ்துவின் வீதாசாரத்தை முலைப் பாலிலிருப்பது போலவே

2% ஆகக் குறைத்துவிடலாம். ஆனால், அதில் சம்பந்தித்துள்ள இதர வஸ்துக்களின் வீதாசாரமும் அந்தத் தாயாஷாப்படி முறையே ஜலத்தை விட்டுக் கரைப்பதன்மூலமாகக் குறைத்துவிடுவதால், முலைப்பாலின் செயற்கைக்கு சமத்துவமானதாக அதைச் செய்து விடச் சர்க்கரையைச் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

குழந்தை பிறந்த முதலே முலைப்பால் கொடுப்பதை சிறுத்திவிட்டு ஆவின்பால் அல்லது செயற்கைப்பாலை உபயோகப்படுத்துவது இப்பொழுது பெரும்பாலும் வழக்கமாக விருந்துவருகிறது. நமது தேசத்தைவிட மேலாகுள்ளிலேயே இந்த வழக்கம் அதிகமாக இருந்துவருகிறது. ஆனால், மற்ற விஷயங்களில் எவ்விதம் நாம் மேலாட்டு முறைகளைக் குருட்டுத்தனமாகப் பின்பற்றுகின்றோமோ அவ்விதமே குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுக்கும் விஷயத்திலும் நம்மவர் மேலாட்டு சம்பிரதாயங்களைப் பெருவாரியாக கைக்கொண்டு வருகின்றனர். குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடாதிருப்பது அவைகளின்

பிறப்புரிமையை நிராகரிப்பதற்கொப்பாகும். ஆரோக்கிய தர்மங்கள் வீடுகளைக்கட்டுவோர் அனுஷ்டிக்கும் தர்மங்களைப்போன்றவை. கட்டடங்களுக்கு எவ்விதம் அஸ்திவாரத்தை

ஒழுங்காகப் போடவேண்டுமோ அவ்விதமே குழந்தைகளுக்கும் சரியான அஸ்திவாரத்தைப் போடவேண்டும். தாய்மார்கள் சிறிதளவாவது குழந்தைகளுக்குத் தங்களுடைய பாலைக் கொடுக்கலாம்.



[பால் கொடுக்கத்தகாத முறை]

அநேகமாக எல்லோரும் 9-மாதங்கள் வரை குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுத்து வரலாம்.

தாய்ப்பாலானது கெடுதலில்லாதது; குழந்தைகளுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாமலிருக்காது. ஆனால் பால் கொடுக்கும் முறை தவறாக விரும்பாததான் கோளாறு ஏற்படும். சிலர் அடிக்கடி குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுக்கின்றனர். சிலர் ஒருதடையிலேயே அதிகமாகப் பால் கொடுத்துவிடுகின்றனர்.

அதனால் குழந்தைகளுக்குப் பசுமையாக பேதிபாரும். சிலர் அவசரமாக பால் கொடுக்கலாம்; அல்லது தாயாரின் முலைகாம்புகள் மிருதுவாகவாவது, ஒழுதுவனவாகவாவது இருந்து, குழந்தை. அதிகநேரம் பால் சாப்பிடலாம். இவ்விதம் அவசரமாகக் குழந்தை பால் சாப்பிட்டால் அஜீரணம், வயிற்று வலி முதலிய ரோகங்கள் ஏற்படலாம். பாலின்மீது தோஷத்தில் லாமலிருந்தும் பால் கொடுக்கும் முறையினாலேயே கோளாறு ஏற்படுகிறது.



[முலைப்பால் கொடுக்கவேண்டிய முறை]

தாயார் ஒரே ரீதியான பழக்க வழக்கங்களை அனுஷ்டிப்பதாலும், கிரமமான உணவுகளைப் புசிப்பதாலும், காலாகாலத்தில்

ஒழுங்காக குழந்தை னுக்குப் பால் கொடுப்பதாலும் மேலே கண்ட சங்கடங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம்.

காச நோயைப் பற்றி எண்ணிறந்த புத்தகங்களும், துண்டுப் பிரசுரங்களும் வெளிவந்திருக்கின்றன. அவைகள் அனைத்தையும் நீங்கள் புரட்டிப் பார்த்து, முக்கியமான விஷயங்களைக் குறித்துக் கொள்ளுவதெனில், உங்களுடைய குறிப்புகள் ஒரு பக்கத்திற் கதிகமாக இரா. அவைகளாவன:—

காச நோயானது காசக் கிருமிகள் (Tubercle bacilli) என்னும் கிருமிகளால் உண்டாகின்றது.

இந்தக் கிருமிகள் சரீரத்தின் எந்த பாகத்தையும் தாக்கக் கூடும்.

சுவாஸாசயத்தை அவைகள் தாக்கினால் அதற்கு ஈயமென்று பெயர்.

மாமிசு கோளத்தை அவைகள் தாக்கினால் அதற்கு (Scrofula) கண்டமாலையென்று சொல்லுவார்கள்.

இடுப்பை அவைகள் தாக்கினால் இடுப்புப் பிடிப்பு என்று சொல்லப்படுகிறது.

காச நோய்க் கிருமிகளால் கட்டிகளுண்டானால் அவைகளுக்கு (cold abscesses) என்று வழங்கப்படுகிறது.

காசமானது சர்வ சாதாரணமான வியாதி. பால்யத்திலேயே அநேகமாக இந்த வியாதி ஏற்படுகிறது. 15 வயது முதல் 30 வயதிற்குள்ளான இந்த வியாதி அதிகமாக வளர்ச்சி யடைகின்றது. 30 வயதுக்கு மேல் 39 வயதுக்குள் தான் பெரும்பாலான மரணங்களேற்படுகின்றன. இந்த வியாதி சரீரத்தில் உறைத்தது முதல் சிறிது காலம் வரை அமுங்கி யிருக்கிறது. இந்தக் காலத்தில் கிருமிகள் வெளிப்படுவதில்லை. இந்த சமயத்தில் இது அமுங்கி யிருக்கும் வியாதி யெனப் பெயர்படும். வியாதி முதிர்ந்து, கிருமிகள் வெளிப்படும்போது இதற்கு பஹிரங்கமான வியாதி யென்று சொல்லுவார்கள். கிருமிகள் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் வரையில் வியாதி அமுங்கித் தானிருக்கும்.

ONE WAY OF GETTING CONSUMPTION



[காச நோயுண்டாகும் ஒரு வழி]

சிலருக்கு சரீரத்தில் வியாதி ஊறிக் அது வெளிப்படுவதில்லை. இவ்விதம் கொண்டு வந்தாலும் காணாவட்டத்தில் சொஸ்தமாகும் கேஸ்களில் சுவாஸாசயத்தில்

தழும்புகள் ஏற்படுகின்றன. இதனால் மனிதராய் பிறந்தவருக்குக் காச நோய் ஏற்படாமலிருப்பதில்லை யென்று ஜெர்மானியர் சொல்ல இடமுண்டாகிறது.

இந்த வியாதியில்லாத தேசமே இல்லை பென்று சொல்லலாம். மற்ற வியாதிகளை விட இதனால் அதிகமரணங்கள் ஏற்படுகின்றன. ஒருவகையான காச நோயானது கால் நடைகளையும் பீடிக்கின்றது. மற்றொரு வகையான காச நோயானது கிளிகள், கோழிக்குஞ்சுகள் முதலியவைகளைத் தாக்குகின்றது. இன்றொருவகை நோயானது மீன்களுக்குக் கேற்படுகின்றது. மணிப்புறக்களுக்கும் மற்றொருவிதக் காச நோயேற்படுகின்றது.

கால் நடைகளுக்குண்டாகும் நோயானது மனிதரையும் பீடிக்கின்றது. மனிதன் கிருமிகளை எச்சிலில் துப்பி, வியாதி பரவச் செய்கிறான். பசுக்கள் துப்புவதில்லையாதலால் அந்த விதத்தில் வியாதி பரவாது. ஆனால் சாணத்தின் மூலமாகக் கிருமிகள் வெளிப்படுகின்றன.

சென்னையிலுள்ள

ஆஸ்திரேலியா தேசத்தில் முயல்கள் தினே தினே அதிகரித்து வருவதுபோல், சென்னையில் காப்பிக் கிளப்புகளின் தொகை பெருகவருகிறது. இவைகளுள், இவைகளின் சகோதர ஸ்தாபனங்களாகிய கன்னுக்கடைகளும் சென்னை நகரவாசிகளுடைய சரீராவோக்கியத்தைக் கெடுத்து வருகின்றன. இந்த ஸ்தலங்கள் சென்னையில் அடிக்கடி பரவிவரும் பலவித நோய்களுக்கு உற்பத்தி ஸ்தானங்களாக விருக்கின்றன. ஜன நெரிசல் அதிகமாகவுள்ள இடங்களிலிருந்து வரும் காப்பிக் கிளப்புகளில் தான் வியாதிக் கிருமிகள் ஜனித்து, வளர்ந்து வருகின்றன. காப்பிக் கிளப்புகளில் தெள்ளும்

வியாதியைத் தடுக்கும் உபாயங்கள்:—

- (1) காச நோய்க் கிருமிகள் பரவாமல் தடுக்கவேண்டும்.
- (2) காச நோய் கண்டவர்களை ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு அனுப்பிவிடுவதன் மூலமாகப் பிறருக்கு வியாதி தொத்தாமல் தடுக்கவேண்டும்.
- (3) பால் பண்ணைகளிலுள்ள பசுக்களுக்குக் காச நோயில்லையா வென்று பரிசோதிக்கவேண்டும். அரசாங்கத்தாரேனும் இதைச் செய்யவேண்டும்.
- (4) இந்த வியாதி ஊறிக்கொண்டு வருகிறவர்களுடைய சரீரத்திலிருந்து இது வெளிப்படாமல் பாதுகாருங்கள். இது அவரவர்களே செய்துகொள்ளக்கூடிய காரியம். சாதாரண சுகாதார முறைகளைக் கையாளுவதாலும், சரீர பருவைக் கிரமான நிலைமையில் வைத்திருப்பதாலும், வியாதி வெளிப்படாமல் தடுக்கலாம். சாத்தியமான வரையில் திறந்த வெளிகளில் உங்களுடைய காலத்தைக் கழியுங்கள்.

காபிக் கிளப்புகள்.

பூச்சிகள், ஈக்கள், சுண்டெலிகள், கொசுக்கள், பேன்கள் இவைகள் அதிகமாக விருக்கின்றன. போதாக்குறைக்கு பிணியாளரும், சுகசரீரிகளும் புகையும், தூக்கத்தமும் நிறைந்துள்ள கொதிப்பான இருட்டைகளில்கூடி, ஒருவர் உபயோகித்த தட்டுகளில் மற்றொருவருண்டு, சுத்தம் செய்யப்பட்டதும், சுத்தம் செய்யப்படாததுமான பாத்திரங்களில் காப்பியைச் சூப்பிக்குடிக்கின்றனர். ஊற்றுக்கண்கான நடுத்தர வகுப்பினர் காபிக் கிளப்புகளில் குழுமி, கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கும் பொருளை வியர்த்தம் செய்வது என்ன பரிதாபம்! இதனால் வியாதிகளைத் தான் அவர்கள் விஸைகொடுத்து வாங்கிக் கொள்ளுகின்றனர்.

விற்பனைக்கு வைத்திருக்கும் பொருள்களும் மனிதருடைய கண்திருஷ்டிக்கும், ஈக்கள் முதலியவைகளுடைய ஆபாசங்களுக்கும் ஆளாகியிருக்கின்றன.

தெள்ளும் பூச்சிகளாலும், ஈக்களாலும், கால்ரா, வயிறு கடுப்பு, அஜீரணம் முதலிய ரோகங்களுண்டாகின்றன. எலிகளாலும் சுண்டெலிகளாலும் பிளேக் உண்டாகிறது. கொசுக்களும், பேன்களும் காலா அஸார், மலேரியா, மறுஜூரம் முதலியவைகளை உண்டெண்ணுகின்றன. காப்பி கிளப்புகளில் நாம் காணும் காக்கிபே குமட்டல், வாந்தி, முதலிய உபத்திரவங்களை உண்டெண்ணுகின்றன. சுவாஸ சம்பந்தமான கருவிகளைத் தாக்கக்கூடிய கிருமிகள் உண்டாவதற்குக் காபிக் கிளப்புகள் தகுந்த இடங்களாகவிருக்கின்றன. தூர்வியாதி, காசம், குஷ்டம் முதலிய வியாதிகளுடையவர்கள் உபயோகித்த பாத்திரங்களில் சூப்பிக் குடிப்பதால் அந்த ரோகங்கள் உண்டாகும். இவ்வளவு கஷ்டங்களிலிருந்தும் பலனுண்டா? காபிக் கிளப்புகளில் பெரும்பாலும் எருமைப் பாலையே உபயோகித்து வருகிறார்கள். நல்ல காப்பிக் கொட்டையையும் உபயோகிப்பதில்லை. நல்ல நெய் அல்லது எண்ணெயையும் உபயோகிப்பதில்லை. ஒவ்வொரு சாமானும் கலப்படமானதாகவே இருக்கிறது. இத்தகைய நிலையில்கிளப்பை விட்டுக் கிளம்புவதற்கு முன்பே பலருக்கு ரோகச் சின்னங்கள் தோன்றிவிடுவதைக்கண்டு நாம் அதிசயப்படுவதற்கில்லை. ஆகவே காப்பி கிளப்புகளுக்குச் செல்லுவதைப் பொதுவாக விட்டு விடுவதே உத்தமம். பசியாவது, தாகமாவது அதிகமாக விருந்தால் இரண்டு வாய்ப்பாடுகளையும், சுத்தமான குழாய் ஜலத்தையும் உபயோகிக்கலாம். இதனால் பணமும் மிஞ்சும்; சரீரத்திற்கும் உபகார உண்டாகாது. காபிக் கிளப்புகளுக்குச் செல்லுவதை நிறுத்தமுடியாமலிருந்தால் அவைகளைச் சீர்திருத்தவாவது வேண்டும். அதை எவ்விதம்

செய்வது? பரிகாரம் ஜனங்களுடைய கையிலேயே இருக்கிறது. சுத்தமாகவும், காற்றோட்டமுள்ளதாகவுமுள்ள கிளப்புகளுக்குத் தான் செல்லவேண்டும்; உணவுப்பொருள்கள் கண்ணாடி பீரோவில் மூடி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றனவாவென்று பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்; நல்ல நெய், எண்ணெய் உபயோகிக்கப்படுகிறதா வென்று தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்; ஒருவர் உபயோகித்த பாத்திரங்களை மற்றொருவருக்குக் கொடுக்குமுன் அவைகளைக் கெடிக் குழுவெண்ணீரில் சுத்தம் செய்துள்ளாமைவென்று பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும். கீழ்க் தரையானது சதுப்பாக வில்லாமலிருக்கிறதா வென்றும், கக்கூஸ் முதலியவைகளில் அப்போதைக்கப்போது பிணைலை ஊற்றி சுத்தம் செய்துள்ளாமைவென்றும் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக சுகாதாரக் குறைவில்லாமலிருக்கிறதாவென்று கவனித்துக்கொள்ளவேண்டும். பசி அவசரத்தில் செல்லுவோர் இவ்வளவு விஷயங்களையும் கவனிப்பது சிரமசாத்தியமான காரியந்தான். இருந்தாலும் அவர்களுடைய சரீர சுகத்தை உத்தேசித்தேனும் அவர்கள் இந்த அம்சங்களை கவனிக்கக் கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

நாம் மேலே குறிப்பிட்ட அம்சங்களிலிருந்து சென்னையிலுள்ள எல்லா காபிக் கிளப்புகளும் சுகாதாரக் கேடாக விருக்கின்றனவென்று நாம் சொல்வதாக நினைத்துவிடக்கூடாது. பல கிளப்புகள் ஒழுங்காகவும், சுகாதார முறைகளைத் தழுவிவும் நடந்து வருகின்றன. அவ்விதமிருந்துவரும் சில கிளப்புகளுடைய பெயர்களை நாம் குறிப்பிடக் கூடுமாயினும் நாம் அவ்விதம் சொல்ல விரும்பவில்லை. பெரும்பாலான கிளப்புகளில் ஊழல் எதிகமாக விருப்பதினாலேயே நாம் இந்த எச்சரிக்கை செய்யவேண்டியதாயிற்று.


சுத்தமான காற்று சுகவாழ்விற்குற்ற துணை.

சுவாசாசயங்கள் தான் சுவாஸத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் கருவிகளாகும். நாசிகளின் மூலமாக நாம் காற்றை உட்கொள்ள வேண்டுமென்றி வாயினால் காற்றை உட்கொள்ளக்கூடாது. வாயினால் காற்றை உட்கொண்டால் தும்பும், நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள அசுத்த பதார்த்தங்களும் உள்ளே சென்று பல ரோகங்கள் ஏற்படும்.

காற்றில் பிரணவாயுவும், உப்பு வாயுவும் கலந்திருக்கின்றன. பிரணவாயுதான் நமது சரீரத்திற்குப் பிரதானமானது. ஒரு யுலபுருஷன் நிமிஷத்திற்கு 16 தடவை சுவாஸிக்கிறான். சுத்தப்படுவதற்காக சுவா

ஸாசயத்திற்கு செல்லும் கறுப்பு ரத்தமானது சிறிய ரத்தக் குழாய்களில் செல்லுவதில் அசுத்த ரத்தத்தைக் கைவிட்டு, பிரணவாயுவை உட்கொண்டு கறுப்பு நிறத்திலிருந்து நல்ல சிகப்பு நிறமாக மாறுகிறது. பிரதிதினமும் நமது சுவாசாசயங்கள் வழியாக 350 கன அடி காற்றும், அரை பயிண்டு ஜலமும், அந்த அளவு கரி அமில வாயுவும் செல்லுகின்றன. இதிலிருந்து நமது அறைகள் நல்ல காற்றோட்டமுள்ளதாக விருகவேண்டிய அவசியம்விளங்கும். திறந்த வெளிகளிலேயே கூடுமானவரையில் நமது வாழ்நாளைக் கழிப்பது உத்தமம்.

GREEPERS ALL ROUND THE HOUSE
PREVENTS FREE VENTILATION.



[வீட்டைச் சுற்றி செடிக ளிருப்பதால் காற்றோட்டம் தடைப்படுகின்றது.]

ஜீவ ஸத்துப் பொருள்கள்.

ஜீவ ஸத்துப்பொருள்கள் பல உணவுப் பதார்த்தங்க ளிருக்கின்றன. அவைகள் எவ்வை சம்பந்தித்தவையென்று சொல்ல தற்கில்லை. நம்முடைய உயிர் வாழ்விற்கு அவைகள் அவசியமானவை. அநேகமாகப் பச்சை மரக்கறிகளில்தான் அவைகள் அதிகமாக

இருக்கின்றன. சில மிருகங்களுடைய மாமிசங்களிலும் அவைகள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் மூலாதாரம் மரக்கறிகளில் தான். வெண்ணெய், பால், கோழிமுட்டை முதலியவைகளில் ஜீவஸத்துப் பொருள்கள் அதிகமாக விருக்கின்றன. சில மிருகங்க

ளுடைய குட்டை யண்டியுள்ள மாமிசங்களிலும் அவைகள் சம்பந்தித்திருக்கின்றன. அவைகள் எல்லாம் மரக்கறிகளாலேயே உண்டானவை. பசுமையான எல்லாக் கறி பதார்த்தங்களிலும் ஜீவஸத்துப் பொருள்களுக்குக் கின்றன. தானியங்களிலும் உயிக்கு அடுத்தாற்போல் ஜீவஸத்துப் பொருள்களுக்கிறது. தீட்டாத அரிசியிலும் ஜீவஸத்துப் பொருள்களுக்கிறது. நன்றாகத் தீட்டின அரிசியில் அது இராது. பழுப்பு ரொட்டியிலும் அது அதிகமாக இருக்கும்; வெள்ளை ரொட்டி

யில் இராது. காப்பிக்கொட்டையிலும் சிறிதளவு ஜீவஸத்துப் பொருள்களுக்கிறது. தேயிலையானது ஒரு செடியின் இலையானதால் அதிலும் மிகமான ஜீவஸத்துப் பொருள்களுக்கிறது. அதிகச் சூட்டினால் ஜீவஸத்துப் பொருள்கள் குறைந்துவிடும். போதிய வளவு ஜீவஸத்துப் பொருள் சரீரத்தில் செருவதற்காக தினந்தோறும் வேகவைக்காத பச்சை மரக்கறிகளைச் சாப்பிடுவது உபயோகமாகவிருக்கும்.

பிணியாளரின் அறைகள்.

பிணியாளர் வசிக்கு மறைகள் நல்ல காற்றோட்டமுள்ளவைகளாக விருக்கவேண்டும். அல்லும் பகலும் அறுபது நாழிகையும் பல தினங்கள் வரை அவர்கள் அந்த அறையில் வசிக்கவேண்டியிருக்கிறது. அந்த அறையானது சிறிபதாகவும், காற்றோட்டமில்லாததாகவும் இருந்தால் வியாதி பிணியாளரைச் சீக்கிரத்தில் விடாது. எவ்வளவுக் கெவ்வளவு அந்த அறை பெரிதாக இருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு பிணியாளருக்கு அனுகூலமேற்படும். பிணியாளரின்மீது சாரப்படாமல், நல்ல காற்று அறைக்குள் உலவும்படி சுலபமாகச் செய்யலாம். அறை விஸ்தாரமாக விருந்தால் பிணியாளரிதாராளமாகக் கண்ணோட்டமிடலாம்; தாதுயும் பிணியாளருக்கு எவ்வித உபத்திரவமுமின்றி தாராளமாக அந்த அறைக்குள் நடமாடலாம்.

ஒழுங்காக இல்லாமல் சப்தத்தை உண்டு பண்ணினால் அதை எடுத்துவிட்டு வேறு பூட்டை உபயோகிக்கவேண்டும்.

பிணியாய்ப்பட்டிருப்போருக்கும், பிணியிலிருந்து சிகிதையை அடைந்து வருவோருக்கும் சூரிய ஸ்மரணை பரம ஓஷதமாகும். சூரிய ஸ்மரணையானது பிணியாளருக்கு உற்சாகத்தைக் கொடுத்து, சீக்கிரத்தில் அவரை குணப்படுத்தும். தவிரவும் அது வியாதிகளுக்கு சொற்பமான வெளிச்சமே போதுமானது; ஆனால் பிணியாளிகளுடைய அறைகளில் அவர்கள் சூரிய வெளிச்சத்தைக் காணுவதால் அனுகூலமடைவார்கள். ஆகவே திரைகளை ஒதுக்கி, தாராளமாக உள்ளே சூரிய வெளிச்சம் படும்படி செய்ய வேண்டும். பிணியாளரி தூங்கிக்கொண்டிருக்கையிலும், அவருக்கு வெளிச்சம் உபத்திரவமாக விருக்கையிலும் திரைகளை விட்டுவிட வேண்டும். வெளிவழியன் திரைகள் உத்தமம். அவைகள் வெளிச்சத்தை மறைப்பதுடன், காற்று உள்ளே செல்லவும் அனுமதிக்கும். இந்தத் திரைகள் கடைக்காவிடில், கற்புத்திரை அல்லது படுகாவை உபயோகிக்கலாம். திரைகள் அல்லது படுத்தாக்கள் ஜன்னல் முழுவதையும் நன்றாக மூடக்கூடியவைகளாக விருக்க வேண்டும். சந்து வழியாக வரும் வெளிச்

பிணியாளருக்கு அதிக சப்தம் உதவாதாகையால் மிசப்தமான அறைகளை அவர்களுக்கு ஒழித்துவிடவேண்டும். பெரிய நகரங்களில் சந்தடி அதிகமாக விருக்குமாதலால் பிணியாளிகளை சித்தஸாரங்களுக்கு அனுப்பிவிடுவது உத்தமம். பிணியாளிகள் வசிக்கும் அறைகளின் ஜன்னல்கள் அடித்துக்கொள்ளக்கூடாது; கதவுகள் சீசென்று சப்தம் செய்யக்கூடாது; பூட்டு

சம் பிணியாளிக்கு அருவருப்பாக விருக்கும்.

சாத்தியமானால், ஓளவுதங்களையும், ரண சிகிதையை சாமான்னையும், இதர கருவிகளையும் வைத்திருக்கவும், பால் முகலிய ஆகாராதிகளைக் காய்ச்சவும் பிணியாளரின் அறைக்குப் பக்கத்தில் மற்றொரு அறை இருத்தல் உத்தமம். பிணியாளி குணமடைந்துவரும் சமயத்தில் இரவில் அவருக்குத் தாதியின் உதவியேவையாக இருக்குமாகில், தாதி அடுத்த அறையில் படுத்துறங்க வேண்டும்.

பிணியாளியின் அறைக்குள் காற்று நன்றாக உலாவ வேண்டும். தினமொருமுறை அல்லது இருமுறை ஜன்னல்களைத் திறந்து காற்றை உள்ளே விடுவது போதாது. ஜன்னல்கள் சதா காலமுந் திறந்திருக்க வேண்டும். பிணியாளரின் மீது சாரல் படாமலிருப்பதற்காக அவசியமாயின் அவருடைய படுக்கையைச் சுற்றி திரைகளை விட்டு வைத்திருக்கலாம்.

அநேகமாக அறையின் உஷ்ணத்திரம் 60 அல்லது 65 டிகிரி இருக்கும். கடுமையான ஜூரத்தில் பீடிக்கப்பட்டிருப்பவருக்குக் குளிர்ந்த காற்று வேண்டும். டாக்டர் சொல்லுகிறபடி நடந்துகொள்ள வேண்டும். பிணியாளி அதிக பலவீனமாகவிருந்தாலும், வயோதிகராவாவது, சூழ்ந்தையாகவாவது இருந்தாலும் அதிக உஷ்ணம் வேண்டும். இருமல் இருந்தாலும், சுவாஸம் விட சிரமமேற்பட்டாலும், உஷ்ணம் வேண்டும். ஜலதோஷத்தால் அவதிப்படுவோருடைய அறைகள் உஷ்ணமாகவிருக்க வேண்டும்.

உஷ்ணத்திரத்தின் தன்மை எத்தகையதாக விருப்பதாயினும், இரவும் பகலும் அது ஒரே ரிதானமாக, ஏற்றத்தாட்சி யில்லாமல் இருக்க வேண்டும். இதற்காக படுக்கைக்குச் சமீபத்தில் ஒரு தர்மாமீடரை மாட்டி வைத்து அடிக்கடி உஷ்ணத்திரத்தைக் கவ

னித்து வர வேண்டும். காலை 1-மணி முதல் 4 மணிவரையில் பிணியாளியின் நிலைமை சாதாரணமாகக் கெடுதலானதாக விருக்கும். ஆகவே அந்த சமயத்தில் குளிர்ந்த காற்று அறைக்குள் பிரவேசித்துவிடாமற் பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.

பிணியாளியின் அறையில் பூமியில் பதித்த கம்பளங்களாவது, கணமான படுக்கைகளாவது, அல்லது அனாவசியமான மரசாமான்களாவது இல்லாமலிருப்பது உத்தமம். ஆனால் அந்த அறையானது குளிர்ந்துபோய் விடுபடியும், ஒன்று மில்லாத காலி அறையாகவும் அதைச் செய்துவிடக் கூடாது. தள வரிசை செய்யப்பட்ட அறையில் ஒரு கம்பளத்தை விரித்து வைப்பது சிலாக்கியமான ஏற்படாகும். திரையில்லாத ஜன்னல்கள் வெறிச் சென்றிருக்கு மாதலால் பிணியாளியின் உற்சாகத்தைக் குறைத்தவிடும். ஆகவே துவைக்கக் கூடியதாகவுள்ள படுகாவை உபயோகித்து, வாரத்திற் கொருமுறையேனும் அதைச் சுத்தம் செய்துவிட வேண்டும்.

படுக்கை மிகவும் முக்கியமானது. அது 3½ அடி அகலமும், நல்ல நீளமுமுள்ளதாகவும், வில்லுடையதாகவும், நடுவில் தொங்கிப் போகாததாகவு மிருக்கவேண்டும். பல பொருள்களைப் பிணியாளி பார்ப்பது அவருக்கு அனுகூலமாக விருக்குமாதலால், சமயத்திற்குத் தகுந்தவாறு படுக்கை இடத்தை மாற்றிக் கொள்ளுவதற்கு அனுகூலமாகக்கட்டிலானது சக்கரங்களுடையதாக விருக்க வேண்டும். கம்பளிகளும், போர்வைகளும் படுக்கையை நன்றாக மூடுவதற்கேற்றவாறு அகலமானவைகளாக இருக்க வேண்டும். படுக்கைவிரிப்புகள் கூடியவரையில்லேசானவைகளாகவுந், உஷ்ணத்தைக் காக்கக்கூடியவைகளாகவு மிருக்கவேண்டும். அதிக அழுத்தமாகவுந் காற்றோட்டத்திற்கு இடமில்லாததாகவுமுள்ள விரிப்புகள் கெடுதலை உண்டாக்கின்றன. தவிரவும், கண்திருஷ்

டிக்கு ரம்பியமான நிறமுடையதாகவும் அது விருக்கவேண்டும். அழுத்தமான ஒரு தலையணைமேல் மிருதுவான ஒரு தலையணையைப்போட்டுக் கொள்ளவேண்டும். இரண்டு ஜதை தலையணைகளைக் கையிருப்பில் வைத்துக்கொண்டு அடிக்கடி மாற்றிக்கொண்டு வரவேண்டும்; அல்லது அடிக்கடி தலையணைகளைக் குலுக்கி விட்டுக் கொண்டுவர வேண்டும்.

கட்டிலைச் சுவரோரமாகப் போட்டுவிடக் கூடாது. தாதி எந்தப் பக்கத்திலிருந்தும் பிணியாளிக்கு சிகிதையை செய்வதற்கு அனுகூலமான நிலைமையில் கட்டில் போடப்பட வேண்டும். கதவிற்கும் ஜன்னல்களுக்கும் மத்தியிலாவது, அவைகளுக்கும் அடுப்புக்கு மிடையேயாவது கட்டிலிருக்கக்கூடாது. அறையினுடைய அமைப்பினால் இத்தகைய ஏற்பாட்டைச் செய்துகொள்ள சாத்திய மிராவிடில், இரண்டொரு படுக்கைகளை உபயோகிக்கவேண்டும்.

சுவர்களில் பிரகாசமான படங்களை மாட்டி வைப்பது பிணியாளிக்கு உற்சாகத்தைக் கொடுக்கும். ஆனால் அந்தப் படங்கள் சஞ்சலமான எண்ணங்களை உண்டாக்கக் கூடியவைகளாகவாவது, அல்லது மயக்கமுள்ள பிணியாளிகளுக்குச் சந்துஷ்டிகரமான எண்ணங்களை உண்டாக்கக் கூடியவைகளாகவாவது இருக்கலாகாது. படங்களை அடிக்கடி மாற்றிக்கொண்டு வரலாம். அந்த அறையில் நிலைக்கண்ணாடியிருந்தால், பிணியாளி தன்னுடைய சரீரத்தைப் பார்த்துக்கொள்ள அனுகூலமாக விருக்கக்கூடிய நிலைமையில் அதை வைத்திருக்கக்கூடாது. சூரிய வெளிச்சம் அதிகப்பட்டு பிணியாளியின்மீது பிரதிபிம்பிக்கக்கூடிய இடத்திலும் கண்ணாடியை வைக்கக்கூடாது.


கடுமையான வியாதியால் அவஸ்தைப்படாத பிணியாளர்களுக்குப் புஷ்பங்கள்

அனுகூலமாகவிருக்கும். அதிக வாசனையில்லாத புஷ்பங்களால் எவ்விதக் கெடுதலும் மேற்படாது. ஆனால் இரவு நேரங்களில் புஷ்பங்களை வெளிப்படுத்திவிடவேண்டும். புஷ்பங்கள் வாட ஆரம்பித்தாலும் அவைகளை அப்புறப்படுத்திவிட வேண்டும்.

செயற்கை வெளிச்சம் பிணியாளியின் கண்களிற் படுப்படி விடலாகாது. வெளிச்சத்தின் சாயை பசுமைபானதாகவிருந்தால் பிணியாளிக்கு சுகமாக விருக்கும்.

பிணியாளியின் அறையில் படுக்கையின் மீது போஜனத்திற்காக நீட்டிவிட்டுக் கொள்ளக்கூடிய பிரிவுடைய ஒரு மேஜை இருக்கவேண்டும். சாய்ந்துகொள்ள காற்றடைத்த ஒரு தலையணை யிருக்க வேண்டும். எச்சில் துப்பும் பாத்திரத்தை எச்சில் துப்பிய ஒவ்வொரு தடவையும் கார்பாலிக் லோஷனால் சுத்தம் செய்து விடவேண்டும். ஆகாரத்தைச் சாப்பிடும் பாத்திரமானது எப்பொழுதும் சுத்தமாக விருக்கவேண்டும். மருந்துகளை அளந்து உபயோகிக்க கண்ணாடித் தமிழர்களிருக்க வேண்டும். அறையின் உஷ்ணத்திரத்தை அறிபவும், ஸ்ரானத்திற்கு உபயோகிக்கும் வெள்ளீரின் உஷ்ணத்தை மதிக்கவும் இரண்டு தர்மாமீடர்களிருக்க வேண்டும். பிணியாளியின் சரீர உஷ்ணத்திரத்தை அறிப பிரத்தியேக தர்மாமீட்டரிருக்கவேண்டும்.

அறையில் விரித்திருக்கும் கம்பளத்தை தினமானம் வெளியில் கொண்டுவந்து நன்றாகத் திறந்த வெளியில் உதறவேண்டும். ஈரத் துணியினால் அறையின் கீழ்த்தரையைத் துடைக்க வேண்டும். பிணியாளி அறையிலிருக்கையில் ஜலத்தைக் கொட்டி அறையை சுத்தம் செய்யக் கூடாது. ஈரத்துணியால் துப்புகளைத் துடைக்க வேண்டும்.



கண் தெரியாமை.

(விளம்பர சபையிடமிருந்து)

சென்னைமாகாணத்தில் யுவ பருவத்தினரான ஸ்திரீ, புருஷர்களுடைய கண் பார்வை குறைந்துவிடுவதற்கு ஒரு முக்கியமான தடுக்கப்படக்கூடிய காரணமிருக்கிறது. இத்தகைய உபாதை பிற இடங்களில் ஏற்படுவதில்லையென்று இன்னும் நினைத்துக்கொண்டேவிட வேண்டியதில்லை. பிற இடங்களிலும் இது வியாபக முடையதாகவிருக்கிறது. எனினும், சென்னை கேசுமசங்கமானது சென்னைமாகாணப் பிரஜைகளுடைய கேசுமத்திலேயே கவலையுடையதாகையால் இந்த மாகாணத்தைப்பற்றி நாம் இங்கு முக்கியமாகக் குறிப்பிடுகிறோம்.

தடுக்கப்படக்கூடிய குருட்டுத்தன விஷயமாக இந்த சங்கத்தார் ஏற்கெனவே இரண்டு துண்டுப் பிரசுரங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். ஒன்று, குழந்தைகளுடைய குருட்டுத்தனத்தைப்பற்றியது; மற்றொன்று மத்திய வயதில் கண் திருஷ்டியை இழப்பதைப் பொறுத்தது. இந்த மூன்றாவது தொகுதியானது பொதுவாக வயது வந்தவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது. முந்தின இருவித குருட்டுத்தனம்களைப்போலவே இதுவும் ஒரு வியாதி காரணமாக ஏற்படுகின்றது. இந்த வியாதி புராதனகாலம் தொட்டிருந்து வருகிறது. எவ்வளவுகாலமாக விருந்துவருகிறதென்று நமக்குத் தெரியவில்லை. ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக இந்த வியாதி இந்தப் பிரதேசத்தில் வியாபகமாக இருந்து வருகிறது. இது பலவகைகளில் ஸ்திரீ, புருஷர்களையும் சிறுவர் சிறுமிகளையும் தாக்குகின்றது. இந்த வியாதியின் தன்மையையும், இதன்பிரிவுகளையும் விரிப்பதெனில் வளரும். ஆனால் படித்த ஸ்திரீ புருஷர்கள் கிரந்தி என்கிற வியாதியைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருப்பார்கள். ஸ்திரீ, புருஷர்களுடைய மரம்ஸ்தானங்களைப் பொதுவாக இந்த வியாதி தாக்குகின்றது. சில சமயங்களில் இது அதிக

உபாதையைக் கொடுக்காம விருப்பதால் ஜனங்கள் இதை லக்ஷியம் செய்யாம விருந்து விடுகிறார்கள். ஆனால் காலாகாலத்தில் பக்குவமாக இந்த வியாதிக்குச் சிகிச்சை செய்யாவிடில் நாளடைவில் இது வளர்ச்சியடைந்து, மிகுந்த உபாதையை உண்டு பண்ணுகின்றது. ஆரம்பத்தில் இதனுடைய உபாதையைத் தவிர்த்துக்கொண்டு விட்டதாக ஜனங்கள் நினைத்திருக்கக்கூடும். ஆனால் நிவர்த்திக்கமுடியாத கெடுதலை உண்டுபண்ணுவதற்குத் தகுந்த சந்தர்ப்பத்தையே இது ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்கிறது. முக்கியமாகக் கண் நரம்புகளை இது தாக்குகின்றது; அநாவது மூளையிலிருந்து கண்ணுக்குச் செல்லும் நரம்பைப் பிடித்து, கண் திருஷ்டியைக் கெடுத்துவிடுகிறது. இந்தத் துறையில் இந்த வியாதி நிதானமாகப் பரவி வருகிறது. பிணியாளிக்கு திடீரென்று உபத்திரவத்தைக் கொடுக்காமல் நாளடைவில் இது வளர்ந்து வருவதால் விருத்த தசையினால் இது ஏற்படுகிறதென்றாவது, அல்லது கண்ணில் நீர் படர்ந்து வருகிறதென்றாவது ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள். வரவரக் கண் பார்வை குறைந்து வருவதால் பிணியாளி வைத்தியரிடம் சிகிச்சைக்கு வருகிறார். வைத்தியர் சோதித்துப் பார்த்ததும் இது கிரந்தியால் ஏற்பட்டதென்று கண்டு கொள்ளுகிறார். கிரந்தி வியாதி கண்டிருக்கும் ஸ்திரீ, புருஷர்கள் சரியாக சிகிச்சை செய்து கொள்ளாவிடில் அவர்களுக்குப் பிறக்கும் குழந்தைகளையும் இது தாக்குகின்றது, இவ்விதம் பெற்றோர்களிடமிருந்து பரவும் குருட்டுத்தன்மையென்பதானது, குழந்தைகளின் கண் கொதிப்பு என்பதல்லாத பல தரப்பட்ட வியாதினைக் குழந்தைகளுக்கு உண்டுபண்ணுகின்றது. துர்மார்க்க வியாதியால் ஏற்படும் இந்தக் குருட்டுத் தன்மையை நிவர்த்தி செய்வதெப்படி? நாம் சிபார்சு செய்யக்கூடிய தென்னவெனில், இந்த வியாதி

ஏற்பட்டிருக்கிற சின்னங்கள் உங்களுக்குப் புலப்பட்டால், அகாரணமாக கண்களில் கொதிப்பாவது தேகத்தில் தடித்த தழும்பாவது ஏற்பட்டால், மரம்ஸ்தானங்களில் உபாதை ஏற்பட்டால், உடனே வைத்தியரிடம் செல்லவேண்டும். இந்த வியாதியின் சின்னங்கள் என்ன வென்பதை அறிந்தவர்கள் அலக்ஷியமாக விருக்க நியாயமே யில்லை. இந்த வியாதி கர்ப்பச் சிதைவுக்குக் காரணமாக விருப்பதால், கர்ப்பம் சிதையும் ஸ்திரீகள் வைத்தியர்களிடம் செல்ல வேண்டும். காலாகாலத்தில் சிகிச்சைசெய்துகொண்டால் இந்த வியாதி மறைந்துவிடும். வைத்தியர்களிடம் தகுந்த ஓளவுத் திருக்கிறது. வியாதி இருப்பது அவர்களுக்குத் தெரிந்தால் உடனே அவர்கள் தகுந்த ஓளவுத் தகளைப் பிரயோகித்து இதை வேரறக்கொண்டு விடுவார்கள். சென்னை வைத்திய கலா

சாலையிலும், வைத்திய பாடசாலையிலும் கல்வி பயிலவோருக்கு இந்த வியாதியை நிவர்த்திக்கும் முறை கற்றுக்கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு சிகிச்சை வெகு சலபமானது. ஆனால் ஓளவுத் தகை அதிக விலை யுள்ளதாக விருப்பதால் ஏழைகளுக்கு சலபமாகக் கிடைப்பதற்கில்லை. ஆனால் கவரன் மெண்டார் ஏழைகளின் உபயோகத்திற்காக ஆஸ்பத்திரிகளுக்குச் சிறிதளவு இந்த ஓளவுத்தகை சப்ளை செய்து வருகிறார்கள். நாளடைவில் அதிகமாக இந்த மருந்து சப்ளையாகி, எல்லோருடைய உபயோகத்திற்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஸ்திதி ஏற்படுமென்று நம்புகிறோம். உங்களுக்கு இந்த வியாதி கண்டிருப்பதாகத் தெரிந்தால் உடனே வைத்தியரிடம் சென்று, உங்களுடைய உபாதையைச் சொல்லி ஓளவுத்தகைக் கேளுங்கள்.

குழந்தைகளுக்கு அமைதியின்மை ஏற்படுவதேன்?

குழந்தைகளுக்குப் பல காரணங்களால் அமைதியின்மை ஏற்படலாம். நல்ல காற்றோட்டமில்லாத அறையின் கெட்ட காற்றினாலும், சாப்பிடத்தக்காத உணவுகளைப் புசித்ததினால் ரத்தத்தில் விஷத்தன்மையினதான பதார்த்தங்கள் சம்பந்திப்பதாலும், மிகவுக்குளிர்ச்சியாக அறைகளிலிருப்பாலும், ஆடைகள் அதி உஷ்ணமாயிருப்பதாலும், சப்தத்தினாலும், மூளைக்கு அதிக வேலை ஏற்படுவதினாலும், தட்புடலாக வியாயாமம் செய்வதால் ஏற்படும் களைப்பினாலும், கடுமையான தேயிலைப்பானத்தை அருந்துவதாலும், ரத்தக்குறைவினாலும் அமைதியின்மை ஏற்படலாம்.

குடலில் கிருமிகளிருப்பதாலும், அதிக ஆகாரத்தைப் புசிப்பதாலும், ஜீரணமாகக் கூடாத பதார்த்தங்களைப் புசிப்பதாலும், பாடசாலைகளில் அதிகநேரம் வேலை செய்வதாலும், அதிகப்படியாக சரீரப்பயிற்சி செய்வதாலும், மலச்சித்தல் முதலியவை

களினாலும் குழந்தைகளுக்கு அமைதியின்மை ஏற்படலாம்.

அமைதியின்மைக்குக் காரணமென்ன வென்பதை அறிந்து அதை விலக்குவதே பரம ஓளவுதமாகும். யுவர்கள் இஷ்டப்பட்டால் இதைச் செய்யலாம். ஆனால் குழந்தைகளுடைய அமைதி யின்மைக்குப் பெற்றோர்களுடைய அநியாயமும், அலக்ஷியமும் முக்கிய காரணங்களாக விருக்கின்றன. குழந்தை அமைதி யற்றிருந்தால் அன்னையானவன் குழந்தைகளைப் கண்டிக் காமல் தான் செய்ததில் எது தவறென்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகள் வேண்டுமென்று ஒன்றும் செய்வதில்லை. தகுந்த காரணங்களாலேயே குழந்தைகளுக்கு இந்த உபாதை ஏற்படுகின்றது.

ஆகவே, குழந்தைகளுடைய சக்திக்கு மீறிய வேலையை அவைகள் பள்ளிக்கூடத்தில் செய்கின்றனவா வென்றும், அவைகளுடைய நரம்புகளும், ஹிருதயமும் களை

துப் போகும்படி அதிக நேரம் சரீர்ப் பயிற்சி செய்கின்றனவா வென்றும், குழந்தைகள் சாந்தமாகவும் போதிய வளவும் தூங்குகின்றனவா வென்றும், அவைகள் புசிக்கும் ஆகாரங்கள் ஜீரணமாகக் கூடியவைகளா வென்றும், வயிற்றில் புழுக்களிருக்கின்றனவா வென்றும் கவனிக்கவேண்டும்.

சில சமயங்களில் சர்மத்தில் எரிச்சலினாலாவது, உச்சத் தலையில் எரிச்சல் ஏற்படுவதினாலாவது குழந்தை அமைதியற்றிருக்கலாம். முரட்டுத்தன்மையினதான கம்பிளிச் சட்டைகளையாவது, அல்லது பிடித்தமில்லாத ஆடைகளை அணிந்து கொள்ளுவதினாலாவது சர்மத்தில் எரிவு

ஏற்படலாம். தலையில் பொருகு ஏற்படுவதால் அரிப்பு ஏற்படலாம். முதற்சொன்ன காரணத்தால் சரீரத்தில் எரிச்சல் ஏற்பட்டிருந்தால் அதற்கு ஜவாப்தாரியான ஆடைகளைக் களைந்துவிடவேண்டும். உஷ்ணமான ஜலத்தில் சோடா உப்பைச்சிறிது கலந்து சரீரத்தில் தடவிக்கொள்ளுவதால் எரிச்சல் அடங்கும். போரிக் ஆயிண்டுமென்னைத் தலையில் தடவினால் பொருகு உதிர்ந்துபோய்விடும். அஜீரணத்தினால் அமைதியின்மை ஏற்பட்டிருந்தால் ஆகாரத்தை மாற்றிவிடவேண்டும். அதிக ஆகாரத்தைக் குழந்தைகள் உட்கொண்டிருந்தால் விளக்கெண்ணையைக் கொடுத்து மலத்தை நிவர்த்திசெய்து கொள்ளவேண்டும்.

பழுப்பு அரிசியும்

கோதுமையின் தவிட்டைச் சலபமாக நீக்கி விடுவதுபோல் அரிசியின் தவிட்டைப் போக்கிவிட முடியாது. அது கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொண்டிருக்கிறது. அதைப்போக்குவதற்காக இப்பந்திரத்தில் போட்டு அரிசி ஒன்றோடொன்று உராய்ந்து தவிடுவிடும் படி செய்கிறார்கள். இவ்விதம் செய்வதால் தவிடு உதிர்ந்து விடுகிறது. அதனால்தான் தீட்டிய அரிசி என்று சொல்லப்படுகிறது.

சாதாரணமான அரிசியில் தவிடும் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும். சாம்பான்யமாக நெல்லைக்குத்தி அந்த அரிசியை வெளிப்படுத்தி வருவது வழக்கம். நெல் மிஷன்களில்லாத காலத்தில் வீட்டில் நெல்லைக்குத்தி நல்ல பழுப்பு அரிசியை உபயோகித்து வந்தோம்.

தீட்டின அரிசியும்.

இந்தப் பழுப்பு அரிசியை உபயோகித்து வந்த நமது முன்னோர்கள் வியாதிகள் |வராமல் தடுத்துக்கொள்ளக் கூடிய சக்தியுடையவர்களாக இருந்தார்கள். ஆனால் இப்போது உபயோகிக்கும் தீட்டிய அரிசியில் முக்கியமான ஜீவஸத்துப் பொருளில்லாதபோய்விடுவதால் பல வியாதிகளுக்கு ஆளாகிறோம். சாஸ்திர அபிவிருத்தியின் பலனாகத் தீட்டிய அரிசியை உபயோகிப்பதன் கேடுகளை உணர்ந்து, பழுப்பு அரிசியை உபயோகிக்க ஆரம்பித்துவருகிறோம். சாஸ்திரத்தின் மூலமாக ஏற்படும் அறிவை உபயோகித்து நீண்ட காலம் வாழ்ந்திருக்க வேண்டுமா அல்லது நாகரீகத்திற்கு ஆசைப்பட்டு அற்பாயுளுடன் இறக்க வேண்டுமா?

இரைப்பைக் கோளாறுகளுக்கும், குழந்தைகளின் பல் உபாதைகளுக்கும் கைகண்ட ஓளவுதம்.



உட்வார்ட்ஸின் கிரைப் ஜலத்தில் சிறிதளவு உபயோகித்தால் உடனே இரைப்பை நோவு, வயிற்றிலுள்ள வாயு உபாதை அஜீரணம் முதலிய ரோகங்கள் குணமடைந்து விடும். தினமானம் உபயோகித்துவந்தால் ஜீரணசக்தியை நல்ல ஸ்திதிக்குக் கொண்டுவந்து, அதிகாரத்தைத் தடுக்கும். குழந்தைகளுடைய பல் உபாதைபையும் நிவர்த்தி செய்வதுடன் பற்கள் நன்றாக வளரும்படி செய்யும். குழந்தை நன்றாகவும் தூங்கும். இந்த ஓளவுதமானது மாதுரயமாக விருக்கும். இதில் தூக்க மருந்துகள் கலப்படமில்லாததால் பயமின்றி தாராளமாக உபயோகிக்கலாம். எல்லா மருந்து ஷாப்புகளிலும், கடைகளிலும் கிடைக்கும்.

WOODWARD'S
"Gripe Water"
KEEPS BABY WELL



உயர்தாக் கூந்தல் தைலங்கள்.



பரிசுத்தத்திற்கும் வாசனைக்கும் இணையற்றவை. கூந்தலை வளர்த்து, அதற்குப் பளபளப்பையும், அழகையும் கொடுக்கும். மனதிற்கும் ரம்மியத்தைக் கொடுக்கும். ஸ்திரீகளுக்கு வாங்கிக் கொடுப்பதற்கேற்றது.

2 அவுன்ஸ் புட்டி 1-க்கு விலை ரூ. 1.




ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,
தபாற் பெட்டி. நெம்பர் 166, சென்னை.

மின்சார சக்தியினால் சிகித்தலை.

அதிசயமான முறை!

ஆச்சரியமான குணம்!!



சென்னை எலெக்ட்ரோ திரபியூடிக் வைத்திய சாலையில் சகல வியாதி களையும் மின்சார சக்தியின் மகிமையால் சுவஸ்தப்படுத்துவதற்கு வேண்டிய கருவிகள் தயாராக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு முறை பரிட்சித் தால் பலன் தெரியும். நுபுணர்களுடைய மேன் பார்வையில் சிகித்தலை நடைபெறும்.

நூற்றுக்கணக்கான பிணியாளர்கள் நமது வைத்திய சாலையில் சிகித்தலை செய்துகொண்டு குணமடைந்திருக்கிறார்கள். சில உதாரணங் களை மட்டில் கீழே குறிப்பிடுகிறோம்:—

கேஸ்:—1. சேலத்திலிருந்து 14-வயதுள்ள ஒரு வாலிபன் முழங்கையை நீட்ட மடக்க முடியாமலிருந்து ஆப்பரேஷன் செய்துகொண்டு, முழங்கைப்பூட்டு சரிப்படாமல் வந்தான். சென்னையில் ஒரு ஸர்ஜனல் முழங்கைப்பூட்டு சரிப்படுத்தி வைக்கப்பட்டது. வளையாத முழங்கைப் பூட்டில் தினசரி பிரகாசமான வெளிச்சத்தைச் செலுத்திக் கையை உருவிக் கவாத்து செய்து சொளக்கியப்படுத்தப்பட்டது. 6-வாரம் தொடர்ந்து சிகிச்சை செய்ததில் கையை நீட்ட மடக்க சொளகரியப்பட்டு, பூரண சொளக்கியம் ஏற் பட்டு விட்டது.

கேஸ்:—2. ஒரு நடுவயதுள்ள புருஷன் வாயுரோக சிகிச்சைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டான். எல்லாப்பூட்டுகளும் பிடித்திருந்தன. ரேடியண்ட் ஸ்டீட் ஸ்நானம் ஒன்று விட்டொரு நாளைக்கு அயோடைட் அண்டு ஸோடியம் ஸலிவிலேட் அயோனி ஸேஷனுடன் விட்டுவிட்டு மின்சார சக்தியைச் செலுத்தியதில் நோயாளிக்கு நான்கு வார காலத்தில் பூரண சொளக்கியம் ஏற்பட்டுவிட்டது.

கேஸ்:—3. கீழே விழுந்தபிறகு ஏற்பட்ட பக்கவாயுவால் கஷ்டப்படும் இரண்டு வயதுக் குழந்தை யொன்று சேலத்திலிருந்து சிகிச்சைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டது. பிரதி தினமும் இருமுறை உருவி விட்டு மின்சார சக்தியைச் செலுத்தி ரேடியண்ட் குடு காட்டப்பட்டது. சிறிது கால சிகிச்சைக்குப் பிறகு குழந்தை பூரண சொளக்கிய மடைந்துவிட்டது.

கேஸ்:—4. சென்னை வாசியான ஒரு மத்தியத்தர வைசியர் முதலில் ஒரு ராஜக் கட்டியுடன் சிகிச்சைக்கு வந்தார். ஆனால் மூத்திரத்தில் சர்க்கரையிலே. பிரதி

தினமும் இருமுறை கட்டியின் பேரில் ரேடியண்ட் ஸ்டீட் படுப்படி செய்யப்பட்டது. இரண்டு நாள் கழித்து கட்டி பழுத்து உடைந்தது. 5-வாரம் கழித்து பூரண குணம் ஏற்பட்டது.

கேஸ்:—5. வளைந்துபோன முழங்கால் பூட்டு பழுதாய் 14-வயதுள்ள ஒரு பெண் வைத்தியத்திற்கு வந்தாள். அழுத்தமாக வைத்திய முறைப்படி உருவிவிட்டும் குணம் ஏற்படவில்லை. தினசரி 20-நிமிஷ நேரம் உருவிவிட்டு ரேடியண்ட் குடு காட்டப்பட்டது. 3-மாதம் கழித்து வளைவு 90° ஆக விருந்தது. 4-மாதம் கழித்து 120° ஆக விருந்தது. சிகிச்சை இன்னும் நடந்துவருகிறது.

கேஸ்:—6. 50-வயதுள்ள சென்னைவாசி ஒருவர் கண் நோயுடன் வந்து சேர்ந்தார். விட்டு விட்டு தினசரியாக 3-வாரகாலம் கரண்ட் செலுத்தி சொளக்கியப் படுத்தப்பட்டது.

கேஸ்:—7. இரண்டு காதுகளும் செவிடாய்ப்போன 18-வயதுப்பெண் ஸ்ரீரங் கத்திலிருந்து வந்தாள். 4-அங்குல தூரத்திலிருந்து வலது காதினாலும், 2½" தூரத்திலிருந்து இடது காதினாலும் கேட்கமுடியும். ரேடியண்ட் குட்டினால் சிகிச்சை செய்யப் பட்டது. மாறிமாறி காதில் கரண்ட் செலுத்தியதால் நன்றாகக் காது கேட்டுக் கொண்டுவருகிறது. சிகிச்சை 4-வாரத்தில் நடந்தது.

கேஸ்:—8. நீர் ரோக வியாதியால் வருந்திய 30-வயதுள்ள ஒருவர் இரண்டு காதுகள் செவிடாயிருக்கும் நிலைமையில் கோட்டயம் என்னும் ஊரிலிருந்து வந்தார். டீடயம்பீஸ் சத்தத்தை வலது காதினால் 2½" தூரத்திலிருந்தும் இடது காதினால் 1" தூரத்திலிருந்தும் கேட்க சக்தியுள்ளவராயிருந்தார். காதில் அயோடைட் அண்டு ஸோடியம் ஸாலிவிலேட் அயோனிஸேஷனும் கரண்டும் செலுத்தப்பட்டது. நோயாளி வெகு சீக்கிரத்தில் குணமடைந்து வருகிறார். 12 அங்குல தூரத்திலிருந்தும் டீடயம் பீஸ் சத்தத்தைக் கேட்கும் சக்தியுள்ளவராயிருக்கிறார். அவர் இன்னும் சிகிச்சையி லிருக்கிறார்.

கேஸ்:—9. பலமான கட்டியால் வருந்திய 6-மாதக் குழந்தை சிகிச்சைக்கு வந்தது. சாதாரண சிகிச்சைகளால் குணம் ஏற்படவில்லை. தினசரி இருமுறைப் பூரண ரேடியண்ட் ஸ்டீட் காட்டப்பட்டது. ஒருவார சிகிச்சைக்குப் பிறகு குழந்தை பூரண சொளக்கியமடைந்தது.

கேஸ்:—10. 50-வயதுள்ள ரிப்போர்ட்டர் ஒருவருக்கு இன்ப்ளூயன்ஸா ஜூரம் வந்த பிற்பாடு பலஹீனமுண்டாகி நடுக்கம் ஏற்பட்டு சிகிச்சைக்கு வந்தார். 30-நிமிஷம் ரேடியண்ட் ஸ்டீட்டைக் கொண்டும் 30-நிமிஷம் ஸோடியம் க்ளோரைடுடன் ஸக்னிஸ் ஸெல்பாத்தினாலும் சொஸ்தப்படுத்தப்பட்டார். 3 வாரத்தில் நோயாளி பூரண சொளக்கியத்தை அடைந்தார்.

கேஸ்:—11. 65-வயதுள்ள பெரியவரொருவர் ரத்தசோஷை யடைந்து தூக்கமில்லாமைக்கும் மந்தத்திற்கும் சிகிச்சைக்கு வந்தார். தினசரி 10-நிமிஷம் க்ளோரீடம் புரே ரேடியண்ட் ஸ்டீட்டும் காட்டி 3-வாரத்தில் குணப்படுத்தப்பட்டார். இப்போது சுகமாயிருந்து நன்றாய்த் தூங்குகிறார்.

கேஸ்:—12. 41-வயதுள்ள நீர்ரோக வியாதியுள்ள ஒரு ஸ்திரீக்கு முதலில் பெரிய கட்டி புறப்பட்டு சிகிச்சைக்கு வந்தாள். கட்டியைத் திறந்து சிகிச்சை செய்வதாகச் சொன்னதற்கு நோயாளி சம்மதிக்கவில்லை. தினசரி இருமுறை கட்டி யின் பேரில் ரேடியண்ட் ஹீட்டும் ஸ்டீட்டும் காட்டப்பட்டது. வாரக் கடைசியில் கட்டி பூராவும் பழுத்து, சீழ் வெளிக் கிளம்ப ஆரம்பித்தது. 6 வாரம் சிகிச்சை நடந்து கட்டி பூராவும் யாதொரு அடையாளமுமின்றி சொஸ்தமாகிவிட்டது.

கேஸ்—13. ஒரு ஊமைக் கட்டியினால் முழங்கால் பிடிப்பு ஏற்பட்டிருந்த 17-வயதுள்ள ஒரு யுரேவிய ஸ்திரீ சிகிச்சைக்கு வந்தாள். முடக்கமானது 158° ஆக இருந்தது. தினம் 20 நிமிஷ நேரம் கிரணங்களை வீசுகிற மின்சார வெளிச்சமும், சூடும் காட்டி, பிறகு 10 நிமிஷ நேரம் உருவிலிடப்பட்டது. 20 தினங்கள் வரை இவ்வாறு சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. பிடிப்பு விட்டு, பிணியாளி இப்பொழுது நன்றாக நடந்து வருகிறாள்.

கேஸ்—14. வலது கண்மேல் மூடியில் கடுமையான கரப்பானுடன் 28-வயதுள்ள ஒரு ஹை கோர்ட்டு வக்கீல் சிகிச்சைக்கு வந்தார். தேகத்திற்குள் மருந்தைக் குத்திச் செலுத்துதல் முதலிய பல சிகிச்சைகளும் ஏற்செனவே செய்தும் வியாதி குணமடையவில்லை. அந்த இடத்தில் தினம் 30 நிமிஷ நேரம் மின்சார சக்தியினால் மருந்தை உள்ளே செலுத்தப்பட்டது. ஒருவாரத்தில் பூரண சவுக்கியமேற்பட்டு விட்டது.

கேஸ்—15. கடுமையான இடுப்புச் சந்து வாதத்தால் மூன்று மாத காலமாக உபாபைப்பட்டுக்கொண்டிருந்த 38 வயதுள்ள ஒரு ஆடவர் கூடலூரிலிருந்து சிகிச்சைக்கு வந்தார். ரேடியண்ட் சூடு காட்டி வெளிச்ச ஸ்நானமும் செய்வித்ததுடன், மருந்தையும் மின்சார சக்தியால் சரீரத்திற்குள் செலுத்தப்பட்டது. 6 வேளைகளில் குணமேற்பட்டு விட்டது.

கேஸ்—16. நீர் ரோகஸ்தரான 49 வயதுள்ள ஒரு முகம்மதியர் 20 வருஷ காலமாக இரண்டு கணுக்கால்களிலும் கரப்பானுடன் சிகிச்சைக்கு வந்தார். அந்த இடமானது காண்டாமிருகத்தின் தோலைப்போலிருந்தது. கிரணங்களை வீசும் பச்சை வெளிச்சமும் சூடும் தினம் 20 நிமிஷம் இரண்டு மாதங்கள்வரை காட்டப் பட்டு வந்தன. சில சந்தர்ப்பங்களில் வேகமாக உதிரும் பொறிகளும் அந்த இடத்தின்மீது விடப்பட்டன. வியாதி குணமடைந்து, இரண்டு இடங்களும் பூர்வஸ்திதியை அடைந்துவிட்டன.

கேஸ்—17. 38 வயதுள்ள ஒரு இந்தியக் கிறிஸ்தவருக்கு விலாவெலும்பில் ஷயம் கட்டி, மாமிச கோளத்தில் சீழ் கட்டிச் கொண்டிருந்தது. உள்நூர் வைத்தியர்களிடம் பல இஞ்செக்ஷன்களும், ஆப்பரேஷன்களும் செய்து கொண்டும் பலனில்லை. ரண சிகிச்சை மீண்டு செய்துகொள்ள அவருக்கு இஷ்டமில்லை. தினமானம் அந்த இடத்தில் கிரணங்களை வீசும் வெளிச்சமும் சூடும் காட்டப்பட்டன. எல்லாப் புண்களும் ஆறிவந்தன. மாமிச கோளத்தின் வீக்கமும் வெகுவாக வடிந்து இப்பொழுது வலியில்லை. பிணியாளி இன்னமும் சிகிச்சையிலிருந்து வருகிறார்.

கேஸ்—18. இடது காது மந்தமாகவிருந்த 40 வயதுள்ள ஒரு முகம்மதியர் சிகிச்சைக்கு வந்தார். காது மந்தமாகி 3 மாத காலமாகியிருந்தது. தினமானம் காதுகளில் விட்டுவிட்டு மின்சார சக்தியைச் செலுத்தி, உஷ்ணமான காற்றையும் ஸ்ச்சப்பட்டது. ஒரு வாரத்தில் குணமேற்பட்டு இப்பொழுது காது நன்றாகக் கேட்கிறது.

கேஸ்—19. இன்னவியாதியென்று தெரியாமல் 20-வயதுள்ள ஒரு யுவர் சிகிச்சைக்கு வந்தார். பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டிருந்தார்; தூக்கமில்லை; எதைப் பற்றியும் கவனிக்க சக்தியில்லை; ஹிருதய பாரிசத்தில் பளுவாக வீருந்தது. அவரைப் பரிசோதித்துப் பார்த்ததில் அசாதாரணமான ஒரு வியாதிக்குணமும் காணப்படவில்லை. தாதுவிரயத்தினால் அவர் அவதிப்படுகிற ரென்று கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. ஒன்று விட்டொருநாள் கிரணங்களை வீசும் சூட்டைக்காட்டி, வேகமாக வலிநுஸுலாயிடல் சக்தியும் செலுத்தப்பட்டது. ஒரு வாரத்தில் குணமேற்பட்டு விட்டது.

கேஸ்—20. 28-வயதுள்ள ஒருவர் இடது காதிற்குக் கீழே ஜலம் ஓழுகக் கொண்டிருந்த கரப்பானுடன் சிகிச்சைக்கு வந்தார். அந்தப் புண்ணை இரண்டு அங்குல சதுரமிருந்தது. அறிப்பும் அதிகமாக இருந்தது. எல்லாவிதமான

மருந்துகளையும் தடவியும் குணமேற்படவில்லை. 6-நாள்க்கு துத்தநாகக் கலந்த மருந்தை மின்சார சக்தியினால் அந்த இடத்திற்குள் செலுத்தியதில் பூரண குணமேற்பட்டு, சர்மம் ஏதாஸ்திதிக்கு வந்துவிட்டது.

கேஸ்—21. மேகரிணத்திற்காகவும், பெரிய தொடைக் கட்டிக்காகவும் 22-வயதுள்ள ஒருவர் சிகிச்சைக்கு வந்தார். தேசத்தின் உஷ்ணக்கிரம் அதிகமாக வீருந்தது. மாமிஸகோளத்தில் சீழ்க்கட்டும்போலிருந்தது. ஒருவாரத்திற்கு தின மிருமுறை கிரணங்களை வீசும் மின்சார சூடும் வெளிச்சமும் காட்டப்பட்டது. வீக்கம் வடிந்து பிணியாளி குணமடைந்துவிட்டார்.

கேஸ்—22. இடது முழங்காலுக்குக் கீழே குத்து வலியுடன் 25-வயதுள்ள ஒருவர் திருநெல்வேலியிலிருந்து வந்தார். உள்நூர் வைத்தியர்களிடம் பலவித சிகிச்சைகள் செய்துகொண்டும் பலனேற்படவில்லை. அந்த இடத்தில் தினம் 30-நிமிஷ நேரம் மின்சார சக்தியினால் மருந்தைச் செலுத்தப்பட்டது. 6-வேளைகளில் வியாதி குணமடைந்து விட்டது.

கேஸ்—23. தாதுவிரயத்தால் உபாபைப் பட்டுக்கொண்டிருந்த 35-வயதுள்ள ஒரு ஸ்திரீ சிகிச்சைக்கு வந்தாள். தேகமாத்மியந்தம் வலியிருந்தது; பசியில்லை; தூக்கமில்லை; களைப்பும் அதிகமாக வீருந்தது. ரேடியண்ட் சூடும், வெளிச்ச ஸ்நானமும் ஒரு தினமும் அதிகவேகமாக மின்சார சக்தியைச் செலுத்துவது மற்றொரு தினமுமாக மாறி மாறி சிகிச்சை செய்யப்பட்டுவந்தது. சிறிது சிறிதாகப் பிணியாளி குணமடைந்து, மூன்று மாதங்களில் பூரண செளக்கிய மடைந்துவிட்டார்.

கேஸ்—24. 9 வயதுள்ள ஒரு பையன் வலது கையில் இசிவு வலியுடன் சிகிச்சைக்கு வந்தான். கையை நீட்டவும், முடக்கவும் முடியவில்லை. முழங்கைக்குமேல் வலி அதிகமாக வீருந்தது. ரேடியண்ட் சூடு காட்டி, வெளிச்ச ஸ்நானம் செய்வித்ததுடன், தினம் 20 நிமிஷ நேரம் விட்டுவிட்டு கர்ரெண்டைச் செலுத்தியும், 10 நிமிஷம் உருவி விடப்பட்டும் வந்தது. ஒருவாரத்திற்கு இவ்வாறு சிகிச்சை செய்யப்பட்டு வந்தது. வலி நின்று, கையை நன்றாக நீட்ட முடக்க சாத்தியமாகிவிட்டது.

கேஸ்—25. 40 வயதுள்ள ஒரு முகம்மதிய ஸ்திரீக்கு முகத்திலிருந்து கழுத்து வரையில் அக்கிப்படுவனைப்போல் வெடிப்புடன் அதிகமாக இருந்து வந்தன. கண்களை யாவது, வாயையாவது பிணியாளி திறக்கமுடியவில்லை. ஜூரமும் அதிகமாகவீருந்தது. தினமானம் 3 மணி நேரம் ரேடியண்ட் சூடு காட்டி விளக்கு ஸ்நானமும் செய்விக்கப்பட்டது. மேலே அயோடைனையும் இந்தியாலையும் தடவப்பட்டது. 10 வேளைகளில் வியாதி தணிந்து, ஜூரமும் நின்று, பிணியாளி குணமடைந்துவிட்டார்.

கேஸ்—26. அடி வயிறு, பிரஷ்ட பாகம், தொடை, கால்கள் இவைகளில் அக்கியுடன் 6 மாதக் குழந்தை யொன்று சிகிச்சைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டது. உஷ்ணக்கிரம் 101° ஆக இருந்தது. தினமிருமுறை ரேடியண்ட் சூடும் வெளிச்சமும் காட்டப்பட்டது. மேலே அயோடைனும் இந்தியாலும் தடவப்பட்டது. 6 தினங்களில் பூரண சவுக்கியமேற்பட்டுவிட்டது.

கேஸ்—27. 45-வயதுள்ள ஒரு நீர்ரோகி முதுகில் பிளவையுடன் சிகிச்சைக்கு வந்தார். மூத்திரத்தில் ஒரு அவுன்ஸுக்கு 189 சர்க்கரை இருந்தது. வீக்கம் அதிகரித்துக்கொண்டு வந்தது. குறுக்களவு 10 அங்குல மிருந்தது. தினம் இருமுறை ரேடியண்ட் சூடும், வெளிச்சமும் காட்டப்பட்டது. ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு கட்டியிருந்த இடத்தோடு வீக்கம் வடிந்துகொண்டது. அதற்குப் பிறகு சீழ் வர ஆரம்பித்தது. மேலேகண்ட சிகிச்சையைச் செய்துவந்ததுடன் லேசானக் காய்ச்சி பிளவையின் மீது வைக்கப்பட்டது. இடையே இன்னுலினை தேகத்தில் குத்திச் செலுத்தியதில் மூத்திரத்தில் சர்க்கரை அவுன்ஸுக்கு 5-கிரேயினாகக் குறைந்தது. ஒரு மாதத்திற்குள் பிணியாளி குணமடைந்துவிட்டார்.

கேஸ்—28. கண்டாலைக்காக 10-வயதுள்ள ஒரு பெண் சிகிச்சைக்கு

வந்தான். வீக்கம் பெரிப ஆரஞ்சுபழத்தின் பருமணிநுந்தது. 3-வாரத்திற்கு தினம் 3-நிமிஷ நேரம் எஃஸ்ரே காட்டப்பட்டது. அதனால் குணமுண்டாக ஆரம்பித்து வீக்கம் வடிந்துவிட்டது. அவன் இன்னமும் சிகிச்சையிலிருந்து வருகிறான்.

கேஸ்—29. வலது காதுக்குச் சிறிது கீழாக இரண்டங்குல குறுக்களவுள்ள பிளவைக் கட்டியுடன் 45-வயதுள்ள ஒரு ஆடவர் சிகிச்சைக்குவந்தார். தினம் 15-கட்டி தளர்ந்து, சீமும் வடிய ஆரம்பித்தது. 10 தினங்களில் பிணியாளி குணமடைந்து விட்டார்.

கேஸ்—30. 50 வயதுள்ள ஒரு உபாத்தியாயர் கீல் வாயுவிலால் உபாதைப் பட்டுக்கொண்டு வந்தார். அவரால் நடக்க முடியவில்லை. இரண்டு முழங் கால்களில் வருஷங்களாக அவர் இந்த வியாதியால் உபாதைப்பட்டு வந்தார். சென்ற 4 நேரம் ரேடியண்ட் குடும், வெளிச்சமும் காட்டப்பட்டது. தினம் 15 நிமிஷ செலுத்தி, கால்களை உருவியும் விட்டதில் வலி ஒழிந்து, கம்பின் உதவியின்றி அவரா பட்டு விட்டது.

கேஸ்—31. இடது அக்களில் எலுமிச்சம்பழப் பிரமாணமுள்ள கட்டியுடன் ஒரு வயதுக் குழந்தையொன்று சிகிச்சைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. ஜூரமில்லை. தினம் 15 நிமிஷ நேரம் ரேடியண்ட் குடும் வெளிச்சமும் இரண்டு வார காலம் காட்டப்பட்டு வந்தது. பூரண சவுக்கியமேற்பட்டு விட்டது.

எலெக்ட்ரோ—திரியூடிக்க இன்ஸ்டிரூமென்ட்,
323, தம்புசெட்டித் தெரு, சென்னை.

தேச சேவகன்

புதுவையினின்றி சுதந்திர முழக்கம் செய்யும் சித்திர சகிதமான தேசிய வாரப்பத்திரிகை. நீங்கள் ஏன் தேசசேவகனைப் போற்ற வேண்டும்?

1. காந்தியத்தையும், திலகரது சுதந்திரக் கொள்கைகளையும் முழுமறமாகப் பிரசாரம் செய்யும் பத்திரிகை இது ஒன்றே.
2. தேசிய தீதங்கள், நாடோடியின் பதிரங்கக் கடிதங்கள், “வெடி குண்டுகள்” என்ற மகுடத்தின் கீழ்வரும் பிரமுகர்களைக் குறித்த கட்டுரைகள், இலக்கியப் பகுதி, விவசாயப்பகுதி, இன்னும் மற்ற வாராந்தரங்களில் காணப்படாத பல அரிய விஷயங்களோடும் வெளிவரும் பத்திரிகையும் இதுவொன்றே.

2½ பக்கங்கள். ஆஸ்யச் சித்திரப்படங்கள். அழகிய வர்ண அட்டை. புத்தகரூபம் இவையோடு வெளிவருவது.

பிரதி ஒன்றுக்கு 2 அணை. வருஷ சந்தா ரூ 6. 6 மாதத்திற்கு 3.80

“தேச சேவகன்”

புதுச்சேரி.

சுதந்திரன்.

பிரதி பாணுவாரந்தோறும் வெளிவரும் ஓர் தமிழ்ப் பத்திரிகை. சென்ற 7 வருஷ காலமாய் நம் நாட்டு முன்னேற்றத்திற்கு அடிப்படையான விவசாயம், கைத்தொழில், வியாபாரம் முதலிய செல்வ விரித்திக்கான விஷயங்களும், மனிதர்களுக்கும், காலநடைகளுக்கும் அவசியமான சுகாதாரம், நோய் பரிகாரம், மது விலக்கு முதலிய வியாசங்களுடன் வெளிவந்துகொண்டிருந்த “வந்திக மித்திரன்” தற்காலப் போக்கை யனுசரித்து “சுதந்திரன்” யென்னும் பெயருடன், 3 வருஷ காலமாய் இராஜ்ய விஷயங்கள், மகாத்மா அவர்களின் உபதேசம், இந்தியர் முன்னேற்ற மார்க்க விவரங்கள் முதலிய விஷயங்களுடன் வெளிவருகின்றது. சுயராஜ்ய இப்பத்திரிகையை வரவழைத்துப் படித்து சுகோதர சுகோதரி யாவரும் சுயராஜ்ய மடைந்துசுக்ஷீவிகளாக வேண்டப்படுகிறது. வருஷ சந்தா இந்தியாவிற்கு ரூ 6-0-0.

விலாசம்:—சுதந்திரன் ஆபீஸ், தஞ்சாவூர்.

SWATHANTHRAN OFFICE, Tanjore.

ROWJEE'S EAR DROPS.

காதிற்குத் தைலம்.

காது, மூக்கு, தொண்டை முதலிய இடங்களில் காணும் வியாதிகளை குணப்படுத்துவதில் பெயர்போன ஒரு வைத்திய ரிபுணர் குறிப்பிட்ட முறைப்படி இது தயார் செய்யப்பட்டது. காதுகளிலிருந்து சீழ்வடிதல் முதலியவைகளை இது உடனே நிறுத்தி விடும். காதுகளுக்குள்ளிருக்கும் புண்களை ஆற்றி, வலியை நிறுத்தும். சிறியோர், பெரியோர் அனைவரும் இதை உபயோகிக்கலாம். காலை மாலை இருவேளையும் 5 பொட்டு மருந்தைக் காதுகளில் விட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.

புட்டி 1-க்கு விலை ரூ. 1.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,
தபாப்பெட்டி 166, சென்னை.

அருணோதயம்.

இது ஒரு யுக வபது சென்றதும், நேசர் திரள் பெற்று வருவதுமான ஒரு மேல்தரப் பத்திரிகை. திருச்சபையின் ஞான ஜீவ வளர்த்தி, சலிசேஷப் பரம்புதல், திருச்சபையின் புறம்பான உறுதிப்பாடு, சுயபரிபாலனம் என்றவற்றிற்குத் தைலங்கள் இது எடுத்துப்பேசும். மிசியோன்களிலும் திருச்சபையிலும் நிகழும் மகா விசேஷச் சம்பவங்களை ஒற்றுணர்ச்சியுடன் வெளிப்படுத்தும். சில பதிப்புகளில் சுகாதாரம், கைத்தொழில், திருச்சபைப் போதகம், வேதசம்பந்தமான சாஸ்திர ஆராய்ச்சி, வீண் பத்தி, குருட்டுப் பத்திக் கண்டனம் முதலிய கல்வி நிறைந்த உபநியாசங்கள் வெளிவரும். இதை வாசிப்போர் கற்றோரும் கல்விக் குறைவுள்ளோரும் பெண்டிரும் பிள்ளைகளையிருப்பதால் கூடியமட்டும் எளிய நடையில் வியாசங்கள் எழுதப்படும். இதையாவரும் வாங்குவது மிகவும் நலமும் லாபமுமாக.

வருஷச் சந்தா அணை 12.

Apply to The Superintendent,
C. S. Mission Book - Depot,
TRANQUEBAR.

ASTHMA

சுவாஸகாசம்.

ராவுஜீயின் பரம ஓளஷதம்.

உபயோகித்ததும்

குணம் தெரியக்கூடியது.

சுவாஸகாச நோயினால் பீடிக்கப்பட்டிருப்பவர்களுடைய உபாதையானது இந்த ஓளஷதத்தை உபயோகித்த உத்தர ஸுணத்திலேயே குறைய ஆரம்பிக்கிறதென்று அனுபவத்தில் தெரிந்திருக்கிறது. ஒரு தடவை ஓளஷதத்தை உபயோகித்ததும் பிணியாளியின் சொல்லொணாத துன்பமும், துக்கமின்மையும் இதர உபாதைகளும் சூரியனைக் கண்ட பணிபோல் மறைந்துவிடுகின்றன. இந்த ஓளஷதத்தில் பக்குவ முறைபடி புட்டியின் மீதே நாம் குறிப்பிட்டிருப்பதால் எல்லா வைத்தியர்களும் இதை சிபார்சு செய்கிறார்கள். புட்டி 1-க்கு ரூ. 2.8.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,
323, தம்புசெட்டித் தெரு, சென்னை.

மலச் சிக்கல்

பலவித நோய்களுக்குக் காரணமாக விருக்கிறது. கடுமையான ஓளஷதங்களும், பேதி மருந்துகளும் இதை குணப்படுத்துவதில்லை. நமது சரீரத்திற்குள்ளிருக்கும் குடல், ஈரற்குலை இவைகள் தங்களுடைய வேலைகளைச் செய்யும்படி தூண்டக் கூடிய கடுமையல்லாத ஓளஷதமே வேண்டும். நமது அத்திப்பழ ஷர் பத்தானது மலச்சிக்கலுக்கு எடுத்த ஓளஷதம். சாப்பிடுவதற்கும் கஷ்டமாயிராது.

புட்டி 1-க்கு விலை ரூ. 1.8-0.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,
323, தம்புசெட்டித் தெரு, சென்னை.




நமது நன்னூரி வேர் ஷர்பத்து.

ரத்தத்திலுள்ள அசுத்தத்தைப் போக்குவதற்குக்
கைகண்ட மருந்து.

பல அருமையான சரக்குகள் சேர்த்து, பக்குவமாகத்
தயார் செய்யப்பட்டது.

சரீரத்திலுள்ள ரத்தம் அசுத்தப்பட்டு சினப்புகள், புண்கள்
முதலியன கண்டால் அவைகளைப் போக்குவதற்கு ஒரு ஓளஷதம்
வேண்டாமா?



நன்னூரி வேர் ஷர்பத்தானது
இதற்கு ஏற்ற ஓளஷதமென
எல்லா தேசங்களாலும் ஒப்புக்
கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது; வெகு
காலமாகவே இது உபயோகிக்கப்
பட்டு வருவதைவிட வேறு அத்
தாஹியும் வேண்டுமோ? நன்றாகப்
பக்குவம் செய்த ஷர்பத்தானது
மிகுந்த சக்தியுடையதாக விருக்கும்.
ஆனால் தயாரிப்பதில் அதிக ஜாக்
கிரதை வேண்டும்.

உயர்ந்த நன்னூரி வேரிலிருந்து
நமது ஷர்பத்து தயாரிக்கப்பட்ட
ிருக்கிறது. வேறு பல உயர்ந்த
சரக்குகளும் இதில் சேர்க்கப்பட்ட
ிருக்கின்றன. பல வைத்திய
நிபுணர்களும் நமது ஷர்பத்தை
ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

50-வேளை சாப்பிடக் கூடிய ஷர்பத்து அடங்கிய புட்டி 1-க்கு ரூ. 3.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,

323, தம்புசெட்டித் தெரு, சென்னை.

குடிப்பேயை ஒழியுங்கள்.

‘ஆல்கஹோலைன்’ குடிப்பழக்கத்தை நிறு
த்திவிடும். இது வாசனையற்ற பவுடர். காப்
பியிலாவது, தேத்தண்ணீரிலாவது இதைக்
கரைத்து சாப்பிடலாம். ஒரு வேளையிலேயே
குடியிலுள்ள ஆசை குறைய ஆரம்பித்துவிடு
கிறது. 3-முதல் 6-வாரங்களில் குடியையே
அடியுடன் மறந்து விடும்படி செய்துவிடும்.
அபின், கஞ்சாப் பழக்கங்களையும் இது
மாற்றிவிடும்.

20-வேளைப் பவுடர் ரூ	1—8—0
3-வாரங்களுக்கு ரூ	5—8—0
6-வாரங்களுக்கு ரூ	10—8—0

ஜுனோ கேமிக்கல் வொர்க்ஸ்,
பான்ஷேரியா போஸ்ட்டு, வங்காளம்.

வேண்டுவோருக்கு இவ்வசமாக துண்டுப்
பிரசாரங்கள் அனுப்பப்படும்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,
323, தம்புசெட்டித் தெரு, சென்னை.

கண்களைக் கூசுவைக்கும் கார்ந்தியி
லிருந்து காப்பாற்றும் சுகாதார
முறையைத் தழுவிய கண்ணாடி.

இமோஷெல் சட்டத்துடனும், உயர்ந்த
கறுப்பு வர்ணக் கண்ணாடி வில்லைகளுடனும்
கூடியது. அழுக்கடையக்கூடிய தோல்
பாதுகாப்பாவது, முகத்தில் தழும்பை உண்டு
பண்ணக் கூடியதாகவாவது அல்லது துருப்
பிடித்து ஒடிந்துபோகக் கூடியதாகவாவது
துள்ள உலோக சம்பந்தமான பந்தோபஸ்தா
வது அவசியமின்றி கண்களை நன்றாக
மறைத்துக்கொள்ளக்கூடியது. அடக்கமா
னது; விலையும் சரஸ்மரீனது.

விலை ரூபா 1—3—0.

கண்திருஷ்டி:—கண் வைத்தியம் தெரிந்த
ஒருவர் எழுதிய தூள். சித்திரப்படங்க
ளடங்கியது. கண்ணாடிகளை உபயோகிப்ப
வர்களுக்கும், உபயோகிக்க விரும்புவோருக்
கும் உபயோகமானது.

விலை அணா 4.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,
323, தம்புசெட்டித் தெரு, சென்னை.

டயா பின்.

(DIABIN)

நீர் ரோகத்திற்குக் கைகண்ட
மருந்து.

இந்த ஓளஷதமானது எவ்வளவு
கொடிய நீர் ரோகத்தையும் பரிகரிக்கக்
கூடிய உயர்ந்த குணம் வாய்ந்தது.
நீர் ரோகத்தை நிரவர்த்தி செய்வதில்
பெயர்போன உள் நாட்டு மருந்துச்
சரக்குகளைக்கொண்டு தயார் செய்யப்
பட்டது. எல்லா வைத்தியர்களும்
ஒப்புக்கொள்ளக்கூடியது. சில வேளை
கள் பரீட்சை செய்தாலே பலன் தெரி
யும். தொடர்ந்து சிறிது காலம் இதை
உபயோகித்து வந்தால் வியாதி அடி
யுடன் நிவர்த்தியாகிவிடும்.

புட்டி 1-க்கு விலை ரூ. 4-8-0.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,
323, தம்புசெட்டித் தெரு, சென்னை.

“குடும்ப தீபம்.”

குடும்ப வாழ்க்கைக்கு அவ
சியமான அறிவைப் போதிக்க
கும் மாதார்த்தப் பத்திரிகை.
வருஷ சந்தா ரூபா 1-8-0.
தபாற் கட்டணம் வேறு.
விளம்பர விதிகம் அங்குலத்
திற்கு 8-அணா.


ஆசிரியர்,

“குடும்ப தீபம்”

வட்டுக்கோட்டை,

ஸிலோன்.

போலிக் கண்கள்.



ஒரு கண் கெட்டுப் போய்விடுவதால் முகத் திற்றுக ஏற்படும் விகார ஸ்வரூபத்தை போலிக் கண்ணை வைத்துக்கொண்டு போக்கடித்துக் கொள்ளலாம். சரிபாண கண்களாக வைத்துக் கொண்டேவிட்டால் போலி யென்பதே தெரியாமற் போய்விடும். நம்மிடம் பல தினிசுகளிருக்கின்றன. 25-ரூபாய் டேவணி கட்டுவோருக்கு பொறுக்கி சில போலிக் கண்கள் அனுப்பப்படும். அவைகளைத் திருப்பி அனுப்பியவுடன் பணம் வரபீஸ் செய்யப்படும்.

ஆர்டர்கள் அனுப்பும்போது அடியிற் கண்ட விவரங்களை அறிவிக்கவேண்டும்:—

வேண்டியது வலது கண்ணு அல்லது இடது கண்ணு?

பார்வையுள்ள நேத்திரமானது பிரகாசமாக விருக்கிறதா அல்லது மங்கலாக விருக்கிறதா?

கண்விழியின் நிறம் என்ன?

கண் வெள்ளை நல்ல வெள்ளையாக விருக்கிறதா அல்லது மஞ்சள் நிறமுடையதாக விருக்கிறதா?

விலை 5-ரூபாய் முதல் 10 ரூபாய் வரையில்.

[போலிக்கண்களை எவ்விதம் போட்டுக் கொண்டு, கழற்றுவது என்பதைப்பற்றிப் விவரங்கள் அறிவிக்கப்படும்.]

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,

323, தம்பு செட்டித்தேரு,

சென்னை.

சுத்தமான

யுக்கிளிப்டஸ் ஆயில்.

(Pure Eucalyptus Oil.)

கீல் வாயு, சுளுக்கு, இருமல், தொண்டைக்கட்டு, தலைவலி, சீதளம் முதலிய நோய்களுக்குச் சிறந்த ஓளவுதம்.

சர்க்கரையில் 5-பொட்டு விட்டு உள்நுக்கு சாப்பிட்டுவிட்டால், இருமல், பிளேக், கால்ரா முதலிய வியாதிகளும் குணமடையும்.

வியாதியஸ்தர் அறையில் ஒரு துணியில் சில பொட்டு இந்த திராவகத்தைத் தெளித்து மாட்டி வைத்திருந்தாலும் அந்த அறையானது ரம்பமாக விருக்கும். கொசுக்களும் நெருங்கா.

புட்டி 1-க்கு விலை அணா 4.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,
323, தம்புசெட்டித் தெரு, சென்னை.

ராவுஜியின்

படை மருந்து.

படைகளுக்கு இது கைகண்ட திராவகம். எவ்வளவு கெடுதலான படைகளையும் சொற்ப காலத்திற்குள் போக்கிவிடும். சர்மத்தையாவது அல்லது ஆடைகளையாவது கெடுத்துவிடாது. தினமொருதடவை இரவில் படுத்துக்கொள்ளும்போது தடவிக் கொள்ளவேண்டும்.

புட்டி 1-க்கு விலை ரூ. 1.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,

323, தம்புசெட்டித் தெரு,

சென்னை.

விளம்பரம்.

“தமிழ் நாடு” வாரப்பத்திரிகை ஞாயிறுதோறும் வெளிவருகிறது. டாக்டர் பி. வரதராஜுலு நாயுடு அவர்களால் காணப்பெற்றது.

தமிழ் நாட்டில் தோற்றிய தேசியப் பத்திரிகைகளில் லெல்லாம் இதுவே சிறப்புற்றது. உள்நாடு, வெளி நாடு ஆகிய இரண்டிடங்களிலும் தமிழர்களால் என்றும் போற்றப்படுகிறது. தேசியப் போராட்டத்தில் முன் நின்ற, தேச விடுதலைக்கே உழைத்து, அஞ்சா நெஞ்சங்கொண்டு சிம்ம கர்ச்சனை செய்து வருகிறது.

டெம்மி 16 பக்கங்களுடன், (சித்திரப் படமும் கூட) பல அரிய பெரிய விஷயங்களை தன்னுள் அடக்கிக்கொண்டு ஆயிரக்கணக்கான சந்தாதார்களை வருஷந்தோறும் சென்று காண்கின்றது.

உயர்ந்த பத்திரிகை

குறைந்த சந்தா.

உள் நாடு.

வெளிநாடு.

1-வருஷத்திற்கு ரூ.

6-0-0

ரூ. 6-0-0

6-மாசத்திற்கு ரூ.

3-0-0

ரூ. 3-8-0

3-மாசத்திற்கு ரூ.

1-0-0

ரூ. 2-0-0

மானேஜர்

“தமிழ்நாடு” ஆபீசு.

சேலம் (S. I. R.)

“தொழிற்கல்வி”

பிஜோய மாலம்.

முக்கிய விஷயங்கள்:—

(1) பொருளாதார விளக்கம்-இந்திய வறுமையைப் பெருக்கும் காரணங்கள் (2) திரவியசுண ரத்தகரம்-வீண்பண்டங்களை விலைமதிப்பாக்குதல் (3) கிராம வீட்டுக்கைத் தொழில்கள்-அற்ப முதலாளிகள் பிழைக்கும் வழிகள் (4) ஆலைத்தொழில்கள் (5) தொழில் வீரர்கள்-நாவல்-நாடகம்-சிறுகதை (6) விசேஷ விவசாயமும் சாஸ்திரீய உரங்களும் (7) வியாபார யுக்திகள் விலாசங்கள் (8) தொழில் ரஸாயனப் பெளதிக சாஸ்திரங்கள் (9) வினாவிடைப் பகுதி (10) குடும்பவலத்தியம் சிற்பம், சங்கீதம்.

நிகரற்ற விளம்பர விலாச தர்சனீ. உடனே சந்தாதாரர்களாகக் கேருங்கள். வருஷ சந்தா ரூ. ழன்று (உள்நாடு) ரூ. நான்கு (வெளி நாடு) விலாசம்:—பண்டிட் பி. நா. விசுவம், உரிமையாளியர் “தொழிற்கல்வி” 93, வாணப்பட்டரை, தெப்பகுளம் போஸ்ட் திருச்சிராப்பள்ளி.

புண்கள், சொறி, கட்டிகள், விஷ காயங்கள், வெட்டுக் காயம், சுடு காயம், கிரந்தி முதலிய சகலவிதமான சர்ம வியாதிகளுக்கும் மிகச் சிறந்த ஓளவுதம். எவ்விதக் கெடுதிகளையும் உண்டுபண்ணத் தக்கதன்று. ஆச்சரியமான இன்பத்தைக் கொடுக்கக் கூடியது. இதை உபயோகித்த கேஸ்ஸில் பலன் கிடைக்காமலிருந்த தில்லை. விலை அணா 15. தபாற் கட்டணம் வகையறா வேறு. புரொப்பிரட்டர் ஏ. பி. போஸ், ஷாஹிப் கஞ்ச், பாரிஸால் (வங்காளம்.)

ஏஜண்டுகள்:—பிளாக்மன் அண்டு கம் பெனி; டக்கா; கங்கர் மெடிகல் ஹால், பரஸ்கஞ்ச், டக்கா.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ், தபால் பெட்டி நம்பர் 166, சென்னை.

டெலிபோன் நெ. 163.


தந்திலிவாஸம்
“ஆண்டிஸெட்டிக்”

சென்னை

சிகித்சாசிரமம்

323, தம்புசெட்டித்தேரு, ஜார்ஜ்ஸ்டவுன், சென்னை.

ரணசிகித்சை



சர்ஜன்களால் செய்யப்படுகிறது. தொண்டை, காது, மூக்கு இவைகளில் ஏற்படும் கோளாறுகளுக்கு நிபுணர்களால் ரணசிகித்சை செய்யப்படுகிறது. கண்களில் ஏற்படும் வியாதிகளைக் கண்வைத்திய நிபுணர் சிகித்சை செய்வார்.

சென்னையிலும், வெளியிடங்களிலுமுள்ள வைத்தியர்கள் பிணியாளர்களை அழைத்து வந்து சிகித்சை செய்ய இந்த ஆசிரமத்தில் வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படும்.

பிணியாளரைத் தேர்ந்த தாதி சம்ரகஷணை செய்துவருவார்.

கட்டணம் மிதமாக விருக்கும்.

வேண்டுவோர் மாணேஜருக்கு எழுதித் தகவல்

தெரிந்து கொள்ளலாம்.

நெழுகளுக்கு இலவசமாக சிகித்சை செய்யப்படும்.

உங்களுடைய கைக்குட்டைகளுக்கு வாசனைத் திராவகம் வேண்டுமா?

“கங்கா”வை வாங்குங்கள்.

அதிக வாசனையுடையது.

மனதிற்கு ரம்யமானது.



இது ஒரு ஆச்சர்யமான பர்மிய வாசனைத் திராவகம். எல்லா வகுப்பினரும் இதை உபயோகித்து ஆனந்த மடைந்து வருகிறார்கள். தோன்றி மறைந்திடும் மின்னல்போல் சொற்ப காலமே வாசனை கொடுக்கத்தக்க பல திராவகங்களைப்போலல்லாது நீண்ட நேரம் மனதிற்கு ரம்யமான வாசனையைத் தரத்தக்கது.





புட்டி 1-க்கு விலை ரூ. 2—8—0.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,

323, தம்புசெட்டித்தேரு, சென்னை.

குடற் பிதுங்கியவர்களுக்கு டிரஸஸ். (TRUSSES)

எல்லாருடைய அளவிற்கும் கிடைக்கும்.



SINGLE TRUSSES.

தோலினால் செய்தது; திருப்பக்கூடியது; புதியமாதிரி;

அழுத்தமானது; நீடித்திருக்கக்கூடியது. ... ரூ. 10—0—0.

திருப்ப முடியாதது. ... ரூ. 5—0—0.

DOUBLE TRUSSES.

தோலினால் செய்யப்பட்டது. ... ரூ. 10—0—0.



ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ், தம்புசெட்டித்தேரு, மதராஸ்.

The Electric Radiant Heat Treatment.

மன்சார கிரண உஷ்ணத்தினால் சிகிச்சை.

நவீன சரீர சிகிச்சா முறைகளில் மிகவும் உயர்ந்தது.

THE DOWSING RADIANT HEAT AND LIGHT TREATMENT.



1. அடியிருக்கண்ட வியாதிகளுக்கு இத்த சிகிச்சை முறை அனுகூலமாக விருக்கும்.—
2. நார்குலை, இடைப்பை, முத்திர பிண்டம் முதலிய இடங்களில் ஏற்படும் கோளாறுகள்.
3. கில்வாடி, பக்கவாடி, இடுப்பு வலி.
4. நார்குலை, இடைப்பை, முத்திர பிண்டம் முதலிய இடங்களில் ஏற்படும் கோளாறுகள்.

5. மாமிச! கோளத்தில் ஏற்படும் கோளாறுகள்.
6. ஜீரண! சக்திக் குறைவினால் ஏற்படும் ரத்தமின்பை, அன்னசயக் கோளாறுகள்.
7. மார்பில் கடுமையான சளிச்சுட்டு, மலேரியா முதலிய ரோகங்கள்.
8. கபவாத ஜூரம் முதலிய வியாதிகள்.

எலெக்டிரோ—திரபியூடிக் இன்ஸ்டிடியூட்,
323, தம்பு செட்டித் தெரு, சென்னை.