




தலை மத்தியில் குடுமியை வைத்துக்கொண்டு, மற்ற பாகங்களை அடிக்கடி கூவரம்செய்து கொள்ளுவதுதான் சுகாதார முறைப்படி சவுகரியானது. அவ்விதம் செய்வதால் மறுஜூரம் முதலிய வியாதிகளைப் பரப்பும் பேன் உண்டாக இடமில்லாமற் போகும். புனைச் சுருட்டுக் குடிப்பது தேக்கத்திற்குக் கெடுதலை உண்டெண்ணும். டபையகாலத்து உடைமுறைகள்தான் நாம் அணிவதற் கேற்றவை. தேக்கத்திலுண்டாகும் வியர்வை காய்வதற்கு அனுகூலமாகப் பழையகாலத்து உடை முறை இருக்கிறது. மாணவர்கள் விஷயத்தில் மத்தியத்தரமான முறையே ஏற்றதாகவிருக்கும். கைக்குட்டைகளில் மாணவர்கள் எச்சில் துட்டும் கெட்ட வழக்கமானது மிகக் கொடியது. டபையகால சம்பிரதாயப்படி இவைகளில் புசிப்பதுதான் உசிதமான முறையாகும். சமுதாயத்தின் மையம் னுக்கு முத்தம் கொடுக்க விடக்கூடாது.

ஆரோக்கிய தீபிகை.

தொகுதி 1.

ஜனவரி, 1924.

பகுதி 1.

நமது பத்திரிகை.


இந்தக் காலத்தில் புதிதாக ஒரு பத்திரிகையை ஆரம்பிக்கையில் அதன் நோக்கங்களையும், கொள்கைகளையும் முதல் இதழில் விஸ்தாரமாகக் குறிப்பிடுவது சம்பிரதாயமாக இருந்துவருகிறது. ஆனால் கால சக்கரம் சுழன்று வரும் வேகத்தில் இந்த வழக்கமும் ஓரளவு நழுவிவிட்டுப் போகிறது. அதிலும் ஒருகாமல் பழைய சம்பிரதாயங்கள் சிறிதளவு ஒட்டிக்கொண்டிருந்தபோதிலும், நமது பத்திரிகைக்கு நாம் கொடுத்திருக்கும் பெயரிலிருந்தே அதன் நோக்கங்களும் கொள்கைகளும் தென்னைத் தெரிவதால் நாம் அவைகளை விஸ்தாரமாக இங்கு எழுதவேண்டிய அவசியமில்லை. இருந்தபோதிலும் பத்திரிகை உலகில் 'ஆரோக்கிய தீபிகை' உதயமாவதற்கு நமது வரும் அவசியத்தை இங்கு குறிப்பிடுகிறோம். ஒரு தேசத்தின் மகா ஜனங்கள் சுகஜீவிகளாக விருந்தால்தான் அந்த தேசமும் சுகமமுடையதாகவிருக்குமென்பது யாவருமொப்பமுடிந்த விஷயம். எந்த தேசத்தின் பிரஜைகள் திருடகாதிர சரீரிகளாக இல்லாமலிருக்கிறார்களோ அந்த தேசத்திற்கு மற்றெல்லா பாக்கியங்களும் இருந்தாலும், அது உன்னதபதவியை அடைய முடியாது. ஒரு மனிதன் எவ்வளவு திருட்சரீரியாக விருக்கிறானோ அந்த அளவுதான் அவனுடைய தேசத்திற்கு அவனால் நன்மையுண்டாகுமென்று சாமான்ய நியாயமாகச் சொல்லலாம். அந்த நோக்கத்தோடு நமது பத்திரிகை மூலமாக ஜனங்களுக்கு ஆரோக்கிய வழி, தாரம் முதலிய விஷயங்களைப் பற்றி

போதிக்க விசேஷ ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வேலைக்காக வென்றே அங்கு பல ஸ்தாபனங்களு மிருந்து வருகின்றன. அவைகள் அப்போதைக் கப்போது இந்த வகையில் பல துண்டுப் பிரசுரங்களையும் வெளியிட்டு வருகின்றன. இந்த தேசத்திலும் சிறிதுகாலமாக அதிகாரிகள் இந்தத் துறையில் சிறிது சிரத்தை காட்டி அங்கும் இங்கும் சில காரியங்களைச் செய்து வருகின்றனர். ஆனால் மிகவும் விரிவாக இந்த வேலை நடைபெற்றவேண்டியிருப்பதை கவனிக்கையில், இப்பொழுது அதிகாரிகள் செய்துவரும் காரியம் சமுத்திரத்தில் கரைத்த பெருங்காயத்திற்கு கொப்பெனவே சொல்லவேண்டும். சென்ற 32 வருஷ காலமாக நான் சென்னை நகரில் வசித்து வைத்தியத் தொழிலும் பல வருஷங்களாகச் செய்துவருகிறேன்; சென்னை கார்ப்பொரேஷனிலும் அங்கத்தினராக விருந்திருக்கிறேன்; ஆரோக்கிய வழிகளை என்னாலின் நவளவு மகாஜனங்களுக்குப் போதித்தும்வந்திருக்கிறேன்; பிரதம சிகிச்சை முறைகளைக் கற்றுக்கொடுக்குத் துறையிலும் மீடுபட்டிருந்திருக்கிறேன்; சென்னை நகர வாசிகளின் பிரதிரிதியாக சென்னை சட்டசபையில் ஸ்தானம் வகித்துமிருக்கிறேன்; இப்பொழுது தென் கன்னட ஜில்லாவின் பிரதிரிதியாகவும் ஸ்தானம் வகித்துவருகிறேன். இவ்விதம் பல துறைகளிலும் எனக்குக்கிடத்த சந்தர்ப்பங்களில் நான் ஆரோக்கியங்களுடன் நெருங்கிப் பழகியதில் சென்னை நகரத்திலுள்ள நமது பத்திரிகைக்கு முன் அவர்கள் எந்த ஸ்திதியில் இருந்தனர் ரோ அதே அலட்சிய புத்தியுடையவர்களாக

இன்னும் இருந்துவருகின்றனவென்றே சொல்லவேண்டியிருக்கிறது. ஆரோக்கிய வழி, சுகாதாரம் முதலிய விஷயங்களைப்பற்றிப் சாமான்ய அறிவுகூட அவர்களுக்குண்டாகி எவ்வித மாறுதலும் ஏற்படக்கூடாது. சுகமரணம் அதிகரித்து வருவதற்கும், மரண விகிதங்கள் உயர்ந்து வருவதற்கும், ஜனங்களுடைய சரீர புஷ்டி குறைந்து வருவதற்கும், பலவித நோய்கள் தலைகாட்டியிருப்பதற்கும் ஜனங்களுடைய அறிவாமையே காரணமென்று சொல்லவேண்டும். ஜனங்களுக்குக் கல்வி ஞானமில்லாதது இத்தகைய நிலைமைக்கு ஒருவாறு காரணமாக விருக்கலாம். ஆனால் ஆரம்பப் பாடசாலைகளில் சுகவழியையும், சுகாதாரத்தையும் போதிப்பதனால் மட்டும் இந்தப் பிரச்சினை தீர்ந்துவிடாது. வயதுப் பருவமடைந்த பல ஸ்திரீ பருஷர்களுக்கு இந்த அறிவைப் புகட்டித் தானாகவேண்டியிருக்கும். ஆரோக்கிய வழிப்பிரசாரகர் என்ற முறைமையில் சென்னை வாசிகளுக்கு என்னுலியன் நவரை இந்த விஷயங்களைப்பற்றி உபதேசம் செய்துவந்தேன். ஆனால் நான் செய்த பிரசாரம் போதாதென்றே சொல்லவேண்டும். பொது ஜனங்களுடைய சுகமத்தைப் பெருக்கும் வேலையில் என் பங்கையும் நான் நிறைவேற்றி வைக்கக்கூடாது. பட்டவளுதலால் பாக்கியுள்ள என்னுடைய வாழ்நாளை இத்துறையில் செலவிட உத்தேசித்திருக்கிறேன். இது பிரமாதமான வேலை யென்பதை நான் நினைவேன்; எனினும், இதைச் செய்தேயாகவேண்டும். இதை உத்தேசித்தே சென்ற ஜனவரி மாதத்தில் ஆங்கிலத்தில் “ஹெல்த்” என்னும் மாதாந்தப் பத்திரிகையை ஆரம்பித்தேன். அந்தக் காலத்தில் என்னுடைய பத்திரிகைக்கு ஆசிரியர் மொழிகள் கூறிய பல நண்பர்கள் தேசபாஷைகளிலும் இப் பத்திரிகையை நடத்திவந்தால்தான் ஆங்கில அறிவு பெற்றிராத சாமான்ய ஜனங்களுடைய உணர்வைக் கொடுத்திருக்கிறேன்.

செ.கிரத்தில் தேச பாஷைகளிலும் இப்பத்திரிகையை வெளியிடுவதாக நான் ஒப்புக் கொண்டேன். அதன்படி கன்னட பாஷையில் இப்பத்திரிகையை வெளியிட ஆரம்பித்து சில மாதங்களாயின. தமிழிலும் இதை வெளியிட வேண்டுமென்று பல நண்பர்கள் எனக்கு அடிக்கடி கூறினார்கள். எழுதி வருவதால் அவர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கிணங்கி தமிழிலும் இப்பத்திரிகையை வெளியிட முன் வந்திருக்கிறேன். தமிழில் இத்தகைய பத்திரிகை பொன்று இன்றியமையாத தென்பதை நான் சொல்லத் தேவையில்லை. ஆனால் பத்திரிகையின் வாழ்வானது பொது ஜனங்கள் அதற்களிக் கும் ஆதரவைப்பெரிதும்பொறுத்திருக்கிறது. வாசஸ்தலங்களை அமைக்கும் முறை, சுகாதாரம், பிரஸவமும், சுக சம்ரக்ஷணமும், பிரஸவித்தஸ்திரீகளைப்பரிபாலிக்கவேண்டிய முறை, வியாதிகளைத் தடுக்கும் மார்க்கம், பிரதம சிகிதையை செய்து கொள்ளும் வழி முதலிப்பல விஷயங்களைப் பற்றி சாமான்யர்களும் தெரிந்துகொள்ளக் கூடிய விதமாக இப்பத்திரிகையில் எழுதிவரக் கூடும். நவீன ஆராய்ச்சியின் பலனாகத் தெரிந்திருக்கும் விஷயங்களை அறிவிப்பதுடன், மனுஸ்மிருதி முதலிய புராதன நூல்களில் நிறைந்து கிடக்கும் உண்மைகளையும் வெளியிட வேண்டுமென்கிற அவா என்கிருக்கிறது. மேலும், ஜனங்களை சுகாதார வழியில் திருப்புவதற்காக எந்த வழியில் அவர்களுக்கு போதனை செய்வது உபயோகமாக விருக்குமென்றும் இப்பத்திரிகையில் கவரன்மெண்டாருக்கும் ஸ்தல ஸ்தாபனங்களுக்கும் யோசனை சொல்லக்கூடும். இந்தத் துறையிலே பட்டுள்ள பத்திரிகை யொன்று இன்றி யமையாததாக விருப்பதால், மகா ஜனங்கள் இதற்கு ஆதரவளித்து, இது மேன்மேலும் விருத்தியடைய உதவி செய்து வரும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன்.

யூ. ராமராவ்.



“நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்”

நோயற்ற வாழ்வைவிட மனிதர்கள் வேறு வேலைகளைச் செய்துவருகின்றன அடையக்கூடிய பாக்கியமொன்றுமில்லை. வென்றவது அவன் நினைப்பதில்லை. அவ நோயற்றவர்களுக்கு பயமில்லை, கவலை னுக்கு சரீரமானது உருட்டிக் திரட்டிய யில்லை, அதைரியமில்லை. அவர்களை ஒன் ஒரு உருவாகவே காணப்படுகிறது. அவ றும் மீறி விடமுடியாது. சரீர ஆரோக் னுக்கு ஏற்படும் இடையூறுகளையும் அவனு கியத்தினால் உத்வேகமும் சக்தியும் ஏற்படுவ டைப் சக்தியைப் பரிசோதிக்க வாய்த்த சந் துடன் தெளிவான புத்தியும், மனோ திட தர்ப்பமாகவே அவன் கருதுகிறான். அவுப் னும் உண்டாகின்றன. அவர்களுடைய பென்பது அவனுக்குத் தெரியாது. அவன் சரீரம் பரிசுத்தமாகவும் அழகாவுமிருக்கும். களைப்படைவதில்லை. அவனுடன் சம்பா பிணியில்லாதவன் தன்னை அடக்கியாண்டு ஷணை செய்வதே ஆனந்தமாக லிருக்கும். கொள்ளும் சக்தியுடையவனாக விருப்பான். நீங்கள் ஆரோக்கியமாக விருந்தால் அதற்கு எவ்வித சலனமும் ஏற்படாமல் பாதுகாத் அவனுடைய சரீரம் பல உறுப்புகளடங்கிப் துக்கொள்ளுங்கள்.

மலேரியாவைத் தடுக்கும் உபாயம்.

[டாக்டர் எஸ். மல்லண்ணா, எம். டி., டி. பி. எச்.]

மலேரியா ஜூரம் பரவுவதற்கு இரண்டு ஆகையால் ஒரு இடத்திலிருந்து மலே காரியங்கள் அவசியம். முதல்வது மலே ரியா ஜூரத்திலுல் பீடிக்கப்பட்டவர்க ியா ஜூரத்திலுல் பீடிக்கப்பட்டவர்க ளிரு கவேண்டும். அந்த மலேரியா விஷ

ஆகையால் ஒரு இடத்திலிருந்து மலே ரியா ஜூரத்தை ஒழிக்க வேண்டுமானால் பிணியாளர்களுடைய தேகத்திலுள்ள கிரு மிகள் நாசமாகி விடும்படி அவர்களுக்கு சரி



ANOPHELES.

[மலேரியா ஜூரம் பரவச் செய்யும் ஒருவகை]



CULEX.

[மற்கொரு வகை]

த்தை ஒருவருடைய சரீரத்திலிருந்து மற்ற ஒருவருடைய சரீரத்திற்குக் கொண்டு போக அனோஃல்ஸ் (Anopheles) என்கிற ஒருவகை ஈக்கள் இருக்க வேண்டும்.

யாக வைத்தியம் செய்பவெண்டும்; இரண் டாவதாக, கொசுக்களை ஒழித்துவிடவேண் டும்; மூன்றாவதாக, மனிதர்களைக் கொசுக் கடியிலிருந்து காப்பாற்றவேண்டும். மலே

சரியாக கிருமிகளை ஒழிப்பதற்குக் கொயினுவிலும் சிறந்த மருந்தொன்றில்லை. அதை சரியாக உபயோகித்தால் ஜூரத்தை ஸ்வஸ்த் தப்படுத்துவதோடு, பிறகு ஜூரம் வராமலும் தடுக்கிறது. மலேரியா ஜூர சிகிதையைக் காக பெரு மகாஜனங்கள் கொயினு எடுக்கப் படும் விகிதமானது பட்டையை உபயோகித்து நல்ல பலனைத் தந்தார்கள். ஸ்பெயின் தேசத்து ஸ்திரீயாகிய கவுண்டஸ்விங்கோனா அதை 1640-ம் வருஷத்தில் இங்கிலாந்திற்குக் கொண்டுவந்து சேர்த்தார். அதனால் அதற்கு 'விங்கோனாவென்று பெயரேற்பட்டது. 1820-ம் வருஷத்தில் அந்தப் பட்டையிலிருந்து பெல்லாட்டர் என்பவர் கொயினுவைப் பிரித்தெடுத்தார். 1954-ம் வருஷத்தில் ஜாவாவிலும், 1859-ம் வருஷத்தில் விலோனிலும் விங்கோனாவைப் பயிரிட்டதால் கொயினுவின் விலை குறைய வாரம்பித்தது. அதற்கு முன் அது தங்க நிறையாக விற்பனையாகிற்று. சில கொயினு மாத்திரைகளை திராவகமாகச் செய்து பருகினால் மலேரியா ஜூரம் நிற்கும். ஆனால் ஜூரம் திரும்பாமலிருப்பதற்காக வார மொருமுறை 15 கிரெயின் கொயினுவை மூன்று முறையாக இரண்டு மாதங்கள் வரையில் சாப்பிட்டுவரவேண்டும். இவ்விதம் செய்யாததால் ஜூரம் திரும்பிக் கொள்ளுகிறது. மலேரியா ஜூரம் வியாபகமாக விருந்து வரும் காலத்தில் ஜூரத்தினால் பீடிக்கப்படாமலிருப்பதற்காக பிரதி தினமும் மாலைவில் 5 கிரெயின் கொயினுவை சாப்பிட்டு வரவேண்டுமென்று வில்லாவில் கூடிய சுகாதார மகாநாட்டார் பலமாக சிபார்சு செய்திருக்கிறார்கள்.


புகை போடுவதனாலாவது அல்லது கந்தகத்தைக் கொளுத்துவதனாலாவதன்றி, நன்றாக வளர்த்துவிட்ட கொசுக்களை நாசம் செய்துவிட முடியாது. புகைபோட்டால் அவைகள் வெளியே ஓடி விடுகின்றன. ஆனால் புகை சின்றதும் மறுபடியும் திரும்பி விடுகின்றன. ஆகையால் அவைகளை அழிக்கவாவது அல்லது அவைகளின் சங்

கிபையைக் குறைக்கவாவது அவைகள் உற்பத்தியாக இடங்கொடாமலிருப்பதுடன், முட்டையிலிருந்து குஞ்சு பொரிகையில் அதை அழிக்கவும் தகுந்த ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

ஜலத்தேக்கங்களை வடியவிடுவதும், நீரோடுகாலைக் சுத்தப்படுத்துவதும், பெரிய குட்டையையும் குழிகளையும் தூர்ப்பதும் மலேரியாவை ஒழிப்பதற்கு சரியான உபாயங்களாயினும், அதற்கு ஏராளமான முதல் வேண்டும். 8000 ஜனங்கள் வாசம் செய்துவந்த இஸ்மெயிலா வென்ற இடத்தில் இவ்விதம் செய்ய சாத்தியப்பட்டது. அதற்கு ஆரம்பச் செலவு தலா 6. 25 பிராங்குகளும், பிறகு பிரதி வருஷமும் தலா 2.3 பிராங்குகளும் வேண்டியிருந்தது. 1895-ம் வருஷம் முதல் 1902-ம் வருஷம் வரையில் பிரதி வருஷமும் அங்கே 800 பேர்களுக்கு மலேரியா ஜூரம் கண்டு கொண்டிருந்தது. மேலே சொன்னவாறு கொசு யுத்தம் செய்து முடித்ததும் 1903-ம் வருஷத்தில் 214 பேர்களுக்குத்தான் ஜூரம் கண்டது. 1904-ம் வருஷத்தில் 90 பேர்களுக்கும், 1905-ம் வருஷத்தில் 87 பேர்களுக்குமாகப் பிறகு குறைந்துவிட்டது. பனுவென்கிற இடத்தில் யுனெட்டெஸ்டேட்ஸ் கவர்ன்மெண்டார் வைத்திய, சுகாதாரச் செலவுகள் உள்பட தலா 150 ரூபாய் வீதம் செலவிட்டார்கள். இதனால் தான் பனுவா கால்வாய் வேலையைப்பூர்த்தி செய்யமுடிந்தது. அதற்குமுன் திட்டம் போட்டுக் கொண்டு வேலையை ஆரம்பித்த பொழுதெல்லாம் வேலையாளர்களை ஜூரம் வாட்டி, வேலையைத் தடைப்படுத்திவிட்டது. ஆனால் 1901-ம் வருஷம் முதல் 1908-ம் வருஷம் வரையில் விசாரணை நடத்திய இத்தாலிய தேசத்துக் கமிஷனோ பிணியாளர்களுக்கு சரியாக சிகிதையை செய்வதால் மலேரியாவை ஒழித்துவிடலாமென்று மெய்ப்பித்து, பெரிய வேலைகளை உத்தேசித்து அலட்சியம் செய்துவரும் சில சில்லரை பரிசார காரியங்களைச் செய்யவேண்டுமென்று வற்புறுத்து


கிறது. அந்த வேலைகளைப் பின்வருமாறு செய்யலாம்.

1. பெரிய குட்டைகளில் 15 சதுர அடி வீஸ்திரைத்திற்கு ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் மண்ணெண்ணெயைக் கொட்டுதல்; குடியிருப்பு ஸ்தலங்களுக்கு அருகாமையிலுள்ள சிறிய குட்டைகளைத் தூர்த்து விடுதல்;
2. சமையலறைக்கும், அவுட் ஹவுஸுக்கும் அருகாமையிலிருந்து துண்டுத் தகரங்கள், உடைந்த கண்ணாடிகள், பாளையன் முதலியவைகளை அப்புறப்படுத்தி விடுதல்;
3. கக்கூஸ்களை வெகு சுத்தமாக வைத்திருத்தல்;
4. வீடுகளிலிருந்து அன்றன்றாடம் குப்பையைப் போக்கிவிடுதல்;



[சரியாகப் போடப்பட்ட கொசுவலை.]

5. உபயோகப்படுத்தப்படாத கிணறுகளுக்கும், தொட்டிகளுக்கும் பின்னால் வலை போட்டு முடிவிடுதல்;
6. வேலைக்காரர்களுடைய ஜாகைகளை முக்கியமாக கவனித்துக்கொள்ளுதல்;
7. கொசுக்களின் இயற்கையான சத்துருக்களாகிய வெளவால், பல்லிகள், சிலந்திகள், பெரிய ஈக்கள் முதலியவைகளை அழித்துவிடாமலிருத்தல்; கொசு முட்டைகளுக்கு இயற்கையான சத்துருக்களான சிறிய மீன்கள், வாத்துகள், தவளைகள், இவைகள் வளருவதற்கு அனுகூல முண்டுபண்ணுதல்;
8. கொசு முட்டைகளைக் கண்டுபிடித்து அழிக்க ஜனங்கள் கற்றுக்கொள்ளுதல்;



[சரியாகப் போடப்படாத கொசுவலை.]

கொசுக்கடியிலிருந்து தப்புவதற்கு மார்ட்கங்களாவன:— கொசு வலைகளை உபயோகப்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தை அதிகமாக நாம் வற்புறுத்தவேண்டியதில்லை. படுக்கை விசாலமாக இருக்கவேண்டும். கொசுவலையின் அடிபை படுக்கைக்குக் கீழே சரியாக இழுத்துச் சொருகிகொண்டு விடவேண்டும். கால்களுக்குத் தகுந்த பாதுகாப்பு செய்து கொள்ளவேண்டும்.

நல்ல கட்டிடம், சரியான சாக்கடை, சுத்தமான தரை, வீடுகளை சரியாக சுத்தம் செய்தல், சரியான சுகாதார ஏற்பாடுகள் இவைகள்தான். கொசுக்களுக்கு பரமசுத்துருக்கள். எல்லாவற்றையும் விட மலேரியா உண்டாவதன் காரணம், அதைத் தடுக்கும் உபாயம் இவைகளை ஜனங்களுக்குக் கற்பிக்க வேண்டிய தவசியம்.

மறு ஜூரம்.

[டாக்டர் ஏ. எம். வையாபுரி முதலியார்.]

மறு ஜூரமென்பது கொடிய தொத்து வியாதி. வட இந்தியாவில் சில இடங்களில் இது காணுவதாகச் சொல்லப்படுகிறது. தென்னிந்தியாவில் இது அபூர்வம் தான். சரியான சிகிதையை செய்யாவிடில் இந்த ஜூரமானது திருப்பத்திருப்ப வந்துகொண்டேயிருப்பதால் இதற்கு மறு ஜூரமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஜூர காலத்தில் ரத்தத்திலிருக்கும் Spirochaetes என்னும் ஒரு வகைக் கிருமியானது நமது சரீரத்திலுள்ள பேன் மூலமாக ஒருவருடைய சரீரத்திலிருந்து மற்றொரு சரீரத்திற்குக்கொண்டு போகப்படுவதால்தான் இந்த ஜூரம் உண்டாகிறது. சென்னையிலுள்ள தோட்டிகளுக்குள் சொற்பமாக இந்த ஜூரங்கண்டது. விசாரித்துப் பார்த்ததில் சென்னை டி. மெல் லோஸ் ரஸ்தாவுக்கருகேயுள்ள குப்பத்தில் இரண்டு மரணங்களை நேர்ந்தன வென்றும், அந்தச் சாவுக்காக மைலாப்பூரிலுள்ள தோட்டிகள் சிலர் சென்றிருந்தார்கள் என்றும், அவர்களில் இரண்டு பேர் இறந்தும், மற்றவர் ஜூரத்தால் பீடிக்கப்பட்டு இருந்தார்களென்றும் தெரிந்தது. உடனே சுகாதார உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சந்தேகம் பிறந்தது. அவர்கள் உடனே ஜூரத்தால் பீடிக்கப்பட்டிருந்தவர்களையும், அதிலிருந்து விடுபடும் தருவாயிலிருந்தவர்களையும் கிருஷ்ணம்பேட்டை ஆஸ்பத்திரிக்கு சிகிதையைக்காக அழைத்துவந்து அங்கேயே தனியாக அவர்களை வைத்துவிட்டார்கள். ஜூரத்தினால் பீடிக்கப்பட்டிருந்தவர்களுக்கு Neo-Salvarsan (0.45) இஞ்செக்ஷன்

செய்ததில், 60-வயதுள்ள ஒரு ஸ்திரீயைத் தவிர மற்றவர்கள் குணமடைந்து, ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து அனுப்பப்பட்டு விட்டார்கள். அந்த ஸ்திரீ மட்டில் வியாதி என்னவென்று தெரிந்துகொள்வதற்கு முன்பே சொற்ப அவசரத்திற்குள் இறந்துபோய் விட்டாள். அவளுடைய ரத்தத்தை சோதித்துப் பார்த்ததில் ஜூரக் கிருமியிருந்தது.

தஞ்சை, திருச்சி ஜில்லாக்களில் வீடுவாயில்-னையும், சரீரத்தையும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளாதவர்களுக்கே இந்த வியாதி காணுகிறதென்று அனுபவ பூர்வமாகத் தெரிந்ததாலும், சென்னையில் அந்த கோஷ்டியிலுள்ளவர்களுக்கே இந்த ஜூரம் கண்டதாலும் தடை முறைகளை அனுஷ்டிப்பது தான் நிரம்ப முக்கியமானது. இது சாமான்யமான காரியம்; சாமான்ய மனிதனும் தினமானம் இதை அனுஷ்டிக்கலாம். முக்கியமாக தலையிலும், சரீரத்திலும் பேனும், ஈரும் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்; சரீரத்தையும் ஆடைகளையும் தினமானம் சுத்தம் செய்துகொள்ளவேண்டும்; பேன் தங்கக் கூடிய சாமான்யை வெயிலில் காயப்போடவேண்டும்; கக்கஸ்களையும் வீட்டின் சுற்றுப்புறங்களையும் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும்; யாருக்கேனும் ஜூரங்கண்டால் உடனே அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவித்துவிட வேண்டும். இல்லையெல் சொற்பமாகப் பிடிக்கும் நீ பல ஆறு களுடைய ஜலத்தாலும் அணைக்கமுடியாத அளவு வியாபித்து விடும்.

கர்ப்பினிகளின் பராமரிப்பு.

சுகப்பிரஸவமும், வியாதியில்லாத அழகிய குழந்தையும் வேண்டுமென்று ஆசைப்படும் ஸ்திரீகள் கர்ப்ப காலம் 9 மாதமும் தங்களுடைய சரீரத்தை நன்றாகக் காப்பாற்றி

கொள்ள வேண்டும். பிரஸவமென்பது ஸ்திரீகளுக்கு இயற்கையாக ஏற்பட்ட தாதலால் கர்ப்பம் சரியாகத் தரித்த ஸ்திரீகள் உடம்பை ஜாக்ரதையாகப் பார்த்துக்

கொண்டால் போதுமானது. அவர்கள் ஆரோக்கியமான முறைகளை அனுஷ்டித்து வருகிறவர்களாயிருந்தால் ஒருவித மாறுதலும் செய்ய வேண்டியதில்லை. முக்கியமாக உணவு, உடை, சிரமடிகாரம், சுத்தமான காற்று, மலச்சிக்கலில்லாமல் காப்பாற்றிக்கொள்ளுதல் முதலிய விஷயங்களைத் தான் அவர்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

உணவு: சாமான்யமான உணவாக வேண்டியவள்வு புசிக்க வேண்டும். கூடியவரையில் வாய்க்குப் பிடித்ததைச் சாப்பிடலாம். ஆனால் தாயினுடைய ரத்தத்திலிருந்துதான் கர்ப்பத்திலுள்ள சிசுவுக்கு உணவு கிடைக்கிறது. ஆகவே தாயின் ரத்தத்தில் கோளாறு ஏற்பட்டால் அது வயிற்றிலுள்ள சிசுவைப் பாதிக்கும். கர்ப்பினிகள் பெரும் வயிறு கொண்டவையாக் கூடாது. விருந்துப்படியான உணவுகளையும், ஊர்காய்களையும், கூடியவரையில் விலக்கி விடவேண்டும். நல்ல பானை ஏராளமாகச் சாப்பிடவேண்டும். மலச்சுத்தி சரியாக ஏற்படுவதற்காக சாப்பாட்டுடன் பழவகையையும், காய்கறிகளையும் உபயோகித்துக்கொள்ளலாம். மலச்சிக்கல் தேகத்திற்குக் கெடுதலானது. சுகப்பிரசவத்தையும் அது கெடுத்துவிடும். கர்ப்பம் முற்ற, முற்ற உணவைக் கொஞ்சமாகவும் அடிக்கடியும் சாப்பிட வேண்டும். மலச்சிக்கலிருந்தால் 2 முதல் 4 ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெயைப் படுத்துக்கொள்ளும்பொழுது சாப்பிட்டு, மலத்தைக் கழித்துக் கொள்ளவேண்டும்.

உடை: இந்தியாவின் சீதோஷ்ண ஸ்திதியையும், சாதாரணமாக நாம் ஆடைகளை அணிந்துகொள்ளும் தோரணையையும் உத்தேசிக்கையில், கர்ப்பினிகளின் விஷயத்தில் பிரத்தியேக முறையைக் குறிப்பிடுவது அவசியமென்று தோன்றவில்லை. நாம் சாமான்ய முறையிலேயே ஆடைகளை அணிந்துகொள்ளுகிறோம். அவைகள் தளரவும்கூட பத்திலிருக்கும் சிசுவுக்கும் வியாதி ஏற்படக்கூடும்.

ஒட்டத்தை அது ஒருக்காலும் பாதிக்காது. மார்பிலும், அடிவயிற்றிலும் திடீரென்று உஷ்ணமாவது, குளிர்ச்சியாவது தாக்க இடங்கொடுக்கக்கூடாது. இதற்காக கம்பிளி சொக்காய்களை அணிந்துகொள்வது உத்தமமாக இருக்கும். கோடைகாலத்தில் கம்பிளி சொக்காய்களைப் போட்டுக்கொள்வது ஸ்திரீகளுக்குக் கஷ்டமாக விருக்கலாம். கம்பிளிக்கு உஷ்ணத்தை உண்டாக்கும்படி ஈரத்தை கிரகித்துக்கொள்ளவும் சக்தியுண்டு. ஆகவே கோடைகாலத்தில் அது வியர்வையை இழுத்துக்கொண்டுவீடும்; மழை காலத்தில் தேகத்தில் சீதளமுண்டாகாமல் காப்பாற்றும். பிடிப்பாக பெல்ட்டுகளை அணிந்துகொள்ளக்கூடாது.

சிரமபரிகாரம்: கர்ப்பினிகளுக்கு சரீர சிரம மேற்படக்கூடிய வேலைகளையே கொடுக்கக்கூடாதென்கிற தப்புான் எண்ணம் பலருக்கு இருந்துவருகிறது. அவர்கள் வீட்டு வேலைகளைக்கூட செய்யக்கூடாதென்று பலர் நினைக்கிறார்கள். பளுவை இழுத்தல், கணமான மூட்டைகளைத் தூக்குதல், ஓடுதல் முதலியவைகளைல்லாம் கெடுதலை உண்டாக்கும்படி; ஆனால் ஒருவேலையில்லாமலிருந்தாலும் அதுவும் கெடுதல்தான். சுகசரீரியாகவிருக்கிற கர்ப்பினிகள் பிரசவ காலத்திற்கு 2-மாதம் முன்வரையில் கிரஹ கிருத்தியங்களைச் செய்துவரலாம். சரீரத்திற்கும், மனதிற்கும் சுமாராகவேனும் வேலை கொடுத்தால்தான் உடம்பு கொடாமலிருக்கும். சாதாரணமாக, தினம் ஒரு பணி நேரம் வெளியில் உலாத்தினால் நலந்தான். ஆனால் நமது தேச சுப்பிரதாயங்கள் அதற்கிடங்கொடுக்காததால் வீட்டுக்குள்ளேயாவது கர்ப்பினிகள் நன்றாக நடமாடி, கிரக வேலைகளைச் செய்துவரவேண்டும். கர்ப்ப ஸ்திரீகள் சுவாசிப்பதற்கு சுத்தமான காற்று ஏராளமாக இருக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால் அவளுக்கும், கருப்பத்திலிருக்கும் சிசுவுக்கும் வியாதி ஏற்படக்கூடும்.

சிக் சவரகூட்டணை.

சிக் சவரகூட்டணை என்ன ஆகாரம் கொடுக்கிறது, அவைகளை எவ்வீதம் சவரகூட்டணை செய்கிறது என்கிற சாமான்ய விஷயங்கள் கூட இன்னும் புலருக்குத் தெரியாமலிருப்பதால் தான் தென்னியில் குழந்தைகளுடைய மரணவிகிதம் அதிகமாக இருந்துவருகிறது. அதிலும் ஒரு வருஷத்திற்குட்ட குழந்தைகளின் மரணம் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆகவே விஷயம் தெரியாமலிருக்கும் தாய்மார்களுக்கு இங்கு சில வார்த்தைகள் சொல்லுகிறோம்.

தேக அசௌக்கியத்தினாலாவது அல்லது மரணத்தினாலாவது தாய்ப் பால் கொடுக்க முடியாமற் போய்விட்டால் வியாதியில்லாத முலைப்பால் தாதியைப் பார்த்து அமர்த்த வேண்டும். அவள் ஆரோக்கியமாக விருக்க வேண்டும். அதிகமாகக் கொழுத்திருக்கக் கூடாது. காசம் முதலிய தொத்து வியாதிகளால் அவள் பீடிக்கப்பட்டிருக்கக் கூடாது. அவள் 20 வயதுக்கு மேற்பட்டு 30-வயதுக்குட்பட்டவளா யிருக்கவேண்டும். அவளுக்கும் அதே வயதில் சொந்தக் குழந்தையுமிருக்க வேண்டும். அவள் நிகரான புத்தியுடையவளாக விருக்க வேண்டும். கோபக் காரியாக விருந்தால் அவளுடைய பால் கொட்டு குழந்தைக்குப் பலவித நோய்களுண்டாகிவிடும்.

குழந்தைகளுக்குப் பால் புட்ட இரண்டு வழிகளிருக்கின்றன. தாய்பால் கொடுப்பது ஒரு வழி; புட்டிப் பால் புட்டவது மற்றொன்று. புதிதாகப் பிறக்கும் குழந்தையினுடைய குடலானது தாய்ப் பால் ஜீரணம் செய்து கொள்ளத்தான் சக்தியுடையதாக விருக்கும். ஆகையால்

1923-ம் வருஷத்தில் பெங்களூரில் நடந்த சுகாதாரக் கண் காட்சியின் ரூபகச்சின்னம்.



சிக் சவரகூட்டணை சரியாக சவரகூட்டணை மூலமாக நமது தேசத்தின் பிற்காலப் பெருமைக்கு விதை விதைக்கும் பெற்றோர்களுக்கு அன்புடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

சிக் சவரகூட்டணை தாய்ப்பாலே நல்ல உணவாகும். புட்டிப் பால் புட்ட குழந்தைகளைவிட தாய்ப்பால் குடிக்கும் குழந்தைகளுக்கு வயிற்றில் கோளாறு குறைவாகவே இருக்கும். ஆகையால் கூடியவரையில் குழந்தைகளுக்குத் தாய்களே பால் கொடுக்க வேண்டும்.

கொடுக்கவேண்டும். சர்க்கரையை ஜலத்தில் கரைத்து முலைக்காம்பை நெரடிவிடுவது நலம். குழந்தை பிறந்த 2 நாட்களுக்குள் அரிசிக் கஞ்சி முதலிய ஜீரணமாகக்கூடாத பதார்த்தங்களைக் கொடுக்கக்கூடாது. முதல் இரண்டு தினங்களும் 24-மணி நேரத்திற்கு 4 முதல் 6 தடவைதான் தாயார் பால்

தையுமிருக்க வேண்டும். அவள் நிகரான புத்தியுடையவளாக விருக்க வேண்டும். கோபக் காரியாக விருந்தால் அவளுடைய பால் கொட்டு குழந்தைக்குப் பலவித நோய்களுண்டாகிவிடும்.

குழந்தை பிறந்த 2-ம் மணி நேரத்திற்கு மேல் 4 மணிக்குள் தாய் முலை

கொடுக்கவேண்டும். முதல் 5 வாரம் வரையில் 2 மணிக்கு ஒரு தடவையும், 6-வது வாரம் முதல் 12-வது வாரம் வரையில் 2 1/2 மணிக்கு ஒரு தடவையும், அதற்குப் பிறகு ஒன்பதாவது மாதம் வரையில் 3 மணிக்கு ஒரு தடவையும், 9-வது மாதம் முதல் 12-வது மாதம் வரையில் 3 1/2 மணிக்கு ஒரு தடவையும் குழந்தைகளுக்குத் தாயார் பாலில் பால்கொடுக்க வேண்டும். குழந்தை பிறந்த ஒரு வாரம் வரையில் ராத்திரி ஒரு தடவை அல்லது இரண்டு தடவை தாயார் பால்கொடுக்கலாம். அதற்குப்பிறகு 5-வது மாதம் வரையில் ராத்திரி 10 மணிக்கு ஒரு தடவை தான் குழந்தையை எடுத்துவிடவேண்டும். அதற்குப்பிறகு ராத்திரி 10-மணிக்கு மேல் காலை 6-மணி வரையில் குழந்தைகளுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கக்கூடாது.

குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கொருமுறைஒழுங்காகக் குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுத்துவர வேண்டியது முக்கியமான விஷயம். குழந்தை அழும்பொழுதெல்லாம் பால்கொடுத்தால் அதற்கு ஜெரிக்காமல், அஜீரணம் முதலியவைகள் ஏற்படும். காலா காலத்தில் குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுத்து வந்தால், தாகம் எடுக்கும் காலங்களில் தான் குழந்தைகள் அழும். சிறிதளவு உஷண ஜலத்தை அப்பொழுது கொடுத்தால் தாகம் தணிந்து, மறுபடியும் பால் கொடுக்கிற வரையில் குழந்தை அழாமலிருக்கும்.

குழந்தைகளுக்குத் தாய்ப்பாலில்லாவிட்டால் வேறுவிதமான பால் புட்டவேண்டும். ஸ்திரீகளுடைய பால்போல் எதுவுமிருக்காது. பசுவின் பால்தான் அடுத்த படியாக் சுலபமாகக்கிடைக்கக்கூடும். ஆனால் பசுவின்பால் அப்படியே குழந்தைகளுக்குக் கொடுத்தால் ஒத்துக்கொள்ளாது. தாய்ப்பாலுக்கும் பசுவின் பாலுக்கும் அதிக வித்தியாசமிருக்கிறது. பசுவின்பாலில் வெண்

ணை அதிகமாக விருக்கும். அது சுலபமாகக் குழந்தைகளுக்கு ஜெரிக்காது. ஆகையால் அதில் சரிசமத்துவமான அளவு ஜலமாவது அல்லது பார்லி ஜலமாவது சேர்த்து அதை தாய்ப்பாலுக்கு சரியாகச் செய்து விடலாம். ஆனால் இவ்வீதம் செய்து வது ஜீரணத்திற்கு சவுகரியமானபோதிலும், பாலில் சபாவமாகவுள்ள இதர குணங்கள் குறைந்துவிடும்.

குழந்தை பிறந்தது முதல் 2 வாரம் வரையில் ஒரு பங்கு பாலுக்கு 3 பங்கு ஜலமும், பிறகு மூன்று மாதங்கள் வரையில் ஒரு பங்கு பாலுக்கு 2 பங்கு ஜலமும் சேர்க்கலாம். மூன்று மாதம் முதல் 6 மாதம் வரையில் சரிக்கு சரியாக ஜலம் சேர்க்கலாம். அதற்குப் பிறகு 9 மாதங்கள் வரையில் இரண்டு பங்கு பாலுக்கு ஒரு பங்கு ஜலம் சேர்க்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு முதல் மாதத்தில் தடவைக்கு 1 அல்லது 1 1/2 அவுன்ஸும், 2-வது மாதத்தில் 2 அல்லது 3 அவுன்ஸும், 3-வது மாதத்தில் 3 முதல் 4 அவுன்ஸும், 4, 5-வது மாதங்களில் 4 முதல் 5 அவுன்ஸும், 6-வது மாதத்தில் 5 முதல் 6 அவுன்ஸும், 7 முதல் 9-வது மாதம் வரையில் 6 முதல் 7 அவுன்ஸும், 9-வது மாதம் முதல் 12-வது மாதம் வரையில் 8 முதல் 9 அவுன்ஸும் பால் கொடுக்கலாம். காப்ச்சாத் பால் தான் அதிக சத்துடையதாயினும், தென்னியில் கிடைக்கும் பாலில் ஜீரணசத்தியைக் கெடுக்கக்கூடிய கிருமிகள் பல இருக்குமாதலால் அதை அப்படியே காய்ச்சாமல் கொடுக்கக்கூடாது.

இயற்கையான உணவுக்கு பதிலாக வேறுபல குழந்தைப் பால்கள் இப்பொழுது மார்க்கெட்டில் உலகிலுருவதாலும், அவைகளை தாராளமாகக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கலாமென்று பிரமாதமாக விளம்பரங்கள் செய்யப்படுவதாலும், அவை

களைப்பற்றிப் பிரஸ்தாபிக்காமல் விடுவதற்கில்லை. ஆனால் 9-மாதங்களுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மார்கலந்த பாலேக் கொடுக்கக்கூடாது. ஆகவே மாவின்னுடைய குணமே தெரியாமல் செய்திருக்கக்கூடிய பால் தினும் அதை எடுத்து, அதிலுள்ள பாலேக் கொட்டிவிட்டு, சோடாத்துளைக் கலந்த ஜலத்தில் அதை சுத்தமாக்கக் கழுவிவிட வேண்டும்.


பால் வரும் முனைகளை உள்ளும், புறமும்



சரியான பால் புகட்டும் புட்டி.


சுதளைத்தான் 6-மாதங்களுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். ஹார்லிக்ஸ், அல்லென்பரி 1, 2 நம்பர் புட்டிகள், மெல்லின்ஸ் இவைகளைக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

குழந்தைகளுக்குப் பால் கொடுக்கக்கூடிய கருவிகளைத் தெரிந்தெடுக்க வேண்டிய முறைகளைப்பற்றியும், அவைகளின் முனைகள் இருக்கவேண்டிய நிலைமையைப்பற்றி




கெடுதலான பால் புகட்டும் புட்டி.

நல்ல ஜலத்தில் சுத்தம் செய்பவேண்டும். அந்த முனைகளை அதிக நேரம் பாலுடன் வைத்திருக்கக்கூடாது. இல்லாவிடில் பாலிலுள்ள கொழுப்பானது ரப்பரில் தாக்கி, அது சிக்கிரம் சலன்மடைந்துவிடும். ரப்பர் குழாயை Bicarbonate of Soda ஒரு சிறிது சேர்த்த ஜலத்தில் வைத்திருப்பது நலம். சேரவைக் கவிழ்த்தால் பால் சுலபமாகக்கீழே விழக்கூடியவிதமாக வாய் அகன்றிருக்க



சரியாகப் பால் வருவது.

யும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சில யோசனைகள் சொல்லுவது பொருந்தும். கெடுதலான பால் புகட்டும் புட்டிகளாலும் அசுத்தமான முலை முகங்களாலும் கெடுதலுண்டாகும். பால் கொடுக்கும் புட்டியானது படகு உருவமாகவும், முலை முடுக்குகள் இல்லாததாலும், எதுகும் பால் தங்குவதற்கு இடமில்லாததாலுமே இருக்கவேண்டும். அவைகள் குழாயில் சுலபமாகக் கழுவி விடக்கூடியவையாக விருக்கவேண்டும். குழந்தை பால் குடித்த



தவறாகப் பால் வருவது.

வேண்டும். ஆனால் வெகு வேகமாகப் பால் வரும்படியாகவும் இருக்கக்கூடாது. குழந்தை பால் சாப்பிட்டதும், ரப்பர் குழாயைக் கழற்றி நன்றாக சுத்தம் செய்து 1/2 அவுன்ஸ் போரிக் ஆலிட் சேர்த்த ஒரு பைண்டு ஜலத்தில் வைக்கவேண்டும். குழந்தைகள் கையில் ரப்பர் குழாயை எப்பொழுதும் கொடுத்து வைத்திருக்கக்கூடாது. அப்படிக் கொடுத்தால் குழந்தைகள் காற்றை உட்கொண்டு வயிற்று வலியினால் கஷ்டப்படும்.

நீர்க்கொள்ளுவான்.

இந்த அம்மையானது சாதாரணமாக குழந்தைகளுக்குத்தான் காணுகின்றது. இது தொத்துவியாதி யாதலால் ஒரு குழந்தையினிடமிருந்து மற்றொரு குழந்தைக்கு சுலபமாகப் பரவிவிடுகிறது. மூன்றாவது மனிதருடைய வஸ்திரத்தின் மூலமாகவும் இது ஒரு குழந்தையிடமிருந்து மற்றொரு குழந்தைக்குப் பரவலாம். ஆனால், சாமான்யமாக

றக் கொள்கின்றவருவது அவர்கள் நினைத்துக்கொண்டு விடுகிறார்கள். இவ்விதமாக நீர்க்கொள்ளுவான் பரவிவிடுகிறது. இந்த வியாதி கண்டதும் குழந்தை தேகாவஸ்தைப் பட்டுக்கொண்டு, ஆகாரத்தை வாந்தி பண்ணலாம். தேகத்தில் முத்துக்கள் கண்ட பிறகே நீர்க்கொள்ளுவான் என்று தெரியும்.

இந்த முறையினால் இது அதிகமாகப் பரவவில்லை. அம்மை கண்ட குழந்தையுடன் மற்றக் குழந்தைகள் நெருங்கி விளையாடுவதால்தான் பெரும்பாலும் இந்த வியாதி பரவுகிறது. சில சமயங்களில் குழந்தைகளுக்கு நீர்க்கொள்ளுவான் அம்மை கண்டிருப்பது சில தினங்கள் வரையில் தெரியாமல் இருக்கலாம். அவர்கள் வழக்கம்போல் பள்ளிக்கூடத்திற்குப் போய் ஏனைய குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து பழகுகிறார்கள். அவர்கள் மேல் சிறிது "முத்துக்கள்" இருப்பதை விட்டிடுகின்றவர்கள் பார்த்திருக்கலாம். அவைகள் கோடைக் கொப்பளமென்றவது, வயிற்

முதலில் இந்த முத்துக்கள் கிழப்புப் புள்ளிகளாகத் தாண்டுகின்றன. பிறகு இவைகள் நீர்க்கொள்ளுவான் கொள்ளுகின்றன. கண்டபொழுது அவற்றுவிடுகின்றன. நீர்க்கொள்ளுவான் அம்மை கண்டவர்களுக்கு தேகத்தில் அதிகமாகச் சிக்கலெற்படுவதில்லை. ஆனால் அம்மைகொள்ளுதல் குழந்தைக்கு தேகம் மேற்பட்டுவிடாமல் தாயார் சரியாகக் குழந்தையைப் பாலுவிடவேண்டும். அம்மை உதிருப்போது சில இடங்களில் பள்ளமும் விழலாம். சரீரம் நன்றாக சுத்தப்படும் வரையில் அம்மைகண்ட குழந்தை மற்றக் குழந்தைகளுடன் கலக்கக்கூடாது.

அம்மை குத்திக்கொள்ளுதல்.

பால்யத்தினும், பாடசாலையில் வாசிக்கும் காலத்தினும், அதற்குப் பிறகு 21-வயதுக்குள்ளும், பிறகு அவசியமிருந்தால் 5-முதல் 7-வருஷங்களுக்கொருமுறையும் ஒவ்வொரு

வரும் அம்மை குத்திக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு தடவை அம்மை குத்திக்கொள்வதால் ஆயுள்பரிபந்தம் அம்மை புகட்டாதினால்தான் தீவிரம்.


நக்களால் வியாதிக்கள் பரவும்.

நக்கள் பலவகைப்பட்டவை. அவைகளில் தக்கி வளருகின்றன. கிருமிகள் தொத்திக்கொள்ளுகின்றன. அவைகள் நமது ஆகாரத்திலாவது, பாண்டங்களிலாவது வந்து உட்கார்ந்து அவைகளை அசுத்தப்படுத்தி விடுகின்றன.

ஒவ்வொரு பெண் ஈயும் 150 முட்டைகளிடும். நமது வீடுகளுக்குள் நக்கள் கிராமல் தடுக்க வேண்டும். நக்கள் இருக்காலை வீடு சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளப்படவில்லையென்றும், எம்செயிபி அசுத்தம், நிகைந்திருக்கிறதென்றும் நிச்சயமாகத்

சொல்லிவிடலாம். சுத்தமான ஸ்தலங்களுக்குத் தொத்தக்கூடிய வியாதியால் பீடிக்கப் பட்டிருப்பவரிடத்தும் ஈக்கள் நெருங்கவிடலாகாது. டைபாயிட் ஜூரத்தின் கிருமிகளை வேண்டும். புதிய சுண்ணாம்பு ஜலத்தையா அடுப்பங்கரையிலும், போஜனசாலையிலு வதுஅதில் தினந்தோறும் தெளித்து, அதை முள்ள உணவிற்கு ஈக்கள் கொண்டுபோய்

THE FLY CARRIES THE GERMS OF DISEASE.



A FLY IN THE MILK MAY MEAN A MEMBER OF THE FAMILY IN THE GRAVE.

[குப்பைத் தொட்டி, எருக்குப்பல், கூய ரோகிகளின் எச்சில் இவைகளிலிருந்து பால் சொம்பு, உணவு முதலியவைகளுக்கு ஈக்கள் போய்ச் சேரும்விதம் இந்தப் படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது.]

சுத்தப்படுத்த வேண்டும். ஈக்கள் கூய நோய்கண்டவர்களுடைய எச்சிலைப் புசிக்கின்றது. கூய நோய் கிருமிகள் ஈக்களின் உடலில் சேர்ந்து விடுகின்றன.

ஈக்கள் சமீபத்தில் ஆகாரம் சாப்பிட்ட இடத்திலிருந்து வியாதிகிருமிகளை வாயிலும் கால்களிலும் ஒட்டிக் கொண்டுபோய் உணவுப் பதார்த்தங்களில் உட்கார்ந்து அவைகளை அசுத்தப்படுத்திவிடுகின்றன. பொதுவாக வியாதியுடையவரிடத்திலும், முக்கியமாக ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவரு

சேர்த்துவிடுமென்பதை ஒருவரும் மறந்து விடலாகாது.

சுத்தமாக விருப்பதன் மூலமாகத் தான் ஈக்களை ஒழிக்கலாம். எல்லா உணவுகளையும் நன்றாக மூடி வைக்க வேண்டும். சமையலறை, போஜன அறை இவைகளின் கதவுகளையும் ஜன்னல்களையும் அடைத்து வைக்க வேண்டும். ஈக்களை எங்கேனும் கண்டால் சமீபத்தில் உற்பத்தி ஸ்தானமிருக்கிறதென்று அறிந்துகொள்ள வேண்டும். சூப்பையும், அசுத்தமுமில்லாத இடத்தில் ஈக்கள் இருக்கமாட்டா.

பால்ய விவாகத்தின் கேடுகள்.

பால்ய விவாகத்தினால் உண்டாகும் கேடுகள் அனர்தமென்பதைச் சொல்லாமலே தெரிந்துகொள்ளலாம். எவ்விதம் ஒரு நதிலிலிருந்து பிரியும் கால்வாயில் மூல நதியிலோடுகைவிட சுத்தமான ஜலம் வரமுடியாதோ, அவ்விதமே பால்ய விவாகம் செய்து கொண்டவர்களுக்குப் பிறக்கும் குழந்தைகளின் தேகஸ்திதியுமிருக்கும். 15, அல்லது

16 வயதில் விவாகம் செய்துகொண்டவர்களுக்குப் பிறக்கும் குழந்தைகள் அநேகமாக ஒரு வருஷத்திற்குள்ளேயே இறந்து விடுகின்றன. சிசு மரணம் இந்த தேசத்தில் அதிகமாக இருப்பதற்கு இதை ஒரு முக்கிய காரணமாகச் சொல்ல வேண்டும். இவ்வளவு அதிகமாக சிசு மரணங்கள் வேறு எந்த தேசத்திலும் ஏற்படுவதில்லை. சில இடங்களில் பிறக்கும் குழந்தைகளில் பாதிக் கதிகமாக முதல் வருஷத்திலேயே இறந்துவிடுகின்றன. சரீர வளர்ச்சி அடையாதவர்களுக்கு அக் குழந்தைகள் பிறந்ததே மரணத்திற்குக் காரணம். 18-வயதுக்குமுன் குழந்தைகளைப் பெற்றுவிடும் பெண்களுக்கு அந்தக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கப் போதிய பாலை உற்பத்திசெய்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி இருப்பதில்லை. ஆகவே அவர்களுடைய குழந்தைகள் மரண

மடையாமல் ஜீவித்திருந்தபோதிலும் நிரம்ப தூர்ப்பலமாகவும் அசுத்தமாகவுமே இருந்தவரும். ஒவ்வொரு தேசமும் உன்னத ஸ்திதியை அடையத் தீவிரமாக முயற்சி செய்துகொண்டிருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நமது ஜாதியும் நல்ல ஸ்திதியை அடைந்து உலகில் இதர தேசங்களுடன் சரி சமத்துவமான அந்தஸ்தை வகித்திருக்க வேண்டுமானால், நமது ஜாதியின் உற்பத்தி ஸ்தலம் சக்தியுடையதாக விருக்கும்படி செய்ய வேண்டும். தவிரவும், குழந்தைகளை சுத்தமாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க வேண்டும். நம்முடைய ஆண்பிள்ளைகள் திருடசரீரிகளாக இருந்தாலன்றி எவ்விதச் சீர்திருத்தமும் நாம் செய்யமுடியாது. ஆகவே, அதற்குப் பூர்வாங்கமாக ஒவ்வொரு வருப்பினரும் பால்ய விவாகத்தைத் தடுக்க முயல் வேண்டும்.

மலச்சிக்கலைப் போக்கும் வழி.

அநேகர் நல்ல ஜலத்தை பானம் செய்வதால் மலச்சிக்கலைப் போக்கிக்கொள்ளலாம். கால சாப்பாட்டுக்கு அரைமணிக்கு முன் இரண்டு, அல்லது மூன்று, அல்லது அதிகமான கிளாஸ் ஜலத்தை சாப்பிடவேண்டும். வெது வெதுப்பான ஜலத்தை பானம் செய்வது உத்தமமாகும். மற்ற போஜனங்களுக்கு இடையிலும் இரண்டு மூன்று கிளாஸ் ஜலத்தை சாப்பிடவேண்டும். வீட்டுக்கு வெளியே தாராளமாக சரீரத்திற்கு வேலை கொடுக்கவேண்டும். நடை உத்தமம். தினமொருமுறை அடிவயிற்றை இடதுபக்கத்திலிருந்து வலது பக்கமாகத் தடவிக்கொடுத்து

மறுபடி இடதுபுறத்திற்குத் தடவிக்கொண்டுவர வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மலப்பிரவர்த்திக்குச் செல்ல அப்பியாசம் செய்துகொள்ளவேண்டும். அந்த நேரத்தில் செல்லவேண்டிய அவசியம் தோன்றாவிடினும் கூட போய்விடவேண்டும். சரீரக் கட்டுடையவர்களுக்கு வெளியில் நன்றாக உலாத்துவதுதான் பரம ஒளஷதம். கொழுப்பை உண்டுபண்ணக்கூடிய உணவுகளை அதிகமாகப் புசிக்கலாகாது. கறி காய்கள், வெண்ணெய், பால், உருளைக்கிழங்கு, ரொட்டி முதலியவைகளை சொற்பமாக உட்கொள்ளவேண்டும்.

உணவும் அதன் பக்குவமும்.

நம்முடைய உணவு தானியங்களில் அரிசி முதலிய சில தானியங்களைவிட கோதுமை மூன்று பங்கு சரீரத்திற்கு அதிக புஷ்டியைப் கொடுக்கக்கூடியது. அதனுடைய மேல் தோலானது அதிக சத்துடை

யது. ஓட் என்னும் தானியமும் நல்ல சத்துடையதுதான்.

குறைந்த தீயில் அதிக காலம் பாகம் செய்யும் உணவுதான் தேகத்திற்கு உத்தம

மானது. அது மிருதுவாகவும், ஜீரணமாகக் கூடியதாகவுமிருக்கும். ஆகாரம் ஜீரணமாகாததற்கும், சரீரத்திற்கு புஷ்டி கொடுப்பதற்கும்தான் அதை அடுப்பில் பாகம் செய்கிறோம்.

நம்முடைய ஆகாரங்களைக் கொதிக்கவைப்பதால் அவைகளிலுள்ள சத்தில் நான்கிலொரு பாகம் போய்விடுகிறது. அவைகளிலுள்ள உப்புக்களில் பெரும்பாகம் ஜலத்தில் கழிந்துவிடுகிறது. அந்த ஜலத்திலேயே பலவகைப்பட்ட உலோகங்களிருக்கலாம். ஆகவே ஆவியில் பாகம் செய்வது தான் உத்தமம்.

ஆகாரத்தை மிருதுவாகப் பக்குவம் செய்த பிறகு அதைத் தண்ணிலில் உஷ்ணமாக வைத்திருக்கவேண்டும்.

தினம் இருமுறை பூரண ஆகாரமும், இருமுறை அற்ப ஆகாரமும் ஒவ்வொரு வரும் உட்கொள்ளவேண்டும்.

வெறும் வயிற்றில் ஜலத்தைக் குடிக்கக் கூடாது. பூரண ஆகாரம் புசித்திருக்கும் காலத்திலும் அதிக ஜலத்தை உட்கொள்ளக்கூடாது.

ஆகாரத்தை நன்றாகக் கடித்து விழுங்கி விடவேண்டும். போஜனத்திற்கு முன்னும் பின்னும் சிரமபரிகாரம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.

அப்போதைக்கப்போது உணவு தினிசுளை மாற்றிக் கொண்டுவரவேண்டும். ஒரு நாள் ஆகார மின்றி பட்டினியாக விருந்து, சரீரத்திலுள்ள அவயவங்களுக்கு ஓய்வு கொடுத்துவிடவேண்டும். ஏகாதசி, அமாவாசை முதலிய விரததினங்களை அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.

குழந்தைகள் வேகமாக வளர்ந்து வருவனவாதலால் பெரியவர்களைவிட அவைகளுக்கு அதிக ஆகாரமும், விச்ராந்தியும் வேண்டும்.

கூந்தலை வளர்க்கும் முறை.

கூந்தலானது சரீரத்தின் ஒரு உறுப்பாக விருக்கிறது. மற்ற உறுப்புகளைப்போலவே அதையும் கவனிக்க வேண்டியதவசியம். ஸ்திரீகளுக்கு ஒரு மயிரானது ஒரு பவு ணுக்கு சமானமென்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது அவர்களுக்குக் கூந்தல் பிரதானமாகக் கருதப்படுகிறது. கூந்தலை நல்ல ஸ்திதியில் வைத்திருக்க தினமானம் அதை நன்றாக வாரி, தினம் இருமுறை அதைத் துடைத்து விட்டுக்கொள்ள வேண்டும். தலைமயிர் உதிர்ந்தால் சரீரம் துர்ப்பல மடைந்து வருவதற்கு அது அடையாளமாகும். கூந்தலை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளாதவர்கள் அநேகமாகச் சோம்பேறிகளாகவே இருப்பார்கள். சிலவகைப்பட்ட சித்தப்பிரமைகளுக்கும் கூந்தலை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளாதது ஆரம்பத்தில் காணப்படும் சின்னமாகும்.

கூந்தலுக்கு இயற்கையான உணவு எண்ணெய்தான். அந்த உணவைக் கொடுக்காவிடில் கூந்தல் நாசமாகிவிடும். ஐரோப்பியர்கள் கூந்தல் தைலங்களைக் கண்டால் அஞ்சுகிறார்கள். அவர்களுடைய கூந்தல் பசையாக விருப்பதில் அவர்களுக்குத் திருப்தியில்லை. ஆகவே ரஸாயன சாஸ்திர ரிபுணர்கள் எவ்வளவோ சிரமப்பட்டுக் கூந்தலைச் சுத்தம் செய்துகொள்ளுவதற்காக அவர்களுக்குப் பலவித உபாயங்களைக் கண்டு பிடித்துக் கொடுத்திருந்தபோதிலும் அவர்களுடைய தலைகள் சீக்கிரம் வழக்கையடைந்து விடுகின்றன. பிடிப்பான விலும்புகளுடன் கூடிய தொப்பிகளாலும் வழக்கைவிழ்க்கும்.

இந்தியர்கள் கூவரம் தீயிதுகொள்ள நாவிற்களையே நம்பியிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய கத்திகள் சுத்தமாக இல்லாமல் பல சரீர மயிர்துகளை உண்டுபண்ணக் கூடும். ஒவ்வொரு யுவரும் சுதாவாக கூவரம் செய்துகொள்ள அப்பியாஸம் செய்துகொள்ள வேண்டும். தேகத்திற்கும் செளக்கியம், பணமும் மிச்சம், ஒருவேலைக் காரணத் தேடித் காத்திருக்கவேண்டிய அவசியமுமில்லை. அழகாக கூவரம் செய்து கொண்டு, நேரத்தியாகக் கூந்தலை வாரிவிட்டுக்கொள்ளுவதைக் காட்டிலும் ஒரு யுவருக்கு அழகைக் கொடுக்கக்கூடியது வேறொன்றுமில்லை.

ஆடைகளில் தீப்பிடித்தால் என் செய்வது?

தனியாக ஒரு அறையிலிருக்கையில் களுக்குள்ளாவது எரிகிற பாகங்களை ஆடைகளில் தீப்பிடித்துக்கொண்டு புகை வைத்து அமுக்கித் தேய்த்து, கீழேயுள்ள யாமல் எரிந்தால் ஆடைகளின் இதர படங்களில் காணுகிறபடி ஆடைகளைத் தன மடிப்புகளிலாவது அல்லது முழங்கால் ர்த்திவிட வேண்டும்.



1.



2.




3.



தீயானது ஜ்வாலையாகத் திளம்பிவிட்டால் உடனே பிணியாளியை நெருப்புப் பிடித்த புறம் மேலே இருக்கும்படி கீழே படுக்க வைக்க வேண்டும். காற்றில்லாவிட்டால் தீயும் அதிகமிராது. ஆகவே எரிகிற ஆடைகளை கம்பிளி அல்லது சாக்கு, அல்லது சட்டை, அல்லது வாயை இவை இவைகளால் மூடிவிட வேண்டும். இவைகள் உடனே தீயை அணைத்துவிடும். தீப்பிடித்தவர் மட்டில் தனியாக இருந்தால் கம்பிளியிருக்குமிடத்திற்கு ஊர்ந்துகொண்டு போய் அதை எடுத்து எரிகிற துணிகளின் மீது சுற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ஒருக்காலும் வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடக் கூடாது. அவ்விதம் ஓடினால் சுற்றோட்டத்தால் தீ அதிகரிக்கும்.

1. இந்தப் படத்தில் கண்ட குழந்தையானது தீப்பற்றி எரிந்துகொண்டிருக்கையில் காற்றில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.
2. இந்தப் படத்தில் கண்ட குழந்தையானது தீயிலிருந்து தப்பிவித்துக்கொள்ள குப்புறப்படுத்திக்கொண்டிருக்கிறது.
3. இந்தப் படத்தினால் கம்பிளி, பாய், சாக்கு முதலிய எல்லா துணிகளையும் தீ தணிந்துவிடுவதை அறிவிக்கிறது.



குழந்தைகள் விஷயத்தில் கூடாதவைகள்.

1. தினமானம் குழந்தைகளை மெதுவாகத் தேய்த்து ஸ்நானம் செய்வீக்க மறக்கக் கூடாது.

2. குழந்தைகளின் மலப்பிரவர்த்தி விஷயத்தில் அவட்சியமாக இருந்து விடக் கூடாது.

3. அழுக்கடைந்த கைக்குட்டைகளை யாவது சவுக்கங்களை யாவது உபயோகிக்கக் கூடாது.

8. குழந்தையின் முகத்தையும், தலையையும், கம்பிளி, அல்லது போர்வை அல்லது தலையணையால் மூடிவிடக்கூடாது.

9. குழந்தைக்கு அதிகமாக உடுப்புகளைப் போட்டு விடக்கூடாது. அதன் சரீரத்தை உஷ்ணமாக வைத்திருப்பதற்கு வேண்டிய ஆடைகளை மட்டில் உடுத்திவிடவேண்டும்.

10. குழந்தையை எப்பொழுதும் கைகளிலிலேயே வைத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடாது.



(1) தாய்ப்பால் குடிக்கும் குழந்தை.

(3) புட்டிப்பால் சாப்பிடும் குழந்தை.

4. விஷத்தன்மையினதான பதார்த்தங்களைக் குழந்தைகளுக்கு அருகில் வைத்திருக்கக்கூடாது. ஏனெனில் குழந்தையானது தன்னுடைய கையில் அகப்பட்டதை முதலில் வாயிலேயே வைத்துக்கொள்ளும்.

5. குழந்தைகளுக்கு காலோமல், தேயிலை, காப்பி, விஸ்கி இவைகளைக் கொடுக்கக் கூடாது.

6. குழந்தை அவன்முறையும் சமயத்தில் சிறிது ஜலம் கொடுத்த தவறக் கூடாது.

7. வயதானவர்களுடன் குழந்தை தூங்கவிடக்கூடாது.

(2) பால்காரியிடம் வளரும் குழந்தை.

(4) அரிசிக்கஞ்சி சாப்பிடும் குழந்தை.

அதனால் குழந்தையின் அங்கம் ஹினமாவதுடன், எப்பொழுதும் தாய் எடுத்துக் கொள்ளவேண்டிய துர்ப்பழக்கமும் ஏற்பட்டுவிடும்.

11. குழந்தை விரலைச் சூப்பலிடக் கூடாது.

12. குழந்தை வாயினால் மூச்சுவிட அய்யபாசம் செய்துகொள்ளவிடக்கூடாது.

13. குழந்தை அழுதால் உடனே பசியென்று தீர்மானித்துக் கொண்டு விடக்கூடாது. அதிகமாக ஆகாரம் உட்கொண்டு விட்டதாலும் குழந்தை அழலாம்.

14. குழந்தைகளுடைய இஷ்டத்திற்கு விரோதமாக பலவந்தப்படுத்தி ஆகாரம் கொடுக்கக்கூடாது.

15. அயலார்களும், நண்பர்களும் குழந்தை வாயில் முத்தம் கொடுக்கவிடக்கூடாது.

16. ஈக்களும், கொசுக்களும் குழந்தைமீது மொய்க்கவிடக்கூடாது. வலைபோட்டு அவைகளைத் தடுத்திவிடவேண்டும்.

17. குழந்தை ஜூரத்தில் பிடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அல்லது தேச அசௌக்கியமாக வீருந்தாலும் அதற்கு ஆகாரம் கொடுக்கக்கூடாது.

18. குழந்தையை ஒரு மூட்டையைப் போல் நினைத்துக்கொண்டு நன்கு ஏறிந்து விளையாடக்கூடாது.

19. குழந்தையினுடைய நகங்களின் இடுக்குகளில் அழுக்கடைய விடக்கூடாது.

20. கைகள் கடித்து சாப்பிட்ட மிச்சத்தைக் குழந்தைக்குக் கொடுக்கக்கூடாது.

21. குழந்தையின் கண்களையும் காதுகளையும் சுத்தம் செய்ய மறந்துவிடக்கூடாது.

22. குழந்தைக்குக் கொடுக்கும்பால் அல்லது ஜலத்தை வாயால் ஊதி ஆற வைக்கக்கூடாது.

23. குழந்தையை சவுக்காலாவது அல்லது வாராலாவது அல்லது கழியாலாவது அடிக்கக் கூடாது.

24. குழந்தைக்கு பூச்சாண்டியம் காட்டக்கூடாது.

25. குழந்தைமீது கோபித்துக்கொண்டு இருட்டறையில் அதை அடைத்துப் பூட்டி விடவாவது அல்லது அதற்கு வேளர்வேளியில் ஆகாரம் கொடுக்காமல் விருக்கவாவது கூடாது.

தெருப் புழுதியால் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்கள்.

சென்னை நகரமானது புழுதிக்குப் பெயர்போனதென்று பெயரெடுத்து வருகிறது. பல கொடிய வியாதிகளுக்கும் சென்னை உறைவிடமாக வீருக்கிறது. சென்னையில் தெருப்புழுதியால் வியாதிகள் யாவது போல் வேறெங்கும் பரவுவதில்லை. நமக்கு அனுபவத்திலேயே இந்த உண்மை தெரிந்திருப்பதால் வேறு ருஜுக்களை நாம் தேடவேண்டிய அவசியமில்லை. சென்னைவாசிகளுக்குச் சென்னைக்குவரும் பிரயாணிகளுக்கும் இந்தத் தொல்லை அனுபவத்தில் தெரிந்தது தான். சென்னைநகரின் தெருக்கள் யழியாக சிறிதுநேரம் நடந்துபோனால் ருஜுக்களால் வரையில் இரண்டு கால்களிலும் செம்மண

படிந்துவிடுகிறது. வேஷடியின் கீழ்பாகம் அழுக்கடைந்து விடுகிறது; காதுகள், கண்கள், கைத்துவாரங்கள், வாய் இவைகளுக்கும் புழுதி புகுந்துவிடுகிறது.

பாட்டைசாரிகளுக்கு ஏற்படும் கதியே தெருவோரமாக விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் உணவுப் பொருள்கள், பசுணுக்கள், பாணிகள், பழவகைகள், கறி காய்கள், வெற்றிலை, மாமிசம் இவைகளுக்கு மேற்படும். புழுதித் தொல்லை எல்லோருக்கும் தெரிந்திருந்தபோதிலும், கெடுதலை உண்டு பண்ணக்கூடிய அம்சம் அதில் என்னவாகி கிறதென்று ஒருவரும் கவனிப்பதில்லை.

தெருப் புழுதியை சோதித்துப் பார்த்தால் கப்பித்தான், அழுதிக்காய்ந்துபோன காய் கறித் துணுக்குகள், க்யுரோகம், ரியுமோனியா, இன்புளியன்ஸா முதலிய வியாதிகளைப் பரவச்செய்யும் கிருமிகளடங்கிய எச்சில் அணுக்கள், சிறிய பருத்தித் துண்டுகள் முதலிய பலவகைப்பட்ட அசுத்தமான சாமான்களிருப்பது தெரிபவரும். இந்த சாமான்கள் நிறைந்த புழுதியை ஒருவன் உட்கொண்டால் க்யும், ரியுமோனியா, இன்புளியன்ஸா முதலிய வியாதிகளுக்கு அவன் ஆளாகக்கூடும். இந்த துசி படிந்திருக்கும் சாமான்களை அவன் உட்கொண்டு விட்டால் கால்ரா, டைப்பாயிட், அதிசாரம், வார்தி முதலிய கொடிய வியாதிகளுக்கு அவன் ஆளாகலாம். தெருப் புழுதியானது ஒருவனுடைய சரீரத்திற்குள் புகாமல் மேலே ஒட்டிக்கொண்டபோதிலும், சிரங்கு முதலிய சர்மவியாதிகள் உண்டாகிவிடும். சென்னைத் தெருப்புழுதியில் இவ்வளவு அபாயங்கள் ஏற்படக்கூடும். ஆயினும் நாம் ஒருவரும் இதை சரியாகக் கவனிப்பதில்லை.

ரஸ்தாக்கள் கெடுதலாக விருப்பதால்தான் புழுதிசேருகிறது. ரஸ்தாக்களுக்கு சரியாகக் கப்பியோ அல்லது தாரோ போட்டுவிட்டு, தினமானம் 3 அல்லது 4 தடவை ஜலம் கொட்டினால் தெருப்புழுதியினால் ஏற்படக்கூடிய அபாயம் வெகுவாகக் குறையும். ஆனால் சென்னையில் சில ரஸ்தாக்களைத் தவிர மற்றவைகள் வெகு கேவலமாகக் குண்டும் குழிகளும் நிறைந்திருக்கின்றன. 100-கஜதூரம்கூட உடம்பு அசையாமல் வில் வண்டியிலாவது, மோட்டாரிலாவது போவதற்கில்லை. எல்லாத் தெருக்களுக்கும் தாரடிக்க ஏராளமாகச் செலவு பிடிக்குமாதலால் ஏழை சென்னை அதற்கென்ன செய்யும்? இருந்தாலும் தனக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறதென்பதை கார்ப்பொரேஷன் உணர்ந்து, கப்பிபோடுதல், தண்ணீர் தெளித்தல் முதலிய வேலைகளைச் சரியாகச் செய்து வரலாம். ஆனால் அரைகுறையாகச் செய்யுங்காரியங்களுடன் கார்ப்பொரேஷன் திருப்தியடைந்து விடுகிறது.

அதிக ஜனநடமாட்டமுள்ள ரஸ்தாக்களிலேனும் தினமிருமுறை ஜலத்தெளிக்க ஒரு சமயத்தில் கார்ப்பொரேஷன் முயற்சி செய்தது. வர வர அந்த முயற்சியும் குறைந்து விட்டது. வரி கொடுப்போர்கள் இந்த விஷயங்களை வற்புறுத்துவதில்லை. கார்ப்பொரேஷனில் அவர்களுடைய பிரதிநிதிகளாகச் சிலர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய அதிகாரம் வெகுவாக வரையறுக்கப்பட்டிருப்பதால் கேள்விகள் கேட்பதுடனும், உத்தேசமாகப் பேசுவதுடனும் அவர்கள் திருப்தியடைந்துவிட வேண்டியிருக்கிறது. ஆகவே தன் கையே தனக்குதவி யென்னும் தர்மத்தை நாம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும். அதாவது பழைய கால ஹிந்து சம்பிரதாயப்படி ஒவ்வொரு வீட்டாரும் தத்தம் வீட்டு வாயிலில் ஜலத்தைக் கொட்டி சுத்தம் செய்துவிட வேண்டும். இந்தக் காலத்தில் கூட சில வீடுகளின் வாயில்களில் காலே, மாலை இரண்டு நேரங்களிலும் ஜலம் தெளிக்கப்படுகிறது. இதே விதமாக எல்லோரும் அதனாலேற்படும் நன்மையை உணர்ந்து செய்து வருவார்களானால் தெருப்புழுதித் தொல்லையை ஒரு வழியாக நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம்.

கிளப்புகளிலும், பக்ஷணக் கடைகளிலும் பக்ஷணங்களின்மீது ஈக்கள் மொய்க்காம லிருக்கவும், துசி படியாமலிருக்கவும் அவைகளைக் கண்ணாடி பீரோக்களில் வைத்திருக்க வேண்டுமென்கிற விதியை சில வருஷங்களுக்குமுன் சென்னை கார்ப்பொரேஷன் அதிகாரிகள் வற்புறுத்தி வந்தார்கள். இது வர வரக் குறைந்து, சாக்கடைகள் ஓரமாகவும் பக்ஷணங்கள் வைத்துக் கொண்டு விற்கப்படும் கதிக்கு நாம் வந்து விட்டோம். வியாதிகள் ஏற்படாமலிருப்பதற்காகவேனும் இந்த விஷயத்தில் பழைய விதியை கார்ப்பொரேஷன் அமுல் நடத்தி வர வேண்டும். அவ்விதம் கார்ப்பொரேஷன் செய்யாவிடில் அத்தகைய சாமான்களை வாங்காமலிருக்கும்படி மகா ஜனங்களை நாம் கேட்டுக்கொள்ளு வதைத் தவிர வேறு விதியில்லை.

1924.]

ஆரோக்கிய தீபிகை.

19

பிரசவகாலத்துக் கணக்கீடும் முறை.

ஸ்திரீகளுடைய மாதவிடாய் நின்றது முதல்தான் பிரசவகாலம் கணக்கிடப்படுகிறது. இதைப் பொதுவியதியாக வைத்துக் கொள்ளலாமாயினும், எல்லாருக்கும் இவ்விதமே இருக்குமென்று நினைத்து விடுவதற்கில்லை. கார்ப்பர் தரித்துப் பல மாதங்கள் வரையில் கூட பல ஸ்திரீகள் மாதவிடாயடைந்திருக்கிறார்கள். கார்ப்பகாலம் 9 மாதங்களுக்கூட சில ஸ்திரீகள் பஹிஷ்டை ஆகிக்கொண்டிருந்ததாகவும் தெரிகிறது.

ஒரு ஸ்திரீக்குக் கிரமமானகாலத்தில் மாதவிடாய் ஏற்படாமலிருந்து, அவளுடைய மனதிலும் கருத்தரித்திருக்கலாமென்கிற சந்தேக மேற்பட்டால் அவள்கடைசியாக மாதவிடாயான முதல்தினத்தின் தேதியை ஜாக்கிரதையாகக் குறித்து வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். இந்தத் தேதியை ஸ்திரீகள் ஜாக்கிரதையாகக் குறித்து வைத்துக்கொள்ளும் பக்ஷத்தில் அநுபந்தியமான குழப்பத்திற்கும் வீண் பணச் செலவிற்கும் இடமிராது.

கடைசியாக பஹிஷ்டையாக விருந்து ஸ்தானம்செய்த தேதியை ஸ்திரீகள் அறிவித்தாலன்றி, எந்த வைத்தியரும் பிரசவகாலத்தை நிச்சயமாகக் குறிப்பிடுவது கஷ்டம். அப்படிச் சொல்லுவதாக இருந்தாலும் உத்தேசமாகவே சொல்லக்கூடும். அதிலும் முதல் பிரசவங்களில் வைத்தியர்கள் குறிப்பிடும் கெடுத் தாண்டிவிடக்கூடும். இருந்தாலும் முன் ஜாக்கிரதையாக விருப்பது உத்தமமாகும். தவிரவும் பிரசவ

காலத்தில் வைத்தியர் அருகாமையிலிருக்கும்படி செய்வதற்காக அவருக்கு முன்னதாகவே சொல்லிவைத்திருக்கவேண்டும். பிரசவமாகக்கூடிய காலத்தையும் உத்தேசமாகச் சொல்லும்படி அவரைக் கேட்டுத் தெரிந்துவைத்துக்கொள்ளவேண்டும். தாதி ஒருத்தியை அமர்த்திக்கொள்ளுவதாயின், ஒரு வாரம் முன்முதலே அவள் தயாராயிருக்கும்படி ஏற்பாடு செய்யவேண்டும்.

இதனுடன் சேர்த்திருக்கும் கணக்கிலிருந்து பிரசவகாலத்தை சரியாகக் கணக்கிடலாமென்று கருதப்படுகிறது. ஆனால் அந்தக் கணக்கையும் உத்தேச மதிப்பாகவே வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். சாமான்யமாகப் பிரசவிக்கக்கூடிய தினங்களை அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறது. பிரசவகாலம் சராசரி 9 மாதம் அல்லது 280 நாட்கள். முதற் பிரசவங்களில் இந்த கெடுக்கூடாதுவிடலாம். ஏற்கெனவே பிரசவித்துள்ளவர்கள் இந்த கெடுவிற் குள்ளும் பிரசவித்துவிடலாம்.

கீழ்க்கண்ட கணக்கானது 12-பாகங்களாக வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு பாகத்திலும் இரண்டு பத்திகளிருக்கின்றன. முதல் வரியில் கடைசியாக பஹிஷ்டையான நாளும் இரண்டாவதுவரியில் உத்தேசமாகப் பிரசவிக்கக்கூடிய தினமும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. உதாரணமாக முதல் பாகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுவோம். ஒரு ஸ்திரீ ஜனவரி மாதம் முதல்தேதி பஹிஷ்டையாகி யிருந்தால் அக்டோபர் மாதம் 8-ம் தேதி பிரசவிக்கலாம்.

பிரசவகால அட்டவணை.

கடைசியாக மாதவிடாயான தினமுதல் கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது.

ஜனவரி.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ஜனவரி.	
அக்டோ.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	நவம்பர்.	
பிப்ரவரி.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				பிப்ரவ.	
நவம்பர்.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				டிசம்பர்.	
மார்ச்.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	மார்ச்.	
டிசம்பர்.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	ஜனவரி.	
ஏப்ரல்.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		ஏப்ரல்.	
ஜனவரி.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4		பிப்ரவ.	
மே.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	மே.	
பிப்ரவரி.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	ஜனவரி.
ஜூன்.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		ஜூன்.	
மார்ச்.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	ஏப்ரல்.	
ஜூலை.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		ஜூலை.	
ஏப்ரல்.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6		ஏப்ரல்.	
ஆகஸ்ட்.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ஆகஸ்ட்.	
மே.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	ஜூன்.	
செப்டம்பர்.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		செப்ட.	
ஜூன்.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	ஜூன்.	
அக்டோ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	அக்ட்	
ஜூலை.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	ஜூலை.	
நவம்பர்.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		நவம்பர்.	
ஆகஸ்ட்.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	ஆகஸ்ட்.	
டிசம்பர்.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	டிசம்பர்.	
செப்டம்பர்.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	செப்ட்	

தலைவலிகள்.

அஜீரணத்தினாலாவது, ஈரலில் ஏற்படும் கோளாறுகளினாலாவது தலைவலி உண்டாகிறது என்று பொதுவாகச் சொல்லப்படுகிறது. கண் கோளாறினால் ஏற்பட்டிருக்கக் கூடுமென்று ஒருவரும் நினைப்பதில்லை. தலை

தலைவலித்தாலும், உங்களுடைய கண்கள் உறுத்தினாலும், உங்களுடைய எதிரிலிருக்கும் சாமான்கள் உங்களுடைய திருவடிக்கு நன்றாகத் தெரியாவிட்டாலும், நீங்கள் வாசிக்கவேண்டியபுத்தகத்தைக் கண்களுக்கு



வலி ஏற்பட்டால் ஏதோ கோளாறிருக்கிறதென்று ஊகித்துக் கொள்ளவேண்டும். கண் திருவடிக்குறைவால் தலைவலி ஏற்பட்டிருந்தால், கண்களை நன்றாகச் சோதித்து, பொருத்தமான கண்ணாடினைப் போட்டுக் கொண்டாலன்றித் தலைவலி நிற்காது. ஊரத்திலுள்ள சாமான்களைப் பார்த்த பிறகாவது அல்லது ஊரத்திலுள்ள ஏழுத்துக் களைப்படித்த பிறகாவது உங்களுடைய

வெகு சமீபத்திலாவது அல்லது வெகு தொலைவிலாவது வைத்துக்கொண்டு படிக்க வேண்டியிருந்தாலும், உங்களுடைய கண்களில் தோஷமிருக்கிறதென்று நிச்சயமாக நினைத்துக்கொள்ளவும். சரியானபடி கண்களைச் சோதித்து, புத்தமான கண்ணாடினைப் போட்டதில் பலருக்குத் தீவிரத் தலைவலியும் தீர்ந்திருக்கிறது.

கண்களுக்கு அயர்வு கொடுத்தல்.

ஆயிரம் ஏழுதி வருவதற்குமே அல்லது படித்த வருவதற்குமே கண்களுக்கு நெருமையாக இருக்கிறது. இவ்வித நிலைமை வாய்ப்பாகிவிட்டதற்கு ஒரு பிடிபுள்ளி ஆகிய அயர்வுமாதிரிக் ஒரு தகுந்த பரிசாரகரைத் தேர்ந்துகொண்டு பிடித்திருக்கிறார். அவருடைய பரிசாரகர் வெகு கலப்படமானது. சிந்திநேரம்

ஏழுதிப் பிறகாவது, படித்த பிறகாவது உங்களுடைய கண்கள் வலிக்க ஆரம்பித்தால் அவர் கண்டுபிடித்திருக்கும் பரிசாரகர் உபயோகமாக இருக்கும். ஒரு இரத்தினி அவர் ஒரு விநாயகமெழுதிக்கொண்டிருந்தால், அதை ஏழுதி முடிப்பதற்குள் அவருடைய கண்கள் உறுத்த ஆரம்பித்த விட்டன.

மேலே எழுத முடியவில்லை. என்ன செய்வார் பாவம்! மற்றொருபுறம் திரும்பிப்பார்த்தார். அங்கே அவருடைய சம்சாரம் கைப்பதற்காக வைத்திருந்த சாயப்பட்டுத் துணுக்குகள் அவருடைய கண்களிற்பட்டன. சிறிது நேரம் அவைகளைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்துவிட்டு, மறுபடியும் எழுத ஆரம்பித்தார். அவருடைய கண்களில் வலி தெரியவில்லை. இது தகுந்த பரிசாரம் தானாவென்

பதை அவர் பலதடவை பரிட்சித்துப்பார்த்துவிட்டுக் கடைசியாக மைக்கட்டில் தாம் பேளுவைத் தோய்க்கும்பொழுது ஒவ்வொரு தடவையும் தமது கண்களிற்படும்படியாக மைக்கட்டைச் சுற்றி அழகிப் பட்டுத் துண்டு களை வைத்துக்கொண்டார். அதனால் அவர் கண்களுக்கு உபத்திரவமில்லாமல் நீண்ட நேரம் வேலை செய்ய சாத்தியமாயிற்றும்.

படுக்கை அறைகளிருக்கவேண்டிய சுகாதார முறை.

நாம் வசிக்கும் அறையானது பெரும்பாலும் சிறியதாகவும், பள்ளமாகவும், இருந்தும்ந்ததாகவும், காற்றோட்ட மில்லாததாகவுமிருந்து வருகிறது. அசுத்தமான காற்றைப் போக்குவதற்கு வெளியிலுக்கும் காற்று அந்த உள்ளுக்குள் பிரவேசிக்க முடியாத நிலையிலும் அந்த அறை இருக்கிறது. போதாக் குறைக்கு பசுக்கள், கன்றுகள், நாய்கள், கிளிகள், கோழிகள் முதலியவைகளைப் பொதுவாக வீடுகளுக்குள்ளும், பெரும்பாலும் படுக்கை அறைகளுக்குச் சமீபத்திலும் வைத்துக்கொண்டு விடுகிறோம். இந்த பிராணிகள் அடிக்கடி மூச்சு விடுவதினால் காற்றை சுத்தக் குறைவாகச் செய்வதுடன், ஜல மலங்களைக் கழித்தும் வீட்டின் சுகாதாரத்தைக் கெடுத்துவிடுகின்றன. மனிதர்களைப்போலவே மிருகங்களும் சுத்தமான காற்றைக் கெடுத்துவிடுமென்பதை எல்லோரும் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். படுக்கை அறைகளிலேயே நமது வாழ்நாளில் அநேகமாக மூன்றிலொரு பாகம் கழித்து விடுவதால், ஒவ்வொருவர் படுக்கும் அறையும் குறைந்தது 10 அடி நீளம், 10 அடி அகலம், 10 அடி உயரமுள்ளதாக விருக்கவேண்டும். படுக்கை அறைகளின் உயரம் 16 அடிக்கு அதிகமாகவு மிருக்கக் கூடாது. அவ்விதமிருந்தால் நாம் வெளியிட்ட அசுத்தமான காற்றை வெளியில் அடித்துக்கொண்டு போகப்படாமல் மேலே தங்கிவிடும். படுக்கை அறைகள் 16 அடி உயரத்திற்கு அதிகமாக விருந்தால் கூரை யோரமாகக் காற்றோடுபடி ஜன்னல்களிருக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு அறையும் இரண்டு ஜன்னல்களும், ஒரு வாயிற்படியும், கூரை ஓரமாக ஒரு காற்றுப்போக்கிய முடையதாக விருக்கவேண்டும். காற்று ஒரு பக்கத்திலிருந்து மற்றொரு புறத்திற்கு தாராளமாகச் செல்லும்படி ஜன்னல்கள் ஒன்றுக்கொன்று கூடியவரையில் நேராக

விருக்கவேண்டும். நாம் உட்கொள்ளும் காற்றைவிட நாம் வெளியிலும் காற்றை வேகான தாவுகூரை ஓரமாக அது தங்கிவிடக்கூடும். அவ்விதம் அந்தக் காற்று அங்கு தங்காமல் அடித்துக்கொண்டு போய்விடுவதற்காகக் கூரை ஓரத்தில் காற்றுப்போக்கி இருக்க வேண்டிய தவசியும்.


தவிரவும், நமது படுக்கை அறைகளில் அவைசியமான தட்டுமட்டு சாமான்களையும், அரிசிப்பூனை, புளிப்பூனை முதலிய பல பாணிகளையுடையவை இடத்தை அடைத்து விடுகிறோம். இதனால் காற்றோட்ட இடம் குறைந்துவிடுகிறது. சரியான படுக்கை அறையில் இரண்டொரு எட்டில்கள், ஒரு சிறிய மேஜை, இரண்டு நாற்காலிகள் இவைகளைத் தவிர வேறென்றுமிருக்கக் கூடாது. தவிரவும், அந்த அறை நல்ல காற்றோட்ட முடையதாகவுமிருக்கவேண்டும். இதற்காக அந்த அறையானது வெளிப்புறத்தில் காற்றடிக்கும் இடத்திற்கு நேராக ஜன்னல் முடையதாக விருக்கவேண்டும். எல்லாக் கதவுகளையும் மூடிவிட்டாலும் பங்கா ஓடிக்கொண்டிருந்தால் படுக்கை அறை குளிர்ச்சியாகவே இருக்குமென்று சிலர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வெளிக்காற்று உள்ளேவரவும், உள்ளேயுள்ள காற்று வெளியில் செல்லவும் சரியாக ஏற்பாடு செய்யாத அறைகளில் பங்கா களை உபயோகிப்பதால் குணமில்லை. உள்ளேயிருந்து கெட்ட காற்று வெளியில் செல்லமுடியாமலே போய்விடும். படுக்கை அறையைக் குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்க பங்காக்கள் உபயோகமுள்ளவைகள் தான். ஆனால் அந்த அறையில் எதிருக்கெதிராக ஜன்னல்களிருக்கவேண்டும். பங்காக்கள் ஒடுகையில் ஜன்னல்களைத் திறந்து வைத்திருக்கவேண்டும். எவ்வளவுக் கெவ்வளவு அறை சிறியதோ அதற்குத் தகுந்த வாறு அடிக்கடி புதிய காற்று உள்ளேவர ஏற்பாடு செய்யவேண்டும்.

1924]

ஆரோக்கிய தீபிகை.

23

காலையில் வெளியில் நல்ல காற்றை சுவாவித்துவிட்டு அப்பொழுதே திறந்தவிட அல்லது அறைக்குள் துழைந்தவர்களுக்கு அங்கு எவ்வித துர்வாசனை வருகிறதென்பது அனு



INSANITARY SLEEPING ROOM.

[சுகாதாரக் குறைவான படுக்கை அறை.]

பவத்தில் தெரிந்திருக்கும் ஆனால் அந்த அறைக்குள்ளேயே படுத்திருப்பவருடைய நாசிக்கு அந்த துர்வாசனை சுகஜமாகிவிட்டதால் அவருக்கு ஒரு வித்தியாசமும் தெரியாது. இருந்தாலும் அவரும் வெளியில்வந்து சில நிமிஷங்கள்வரை நல்ல காற்றை சுவாவித்துவிட்டு உள்ளே புகுந்தால் வித்தியாசத்தை அறிவார். இந்த துர்வாசனைக்கு அசுத்தமான காற்றே காரணம். அந்த அசுத்தமான காற்றை சுவாவித்தால்வியாதிவரும். ஆகையால் நமது படுக்கை அறையானது நல்ல காற்றோட்ட முடையதாக விருக்கவேண்டும்.

நல்ல காற்றோட்டமில்லாமலும், சுகாதாரத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து வைக்காதவைகளுள்ள அறைகளை அறியாமையால் நம்மவர் பலர் வியாதியஸ்தர்களுக்கும் பிரஸவித்த ஸ்திரீகளுக்கும் கொடுத்துவிடுகிறார்கள். இதனால் பிடித்துக்கொண்டு விடப்போகிறதென்று பிணியாளியை உள்ளேவைத்து எல்லாக் கதவுகளையும், ஜன்னல்களையும் மூடிவிடுகிறார்கள். கெட்டுப்போன காற்றினால் இடத்தில்தான் வியாதிக்கிருமிகள்

அதிகமாக வளருமாதலால், காற்றோட்டமுள்ள அறைகளிலே காற்றோட்டமில்லாத அறைகளிலேயே இதே நாம் காணும். ஆகவே வியாதியஸ்தர்களை விசாலமாகவும், பிரகாசமாகவும், காற்றோட்டமுள்ளதாகவுமுள்ள அறைகளில் விடுவைத்திருக்க வேண்டும்.

சில இடங்களில் சமையல், படுக்கை இரண்டும் ஒரு அறையிலேயே வைத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. ஜீவப் பிராணிகள் நல்ல காற்றைக் கெடுத்து விடுவது போலவே அடுப்புத்தீயும், விளக்குகளும் காற்றைக் கெடுத்து விடும். ஆகையால் ஜனங்கள் படுத்துக்கொள்ளுகிற அறைகளில் தீ மூட்டக்கூடாது. விளக்குகளால் காற்றுக் கெட்டுப்போய்விடாதென்கிற தப்பெண்ணம் சிலருக்குப்பதாகத் தெரிகிறது. இரண்டு பெழுருவர்த்திகளாவது அல்லது இரண்டு எண்ணெய் விளக்குகளாவது ஒரு மனிதன் மூச்சு விடுவதால் எவ்வளவு காற்று அபரிசுத்தமடையுமோ அவ்வளவு அசுத்தத்தை உண்டு பண்ணும். ஒரு மண்ணெண்ணெய் விளக்கு 7 மணி



FOULING SLEEPING APARTMENT.

தூக்கத்தம் வீசும் படுக்கை அறை.

தர்களுடைய கெட்ட காற்றை உண்டு பண்ணும். ஆகையால் கதவுகளை அடைத்துவிட்ட படுக்கை அறையில் விளக்கை வைத்திருக்கக்கூடாது. மின்சார விளக்கு ஒன்றுதான் காற்றைக் கெடுக்காமலிருக்கும்.

கை குலுக்குதலும், அதன் கேடுகளும்.

[ஸ்ரீமான் டி. கே. ஸ்ரீ ரெங்காச்சாரியார், பி. ஏ., எஸ். டி.]


நம்முள் கைகுலுக்கும் வழக்கம் சகஜமாகி வருகிறது. மரியாதையாக வணக்கம் செய்யும் நமது புராதன சம்பிரதாயத்தை நாம் விட்டுவிட்டு, மேலாட்டு வழக்கத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு வருகிறோம். நமது ஹிந்துக்களுக்குள் இரண்டு அத்தியந்த நண்பர்களாவது அல்லது ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இருவர்களாவது தொட்டுக்கொள்வது வழக்கமில்லாமலிருந்தது. வைதீகமாகவுள்ள நமது பெரியவர்கள் ஸ்ரீரணத்திற்குப் பிறகு மடியாக இருந்து வருவதை இன்னமும் நாம் காண்கிறோம். பந்துக்களும், குழந்தைகளும் கூட தங்களைத் தொட அவர்கள் விடுவதில்லை. இதன் காரணங்களை நாம் ஆராய்வோமாயின் சரியான சுகாதார முறையைப் பின்பற்றியே இந்ந் வழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிற தென்று தெரியவரும்.

நாம் இப்பொழுது கைகுலுக்குவதைக் கண்டு நமது பெரியோர்கள் எவ்வளவு அருவருப்படைகிறார்களென்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளவில்லை. நாம் மேலாட்டுக் கல்வியைக் கற்று வருவதால் இந்ந் வழக்கம் நமக்கு சகஜமாகத் தோன்றுகிறது. தென் சமுத்திரத்திலுள்ள தீவுகளில் வசிப்பவர்கள் ஒருவர் மூக்குடன் மற்றொருவர் மூக்கைத் தேய்த்துக் கொள்ளுவதானது நமக்கு ஏவ்வளவு அருவருப்பாக விருக்கிறதோ அவ்வளவு நமது பெரியவர்கள் நாம் கைகுலுக்குவதைக் கண்டு அருவருப்படைகின்றனர். அந்தத் தீவுகளில் இரண்டு நண்பர்கள் சந்தித்தால் மூக்குகளைத் தேய்த்துக் கொள்ளுவது வழக்கம். கை குலுக்குதலுக்கு சமமானதாக அவர்கள் இந்ந் வழக்கத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அதில் அருவருப்பிராது. ஆனால் நமக்கு அது சகிக்கவில்லை.

கைகுலுக்குவதால் வியாதிகள் ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்குப் பரவவும் இட

முண்டாகிறது. குஷ்டம், வைரூரி, சிறங்கு முதலிய தொத்துவியாதிகளால் பீடிக்கப்பட்டிருப்பவர்களுடைய கைகளிலும், சரீரங்களிலும் எண்ணிறந்த கிருமிகளிருக்கும். மற்றொருவர் அவரைத் தொடும் பொழுது அந்தப் புழுக்கள் அவருடம்பில் பாய்ந்து, அவரையும் பிணிக்ள்ளாக்குகின்றன. கூபம் முதலிய வியாதிகள்கூட ஸ்பரிசுமாத் திரத்தில் ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்குப் பரவிவிடும். கூபரோகியின் கைகளில் கிருமிகளிருக்கலாம். அவருடன் நாம் கை குலுக்குவதில் சில கிருமிகள் நமது கைக்குவந்துவிடும். அந்தக் கையால் நாம் சாப்பிட்டால் வியாதி நமக்கு பிச்சுமமாக ஏற்பட்டுவிடலாம். நமது பெரியவர்கள் போஜனத்திற்குமுன் கைகளை சுத்தம் செய்து கொள்ளுகிறார்கள். இதனால் வியாதிகள் பரவ மார்க்கமில்லாமல் போகிறது. ஆனால் சாப்பாட்டுக்குமுன் நம்மில் பலர் கைகளை சுத்தம் செய்துகொள்ளுவதில் லையாதலால் வியாதிகள் நம்முள் பரவுவது சகஜமாகும்.

“மேலாட்டினருக்கு இது தெரியாதா? இது அபாயகரமானதெனில் அவர்கள் ஏன் இவ்விதம் செய்யவேண்டும்?” என்று கேட்கலாம். அவர்களுக்கும் இந்ந் அபாயம் ஓரளவு தெரிந்திருக்கிறது. ஆனால் இதனால் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களின் முழு அளவையும் அவர்கள் அறிந்திருக்க வில்லையாதலால் நீண்டகால வழக்கத்தை விட்டுவிட முடியாமல் சங்கடப்படுகிறார்கள். தவிரவும் அவர்கள் கரண்டி முதலியவைகளைக்கொண்டு கைபடாமல் சாப்பிடுகிறார்கள். நாம் கையால் சாப்பிடுவதால் நமக்கு அபாயமேற்பட அதிக இடமிருக்கிறது.



கண் திருஷ்டி குறைவானவர்களுடைய நேத்திரங்களை நன்றாக சோதித்துப் பார்த்துப் பொருத்தமான கண்ணாடிகள் கொடுக்கப்படும்.

நமது கண்வைத்திய இலாகாவில் கண்களுக்கு வேண்டிய எல்லாவித சாமான்களும் அகப்படும்.

தேர்ந்த நிபுணர் கண்களைப் பரிசோதிப்பார். இதர வைத்தியர்களால் குறிப்பிடப்படும் நம்பர் கண்ணாடிகளையும் இங்கே வாங்கிக் கொள்ளலாம்.

உயர்ந்த சரக்குகள்—நிதானமான விலை.

பழைய கண்ணாடிகள் பழுதடைந்தாலும் தாமதமின்றிப் பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,

323, தம்புசெட்டித் தெரு,

சென்னை.

மின்சார சக்தியினால் சிகிதையை.

அதிசயமான முறை!

ஆச்சரியமான குணம்!!



சென்னை எலெக்ட்ரோ திரபியூடிக் வைத்திய சாலையில் சகல வியாதிகளையும் மின்சார சக்தியின் மகிமையால் சுவஸ்தப்படுத்துவதற்கு வேண்டிய கருவிகள் தயாராக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு முறை பரிட்சித்தால் பலன் தெரியும். நிபுணர்களுடைய மேன் பார்வையில் சிகிதையை நடைபெறும்.

நூற்றுக்கணக்கான பிணியாளர்கள் நமது வைத்திய சாலையில் சிகிதையை செய்துகொண்டு குணமடைந்திருக்கிறார்கள். சில உதாரணங்களை மட்டில் கீழே குறிப்பிடுகிறோம்:—

கேஸ்:—1. சேலத்திலிருந்து 14-வயதுள்ள ஒரு வாலிபன் முழங்கை நீட்டமடக்க முடியாமலிருந்து ஆப்பிரேஷன் செய்துகொண்டு, முழங்கைப்பூட்டு சரிப்படாமல் வந்தான். சென்னையில் ஒரு ஸர்ஜனல் முழங்கைப்பூட்டு சரிப்படுத்தி வைக்கப்பட்டது. வளையாத முழங்கைப் பூட்டில் தினசரி பிரகாசமான வெளிச்சத்தைச் செலுத்திக் கையை உருவிக் கவாத்து செய்து செளக்கியப்படுத்தப்பட்டது. 6-வாரம் தொடர்ந்து சிகிதையை பெற்றதில் கை நீட்ட மடக்க சௌகரியப்பட்டு பூரண செளக்கியம் ஏற்பட்டு விட்டது.

கேஸ்:—2. ஒரு நடுவயதுள்ள புருஷன் வாயரோக சிகிச்சைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டான். எல்லாப்பூட்டுகளும் பிடித்திருந்தன. ரேடியண்ட் லைட் ஸ்கானம் ஒன்று விட்டொரு நாளைக்கு அயோடைட் அண்டு ஸோடியம் ஸலிவிலேட் அயோனி ஸேஷனுடன் விட்டுவிட்டு மின்சார சக்தியைச் செலுத்தி நோயாளிக்கு நான்கு வார காலத்தில் பூரண செளக்கியம் ஏற்பட்டுவிட்டது.

கேஸ்:—3. கீழே விழுந்தபிறகு ஏற்பட்ட பக்கவாயுவால் கஷ்டப்படும் இரண்டு வயதுக் குழந்தை யொன்று சேலத்திலிருந்து சிகிச்சைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டது. பிரதி தினமும் இருமுறை உருவி விட்டு மின்சார சக்தியைச் செலுத்தி ரேடியண்ட் குடு காட்டப்பட்டது. சிறிது கால சிகிச்சைக்குப் பிறகு குழந்தை பூரண செளக்கிய மடைந்தது.

கேஸ்:—4. சென்னை வாசியான ஒரு மத்தியத்தர வைசியர் முதலில் ஒரு ராஜக் கட்டியுடன் சிகிச்சைக்கு வந்தார். ஆனால் மூத்திரத்தில் சர்க்கரையில்லை. பிரதி

தினமும் இருமுறை கட்டியின் பேரில் ரேடியண்ட் லைட் படும்படி செய்யப்பட்டது. இரண்டு நாள் கழித்து கட்டி பழுத்து உடைந்தது. 5-வாரம் கழித்து பூரண குணம் ஏற்பட்டது.

கேஸ்:—5. வளைந்துபோன முழங்கால் பூட்டு பழுதாய் 14-வயதுள்ள ஒரு பெண் வைத்தியத்திற்கு வந்தாள். அழுத்தமாக வைத்திய முறைப்படி உருவிவிட்டும் குணம் ஏற்படவில்லை. தினசரி 20-நிமிஷ நேரம் உருவிவிட்டு ரேடியண்ட் குடு காட்டப்பட்டது. 3-மாதம் கழித்து வளைவு 90° ஆக விருந்தது. 4-மாதம் கழித்து 120° ஆக விருந்தது. சிகிச்சை இன்னும் நடந்துவருகிறது.

கேஸ்:—5. 50-வயதுள்ள சென்னைவாசி ஒருவர் கண் நோயுடன் வந்து சேர்ந்தார். விட்டு விட்டு தினசரியாக 3-வாரகாலம் கரண்ட் செலுத்தி செளக்கியப் படுத்தப்பட்டது.

கேஸ்:—7. இரண்டு காதுகளும் செவிடாய்ப்போன 18-வயதுப்பெண் ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து வந்தாள். 4-அங்குல தூரத்திலிருந்து வலது காதினாலும், 2½" தூரத்திலிருந்து இடது காதினாலும் கேட்கமுடியும். ரேடியண்ட் குட்டினால் சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. 'மாறிமாறி' காதிற் கரண்ட் செலுத்தினதால் நன்றாய்க் காது கேட்டுக் கொண்டுவருகிறது. சிகிச்சை 4-வாரத்தில் நடந்தது.

கேஸ்:—8. நீர் ரோக வியாதியால் வருந்தும் 30-வயதுள்ள ஒருவர் இரண்டு காதுகள் செவிடாயிருக்கும் நிலைமையில் கோட்டயம் என்னும் ஊரிலிருந்து வந்தார். டீ டயம்ஸ் சத்தத்தை வலது காதினால் 2½" தூரத்திலிருந்தும் இடது காதினால் 1" தூரத்திலிருந்தும் கேட்க சக்தியுள்ளவராயிருந்தார். காதிற் அயோடைட் அண்டு ஸோடியம் ஸலிவிலேட் அயோனிஸேஷனும் கரண்டும் செலுத்தப்பட்டது. நோயாளி வெகு சீக்கிரத்தில் குணமடைந்து வருகிறார். 12 அங்குல தூரத்திலிருந்தும் டீ டைம்ஸ் சத்தத்தைக் கேட்கும் சக்தியுள்ளவராயிருக்கிறார். அவர் இன்னும் சிகிச்சையிலிருக்கிறார்.

கேஸ்:—9. பலமான கட்டியால் வருந்திய 6-மாதக் குழந்தை சிகிச்சைக்கு வந்தது. சாதாரண சிகிச்சைகளில் குணம் ஏற்படவில்லை. தினசரி இருமுறைப் பூரண ரேடியண்ட் லைட் காட்டப்பட்டது. ஒருவார சிகிச்சைக்குப் பிறகு குழந்தை பூரண செளக்கியமடைந்தது.

கேஸ்:—10. 50-வயதுள்ள ரிப்போர்ட்டர் ஒருவருக்கு இன்ப்ளூயன்ஸா ஜ-ரம், வந்த பிற்பாடு பலவீனமுண்டாகி நடுக்கம் ஏற்பட்டு சிகிச்சைக்கு வந்தார். 30-நிமிஷம் ரேடியண்ட் லைட்டைக் கொண்டும் 31-நிமிஷம் ஸோடியம் க்ளோரைடுடன் ஸ்கனிஸ் ஸெல்புரத்தினாலும் சொஸ்தப்படுத்தப்பட்டார். 3 வாரத்தில் நோயாளி பூரண செளக்கியத்தை அடைந்தார்.

கேஸ்:—11. 65-வயதுள்ள பெரியவரொருவர் ரத்தசோஷை யடைந்து தூக்கமில்லாமையும் மந்தத்திற்கும் சிகிச்சைக்கு வந்தார். தினசரி 10-நிமிஷம் கர்ரண்டும் புரூ ரேடியண்ட் லைட்டும் காட்டி 3-வாரத்தில் குணப்படுத்தப்பட்டார். இப்போது சுகமாயிருந்து நன்றாய்த் தூங்குகிறார்.

கேஸ்:—12. 41-வயதுள்ள நீர்ரோக வியாதியுள்ள ஒரு ஸ்திரீக்கு முதலில் பெரிய கட்டி புறப்பட்டு சிகிச்சைக்கு வந்தாள். கட்டியைத் திறந்து சிகிச்சை செய்வதாகச் சொன்னதற்கு நோயாளி சம்மதிக்கவில்லை. தினசரி இருமுறை கட்டியின் பேரில் ரேடியண்ட் ஹீட்டும் லைட்டும் காட்டப்பட்டது. வாரக் கடைசியில் கட்டி பூராவும் பழுத்து, சீழ் வெளிக் கிளம்ப ஆரம்பித்தது. 6 வாரம் சிகிச்சை நடந்து கட்டி பூராவும் யாதொரு அடையாளமுமின்றி சொஸ்தமாகிவிட்டது.

எலெக்ட்ரோ—திரபியூடிக் இன்வ்ஸ்டிடியூட்,
323, தம்புசெட்டித் தெரு, சென்னை.

நமது நன்னூரி வேர் ஷர்பத்து.

ரத்தத்திலுள்ள அசுத்தத்தைப் போக்குவதற்குக்
கைகண்ட மருந்து.

பல அருமையான சரக்குகள் சேர்த்து, பக்குவமாகத்
தயார் செய்யப்பட்டது.

சரீரத்தில் உள்ள ரத்தம் அசுத்தப்பட்டு சினப்புகள், புண்கள்
முதலியன கண்டால் அவைகளைப் போக்குவதற்கு ஒரு ஓளஷதம்
வேண்டாமா?



நன்னூரி வேர் ஷர்பத்தானது
இதற்கு ஏற்ற ஓளஷதமேன
எல்லா தேசங்களாலும் ஒப்புக்
கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது; வெகு
காலமாகவே அது உபயோகிக்கப்
பட்டு வருவதைவிட வேறு அத்
தாக்கியும் வேண்டுமோ? நன்றாகப்
பக்குவம் செய்த ஷர்பத்தானது
மிகுந்த சக்தியுடையதாக இருக்கும்.
ஆனால் தயாரிப்பதில் அதிக ஜாக்
கிரதை வேண்டும்.

உயர்ந்த நன்னூரி வேரிலிருந்து
நமது ஷர்பத்து தயாரிக்கப்பட்ட
இருக்கிறது. வேறு பல உயர்ந்த
சரக்குகளும் அதில் சேர்க்கப்பட்ட
இருக்கின்றன. பல வைத்திய
சிபுணர்களும் நமது ஷர்பத்தை
ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

50-வேளை சாப்பிடக் கூடிய ஷர்பத்து அடங்கிய புட்டி 1-க்கு ரூ. 3.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,

328, தம்புசெட்டித் தெரு, சென்னை.

தீ ல் வாயு.



மின்சார
சக்தியினால்
சிகிதனை.

சீக்கிரம்
குணமுண்டாகி
விடும்.

நரம்புகளுக்கு
வலுவேற்படும்.

வலி உபத்திரவ
மில்லாதது.



எலெக்டிரோ-திரபியூடிக் இன்ஸ்டிடியூட்,
323, தம்பு செட்டித் தெரு,
சென்னை.

உங்களுடைய

கூந்தல் வளர வேண்டுமோ?

தலையில் வழக்கை
விழாமலிருக்க வேண்டுமோ?

ராவுலியின் உயர்ந்த

கூந்தல் தைலத்தை
உபயோகியுங்கள்.

இந்தத் தைலத்தை உபயோகித்து
வந்தால் உங்களுடைய கூந்தல் கட்டுக்
கடங்காது. வளரும். நரை காணாது.
வழக்கை விழாது. சிரவியில் கிருமிகள்
தங்க முடியாமற் செய்யும். இரவில்
படுத்துக் கொள்ளுகையில் சிறிதளவு
தலையில் தேய்த்துக் கொள்ளவேண்
டும்.

விலை புட்டி 1-க்கு ரூ. 1.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,
323, தம்புசெட்டித் தெரு, மதராஸ்.

டயாபின்.

(DIABIN)


நீர் ரோகத்திற்குக் கைகண்ட
மருந்து.

இந்த ஓளஷதமானது எவ்வளவு
கொடிய நீர் ரோகத்தையும் பரிகரிக்கக்
கூடிய உயர்ந்த தன்மை வாய்ந்தது.
நீர் ரோகத்தை நிவர்த்தி செய்வதில்
பெயர்போன உள் நாட்டு மருந்துச்
சரக்குகளைக்கொண்டு தயார் செய்யப்
பட்டது. எல்லா வைத்தியர்களுக்கும்
ஒப்புக்கொள்ளக்கூடியது. சில வேளை
கள் பரீட்சையிலேயே பலன் தெரி
யும். தொடர்ந்து சிறிது காலம் இதை
உபயோகித்து வந்தால் வியாதி அடி
யுடன் நிவர்த்தியாகிவிடும்.

புட்டி 1-க்கு விலை ரூ. 4-8-0.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,
323, தம்புசெட்டித் தெரு, சென்னை.

போலிக் கண்கள்.



ஒரு கண் கெட்டுப் போய்விடுவதால் முகத் திற்கு ஏற்படும் நிகர ஸ்வரூபத்தை போலிக் கண்ணை வைத்துக்கொண்டு போக்கடித்துக் கொள்ளலாம். சரியான கண்களாக வைத்துக் கொண்டுவிட்டால் போலியென்பதே தெரியாமற் போய்விடும். நம்மிடம் பல தினிசுகளிருக்கின்றன. 25-ரூபாய் டேவணி கட்டுவோருக்கு பொறுக்கி சில போலிக் கண்கள் அனுப்பப்படும். அவைகளைத் திருப்பி அனுப்பியவுடன் பணம் வரபீஸ் செய்யப்படும்.

ஆர்டர்கள் அனுப்பும்போது அடியிற் கண்ட விவரங்களை அறிவிக்கவேண்டும்:—

வேண்டியது வலது கண்ணு அல்லது இடது கண்ணு?

பார்வையுள்ள நேத்திரமானது பிரகாசமாக விருக்கிறதா அல்லது மங்கலாக விருக்கிறதா?

கண்விழியின் நிறம் என்ன?

கண் வெள்ளை நல்ல வெள்ளையாக விருக்கிறதா அல்லது மஞ்சள் நிறமுடையதாக விருக்கிறதா?

விலை 5-ரூபாய் முதல் 10 ரூபாய் வரையில்.

[போலிக்கண்களை எவ்விதம் போட்டுக் கொண்டு, கழற்றுவது என்பதைப்பற்றிய விவரங்கள் அறிவிக்கப்படும்.]

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,
323, தம்பு செட்டித்தேரு,
சென்னை.

சுத்தமான
யுக்கிளிப்டஸ் ஆயில்.
(Pure Eucalyptus Oil.)

கீல் வாயு, சுளுக்கு, இருமல், தொண்டைக்கட்டு, தலைவலி, சேதளம் முதலிய நோய்களுக்குச் சிறந்த ஓளவுதம்.

சர்க்கரையில் 5 பொட்டு விட்டு உள்ளுக்கு சாப்பிட்டுவிட்டால், இருமல், பிளேக், கால்ரா முதலிய வியாதிகளும் குணமடையும்.

வியாதியுடைய அறையில் ஒரு துணியில் சில பொட்டு இந்த திராவகத்தைத் தெளித்து மாட்டி வைத்திருந்தாலும் அந்த அறையானது ரம்பமாக விருக்கும். கொசுக்களும் நெருங்கா.

புட்டி 1-க்கு விலை ரூ. 4.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,
323, தம்பு செட்டித்தேரு, சென்னை.

ராவுஜியின்
படை மருந்து.

படைகளுக்கு இது கைகண்ட திராவகம். எவ்வளவு கெடுதலான படைகளையும் சொற்ப காலத்திற்குள் போக்கிவிடும். சர்மத்தையாவது அல்லது ஆண்களையாவது கெடுத்துவிடாது. தினமொரு தடவை இரவில் படுக்கைக்கொள்ளும்போது தடவிக் கொள்ளவேண்டும்.

புட்டி 1-க்கு விலை ரூ. 1.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,
323, தம்பு செட்டித்தேரு,
சென்னை.

Harmless Headache Powders.

தலைவலிப் பவுடர்.

தலைவலியினுடைய உபத்திரவத்திற்கு ஆளாகாதவர்கள் அதிகமாக விருப்பது அரிது. தலைவலிக்கு நமது தலைவலிப்பவுடர் கைகண்ட ஓளவுதமாகும். சரீரக்கோளாறினால் ஏற்படும் தலைவலியைத்தவிர மற்றெல்லாவற்றைத் தலைவலிகளையும் இந்தப்பவுடர் சொஸ்தப்படுத்திவிடும். எவ்வளவு கெடுதலான சீக்கிரமாக இதை உபயோகிக்கிறீர்களோ அவ்வளவு கெடுதலான தலைவலி குணமடைந்துவிடும். அப்பாலும் உபத்திரவம் இராது. சேதளம் முதலிய இதர உபத்திரவங்களும் இந்தப் பவுடரின் பிரயோகத்தால் நிவர்த்தியாகிவிடும்.

ஒரு பொட்டலம் (Packet) ரூ. 1.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,

தபாற்பெட்டி நம்பர் 166, சென்னை.

ROWJEE'S
EAR DROPS.

காதிற்குத் தைலம்.

காது, மூக்கு, தொண்டை முதலிய இடங்களில் காணும் வியாதிகளை குணப்படுத்துவதில் பெயர்போன ஒரு வைத்திய ரிபுணர் குறிப்பிட்ட முறைப்படி இது தயார் செய்யப்பட்டது. காதுகளிலிருந்து சீழ்வடிதல் முதலியவைகளை இது உடனே நிறுத்தி விடும். காதுகளுக்குள்ளிருக்கும் புண்களை ஆற்றி, வலியை நிறுத்தும். சிறியோர், பெரியோர் அனைவரும் இதை உபயோகிக்கலாம். காலை மாலை இருவேளையும் 5 பொட்டு மருந்தைக் காதுகளில் விட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.

புட்டி 1-க்கு விலை ரூ. 1.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,
தபாற்பெட்டி 166, சென்னை.

ECZEMINE
FOR
ECZEMA.சொறி சிரங்குகளுக்குப்
பரம வைரி.

சொறி சிரங்குகளுக்கு எக்விமா பரம வைரியாகும். சொறி சிரங்குகளிலிருந்து ஜலம் அல்லது சீழ் வடிவதையும், அரிப்பையும் நிறுத்தும். ஒரு தடவையிலேயே குணம் தெரியும். சில நாள் தொடர்ந்து உபயோகித்தால் மறுபடி வரவே வராது. ஆயிரக் கணக்கானவர்களுக்குக் கொடுத்துப் பரிட்சைப் பார்க்கப்பட்டது.

புட்டி 1-க்கு விலை ரூ. 1.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,
323, தம்பு செட்டித்தேரு, சென்னை.

ACCIDENTS.

அகஸ்மாத்தாகக் காயமடைந்து விடுகிற வர்களுடைய கதியானது அவரை முதலில் கவனிப்பவர்களுடைய யோக்கியதையைப் பொறுத்திருக்கிறது. பிரதம சிகிச்சை செய்யத் தெரிந்தவர்கள் அருகாமையிலிருந்தால் காப்பாற்றிவிட்டுக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கள் வருஷந்தோறும் அரியாய்மாய்ப்போய்விடுகின்றன. பிரதம சிகிச்சை என்ன? அகஸ்மாத்தாக ஏற்பட்டு விடும் காயங்களுக்கும், திடீரென்று காணும் வியாதிகளுக்கும், சிகிச்சை செய்வதுதான் பிரதம சிகிச்சை. டாக்டர் வரும் வரையில் காத்திராமல், உடனே சிகிச்சை செய்வதற்கு அவர்கள் பயிற்சிபெற்றிருக்க வேண்டும். “அரைப்படிப்பு ஆபத்து” என்று ஒரு வசனம் சொல்லுவதுண்டு. ஆனால் எல்லா விதிகளுக்கும் விலக்கு உண்டு. பிரதம சிகிச்சை விஷயத்தில் அந்த விலக்கை உபயோகித்துக்கொள்ளவேண்டும். அற்ப நூனத்தைக் கொண்டும் பெருத்த அபாயங்களிலிருந்து உயிர்களைக் காப்பாற்றலாம். காயம்பட்டு ரத்தம் வடிந்தாலும், தீப்பிடித்து விட்டாலும், நரம்புகள் முறிந்துவிட்டாலும், ஜலத்தில் வீழ்ந்து விட்டதால் சாகும் தருவாயிலிருந்தாலும் அந்த சமயத்தில் சிகிச்சை செய்பத் தெரியாமலிருப்பதுதான் அபாயகரமானதாகும். டாக்டர்வரும் வரையில் காத்திருந்தால் ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கள் அரியாய்மாகப் போயிருக்கின்றன. பிரதம சிகிச்சை முறை தெரிந்திருந்தால் பல உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கின்றன. கஷ்டப்படும் சகோதரர்களுக்கு உதவி செய்யவேண்டுமென்கிற ஜீவகாருண்ய புத்தி அநேகமாக எல்லோருக்கும் இருக்கிறது. ஆனால் என்ன செய்வதென்று தெரிகிறதில்லை. இந்த சந்தர்ப்பங்களில் என்ன செய்வதென்று தெரிய வேண்டுமானால் டாக்டர் யு. ராம ராவ், எழகியுள்ள “பிரதம சிகிச்சை” என்னும் புத்தகத்தை வாங்கிப்படிங்கள். இங்கிலாஷ், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்த பாஷைகளில் புத்தகங்கள் கிடைக்கும்.



ஒரு பிரதி விலை ரூ. 12.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,

323, தம்பு செட்டித்தெரு, சென்னை.

TOILET & MEDICAL PREPARATIONS WITH THE ANTISEPTIC PROPERTIES

OF

MARGOSA

Margo Soap : Toilet Soap better than Carbolic and other Medicated Soaps. It has no corrosive action, and is nicely perfumed. Box of 3 cakes As. 12.

Margofrice Tooth Powder. It is well-known that Margosa sticks are used as tooth brushes. The use of Margofrice (Tooth Powder) with a Tooth Brush is the best way of utilising the Margosic Antiseptic Properties. As. 6 a Bottle, Small packet 2 As. each.

Margosia Toilet Powder is an ideal face, skin, body and dusting Powder. As. 10 a tin.

Marguentum. The best ointment for itches and other Skin Diseases. As. 8 a bottle.

Marguentum H. An unrivalled external remedy for foul and malignant ulcers, Ringworm, etc., As. 10 a bottle.

Prepared in India with Indian labour and Capital:

SRI KRISHNAN BROS.,

323, Thambu Chetty St.,

MADRAS

ROWJEE'S

ANTISEPTIC & ASTRINGENT TOOTH POWDER

This tooth powder composed of many vegetable antiseptics and astringents is a marvellous thing for the teeth. It has a destructive action upon the Micro organisms which gather about and destroy the teeth. It strengthens the gums, arrests decay, cures gumboils, stops bleeding from the gum & cures Pyorrhoea. A short trial will convince you of its superiority over all other products.

As. 12 per tin. 3 tins Rs. 2

The use of tooth brush along with the tooth powder renders it much more effective and economical. Price of best tooth brush, Rs. 1-8 net each.

SRI KRISHNAN BROS

MADRAS.

Asthma

ROWJEE'S
INSTANTANEOUS
RELIEF

This remedy introduced after careful experiments extending over many years, is an instantaneous relief for that dreadful disease — Asthma, which makes the life of the sufferer miserable. With the first dose the anxious expression, the inexpressible pain, the air hunger, sleeplessness, and other symptoms vanish like a mist against the rising sun. Medical men heartily recommend the preparation, because we give out its unique composition on every bottle. Rs. 2-8 per bottle.

SRI KRISHNAN BROS.,
Chemists and Opticians,
(Estd. 1899.)
323, Thambu Chetty St.,
G. T., MADRAS.

PATENT MEDICINES !!

Right Price,

Right Quality,

Right Service,

The following is a list of some of those which are mostly in demand. Their current prices which are given below are absolutely net. Those that are not listed here will be supplied at equally cheap rates,

	Rs. A.		Rs. A.
Albulactin big	... 4 0	" Burgoyne's Chemical Food.	1 0
" small	... 2 12	" Cod liver oil 8 oz.	... 1 8
Aletris Cordial	... 3 8	" Capsules	... 1 0
Allenbury's Bynin Amara	... 2 12	" Copaiba Capsules	... 1 2
" " Emulsion	... 2 12	" Damiana Elixir	... 2 12
" " Liquid Malt	2 8	" Easton's Syrup	... 1 4
" Byno Glycerophos.	2 12	" Hair Dye 1 sol.	... 1 8
" Byno Hypophos	... 2 12	" " 2	... 1 4
" Bynol	... 2 0	" Iodised Sarsaparilla big	2 0
" Castor Oil large	... 2 0	" " small	... 1 4
" " medium	... 1 2	" Liquor Santal Flav 4 oz.	... 2 12
" " small	... 0 10	" bottle each	... 2 12
" Feeding Bot.	1 8	" Santal Pearls	... 1 8
" Food Nos. 1 & 2...	2 4	Burrough's Hazeline cream	... 1 4
" " No. 3...	1 8	" " Tubes	... 1 2
" Nipples	... 0 5	" " Snow	... 1 4
" Valves	... 0 5	" Kepler Malt Extract	... 2 8
Amrutanjan	... 0 10	" Kepler Malt and Hypophos	3 4
Anasarcin Tablets	each 7 8	" " Iron Iodide	3 4
Angier's Emulsion med.	... 2 10	" Kepler Malt & Cod Liver Oil	2 8
" large	... 3 12	" " & Hypophos...	3 0
Antexama	... 1 0	" " & Iron Iodide.	3 0
Antiphlogistine big	... 5 0	" Laxamel	... 1 12
" medium	... 2 12	" Paroline 4 oz bottle	... 1 10
" small	... 1 12	" 1 lb.	... 4 4
Antikaminia Tab or Pow each	... 3 0	" Tabloids' Aspirin gr. 5,	0 14
Apiol Steel Pills (Martin's)	... 3 12	" Bot. of 25.	0 14
Ariheol Capsules	... 2 4	" " Aloin Comp	... 0 10
Aspirin Tab 100 2/8	25 ... 0 10	" " Aloes Et Myrrh	100 2 0
Anzora Cream large	... 2 2	" " Blaud Pill	100 1 2
" small	... 1 4	" " With Arsenic	... 1 4
Battle's Bromida, Echthol & Iodta.	4 4	" " Aloin	... 1 4
Batliwala's Ague Mixture	... 1 2	" " Cascara	... 1 4
Bayrum 4 oz. size	... 1 8	" " Arsen & Stry.	1 12
Beechams Pills big	... 0 12	" " Blue Pill Squill &	2 4
" small	... 0 8	" Digitalis	... 2 4
Benbow's Dog Mixture	... 2 4	" Benzoic Acid gr. 5,	6 8
Benger's food	... 1 0	" Bot. of 100	6 8
Betul Oil small	... 2 8	" Calcium Lactate gr. 2,	2 12
do. large	... 3 8	" Bot. of 100	2 12
Bile Beans	... 1 0	" Calomel gr. 1,	1 2
Bishop's Citrate of Magnesia	... 1 4	" Cascara Sagrad gr. 5,	0 14
Bisurated Magnisia small	... 1 12	" Bot. of 25	0 14
" big	... 2 10	" " gr. 3,	100 2 8
" " Tab big	... 2 4	" " gr. 5,	25 1 2
" " small	... 1 6	" Cascara Sagrad gr. 5,	3 4
Bovril 2 oz.	... 1 2	" Bot. of 100	3 4
Burgoyne's Ammoniated Quinine	1 0	" Didymin	100 3 4
" Castor Oil Capsules	... 1 0	" Donovan Solution	100 1 12

Prices subject to market fluctuation.

Sri Krishnan Bros., Chemists 323, Thambu Chetty St., MADRAS.
T'Grams: Antiseptic.

PATENT MEDICINES !!

Right Price,

Right Quality,

Right Service.

	Rs. A.		Rs. A.
Tabloid Easton Syrup 1 dr. Rs.	A.	Doan's Dinner Pills small	... 0 5
Bot. of 25	1 8	" Kidney Pills	... 1 12
" Hexamine gr. 5, Bot. of 100	2 8	" Ointment	... 1 14
" Iron Arsenic	3 12	Dongere's Balamrit	... 0 14
Comp. Bot. of 100	3 12	Dusart's Syrup	... 2 4
" Mixed Gland No. 2	5 4	Eau de Cologne	... 2 0
(Female) ...	5 4	Edward's Harlene small	... 1 0
" Laxative Vegetable Bot. of 25	0 14	" " medium	... 2 0
" Bot. of 100	2 12	" " big	... 4 0
" Phenacetin & Quinine	4 4	Elliman's Embrocation Royal or	... 1 6
Comp. Bot. of 100...	0 10	Universal	... 2 8
" Potas Chloras gr. 5...	3 8	Eno's Fruit Salt	... 4 4
" Iodide gr. 5, Bot. of 100	1 0	Ergo Apioi (Smith)	... 2 12
Quinine Bisulp gr. 2, Bot. of 25	2 0	Esanofele Pills	... 2 0
" gr. 5, " 25	3 0	Essence of Chicken	... 0 12
" gr. 2, " 100	6 8	Evan's Lime & Glycerine 4 oz.	... 1 4
" gr. 5, " 100	1 12	" Throat Pastilles	... 2 12
Cactina Pillets	1 2	Fairchild's Panopeptone Big	... 2 12
California Syrup of Figs	1 2	" Small	... 2 12
Calvert's Carbolic Ointment	1 8	Fellow's Syrup	... 1 8
" Tooth Powder big	0 10	Formamint Tablets	... 1 4
" " small	0 6	Genaspirin Tab	... 2 12
Carnrick's Liquid Peptonoids	2 8	Glaxo	... 1 4
Carter's Liver Pills	0 12	Glyco Thymoline small	... 4 0
Cassels Tablets big	2 0	" big	... 3 12
" small	1 0	Gonosan	... 1 6
" Infant Relief	1 0	Grimault's Cigarettes	... 2 4
Castor Oil big	0 10	" Santal Midy	... 1 8
" small	0 6	" Skin Soap	... 0 12
Celerina	3 12	" Stramon Cigarettes	... 1 8
Chamberlain's Cough Remedy	1 0	" Syrup of Hypophos	... 2 12
" Pain Balm	1 0	Haematogen (Hommel's)	... 4 0
Clark's Blood Mixture	2 12	Hair's Asthma Cure	... 1 12
Cockle's Pills	0 10	Hall's Wine	... 3 8
Cod Liver Oil 1 lb. bot.	2 4	Henry's Jvara Hari small	... 0 8
" Gallon tin	9 0	" Omum Carpoor small	... 2 8
Colgate's Dental Cream	0 12	Himrod's Asthma Cure	... 0 12
Colgate's Dental Powder big	1 0	Holloway's Pills	... 1 2
" small	0 9	Holloway's Ointment	... 4 0
Condy's Fluid	1 4	Hormotone Tablets	... 4 0
Contraluesin	2 0	" Without Postpituitary.	... 2 0
Cuticura Ointment	1 12	Horseford's Acid Phosphates	... 3 0
" Soap Box	2 12	Horlick's Malted Milk	... 1 6
Cystopurin Tablets	1 4	Huxley's Menthol & Winter Green	... 3 8
Dakin's Chemical food	0 14	" Cream	... 3 10
Dakin's Easton's Syrup	1 2	Huxley's Nervigor Syrup	... 3 8
" Damiana Elixir	1 8	" With Formates.	... 3 10
Dejongh's Cod Liver Oil	3 4	Iron Jelloid Nos. 1, 2, 3	... 3 8
Deschien's Syrup of Haemoglobin	3 4	Jayne's Expectorant	... 2 4
Dinefords fluid magnesia	1 4	" small	... 1 0
Digalin	3 0	Katol Powder	... 1 0
Doan's Dinner Pills large	1 0		
" Medium	0 10		

Prices subject to market fluctuation.

Sri Krishnan Bros., Chemists 323, Thambu Chetty St., MADRAS.
T'Grams: Antiseptic.

PATENT MEDICINES !!


Right Price,	Right Quality,	Right Service.
	Rs. A.	Rs. A.
Kadi	... 1 8	Pomade Vaseline Blue Seal ... 0 6
Keatings Bon Bon	... 8 0	Prunoids ... 2 0
" Cough Lozenges	... 1 4	Purgeon-Infants, Adults & Strong ... 0 14
" Insect Powder small	... 0 4	Rendell's Quinine Pessaries ... 2 0
" medium	... 0 8	Ringworm Ointment Rowjee's ... 0 8
Kirby's Phosphorous Pills No. 9	... 1 12	Rowland's Maccasor Oil ... 2 12
Kolynos Tooth Paste	... 0 14	Rough on rats ... 1 4
Kutnow's Powder	... 2 12	Sal Hepatica ... 1 4
Lactagol small	... 2 0	Sanatogen German ... 4 12
Lactagol large	... 3 8	Sanmetto ... 3 6
Lactopeptine Powder & Tablets.	3 6	Scott's Emulsion small ... 1 14
Lalar's Phosphodyne	... 2 12	" big ... 3 8
Lavender Smelling Salt	... 0 14	Scrb's Ammonia ... 1 8
Linseed Linctus	... 1 2	Secretogen Tablets ... 4 4
Listerine small	... 1 0	Sen Sen ... 0 8
" medium	... 2 0	Sequarine ... 3 4
" large	... 3 8	Serravallos Tonic Wine ... 3 0
Little's Oriental Balm	... 0 12	Squibb's Ague Specific ... 1 6
Lu Lu Eye Drops	... 0 14	Squire's Chemical Food ... 1 8
Lysol 1 lb. 8 oz. 4. oz.		Stearn's Headache Cure ... 0 10
Rs. 2-0 1-4 0-10		" Methyloids ... 3 0
Manola	... 5 8	" Vibutero ... 4 0
Mck. & R. Quinine Pills 100 in bot.		" Wine big ... 4 0
1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr.		" small ... 3 0
Rs. 1-12 2-0 3-0 4-4 4-12		Steelman's Soothing Powder ... 0 14
Menthol Cone	... 0 6	Sulphur Bitters ... 3 12
Odol big-1-12; small	... 1 4	" Soap Cakes each ... 1 6
Omum Water	... 0 6	Syrup Haemoglobin ... 3 4
Oppenheimer's Cream of Malt		Thialion ... 3 0
with Cod Liver Oil.	2 12	Thiocol Roche Tablets 25 each ... 2 12
" Hypo & Creosote...	3 0	100 ... 9 0
Orrefin Bipalatanoids	... 1 4	"Trypsogen" Tablets ... 4 0
Oriental Balm (Little's)	... 0 12	Urodonal ... 2 12
Ovaltine large	... 3 8	Valentine Meat Juice ... 4 0
" medium	... 2 4	Veno's Lightning Cough Cure ... 1 0
" small	... 1 4	Venyusa Cream ... 1 0
Owbridge's Lung Tonic	... 1 0	Vibrona ... 5 0
Parke Davis & Co.'s goods at		Virol Large med small
their list prices less 10%	... 1 4	each. 3-8 2-0 1-4
Pain Killer large	... 1 0	1-14
" small	... 5 0	Vitafer 2-12 and 5-0
Panopepton big	... 2 12	Waterbury's Compound with
" small	... 1 8	Creosote large ... 3 0
Pazo Ointment	... 4 4	" Plain large ... 3 0
Peacock's Chionia & Bromides	... 1 2	Wilkinson's Sarsaparilla ... 3 0
Peps	... 4 4	Wincarnis big ... 5 0
Peptofer	... 2 0	" small ... 3 0
Pertusin	... 5 4	Woodward's Gripe Water ... 1 2
" or Powder each ...		Yardlys Brilliantine ... 1 4
each Rs. 2-0 1-4		Yohimbin Tablets ... 0 8
Pomade Vaseline Red Seal	... 0 10	Zambuck small ... 0 14
		" large ... 2 0

Prices subject to market fluctuations.

Sri Krishnan Bros., Chemists 323, Thambu Chetty St., MADRAS. T'Phone 103.

T'Grams: Antiseptic.

SWADESAMITRAN BRANCH PRESS, MADRAS.

குடற் பிதுங்கியவர்களுக்கு டிரஸ்ஸ். (TRUSSES)
எல்லாருடைய அளவிற்கும் கிடைக்கும்.

SINGLE TRUSSES.

தோலினால் செய்தது; திருப்பக்கடியது; புதியமாதிரி;

அழுத்தமானது; நீடித்திருக்கக்கூடியது. ... ரூ. 10-0-0.

திருப்பமுடியாதது. ... ரூ. 5-0-0.

DOUBLE TRUSSES.

தோலினால் செய்யப்பட்டது. ... ரூ. 10-0-0.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ், தம்புசெட்டித் தெரு, மதராஸ்.

உங்களுடைய கைக்குட்டைகளுக்கு வாசனைத் திராவகம் வேண்டுமா?

“கங்கா”வை வாங்குங்கள்.

அதிக வாசனையுடையது.

மனதிற்கு ரமயமானது.



இது ஒரு ஆச்சர்யமான பர்மிய வாசனைத் திராவகம். எல்லா வகுப்பினரும் இதை உபயோகித்து ஆனந்தமடைந்து வருகிறார்கள். தோன்றி மறைந்திடும் மின்னல்போல் சொற்ப காலமே வாசனை கொடுக்கத்தக்க பல திராவகங்களைப்போலல்லாது நீண்ட நேரம் மனதிற்கு ரமயமான வாசனையைத் தரத்தக்கது.


பட்டி 1-க்கு விலை ரூ. 2-3-0.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிரதர்ஸ்,

323, தம்புசெட்டித் தெரு, சென்னை.

HYDRO-ELECTRIC BATHS

மின்சார சக்தியைச் செலுத்திய ஜலத்தில் ஸ்நானம்



இந்த ஸ்நானத்தினால் அடியிற்கண்ட பல வியாதிகள் குணமடையும்.

- | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| 1. கீல் வாயு | 5. தூக்கமின்மை | 9. நரம்புக் கோளாறுகள் |
| 2. பாரிச வாயு | 6. சர்ம வியாதிகள் | 10. பாணைக்கால் |
| 3. தலை வலி | 7. களுக்கு | 11. நீர்ரோகம் |
| 4. மயக்கம் | 8. மனச்சோர்வு | 12. நரம்புத்தளர்ச்சி |

எலெக்ட்ரோ—திரபியூட்டிக் இன்ஸ்டிடியூட்,

323, தம்புசெட்டித் தெரு, ஜார்ஜ் டவுன், சென்னை.