



കിരീടം കോട്ടി മാവുട് ജി. പി. അട

മാവുട്

കിരീടം മാവുട്




JL
D2. 21197
N74
85256



திருநெல்வேலி 26

மாவட்ட
நிர்யாசன
மாநாடு



1974

மணிமுத்தாறு அணை
"விசம்பின் துளியிழிள் அல்லால்மற" குடி
பசும்புல் குடி காண்பரிது." குடி


நீர்ப்பாசன மாநாடு

நெல்லை மாவட்டம்.

சிறப்பு மலர்



1974



5L


D2. 21197

N74




தமிழக முதல்வர்


டாக்டர் கலைஞர் மு. கருணாநிதி அவர்கள்



மாண்புமிகு அமைச்சர்
ப. உ. சண்முகம் சிவர்கள்
(பொதுப்பணித்துறை)



மாண்புமிகு அமைச்சர்,
சி. பா. ஆதித்தனார் அவர்கள்,
(தமிழக அரசு வேளாண்மைத்துறை.)



RAJ BHAVAN
MADRAS-600022.
9th July 1974.

Message

I am glad to know that a Seminar on Irrigation will be held in Tirunelveli District on 1st August 1974.

Tamil Nadu has very little potential for large scale irrigation but has the ability and imagination to tap underground water. One can prevent the flow of water above the ground but nobody can prevent the flow of underground water. It is time that we start thinking in terms of check dams so that the level of underground water comes up and supply of underground water increases.

I am very happy that the State Government has provided Rs. 30.83 crores for development of irrigation and Rs. 4.51 crores for special minor irrigation programmes apart from a provision of Rs. 11.44 crores for maintenance and repairs of irrigation sources. This is very imaginative and I have no doubt will be highly remunerative programme. The underground water can be tapped at different levels.


I am sure that the Seminar like yours will deal with the subject in a comprehensive way and devise ways and means of taking maximum advantage of all available resources. Once enough water is available, Tamil Nadu has the ability to take maximum advantage of it. I wish the Seminar every success.

K. K. SHAH,
Governor of Tamil Nadu.

RAI BHAVAN
MADRAS-600002
30th July 1974



சென்னை



I am glad to know that a Seminar on Irrigation will be held in Tirunelveli District on 1st August 1974.


Tamil Nadu has very little potential for large scale irrigation but has the ability and inclination to tap underground water. One can prevent the flow of water above the ground but nobody can prevent the flow of underground water. It is true that we start thinking in terms of check dams so that the level of underground water comes up and supply of underground water increases.

I am very happy that the State Government has provided Rs. 30.83 crores for development of irrigation and Rs. 11.44 crores for special minor irrigation programmes apart from a provision of Rs. 11.44 crores for maintenance and repairs of irrigation sources. This is very imaginative and I have no doubt will be highly remunerative programme. The underground water can be tapped at different levels.

I am sure that the Seminar like yours will deal with the subject in a comprehensive way and devise ways and means of saving maximum advantage of all available resources. Once enough water is available, Tamil Nadu has the ability to take maximum advantage of it. I wish the Seminar every success.

K. K. SHAH
Governor of Tamil Nadu

ப. உ. சண்முகம்
பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர்



முனிவர் ஜார்ஜ் கோட்டை,
சென்னை-600009.

நாள்: 22-7-1974.

திருநெல்வேலி மாவட்ட நீர்ப்பாசன மாத்ரூ
வரும் ஆகஸ்ட் திங்கள் 1-ம் நாள் திருநெல்வேலியில்
நடக்க இருப்பது அறிந்து மிக்க மகிழ்ச்சி.

நடக்க இருக்கும் மாநாடு, அம்மாவட்ட
விவசாயப் பெருங்குடி மக்களின் கோரிக்கைகளை
பரிசீலித்து நல்லதொரு முடிவை எடுக்கும் என
நினைக்கிறேன்.

ப. உ. சண்முகம்

சென்னை திருவள்ளூர்
மாவட்டம்

1974-7-22



மாண்புமிகு
பொதுப்பணித் துறை

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், அம்பலமேட்டி
பகுதியில் கட்டப்பட்ட
புதிய கால்வாய் பற்றிய
புதிய செய்தி கிடைத்தது.

அப்பகுதியில், தஞ்சாவூர்
மாவட்டம், அம்பலமேட்டி
பகுதியில் கட்டப்பட்ட
புதிய கால்வாய் பற்றிய
புதிய செய்தி கிடைத்தது.

மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை

S. J. SADIQ PASHA
MINISTER FOR REVENUE



FORT ST. GEORGE
MADRAS-600003
17-7-1974

147


Message

I am happy to learn that an Irrigation Seminar will be held, and Souvenir will be released, portraying the progress of Tirunelveli.

I have no doubt that the Seminar will focus attention on various problems touching Irrigation, and that its deliberations will bring out fruitful results.

S. J. SADIQ PASHA,
Minister for Revenue.

17-7-74
11-11-74
11-11-74



சி. பி. அடிதனார்
அgriculture
17-7-74

அgriculture

I am happy to learn that an Irrigation Seminar will be held, and I am sure it will be a success.

I have no doubt that the Seminar will focus attention on various problems touching irrigation, and that its deliberations will bring out fruitful results.

சி. பி. அடிதனார்
அgriculture
17-7-74

சி. பி. அடிதனார், M. A.,
BAR-AT-LAW
MINISTER FOR AGRICULTURE.



FORT ST. GEORGE
MADRAS-9.
13-7-74

Message

I am happy to learn that a Seminar on Irrigation is to be held in Tirunelveli District on 1-8-1974.

2. In Tirunelveli, as in the whole of Tamil Nadu, we have exploited all major sources of Irrigation and we are now tapping Minor sources. Attention must therefore be directed towards using the available water over the largest possible areas. It is common knowledge that there is plenty of water in some locality or other, while a nearby locality is thirsting for it.

3. Therefore, water must be carried over long distances in the cheapest possible manner. Loss of water through seepage and evaporation should be kept to the minimum. Our Engineers, engaged in this task, deserve all encouragement.

4. I wish the Seminar all success.

சி. பி. அடிதனார்.
Minister for Agriculture.

பொருளடக்கம்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் நீர்ப்பாசன வசதி.

(ப. சிவலிங்கம், பி. இ., எம். என். (பாசனம்), (கலிப்) எம். ஐ. இ.)

பகுதி 1: கட்டுரைகள்

1. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் நீர்ப்பாசனம் ✓
(திரு. டி. எச். எல். நரசிம்மையா, பி. எஸ். எம். பி. இ.)
2. தாமிரவருணி பாசனம் ✓
(திரு. ஆர். கிருஷ்ணசாமி, பி. இ.)
3. மணிமுத்தாள் நீர்த்தேக்கம் ✓
(திரு. ஆர். கிருஷ்ணசாமி, பி. இ.)
4. இராதாபுரம் கால்வாய்த் திட்டம்
(திரு. எல். சிவராமகிருஷ்ணன், பி. எஸ். எம். பொறி)
5. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் நீர்வளம் ✓
(திரு. கி. சுந்தரம், பி. இ.)
6. பழந்தொழி சாகுபடி (Advance Kar)
(திரு. ஆர். கிருஷ்ணசாமி, பி. இ.)

பகுதி 2: நெல்லை மாவட்டத்தில் செயலில் உள்ள பாசனத் திட்டங்கள்

1. திருநெல்வேலி திட்டங்கள் வட்டத்தில் செயலாக்கப்பட்டு வரும் திட்டங்கள்
(திரு. கே. துரைசாமி, பி. ஏ; பி. இ.)
2. கடனா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்
(திரு. பி. வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி, பி. இ.)
3. ராம நதி நீர்த்தேக்கத் திட்டம்
(திரு. பி. வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி, பி. இ.)
4. கருப்பா நதி நீர்த்தேக்கத் திட்டம்
(திரு. இ. என். நாச்சிமுத்து, பி. இ.)
5. மருதூர் கால்வாய் உள்தளமிடும் திட்டம்
(திரு. எஸ். ராமநாதன்)

பகுதி 3: நெல்லை மாவட்டத்தில் ஆய்வில் உள்ள பெரிய நடுத்தரத் திட்டங்கள். (அரசின் பரிசீலனையிலும் மற்றும் பல்வேறு நிலையிலுள்ளவை) (திரு. கி. சுந்தரம், பி. இ.)

பகுதி 4: நெல்லை மாவட்டத்தின் சிறப்பு சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்

1. நெல்லை மாவட்டத்தில் சிறப்பு சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் பற்றிய அறிக்கை
(திரு. டி. ஏ. கிருஷ்ணமூர்த்தி, பி. இ.)
2. ஆத்தங்கரை அணைக்கட்டு திட்டம்
(திரு. பி. வெங்கடசுப்பிரமணியன்)
3. ஆலத்துறையாறு திட்டம்
(திரு. எம். எஸ். செல்லமுத்து)
4. நெல்லை மாவட்டத்தில் குளங்களில் தூர்வாரும் புனரமைப்புப் பணிகள்
(திரு. பி. வெங்கடசுப்பிரமணியன்)
5. குட்டையமைத்தல் (Pond Schemes)
(திரு. எம். எஸ். செல்லமுத்து)
6. நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள சிறப்பு சிறியநீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்.
7. செயலில் உள்ள சிறப்பு சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்.
8. ஆய்வில் பல்வேறு நிலைகளிலுள்ள சிறப்பு சிறிய நீர்ப்பாசனத்திட்டங்கள்.
9. ஆய்வில் உள்ள குட்டைகள் அமைக்கும் திட்டங்கள்.
10. திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள குளங்களின் விபரம்.

பகுதி 5: திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள ஆற்றுப் படுகைகள் மற்றும் சிறு படுகைகள் நீரியற் கணக்கு பற்றிய விவரங்கள். (திரு. கி. சுந்தரம் பி. இ.)

பகுதி 6:

1. நெல்லையில் நீர்வளம்
(திரு. தெ. வெ. மு. முகமது உசேன்)
2. அணைகள் நிறைந்த நெல்லை
(திரு. மு. அசனனி, பி. ஏ)
3. 1967 க்குப் பின் நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் பற்றிய அறிக்கை
(திரு. டி. எச். எல். நரசிம்மையா, பி. எஸ். எம். பி. இ.)
4. பாசன நீர் பராமரிப்பு—பயிரிடும் முறை
(திரு. பி. சந்திரகோரன், பி. எஸ். எம். (விவசாயம்))
5. இறவை நீர்ப்பாசனத் திட்டம்
(திரு. கே. ஆர். சம்பந்தம், பி. ஏ.)
6. நில நீர்வளம்
(திரு. தி. இராசகோபாலன், எம். எஸ். எம்.)
7. சிறப்பு சிறுநீர்ப்பாசனம்
(திரு. சிவகுருநாதன்)
8. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் செய்யப் பட்ட நில நீர் ஆய்வுக்கான அறிக்கை.
(எ. சொக்கலிங்கம், பி. இ.)



S. P. ADITHANAR, M.A.
BAR-AT-LAW
MINISTER FOR AGRICULTURE

மாண்புமிகு

I am happy to learn that a Seminar on Irrigation is to be held in Tirunelveli District on 1-8-1974.

2. In Tirunelveli, as in the whole of Tamil Nadu, we have exploited all major sources of irrigation and we are now tapping minor sources. Attention must therefore be directed towards using the available water over the largest possible areas. It is common knowledge that there is plenty of water in some localities or other, while a nearby locality is thirsting for it.

3. Therefore, water must be carried over long distances in the cheapest manner. Loss of water through seepage and evaporation should be kept to the minimum. Our Engineers engaged in this task, deserve all encouragement.

I wish the Seminar all success.

S. P. ADITHANAR, M.A.
Minister for Agriculture

அறிமுகம்.

“ ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயலென்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால் ”. (குறள் - 14)

மக்களின் அன்றாட வாழ்விற்கும் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கும் அடிப்படைத் தேவையான உணவு உற்பத்திக்கு நீர்ப்பாசனம் இன்றியமையாததாகும். வானம் பொழிவதை எப்போதும் நம்பிக்கொண்டிருப்பதற்கில்லை. மழை பொய்த்து விடுவதில் நாட்டின் எந்தப் பகுதியும் விதிவிலக்கல்ல. மழைக்காலங்களில் அதிக வெள்ளம் வரும் போது ஆறுகள் வழியாகவும் ஓடைகள் வழியாகவும் அதிகமான தண்ணீர் கடலில் சென்று விடுகிறது. இப்படி தண்ணீர் வீணாவதை தவிர்க்க வேண்டியது மிக அவசியமாகிறது. நீர்த்தேக்கங்கள், அணைக்கட்டுகள், குளங்கள், கிணறுகள், மூலமாக தண்ணீரை சேமித்து தேவைக்கேற்ப பாசனத்திற்கு பயன் படுத்தி அதனால் உணவு உற்பத்தியை பெருக்கிச் செய்வதே அரசின் நோக்கமாகும். இதெற்கென அரசினால் பல திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த சில வருடங்களில் உணவு உற்பத்தி பெருமளவு பெருகியுள்ளது தமிழக அரசின் பெரும் சாதனையாகும் என்பது நாம் யாவரும் அறிந்த உண்மையாகும்.

திருநெல்வேலி மாவட்ட நீர்ப்பாசன மாநாட்டின் முக்கிய நோக்கம் இயற்கையில் கிடைக்கும் நீரினை தடுத்து பல்வேறு திட்டங்களால் நீர்ப்பாசனத்துக்குப் பயன்படுத்த அரசால் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் இதில் ஏற்படும் பல்வேறு சங்கடங்கள் இவற்றை எடுத்துரைத்து மக்களிடம் கலந்துரையாடி செயல்பட முடிவு எடுப்பதேயாகும்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மணிமுத்தாறு அணை, பாபநாசம்அணை, கடனாநீர்த்தேக்கம், இராமநதிநீர்த்தேக்கம்முதலிய பெரும்பாசனத்திட்டங்கள் மற்றும் கால்வாய்கள் அணைக்கட்டுகள், குளங்கள், கிணறுகள் மூலமாக 5, 71, 165 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் வசதி பெறுகின்றன. இது தவிரவும் 5, 84, 251 ஏக்கர் மானாவாரி பாசனப்பகுதி நிலங்கள் உள்ளன.

மேற்குறிப்பிட்ட பெரும் பாசனத் திட்டங்கள் தவிர கருப்பாநதி நீர்த்தேக்கம் குண்டாறு நீர்த்தேக்கம் முதலிய திட்டங்கள் புதிய அணைக்கட்டு வேலைகள், புதுக்கால்வாய் வெட்டும் வேலைகள் புது குளங்கள் அமைக்கும் வேலைகள், மற்றும் பல சிறு

நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதைத் தவிர கீழ்க்கண்ட பெரிய, நடுத்தர திட்டங்கள் ஆய்வில் உள்ளன. (1) பச்சையாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம், (2) கொடுமுடியாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம் (3) அடவினயினார் கோவில் நீர்த்தேக்கத் திட்டம் (இவை மூன்றும் ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் இடம்பெற விருக்கிறது) (4) ஜம்புநதி நீர்த்தேக்கத்திட்டம்(5) வாழமலையாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம்(6) அமுதகண்ணியாறு நீர்த்தேக்கத்திட்டம் (7) பழையாறு-வாலமலையாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம் (8) வரட்டாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம் (9) கோம்பை ஆறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம் (10) கோட்டமலையாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம் (11) கடனா இடதுபுற உயர் மட்டக் கால்வாய் திட்டம் (12) கடனா வலதுபுற உயர்மட்டக் கால்வாய் திட்டம் (13) புத்தன் தருவை வடிகால் திட்டம் (14) உப்போடை நீர்த்தேக்கத் திட்டம் (15) நம்பியாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம்.

மேலும் பல அணைக்கட்டுகள், புதிய கால்வாய் வெட்டுதல், கால்வாய்கள் புனரமைத்தல், கால்வாய்கள் உள்தளமிடுதல், புதிய குளங்கள் வெட்டுதல், குளங்களுக்கு தூர் எடுத்தல், புதிய குட்டைகள் அமைத்தல் போன்ற வேலைகளும் ஆய்வில் உள்ளன.

இத் திட்டங்களினால் நீர்ப்பாசனத்தை நல்ல முறையில் பயன்படுத்துவது சம்பந்தமாக கருத்து பரிமாறி கோரிக்கைகளை பரிசீலித்து செயற்படுத்த வேண்டியவைகளுக்கு தக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று உறுதி கூறிக்கொள்வதுடன், விவசாயிகள், பொதுமக்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்டப் பேரவை, மேலவை உறுப்பினர்கள். ஊராட்சி ஒன்றியத் தலைவர்கள், நகர்மன்றத் தலைவர்கள், ஊராட்சிமன்றத் தலைவர்கள், அலுவலர்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து நம் சிந்தனையில் எழும் சீரிய நன்முத்துக்களை எடுத்துரைத்து இம் மாநாட்டினை சிறப்பித்துத் தர விழைகின்றோம்.

“வளர்க பாசனத் திட்டங்கள்”

வி. டி. துரைராஜ், இ. ஆ. ப.,
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்,
திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நீர்ப்பாசன வசதி.

ப. சிவலிங்கம், பி. இ.,
தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனம்)
பொதுப்பணித்துறை.

தமிழகத்தில் சில வளமுள்ள பகுதிகள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள தாமிரபரணி நதியினால் பயன் பெறுகின்றன. இம்மாவட்டத்தில் ஓரளவு நம்பத்தகுந்த தென்மேற்கு பருவ மழையினால் பயன் பெறும் நதிகளில் தாமிரபரணியும் ஒன்று ஆகும். இந்நதியின் எட்டு அணைக்கட்டுகளும் அவைகளோடுஒருங்கிணைந்த கால்வாய்களும் உள்ளன. கோடை காலத்தில் கிடைக்கும் ஊற்றுத்தண்ணீரை தாமிரபரணி நதியின் கடைவரம்புப் பகுதிகளில் பாசனத்திற்கு பயன் படுத்துவது பழக்கமாகும். இது “பழந்தொழி” சாகுபடி என அழைக்கப்படுகின்றது. இது ஒன்றே இம் மாவட்டத்திலுள்ள மக்கள் எந்த அளவுக்கு கிடைக்கும் ஆற்றுத் தண்ணீரை அதிக அளவு பாசனத்திற்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது. பாபநாசம் நீர் மின் தேக்கத் திட்டம் அமைத்த பின்னர் கோடை காலத்தில் மின் நிலையத்திலிருந்து வரும் சுழிவு தண்ணீரை பாசனத்திற்கு மேற்குறிப்பிட்டவையுள் “பழந்தொழி” சாகுபடிக்கு (தற்போது இதை “முன் கார்” என்று கூறுகிறார்கள்) பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அதே நேரத்தில் இம்மாவட்டத்தில் சில பகுதிகளுக்கு மழையின் மையால் பாதிக்கப்படும் நிலைமை உள்ளது.

நம் நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பின்னர், முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் கீழ் மணிமுத்தாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம் இம்மாவட்டத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் மூலம் பருவ மழையை நம்பியிருக்கும் 300 மானாவாரிக் குளங்கள் பாசனத்திற்காக பயன் பெறுகின்றன. மணிமுத்தாறு தாமிரபரணி உபநதியாகியிருப்பதால் இத்திட்டம் மூலம் தாமிரபரணி நதிப்பள்ளத்தாக்கிலுள்ள பாசன நிலங்களுக்கு தண்ணீர் அளிக்க வகை செய்யப்பட்டுள்ளது. 1966-67 ஆண்டுத் திட்டத்தின் கீழ் இராமநதி, கடனாநதி, நீர்த்தேக்கத் திட்டங்கள் எடுக்கப்பட்டு முடிக்கப்பட்டு தற்போது தண்ணீர் பாசனத்திற்காக தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது, தாமிரபரணியின் உபநதிகளாகிய மேற்குறிப்பிட்ட இரு நதிகளாலும் ஏற்கனவே பயன்பெறும்

நிலங்கள் நிரந்தரமாக பாசன வசதி பெறுகின்றன. நான்காவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் கீழ் கருப்பாநதி நீர் தேக்கத் திட்டமும் எடுக்கப்பட்டு தற்போது நல்ல அளவில் போதுமான முன்னேற்றமாக வேலைகள் நடந்து வருகின்றன. குண்டாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம் ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் கீழ், கீழ்க் குறிப்பிட்ட திட்டங்களும் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளன,

- 1) கொடுமுடியார் நீர்த்தேக்கத் திட்டம்.
- 2) பச்சையாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம்.
- 3) அடவினயினார் கோவில் நீர்த்தேக்கத் திட்டம்
- 4) வாலமலையார் நீர்த்தேக்கத் திட்டம்.
- 5) ஜம்புநதி நீர்த்தேக்கத் திட்டம்.

இது தவிர, வேறு பல திட்டங்களும் ஆய்வில் உள்ளன. அவைகளை பரிசீலனை செய்து விரைவில் நிறைவேற்றப்படும்.

இம்மாதிரித் திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதால், நாம் நமது மாவிலத்திலுள்ள ஆறுகளில் ஓடும் தண்ணீரை முழு அளவில் பயன்படுத்தும் முடிவிற்கு வந்துள்ளோம். ஆகையால் இத்துறையில் நம் தமிழ்நாடு அரசு உண்மையில் பெருமை அடைகிறது. ஏற்கனவே உள்ள நீர்ப்பாசன வசதிகளை சிக்கனமான செலவில் தண்ணீரை முறையாக பாசனத்திற்கு வீணாகாமல் கொண்டு செல்லும் வகையில் மேம்படுத்தவும் மற்றும் சீர்படுத்தவும் திட்டங்கள் அவசியமாகின்றது. இம்மாதிரி மேம்படுத்துதல் வேலைகளினால் கிடைக்கும்

உபரி தண்ணீரை பாசன வசதியை அறிவிருத்தி செய்யவும் புதிய தொழிற்சாலைகளுக்குப் பயன்படுத்தவும் முடியும். தாம்பிரபரணி படுகையிலுள்ள எல்லாக் கால்வாய்களையும் சீரமைப்பு வேலைகள் எடுக்கப்பட்டு அவைகளில் அநேக கால்வாய்கள் புனரமைப்பு செய்யப்பட்டன. தூத்துக்குடி தொழிற் கேந்திரங்களுக்கு தண்ணீர் அளிப்பதற்காக மருதூர், ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக் கட்டுகளின் கீழுள்ள கால்வாய்கள் சிமெண்ட் கற்காரைப் பலகைகள் போடும் வேலை நடைபெற்று வருகின்றன. இம்மாவட்டத்திலுள்ள மற்ற கால்வாய்களையும் புனரமைப்பு செய்யவும், சிமெண்ட் கற்காரை பூகவதற்குப் வேண்டிய திட்டங்கள் தற்போது ஆய்வில் இருக்கின்றன.

மாநிலத்திலுள்ள சிறு நீர்ப்பாசன வசதிகள் பெருமளவுக்கு உணவு உற்பத்திக்கு உதவுகின்றன. அதனால், அரசு பலபெரிய, நடுத்தரத் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதுடன், இம்மாதிரியான சிறு பாசனத் திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றது. ஏனெனில், இம்மாதிரி சிறு பாசனத்திட்டங்கள் வீரையில் பயனை அளிக்கின்றன. மாநிலத்திலுள்ள 37000 குளங்களில், இம்மாவட்டத்தில் மட்டும் சுமார் 2700 குளங்கள் உள்ளன இம்மாதிரி சிறு பாசன வேலைகள் நேரடியாக கவனித்து பராமரிப்பு செய்ய வேண்டியுள்ளது. இவைகளில் முக்கியத்துவம் கருதி, அரசு, டஞ்சாயத்தைச் சார்ந்த குளங்கள், பழைய ஜமீன் குளங்களை சீரமைப்பு வேலைகளுக்கு மூலதனம் ஒதுக்கியுள்ளது. மாநிலத்திலுள்ள, இம்மாதிரி குளங்களுக்கு சிறப்பு பழுது பார்த்தல் வேலைகளுக்கு அரசு 1974-75 ஆண்டிற்கு ரூ. 350 லட்சம் திட்ட மதிப்பீட்டில் ஒதுக்கியுள்ளது.

இது தவிர, 100 ஏக்கரும் அதற்கு மேலுள்ள ஆயக்கட்டுள்ள குளங்களை பராமரிக்க, பொதுப்பணித் துறை நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டு வர அரசு தீர்மானித்துள்ளது. தற்சமயம், 200 ஏக்கரும் அதற்கு மேலுள்ள ஆயக்கட்டுள்ள குளங்கள் பொதுப்பணித் துறையின் கீழ் பராமரிப்பிலுள்ளன.

மேலும் நம் மாநிலத்திலுள்ள நீர் வள வசதிகளைப் பெருக்குவதற்காக, அண்டை மாநிலங்களிலிருந்து நீரை கொண்டு வருவதற்கு அவர்களது நல்ல ஒத்துழைப்புடன், வேண்டிய திட்டங்கள் பல நமது அரசினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஓடும் நதியின் உள்ள உபரி தண்ணீரை அந்த மாவட்டத்தின் தேவைக்கு பாதகம் ஏற்படா வண்ணம், மாவட்டங்களுக்குப் பகிர்ந்து கொள்ளுவதற்கு திட்டங்களும் பரிசீலனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இம்மாதிரி முறைக்கு உதாரணமாக மூன்றாவது ஐந்தாவது திட்டத்தின் கீழ் பெரிய திட்டமாகிய சிற்றூறு பட்டணங்கால் திட்டமும் ஒன்றாகும். இத் திட்டம் 1970-71 ஆண்டு முதல், திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு பயன் அளித்து வருகிறது.

மக்களுக்கு பயன்படுகின்ற இம்மாதிரி பல நல்ல பாசனத் திட்டங்களை நிறைவேற்ற ஒவ்வொரு பொதுப் பணித்துறை அலுவலரும் முழு முயற்சியுடன் ஒத்துழைக்க வேண்டியது அவர்களது கடமையாகும். இம்மாதிரி மாவட்டங்கள் தோறும், நீர்ப்பாசனக் கருத்தரங்கு நடத்துவதின் மூலம் பொது மக்களது நீர்ப்பாசன வசதி பற்றிய குறைகளை அறியவும் மற்றும் அவர்களின் நியாயமான குறைகளை நிவர்த்திக்கவும் வழிவகை செய்யப்படுகிறது.

இந்த நீர்ப்பாசனக் கருத்தரங்கு நடத்துவதில் முக்கிய கீற்றோக்கம் நிச்சயமாக நிறைவேறும் என்று நான் நம்புகின்றேன்.



பகுதி-1

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நீர்ப்பாசனம்

திரு. டி. எச். எல். நரசிம்மையா, பி. எஸ்.சி., பி. இ.
மேற்பார்வை பொறியாளர், பொ. ப. து.,
திருநெல்வேலி - கன்னியாகுமரி வட்டம்,
பாளையங்கோட்டை.

தமிழ் நாட்டிலுள்ள மொத்த பயிரிடக்கூடிய நிலப்பரப்பு 130 லட்சம் ஹெக்டேர் ஆகும். அதில் 76.41 லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பில்தான் பயிர்கள் விளைவிக்கப்படுகின்றன. பயிர்கள் விளைவிக்கக்கூடாத காடுகள் நிலங்கள் விவசாயத்திற்கு தவிர மற்ற உபயோகத்திற்குட்படுத்தப்பட்ட நிலங்கள், மேய்ச்சல் நிலம் முதலியன 47 லட்சம் ஹெக்டேர் எனக் கண்கிடப்பட்டுள்ளன.

பயிரிடும் பகுதியான 76.41 லட்சம் ஹெக்டேர் நிலத்தில் நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் கால்வாய்கள் மூலம் 9.30 லட்சம் ஹெக்டேர் பாசனம் பெறுகிறது. கண்மாய்கள் மூலம் 9.24 லட்சம் ஹெக்டேர் பயன் பெறுகிறது. கிணறுகள், குழாய் கிணறுகள் மூலம் 8.20 லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பு பாசனவசதி பெற்றிருக்கிறது. மொத்தம் பாசன வசதிபெறும் 27.10 லட்சம் ஹெக்டேரில் ஒரு கணக்காக 35 சதவிகிதம் நிலங்கள் அரசினால் அமைக்கப்பட்ட கால்வாய்களினாலும் 34 சதவிகிதம் கண்மாய்கள் மூலமும், 23 சதவிகிதம் கிணறுகள் மூலமும் பயன் பெறுகின்றன.

திருநெல்வேலி மாவட்டம்: திருநெல்வேலி மாவட்டம் இயற்கையாகவே நீர்வளமும், நிலவளமும் கொண்ட ஓர் மாவட்டமாக திகழ்கின்றது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகும் சிறிய, பெரிய ஆறுகள் இம்மாவட்டமெங்கும் பாய்ந்து மாவட்டத்தை செழிப்பாக்குகின்றன. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் மொத்த பரப்பளவு 11,28,400 ஹெக்டேர். இவற்றில் காடுகள், பயிரிட இயலாத நிலம், வேளாண்மை செய்யமுடியாத நிலம், மேய்ச்சல் காடுகள், புல்வெளிகள் தோப்புக்கள் ஆகிய நிலங்கள் 416800 ஹெக்டேர். மீதியில் பயிரிடப்படும் நிலங்களின்பரப்பு 4,67,800 ஹெக்டேர் ஆகும். இதில் பாசனம்பெறும் நிலங்களின் பரப்பு 2,31,241 ஹெக்டேர் ஆகும். மானாவாரி பாசனப்பகுதி 23,65,39 ஹெக்டேர் ஆகும். நீர்பாசனம் பெறும் நிலங்கள் 2,31,241 ஹெக்டாரில் அரசு கால்வாய் மூலம் 21,956 ஹெக்டாரும், கண்மாய்கள் மூலம் 74,684 ஹெக்டாரும் கிணறுகள் மூலம் 63,955 ஹெக்டாரும் இதர முறைகள் மூலம் 2,863 ஹெக்டாரும் பயன் பெறுகின்றன.

ஆறுகள் :- இம்மாவட்டத்தில் பாயும் ஆறுகளில் தாமிரவரணியாறும் அதன் உபநதிகளும் மிக முக்கியமாக திகழ்கின்றன. தாமிரவரணியாற்றைத் தவிர நம்பியாறு, அனுமாநதி, வைப்பாறு முதலிய ஆறுகள் பாய்கின்றன. தாமிரவரணி ஆற்றின் உபநதிகளான சித்தாறு, மணிமுத்தாறு கடனாநதி, ராமநதி, ஆகியவைகளும் நீர்வளத்தை கணிசமான அளவுக்கு பெருக்கியுள்ளன.

நீர்வளம் :- மேற்கண்ட பல பெரிய ஆறுகளினாலும் மற்றும் பல சிறிய ஆறுகளினாலும் நெல்லைமாவட்டத்தில் நீர்வளம் 7,53,000 லட்சம் கனஅடி எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது வேலை நடந்து கொண்டிருக்கும் கருப்பாநதி நீர்த்தேக்கத் திட்டம் மற்றும் குண்டாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம் உட்பட வேலை முடிக்கப்பட்டுள்ள மணிமுத்தாறு, ராமநதி, கடனா நீர்த்தேக்கத் திட்டங்களிலும் மற்றுமுள்ள அணைக்கட்டுகள் மூலமாகவும் கிட்டதட்ட 4,18,000 லட்சம் கன அடி நீர் பாசனத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆகையால் மீதமுள்ள நீர்வளத்தைப் பெருக்கி பயனடையும் பாசனப் பகுதியைப் பெருக்க மேலும் 11 பெரிய நீர்த்தேக்கத் திட்டங்களை ஆய்வு செய்தும், அண்மையில் அவற்றில் சில நிறைவேற்றும் நிலையிலும் பொதுப்பணித்துறை இருக்கிறது என்பது பொது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாகும்.

சிறப்புச் சிறுபாசனத் திட்டம் :- பெரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களை தவிர, புதிய அணைக்கட்டுகள், மற்றும் புதிய கால்வாய் வெட்டும் வேலை அல்லது புதிய கண்மாய் அமைக்கும் வேலைகள் சிறப்புச் சிறிய பாசனத் திட்டங்கள் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த சில வருடங்களில் நெல்லை மாவட்டத்தில் சிறப்புச் சிறிய பாசனத் திட்டங்கள் மூலம் 41 திட்டங்கள் நிறைவேற்றி அவற்றின் மூலம் 75810 ஏக்கர் பாசனவசதி பெற்றுள்ளது. தவிர தற்போது மேலும் 23 திட்டங்கள் 35419 ஏக்கர் பயனடையும் வகையில் வேலை நடந்து வருகின்றன. மேலும் பல திட்டங்களுக்கு அனுமதி கிடைத்திருக்கின்றது. இவற்றின் மூலம் மேலும் நீர்வளம் பயனடையும் விதத்தில்

இம்மாவட்டத்திலும் அமையும். மேலும் பல கண்மாய்கள் செப்பனிடப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஆயக்கட்டுகள் கடந்த 5 வருடகால சராசரி பயிரிடப்பட்ட ஆயக்கட்டுகளுக்கும் உள்ள மீதப்பகுதியை பயிரிடத் தக்க வகையில் உபயோகத்திற்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன. தற்போது அவ்வாறு 120 கண்மாய்கள் செப்பனிடப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றால் பயனடையும் பரப்பு 8020 ஏக்கர். அண்மையில் அரசினரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டபடி 100 ஏக்கர் முதல் 200 ஏக்கர் வரை ஆயக்கட்டு கொண்ட கண்மாய்கள் இனி பொதுப்பணித்துறையினரால் பராமரிக்கப்படும். மேலும் பிற 100 ஏக்கருக்கு குறைவான ஆயக்கட்டு கொண்ட குளங்கள் முன் உரிமைப்படி பொதுப்பணித்துறையினால் சீரமைக்கப்பட்டு அந்தந்தஊராட்சிஒன்றியங்களுடன் பராமரிப்புக்காக ஒப்படைக்கப்படும். இவ்வருடம் இதற்காக தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் ரூ. 150 லட்சம் செலவிடப்படும். மேலும் பல ஜமீன் குளங்களையும் இவ்வாறு சீர்படுத்த உத்தேசம் உள்ளது. மேலும் ரூபாய் 50 லட்சம் இவ்வருடம் இதற்காக செலவிடப்படும்.

தூர் வாரலும் புனரமைப்பும்:- கண்மாய்களில் வண்டல் படிந்து அதனால் கொள்ளளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது யாவரும் அறிந்தது ஆகும். ஆகையால் இதற்கு வழி செய்திட கண்மாயின் கொள்ளளவை ஓரளவு உயர்த்தலினாலும் கண்மாயிலுள்ள தூர்மண்ணை ஓரளவு அகற்றி கொள்ளளவை உயர்த்தலினால் மூழ்கடிக்கப்படும் நிலங்களின் பட்டத்தை உயர்த்தினாலும் சமன் செய்யப்படும் திட்டந்தான் கண்மாயின் தூர்வாரலும் புனரமைப்பும் திட்டமாகும். பெரிய கண்மாயில் இது இயந்திரங்களின் துணை கொண்டு செய்யப்படும். சிறிய கண்மாய்களில் இப்பணி மனிதர்களால் செய்யப்படும். இத்தகைய திட்டங்கள் நெல்லை மாவட்டத்திலும் இது வரை 3 பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவற்றால் பயனடையும் பரப்பு 2028 ஏக்கர். இம்மாதிரி திட்டங்களுக்கு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

குட்டைகள் அமைத்தல் :- இயற்கை வளத்தைச் சார்ந்த இந்த பணிகள் தவிர பிறபகுதிகளில் பல குட்டைகள் அமைத்து மழைக்காலங்களில் நீரை அதில் தேக்கி அதன் மூலம் அண்மையில் (படுகையில்) உள்ள கிணறுகளில் நீரின் மட்டத்தை உயர்த்தும் நோக்கம் கொண்டு குட்டைகள் அமைக்குத்திட்டம் அமைந்துள்ளது. நெல்லை மாவட்டத்தில் நாங்குநேரி வட்டத்தில் உள்ள ராதாபுரம் பகுதியிலும் திருச்செந்தூர் வட்டத்திலும் முன்னோடியாக இத்திட்டம் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கின்றன. ராதாபுரம் பகுதியில் 11 திட்டங்கள் ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு, 7 குட்டைகள் அமைக்க மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. நாங்குநேரி வட்டத்தில் இரு குட்டைகளும் சங்கரன்கோவில் வட்டத்தில் இரு குட்டைகளும் அமைய ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இவை விரைவில் செயலாற்றப்படும்.

பிற:- இவை தவிர சில காட்டுப்பகுதியிலுள்ள ஓடைகளில் வீணாகச் செல்லும் நீரை உபயோகப் படுத்துமளவில் திட்டங்கள் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட விருக்கின்றன. அதற்கான விரிவான முன்னோடி வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மேற்கூறியவை மூலம் தமிழகஅரசு நோக்கப்படி பொதுப் பணித் துறையினர், நீர்வளத்தை முழுமையாக உபயோகிக்க பல நல்ல திட்டங்களை தீட்டியுள்ளனர். இவைகளை நிறைவேற்றி மக்களுக்கு முழுப்பயனும் அடையச்செய்திட நெல்லை மாவட்டத்தை ஒரு முன்னேற்றப் பாதையில் நீர்ப்பாசன வசதிகளின் மேம்பாட்டுடன் இருக்க எல்லா முயற்சிகளுக்கும் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பும் ஊக்கமும் வேண்டப்படுகிறது.

—:—



தாம்பிரபரணி பாசனம்

திரு. ஆர். கிருஷ்ணசாமி,
செயற்பொறியாளர், பொ. ப. து.,
தாமிரபரணிக் கோட்டம்.

1. தாமிரபரணி ஆறும் அதன் உபநதிகளும்:—

திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள மிகமுக்கியமான பாசனநதி தாமிரபரணி ஆறு ஆகும். தாமிரபரணி ஆறும் அதன் உபநதிகளும் நீர்ப்பிடிப்பு பரப்பு 1750 சதுரமைல் ஆகும். இவ் ஆறு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலுள்ள பெரிய பொதிகையில் உற்பத்தியாகி இம்மாவட்டத்தின் குறுக்காக 75 மைல் ஓடி மன்னார்குடி கடலில் கலக்கின்றது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மிகுந்த நீர்ப்பிடிப்பு பரப்பு இருப்பதால், வடகிழக்கு பருவக்காற்று, தென்மேற்கு பருவக்காற்று காலத்தில் முழுப் பலனையும் பெறுகின்றது. இது ஒரு வற்றாத ஆறு ஆகும்.

கரையார், சேர்வலார், பம்பார் முதலிய உபநதிகள் இவ் ஆறுடன் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் சேர்கிறது. சமவெளிப் பகுதியில் முதலில் கலக்கும் உபநதிமணிமுத்தார்க்கும். மேலக்கடையம் மலைப்பகுதியில் உற்பத்தியாகும் ஜம்பு நதி, இராம நதியும், சிவனசலம் மலைப்பகுதியில் உற்பத்தியாகும் கடனாநதியும் அதன் உபநதிகளும் திருப்படை மருதூர் கிராமத்தில், தாமிரபரணி ஆற்றுடன் கலக்கின்றது, களக்காடு மலையில் உற்பத்தியாகும் பச்சையார் நாய்குளேரி திருநெல்வேலி வட்டத்திலுள்ள ஆயக்கட்டுகளுக்கு பயன்பட்டு மின்னர் தருவை கிராமத்தினருகில் தாமிரபரணியாற்றுடன் கலக்கும் உபநதியாகும். இதேபோல் குற்றால மலையில் உற்பத்தியாகும் சித்தார் நதி தென்காசி, திருநெல்வேலி வட்ட ஆயக்கட்டுகளுக்கு பயன்பட்டு சீவலப்பேரி கிராமத்தினருகில் கலக்கும்

உபநதியாகும். இந்த உபநதிகள் வடகிழக்குப் பருவகாற்று காலத்தில் மிகுதியான தாமிரபரணி ஆற்றில் மிகுந்த வெள்ளத்தை கொண்டு வருகின்றன.

நீர்த்தேக்கங்கள்:—

தாமிரபரணி ஆற்றின் குறுக்கே, பாபநாசம் மலையில் 5500 மி. க. அடி கொள்ளளவுள்ள ஒரு நீர் தேக்கம், 1942ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டுள்ளது. மிக முக்கிய உபநதியான மணிமுத்தாரின் குறுக்கே சிங்கம்பட்டி கிராமத்தில் 5511 மி. க. அடி கொள்ளளவுள்ள ஒரு நீர்த்தேக்கம் 1957-ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டுள்ளது. தாமிரபரணி பாசன நிலங்கள் இவ்விரு நீர்த்தேக்கங்கள் பயன்படுகின்றன. உறுதியான பாசன வசதி பெறுகிறது.

தற்போது உபநதியான கடனா நதியின் குறுக்கே 150 மி. க. அடி கொள்ளளவுள்ள நீர்த்தேக்கம் இராம நதியின் குறுக்கே, 150 மி. க. அடி கொள்ளளவுள்ள நீர்த்தேக்கமும் கட்டப்பட்டுள்ளன.

அணைக்கட்டுகள்:

ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்திற்கு முன்னர், ஆட்சி செய்த பழங்கால அரசர்களால் தாம்பிரபரணியின் குறுக்கே ஏழு அணைக்கட்டுகளை கட்டப்பட்டுள்ளன. இவ்வணைக்கட்டுகள் நம் முன்னோர்கள் பொறியியல், வடிவமைப்பில் பெற்றுள்ள தேர்ச்சிக்கு ஓர் எடுத்துக் காட்டாகும். தாமிரபரணி ஆற்றின் குறுக்கே, ஸ்ரீவைகுண்டம் ஊரில், ஆங்கிலேயர், ஆட்சிக் காலத்தில் ஒரு அணைக் கட்டப்பட்டது. இதுவே தாமிரபரணி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட கடைசி அணைக்கட்டாகும். அணைக் கட்டுகளும் அதன் மூலம் பாசன வசதி பெறும் பரப்பும்.

அணைக்கட்டின் பெயர்	கால்வாயின் பெயர்	நேரடிப் பாசனம் ஏக்கர்	குளப் பாசனம் ஏக்கர்	மொத்தப் பரப்பு ஏக்கர்
1 கோடமேலழகியன் அணைக்கட்டு	அ. வடக்கு கோடமேலழகியன் கால்வாய் ஆ. தெற்கு கோடமேலழகியன் கால்வாய்	1935	325	2260
2 நதியுள்ளி அணைக்கட்டு	இ. நதியுண்ணி கால்வாய்	870	இல்லை	870
3 கன்னடியன் அணைக்கட்டு	ஈ. கன்னடியன் கால்வாய்	2460	"	2460
		10334	2166	12500

4 அரியநாயகிபுரம் அணைக்கட்டு	உ. கோடகன் கால்வாய்	3000	3000	6000
5 பழவூர் அணைக்கட்டு	ஊ. பாளையம் கால்வாய்	6200	3300	9500
6 சுத்தமல்லி அணைக்கட்டு	எ. திருநெல்வேலி கால்வாய்	2525	3885	6410
7 மருதூர் அணைக்கட்டு	ஏ. மருதூர் கீழ்க்கால்வாய் ஐ. மருதூர் மேல்கால்வாய்	2970	4815	7785
		4554	8208	12762
8 ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டு	ஒ. வட கால்வாய் ஓ. தென் கால்வாய்	3289	9511	12800
		2693	10067	12760
		40830	45277	86107

தாமிரபரணி பாசனத்தின் பயன் பெறும் ஆயக் கட்டின் மொத்தப் பரப்பில் 50 விழுக்காடு (50%) பரப்பு மருதூர் அணைக்கட்டு, ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டு பகுதியின் கீழுள்ளது (46407 ஏக்கர்).

பயிரிடும் காலமும் பரப்பும்:

இ. வடகிழக்கு பருவக் காற்று காலத்தில் பயிரிடும் முறையை (அக்டோபர் 15 முதல் மார்ச் மாத முடிவுவரை) பிசானம் என்றும், தென் மேற்கு பருவகாற்று காலத்தில் பயிரிடும் முறையை (ஜூன் 15 முதல் செப்டம்பர் 15 வரை) கார் சாகுபடி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இம்மாவட்டத்தில் பயிரிடும் முக்கியமான பயிர், நெல் பயிராகும். தாமிரபரணி பாசனப் பரப்பில் 86 விழுக்காடு பரப்பு இருபோக பரப்பாகும் (கார் பிசானம்)

பழந்தொழி பாசனம்.

தாமிரபரணி ஆற்றின் கடைப்பகுதியிலுள்ள மருதூர் ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டின் கீழுள்ள இருபோக பாசனப் பகுதியில் "பழந்தொழி" சாகுபடி ஏப்ரல், மே மாதங்களில் காலந் தொட்டு நடைபெற்று வருகிறது. கோடை காலத்தில் பெய்யும் மழை நீரைக் கொண்டும், பாபநாசம் மின் நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து, மின் உற்பத்திக்கு எடுக்கப் பட்டு, கழிக்கும் தண்ணீரைக் கொண்டும், "பழந்தொழி" சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. ஏப்ரல், மே மாதங்களில் தலைப்பகுதியிலுள்ள ஆறு அணைக் கட்டுகளில் கால்வாய்கள், பராமரிப்புக்காக அடைக்கப்பட்டுவிடுவதால், தாமிரபரணி ஆற்றில் இக்காலத்தில் வரும் நீர் மேலப்பகுதிக்கு தேவையில்லாததால் இதை விரையம் செய்யாது, பயன் படுத்தி பழந்தொழி சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இம்முறை சாகுபடி, பாபநாசம் மின் நீர்த்தேக்கம் கட்டப்படுவதற்கு முன்பிருந்தே ஸ்ரீவைகுண்டம் கால்வாயின் கீழ் 8000 ஏக்கருக்கு குறைவான இருபோக பாசன நிலங்களில் பயிரிடும் பழக்கத்தி ன்ளலது. பாபநாசம் அணைக்கட்டப்பட்ட பின் (1943) ஆற்றில் அதிக அளவு நீர் நிரந்தரமாக வரப்பெற்றதால் பழந்தொழி சாகுபடியின் பரப்பு, நல்ல மழை பெய்யும் வருடத்தில் 27000 ஏக்கராக அதிகரித்தது.

இவ்வாறு பழந்தொழி சாகுபடி செய்யும் பரப்பு நாளுக்குநாள் அதிகரித்ததால் இப்பரப்பின் பகுதி களை தீர்மானிக்க அரசு ஆணை என். 2011 பொ. ப. து. நாள் 12-11-69-ல் விதிமுறை வரையறுக்கப் பட்டது. தற்போது பழந்தொழி சாகுபடி பரப்பு பாபநாசம் நீர்த்தேக்க அளவு நீர்த்தேக்க உள்வரும் நீரின் அளவு, குளங்களின் பிசான சாகுபடிக்கு பயன் படுத்தப்பட்டபின் மீதமிருக்கும் நீரின் அளவு, இவைகளை கணக்கில் கொண்டும், அரசு ஆணை எண்ணில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறையின் படியும் பரப்பு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இக்காலத்தில் குறுகிய காலப்பயிரே பயிரிடப்படுகிறது.

கால்வாய்களின் தற்போதைய நிலை

ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டில் கீழுள்ள இரு கால்வாய்களை தவிர மற்றைய எல்லாகால்வாய்களும் குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பு, கொண்டதாக இல்லை. கால்வாய் பாசனமடைகளில் அளவுகள் ஆயக் கட்டின் தேவைக்கு மேல் நீர் வழங்கக் கூடியவை களாக இருந்தன. இதனால் ஓரளவு நீர் வீணாயின. எனவே, இக்கால்வாய்களையும், பாசனமடைகளையும் சீரான வடிவமைப்புக்கு கொண்டுவர புர அமைப்புத் திட்டத்தின் கீழ் கால்வாயின் வடிவமைப்பு மடைகளை ஆயக்கட்டுகளின், தேவைக்கேற்றத் தண்ணீர் வழங்க மாற்றியமைத்துக் கட்டப்பட்டது. இதனால் கால்வாய் செயல்திறன் அதிகரித்துள்ளது. தண்ணீர் வீணாவது பெருமளவு தடுக்கப்பெற்று, நீர் வழங்குதல் சிக்கனமாகவும் முறையாகவும் வழங்க சாத்தியம் ஏற்பட்டுள்ளது.

தற்போது, ஸ்ரீவைகுண்டம் கால்வாய்கள், மருதூர் கால்வாய்கள் தூத்துக்குடி குடிநீர் வழங்கும் திட்டமான நாளொன்றுக்கு 20 மி. க. அடி திட்டத் தில் கீழ்நீர் கொண்டு செல்ல சிமெண்ட் லைனிங் செய்யப்படுகிறது. இதனால் இக்கால்வாய்களின் நீர் கொண்டு செல்லும் திறனும் அதிகரித்துள்ள தாகும்.

மேலும் தற்போது தாமிரபரணி பாசனத்தின் கீழுள்ள எல்லாக்கால்வாய்களையும் சிமிண்ட் லைனிங் செய்வது பற்றி பரிசீலிக்கப்படுகிறது. இதனால் நீர் வீணாவது தடுக்கப்பட்டு சாகுபடி செய்யும் பரப்பு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

2. சித்தாறு:

சித்தாறு தாமிரபரணியாற்றின் ஒரு துணையாறு ஆகும். இது தென்காசி வட்டத்திலுள்ள குற்றால மலையில் உற்பத்தியாகி தென்காசி வட்டம் திருநெல்வேலி வட்டம் இவற்றின் குறுக்கே 50 மைல் தூரம் ஓடி திருநெல்வேலி வட்டம், சிவலப்பேரி கிராமத்தின் அருகில் மருதூர் அணைக்கட்டிற்கு மேல் தாமிரபரணியாற்றில் கலக்கிறது. இந்நதியின் குறுக்கே 17 அணைக்கட்டுகள் உள்ளன. இவற்றிலிருந்து 18 வாய்க்கால்கள் செல்லுகின்றன. இவற்றின் கீழ் நேரடிப்பாசனம் மூலமும், குளங்கள் மூலமும் 16640.86 ஏக்கர் பரப்பு பாசன வசதி பெறுகிறது.

மேலே சொல்லப்பட்ட 18 வாய்க்கால்களிலும் மாணார், மாராந்தை, பள்ளிக்கோட்டை ஆகிய மூன்று வாய்க்கால்களும் மிகவும் நீளமான வாய்க்கால்கள் ஆகும். இம்மூன்று வாய்க்கால்களும் தென்காசி தாலுகாவில் ஆரம்பித்து திருநெல்வேலி தாலுகாவில் முடிகிறது. ஆராந்தை வாய்க்காலின் நீளம் 14. 4. 330 பள்ளிக்கோட்டை வாய்க்காலின் நீளம் 15. 7. 330. மாணார் வாய்க்காலின் நீளம் 20. 7. 0 ஆகும். மிகவும் நீளமான வாய்க்கால் மாணார் ஆகும். சித்தாறு படுகையிலேயே மிகவும் பெரிய குளம் மாணார் குளமாகும். இதற்கு அடுத்தப்படியாக பள்ளமடை, வீராணம், கங்கைகொண்டான் ஆகியவை பெரிய குளங்களாகும். கங்கைகொண்டான் குளம் சித்தாற்றின் கடைசியும், 17-வது அணைக்கட்டுமான கங்கைகொண்டான் வாய்க்கால் மூலம் பாசனம் பெறுகிறது. எல்லா அணைக்கட்டையும்விட கங்கைகொண்டான் அணைக்கட்டுதான் மிகவும் நீளமானது. இதன் நீளம் 1760 அடியாகும்.

சித்தாறில் தென்மேற்கு பருவகாற்று காலத்திலும் வடகிழக்கு பருவகாற்று காலத்திலும் தண்ணீர் வரும்.

சித்தார் நதி தாமிரபரணி நதிப் படுகையைவிட உயர்மட்டப் பரப்பில் (Higher contour) செல்கிறது. சித்தார் நதிப் படுகை தாமிரபரணி போன்ற நீர் வளமும் செழிப்பானதும் அல்ல. இந் நதியில் நீரோட்டம் உறுதியானதல்ல. பெரும் மழைபெய்யும் நல்ல வருடங்களில்தான் இப்பகுதியின் குளங்கள் நிரம்ப வாய்ப்புள்ளது.

சித்தார் நதிப்படுகை உயர்மட்டத்தில் செல்லுவதால் தாமிரபரணி ஆற்றின் வெள்ளக்காலங்களில் வரும் உபரி தண்ணீரை தாமிரபரணி ஆற்றின் முதல் அணைக்கட்டிலே (268. 00) ருந்து கூட வழங்கியியலாது.

8


சித்தார் பாசனத்தில் உள்ள மாணார் குளம் 9-வது மாணார் அணைக்கட்டின் மூலம் பாசனவசதி பெறுகிறது. மாணார் குளத்தின் நிறை நீர் மட்டம் 344. 00 (கடல் மட்டம்) ஆகும். மாணார் பகுதிக்கு உறுதியான பாசனவசதி பெற தாமிரபரணியாற்று படுகையின் உபரித் தண்ணீரை திருப்பிவிட்டு இப்பகுதிகளுக்கு ஓரளவு உறுதியான பாசன வசதியளிக்க வேண்டுமானால் மலைப்பகுதியிலேயே இருந்து தான் உபரித் தண்ணீரை பிரித்து அனுப்ப இயலும். அவ்வாறு செய்வதால் தான் உயர் மட்டத்திலுள்ள இப்பாசன பகுதிக்கு நீர் வழக்க இயலும்.

தற்போது தாமிரபரணியின் துணையாறுவாசேர் வலாற்றில் 1255 மி. க. அடி கொள்ளளவுள்ள ஓர் நீர்த்தேக்கம் 720 அடி (கடல் மட்டத்திற்கு மேல்) தமிழ்நாடு மின்சார கழகத்தால் கட்டப்பட்டு வருகிறது. தாமிரபரணி உபரித் தண்ணீரை 400 க. அடி/வினாடிக்கு இந்த சேர்வலாறு நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து ஒரு குகை மூலம் (7 மைல்)கடலு நீர்த்தேக்கத்திற்கு திருப்பிவிட்டு அதிலிருந்து 430. 00 மட்டத்திலிருந்து ஒரு கால்வாய் 23 மைல் நீளத்திற்கு வெட்டி சித்தார் பாசன பகுதிகளுக்கு 15000 ஏக்கர் நீர் வழங்கியுலும் இத்திட்டம் ஆய்விவலுள்ளது. இதனால் சித்தார் பாசனப் பகுதியிலுள்ள வறண்ட பகுதிகள் செழிப்படைய வாய்ப்புள்ளது.

3) பச்சையாறு

பச்சையாறு நதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் கிழக்கு சரிவில் களக்காடு கிராமத்திற்கு 7 மைல் மேற்கே உற்பத்தியாகிறது. இதுவும் தாமிரபரணி ஆற்றின் துணை ஆறுகளில் ஒன்றாகும். இவ்வாறு, நாங்குநேரி வட்டம், திருநெல்வேலி வட்டம் வழியாக ஓடி, தாமிரபரணி நதியில் தருவை கிராமத்தினருகில் பாளையங்கால்வாயை கால்வாயிலுள்ள வெளிப்போக்கி (Outlet) மூலம் கடந்து தாமிரபரணி ஆற்றில் கலக்கின்றது.

இந்நதியின் குறுக்கே ஒன்பது அணைக்கட்டுகளும் இரு மண் அணையும் உள்ளன. இவற்றின் மூலம் 7367.06 ஏக்கர் பாசன வசதி பெறுகிறது. இதில் 429.94 ஏக்கர் நேரடிப்பாசனம் ஆகும். மீதமுள்ள பாசனப் பகுதிகள் குளப் பாசனம் மூலம் பயனடைகின்றது. இவ்வாற்றின் மூலம் பாசனமடையும் பகுதிகள், அடிக்கடி தண்ணீர் பற்றாக்குறையினால் தீய்த்துவிடுகிறது. ஆனால் இவ்வாற்றில் வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலத்தில் பெருவாரியான வெள்ளம் வருகிறது. எனவே இவ்வெள்ளப் பெருக்கை தடுத்து நிரந்தரமான பாசன வசதி கொடுக்க ஒரு நீர்த்தேக்கம் கட்ட தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் பரிசீலனையில் கடைசி கட்டத்திலுள்ளது.



Sceme
plan
project

மணிமுத்தார் நீர்த்தேக்கம்.

திரு. ஆர். கிருஷ்ணஸ்வாமி,
செயற் பொறியாளர், பொ. ப. து.,
தாமிரபரணி கோட்டம்,
பாளையங்கோட்டை.

தாமிரபரணி ஆற்றுடன் சமவெளிப் பகுதியில் கலக்கும் பெரிய துணைஆறு மணிமுத்தாறு ஆகும். இவ்வாறு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் கீழ்சரிவில் செங்குத்தேரியில் உற்பத்தியாகிறது. சிவன் குலியூர் என்ற கீழ் மணிமுத்தார், வரட்டார் ஆகியவைகள் இதன் துணை நதிகளாகும். இந்நதிகள் கடல்மட்டத்திலிருந்து 4000 அடி உயரத்தில் உற்பத்தியாகிறது. மணிமுத்தார் நதி கல்லிடைக் குறிச்சி யருகில் தாம்பிரபரணியாற்றில் 3-வதாக உள்ள கன்னடியன் அணைக்கட்டின் மேற்கே வந்து தாமிரபரணியாற்றுடன் கலக்கின்றது. இவ்வாற்றின் நீர்பிடிப்பு பரப்பு 62-481 ச. மைலாகும்.

இந்நதி, செங்குத்தேரிக்கு மேலே உள்ள அடர்ந்த காடுகளில் உற்பத்தியாகிறது, இந்நதி அடர்ந்த காடுகளிடையேயும் மலைக்குன்றுகளிடையேயும் சுமார் 6 மைல் தூரம் ஓடிவருவதால் இந்நதியுடன் சிறிய நீர்வீழ்ச்சிகளும் ஆங்காங்கே வந்து சேர்கின்றது. இந்நதி வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலத்தில் பெருவாரியான வெள்ளத்தையும், தென் மேற்கு பருவகாலத்தில் குறைந்த அளவு வெள்ளத்தையும் கொண்டுவருகிறது.

பாபநாசம் நீர்த்தேக்கம் தாம்பிரபரணியாற்றில் கட்டப்பட்டிருப்பதால் வெள்ளப்பெருக்கு தேக்கி வைக்க முடிகிறது. எனினும் இந்நீர்த்தேக்கம், நீர் மின்சக்தி எடுக்கும் நோக்கத்திற்காக கட்டப்பட்டதால் பாசனத்திற்கு ஓரளவே பயன்படுகிறது. கார், பிசான சாகுபடி காலத்தில் ஏற்படும் நீர் பற்றாக்குறையை முழுமையாக நீக்க பாபநாசம் நீர்த்தேக்கம் உதவவில்லை. எனவே, வெள்ளக் காலத்தில் வரும் பெருவாரியான நீரை தேக்கி தாம்பிரபரணி பாசனத்திற்கு முறையாக வழங்கவும் மேலும் அம்பாசமுத்தம், திருநெல்வேலி, நான்கு நேரி, ஸ்ரீவைகுண்டம் திருச்செந்தூர் வட்டத்திலுள்ள வானம் பார்த்த குளங்களுக்கும், ஆயக்கட்டுகள் ஒருபோக பயிரிட தேவையான நீர் பற்றாக்குறையால் வறண்ட பகுதியாகியிருந்ததை அதிக உணவு உற்பத்தி பொருள்கையின் கீழ் இம்மானுமாரி குளங்களின் தேவையான தண்ணீரை ஓரளவு வழங்கவும் மற்றொரு நீர்த்தேக்கம் கட்டவேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.

எனவே, மணிமுத்தார் நதி தாமிரபரணி ஆற்றுடன் கலக்கும் இடத்திற்கு 3 மைல்களுக்கு மேற்காக கீழ் மணிமுத்தார் மேல் மணிமுத்தார் ஆறுகள் சேருமிடத்தில் கடல்மட்டம் 240 அடிக்குமேல், 1957ம் வருடம், 5511 மி. க. அடி கொள்ளளவுள்ள நீர்த்தேக்கம் ரூ. 5 கோடி செலவில் மணிமுத்தார் நீர்த்தேக்கம் கட்டப்பட்டது. இந்நீர்த்தேக்கம் கட்டப்பட்டதால் வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலத்திலும், தென்மேற்கு பருவக்காற்று காலத்திலும் வரும் வெள்ளம் நீரைத் தேக்கிவைக்க இயலுகிறது இவ்வாறு தேக்கிவைக்கப்பட்ட நீர் தாமிரபரணி ஆற்றின் குறுக்கேயுள்ள ஆறு அணைக்கட்டுகளினால் பயன்பெறும் ஆயக்கட்டுகளுக்கு உறுதியான நீர் வழங்க உதவுகிறது. (1) கன்னடியன் (2) அரியநாயகிபுரம் (3) பழவூர் (4) சுத்தமல்லி (5) மருதூர் (6) ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டுகளாகும்.

மேலும் இந்நீர்த்தேக்கத்தால், அம்பாசமுத்திரம், திருநெல்வேலி, நாங்குநேரி, திருச்செந்தூர், ஸ்ரீவைகுண்டம் வட்டத்திலுள்ள 308 மாணுமாரி குளங்களுக்கு 21488 ஏக்கர் பிசானம் பயிரிடுவதற்கு உறுதியான நீர் வழங்க நீர்த்தேக்கத்தின் வலது கோடியிலிருந்து விநாடிக்கு 445 க.அடி நீர் கொண்டு செல்லும் திறனுள்ள கால்வாய் வெட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் நீளம் 28 மைல், 5 பர்லாங் ஆகும். பிரதானக் கால்வாயின் மடை மட்டம் 320'.

மேலும் இந்நீர்த்தேக்கம் கட்டியதால் மணிமுத்தாரில் உள்ள தலையணைக்கட்டு, பெருங்காலும் இந்நீர்த்தேக்க நீர்பரப்பு பகுதியில் முழுகியுள்ளதால் பெருங்கால் விளைநிலங்களுக்கு பாசன வசதியளிக்க இந்நீர்த்தேக்கத்தில் ஒரு தலைமதகு (Perungal Head Sluice) 284-50 மட்டத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து பெருங்கால்வாய் சுமார் 7 மைல் நீளத்திற்கு செல்கிறது. இதனால் இக்கால்வாயின் கீழுள்ள 30 குளங்களும் அதன் 1458.34 ஏக்கர் பாசனப் பரப்பும் பயனடைகிறது.

இந்நீர்த்தேக்கம் கட்டப்படுவதற்கு முன் ஒரு ஓடையின் மூலம் வந்த ஐந்து குளங்கள் பாசன வசதியடைந்து வந்தன. இந்நீர்த்தேக்க முழுகப் பிடிப்பு பரப்புக்குள் இவ்வோடை வரப்பெற்றதால், நீர்த்தேக்க இடது கோடியில் 319,00 மட்டத்தில் இக்குளங்களுக்கு பாசனவசதியளிக்க ஒரு ஓடை மடைக் கட்டப்பட்டுள்ளது.

நீர்த்தேக்கம்:

வெள்ளக்காலங்களில் வரும் பெருவாரியான நீரை நீர்த்தேக்கத்திற்கு பழிப்பதற்கு ஏழு வெள்ள வழிந்தோடிகள் 40' X 15' உள்ளன. இதன் மூலம் உபரியாக வரும் வெள்ளம் விநாடிக்கு 80,000 க.அடி வீதம் கழிக்க இயலும். இந்நீர்த்தேக்கமும் தலைமைக் கால்வாயும் வருடாவருடம் 3 முதல் 4 லட்சம் மதிப்பில் பராமரிக்கப்பட்டு நல்ல நிலையில் இருக்கிறது.

எனினும், நீர்த்தேக்க கல்கட்டு சுவர்மூலம் ஓரளவு நீர் ஒழுக்கு ஏற்படுகிறது. இந்நீர்ஒழுக்கை தடுப்பதற்கு கல்கட்டு அணையின் முன்புற பகுதியை சிமெண்டு சாந்தால் பூசப்பட்டது. தற்போது ஓரளவு நீர் ஒழுக்கு கட்டுப்பட்டுள்ளது. எனினும் இதனை முழுமையாகத் தடுக்க இரசாயன முறைப் பூச்சு செய்வது பற்றி பரிசீலிக்கப்பட்டு, நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுவருகின்றன.

மணிமுத்தார் கால்வாய்:

இந்நீர்த்தேக்கத்தில் வலது கோடியிலிருந்து வெட்டப்பட்டுள்ள உயர்மட்டத் தலைமைக் கால்வாய் மணிமுத்தார் தலைமைக் கால்வாயாகும். இக்கால்வாய்க்கு நீர் வழங்க நீர்த்தேக்கத்தில் 80'க்கு மேல் நீர் மட்டம் இருக்கவேண்டும். இக்கால்வாயின் தலைமதகின் மட்டம் 320.00 (அதாவது ஆற்றுமடையின் மட்டத்தில் (240.00) இருந்து 80 அடி உயரத்திலுள்ளது. இவ்வாறு இருப்பதால்தான், அம்பாசமுத்திரம், திருநெல் வேலி, நாங்குநேரி, ஸ்ரீவைகுண்டம், திருச்செந்தூர் வட்ட பகுதியிலுள்ள 301 மேல்மட்ட மானுமாரி குளங்களுக்கு நீர் வழங்க இயலும்.

பயிரிடும் காலமும் பரப்பும்:

மணிமுத்தார் நீர்த்தேக்கம், வடகிழக்கு பருவக் காற்று காலத்தில் அதன் முழுப்பலனையும் அடைவதால் நீர்த்தேக்க மட்டம் இப்பருவகாலத்தில் பொதுவாக 100 முதல் 105' வரை நீர் இருக்கும் எனவே இக்கால்வாய்க்கு இப்பருவகாலத்தே நீர் வழங்குவதுதான் சாத்தியமாகும். இக்கால்வாயின் கீழுள்ள குளங்களுக்கு பிசானம் பருவத்தே ஒரு பூ பாசனத்திற்கு மட்டும் நீர்வழங்க இயலும்.

கால்வாயின் தற்போதைய நிலை:
செய்யயிருக்கும் சீர்திருத்தங்கள்:-

இக்கால்வாயின் நீளம் 72 கி.மீ. ஆகும். இதன் பின்னர் இக்கால்வாய் கருமேனியார் ஓடையின் மூலம் செல்லுகிறது. இக்கால்வாய்க்கு தற்போது 5'X6' அளவுள்ள 3 தலைமதகு மூலம் நீர்வழங்கப்

படுகிறது. இக்கால்வாயின் நீர் கொண்டு செல்லும் திறன் விநாடிக்கு 445 க. அடியாகும். இக்கால்வாயின் கீழுள்ள குளங்களுக்கு குறுகிய காலத்திலேயே நீர் வழங்கவேண்டிய நிலையிருப்பதால் கால்வாயின் கடை வரம்பு குளங்களுக்கு தக்க தருணத்தில் நீர் வழங்க சிலவருடங்களில் சாத்தியமில்லாதநிலை ஏற்படுகிறது. எனவே, இக்கால்வாயினை முன் நீர் உயரத்தை கூட்டி (F. S. Depth) தற்போதுள்ள 445 க. அடி விநாடிக்கு செல்வதை, விநாடிக்கு 600 கன அடிவீதம் நீர்கொண்டு செல்லும் திறனை அதிகரிக்க மூன்று நிலைகளில் கால்வாயை சீர்செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இக்கால்வாயின் மொத்த நீளம் 72 கி.மீ. ஆகும். கருமேனியார் பகுதியும் 0 முதல் 29 கி.மீ. வரை முதல் பகுதியாகவும், 29 கி.மீ. முதல் 43 கி.மீ. க்கும் கிளைக் கால்வாய் 11 இரண்டாவது பகுதியாகவும், கருமேனியார் ஓடை சீர்செய்தல் மூன்றாவது பகுதியாகவும் பிரிக்கப்பட்டு மதிப்பீடுகள் முறையே ரூ.11.23 லட்சம் (2) ரூ.7.78 லட்சம் (3) ரூ. 29.2 லட்சமாக தயாரிக்கப்பட்டு வெவ்வேறு நிலையில் பரிசீலனையிலுள்ளது. இத்திட்டத் தால் இக்கால்வாயின் குளங்களுக்கு குறுகிய காலத்தில் நீர்வழங்க இயலும். முக்கியமாக இதனால் இக்கால்வாயின் கடைசிப்பகுதி குளங்கள் பெரிதும் பயனடையும்.)

மணிமுத்தார் கால்வாயினால் பயனடையும் குளங்கள் பொதுவாக ஒரு குளம் நிறைந்தபின் மற்ற கீழ்குளங்களுக்கு சங்கிலித் தொடர்போல் நீர் வழங்கும் நிலையிலுள்ளது. அதனால் நீர்பற்றாக்குறை காலத்திலும் மேல் குள ஆயக்கட்டுக்கு நீர் தேவையற்ற காலத்திலும், கீழ்குளங்களின் நீர்த்தேவையை பூர்த்திசெய்ய மேல் குளங்களை நிரப்பியபின்னரே வழங்க இயலும். இதனால் கீழ்க் குளங்களுக்கு நீர் வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. சில காலங்களில் கீழ்க்குளங்களுக்கு நீர்வழங்குதல் சாத்தியமாவதுமில்லை. எனவே இதைத்தவிர்க்க சாத்தியமான சில குளங்களுக்கு தலைமைக் கால்வாயிலிருந்து நேரடிக் கால்-வாய்கள் வெட்டுவதற்கு திட்டங்கள் ஆய்வு செய்து மதிப்பிட தயாரிக்கப்பட்டு பல்வேறு நிலையிலுள்ளன. (அவற்றின் விவரம் பின்னர் வரும் அட்டவணையில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

இம்மணிமுத்தார் நீர்த்தேக்கம், பாசனவசதிக்கு மட்டுமல்லாது இதை ஒரு சுற்றுலா கேந்திரமாகவும் அமைந்துள்ளது. இவ்வணையில் ஒரு பூங்காவளமும், ஒரு சிறிய மிருககாட்சி சாலையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நீர்த்தேக்கத்தில் உல்லாசப் படகில் செல்லும் வசதிகளும் அருவியும் அதன் முன்பாக நீச்சல் மருவும் இயற்கையாக அமைந்திருப்பதால்

இந்நீர்த்தேக்கப்பகுதி உல்லாசப் பயணிகளை கவர்ந்திருக்கும் திறன் பெற்றிருக்கிறது.

நீர்த்தேக்க குறிப்பு :-

உயரம்.	— 123'
உயர்ந்த மட்ட நீர்மட்டம்	— 363'
ஆற்றுமடை மட்டம்	— 240.00 4 எண்ணம் 5'X6'
நீர்பிடிப்பு பரப்பு	— 62.4 சதுர மைல்கள்
நீர்முகடிப்பு பரப்பு	— 3.63,,

வெள்ள வழிந்தோடி	— 7 எண்ணம் 40'X15'
வெள்ளம்கழிக்கும் திறன்	— 80,000 க. அ. விநாடிக்கு

வெள்ளம் வழிந்தோடும் நீளம்	— 334'
கொள்ளளவு	— 5511 மி. க. அடி.
மணிமுத்தார் கால்வாய் மடை	— 320.00 3 எண்ணம். 3'X6'
பெருங்கால்	— 284.50 1 எண்ணம். 5'X6'
ஓடைமடை	— 319.50 1 எண்ணம். 5'X6'.



இராதாபுரம் கால்வாய்த் திட்டம்.

திரு. எல். சீவராமகிருஷ்ணன், பி. எஸ். சி., (பொறி)
செயற்பொறியாளர், பொ. ப. து.,
பட்டணங்கால் கோட்டம்.

இராதாபுரம் கால்வாய் திட்டமானது சிற்றூறு பட்டணங்கால் திட்டத்தின் கீழ் திருநெல்வேலி மாவட்டம், நாங்குநேரி வட்டத்தில் இராதாபுரம் கிளை வட்டத்திலுள்ள 17000 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட நிலங்களுக்கு நேரடிபாசனம் அளிப்பதற்கு ஏற்பட்டதாகும்.

இராதாபுரம் கால்வாய், நிலப்பாறை கால்வாய் 1/2/250 விருந்து பிரிகிறது.

இக்கால்வாயில் மொத்த நீளம் 18 மைல். இதன் நீர் கடத்தும் திறன் விநாடிக்கு 150 கனஅடி.

இக்கால்வாயின் மூலம் நாங்குநேரி வட்டத்திலுள்ள 17000 ஏக்கரா ஒரு போக சாகுபடி நிலங்கள் நீர் பாய்ச்சப்பட வேண்டும். கால்வாயின் அடிமட்ட அகலம் 11 அடி 6 அங்குலம் அதன் முழு நீர் வீடும் ஆழம் 4 அடி.

இக்கால்வாய் மூலம் அடியிற்கண்ட கிராமங்களிலுள்ள அதனதன் எதிரே குறிப்பிட்டுள்ள நிலங்கள் பயனடையும்.

வரிசை எண்.	வட்டம்	கிராமம்	நிர்ணயிக்கப்பட்ட விளைநிலப்பரப்பு	விவசாயத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது
1.	நாங்குநேரி	லெவஞ்சிபுரம்	2036.74	562.64
2.	"	கருங்குளம்	1737.20	746.91
3.	"	பழவூர்	3555.99	1617.87
4.	"	அதங்காசுளம்	1551.52	469.92
5.	"	அழகநேரி	93.84	39.08
6.	"	எருக்கந்துறை	3573.26	1042.02
7.	"	தனகர்குளம்	1030.10	453.83
8.	"	இராதாபுரம்	137.77	76.22
9.	"	பரமேஸ்வரபுரம்	494.95	2 9.67
10.	"	உதயத்தூர்	2090.66	95.31
11.	"	சௌந்தரபாண்டியபுரம்	241.00	
12.	"	சடயநேரி	50.82	25.94
13.	"	கூடங்குளம்	937.17	395.55

(இக்கால்வாயிலிருந்து 43 மைல் 2 பர்லாங் 410 அடி நீள கிளை கால்வாய்களும் 50 மைல் 1 பர்லாங் 290 அடி நீள சிறிய நீர்கால்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.)

இக்கால்வாயின் பிரதான கால்வாயில் 31 மடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த நீர்பாசனத்திட்டம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நிறைவேற்றப் பட்டு 1971-ஆம் வருடம் முதல் பாசனம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் பயன் பெறுமென திட்டமிட்ட நிலங்களின் பரப்பளவு 17330-72 ஏக்கர்.

1971-ஆம் வருடம் தோவாளை கால்வாய் இராதாபுரத்திற்கு வேண்டி 150 கன அடி தண்ணீர்

கூடுதலாக எடுத்துச் செல்லக்கூடிய அளவு திறன் இல்லாத காரணத்தால் சிறிதளவு தண்ணீர் விடப் பட்டு 3960 ஏக்கர் நிலங்கள் பயனடைந்துள்ளது.

1972-ஆம் வருடம் பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி மற்றும் சிற்றூறு அணைகளில் போதிய அளவு நீர் தேக்கமில்லாத காரணத்தால் தோவாளை கால்வாயை அபிவிருத்தி (Improvements) செய்த பின்னரும் சிறிதளவே தண்ணீர் விடப்பட்டதால் மொத்தம் 6484 ஏக்கர் பரப்பளவு நிலங்கள் பயனடைந்தன.

1973-ஆம் வருடமும் நீர்தேக்க நிலவரம் முன் ஆண்டைவிட கீழ்தரமாகி விட்டதால் 6000 ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ள நிலங்களில் பாசனவசதி முதலில் கொடுக்கப்பட்டாலும் படிப்படியாக தண்ணீர் குறைந்துகொண்டே வந்ததால் கிளை வாய்க்கால் களின் கடைவரம்புப் பகுதிகளுக்கு சரிவர தண்ணீர் செல்லாமல் முனையிலேயே பயிர்கள் கருகிய நிலவரம் ஏற்பட்டு முடிவில் 3140 ஏக்கர் நிலங்களிலுள்ள பாசனப் பயிர்களையே காப்பாற்றக்கூடிய குழந்தை ஏற்பட்டது. இதிலும் பெரும்பான்மையான நிலங்கள் மின் நீரேற்றிகள் உள்ள கேணிகளின் கீழ் அமைந்திருந்தமையால் அவற்றின் மூலம் பயிர் காப்பாற்றப் பட்டன.

அணைகளில் நீர் தேக்க நில வரம் தொடர்ந்து மோசமாகவே இவ்வருடத்தில் பாசனத்திற்கென தண்ணீர் விடப்படவில்லை.

ஆனால், இராதாபுரம் பகுதியிலுள்ள விவசாயிகளுக்கு இக்கால்வாயில் தண்ணீர் விடப்பட்டதன் பயனாக கிணறுகளில் நீர் மட்டம் உயர்ந்துள்ளதால் கால்வாய் மூலம் நேரடிப்பாசனம் முற்றுமாக அடைய முடியா விட்டாலும் கமலை மூலமாகவோ அல்லது மின் நீரேற்றி கருவிகள் மூலமாகவோ தண்ணீர் இறைக்கப்பட்டு பயிர் காப்பாற்றப்படுவதை குறித்து மகிழ்ச்சியடைகின்றனர். ஆனால் கிணறுகள் இல்லாமல் நிலங்களைத் திருத்திய வர்கள் பயிர்கள் பெரும்பான்மையாக தீய்ந்து போய் பெருத்த நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.

இதை மனதில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு தோவாளைக்கால்வாய் உள்வாய்த் திட்டத்தை ஆய்வு செய்ய முயற்சி எடுத்துள்ளது. அத்திட்டமானது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலுள்ள மழை அதிகமான மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையிலிருந்து சில சிற்றேடுகள் உற்பத்தி யாகி மழைக் காலங்களில் பெரும் வெள்ளப் பெருக்கெடுத்து பழையாறு வழியாக கடலில் சென்று சேருகிறது.

இத்தண்ணீரை தோவாளை கால்வாயினடியில் அடிச்சுரங்கங்கள் (Under tunnel) அமைத்து வடிவதற்கு வசதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அந்தத் தண்ணீரை கலங்குகள் கட்டி தோவாளைக்கால்வாயில் உள்வாய் அமைத்து அதன் வழியாக இராதாபுரம் கால்வாய்க்கு கொண்டு சென்று அதனால் பயனடையும் குளங்களுக்கு மழைக் காலங்களில் அணைகளை திறக்காமலேயே பாசன வசதி செய்வதற்கு அரசு தீர்மானித்து அதற்கான ஆய்வு வேலைகள் சிற்றூறு பட்டணங்கால் செயற்பொறியாளரின் பார்வையின் கீழ் நடத்தி வருகிறது.

இராதாபுரம் கால்வாயால் பயனடையும் 52 குளங்களுக்கு கிளைக்கால்வாய்களில் தனித் தனியே மதகுகள் அமைத்து பாசன வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

பொதுப் பணித்துறை.

ஆய்வு வட்டம்,
திருச்சி-18.

திரு கி. சுந்தரம், பி. இ.,
செயற்பொறியாளர், பொ. ப. து.,

திட்ட ஆய்வுக் கோட்டம்,
திருநெல்வேலி-2.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் நிர்வாகம்

திருநெல்வேலி மாவட்டம், இயற்கையாகவே, நீர்வளமும், நிலவளமும் கொண்ட ஒரு மாவட்டமாகும். மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகும் சிறிய, பெரிய ஆறுகள். இம் மாவட்ட மெங்கும் பாய்ந்து, மாவட்டத்தை செழிப்படையச் செய்கின்றன. இம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறுகளில் மிகவும் முக்கியமான ஆறு தாம்பிரபரணி ஆறு ஆகும். இவ்வாறு ஒரு ஜீவநதியாகும்.

தாம்பிரபரணி ஆற்றுடன், மலைப்பாங்கான பகுதியில், பேயாறு, உள்ளாறு, காரையாறு, சேர்வலாறு, பாம்பாறு ஆகிய காட்டாறுகளும் சமவெளிப் பகுதியில், கடனா நதி சித்தாறு, மணிமுத்தாறு, பச்சையாறு ஆகிய ஆறுகளும் அவற்றின் உபநதிகளும், சேர்ந்து, இவ்வாற்றின் நீர்வளத்தை மேலும் பெருக்குகிறது. வடகிழக்கு, தென்மேற்கு பருவகால மழையினாலும், இவ்வாறு பயனடைவதால், ஆண்டு முழுவதும்; இந்நதியில் தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றது.

தாம்பிரபரணியாற்றின் உபநதியான சித்தாறுடன் சேரும் கருப்பா நதியிலும்; கடனா நதியுடன் சேரும் ராமநதியிலும், கடனாநதியிலும், தாம்பிரபரணி யாற்றுடன் சேரும் மணிமுத்தாறிலும், நீர்த்தேக்கங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இது தவிர, சித்தாரில் சேரும் முண்டாறில் நீர்த்தேக்கம் கட்டுவதற்கான ஆரம்ப வேலைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், மின்சார உற்பத்திக்காக, தாம்பிரபரணியாற்றில் பாபநாசம் நீர்த்தேக்கம் ஏற்கனவே கட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஒரு நீர்த்தேக்கம் இவ்வாற்றில் உபநதியான சேர்வலாற்றில், தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தால் கட்டப்பட்டு வருகின்றது.

மேலே குறிப்பிட்ட ஆறுகள் தவிர, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், வாலமலையாறு, கோட்டமலையாறு, கோம்பையாறு, ராசிங்கியாறு, முந்தல் ஓடை, மலட்டாறு ஓடை, கொடுமுடியாறு, தாமரையாறு, நம்பியாறு, அனுமாநதி, ஆகிய நதிகளும் பாய்ந்து மேலும் இம்மாவட்டத்தை வளம்பெறச் செய்கின்றன.

ஆறுகள், பாசன நிலங்கள் — தண்ணீர் தேவை ஆகியவற்றின் விபரங்கள்.

எண்.	நதியின் பெயர்	நிர்வாகம் மி.க. அடி	பயன்பெறும் நிலங்கள் (ஏக்கர்)	தண்ணீர் தேவை மி. க. அடி	மீதம் மி. க. அடி	குறிப்பு
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	இலையாறு	198.03	1262.27	126.37	71.66	
2	ராமநதி	854.66	3881.51	793.92	60.74	
3	சம்புநதி	549.17	724.40	308.23	240.94	
4	கடனாநதி	1706.13	7911.23	1260.90	445.23	
5	பச்சையாறு	3549.56	15500.80	2114.66	1631.49	
6	ஐந்தருவியாறு	369.69	724.40	129.83	253.86	
7	ஹரிஹரநதி	964.54	1106.67	505.81	458.73	
8	குண்டாறு	349.85	1143.61	221.37	128.48	

9	மோட்டையாறு	114.22	352.93	70.58	43.64
10	அழுதகண்ணியாறு	369.84	2050.91	366.08	3.76
11	ஹனுமாநதி	1910.45	9902.55	2008.92	152.31
12	கருப்பாநதி	1278.68	9576.19	1381.93	90.83
13	உப்போடை	1465.08	1082.21	1099.41	365.67
14	சித்தாறு	4171.36	21315.29	4219.30	882.93
15	மணிமுத்தாறு	10643.67	19461.21	1571.72	9071.95
16	தாம்பிரபரணி ஆறு	40409.0	76654.18	16246.98	24162.02
17	வாலமலையாறு	276.97	2302.35	225.76	51.21
18	கோட்டமலையாறு	216.41	2857.47	310.90	7.73
19	கோம்பையாறு	249.06	1202.60	150.26	98.80
20	இராசிங்கியாறு	1409.69	9367.73	1170.97	238.72
21	முந்தல்ஓடை	84.25	861.31	107.67	—
22	மலட்டாறு ஓடை	1090.14	805.54	680.51	409.63
23	கொடுமுடியாறு தாமரையாறு	458.24	398.24	512.95	2.49
24	அனுமாநதி (நாங்குநேரி)	460.40	2936.33	416.96	126.62
25	நம்பியாறு	2177.94	9073.72	2822.93	609.36

மேலே குறிப்பிட்ட இம்மாவட்டத்திலுள்ள ஆறுகளின் மூலம் மொத்தம் 2,02,456 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றது.

மேற்குறிப்பிட்ட ஆறுகளிலுள்ள மிகுதித் தண்ணீரை, நல்ல முறையில் பாசனத்திற்கு பயன்படுத்தவும், பருவமழை காலங்களில் ஆறுகளில் ஓடும் வெள்ளத்தை நீர்த்தேக்கங்களில் தேக்கி, தேவைப்படும் போது நீரை பாசனத்திற்கு பயன் படுத்தவும் நீர்த்தேக்கங்கள் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டு, ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன.

கிழக்கண்ட (1) ஹனுமாநதி, (2) அழுதகண்ணியாறு (3) உப்போடை (4) முந்தல்ஓடை (5) ஜம்புநதி, (6) வாலமலையாறு (7) கோட்டமலையாறு (8) ராசிங்கியாறு (9) கோம்பையாறு (10) பச்சையாறு (11) கொடுமுடியாறு ஆகிய ஆறுகளில், நீர்த்தேக்கங்கள் அமைப்பதற்கென மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும், நாங்குநேரி தாலுகாவில், நம்பியாற்றுப் படுகையிலும், ராதாபுரம் பகுதியில், ராதாபுரம் கால்வாய் பாசனப்பகுதியிலும், சிறு

குளப்பாசனத் திட்டங்கள் அமைப்பதற்கான ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு, மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இது தவிர, மேற்கண்ட ஆறுகளிலுள்ள அணைக்கட்டுகளிலிருந்து, பாசனத்திற்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் முக்கியமான கால்வாய்களையும்; தண்ணீர் விரைவதைத் தடுக்க, கால்வாய்களை புனரமைத்தல் அடித்தளமிடல் போன்ற வேலைக்கான மதிப்பீடுகளும் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மேற்குறிப்பிட்ட திட்டங்களை நிறைவேற்றி, இம் மாவட்டத்திலுள்ள ஆறுகளின் தண்ணீரை நீர்த்தேக்கங்களில் தேக்கி, பாசனத்திற்கு பயன்படுத்தினால், அதிக உற்பத்தியைப் பெருக்கி, மேலும் இம்மாவட்டத்தை வளம் பெறச் செய்ய முடியும் என்பது திண்ணம்.



பழந்தொழி சாகுபடி. (Advance kar)

திரு. ஆர். கிருஷ்ணசாமி
செயற்பொறியாளர்,
தாமிரபரணிக் கோட்டம்.

இம்மாவட்டத்தில் நெல்பயிர் சாகுபடி செய்யும் காலத்தை “பசலி” வருடம் என அழைக்கப்படுகிறது. இக்காலம் ஜூன் முதல் தேதியிலிருந்து, மே கடைசி வரையான (12) மாதங்களாகும். பசலி வருடத்தை “கார் சாகுபடி காலம்” என்றும் “பிசான சாகுபடி காலம்” என்றும் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கார் சாகுபடி இருபது நிலம் மட்டும், ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை. பிசானம் (ஒரு பது நிலம், இரு பது நிலம்) அக்டோபர் முதல் மார்ச் வரை.

இது தவிர தாமிரபரணி ஆற்றுப் படுகையில், கடைசி அணைக்கட்டான ஸ்ரீவைகுண்டம் அணை கட்டப்பட்ட காலமான 1870 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பிருந்தே, “பழந்தொழி” சாகுபடி என்ற அபூர்வமான முறை வழக்கத்திலிருந்து வருகிறது. இம்முறை சாகுபடி, திருச்செந்தூர், ஸ்ரீவைகுண்டம் வட்டத்தைத் தவிர வேறு எங்கும் இம்மாவட்டத்தில் வழக்கத்திலில்லை.

சாகுபடியாகும் பரப்பு — பயிரிடும் காலம்

இம்முறை சாகுபடி, திருச்செந்தூர், வட்டத்திலுள்ள கடம்பா குளம், ஆத்தூர் குளம் (இருபோக) ஆயக்கட்டிலும், ஸ்ரீவைகுண்டம் வட்டத்திலுள்ள ஆறுமுகமங்கல குளத்தின் (இருபோக) ஆயக்கட்டிலும் சாகுபடி செய்வது வழக்கத்திலிருந்தது.

இவ்வகை சாகுபடி கோடை காலத்தில் ஏப்ரல் மாதம் முதல் நாளில் தொடங்கி, ஏப்ரல், மே, ஜூன் மாதத்திற்குள், குறுகிய கால விதையைக் கொண்டு சாகுபடி செய்தல் நடைபெற்று வருகிறது.

பொதுவாக தாமிரபரணி ஆற்றுப் படுகையில் வடகிழக்குப் பருவக்காற்று காலத்தில், நல்ல நீர்ப்போக்கு (பிசான பயிரிடும் காலத்தில்) ஆற்றில் உண்டு. ஆனால் தென்மேற்கு

பருவக்காலத்தில் அதாவது, வழக்கமான கார் சாகுபடி காலத்தில் நீர் நிலை போதுமானதாக இல்லை. அதிலும் மருதூர் அணைக்கட்டும் அதன் கீழ் பகுதி ஆயக்கட்டுகளும், தாமிரபரணி பாசனத்தின் கடைசி பகுதியிலிருப்பதால் நீர் பற்றாக்குறை, மேல் பகுதி ஆயக்கட்டுகளை விட கூடுதலாகும்.

ஏப்ரல், மே மாதங்களில் மேல் பகுதியிலுள்ள மேல் பகுதி அணைக்கட்டுகளில் கால்வாய்கள் மராமத்துக்காக அடைக்கப்படுகின்றன. எனவே இக்காலங்களில் ஆற்றில்வரும் நீர் வீணாகக் கடலுக்குச் செல்லும். இவ்வாறு வீணாகச்செல்லும் நீரை, ஸ்ரீவைகுண்டம் அணை கட்டப்படுவதற்கு முன்னர் தென்திருப்பேரிகிராமத்தினருகில் ஆற்றின் குறுக்காக மண் அணைகட்டி கோடை காலத்தில் வரும் நீரையும் ஆற்றிலுள்ள ஊற்றுநீரையும் திருப்பிவிட்டு அதை உபயோகித்து, கார் சாகுபடி செய்வதை இருமாதங்களுக்கு முன்னரே. இவ்வாறு வரும் நீரை சாதகமாக பயன்படுத்தி தொடங்குவதை வழக்கத்தில் கொண்டுள்ளனர்.

கடம்பாக்குளம் கொள்ளளவு 338.40 மி. க. அடி
ஆறுமுகமங்கலம் 120 ”
ஆத்தூர் 154.00 ”

இக்குளங்கள் மிகப்பெரிய அளவுள்ள குளங்களாகியிருப்பதால் பிசானம் பயிருக்குப்பின், குளங்களில் மீதமுள்ள தண்ணீரையும் இச்சாகுபடி செய்ய பயன்படுத்துகின்றனர். முறையாகவரும் கார் சாகுபடி காலத்தில் ஏற்படும் நீர் பற்றாக்குறையையும், கருத்தில் கொண்டு, கோடை காலத்தில் வீணாகக் கடலுக்குச் செல்லும் நீரையும் கோடை மழையினால் வரும் நீரையும், குளத்தில் பிசான சாகுபடிக்குப் பின்னர் மீதமுள்ள நீரையும் பயன்படுத்தி சாகுபடி செய்ய, கார் சாகுபடி பயிரை இரு மாதங்களுக்கு முன்னரே தொடங்குகின்றனர். இம்முறையை “பழந்தொழி சாகுபடி” Advance kar என அழைக்கும் வழக்கம் உள்ளது,

ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டு கட்டியபின்னர், இச்சாகுபடிமுறை, வடகால்வாய்மடை 1 ஒன்றில் கீழுள்ள ஆயக்கட்டுகளுக்கும் விரிவாகியது ஏறத்தாழ நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இவ்வகையான பயிர் செய்வது வழக்கத்திலிருப்பதால், இப்பகுதி ஆயக்கட்டுதார்கள் இவ்வழக்கத்தை உரிமையாகக் கொண்டுள்ளனர்.

1944-ம் வருடம் பாபநாசம் நீர் மின் தேக்கம் கட்டப்பட்டபின் ஆற்றில்வெள்ளம் ஓரளவு தடுக்கப்பட்டு கோடை காலத்தில் மின் உற்பத்திக்காக எடுக்கப்படும் நீர் உறுதியாக வரப்பெற்றதால், இச்சாகுபடியாகும் பரப்பு முந்திய காலத்தைவிட அதிகரித்துள்ளது. ஸ்ரீவைகுண்டம் மருதூர் அணைக்கட்டு ஆயக்கட்டுகளின் ஒரு பகுதியில் நீண்டகாலமாக நடைபெற்று வரும் இச்சாகுபடியை மதித்து, அரசு இச்சாகுபடியை அதிகாரபூர்வமான சாகுபடியாக அங்கீகாரம் வழங்கியது.

பாபநாசம் நீர்த்தேக்கம் கட்டிய பின் இப்பரப்பு, மின் சக்தி எடுக்க பயன்பட்டு கழிக்கப்படும் நீரின் அளவு, ஆற்றில் வரும் ஊற்று நீரோட்டத்தின் அளவு, பிசான சாகுபடிக்குப் பின்னர், குளங்களில் மிதக்கும் நீரின் அளவு, நீர்த்தேக்கத்தில் ஏப்ரல் மாதம் 1-ம் தேதி உள்ள அளவு, இவற்றைக் கணக்கில்கொண்டு வருடா வருடம் அறிவிக்கப்பட்டது.

நீர்த்தேக்கம் கட்டப்பட்ட பின் ஓரளவு, நிலையான நீரோட்டம் ஆற்றில் வருவதால் கடைசி இரண்டு அணைக்கட்டுகளிலுள்ள

பெரும்பாலான இரு பது ஆயக் கட்டுகளை, “பழந்தொழி” சாகுபடி பரப்பின் அறிவிப்பில் சேர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் பட்டாதார்களிடமிருந்து வரப்பெற்றதாகத் தெரிகிறது. எனினும், பழந்தொழி சாகுபடி பரப்பில், ஒவ்வொரு வருடமும், ஸ்ரீவைகுண்டம் அணை கட்டப்படுவதற்கு முன்னர், வழக்கமாக சாகுபடியான “ஏ” பிரிவு, நிலங்களான 8124 ஏக்கர் மிக மோசமான வருடங்களைத் தவிர மற்ற வருடங்களில் சேர்க்கப் பட்டுள்ளன. (கடம்பா குளம் 2172 ஆத்தூர் 2222 ஆறுமுகமங்கலம் குளம் 2339 வடகால்வாய் மடை 1691)

ஒவ்வொருவருடமும், தென் கால்வாய், வடகால்வாய், மருதூர் கீழக் கால்வாய், மேலக் கால்வாய் ஆயக்கட்டுதார்கள் தங்களது ஆயக்கட்டினையும், இச்சாகுபடி பரப்பு அறிக்கையில் சேர்த்து அனுமதியளிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை கொடுத்ததால் இதை ஒரு நிலைக்குக் கொண்டுவர 1948-கண் காணிப்புப் பொறியாளரால், ஆயக்கட்டுப் பகுதிகளை மூன்று பிரிவுகளாக பிரித்தனர்.

“ஏ” பிரிவு.

1. ஆத்தூர் குளம் இப்பகுதி ஆயக்கட்டு
2. கடம்பா குளம் களில் மிகப்பழங்காலத்
3. ஆறுமுகமங்கலம் திலிருந்தே பழந்தொழி குளம் சாகுபடி செய்து வருவ
4. வடகால்வாய் தால் இதற்கு முதல் மடை எண் 1 நிலை கொடுக்கப்பட நேரடிப் பாசனம். வேண்டும்.

“பி” பிரிவு.

- 1 மருதூர் கீழக்கால்.
- 2 மருதூர் கீழக்கால்.
- 3 ஸ்ரீவைகுண்டம் வடகால்வாய்.

நேரடிப் பாசன ஆயக்கட்டு.
குளப்பாசனம் ;
மடையின். 1—ஆயக்கட்டு தவிர
மற்றைய நேரடிப்பாசனப் பரப்பு.
ஆறுமுகமங்கலம் தவிர மற்றைய
குளப்பாசன ஆயக்கட்டு.

“கி” பிரிவு.

- 1 மருதூர் மேலக்கால்.
- 2 ”
- 3 ஸ்ரீவைகுண்டம் தென்கால்வாய்.
- 4 ”

நேரடிப் பாசன ஆயக்கட்டு.
குளப்பாசன ஆயக்கட்டு.
நேரடிப் பாசன ஆயக்கட்டு.
ஆத்தூர், கடம்பா குளத்தைத் தவிர
மற்ற குள ஆயக்கட்டு.

மருதூர் கீழ்க்கால்வாயும், வடகால்வாயும் ஆற்றின் வடக்குப்பகுதியிலும், மருதூர் மேலக் கால்வாயும் தென்கால்வாயும் ஆற்றின் தென் பகுதியிலும் உள்ளன. இவ்வாறு அமைந்திருப்பதால் மேலக்கால்வாயின் ஆயக்கட்டுகளின் தேவை போக கழிக்கப்படும் நீர் தென் கால்வாய் பாசனங்களாகப் பயன்படும். இது போல் கீழ்க்கால்வாய் ஆயக்கட்டுகளின் தேவைபோக, கழிக்கப்படும் தண்ணீர் வடகால் ஆயக்கட்டுகளுக்குப் பயன்படும். எனவே தண்ணீரை சிக்கனமாக விநியோகிக்கும் கருத்தினைக் கொண்டு “பி” பிரிவிலும் “இ” பிரிவிலும் ஆற்றின் ஒரு புறமுள்ள கால்வாய்ப் பகுதிகள் சேர்க்கப் பட்டுள்ளன.

1945ம் வருட முதல் பயிரிட்டப் பாசனப் பரப்பு

1946 — 25000 ஏக்கர்	1952 — 24755 ஏக்கர்	1958 — 20237 ஏக்கர்
1947 — 12690 „	1953 — 5966 „	1959 — 7940 „
1948 — 13990 „	1954 — 26910 „	1960 — 27,649 „
1949 — 28261 „	1955 — 25700 „	1961 — 28,507 „
1950 — 17,759 „	1956 — 20237 „	1962 — 27,012 „
1951 — 28,500 „	1957 — 3862 „	1963 — 28,507 „
1964 — 27,012 ஏக்கர்	1970 — 16,749 ஏக்கர்	
1965 — 3,862 „	1971 — 3863 „	
1966 — 36,000 „	1972 — 25,562 „	
1967 — 8,124 „	1973 — 7,608 „	
1968 — 10,765 „	1974 — 14,255 „	
1969 — 15,816 „		

“அட்வான்ஸ் கார்” சாகுபடிக்கு அனுமதியளிக்கப்படும் பரப்புக்கள், அத்தனையும் முழுமையாக அறுவடை செய்ய, ஒரு நியாயமான வழிமுறை வகுத்தல் அவசியம் எனக் கருதப்பட்டது. பாபநாசம் நீர்த் தேக்கத்தில் உள்வாய் நீர் வரத்து ஏப்ரல் மாதங்களில் சராசரி விநாடிக்கு 100 க. அடியும் மே மாதங்களில் விநாடிக்கு 300 க. அடியுமாகும். மேலும் ஏப்ரல் மாதத்தில் ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக் கட்டின் நீரில் ஆற்றின் ஊற்று நீரோட்டம் விநாடிக்கு 50 க. அடியாகும். எனவே ஏப்ரல் மாதத்தில் கிடைக்கப்பெறும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 150 கனஅடி ஆகும். ஆனால் மே மாதத்தில் சுமார் 50 கனஅடி விநாடிக்கு நீர், வெப்பத்தாலும், மிக நீண்ட தூரத்தைக் கடந்து வருவதாலும் நீர் இழப்பு ஏற்படுகிறது. இதுபோக மே மாதத்தில் ஸ்ரீவைகுண்டம்

‘அட்வான்ஸ் கார்’ பாசனம் “ஏ” பிரிவு ஆயக்கட்டுகளில் எல்லா வருடமும் “பி” பிரிவு அல்லது “சி” பிரிவு நிலங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் மாறிமாறி “ஏ” பிரிவுடன் சேர்க்கப்பட்டு வருகிறது. 1949ம் வருடம் முதல் “அட்வான்ஸ் கார்” பயிரிட சாகுபடி பரப்பு, மேற்குறிப்பிட்ட பிரிவுப்படையும், முறைப்படியே அனுமதி வழங்கப்பட்டு வந்துள்ளது.

மேற்குறிப்பிட்ட முறைப்படி “அட்வான்ஸ் கார்” சாகுபடி, பரப்பு குறைந்த அளவு, “ஏ” பிரிவும் “பி” பிரிவும் சேர்த்து 20,110 ஏக்கராகும். “ஏ” பிரிவும் “சி” பிரிவும் சேர்த்தால் 23,660 ஏக்கராகும்.

அணைக்கட்டில் கிடைக்கப்பெறும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 250 கன அடி ஆகும். இந்த அளவு நீர் “ஏ” பிரிவு ஆயக்கட்டின் ஒரு பகுதிக்குத் தான் தேவையானதாகும். எனினும் கடம்பா, ஆறுமுகமங்கலம் குளத்தில் பிசானப் பயிருக்குப் பின்னர் மீதமிருக்கும் குளத்து நீரையும் கோடை மழை நீர் (பொய்க்காது கிடைக்கும்) கிடைக்கும் எனவும் கருதினால் “ஏ” பிரிவு நிலங்களின் பரப்பு அத்தனையும் (8124 ஏக்கர்) “பழந்தொழி சாகுபடி” அனுமதிக்கலாம்.

எனினும், இவ்வாறு நீர் நிலையைப் பொருத்து ஒவ்வொரு வருடம் பரப்பை நீர் மானித்தல் சார்பாக ஒரு நியாயமான வழி முறைக்காக மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரைக் கொண்டு ஒரு கூட்டம் 19-2-1968 கூட்டப் பட்டது. இதில் சட்டசபை உறுப்பினர்கள்,

மேலவை உறுப்பினர்கள், தாமிரபரணிபாசனத்தின் எல்லாப் பகுதியிலுள்ள விவசாயிகள், பொதுப்பணித்துறை வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர். இக் கூட்டத்தில் மேல் பகுதி ஆயக்கட்டுதாரர்கள் (அம்பாசமுத்திரம், திருநெல்வேலி) ஒரு புறமும் கீழ் பகுதி ஆயக்கட்டுதாரர்கள் (ஸ்ரீவைகுண்டம், திருச்செந்தூர்) ஒரு புறமாக இருந்து விவாதித்தார்கள். இவர்களுக்குரிய நீர் பற்றிய முரண்பாட்டை நீக்கி “பழந்தொழி சாகுபடி” பரப்பு கீழ்க்கண்டவாறு முடிவெடுக்கப்பட்டது. மேல் பகுதி ஆயக்கட்டுக்களுக்கு கார் பருவகால ஆரம்பத்தில் பாபநாசம் நீர்த் தேக்கத்தில் நிரந்தரமாக 500 மி. க. அடி தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்படும் என்ற உறுதிமொழியுடன் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளே, நீர் நிலையைப் பொறுத்து பழந்தொழி சாகுபடி பரப்பை தீர்மானிக்கலாம் என முடிவெடுத்தார்கள்.

எனவே அரசு ஆணை எண். 2011 பொ. ப. து. நா. 12-11-1969 கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகள் பழந்தொழி சாகுபடி பரப்பு, தீர்மானிக்கப் படவேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

1. “ஏ” பிரிவு பரப்பான 8124 ஏக்கருக்கு தேவையான நீர்தான் உள்ளது என்றால், பழந்தொழி சாகுபடி, தெற்கு கால்வாய், வடகால்வாய் பகுதிகளில் சுலபமான முறையில் சிக்கனமாக நீர் வழங்குவதற்கு ஏற்ப, இப்பகுதிகள் பழந்தொழிக்கு அனுமதிக்கலாம்.

2. 10,000 ஏக்கர் பரப்பு வரை நீர் அளிக்க இயலும் என்றால் “ஏ” பிரிவு நிலம், ஆத்தூர் கால்வாய் நேரடிப்பாசன நிலம், தென்கால்வாய் நேரடிப்பாசன நிலம் (கடம்பா பரை) ஸ்ரீவைகுண்டம் வடகால்வாய் நேரடிப் பாசன மடை 2-ல் ஆயக்கட்டுக்கள் வரை பழந்தொழி அனுமதிக்கலாம்.

3. 10,000 ஏக்கருக்கு மேலும் நீர் வழங்க இயலுமானால் செயற்பொறியாளரே, ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டுகளின் கீழுள்ள கால்வாய்களின் பரப்பை, நீர் வீணாக்காமலும், சுலபமாகவும் வழங்கத்தக்க வகையில் தீர்மானிக்கலாம் இதில் (1) (2) அடங்கும்.

4. மிக்க நல்ல மழை பெய்யும் வருடங்களில் 20000 ஏக்கருக்கு மேல் பழந்தொழி

அனுமதிக்கலாம் என்ற நிலை ஏற்பட்டால் (1) (2) (3) குறிப்பிட்டுள்ள பரப்பு போக மருதூர் இடது பக்க கால்வாய் வலதுபக்க கால்வாய் பரப்பை ஒரு வருடம் மாற்றி, மாற்றி தீர்மானிக்கலாம் எனினும் பாபநாசம் நீர்த் தேக்கத்தில் 500 மி. க. அடிக்கு குறையாத நீர் ஜூன் 1ந் தேதி இருப்பதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

சில வருடங்களில் எதிர்பாராத அளவு உள்வாய் நீர் வரத்து வற்றியும் கோடை மழையும் பொய்த்து விடுமானால், பொதியும் கதிருமாக இருக்கும் “அட்வான்ஸ்” கார்ப் பயிரை காப்பாற்ற வேண்டி, அரசு அனுமதியுடன் மணிமுத்தாறிலிருந்தும் நீர் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில் வழங்கப்படுகிறது. எனினும் மணிமுத்தாறு நீர்த் தேக்கத்தில் 50’ அடிக்கு குறையாத அளவுக்கு நீர்த் தேக்கத்தில் பெருங்கால் பாசன-தார்களுக்காக நிலையாக அரசு ஆணை எண். 472 பொ. ப. 16-2-1971 ன் படி வைக்கப்பட்டு வருகிறது.

நோக்கமும் விளைவுகளும் :—

1. ஏறத்தாழ நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக “பழந்தொழி” சாகுபடி என்ற அட்வான்ஸ் கார் பயிரிடுதல் வழக்கத்திலிருந்து வருவதால் இம்முறையை ஆய்க்கட்டுதார்களின் உரிமையாக கொண்டுள்ளனர்.

2. தாமிரபரணி பாசனத்தில் வழக்கமான கார் பருவகாலத்தில் பயிர் செய்ய தகுதியுடைய பதிவு செய்யப்பட்ட இரு பூ நிலங்களின் மொத்தப் பரப்பு 70634 ஏக்கராகும். இப்பரப்பில், 35842 ஏக்கர் பரப்பு, அதாவது 50% சதமானம் மருதூர், ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டினால், பாசனவசதி பெறுகிறது.

கார்பருவகாலத்தில் பொதுவாக நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. கார் பருவகாலத்தில் மொத்தப் பரப்பையும் ஒரே காலத்தில் பயிர் செய்ய அனுமதியளித்தால், மொத்தப் பரப்பின் தேவையை பூர்த்திசெய்ய இயலாமல் போகக்கூடும். எனவே இக்கார் காலத்திற்கு, இருமாதங்களுக்கு முன்னர், கோடை காலங்களில் மின் உற்பத்திக்காக பாபநாசம் நீர்த் தேக்கத்திலிருந்து விடப்படும் தண்ணீரையும் ஆற்று ஊற்று நீரையும் கோடை மழையினால்

கிடைக்கப்பெறும் நிரையும் பிசானப் பயிருக்குப் பின் குளங்களில் மீதியிருக்கும் நிரையும், வீணாக்காது, தக்கதருணத்தில் பயன் படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பில் சாகுபடி செய்ய அனுமதியளிப்பதால், கார் பருவகால கடைசியில் ஏற்படும் நீர் பற்றாக்குறை ஓரளவு சமாளிக்க இது உதவும். ஏனெனில், பழந்தொழி சாகுபடி அனுமதியளிக்கப்பட்ட பரப்புக்கு, கார் சாகுபடி, அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.

பழந்தொழி சாகுபடியை குறிப்பிட்ட காலத்தில் துவங்கவேண்டும் என்றும், குறுகிய காலவிதையை பயிரிட வேண்டும் எனவும், ஜூன் 15ம் தேதிக்குப் பின்னர் “அட்வான்ஸ் கார்” சாகுபடிக்கு நீர் வழங்கப்படமாட்டாது எனவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு ஆயக்கட்டுதார்கள் அறிவுறுத்தப்பட்ட பின்னரும் பெருவாரியாக கடந்த பல வருடங்களில் காலத்தே பயிர்செய்ய துவங்குவதும், குறுகிய கால விதையை பயிர் செய்வதும் வழக்கத்திலில்லை. நீண்டகாலப்பயிரை பழந்தொழி சாகுபடி செய்வதால், அறுவடைகாலம் ஜூன் 15ம்

தேதிக்கு மேல் ஆகஸ்ட் 15ம் தேதிவரை நீடிக்கிறது. இதனால் ஜூன் 15ம் தேதிக்குப் பின்னரும் கதிரும் பொதியுமாக முதிர்ந்த பருவத்திலிருக்கும், பழந்தொழி பயிரை காப்பாற்றும் நோக்கத்துடன் ஆகஸ்ட் முதல்வாரம் வரை; நீர்வழங்கவேண்டிய நிர்பந்தமான சூழ்நிலை கடந்த பல ஆண்டுகளாக ஏற்படுகிறது. இவ்வாறு வழங்குவதை மேல் பகுதி ஆயக்கட்டுதார்கள் பழந்தொழி சாகுபடியினால் தங்களது கார் சாகுபடி விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதாக ஆட்சேபனை செய்கிறார்கள். மேலும் இதனால் நீர் வழங்குவதில், பல இடையூறுகளும், தொல்லைகளும் ஏற்படுகின்றன. எனவே, எந்த நோக்கத்திற்கான பழந்தொழி சாகுபடி அனுமதியளிக்கப்படுகிறதோ, அது முழுப் பயிலையும், அடைய இயலாமல் போகிறது. இதைத் தவிர்க்க, விவசாயிகள், காலத்தே குறுகிய கால விதையைக் கொண்டு பயிர் செய்ய தொடங்கி ஜூன்-15ம் தேதிக்குள் அறுவடையை முடித்துக் கொண்டால் பழந்தொழி சாகுபடியின் நோக்கம் நிறைவேறும். இதற்கு விவசாயிகளின் முழு ஒத்துழைப்பு தேவை.

பகுதி - 2



பொதுப் பணித்துறை.

திருநெல்வேலி திட்டங்கள் வட்டத்தில் செயலாக்கப்பட்டுவரும் திட்டங்கள்

திரு. கே. துரைசாமி, பி.ஏ., பி.இ.,

திட்டங்கள் வட்டம்,
திருநெல்வேலி-2.

நெல்லை மாவட்டத்தில் பெரும் பாசனத் திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக, திட்டங்களின் வட்டம் தற்பொழுது செயல்பட்டு வருகிறது. கீழ்க்கண்ட திட்டங்கள் தற்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகள் வெவ்வேறு நிலைகளில் கட்டுமானப் பணிகளில் இருக்கின்றன. அவைகளாவன.

1. இராமநதித் திட்டம்
2. கடனாத் திட்டம்
3. கருப்பாநதித் திட்டம்
4. குண்டாறு திட்டம்

5. தூத்துக்குடி அருகாமையிலுள்ள தொழிற்வளர்ச்சிப் பகுதி கரைக்கு தினசரி 20 மில்லியன் காலன் குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் ஸ்ரீவைகுண்டம் மற்றும் மருதூர் கால்வாய்களுக்கு தளம் மற்றும் பக்கவாட்டில் 'லைனிங்' வேலை செய்தல்.

மேற்கண்ட திட்டங்களில் இராமநதித் திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு கடந்த '73 டிசம்பர் முதல் தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டு பாசனத்திற்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. உபரிநீர் வழிந்தோடிவாய்க்காலில் மேம்பாடுகள் தற்சமயம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும் கடனாத் திட்டமும் நிறைவேற்றப்பட்டு, நீர்த் தேக்கத்தில் கடந்த '73 டிசம்பர் திங்கள் முதல் தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்படுகிறது. உபரிநீர் வழிந்தோடி வாய்க்காலில் வேலைகள் நடைபெற இருக்கின்றன.

கருப்பாநதி நீர்த்தேக்கத் திட்டத்தில் தற்பொழுது முழு அளவில் வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. 11 இலட்சம் கன மீட்டர் அளவில் அமைக்கப்படும் மண் அணையில் ஏறத்தாழ 4.50 இலட்ச கன மீட்டர் அளவிற்கு வேலை நடைபெற்றிருக்கிறது. மேலும் 50 சதவிகிதம் வடிகட்டி (Filter) மற்றும் அலைகள்

(Revetment) வேலைகள் முடிவடைந்திருக்கின்றன 43000 கன மீட்டர் அளவில் செய்யப் படவேண்டிய கல்கட்டுமானப் பணியில் 10,000 கன மீட்டர் அளவிற்கு வேலைகள் முடிவடைந்திருக்கின்றன. கல்கட்டுமான வழிந்தோடிக் கான வடிமைப்பு வேலைகள் முடிவு செய்யப்பட்டு மீதமுள்ள வேலைகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றன.

கருப்பாநதி திட்டத்தின் வேலையில் ஒரு பகுதி வரும் 74 அக்டோபர் திங்களில் நிறைவு செய்யப்பட்டு தண்ணீரும் கல்லளை வழிந்தோடியின் தலைமட்டம் வரை தண்ணீர் தேக்கப்படும் கருப்பாநதி திட்டத்தின் அனைத்து வேலைகளும் வருகிற 75 ம் ஆண்டு டிசம்பர் திங்கட்குள் நிறைவேற்றப்பட்டு தண்ணீரும் முழு நீர்த் தேக்க கொள்ளளவிற்கு 75ம் ஆண்டு அக்டோபர் முதல் தேக்கி வைக்கப்படும்.

குண்டாறுத் திட்ட வேலைகள் இப்போது தான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு ஆரம்ப வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

மருதூர் மற்றும் ஸ்ரீவைகுண்டம் கால்வாய்களில் லைனிங் வேலைகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. மருதூர் கால்வாயில் 'லைனிங்' வேலைகள் முடிவுறும் தறுவாயிலிருக்கின்றன. மேலும் ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டின் வடக்குக் கால்வாயில் கீழ்மட்டத்தில் உள்தளமிடும் வேலை முடிவடைந்துவிட்டது. தெற்கு கால்வாய் உள்தளமிடுவதற்கு அடைக்கப்படாததால் வேலைகள் இவ்வாண்டு ஆகஸ்டு, செப்டம்பர் மாதங்களிலும் '75 ஏப்ரல் மே மாதங்களிலும் செய்து முடிக்கப்படும். மேலும் செய்யப்பட வேண்டிய வேலைகள் '75ம் ஆண்டு ஜூன் திங்களில் அனைத்து வகையாலும் முடிவுறும்.

வேலைகளைப் பற்றிய விரிவான அடிப்படை விவரங்கள் அதனதன் சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் தனியாகத் தரப்பட்டிருக்கின்றன.

வரிசை எண்.	திட்டத்தின் பெயர்	தமிழக அரசால் நிர்வாக அங்கீகாரமளிக்கப்பட்ட தொகை.	தலைமைப்பொறியாளர் (பாசனம்) அவர்களால் தொழில் நுட்ப ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட தொகை.	திருத்திய மதிப்பீட்டுத் தொகை.
1	கடனா நீர்த் தேக்கத் திட்டம்	ரூ. 158 லட்சம்.	ரூ. 173 80 லட்சம்.	ரூ. 212.00 லட்சம்.
2	இராமநதி நீர்த் தேக்கத் திட்டம்	ரூ. 87 00 லட்சம்.	ரூ. 95.70 லட்சம்.	ரூ. 180.00 லட்சம்.
3	கருப்பாநதி நீர்த் தேக்கத் திட்டம்	ரூ. 140 லட்சம்.	ரூ. 154 00 லட்சம்.	ரூ. 239.00 லட்சம்.
4	குண்டாறு நீர்த் தேக்கத் திட்டம்	ரூ. 37 00 லட்சம்.	ரூ. 40.70 லட்சம்.	ரூ. 60.00 லட்சம்.
5	அ. ஸ்ரீவைகுண்டம், மருதூர் அணைக் கட்டுகளின் கால்வாய்களுக்கு உள் தளமிட்டு தூத்துக்குடி அதன் சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு தினசரி 20 மில்லியன் காலன் தண்ணீர் வழங்கும் திட்டம்.	ரூ. 100 லட்சம்.	இன்னும் ஒப்புதல் அளிக்கப்படவில்லை.	ரூ. 155.65 லட்சம் (மதிப்பீடு தலைமை பொறியாளர்-பாசனம் அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மதிப்பீடு ரூ. 12.00 லட்சத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
	ஆ. ஆறுமுகமங்கலம் குளத்திற்கு தூர்வாரி மேம்பாடு செய்தல்.	ரூ. 12 லட்சம்.	ஷே	
	மொத்தம்.	ரூ. 534 லட்சம்.		ரூ. 858.65 லட்சம்.

1974 ஜூன் மாதம் முடிய செலவான தொகை.

ரூ. 539.22 லட்சம்.
ரூ. 319.43 லட்சம்.

மீதம் செலவு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை.

திட்டங்கள் வட்டம்,
திருநெல்வேலி.குண்டார் திட்டக்கோட்டம்,
தென்காசி.

கடனா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்.

திரு. சி. வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி, பி. இ.,
செயற்பொறியாளர்,
குண்டார் திட்டக்கோட்டம், தென்காசி.

கடனா நீர்த்தேக்கத் திட்டம் தாமிரபரணியாற்றின் உபநதியான கடனா ததியின் குறுக்கே கட்டப்படும் 352 மி. க. அடி கொள்ளளவைக்கொண்ட ஒரு நீர்த்தேக்கத்தைக் கொண்டதாகும். கடனா நதியின் ஆறு அணைக்கட்டுகளிலுமாக பயனடைந்துள்ள பாசனப் பரப்பின் விவரம் கீழ் வருமாறு:—

திட்ட அறிக்கையின்படி பயனடையும் நீர்ப் பாசனப் பரப்பு.

வருவாய்த்துறை பதிவு குறிப்புகளின்படி தற்போதைய பயனடைந்துள்ள பாசனப் பரப்பு

1. ஒரு போகம்	242.31 ஏக்கர்	323.25 ஏக்கர்
2. இரு போகம்	7112.48 „	7791.02 „
3. தண்ணீர் தீர்வை	—	521.60 „
4. புதிய நிலங்கள்	1000.00 „	—

இத்திட்டத்தால் கிடைக்கும் உணவு உற்பத்தி 1509 டன்கள் ஒரு டன் அரிசி விளைச்சலுக்கு திட்ட முதலீடு ரூ. 1021 ஆகிறது.

கடனா நதியும் அதற்கு உள்ள பாசனங்களும்

கருணை ஆறு என்று அழைக்கப்படும் இவ்வாறு அம்பாசமுத்திரம் வட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலுள்ள ஆழ்வார்குறிச்சி சிகரத்தில் 5130 அடி உயரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது. 5½ மைல் தூரம் ஓடியதும் இவ்வாற்றுடன் பாம்பாறு வந்து சேருகின்றது. அதன்பின் இலுப்பையாறு, கல்லாறு ஆகிய நதிகள் சிவசைலம் கிராமத்தின் அருகில் இவ்வாற்றுடன் சேருகிறது. இணைந்த ஆறு கடனா நதி என்னும் பெயரில் சுமார் 7 மைல் தூரம் ஓடியதும் இவ்வாற்றுடன் கீழ் ஆம்பூர் அருகில் ராமநதி வந்து சேருகிறது. அதன்பின் இந்நதி தென் கிழக்காக சுமார் 8 மைல் தூரம் ஓடி அம்பை வட்டத்தில் உள்ள திருப்புடை

மருதூர் பக்கத்தில் தாமிரபரணியுடன் கலக்கிறது. இந்நதியின் மொத்த நீளம் 22 மைல்.

ஆற்றின் பாய்ச்சல் ஆண்டு முழுவதும் இருந்தாலும் பெரும்பாலும் ஏற்ற தாழ்வுகளை யுடையது. மழைகாலங்களில் வெள்ளப் பெருக் குடனும் கோடை காலத்தில் சிறு நீரொழுக் காகவும் பாய்கிறது. ஆற்றின் நீர் வடி பரப்பு, தென்மேற்கு, வடகிழக்கு ஆகிய இருபருவகால மழைகளாலும் பயன் பெறுகிறது. எனவே இவ்வாற்றின் பாசனத்திற்கு உட்பட்ட நிலங் களின் பெரும்பகுதியில் இரு போகங்கள் விளை கின்றன. ஒன்று பிசானம் எனப்படும். நீண்ட காலப்பயிருக்கும் (அக்டோபர் முதல் பிப்ரவரி வரை) மற்றொன்று சோளம் கேழ்வரகு முதலிய புன்செய்களுக்கான குறுங்கால பயிருக்கும் பாசனவசதி கிடைக்கிறது. பாசனம் ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள ஆறு அணைக்கட்டு கள் மூலமாகவும் அணைக்கட்டுகளிலிருந்து செல்லும் கால்வாய்களின் மூலமாகவும் கால் வாய்களின்மூலம் தண்ணீர் பெறும் குளங்களின் மூலமாகவும் நடைபெறுகிறது.

ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள அணைகளின் வரம்பின் பின்வருமாறு.

- 1 அரசபத்து அணைக்கட்டு
- 2 ஆழ்வார்குறிச்சி தென்கால் அணைக்கட்டு
- 3 ஆம்பூர் பெருங்கால் அணைக்கட்டு
- 4 மஞ்சப்பாளி அணைக்கட்டு
- 5 காக்கநல்லூர் அணைக்கட்டு
- 6 காங்கேயன் அணைக்கட்டு

மேற்கண்ட அணைக்கட்டுகளிலிருந்து செல்லும் கால்வாய்களின் மூலம் தண்ணீர் பெறும் குளங்கள் 56 ஆகும்.

அணை அமையும் இடம்:

அணை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அம்பா சமுத்திரம், பொட்டல்புதூர்-தென்காசி சாலை யிலிருந்து உள்ள ஆழ்வார்குறிச்சியிலிருந்து

7 கி. மீ. தொலைவிலிருக்கும் சம்பன் குளத்திலிருந்து 3 கி. மீ. தூரத்தில் உள்ளது. ஆழ்வார்குறிச்சியிலிருந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சாலை வழியாக அங்கு செல்லலாம். இவ்வணை மண் அணை இணைந்த அணையாகும்:


செயற்குறிப்பு:- கடனாநதி அணை 5569 அடி நீளம் கொண்டது. இந்த அணையின் உயரம் அடி மட்ட அஸ்திவாரத்திலிருந்து 108 அடி. அணையின் மேல்பாகம் 20 அடி அகலம் கொண்டது இவ்வணையில் ஒரு ஆற்றுமடையும் இரண்டு கால்வாய் மடைகளும் உள்ளது. கண்வாயின் அளவு 5'X6', 3'X3'. உபரித்தண்ணீர் 7 கண்வாய்கள் கொண்ட நீர் வழிந்தோடியின் வழியாக வெளியேற்றுவதற்கு வழிசெய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த கண்வாயின் அளவு 25'X10'

நீர்சார்ந்த குறிப்புகளும் மற்றும் முக்கியமான அமைப்புகளும்.


- | | |
|--|--------------------|
| 1 நீர்வடி பரப்பு | 17.94 ச. மைல் |
| 2. மொத்த நீர் வரவு | 1173 மி. க. அடி |
| 3. கூடுதல் வெள்ளத்தின் அளவு | 26800 க அடி/வினாடி |
| 4. மண் அணையின் நீளம் | 5340 அடி |
| 5. அடிமட்ட அஸ்திவாரத்திலிருந்து அணையின் உயரம் | 108 அடி |
| 6. அணையின் மொத்த நீளம் | 5569 அடி |
| 7. அணையின் கொள்ளளவு | 352 மி க. அடி |
| 8. நிரப்புகள் | 1 |
| 9. அணையின் முழு நீர்பிடிப்பு மட்டமும் கூடுதல் நீர் பிடிப்பு மட்டமும் | 435 அடி
445 அடி |
| 10. அணையின் மேல்பாகத்தின் மட்டம் | 200.6 ஏக்கர் |
| 11. நீர் பிடிப் பரப்பு | 20 அடி |
| 12. அணையின் மேல் பாகத்தின் அகலம் | 25'X10' |
| 13. நீர் வழிந்தோடியின் (7 கண்வாய்) அளவு | 106.75 மீ |
| 14. மடையின் அடித்தள மட்டம் | 5'X6' |
| 15. மடையின் கண்வாய் அளவு | |

பொது

கடனா நீர்த்தேக்கம் அரசு ஆணை எண். 1 பொ. ப. து. 1967ல் ரூ. 158 லட்சங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கப்பெற்று பின்னர் ரூ. 212 லட்சங்களுக்கு திட்டத்தின் மதிப்பீடு திருத்தி அமைக்கப்பட்டது. 1974 மே மாதம் முடிய இத் திட்டத்திற்கு 180.75 லட்சங்கள் செலவாகியுள்ளது. செலவினக்குறிப்பு வருடம் வாரியாகக் கேரே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



நீர்வழிந்தோடியின் தோற்றம்



மண் அணையின் தோற்றம்

வரிசை எண்	ஆண்டு	ஆண்டுச் செலவு லட்சத்தில்	மொத்தச் செலவு லட்சத்தில்
1.	1967—68	14.15	14.15
2.	1968—69	12.99	27.14
3.	1969—70	36.11	63.25
4.	1970—71	74.14	137.39
5.	1971—72	34.32	171.71
6.	1972—73	7.29	179.00
7.	1973—74	2.83	181.83
8.	1974—75 (மே 74) (—)	1.08	

குறிப்பு :- மேலே குறிக்கப்பட்ட செலவினங்களில் நிறுவன செலவுகள்
(Establishment) சேர்க்கப்படவில்லை.

தற்போதைய அணைவேலைகளின் நிலை:—

அணையின் பாதாள வேலைகள் எல்லாம் 1973ம் வருடம் சூன்மாதத்தில் முடிக்கப்பட்டு விட்டன. தென்கிழக்கு பருவமழை காலத்தில் 1973ம் வருடம் டிசம்பர் மாதத்தில் அணையில் முழுநீர் நிரப்பு மட்டம் வரையில் தண்ணீர் தேக்கப்பட்டது. பாசனத்திற்கு நன்கு பயன் படுத்தப்பட்டது.

சிறு வேலைகளான பாதைகள் அமைத்தல், நீர் வழிந்தோடியின் நீர் வழிந்தோடும் பகுதியை சீரமைத்தல், அணைக்கட்டின் மற்ற பகுதிகளை சீர்செய்தல் போன்ற வேலைகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன.

கட்டுநாதி பாசனத் திட்டத்தினால் விவசாயப் பெருங்குடி மக்களுக்கு முழுப்பயன்பெற வேண்டுமானால், தண்ணீர்வினாவதைத் தடுக்க கால்வாய்களை சீர்செய்ய வேண்டும். மேலும் மதகுகள் தலை மதகுகள் போன்றவற்றையும் சீர்செய்ய வேண்டும். கூடுதல் பண ஒதுக்கீடு இருந்தால் இவைகளைச் செய்ய முடியும்.

ஆழ்வார்குறிச்சியிலிருந்து அணைவரையுள்ள 10 கி. மீ. சாலைபாதையும் நன்கு அமைந்த தார் சாலையாகும். இங்கு அணைப் பகுதியை உல்லாசபயணியர் நிலையமாக்க ஏற்ற கட்டிடங்கள் நிறைய உள்ளன.

பயணியர் இலாக்காவின் பார்வையில் மேலும் தங்குமிடங்களும் பூங்காக்களும் அமைப்பதற்கு ஏற்ப அணைப்பகுதியும் குடியிருப்புப் பகுதியும் அமைந்துள்ளன.

பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள அம்பை வட்டத்தின் பெரும் பகுதிகள் இத்திட்டத்தால் பயன் பெறுவதோடு அதிக உணவு உற்பத்தியும் பெறும்.

உல்லாசப்பயணம் வருவோர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பார்க்கவேண்டிய இடங்களில் கடனா நீர்த்தேக்கத்தையும் ஒரு இடமாக குறிப்பிட்டிருப்பார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை.



திட்டங்கள் வட்டம்,
திருநெல்வேலி.

குண்டார் திட்டக் கோட்டம்,
தென்காசி.

இராமநதி நீர்த்தேக்கத் திட்டம்.

திரு. பி. வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி, பி. இ.
செயற்பொறியாளர்,
குண்டார் திட்டக் கோட்டம், தென்காசி.

இராமநதி நீர்த்தேக்கத் திட்டம், தாமிரவரணியாற்றின் கிளை நதிகளில் ஒன்றான கடனா நதியில் விழும் இராமநதியின் குறுக்கே 152 மி. க. அடி கொள்ளளவைக் கொண்ட ஒரு நீர்த்தேக்கத்தைக் கொண்டதாகும். இத்திட்டத்தினால் ராமநதியின் 9 அணைக்கட்டிலுமாக பயனடைந்துள்ள பாசனப்பரப்பின் விபரம் கீழ்வருமாறு:—

திட்ட அறிக்கையின் படி வருவாய்த்துறை பதிவு
பயனடையும் நீர்ப் குறிப்புகளின் படி
பாசன பரப்பு தற்போதைய பயனடைந்
துள்ள பாசன பரப்பு


1. ஒரு போகம்	5. 89 ஏக்கர்	119. 40 ஏக்கர்
2. இரு போகம்	4173. 15 "	4090. 60 "
3. தண்ணீர் தீர்வை	245 15 "	314. 20 "
4. புதிய நிலங்கள்	500. 00 "	519. 00 "

இத்திட்டத்தால் கிடைக்கும் உணவு உற்பத்தி ஆண்டுக்கு 1750 டன்கள். ஒருடன் அரிசி விளைச்சலுக்கு திட்ட முதலீடு ரூ. 2486 ஆகிறது.


இராமநதியும் அதற்குள்ள பாசனங்களும்

இராமநதி அம்பாசமுத்திரம் வட்டத்திலுள்ள மேல கடையம் அருகில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் ஏறக்குறைய 5150 அடி உயரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது. 4 மைல் தூரம் அடர்ந்த காட்டு பகுதியில் ஓடிய பின் சமவெளியில் வந்து சேருகிறது இந்நதி மலையடிவாரத்தில் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிந்து கடைசியில் ஜம்பு நதியுடன் சேருகிறது. ஜம்பு நதியுடன் சேர்ந்த பின் இந்நதி வீராநதி என்னும் பெயருடன் ஓடி கடனா நதியுடன் சேருகிறது.

ஆற்றின் பாய்ச்சல் ஆண்டு முழுவதும் இருந்தாலும் பெரும் ஏற்ற தாழ்வுகளையுடையது. மழை காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்குடனும் கோடைகாலத்தில் சிறு நீரொழுக்காகவும் பாய்கிறது. ஆற்றின் நீர் பிடிப்பு, தென் மேற்கு வட கிழக்கு ஆகிய இருபருவ மழைகளாலும் பயன் பெறுகின்றது. எனவே இவ்வாற்றின் பாசனத்திற்கு உட்பட்ட நிலங்களின் பெரும் பகுதியில் இரு பூக்கள் விளைகின்றன. ஒன்று பிசானம் எனப்படும். நீண்ட காலப் பயிருக்கும் (அக்டோபர் முதல் பிப்ரவரி வரை) சோளம், கேழ்வரகு முதலிய புன்செய்களுக்கான குறுகிய காலப்பயிருக்கும் பாசனம் கிடைக்கிறது. பாசனம், ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள அணைக்கட்டுகளிலிருந்து செல்லும் வாய்கால்களின் வழியாகவும், அவைகளிலிருந்து தண்ணீர் பெறும் குளங்களின் வழியாகவும் நடைபெறுகிறது. ஆற்றின் குறுக்கே யுள்ள 9 அணைக்கட்டுகளின் விபரம் கீழே வருமாறு.



(அணையின் தோற்றம்)



(மண் அணையின் தோற்றம்)

1. தலை அணைக்கட்டு
2. கள்ளக்கால் அணைக்கட்டு
3. மண் அணை
4. சூச்சி முடையார் அணைக்கட்டு
5. ஒட்டணை
6. சேவல்காரன் அணைக்கட்டு
7. வள்ளியாம்பிள்ளை அணைக்கட்டு
8. ஆட்கொள்ளி அணைக்கட்டு
9. பொட்டல்புதூர் அணைக்கட்டு

அணைக்கட்டுகளிலிருந்து செல்லும் கால்வாய்களின் மூலம் தண்ணீர் பெறும் குளங்கள் 33 ஆகும்.

அணை அளமையும் இடம் :

அணை, மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் அம்பாசமுத்திரம், தென்காசி சாலையிலிருந்து கடையத்திலிருந்து 10 கி. மீ. தொலையில் உள்

ளது. கடையத்திலிருந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சாலை வழியாக அங்கு செல்லலாம். அணை ஆற்றின் இருபங்கிலுமுள்ள இரண்டு பாறைகளை இணைப்பதாகிய மண் அணையும் கல்லணையும் இணைந்ததாகும்.

செயற் குறிப்பு

ராமநதி அணை மொத்தம் 2750 அடி நீளமுள்ளது. இந்த அணை இடது பக்கத்திலிருந்து 340 அடி கல்லணையாலும், மீதிபாகம் மண் அணையாலும் ஆனது. இந்த அணையின் உயரம் அடிமட்ட அஸ்திவாரத்திலிருந்து 102 அடியாகும். அணையின் மேல்பாகம் 20 அடி அகலம் கொண்டதாகும். மடையின் கண்வாய் அளவு 5'X6' உபரித்தண்ணீர், நீர் வழிந்தோடி வழியாக (இரண்டு கண்வாய்) வெளியேற்றுவதற்கு வழி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த கண்வாயின் அளவு 30'X15' ஆகும்.

நீர் சார்ந்த குறிப்புகளும், மற்றும் முக்கியமான அமைப்புகளும்.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. நீர் வடியும் பரப்பு | 6 40 சதுரமைல் |
| 2. மொத்த நீர் வரவு | 418 மி. க. அடி/விநாடி |
| 3. கூடுதல் வெள்ளத்தின் அளவு | 10450 க. அடி/விநாடி |
| 4. மண் அணையின் நீளம் | 2410 அடி |
| 5. அடிமட்ட அஸ்திவாரத்திலிருந்து அணையின் உயரம் | 102 அடி |
| 6. அணையின் மொத்த நீளம் | 2750 அடி |
| 7. அணையின் கொள்ளளவு | 152 மி. க. அடி |
| 8. நிரப்புகள் | 1 |
| 9. அணையின் முழு நீர்பிடிப்பு மட்டமும் கூடுதல் நீர்பிடிப்பு மட்டமும் | 634 00 அடி |
| 10. அணையின் மேல் பாகத்தின் மட்டம் | 641.00 அடி |
| 11. நீர்பிடிப்பு பரப்பு | 0.15 ச. மைல் |
| 12. அணையின் மேல்பாகத்தின் அகலம் | 20 அடி |
| 13. நீர்வழிந்தோடி (2 கண்வாய்) | 30'X15' |
| 14. மடையின் அடித்தள மட்டம் | 550 அடி, 585 அடி |
| 15. மடையின் கண்வாய் அளவு | 5'X6' |

பொது-

ராமநதி திட்டத்திற்கு அரசால் ரூ. 87 லட்சங்களுக்கு அங்கங்களும் கிடைக்கப்பெற்று மீண்டும் மதிப்பீட்டுத்தொகை 180 லட்சங்களுக்கு திருத்தி அமைக்கப்பட்டு, அனுமதிக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 1974 மே மாதம் முடிய இத்திட்டத்திற்கு ரூ. 153.09 லட்சம் செலவாகியுள்ளது. செலவின் குறிப்பு வருடம் வாரியாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண்	ஆண்டு	ஆண்டு செலவு ரூ. லட்சத்தில்	மொத்தச் செலவு ரூ. லட்சத்தில்
1.	1967-68	9.31	9.31
2.	1968-69	0.62	9.93
3.	1969-70	27.80	37.73

4.	1970-71	53.08	90 81
5.	1971-72	31.05	121.86
6.	1972-73	32.59	154 45
7.	1973-74	1.52	152 93
8.	1974-75	0.16	153.09

குறிப்பு- மேலே குறிக்கப்பட்டுள்ள செலவினங்களில் நிறுவனச் செலவுகள் (Establishment) சேர்க்கப்படவில்லை.

தற்போதைய அணை வேலைகளின் நிலை

எல்லா முக்கியமான வேலைகள் முடிக்கப் பட்டு டிசம்பர் 1973-ல் அணையின் முழு நீர் பிடிப்பு மட்டம்வரை தண்ணீர் தேக்கப்பட்டது இந்த தண்ணீர் பாசானத்திற்கு நன்கு பயன் படுத்தப்பட்டது.

சிறு வேலைகளான ரோடு போடுதல், நீர் வழிந்தோடும் பகுதியை சீரமைத்தல், புதிய நிலங்களுக்கு பாசனவசதி கொடுக்க வழிவகை செய்தல், உல்லாசப் பயணிகளை கவரும் வண்ணம், திட்டத் தளத்தை மாற்றுதல் போன்ற வேலைகள் இன்னும் முடிக்கப்பட வேண்டும்.

இவ்வாற்றின் தண்ணீர் பிரித்து வழங்கும் முறை மிகவும் பழமையானது, ஆகவே, ஏற்கனவே உள்ள கல்வெட்டுகள், மதகங்களுக்கு புரணமைப்புகள் தேவைப்படுகின்றன. தண்ணீர், கால்வாய்களில் நீண்டதூரம் ஓடி,

குளங்களை நிரப்ப வேண்டியதிருப்பதால், தண்ணீர் நிரம்ப விடாது. எனவே கால்வாய்களுக்கு உள்தளமிடுதல், தற்போதுள்ள அணைக் கட்டுகளை பழுதுபார்த்தல் தலை மதகங்களுக்கு மதகு பலகை அமைத்தல் போன்றவை செய்தால் இத்திட்டத்தின் முழுப்பயனையும் விவசாய பெருங்குடி மக்கள் பெறமுடியும்.


கடையத்திலிருந்து அணைவரையிலுள்ள 10 கி மீ. பாதையும் நன்கு அமைந்த தார்சாலை யாகும். அணைப்பகுதியை பயணியர் நிலைய மாக்க ஏற்ற கட்டிடங்கள் நிறைய உள்ளன.

உல்லாச பயணியர் இலாகாவினர் பார்வையில், மேலும் தங்கும் இடங்களும் பூங்காக்களும் அமைக்க ஏற்ப அணைப்பகுதி அமைந்துள்ளது.

இனி உல்லாச பயணத்திற்கு வருவோர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள பார்க்க வேண்டி இடங்களில் இராமநதி நீர்த்தேக்கத் தையும் ஒரு இடமாக குறிப்பிட்டிருப்பார்கள். என்பதில் ஐயமில்லை.

இராமநதி நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

அளவு : 1 செங்குலம் = 1 மைல்



திட்டங்கள் வட்டம்,
திருநெல்வேலி.

கருப்பா நதித் திட்டக்கோட்டம்
தென்காசி.

கருப்பாநதி நீர்த்தேக்கத் திட்டம்.

திரு. இ. என். நாச்சிமுத்து, பி. இ.
செயற்பொறியாளர், பொ. ப. து.,

கருப்பாநதித் திட்டம் தாம்பரபரணியாற்றின் (பொருணை) கிளையாகிய சிற்றூற்றில் விழும் கருப்பா நதியின் குறுக்கே கட்டப்படும் 185 மி. க. அடி. கொள்ளளவுடைய ஓர் நீர்த்தேக்கத்தைக்கொண்டது. இத்திட்டம் கருப்பா நதியின் 6 அணைக்கட்டுகளிலுள்ள 796 ஏக்கர் குறுங்கால புன்செய்க்கும் 7867 ஏக்கர் நெடுங்கால நன்செய்க்கும் உறுதிப்படுத்துவதும் 1228 ஏக்கர் குறுங்காலப் பயிரிலும் 1647 ஏக்கர் நெடுங்காலப் பயிரிலும் ஏற்படும் தீய்வை சரிசெய்வதும் இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இப்பயிர்கள் பருவ காலத்தின் இறுதியில் தண்ணீர்ப் பற்றாக்குறையால் தாக்கப்படுகின்றன.

இத்திட்டத்தால் ஏற்படும் உணவுஉற்பத்தி ஆண்டுக்கு 5903 டன்களாகும். ஒரு டன் அரிசி விளைச்சலுக்கு திட்ட முதலீடு ரூ. 2372 ஆகிறது.

கருப்பா நதியும் அதற்கு உள்ள பாசனங்களும்

இவ்வாறு மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் ஏறக்குறைய 5870 அடி உயரத்திலிருந்து தோன்றுகிறது. ஐந்து ஆறு கல் தொலைவு சென்று இது சமவெளிக்கு வந்துசேருகிறது. இங்கே நிலமட்டம் 750 அடியாகும் கருப்பா நதியின் கிளையாகிய வேம்புநதி, மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் கிழக்கிலுள்ள மலைப்பகுதியிலிருந்து தோன்றி, கருப்பா நதியின் அடுத்த பள்ளத் தாக்கின் வழியாக ஓடி மலையின் அடிவாரத்தில் கருப்பா நதியைச் சேருகிறது. இணைந்த ஆறு கருப்பா நதியென்ற பெயரோடு தெற்குநோக்கி 12 கல் தொலைவு சென்று ஊர்மேலழகியான் அணைக்கட்டின் கீழே தென்காசி வட்டம் சாம் பவர் வடகரையில் அனுமான் நதியுடன் சேருகிறது.

ஆற்றின் பாய்ச்சல் ஆண்டு முழுவதும் இருந்தாலும் பெரும் ஏற்றத் தாழ்வுகளையுடையது.

யது. மழைக்காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்குடனும் கோடையில் சிறுநீரொழுக்காகக் குறுகியும் பாய்கிறது. ஆற்றின் ஏந்துகை (நீர்ப் பிடிப்பு) தென்மேற்கு வடகிழக்கு ஆகிய இரு பருவமழைகளாலும் பயன்பெறுகிறது. எனவே இவ்வாற்றின் பாசனத்திற்குப்பட்ட ஆயக்கட்டின் பெரும்பகுதியும் இருபூக்கள் விளைகின்றது. ஒன்று பிசானம் எனப்படும் நீண்ட காலப் பயிருக்கும் (அக்டோபர் முதல் பிப்ரவரி) மற்றொன்று சோளம், கேழ்வரகு முதலிய புன்செய்களுக்கான குறுங்காலப் பயிருக்கும் பாசனம் கிடைக்கிறது. பாசனம் ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள ஆறு அணைக்கட்டுகளிலிருந்து புறப்படும் வாய்க்கால்களின் வழியாகவும் அவற்றிலிருந்து தண்ணீர் பெறும் குளங்களின் வழியாகவும் நடைபெறுகிறது.

ஆற்றின் குறுக்கேயுள்ள ஆறு அணைக்கட்டுக்களும் கீழே வருமாறு:—

- 1/ பெருங்கால் அணைக்கட்டு
- 2/ பாப்பான்கால் அணைக்கட்டு
- 3/ சிவலன்கால் அணைக்கட்டு
- 4/ இடைகால் அணைக்கட்டு
- 5/ கிளங்காடு அணைக்கட்டு
- 6/ ஊர்மேலழகியான் அணைக்கட்டு

அணைக்கட்டுகளிலிருந்து புறப்படும் வாய்க்கால்களின் மொத்த நீளம் ஏறக்குறைய 25 கல் தொலைவு. அவற்றின் வழி தண்ணீர் பெறும் குளங்கள் 75 ஆகும். அவற்றில் 9 பொ. ப. து. கண்காணிப்பிலும் மீத 66 உம் ஊராட்சி ஒன்றியக்கண்காணிப்பிலும் உள்ளன.

அணை அமையும் இடம்:

அணை மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் தென்காசி மதுரைச்சாலையிலிருக்கும் சொக்கம்பட்டியிலிருந்து 8 கி. மீ. தொலைவிலுள்ளது.

சொக்கம்பட்டியிலிருந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சாலைவழி அங்கு செல்லலாம். அணை ஆற்றின் இருமருங்குமுள்ள இரண்டு பாறைகளை இணைப்பதாகிய மண்ணையையும் கொத்துகை (கல்லணை)யும் இணைந்த அணையாகும்.

செயற்குறிப்பு:

கருப்பாநதி அணை 890 மீட்டர் நீளம் உடையது. இந்த அணை இடது பக்கத்திலிருந்து 40 மீட்டர் கல்லணையாலும் மீதி பாகம் மண்ணையாலும் ஆனது. இந்த அணையின்

உயரம் ஆள்பகுதி அஸ்திவாரத்திலிருந்து 34.44 மீட்டர் (126 அடி) அணையின் மேம்பாகத்தில் 6.1 மீட்டர் வீதியில் இரண்டு மலைகளை இணைக்கும் சாலை போடப்படும். அணையின் இடது பக்கம் ஆற்றுமடை அமைக்கப்படும். மடையின் கண் வாய் அளவு 1.525×1.83 மீ. உபரி தண்ணீரை இரண்டு கண்வாய்களால் வெளியே தள்ளுவதற்கான ஏற்பாடு பண்ணப்படும். இந்த கண்வாயின் அளவு 9.14 மீ. $\times$ 4.57 மீ.

நீர் சார்ந்த குறிப்புகளும் மற்றும் முக்கியமான அமைப்புகளும்:—

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. நீர் பிடிப்பு நிலம் | 11.33 சதுர மைல்கள் |
| 2. மொத்த நீர் வரவு | 312 மில்லியன் கனஅடி |
| 3. கூடுதல் வெள்ளத்தின் அளவு | 12600 கனஅடி / விநாடி |
| 4. மண் அணையின் நீளம் | 850 மீட்டர்கள் |
| 5. அடிமட்ட அஸ்திவாரத்திலிருந்து அணையின் உயரம் | 34.44 மீட்டர்கள் |
| 6. அணையின் மொத்த நீளம் | 890 மீட்டர்கள் |
| 7. அணையின் கொள்ளளவு | 185 மில்லியன் கனஅடி |
| 8. நிறப்புதல்கள் | 1 ½ நிறப்புதல்கள் |
| 9. அணையின் முழு நீர் பிடிப்பு மட்டமும் கூடுதல் நீர் பிடிப்பு மட்டமும் | 253.00 மீட்டர் |
| 10. அணையின் மேல்பாகத்தின் மட்டம் | 255.44 " |
| 11. நீர் பரப்பு | 0.5 ச. கிலோ மீட்டர் |
| 12. அணையின் மேற்பாகத்தின் வீதி | 6.1 மீட்டர்கள் |
| 13. ஸ்பில்வே செக்சன் (2 கண்வாய்கள்) | 9.144 மீ $\times$ 4.572 மீ |
| 14. மடையின் அடிதளத்தின் மட்டம் | 231.00 மீ |
| 15. மடையின் கண்வாயின் அளவு | 1.525×1.83 |

பொது:—


கருப்பாநதித் திட்டம் அரசு ஆணை எண். 75 பொ. ப. து. நாள் 7-1-1971ல் ரூபாய் 140 லட்சம் அங்கீகாரம் கிடைக்கப் பெற்று தலைமைப்பொறியாளரால் (நிர்ப்பாசனம்) 154 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

திருத்திய மதிப்பீட்டில் ரூபாய் 239 லட்சம் ஆகும் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இத்திருத்தம் முதல் மதிப்பீடு தயார் செய்தபொழுதிருந்த விலைவாசியைவிட பல மடங்கு அதிகமாகிவிட்டதை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

திருத்திய மதிப்பீட்டில் அணையின் அருகில் உள்ள பெருங்கால் வாய்காலில் முதல் 3000 மீட்டர் மட்டும் கான்கிரீட் பூச்சு (Concrete Lining) செய்வதற்காக தொகை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற வாய்கால்கள் புனரமைப்பு வேலைகளுக்கு தொகை ஏதும் ஒதுக்கீடு செய்யமுடியவில்லை.

நற்போஷைய அணை வேலைகளின் நிலை:—




கல்லணை கடைகால் தோண்டும் வேலை முடிவடைந்து, சிமிண்டு தளம் போடும் வேலை பெரும்பாலும் முடிவடைந்துள்ளது. கல்லணை கட்டுமான வேலை சுமார் 30% முடிவடைந்து உள்ளது.



(அணை வேலை தொடங்குவதற்கு முன் உள்ள தோற்றம்)



(அணை வேலை தொடங்குவதற்கு முன் உள்ள மற்றொரு தோற்றம்)



மண் அணையில் ஆழ்குழி தோண்டு வேலை ஆறு கடந்துசெல்லும் பகுதிதவிர முடிவடைந்து விட்டது. வடிகால் (Spillway) அமைத்தலும் கல்பாவுதலும் (Stone pacesing) ஆற்றுபகுதி (River course) தவிர எல்லாப் பகுதிகளிலும் முடிந்துவிட்டது. அணையின் எல்லா வேலைகளும் 1975-ம் வருடம் ஜூன் மாதம் இறுதியில் முடிவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இவ்வாற்றின் தண்ணீர் பகிர்வு (Distribution) வழங்கும் முறை மிகவும் பழமையானது. ஆகவே குறுக்கு கல்கட்டு (Cron masonry) வேலைகள், மதகு வேலைகள் அனைத்திற்கும் புனரமைப்பு தேவைப்படுகிறது. இவ்வாய்கால் களில் தண்ணீர் ஓட்டம் சரியாய் இல்லாமல் இருப்பதால் தண்ணீர் வீணாவதை தடுக்கவும் புனரமைப்பு வேலை தேவைப்படுகிறது கால்வாய்களில் மேம்பாடுவேலைகள் செய்யப்பட்டால் கடைவரம்பு நிலங்கள் வரையிலும் தண்ணீர் விரைவில் சென்று சேருவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் தலை மதகுகள் திருத்தி அமைக்கப்படுவதுடன் வாய்க்கால்களின் பக்கச்சாய்வுகளையும் தற்கால நிர்ணய விதிகளின் படி மாற்றி அமைப்பதுடன் மதகுகளில் தண்ணீர் விநியோகிக்க பூட்டு அமைத்து பேணப்படவும் வேண்டும். மேற்கூறிய மேம்பாடு வேலைகள் செய்து முடிந்தபின் எந்த எந்த கால நிலைகளில் அணைகளிலும், குளங்களிலும் எவ்வளவு எவ்வளவு தண்ணீர் இருக்கவேண்டும். சாதாரணமாக போகும் தண்ணீரைவிட எவ்வளவு கூடுதல் விடவேண்டும் என்ற விவரங்கள் அடங்கிய தண்ணீர் விநியோகிக்கும் ஒழுங்கு முறைகள் பற்றிய அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு அதன்படி பங்கீடு செய்யும் போதுதான் இத்திட்டத்தின் முழுப்பயனையும் விவசாயப் பெருங்குடி மக்கள் பெறமுடியும்.

கருப்பாநதி அணைப்பகுதி அடர்தியான காடுகளை உடைய மலைப்பகுதிக்கு அருகாமையில் உள்ளது. மிகுந்த விரும்பத்தகுந்த வெட்ப தட்ப நிலையும் கொண்டது. யானை, மிளா, காட்டுப்பன்றி போன்ற விலங்கினங்களையும் நீர்த்தேக்கத்தை அண்டிவரும் பல பறவையினங்களையும் பார்த்து மகிழ விரும்புவோர்க்கு அணைப்பகுதி ஓர் அரிய புகலிடமாகும்.


சொக்கம்பட்டியிலிருந்து அணைவரையுள்ள 8 கி. மீ. பாதையும் நன்கு அமைந்த தார் சாலை யாகும், அணைப்பகுதியைப் பின் பயணியர் நிலையமாக்க, ஏற்ற கட்டிடங்கள் (கட்டும் கால அலுவலர் தங்கும் வீடுகள்) நிறைய உள்ளன.

பயணியர் இலாக்காவின் பார்வையில் மேலும் தங்குமிடங்களும் பூங்காக்களும் அமைக்க ஏற்ப அணைப்பகுதியும், குடியிருப்புப் பகுதியும் அமைந்துள்ளன.

உயர் மின் அழுத்தம் (High Tension) திட்டம் வரை கொண்டு சென்றிருப்பதாலும், ஆண்டு முழுவதும், தண்ணீர்கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாலும் நீரையும் மின் விசையும் கொண்ட தொழில்களைத் துவக்க ஏற்ற நிலையும் உள்ளன.

மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள சங்கரன்கோவில் தாலுகா கடையநல்லூர் போன்ற பகுதிகளுக்கு இத்திட்டம் இப்பொழுது வேலை வாய்ப்பு, அளிப்பதுடன் பிற்காலத்திலும் பலத்தொழில்கள் துவக்கவும் பயணியர் சார்ந்த தொழில் வாய்ப்புகளையும் அளிக்கிறது.

இனி குற்றலத்திற்கு வருவோர் திருநெல் வேலி மாவட்டத்தில் பார்க்க வேண்டிய இடங்களில் கருப்பாநதி அணையையும் குறிப்பிட்டிருப்பார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை.



திட்டங்கள் வட்டம்
திருநெல்வேலி.

மருதூர் கால்வாய்க்கோட்டம்,
பாளையங்கோட்டை.

மருதூர் கால்வாய் உள்தளமிடும் திட்டம்.

திரு. எஸ். இராமநாதன்,
செயற்பொறியாளர்,
மருதூர் கால்வாய் கோட்டம்,
பாளையங்கோட்டை.

தூத்துக்குடியிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் தொழிற்சாலைகள் மிகவேகமாக பெருகி வருகிறது. இவற்றிற்கு தேவையான தண்ணீர் தாமிரபரணி பாசனம் மூலமாக தினசரி 20 மில்லியன் காலன் விநியோகம் செய்ய திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது. தமிழக அரசு ஆணை எண். 2289 நாள் 12-11-1970ல் மேற்படி திட்டத்திற்கு ரூ. 470 லட்சத்திற்கு அங்கீகாரமளித்துள்ளது. இத்திட்டத்தில் தாமிரபரணி பாசன முறையின் கீழ் உள்ள மருதூர் அணைக்கட்டு கால்வாய்களும் ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டு கால்வாய்களும் சிமிண்டு கற்கலவையால் உள்தளமிடுவதற்கு ரூ. 100 லட்சத்திற்கு மொத்த ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்கூறியுள்ளபடி தொழிற்சாலைகளுக்கு தினசரி 20 மில்லியன் காலன் (நொடிக்கு 40 கன அடி) தண்ணீர் விநியோகம் செய்வதால் பாசன நிலங்கள் பாதிக்கும். பாசனமுறை பாதிக்காமல் தவிர்க்க ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டின் வடக்கு தெற்கு இரண்டு பிரதான கால்வாய்களும் மருதூர் அணைக்கட்டின் மேலக் கால் கீழக்கால் என்கின்ற இரு கால்வாய்களும் சிமிண்டு கற்கலவையால் உள்தளமிட திட்டமிடப்பட்டது. இதனால் கால்வாய்களின் மண் தரையிலும் பக்கங்களிலுமாக வீணாகும் சுரப்பு நீரும் கசிவு நீரும் கட்டுப்படுத்தி அதனால் மிச்சப்படுத்தும் தண்ணீர் தொழிற்சாலைகளின் உபயோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளவும் வகை செய்யப்படுகிறது.

விஞ்ஞானக்கூட ஆராய்ச்சியின் மூலமாக உள்தளமிடாத கால்வாய்களில் ஒரு மில்லியன் சதுர அடி பரப்பில் நொடிக்கு 8 கன அடி தண்ணீரும் உள்தளமிட்டுள்ள கால்வாய்களில் மில்லியன் சதுர அடி பரப்பில் நொடிக்கு 2 கன

அடி தண்ணீரும் வீணாகிறது என்று தெரிய வருகிறது. அதனால் ஒவ்வொரு மில்லியன் சதுர அடி பரப்பிலும் உள்தளமிடுவதால் நொடிக்கு 6 கன அடி தண்ணீர் மீதப்படுத்தவும் 6.67 மில்லியன் சதுர அடி பரப்புக்கு உள்தளமிடுவதால் தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவை படுகின்ற மேற்சொன்ன நொடிக்கு 40 கன அடி தண்ணீரும் (தினசரி 20 மில்லியன் காலன்) மீதப்படுத்தி தேவையை பூர்த்திசெய்வது சாத்தியமாகும். இதன் அடிப்படையில் ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டின் வடக்கு தெற்கு கால்வாய்களில் முழு நீளத்திற்கும் உள்தளமிட்டு நொடிக்கு 27 கன அடி மீதப்படுத்த வகை செய்யும்படி திட்டமிடப்பட்டது.

மீதமுள்ள நொடிக்கு 13 கன அடி தண்ணீர் கிடைக்க வகைசெய்யும் பொருட்டு மருதூர் அணைக்கட்டின் மேல் கால்வாயின் மொத்த நீளமான 21.4 கிலா மீட்டரில் 0/0 முதல் 5.547 கி. மீ. நீளத்திற்கும் கீழ்க்கால்வாயின் மொத்த நீளமான 14.4 கி. மீட்டரில் 0/0 முதல் 7.15 கி மீ நீளமும் உள்தளமிட திட்டமிடப்பட்டது. இவ்வேலை மருதூர் கால்வாய் கோட்டத்தினரால் செய்யப்பட்டு வருகிறது. வேலை முடியும் தருவாயில் உள்ளது. மருதூர் கால்வாய்கள் உள்தளமிடும் வேலைக்கு சுமார் 44,27 லட்சம் ரூபாய் (மேலக்கால்வாய்க்கு ரூ. 22.5 லட்சமும் கீழ்க்கால்வாய்க்கு ரூ. 21.55 லட்சமும்) செலவாகும் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது பற்றிய குறிப்புப் பட்டியல் தனியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மருதூர் மேலக்கால்வாயிலும் கீழ்க்கால்வாயிலும் மீதமுள்ள நீளம் முறையே 15.8 கி மீட்டரும் 7.25 கி. மீட்டருமாகும். இந்த மீதமுள்ள கால்வாய் பகுதிகளையும் உள்தளமிடுவதால் கூடுதலாக நொடிக்கு 30 கன அடி

(நொடிக்கு 23 கன அடி மேலக்கால்வாயிலும் நொடிக்கு 7 கன அடி கீழ்க்கால்வாயிலுமாக) மீதப்படுத்த இயலும். இதற்கு சுமார் ரூ. 85 லட்சம் (ரூ. 63.25 லட்சம் மேலக்கால்வாய்க்கும் ரூ. 21.75 லட்சம் கீழ்க்கால்வாய்க்கும்) செலவாகும் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

மருதூர் கால்வாய்கள் உள்தளமிடும் திட்டம் செயலாக்கப்படும்போது அதன் நிர்ணயிக்கப்பட்ட முழு நீரோட்டக் கொள்ளளவிற்படி நீர் வழிந்தோடுவதற்கு கால்வாய்களின் கீழ்மட்ட அளவையும் கீழ்மட்ட வீதியும் கீழ்மட்ட சரிவும் மாற்றி சீர்படுத்த வேண்டியதாயிற்று. இதற்காக சராசரி 0.5 மீட்டர் முதல் 0.9 மீட்டர் வரை கீழ் மட்டம் தோண்டும் வேலை செய்யப்படவேண்டியதாயிற்று. மேலக்கால், கீழ்க்


கால் கால்வாய்களின் கீழ் மட்ட அளவையும் கீழ்மட்ட வீதியும், கீழ்மட்ட சரிவும் பாளையங்கோட்டை தூத்துக்குடி நெடுஞ்சாலை யின் குறுக்குப்பாய்ச்சலுக்குப்பின் உள்தளமிட்ட கால்வாயின் படி சரியாக இல்லாததால் இவ்விடத்திற்குப்பின் கால்வாயின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட முழு நீரோட்டக் கொள்ளளவிற்படி நீர் வழிந்து செல்லாது. எனவே இந்த இடங்களிலும் உள்தளமிடுதல் அவசியமாகிறது. மேலும் இந்த மீதமுள்ள இடங்களிலும் உள்தளமிடுவதால் மேலும் நொடிக்கு 30 கன அடி தண்ணீர் மீதப்படுத்த முடியும் என்பதால் இத்தண்ணீரைக் கொண்டு இக்கால்வாய்கள் மூலம் பாசனம் பெறும் நிலங்களை நிலைப்படுத்த இயலக்கூடியதாகும்.

இது

மருதூர் அணைக்கட்டின் கால்வாய்களில் ஏற்கனவே உள்தளமிடும் பகுதிபோக, மேற்கொண்டு உள்தளமிடுவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களின் விவரக்குறிப்பு.

வரிசை எண்.	விரிவுரை	மேலக்கால்	கீழக்கால்
1.	உள்தளமிடுவதற்கு மீதமுள்ள கால்வாய் பகுதியின் நீளம்	15.80 கி. மீ.	7.25 கி. மீ.
2.	உள்தளமிடுவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள கால்வாயின் அளவைகள்:-		
அ)	கீழ்மட்ட வீதி	13.72 மீட்டர் (45 அடி)	10.67 மீட்டர் (35 அடி)
ஆ)	முழு நீரோட்ட ஆரம்	1.68 மீட்டர் (5'-6")	1.53 மீட்டர் (5'-0")
இ)	நீர் உயர்மட்ட இடவெளி(Free board)	0.30 மீட்டர் (1 அடி)	0.30 மீட்டர் (1 அடி)
ஈ)	பக்கச் சரிவு	1:1	1:1
3.	உள்தளமிட்டால் நகையும் பரப்பளவு	3.57 மில்லியன் சதுர அடி	1.08 மில்லியன் சதுர அடி
4.	மில்லியன் சதுர அடிக்கு நொடிக்கு கரை அடி என்ற விகிதத்தில் மீதப்படுத்தும் தண்ணீர்	23 கன அடி / நொடிக்கு	7 கன அடி / நொடிக்கு
5.	உத்தேசமாக உள்தளமிடுவதற்கு எதிர் பார்க்கப்படும் செலவு	ரூ. 63.2 லட்சம் (ஒரு கி. மீ.க்கு ரூ. 4 லட்சம் என்ற விகிதத்தில்)	ரூ. 21.75 லட்சம் (ஒரு கி. மீ.க்கு ரூ. 3 லட்சம் என்ற விகிதத்தில்)

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள விவரங்கள்படி மருதூர் அணைக்கட்டின் கால்வாய்களான மேலக்கால், கீழக்கால் ஆகிய இருகால்வாய்களுக்கும் மீதமுள்ள பகுதிகளுக்கு உள்தளமிடுவதற்கு மொத்த ரூபாய் 84.95 லட்சம் அல்லது 85 லட்சம் செலவாகும் என்று கணக்கிடப்படுகிறது.



மருதூர் அணைக்கட்டில் கால்வாய்கள் உள்தளமிருவது பற்றிய விவரங்கள்.

வரிசை எண்	விரிவுரை	மேலக்கால்	கீழக்கால்
1.	முதல் குளத்தில் சேரும் வரையுள்ள மொத்த நீளம்.	21.4 கி. மீ.	14.4 கி. மீ.
2.	உள்தளமிடப்படும் நீளம்	5.6 "	7.15 "
3.	கீழ்மட்ட வீதி		
	அ) 2.360 கி. மீ. வரையில்	21.372 மீட்டர் (70 அடி)	10.67 மீட்டர் (35 அடி)
	ஆ) 2.360 கி. மீட்டரிலிருந்து 5.60 கி மீட்டர் வரையில்	13.72 மீட்டர் (45 அடி)	
4.	முழு நிரோட்ட ஆழம்		
	அ) 2.360 கி. மீட்டர் வரையில்	1.98 மீட்டர் (6'-6")	1.53 மீட்டர் (5.02 அடி)
	ஆ) 2.360 கி. மீட்டர் முதல் 5.60 கி. மீட்டர் வரையில்	1.68 மீட்டர் (5'-6")	
5.	கீழ்மட்டச் சரிவு		
	அ) 0.0 முதல் 2.360 கி. மீ. வரையில்	1/29000	அ) 3.2 கி. மீ. வரையில் 1/7040
	ஆ) 2.360 முதல் 5.60 கி. மீ. வரையில்	1/7040	ஆ) 3.2 கி. மீ. முதல் 7.65 கி. மீ. வரை 1/6669
6.	பக்கச்சரிவு		
7.	நீர் உயர் மட்ட இடவெளி (Free board)	1:1 0.3 மீ. (1 அடி)	1:1 0.3 மீ. (1 அடி)
8.	முழு நிரோட்ட அளவு		
	அ) தேவைப்படுவது	721 கன அடி/ நொடிக்கு	516 கன அடி/ நொடிக்கு
	ஆ) நிர்ணயிக்கப்பட்டது	721 கன அடி/ நொடிக்கு	520 கன அடி/ நொடிக்கு
9.	நீளையும் பரப்பளவு	1.3 மில்லியன் சதுர அடி	1 மில்லியன் சதுர அடி
10.	இரு பக்கங்களிலும் கீழ்மட்டத்திலும் (முழு நிரோட்ட ஆழம் + 1 அடி) தளமிருவதற்கான மதப்பீட்டுத் தொகை	ரூ. 22.50 லட்சம்	ரூ. 21.77 லட்சம்.

திட்டங்கள் வட்டம்
திருநெல்வேலி.

ஸ்ரீவைகுண்டம் கோட்டம்.
ஸ்ரீவைகுண்டம்.

ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டு கால்வாய்கள் உள்தளமிடும் திட்டம்.

திரு. பி. டி. ஸ்ரீநிவாசமூர்த்தி, பி. எஸ்ஸி, டி. இ.,
செயற்பொறியாளர்.

ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டின் கீழ் உள்ள வடக்கு தெற்கு கால்வாய்களின் முழு நீளத் திற்கும் உள்தளமிட்டு, தூத்துக்குடியிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் பெருகி வருகின்ற தொழிற்சாலைகளுக்குத் தேவையான நொடிக்கு 40 கன அடி தண்ணீரில் நொடிக்கு 27 கன அடி தண்ணீரை மிச்சப்படுத்துவதற்காக திட்டமிடப்பட்டிருக்கின்றன.

ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டின் வடக்கு கால்வாயின் நீளம் 19.255 கி. மீ. தெற்கு கால்வாயின் நீளம் 8.660 கி. மீ. இந்த இரண்டு கால்வாய்களையும் உள்தளமிடுவதற்கு ரூ. 109.68 லட்சம் செலவாகும் என கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது.

இக் கால்வாய்களில் உள்தளமிடும் வேலை ஸ்ரீவைகுண்டம் கோட்டத்தால் செய்யப்பட்டு வருகிறது. வடக்கு கால்வாயில் கீழ் மட்டத்தில் உள்தளமிடும் வேலை முடிவடைந்துள்ளது. தெற்கு கால்வாயில் உள்தளமிடும் வேலை ஆகஸ்டு மாதம் முதல் தேதியில் இருந்து ஆரம்பமாகும்.

ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டு கால்வாய்களை உள்தளமிடுவது பற்றிய விவரங்கள்

விரிவுரை	வடக்கு கால்வாய்	தெற்கு கால்வாய்
1. கால்வாயின் மொத்த நீளம் (உள்தளமிடுவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது)	19.255 கி. மீ.	8.660 கி. மீ.
2. கீழ் மட்ட வீதி	12.20 மீ.	15.24 மீ.
3. முழு நீரோட்ட ஆழம்	1.905 மீ.	1.98 மீ.
4. கீழ் மட்டச் சரிவு	1/3720	1/3520
5. பக்கச் சரிவு	1 : 1	1 : 1
6. நீர் உயர் மட்ட இடைவெளி (Free board)	0.3 மீ.	0.3 மீ.
7. முழு நீரோட்ட அளவு:		
அ. தேவைப்படுவது	1129 கன அடி/ நொடிக்கு.	1525 கன அடி/ நொடிக்கு.
ஆ. நிர்ணயிக்கப்பட்டது	1156 கன அடி/ நொடிக்கு.	1565 கன அடி/ நொடிக்கு.
8. நனையும் பரப்பளவு	3,66,500 சதுர மீட்டர்.	1,96,000 சதுர மீட்டர்.
9. இருபக்கங்களிலும் கீழ் மட்டத்திலும் (முழு நீரோட்ட ஆழம் X 1 அடி) தளமிடுவதற் கான மதிப்பீட்டுத் தொகை.	ரூ. 75.47 லட்சம்.	ரூ. 31.21 லட்சம்.
உள்தளமிடும் வேலைகள் அனைத்தும் ஜூன் 1975-க்குள் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.		

பகுதி - 3

திருநெல்வேலி ஆய்வுக் கோட்டத்தினால் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ள திட்டங்களின் தற்போதைய நிலவரங்கள்.

திரு. கி. சுந்தரம், பி. இ.
செயற்பொறியாளர், பொ. ப. து.
திட்ட ஆய்வுக்கோட்டம்.
திருநெல்வேலி.

1. செங்கோட்டை வட்டம் கண்ணுபுளியமேடு கிராமத்தில் குண்டாற்றின் குறுக்கே அமைக்கப்படும் குண்டாறு நீர் தேக்கத் திட்டம்

குண்டாறு நீர்த் தேக்கத் திட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் செங்கோட்டை வட்டம் கண்ணுபுளியமேடு கிராமத்தில் சிற்றூற்றின் கிளை நதியான குண்டாற்றின் குறுக்கே 25 மில்லியன் கனஅடி கொள்ளளவுடைய நீர்த்தேக்கம் அமைக்கும் திட்டமாகும். இத்திட்டம் குண்டாற்றின் இரண்டாவது அணைக்கட்டு முதல் ஏழாவது அணைக்கட்டு வரையிலுள்ள 1022.54 ஏக்கர் குறுங்கால நஞ்சைக்கும் 1119.43 ஏக்கர் நெடுங்கால நஞ்சைக்கும் பாசனம் உறுதிப்படுத்துவதும், 1.88 ஏக்கர் குறுங்காலப் பயிரிலும் 2.69 ஏக்கர் நெடுங்காலப் பயிரிலும் ஏற்படும் தீயவை சரிசெய்வதும் 97.7 ஏக்கர் ஒருபோக நிலங்களை இருபோக நிலமாக்குவதும் இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

இத்திட்டத்தால் ஏற்படும் உணவு உற்பத்தி ஆண்டுக்கு 1118 டன்களாகும். ஒரு டன் அரிசி விளைச்சலுக்கு திட்ட முதலீடு ரூ. 3312 - ஆகிறது. குண்டாறும் அதற்குள்ள பாசனங்களும்:-

மேற்கு மலைத் தொடர்ச்சியில் கிழக்கு சரிவில் குற்றாலம் ஒதுக்கு காட்டின் பக்கத்தில் முண்டன் கோயில்மொட்டை என்ற இடத்திலிருந்து குண்டார் நதி ஆரம்பமாகிறது. இந்நதியில் சில கிளை உபநதிகள் சேர்த்துக்கொண்டு செங்கோட்டை தென்காசி வட்டங்கள் வழியாக 13 கி. மீட்டர் சென்றபின் ஹரிஹர நதியில் சேர்ந்து விடுகிறது. இக்கூட்டுநதி 5.6 கி. மீட்டர் சென்றபின் தாம்பிர பரணிஆற்றின் உபநதியான சிற்றூற்றில் இணைந்து விடுகிறது.

ஆற்றின் பாய்ச்சல் பெரும்பாலும் ஆண்டு முழுவதும் இருந்தாலும் ஏற்றத் தாழ்வுகளுடையது. மழைக்காலங்களில் வெள்ளப் பெருக்குடனும் கோடையில் சிறு நிரொழுக்காக குறுகியும் பாய்கிறது. ஆற்றின் ஏற்குறை (நீர்ப்பிடிப்பு) தென்கிழக்கு வடகிழக்கு ஆகிய இரு பருவமழைகளாலும் பயன் பெறுகிறது. எனவே இவ்வாற்றின் பாசனத்

திற்குட்பட்ட ஆயக்கட்டின் பெரும்பகுதியும் இரு போகம் விளைகின்றது. ஒன்று பிசானம் எனப்படும் நீண்டகாலப் பயிருக்கும் (அக்டோபர் முதல் பெப்ரவரி) மற்றொன்று கார் எனப்படும் (சூலை முதல் செப்டம்பர்) குறுங்கால பயிருக்கும் பாசனம் கிடைக்கிறது. பாசனம் ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள அணைக்கட்டுகளிலிருந்து புறப்படும் வாய்க்கால்கள் வழியாகவும் அவற்றிலிருந்து தண்ணீர்பெறும் குளங்கள் வழியாகவும் நடைபெறுகிறது. ஆற்றின் குறுக்கேயுள்ள ஏழு அணைக்கட்டுகள் கீழே வருமாறு:-


1. மறவன் கால் அணைக்கட்டு
2. சம்போடைக் கால் அணைக்கட்டு
3. பன்னிமுண்டன் அணைக்கட்டு
4. சந்தக்கட்டி அணைக்கட்டு
5. நல்லூர்க்கால் அணைக்கட்டு
6. தென்கால் அணைக்கட்டு
7. பிரானார் அணைக்கட்டு

அணைக்கட்டிலிருந்து புறப்படும் வாய்க்கால்கள் மூலமாக தண்ணீர் பெறும் குளங்கள் 12 ஆகும். குளங்களின் பெயர்.

1. ராணி பார்வதி குளம்
2. அபிசேகப்பேரி குளம்
3. தஞ்சாவூர் குளம்
4. நீரகுளம்
5. தட்டாங்குளம்
6. வல்லமாடகுளம்
7. அனந்தன்குட்டி குளம்
8. பிரதேச கட்டளைத் திருத்துக்குளம்
9. நாவிதன்மேட்டுக் குளம்
10. செங்கோட்டைகுளம்
11. மேலக்குளம்
12. கீழக்குளம்

நீர்த் தேக்கம் அமையும் இடம்:

நீர்த் தேக்கம் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் செங்கோட்டையிலிருந்து 8 கி. மீட்டர் தூரத்திலுள்ள கண்ணுபுளியமேடு கிராமத்தினருகாமையில்



அமைந்துள்ளது. செங்கோட்டையிலிருந்து கண்ணுபுளிமேடு சென்று அங்கிருந்து திட்டதளத் திற்கு செல்லலாம். அணை ஆற்றின் குறுக்கே மண்ணையும் கல்லணையும் இணைந்து அமைவதாகும்.

செயற்குறிப்பு

குண்டார் அணை 351'50 மீட்டர் நீளமுடையது இந்த அணை 263 மீட்டர் மண் அணையும் 88'5 மீட்டர் கல்லணையும் கொண்டது. இந்த அணையின் உயரம் அடிப்பகுதி அஸ்திவாரத்திலிருந்து 14'12 மீட்டர் (46'3 அடி)அணையின் வலது பக்கம் ஆற்று மடை அமைக்கப்படும். மடையின் கண்மாய் அளவு 0'9 மீட்டர் 1'8 மீட்டர் (3' 0" 6' 0") ஆகும். உபரி தண்ணீர் நீர்வழிந்தோடி வழியாக (இரண்டு கண்வாய்) வெளியேற்றப்படுகிறது. இதன் அளவு 7'6 மீட்டர், 4'5 மீட்டர் (25' 0" 15' 0")

நீர் சார்ந்த குறிப்புகளும் மற்று முக்கியமான அமைப்புக்களும்:

1. நீர் வடியும் பரப்பு 3'83 சதுர மைல்
2. மொத்த நீர் வரவு 229 8 மில்லியன்கன.அடி
3. கூடுதல் வெள்ளத் தின் அளவு 958 கன அடி/வினாடி
4. மண்அணையின் நீளம் 263 மீட்டர்
5. அடிமட்ட அஸ்திவாரத்திலிருந்து அணையின் உயரம் 14'12 மீட்டர்
6. அணையின் மொத்த நீளம் 351'50 மீட்டர்
7. அணையின்கொள்ளளவு 25 மி.க.அடி
8. நிரப்புதல்கள் 2
9. அணையின் முழு நீர் பிடிப்பு மட்ட கூடுதல் நீர்ப்பிடிப்பு மட்டமும் 78 மீட்டர்
10. அணையில் மேல்பாகத் தின் மட்டம் 80'5 மீட்டர்
11. நீர் பிடிப்பு பரப்பு 43'09 ஏக்கர்
12. அணையின் மேல் பாகத்தின் அகலம் 6'1 மீட்டர்
13. நீர்வழிந்தோடியின் அளவு(2கண்வாய்கள்) 7'6 மீட்டர் 4.5.மீட்டர்
14. மடையின் அடித்தள மட்டம் 66'38 மீட்டர்
15. மடையின் கண்வாயின் அளவு 0'9 × 1'8 மீட்டர்

பொது:.

குண்டார் நீர்த் தேக்கத் திட்டம் அரசு அணை எண். 88 பொது. ப. துறை நான்:- 16—1—1974ல் ரூ. 37 லட்சத்திற்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கப்பெற்று தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனம்) அவர்களால் 40.7 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போதைய வேலையின் நிலை:-

அணைக்கட்டுவதற்கான ஆரம்ப வேலைகள் நடைபெற்றுவருகிறது.

இத்திட்டத்தினால் செங்கோட்டை வட்டத்திலுள்ள மிகவும் பின் தங்கிய பகுதிகளான செங்கோட்டை, பிரானூர், வல்லம் முதலிய பகுதிகளுக்கு இப்பொழுது வேலை வாய்ப்பு அளிப்பதுடன் நிலையான பாசன வசதியளிக்கும் உணவு உற்பத்தியை பெருக்கவும் வகை செய்யப்படுகிறது.

இந்நீர்த் தேக்கம் குற்றலத்திலிருந்து சுமார் 15 கிலோ மீட்டருக்குள் அமைந்துள்ள குற்றலத் திற்கு வருவோர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பார்க்கவேண்டிய இடங்களில் குண்டாறு நீர்த் தேக்கத்தையும் குறிப்பிட்டிருப்பார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை.

2. திருநெல்வேலி மாவட்டம், செங்கோட்டை வட்டம், மெக்கரை கிராமத்திற்கு அருகில் ஹனுமாநதியின் குறுக்கே அமைக்க விருக்கும் அடவிநயினாகோவில் நீர்த் தேக்கத் திட்டம்

இந்நீர்த் தேக்கத் திட்டம், திருநெல்வேலி மாவட்டம், செங்கோட்டை வட்டம், மெக்கரை கிராமத்திற்கு அருகில் கிற்றற்றின் கிளை நதியான ஹனுமாநதியின் குறுக்கே 170 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவையில் அமைக்கும் திட்டமாகும். இத்திட்டம் ஹனுமாநதியின் முதலாவது அணைக் கட்டு முதல் ஒன்பதாவது அணைக்கட்டு வரையிலுமுள்ள 5013.06 ஏக்கர் குறுங்கால நஞ்சைக்கும் 6164.70 ஏக்கர் நெடுங்கால நஞ்சைக்கும் பாசனம் உறுதிப்படுத்துவதும் 43 . 2 ஏக்கர் குறுங்கால நஞ்சைப் பயிரிலும் 260.13 ஏக்கர் நெடுங்கால நஞ்சைப் பயிரிலும் ஏற்படும் தீயவைச் சரிசெய்வதும் இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

இத்திட்டத்தால் ஏற்படும் உணவு, உற்பத்தி ஆண்டுக்கு 5721 டன்களாகும். ஒரு டன் அரிசி விளைச்சலுக்கு திட்ட முதலீடு ரூ. 3461/- ஆகிறது.

ஹனுமாந்தியம் அதற்குள்ள பாசனங்களும் :

ஹனுமாந்தி சிறுநற்றின் பிரதான உபநதியாகும். மேற்கு மலைத்தொடர்ச்சியில் கிழக்கு சரிவில், கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 5150 அடி உயரத்தில் இந்நதி ஆரம்பமாகிறது. சுமார் 7 மைல் தூரம் பயணம் செய்த பின் சாம்பவர் வடகரை அணைக்கட்டுக்கு மேல் கருப்பா நதியில் இணைந்து விடுகிறது.

ஆற்றின் பாய்ச்சல் பெரும்பாலும் ஆண்டு முழுவதும் இருந்தாலும் ஏற்றத்தாழ்வுகளுடையது. மழைக் காலங்களில் வெள்ளப் பெருக்குடனும் கோடையில் சிறு நீரொழுக்காக குறுகியும் பாய்கிறது. ஆற்றின் ஏர்துகை (நீர் பிடிப்பு) தென் மேற்கு வடகிழக்கு ஆகிய இரு பருவ மழைகளாலும் பயன் பெறுகிறது. எனவே இவ்வாற்றின் பாசனத் திற்குட்பட்ட ஆயக்கட்டின் பெரும்பகுதியும் இரு போகம் விளைகின்றது. இதனால் பிசானம் எனப்படும் நீண்ட காலப்பயிருக்கும் (அக்டோபர் முதல் பிப்ரவரி முடிய) கார் எனப்படும், குறுகிய காலப் பயிருக்கும் (சூலை முதல் செப்டம்பர் முடிய) பாசனம் கிடைக்கிறது. பாசனம் ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள அணைக்கட்டுகளிலிருந்து புறப்படும் வாய்க்கால்கள் வழியாகவும் அவற்றிலிருந்து தண்ணீர் பெறும் குளங்கள் வழியாகவும் நடைபெறுகிறது. அவற்றின் குறுக்கேயுள்ள ஒன்பது அணைக்கட்டுகள் கீழேவருமாறு.

1. மேட்டுக்கால் அணைக்கட்டு
2. கரிசல் குளம் அணைக்கட்டு
3. பம்புளி அணைக்கட்டு
4. வல்லகுளம் அணைக்கட்டு
5. இலத்தூர்க்கால் அணைக்கட்டு
6. நயினாகரம் அணைக்கட்டு
7. கீழங்காடு அணைக்கட்டு
8. புங்கன்கால் அணைக்கட்டு
9. கம்பளி அணைக்கட்டு

அணைக்கட்டிலிருந்து புறப்படும் வாய்க்கால்கள் மூலமாக தண்ணீர் பெறும் குளங்கள் 39 ஆகும் அவைகள்

1. மாணிக்கநேரி குளம்
2. செம்புதுவல் குளம்
3. சம்போடைக்குளம்
4. பஞ்சதாங்கி குளம்
5. நெல்லிவிழா குளம்
6. கால்குளம்
7. செங்குளம்
8. கரிசல் குளம்


9. கடப்பா குளம்
10. துஷ்டராயபேரி குளம்
11. பண்பொழி பெரிய குளம்
12. சீவநல்லூர் புதுக்குளம்
13. மதுநாதபேரி குளம்
14. சந்திர நாடார் திருத்திருளம்
15. ஆலங்குளம்
16. பழங்கி குளம்
17. வள்ள குளம்
18. கரிகேசவபேரி குளம்
19. சீவலப்பேரி குளம்
20. உதயன் சேவன் குளம்
21. அய்யன்பிள்ளை குளம்
22. குலசேகரப்பேரி குளம்
23. கொப்பிரான் குளம்
24. இலத்தூர் பெரிய குளம்
25. இலத்தூர் குளம்
26. ஊரணி குளம்
27. செங்குளம்
28. ராஜாவின் குளம்
29. ஊமையன்கால் குளம்
30. கொடமன் குளம்
31. வடக்கு மறிச்சிக்கட்டி குளம்
32. தெற்கு மறிச்சிக்கட்டி குளம்
33. வடக்கு தெற்கு மறிச்சிக்கட்டி குளம்
34. பராக்கிர பாண்டியபேரி குளம்
35. கீழங்காடு பெரிய குளம்
36. புங்கன் குளம்
37. மல்லாபுரம் குளம்
38. நல்ல தண்ணீர் குளம்
39. கம்பளி குளம்

நீர்த் தேக்கம் அமையும் இடம்:-

இந்நீர்த்தேக்கம் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் தென்காசி வட்டம் வடகரை கீழ்பிடாகை கிராமத்திலிருந்து சுமார் 6 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. செங்கோட்டையிலிருந்து வடகரை கீழ்பிடாகை சென்று அங்கிருந்து திட்டத் தளத்திற்கு செல்லலாம். அணை ஆற்றின் குறுக்கே மண்ணையும் கல்லையும் இணைந்து அமைவதாகும்.

செயற் குறிப்பு :-

அடவியநயினார் கோவில் அணை 1435 மீட்டர் நீளமுடையது. இந்த அணை 1320 மீட்டர் மண் அணையும் 115 மீட்டர் கல்லையும் கொண்டது. அணையின் அதிகபட்ச உயரம் 21 மீட்டர். அணையின் இடது பக்கம் பாசனகால் மடையும், நடுவில் ஆற்றுமடையும் அமைக்கப்படும். பாசனமடையின் கண்மாய் அளவு 0.9 மீ x 0.9 மீட்டர் (3' 0" x 3' 0")



ஆகும். ஆற்று மடையின் கண்மாய் அளவு 1.5 மீட்டர் $\times$ 1.8 மீட்டர் (5' 0" $\times$ 6' 0") ஆகும். அணையின் வலது பக்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ள நீர்வழித் தோடி வழியாக உபரிதண்ணீர் (இரண்டு கண்வாய்) வெளியேற்றப்படுகிறது. இதன் அளவு 12.2 மீட்டர் $\times$ 4.5 மீட்டர் (40' 0" $\times$ 15' 0")

நீர்சார்ந்த குறிப்புகளும் மற்ற முக்கியமான அமைப்புகளும் :-

1	நீர்வடியும் பரப்பு	7.35 சதுர மைல்
2	மொத்த நீர் அளவு	441 மில்லியன்கன அடி
3	கூடுதல் வெள்ளத் தின் அளவு	14420 கன அடி வினாடிக்கு
4	மண் அணையின் நீளம்	1320 மீட்டர்
5	அணையின் அதிக பட்ச உயரம்	21 மீட்டர்
6	அணையின் மொத்த நீளம்	1435 மீட்டர்
7	அணையின் கொள்ளளவு	17 மில்லியன் கன அடி
8	திரப்புகள்	17
9	அணையின் முழு நீர் பிடிப்பு மட்டமும் கூடுதல் நீர்பிடிப்புமட்டமும்	214 மீட்டர்
10	அணையின் மேல்பாகத் தின் மட்டம்	216.50 மீட்டர்
11	நீர்பிடிப்பு பரப்பு	138 ஏக்கர்
12	அணையின் மேல்பாகத் தின் அகலம்	6.1 மீட்டர்
13	நீர்வழித் தோடியின் அளவு (2 கண்வாய்கள்)	12.2 மீட்டர் $\times$ 4.5 மீட்டர்
14	ஆற்று மடையின் அடித்தள மட்டம்	200.500 மீட்டர்
15	பாசன மடையின் ,, அடித்தள மட்டம்	206.50 மீட்டர்

திட்டத்தின் தற்போதைய நிலை :-

இத்திட்டத்தை ஐந்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படவிருக்கிறது. இத் திட்டம்தற்பீடு தற்போதைய விலைவீதப்படி மாற்றப்பட்டு அரசுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இத்திட்டம் செயலாக்க அரசின் உத்தரவு விரைவில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இத்திட்டத்தினால் செங்கோட்டை வட்டத்திலுள்ள வடகரை கீழ்பிடாகை, நெடுவயல் இலத்தூர், ஆய்க்குடி, பண்பொழி, அச்சன்புதூர், நயினாரசுரம் முதலிய பகுதிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிப்பதுடன் நிலையான பாசன வசதி யளிக்கவும் உணவு உற்பத்தியை பெருக்கவும் வகை செய்யப்படுகிறது.

3. நாய்குனேரி வட்டத்தில், திருக்குறங்குடி கிராமத்தின் அருகில் கொடுமுடியாற்றின் குறுக்கே அமைக்கவிருக்கும் கொடுமுடியாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம்.

கொடுமுடியாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம், நம்பியாற்றின் உபநதியான கொடுமுடியாற்றின் குறுக்கே கட்டப்படும் 67.50 மி. க. அடி கொள்ளளவுடைய ஒரு நீர்த்தேக்கத்தைக் கொண்டது. இத்திட்டம், கொடுமுடியாற்றின் நான்கு அணைக்கட்டுகளிலுள்ள 823.87 ஏக்கர் நிலங்கள் ஒருபோக சாகுபடிக்கும் 4809.86 ஏக்கர் நிலங்கள் இருபோக சாகுபடிக்கும் 559.12 ஏக்கர் நிலங்கள் ஒரு போக இரு போக சாகுபடிகளில் ஏற்படும் தீயவை சரிசெய்வதற்கும் ஏற்ப வகுக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டத்தின் மதிப்பீடு ரூ. 72.00 இலட்சம் இத்திட்டத்தால் ஏற்படும் உணவு உற்பத்தி ஆண்டிற்கு 3264 டன்கள். ஒருடன் அரிசி விளைச்சலுக்கு திட்ட முதலீடு 2206 ரூபாய்.

கொடுமுடியாறும் அதற்குள்ள பாசனங்களும்.

இந்த ஆறு மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 3700 அடி உயரத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகிறது. இது முதலில் சுமார் 7 கிலோ மீட்டர் தூரம் வடகிழக்காக ஓடி கோம்பையாறுடன் சேருகிறது. பிறகு இது தாமரையாறு என்ற பெயரில் ஓடுகிறது. இணைந்த ஆறு நம்பியாறுடன் சேருகிறது.

ஆற்றின் பாய்ச்சல் ஆண்டு முழுவதும் இருந்தாலும் பெரும் ஏற்றத்தாழ்வுகளையுடையது. மழை காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்குடனும் கோடையில் சிறிய நீரொழுக்காகவும் ஓடுகிறது. ஆற்றின் ஏற்துகை (நீர்ப்பிடிப்பு) தென்மேற்கு, வடகிழக்கு ஆகிய இரு பருவ மழைகளாலும் பயன்பெறுகிறது. எனவே இவ்வாற்றில் பாசனத்திற்குட்பட்ட ஆயக்கட்டின் பெரும் பகுதியும் இருபூக்கள் விளைகின்றது. ஒன்று பிசானம் எனப்படும் நீண்டகாலப் பயிருக்கும் (அக்டோபர் முதல் பெப்ரவரி) மற்றொன்று சோளம், கேழ்வரகு முதலிய புஞ்சைகளுக்காக குறுங்காலப் பயிருக்கும் பாசனம் கிடைக்கிறது. பாசனம் ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள அணைக்கட்டுகளிலிருந்து புறப்படும் வாய்க்கால்கள் வழியாகவும் அவற்றிலிருந்து தண்ணீர் பெறும் குளங்கள் வழியாகவும் நடைபெறுகிறது.

ஆற்றின் குறுக்கேயுள்ள அணைக்கட்டு மற்றும் கால்வாய்களின் விபரம்:-

- 1 படாலயர்கால் (தாமரை அணைக்கட்டு)
- 2 வள்ளியூரான் கால்.
- 3 ஆற்றுக்கால்.
- 4 தளவாய்புரம் அணைக்கட்டு

அணைக்கட்டுகளிலிருந்து புறப்படும் வாய்க் கால்கள் மூலம் தண்ணீர் பெருகும் குளங்களின் எண்ணிக்கை 42 ஆகும்.

அணை அமையும் இடம்:

அணை, மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் நாங்குளேரி வட்டம் திருக்குறங்குடி கிராமத்தில் அணையாடித் திம்பிரான் கோவில் அருகில் அமைந்துள்ளது. இந்த அணை மண் அணையும் கல் அணையும் சேர்ந்த அணையாகும்.

செயற்குறிப்பு:

இவ்வணை 383 மீட்டர் நீளமுள்ளது. இது 126 மீட்டர் நீளம் மண் அணையாலும் மீதி கல் அணையாலும் கட்டவிருக்கிறது. இந்த அணையின் உயரம் அடிப்பகுதி அஸ்திவாரத்திலிருந்து 22.84 மீட்டர். அணையின் மேல் பாகத்தின் அகலம் 6.1 மீட்டர். இந்த அணையில் அமைக்கவிருக்கும் ஆற்று மடையின் அளவு 1.525 x 1.83 மீட்டர். உபரித் தண்ணீர் நீர் வழிந்தோடி (இரண்டு கண்வாய்கள்) மூலம் வெளியேற்றுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

நீர் சார்ந்த குறிப்புகளும் மற்றும் முக்கியமான அமைப்புகளும்:

- 1 நீர்வாடி பரப்பு 9.4 ச.மைல்
- 2 மொத்த நீர்வரவு 376 மி.க. அடி
- 3 கூடுதல் வெள்ளத்தின் அளவு 7793 மி.க.அடி
- 4 மண்அணையின் நீளம் 257 மீட்டர்
- 5 அடிமட்ட அஸ்திவாரத்திலிருந்து அணையின் உயரம் 22.84 மீட்டர்
- 6 அணையின் மொத்த நீளம் 383 மீட்டர்
- 7 அணையின் கொள்ளளவு 67.5 மி. க. அடி
- 8 நிரப்பதல்கள் 2 நிரப்புகள்
- 9 அணையின் முழு நீர் பிடிப்பு மட்டமும் கூடுதல் நீர் பிடிப்பு மட்டமும் 154.00 மீட்டர்

- 10 அணையின் மேற்பாகத்தில் மட்டம் 156.5 மீட்டர்
- 11 நீர்பிடி பரப்பு 72.52 ஏக்கர்
- 12 அணையின் மேற்பாகத்தின் அகலம் 6.1 மீட்டர்
- 13 நீர் வழிந்தோடி அளவு (இரண்டு கண்வாய்கள்) 10.68 x 3.05 மீட்டர்
- 14 மடையின் அடித்தளத்தின் மட்டம் 134.00 மீட்டர்
- 15 மடையின் கண்வாயின் அளவு 1.525 x 1.83 மீட்டர்


பொது:-

கொடுமுடியாறு அணைக்கட்டுத் திட்டம் 72.00 இலட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டுவதற்கான திட்டமதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு அரசாங்கத்தில் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டம் ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் நிறைவேற்றுவதற்காகவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டத்தினால் கீழ்க்கண்ட 17 கிராமங்களிலுள்ள நிலங்களுக்கு பாசன வசதியளிப்பதுடன் மேற்படி கிராமங்களில் தொழிற்சாலைகள் அமைக்கவும் அதன் மூலம் பலருக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கவும் பயன்பெறும்.

1. திருக்குறங்குடி
2. நம்பித்தலைவன் பட்டினம்
3. மயிலாடி
4. வடக்கு வள்ளியூர்
5. தெற்கு வள்ளியூர்
6. ஏர்வாடி
7. தளபதிசமுத்திரம்
8. அச்சம்பத்து
9. இராஜாக்கமங்கலம்
10. கும்பிகுளம்
11. தேரைக்குளம்
12. சமுகரெங்குபுரம்
13. கள்ளிகுளம்
14. அணைக்குளம்
15. ஆழங்கிணறு - திருமால்புரம்
16. செளந்தரபாண்டிபுரம்
17. பாண்டாரபுரம்



4. திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாய்குளேரி வட்டத்திலுள்ள பச்சையாற்றின் குறுக்கே நீர்த் தேக்கம் அமைத்தல்:

பச்சையாறு நீர்த் தேக்கத் திட்டம் தாமிரவரணி ஆற்றின் உபநதியான பச்சையாற்றின் குறுக்கே கட்டப்படும் 133 மி. க. அடி கொள்ளளவை உடைய ஒரு நீர்த் தேக்கத்தைக் கொண்டது. இத்திட்டம் பச்சையாற்றின் 12 அணைக்கட்டுகளிலுள்ள 12366 ஏக்கர் ஒருபோக இருபோக சாகுபடிக்கும் 646 ஏக்கர் ஒருபோக இருபோக சாகுபடியில் ஏற்படும் தீய்வை சரிசெய்வது, 260 ஏக்கர் புதிய நிலங்களுக்கும் பாசன வசதியளிப்பது இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இப்பயிறுகள் பருவகாலத்தின் இறுதியில் தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்படுகின்றன. இத்திட்டத்தின் மதிப்பீடு ரூ. 225 இலட்சங்கள். இத்திட்டத்தால் ஏற்படும் உணவு உற்பத்தி ஆண்டிற்கு 7836 டன்களாகும். ஒரு டன் அரிசி விளைச்சலுக்கு திட்ட முதலீடு ரூ. 2871 ஆகிறது.

பச்சையாறும் அதற்குள்ள பாசனங்களும்:-

மேற்பகுதிகளில் பாச்சலாறு என அழைக்கப்படும் பச்சையாறு மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் ஏறக்குறைய 3900 அடி முதல் 4000 அடி வரை உயரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது. நாலரை மைல் தூரம் அடர்ந்த காடுகளினூடே ஓடி சமவெளிக்கு வந்துவிடுகிறது. பச்சையாற்றின் உபநதியான கிணத்தான் கரையன் ஓடை, அணைக்கிடங்கு ஓடை, மரஞ்சடியாறு, உப்பாறு ஆகிய சிறுநதிகள் இவ்வாறுடன் சேருகின்றன. இணைந்த ஆறு பச்சையாறு என்ற பெயருடன் 22 மைல் சென்று திருநெல்வேலி வட்டம் தருவை பக்கத்தில் தாமிரவரணியுடன் சேருகிறது.

ஆற்றின் பாய்ச்சல் ஆண்டு முழுவதும் இருந்தாலும் ஏற்றத் தாழ்வுகள் உடையது. மழை காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்குடனும் கோடை காலங்களில் சிறிய நீர் ஒழுக்காகவும் பாய்கிறது. ஆற்றின் நீர் வடிப்பரப்பு தென்மேற்கு வடகிழக்கு ஆகிய இரு பருவ மழைகளாலும் பயன்படுகிறது. எனவே இவ்வாற்றின் பாசனத்திற்குள்பட்ட நிலங்களின் பெரும் பகுதியில் இருபோகங்கள் விளைகின்றன. ஒன்று பிசானம் எனப்படும் நீண்டகாலப்பயிறுக்கும் மற்றொன்று சோளம், கேழ்வரகு முதலிய குறுங்காலப் பயிறுக்கும் பாசனம் கிடைக்கிறது. பாசனம்,

ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள 12 அணைக்கட்டுகளிலிருந்து புறப்படும் வாய்க்கால்கள் வழியாகவும் அவற்றிலிருந்து குளங்கள் மூலமாகவும் நடைபெறுகிறது. எட்டு முதல் பனிரெண்டு வரையுள்ள அணைகளின் கீழ் உள்ள நிலங்களுக்கு மணிமுத்தாறி விருந்து பாதித் தண்ணீர் கிடைக்கிறது. ஆற்றின் குறுக்கேயுள்ள 12 அணைக்கட்டுகளும் பின் வருமாறு:-

1. அரசப் பத்து அணைக்கட்டு
2. தலை அணைக்கட்டு
3. ஏட்டுத் துரைசாமி அணைக்கட்டு
4. பழம்பத்து அணைக்கட்டு
5. பத்மனேரி அணைக்கட்டு
6. சம்பன்குளம் அணைக்கட்டு
7. தேவநல்லூர் அணைக்கட்டு
8. கட்டளைக்காடு வெட்டி அணைக்கட்டு
9. சுப்புகுட்டி அணைக்கட்டு
10. பொன்னாக்குடி அணைக்கட்டு
11. திடியூர் மண்அணை
12. தமளைக்குறிச்சி அணைக்கட்டு.

அணைக்கட்டிலிருந்து புறப்படும் கால்வாய்கள் மூலம் தண்ணீர் பெறும் குளங்கள் 178 ஆகும்.

அணை அடையும் இடம் :

அணை மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் பச்சையாற்றிலுள்ள அரசப்பத்து அணைக்கட்டிற்கு 0.20 கிலோ மீட்டர் கீழ்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. நாய்குளேரி வட்டத்திலுள்ள களக்காட்டிலிருந்து அங்கு செல்லலாம். அணை, ஆற்றின் இருபக்கமும் உள்ள இரண்டு பாறைகளை இணைப்பதாகிய மண் அணையும் கல் அணையும் இணைந்த அணையாகும்.

செயற் குறிப்பு :

பச்சையாறு அணை 990.00 மீட்டர் நீளமுடையது. இந்த அணை 174.4 மீட்டர் நீளம் கல்லணையாலும் மீதிப்பாகம் மண் அணையாலும் ஆனது. இந்த அணையின் உயரம் அடிப்பகுதி அஸ்திவாரத்திலிருந்து 37.75 மீட்டர். அணையின் மேல்பாகம் 3.65 மீட்டர் அகலமுள்ளது. அணையிலுள்ள ஆற்று மடையின் கணவாய் அளவு 1.83×1.53 மீட்டர் உபரித் தண்ணீரை நீர் வழிந்தோடி (இரண்டு கண்வாய்) மூலம் வெளியேற்றப்படும். இந்த கண்வாயின் அளவு 12.2×3.05 மீட்டர்.

- | | |
|---|------------------------|
| 1. நீர் வடிப்பரப்பு | 6.78 ச. மைல். |
| 2. மொத்த நீர் வரவு | 1087.00 மி. க. அடி. |
| 3. கூடுதல் வெள்ளத்தின் அளவு | 11416.00 கன அடி/வினாடி |
| 4. மண் அணையின் நீளம் | 815.6 மீட்டர் |
| 5. அடிமட்ட அஸ்திவாரத்திலிருந்து அணையின் உயரம் | 37.75 மீட்டர் |
| 6. அணையின் மொத்த நீளம் | 990.00 மீட்டர் |
| 7. அணையின் கொள்ளளவு | 133.00 மி. க. அடி |
| 8. நிரப்புகளின் எண்ணிக்கை | 1.7. |
| 9. அணையின் முழு நீர்ப்பிடிப்பு மட்டமும் கூடுதல் நீர் பிடிப்பு மட்டமும். | 122.00 மீட்டர் |
| 10. அணையின் மேல்பாகத்தின் மட்டம் | 124.77 மீட்டர் |
| 11. நீர்ப்பிடிப்பு பரப்பு | 81.50 ஏக்கர் |
| 12. அணையின் மேற்பாகத்தின் அகலம் | 3.65 மீட்டர் |
| 13. நீர்வழிந்தோடி (இரண்டு கண்வாய்கள்) | 12.20×3.05 மீட்டர் |
| 14. மடையின் அடித்தள மட்டம் | 103.50 மீட்டர் |
| 15. மடையின் கண்வாய் அளவு. | 1.83×1.53 மீட்டர். |

இத்திட்டத்திற்காக மதிப்பீடு (ரூ. 225 இலட்சம்) தயாரிக்கப்பட்டு அரசின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட இருக்கிறது.

மிகவும் பின் தங்கிய நிலையிலுள்ள நாங்குனேரி வட்ட விவசாய நிலங்களுக்கு பாசன வசதியளிப்பதுடன் தொழிற்சாலைகள் முதலியவை நிறுவப்பட்டு பலருக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக் கவும் இத்திட்டம் உதவும்

5. அம்பை வட்டம், கடையம் பெரும்பந்து கிராமத்தில் சம்பந்தியின் குறுக்கே அமைக்கவிசூதும் சம்பந்தி நீர்த் தேக்கத்திட்டம்.


இந்திர்த் தேக்கத் திட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் வட்டம், கடையம் பெரும்பத்து கிராமத்தில் சம்பு நதியின் குறுக்கே 122.1 மில்லியன் கனஅடி கொள்ளளவில் நீர்த்தேக்கம் அமைக்கும் திட்டமாகும்.

இத்திட்டத்தினால் அம்பாசமுத்திரம் வட்டத்திலுள்ள கீழ் கடையம் தெற்கு கடையம், பொட்டல் புதூர் ஆரிய கிராமங்களிலும் தென்காசி வட்டத்திலுள்ள திப்பணம் பட்டி, ஆவுடையநல்லூர் முதலிய கிராமங்களிலுமாக சுமார் 1297 ஏக்கர் நிலங்கள், முதல் போகத்திலும், 1671 ஏக்கர் நிலங்கள் இரண்டாம் போகத்திலும், நிலையான பாசன வசதி

பெறும். இத்திட்டத்தின் கீழுள்ள அணைக் கட்டுகள் மூலம் பாசன வசதி பெறும் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலங்களின் விபரம்,

- | | | |
|---|------------------------------|----------------|
| 1 | குத்தாலப்பேரி
அணைக்கட்டு | 1110.84 ஏக்கர் |
| 2 | சம்புநதி அணைக்
கட்டு | 252.57 ஏக்கர் |
| 3 | அய்யம் பிள்ளை
அணைக் கட்டு | 307.36 ஏக்கர் |

இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 89.5 லட்சங்களாகும். இத்திட்டத்தினால் ஆண்டுக்கு 1866 டன்கள் கூடுதலான உணவு உற்பத்தி கிடைக்கும்.



இத்திட்டத்தின் விரிவான மதிப்பீடு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது. இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை தற்போதைய 1974-75 விலை விகிதப்படி மாற்ற வேண்டியுள்ளது.

6. சங்கரன்கோவில் வட்டம், மேலப்புளியங்குடி கிராமத்தில் வாலமலையாற்றின் குறுக்கே அமைக்கவிருக்கும் வாலமலையாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம்.

இந்நீர்த்தேக்கத் திட்டம், திருநெல்வேலி மாவட்டம், சங்கரன்கோவில் வட்டம், மேலப்புளியங்குடி கிராமத்தில் வாலமலையாற்றின் குறுக்கே 65 மில்லியன் கனஅடி கொள்ளளவில் நீர்த்தேக்கம் அமைக்கும் திட்டமாகும்.

இத்திட்டத்தினால் சங்கரன்கோவில் வட்டத்திலுள்ள மேலப்புளியங்குடி, புளியங்குடி, டி. என். புதுக்குடி, சிந்தாமணி, மடத்துப்பட்டி, மலையாடிக் குறிச்சி ஆகிய கிராமங்களில் சுமார் 2243 ஏக்கர் நிலங்கள் முதல் போகத்திலும் 152 ஏக்கர் நிலங்கள் இரண்டாவது போகத்திலும் நிலையான பாசன வசதி பெறும். இத்திட்டத்தின் கீழ் பாசன வசதி பெறும் கிராமங்களில் உள்ள பதிவு செய்யப்பட்ட நிலங்களின் விவரம் வருமாறு :-

	ஏக்கர்.
1. மேலப் புளியங்குடி	73.27
2. புளியங்குடி	518.39
3. டி. என். புதுக்குடி	997.28
4. சிந்தாமணி	140.13
5. மடத்துப்பட்டி	64.22
6. மலையாடிக் குறிச்சி	449.48

இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 5.45 லட்சங்களாகும்.

இத்திட்டத்தினால் ஆண்டுக்கு 1245 டன்கள் கூடுதலான உணவு உற்பத்தி கிடைக்கும்.

இத்திட்டம் செயலாக்க ஒப்புதலளிப்பது பற்றி அரசு பரிசீலித்து வருகிறது.

7. தென்காசி வட்டம் ஆயிரப்பேரி கிராமத்தில் அழுத கண்ணியாற்றின் குறுக்கே அமைக்கவிருக்கும் அழுத கண்ணியாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம்.

இந்நீர்த்தேக்கத் திட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டம், தென்காசி வட்டம், ஆயிரப்பேரி கிராமத்தில் அழுதகண்ணியாற்றின் குறுக்கே 22 மில்லியன் கனஅடி கொள்ளளவில் அமைக்கும் திட்டமாகும்.

இத்திட்டத்தினால் தென்காசி வட்டத்திலுள்ள தென்காசி மத்தளம்பாறை, திப்பணம் பட்டி, மறவனேரி, கண்டமங்கலம், மடப்புளி, வேட்டைக்காரன்குளம் முதலிய கிராமங்களில் சுமார் 1019 ஏக்கர் நிலங்கள் முதல் போகத்திலும் 1440 ஏக்கர் நிலங்கள் இரண்டாவது போகத்திலும் நிலையான பாசன வசதி பெறும். இத்திட்டத்தின் கீழ் உள்ள அணைக்கட்டுகள் மூலம் பாசன வசதி பெறும் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலங்களின் விவரம்.

	ஏக்கர்.
1 தலை அணைக்கட்டு	320.41
2 செங்குளம் அணைக்கட்டு	904.45
3 மத்தளம்பாறை அணைக்கட்டு	119.87
4 மறவனேரி அணைக்கட்டு	199.26
5 கண்டமங்கலம் அணைக்கட்டு	249.58
6 மடப்புளி அணைக்கட்டு	68.04
7 கடபோகதி அணைக்கட்டு	123.32
8 வேட்டைக்காரன் அணைக்கட்டு	65.98

இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 170 லட்சங்களாகும்.

இத்திட்டத்தினால் ஆண்டுக்கு 1229 டன்கள் கூடுதலான உணவு உற்பத்தி கிடைக்கும்.

அழுத கண்ணியாற்றில் உள்ள பழைய குற்றூல அருவி பயணிகளின் வாசஸ்தலமாகவும் அமைந்திருப்பதால் இத்திட்டம் பயணிகள் போக்குவரத்தை கவரவும் அதிகரிக்கவும் செய்யும் என்பதை திண்ணமாக கூறலாம்.

இத்திட்டத்தின் விரிவான மதிப்பீடு அரசுக்கு விரைவில் அனுப்பப்படும் நிலையில் உள்ளது.

8. சங்கரன்கோவில் வட்டம், சிவகிரி கிராமத்தினருகே பழையார் வாழ்மலையாற்றின் குறுக்கே அமைக்கவிருக்கும் பழையார் வாழ்மலையார் நீர்தேக்கத்திட்டம்.

இந்நீர்த் தேக்கத்திட்டம், திருநெல்வேலி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் வட்டம் சிவகிரி கிராமத்திலிருந்து 4 மைல்தூரத்தில் பழையார்-வாழ்மலையாற்றின் குறுக்கே 245 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவில் அமைக்கும் திட்டமாகும்.

இத்திட்டத்தினால் சங்கரன்கோவில் வட்டத்திலுள்ள ராயகிரி, சிவகிரி, தென்மலை, திருமலாபுரம், நாராபுரம், கோட்டையூர், சிந்தாமணிபேரி, கூடலூர், ராமநாதபுரம், பனையூர், கரிவலம்வந்த நல்லூர் முதலிய கிராமங்களில் சுமார் 11,600 ஏக்கர் நிலங்கள் நிலையான பாசன வசதி பெறும்.

இத்திட்டத்தின் கீழ் பாசன வசதிபெறும் கிராமங்களில் உள்ள பதிவு செய்யப்பட்ட நிலங்களின் விவரம்

இராணிகபேரி குளங்கோர்வை	ஏக்கர்
1 இராயகிரி (குளத்துப்பாசனம்) (கால் பாசனம்)	3394.05 227.64
2 சிவகிரி	1660.29
3 தென்மலை	1711.43

குலசேகரப்பேரி குளம் கோர்வை:

4 திருமலாபுரம்	924.74
5 நாராபுரம்	133.52
6 கோட்டையூர்	73.36
7 சிந்தாமணிப்பேரி	49.94
8 கூடலூர்	717.58
9 இராமநாதபுரம்	209.56
10 பனையூர்	1390.35
11 கரிவலம்வந்த நல்லூர்	297.84

இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.205 லட்சங்களாகும்.

இத்திட்டத்தினால் ஆண்டுக்கு 6763 டன்கள் கூடுதலான உணவு உற்பத்தி கிடைக்கும்.

இத்திட்டத்தின் விரிவான மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு அரசுக்கு அனுப்பப்படும், நிலையில்

உள்ளது. இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை தற்போதைய 1974-75 விலை விகிதப்படி மாற்ற வேண்டியுள்ளது.

9. தென்காசி வட்டம் கம்பனேரி புதுக்குடி கிராமத்தின் அருகே வரட்டாற்றின் குறுக்கே அமைக்கவிருக்கும் வரட்டாறு நீர்த் தேக்கத் திட்டம்.

இந்நீர்த் தேக்கத்திட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் தென்காசி வட்டம் கம்பனேரி புதுக்குடி கிராமத்தின் அருகே வரட்டாற்றின் குறுக்கே 39 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவில் அமைக்கும் திட்டமாகும்.

இத்திட்டத்தினால், செங்கோட்டை, தென்காசி வட்டங்களிலுள்ள அச்சம்புதூர், காசிதர்மம் கம்பனேரி புதுக்குடி கிராமங்களிலுள்ள சுமார் 388 ஏக்கர் நிலங்கள் இருபேரகங்களிலும் நிலையான பாசன வசதிபெறும். இத்திட்டத்தின் கீழ் உள்ள குளங்கள் மூலம் பாசன வசதிபெறும் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலங்களின் விவரம்.

1 இராஜகோபாலபேரி குளம்	138.64 ஏக்கர்
2 அதிவீரராமபேரி குளம்	139.43 "
இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகை	ரூ. 59 லட்சங்களாகும்.

இத்திட்டத்தினால் ஆண்டுக்கு 515 டன்கள் கூடுதலான உணவு உற்பத்தி கிடைக்கும்.

இத்திட்டத்தின் விரிவான மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை தற்போதைய 1974-75 விலை விகிதப்படி மாற்றவேண்டியுள்ளது.

10. சங்கரன்கோவில் வட்டம் சிவகிரி கிராமத்தினருகே கோம்பையாற்றின் குறுக்கே அமைக்கவிருக்கும் கோம்பையார் நீர்த் தேக்கத் திட்டம்

இந்நீர்த் தேக்கத் திட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டம், சங்கரன்கோவில் வட்டம், சிவகிரி கிராமத்திலிருந்து 5 மைல் தூரத்தில் கோம்பையாற்றின் குறுக்கே 50 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவில் அமைக்கும் திட்டமாகும்.

இத்திட்டத்தினால் சங்கரன்கோவில் வட்டத்திலுள்ள சிவகிரி, விஸ்வநாதபேரி, மேலூர் துரைசாமிபுரம் ஆகிய கிராமங்களில் சுமார் 1892 ஏக்கர்

நிலங்கள் நிலையான பாசன வசதியளிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ் பாசன வசதிபெறும் கிராமங்களில் உள்ள பதிவு செய்யப்பட்ட நிலங்களின் விவரம்.

1 சிவகிரி	403.12 ஏக்கர்
2 விஸ்வநாதபேரி	183.76 "
3 மேலூர் துரைசாமிபுரம்	615.38 "

இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 94 லட்சங்களாகும். இத்திட்டத்தினால் ஆண்டுக்கு 1166 டன்கள் கூடுதலான உணவு உற்பத்தி கிடைக்கும்.

இத்திட்டத்திற்கான முன்நிலை மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை தற்போதைய 1974-75 விலை விகிதப்படி மாற்ற வேண்டியுள்ளது.

11. சங்கரன்கோவில் வட்டம் புளியங்குடி கிராமத்தினருகே கோட்டமலையாற்றின் குறுக்கே அமைக்கவிருக்கும் கோட்டமலையாறு நீர்த் தேக்கத்திட்டம்.

இந்நீர்த் தேக்கத்திட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் வட்டம், புளியங்குடி கிராமத்திலிருந்து 6 மைல் தூரத்தில் கோட்டமலையாற்றின் குறுக்கே 30 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவில் அமைக்கும் திட்டமாகும்.

இத்திட்டத்தினால் சங்கரன்கோவில் வட்டத்திலுள்ள சிந்தாமணி, மேல புளியங்குடி, சுப்பிரமணியபுரம், தாருகாபுரம் முதலிய கிராமங்களில் சுமார் 1352 ஏக்கர் நிலங்கள் முதல் போகத்திலும் 632 ஏக்கர் நிலங்கள் இரண்டாம் போகத்திலும் நிலையான பாசன வசதி பெறும். இத்திட்டத்தின் கீழ் பாசன வசதிபெறும் கிராமங்களில் உள்ள பதிவு செய்யப்பட்ட நிலங்களின் விவரம்.

	ஏக்கர்
1. சிந்தாமணி	630.55
2. மேலபுளியங்குடி	0.35
3. சுப்பிரமணியபுரம்	390.2
4. தாருகாபுரம்.	1380.15

இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 34 லட்சங்களாகும்.

இத்திட்டத்தினால் ஆண்டுக்கு 1060 டன்கள் கூடுதலான உணவு உற்பத்திகிடைக்கும். இத்திட்டத்திற்கான முதல்படி மதிப்பீடு தலைமைப் பொறியாளர் அவர்களால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, விரிவான ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

12. திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேர்வலாற்றின் தண்ணீரை மேல்மட்டம் கால்வாய் மூலமாக கடனூர்த் தேக்கத்திற்கு திருப்பி விட்டு கடனூர்த் தேக்கத்திலிருந்து இடது புற உயர்மட்ட சமநிலைக் கால்வாய் மூலமாக மானூர்குளம் வரை வடியச்செய்யும் திட்டம்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தாம்பிரபரணியாற்றின் உபநதியான சேர்வலாறு நீரை மேல் மட்டத்தில் திருப்பிவிட்டு சுரங்க கால்வாய் மூலமாக மேல்மட்டநீரை கீழ் மட்டத்திற்கு கொண்டுவந்து கருணையாற்றில் திருப்பிவிட்டு அதன்வழியாக கடனூர்திக்கும், கடனூர்த் தேக்கத்திற்கும் வடியச் செய்தல். கடனூர்த் தேக்கத்திலிருந்து இடது புறம் வழியாக ஒரு உயர்மட்ட சமநிலைக் கால்வாய் மூலமாக சமமட்டம் 400 அடியிலிருந்து 350 அடிக்கு 28 மைல் நீளமுள்ள கால்வாய் மூலம் திருப்பிவிடப்பட்ட தண்ணீர் மானூர்குளத்தில் வந்து சேருதல்.

இத்திட்டத்தினால் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள 15000 ஏக்கர் வறட்சி நிலங்களுக்கு பாசன வசதி கிடைக்கும். மேலும் அம்பாசமுத்திரம் தாலுகாவில் ஆலங்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த 33 மானாமாரி நீர்த்தேக்க குளங்களும் பயனடையும்.

இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 680 லட்சங்களாகும்.

இத்திட்டத்தினால் ஆண்டுக்கு 8000 டன்கள் கூடுதல் உணவு உற்பத்தி கிடைக்கும். இத்திட்டத்தின் முன் நிலை மதிப்பீடும் வரை படங்களும் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

13. அம்பை வட்டம், கடனு நீர்த் தேக்கத்திலிருந்து வலங்க உயர்மட்ட கால்வாய் வெட்டி 10 மானாமாரி குளங்களுக்கு பாசன வசதியளிக்கும் திட்டம்.

இத்திட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அம்பை வட்டத்திலுள்ள கடனூர்த் தேக்கத்திலிருந்து வலது புறத்தில் ஒரு உயர்மட்ட கால்வாய் வெட்டி அம்பை வட்டத்திலுள்ள 10 மானாமாரி குளங்களுக்கு பாசன வசதியளிக்கும் திட்டமாகும்.

இத்திட்டத்தினால் அம்பை வட்டத்திலுள்ள விக்கிரமசிங்கபுரம். மன்னார்கோவில், கீழ் ஆம்பூர், மேல் ஆம்பூர் ஆகிய கிராமங்களில்

சுமார் 544 ஏக்கர் நிலங்கள் முதல் போகத்திலும் 253 ஏக்கர் நிலங்கள் இரண்டாம் போகத்திலும் நிலையான பாசன வசதி பெறும் கிராமங்களில் உள்ள பதிவு செய்யப்பட்ட நிலங்களின் விவரம்.

	ஏக்கர்
1. விக்ரமசிங்கபுரம்	103.64
2. மன்னார்கோவில்	189.13
3. கீழ் ஆம்பூர்	21.41
4. மேல் ஆம்பூர்	30.01

இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 16.7 லட்சங்களாகும்.

இத்திட்டத்தினால் ஆண்டுக்கு 460 டன்கள் கூடுதலான உணவு உற்பத்தி கிடைக்கும்.

இத்திட்டத்தில் முதற்படி மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

14. திருச்செந்தூர் வட்டம் திருப்பணிப் புத்தன் தருவை கிராமத்தின் புத்தன் தருவை ஓடையின் குறுக்கே ஒரு புதிய குளம் அமைத்து அதிலிருந்து ஒரு வடிகால் மூலமாக கருமேவரியாற்றுடன் இணைக்கும் புத்தன் தருவை வடிகால் திட்டம் (முள்ளும் நீர்)

இத்திட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் வட்டம் திருப்பணிப் புத்தன் தருவை கிராமத்தில் அமைவதாகும்.

இத்திட்டம் அரகூர் கிராமத்தினருக்கே தற்போதுள்ள புத்தன் தருவை ஓடையின் குறுக்கே ஒரு புதிய குளம் அமைத்து அதிலிருந்து ஒரு வடிகால் மூலமாக கருமேவரியாற்றுடன் இணைப்பதாகும்.

இத்திட்டம் புத்தன் தருவை, அரகூர், குமட்டிக்கோட்டை ஆகிய கிராமங்களில் சுமார் 1000 ஏக்கர் நிலங்கள் வெள்ள நிவாரணமளிக்கவும், திசையன்விளை கிராமத்தினருக்கே 110 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதியளிக்கவும் வகை செய்கிறது.

இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 53 லட்சங்களாகும்.

இத்திட்டத்திற்கு ஆண்டுக்கு 573 டன்கள் கூடுதலான உணவு உற்பத்தி கிடைக்கும்.

இத்திட்டத்தின் விரிவான ஆய்வு வேலைகள் நடைபெற்று வருகிறது.

15. கோவிம்பட்டி வட்டம் சீவலப்பேரி கிராமத்தினருக்கே உப்போடையின் குறுக்கே அமைக்கவிருக்கும் உப்போடை நீர்த்தேக்கத் திட்டம்.

இந்நீர்த் தேக்கத்திட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் கோவில்பட்டி வட்டம் சீவலப்பேரி கிராமத்தினருக்கே உப்போடையின் குறுக்கே 107 மில்லியன் கனஅடி கொள்ளளவில் அமைக்கும் திட்டமாகும். இத்திட்டத்தினால் கோவில்பட்டி வட்டத்திலுள்ள வடக்கு இடையான் குளம், தெற்கு இடையான் குளம், கயத்தாறு, கங்கை கொண்டான் சித்தார் சத்திரம், பிரான்சேரி, ராஜா புதுக்குடி, சன்னத்து புதுக்குடி முதலிய கிராமங்களில் சுமார் 2744 ஏக்கர் நிலங்கள் நிலையான பாசன வசதி பெறும். இத்திட்டத்தின் கீழ் பாசன வசதி பெறும் கிராமங்களில் உள்ள பதிவு செய்யப்பட்ட நிலங்களின் விவரம்.

	ஏக்கர்
1 வடக்கு இலந்தைக்குளம்	116.02
2 தெற்கு இலந்தைக்குளம்	123.25
3 கயத்தாறு	216.48
4 கங்கைகொண்டான்	1007.63
5 சித்தார் சத்திரம்	214.38
6 பிரான்சேரி	250.25
7 ராஜா புதுக்குடி	183.69
8 சன்னத்துப் புதுக்குடி	38.29

இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 49 லட்சங்களாகும். இத்திட்டத்தினால் ஆண்டுக்கு 1403 டன்கள் கூடுதலான உணவு உற்பத்தி கிடைக்கும். இத்திட்டத்திற்கான விரிவான ஆய்வு வேலைகள் நடைபெற்று வருகிறது.

16 நம்பியாறுபடுகையில் நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மாண்புமிகு விவசாய அமைச்சர் அவர்களின் அறிவுரையின்படியும்; திசையன்விளை, மற்றும் அதைச் சுற்றிலுமுள்ள கிராமங்களில் வாழும் விவசாயபெருங்குடி மக்களின் வேண்டு கோளின்படியும், நம்பியாறு படுகையில் கோட்டைக் கருங்குளத்திலிருந்து நம்பியாறு கடலில் கலக்கும் இடத்திலுள்ளபகுதியில் நீர்த்

ஏழு ஓடையில் சிறுகுளப் பாசனத் திட்டங்கள் அமைத்தல்.

நம்பியாறு, கடலில் கலக்கும் இடத்திலிருந்து 1½ மைலுக்கு முன்னதாக, ஆத்தங்கரை பள்ளிவாசல் என்னும் கிராமத்தின் அருகில் ஏழுஓடை நம்பியாற்றுடன் சேர்கிறது. இவ்வோடையில், நம்பியாற்றுப் படுகையின் அடித்தள நீர்மட்டம் உயரும் வண்ணம், சிறுகுளப் பாசனத் திட்டங்கள் அமைப்பதற்கான மூன்று இடங்கள் தற்காலிகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, முன்னிலை ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இச்சிறு குளப்பாசனத் திட்டங்கள் மூலம், ஆற்றுப்படுகையின் அடித்தளம் நீர்மட்டம் உயர்வதோடு, மட்டுமல்லாமல், இவ்வோடையைச் சுற்றிலுமுள்ள தரிசு, நிலங்கள், பாசன நிலங்களாக மாற்றவும் முடியும்.

மேலும், ஏழு ஓடை, நம்பியாற்றுடன் சேரும் இடத்திற்கு முன்னதாக, இடதுபுறத்தில் ஒரு ஓடை நம்பியாற்றுடன் சேர்கிறது. இவ்வோடையிலும் ஒரு புதிய குளம் அமைக்க இடம் திட்டமிடப்பட்டு, முன்னிலை ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

ராதாபுரம் கால்வாயின் பாசனப்பகுதியில் புதிய குட்டைகள் அமைத்தல்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரம் உபவட்டத்தில் ராதாபுரம் கால்வாய் 17000 ஏக்கர் புஞ்சை நிலங்களுக்கு பாசன வசதியளிப்பதற்கு சித்தாறு-பட்டணங்கால் திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டது. மேலும், இப்பகுதியிலுள்ள 1072 ஏக்கர் நஞ்செய் பயிர்களுக்கு பாசனம் அளிக்க தற்போது உத்தேசிக்கப்பட்டது.

ராதாபுரம் கால்வாயின் கன்னியாக்குமரி மாவட்டத்திலுள்ள நீர்த்தேக்கங்களில் போதுமான தண்ணீர் பெருக்காத காரணத்தால் குறுகிய காலத்திற்குத்தான் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் கிடைக்கிறது. அதனால் அறுவடை வரையில் விவசாயிகள் கிணற்று நீரைத்தான் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். பழவூர் பகுதியில் ஏராளமாகவும், மற்ற பகுதிகளில் குறைவாகவும் கிணறுகள் உள்ளன. எனவே இந்தப் பகுதிகளில் மேலும் கிணறுகள் வெட்டுதல் மூலமாகவும், கிணறுகளின் நீர்மட்டத்தை உயர்த்து

தேக்கங்களும் மற்றும் சிறுகுளங்களும் அமைப்பதற்கான முன்னிலை ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. ஆய்வுகளின் கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள நான்கு இடங்கள் நீர்த் தேக்கங்கள் அமைப்பதற்கே தற்காலிகமாக தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டுள்ளன. நம்பியாறு படுகையில் நீர்த் தேக்கங்களும், குளங்களும் அமைப்பதால், மேற்குறிப்பிட்ட இடங்களிலுள்ள பாசன நிலங்கள் பயன்பெறுவதுடன் பக்கத்திலுள்ள நிலங்களின் நீர்மட்டம் உயர்வதற்கும் வழிவகை செய்யும்.

இடம் 1:- கோட்டைக் கருங்குளம் அருகில் கொல்லன்கால் ஓடை நம்பியாற்றுடன் கலக்கும் இடத்தில், ஏற்கனவே ஒரு அணைக்கட்டு கட்டுவதற்கு ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு ரூ. 10 லட்சங்களுக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது இந்த அணைக்கட்டுத் திட்டத்தை மாற்றி நீர்த் தேக்கத் திட்டமாக மாற்றுவதற்கு ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த தேக்கத்தின் மூலம் திசையன்விளை பகுதியிலுள்ள மாணாபுரி குளங்கள் தண்ணீர்பெறும் அத்துடன் நில நீர் மட்டமும் உயரும்.

இடம் 2:- நம்பியாறு, வள்ளியூர்-திருச்செந்தூர் ரோட்டை கடக்கும் இடத்திற்கு 2 பர்லாங்கு தூரத்தில் சானூர்குடி அருகில் ஒரு நீர்த் தேக்கம் அமைத்தல்.

இடம் 3:- நம்பியாற்றிலுள்ள சிதைந்து போன தூரத்தில் குளம் அணைக்கட்டுக்கு அருகில் ஒரு தேக்கம் அமைத்தல்.

இடம் 4 - நம்பியாற்றிலுள்ள புளிமான் குளம் அணைக்கட்டுக்குப் பக்கத்தில் ஒரு தேக்கம் அமைத்தல்.

நான்கு இடங்களில் நீர்த் தேக்கங்கள் அமைப்பதற்கான ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், நான்குனேரி வட்டத்தில் நம்பியாறு படுகையில் ஆய்வு செய்யப்பட்டுவரும் புதிய சிறுகுளப்பாசனத் திட்டங்கள்.

வதன் மூலமாகவும் நிரந்தரமான பாசன வசதி கிடைக்கும். இதனால் இராதாபுரம் கால்வாயின் பாசனத்திற்கு உட்பட்ட நிலங்களின் சிறு குளப்பாசனத்திட்டங்கள் அமைப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டு ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு கீழ்க் கண்ட இடங்கள் குட்டைகள் அமைக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. ராதாபுரம் கால்வாயில் கி. மீ. 0/995ல், ஓடை கால்வாயை கடக்கும் இடத்தில் கீழ் வளைகாலுக்கு கீழே 200 மீட்டர் தூரத்தில் அதே ஓடையில்.

2. ராதாபுரம் கால்வாயில் கி. மீ. 1/445ல் ஓடை கால்வாயை கடக்கும் இடத்தில் கீழ் வளைகாலுக்கு மேல் 200 முதல் 300 மீ. தூரத்தில் அதே ஓடையில்.

3. ராதாபுரம் கால்வாயில் கி. மீ. 3/276ல் ஓடை கால்வாயை கடக்கும் இடத்தில், கீழ் வளைகாலுக்கு கீழே 200 மீ. தூரத்தில் அதே ஓடையில்.

4. ராதாபுரம் கால்வாயில் 5/315ல், ஓடை கால்வாயை கடக்கும் இடத்தில், மேல்மட்ட கால்வாயிலிருந்து மேலே 300 மீ. தூரத்தில் அதே ஓடையில்.

5. ராதாபுரம் கால்வாயில் 6/590ல் ஓடை கால்வாயை கடக்கும் இடத்தில் மேல் மட்ட கால்வாய்க்கு மேலே 400 மீ. தூரத்தில் அதே ஓடையில்.

6. ராதாபுரம் கால்வாயில் 9/338ல் ஓடை கால்வாயை கடக்கும் இடத்தில் கல். வியா குமரி-திருநெல்வேலி சாலையிலிருந்து 240 கி. மீ க்கு மேல் மேற்படி ஓடையில்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் பாசன கால்வாய்கள் புனரமைப்பதும் உள்துறை (ஹரிஸ்) மிகுந்தும்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் பாசன நிலங்களின் பெரும் பகுதியும் தாமிரபரணி நீர்ப் பாசன முறையின் கீழ் உள்ளது. பாசன கால்வாய்களின் கீழ் மட்டம் சீராக இல்லாத இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கியும் சில இடங்களிலுள்ள மண்ணின் தன்மை நிறைவு வரவாக உறிஞ்சி விடுவதாலும் விவசாயத்திற்கு பயன்பட வேண்டிய நீர் வீணாகப் போய் விடுகிறது. இப்படி தண்ணீர் வீணாகாமல் தடுப்பதற்கு திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள நீர்ப்பாசன கால்வாய்களை புனரமைக்கவும் உள்துறைமீடவும் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கும் நீர்ப்பாசன கால்வாய்களின் விபரம் கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

7. ராதாபுரம் கால்வாயில் 10/997ல் ஓடை கால்வாயை கடக்கும் இடத்தில், மேல் மட்டக் கால்வாய்க்கு 10 கி. மீ. கீழே அதே ஓடையில்.

8. உப்பாறு ஓடையில் கருங்குளம், பழவூர், இருக்கண்டதுறை கிராமங்கள் சந்திக்கும் இடத்திலிருந்து 600 மீ. தூரத்தில்.

9. ராதாபுரம் கால்வாயில் 16/993ல் ஓடை கால்வாயை கடக்கும் இடத்தில் கீழ் வளைகாலுக்கு கீழே 200 முதல் 300 மீ. தூரத்தில் அதே ஓடையில்.

10. நெடுங்குளத்தில் வந்து சேரும் ஓடையில் ஆரல்வாய்மொழி, நாங்குனேரி சாலையை கடக்கும் இடத்திலிருந்து மேலே 100 மீ. தூரத்தில்.

மேற்குறிப்பிட்ட 10 இடங்களில் குட்டைகள் அமைப்பதற்கான ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு, நான்கு இடங்களில் திட்டத்திற்கான மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டன. மற்ற இடங்களின் ஆய்வு வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இது தவிர (1) நாங்குனேரி வட்டத்தில் பழவூர் கிராமத்தில், கன்னிமார் ஓடையில் குளம் அமைக்க ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. (2) பழவூர் கிராமத்தில் கன்னிமார் ஓடையில் ராதாபுரம் கால்வாயின் மேல் பாகத்தில் ஒரு இடத்தில் குளம் அமைக்க ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு, மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

கால்வாய்களின் பெயர்.

நீளம்
கி. மீ.

தோராய மதிப்பீட்டு
விலை

தாமிரபரணி நீர்ப்பாசன முறை :

1. கோடை மேலழகியன் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் வடக்கு கோடை மேலழகியன் கால்வாய்.	19.2	57,40,800
2. கோடை மேலழகியன் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் தெற்கு மேலழகியன் கால்வாய்	8.5	25,41,500
3. நதியுண்ணி அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் நதியுண்ணி கால்வாய்	11.7	34,98,300
4. கன்னடியன் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் கன்னடியன் கால்வாய்.	36.8	110,03,200
5. அரியநாயகிபுரம் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் கொடகன் கால்வாய்	24.8	74,15,200
6. பழவூர் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் பாளையம் கால்வாய்	41.7	124,68,300
7. சுத்தமல்லி அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் திருநெல்வேலி கால்வாய்	29.4	87,90,600
8. கானம் குளத்திலிருந்து செல்லும் கானம் கால்வாய்	8.6	25,71,400

சித்தாறு நீர்ப்பாசன முறை :

9. புளியூர் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் புளியூர் கால்வாய்	2.2	6,57,800
10. உக்கிரன்கோட்டை அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் உக்கிரன்கோட்டை கால்வாய்.	4.4	13,15,600
11. அரச பதிய அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் அரசபதி கால்வாய்	11.6	34,68,400
12. அழ்வார்குறிச்சி அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் தென்கால்	8.4	25,11,600
13. அம்பூர் பெருங்கால் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் மஞ்சம்புளி கால்வாய்	5.2	15,54,800
14. மஞ்சம்புளி அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் மஞ்சம்புளி கால்வாய்	5.00	14,95,000
15. காக்காநல்லூர் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் காக்காநல்லூர் கால்வாய்	9.00	26,91,000

16	காங்கயம் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் காங்கயம் கால்வாய்	19.20	57,40,800
----	--	-------	-----------

ராமநதி நீர்ப்பாசன முறை.

17	சூசிமடையார் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் வடபத்து கால்வாய்	6.00	17,94,000
18	மௌனணையிலிருந்து செல்லும் கள்ளக்கால் கால்வாய்	0.4	1,19,600
19	ஒட்டணையிலிருந்து செல்லும் மார்த்தாண்டபேரி கால்வாய்	2.3	6,87,700

விரநதி நீர்ப்பாசன முறை.

20	பொட்டல்புதூர் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் பாப்பாங்கால் கால்வாய்	14.0	41,86,000
21	அடைச்சாணி அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் அடைச்சாணி கால்வாய்	6.0	17,94,000

ஐயப்பநதி நீர்ப்பாசன முறை.

22	வடபத்து அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் வடபத்துகால்வாய்	—	—
23	அய்யம்பிள்ளை அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் அய்யம் பிள்ளை கால்வாய்	0.08	23,920

நம்பியாறு நீர்ப்பாசன முறை.

24	தளவாய்புரம் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் வடமலையான் கால்வாய்	23.0	68,77,000
----	--	------	-----------

கருப்பாநதி நீர்ப்பாசன முறை.

25	பாப்பாங்கால் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் பாப்பாங்கால் கால்வாய்	15.20	45,44,300
26	பெருங்கால் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் பெருங்கால் கால்வாய்	8.0	23,92,000
27	சிவலங்கால் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்லும் சிவலங்கால் கால்வாய்	4.2	12,55,800

தாமிரவரணி நீர்ப்பாசன கால்வாய்களில் முதலில் குறிப்பிட்டுள்ள 2 முதல் 7 வரையுள்ள கால்வாய்கள் ஏற்கனவே புனரமைப்பு வேலைகள் செய்து முடிக்கப்பட்டவையாகும். அவற்றிற்கும் உள்தளம் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஆய்வு வேலைகள் துவக்கப்பட்டு மட்ட அளவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மதிப்பீடு தயாரிக்கப்படவேண்டியுள்ளது.

வரிசை எண். 24ல் குறிப்பிட்டுள்ள வடமலையான் கால்வாய் சீரமைக்கும் மதிப்பீடு பொதுப்பணித்துறை திருநெல்வேலி-கன்னியாகுமரி வட்ட அலுவலகத்தில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கருப்பாநதி நீர்ப்பாசன முறையின் கீழ் உள்ள வரிசை எண். 25ல் குறிப்பிட்டிருக்கும்


பாப்பாங்காலுக்கு புனரமைப்பு செய்வதற்கான விரிவான ஆய்வு வேலைகள் முடிவுற்று மதிப்பீடும் தயார் செய்து முடியும் நிலையில் உள்ளது. இதுபற்றிய சுருக்க விபரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பாப்பாங்கால் கால்வாய் தென்காசி வட்டத்தில் கருப்பாநதியின் இரண்டாவது அணைக்கட்டான பாப்பாங்கால் அணைக்கட்டின் இடதுபுறமிருந்து செல்கிறது. 15.4 கி. மீ நீளமுள்ள இக்கால்வாய் சங்கரன் கோவில் வட்டத்திலுள்ள வீரசிகாமணி பெரிய குளத்தில் சென்று முடிகிறது. இதன் மூலமாக 12 கிராமங்களில் சுமார் 5369 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனமடைகின்றன. இக்கால்வாய் பல வருடங்களாகவே ஜமீன் மேற்பார்வையில் இருந்ததால் சரிவர பராமரிக்கப்படாமல் பல

இடங்களில் தூர் படிந்தும், அரித்தல் ஏற்பட்டும் பழுதடைந்தும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. இதனால் இக்கால்வாயின் மூன்றாம் மதகுக்கு கீழ் உள்ள பாசன நிலங்களுக்கு சரிவர தண்ணீர் கிடைப்பதில்லை. இக்கால்வாயின் கீழ் உள்ள 16 மதகுகளுக்கும் சரியான கொள்ளளவிற்கு தகுந்தபடி நீர்ப்பாசனம் ஒழுங்குற செய்வதற்காக புனரமைப்பு மற்றும் உள்தளமிடுவதற்கான மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

பாப்பாங்கால் பிரதான கால்வாய் மற்றும் எல்லா கிளை கால்வாய்களையும் புனரமைக்க இம்மதிப்பீடு வகை செய்கிறது. இதன் மதிப்பீடு ரூ. 35,09,000/- என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள இதர கால்வாய்களின் ஆய்வு வேலைகள் செய்யப்படவேண்டியுள்ளன.



பகுதி - 4

நெல்லை மாவட்டத்தில் சிறப்பு சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் பற்றிய அறிக்கை.

திரு. டி. ஏ. கிருஷ்ணமூர்த்தி, பி. இ.,
செயற்பொறியாளர், பொ. ப. து.,
நுதலுக்குடி கோட்டம்.

பல பெரிய திட்டங்களான நீர்த்தேக்கம் அமைத்து புதிய கால்வாய் வெட்டி பாசனப் பரப்பு அதிகரிக்கும் பணியைத் தவிர்த்து, பொதுப் பணித்துறையின் மூலம் பல நூற்றுக் கணக்கான சிறப்பு சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

2. பல காட்டாறுகளிலும், ஓடைகளிலும் மழைநீர் வீணாவதை புதிய அணைக்கட்டுகள் மற்றும் புதிய கால்வாய்கள் மூலம் புதிய பகுதிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதி விஸ்தரிக்கப்படும் திட்டங்கள் இத்தலைப்பில் இடம் பெறுகின்றன. இதைத்தவிர அணைக்கட்டுகள் கட்டி அதன் மூலம் ஏற்கனவே இருக்கும் கண்மாய்களுக்கும் தண்ணீரை திருப்பிவிடும் திட்டங்களும் உள்ளன, புதிய கண்மாய் அமைக்கும் திட்டங்களும் இத்தலைப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

2.1. இதைத்தவிர பொதுப்பணியைச் சார்ந்த குளங்களிலும், மற்ற ஊராட்சி ஒன்றியங்களைச் சார்ந்த குளங்களிலும், அவைகளில் கொள்ளளவை உயர்த்தி பதிவு செய்யப்பட்ட ஆயக்கட்டுக்கும். சராசரியாக பயிர் விளைவிக் கப்படும் ஆயக்கட்டுக்கும் இடையே உள்ள பகுதிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதி அளிக்கும் திட்டங்களும் சிறப்பு சிறு நீர்ப்பாசனத்திட்டங்களின் மூலம் நிறைவேற்றப்படுகின்றன.

3. மேற்படி வேலைகளினால் எவ்வளவு உணவு உற்பத்தி அதிகரிக்கும் என கணக்கிடப்பட்டு அப்படி அதிகரிக்கும் உணவு உற்பத்தியை உடன் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 3000-க்கு குறைவாக உள்ள எல்லாத் திட்டங்களும் சிக்கன பாசனத் திட்டம் எனக்கருதப்படுகிறது. சிக்கனமல்லாத பாசன சில திட்டங்களும், அத்தியாவசியமான நேரத்தில் தகுந்த காரணங்கள் இருப்பின் அரசின் அங்கீகாரம் பெற்று செயலாற்றப்படுகின்றன.

4. நெல்லை மாவட்டத்தில் கடந்த ஆண்டுகளில் இத்திட்டங்களின் கீழ் செலவிடப்பட்ட தொகை வருவாயு :-

ஆண்டு	செலவிடப்பட்ட தொகை
	(லட்சக் கணக்கில்)
1969-70	18.24
1970-71	18.26
1971-72	16.49
1972-73	14.92
1973-74	19.47
1974-75	37.42

ஒதுக்கீடு.
5. தற்போது 23 பெரிய திட்டங்கள் (ஒரு லட்சத்திற்கு மேலே) முன்னேற்றத்தில் உள்ளன. இவைகளைப் பற்றிய சுருக்க விவரம் பின்வருமாறு.

1. திருவைகுண்டம் வட்டம்.

1. மருதூர் மேலக்கால்வாய் நீர்த்தி அமைத்தல்.

மருதூர் மேலக்கால்வாய் திருவைகுண்டம் வட்டத்திலுள்ள மருதூர் அணைக்கட்டின் மேற்பகுதியிலிருந்து செல்கிறது. இக்கால்வாயின் நீளம் 13 மைல் 1 பர்லாங்கு ஆகும். இதன் மூலம் 15 குளங்களில் ஆயக்கட்டு உட்பட 12762 ஏக்கர் பாசன வசதி பெறுகிறது.

இக்கால்வாயின் வடிவமைப்பு திட்டமிடப்பட்ட ஒன்றல்ல. இக்கால்வாயிலுள்ள மடைகளும், ஆயக்கட்டுகளின் தேவைக்கு அதிகமாகவே நீர்வழங்கும் அளவுடையது. எனவே, புனரமைப்புத் திட்டத்தின் கீழ் இக்கால்வாயிலுள்ள 25 மடைகளை திருத்தியமைத்து கட்டலும், மடைகளின் நீர் ஏற்றத்திற்கு வடிவமைப்புச் சுவர் கட்டலும் செய்யப்படவேண்டும்.

மடைகளைத் திருத்தியமைத்துக் கட்டலும், வடிவமைப்புச் சுவர் கட்டுதலும் முடிவடைந்துள்ளன. கால்வாயின் நீர்மட்டத்தை சரிசெய்தலும், கால்வாயை வடிவமைப்புக் கொண்டு வருதலும் செய்யப்படவேண்டும். ஆனால் நாளொன்றுக்கு 20 மி. க. அடி திட்டத்தின் கீழ் இக்கால்வாய், தளங்களும், பக்கங்களும் சிமெண்ட் காங்கிரீட் லைனிங் செய்யப்பட்டு வருவதால், மீதமுள்ள வேலைகள் தேவையான பணை இவ்வேலை முடிவற்றதும் ஆய்ந்து செய்யப்படவேண்டும்.

2. மருதூர் கீழ்க்கால்வாயை திருத்தியமைத்தல்.

மருதூர் கீழ்க்கால்வாய், திருவைகுண்டம் வட்டத்திலுள்ள மருதூர் அணைக்கட்டின் கீழ்ப் பகுதியிலிருந்து செல்கிறது இக்கால்வாயின் நீளம் 10 மைல் 284 அடியாகும். இதன் கீழுள்ள குளங்களின் ஆயக்கட்டை சேர்த்து 7785 ஏக்கர் இக்கால்வாய் மூலம் பாசன வசதி பெறுகிறது.

இக்கால்வாயின் வடிவமைப்பு, மடைகளின் அளவு இவைகள் திட்டமிடப்பட்டு கட்டப்பட்ட ஒன்றல்ல. எனவே நீர் வீணாவதைத் தடுக்க, இக்கால்வாயின் புனரமைப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 28 மடைகளை திருத்தியமைத்து கட்டுதலும், மடைகளின் நீர் ஏற்றத் திறனை கூட்ட, வடிவமைப்புச் சுவர்கட்டுதலும் கால்வாயின் வடிவமைப்புச் சீர் செய்தலுமாகும்.

இக்கால்வாய் 25 மடைகளை திருத்தி அமைக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டன 18 வடிவமைப்புச் சுவர்கள் கட்டப்பட்டன. நீர் வாட்டத்தை சரி செய்தலும் கால்வாயை வடிவமைப்புக்கு கொண்டு வருதலும் செய்யப்படவேண்டும். ஆனால் நாளொன்றுக்கு 20 மி. க. அடி திட்டத்தின் கீழ் இக்கால்வாயின் தளமும், பக்கங்களும், சிமெண்ட் காங்கிரீட் லைனிங் செய்யப்பட்டு வருவதால் மீதமுள்ள வேலைகள் தேவையான பணை இவ்வேலை முடிந்ததும் ஆய்ந்து செய்யப்படவேண்டும்.

3. கால்வாய் கண்மாயிலிருந்து சடையநேரி கண்மாய்க்கு கால்வாய் வெட்டுதல்:-

தாமிரபரணி ஆற்றின் கடைசி அணையான திருவைகுண்டம் அணைக்கட்டின் கீழே

வெள்ளக் காலங்களில் உபரியாகத் தண்ணீர் அணை தெத்தி வீணாகச் சென்று கடலில் கலக்கின்றது. அதை மருதூர் மேலக் கால்வாயின் பாசனக் குளமான கால்வாய் குளத்திலிருந்து புதிதாக ஒரு தலைமதகு அமைத்து அங்கிருந்து 21 கி. மீ. தூரத்திற்கு ஒரு புதிய வாய்க்கால் அமைத்து சாத்தான்குளம் பகுதியிலுள்ள சடையநேரி குளத்திற்கு திருவைகுண்டம் அணைக்கட்டில் நீர்த் தெத்தி செல்லும் தருணத்தில் இந்த உபரித் தண்ணீரை திருப்பி கொண்டு செல்வதாகும். இத்திட்டத்தின் கீழ் 13 மானாவாரி குளங்களின் (1) அதகா குளம் (2) செங்குளம் (3) மருதன் குளம் (4) அய்யனார் குளம் (5) ஏழுவரைமுக்கி பெட்டைகுளம் (6) குருந்தன்குளம் (7) சம்பாடி குளம் (7) நகரீ குளம் (9) செம்மரி குளம் (10) நொச்சிகுளம் (11) சடையநேரிகுளம் கீழுள்ள 632 ஏக்கர் பரப்பும், கால்வரத்து குளங்களின் (1) தென்கரை (2) நொச்சிகுளம் (3) கீழப்புதுக் குளம் (4) முதலைமொழி குளம் (5) வெள்ளரிக் காலூரணி (6) தேமான் குளம் ஆகியவற்றின் கீழுள்ள 3724 ஏக்கர் பரப்பும் பயனடையும்.

கால்வரத்துக் குளங்களுக்கு கார் பயிரிடும் காலத்தில் தென்கரையின் கீழுள்ள குளங்களுக்கு தண்ணீர் வழங்க வெள்ளரிகுளம், தென்கரை குளம் ஆகியவற்றை நிரப்பிய பின்னரே, கீழ்க் குளங்களுக்கு நீர் வழங்க இயலும். இதனால் இக் கீழ் குளங்களில் கார் பயிரிடுதல் காலதாமதப்படுகிறது. இத்திட்டத்தில் வெட்டப்படும் புதிய கால்வாயிலிருந்து இக்குளங்களுக்கு தனி ஊடுக் கால்வாய் அமைக்க இருப்பதால், தக்க தருணத்தில் இக் குளங்களில் பயிரிட காலத்தே தேவையான குறைந்த அளவு நீர் வழங்க இயலும். மேலும் இத்திட்டத்தால் பயனடையும் 13 மானாவாரி குளங்களில் சாத்தான்குளம் வறண்ட பகுதி செழிப்படையும், கால்வெட்டும் வேலையும் குறுக்கீடு கட்டுமான வேலைகளும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன.

2. திருச்செந்தூர் வட்டம்:

4 பள்ளிபந்து நிராமத்தில் பெட்டைகுளத்தை புனரமைத்தல் :-

திருச்செந்தூர் வட்டத்திலிருக்கும் பெட்டைக்குளம் மோசமான நிலையில் உள்ளது.

எனவே அதை நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டுவர மதிப்பீடு தாயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. அரசு ஆணை எண். 769 பொ. ப. து.

நாள்:- 13-6-1974ல் ரூபாய் 2.11 லட்சத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டம் நடைபெறுவதினால் 88 ஏக்கர் நிலப்பரப்பு பயனடையும் அதனால் 70 டன் கூடுதல் உணவு உற்பத்தியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வேலை ஆரம்பிக்கும் நிலையில் உள்ளது.

5 புத்தன்தருவை வாய் திட்டம் நிலை 1:-

திருச்செந்தூர் வட்டத்தில் புத்தன்தருவை வடிகால்திட்டத்தின் முதல்கட்டமாக இடையன் குடி கிராமத்தின் அருகே ஒரு புதிய கண்மாய் அமைக்க ரூ. 7.898 லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு பிரதமப் பொறியாளர் (பாசன) அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

இத்திட்டத்தின்படி சுமார் 2900 மீட்டர் நீளமுள்ள மண்கரை அமைக்கப்படும். இக் கண்மாயின் கொள்ளளவு 48 மீ. கன அடியாகும். இத்திட்டத்தால் 110 ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதிபெறுவதுடன் சுமார் 988 ஏக்கர் நிலம் தண்ணீர் தேக்கத்திலிருந்து விடுபடும். இக்கண்மாய் அமைக்க 224 ஏக்கர் பட்டா நிலமும் 15 ஏக்கர் புறம்போக்கு நிலமும் ஆர்ஜிதம் செய்யப்படும். இத்திட்டத்தால் 311 டன் கூடுதல் உணவு உற்பத்தி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

6 கடம்பாருளத்தின் புறையூர் நிலைமையில் கூடுதலாக மடைஅமைத்தல்:-

கடம்பாருளமும்; அதன்கீழுள்ள 12 குளமும், திருவைகுண்டம், தென்கால்வாய் மூலம் பாசன வசதிபெறுகிறது. கடம்பாருளத்தின் கொள்ளளவு 33840 மி. க. அடியாகும். இதன் கீழ் பயனடையும் ஆயக்கட்டு 2285 ஏக்கர். புறையூர் கால்வாய் இக்குளத்தின் கீழ்ப்பகுதியிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது. இதன் மூலம் 12 குளங்கள் பாசன வசதிபெறுகிறது இதன் பரப்பு 6161 ஏக்கர் ஆகும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் காலங்களில் கீழ் குளங்களுக்கு நீர் வழங்க இப்பெரிய குளத்தை நிரப்ப வேண்டியுள்ளது. இதனால் கீழ் குளங்களுக்கு தேவையான நீரை உரிய காலத்தில் வழங்க இயலவில்லை. எனவே புறையூர் தலைமதகில் தற்

போதுள்ள 4 மடைவாய்களைப்போல் கூடுதலாக அமைப்பதால், தண்ணீர் தட்டுப்பாடான நேரங்களில் ஓரளவு கூடுதலாக நீர் வழங்க இயலும். மேலும் புறையூர் கால்வாயை அகலப்படுத்துவதில் குறுகிய காலத்தில் கீழ் குளங்களுக்கு நீர் கொண்டுசெல்ல இயலும். இவ்வேலை தற்போது துவங்கப்பட்டுள்ளது.

3. நாங்குநேரி வட்டம்

7 படலையார்துளம் மற்றும் வர்த்துக் கால்வாயை புனரமைத்தல் பணி செய்தல்

இத்திட்டத்தின் மூலம் படலையார் குளம், கேசவனேரி குளம் ஆகியவைகளின் முழு நீர் மட்டங்களை உயர்த்தி அதன்மூலம் குளங்களின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள 709.75+268.37 ஏக்கர் நிலங்களை பயனடைய செய்வதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். திட்டமதிப்பீடு தொகை ரூபாய் 1.04 லட்சம். இத்திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கப்பெறும் அதிக உணவு உற்பத்தி 488 டன்களாகும். தேவையான வேலைகள் எல்லாம் முடிவடைந்துவிட்டன. அடைப்புப் பலகைகள் பொருத்தப்பட வேண்டும்.

8 கங்கேசபுரம் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்

விஜயநாராயணம் குளத்தின் ஆயக்கட்டு வழியாக வரும் வடிநீர்காலையும் மற்றும் அதன் கீழ் உள்ள குளங்களின் மறுகாலின் குறுக்கே கண்மாய் ஒன்று அமைத்து 114 ஏக்கர் ஆயக்கட்டு நிலத்தை பயனடையச் செய்வதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும் திட்டமிட்டுள்ள குளத்தின் கொள்ளளவு 10 மி.க. அடி. இத்திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கப்பெறும் அதிக உணவு உற்பத்தி 72 டன்களாகும். மதிப்பீடு தொகை ரூ. 2.08 லட்சம்.

9 ஆளத்துறையார் தண்ணீரை அனுமாததிக்கு திருப்பி விடுதல். மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ 19.85 லட்சம்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தோவானை வட்டத்திலுள்ள மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகும் ஆலத்துறையாற்றின் கூடுதலான வெள்ளப் பெருக்கை, நாங்குநேரி வட்டம் பணகுடி பகுதிக்கு திருப்பி அனுமாததியின் கீழ் உள்ள அணைக்கட்டுகள் மூலம்,

இராதாபுரம் துணைத் தாலுகாவில் 48 குளங்களும், காவல்கிணறு பகுதிகளில் 6 குளங்களும் சேர்த்து 2650 ஏக்கர் ஆயக்கட்டு நிலங்களின் பாசனம் உறுதிபடுத்தவும், 365 ஏக்கர் பாசன நிலங்களின் விளைச்சலின் இடைவெளியை நிரப்பவும் இத்திட்டம் வகை செய்கிறது இத்திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கப்பெறும் கூடுதல் உணவு உற்பத்தி 1616 டன்கள்.

மேற்படி திட்ட வேலைகளை மேற்கொள்வதற்கான ஒப்பந்தக்காரர்கள் நியமிக்கப்படும் தருவாயில் உள்ளது. ஒப்பந்தக் காரர்கள் நியமிக்கப்பட்டவுடன் திட்ட வேலைகள் தொடங்கப்படும்.

4. விளாத்திகுளம்:—

10. எல். வெங்கடேசுராம் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்:—

விளாத்திகுளம் வட்டம் எல். வெங்கடேஸ்வரபுரம் கிராமத்தின் அருகே ஒரு புதிய கண்மாய் அமைப்பதற்கு ரூ. 3,18,000க்கு மதிப்பீடு அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இத்திட்டப்படி சுமார் 1900 மீ. நீளமுள்ள மண்கரை அமைக்கப்படும். இக்கண்மாயின் கொள்ளளவு 15.2 மி.க. அடியாகும். இக்கண்மாய் அமைக்க சுமார் 78.75 ஏக்கர் பட்டாநிலம் ஆர்ஜிதம் செய்யப்படும் இத்திட்டத்தால் 173 ஏக்கர்நிலம் பாசன வசதியடைகிறது 138 டன் கூடுதல் உணவு உற்பத்தி பெருகும்.

11. வைப்பாற்றின் குறுக்கே ஆத்தங்கரை அருகில் அளாக்கட்டு கட்டுதல்:—

ரூபாய் 24 லட்சம் செலவில் ஆத்தங்கரை கிராமத்தில் வைப்பாற்றின் குறுக்கே ஒரு அணைக்கட்டுவதற்கு மதிப்பீடு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் இரண்டு கட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் கட்டம்:—

1. 1100 அடி நீளம் ஒரு அணை கட்டுதல்.
2. விளாத்திகுளம் வரத்துக் கால் சீரமைத்தல்.
3. விளாத்திகுளம் கண்மாயிலிருந்து தத்தேரேரி குளத்திற்கு வாய்க்கால் வெட்டுதல்.

4. தத்தேரேரியிலிருந்து மேல்மாந்தைக்கு கால்வாய் வெட்டுதல்.

5. வெள்ளத் தடுப்பு கரை அமைத்தல்.

இரண்டாவது கட்டம்:

1 இத்திட்டத்தினால் பயனடையும் ஒன்பது குளங்களுக்கு கால்வெட்டுதல்.

2 இத்திட்டத்தினால் பயனடையும் பத்து குளங்களை சீரமைப்பு செய்தல்.

இத்திட்டத்தால் சுமார் 1946 ஏக்கர் பழைய ஆயக்கட்டு நிலங்களும், 303.41 ஏக்கர் புது நிலங்களும் பாசன வசதி பெறும். இதனால் 1380 டன் கூடுதல் உணவு உற்பத்தி கிடைக்கும்.

5. கோவில்பட்டி வட்டம்

12 கித்தலக்கரை கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்

கோவில்பட்டி வட்டம் கித்தலக்கரை கிராமத்தின் அருகே ஒரு புதிய கண்மாய் அமைக்கும் திட்டத்திற்கு ரூபாய் 3,55,300/-க்கு மதிப்பீடு அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின்படி 1800 மீ. நீளமுள்ள மண்கரை அமைக்கப்படும். கண்மாயின் கொள்ளளவு 25.3 மி.க. அடியாகும். இக்கண்மாய் அமைக்க 157 ஏக்கர் பட்டாநிலமும் 38.42 ஏக்கர் புறம்போக்கு நிலமும் ஆர்ஜிதம் செய்யப்படும். இக்கண்மாயில் 253 ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதி பெறுவதுடன் 126.5 டன் கூடுதல் உணவு உற்பத்திபெருகும்.

13 இராமச்சுந்திரபுரம் கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.

விளாத்திகுளம் வட்டம் இராமச்சுந்திரபுரம் கிராமம் அருகே ஒரு புதிய கண்மாய் அமைப்பதற்கு ரூ. 8.80 லட்சத்திற்கு ஒரு மதிப்பீடு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டப்படி சுமார் 3600 மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு மண்கரை அமைக்கப்படும். இக்கண்மாயின் கொள்ளளவு 38.71 மி.க. அடியாகும். இக்கண்மாய் அமைக்க 313.45 ஏக்கர் பட்டாநிலமும் 33.88 ஏக்கர் புறம்போக்கு நிலமும் ஆர்ஜிதம் செய்யப்படும். இத்திட்டத்தால் 437 ஏக்கர் பாசனம் பெறுவதுடன் 299 டன் கூடுதல் உணவு உற்பத்தியும் கிடைக்கும்.

14 அழகப்பபுரம் கிராமத்தின் அருகே ஒரு புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.

கோவில்பட்டி வட்டம், அழகப்பபுரம் கிராமத்தின் அருகே ஒரு புதிய கண்மாய் அமைக்கும் வேலைக்கு ரூ. 2.45 லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

இத்திட்டத்தின்படி சுமார் 1950 மீட்டர் நீளத்தில் ஒரு மண்கரை அமைக்கப்படும். இக்கண்மாயின் கொள்ளளவு 24.36 மில்லியன் கனஅடி. இக்கண்மாய் அமைக்க 95.40 ஏக்கர் பட்டாநிலமும் 23 ஏக்கர் புறம்போக்கு நிலமும் ஆர்ஜிதம் செய்யப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ் 138 ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதி பெறுவதுடன் 107 டன் கூடுதல் உணவு உற்பத்தி பெருகும்.

15 புதுச்சிண்டையாபுரம் அருகே ஒரு புதிய கண்மாய் அமைத்தல்

புதுச்சிண்டையாபுரம் கிராமத்தின் அருகே ஒரு புதிய கண்மாய் அமைக்க ரூ. 5.80 லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின்படி சுமார் 2650 மீ. நீளமுள்ள ஒரு மண்கரை அமைக்கப்படும். இக்குளத்தின் கொள்ளளவு 32.5 மி.க. அடியாகும் இக்குளம் அமைக்க 211 ஏக்கர் பட்டா நிலமும் 47 ஏக்கர் புறம்போக்கு நிலமும் ஆர்ஜிதம் செய்யப்படும். இத்திட்டத்தால் 372 ஏக்கர் நிலமும் பாசன வசதி பெறும், மேலும் 213 டன் கூடுதல் உணவு உற்பத்தி பெருகும்.

16 ஆதனூர் கிராமத்தில் பஞ்சந்தாங்கி குளத்தை திருத்தி அமைத்தல்

கோவில்பட்டி வட்டம் ஆதனூர் கிராமத்திலுள்ள பஞ்சந்தாங்கி கண்மாய் புனரமைப்பு செய்ய ரூ. 2.05 லட்சம் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டத்தால் 141.36 ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதி பெறும். அதனால் 113 டன் கூடுதல் உணவு உற்பத்தி பெருகும்.

17 எப்போதும் வெள்ளம் கிராமத்தில் மலட்டாற்றின் குறுக்கே நீர்த்தேக்கம் அமைத்தல்

மலட்டார் ஓடையின் குறுக்கே எப்போதும் வெள்ளம் கிராமத்தின் அருகே 128 மி.க. அடி

கொள்ளளவு உள்ள நீர்த்தேக்கம் கட்டுவதற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு அரசு ஆணை 793 பொ.ப.து.நாள் 15-6-1974இல் ரூ. 18.33 லட்சத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் செயல்முறையில் வந்தால் 1099 ஏக்கர் நிலப்பரப்பு பயனடையும். அதனால் 772 டன் கூடுதல் உணவு உற்பத்தியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வேலை ஆரம்பிக்கும் நிலையில் உள்ளது.

18 துறையூர் கிராமத்தில் மலட்டார் ஓடையின் குறுக்கே புள்ள அணைக்கட்டை மேம்பாட்டு செய்தல்

மலட்டார் ஓடையில் துறையூர் கிராமத்தின் அருகே ஏற்கனவே கட்டப்பட்டுள்ள அணைக் கட்டு மோசமான நிலையில் இருப்பதால் அதை மேம்பாடு செய்ய மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு அரசு ஆணை 770 பொ.ப.து. 13-6-74ல் ரூ. 1.89 லட்சத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தினால் சம்மாபுதூர் குளமும் அதன் கால்வாயும் மேம்பாடு செய்யப்படும். இத்திட்டம் செயல்முறையில் வந்தால் 311 ஏக்கர் நிலப்பரப்பு பயனடையும். அதனால் 211 டன் கூடுதல் உணவு உற்பத்தியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வேலை ஆரம்பிக்கப்படும் நிலையில் உள்ளது.

6 அம்பாசமுத்திரம் வட்டம்.

19 கன்னடியன் கால்வாயை திருத்தி அமைத்தல். மதிப்பீடு ரூ. 5.5 லட்சம்.

கன்னடியன் கால்வாய், அம்பாசமுத்திரம் வட்டம், கல்லிடைக்குறிச்சி ஊர் அருகில் இருக்கும் கன்னடியன் அணைக்கட்டிலிருந்து செல்கிறது. இக்கால்வாயின் நீளம் 21 மைல் 1 பர்லாங்கு ஆகும். இதன் மூலம் 16 குளங்களின் ஆயக்கட்டு உட்பட 11779 ஏக்கர் பாசன வசதி பெறுகிறது.

இக்கால்வாயின் வடிவமைப்பு திட்டமிடப்பட்டு கட்டப்பெற்றதல்ல. மடைகளின் அளவும் ஆயக்கட்டின் தேவைக்கதிகமாக நீர் வழங்கக் கூடியதாக உள்ளன. இதனால் நீர் விரையமாகிறது. எனவே புனரமைப்புத்திட்டத்தின் கீழ் இக்கால்வாயிலுள்ள 203 மடைகளை குறைத்து 176 மடைகளாக கட்டுவதும், 54

வடிவமைப்புச் சுவர்கள் கட்டுதலும், கால்வாய் நீர் வாட்டத்தையும், வடிவமைப்பைச் சீர் செய்தலும் ஆகும்.

இத்திட்டத்தின் கீழ் மடைகளை திருத்திக் கட்டப்பட்டன. வடிவமைப்புச் சுவர்களும், கால்வாயை சீர் செய்தலும் முடிக்கப் பெற்றுள்ளன.

7 சங்கரன்கோவில் வட்டம்.

20 ஊத்தன்குளம் கிராமத்தின் அருகில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.

ஈச்சந்தா பெரிய குளத்திற்கு வரும் வரத் துக்காலில் (காட்டோடை) மழை காலங்களில் எஞ்சிவரும் அதிக நீரை தேக்கிவைத்து புதிய கண்மாய் அமைத்து 48 ஏக்கர் ஆயக்கட்டு நிலத்தை பயனடைய செய்வதே இத்திட்டத் தின் நோக்கமாகும். இக்கண்மாயின் கொள்ளளவு 4.79. மி. க. அடி. இதனால் கிடைக்கப் பெறும் அதிக உணவு உற்பத்தி 29.4 டன் களாகும். மதிப்பீடு தொகை ரூ. 1.10 லட்சம். 99% வேலைகள் முடிவடைந்துவிட்டன. மீதமுள்ள வேலையையும் மற்றும் தேவையான சிறிய வேலைகளையும் செய்வதற்கு வேண்டிய நடிவடிக் கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

21 மைப்பாறை கிராமத்தின் அருகில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல் :-

சங்கரன்கோவில் தாலுகாவை சார்ந்த மைப்பாறைகிராமத்தின் அருகே, உப்போடையின் குறுக்கே கண்மாய் ஒன்று அமைத்து, 127 ஏக்கர் ஆயக்கட்டு நிலத்தை பயனடையச் செய்வதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இதனால் கிடைக்கப்பெறும் அதிக உணவு உற்பத்தி 55 டன்களாகும். மதிப்பீடு தொகை ரூ. 1.16 லட்சம். 96% வேலைகள் முடிவடைந்து விட்டது. மீதமுள்ள வேலைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன.

8. தூத்துக்குடி வட்டம்

22 கோரம்பள்ளம் உபரிநன்னீர் வாய்க்காலில் இரு மருங் கிலும் வெள்ளத் தடுப்பு அணை அமைத்தலும், பஸ்ப் படுத்தலும், நி. வே. 0.12000.

தூத்துக்குடி அருகாமையில் உள்ள கோரம்பள்ளம் குளத்திலிருந்து உபரி நீர் செல்லும் வடிகாலில் வெள்ளம் வரும்போது இரு கரைகளையும் மீறி வெள்ளம் பாய்கிறது. பக்கத்தில் உள்ள நிலங்களை முறியடிக்கிறது. ஆகையால் வடிகாலின் இருகரைகளையும் உயர்த்தி வெள்ளம் இருமருங்கிலும் நெருங்காதபடி தடுக்கும் நோக்கத்துடன் இத்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் தற்போது பகுதிவேலை நடந்துள்ளது. மீதிவேலைகள் நடந்து வருகின்றன. இந்த வேலையின் திருத்திய மதிப்பீடு ரூ. 12.20 லட்சம். அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

23 சாஸ்தாவிநல்லூர் தருவையி நீரூற்றும் பகுதியிலிருந்து தடுத்தல்.

சாஸ்தாவிநல்லூர் தருவையில் சுமார் 480 ஏக்கர் பயிர் நிலப்பரப்பில் தேங்கியுள்ள தண்ணீரை சாஸ்தாவிநல்லூர் தருவையிலிருந்து கந்தன்கோட்டை தருவைக்கு ஒரு வடிகால் வெட்டி கருமேனிஆற்றில் விடுவதுதான் இத்திட்டமாகும். இதற்காக ரூ. 1.25 லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

இந்த வாய்க்காலின் அகலம் 1'50 ஆழம் 4' 6. இந்த வாய்க்காலின் மூலம் தருவையில் தேங்கும் தண்ணீரை சுமார் ஏழு நாட்களில் வடிக்க முடியும். இத்திட்டத்தால் சுமார் 480 ஏக்கர் நிலங்கள் பயன் அடைவதுடன் 44.25 டன் கூடுதல் உணவு உற்பத்தியும் பெருகும்.

6. மேலே குறிப்பிட்ட திட்டங்களைத் தவிர 120 சிறிய வேலைகள் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இவைகளின் மொத்த மதிப்பீடுத் தொகை ரூ. 21.19 லட்சம்.

பயனடையும் பரப்பு 8020 ஏக்கர்
உணவு உற்பத்தி 3656 டன் ஆகும்.

ஆத்தங்கரை அணைக்கட்டுத் திட்டம்.

மீ. வெங்கடசுப்பிரமணியன்,
உதவிப் பொறியாளர்.

தோற்றம் :-

தமிழகத்திலுள்ள பெரிய ஆறுகளில் வைப்பாறும் ஒன்று எனக் கூறலாம். இதன் வடிகால் பரப்பு சுமார் 1900 சதுர மைல் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. எனினும் இந்நதி சரியான முறையில் பயன்படுத்தப்பட முடியவில்லை. இதற்கான காரணம் இந்நதியின் அதிகமான வடிகால் பரப்பு சமவெளியில் அமைந்துள்ளதே. ஆனாலும் மழைக் காலத்தில் இந்நதியில் அதிகமான அளவில் வெள்ளம் செல்லும். வைப்பாற்றின் குறுக்கேயுள்ள விளாத்திக்குளம் தாம்போதியில் 1964-65-ம் வருடத்தில் கணக்கெடுத்ததில் வருடத்திற்கு 34760 லட்சம் கனஅடி தண்ணீர் கடலில் வீணாய்போய் சேருகிறது எனத் தெரிய வந்தது. மேற்படி வீணாகும் நீர்வளத்தை பயன்படுத்தும் முறையில் விளாத்திக்குளம் வட்டத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் ஆத்தங்கரை கிராமம் அருகே வைப்பாற்றின் குறுக்கே ஓர் அணை கட்டவேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். திட்டத்தின் சாத்தியக்கூறுபாடு ஆய்வு செய்யப்பட்டு தகுந்த பயனுள்ள திட்டம் அரசுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. பசுமைப் புரட்சிமூலம் நாட்டில் உணவு உற்பத்தியைப் பெருக்கவேண்டும் என அக்கரையுள்ள தமிழக அரசு இந்த சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டத்திற்கு தன்னுடைய ஆணை எண். 1851 பொ. ப. து. நாள் 14-9-70-ல் ரூ. 22.56 லட்சத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியது.

முதல் கட்டம் :-

1. வைப்பாற்றின் குறுக்கே ஆத்தங்கரை கிராமத்தின் அருகே ஒரு காங்கிரீட் அணைக்கட்டு 1100 அடி நீளத்திற்கு எழுப்பப்பட்டு அதன் மூலம் 5400 லட்சம் கனஅடி நீரை திருப்பி ஏற்கனவே இருக்கும் விளாத்திக்குளம் வரத்துக் கால்வாய் மூலம் விளாத்திக்குளம் கண்மாய்க்கு கொண்டு சென்று பின் அங்கிருந்து மேலும் 12 கண்மாய்களுக்கு நீர் விநியோகிக்கப்படும். அணைக்கட்டு இடத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு விநாடிக்கு 91066 கன அடி எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

2. தலைமதகு தவிர புதிதாக வடிகால் மதகுகள் கட்டப்படும்

3. வெள்ளத் தடுப்பு கரை அணைக்குமேல் 1400 மீட்டர் நீளத்துக்கு இரு கரையிலும் அணைக்கு கீழே 400 மீ. நீளமும் அமைக்கப்படுகிறது.

4. ஏற்கனவே உள்ள விளாத்திக்குளம் வரத்துக் கால்வாய் (7400 மீ.) அகலப்படுத்தப்பட்டு சீரமைப்பு வேலைகள் செய்யப்படும்.

5. விளாத்திக்குளம் கண்மாயிலிருந்து தத்தநேரி கண்மாய்க்கு 8700 மீ. நீளம் உள்ள புதிய கண்மாய் அமைக்கப்படும்.

6. தத்தநேரியிலிருந்து மேல்மாந்தை கண்மாய்க்கு 5700 மீ. நீளமுள்ள ஓர் புதிய இணைப்புக் கால்வாய் வெட்டப்படும்.

இவ்வேலைகளின் மதிப்பு ரூ. 17.80 லட்சம் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

இரண்டாம் கட்டம்:

இத்திட்டத்தினால் பயன் பெறும் அடியிற் கண்ட 13 குளங்களில் 10 கண்மாய்களை செப்பவிட்டு, அவைகளுக்கு தனித்தனியாக புதிய இணைப்புக் கால்வாய்கள் அமைத்து வைப்பாற்றின் உபரி தண்ணீரைத் திருப்ப வேலைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

1. விளாத்திக்குளம் கண்மாய்
2. தத்தநேரி குளம்
3. மேல்மாந்தைக் குளம்
4. மொட்டையனந்தல் குளம்
5. வேப்பன் குளம்
6. சம்பாகுளம்
7. எம். செங்குளம்
8. இனம் நொச்சிக்குளம்
9. பொய்யான்குளம்
10. வி. செங்குளம்
11. கலைக்குட்டம் குளம்
12. பல்லா குளம் மேற்கு குளம்
13. பல்லா குளம் கிழக்கு குளம்.

இவ்வேலைகளுக்கு 6.20 லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முன்னேற்றம்:-

அணைக்கட்டு வேலைகள் 7/72ல் ஆரம்பிக்கப் பட்டு அனேகமாக முடியும் தருவாயில் உள்ளது. இடதுகரை இணைப்பு வேலைகள். வடிகால் மதகு வேலைகள் நடந்துகொண்டிருக்கின்றன. வெள்ளத் தடுப்பு வேலைகள் 75 சதவிகிதம் முடிந்துள்ளன. விளாத்திகுளம் வரத்துக் கால்வாய் சீர்படுத்தப் பட்டுள்ளது. தத்தனேரி மேல்மாந்தை கால்வாய் வேலைகள் மும்முரமாக நடந்து 80 சதவிகிதம் முடிந்துள்ளன.

முதல் கட்டத்தில் 75 சதவிகிதம் வேலைகள் முடிவடைந்துள்ளன. வரும் வடகிழக்கு பருவத்தில் நீர் கண்மாய்களுக்கு திருப்பிவிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இரண்டாவது கட்ட வேலைகள் துவக்கப்பட்டு நடந்துவருகின்றன.

பயன்கள்:-

இத்திட்டத்தினால் மொத்தம் 2249 ஏக்கர் நிலப் பரப்பு பயனடையும். உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஆயக் கட்டு 11929 ஏக்கர் புதிதாக பாசனத்துக்கு கொண்டு வரப்படும். விஸ்தீரணம் 303 ஏக்கர். நிறைவு

படுத்தப்பட்ட பகுதி 754 ஏக்கர். இந்நிலங்கள் வறண்ட பகுதியான விளாத்திகுளம் வட்டத்தில் உள்ளன. எதிர்பார்க்கப்படும் அதிக அளவு உணவு உற்பத்தி திறன் 1380 டன் ஆகும். செலவு டன் ஒன்றுக்கு 1815/- ரூபாய் எனக் கணக்கிடப் பட்டுள்ளது.


செலவினங்கள்:-

இத்திட்டத்திற்கு செலவிடப்பட்டுள்ள தொகை விவரம் வருமாறு:-

1971—72ல்	— ரூ. 1,36,300
1972—73ல்	— ரூ. 3,70,683
1973—74ல்	— ரூ. 8,98,819
1974—75ல் 6/74 வரை	— ரூ. 89,236

ரூ. 14,95,038

பொருள்:- இத்திட்டத்தை விளக்கும் வரை படம் ஒன்று இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



பொதுப்பணித்துறை.

திருநெல்வேலிக் கோட்டம்.

திருநெல்வேலி- கன்னியாகுமரி வட்டம்.

ஆலத்துறையாறு திட்டம்.

திரு. எம். எஸ். செல்லமுத்து,
செயற்பொறியாளர், பொ. ப. து.,
திருநெல்வேலி கோட்டம்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தோவானை வட்டத் திலுள்ள, மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தி யாகும் ஆலத்துறையாற்றின் கூடுதலான வெள்ளப் பெருக்கை, நாங்குனேரி வட்டம் பணகுடிப்பகுதிக்கு திருப்பப்பட்டு அனுமாநதியின் கீழ் உள்ள ஆறு அணைக்கட்டுகளின் மூலம் பாசனத்திற்குப் பயன் படுத்துவதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய குறிக் கோளாகும். ஆலத்துறையாற்றின் தண்ணீர் பங்கீடு குறித்து 1912-ம் வருடத்தில் திருவிதாங்கூர் மாநிலத்திற்கும், சென்னை மாநிலத்திற்கும் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அறி குறிகள் தற்போது காணப்படும் கலிசாம்பான் அணைக்கட்டாகும். ஆலத்துறையாற்றின் தண்ணீர் 50 சதவீதம் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் கீழ் பகுதிக்கு அனுமா நதியின் தற்போதைய ஆயக் கட்டுகளுக்குப் பயன்படுத்துவதற்காக இச்சமர் அணையின் வகைசெய்யப்பட்டுள்ளது. 112 மில்லி யன் கனஅடி தண்ணீர் ஆலத்துறையாற்றிலிருந்து திருப்புவதற்காக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

ஆலத்துறையாற்றின் தண்ணீரைப் பங்கீடு செய்வது குறித்து கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரும், திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரும், இருவருமாக பொதுப்பணித் துறையின ரால் ரூ. 19.85 லட்சத்திற்குத் தயாரிக்கப்பட்ட திட்டத்திற்கு ஒப்புதலளித்து அரசினரால் அரசு ஆணை எண். 526, பொ. ப. து. நாள்: 24-4-1974ல் ரூ. 19.85 லட்சத்திற்கு மேற்படி திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டத்தின் பல்வேறுபட்ட உட்பிரிவுகள் கீழ்க்கண்டவாறு நிறைவேற்றப்பட இருக் கின்றன.

- 1 கலிசாம்பனின் குறுக்கே அணைக்கட்டு கட்டுதல்.
- 2 கலிசாம்பனின் அணைக்கட்டிலிருந்து பணகுடி மலைப்பகுதியிலுள்ள குருவளி ஓடை வரை புதிய கால்வாய் வெட்டுதல்.

3 குருவளி ஓடையின் குறுக்கே, சிவன் பிள்ளை அணைக்கட்டின் மேல் பகுதியில் அணைக்கட்டு கட்டுதல்.

4 குருவளி ஓடை அணைக்கட்டிலிருந்து அனுமா நதிக்கு (சிவன்பிள்ளை அணைக்கட்டிற்கு மேல் பகுதி) புதிய வாய்க்கால் வெட்டதல்.

5. அனுமாநதியின் மேல் பகுதியிலுள்ள தற்போதைய அணைக்கட்டுகளுக்கும், கால்வாய் களுக்கும் அபிவிருத்தி மேற்கொள்ளல்.

இத்திட்டத்தினால் ராதாபுரம் பகுதியிலுள்ள கீழ்க் கண்ட குளங்களின் ஆயக்கட்டுகள் பயன்பெறும்.

1. பரிவிரியூரன் குளம்.
2. நாகரைக் குளம்.
3. சன்னரநேரிக் குளம்.
4. மானாமரியன் குளம்.
5. வீரபாண்டிய குளம்.
6. பெட்டை குளம்.
7. கைக்குளம்.
8. மேலக்கடம்பன் குளம்.
9. கீழ்க்கடம்பன் குளம்.
10. படலையார் குளம்.
11. கிறுநம்பி குளம்.
12. சாத்தான் குளம்.
13. மியாபுதுக் குளம்.
14. செஞ்சுட்டி குளம்.
15. தண்டையார் குளம்.
16. தளவாய் குளம்.
17. வீப்பிலான் குளம்.
18. புல்லாலெங்குறிச்சி குளம்.
19. புல்லிசேரி குளம்.
20. ஏழ்காரைக் குளம்.
21. பாப்பாங் குளம்.
22. பரிவிரி தொட்டாங் குளம்.
23. மறவன் பாட்டுக் குளம்.
24. பண்ணையார் குளம்.
25. நடுவள்ளிக் குளம்.

26. பட்டர் குளம்.
27. பண்டார பெருங்குளம்.
28. வல்லத்தூர் வாழ்வைத்தான் குளம்.
29. கரிஞ்சி குளம்.
30. விங்கன் குளம்.
31. மன்னார் குளம்.
32. கும்பி குளம்.
33. குறவன் குளம்.
34. சீலதி புதுக்குளம்.
35. வடசேரிக் குளம்.
36. அரியன்குடி குளம்.
37. பாம்பன் குளம்.
38. வீரன் குளம்.
39. செட்டி புதுக்குளம்.
40. வல்லார் குளம்.
41. சிவகாமிபுரம் குளம்.
42. புதுக்குளம்.
43. கீரநேரிக் குளம்.
44. கருப்பிலாங் குளம்.
45. வீசாடிக் குளம்.
46. வடபத்துக் குளம்.
47. மிதியான் குளம்.
48. தும்பைக் குளம்.

மேற்கொண்டும் இத்திட்டத்தில் காவல்கிணறு பகுதியிலுள்ள கீழ்க்கண்ட ஆறு குளங்களும் அரசு உத்தரவு எண். பொ. ப. கு., ந. க. எண். 90820/பி1 72-3 நாள்:- 14-1-1973-ன் படி பயன் பெற இருக்கின்றன.

1. புஞ்சைக் காட்டுக் குளம்.
2. பெரியபுதுக் குளம்.
3. விநாயகர் புதுக்குளம்.
4. மணிமாலைப் புதுக்குளம்.
5. பெருமாள் புதுக்குளம்.
6. காளி புதுக்குளம்.

மேற்படி திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் 2769 ஏக்கர் ஆயக்கட்டு நிலங்களின் பாசனம் உறுதிப்படுத்தப் படும். 365 ஏக்கர் பாசன நிலங்களின் விளைச்சலின் இடைவெளியும் நிரப்பப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கப் பெறும் கூடுதல் உணவு உற்பத்தி 1714 டன்கள்.

மேற்படி திட்ட வேலைகளை மேற்கொள்வதற்கான ஒப்பந்தக் காரர்கள் நியமிக்கப்படும் தருவாயில் உள்ளது. ஒப்பந்தக் காரர்கள் நியமிக்கப்பட்டவுடன் திட்ட வேலைகள் துவங்கப் பெறும்.

நெல்லை மாவட்டத்தில் குளங்களில் தூர்வாரும் புனரமைப்பு பணிகள்.

மீ. வெங்கடசுப்பிரமணியன்,
உதவிப் பொறியாளர்.

தமிழ் நாட்டிலுள்ள ஏறக்குறைய எல்லாக் படுவதோடன்றி அகற்றப்படும் மண்ணினால் குளங்களும் வண்டல் படிந்து அதனால் கொள்ளளவு குளத்தின் கொள்ளளவும் நிரும்பப் பெறப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது யாவரும் அறிந்ததே. படுகின்றது.

2. குளங்களில் தூர் (வண்டல்)வாரும் பிரச்சனை 4. பெரிய குளங்களில் இப்பணியானது இயற் பொறியாளர்களின் கவனத்தில் நீண்ட நாட்களாக திரங்கனின் துணை கொண்டு செய்யப்படுகின்றது. கவே உள்ளது. ஆனால் தூர் மண்ணை நீண்ட சிறிய குளங்களில் இப்பணி மனிதசக்தி மூலம் தூரங்களுக்கு எடுத்துச்சென்று போடுவது என்பது செய்யப்படுகின்றது.

மிகவும் செலவு பிடிக்கக்கூடிய தொன்றாகும். அதற்கு பதிலாக குளத்தின் முழு அளவு மட்டத்தை உயர்த்தி கொள்ளளவை ஈடு செய்தல் என்றால் மட்டத்தை உயர்த்தலால் எதிர்வாயில் முறியடிக்கப்படும் நிலங்கள் புதிய பிரச்சனையாக உருவெடுக்கும். எனவே இவ்வாறு பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் முகமாக இந்த தூர் வாருதலும், புனரமைத்தலும் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது.

3. இத்திட்டத்தில் குறைந்த கொள்ளள வானது குளத்தில் முழு கொள்ளளவு மட்டத்தை ஓரளவு உயர்த்தலினாலும் குளத்தில் உள்ள தூர் மண்ணை அகற்றி, கொள்ளளவை உயர்த்தலினால் முறியடிக்கப்படும் நிலங்களில் மட்டத்தை உயர்த்தலினாலும் சமன் செய்யப்படுகின்றது. இதனால் முறியடிக்கப்படும் நிலங்களில் மட்டம் உயர்த்தப்

5. நெல்லை மாவட்டத்தில் சமீபத்தில் தென் காசி வட்டம் சுரண்டை பெரிய குளத்தில் இப்பணி 0.77 லட்சம் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு நடைபெறுகின்றது. திருச்செந்தூர் வட்டத்தில் உடன்குடி குளம் இவ்வாறு ரூபாய் 35,000 செலவில் தூர் வாரப் பட்டு புனரமைக்கப்பட்டு வேலைமுடியும் நிலையில் உள்ளது. இந்தப்பணி சமீபத்தில் வள்ளியூர் பெரிய குளத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. செலவு ரூபாய் 1.69 லட்சம் ஆகும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட 3 வேலைகளை செய்து முடிப்பதனால் 2028 ஏக்கர் பயன்பெறும். அதிக உணவு உற்பத்தித்திறன் 783 டன் அதிகரிக்கப்படும். இவைகளைத் தவிர மேலும் 13 குளங்களில் இப்பணி மேற்கொள்ளப் படுவதற்கான ஆய்வும், மதிப்பீடு தயாரித்தலும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அவை விவரம் பின் வருமாறு.

எண்.	வட்டம்	குளம்	மதிப்பீட்டின் தொகை (ரூ)
1	திருநெல்வேலி	1 செழியநல்லூர் குளம்	4.20 லட்சம்
2	திருவைகுண்டம்	2 உடையார் குளம்	0.18 "
3	திருச்செந்தூர்	3 சேதுக்கு வாய்த்தான்குளம்	2.65 "
4	நான்குளேரி	4 செக்கலாக்குரிச்சி	1.60 "
5	கோவில்பட்டி	5 திருக்குறுங்குடி	21.00 "
6	தென்காசி	6 ராஜா புதுக்குடி	3.92 "
		7 பீதாபுரம்	2.55 "
		8 காங்கன் குளம்	1.14 "
		9 அட்டை குளம்	2.58 "
		10 சுந்தரபாண்டியபுரம்	4.50 "
7	சங்கரன்கோவில்	11 வீராணம்	3.96 "
		12 சின்னாவடைப்பேரி குளம்	0.96 "
		13 கோரம்பள்ளம்	19.80 "
8	தூத்துக்குடி	மொத்த மதிப்பீட்டுத் தொகை.	ரூ. 69.04 லட்சம்



குட்டையமைத்தல் (POND SCHEMES)

திரு எம். எஸ். செல்லமுத்து,
செயற்பொறியாளர் பொ. ப. து.,
திருநெல்வேலி கோட்டம்.

ஏற்கனவே பயிராகிக் கொண்டிருக்கும் சராசரி விளை நிலங்களில் 0.25 டன் அதிக உணவு உற்பத்தி ஏற்படும். புதியதாக விளைச்சல் ஏற்படும் நிலங்களில் ஏக்கருக்கு ஆண்டுக்கு ஒரு டன் உணவு உற்பத்தி ஏற்படும்.

இத்திட்டம் மிகவும் பின்தங்கிய நாங்குநேரி, ராதாபுரம் மற்றும் சங்கரன்கோவில் பகுதியில் முக்கியமாக ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. சங்கரன்கோவில் வட்டத்தில் மேலநீலிதநல்லூர் கிராமத்தில் சர்வே எண். 676/3 ல் ஒரு புதிய குட்டை அமைப்பதற்காக ரூ. 8000/-க்கு ஒரு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மேற்படி வட்டத்தில் கரிசல்குளம் கிராமத்தில் சர்வே எண். 34ல் ஒரு புதிய குட்டை அமைப்பதற்காக ரூ. 60000/-க்கு ஒரு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

சங்கரன்கோவில் வட்டத்தில் மேற்கொண்டும் இரண்டு குட்டைகள் அமைப்பது சம்பந்தமாக ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

நாங்குநேரி வட்டத்தில் ராதாபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தைச் சார்ந்த அப்புவிளை ஓடையின் குறுக்கே அப்புவிளை கிராமத்தில் புதிய இரண்டு குட்டைகள் அமைப்பதற்காக ரூ. 74,000/-க்கும் ரூ. 73,000/-க்கும் இரண்டு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. நாங்குநேரி வட்டத்தில் மேற்கொண்டும் இரண்டு புதிய குட்டைகள் அமைப்பது சம்பந்தமாக ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த கருத்தை நோக்கமாகக் கொண்டு பட்டணங்கால் கோட்ட அலுவலகத்தாரால் ராதாபுரம் கால்வாய் பகுதியில் பல குட்டை திட்டம் ஆய்வு வேலைகள் நடைபெற்று வருவதுடன் கீழ்கண்ட குட்டை திட்டத்திற்கான ஆய்வு வேலை நடத்தப்பட்டு மதிப்பீடு தயார் செய்து ஆட்சித் தலைவரின் அனுமதிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இந்த குட்டை திட்டம் ஆய்வு செய்யப்படும்பொழுது ஏற்கனவே ஓடைகளில் குளங்கள் மூலம் பாசன வசதி பெறும் நிலப்பரப்பு எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படாமல் மிக கவனமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே ஆய்வு செய்யப்பட்டு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்ட குட்டை பின் வருமாறு:—

இத்திட்டம் வளமான ஆறுகளோ, நீரோடைகளோ இல்லாத மானுமாரி நிலங்களில் கிணற்றுப் பாசனத்தை உறுதிபடுத்தும் நோக்கத்துடன் துவங்கப்பெற இருக்கின்றது. குட்டை என்பது மழை நீரைப் போதிய அளவு தேக்கி வைத்து அருகிலுள்ள கிணறுகளில் நீர் மட்டத்தை உயர்த்தி அதன் ஆய்க்கட்டு நிலங்களைப் பயன்பெறச் செய்யும் சிறு நீர்த்தேக்கம். காட்டோடைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்களில் மட்டும் தண்ணீர் செல்வதால் உடனடி உபயோகத்திற்கு அதைப் பயன்படுத்த இயலாமலிருக்கிறது. எனவே அவ்வாறு செல்லும் வெள்ளப் பெருக்கை குட்டை அமைத்து அதில் தேக்கி வைப்பதன் மூலம் அருகாமையிலுள்ள கிணறுகளின் மண்ணடி நீர் மட்டம் உயருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது.

புதிய குட்டை அமைப்பதற்கு தண்ணீர் கசிவு ஏற்படும் அமைப்புள்ள நிலப்பரப்பாக அமைய வேண்டும். புதிய குட்டை அமைப்பதற்கான நீர்ப் பிடிப்பரப்பிலிருந்து கிடைக்கும் தண்ணீரின் அளவை கணக்கிடுவதற்கு அப்பகுதியின் வருடாந்திர மழையின் அளவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். கோடைக்கால மழை அளவையும் எடுத்துக்கொள்வதால், குட்டையில் வருடாந்திர நீர்த்தேக்கத்தை கணக்கிட 3 நிரப்புகள் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

குட்டையின் கீழ் பாசனம் பெறக்கூடிய நிலப்பரப்பு ஒரு மில்லியன் கன அடிக்கு 25 ஏக்கர் என கணக்கிடுகிறோம். அதில் ஏற்கனவே இருக்கும் சராசரி விளைச்சலுக்கு தேவையான தண்ணீர் அதாவது 100 ஏக்கருக்கு ஒரு மில்லியன் கனஅடி தேவை வீதம் அளவை கழிக்கப்பட்டு கணக்கிடப்படுகிறது.

புதிய குட்டை அமைப்பதால் அதன் கீழ் பயன்பெறும் கிணறுகளையும் நிலங்களையும் கீழ்க் கண்டவாறு கணக்கிடலாம்.

குட்டையின் கரையில் மத்தியிலிருந்து வரையப்படும் 3000 அடி ஆழமுள்ள அரை வட்டத்தின் உள் அமையப்பெறும் நிலங்கள் அனைத்தும் குட்டையின் மூலம் பயன்பெறும். இவ்வரைவட்டத்தின் உள் அமைந்திருக்கும் கிணறுகளின் நீர் மட்டம் அதிகரித்து பாசனத்திற்கு பயன்படுகிறது.

1. கருங்குளம்/கிராமம் தெற்குமேல் சமீபம் கிராமத்திலிருந்து கிராமத்தில் தட்சிணம்பொத்தை மணலோடையில் குறுக்கே ஒரு குட்டை திட்டம். சமீபம் ஒரு குட்டை திட்டம். திட்டம். மதிப்பீடு ரூ. 85,400/-

மதிப்பீடு ரூ. 34,600/-

2. பழவூர் கிராமத்தில் வடக்கு மலைஸாஸ்தாங் கேரியின் சமீபம் சர்வே நம்பர் 754, 756ல் ஒரு குட்டை திட்டம்.

மதிப்பீடு ரூ. 93,000/-

3. பழவூர் கிராமத்தில் சர்வே நம்பர் 1458ல் உப்பார் ஓடையில் தெற்கு கிளையில் ஒரு குட்டை திட்டம்.

மதிப்பீடு ரூ. 66,000/-

மதிப்பீடு ரூ. 66,000/-

மதிப்பீடு ரூ. 66,000/-

மதிப்பீடு ரூ. 66,000/-

மதிப்பீடு ரூ. 66,000/-

5. பழவூர் கிராமத்தில் சர்வே நம்பர் 1002, 1004ல் ஒரு குட்டை திட்டம்.

மதிப்பீடு ரூ. 70,000/-

6. பரமேஸ்வரபுரம் கிராமத்தில் சர்வே நம்பர் 108ல் ஒரு குட்டை திட்டம்.

மதிப்பீடு ரூ. 4,200/-

7. தனக்காருளம் கிராமத்தில் ஒரு குட்டை திட்டம்.

மதிப்பீடு ரூ. 45,500/-

மதிப்பீடு ரூ. 45,500/-

மதிப்பீடு ரூ. 45,500/-

மதிப்பீடு ரூ. 45,500/-

மதிப்பீடு ரூ. 45,500/-

மதிப்பீடு ரூ. 45,500/-

திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள சிறப்பு சிறு பாசனத் திட்டங்களின் தொகுப்பு.

வரிசை எண்.	வட்டத்தின் பெயர்	மொத்த பணிகள்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.	பயன் தரும் நிலப்பரப்பு	கூடுதல் உணவு உற்பத்தி
1	திருநெல்வேலி	8	27,82,500	23,743	530
2	ஸ்ரீவைகுண்டம்	5	16,12,500	25,238	863
3	விளாத்திசூளம்	4	13,96,700	2,005	958
4	கோவில்பட்டி	10	23,96,100	3,685	1,395
5	அம்பாசமுத்திரம்	4	4,09,000	8,235	1,059
6	தென்காசி	6	7,22,500	6,926	1,189
7	செங்கோட்டை	2	9,35,000	871	225
8	சங்கரன்கோவில்	1	1,71,000	1,907	238
9	தூத்துக்குடி	1	5,17,000	3,200	300
41			109,42,300	75,810	6,757



நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள சிறப்பு சிறு நிர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்.

வரிசை எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ)	பயன் பெறும் நிலப்பரப்பு (ஏக்கர்)	கூடுதல் உணவு உற்பத்தி
------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------

திருநெல்வேலி வட்டம்:-

1.	சிவலப்பேரி குளத்தை புனரமைத்தல்	4,81,000	550	83
2.	பராக்கிரம பாண்டியன் குளத்தை புனரமைத்தல்	11,33,000	730	365
3.	உக்கிரன்கோட்டை வரத்துக் கால்வாயை திருத்தியமைத்தல்	45,000	468	20
4.	கோடகன் கால்வாயை திருத்தியமைத்தல்	3,30,000	5,635	—
5.	பிள்ளையார்குளம் கால்வாயை	19,000	495	62
6.	திருநெல்வேலி கால்வாயை	3,14,000	6,824	—
7.	பாளையங்கால்வாயை	4,25,000	8,922	—
8.	பரப்பிக்குளத்துக்கு பாளையங்கால்வாயில் ஊட்டு கால்வாய் வெட்டுதல்	35,500	110	—
		27,82,500	23,743	530

திருவையூர் வட்டம்:-

1.	கோரம்பள்ளம் பொட்டைக் குளங்களை மேம்பாடு செய்தல்	5,17,500	3,200	450
2.	நெட்டுர் காடுவெட்டி கால்வாயை புதுப்பித்தல்	83,000	1,113	279
3.	ஆலந்தா கிராமத்தின் அருகே காட்டோடையின் குறுக்கே அணைக்கட்டுதலும், உலக்குடி குளம் மற்றும் சம்பன் குளங்களுக்கு வரும் கால்வாய் வெட்டுதலும்	5,22,000	378	134
4.	மருதூர் மேலக் கால்வாய் திருத்தி அமைத்தல்	2,60,000	12,762	—
5.	மருதூர் கீழ்க் கால்வாய் திருத்தி அமைத்தல்	2,30,000	7,785	—
		10,12,500	25,238	863



விளாத்திக்குளம் வட்டம்


1.	மேலமாந்தை குளத்தை புனரமைத்தல்	2,48,000	480	240
2.	படந்தபுளி கிராமத்தில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	1,48,500	135	66
3.	கொல்லம் பறம்பு	3,83,000	390	152
4.	தத்தனேரி குளத்தை புனரமைத்தல்	6,17,200	1,000	500
		13,96,700	2,005	958

கோவில்பட்டி வட்டம்:

1.	மேலகரந்தை கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	10,02,800	920	460
2.	அருணாச்சலபுரம் கிராமத்தின்	2,50,000	175	80
3.	இனாம் மணியாச்சி குளத்தை புனரமைத்தல்	62,300	86	43
4.	ஆத்திகிணர் குளத்தை	1,10,000	47	24
5.	மாவிளோடை கண்மாயை மேம்பாடு செய்தல்	85,000	415	193
6.	வரட்டாற்றின் குறுக்கே அணை கட்டுதலும் மாவிளோடை குளத்திற்கான வரத்துகாலை மராமத்து செய்தலும்	1,43,000	467	234
7.	அத்தி கிணறுக்கு தண்ணீர் வர ஓர் அணை கட்டுதல்	2,21,000	318	159
8.	குளத்தூர் கிராமத்திலுள்ள தெற்கு குளத்தை மராமத்து செய்தல்	99,000	152	61
9.	உப்போடைக்குளம் மராமத்து செய்தல்	1,73,000	153	63
10.	நம்பிபுரம் பெரியகுளத்தை தூர்வாரி புனர்அமைத்தல்	2,50,000	952	78
		23,96,100	3,685	1,395

ஆம்பாசமுத்திரம்:

1.	நதியுண்ணி கால்வாயை புனரமைப்பு செய்தல்	1,50,000	2,330	326
2.	வடக்கு கோடமேல் அழகியன் கால்வாய் புனரமைப்பு செய்தல்	1,49,000	2,260	222
3.	தெற்கு கோடமேல்	48,000	870	111
4.	சிங்கம்பட்டி பெருங்காலை திருத்தியமைத்தல்	62,000	2,725	340
		4,09,000	8,235	1,059



1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----

நென்காசி வட்டம்:

1. உக்கிரன்கோட்டை கால்வாயை திருத்தி அமைத்தல்	45,000	899	
2. நெட்டுர் காடுவெட்டி கால்வாயை திருத்தி அமைத்தல்	83,000	1,070	279
3. பிள்ளையார்குளம் கால்வாய் திருத்தி அமைத்தல்	19,500	492	62
4. கன்னியாம்தரு வாய்க்காலை மேம்பாடு செய்தல்	3,24,000	630	315
5. பாவூர்வரத்துக் கால்வாயை திருத்தி அமைத்தல்	78,000	3,751	469
6. குலையனேரி பட்டி வரத்து காலையும் மற்றும் குளத்தையும் மராமத்துசெய்தல்	1,73,000	84	64
	7,22,500	6,926	1,189

செங்கோட்டை வட்டம்

1. மொட்டை நீர்த்தேக்கம் திட்டம்	3,60,000	366	136
2. சிரிமூலபேரி நீர்த்தேக்கம் திட்டம்	5,75,000	505	89
	9,35,000	871	225

சங்கரன்கோவில் வட்டம்.

1. நரசிங்கபேரி குளத்திற்கு சிறப்பு மராமத்து செய்தல்	1,71,000	1,907	238
---	----------	-------	-----


தூத்துக்குடி வட்டம்.

1. பெட்டைக்குளம் கோரம்பள்ளம் நிறை நீர்மட்டம் உயர்த்துதல்.	5,17,000	3200	300
---	----------	------	-----

திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

செலவுத்திட்டம் நீர்பாசனத் திட்டங்களின் கணக்குத் தலைப்பு.

வ. எண். கோட்டக் கணக்குத் தலைப்பு.	நீர்பாசனம் செலவு கணக்கு தொகுப்பு.				
	1969-70 ரூ.	1970-71 ரூ.	1971-72 ரூ.	1972-73 ரூ.	1973-74 (துணைக்கணக்கு நீங்கலாக) ரூ.
1 சிறப்பு சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டம் (100 மூலதனம்)					
திருநெல்வேலி கோட்டம்	6,09,679	5,03,614	2,67,991	3,87,148	4,48,755
தாமிரபரணிக் கோட்டம்	4,45,380	2,15,929	3,08,559	2,07,324	2,50,735
தூத்துக்குடிக் கோட்டம்.	7,69,087	11,06,140	10,72,550	8,97,882	12,47,610
	18,24,146	18,25,683	16,49,100	14,92,354	19,47,100
2 நீர்பாசன பணிகள் (4.3 நீர்பாசனம்)					
தாமிரபரணிக் கோட்டம்	4,30,154	5,94,036	6,95,481	5,57,247	7,20,919
3 நீர்பாசன பணிகள் (44 நீர்பாசனம்)					
திருநெல்வேலி கோட்டம்	6,04,073	4,79,149	6,70,026	8,99,172	12,05,922
தாமிரபரணிக் கோட்டம்	6,22,755	6,32,284	7,33,650	9,57,958	9,92,791
தூத்துக்குடிக் கோட்டம்	1,55,663	87,962	90,636	1,57,123	2,55,492
	13,82,491	11,99,395	14,94,312	20,14,253	24,54,205



திருநெல்வேலி மாவட்டம் தூர்வாரி நில மீட்பு திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்டு ஆய்வில் உள்ள

மதிப்பீடுகளின் பல்வேறு நிலைகள்.

தூர்வாரி நில மீட்பு பணித்திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்டு பல்வேறு நிலைகளில் உள்ள

மதிப்பீடுகளின் எண்ணிக்கை.

வட்டத்தின் பெயர்	அரசிடம் நிலுவை யில் உள் ளவை	வருவாய்த் துறை வாரியத் திடம் நிலுவை யில் உள் ளவை	தலைமைப் பொறியா ளர் பாச னத்திடம் நிலுவை யில் உள் ளவை	மேற் பார்வை பொறி யாளரிடம் நிலுவை யிலுள் ளவை	நிர்வாகப் பொறியா ளரிடம் நிலுவை யிலுள் ளவை	மாவட்ட ஆட்சித் தலைவ ரிடம் நில வையிலுள் ளவை	மொத்தம்	
வரிசை எண்	மதிப்பீட்டு எண்	தொகை (லட்சம்)	மதிப்பீட்டு எண்	தொகை (லட்சம்)	மதிப்பீட்டு எண்	தொகை (லட்சம்)	மதிப்பீட்டு எண்	தொகை (லட்சம்)
1 திருநெல்வேலி	—	—	—	—	—	1 4.20	1 4.20	
2 ஸ்ரீவைகுண்டம்	—	—	—	—	—	1 0.18	1 0.18	
3 திருச்செந்தூர்	—	—	—	—	—	1 2.65	1 2.65	
4 நான்குநேரி	—	—	—	—	—	2 22.60	2 22.60	
5 விளாத்திக்குளம்	—	—	—	—	—	—	—	
6 கோவில்பட்டி	—	—	—	1 3.92	—	1 2.55	2 6.47	
7 அம்பாசமுத்திரம்	—	—	—	—	—	—	—	
8 தென்காசி	—	—	—	—	—	4 12.18	4 12.18	
9 செங்கோட்டை	—	—	—	—	—	—	—	
10 சங்கரன்கோவில்	—	—	—	—	—	1 0.96	1 0.96	
11 தூத்துக்குடி	—	—	—	—	—	1 19. 0	1 19.80	
மொத்தம்	—	—	1 3.92	—	—	12 65.12	2 24.30	
							13 69.04	



தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனம்), மேற்பார்வைப் பொறியாளர், நிர்வாகப் பொறியாளரிடம் ஆய்வில் உள்ள தூர்வாரி நிலமீட்டுத் திட்டங்களுக்கான மதிப்பீடுகளின் விபரம்.

வட்டத்தின் பெயர் மற்றும் திட்டத்தின் பெயர்.	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூபாய் (லட்சத்தில்)	குறிப்புரைகள்.
1	2	3
திருநெல்வேலி		
1. செழியநல்லூர் குளத்தை தூர்வாரி நில மீட்பு செய்தல்	4 . 20	தாமிரபரணி கோட்ட நிர்வாக பொறி யாளரிடம் பரிசீலனையில் உள்ளது.
திருவைகுண்டம்		
1. உடையார்குளத்தை தூர்வாரி நில மீட்பு செய்தல்.	2 . 65	தூத்துக்குடி கோட்ட நிர்வாகப் பொறியாளரிடம் பரிசீலனையில் உள்ளது.
திருச்செந்தூர்		
1. சேதுக்குவாய்த்தான் குளத்தை தூர்வாரி நில மீட்பு செய்தல்	2 . 65	தாமிரபரணி கோட்ட நிர்வாகப் பொறியாளரிடம் பரிசீலனையில் உள்ளது.
நான்குநேரி:		
1. செங்கலாகுறிச்சி குளத்தை தூர் வாரி நில மீட்பு செய்தல்.	1 . 60	திருநெல்வேலி கோட்ட நிர்வாகப் பொறியாளரிடம் பரிசீலனையில் உள்ளது.
2. திருக்குரங்குடி குளத்தை தூர்வாரி நில மீட்பு செய்தல்	21 . 00	ஷெ
கோவில்பட்டி.		
1. ராஜாபுதுக்குடி குளத்தை தூர்வாரி நில மீட்பு செய்தல்	3 . 92	தலைமைப் பொறியாளருக்கு மேற் பார்வைப் பொறியாளர் என். மு. மு. ஜேயி. 4784/74 தேதி 1-4-74ல் ஒப்புதலுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ள்ளது.
2. பிதாபுரம் குளத்தை தூர்வாரி நில மீட்பு செய்தல்.	2 . 55	தூத்துக்குடி கோட்டத்தில் ஆய்வில் உள்ளது.
தென்காசி		
1. காங்கன்குளத்தை தூர்வாரி நில மீட்பு செய்தல்	1 . 14	முதன்மை அறிக்கை தலைமைப் பொறியாளரால் அனுமதிக்கப்பட்டு விரிவான மதிப்பீடு திருநெல்வேலி கோட்டத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
2. அட்டைக் குளத்தை தூர்வாரி நில மீட்பு செய்தல்.	2 . 58	" "
3. சுந்தரபாண்டியபுரம் குளத்தை தூர்வாரி நில மீட்பு செய்தல்.	4 . 50	தாமிரபரணி கோட்டயத்தின் ஆய் வில் உள்ளது.
4. வீராணங்குளத்தை தூர்வாரி நில மீட்பு செய்தல்.	3 . 96	" "
சங்கரன்கோவில்		
1. சின்னாவடைபேரி குளத்தை தூர்வாரி நில மீட்பு செய்தல்.	0 . 96	திருநெல்வேலி கோட்டத்தில் ஆய் வில் உள்ளது.
தூத்துக்குடி.		
2. கோரம்பள்ளம் குளத்தை தூர்வாரி நில மீட்பு செய்தல்.	19 . 80	தூத்துக்குடி கோட்டத்தில் ஆய் வில் உள்ளது.

மாவட்ட ஆட்சி தலைவரிடம் ஒப்புதலுக்காக உள்ள தூர் வாரி நில மீட்புத்

திட்டங்களுக்கான மதிப்பீடுகளின் விபரங்கள்.

வட்டத்தின் பெயர் மற்றும் திட்டத்தின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூபாய் லட்சத்தில்)	குறிப்புரை
தென்காசி		
சுந்தர பாண்டி புரம் குளத்தை தூர் வாரி புனரமைத்தல்.	4.50	மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப் பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி		
கோரம்பள்ளம் குளத்தை தூர் வாரி புனரமைத்தல்.	19.80	" "

திருநெல்வேலி மாவட்டம்

சிறு பாசனத்திட்டங்கள் சிறுபாசன திட்டவேலைகள் மற்றும் தூர்வாரி நில மீட்பு திட்டங்கள்

முன்னேற்றத்தில் இருப்பவைகளின் தொகுப்பு

வரிசை எண்.	வட்டத்தின் பெயர்	மொத்த பணிகள்	மொத்த மதிப்பீட்டுத் தொகை	பயன் தரும் நிலப்பரப்பு	கூடுதல் உணவு உற்பத்தி
1.	திருநெல்வேலி	6	1,18,700	376	238
2.	ஸ்ரீவைகுண்டம்	19	25,82,750	13,140	5,931
3.	திருச்செந்தூர்	20	16,02,100	988	594
4.	நாங்குனேரி	12	27,81,350	4,679	3,053
5.	விளாத்திகுளம்	10	28,62,580	5,037	1,835
6.	கோவில்பட்டி	37	50,02,200	4,418	2,691
7.	அம்பாசமுத்திரம்	9	6,68,550	12,208	219
8.	தென்காசி	10	2,58,650	3,702	403
9.	செங்கோட்டை	4	54,600	107	58
10.	சங்கரன்கோவில்	12	4,65,600	727	377
11.	தூத்துக்குடி	7	4,06,600	2,076	892
மொத்தம்		146	1,68,03,080	45,467	16,293

திருநெல்வேலி மாவட்டம் சிறுபாசனத் திட்டம்

சிறுபாசனத் திட்டங்கள் முன்னேற்றத்தில் இருப்பவைகளின் தொகுப்பு:-

ரிசை எண்.	வட்டத்தின் பெயர்	மொத்தப் பணிகள்	மொத்த மதிப் பீட்டுத் தொகை	பயன் தரும் நிலப்பரப்பு	கூடுதல் உணவு உற்பத்தி
1	ஸ்ரீவைகுண்டம்	3	23,15,000	12,077	5,387
2	திருச்செந்தூர்	3	13,68,800	198	70
3	நாங்குனேரி	3	25,07,500	4,107	2,176
4	விளாத்திகுளம்	2	27,18,000	2,422	1,518
5	கோவில்பட்டி	7	42,70,500	2,751	1,841
6	அம்பாசமுத்திரம்	1	5,50,000	11,779	...
7	சங்கரன்கோவில்	2	2,85,000	175	84
8	தூத்துக்குடி	2	3,45,000	1,910	777
மொத்தம்		23	1,45,59,800	35,419	11,853

திருநெல்வேலி மாவட்டம் சிறு பாசன திட்டம்.

சிறுபாசனத் திட்டங்கள் முன்னேற்றத்தில் இருப்பவை.

வரிசை எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை	பயன்பெறும் நிலப்பரப்பு (ஏக்கர்)	கூடுதல் உணவு உற்பத்தி (டன்களில்)	வேலையின் நிலைமை
1	2	3	4	5	6

திருவைகுண்டம்

- மருதூர் மேலக்கால்வாயை திருத்தி அமைத்தல் 2,60,000 ... 125 பணி முடியும் தருவாயில் உள்ளது.
- மருதூர் கீழக்கால்வாயை திருத்தி அமைத்தல். 2,30,000 7,721 965 " "
- கால்வாய் கண்மாயில் இருந்து சடயநேரி கண்மாய்க்கு கால்வாய் வெட்டுதல் 18,25,000 4,9356 4207 பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.

23,15,000	12,077	5387
-----------	--------	------

திருச்செந்தூர்

1. பள்ளிப்பத்து கிராமத்தில் பெட்டைக் குளத்தை புனரமைத்தல்	2,11,000	88	70	அரசின் ஒப்புதல் அரசு ஆணை எண். 769 பொ. ப. து. 13-6-74ல் வரப்பெற்றுள்ளது.
2. புத்தன் தருவை வடிகீர் திட்டம் நிலை 1.	7,89,800	110	—	பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.
3. கடம்பா குளத்தின் பொறையூர் தலைமதகின் கூடுதலாக மடை அமைத்தல்	3,68,000	—	—	" "

13,68,800	198	70
-----------	-----	----

நாகர்கோடு

1. படையார்குளம் மற்றும் வரத்துக் கால்வாயை முன்னேற்றப் பணி செய்தல்	1,04,000	978	488	" "
2. கவிசேஷபுரம் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	2,20,000	114	72	" "
3. ஆலத்துறையார் தண்ணியை அனுமாததிக்கு திருப்பி விடுதல்	21,83,500	3015	1616	அரசின் ஒப்புதல் அரசு ஆணை 526 பொ. ப. து., 24-4-74-ல் வரப்பெற்றுள்ளது.

25,07,500	4107	2176
-----------	------	------

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

விளாத்திகுளம்.

1. எல். வெங்கடேசபுரம் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	3,18,000	173	138	பணிமுடியும் தருவாயில் உள்ளது
2. வைப்பாற்றின் குறுக்கே ஆத்தங்கரை அருகில் அணைக்கட்டு கட்டுதல்	24,00,000	2,249	1,380	பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது

27,18,000	2,422	1,518
-----------	-------	-------

கோவில்பட்டி

1. சிந்தாலக்கரை கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	3,38,500	253	126	பணிமுடியும் தருவாயில் உள்ளது.
2. ராமச்சந்திரபுரம் கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	8,80,000	437	299	பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது
3. அழகப்பபுரம் கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	2,45,000	138	107	" "
4. புது சின்னையாபுரம் கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	5,80,000	372	213	" "
5. ஆதனூர் கிராமத்தில் பஞ்சந்தாங்கி குளத்தை திருத்தி அமைத்தல்	2,05,000	141	113	" "
6. எப்பொதும் வென்றான் கிராமத்தில் மலட்டாற்றின் குறுக்கே நீர்த் தேக்கம் அமைத்தல்	18,33,000	1,099	772	அரசின் ஒப்புதல் ஆணை எண். 793 பொ. ப. து., 15-6-74-ல் வரப்பெற்றுள்ளது
7. துறையூர் கிராமத்தில் மலட்டார் ஓடையின் குறுக்கேயுள்ள அணைக் கட்டை மேம்பாடு செய்தல்	1,89,000	311	211	அரசின் ஆணை 770 பொ. ப. து. 13-6-74-ல் வரப்பெற்றுள்ளது

42,70,500	2,751	1,841
-----------	-------	-------

ஆம்பாசமுத்திரம்.

1. கன்னடியன் கால்வாயை திருத்தி அமைத்தல்	5,50,000	11,779	972	பணி முடியும் தருவாயில் உள்ளது.
---	----------	--------	-----	--------------------------------



1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

சங்கரன்கோவில்

1. ஊத்தன்குளம் கிராமத்தின் அருகே புதிய காண்மாய் அமைத்தல் 1,10,000 48 20 பணி முடியும் தருவாயில் உள்ளது.

2. மைப்பாரை கிராமத்தின் அருகே புதிய காண்மாய் அமைத்தல் 1,75,000 127 55 " "

2,85,000 175 84

தூத்துக்குடி

1. கோரம்பள்ளம் உபரி தண்ணீர் வாய்க்காலில் இரு மறுங்கிலும் வெள்ளத்தடுப்பு அணை அமைத்தலும், பலப்படுத்துதலும் நீ. வே. 12,000 2,20,000 1430 733 " "

2. சாஸ்தாவிநல்லூர் தருவையை நீர்மூழ்கும் பகுதியிலிருந்து தடுத்தல் 1,25,000 480 44 பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.

3,45,000 1910 777



திருநெல்வேலி மாவட்டம் சிறு பாசனத்திட்டம்.

சிறுபாசன வேலைகள் முன்னேற்றத்தில் இருப்பவைகளின் தொகுப்பு.

வரிசை எண்	வட்டத்தின் பெயர்	மொத்த பணிகள்	மொத்த மதிப் பீட்டுத்தொகை	பயன்பெறும் நிலப்பரப்பு	கூடுதல் உணவு உற்பத்தி
-----------	------------------	--------------	--------------------------	------------------------	-----------------------

1.	திருநெல்வேலி	6	1,18,700	376.46	238.07
2.	பூவைகுண்டம்	15	2,32,750	951.69	423.27
3.	திருச்செந்தூர்	17	2,33,300	789.75	523.68
4.	நாங்குநேரி	8	1,18,850	471.76	328.18
5.	விளாத்திகுளம்	8	1,44,580	615.45	314.88
6.	கோவில்பட்டி	30	7,31,700	1667.71	849.56
7.	அம்பாசமுத்திரம்	8	1,18,550	428.72	219.28
8.	தென்காசி வட்டம்	9	1,81,650	1894.45	293.77
9.	செங்கோட்டை	4	54,600	106.58	57.52
10.	சங்கரன்கோவில்	10	1,80,600	551.94	292.74
11.	தூத்துக்குடி வட்டம்	5	61,600	165.80	114.75

மொத்தம் 120 21,76,880 8020.31 3658.70



திருநெல்வேலி மாவட்டம் சிறுபாசனத் திட்டம்

சிறுபாசன வேலைகள் முன்னேற்றத்தில் இருப்பவைகள்.

வரிசை எண்	வட்டம் மற்றும் வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை	பயன்பெறும் நிலப் பரப்பு	கட்டுதல் உணவு உற்பத்தி	வேலையின் நிலைமை
I திருநெல்வேலி வட்டம்					
					பணிமுடியும் தரு
1	சோலைசேரி குளத்தை மராமத்து செய்தல்	70,600	59.89	30.64	வாயில் உள்ளது
2	வாகைக்குளம் கிராமத்திலுள்ள சிம்பாடு குளத்தை மராமத்து செய்தல்	10,800	48.57	16.39	"
3	பாம்பன்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	6,500	41.46	45.87	பணிமுன்னேற்றத்தில் உள்ளது
4	புதுக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	10,700	37.73	20.06	"
5	சொரிநாதையன் குளத்தை மராமத்து செய்தல்	4,100	129.91	90.79	பணி முடிவுற்றது
6	சேலுராயன் புதூர் குளத்தை மராமத்து செய்தல்	16,000	58.90	36.32	பணி முடிவுற்றது
		1,18,700	376.46	238.07	

II ஸ்ரீவைகுண்டம் வட்டம்

1	கீழ்ப் புதுக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	13,800	39.96	22.53	பணி முடிவுற்றது
2	திம்மராஜாபுரத்திலுள்ள குளத்தை மராமத்து செய்தல்	4,400	4.00	0.31	பணிமுன்னேற்றத்தில் உள்ளது
3	தண்டைக்காரன் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	2,970	3.65	0.34	"
4	வேப்பங்குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	5,300	8.31	3.17	"
5	அட்டைக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	5,600	11.70	9.36	பணிமுடிவுற்றது
6	நல்லத் தாமரைக் குளத்தை மராமத்து செய்தல்	7,500	9.97	12.02	பணிமுன்னேற்றத்தில் உள்ளது
7	ஐயப்பிள்ளை குளத்தை மராமத்து செய்தல்	12,700	27.68	16.72	"
8	பிருதை குளத்தை மராமத்து செய்தல்	10,000	8.37	10.47	"
9	அரியநாயக்கன்பட்டி குளத்தை மராமத்து செய்தல்	24,300	204.75	90.79	பணிமுடியும் தரு வாயில் உள்ளது
10	இடையாமுத்தன் புளியங்குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	11,000	44.01	21.16	பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.
11	மயிலங்குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	7,000	5.88	9.34	"
12	கடம்பாவன் பேரி குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	23,000	87.50	49.80	"
13	பெரிய குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	23,500	218.14	66.77	"
14	கொல்லங்குறிச்சி குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	23,500	44.60	23.99	"
15	மருதூர் மேலக்கால்வாயின் கீழுள்ள குட்டைக்கால் குளத்திற்கு நீர்வடிக்க ஒரு ரெகுலேட்டர் கட்டுதல்.	58,000	245.17	187.00	"
		2,32,750	951.69	423.27	

III திருச்செந்தூர் வட்டம்.

1	உடையார் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	13,300	140.06	51.20	பணி முடிவுற்றது.
2	பொட்டை குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	13,800	74.81	51.20	பணி முடிவுற்றது.
3	நெடுங்குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	13,900	77.28	45.50	"
4	காலம்புதுக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	13,500	26.68	14.77	"
5	பண்டைக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	8,000	54.90	8.73	"
6	புதுக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	11,800	26.90	17.86	பணி முடியும் தரு வாயிலுள்ளது.
7	உடையார்குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	3,000	17.10	45.20	பணி முடிவுற்றது.
8	கருவளம்பாடு குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	11,000	48.00	30.80	பணி முடியும் தரு வாயிலுள்ளது.
9	சீருடையார் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	2,000	13.68	6.75	பணி முடிவுற்றது.
10	வேலன்புதுக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	17,200	28.12	51.67	பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.
11	பிராண்டையாருளத்தை மராமத்து செய்தல்.	32,000	25.00	16.91	"
12	செங்குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	16,600	80.12	5.3	பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.
13	இல்லாமல் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	19,800	62.92	91.55	"
14	குருப்பன் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	17,600	30.51	33.88	"
15	அய்யனார் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	12,000	39.50	15.90	"
16	பள்ளைப் புதுக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	12,800	...	...	"
17	அச்சன் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	15,000	44.17	37.13	"
		2,33,300	789.75	523.68	

நான்குளேரி வட்டம்.

1	அரியநாயகிபேரி குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	3,600	8.75	4.63	பணி முடிவுற்றது.
2	மயிலபுதூர் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	26,300	17.58	44.89	"
3	தேவநல்லூர் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	18,400	79.58	35.66	பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.
4	சீலத்தி குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	7,800	37.83	17.25	"
5	கோவநேரி குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	11,600	62.69	30.30	"
6	குருவன் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	20,300	54.80	34.04	"
	பின்சேந்திர வள்ளிக் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	16,350	178.08	115.54	"
8	உருமன் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	14,500	32.45	45.87	"
		1,18,850	471.76	328.18	

விளாத்திருளம் வட்டம்:

1	வேடப்பட்டி குளத்தை மராமத்து செய்தல்	27,500	50 . 00	29 . 00	பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது
2	பொம்மையாபுரம் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	7,000	9 . 56	5 . 30	"
3	புளியங்குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	17,000	33 . 17	22 . 82	"
4	புதுக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	7,200	51 . 68	37 . 41	"
5	வேந்தன் குளத்துக்கு வரும் வாய்க்காலை மேம்பாடு செய்தல்.	7,000	44 . 70	—	"
6	மேலமாந்தைக்குளத்தை புனரமைத்தல்	34,800	400 . 00	200 . 00	பணி முடிவு பெற்றது
7	வேடக்கட்டிக்குளம் புனரமைத்தல்	5,580	26 . 34	7 . 50	"
8	ஆவுடையார்குளம் புனரமைத்தல்	38,500	—	12 . 85	"
		1,44,580	615 . 45	314 . 88	

கோவில்பட்டி வட்டம்:

1	செட்டிக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	93,000	18 . 50	8 . 42	பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது
2	கரிசல்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	54,500	19 . 17	18 . 92	"
3	தருவை குளத்தை மராமத்து செய்தல்	34,500	194 . 29	38 . 93	பணி முடிவு பெற்றது
4	புளியங்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	38,500	27 . 77	20 . 70	"
5	சேவைக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	8,000	9 . 59	4 . 92	பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது
6	வேப்பங்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	28,200	83 . 47	37 . 74	பணி முடிவு பெற்றது
7	குருவிநாதன் குளத்தை மராமத்து செய்தல்	31,000	7 . 44	17 . 89	பணி முடியும் தருவாயிலுள்ளது.
8	பொம்மையாபுரம் குளத்தை மராமத்து செய்தல்	21,000	165 . 85	35 . 20	பணி முடிவுற்றது
9	மீனாட்சிபுரம் குளத்தை புனரமைத்தல்	21,000	105 . 10	84 . 08	"
10	மாணார்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	14,000	39 . 89	19 . 11	"
11	கீழமங்கலம் பெரியகுளத்தை மராமத்து செய்தல்	23,300	144 . 67	85 . 76	"
12	கயத்தார் பெரியகுளத்தை மராமத்து செய்தல்.	10,400	128 . 79	68 . 05	"
13	தெற்கு குளத்தை மராமத்து செய்தல்	19,400	23 . 79	14 . 54	"
14	கரிசல்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	17,100	40 . 61	23 . 67	பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது
15	வடக்கன்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	29,400	114 . 58	65 . 54	"
16	பணிக்கர்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	11,200	30 . 56	30 . 56	பணி முடியும் தருவாயிலுள்ளது
17	உருளைக்குடி குளத்தை மராமத்து செய்தல்	24,000	26 . 46	14 . 90	"
18	ஆரைக்குளம் அணைக்கட்டை மராமத்து செய்தல்.	15,500	—	—	பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது

19	மெட்டிலாபட்டிக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	9,400	14 . 26	29 . 82	"
20	புங்கவரதன் குளத்தை மராமத்து செய்தல்	25,200	38 . 34	13 . 91	"
21	மேலக் குளத்தையும் கீழக் குளத்தையும் மராமத்து செய்தல்	10,600	62 . 88	35 . 91	"
22	நாரைக்கிணறுக் குளத்தை மராமத்து செய்தல்	19,000	58 . 15	33 . 40	"
23	வேப்பங்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	18,200	59 . 96	41 . 39	"
24	சேவல்குளத்தை	14,200	29 . 53	22 . 74	"
25	மரிச்சிகாட்டிக்குளத்தை	20,000	35 . 91	10 . 88	"
26	வண்ணாங்குளத்தை	13,000	33 . 80	—	"
27	கணக்கர்குளம் சாலிக்குளத்தை புனரமைத்தல்	81,400	—	—	"
28	பெரியகுளத்தை மராமத்து செய்தல்	16,700	63 . 69	21 . 70	"
29	கீழவேடைக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	21,800	61 . 23	36 . 00	"
30	செல்வநாயக்கன்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	28,200	33 . 43	14 . 88	"
		7,31,700	1,667 . 71	849 . 56	



அம்பாசமுத்திரம் வட்டம்:

1 புதுக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	11,400	80 . 74	20 . 26	பணிமுடிவுற்றது
2 திருநீலகண்டன் குளத்தை மராமத்து செய்தல்	8,200	132 . 66	19 . 97	„
3 செங்குளம் வாகைக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	47,000	103 . 80	86 . 03	„
4 வடக்கு புன்னைகுளத்தை மராமத்து செய்தல்	4,550	3 . 78	1 . 89	„
5 மாஞ்சேரலை ஓடைகுளத்தை மராமத்து செய்தல்	10,900	57 . 87	56 . 80	பணி முன்னேற்றத்திலுள்ளது.
6 செட்டிபுரம் குளத்தை புனரமைத்தல்	26,000	—	—	பணி முடிவுற்றது
7 தெற்கு புன்னை குளத்தை மராமத்து செய்தல்	6,400	7 . 52	3 . 76	பணி முடியும் தருவாயிலுள்ளது
8 சாம்பன் குளத்தை மராமத்து செய்தல்	4,100	42 . 35	32 . 57	பணிமுடிவுற்றது
	1,18,550	428 . 72	219 . 28	

தென்காசி வட்டம்:

1 மேலதாவணிகுளத்தை மராமத்துசெய்தல்	1,000	32 . 52	18 . 90	பணிமுடிவுற்றது
2 சின்ன மூலக்குளத்தை „ „	13,400	32 . 44	26 . 26	„
3 தெற்கு ஆலங்குளம் குளத்தை மராமத்து செய்தல்	10,700	64 . 78	29 . 68	„
4 குருவியார்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	20,750	103 . 79	48 . 42	„
5 விஸ்வநாதபேரி குளத்தை மராமத்து செய்தல்	28,500	43 . 41	5 . 72	பணி முடியும் தருவாயிலுள்ளது
6 கூடைகுளத்தை மராமத்து செய்தல்	1,800	23 . 16	8 . 47	பணிமுடிவுற்றது
7 வாகநாயக்கன் குளத்தை மராமத்து செய்தல்	14,000	17 . 35	8 . 95	பணி முன்னேற்றத்திலுள்ளது
8 திருச்சிற்றம்பலம் கால்வாயை திருத்தியமைத்தல்	75,000	1552 . 00	130 . 00	„
9 பூலப்பாதி குளத்தை மராமத்து செய்தல்	16,000	25 . 00	17 . 57	„
	1,81,650	1894 . 45	293 . 77	



1	2	3	4	5	6
செங்கோட்டை வட்டம்					
1 அணைஞ்ச செட்டி திருது குளத்தை மராமத்து செய்தல்	8,600	6.25	2.56	பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.	
2 கோமன்திருத்தி குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	5,000	6.00	1.50	பணி முடிவுற்றது.	
3 மெய்க்கால் அணைக்கட்டை மராமத்து செய்தல்.	34,000	89.10	48.18	பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.	
4 அன்னபெருமாள் திருத்த குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	7,000	5.23	5.28	பணி முடிவுற்றது.	
	54,600	106.58	57.52		

சங்கரங்கோளில் வட்டம்

1 சொக்கலிங்கபுரம் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	23,300	50.08	26.67	பணி முடிவுற்றது.	
2 இருக்காராயின் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	20,000	65.71	7.64	„ „	
3 பெரிய குளத்தை மராமத்து செய்தல்	12,700	47.76	23.95	பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.	
4 பெரிய சாணன் குளத்தை மராமத்து செய்தல்	7,000	28.31	9.13	„ „	
5 சிறுகுளத்தை மராமத்து செய்தல்	15,200	24.05	19.92	„ „	
6 தொங்கல் குளத்தை மராமத்து செய்தல்	14,500	35.12	17.17	„ „	
7 வர்க்க சமுத்திரம் குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	20,100	25.58	12.68	„ „	
8 கரிசல்குளத்தை மராமத்து செய்தல்.	9,500	65.61	17.84	„ „	
9 பாட்டகுளத்தை மராமத்து செய்தல்.	34,200	88.17	98.10	„ „	
10. மருதன்கிநார் கிராமம் பெரிய குளத்தை	24,100	121.55	59.64	„ „	

மராமத்து செய்தல்.

1,80,600 551.94 292.74

1	2	3	4	5	6
தூத்துக்குடி வட்டம்.					
1	நீவைக்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	3 800	13.28	10.07	பணி முன்னேற்றத்திலுள்ளது
2	வண்ணான் குளத்தை	2,400	4.60	2.49	"
3	காட்டான்குளத்தில் நெடுங்குளத்தை மராமத்து செய்தல்	23,500	44.60	23.95	"
4	கரிசல் குளத்தை	16,000	29.60	21.70	"
5	குமாரகிரி கிராமத்தில் பெரிய குளத்தை மராமத்து செய்தல்	15,900	73.72	56.54	"
		61,600	165.80	114.75	

திருநெல்வேலி மாவட்டம், தூர்வாரி நிலமீட்பு திட்டம்.
தூர்வாரி நிலமீட்பு திட்டங்கள் முன்னேற்றத்தில் இடம்பவைகளின் தொகுப்பு

வரிசை எண்.	வட்டத்தின் பெயர்	மொத்த பணிகள்	மொத்தமதிப்பீட்டுத்தொகை	பயன் தரும் நிலப்பரப்பு	கூடுதல் உயர்வு உற்பத்தி
1.	ஸ்ரீவைகுண்டம்	1	35,000	120	121
2.	நாங்குநேரி	1	1,55,000	100	548
3.	தென்காசி	1	77,000	1,808	114
	மொத்தம்	3	2,67,000	2,028	783

திருநெல்வேலி மாவட்டம் - தூர்வாரி நிலமீட்பு திட்டம்.
தூர்வாரி நிலமீட்பு திட்டங்கள் முன்னேற்றத்தில் இடம்பவைகள்.

வரிசை எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (லட்சத்தில்)	பயன்பெறும் நிலப்பரப்பு (ஏக்கர்)	கூடுதல் உணவு உற்பத்தி (டன்னில்)	வேலையின் நிலைமை
------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------

திருவைகுண்டம்.

உலகுடி குளத்தை தூர்வாரி நிலமீட்பு செய்தல்	0.35	120	121	பணிமுடியும் நிலையில் உள்ளது.
---	------	-----	-----	------------------------------

நாங்குநேரி.

வள்ளியூர் பெரியகுளத்தை தூர்வாரி நிலமீட்பு செய்தல்.	1.55	100	548	பணி துடங்கும் தருவாயிலுள்ளது
--	------	-----	-----	------------------------------

தென்காசி.

சுரண்டை பெரியகுளத்தை தூர்வாரி நிலமீட்பு செய்தல்	0.77	1,808	114	பணி முன்னேற்றத்திலுள்ளது.
---	------	-------	-----	---------------------------

திருநெல்வேலி மாவட்டம் சிறப்பு சிறுபாசனத் திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள பணிகளில் உள்ள மதிப்பீடுகளின் பல்வேறு நிலைகளின் உள்ள மதிப்பீடுகளின் எண்ணிக்கை (வட்டம் வாரியாக)

வரிசை எண்.	வட்டத்தின் பெயர்	அரசிடம் நிலுவையில் உள்ளவை	வருவாய்த்துறை மீட்டம் நிதிவையில் உள்ளவை	தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனம்) - இடம் நிலுவையில் உள்ளவை	மேற்பார்வை பொறியாளர் - இடம் நிலுவையில் உள்ளவை.	நிர்வாகப்பொறியாளரிடம், உதவி பொறியாளரிடம் மாவட்ட ஐ.சி. தலைவரிடம் நிதிவையில் உள்ளவை.	மொத்தம்
1.	திருநெல்வேலி	...	2 9.04	...	2 10.40	...	2 1.76
2.	ஸ்ரீவைகுண்டம்	...	...	...	...	...	...
3.	திருச்செந்தூர்	...	1 1.71	...	...	...	...
4.	நாங்குநேரி	...	...	...	...	...	...
5.	விளாத்திகுளம்	...	1 7.33	...	...	...	...
6.	கோவில்பட்டி	...	3 7.95	...	...	...	...
7.	அம்பாசமுத்திரம்	...	...	...	...	...	...
8.	தென்காசி	...	1 2.51	...	...	...	...
9.	செங்கோட்டை	...	...	...	...	...	...
10.	சங்கரன்கோவில்	...	1 4.44	...	...	...	...
11.	தூத்துக்குடி	...	...	...	...	...	...
	மொத்தம்	...	9 32.98	...	3 4.57	32 162.76	20 73.94 84 371.53

**அரசிடமும் வருவாய்த் துறையினரிடமும் நிலுவையில் உள்ள சிறப்பு
சிறு பாசனத் திட்டங்களுக்கான மதிப்பீடுகள் விரங்கன்.**

வட்டத்தின் பெயர்	பெயர் மற்றும் திட்டத்தின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. லட்சத்தில்.	குறிப்புகள்
1	2	3	4

திருநெல்வேலி

- 1 பேட்டை கிராமத்தில் அருகில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல் 4.44 அரசினருக்கு வருவாய்த் துறையினரால் பி.1431/73 எப்.பி. நான்: 7-5 1973 பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது
- 2 சிவந்திப்பட்டி கிராமத்தில் அருகில் புதிய கண்மாய் 4.60 ,, 325/73/11-12-1974 ,,

திருவையூர்

- 1 ஆறுமுகமங்கலம் குளத்தின் வரத்துக்கலை மேம்பாடு 6.78 வருவாய்த்துறை தலைமப்பொறியாளர் எண்.பி.3/23050/73-1 நான்: 24-5-74ல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது

திருச்செந்தூர்

- 1 தங்கைகுளம் கிராமத்தின் அருகில் புதிய கண்மாய் 4.69 ,, 3528/73/எப்.பி.27-10-73.

- 2 ஆறுமுகநேரி குளத்திற்கு நல்லூர் ஊட்டும் கால் 1.71 அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

நாங்குளேரி

- 1 கோட்டைக் கருங்குளம் கிராமத்தில் அருகே நம்பியாற்றின் 10.00 வருவாய்த்துறையினருக்கு தலைமப்பொறியாளர் (பாசனம்) அவர்களால் எண். பி. 3/44387/69-32. 5-7-73ல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

விளாத்திசூர்

- 1 புதுப்பட்டி கிராமத்தின் அருகே ஒரு புதிய கண்மாய் 7.33 அரசினருக்கு வருவாய்த்துறையினரால் எண். 297/73/ பி. 30-10-73ல் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவில்பட்டி

- 1 வாலசமுத்திரம் கிராமத்தின் அருகில் கண்மாய் அமைத்தல் 2.11 ,, 120/73பி. 30-4-73.

1	2	3	4
2	கலங்கரைப்பட்டி கிராமத்தின் அருகில் கண்மாய் அமைத்தல்	3.24	அரசினருக்கு வருவாய்துறையினரால் எண்.33/74/3-2-1974ல் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
3	கரிசல்குளம் ,,	2.60	அரசினருக்கு 'வருவாய்துறையினரால் 122/பி.19-4-1974ல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
4	வாலம்பட்டி ,, அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	4.20	வருவாய்துறைக்கு தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனம்) எண்.பி.3/885/73/28-2-1973ல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
5	தடியம்பட்டி ஓடையை திருத்தி அமைத்து தடியம்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள மூழ்கும் நிலையங்களை மீட்டுதலும் பணிக்கார குளம், மல்குளம் முதலிய குளங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்தல்	1.35	வருவாய்த்துறைக்கு தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனம்) எண். பி. 3/8242/69/29-7-1973 அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
6	சிதம்பரபுரத்திற்கு அருகில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	1.11	வருவாய்த்துறைக்கு தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனம்) எண். பி. 3/1397/74/26-2-74 அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
7	கிழவிப்பட்டி கிராமத்தில் கச்சிவாபுரம் அருகே மலட்டார் ஓடையின் குறுக்கே ஒரு அணைக்கட்டு கட்டுதலும் கிழவிப்பட்டி குளத்தை புனரமைத்தலும்	1.74	வருவாய்த்துறைக்கு தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனம்) எண். பி. 3/26758/73-16/7-6-74 அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

தென்காசி

- 1 கடம்போகம் குளத்திலிருந்து குலசேகரப்பட்டி குளத்திற்கு 2.51 அரசு வருவாய்த்துறையினரால் எண். 277/73 பி./11-10-1973ல் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

சங்கரன் கோர்

- 1 வயலி மற்றும் மலையடிப்பட்டி குளங்களை புனரமைத்தல் 4.44 அரசு வருவாய்த்துறையினரால் எண். 162/72/எப்.பி.28-7-1972 பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி

- 1 மேலத்தட்டப்பாரை கிராமத்தில் ஒரு குளம் அமைத்தல் 8.84 வருவாய்த்துறைக்கு தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனம்) எண். பி. 3/23452/73-1/27-4-73ல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

**தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனம்) மேற்பார்வைப் பொறியாளர், நிர்வாகப்பொறியாளர்
ரிடம் நிலுவையில் உள்ள சிறப்பு சிறுபாசனத்திட்டங்களுக்கான மதிப்பீடுகளின் னியரம்**

வ. எண்	வட்டத்தின் பெயர் மற்றும் திட்டத்தின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (இலட்சத்தில்)	குறிப்புகள்
1	1 2	3	4

திருநெல்வேலி

- 1 கலியாணூர் கிராமத்தில் உள்ள சிவலபேரி குளத்தை மேம்படுத்துதல்
9.50 மதிப்பீடு தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனத்திற்கு மேற்பார்வைப் பொறியாளர் எஸ். இ. பொ. 25630/73/20.2.1974ல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 2 தென்கலம் புதூர் குளத்தை மேம்பாடு செய்தல்
0.90 மதிப்பீடு தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனத்திற்கு மேற்பார்வைப் பொறியாளர் என். வ 8/2794972/20-7-1973ல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 3 அழகியபாண்டியபுரம் கிராமத்தில் செட்டிகுறிச்சி அருகே காட்டு ஓடையில் குறுக்கே உள்ள அணைக்கட்டை திரும்பக் கட்டுதல்
1.047 மதிப்பீட்டை சில குறைகளுடன் நிர்வாகப் பொறியாளருக்குத் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது
- 4 மானூர் கால்வாயை அகலப்படுத்துதல்
0.71 ரூ.

திருவைக்குண்டம்

- 1 நட்டார்த்தி கிராமத்தில் அருகே ஒரு கண்மாய் அமைத்தல்
1.56 மதிப்பீடு தூத்துக்குடி கோட்டத்தில் பரிசீலனையில் உள்ளது
- 2 மருதூர் கீழ்க்கால்வாய் பெருங்குளம். சிவகளை ஆழங்கால் வடிகாலை மராமத்து செய்தல்
0.75 செயற்பொறியாளரில் பரிசீலனையில் உள்ளது.
- 3 நட்டார்த்தி கிராமத்தில் உள்ள புஞ்சை நிலங்களுக்கு பாசன வசதி செய்தல்
4.00
- 4 முத்தாலம்குறிச்சி குளத்திற்கு மருதூர் மேலக்கால்வாயில் இருந்து ஒரு தனி கால்வாய் வெட்டுதல்
2.44 "

1	2	3	4
---	---	---	---

திருச்செத்தூர்.

- 1 புத்தன் தருவை வடிகால் திட்டம் முன்றுவது நிலைக்கு முந்த நிலையில் உள்ள நிலங்களை மீட்டுதல்.
53 40 மதிப்பீடு செயற்பொறியாளர், ஆய்வுக்கோட்டம், பாளையங்கோட்டையிடம் பரிசீலனையில் உள்ளது.
- 2 மணிரமுத்தாறு கால்வாயை மேம்பாடு செய்தல்.
நிலை 1 11.23 செயற்பொறியாளர் பரிசீலனையில் உள்ளது.
நிலை. 2 7.78 "
நிலை. 3 29.20 "
- 3 உடையார் குளத்திற்கு தனி கால்வாய் வெட்டுதல்.
1.00 "

நான்குநேரி.

- 1 வடமலையாள் கால்வாயை திருத்தி அமைத்தல்.
10 50 தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனம்) த்திற் மேற்பார்வைப் பொறியாளரினால் என், ஜேயி. 4871 / 73 நாள்;- 6-3-1973 ல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது,
2 நம்பியாற்றின் குறுக்கேயுள்ள புளிமாங்குளம் தத்துவனேரி திட்டம்
4 47 மதிப்பீடு திருநெல்வேலி கோட்டத்தில் ஆய்வில் உள்ளது.

விளரத்திநுளம்.

- 1 முத்துகுமாரபுரம் கிராமத்தின் அருகே கல்லார்ஓடை குறுக்கே ஒரு அணைக்கட்டுகட்டுதலும் குளத்தூர் தெற்கு குளத்தின் வரத்து கால்வாயை மராமத்து செய்தலும்.
2 20 தூத்துக்குடி கோட்டத்தில் பரிசீலனையில் உள்ளது.
- 2 வேடப்பட்டி கிராமத்தின் அருகே ஒரு கண்மாய் அமைத்தல்.
10 15 "
- 3 கமலாபுரம் கிராமத்தை வெள்ளத்திலிருந்து தடுத்தல்.
3 60 ;
- 4 மேற்கு சமீன் செங்கல்படை கிராமத்தில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.
1 00 "
- 5 நரசன் குளத்தை புனரமைத்தல்.
5 00 "
- 6 மல்லேஸ்வரபுரம் கிராமத்தில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.
1 16 "

1	2	3	4
7	அரியநாயகிபுரத்தில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.	2.36	தூத்துக்குடி கோட்டத்தில் பரிசீலனையில் உள்ளது.
8	சின்ன மலைக் குண்டு குளத்திற்கு தண்ணீர் வர வசதி செய்ய அணைக்கட்டு கட்டுதல்.	0.60	" "
9	அனகாபுரி கிராமத்தின் அருகே உள்ள ஓடையின் குறுக்கே அணை கட்டுதலும் தெருங்குளம் குளத்திற்கு தண்ணீர் கொண்டு போக கால்வாய் வெட்டலும்.	1.22	தலைமைப்பொறியாளர் (பாசனம்)க்கு மேற்பார்வைப் பொறியாளர் எண். வ 9/11995/73 17-9-1973ல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோண்டிப்பட்டி.			
1	தம்பிபுரம் பெரிய குளத்திற்கு தண்ணீர் வர வசதி செய்ய வைப்பாற்றின் குறுக்கே அணை கட்டுதல்.	19.00	தலைமைப்பொறியாளர் (பாசனம்)க்கு மேற்பார்வைப் பொறியாளரால் ஜே.யி. 9628/73-16 20-9-1973ல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
2	அருங்குளம் கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	2.88	தலைமைப்பொறியாளர் (பாசனம்)க்கு மேற்பார்வைப் பொறியாளரால் ஜே.யி. 19218/73-2 14-11-1973ல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
3	வவ்வால் தொத்தி கிராமத்தின் அருகே ஒரு கண்மாய் அமைத்தல்.	6.10	தலைமைப்பொறியாளர் (பாசனம்)க்கு மேற்பார்வைப் பொறியாளரால் ஜே.யி. 30070/73-1 10-1-1974ல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
4	வடமலாபுரம் கிராமத்தின் அருகே ஒரு கண்மாய் அமைத்தல்.	1.50	தலைமைப்பொறியாளர் (பாசனம்)க்கு மேற்பார்வைப் பொறியாளரால் ஜே.யி. வ 9/7166/74 16-5-1974ல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
5	பஞ்சம்தாங்கி குளத்தை புனரமைத்தல்.	2.43	திருத்திய மதிப்பீடு தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனம்) அவர்களுக்கு அரசு அனுமதி வாங்க அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
6	சுப்பிரமணியபுரம் கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.	2.00	தூத்துக்குடி கோட்ட ஆய்வில் உள்ளது.
7	குரன்குடி கிராமத்திற்கு வெள்ளத் தடுப்பும், சோலைமலையான் மற்றும் முத்தையாபுரம் கிராமங்களில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.	4.11	" "
8	வேலாயுதபுரம் கிராமத்தில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.	2.45	" "

91

1	2	3	4
9	நாச்சியார் புரம் கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத் தல்.	1.10	தூத்துக்குடி கோட்டத்தில் பரிசீலனையில் உள்ளது.
10	அரியநாயகிபுரம்	"	2.20
11	சிதம்பரம்	"	0.95
12	சிவந்திப்பட்டி கிராமத்தில் கரிசல் குளத்தினை புனரமைத்தல்.	0.53	"
13	மேல இரால் கிராமத்தில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.	1.30	மேற்பார்வைப் - பொறியாளர் அலுவலகத்தில் ஆய்வில் உள்ளது.
அம்பாசமுத்தூர்:—			
கூட்டபுளியார் குறுக்கேயுள்ள சிரான் குளத்தை விரிவு படுத்துதல்.			
தேன்காடு:—			
1	மேல மருதப்ப புரம் கிராமத்தில் நெடும்பாட்டல் குளத்தை புனரமைத்தல்.	0.37	வட்ட அலுவலகத்தில் ஒப்பளிக்கப் பரிசீலனையில் உள்ளது.
2	பெரியகுளம் கண்மாய் மற்றும் அதன் வரத்துக் கால்வாய்க்கு சிறப்பு மராமத்து செய்தல்.	1.46	திருநெல்வேலி கோட்டத்தில் மதிப்பீட்டின் குறைபாடுகள் நிவர்த்திக்கப்பட்டு வருகிறது.
3	வேங்கடம் பட்டி கிராமத்தில் விருசடை திருத்துக் குளத்தை புனரமைத்தல்.	0.278	" "
4	தென்காசி கிராமத்தில் ஆமை குளத்தை புனரமைத்தல்.	0.62	" "
5	வீரவம்மா மலைக் காலை செப்பணிடுதல்.	0.64	" "
சங்கரங்கோவில்:			
1	அலமநாயக்கன் பட்டி கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.	2.14	தலைமைப் பொறியாளருக்கு மேற்பார்வைப் பொறியாளரால் ஜேயி 17431/73-1 7-7-73-ல் சமர்ப்பிக்கப் பட்டுள்ளது
2	இலந்தக்குளம் கிராமத்தில் கட்டாலி குளத்தை சிறப்பு மராமத்து செய்தல்	0.70	" " வ 8/4166/74 6-3-1974-ல் "
3	பேச்சுக்கோவிலார் குறுக்கே உள்ள அணைக்கட்டை மறுபடியும் கட்டுதல்	1.55	மதிப்பீட்டை நிர்வாகப் பொறியாளருக்கு சில குறைபாடுகளுடன் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது
தூத்துக்குடி:			
1	கட்டாலம் குளம் கிராமத்தில் ஆலங்குளம் கண்மாயை புனரமைத்தல்	0.87	" "
2	அய்யனடிப்பு கிராமத்தில் செங்குளத்தை புனரமைத்தல்	0.34	" "
3	குலையன்கரிசல் கிராமத்தில் மதகிரி ஓடையை மராமத்து செய்கல்	1.70	மதிப்பீடு தலைமைப் பொறியாளர் (பாசனம்) க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

95

**மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரிடம் ஒப்புதலுக்காக உள்ள சிறப்பு சிறு பாசனத் திட்டங்களுக்கான
மதிப்பீடுகளின் விபரங்கள்**

வரிசை எண்.	வட்டத்தின் பெயர் மற்றும் திட்டத்தின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூபாய்) லட்சத்தில்	குறிப்புரைகள்
திருவெளுடம்			
1	கொற்கை கண்மாயிக்கு கழிவு நீர் கால்வாயை நீட்டுதல்	0.14	மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் மேலொப்பம் கிடைக்க வேண்டும்
2	சொக்கலிங்கபுரம் கிராமம் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	2.73	"
1	நாங்குளேரி	4.40	"
1	புளியாங்குளம் மற்றும் தத்துவளேரி திட்டம்		
	விளாத்திகுளம்		
1	குரங்குடி கிராமத்தில் வெள்ளத் தடுப்புக் கரைகளை பலப்படுத்துதல்	15.79	"
2	ஒன்று மற்றும் இரண்டாம் நிலைகள்	2.60	"
3	கரிசல்குளம் கிராமத்தில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	3.00	"
3	ஜெகவீரபுரம் கிராமத்தில்	2.73	"
4	சொக்கலிங்கபுரம் கிராமத்தில்	0.62	"
5	துலுக்கன்குளம் கிராமத்தில் கோவில்பட்டி		
1	நம்பிபுரம் பெரியகுளத்திற்கு தண்ணீர் வர வசதி செய்த வைப்பாற்றில் குறுக்கே அணை கட்டுதல்	19.00	"
2	வேலாயுதபுரம் என்ற ஜெயவீரபுரம் கிராமத்தின் அருகில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	2.85	"
3	நாச்சியார்பட்டி கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.	2.045	"
4	தளவாய்புரம் கிராமத்தின்	4.70	"
5	சோளபுரம் கிராமத்தின்	2.20	"
6	குமாரபுரம் கிராமத்தின்	0.89	"
7	மம்மாலைபட்டி கிராமத்தின்	0.99	"
8	கந்தசாமிபுரம் கிராமத்தின் தென்காசி	1.60	"
1	ஆமை குளத்தை புளாமைத்தல், சங்கரன்கோவில்	0.62	"
1	நரசன் குளத்தை புளாமைத்தல்.	3.85	"
2	பெச்சிக்கோயிலார் குறுக்கே உள்ள அணைக்கட்டை மறுபடியும் கட்டுதல்	1.55	"
1	தூத்துக்குடி தளவாய்புரம் கிராமத்தின் அருகில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.	1.628	"

சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்.

முன்தல் நீர்த்தேக்கத் திட்டம்.

இந்நீர்த் தேக்கம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் தென்காசி வட்டம் புண்ணியபுரம் கிராமத்திலிருந்து ஒரு மைல் தூரத்தில் முந்தல் ஓடையின் குறுக்கே 5 மி. கன அடி கொள்ளளவில் அமைக்கப் படுவதாகும்.

இத்திட்டத்தினால் தென்காசி வட்டத்திலுள்ள புண்ணியபுரம், புளியன்குடி, மடத்துப்பட்டி, வலக்கரன்பட்டி ஆகிய கிராமங்களில் சுமார் 674 ஏக்கர் நிலங்கள் நிலையான பாசன வசதியளிக்கப் படும். இத்திட்டத்தின்கீழ் உள்ள 11 குளங்கள் மூலம் பாசன வசதி பெறும் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலங்களின் விபரம்:—

குளத்தின் பெயர்	பதிவு செய்யப்பட்ட பாசன நிலப்பரப்பு	நீர் ஊட்டும் வாய்க்கால்
1. மதன் சேர்வை குளம்	26.33 ஏக்கர்	
2. தட்டம்பட்டி குளம்	24.68 "	வடபுற திறந்த மடை
3. சூரியநாராயணபேரி குளம்	27.60 "	கால்வாய் மூலமாக
4. சமுத்திரம் குளம்	343.90 "	
5. வடக்கு புன்னவனபேரி குளம்	38.75 "	
6. களிகன் குளம்	123.25 "	
7. கருவேலன் குளம்	59.76 "	தெற்கு திறந்த மடை
8. இடைச்சைப்பாறை குளம்	55.02 "	கால்வாய் மூலமாக
9. சின்ன குளம்	9.20 "	
10. செம்புலிசமுத்திரம் குளம்	24.58 "	
11. அரகுடையபாறை குளம்	128.22 "	

இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 16.2 லட்சங்களாகும். இத்திட்டத்தினால் வருடத்திற்கு 337 டன்கள் கூடுதல் உணவு உற்பத்தி கிடைக்கும்.

இத்திட்டத்திற்கான விரிவான மதிப்பீடு விரைவில் அரசுக்கு அனுப்பப்பட உள்ளது.

ஆய்நீல் உள்ள குட்டைகள் அமைக்கும் இட்டங்கள் பற்றிய விபரம்.

வரிசை எண்.	இட்டத்தின் பெயரும் மற்றும் வட்டத்தின் பெயரும்.	மதிப்பீடுத் தொகை (ரூ) (3)	குறிப்புரை.
1	2	(3)	4

தூத்துக்குடிகோட்டம்.

விளத்திதுளம் வட்டம்.

- 1 குமாரச் சித்தன்பட்டி கிராமத்தில் குட்டை அமைத்தல்.
- கோவிலுபட்டி வட்டம்.
- 2 சோழபுரம் கிராமத்தில் குட்டை அமைத்தல்
- 3 வானாமுட்டி கிராமத்தில் குட்டை அமைத்தல்
- 4 நாச்சியாற்புரம் கிராமத்தில் குட்டை அமைத்தல்
- 5 வில்லிசேரி கிராமத்தில் குட்டை அமைத்தல்

98

திருநெல்வேலி கோட்டம்.

நாங்குளேரி வட்டம்.

அப்புவிளை ஓடையில் குறுக்கே அப்புவிளை கிராமத்தில் குட்டைகள் அமைத்தல்.

- | | |
|------------------|--------|
| 6 குட்டை எண். 1. | 74,000 |
| 7 குட்டை எண். 2. | 73,000 |

பட்டணங்கால் கோட்டம்.

- 8 கருங்குளம் கிராமம் தெற்குமலை சமீபம் மனாலோடையில் குறுக்கே ஒரு குட்டை திட்டம்.

34,600

1	2	3	4
---	---	---	---

- 9 பழுவூர் கிராமத்தில் வ -க்ரு மலை சாஸ்தாங்கோவில் சமீபம் சர்வே நம்பர் 754, 756ல் ஒரு குட்டை திட்டம்.
- 10 பழுவூர் கிராமத்தில் சர்வே நம்பர் 1458-இல் உப்பார் ஓடையின் தெற்கு கிளையில் ஒரு குட்டை திட்டம்.
- 11 லெவஞ்சிபுரம் கிராமத்தில் தட்சிணம்பொத்தை சமீபம் ஒரு குட்டை திட்டம்
- 12 பழுவூர் கிராமத்தில் சர்வே நம்பர் 1002, 1004-இல் ஒரு குட்டை திட்டம்
- 13 பரமேஸ்வரபுரம் கிராமத்தில் சர்வே நம்பர் 108-இல் ஒரு குட்டை திட்டம்.
- 14 தனக்கர்குளம் கிராமத்தில் ஒரு குட்டை திட்டம்.
- சங்கராங்கோவில் வட்டம்.
- 15 மேலநீலிதநல்லூரில் சர்வே எண். 676/3இல் ஒரு குட்டை அமைத்தல்.
- 16 கரிசல்குளம் கிராமத்தில் சர்வே எண். 34-இல் ஒரு குட்டை அமைத்தல்.

8,000

60,000

99

வெள்ளை

திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள குளங்களின் விபரம்.

வரிசை எண்	வட்டம்	பொதுப் பணித்துறையைச் சார்ந்த இனங்கள்	மற்றைய இனங்கள்
1	திருநெல்வேலி	104	159
2	ஸ்ரீவைகுண்டம்	30	120
3	திருச்செந்தூர்	22	174
4	நாங்குநேரி	40	636
5	விளாத்திகுளம்	14	38
6	கோவில்பட்டி	6	219
7	அம்பாசமுத்திரம்	86	337
8	தென்காசி	114	42
9	செங்கோட்டை	7	187
10	சங்கரன்கோவில்	38	298
11	தூத்துக்குடி	2	53
மொத்தம்		463	2263

பொதுப்பணித்துறையை சார்ந்த குளங்கள்.
திருநெல்வேலி கோட்டம்.

வரிசை எண்.	குளத்தின் பெயர்	பாசன விஸ்தீரணம் (ஏக்கரில்)
---------------	-----------------	-------------------------------

I. திருநெல்வேலி வட்டம்

1	துலுக்கர்குளம்	209
2	சீவலப்பேரிகுளம்	350
3	மேலக்கல்லூர்குளம்	306
4	பராக்கிரமபாண்டியன்குளம்	730
5	திருப்பணிகரிசல்குளம்	
6	வெள்ளாலங்குளம்	

II. நாங்குநேரி வட்டம்

7	வடமலைசமுத்திரம்குளம்	240
8	தாமரைக்குளம்	406
9	நாங்குநேரி பெரியகுளம்	1722
10	கடம்போடு வாழ்வுகுளம்	264
11	சூரங்குடிகுளம்	263
12	சீவலப்பேரிகுளம்	437
13	விஜயநாராயணம் பெரியகுளம்	1821
14	தளபதிசமுத்திரம்குளம்	608
15	திருவெங்கடநாதன் பெரியகுளம்	245
16	படலையார்குளம்	343
17	கேசவனேரிகுளம்	258
18	வள்ளியூர் பெரியகுளம்	
19	,, புதுக்குளம்	1311
20	செங்குளம்	212
21	திருக்கரங்குடி பெரியகுளம்	709
22	செங்கலாகுறிச்சி பெரியகுளம்	364
23	கோழன்குளம்	
24	வடுகச்சி மதில்குளம்	435
25	பரிவிரி சூரியன்குளம்	100
26	நகரைகுளம்	151
27	சின்னனேரிகுளம்	418

III அம்பாசமுத்திரம் வட்டம்

28	நெடுங்குளம்	92
29	பனஞ்சாடிகுளம்	33
30	இலந்தைகுளம்	100
31	வண்டல்குளம்	64

வரிசை எண்.	குளத்தின் பெயர்	பாசன விஸ்தீரணம் (ஏக்கரில்)
32	சொக்கன்குளம்	
33	புதுப்பறையின்குளம்	52
34	தொண்டமன்குளம்	
35	வாலாத்தாருளம்	187
36	சம்பன்குளம்	138
37	கல்குறிச்சிகுளம்	216
38	துப்பாக்குடி பெரியகுளம்	225
39	கருங்குளம்	320
40	பாப்பன்குளம்	264
41	பீக்குளம் மற்றும் வண்ணன்குளம்	131
42	புதுக்குளம்	271
43	மாறன்குளம்	60
44	பள்ளக்கால் பெரியகுளம்	123
45	ரெங்கசமுத்திரம் பெரியகுளம்	184
46	சாரல் குளம்	213
47	அடச்சாணி பெரியகுளம்	336
48	வாகைக்குளம்	512
49	பிள்ளைகுளம்	232
50	அய்யன்பிள்ளை குளம்	198
		251

IV. சங்கரன்கோவில் வட்டம்

51	திருவேங்கடம் பெரிய குளம்	
52	மார்தோனி பெரியகுளம்	251
53	இல்லான் குளம்	221
54	வாகுதேவநல்லூர் பெரியகுளம்	367
55	குலசேகர பெரியகுளம்	867
56	கரிவலம்வந்தநல்லூர் பெரியகுளம்	814
57	வீரபராக்கிரமன் பெரியகுளம்	263
58	பாட்ட குளம்	379
59	சக்கிலனேரி குளம்	144
60	மணலூர் பெரியகுளம்	205
61	அரியூர் பெரியகுளம்	273
62	பெரும்பத்தூர் பெரியகுளம்	207
63	பெரியூர் பெரியகுளம்	418
64	நீலிதநல்லூர் பெரியகுளம்	482
65	தொணுகால் குளம்	206
66	சாயாமலை பெரியகுளம்	251
67	முள்ளுறுத்தி குளம்	260
68	பனையூர் பெரியகுளம்	211
69	நடுவக்குறிச்சி பெரியகுளம்	113
70	வயலிகுளம்	243
71	முடிவணங்கான் குளம்	274
72	இந்திரப்பேரி குளம்	548
73	பெரிய சடையனேரி குளம்	218
		418

வரிசை எண்.	குளத்தின் பெயர்	பாசன விஸ்தீரணம் (ஏக்கரில்)
74	சின்னாவுடைப்பேரி குளம்	406
75	சிந்தாமணி குளம்	658
76	கூடலூர் குளம்	668
77	கருங்குளம்	210
78	கீழப்பன்னாதி குளம்	293
79	கண்ணசெம்பல் குளம்	229
80	முத்தூர் குளம்	377
81	புதுக்குளம்	236
82	இராசிங்கப்பேரி குளம்	1907
83	சிறுகுளம்	315
84	தென்மலை வாலமலை குளம்	1291
85	வழிவில்லி குளம்	459
86	விஸ்வனாதப்பேரி குளம்	982
87	விஜயரெங்கப்பேரி குளம்	
88	குமாரனேரி குளம்	226
89	வீரசிங்கமணி பெரியகுளம்	410
90	பனையூர் பெரியகுளம்	1132

V. தென்காசி வட்டம்

91	சுரண்டை பெரியகுளம்	914
92	கரிசல்குளம்	411
93	பெரிய இரட்டை குளம்	210
94	அருந்தவப்பிராட்டி குளம்	513
95	பம்பொழி பெரிய குளம்	215
96	தொண்டராய கண்டியப்பேரி நெடுங்குளம்	221
97	நெடுவயலி குணசேகரப்பேரி குளம்	376
98	குருக்கள் குளம்	150
99	குற்றலப்பேரி குளம்	361
100	புன்னை நாதன் குளம்	83
101	செண்பக ராமப்பேரி குளம்	375
102	சிறுகரைகுடி குளம்	327
103	யக்குநாராயண திருத்து குளம்	233
104	ஊர்மேலழகியன் குளம்	650
105	ஜக வீரராமப்பேரி குளம்	208
106	உண்ணாமலையார்பேரி குளம்	108
107	அருணாசலப்பேரி குளம்	80
108	பிள்ளையூத்து குளம்	49
109	அம்பலவேணிப்பேரி குளம்	84
110	வெள்ளாகுளம்	218
111	கண்டமான் குளம்	67
112	குறவர் குளம்	102
113	சங்கரப்பேரி குளம்	66
114	செங்குளம்	327

வரிசை எண்.	குளத்தின் பெயர்	பாசன விஸ்தீரணம் (ஏக்கரில்)
115	கம்பனேரி புதுக்குளம்	102
116	நாராயணப்பேரி குளம்	46
117	முல்லன் குளம்	105
118	ஆங்கொண்டான் குளம்	
119	குலசேகர மறுகால் குளம்	
120	பெரியகுளம்	
121	சின்னரெட்டை குளம்	
122	வல்லநாயக்கன் குளம்	
123	கடம்பன் குளம்	144
124	ஆற்றேடைக்குளம்	142
125	சின்னத்தா புதுக்குளம்	177
126	மறிச்சு கட்டி குளம்	41
127	பாட்டை குளம்	131
128	பெரியகுளம்	443
129	சூடி குளம்	42
130	பெரிய பூலான் குளம்	18
131	சிறிய பூலான்குளம்	6
132	காலலூத்து குளம்	17
133	திருவம்பலப்பேரி குளம்	12
134	பாணான் குளம்	4
135	விருசடி திருத்து குளம்	2
136	பண்டாரக்குளம்	112
137	கல்வெட்டான் குளம்	9
138	முறியன் குளம்	10
139	தோட்டியான் குளம்	68
140	பொட்டை குளம்	18
141	ஊத்துமலை பெரிய குளம்	144
142	காவல் குறிச்சி குளம்	254
143	கடம்போகத்தி குளம்	
144	குலசேகரப்பேரி பெரிய குளம்	


செங்கோட்டை வட்டம்

145	பரமனேரி குளம்	215
146	சீவநல்லூர் குளம்	275
147	இலத்தூர் குளம்	660
148	அச்சன் குளம்	669
149	சாம்பவர் வடகரை குளம்	
150	கிளங்காடு பெரிய குளம்	313

தூத்துக்குடி கோட்டம்.

1	விளாத்திக்குளம் பெரிய குளம்	205
2	ஓட்டப்பிடாரம் பெரிய குளம்	248

வரிசை எண்.	குளத்தின் பெயர்	பாசன விஸ்தீரணம் (ஏக்கரில்)
3	நம்பிபுரம்	739
4	கீழந்த குறிச்சி குளம்	302
5	பழைய தருவை குளம்	388
6	புதிய தருவை குளம்	400
7	தெற்கு கல்மடு குளம்	368
8	திருமங்கல குறிச்சி குளம்	256
9	பட்டண மருதூர் குளம்	299
10	பிறைசூடி குளம்	236
11	தாத்தனேரி குளம்	1000
12	மேலமாந்தை குளம்	480
13	சடையநேரி குளம்	250
14	மேலக்கறந்தை குளம்	435
15	மாவினோடை குளம்	235
16	அத்திக்கிணறு குளம்	380
17	கொல்லன்வறம்பு குளம்	396
18	வடக்கு கல்மேடு குளம்	76
19	வேப்பிலோடை குளம்	69
20	கலியாலூர் பெரிய குளம்	137
21	ஆத்தங்கரை பெரிய குளம்	158
22	ஆத்தங்கரை சின்ன குளம்	124



தாம்பரபரணி கோட்டம்

குளத்தின் பெயர்	மொத்தப் பரப்பு	
பெட்டைக் குளம்	35 . 63	அம்பாசமுத்திரம்
திருப்பங்குளம்	93 . 48	"
உசிலங்குண்டுக்குளம்	37 . 72	"
கோடரங்குளம்	176 . 73	"
களிச்சிக்குண்டு குளம்	12 . 44	"
குமார தீர்த்தங்குளம்	12 . 93	"
ரெங்கையன் குளம்	21 . 69	"
பள்ளங்குளம்	24 . 37	"
அனந்தகுளம்	32 . 41	"
வாகைகுளம்	175 . 79	"
சுவாமிதங்கைகுளம்	58 . 95	"
பூரீபாதங்குளம்	37 . 91	"
ஞானபாதங்குளம்	7 . 87	"
புதுக்குளம்	14 . 98	"
கிருஷ்ணபேரிகுளம்	103 . 44	"
இடையங்குளம்	115 . 95	"
நயினர்குளம்	166 . 05	"
காடவரூய்ப் பேரிகுளம்	118 . 00	"
மேலத்தச்சங்குளம்	224 . 00	"
குறிப்பங்குளம்	172 . 00	"
நம்பநேரிகுளம்	283 . 00	"
வாகைகுளம்	128 . 00	"
வேலங்குளம்	193 . 65	"
கோதங்குளம்	189 . 00	"
மினஞ்சேரிகுளம்	3336 . 00	"
செங்குளம்	46 . 00	"
நண்டு பிதைத்தான்குளம்	129 . 00	"
கீழ்த்தச்சங்குளம்	72 . 00	"
ஓமநல்லூர் மேலக்குளம்	184 . 11	"
ஓமநல்லூர் கீழ்க்குளம்	69 . 50	"
சுத்தமல்லி புதுக்கிராமம் குளம்	442 . 06	"
நரசிங்கநல்லூர் குளம்	122 . 31	திருநெல்வேலி வட்டம்
ஒப்பங்குளம்	89 . 16	"
மாளூர் குளம்	74 . 50	"
நாதங்குளம்	44 . 13	"
ஒட்டங்குளம்	77 . 83	"
பேட்டை பெரியகுளம்	286 . 74	"
தேமாங்குளம்	138 . 54	"
முன்னிகுளம்	174 . 87	"
கிருஷ்ணப்பேரிகுளம்	65 . 33	"
கண்டியப்பேரிகுளம்	499 . 47	"

குளத்தின் பெயர்	மொத்தப் பரப்பு	
எலந்திகுளம்	75 . 18	திருநெல்வேலி வட்டம்
சீனியப்பன் திருத்துகுளம்	34 . 25	"
தெருகுளம்	26 . 98	"
சத்திரம்புதுக்குளம்	703 . 89	"
செட்டிகுளம்	50 . 47	"
கரியப்புகுளம்	87 . 00	"
நயினர்குளம்	481 . 46	"
உடையார்ப்பட்டிகுளம்	86 . 10	"
சேந்திமங்கலம் குளம்	138 . 35	"
பிரயங்குளம்	45 . 39	"
அழகநேரிகுளம்	51 . 73	"
செம்பங்குளம்	137 . 97	"
அருகன்குளம்	182 . 66	"
முசண்டிகுளம்		"
முசண்டி புதுக்குளம்	183 . 60	"
வண்ணார்பச்சேரி குளம்	450 . 54	"
இராஜவல்லிபுரம் குளம்	519 . 42	"
காதான்புளி குளம்	196 . 60	"
பாலாமடைகுளம்	129 . 27	"
கல்குறிச்சிகுளம்	269 . 21	"
குப்பக்குறிச்சிகுளம்	471 . 27	"
உண்டலிகுளம்	32 . 25	"
மூனம்புள்ளிகுளம்	56 . 90	"
கட்டளைகுளம்	112 . 41	"
சாணன்குளம்	129 . 60	"
அழகநேரிகுளம்	29 . 62	"
அலங்காரப்பேரிகுளம்	151 . 91	"
பழயகால்குளம்	327 . 60	"
முள்ளிகுளம்	222 . 06	"
கீழநாதப்புதுக்குளம்	275 . 16	"
கொட்டாரம் பொட்டைக்குளம்	295 . 95	"
நொச்சிகுளம்	243 . 93	"
கந்தகட்டளைக்குளம்	54 . 73	"
குதிரைக்கட்டளை குளம்	88 . 07	"
அம்மன்கோயில் குளம்	13 . 39	"
புதைக்குளம்	23 . 05	"
முனிகுளம்	59 . 41	"
கல்லடிகுளம்	31 . 34	"
சிவன்பேரிகுளம்	22 . 16	"
அனைந்தான்குளம்	56 . 05	"
மணப்படைபெரிய குளம்	58 . 68	"
வரதாச்சாரிகுளம்	74 . 25	"
மேலப்பாட்டம் புதுக் குளம்	70 . 33	"
தாமரைக்குளம்	42 . 26	"

குளத்தின் பெயர்	மொத்தப் பரப்பு	
மேலப்பாட்டப்பச்சேரிகுளம்	135 . 79	"
காமநேரிகுளம்	115 . 71	"
கிருஷ்ணபேரிகுளம்	19 . 35	"
இடையங்குளம்	65 . 45	"
கீழப்பாட்டம் கீழக்குளம்	145 . 97	"
மருதூர் வடக்குளம்	158 . 03	"
கொழக்கட்டையார்குளம்	38 . 77	"
கொளணிபுரம் நொச்சிகுளம்	66 . 42	"
பொட்டைகுளம்	49 . 42	"
நம்பிகுளம்	63 . 70	"
உடையார்குளம்	35 . 73	"
மருதூர் தெற்கு குளம்	111 . 11	திருநெல்வேலி வட்டம்
கல்மடை குளம்	65 . 66	"
அரசன் குளம்	35 . 01	"
அரம்பண்ணையார் குளம்	86 . 13	"
சம்பந்தன் குளம்	63 . 27	"
வப்பாங்குளம்	73 . 33	"
ஆலங்குளம்	57 . 52	"
விருகூர் குளம்	84 . 27	"
பொன்பத்துக் குளம்	62 . 05	"
பண்டாரக் குளம்	23 . 49	"
வாகைக்குளம்	195 . 05	"
உடையார் குளம்	92 . 46	"
ஆழ்வாநேரி குளம்	63 . 30	"
சீதப்பனேரிக் குளம்	31 . 54	"
புத்தநேரி குளம்	179 . 26	"
பொட்டைக் குளம்	84 . 54	"
வேலங்குளம்	172 . 65	"
உத்திரப்பாண்டியன் குளம்	155 . 02	"
கருணதப்பேரி குளம்	18 . 28	"
பாரைக்குளம்	166 . 56	"
கோரைக்கிரய்குளம்	34 . 61	"
மன்னார் குளம்	14 . 80	"
குமாரநேரி குளம்	16 . 27	"
அரியகுளம்	172 . 18	"
சிறுகுளம்	60 . 05	"
உத்திராசன் குளம்	41 . 20	"
குத்துப்பரைகுளம்	29 . 44	"
சானன்குளம்	27 . 00	"
முத்தாலங்குறிச்சிக் குளம்	197 . 00	ஸ்ரீவைகுண்டம்
குட்டைக்கால்	102 . 27	"
கொள்ளிவாய்குளம்	81 . 31	"
நல்லூர்குளம்	158 . 37	"
செய்துங்கநல்லூர்	385 . 02	"

குளத்தின் பெயர்	மொத்தப் பரப்பு	
தூத்துக்குடி	463 . 59	"
கருங்குளம்	593 . 42	"
பொட்டக்குளம்	118 . 54	"
கால்வாய்குளம்	250 . 00	திருச்செந்தூர் வட்டம்
வெள்ளூர்குளம்	2155 . 00	"
தென்கரைகுளம்	2697 . 20	"
நொச்சிகுளம்	139 . 00	"
கீழப்புதுக்குளம்	72 . 00	"
முதலை மொழிக்குளம்	225 . 00	"
வெட்டை பெள்ளியூரன்	205 . 79	"
தேமாங்குளம்	389 . 58	"
பட்டர்குளம்	274 . 73	"
செந்திலம்பண்ணை	43 . 45	"
கல்பாகுளம்	2165 . 00	"
பேரூர்குளம்	679 . 27	"
சிவகளைகுளம்	188 . 44	"
பெருங்குளம்	833 . 03	"
பத்மனாபமங்கலம் மேலக்குளம்	64 . 48	"
" கீழக்குளம்	55 . 70	"
பட்டகுளம்	76 . 77	திருச்செந்தூர் வட்டம்
பீக்கங்குளம்	94 . 20	"
ரெங்கநாதப் புதுக்குளம்	21 . 00	"
எசக்கன் குளம்	207 . 62	"
கைலாசப்பேரி குளம்	79 . 73	"
கர்மநேரி குளம்	24 . 21	"
நெடுங்குளம்	16 . 93	"
கடம்பாகுளம்	2171 . 17	"
ஆத்தூர்குளம்	2222 . 17	"
சேத்துக்குவாய்தாள்குளம்	433 . 50	"
அம்மன்புரம்	781 . 90	"
நல்லூர் மேலக்குளம்	533 . 36	"
நல்லூர் கீழக்குளம்	498 . 29	"
காளங்குளம்	176 . 82	"
ஆறுமுகநேரிகுளம்	184 . 16	"
சீனிமாவடி	276 . 67	"
நாலாயிரமுடையார்குளம்	254 . 96	"
துலுக்கன்குளம்	270 . 47	"
வண்ணார்குளம்	101 . 89	"

குளத்தின் பெயர்	மொத்தப் பரப்பு	
ஆவுடையார்குளம்	200 . 19	"
எல்லப்பநாயக்கன்குளம்	250 . 18	"
கொற்கைகுளம்	1261 . 00	மூலையகுண்டம் வட்டம்
ஆறுமுகமங்கலங்குளம்	2039 . 00	"
பழயகால்	2084 . 94	"
பேய்குளம்	2733 . 00	"
பொட்டைக்குளம்	931 . 00	சூத்துக்குடி வட்டம்
கோரம்பள்ளம்	2262 . 00	"
பாசுபதல்பேரிகுளம்	40 . 21	தென்காசி வட்டம்
மேலமாரிகுளம்	66 . 69	"
கீழமாரிகுளம்	58 . 56	"
கந்தன் புதுக்குளம்	11 . 65	"
பாதைக்குளம்	49 . 67	"
வேல்வாலாத்திக்குளம்	27 . 28	"
ராஜா குறளகம் குளம் பேரிகுளம்	96 . 98	"
முனிக்காரகம் பெரிய குளம்	27 . 74	"
பாட்டப்பத்து குளம்	136 . 33	"
புளியங்குளம்	19 . 00	"
ஊரணிப்பத்துக்குளம்	13 . 00	"
தேவாரங்குளம்	53 . 00	"
செங்குறிச்சி குளம்	33 . 00	"
பேட்டைக்காரன் குளம்	48 . 81	"
சென்நெறிகுளம்	21 . 59	"
பிறக்காஸ்குளம்	40 . 00	"
ஆயிரப்பேரிகுளம்	180 . 88	"
வழிமறிச்சான்குளம்	72 . 70	"
அங்கரையன்குளம்	"	"
" பேட்டைகுளம் }	128 . 77	"
வெட்டவாயர்குளம்	29 . 00	"
மறவன்குளம்	38 . 23	"
கீழ்சேகரப்பேரிகுளம்	27 . 65	"
கண்டுகொண்டான் மாணிக்கன்குளம்	29 . 08	"
காங்கேயன்குளம்	9 . 46	தென்காசி வட்டம்
செட்டிகுளம்	30 . 49	"
புளியூர் பெரியகுளம்	278 . 91	"
மேலப்பட்டக்குறிச்சிகுளம்	149 . 29	"
கீழ்ப்பாட்டக்குறிச்சிகுளம்	269 . 00	"
மேலத்தட்டான்குளம்	90 . 54	"
சுந்தரபாண்டியபுரம்பெரியகுளம்	"	"
பேட்டைக்குளம்	852 . 41	"

குளத்தின் பெயர்	மொத்தப் பரப்பு	
மேலப்பாஹர் பெரியகுளம்	1146 . 43	"
கீழப்பாஹர் "	1662 . 16	"
நாகல்குளம்	368 . 90	"
வனாதூர்குளம்	59 . 39	"
சுரண்டைபெரியகுளம்	917 . 94	"
புதுக்குளம்	135 . 97	"
சென்னத்தாருளம்	96 . 88	"
நாராயணப்பேரி	200 . 47	"
இலஞ்சி பெரியகுளம்	270 . 02	"
கண்டமங்குளம்	220 . 40	"
அருதங்குளம்	77 . 00	"
வனாதுபட்டிகுளம்	55 . 89	"
மாருந்தைகுளம்	296 . 12	"
புதூர் பனஞ்சிகுளம்	266 . 33	"
வீராணம் குளம்	1561 . 34	"
சாசிக்குவாய்த்தான் குளம்	296 . 29	"
மாணார் குளம்	1942 . 93	திருநெல்வேலி வட்டம்
நெட்டூர் குளம்	303 . 48	தென்காசி வட்டம்
காடுவெட்டி குளம்	558 . 14	"
இலுப்பைக்குளம்	211 . 17	திருநெல்வேலி வட்டம்
பாலாமடை குளம்	781 . 00	"
பிள்ளையார்கீழக்குளம்	215 . 02	"
செழியநல்லூர் குளம்	316 . 28	"
கங்கைகொண்டான் குளம்	955 . 23	"
பிரம நயினார் குளம்	25 . 30	"
மேலப்பிள்ளையார் குளம்	137 . 17	"
படலையங்குளம்	17 . 18	"
பாப்பாங்குளம்	424 . 30	நாங்குநேரி வட்டம்
மாடன்குளம்		
மூடன்குளம்		
பத்மநேரி குளம்	354 . 08	"
தேவநல்லூர்குளம்	371 . 67	"
தோட்டாக்குடிகுளம்	238 . 83	"
திடியூர்குளம்	212 . 16	திருநெல்வேலி வட்டம்
இளையாம்புத்தூர் குளம்	239 . 76	"
செங்குளம்	225 . 40	"
பிமாக்குடி குளம்	275 . 62	"
புல்லக்குறிச்சி குளம்	139 . 75	நாங்குநேரி வட்டம்
அப்பர் குளம்	73 . 11	"
மன்றடைப்பு குளம்	166 . 00	"
சிறுசெங்குளம்	23 . 70	திருநெல்வேலி

பகுதி - 5

பொதுப் பணித்துறை.

ஆய்வு வட்டம்,
திருச்சி.

திட்ட ஆய்வுக் கோட்டம்,
திருநெல்வேலி-2.

திரு சி. சுந்தரம், பி. இ.,
செயற்பொறியாளர், பொ. ப. து.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள ஆற்றுப் படுகைகள் மற்றும் சிறு படுகைகளின்
நீரியற் கணக்கு பற்றிய விபரங்கள்.

1 கடனா நதி சிறு படுகை:—

கடனா நதி, தாமிரபரணி ஆற்றின் முக்கிய உப நதிகளில் ஒன்றாகும். இதற்கு கருணையாறு என்றும் பெயர் உண்டு. இதனுடைய உற்பத்தி, கடல் மட்டத்திற்கு மேல் 5130 அடி உயரத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலுள்ள ஆழ்வார் குறிச்சி சிகரமாகும். இந்த நதியுடன் இலுப்பையாறு, இராமநதி ஆகிய நதிகளும் வந்து சேருகின்றன. இறுதியில், இந்நதி தாமிரபரணியில், அம்பை வட்டத்திலுள்ள திருப்புடைமருதூர் என்னும் கிராமத்தின் அருகாமையில் சேருகிறது.

இந்நதியின் குறுக்கே (அ) அரசப் பத்துஅணை (ஆ) ஆழ்வார்குறிச்சி என்ற கால் அணை (இ) ஆம்பூர் பெருங்கால் அணை (ஈ) மஞ்சப்புளி அணை (உ) காக்கா நல்லூர் அணை (ஆ) காங்கேயம் அணை ஆகிய அணைகள் உள்ளன. இந்த அணைகள் மூலம் 7911.23 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.

மேற்கண்ட நிலங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்தது போக, தம் 445.23 மி. க. அடி தண்ணீர் உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்த தண்ணீர் கடனா அணையில் தற்சமயம் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ள கடனா நீர்த் தேக்கத்தில் தேக்கப்படுகிறது.

1 (அ) இலுப்பையாறு சிறு படுகை:—

கடனா நதியின் உப நதியான இலுப்பையாறு மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில், அம்பை வட்டத்திலுள்ள தட்டப்பாறை என்னுமிடத்தில், கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 5,000 அடி உயரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது.

இந்த நதியின் குறுக்கே (அ) தலை அணை (ஆ) மடத்து அணை (இ) கருந்துடையார் அணை ஆகிய மூன்று அணைகள் உள்ளன. மேற்படி அணைகளின்

மூலம் மொத்தம் 1262.27 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றது.

மேற்கண்ட நிலத்தின் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் வழங்கியது போக, 71.66 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதம் உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதை நல்ல முறையில் பயன் படுத்த சிறிய நீர்த்தேக்கங்கள் அமைப்பதற்கான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளலாம். தற்சமயம் இந்த மீதித் தண்ணீர் கடனா நதியில் போய் சேருகிறது.

1 (ஆ) இராமநதி, சிறு படுகை:—

கடனா நதியின் ஒரு முக்கிய உப நதியான இராமநதி, மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில், அம்பை வட்டத்திலுள்ள மேலக் கடயம் கிராமத்தின் அருகாமையில் உற்பத்தியாகிறது.

இந்த நதியின் குறுக்கே (அ) தலை அணை (ஆ) கல்லக்கால் அணை (இ) சவளக்காரன் அணை (ஈ) ஆச்சிமுடையார் அணை (உ) மண் அணை (ஊ) ஒத்த அணை (எ) ஆட்கொள்ளி அணை (ஏ) பொட்டல் புதூர் அணை (ஐ) அடைச்சாணி அணை ஆகிய அணைகள் உள்ளன. இந்த அணைகள் மூலம் 3881.81 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றது.

மேற்கண்ட நிலங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்தது போக, மீதமுள்ள தண்ணீர் இந்த நதியில் கட்டப்பட்டுள்ள நீர்த் தேக்கத்தில் தேக்கப்படுகிறது.

1 (இ) சம்பு நதி சிறு படுகை:—

இது இராமநதியின் ஒரு உபநதியாகும். இந்த நதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 4450 அடி உயரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது. இது தென்காசி, அம்பாசமுத்திரம் தாலுகாக்களில் 16 கி. மீட்டர் ஓடிய பின் ரவணசமுத்திரம்

கிராமத்திற்கு அருகாமையில் இராமநதியுடன் சேருகிறது.

சம்புநதியின் குறுக்கே மூன்று அணைகள் கட்டப்பட்டுள்ளது. அதாவது (அ) குத்தாலப்பேரி அணை (ஆ) சம்புநதி அணை (இ) அய்யம் பிள்ளை அணை ஆகியவை ஆகும். மேற்குறிப்பிட்ட மூன்று அணைகள் மூலம் 1718.55 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் பெறுகிறது.

மேற்கண்ட நிலங்களுக்கு பாசன வசதியளித்த பின் 240.94 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதியுள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. எனவே ஒரு நீர்த் தேக்கம் அமைப்பதற்காக மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு அது அரசின் அங்கீகாரம் பெற அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

2 பச்சையாறு படுகை:—

இது நாங்குனேரி தாலுகாவில், களக்காடு கிராமம் அருகில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 4,000 அடி உயரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது. முதலில் பச்சையாறு, கிணத்தான் கவயன் ஓடை, ஆணைக் கிடங்கு ஓடை, மரஞ்சாடியாறு ஆகிய சிறுநதிகள் ஒன்றாகச் சேர்ந்து பச்சையாறு என்ற பெயரில் ஓடுகிறது.

இந்த ஆற்றின் குறுக்கே 12 அணைகள் உள்ளன. இந்த அணைகள் மூலம் 15,500.80 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. மேற்கண்ட நிலங்களுக்கு தண்ணீர் போக, மீதம் 1631.45 மி. க. அடி தண்ணீர் உள்ளது. முடிவில் இந்த நதி தாமிர பரணியுடன் தருவைக்கு அருகாமையில் சேருகிறது.

இந்நதியில் மிதமுள்ள தண்ணீரை நல்ல முறையில் பயன்படுத்த, ஒரு நீர்த் தேக்கம் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டு, ரூ. 225/- இலட்சங்களுக்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு, அரசின் ஒப்புதல் பெறும் பொருட்டு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில் மேற்படி நீர்த் தேக்கத்தின் கொள்ளளவை மாற்றி அமைக்கும் பொருட்டு, விரிவான ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

3 சித்தாறு படுகை:—

சித்தாறு, தாமிரபரணியில் மிக முக்கியமான உபநதிகளில் ஒன்றாகும். சித்தாறு, தென்காசி வட்டத்தில், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையிலுள்ள பொய்கைமலையில் கடல் மட்டத்திற்கு மேல் 5250 அடி உயரத்தில் உற்பத்தியாகிறது. இது தாமிர பரணி ஆற்றுடன் சேர்வதற்கு முன்னால் ஐந்தருவியாறு, மோட்டையாறு, குண்டாறு, ஹரிஹாநதி.

அழுதகன்னியாறு, கருப்பாநதி, அனுமாநதி, உப்போடை ஆகிய உபநதிகள் சித்தாறுடன் வந்து சேருகின்றன.

இவ்வாற்றின் குறுக்கே 17 அணைகள் உள்ளன இவ்வணைகள் மூலமாக 21315.29 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.

நிலங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்தது போக மொத்தம் 882.93 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதம் உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே இவ்வாற்றின் உபநதியான அனுமாநதி, குண்டாறு, உப்போடை, அழுதகன்னியாறு ஆகிய நதிகளில் நீர்த்தேக்கங்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சித்தாறு கடைசியில் திருநெல்வேலி வட்டத்திலுள்ள சிவலப்பேரியின் அருகில் சேருகிறது.

3. (அ) ஐந்தருவியாறு சிறு படுகை:—

சித்தாற்றின் உபநதியான ஐந்தருவியாறு மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில், கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 2700 அடியிலிருந்து உற்பத்தியாகி தென்காசி வட்டத்திலுள்ள காசிமேஜுரம் கிராமத்திற்கு அருகில் சித்தாறுடன் சேருகிறது.

இந்த ஆற்றின் குறுக்கே தற்சமயம் (அ) செம்புலி அணை (ஆ) பாலக்குடி அணை (இ) பிராமண அணை (ஈ) இலஞ்சி அணை என நான்கு அணைகள் உள்ளன. இந்த அணைகளின் மூலம் மொத்தம் 724.40 ஏக்கர் பாசன வசதி பெறுகின்றன.

மேற்கண்ட நிலங்களுக்கு பாசனத்திற்கு தண்ணீர் வழங்கியது போக 255.6 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதம் உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதை நல்லமுறையில் பயன்படுத்துவதற்கான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளலாம். தற்சமயம் இந்த மீதித் தண்ணீர் சித்தாறுடன் கலக்கிறது.

3. (ஆ) அரிகர நதி சிறு படுகை:—

சித்தாற்றின் உபநதியான, இந்நதி தென்காசி வட்டத்திலுள்ள புளியரை வனப்பகுதியின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில், கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 2.60 அடி உயரத்தில் உற்பத்தியாகிறது.

இந்நதியில், ஏழு அணைகள் உள்ளன. இந்த அணைகள் மூலம் தென்காசி, செங்கோட்டை வட்டத்திலுள்ள மொத்தம் 1106.67 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் பெறுகின்றன. தென்காசி, செங்கோட்டை வட்டத்தில் ஓடி இறுதியாக இந்நதி பிரானூர் அருகில் சித்தாற்றில் கலக்கிறது.

3. (இ) குண்டாறு படுகை:—

கருங்கலாறு என்று அழைக்கப்படும் குண்டாறு மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் குற்றாலம் மலைச் சரிவின் அருகில் மணியன் கோவில் மொட்டை என்னுமிடத்தில், கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 3390 அடியிலிருந்து உற்பத்தியாகிறது. இந்த ஆறு செங்கோட்டை தென்காசி தாலுகா வழியாக ஓடி, அரிகர நதியுடன் செங்கோட்டைக்கு அருகில் கலக்கிறது.

அரிகர நதியுடன் சேர்வதற்கு முன்னதாக இந்த ஆற்றுக்கு குறுக்கே (அ) மறவன் கால் அணை (ஆ) சம்போடைக்கால் அணை (இ) பணிமுண்டன் அணை (ஈ) சொந்தக்கட்டி அணை (உ) நல்லூர் கால் அணை (ஊ) தென்கால் அணை (ஏ) பிரானூர் அணை ஆகிய ஏழு அணைகள் உள்ளன. இந்த ஏழு அணைகள் மூலம் 1142.61 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.

மேற்குறிப்பிட்ட நிலங்களுக்கு தண்ணீர் வழங்கிய பின், சுமார் 128.48 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதம் உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த ஆற்றின் குறுக்கே மேலும் ஒரு நதி நீர்த்தேக்கம் அமைப்பதற்கான திட்டம் வகுத்து அதற்கான மதிப்பீடு ரூ. 37 லட்சத்திற்கு அங்கீகாரம் அரசால் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மொத்தம் 2146 ஏக்கர் நிலங்கள் மேலும் பாசன வசதி பெறும்.

3 (ஈ) மோட்டையாறு சிறு படுகை:—

குண்டாற்றின் ஒரு உபநதியாக இந்நதி, மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 2790 அடி உயரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது. இது செங்கோட்டை வட்டத்தில் குண்டாற்றில் கட்டப்படுகின்ற தென்கால் அணைக்கட்டிற்கு மேல் புறத்தில் குண்டாறுடன் கலக்கிறது.

இச்சிறு ஆற்றில் கட்டப்பட்டுள்ள இரண்டு அணைகளின் மூலம் மொத்தம் 352.93 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது. மேற்கண்ட நிலங்களுக்கு பாசன வசதி அளித்த பின் இந்த ஆற்றில் 114.22 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதமுள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள தண்ணீர் குண்டாறுடன் சேருகிறது.

3 (உ) அழுதகன்னியாறு சிறு படுகை:—

அழுதகன்னியாறு தென்காசி வட்டத்தில், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையிலுள்ள பொதிகை மலையில் கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 4500 அடி உயரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது. இவ்வாறு சித்தாற்றின் உபநதியாகும். இது வேட்டைக்காரன்புதாருக்கு பக்கத்தில் சித்தாற்றில் கலக்கிறது.

இவ்வாற்றில் 8 அணைகள் உள்ளன. இவ்வணைகள் மூலம் மொத்தம் 2050.91 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.

நிலங்களுக்கு, பாசனத்திற்கு தண்ணீர் கொடுத்தது போக 3.76 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதம் உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள தண்ணீரை தேக்கும் பொருட்டு, இவ்வாற்றில் உள்ள பழைய குற்றால அருவியின் அருகில் ஒரு நீர்த்தேக்கம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு விரிவான மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

3 (ஊ) அனுமாநதி சிறு படுகை:—

இந்நதி சித்தாற்றில் ஒரு உபநதியாகும். இது மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில், செங்கோட்டை வட்டத்தில் கடையநல்லூர் ஒதுக்குக் காட்டுப் பகுதியில் கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 5150 அடி உயரத்தில் உற்பத்தியாகிறது.

இந்நதியின் குறுக்கே, 15 அணைகள் உள்ளன. இந்த அணைகள் மூலம் செங்கோட்டை, தென்காசி வட்டத்திலுள்ள மொத்தம் 9902.55 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் பெறுகின்றன. கடைசியில் இந்நதி, தென்காசி வட்டத்திலுள்ள வீரகேளம்புதூர் பக்கத்தில் சித்தாற்றில் கலக்கிறது.

பாசனத்திற்கு தண்ணீர் போக, மொத்தம் 152.31 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதமுள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள தண்ணீரை தேக்கிவைக்கும்பொருட்டு இந்நதியில் ஒரு நீர்த்தேக்கம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு, மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு, அரசின் அனுமதிக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

3 (ஏ) கருப்பாநதி சிறு படுகை:—

அனுமாநதியின் உபநதியான கருப்பாநதி, தென்காசி வட்டத்தில், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் கடையநல்லூர் ஒதுக்குக் காட்டுப் பகுதியில், கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 5810 அடி உயரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது. இறுதியாக இந்நதி அனுமாநதியுடன் அனுமாநதியில் உள்ள சாம்பவர் வடக்கரை அணைக்கட்டிற்கு மேல் சேருகிறது.

இந்நதியின் குறுக்கே ஆறு அணைகள் உள்ளன. இந்நதியின் மூலம் மொத்தம் 9576.19 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.

பாசனத்திற்கு தண்ணீர் கொடுத்தது போக 90.83 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதம் உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள தண்ணீர் தற்போது, இந்நதியில் கட்டப்பட்டு வரும், கருப்பாநதி நீர்த்

தேக்கத்தில் தேக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்நதியிலிருந்து பாசனத்திற்கு பிரிந்து செல்லும் கால்களை சீரமைப்புச் செய்வதற்கு தேவையான ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு, மதிப்பீடுகளும் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

3. (ஏ) உப்போடை சிறு படுகை:—

இது சித்தாற்றின் ஒரு உபநதியாகும். உப்போடை கோவில்பட்டி தாலுகாவிலுள்ள கழுகு மலையில் கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 400 அடி உயரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது. இந்த ஓடைக்கு குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள இரண்டு அணைக்கட்டுகளின் மூலமாகவும், அதன் பின் இந்த ஓடை முழுவதும் வலமாக பராக்கிரமபாண்டியன் என்ற குளத்தில் விழுந்து மேற்படி குளத்தின் மூலமாகவும் மொத்தம் 10x2'21 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது.

மேற்கண்ட நிலங்களுக்கு பாசனவசதி அளித்த பின் 365'27 அடி தண்ணீர் மீதமுள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. தற்சமயம் இந்த தண்ணீர் சித்தாறுடன் சேருகிறது. மீதமுள்ள தண்ணீரை பயன்படுத்தும் வகையில் கோவில்பட்டி தாலுகா சிவலப்பேரி கிராமம் அருகாமையில் ஒரு நீர்த்தேக்கம் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டு அதற்கான மதிப்பீடு தயாரித்து வருகிறது.

4. தாமிரபரணி பெரும் படுகை:—

தாமிரபரணி ஆறு, திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள முக்கியமான ஜீவநதியாகும். இந்நதி, மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையிலுள்ள, பெரியபொதிகை மலையில் கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 6000 அடி உயரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது. இரண்டு பருவகாலங்களிலும் நன்கு மழை பெய்து இந்நதியில் நீர் வற்றாமல் எப்போதும் தண்ணீர் ஓடிக் கொண்டே இருக்கும். முதலில், இந்நதி பேயாறு, உள்ளாறு, கிரையாறு, சேர்வலாறு, பாம்பாறு ஆகிய சிறு ஆறுகள் ஒன்று சேர்ந்து தாமிரபரணி என்னும் பெயருடன் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பாய்ந்து, கடைசியில் திருச்செந்தூர் வட்டத்திலுள்ள கீழ் திருச்செந்தூருக்குப் பக்கத்தில் வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது.

தாமிரபரணியாற்றுடன் இதன் முக்கிய உபநதிகளில் ஒன்றான மணிமுத்தாறு வந்துசேருகிறது. ஏற்கனவே மணிமுத்தாற்றில் நீர்த்தேக்கம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மொத்தம் 19785.24 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் பெறுகின்றது. மீதமுள்ள 9344.70 மி. க. அடி தண்ணீர் தாமிரபரணியுடன் வந்து சேருகிறது.

அடுத்து கடனா நதியும், அதன் உபநதிகளான இலாப்பையாறு, ராமநதி, சம்புநதி ஆகிய நதிகள் கலந்து பின் தாமிரபரணியுடன் வந்து சேருகின்றது. மேற்கண்ட நதிகளின் பாசன நிலங்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் போக மீதமுள்ள தண்ணீரை ஏற்கனவே கடனாநதி, ராமநதிகளில் கட்டப்பட்டுள்ள நீர்த்தேக்கங்களில் தேக்கி வைக்கப்படுகிறது. இதுபோக மீதமுள்ள 447.85 மி. க. அடி தண்ணீர் கடனா நதியின் வழியாக தாமிரபரணியுடன் சேருகிறது. சம்புநதியில் ஒரு நீர்த்தேக்கம் அமைப்பதற்கான திட்டம் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது.

மற்றொரு முக்கிய உபநதிகளில் ஒன்றான பச்சையாறு, தருவை பக்கத்தில் இந்நதியுடன் வந்து சேருகின்றது. இந்நதியின் பாசன நிலங்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ந்தது போக 1631.49 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதமுள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்நதியின் குறுக்கே ஒரு நீர்த்தேக்கம் அமைப்பதற்கான திட்டம் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது.

தாமிரபரணியில் மிக முக்கிய உபநதிகளில் ஒன்று சித்தாறு. சித்தாறும் அதன் உபநதிகளான ஐந்தருவியாறு, அழுத கன்னியாறு, குண்டாறு மோட்டையாறு, அரிகரநதி, அனுமாநதி, காரப்பாநதி, உப்போடை ஆகிய நதிகள் சித்தாறுடன் சேர்ந்து கடைசியில் தாமிரபரணியுடன் வந்து சேருகின்றது. இந்நதிகளின் பாசன நிலங்களுக்கு பாசன வசதி அளித்த பின் 930.87 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதம் உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்த தண்ணீரும் தாமிரபரணியில் வந்து சேருகிறது. சித்தாற்றின் உபநதியான கருப்பாநதியில் ஒரு நீர்த்தேக்கம் கட்டப்பட்டு வருகின்றது. இதுபோக அழுத கன்னியாறு, அனுமாநதி, உப்போடை ஆகிய நதிகளில் நீர்த்தேக்கங்கள் அமைப்பதற்கான திட்டங்கள் ஆய்விடப்பட்டுள்ளன.

தாமிரபரணியில் உபநதிகளில் ஒன்றான சேர்வலாற்றில் தமிழ்நாடு மின் வாரியத்தால் ஒரு நீர்த்தேக்கம் அமைத்து அதன் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய திட்டமிடப்பட்டு, நீர்த்தேக்கம் கட்டுவதற்கான ஆரம்ப வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதையொட்டி சேர்வலாற்றிலிருந்து கரங்கப்பாதை வழியாக தண்ணீரை கடனாநதி மூலம் கடனா நீர்த்தேக்கத்தில் தேக்கி, கடனா தேக்கத்திலிருந்து இடது புறத்தில் ஒரு உயர் மட்டக்கால்வாய் வெட்டி மானூர் குளம் வரையுள்ள குளங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதி அளிப்பதற்கான திட்டம் ஒன்றும் ஆய்வில் உள்ளது. இதுபோக, மேற்படி தேக்கத்திலிருந்து, வலது புறத்தில் ஒரு கால்வாய் வெட்டி அம்பை வட்டத்திலுள்ள 10 மானூர்

மாரிக் குளங்களுக்கு பாசன வசதி அளிக்கும் திட்டம் ஒன்றும் ஆய்வில் வருகின்றது.

இவ்வாற்றில், பாபநாசத்தில் இரண்டு நீர்த்தேக்கங்கள் அமைத்து மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இது போக இந்நதியின் குறுக்கே 8 அணைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. இந்த அணைக்கட்டுகள் மூலமாக மொத்தம் 76654.18 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் பெறுகின்றன. பாசன நிலங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்தது போக மீதம் 24,162.02 மி. க. அடி தண்ணீர் வங்காள விரிகுடா கடலில் போய் கலக்கிறது.

5. வாலமலையாறு சிறு படுகை:—

இந்த ஆறு மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் விரிகுடா இடையாறு, கடையமடையாறு ஆகிய உபநதிகள் ஒன்றாக சேர்ந்து, வாலமலையாறு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சங்கரன்கோவில் வட்டத்தில் ஓடி மலையாடிக்குறிச்சி பெரிய குளத்தில் போய் சேருகிறது.

இந்த ஆற்றின் குறுக்கே நிரந்தரமான அணைகள் ஒன்றும் கிடையாது. இருப்பினும், ஆறு திறந்த மடைகள் மூலம் மொத்தம் 2302.35 ஏக்கருக்கு பாசன வசதி கிடைக்கிறது.

மேற்படி நிலங்களுக்கு பாசனத்திற்கு தண்ணீர் போக, 51.21 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதமுள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இவ்வாற்றில் ஒரு நீர்த்தேக்கம் அமைப்பதற்கான மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு, அரசின் அனுமதிக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

6. கோட்டாமலையாறு சிறு படுகை:—

இவ்வாறு மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில், கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 5048 அடி உயரத்தில் உற்பத்தியாகிறது. இந்நதி சங்கரன்கோவில் வட்டத்தில் ஓடி, கடைசியில் துர்க்காபுரம் சிறு குளத்தில் போய் சேர்ந்துவிடுகிறது.

இவ்வாற்றில், நிரந்தரமான அணைகள் ஒன்றும் கிடையாது. இருந்தாலும் ஐந்து திறந்த மடைகள் மூலம் மொத்தம் 2857.47 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு பாசன வசதி கிடைக்கின்றது.

மேற்படி நிலங்களுக்கு பாசனத்திற்கு தண்ணீர் கொடுத்தது போக, மீதம் இருக்கும் தண்ணீரை தேக்கி வைப்பதற்காக நீர்த்தேக்கம் அமைப்பதற்கான மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றது.

7. கோம்பையாறு சிறு படுகை:—

கோம்பையாறு மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில், சங்கரன்கோவில் வட்டத்தில் கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 5000 அடியில் உற்பத்தியாகிறது. இவ்வாறு தேவியாற்றின் ஒரு உபநதியாகும். கடைசியில் இந்நதி வடுகப்பட்டி கிராமத்தின் அருகில் தேவியாறுடன் கலக்கிறது.

இந்நதியில் நிரந்தரமான அணைகள் ஒன்றும் கிடையாது. இருப்பினும் திறந்த மடை மூலம் சில குளங்கள் வழியாக மொத்தம் 1202.6 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு பாசன வசதி கிடைக்கிறது.

நிலங்களுக்கு பாசன வசதி அளித்தது போக மொத்தம் 98.80 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதம் உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாற்றின் குறுக்கே தற்போது ஒரு நீர்த்தேக்கம் அமைப்பதற்கான மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

8 இராசிங்கியாறு சிறு படுகை:—

இந்த ஆறு, சங்கரன்கோவில் வட்டத்தில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் 4997 அடி உயரத்தில் உற்பத்தியாகிறது. முதலில் கள்ளி மலையாறு, பழையாறு, தட்டப்பாறையாறு ஆகிய சிறு நதிகள் ஒன்றாக சேர்ந்து பழையாறு என்னும் பெயரில் சிறிது தூரம் ஓடி, பிறகு இராசிங்கியாறு என்ற பெயரிலும் அதில் ஒரு பகுதி உள்ளாறு என்ற பெயரிலும் பிரிந்து மீண்டும் இரண்டும் இணைந்து தேவியாறுடன் சேருகிறது. இதில் முதல் அணையான தலையணையிலிருந்து ஒரு பிரிவு பழையாறு என்ற பெயரில் ஓடி நிச்சம்பா நதியுடன் போய் சேருகிறது.

இந்நதியில் நான்கு அணைகள் உள்ளன. இந்த நான்கு அணைகள் மூலமாகவும் மற்றும் குளங்களின் மூலமாகவும் மொத்தம் 9367.73 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றது.

பாசன நிலங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்தது போக மொத்தம் 247.64 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதம் உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாற்றின் குறுக்கே ஒரு நீர்த்தேக்கம் அமைப்பதற்கான திட்டம் வகுக்கப்பட்டு, மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றது.

9. முந்தல் ஓடை சிறு படுகை:—

முந்தல் ஓடை தென்காசி வட்டத்தில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் சொக்கம்பட்டி ஓதுக்கு வளப்பகுதியில், சுமார் 1750 அடி உயரத்தில் உற்பத்தியாகிறது. இவ் ஓடை சிறிது தூரம் சமவெளியில்

ஓடி, வடக்கு பிரிவு, தெற்கு பிரிவு என இரு பிரிவுகளாகப் பிரிகிறது.

தெற்குப் பிரிவின் மூலம் 7 குளங்களுக்கும், வடக்கு பிரிவின் மூலம் 4 குளங்களுக்கும் தண்ணீர் கிடைக்கிறது. அதனால் சுமார் 861.31 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றது.

இவ் ஓடை இரு பிரிவுகளாக பிரிவதற்கு முன்னால் ஒரு சிறு தேக்கம் அமைந்து மேலும், சில நிலங்களுக்கு பாசன வசதியளிக்க திட்டமிடப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்காக அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

10. மலட்டாறு ஓடை சிறு படுகை:—

மலட்டாறு ஓடை, கோவில்பட்டி வட்டத்தில், கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 500 அடி உயரத்தில் உற்பத்தியாகிறது. இந்த ஓடையில் சோழபுரம் அருகிலும், கீழ் ஏரல் அருகிலும் சிறு ஓடைகள் இத்துடன் சேர்ந்து மலட்டாறு என்னும் பெயருடன் ஓடி கடைசில், கல்லாறு என்ற பெயரில் மன்னார் வளைகுடாவில் கலக்கிறது. இவ் ஓடையில் குறுக்கே கட்டப்பொம்மன் என்ற ஒரு அணை கட்டப்பட்டுள்ளது. இதனால் 805.54 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன,

மேற்படி நிலங்களுக்கு பாசன வசதி அளித்த பின் 409.69 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதம் உள்ளது. மீதி தண்ணீரை நல்ல முறையில் பயன் படுத்த, ஓட்டப்பிடாரம், சிறு வட்டத்தில் எப்போதும் வெள்ளுன் பக்கத்தில் ஒரு நீர்த்தேக்கம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

11. கொடுமுடியாறு — தாமரையாறு சிறு படுகை:—

இச்சிறு படுகை நாங்குனேரி தாலுகாவில் கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 3700 அடி உயரத்திலுள்ள மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகிறது. கொடுமுடியாறு, கோம்பையாறு ஆகிய இரண்டு சிறு நதிகள் ஒன்றாக இணைந்து, பிறகு தாமரையாறு என அறியப்படுகிறது. இந்த ஆற்றில் ஒரு

அணைக்கட்டு மட்டும் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மொத்தம் 393.24 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது. மேற்கண்ட நிலங்களுக்கு பாசன வசதியளித்த பின் 2.49 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதமுள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது, மீதமுள்ள தண்ணீர் நம்பியாறுடன் கலக்கிறது.

கொடுமுடியாறு - கோம்பையாறு, இரண்டும் சேருமிடத்திற்கு சிறிது தூரம் கீழ் தாமரையணைக் கட்டிற்ரு மேல் ஒரு நீர்த்தேக்கம் அமைப்பதற்காக திட்டம்வகுக்கப்பட்டு அதற்கான மதிப்பீடுதயாரித்து அரசின் அங்கீகாரம் பெற அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

12. அனுமாத்ரி படுகை (நாங்குனேரி)

இது நாங்குனேரி தாலுகாவில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள மகேந்திரகிரி மலையில் கடல் மட்டத்திற்குமேல் சுமார் 4250 அடி உயரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிறது. இந்த ஆற்றில் கட்டப்பட்டுள்ள 9 அணைகள் மூலம் வீரபாண்டியன் கால் மூலமாகவும் 2936.33 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு பாசன வசதி அளிக்கப்படுகிறது. மேற்கண்ட நிலங்களுக்கு பாசனவசதி யளித்தபின் 126.62 மி.க.அடி தண்ணீர் மீதமுள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள தண்ணீர் மன்னார் வளைகுடாவில் கலக்கிறது. இந்த ஆற்றின் முடிவில் தண்ணீர் மிகுதியாக காணப்படுகிறது. இருப்பினும் முதலில் சில அணைக்கட்டுகளில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருந்து வருகிறது. எனவே அந்த குறையை நிவர்த்தி செய்ய ஆலத் துறையாற்றிலிருந்து தண்ணீர் கொண்டுவர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

13. நம்பியாறு படுகை

நம்பியாறு நாங்குனேரி வட்டத்தில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையிலிருந்து கடல் மட்டத்திற்கு மேல் சுமார் 3480 அடி உயரத்தில் உற்பத்தியாகிறது. இந்த ஆற்றில் 9 அணைகள் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மொத்தம் 9073.72 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றது, முதலில் சில அணைக் கட்டுகளில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருந்தபோதிலும் முடிவில் 609.36 மி. க. அடி தண்ணீர் மீதமுள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள தண்ணீர் வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது,

பகுதி - 6

‘‘நெல்லையின் நீர்வளம்’’

செ. நெ. மு. முகம்மது உசேன்,
உதவியாளர், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகம்,
திருநெல்வேலி.

‘‘தென்பாண்டிச் சீமையாய்	திக்கெல்லாம்	புகழேற்று
நன்னயமாய்ச் செந்தமிழை	நாவினிக்கப்	பேசுகின்ற
பொன்னாடு பொதிகைமலை	வளங்கொழிக்கும்	தென்னாடு
ஒன்பதுடன் இருவட்டம்	ஒருங்கிணைந்த	மாவட்டம்
நெல்விளையும் கழனிகளால்	நீண்டபெரும்	வேலியிட்டு
பல்வளமும் தன்னகத்தே	பாங்குடனே	கொண்டபூமி
திருநெல்லை மாவட்டச்	சீர்த்தியினைச்	செப்புதற்குப்
பெருகிவரும் நீர்வளத்தின்	பெருமையே	சான்றாகும்!
பொருநையுடன் கரையாறு	பொங்கிவரும்	சேர்வையாறு
அருவிவளச் சிற்றூறு	அழகுமணி	முத்தாறு
வைப்பாறு பச்சையாறு	வழிந்துவரும்	நம்மியாறு
ஒப்பில்லா மலட்டாறு	உலவிவரும்	கருணையாறு!
இத்தகைய ஆறுகளில்	இடையிடையே	அணைகளிட்டு
தத்திவரும் நீர்வளத்தை	சார்ந்தகால்	வாய்ப்படுத்தி
கடலன்ன ஏரிகுளக்	கண்மாய்கள்	நிறைவாக்கி
இடமெல்லாம் பயிர்விளைக்கும்	எழிலான	நெல்லையே!
கார்வளமும் மலைவளமும்	கழனியெங்கும்	நீர்வளமும்
சீர்வளமும் கலைவளமும்	சீர்மையாய்	விளங்குமெங்கள்
நெல்லைக்கு ஒப்பாக	இல்லையொரு	பூமியென
எல்லையிலாப் பெருமையிலே	இசைபாடி	மகிழ்வோமே!

அணைகள் நிறைந்த நெல்லை!

மு. அரூணி, பி. ஏ.
உதவியாளர், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகம்,
திருநெல்வேலி.



1. தேரோடும் வீதியிலும்
திரு நெல்லைச் சீமையிலே,
நீரோடும் பொருளை நதி
நெற்கொளிக்கும் கருளை நதி!
2. மணிமுத்து ஆற்று அணை
மாவட்டம் வரட்சியின்றி
அணி செய்து வளங்கொளிக்கும்
அழகுமிரு நீர்த் தேக்கம்!
3. பயிர் விளைந்து பசி போக்கி
பன்னூறு ஆரூகி
உயிர் காக்கும் பாவநாசம்
உயர்ந்த தொரு நீர்த்தேக்கம்!
4. கடனாகவும் இராமநதி
கால்வாய்கள் வழிச் செல்லும்
இடமெல்லாம் நெல் நாற்று
இளந்தென்றல் உடனாகும்!
5. ஆரோடி வளங்கொளிக்கும்
அழகுமிகும் அணைகளெல்லாம்
ஏரோடிப் பயிர் விளைக்கும்
எங்கள் நெல்லைச் சீமையிலே!

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 1967க்குப் பின்

நர்ப்பாசனத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகிற, அரசால் முடிக்கப்பட்ட, நடைபெறும் மற்றும் நிறைவேற்றப்பட
இருக்கும் பல பெரிய சிறிய திட்டங்கள் பற்றிய சிறு அறிக்கை:-

திரு. டி. எச். எல். நரசிம்மையா, பி. எஸ்சி. பி. இ.
மேற்பார்வை பொறியாளர், பொ. ப. துறை.

1. இயற்கை வளம் யாவையும் மக்களுக்கு பயன்படுத்தும் பொருட்டு, தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள் பல மேற்கொண்டு தமிழக அரசால் உணவு உற்பத்திக்காக பல நல்ல திட்டங்களை மேற்கொண்டு வருவது யாவரும் அறிந்ததே. பல நீர்த் தேக்கங்கள், சில பெரிய மற்றும் நடுத்தர அணைக்கட்டுத் திட்டங்கள், மற்றும் சிறப்புச் சிறு பாசனத் திட்டங்கள் தமிழக அரசு பொதுப்பணித்துறையினரால் கடந்த ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. பல வேலைகள் நடந்துவருகின்றன. மேலும் பல திட்டங்களை அரசு மேற்கொள்ளவிருக்கிறது.

2. இவ்வாறு அரசினால் மேற்கொள்ளப்படும் திட்டங்களை இரு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம்.

1. பெரிய நீர்த்தேக்கத்திட்டங்கள் (Projects)
2. சிறப்பு சிறிய பாசனத்திட்டங்கள் (S. M. I. P.)

மேற்கண்ட இரு பிரிவுகளின் கீழ் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அவ்வேலைகளின் தற்போதைய நிலையைக் காட்டும் வகையில் கீழ்க்கண்ட விவரங்கள் தரப்படுகின்றன.

1. பெரிய நீர்த்தேக்கத் திட்டங்கள்:-

(அ) நிறைவேற்றப்பட்டவை:-

1. கடனா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்:-

இது 1973ம் வருடம் ஜூன் திங்களில் கட்டிமுடிக்கப்பட்டுள்ளது. செலவிடப்பட்ட தொகை ரூ. 181 லட்சம். பயனடையும் பரப்பு 8636 ஏக்கர்.

2. ராமநதி நீர்த்தேக்கத் திட்டம்:-

இது 1973ம் வருடம் டிசம்பர் திங்களில் அனேகமாக முடிக்கப்பட்டது. செலவிடப்பட்ட தொகை ரூ. 153 லட்சம். பயனடையும் பரப்பு 5043 ஏக்கர்.

ஆ) செயலாக்கப்பட்டுவரும் திட்டங்கள்

1. கருப்பாநதி நீர்த்தேக்கத்திட்டம்:-

இது 1973ம் வருடம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 1975ல் வேலைகள் முடியுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மதிப்பீட்டின் தொகை ரூ. 154 லட்சம் பயனடையும் பரப்பு 8663 ஏக்கர்.

2. ஸ்ரீவைகுண்டம், மருதூர் அணைக்கட்டுகளின் கால்வாய்களுக்கு உள்தளமிடும் திட்டம்

தூத்துக்குடி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறத்திலுள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான தண்ணீரை தாம்பிரபரணியின் மூலமாகக் கொடுக்க மருதூர் அணைக்கட்டு கால்வாய்களும் மற்றும் ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கட்டு கால்வாய்களும் சிமிண்ட், கற் கலவையினால் உள்தளமிடும் வேலை 1970ல் மேற்கொள்ளப்பட்டு நடந்து வருகின்றன. மதிப்பீடு தொகை ரூ. 155 லட்சம் ஆகும்.

3. குண்டாறு நீர்த் தேக்கத்திட்டம்:-

இந்நீர்த்தேக்கத் திட்ட வேலைகள் 1974ல் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மதிப்பீடு ரூ 40.7 லட்சம். பலனடையும் பரப்பு 2141 ஏக்கர் ஆகும்.

இ) ஊரின் பரிசீலனையில் உள்ள திட்டங்கள்.

இதைத்தவிர கீழ்க்கண்ட திட்டங்கள் விரைவில் அரசினரால் அனுமதிக்கப்பட இருக்கின்றன.

1 அடவியினர்கோவில் நீர்த்தேக்கத் திட்டம்	மதிப்பீடு:- தயாரிப்பில் உள்ளது பயனடையும் பகுதி 1178 ஏக்கர்
2 கொடுமுடியாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம்	மதிப்பீடு:- ரூ. 72 லட்சம் பயனடையும் பகுதி 6200 ஏக்கர்
3 பச்சையாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம்	மதிப்பீடு:- ரூ. 225 லட்சம் பயனடையும் பகுதி 12000 ஏக்கர்
4 ஜம்புநதி நீர்த்தேக்கத் திட்டம்	மதிப்பீடு:- ரூ. 89.5 லட்சம் பயனடையும் பகுதி 4500 ஏக்கர்
வாலமலையாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம்	மதிப்பீடு:- ரூ. 54.5 லட்சம் பயனடையும் பகுதி 2000 ஏக்கர்

இதைத் தவிர கீழ்க்கண்ட திட்டங்கள் ஆய்வில் உள்ளன.

1 அழுத கண்ணியாறு நீர்த் தேக்கத் திட்டம்	ரூ. 170 லட்சம்
2 பழையாறு - வாலமலையாறு நீர்த்தேக்கத் திட்டம்	ரூ. 205 லட்சம்
3 வரட்டாறு	ரூ. 59 லட்சம்
4 கோம்பையாறு	ரூ. 94 லட்சம்
5 சீவலப்பேரியின் அருகே உப்போடை நீர்த்தேக்கத் திட்டம்	ரூ. 49 லட்சம்

2. தமிழ்நாடு அரசு நீர்ப்பாசன பணிக்காக, கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒதுக்கீடு செய்து அதன் மூலம் சிறப்புச் சிறிய பாசனத்திட்டத்தின் கீழ் புதிய அணைக் கட்டுகளும், ஏரிகளும் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. நெல்லை மாவட்டத்தில் இது போன்ற பணிகளின் விவரம் வருமாறு.

(அ) நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள சிறப்புச் சிறுபாசனத்திட்டங்கள்.

வரிசை எண்.	வேலையின் பெயர்.	மதிப்பீட்டுத்தொகை.
1.	2.	(ரூ) 3.

திருநெல்வேலி வட்டம்.

1 சிவலப்பேரி குளத்தை புனரமைத்தல்	481,000/-
2 பராக்கிரமபாண்டியன் குளத்தை புனரமைத்தல்	11,33,000/-
3 உக்கிரன்கோட்டை வரத்துக் கால்வாயை திருத்தி அமைத்தல்	45,000/-
4 கோடகன் கால்வாயை திருத்தியமைத்தல்	3,30,000/-
5 பிள்ளையார்குளம் கால்வாயை திருத்தியமைத்தல்	19,000/-
6 திருநெல்வேலி கால்வாயை திருத்தியமைத்தல்	3,14,000/-
7 பாளையங்கால்வாயை திருத்தியமைத்தல்	4,25,000/-
8 பரப்பிக்குளத்துக்கு பாளையங்கால்வாயின் ஊட்டுகால்வாய் வெட்டுதல்.	35,500/-
	<u>27,82,500/-</u>

1	2	3
திருவையூர் வட்டம்.		
1 கோரம்பள்ளம் பொட்டைக்குளங்களை மேம்பாடு செய்தல்		5,17,500/-
2 நெட்டுர் காடுவெட்டி கால்வாயை புதுப்பித்தல்		83,000/-
3 ஆலந்தா கிராமத்தின் அருகே காட்டோடையின் குறுக்கே அணைக்கட்டுதலும், உலக்குடிகுளம் மற்றும்சம்பன் குளங்களுக்கு வரும் கால்வாய் வெட்டுதலும்		5,22,000/-
4 மருதூர் மேலக்கால்வாய் திருத்தி அமைத்தல்		2,60,000/-
5 மருதூர் கீழ்க்கால்வாயை திருத்தி அமைத்தல்.		2,30,000/-
		<u>16,12,500/-</u>

விளாத்திசூர் வட்டம்:

1. மேலமாந்தை குளத்தை புனரமைத்தல்	2,48,000/-
2. படந்தபுளி கிராமத்தில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	1,48,500/-
3. கொல்லம் பரம்பு	3,83,000/-
4. தத்துனேரிகுளத்தை புனரமைத்தல்	6,17,200/-
	<u>13,96,700/-</u>

கோலிப்பட்டி வட்டம்:

1. மேலகரந்தை கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்	10,02,800/-
2. அருணாச்சலபுரம் கிராமத்தின் ” ”	2,50,000/-
3. இனும் மணியாச்சி குளத்தை புனரமைத்தல்	62,300/-
4. ஆத்திகிளர்குளத்தை ” ”	1,10,000/-
5. மாவிலோடை கண்மாயை மேம்பாடு செய்தல்	85,000/-
6. வரட்டாற்றின் குறுக்கே அணைக்கட்டுதலும் மாவிலோடை குளத்திற்கான வரத்துக்காலை மராமத்து செய்தலும்	1,43,000/-
7. அத்தி கிணறுக்கு தண்ணீர் வர ஓர் அணை கட்டுதல்	2,21,000/-
8. குளத்தூர் கிராமத்திலுள்ள தெற்கு குளத்தை மராமத்து செய்தல்	99,000/-
9. உப்போடைக் குளம் மராமத்து செய்தல்	1,73,000/-
10. நம்பிபுரம் பெரியகுளத்தை தூர்வாரி புனர் அமைத்தல்	2,50,000/-
	<u>23,96,100/-</u>

அம்பாசமுத்திரம்: ✓

1. நதியுண்ணி கால்வாயை புனரமைப்பு செய்தல்	1,50,000/-
2. வடக்கு கோடமேல் அழகியன் கால்வாய்	1,49,000/-
3. தெற்கு கோடமேல் அழகியன் ” ”	48,000/-
4. சிங்கம்பட்டி பெருங்காலை திருத்தியமைத்தல்	62,000/-
	<u>4,09,000/-</u>

1	2	3
தென்காசி வட்டம்:		
1. உக்கிரன்கோட்டை கால்வாயை திருத்தியமைத்தல்		45,000/-
2. நெட்டுர் காடுவெட்டி கால்வாயை ,,		83,000/-
3. பின்னையார்குளம் கால்வாய் ,,		19,500/-
4. கன்னியாம்தரு வாய்க்காலை மேம்பாடு செய்தல்		3,24,000/-
5. பாலுர்வரத்துக் கால்வாயை திருத்தியமைத்தல்		78,000/-
6 குலையனேரிபட்டி வரத்துக் காலையும் மற்றும் குளத்தையும் மராமத்து செய்தல்		1,73,000/-
		<u>7,22,500/-</u>
செங்கோட்டை வட்டம்:		
1 மொட்டை நீர்த்தேக்கம் திட்டம்		3,60,000/-
2 சிரிமூலபேரி ,,		5,75,000/-
		<u>9,35,000/-</u>
சங்கரன்கோவில் வட்டம்:		
1 நரசிங்கபேரி குளத்திற்கு சிறப்பு மராமத்து செய்தல்		1,71,000/-
தூத்துக்குடி வட்டம்:		
1 பெட்டைக்குளம் கோரம்பள்ளம் நிறை நீர்மட்டம் உயர்த்துதல்		5,17,000/-

(ஆ) தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் சிறப்பு சிறு பாசன திட்டங்கள்.

வரிசை எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூபாய்)
1	2	3
திருவையூர் வட்டம்:		
1 மருதூர் மேலக்கால்வாயை திருத்தியமைத்தல்		2,60,000/-
2 மருதூர் கீழ்க்கால்வாயை திருத்தியமைத்தல்		2,30,000/-
3 கால்வாய் கண்மாயில் இருந்து சடையநேரி கண்மாய்க்கு கால்வாய் வெட்டுதல்		18,25,000/-
		<u>23,15,000/-</u>

1	2	3
திருச்செந்தூர்:		
1 பள்ளிப்பத்து கிராமத்தில் பெட்டைக்குளத்தை புனரமைத்தல்		2,11,000/-
2 புத்தன்தருவை வடநீர் திட்டம் நிலை 1.		7,89,800/-
3 கடம்பாருளத்தில் பொறையூர் தலைமதகில் கூடுதலாக மடை அமைத்தல்		3,68,000/-
		<u>13,68,800/-</u>
நாங்குநேரி:		
1. படலையார் குளம் மற்றும் வரத்துக் கால்வாயைமுன்னேற்றப் பணி செய்தல்.		1,04,000/-
2. சுவிசேஷபுரம் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.		2,20,000/-
3. ஆலத்துறையார் தண்ணீரை அனுமாநதிக்கு திருப்பிவிடுதல்.		21,83,500/-
		<u>25,07,500/-</u>
விளாத்திக்குளம்:		
1. என். வெங்கடேசபுரம் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.		3,18,000/-
2. வைப்பாற்றின் குறுக்கே ஆத்தங்கரை அருகில் அணைக்கட்டு கட்டுதல்		24,00,000/-
		<u>27,18,000/-</u>
கோவில்பட்டி:		
1. சிந்தாலக்கரை கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்		3,38,500/-
2. ராமச்சந்திரபுரம் கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.		8,80,000/-
3. அழகப்பபுரம் கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்.		2,45,000/-
4. புதுசின்னையாபுரம் கிராமத்தின் ,, ,, ,, அமைத்தல்		5,80,000/-
5. ஆதனூர் கிராமத்தில் பஞ்சந்தாங்கி குளத்தை திருத்தியமைத்தல்		2,05,000/-
6. எப்போதும்வென்றான் கிராமத்தில் மலட்டாற்றின் குறுக்கே நீர்த்தேக்கம் அமைத்தல்.		18,33,000/-
7. துறையூர் கிராமத்தில் மலட்டார் ஓடையின் குறுக்கேயுள்ள அணைக்கட்டை மேம்பாடு செய்தல்.		1,89,000/-
		<u>42,70,500/-</u>
அம்பாறுத்திரம்:		
1. கன்னடியன் கால்வாயை திருத்தியமைத்தல்		5,50,000/-

1	2	3
சங்கரன்கோவில்:		
1. ஊத்தன்குளம் கிராமத்தின் அருகே புதிய கண்மாய் அமைத்தல்		1,10,000/-
2. மைப்பாரை கிராமத்தின் அருகில் புதிய கண்மாய் அமைத்தல்		1,75,000/-
		<u>2,85,000/-</u>
தூத்துக்குடி:		
1. கோரம்பள்ளம் உபரித் தண்ணீர், வாய்க்காலில் இரு மருங்கிலும் வெள்ளத் தடுப்பு அணை அமைத்தலும் பலப்படுத்துதலும் நீ. வே. 12,000/-		2,20,000/-
2. சாஸ்தாவிநல்லூர் தருவையை நீர்முழ்கும் பகுதியிலிருந்து தடுத்தல்.		1,25,000/-
		<u>3,45,000/-</u>

இ) இதைத் தவிர மேலும் இத்தகைய சிறப்பு சிறு பாசனத் திட்டங்கள் 84க்கு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு மதிப்பீடுதயாராகிவிட்டது அரசு அனுமதி பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 84 திட்டங்களின் மொத்த மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 371.53 லட்சம் அரசு அனுமதி கிடைத்தவுடன் வேலைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

3. மேற்கண்ட விவரங்களிலிருந்து தமிழக அரசு நிறைவேற்றியுள்ள நல்ல திட்டங்களின் மூலமாக நெல்லைமாவட்டத்தில் நீர்வளம் பெருகியுள்ளது என்பது கண்கூடு. நீர்வளம் பெருக நீர்ப்பாசனப் பரப்பு அதிகம் ஆகி அதிக உணவு உற்பத்தி ஏற்பட்டு பசுமைப் புரட்சி கண்டு தமிழ்நாட்டில் வளம் மேலோங்கும் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.



பாசன நீர் பராமரிப்பு

(Water Management)

பி. சந்திரசேகரன், பி. எஸ்.ஸி. (விவசாயம்)
மாவட்ட வேளாண்மை அலுவலர், திருநெல்வேலி.

முன்னுரை

பயிர் உற்பத்தியின் எல்லாத் தேவைகளிலும் பாசனநீர் மிக மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஒரு விவசாயிடம் நல்ல செழிப்பான நிலம், அமோக விளைச்சல் தரக்கூடிய பயிர், போதுமான அளவு உரம், நல்ல சாகுபடி முறைகள், கவன மிக்க மேற்பார்வை முதலியன இருந்தாலும், பாசன நீர் இல்லையானால் அவரால் அதிக விளைச்சலை அடையவே முடியாது. நாம் என்ன முயன்றாலும், மானுவாரி நிலத்தில் போதுமான அளவு உற்பத்தியைப் பெருக்க முடியாது. ஆதலால் பாசனநீர், பண்ணை—பராமரிப்பில் மிக மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

சரித்திரம்

நாகரீகத்தைப்போல் பாசனமுறைக்கும் பழமையானதொன்றாகும். பலவிதமான பண்டைய நாகரீகம் ஆற்றங்கரையிலே, தண்ணீர் வசதிமிக்க இடங்களில் தோன்றியதாகும். உதாரணமாக எகிப்து நாகரீகம் நைல்நதிக் கரையிலும், இந்து நாகரீகம் இந்துநதி பள்ளத்தாக்கிலும், பாபிலோனியன் நாகரீகம் யூபிரட்டீஸ் பள்ளத்தாக்கிலும் தோன்றியதாகும். பாசனம் எப்பொழுது தடைப்பட்டதோ அப்பொழுதே மேற்கூறிய நாகரீகமும் வளர்ச்சி குன்றிப்போனது,

நீர்த் தேக்கங்கள்:

இந்தியாவின் சராசரி வருட மழை 45 அங்குலமாகும். இந்த அடிப்படையில் இந்தியாவில் 3000 மில்லியன் ஏக்கர் அடி நீர் மழையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. இதில் 1/3 பங்கு அதாவது 1000 மில்லியன் ஏக்கர் அடிநீர் ஆவியாகி நஷ்டமடைகிறது. 650 மில்லியன் ஏக்கர் அடி மண்ணில் உறிஞ்சப்படுகிறது. மீதி 1350 மில்லியன் ஏக்கர் அடி நீர்தான் பாசன கால்வாய்கள் வழியாக பாய்ச்சப்படுகிறது. இதிலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு அதாவது 450 மில்லியன் ஏக்கர் அடி பாசன நீராக பயன்படுவதாக கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது.

புள்ளி விபரம், குறியீடும், சாதனையும்

1800-ம் ஆண்டில் இந்தியாவில் பாசன நிலப்பரப்பு 2 மில்லியன் ஏக்கராகும். இதை 1900-ம் ஆண்டில் 30 மில்லியன் ஏக்கராகவும், 1950-ல் 51 . 5 மில்லியன் ஏக்கராகவும், பெருக்கப் பட்டிருக்கிறது. ஆரவது ஐந்தாண்டு திட்ட இறுதியில் பாசன பரப்பு 175 மில்லியன் ஏக்கராக வாக்க திட்டக் குழுவால் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பாசனப் பண்ணைக்கு மண்ணின் பொருத்தம்:

மண்ணின் தன்மையை அதிலிருந்து கிடைக்கும் பயிர் உற்பத்தியைக் கொண்டே பொதுவாகக் கணக்கிடுகிறோம். பாசனப் பண்ணையின் பாசனத்திற்கு ஏற்ற மண்தானா என்பதை மண்ணின் குணத்தைக்கொண்டே கணக்கிடுகிறோம். அவைகளாவன.

1. மண், ஈரத் தன்மையை ஏற்கும் திறனுடையதாக இருக்கவேண்டும்.
2. மண்ணின் சரிவு சமமாக பாசன நீர்பாய பொருத்தமுடையதாக இருக்கவேண்டும்.

3. மண்ணின் ஆழம், மண்ணை சமப்படுத்தினால் அடிமண் வெளிவரா வண்ணம் இருக்க வேண்டும்.
 4. மண்ணின் நீர் உறிஞ்சும் தன்மை நன்றாக இருந்தால் வடிகால் நன்றாக இருக்கும்.
 5. அனுமதிக்கத்தக்க அளவு உப்புச்சத்துக்களை கொண்டதாக மண் அமைந்திருந்தால் சீர்திருத்தம் செய்வதற்கு ஏற்றதாக அமையும்.
- கிடைக்கும் நிரைக்கொண்டு மிகுவிக்கனமாகவும், அதிக லாபகரமாகவும் எவ்விதம் பாசன பராமரிப்பு செய்யலாம் என்பதைப் பார்ப்போம்.

அ. மானாவாரி விவசாயம்:

1. மழையினால் கிடைக்கும் தண்ணீரைப் பயிர் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்த வேண்டும்.
2. அமோக விளைச்சல் தரும் குறைந்த வயதுடைய மானாவாரி ரகப் பயிர்களை பயிரிட்டு பயனடைய வேண்டும்.

ஆ. சிறு பாசன விவசாயம்:

1. ஒன்று அல்லது இரு கிணறுகளைக் கொண்டு குறைந்த நிரைப்பாய்ச்சி சிறிதளவு கூடுதல் ஏக்கரில் பயிர் செய்யலாம்.
2. குளத்துப் பாசனத்துடன் வருடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்தில் கிணற்று நிறை உபயோகித்து இன்னும் சிறிதளவு நிலத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.
3. ஆயக்கட்டின் பாசனம் ஒன்றுவிட்டு ஒரு வருடம் அல்லது குறிப்பிட்ட மாதத்தில் கிடைக்கும் நிரை உபயோகித்து பயன்படுத்தலாம். (உதாரணம் மணிமுத்தாறு பாசனம்)

இ. முழுபாசனமுடைய ஆயக்கட்டு

வருட முழுவதும் கிடைக்கக்கூடிய பாசன நிரைக்கொண்டு இரண்டு அல்லது மூன்று பயிர்கள் எடுத்து பயனடைய வேண்டும்.

பாசன நீரின் உபயோகத்தை அதிகப்படுத்துவது எவ்விதம்

- 1 வயலிலும், வாய்க்காலிலும் உள்ள வேண்டாத களைகளை அகற்றவேண்டும்.
- 2 வாய்க்காலிலும், கால்வாயிலும், வயல் பள்ளங்களில் நீர் வடித்து வீணாவதைத் தடுக்க உட்புறம் பூச்சு பூசி வாய்க்கால்களை பராமரித்து வரவேண்டும்.
- 3 நிலத்தை சமப்படுத்தி பாதுகாக்க வேண்டும்.
- 4 நிலம் அதிக அளவு நீர் உறிஞ்சுவதைத் தடுக்க வேண்டும்
- 5 மண்ணின் தன்மைக்கேற்ப சரியான பயிர் சாகுபடி முறைகளையும் அமோக விளைச்சல் ரகங்களையும் பயன் படுத்த வேண்டும்.
6. உன்னதமான விஞ்ஞான விவசாய சாகுபடி முறைகளையும், உரமிடும் முறை, பயிர் பாதுகாப்பு முறைகளையும் கையாளவேண்டும்.
7. குறைந்த அளவு பாசன நிரை உபயோகித்து நல்ல முறையில் நீர்ப்பாய்ச்சினால் தண்ணீர் மிச்சப்படும். அவையாவன.

- 1) பழங்களுக்கும், காய்கறி வகைகளுக்கும் தேவையானபோது பாசனம்.
- 2) தெளிப்புமுறை பாசனம்,
- 3) சால் பாசனம் (வரிசை நடவுக்கு)
- 4) சம உயர வரப்புகள் அமைந்த பாசனம்,
- 5) சுற்றுப் பாசனம் (தீவனப் பயிருக்கு)
- 6) சிறுகுழிகள் மூலம் சமநிலத்துப் பாசனம்.

பல விதமான பயிருக்குத் தேவையான பாசன நிரைப்பற்றிப் பார்ப்போம்.

பருத்தி:

நிலத்தின் ஈர்ப்புத் தன்மை 20% மாக இருந்தால் பருத்திக்கு 6 முதல் 9 தடவை நீர்ப் பாய்ச்ச வேண்டும். மழையின் அளவைப் பொறுத்து 30 முதல் 40 நாளைக் கொருமுறை நீர்ப் பாய்ச்சினால் போதும். இலேசான மண்ணில் 600 மி. மீ. முதல் 875 மி. மீ. வரை பாசன நீர் தேவைப்படும்.

மக்காச்சோளம்

நிலத்தின் ஈர்ப்புத்தன்மை 70 முதல் 80% மா இருந்தால் 5 முதல் 8 நாட்களுக்கொருமுறை நீர்ப்பாய்ச்ச வேண்டும். பயிர் முழு வளர்ச்சி அடைய மொத்தம் 675 முதல் 895 மி. மீ. தண்ணீர் தேவைப்படும்.

நிலக்கடலை

நிலத்தின் ஈர்ப்புத்தன்மை 60% மா இருந்தால் மொத்தம் 9 முதல் 13 தடவை டி. எம். வி. நிலக்கடலைக்கு நீர்ப்பாய்ச்ச வேண்டும். மழையின் அளவைப் பொறுத்து 8 முதல் 15 நாள்வரை இடைவெளி விட்டு நீர்ப்பாய்ச்சலாம். மொத்தம் 511 மி. மீ. முதல் 636 மி.மீ. நீர் தேவைப்படும்.

சோளம், கம்பு, பயிர்

நிலத்தின் ஈர்ப்புத்தன்மை 20% மா இருந்தால், முக்கியமாக சிம்பு அடிக்கக்கூடிய நேரத்திலும் பூக்கும் நேரத்திலும் கட்டாயம் நீர்ப்பாய்ச்சப்பட வேண்டும்.

ஒரு யூனிட் பாசன நிலம் பயிர்களின் உற்பத்தித் திறன்

பயிர் (புது ரகம்)	நீர்த்தேவை மி. மீ.	விளைச்சல் கி/ஹெக்ட.	உற்பத்தி திறன் 1 மி. மீ. கி. கிராம்
கோதுமை	400	5000	12 . 5
சோளம்	500	4500	9 . 0
மக்காச்சோளம்	625	5000	8 . 0
கம்பு	500	4000	8 . 0
ராகி (கேப்பை)	580	3600	9 . 2
நிலக்கடலை	540	3000	5 . 5
நெல்	1800	5000	2 . 8

மேலே குறிப்பிட்ட அட்டவணியிலிருந்து நெற்பயிருக்கு அதிக அளவில் பாசன நீர் தேவைப்படுகிறது என்பது புலனாகும். ஆனால் ஒரு யூனிட் நீரினால் உற்பத்தி திறனும் மிகமிக குறைவுதான். நெற்பயிருக்கு 1 யூனிட் பாசன நீரினால் உற்பத்தி திறன் 2.8 கி. கிராம் ஆனால் கோதுமையின் திறன் 12.5 கி. கிராமாகும்.

பல ஆராய்ச்சியிலிருந்து நெற்பயிருக்கு 5 செ. செ. மீ. உயர் நீர்தான் பாய்ச்ச வேண்டும். என்று தெரியவருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக மூடு கட்டும் நேரத்திலும், கருப்பிடிக்கும் நேரத்திலும், காய்ப்பிடிக்கும் நேரத்திலும், கட்டாயம் நீர் பாய்ச்சுவது மிகமிக அவசியமாகும்.

Cropping Pattern (பயிரிடும் முறை)

II. நெல்லை மாவட்டத்தில் கையாளப்படும் பயிர் முறை.

முதற் போகம்	இரண்டாம் போகம்	மூன்றாம் போகம்
1 நெல்	நெல்	பயறு வகைகள்
2 மிளகாய்	நெல்	
3 பருத்தி	நெல்	
4 நிலக்கடலை	நெல்	பயறு வகைகள்
5 வாழை	மறுகாம்பு வாழை	
6 சிறுதானியம்	மிளகாய்	சிறுதானியப் பயிர்
7 சிறுதானியம்	நிலக்கடலை	சிறுதானியம்
8 சிறுதானியம்	பருத்தி	சிறுதானியம்
மானுவாரி நிலம்		ஒரு போக பயிர்
பயிரின் பெயர்:	பயிரிடப்படும் மாதம்	
கம்பு	அக்டோபர்	— நவம்பர் (ஜப்பசி)
சாமை	செப்டம்பர்	— அக்டோபர் (புரட்டாசி)
வரகு	"	"
கொள்ளு (காணம்)	"	"
துவரை	மே	— ஜூன் (வைகாசி)
ராகி	ஜூலை	— ஆகஸ்டு (ஆடி)
நிலக்கடலை	ஜூலை	— ஆகஸ்டு (ஆடி)
பருத்தி	செப்டம்பர்	— நவம்பர் (ஜப்பசி)
சென்னா	ஏப்ரல்	— மே (சித்திரை)
(நிலவாகை)		

இருபோக பயிர்

1 சோளம்	ஏப்ரல்	— மே (சித்திரை)
பயறு வகைகள்	செப்டம்பர்	— அக்டோபர் (புரட்டாசி)
2 நிலக்கடலை	ஜனவரி	— பெப்ரவரி (மாசி)
சோளம்	செப்டம்பர்	— அக்டோபர் (புரட்டாசி)

கலப்புப்பயிர்

1 பருத்தி	+ உழுந்து	செப்டம்பர்	— அக்டோபர் (புரட்டாசி)
2 நிலக்கடலை	+ துவரை	ஜூலை	— ஆகஸ்டு (ஆடி)

3 பருத்தி	+ கொத்தமல்லி	செப்டம்பர்	— அக்டோபர் (புரட்டாசி)
4 நிலக்கடலை	+ உழுந்து (பயறு)	ஜனவரி	— பெப்ரவரி (மாசி)
5 பருத்தி	+ சூரியகாந்தி	மார்ச்	— ஏப்ரல் (பங்குனி)

நிர்ப்பாசன ஒரு போகப் பயிர்

நெல்	— செப்டம்பர்	— அக்டோபர் (புரட்டாசி)
வாழை	— ஜனவரி	— பிப்ரவரி (தை)
கரும்பு	— ஏப்ரல்	— மே (சித்திரை)

இருபோகப் பயிர்கள்

(முதற் போகம்)	(இரண்டாம் போகம்)
1 (1) நெல் ஜூன் — ஜூலை (ஆனி)	(2) நெல் அக்டோபர் — நவம்பர் (ஜப்பசி)
2 (1) நெல் செப்டம்பர் — அக்டோபர் (புரட்டாசி)	(2) பருத்தி பெப்ரவரி — மார்ச் (மாசி)
3 (1) நெல் செப்டம்பர் — அக்டோபர் (புரட்டாசி)	(2) நிலக்கடலை ஜனவரி — பெப்ரவரி (தை)
4 (1) நெல் செப்டம்பர் — அக்டோபர் (புரட்டாசி)	(2) மிளகாய் ஏப்ரல் — மே (சித்திரை)
5 (1) நெல் செப்டம்பர் — அக்டோபர் (புரட்டாசி)	(2) எள் ஜனவரி — பெப்ரவரி (தை)
6 (1) பயறு மார்ச் — ஏப்ரல் (பங்குனி)	(2) நெல் செப்டம்பர் — அக்டோபர் (புரட்டாசி)
7 (1) காய்கறி ஏப்ரல் — மே (சித்திரை)	(2) பருத்தி செப்டம்பர் — அக்டோபர் (புரட்டாசி)
8 (1) காய்கறி ஏப்ரல் — மே (சித்திரை)	(2) மிளகாய் செப்டம்பர் — அக்டோபர் (புரட்டாசி)
9 (1) நெல் செப்டம்பர் — அக்டோபர் (புரட்டாசி)	(2) சோளம் ஏப்ரல் — மே (சித்திரை)

முடிவுரை :

எனவே, மேற்கூறிய வழிமுறைகளை கையாண்டு, குறைந்த அளவு நீரைக்கொண்டு அதிக பரப்பளவில், குறைந்த வயதுடைய உயர் விளைச்சல் ரகங்களை பயிரிட்டு, ஒரு ஆண்டிற்கு ஒரு ஏக்கர் நிலத்தின் நிகர லாபத்தை பன்மடங்காக்கி பயனடைய விவசாயப் பெருமக்களை விரும்பி வேண்டிக் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.



இறைவை நீர்பாசனத் திட்டம்.

கெ. ஆர். சம்பந்தம், பி. ஏ.
இணைப்பதிவாளர், கூட்டுறவுத்துறை,
திருநெல்வேலி.

முன்னுரை,

புதிய கிணறுகள் தோண்டுதல், நீரேற்று இயந்திரங்கள் பொருத்துதல் மற்றும் இதர பாசன வசதிகளை அமைத்தல் போன்ற காரியங்களுக்காக கூட்டுறவு நிலவளவங்கிகள் மூலமாக வழங்கப்படும் நீண்டகாலக்கடன்களை பெரும்பாலும் அதிகமான விளை நிலங்களுடையோர்களும் வசதி படைத்தோர் மட்டுமே பெற்று பயனடைந்து வந்தனர். இவ்வித ஆக்கப்பணிகளில் முதலீடு அதிகம் தேவைப்பட்டதாலும், சிறு விவசாயிகளால் இதற்கான பணவசதியைப் பெறவோ அல்லது பெற்ற கடனைத் திரும்பசெலுத்தவோ முடியாமல் இருந்த காரணத்தாலும் பருவமழைபொய்க்கும் காலங்களில் பூமிக்கடியிலுள்ள நீரைப்பயன்படுத்தி பயிர்களைக்காத்து விளைவிக்க பெரிய விவசாயிகளால் மட்டுமே முடிந்தது இதனால் சிறிய அளவில் விளைநிலங்களுடைய சிறு விவசாயிகள் கூட்டுறவு நிலவள வங்கிகள் மூலமாக வழங்கப்படும் நீண்டகால கடன்களைப் பெற்று அவர்களுடைய நிலங்களுக்கு தேவையான நீர்ப்பாசன வசதிகளை அமைத்துக் கொள்ளும் வாய்ப்பினை நல்கும் நோக்கத்தை கருத்திற் கொண்டு நமது அரசு சிறு விவசாயிகளுக்குக் கொண்டு இறைவை நீர்ப்பாசன கூட்டுறவுச் சங்கங்களை ஆங்காங்கு அமைத்து அவர்களின் நிலங்களை ஒருங்கிணைத்து அந்நிலங்களுக்கு தேவையான நீர்ப்பாசன வசதிகளை பெறசிறிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களைத் தீட்டி அத்திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்குத் தேவையான கடன்களை நிலவள வங்கிகள் இறைவை நீர்ப்பாசன சங்கங்களுக்கு வழங்குவதைச் செய்துள்ளது. இறைவை நீர்ப்பாசன சங்கங்களுக்கு வழங்கியுள்ள கடன்தொகைகளைக் கொண்டு நீர்ப்பாசன வசதிகளை அமைத்து சிறு விவசாயிகள் அவரவர்கள் நிலங்களில் விவசாயத்தை தாமே அபிவிருத்தி செய்ய வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. சிறுவிவசாயிகளும் குறைந்த அளவு நிலமுடையோரும் நாட்டின் பசுமைப்

புரட்சியில் பங்கு ஏற்கும் வகையில் அரசு மேற்கொண்டுள்ள ஆக்கப்பணிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

திட்டத்தை செயல்படுத்துவதிலுள்ள முன்னேற்றம்,

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சிறுவிவசாயிகளை உறுப்பினர்களாகக் கொண்டு 193 இறைவை நீர்ப்பாசன கூட்டுறவு சங்கங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றில் 87 இறைவை நீர்ப்பாசன கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் சிறிய நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இத்திட்டங்களின் மதிப்பீடு ரூ. 204.74 லட்சம் ஆகும். இத்திட்டங்களினால் சுமார் 3110 ஏக்கர் தரிசு நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகள் கிடைக்கவிருக்கிறது. இத்திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான கடன் மனுக்கள் ரூ. 82.78 லட்சம் அளவிற்கு தயாரிக்கப்பட்டு பிரதம நிலவள வங்கிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றன. இத்தொகையில் இதுகாறும் ரூ. 14.70 லட்சம் கடனாக 21 இறைவை நீர்ப்பாசன சங்கங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டு ஆங்காங்கு இறைவை நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் திறம்படசெயல்படுத்தப்படும் வகையில் வேலைகள் துவங்கப்பட்டுள்ளன.

2 இறைவை நீர்ப்பாசன திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்காக ஆங்காங்கு வட்டார அளவில் விவசாய பொறியில் மற்றும் சேவை நிலையங்கள் அமைத்து அவைகளிடம் இப்பணிகள் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இது போன்றுள்ள விவசாய பொறியியல் மற்றும் சேவை நிலையங்களில் இம்மாவட்டத்திலுள்ள மானூர், இராதாபுரம், வள்ளியூர், உடன்குடி மற்றும் வாசுதேவநல்லூர் விவசாயப்பொறியியல் மற்றும் சேவை நிலையங்கள் ஆங்காங்கு இறைவை நீர்ப்பாசன திட்டவேலைகளை செயல்

படுத்துவதில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு கணிசமான அளவு முன்னேற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இறைவைப்பாசன கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் உறுப்பினர்களுக்கும் மற்றும் இதர விவசாயிகளுக்கும் விவசாயத்தொழிலுக்கு தேவையான உபகரணங்களையும் உழவு, இயந்திரங்களையும் குறைந்த வாடகையில் அளித்து உதவி செய்ய ஆங்காங்கு வட்டார அளவிலுள்ள விவசாய பொறியியல் நிலையங்களுக்கு இந்தியஅரசு வங்கியிலிருந்து கணிசமான அளவில் நிதி உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இக்கடன் உதவிகளை மானூர், இராதாபுரம், வள்ளியூர், மற்றும் விவசாய பொறியியல் நிலையங்கள் பெற்று விவசாய உபகரணங்கள்மற்றும் டிராக்டர்களை தருவித்து அப்பகுதியிலுள்ள விவசாய பெருமக்களுக்கு குறைந்த வாடகை

யில் அளித்து விவசாய அபிவிருத்தியை அதிகரிக்க பெரிதும் உதவி புரிந்து வருகின்றது.

முடிவுரை.

இது போன்று இம்மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இதர வட்டார விவசாயப்பொறியியல் மற்றும் சேவை நிலையங்களும் ஆங்காங்கே உள்ள இறைவை நீர்ப்பாசன சங்கங்களின் திட்டவேலைகளை செய்யவும் இந்தியஅரசு வங்கியிலிருந்து கடனுதவி பெற்று விவசாய உபகரணங்களை தருவித்து விவசாயிகளுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் வாடகைக்கு அளித்து சிறுவிவசாயிகளுக்கு பெரிதும் உதவநடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.



நெல்லை மாவட்டத்தின் நில நீர்வளம்

தி. இராசகோபாலன், எம். எஸ்.எஸ்.,
உதவி புவிவியல் வல்லுநர்,
தொழில் நுட்பப் பிரிவு,
விவசாய மறுநிதி கழகத் திட்டங்கள்,
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகம்,
நிருதேவ்வேலி.

ஒரு நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு இன்றியமையாதனவையாக அங்குள்ள விவசாயம் மற்றும் தொழில் துறையில் முன்னேற்றம், மக்களின் வாழ்க்கை வசதியில் போதிய அபிவிருத்தி ஆகியவைகள் கருதப்படுகின்றன, இம் மூன்றிற்கும் நீரின் தேவை இன்றியமையாதனவாய் அமைந்துள்ளது. மக்களின் வாழ்க்கை வசதிகள் பெருகுவதாலும் தொழில் விவசாயம் ஆகியவை வெகுவாக முன்னேறுவதாலும் நீரின் தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. தமிழகத்தை பொருத்த மட்டில் காவிரியையும் குறிப்பாக நெல்லை மாவட்டத்தில் தாம்பிரவருணியையும் தவிர வேறு குறிப்பிடத்தக்க ஜீவநதிகளோ, பெரிய நீர்நிலைகளோ இல்லை. இருக்கின்ற ஓரிரண்டு நீர் வசதிகளையும் அநேகமாக நாம் முழுமையாகப் பயன்படுத்திவிட்டோம். நம் வருங்கால தேவைகளை பூர்த்திசெய்ய நில நீர் ஒன்றையே நாடவேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த நில நீரை எவ்வாறு முழுமையாகப் பயன்படுத்துவது என்று அறிய நம் மாநிலத்தின் நிலநீர் செழுமையையும் அதன் அமைப்புகளையும் பற்றிய முழுமையான அறிவு நமக்குத் தேவைப்படுகின்றது. அதன் மூலமே “பசுமைப் புரட்சி” போன்ற நிலநீரை அடிப்படையாகக் கொண்ட பல சீரிய திட்டங்கள் வெற்றிபெறவும் நாம் எதிர்பார்த்த பலனை அடையும் வகை செய்ய இயலும்.

ஓரிடத்தின் நிலநீர் செழுமையை தீர்மானிப்பவைகளில் கீழ்க்கண்டவைகள் முக்கிய அங்கம் வகிக்கின்றன.

1. மழையின் அளவு, தட்ப வெட்ப நிலை (climate)

2. புகற்ப அமைப்பு (topography)
3. பாறைகளின் தன்மை, அவைகளின் அமைப்பு (porosity, permeability and other structural deformation)
4. மண்ணின் தன்மை (Soil Texture)

புவியியல் ரீதியாக நம் மாவட்டம் சற்று சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் அமைந்துள்ளது. பருவக் காற்றானது மலைகளால் தடுக்கப் படுவதால் வருட சராசரி மழையின் அளவு இம்மாவட்டத்தில் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது. அத்தகைய ஓர் “மழை மறைவுப் பிரதேசத்தில்” (Rain shadow region) நம் நெல்லை மாவட்டம் அமைந்துள்ளது என கூறினாலும் அது மிகையாகாது. ஏனெனில் வருடத்திற்கு சராசரி 25—30” மழை மட்டுமே நாம் பெறுகின்றோம். இந்த மழை நீரிலும் எல்லாப் பகுதியும் பூமிக்கடியில் சென்று விடுவதில்லை. 5% மட்டுமே நிலநீராகிறது ஏனையவை தரைமட்ட அளவிலேயே நீரோட்டமாக ஓடி வினாகி விடுகிறது. இந்த 5% நீரிலும் கணிசமான பகுதி பாறைகளில் இரசாயன மாற்றம் மூலமும் ஆவியாதல் மூலமும் வீணாகி விடுகிறது நமது தேவைகளை ஈடுகட்ட மிகுந்த குறைந்த அளவு நிலநீரே மிகுந்துள்ளது.

2 இம் மாவட்டத்தின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள் charnockite granite போன்ற கடினமான பாறைகளால் ஆன உயர்ந்த மலைத்தொடர்களாகும். இவற்றின் கிழக்குப்பகுதி அதிக சரிவாக இருப்பதால் அங்கு பெய்யும் பெருவாரியான மழைநீர் மிக வேகமாக ஓடிவிடுகிறது. வெகு சொற்ப அளவு நீரே பூமியினுள் செல்லவாய்ப்பிருக்கின்றது. வாசுதேவநல்லூர், செங்கோட்டை, தென்காசி, மணிமுத்தாறு, களக்காடு போன்ற பள்ளத்

தாக்கு பிரதேசங்களில் மண்வெளிகளின் தின்மை (thickness) அதிகமாக இருப்பதால் இவற்றினுள்ளே அதிக நீர் தேங்கி நிற்க வாய்ப்புள்ளது. ஆகவே நம் மாவட்டத்தின் மேற்குப் பகுதிகளில் இப்பள்ளத்தாக்குப் பிரதேசங்களே சற்று செழுமை மிக்கப் பகுதிகளாக விளங்குகின்றது.

நம் மாவட்டத்தில் நடுப் பகுதியில் தாம்பிரவருணி ஆற்றுப்படுகை (basin) சற்று பக்குவம் அடைந்த நிலையில் உள்ளது. இதன் கரைகளில் உள்ள அம்பாசமுத்திரம், சேரன் மகாதேவி, திருநெல்வேலி, ஸ்ரீவைகுண்டம், ஆத்தூர் போன்ற இடங்களில் உள்ள “ஆற்றுச் சேர்க்கை” (Alluvial deposits) மணல் வெளிகள் நிலநீர் அபிவிருத்திக்கு அனுகூலமான இடங்களாக கருதப்படுகின்றது. இவை தவிர மணிமுத்தாறு, வைப்பாறு, சிற்றாறு போன்ற ஏனைய சிறிய நதிகளின் படுகைகளும் ஓரளவிற்கு அனுகூலமான இடங்களாகும்.

3. நெல்லை மாவட்டத்தை பொருத்தவரை கடற்கரை ஓரமாக உள்ள சில பகுதிகளைத் தவிர ஏனைய பகுதிகள் யாவற்றிலும் கடின பாறைகளே மிகுந்துள்ளது. இக்கடும்பாறை அமைப்புகள் தொன்றுதொட்டே இருக்கும். “உருக்குப்பாறை” (igneous) வகைகளாகும். இந்திய தீபகற்பத்தை கேடயம்போல மூடியிருக்கும் கடின உருமாற்றுப் பாறை (Metamorphic) இனத்தை இவை சேர்ந்தவையாகும். இப்பாறை இனங்கள் அதிக மடிப்புகளும் (folded) சரிவுகளும் (foliation dips) கொண்டவை. பொதுவாக இவை தன்னுள்ளே வெகு சொற்ப அளவு நீரைத்தான் அடக்கிக் கொள்ளமுடியும். ஏனெனில் இவைகள் அதிகமாக இறுக்கப்பட்டவை (compacted). நீரை அதிகமாகத் தேக்கிக் கொள்ளக் கூடிய அளவிற்கு இளக்கமில்லாதவை (non-porous) இருப்பினும் இதிலுள்ள வெடிப்புகள் (fractures) பிளவுகள் (faults) இணைப்புகள் (joints) இவைகளினுள்ளேதான் நிலநீர் தேங்க வாய்ப்புள்ளது.

கடலோரப் பகுதியிலுள்ள பாறைகள் படிவுப்பாறை (sedimentary) இனத்தைச் சேர்ந்தவையாகும். சமீப காலங்களில் கடலாலும் ஆறுகளாலும் உண்டாக்கப்பட்ட மணற்பாங்கான பாறைகளால் ஆக்கப்

பட்டவை. கடினப் பாறைகளேவிட அதிக அளவு நீரைத் தேக்கி வைக்கக் (aquifer) கூடிய அளவு இளக்கமுள்ளவை.

ஏற்கனவே கூறியபடி நம் மாவட்டத்தில் 70% கடின பாறைகளால் ஆனவைகளாதலால் பாறைப்பகுதி நிலநீர் அமைப்புகளைப்பற்றி நன்கு அறிந்தால்தான் நிலநீர் அபிவிருத்திக் கான ஆக்க வேலையில் ஈடுபடமுடியும்.

நிலநீரானது நம்மில் அநேகர் நினைப்பது போல் பூமிக்கடியில் ஓடும் பாதாள காவிரியோ அன்றி கங்கையோ அல்ல. மழைநீரின் ஒரு பகுதி பூமியினுள் சென்று பாறைகளிலுள்ள இளக்கமான பகுதிகளையும், பிளவுகளையும், வெடிப்புகளையும் நிரப்புகின்றது இவ்வாறு நிலநீரால் பூரணமாக நிரப்பப்பட்ட பகுதியே “பூரித நிலநீர் மண்டலம்” (Zone of saturation) என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த நீர் மண்டலத்தின் உயரிய மேல் பகுதியைத்தான் “நிலநீர் மட்டம்” (water table) என்று கூறுகின்றோம். இந்த நீர் மட்டம் பொதுவாக ஈரப் பசையுள்ள இடங்களில் (humid regions) தறைமட்டத்திற்கு அருகிலும் சற்று வரட்சியான இடங்களில் அதிக ஆழத்திலும் இருக்கின்றது.

பொதுவாக நம் மாவட்டத்தில் கடும்பாறைகள் நிலநீரை தன்னுள் அடக்கும் (Water-bearing) சக்தியற்றவை. இத்தகைய படிக்கப் பாறையின் நீரை தன்னுள் அடக்கும் சக்தி அப்பாறைகளிலுள்ள இணைப்புகள், பிளவுகள் பாறை உருமாற்றத்தின் (weathering) அளவு, ஆழம் இவைகளைப் பொறுத்திருக்கின்றது, பூமியினுள் அதிக ஆழம் செல்ல செல்ல பாறைப் பிளவுகள், இணைப்புகள், வெடிப்புகள் ஆகியவை குறைந்து விடுகின்றன. நம் மாவட்டத்தில் உருமாறிய (weathered) பாறைகள் 5-10 மீட்டர்கள் ஆழம் வரை உள்ளதாகக் கணக்கிட்டுள்ளனர். இப்பாறைகளின் அடிப்பாகமே நிலநீரால் நிறைந்துள்ளது. இந்த நிலநீரின் மேல் மட்டம் கோடையில் தாழ்ந்தும் மழைக்காலங்களில் உயர்ந்தும் காணப்படுகின்றது. (Seasonal fluctuation.) கோடை நிலநீர் மட்டத்திற்கு கீழேயுள்ள நீர்மண்டலமே “நிலையான பூரித நிலநீர் மண்டலம்” எனப்படுகிறது. இம்மண்டலம் படிவுப்பாறை பகுதியில் சுமார் 150-200 மீ. வரையிலும்

கடினப்பாறை பகுதியில் 15-20 மீ. வரையிலும் காணப்படுகின்றது. இந்த நிலநீர் பாறைகளுக்கிடையேயுள்ள பிளவுகள், இணைப்புகள் இவற்றினூடே தேங்கி நிற்கின்றது. தரை மட்டத்திற்கு அருகில் உள்ள நிரை எடுக்க சாதாரணக் கிணறுகள் (dug wells) போதுமானவை. ஆனால் நிலையான நீர் மண்டலத்தின் நீரை எடுக்க நாம் ஆழமான துளைகளை (deep bores) பயன்படுத்துதல் வேண்டும். குழாய் கிணறுகளில் பாறையிலுள்ளே அமைந்துள்ள நீர் நிறைந்த இணைப்புகளோ, பிளவுகளோ குறுக்கிடா விட்டால் அவற்றால் பயனில்லை. ஆகவே கடினப் பாறை பகுதியில் எப்பொழுதும் ஆழமான துளைகளை உள்ள சாதாரண கிணறே மிகவும் பொருத்தமானது (dug cum bore well) இந்த கடினமான பாறைப் பகுதிகளில் வெறும் குழாய் கிணறுகள் (tubo-wells) நிலையான பலனைத் தரா.

கிணற்றுக்கு இடம் தேர்ந்தெடுத்தல்.

நாம் கிணறு தோண்டுவதற்கு இடம் தேர்ந்தெடுக்கும் போது கீழ்க்கண்டவைகளை மனதில் கொள்ளல் வேண்டும்.

1 நாம் தோண்டும் கிணற்றின் வெற்றியை தீர்மானிப்பதில் அந்த இடத்தின் பூகற்ப அமைப்பு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் உள்ள கிணறுகள் மேட்டுப் பகுதியில் உள்ள கிணற்றை விட அதிக நீருள்ளதாக அமையும்.

2 அடுத்தபடியாக புவியியல் அமைப்பைப் பார்க்க வேண்டும். நாம் முன்கூறியபடி பாறைகளிலே உள்ள இணைப்புகள், பிளவுகள் இவற்றிலேயே அதிக நீர் உள்ளது. அகவே நாம் தோண்டும் கிணறு இப்படிப்பட்ட இணைப்புகளும். பிளவுகள் அதிகமுள்ள இடமாக அமைதல் வேண்டும்.

3 பாறையின் உருமாறிய பகுதியின் (Weathered zone) அடியிலேதான் 'நிலையான நிலநீர் மண்டலம்' உள்ளது என்று பார்த்தோம். ஆகவே கிணறு அந்த உருமாறிய மண்டலம் முழுமையையும் பயன் படுத்தக்கூடிய அளவு ஆழமாக இருத்தல் வேண்டும்.

4 இரு கிணறுகளுக்கிடையே போதிய இடைவெளி இருத்தல் வேண்டும். இவற்றையெல்லாம் பார்க்கும்போது நமது மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரை ஆழமான குழாய் பொருந்திய சாதாரண கிணறே (open dug-cum-bore well) அதிக பயனுள்ளதாகக் கருதப்படுகின்றது.

நீரின் தன்மை

பூமியின் மேல்மட்டத்திலுள்ள பாறைகள் அதன் உருமாற்றத்தின்போது வெடிப்புக்களாலும், இரசாயன மாற்றத்தினாலும் பலவிதமான உப்புக்களை பிரித்தெடுக்கின்றது. இதுவே நிலநீரின் உப்புத் தன்மைக்கு அடிப்படை காரணமாகும். பொதுவாக ஓடும் நீரைவிட நிலநீர் அநேக இடங்களில் உப்புத் தன்மை அதிகம் வாய்ந்ததாய் இருக்கிறது. இவற்றிற்கு அநேக காரணங்கள் உண்டு.

1 ஓடும் நீரிலுள்ள உப்பானது நிலத்தின் மீது படிந்து, காய்ந்து விடுகிறது. இந்த உப்பு மழை நீரால் சிறிது சிறிதாக கரைந்து பூமியின் உள்ளே உறிஞ்சப்பட்டு நில நீரோடு கலந்து விடுகின்றது.

2 நிலநீர் பூமிக்கடியிலுள்ள பாறைகளில் இரசாயன சேர்க்கை மூலம் அதிலுள்ள உப்புகளை எடுத்து உப்புத்தன்மை அடைகிறது.

3 கடற்கரைப் பிரதேசங்களில் அளவுக்கதி கமான நீரை நாம் கிணறுகள் மூலமாக எடுத்து விடுவதால் கடல் நீரானது நிலங்களுக்குள் ஊடுருவி, கலந்து இங்குள்ள நீரையும் உப்பாக்கி விடுகிறது. ஆகையால் நம் மாவட்டத்தில் சில இடங்களில் கிணற்று நீர் உப்பாக இருப்பது ஓர் சாதாரண விஷயம்.

நம் மாவட்டத்திலுள்ள மண் வகையினை பொதுவாக நிலநீர் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் நான்கு மாறுபட்ட வகையாகப் பிரிக்கலாம்.

1. கரிசல் மண்.
2. செம்மண்.
3. மண்கலந்த கரிசல்
4. தேரி மண்.

கோயில்பட்டி — விளாத்திகுளம் தாலுகாக்களில் கரிசல் மண் வகைகள் அதிகம் காணப்படுகிறது. இதிலுள்ள மக்னீசியம், கால்சியம் ஆகிய உப்புக்களால் இங்குள்ள நீரானது

உப்புத்தன்மை உள்ளதாய் இருக்கிறது. இந்த நீர் விவசாயத்திற்கு அதிகம் பயன்படுவதில்லை. ஆகவே தான் இப்பகுதிகளில் அதிக கிணறுகள் காணப்படுவதில்லை.

திருச்செந்தூர், உடன்குடி ஆகிய இடங்களில் தேரி மண் வகை அதிகம் காணப்படுகிறது. பொதுவான இவ்வகை மண் நீர் வளம் அதிகம் இருந்தாலும் நாளாக ஆக இங்குள்ள கிணற்று நீர் உப்பாக மாறுகிறது. ஏனெனில் இந்த இடங்கள் கடற் கரைக்கு வெகு அருகில் இருக்கின்றன. இங்குள்ள மணற்பாங்கான படிவுப்பாறைகளில் ஆழங்களில் உப்பு நீரும் அதற்கு மேல் நல்ல நீரும் தனித்தனியாக இருக்கிறது. இங்குள்ள பகுதிகளில் அளவுக்கு அதிக நிலநீரை இறைப்பதால் உப்பு நீர் மேலேறி நல்ல நீரையும் கெடுத்துவிடுகிறது. ஆகவே இந்த பகுதிகளில் நாம் பொதுவாக இடைவிடாது நீர் இறைப்பதை நிறுத்தி 4 அல்லது 5 மணி இடைவெளி விட்டு விட்டு இறைத்தல் வேண்டும். அப்படிச் செய்தால் தான் கிணற்று நீரின் தன்மை கெடாமல் தடுக்க முடியும். இந்த விதியை கடுமையாக பின் பற்றுவீடில் இப்பகுதியில் உள்ள கிணற்று நீர் யாவும் சுமார் 5 அல்லது 10 வருடங்களுக்குள் உப்பு நீராகிவிட ஏதுவாகும். பொதுவாக செம்மண் மற்றும் மண்கலந்த கரிசல் பகுதிகளில் உள்ள நிலநீர் உப்புத் தன்மை அற்றதாகவும், விவசாயத்திற்கு ஏற்றதாகவும் இருக்கும். இந்த பாங்கு மண் வகைகள் நம் மாவட்டத்தில் கனிசமான அளவில் உள்ளன.

முடிவுரை.

மேற்கூறிய அனைத்து கருத்துக்களையும் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து பார்க்குங்கால் நமது மாவட்டத்தில் உள்ள நிலநீரில் சுமார் 35-40% மட்டும் தான் பயன்படுத்தப்பட்டு

வருவது தெளிவாகும். இன்னும் 60-65% நாம் பயன்படுத்த உள்ளது என்று நாம் கருத முடியாது. ஏனெனில் பருவ மழை தவறுவதாலும் மாறும் பல தட்ப வெட்ப மாறுதல் காரணமாகவும் இந்நிலநீர் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆகவே இந்த நீரை நாம் மிகவும் சிக்கனமாகவும் பயனுள்ள முறையிலும் உபயோகிக்க வேண்டும்.

தற்போது நம் நாட்டில் பஞ்சாப், ஹரியானா போன்ற மாநிலங்களில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் "தெளிப்பான் முறை" (sprinkler irrigation) பாசனம் போன்ற பல சிக்கன முறைகளை புரட்சியையும் புதுமையையும் விரும்பும் நம் மாவட்ட விவசாயிகள் கண்டிப்பாக புகுத்த முன்வரவேண்டும்.

இப்படிப்பட்ட புதுமையான பாசன முறைகளில் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஏனைய நிலநீரைப் பற்றிய பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து உங்களுக்கு ஆலோசனை கூறவே நமது மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் கீழ் தொழில் நுட்பப்பிரிவு ஒன்று மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தினுள் செயல்பட்டு வருகிறது. அதனை அணுகி பலன் பெற இம்மாவட்ட விவசாயிகளை வருக! வருக!! என்று அழைக்கின்றோம்.

இக்கட்டுரைக்கு அரிய கருத்துக்களும் உரிய தமிழ் சொற்றொடர்களும் கூறி ஒத்துழைப்பை நல்கிய புவியியல் உதவியாளர்களான திருவாளர்கள் மதன் ஜெயபால், எம். எஸ்ஸி, பெருமாள், எம். எஸ்ஸி., ஆகியவர்களுக்கு நான் நன்றி கூற கடமை பட்டுள்ளேன்.

வாழ்க நம் விவசாயம்!
வளர்க புதுமைப்பாசன முறை!!
வெல்க நம் அரசின் பசுமை புரட்சித்
திட்டங்கள்!!!



சிறப்பு சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்.

அ. சிவகுருநாதன்,

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் தனி உதவியாளர்,
(வளர்ச்சிப்பிரிவு)

உடலுக்கு உயிர் போல நாட்டின் நல் வாழ்விற்கு நீர் நிலைகள் அமைந்துள்ளன என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. நாட்டின் பொருளாதார வாழ்விற்கு அச்சாணியாக விளங்குகின்ற விவசாயமும் அதனை அடிப்படையாகக் கொண்ட பல தொழில்களும் அந்நாட்டின் நீர் வளத்தைப் பொறுத்தே அமைகின்றது. தமிழ் நாட்டைப் பொறுத்த அளவில் பயிரிடப்படும் மொத்த நிலப்பரப்பில் பெரும் பகுதி பாசன குளங்களின் மூலமும் கிணறுகளின் மூலமும் தான் பாசன வசதி பெறுகின்றது. சில மாநிலங்களில் இருப்பது போல வற்றாத ஜீவநதிகள் தமிழ் நாட்டில் அதிகமாக இல்லை. ஆனால் தமிழக அரசு சிறந்த திட்டங்களை செயல்படுத்தி கிடைக்கின்ற ஆற்று நீரை முழு அளவிற்கு பயன்படுத்தியுள்ளது. அதே போல தமிழகத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் பெரிய நீர்ப் பாசனத் திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியுமோ அவைகள் அனைத்தும் செயல்படுத்தப்பட்டுவிட்டன. இனிமேல் செயல்படுத்துவதற்கென பெரிய திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. எனினும் விவசாயத்திற்கு வேண்டிய தேவை முழுமையாக இன்னும் பூர்த்தி செய்யப்படாமலேயே உள்ளது.

2. வேளாண்மை சிறக்கவும், வளர்ந்து வரும் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கும் மழை காலத்தில் கிடைக்கின்ற நீரை தேக்கி வைத்து தேவைப்படும் போது அதனை பயன்படுத்துவதற்கு வழிவகைகளை நாம் செய்து கொள்ள வேண்டும். மழை காலத்தில் வீணாகப் போய் கடலில் சேரும் நீரை குளங்களில் தேக்கி வைப்பது தான் இதற்கு ஒரே வழி. இந்தப் பணியை திறம்படச் செய்வதற்கு “சிறப்பு சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்” பயன்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் புதிய குளங்கள் அமைத்தல், இருக்கின்ற குளங்களை செப்பணிடுதல், தூர் எடுத்தல் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

3. நெல்லை மாவட்டத்தைப் பொறுத்த அளவில் பயிராகும் மொத்த நிலப்பரப்பில் 85 சதவிகிதம் குளங்களின் மூலமும் கிணறுகளின் மூலமும் பாசன வசதி பெறுகிறது. இதில் குளங்களின் மூலம் மட்டும் பாசன வசதி பெறும் நிலப்பரப்பு 46 சதவிகிதம் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. நெல்லை மாவட்டத்தில் 2425-க்கும் மேற்பட்ட குளங்கள்

உள்ளன. இந்தக் குளங்களை சரிவர பராமரிப்பதின் மூலமே மாவட்டத்தின் நீர் வளத்தை பாதுகாக்கவும் மேம்படுத்தவும் முடியும்.

4. நாங்குநேரி, செங்கோட்டை, தென்காசி ஆகிய தாலுகாக்களில் ஆய்வில் இருக்கின்ற செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற சிறிய அணைக்கட்டு திட்டங்களைத் தவிர நெல்லை மாவட்டத்தில் வேறு பெரிய அளவில் புதிய அணைகள் கட்டுவதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. மாவட்டத்தில் வருடம் முழுவதிலும் பெய்கின்ற மழையின் சராசரி மொத்த அளவு 814 மி. மீ. இது மாநிலத்தில் பெய்யும் மழையின் சராசரி அளவை விட (946.8 மி. மீ.) குறைவாகும், அதிலும் மாவட்டத்தில் பெய்கின்ற மழையின் பெரும் பகுதி பெரும்பாலும் அக்டோபர், நவம்பர் மாதங்களில் பெய்து, அதனால் நதிகளில் ஓடும் உபரி நீர் வீணாகக் கடலில் போய் சேருகிறது. இந்த நீரை குளங்களில் சேமித்து வைப்பதன் மூலம் பெரும் பயனை அடைய முடியும். எங்கெங்கெல்லாம் வாய்ப்பு உள்ளதோ அங்கெல்லாம் வாய்ப்பு உள்ளதோ அங்கெல்லாம் புதிய குளங்கள் அமைப்பதும் பயன் தருவதாக அமையும்.

5. முன்பெல்லாம் குளங்களுக்கு சிறப்பு மராமத்து செய்ய திட்டங்களை ஆய்வு செய்யும் போது செலவிற்கு ஏற்ற அளவு உணவு உற்பத்தி மூலம் வருவாய் ஏற்படுமா என்பதனை ஒரு முக்கிய அளவு கோலாகக் கருத்தில் கொண்டு திட்டங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வந்தன. இதன் காரணமாக பல திட்டங்களை நிறைவேற்றமுடியாத நிலையும் ஏற்பட்டதுண்டு. ஆனால் இப்போது இதற்கான விதிகளை ஓரளவு தளர்த்தி, வருவாயை முக்கிய அளவு கோலாகக் கொள்ளாமல் உணவு உற்பத்திக்கு பயன்படும் திட்டங்களை அரசு தீவிரமாக பயன்படுத்தி வருகிறது. நெல்லை மாவட்டத்தில் சிறப்பு நீர்ப் பாசன திட்டங்கள் நிறைவேற்றுவதன் அவசியத்தை கருத்திற் கொண்டு இந்த நல்ல வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி பெருமளவில் குளங்களை செப்பனிடவும், புதிய குளங்கள் அமைக்கவும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களும் விவசாயப் பெருமக்களும் அரசு திட்டங்களை வெற்றிகரமாக உரிய காலங்களில் முடிக்க மனமுடன் ஒத்துழைப்பு தருவதோடு, இதன் மூலம் நாட்டில் உணவு உற்பத்தி பெருக்கிடவும் முன் வருவோண்டியது அவசியம்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் செய்யப்பட்ட நிலநீர் ஆய்வுக்கான அறிக்கை

எ. செரக்கலிங்கம், பி. இ.

நிலநீராளர்,
நில நீர்க்கோட்டம்,
திருநெல்வேலி.

முன்னுரை:—

தமிழ்நாட்டில் நிலநீர் இயக்கம் விரிவான, விஞ்ஞான ரீதியலான ஆய்வுப் பணியை மேற்கொண்டுள்ளது. திருநெல்வேலியைத் தலைமையாக்கக்கொண்டு நிலநீராளரின் கீழ் 4—12—‘71 முதல் நிலநீர் கோட்டம் தன் ஆய்வுப்பணியை தொடர்ந்து செய்துகொண்டு வருகிறது. மேற்படி கோட்டத்தின், இதுவரை மேற்கொண்டுள்ள பணிகள் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

1) ஆய்வுப்பணிகள்:- இந்திய நிலவியல் ஆய்வகத்திலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட குறிப்புகளை அடிப்படையாகக்கொண்டு திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கான முன்னோடி நிலவியல் வரைப்படம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலநீர் கோட்டம் விரிவான ‘நிலவியல் அமைப்பு’ ஆய்வுப்பணியை மேற்கொண்டிருக்கிறது. இந்நாள்வரை 760 ச. கி.மீ. பரப்பளவு இந் நிலநீர்கோட்டத்தால் நிலவியல் அமைப்பு ஆய்வுப்பணி பூர்த்திசெய்யப்பட்டுள்ளது. நான்கு ஆய்வுத் துளைக் கிணறுகள் தோண்டப்பட்டு “மின் கருவி” மூலம் பாறைகளின் தன்மைகளை உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. ‘நிலமட்ட மின்தடை’ ஆய்வுப்பணி 1,200 ச. கி.மீ. பரப்பளவு செய்துமுடிக்கப்பட்டுள்ளது.

பருவகால நீர்மட்ட ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் கணக்கிடவும் நிலநீர் தன்மைகளை அறியவும் இந்நிலநீர் கோட்ட எல்லைக்குட்பட்ட நில பரப்பில் 153 ஆய்வுக் கிணறுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதல் வாரத்திற்குள் நீர்மட்ட அளவுகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தொடக்கத்தில் முதல் இரு பருவ காலத்தில் மூன்று மாதத்திற்கு ஒருமுறை நீர்மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு ரசாயனப் பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது.

மேற்படி நீர்மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு, அவைகள் குடிநீர், விவசாயம், தொழிற்சாலை ஆகியவற்றிற்கு உகந்ததா என்று கண்டறியப்படுகிறது. உவர்ப்பு நீர் பகுதிகளைக் கண்டறிந்து அதன் காரணங்களையும் ஆராயப்படுகின்றது. இதுவரை 1,200 நீர்மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது. கடல்நீர் நிலத்தடி ஊடுருவலை நிர்ணயிக்க கடற்கரை ஓரப்பகுதிகளில், கடல்நீர் ஊடுருவல் ஆய்வுப் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

நீர்மட்ட ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் கண்டறிவதன் மூலம் நிலநீர் சேகரிப்பும், அதன் உபயோகமும் அதன் அளவுகளும் கண்டறிய ஏதுவாகும். நிலநீர் சேகரிப்புக்கு மழையே மூலகாரணமாகும். மழையளவு வேறுபாடாகவுள்ளது. நிலநீர் சேகரிப்புக்கும், மழை அளவுக்குமுள்ள நம்பகமான, உறுதியான தொடர்பை கண்டறிய மூன்று முதல் நான்கு பருவகால சுழற்சிகளுக்கு நீர்மட்ட அளவுகள் எடுப்பது தொடரப்பட வேண்டியதாகும். ஐக்கியநாட்டின் முன்னேற்ற அபிவிருத்தி திட்டத்தினரால் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு பகுதிகளுக்கு 1966 முதல் நீர்மட்ட அளவுகள் உள்ளன. மற்ற இடங்களுக்கு 1971 முதல் நீர்மட்டங்கள் உள்ளன.

ஆய்வு கிணறுகளுக்கு நீர்மட்ட சர்வே செய்யப்பட்டு அவைகளின் அளவுப் புள்ளிகளை கடல்மட்ட அளவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு கிணறுகளின் பாறை அமைப்புகள், அவற்றின் நீர் வழங்கும் தன்மைகள் நீர்சேகரிக்கும் அளவை, பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலநீர் அளவை, ஆகியவைகளைக் கண்டறியும் முகமாக ஒவ்வொரு ஆய்வுக் கிணற்றிலும் அதனுடைய நிலவியல் தன்மைகள், அடிவரைக் காணப்படுகின்ற பாறைகளின்

தன்மைகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. உடன்குடி ஆய்வுத் துளைக்கிணற்றில் நீர்மட்டம் எடுக்க, தானியங்கி நீர்மட்ட பதிவுக் கருவியைப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. மேற்படி கருவி நீர்மட்ட ஏற்றத்தாழ்வுகளை தொடர்ந்து தானே பதிவு செய்கிறது.

இந்த மாவட்டத்தில் மொத்தம் 20 மழைமணி நிலையங்கள் உள்ளன. அவைகளிலிருந்து மழை அளவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இம்மாவட்டத்தில் “மாதிரி தண்ணீர் பந்தர்” ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, மழை அளவு, நீரோட்டம், நீர் ஆவியாகி வெளியாதல், மண்ணில் நீர் கசிவு, சேகரிப்பு போன்றவைகளைக் கணக்கிடும் கருவிகளை பொருத்தப்பட்டு அளவுகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலநீர் கோட்டத்தினரால் 13 ஆய்வுத் துளைக்கிணறுகள் தோண்டப்பட்டு அவைகளில் 6 கிணறுகள் பயனளிக்கும் வகையில் உற்பத்திக் கிணறுகளாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

விவசாயக் கிணறுகள் சில தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவைகளில் “நீர் இறவை ஊறும்” சோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி சோதனை செய்யும் காலத்தில் அக்கிணறுகளின் பாதையின் தன்மையை ஆழப்படி சேகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி சோதனையில் வெளியேற்றப்பட்ட நீரின் கன அளவை சோதனை காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்சார சக்தி அளவுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப்படுகிறது. மேற்படி ஆராய்ச்சியின் பயனாக கடந்த 5 ஆண்டு காலத்தில் நீர் இறவைக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட மின்சார சக்தியைக்கொண்டு வருடாந்திர நிலநீர் வெளியேற்ற அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. வருடாந்திர நிலநீர் வெளியேற்றத்தை சீர்படுத்தும் நோக்கத்துடன் பயிர் வகைக் குறிப்புகளும், கிணற்றுப்பாசன ஆயக்கட்டும் சேகரிக்கப்பட்டு வரையறுக்கப்படுகிறது.

நீர் இறவைப் பரிசோதனையிலிருந்து நீர் இறவை செய்யப்பட்ட கிணற்றின் பாதை அமைப்பின் நீர் வழங்கும் தன்மைகளை கண்டறிவதற்கான கீழ்க்கண்ட மூல காரணங்களை கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன.

1. நீர் இறைத்தபின் 1 மணி நேரத்தில் வரும் கொள்ளளவு.
 2. பாதையின் நீர் செலுத்தும் தன்மை
 3. அக்கிணற்றின் நீர் வழங்கும் திறன்
- இதுவரை 37 சோதனைகள் இம்மாவட்டத்தில் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

வெவ்வேறு காலங்களில் பாதையின் நீர்கொள்ளும் திறன் அறிந்து கொள்வதற்காக கோடையில் ஏற்கனவே நீர் இறவை சோதனை செய்யப்பட்ட கிணறுகளில் மழை காலத்தில் அதே கிணற்றில் பரிசோதனை செய்யவும், மழை காலத்தில் சோதனை செய்யப்பட்ட கிணறுகளில் கோடை காலத்தில் சோதனை செய்யவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. போதுமான குறிப்பு கிடைக்காத இடங்களில் மேலும் புதிய கிணறுகளில் மேற்படி பரிசோதனை செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற ஆக்க வேலைகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.

மேற்கூறிய விரிவான ஆய்வுப்பணிகளைத் தவிர, இந்நில நீர் இயக்கம் சிறுபாசன திட்டத்தின் கீழ் “விவசாய மறுநிதி காப்பீட்டுக் கழகம்” “கிராமிய மின்சார வளர்ச்சிக் கழகம்” ‘அகதிகள் குடியிருப்புத் திட்டம்’ போன்றவைகளுக்கு நிலநீர் ஆய்வு செய்து அறிக்கையும், அனுமதியும் வழங்கப்படுகின்றது.

நிலநீர் வளத்தினை முறையாக மதிப்பிடு செய்ய வேண்டுமானால் 3 அல்லது 4 ஆண்டுகள் தேவைப்படும். அதற்கும் எல்லாத் துறைகளிலும் பயிற்சி பெற்ற அலுவலர்களும் சம்பந்தப்பட்ட கருவிகளும் தேவைப்படுகின்றன. வட்டங்களுக்கும், ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கும், கிராமங்களுக்கும்மாக துரித கால ஆய்வுப்பணிகள் நடத்தப்பட்டு இரண்டு கிணற்றுக்கிடையே இடைப்பட்ட தூரம், போட வேண்டிய மொத்தக் கிணறுகள் போன்றவைகளை ஆராய்ந்து சிபாரிசு செய்யப்படுகின்றது. இம்மாவட்டத்திற்கு துரித கால ஆய்வுப்பணி துணைகொண்டு கீழ்க்கண்ட சிபாரிசுகள் செய்யப்பட்டுவிட்டன.

1. விவசாய மறுநிதி காப்பீட்டு கழக திட்டங்கள்.

இம்மாவட்டத்தில் எல்லா வட்டங்களும் இதில் அடங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்ட சிபாரிசுகள் வருமாறு:—

துரிதகால ஆய்வுப்பணித்துணை கொண்டு சிபாரிசுகள் செய்த விபரங்கள்.

எண்.	திட்டம்	புதிய கிணறுகள்	மேலும் ஆழப் படுத்த வேண்டிய கிணறுகள்.	மின்சாரமோட்டார் வைத்தல்	கிணறுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ஆயக்கட்டு இல்லாத பகுதி	ஆயக்கட்டு இல்லாத பகுதி
1.	அம்பாசமுத்திரம்	1130	...	113	310	550
2.	திருவைகுண்டம் (கருங்குளம் ஊராட்சி ஒன்றியம்)	350	410	760	340	600
3.	தூத்துக்குடி (புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம்)	150	310	310	360	660
4.	விளாத்திசுளம்	125	330	205	415	865
5.	கோவில்பட்டி	100	50	420	100	875
6.	பாளையங்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம்	500	...	500	400	790
7.	மானூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்	500	...	500	400	790
8.	தென்காசி	750	...	750	370	540
9.	ஆலங்குளம்	100	...	100	370	540
10.	ஆழ்வார்திருநகரி	900	...	900	410	840
11.	சாத்தான்குளம்	110	...	110	410	840
12.	உடன்குடி	200	...	200	...	...

விவசாய மறுநிதி காப்புக் கழகத் திட்டங்கள்.

எண்.	திட்டம்.	புதிய கிணறுகளும் மின்சார மோட்டார் பொருத்துதலும்.	மேலும் ஆழப் படுத்துதல்.	மேலும் ஆழப் படுத்துதலும், மின்சார மோட்டார் பொருத்துதலும்.
1	சங்கரன்கோவில்	1500	300	300
2	நாங்குநேரி	1120	...	...
3	திருநெல்வேலி—தென்காசி	1500	...	...
4	கோவில்பட்டி	100	50	...
5	அம்பாசமுத்திரம்	புதிய கிணறுகள்	ஆழப் படுத்துதல்	மின்சார துளையிடல்.
		படுத்துதல்	மோட்டார்	பொறுத்துதல்
		1130	650	1780
				150

கிராமிய மின்இயல் கழகத்திற்கான பணிகள்.

(அ) இம்மாவட்டத்தில் கிராமப்புற மின்இயல் கழகத்திற்காக வழங்கப்பட்ட சிபாரிசுகள் வருமாறு:-

1.	ஊராட்சி ஒன்றியம்	மின்சார மோட்டர் பொருத்துதல்.
1.	கடையம்	800 பம்பு செட்டுகள்
2.	நாங்குனேரி	700 "
3.	ராதாபுரம்	270 "
4.	கருங்குளம்	550 "

அகதிகள் மறுவாழ்வுத் திட்டம்.

(ஆ) தமிழக அரசால் அளிக்கப்பட்ட அகதிகள் மறுவாழ்வுத் திட்டத்திற்கான இடங்களுக்கான கீழ்க்கண்ட அறிக்கையும், சிபாரிசும் அளித்திருக்கிறது.

வட்டம்	கிராமம்	
தென்காசி	ஊத்துமலை	5 யூனிட்கள்
அம்பாசமுத்திரம்	மேலக்கடையம்,	5 யூனிட்கள்
நாங்குனேரி	மருகால் குறிச்சி	
	ராஜாக்காமங்கலம்	
	வடக்கு வள்ளியூர்	1 யூனிட்.

அட்டவணை

(இ) இடைக்கால தொழிற்சாலை சிபாரிசுகள் அளிக்கப்பட்ட இடங்களும், விளக்கமும்.

எண்	வட்டம்	புதிய கிணறு	மேலும் ஆழப் படுத்த வேண்டிய கிணறுகள்	மின்சாரம் பொருத்த வேண்டிய கிணறுகள் (பம்பு செட்டு)	கிணறுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் (அடியில்)	ஆயக்கட்டு	ஆயக்கட்டு இல்லாத பகுதி
1	கோவில்பட்டி						
	வட்டம்	100	50	50	400	650	
2	அம்பாசமுத்திரம்	200	200	300	350	600	
3	விளாத்திகுளம்	500	200	750	400	650	
4	திருவைகுண்டம்	100	100	200	400	650	
5	செங்கோட்டை	200	100	400	400	800	
6	திருச்செந்தூர்	50	யூனிட்கள்	ஒவ்வொரு ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கும்			
7	தூத்துக்குடி	50	50	150	400	800	

கூட்டுறவு அச்சகம்
திருநெல்வேலி-6.

85256

சிறு பாசன கருத்தரங்கிற்கு எங்கள் நல் வாழ்த்துக்கள்!

O. 1641 Ambasamudram Navaneethakrishna Co-op. Milk Supply Society Ltd, Ambasamudram.

A. S. CHIDAMBARAM,
President.

நிர்வாகஸ்தர்கள்:

K. S. குத்தாலிங்க முதலியார்,
K. P. S. பக்கீர் முகைதீன்,
L. மாணிக்கம்.

N. அல்லாசாமிக் கோனார்,
M. முத்துக்கிருஷ்ணன்,
S. பாலையாத் தேவர்.

சிறுபாசன கருத்தரங்கிற்கு எனது நல்வாழ்த்துக்கள்!

S. இசக்கிமுத்துக் கோனார்,
ஒப்பந்தக்காரர்,
விக்கிரமசிங்கபுரம்.

நெல்லை மாவட்ட நீர்ப்பாசனக் கருத்தரங்குக்கு எனது வாழ்த்துக்கள்:

S. A. செல்லச்சாமி,

முற்போக்கு விவசாயி

பைரகட்டி: புனித அந்தோணியார் பால்பண்ணை.

பைரகட்டி: கோழி வளர்ப்போர் கூட்டுறவுச் சங்கம், சிவந்திபுரம்.

பொருளாளி: நகர காங்கிரஸ் கமிட்டி, சிங்கை.

நெல்லை மாவட்ட நீர்ப்பாசன கருத்தரங்குக்கு எங்கள் நல் வாழ்த்துக்கள்.

பசுக்கிடைவினை புனித அந்தோணியார் கூட்டுறவு

பால் விநியோகச் சங்கம்.

V. R. D. 60 விக்கிரமசிங்கபுரம்.

சுத்தமான பால் விநியோகம் செய்கிறோம். ஆதலால் தருவோருக்கும், எங்களுக்கு நிதி உதவி அளித்த சென்ட்ரல் பேங் ஆப் இந்தியா வங்கியினருக்கும் நன்றி.

செயலாளர்:

என். சிவராமலிங்கம்

பைரகட்டி:

தலைவர்:

மா. இராமசாமி

S. A. செல்லச்சாமி, M. மாசிலாமணி நாடார், R. சாமி, R. வேதநாயகம் பிள்ளை,

K. சுப்பையாத் தேவர், S. தெட்சிணமூர்த்தி தேவர்.

நீர்ப்பாசன கருத்தரங்கிற்கு எங்கள் மனமார்ந்த நல் வாழ்த்துக்கள்.

A. சேக் மைதீன் ராவுத்தர்

பலசரக்கு மாளிகை

வடக்கு பஜார், பத்தமடை.

தரமான எல்லா பலசரக்கு சாமான்
களும் நியாயமான விலையில் எப்பொழுதும்
கிடைக்கும். வாடிக்கைகாரர்களுக்கு
எங்கள் நன்றி!



தங்கள் அன்புள்ள,
A. சேக் மைதீன்,
பத்தமடை.



A. S. M. கனி,

மாசூர் உர வியாபாரம்,

பத்தமடை.

சேரன்மகாதேவி வட்டாரம்.

Phone { Office: 275
Res: 283

With the best compliments from:

Venkatachalapathy Trading Co.,
(VELAVAR RICE MILL)

Koilkulam Road,
AMBASAMUDRAM.

BRANCH: Provision Dealers,
Market Bazaar,
AMBASAMUDRAM.

ஷா வாலஸ்
உரக்கடை
விக்கிரமசிங்கபுரம்

திரு. எஸ். பி. சண்முகம்,
விக்கிரமசிங்கபுரம்.

சரியான அளவு!

சிறந்த தயாரிப்பு!!

உயர்தர சேம்பர் செங்கல்களுக்கு

அரசன் பிரிக் ஓர்க்ஸ்,

த. மு. கட்டிடம்,

திருநெல்வேலி ஜங்ஷன்.

போன் : 22



தொழிற்சாலை: வல்லநாடு.

போன் : 5

இலஞ்சி மண்பாண்டத் தொழிலாளர்
கூட்டுறவு குடிசைத் தொழில் சங்கம் லிட.,
இண்ட. 325, இலஞ்சி.

எங்களிடம் கைவேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய அழகிய மண்பாண்டங்கள்
எப்பொழுதும் கிடைக்கும்.

எங்களை நாடி தேவைக்கு ஆர்டர் கொடுக்கும்படி
கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

P. சங்கரபரணியன்,
முதுசிலை ஆய்வாளர்.

அ. சுப்பையா வேளார்,
தலைவர்.

நீர்ப்பாசன கருத்தரங்கிற்கு எங்களது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள்.

நீடித்த உழைப்புக்கு
உறுதிவாய்ந்த

பி. எஸ். ஜி. மோட்டார், ஆயில் இன்ஜின்
பம்புசெட்களை

உபயோகியுங்கள்.

VEL AGENCIES.

75, Athinam Buildings, High Road,
TIRUNELVELI JN.

Phone: 262.

Best wishes to Irrigation Seminar from:

Thirumathi: VASANTHAKUMARI,

Fact Fertilizer Dealer,

North Bazaar, UDANGUDI.

With best compliments to Irrigation Seminar from:

Thiru V. MANICKA NADAR,

Parry's Fertilizer Dealer,

South Bazaar, UDANGUDI.

நல்வாழ்த்துக்கள்

பேரன்புடையீர்!

எங்களிடம் தரமான காய்கறி விதை
களும் தழை உர விதைகளும் கிடைக்கும்.
அடுத்தி, தக்காளி, வெண்டை விதைகளும்
பாலிடால் பூச்சி மருந்துகளும் பாரி கம்பெனி
N. P. K. கார்ப்பளக்ஸ் உரமும் கிடைக்கும்.

சி. உ. திருமலைக்கொழுந்து,

விதைகள் டிப்போ,
ஆலங்குளம் P. O. தென்காசி Tk.

நல்வாழ்த்துக்கள்

பேரன்புடையீர்!

எங்களிடம் பாக்டம்பாஸ்,
மிக்சர், அம்மோனியம் சல்பேட்,
யூரியா கிடைக்கும்.

P. சரோஜா அம்மாள்,

பாக்ட் டிஸ்ட்ரிப்யூட்டர்,
176, மெயின் ரோடு,
ஆலங்குளம்.

SRI SELVAM STORES

FACT DISTRIBUTORS,
MAIN ROAD, MANUR.

Prop. S. NALARAJ.



எங்களிடம்

விவசாயத்திற்கு தேவையான இரட்டை யானை மார்க் கலப்பு உரம்,
பாக்டம்பாஸ், யூரியா, அமோனியம் சல்பேட்
காம்பிளக்ஸ் மற்றும் எல்லாவிதமான
உரங்களும் கிடைக்கும்.

நிர்ப்பாசன. கருத்தரங்குக்கு. எங்கள் நல் வாழ்த்துக்கள்.

ரிஜி. 449

போன் : 267.

A. J. FARM TRADERS

37-A, Thondar Sannathi Street,

TIRUNELVELI-6.

RALLIS AGENT

எங்களிடம் விவசாயத்திற்கு தேவையான ராலிஸ் கலப்பு உரமும், யூரியா,
அமோனியம் சல்பேட்டும், அமோனியம் பாஸ்பேட்டும் மற்றும்
பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளும் மொத்தமாகவும்
சில்லரையாகவும் கிடைக்கும்.

நல்வாழ்த்துக்கள்

பேரன்புடையீர்,

எங்களிடம்

டாடா, பைஸன் பூச்சி மருந்துகளும்

ராலிஸ் உரங்களும் மற்றும்

சகல விதமான எல்லா

விதைகளும் கிடைக்கும்

M. N. வெட்டும்பெருமாள்,

அன்ன விலாஸ்,

ராலிஸ் உர ஏஜண்டு,

ஆலங்குளம்.

With Best Compliments from :



V. N. ARUNACHALA NADAR,

CHAIRMAN

Panchayat Union, Tiruchendur and

Aruna Timber Depot and Saw Mill,

Dealers in : TIMBER TILES IRON AND CEMENTS

Best wishes to irrigation Seminar from:



A. O. Kasi

PRESIDENT,

Sevak Village Industries Co-operative
Societies KVI - KLP T. 2 Udangudi.



Telephone No. FACTORY - 22
RESIDENCE - 33

Best Wishes

Tel: "MANGALAM"
POST BOX No. 9.



A. P. A. MASTHAN & SONS

Manufacturers of Scented Tobacco, Agar Bathies,
Washing Soaps, Beedies Etc,
442, MANGALASUNDARI STORES,
KADAYANALLUR (P. O.)

“ நீர்பாசன கருத்தரங்கிற்கு எமது நல்வாழ்த்துக்கள் ”



S. ராஜா அருணாசலம்,
விஜய் நகரத்திரம் உர வியாபாரம்,
ஷாவலஸ் ஏஜென்சு,
மேட்டுர்.
கிளை: கடையம்.


நீர்பாசன கருத்தரங்குக்கு எமது நல்வாழ்த்துக்கள்

S. P. சுப்பிரமணியம்,
உரம் பூச்சிமருந்து வியாபாரம்,
ஷாவலஸ் ஏஜென்சு,
மெயின்ரோடு,
பாப்பான்குளம்.



நீர் பாசன கருத்தரங்கிற்கு உளங்கனிந்த நல்வாழ்த்துக்கள்.

S. P. லெட்சுமணன்,
உரம், பூச்சி மருந்து வியாபாரம்.
பாக்ட் ஏஜென்சு,
ஆழ்வாரர்குறிச்சி.



நீர்பாசன கருத்தரங்கிற்கு எமது நல் வாழ்த்துக்கள்.

M. பக்கீர் முகையதீன்,
புரோபிரட்டர்,
A. B. T. மார்ல் சிஸ்டம்,
பொட்டல்புதூர்.



M பக்கீர் முகையதீன்,
உரம், பூச்சி பூஞ்சாள் மருந்து வியாபாரம்,
பாக்ட் ஏஜென்சு,
பொட்டல்புதூர்.

With Best Compliments From :

V. R. D. 24. Duraiyur
Co-operative Milk Supply
Society Ltd.,

Duraiyur (P. O.) Kovilpatty (TK)

With the best compliments from :

E. P. K. Kamaleswary Sales
Store Fact Distributor

COTTON SEEDS,
SEEDS & PESTICIDES
MERCHANT

DAILY PRODUCTION 400 Ltrs.

812 - Main Road, Kovilpatty

R. Ramachandran M. Shanmugasundram Pillai
Secretary. President.
And 4 Directors.

BRANCH :
KRISHNA RICE, OIL & FLOUR MILLS
Gandhi Nagar, KOVILPATTY.

போன்: 351

புருஷி

டெலிகிராம்ஸ் "வி.கி.பி."

நீர்ப்பாசனக் கருத்தரங்கிற் று எங்களது உளங்க னிந்த றல்வாழ்த்துக்கள்

எங்களிடம் ராலிஸ் கலப்பு உரங்கள், டாடா, பைசன்
ராலிஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வழங்கும் ரோகார்,
ஹெக்சிடால் 950, 810, பிலிடாக்ஸ், சுமதியான்,
எலியாடகஸ், போன்ற பூச்சி நாசினிகளும், தரமான
விதைகளும், காய்கறி விதைகளும் கிடைக்கும்.

M/s. M. S. S. Venkatachalam Chettiar,
Merchants & Commission Agents,
RALLIS DISTRIBUTORS
KOVILPATTI S. R.

எங்களிடம் விவசாயத்திற்கு தேவையான யூரியா, அமோனியம் சல்பேட்,
அமோனியம் பாஸ்பேட் காம்ப்ளக்ஸ், யானைமார்க் கலப்பு உரங்களும்
மற்றும் மஞ்சள், சுக்கு, மிளகு, பாக்கு, இஞ்சி, தேங்காய்,
தேங்காய் எண்ணெய், கடலை எண்ணெய், நல்லெண்ணெய்
தினுசுகளும் தேங்காய் புண்ணாக்கு மற்றும் சரக்குகள்
மொத்தமாகவும், சில்லரையாகவும் விலை
சகாயமாகக் கிடைக்கும்.



M. Pakkir Mohideen Rowther & Co.,
Merchants, Props: ASHA DAWLATH TRANSPORTS &
Manufacturers of "ELEPHANT" Brand Fertilizer
8, West Car Street, TIRUNELVELI TOWN.

கூட்டுறவு சிறப்புச் சிற்றங்காடி
(பாப்பான்குளம் கோவாப்பரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் லிமிடெட் 0-1090ன் பிரிவு)
பரப் பரன் குளம் அஞ்சல்
மொட்டல்புதூர் (மார்க்கம்) திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

எங்களுடைய பண்டகசாலை 22-11-1946-ல் பதிவு செய்யப்பட்டு
29-11-1946-ல் செயல்படுத்தப்பட்டது. எங்களுடைய பங்கு மூலதனம்
நாளது தெய்தியில் ரூ. 41655-00 ஆகும். மற்றும் நிதிகள் ரூபாய்
ஒரு லட்சம் வரை உள்ளது. கடன் எதுவும் வாங்காமல் சொந்தப்
பணத்தைக் கொண்டே மளிகை, ஷாப் சாமான்கள், ஜவுளி தொழிலை
செய்து வருகிறது. மூன்று கிளைகள் நடந்து வருகிறது. 26 சிப்பந்திகள்
வேலை செய்து வருகிறார்கள். வருடத்திற்கு சுமார் 17 லட்சம் மதிப்புள்ள
பண்டங்கள் மலிவான விலையில் உயர்ந்த ரகத்துடன் விற்பனை
செய்யப்பட்டு வருகிறது.

R. நல்லிவம் பேர்வை
செயலாளர்.

P. பொதுதாசன்
மேலாளர்.

G. பொன்னையா பிள்ளை என்ற
சங்கரவிங்கம் பிள்ளை
தலைவர்.

கடையம் ஊராட்சி ஒன்றியம்

நெல்லை மாவட்ட நீர்ப்பாசன கருத்தரங்கு சீரும் சிறப்புடன் நடைபெற்று மக்கள்
நலம் பெறத்தக்க திட்டங்கள் நிறைவேற்றி நாடு செழிக்க
எனது நல்லாசிகள்

தங்கள் அன்புள்ள,
V. N. அருணாசல நாடார்,
பெருந்தலைவர்,
ஊராட்சி ஒன்றியம்,
திருச்செந்தூர்.

—எங்களிடம்—

வீடுகளுக்கு தேவையான சாமான்கள் கிடைப்பதுடன், மரங்கள் தேவைக்
கேற்ப அறுத்து வழங்க வசதியுள்ளது.

அருணா டிம்பர் டிப்போ & சா மில்,
மரம், ஒடு, இரும்பு, சிமின்ட், வியாபாரம்,
கு கு ம் யூ ர் .

திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

தொலைபேசி } தொழிலகம் 21.
எண்.

இல்லம் 22.

நீர்ப்பாசன கருத்தரங்குக்கு வாழ்த்துக்கள்

இ. இ. 153, சாத்தான்குளம் கூட்டுறவு விவசாய வங்கி லிட்.,
சாத்தான்குளம் (P. O.)

திருச்செந்தூர் தாலுகா.

திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

வங்கி பதிவு செய்யப்பட்ட

தேதி: 17-12-1956.

வங்கி வேலை ஆரம்பித்த

தேதி: 17-12-1956

வங்கியில் தற்போதைய உறுப்பினர்கள்

'ஏ' வகுப்பு:

2216

'பி' வகுப்பு:

1011

உறுப்பினர்கள் செலுத்திய பங்கு மூலதனம்

'ஏ' வகுப்பு:

ரூ. 165471

'பி' வகுப்பு:

ரூ. 1011

வங்கி தற்போதைய டிப்பாசிட்

ரூ. 25500

எங்கள் வங்கியின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு தேவையான பயிர்க்கடன் இரசாயன
உரங்கள் பூச்சி மருந்துகள், சீனி, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட துணி வகைகள்
உறுப்பினர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் விநியோகிக்கிறோம்.

(கூட்டுறவே நாட்டுயர்வு)

T. இராம,

முதுநிலை ஆய்வாளர், தனி அதிகாரி.

இ. இ. 153, சாத்தான்குளம் கூட்டுறவு விவசாயவங்கி லிட்.,

நெல்லை மாவட்ட நீர்ப்பாசனக் கருத்தரங்கு சிறப்புறு நடைபெற
நல் வாழ்த்துக்கள்

ப. சண்முகம் டி. எஸ்.எ.,
ஆணையாளர்,
ஊராட்சி ஒன்றியம்,
வள்ளியூர்.

சு. செல்லையா நாடார்,
தலைவர்,
அடங்கார்குளம் ஊராட்சி மற்றும்
ஊராட்சி ஒன்றியம்,
வள்ளியூர்.

நெல்லை மாவட்ட நீர்ப்பாசனக் கருத்தரங்கு சிறப்புடன்
நடைபெற நல் வாழ்த்துக்கள்

சங்கைக்குரிய டி. எம். அம்புரேஸ்,
பங்கு குகு,
காவல்கிணறு.

தமிழகம் தழைக்க
பசுமை புரட்சி ஒங்க

மக்கள் வளம் பெற
அமோக விளைச்சல் பெற

“பாக்ட்” யானை மார்க்



கலப்பு உரங்கள், யூரியா, அமோனியம் சல்பேட், பாக்டம்
பரஸ், என். பி. கே. கார்பனாக்ஸ் பொட்டாஷ் உரங்களை
வாங்கி உபயோகியுங்கள்,



கிடைக்கும் இடம்,
P. O. M. புகாரி,
மெயின் ரோடு, ஏர்வாடி.

“வரப்பு உயர நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரும்”
விளைச்சல் உயர

“பாக்ட்” யானை மார்க் உரங்கள் எங்கெங்கும்
எல்லா பயிர்களுக்கும் தேவையான கலப்பு
உரங்கள் என். பி. கே. கார்பனாக்ஸ், பொட்டாஷ்
உரங்கள் பயிர் பாதுகாப்புக்கான எல்லா
விதமான பூச்சி நஞ்சானது இருந்து கள்
கிடைக்கும்.

அ. சங்கரன்,
பாக்ட் உர விற்பனையாளர்,
வடமலைமுத்திரம், பத்மனேரி அஞ்சல்.

ROSHAN STORES

ரோஷன் ஸ்டோர்ஸ்

FACT DISTRIBUTORS

No. 6, Military Line Street, Samathanapuram,
PALAYAMKOTTAI, :: TIRUNELVELI-2.



H. O.:

ALI STORES,
FACT DISTRIBUTORS,
NANGUNERI.



M/s. Parvathi Rice Mill,
Kansapuram, Thiruthu.
Prop. MALAIAMMAL.

எங்கள்து உளங்கலிந்த நல்வாழ்த்துக்கள்:



கட்டுக் குத்தகை



சிந்தாமணி முதலியார்,

C. கணபதி முதலியார்,

இயக்குநர் — விவசாய சேவைக் கட்டுறவு கழகம்.

C. கந்தசாமி,

முத்துக்கிருஷ்ணபுரம்,

கடையநல்லூர்.

திருநெல்வேலி மாவட்ட நீர்ப்பாசன மகாநாடு, திருநெல்வேலி

நல் வாழ்த்துக்கள்



K. S. சுப்பையா செட்டியார்,

ஆய்க்குடி

(பெங்களூர்-பஞ்சாயத்து யூனியன்)

நல்வாழ்த்துக்கள்!

எங்களிடம் பாக்ட் கம்பெனியாரின் பாக்டம்பாஸ், யூரியா
அமோனியம் சல்பேட் மற்றும் கலப்பு உரங்கள்
மொத்தமாகவும் சில்லரையாகவும்
கிடைக்கும்.



S. நடராஜ பிள்ளை & சன்ஸ்,

"பாக்ட்" விநியோகஸ்தர்,

3, இல்லத்தூர் மடம் தெரு,

சங்கரன்கோவில்.

நெல்லை மாவட்ட நீர்ப்பாசன கருத்தரங்கு
சிறப்புற வாழ்த்துகிறேன்.



M. சண்முகம்,

ஷாவாலஸ் உர ஏஜண்ட்

தென்காசி.

எங்களிடம் ஷாவாலஸ் கம்பெனி உரங்கள் விவசாயிகளுக்கு
எந்த நேரத்திலும் கிடைக்கும்

திருநெல்வேலி மாவட்ட நீர்ப்பாசன கருத்தரங்கிற்கு
எங்கள் நல்வாழ்த்துக்கள்!

அமோக விளைச்சலுக்கு
சாவலஸ் உரங்களை
நாடுங்கள்.



ஸ்ரீ வெங்கடேசுவரா ஏஜன்ஸீஸ்,
சாவலஸ் உர விற்பனையாளர்,
சிவகிரி,
சங்கரன்கோவில் தாலுகா.

திருநெல்வேலி மாவட்ட
நீர்ப்பாசன கருத்தரங்கிற்கு
எங்கள் வாழ்த்துக்கள்!



அமோக விளைச்சலுக்கு
எங்களது உரங்களையே நாடுங்கள்.



எஸ். கே. கிருஷ்ணமராஜா,
சாவலஸ் உர விற்பனையாளர்
சிவகிரி,
சங்கரன்கோவில் தாலுகா.

விவசாயிகளுக்கு லாபகரமான மகசூலை கொடுக்க

E. I. D. பாரி தயாரிப்பு கலப்பு உரங்கள்
M. F. காம்ப்ளெக்ஸ்
யூரியா,
சல்பேட்,
பாரம்பாஸ்

மற்றும் பயிர், செடி கொடிகளுக்கு வேண்டிய பூஞ்சான,
பூச்சி மருந்துகள் கிடைக்குமிடம்.

T. சிவலோக நாத நாடார்
இரும்பு & இரசாயன உர வியாபாரம்,
நாகலாபுரம்.

குறிப்பு:— வீடுகளுக்கும் வண்டிகளுக்கும் மற்றும் விவசாயிகளுக்கும் வேண்டிய இரும்பு சாமான்கள்
சகாயமாய் கிடைக்கும்.

விவசாயிகளுக்கு தேவையான மண்வெட்டி, கூளை, வண்டிப்பட்டை, கடப்பாறை மற்றும்
வீட்டு வேலைகளுக்கு தேவையான கதவு பட்டை சாமான்களும் ராலீஸ் கலப்பு
உரம், இந்தியா, சிமிண்ட்ஸ் எங்களிடம் கிடைக்கும்.



ச. மாரிப்பாண்டியன் & சன்
நாகலாபுரம்.

With the best complements for:
The Irrigation Seminar, Tirunelveli District.

T. P. S. HARIRAM SAIT BEEDI FACTORY,
(Prop: T. P. S. H. RUKMANI AMMAL)
Kodai illam, MUKKUDAL P. O.
Tirunelveli Dist.,

With the best compliments for:
The Irrigation Seminar, Tirunelveli District.

E. P. K. SANKARLAL
E. P. K. BEEDI FACTORY,
MUKKUDAL, --- **Tirunelveli District.**

சிறந்த வேலை!
எங்களிடம் வேத், வெட்டிங், டிரிலிங் ஸாமிஷின் மற்றும் உபகரணங்கள் உள்ளன. இரும்பு வேலைகள், பைப் & கம்பி மறை போடுதல், மரக் கட்சல் வேலைகள் செய்து கொடுக்கப் படும். பதவீர் தாச்சிகள், மேஜை நாற்காலி பெஞ்சுகள் சகாயமான விலையில் மொத்தமாகவும், சில்லரையாகவும் கிடைக்கும்.

தஞ்சை, கொல்லு சேவரக்
கிராம கைத்தொழில் கூட்டுறவு சங்கம்
KVI/KLPT 2, உடன்குடி.
A. T. நாடி, தலைவர்.

With the best complements for the Irrigation Conference

N. S. A. Sibapragasam M. L. A.
A. K. S. BEEDI Co.,

Beedi Leaves & Tobacco Merchant
MUKKUDAL, Tirunelveli Dt.

அமோக விளைச்சல் கண்டு மகிழ்வு பெற பாக்ட் கம்பெனியாரின் இரட்டை யானை மார்க் கலப்பு உரங்களை எங்களிடம் வாங்கி உபயோகியுங்கள்.

வினியோகஸ்தர்கள்:

P. V. S. M. முனியசாமி நாடார் & பிரதர்ஸ்,
நாகலாபுரம்.
விளாத்திருளம் தாலுகா :: திருநெல்வேலி ஜில்லா.

SUNDARAM TEXTILES LIMITED
Installed Capacity: 27,648 Spindles

Manufacturers of:

Carded And Combed Cotton Yarn In Hanks And
On Cones
in
3ls to 100s

Chairman:

Sri T. S. KRISHNA

Managing Director:

Sri. C. S. RAMACHARI

Regd. Office:

T. V. S. BUILDING
MADURAI-1.



Mills At:

NANGUNERI
TIRUNELVELI DIST.

எங்களிடம்,

சாதா, தேக்கு பிளைவுட்டுகளும், கிண்டிகள், ஹாலிவுட் மைக்கா ஷீட்கள், மார்டன் குப்பிங்ஸ் ஷீட்டுகளும் எல்லா சைஸ்களிலும் கிடைக்கும்.

வை. உ. சுப்பையா சன்,
183, S. N. ஹைரோடு, திருநெல்வேலி ஜங்ஷன்:
(சென்ட்ரல் தியேட்டர் எதிரில்)

போன் நிர். 722


With the best compliments:

T
E
TEXMO
M
O
INDUSTRIES

Manufacturies of :-

TEXMO MOTOR PUMPSETS
254, 255, West Masi Street,
MADURAI.

நிர்ப்பாசனக் கருத்தரங்கிற்கு
எங்கள்து உளங்கனிந்த
நல்வாழ்த்துக்கள் :



மா. த. அழகுவேல் நாடார் அன்கோ,
உரம், பருத்தி விதை, புண்ணாக்கு வியாபாரம்,
278, மெயின் ரோடு, கோவில்பட்டி.

With the best compliments:




Sri Thanalakshmi

==== **Electricals,** ====

Main Road, KOVILPATTY.

நீர்ப்பாசன கருத்தரங்கிற்கு எங்கள் மனமார்ந்த நல் வாழ்த்துக்கள்.



நியூ ஜோதி மேச் இன்டஸ்ட்ரீஸ்,

தரமான தீப்பெட்டி தயாரிப்பாளர்,
பழங்கோட்டை அஞ்சல், (வழி) கழுகுமலை.



நீர்ப்பாசன மாநாட்டிற்கு என் இதயங்கவிந்த நல்வாழ்த்துக்கள்.

“வான் பொய்ப்பினும் தான்பொய்யா வளநாடு”
என்ற பெருமை என்றும் பெற இதுபோன்ற மாநாடு
வழி வகுக்குமென உறுதியுடன் நம்புகிறேன்.

P. இராசாவைத்திலிங்கம்,
தலைவர், ஊராட்சி மன்றம்,
சிவநாடாறு,
கீழ்ப்பாழர் ஊராட்சி ஒன்றியம்.

With Best Compliments of:

“VINDCOMATS”

**THE VIRAVANALLUR MAT WEAVERS CO-OPERATIVE
PRODUCTION AND SALES SOCIETY LIMITED.**

VIRAVANALLUR — TIRUNELVELI DISTRICT.

DEALERS OF ALL VARIETIES OF KORAI GRASS MATS.

நான்குநேரி ஊராட்சி ஒன்றியம்,

கொல்லு அலகு, மூலைக்கரைப்பட்டி.

இவ்வொன்றிய நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் கொல்லு அலகில் நுணுக்கமான இயந்திரங்களைக் கொண்டு இரும்பு கேட், கிராதி, மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்திற்கான ஏணி, நெல் அவியல் தொட்டி, தண்ணீர் வண்டி, குப்பை வண்டி, கக்கூஸ் வண்டி, வாளி, கோடாரி, அரிவாள் ஆகியவைகளும் மற்றும் கலப்பைக் கொழு, மண்வெட்டி ஆகிய விவசாயக் கருவிகளும் மின்சார கிளாம்புகள், சைக்கிள் கேரியர், ஸ்டாண்ட், சைன்போர்டு மற்றும் இதர சாமான்களும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் நியாயமான விலையில் செய்து தரப்படும்.

மேலும், தமர் போடுதல், அறுத்தல், மரை போடுதல், வெல்டிங் செய்தல் மற்றும் பழுது பார்த்தல் ஆகிய பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படும்.

விபரங்களுக்கு நான்குநேரி ஊராட்சி ஒன்றிய ஆணையாளரை அணுகவும்.

செ. அ. காசி,

ஆணையாளர்,

நான்குநேரி ஊராட்சி ஒன்றியம்.

With
the
best
compliments
of:

**The Pattamadai Fine Mat Weavers Co-op. Production
And Sales Society No. O. 1773,**

**PATTAMADAI,
Tirunelveli Dt.**

Manufactures and Suppliers of:

**FINE KORAI MATS RANGING FROM 40 TO 140 COUNTS OF
ALL SIZES AND DESIGNS**

M. SYED PACKER MOHIDEEN,
President.

C. GANESAN, B. Com.
I. C. O/Secretary.

நான்குநேரி ஊராட்சி ஒன்றியம்,

தச்சு அலகு, தளபதிசமுத்திரம்.

இவ்வொன்றிய நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் தச்சு அலகில் நுணுக்கமான இயந்திரங்களைக் கொண்டு மேஜை, நாற்காலி, அலமாரி, போன்ற தரமான பர்னிச்சர்களும், தோமரா கட்டில், சோபா செட், ரிக்கார்டு பெட்டி, ரிக்கார்டு ரேக், ரேடியோ ஸ்டாண்ட், கதவு, ஜன்னல், கைக்காட்டி போர்டு, மற்றும் போஸ் கலப்பை போன்ற விவசாயக் கருவிகளும், மற்றும் நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய எல்லாவித மரச்சாமான்களும் தேவையான மரங்களில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் நியாயமான விலையில் செய்து தரப்படும்.

மேலும், தமர் போடுதல், அறுத்தல், கடசல் மற்றும் பழுது பார்த்தல் ஆகிய பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படும். விபரங்களுக்கு நான்குநேரி ஊராட்சி ஒன்றிய ஆணையாளரை அணுகவும்.

செ. அ. காசி,

ஆணையாளர்,

நான்குநேரி ஊராட்சி ஒன்றியம்.

நீர்ப்பாசனக் கருத்தாங்கிற்கு
எங்களது உளங்கனிந்த நல்வாழ்த்துக்கள்

ஸ்ரீ துறைமுகம் அன்கோ,

தமையன் விதைகள், இரையன் உய்கள், பூச்சி, பூஞ்சன்,
மருத்துகள் விற்பனையாளர்,
307, மெயின் ரோடு,
கோவில்பட்டி.

சீதாலட்சுமி அன்கோ,

பருத்தி விதை, உரம்,
புண்ணாக்கு வியாபாரம்,
மெயின் ரோடு,
கோவில்பட்டி.

அரசநாயகி உரம் டிப்போ,
753, மெயின் ரோடு,
கோவில்பட்டி.

நெல்லை மாவட்ட நீர்ப்பாசன மாநாடு சிறப்புற நடைபெற எமது வாழ்த்துக்கள்

அன்றும், இன்றும், என்றும் தின்பண்டங்கள் வாங்கச் சிறந்த இடம் எமது
ராஜா மிட்டாய்க்கடை ஒன்றே. எம்மிடம் மொத்தமாகவும், சில்லரை
யாகவும், எந்த நேரத்திலும் சுவிட்ச், காரங்கள் மற்றும் பலவகைத்
தின்பண்டங்களும் நேர்த்தியான முறையில் தயார் செய்து.
கொடுக்கப்படும்.

நேர்த்தியான சுவிட்ச், காரங்களுக்குச் சிறந்த இடம் எமது
ராஜா மிட்டாய்க்கடை ஒன்றே!

M. ராஜா மிட்டாய் கடை

உரிமையாளர் : M. ராஜா,
மெயின் ரோடு, :: விளாத்திகுளம்

கருத்தாங்கு சிறப்பாக நடைபெற எமது வாழ்த்துக்கள்

சங்கரநயினர்கோவில் கூட்டுறவு பால் விநியோக
சங்கம், எண். 0. 1884.

சங்கரநயினர்கோவில், திருநெல்வேலி மாவட்டம்
(தொலைபேசி எண். 395)

சுத்தமான, ருசிமிக்க, பால், வெண்ணெய், பால்கோவா வாங்குவதற்கு சிறந்த ஸ்தாபனம்.

திரு. ஜி. பக்தேஸ், பி. எஸ்ஸி,
சார்பதிவாளர்செயலாளர்.

திரு. மு. செந்திரபாண்டியன்,
தலைவர்.

நிர்வாகஸ்தர்கள் :

திரு. S. முருகேசன் (உப தலைவர்)
,, A. சங்கரலிங்கம்
,, K. சுந்தரராஜன்
,, A. சுல்தான்
,, S. N. அம்பலவாண பிள்ளை

திரு. C. பெரியசாமி தலைவர்
,, A. உடையார் கோனார்
,, S. R. G. இராஜாராம் பட்டர்
,, P. முத்தையா தேவர்
,, A. வெண்ணிமாலை கோனார்

திருநெல்வேலி மாவட்ட நீர்ப்பாசனக் கருத்தரங்கிற்கு எங்கள் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள்.

டி. என். ஸ்பெஷல் 39,
அகிலாண்டபுரம் கூட்டுறவு
விவசாயக் கடன் சங்கம்.



எங்கள் சங்கத்தில் எல்லைகளுக்குட்
பட்ட விவசாய உறுப்பினர்களுக்கு தேவை
யான குறுகிய கால, மத்திய கால
கடன்களும், தேவையான உரங்களும்
வழங்கி வருகிறோம்.

E. பூல்பாண்டியன், M. அய்யம் பிள்ளை,
தலைவர். செயலாளர்.

C. கணபதியா பிள்ளை,
ராவில் ஏஜண்ட், உர வியாபாரம்,
தெற்கு ரதவீதி, : : கழுநாடு.

விவசாயிகளுக்கு தேவையான ராவில் கலப்பு
உரங்கள், காமன்சுஸ் பூரியா போன்ற
ரசாயன உரங்கள் போதிய அளவு
கிடைக்கும்.



C. கணபதியா பிள்ளை,
ராவில் ஏஜண்ட், உர வியாபாரம்,
தெற்கு ரதவீதி, கழுநாடு.

With best compliments from:



G. LAKSHMI NARAYANAN,
Fact Fertiliser Dealer,
ALWARTHIRUNAGARI



To,
IRRIGATION SEMINAR.

With the best Compliments from:



P. Edwin Sundararaj
SONAGANVILAI.

Dealers in:
SHAW WALLACE FERTILIZERS.

Depots at:
Sonaganvilai and Srivaikuntam.

T. N. Spl, 52,
கயத்தூர் கூட்டுறவு விவசாய
கடன் சங்கம், கயத்தூர்.

பதிவு தேதி : 31-12-67. வேலை துவங்கிய தேதி : 19-3-1968.

சங்க உறுப்பினர்கள் 1235.

எங்கள் சங்கத்தில் விவகார எல்லைகளின்
மேம்பாடுகளுக்கும், விவசாயிகளுக்கும் தேவையான
குறுகிய கால, மத்திய காலக் கடன்களும்,
தானியங்களின் ஈட்டின் பேரில் கடன்களும்,
விவசாயிகளுக்கு தேவையான இரசாயன உரங்
களும் குறைந்த வட்டி வீதிதத்தில் வழங்கப்
படுகிறது.

மீ. அ. ஜெயராஜன், ஆ. மீ. ரமணிதன்,
உ.ப.தலைவர். தலைவர்.

நிர்வாகஸ்தர்கள் :

R. பிரான்சிஸ், ஆ. ஜோக்கிய நாடாச்
அ. முகம்மது இபுரகிம்; S. சுந்தரம் பிள்ளை,
தெ. நா. முகம்மது இராவுத்தர், S. சுப்பையா பிள்ளை என்ற
க. வேல் தேவர், ஜெ. கிட்டி ஜோசப்
N. S. நிச்சையா, எழுத்தர். S. மருது காரியதரிசி.

With best compliments from:

A. S. K. NATESAN & Co.,

Fertiliser Dealers



Distributors of Parrys Fertiliser

4-72 Main Road, : : KURUMBUR P. O.
(Pin 628207)
Tirunelveli District.

6629, பண்பொழி
கிராம கூட்டுறவு வீவசாய நாணய சங்கம்
பண்பொழி.

நீர்ப்பாசன கருத்தரங்குக்கு எங்கள் நல் வாழ்த்துக்கள்.

P. அப்துல் ரஹ்மான்
தலைவர்.

D. S. முறஸ்
காரியதரிசி.

க. மு. முகைதின் டிர்ஸா
உபதலைவர்.

பஞ்சாயத்தார்கள்:

அ. கோபால் தேவர்,

ச. அப்துல் காதர்

அ. வெளியப்பத் தேவர்

கி. பரமசிவன் நாடார்.

துரைசாமி என்ற ராமச்சந்திர நாடார்.

திருநெல்வேலி மாவட்ட நீர்ப்பாசன கருத்தரங்கிற்கு எங்கள் மனமார்ந்த
நல்வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகுக!



இங்ஙனம்,
எஸ். செல்லையா,
நிலைவர்,
திருவேங்கடம் டவுன் பஞ்சாயத்து,
திருவேங்கடம்.
சங்கரன்கோவில் தாலுகா.



இங்ஙனம்,
எம். வெங்கிடசாமி நாயக்கர்,
நிலைவர்,
மலையாங்குளம் கிராம பஞ்சாயத்து,
மலையாங்குளம்
சங்கரன்கோவில் தாலுகா.

ரிஜிஸ்டர் நிர. 12700.

திண்டுக்கல்,

அங்கு விலாஸ்

M. V. முத்தையா மிஸ்ஸி,

வாசனை புகையிலை

தின்பண்டம் போன்றது குடியிள்ளது எங்கும் ஏஜண்டுகளிடம் வாங்குங்கள்.



தூ. அ. அ. அய்யாச்சாமித் தேவர் அன் பிரதர்

அங்கு விலாஸ் ஏஜண்டு,

செய்துங்கநல்லூர்.

திருநெல்வேலி ஜில்லா.

திருநெல்வேலி மாவட்ட நீர்ப்பாசன கருத்தரங்கிற்கு எங்கள் வாழ்த்துக்கள்!

“ஏரினும் நன்றும் ஒரு இடுதல்
நீரினும் நன்று அதன் காப்பு.

விவசாயப் பெருங்குடி மாக்களுக்கு ஓர் நற்செய்தி!

எங்களிடம் எல்லா பயிர்களுக்கும் தேவையான கலப்பு உரங்கள்,
பாக்டம்பாஸ், அமோனியம் சல்பேட், சூப்பர் பாஸ்பேட், யூரியா, என். பி. கே.
காம்பளக்ஸ் முதலான உரங்கள் சகாய விலையில் கிடைக்கும்.

M/s. பார்வதி அண்டு சன்ஸ்,

பாக்ட் உர விற்பனையாளர்,

13, மேற்குரதவீதி, :: களக்காடு.

திருநெல்வேலி மாவட்ட நீர்ப்பாசன கருத்தரங்கு விசேஷாலக்கு
எனது நல்வாழ்த்துக்கள்

அமோக விளைச்சலுக்கு ஆல்வாய் பாக்ட் உரங்கள்
“இரட்டை யானை மார்க்”

பாக்டம்பாஸ் N, P, K. கலப்பு உரங்கள், யூரியா, அமோனியம் சல்பேட்,
பொட்டாஸ், காம்பளக்ஸ், சூப்பர் பாஸ்பேட் உரங்களும் மற்றும் சங்கர்
பிராண்டு சிமிண்டும், பாயரின் (Bayer-ன்) பூச்சு மருந்துகளும் கிடைக்கும்.

P. சண்முகபெருமாள்.
M/s பாக்ட் கம்பெனி விவியோகஸ்தர், * சங்கர் நிமின்று விற்பனையாளர்,
144, கீழ் பெரிய வீதி, முக்கூடல். (தமிழ்நாடு)
கிளை:- ஆலங்குளம்.

நீர்ப்பாசன கருத்தரங்கின் நேரக்கங்கள்
வெற்றியடைய எங்களின் நல் வாழ்த்துக்கள்

இவ்வன்
K. M. சஞ்ஜீவிராஜா,
மெயின் ரோடு,
சங்கரன்கோவில்.

அதிக மகசூல் கிடைக்க இ. ஈ. டி பாரிக் கம்பெனியாரின் உரங்களையும்,
மருந்துகளையும் வாங்குங்கள்.

S. N. Asavusai Rowther,
Pettai, Kadayannallur.

Phone 37.

நல்வாழ்த்துக்கள்

எக்காலத்திற்கும் உத்தரவாதமான
எஸ். என். ஏ. & இரட்டை சாவி
மார்க் தீப்பெட்டிகளே மேலானது.

உற்பத்தியாளர்கள்

S. N. A மேச் இண்டஸ்ட்ரிஸ்,
அருள் மேச் ஓர்க்ஸ்,
பேட்டை, கடையநல்லூர்.

தமிழக அரசின் புகழைப்பாட்சிக்கு
நீர்ப்பாசன கருத்தரங்கு பயனுள்ளதாக
அமைபும் என நம்புகிறேன்.

உயர் விளைச்சலுக்கு,

நட்சத்திர மார்க் கலப்புரங்கள்
M. F. விஜய் காம்பளக்ஸ்
M. F. விஜய் யூரியா
பேயர் பூச்சி மருந்துகள்

ஷாவாலாஸ் விசைத்தேளிப்பான் பயன்படுத்துங்கள்.

கிடைக்குமிடம்:

V. S. ராமகிருஷ்ணராஜா

274, மெயின் ரோடு,
சங்கரன்கோவில்.
போன்: 290.

மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் ப. உ. சண்முகம் அவர்கள் தலைமையில்
நடைபெறும் திருநெல்வேலி மாவட்ட நீர்ப்பாசன கருத்தரங்கிற்கு எங்களது மனமார்ந்த
நல் வாழ்த்துக்கள்,



இவண்,
சி. பெரிய வீரபாண்டியத் தேவர்,
தலைவர், 0. 1980. கூட்டுறவு விவசாயகடன் சங்கம்,
தேவர்குளம்,
மேலநீலிதநல்லூர் ஒன்றியம்.

மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ப. உ. சண்முகம் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெறும்
திருநெல்வேலி மாவட்ட நீர்ப்பாசன கருத்தரங்கின் மூலம் மேலநீலிதநல்லூர் ஒன்றியத்தில்
உள்ள பகுதிகள் செழிப்படைய திட்டங்கள் நிறைவேற வாழ்த்துகிறோம்.



—: இவண் :—

ச. முத்துப்பாண்டியன், பெருந்தலைவர், ஊராட்சி ஒன்றியம், மேலநீலிதநல்லூர்.	ஐக்க பாண்டியன், தலைவர், ஊராட்சி மன்றம், தேவர்குளம்.	நாட்டாமை N. S சுப்பையா கோனார், தலைவர், ஊராட்சி மன்றம், சுண்டங்குரிச்சி.	கோட்டச்சாமி பேர்வை, தலைவர், ஊராட்சி மன்றம், தடியம்பட்டி.
---	--	--	---

எங்களது நல் வாழ்த்துக்கள்

“செல்வம் கம்பெனி”

ராலீஸ் உரம் பூச்சி மருந்து விற்பனையாளர்கள்,
சங்கரன்கோவில்.

எனது நல் வாழ்த்துக்கள்

K. M. சஞ்ஜீவி ராஜா

பாரி உரம் & பேயர் பூச்சி மருந்து விற்பனையாளர்
மெயின் ரோடு, :: சங்கரன்கோவில்.

விவசாயிகளுக்கு ஓர் நற்செய்தி :

“ மண் செழித்து பொன் விளைய
நட்சத்திர மார்க் கலப்பு உரங்களை
வாங்கி உபயோகியுங்கள் ”

எங்களிடம் விவசாயத்திற்கு தேவை
யான இரசாயன உர வகைகளும், பூச்சி
பூஞ்சான கொல்லி மருந்து வகைகளும்
சகாய விலையில் கிடைக்கும்.

: கிடைக்குமிடம்

கொழும்பு ஸ்டோர்ஸ்,
மெயின் ரோடு, ஏர்வாடி.

எங்களிடம் எல்லாவிதமான கலப்பு
உரங்களும், யூரியா, அமோனியம்
சல்பேட், என். பி. கே, காம்ப்ளக்ஸ்
உரங்களும், பயிர்களுக்கு தேவை
யான மருந்துகளும் சில்லரை
யாகவும், மொத்தமாகவும்
கிடைக்கும்.

அலி ஸ்டோர்ஸ்,

மெயின் ரோடு, :: ஏர்வாடி.

With the best wishes for the success of the Irrigation Seminar.



J. ISRAEL,
KOTHARI FERTILISER DEALER,
SATTANKULAM.



Dealer in E.I.D. Parry Fertilisers, M. F. Urea and Complex at
Sattankulam and Ittamoli.

With the best compliments from:



A. R. K. Raj,
Fact fertilizer Dealer

MULLAIKADU. :: TUTICORIN. (TK.)

நிர்பாசன கருத்தரங்கிற்கு எங்கள் மனமார்ந்த
வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகுக.



எஸ். பி. அஹம்மது,
சங்கரன்கோவில்
ஒப்பந்தக்காரர், ஊராட்சி ஒன்றியம்
குருவிசுளம்



ஆர். மாடசாமி,
வடக்கு அழகுநாச்சியார்புரம்
ஒப்பந்தக்காரர், ஊராட்சி ஒன்றியம்
குருவிசுளம்



எஸ். கே. செல்லையா,
வடக்கு அழகுநாச்சியார்புரம்
ஒப்பந்தக்காரர், ஊராட்சி ஒன்றியம்
குருவிசுளம்



ஏ. ராமசுப்பராவ்,
குண்டம்பட்டி
ஒப்பந்தக்காரர், ஊராட்சி ஒன்றியம்
குருவிசுளம்

With the best compliments of:

A. S. MOHIDEEN
FACT DISTRIBUTOR,
STAR BUILDING,
PATTAMADAI.

Branch Phone No 847

A. S. MOHIDEEN,
11, KAILASAPURAM,
TIRUNELVELI JN.

*GROW MORE FOOD APPLING FACTUMFOS & PARAMFOS
AVAILABLE ALL VARIETIES OF CHEMICAL FERTILISERS.*

கூட்டுறவு நாட்டுயர்வு.



ஒற்றுமையே பலம் !!

“மாவட்ட மன்றம் கூடி
மக்களுக்கு நிவாரணம்
மாநாடு கூட்டியதிலே
மாதளத்தைப் பெருக்குகிற
பாவேந்தர் பார்டினைப் போல்”
வெல்லட்டும் வெற்றிபெற்றே!



“மாநாடு வெற்றிபெற வாழ்த்தும்”

டி. என். ஸ்பெஷல் 14 விளாத்திகுளம் பஞ்சாயத்து யூனியன் பணியாளர்
கூட்டுறவு சிக்கன நாணயச் சங்கம், விளாத்திகுளம்



சு. நாராயணன்,
செயலாளர்.

R. V. நாராயணசாரதி,

அலுவலர் தலைவர், [ஆணையர் மார்டி ஒன்றியம்
விளாத்திகுளம்.]

நிர்வாகக் குழுவினர்

- 1) ஆ. பழநிமுத்துக்கு மாராடி, 2) S. ஆண்டி, 3) M. குமாரசாமி,
4) G. பாலசுப்பிரமணியன், 5) A. கோபாலசாமி.

With Best Compliments from :

PHONE: ERAL 24.

TNGST: 526035.

CST: 6035

PAUL AND COMPANY

Manufacturers of:
QUALITY CHAMBER BRICKS

Stockists of:

ITC CIGARETTES, BRITANNIA BISCUITS, EVEREADY PRODUCTS,
RAMCO CEMENTS, HINDUSTAN LEVER SOAPS ETC.

No. 26, Chandra Talkies Line,
ERAL. (Tirunelveli District.)

With the best compliments from:

A. R. Ayya Pillai & Sons
LAND LORD

VILATHIKULAM.

ரிஜிஸ்: 449

பேன்: 784

வி. ஏ. மாலிக் கம்பெனி,

எண் 4, மேல மாடவீதி,

திருநெல்வேலி டவுன்.



எங்களிடம் விவசாயத்திற்கு வேண்டிய சகலவிதமான உரங்களும்
மொத்தமாகவும், சில்லரையாகவும் கிடைக்கும்.

சகலவிதமான வித்துக்களும் I. C. I. பூச்சி மருந்துக்களும்
கிடைக்கும்.

தெல்லை மாவட்ட நீர்ப்பாசன கருத்தரங்கு சிறப்புற
வாழ்த்துகிறேன்.

ASSOCIATES.

போன் : 784

267

ரிசி: 449

வி. ஏ. அஜீஸ் கம்பெனி,

எண் 17, மேல மாடவீதி,

திருநெல்வேலி டவுன்.



எங்களிடம் விவசாயத்திற்கு தேவையான காம்ப்ளக்ஸ் யூரியா.

அமோனியம் சல்பேட், அமோனியம் பாஸ்பேட்

மற்றும் மருந்து வகைகளும்

சில்லரையாகவும், மொத்தமாகவும் கிடைக்கும்.

நீர்ப்பாசன மாநாட்டிற்கு என் இதயங்களித்த நல்வாழ்த்துக்கள்.

“விசம்பின் துளிவீழின் அல்லாமல் மற்றுங்கே
பசுமயல் தலைகாண்பதரிது” (குறள்)

அமோக விளைச்சலுக்கு “பாக்டம்பாஸ்”

வே. பொ. தங்கம்,

பாக்ட் மொத்த விநியோகஸ்தர்,
மெயின்ரோடு, : : கீழ்ப்பாஹர்.

போன் நிர். 37.

With best compliments from :

Dhrangadhra Chemical
Works Limited,

Producers of Famous :

“HORSE SHOE”

Brand

Chemicals that make Industries Hum

Light Soda Ash,

SODA BI-CARB CALCIUM

CHLORIDE and SALT

(At DHRANGADHRA)

RYON GRADE CAUSTIC SOAD

LIQUID CHLORINE

HYDROCHLORIC ACID

TRICHLOROETHYLENE

PERCHORDETHYLENE and

DENETICATED ILMENITE

(At SAHUPURAM)

Bombay Office :

‘NIRMAL’ 3rd Floor,
241. Backbay Reclamation
Nariman Point,
BOMBAY-1.

Sahupuram Office :

ARUMUGANERI POST,
Tirunelveli District
(TAMIL NADU)

24.6.97

With Best Compliments:

FROM

THE INDIA CEMENTS
LTD.,

SANKARNAGAR.