


இங்கிலீஷ் - தமிழ்
வைத்தியசிகாமணி

மெடிகல் பிராக்டிஷனர்
தி. இராஜத்தின முதலியார் அவர்களால்
இங்கிலீஷ்-க்கிணங்க மொழிபெயர்த்தது

சிறுமணவூர். முனிசாமி முதலியாரவர்களால்
பரிசோதித்தது

சென்னை :
B. இரத்தின நாயகர் அண்டு சன்ஸ்
அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பெற்றது

L
1154



திருமகள் விலாச அச்ச நிவையம்,
சென்னை:—1954.

அட்டவணை

மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்	மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்
1 சர்மத்தைப்பற்றிய வியாதிக ளுக்கும், விடாமுறைஜூரக் களுக்கும் ஒரே தினத்தில் பலமுறைவரும் விஷஜூரக் களுக்கும்	8	19 திரேகம் அதிக கொதிப்பி னால் தோல்கள் சிவந்த அதின் பேரில் பட்டாணி களைப்போல் வெளி தோன் றுவதற்கு லோஷன்	9
2 கீர்ப்பைபைப் பற்றிய வியா திக்கு	"	20 வியாதிஸ்தர்கள் இருக்கும் ஸ்தானத்திற்கு விஷவியாதி அணுகாதபடி தெளிக்கும் கார்பாலிக் லோஷன்	"
3 நெரிகட்டி வரும் ஜூரக் களுக்கு	"	21 தினவு அல்லது சொரிசெக்கு களுக்கு	11
4 குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் வலிகளுக்கும் அல்லது இனம் பிள்ளைவாய்வுக்கு 5-வயது முதல் 12 வயது வரைக்கும்	"	22 கொசுக்கடிசுக்கு மேற்பூசும் லோஷன்	"
5 திரேகமும் கண்களும் மஞ்சள் நிறமாய்க் காணும் விஷச் சுரங்களுக்கு	8	23 தொண்டைப் புண்களுக்கு பிடிக்கும் சூவி	"
6 சாதாரண விஷச்சுரங்களுக்கு	"	24 குழந்தைகளுக்குக் காணும் பேதிகளுக்கு	"
7 வெகுநாட்டிட்ட மேக கிராதி களுக்கு	"	25 திரேகமுழுமையும் சிவந்த நிற மாயும் அம்மைபைப் போல் தோன்றி அடிக்கும் ஸ்கார் லெடனு யென்னும் விஷ ஜூரத்திற்கு	"
8 நீடித்த இருமல்களுக்கு	"	26 சர்மத்தின்மேல் தோன்றும் சொரிகளுக்கு	18
9 கார்பாலிக் லோஷன்	"	27 குழந்தைகளுக்குத் தோன்றும் தூர்காற்றமுள்ள புண்களைக் கழுவ லோஷன்	"
10 கட்டபாலிட் விஷச்சுரங்களி னால் காணும் பேதிகளுக்கு	7	28 ஸ்திரீகளுக்கு தூர்க்கத்தமாய் அழுக்குகள் வரும்போதும் வெள்ளைவியாதி யிருக்கும் போதும் சுத்தஞ்செய்ய பிச் சினங்கள்	"
11 சித்பேதிக்கு	"	29 மேகப்படைகளுக்கு	"
12 நீடித்த வெள்ளை வியாதிக்கு பிச்சினங்கள்	"	30 நாக்கில் மேகாணமா யிருப்ப தற்கு	"
13 சொரிசெக்குகளுக்கு	"	31 கீர்ப்பு யிலிருந்து கீரானது கட்டப்போல் வருவதற்கு	15
14 தன் ஸ்மரணத்தப்பி திடென் றுவரும் மயக்கமும் வலியும் வருதலுக்கு	9		
15 கக்குவான் இருமலுக்கு	"		
16 முனையிலுண்டாகும் வியாதி களுக்கு	"		
17 குட்டினால் கண்கள் சிவப் பெறியிருப்பதற்கு கழுவும் லோஷன்	"		
18 விரணங்களைக் கழுவுதற்காக கார்பாலிக் லோஷன்	"		

மந்நுதகளிள் வரிசை எண்	பக்க எண்	மந்நுதகளிள் வரிசை எண்	பக்க எண்
82 கீர்ப்பைகளிலிருந்து கீர்த்துவா ரங்களில் இரத்தம்வருதற்கு 15		59 கண்ணில் இரும்பு பொருக்கு சுன்பட்டால் அதையெடுக்க 25	
83 கீர்த்துவாரங்களில் இரத்தம் வருவதற்கு "		60 தலையில் காணும் சுண்டு சுளுக்கு "	
84 குதசப்பெருக்கு பெரும்பாட் டுக்கு "		61 மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு 27	
85 காட்டப்பட்ட அநிசார பேதிக்கு "		62 பசி மந்தத்திற்கு "	
86 குதசப்பெருக்கு பெரும் பாட்டுக்கு 17		63 இரைப்பு, தமராவாய்வு, மார டைப்புக்கு "	
87 நரம்புகள் பலவீனப்பட்ட தற்கு "		64 " "	
88 பலவீனத்திற்கு "		65 நோயுடன் கூடிய அஜீரணத் திற்கு "	
89 தலைவலிக்கு "		66 நாளப்பட்ட பிடிப்பு வாதத் திற்கு 29	
40 டைபஸ் ஸ்கார்லெட்டினா என் னும் விஷச்சாங்களுக்கு "		67 வெருகாள் கீடித்த பிடிப்பு வாதத்திற்கு "	
41 டைபாயிட் என்னும் விஷச் சாத்திற்கு 19		68 கீடித்த இரும்புக்கு "	
42 கீடித்தக்காயுஞ் சாத்திற்கு "		69 திடமொன்று ஸ்மாணைதப்பி வலியருவதற்கு "	
43 சாதாரண ஜூரங்களுக்கு "		70 கீடித்த பிடிப்புவாதம் பல வீனப் பட்டவர்களுக்கும் வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கும் காண்பதற்கு "	
44 வயிற்றில் காக்குபூச்சி உற் பத்தியாகாமலிருக்க அஜீரணத்திற்கு "		71 கீடித்த சர்மத்தைப் பற்றிய வியாதிக்கும் பிடிப்புவாதத் திற்கும் 81	
45 " 21		72 மாதவிடாய் பந்தத்திற்குதக்க வலுவைத்தரும் மருந்துகள் "	
46 " "		73 " "	
47 சாதாரண ஜூரங்களுக்கு "		74 " "	
48 பசியில்லாதவர்களுக்கு பசி யெடுக்க "		75 " "	
49 கீடித்த தொண்டைப் புண் சுளுக்கு "		76 மாதவிடாய் பந்தத்தோடு மிக பந்தத்திற்கு 88	
50 " "		77 ஈன இரும்புக்கு "	
51 தொண்டைக்கம்மல் விரணங் சுளுக்கு 28		78 " "	
52 பித்த தலை நோவுக்கு "		79 சாதாரண இரும்புக்கு "	
53 கீடித்த பாரிசவாய்வுக்கு "		80 பேதியானபிறகு காணும் இரு மலுக்கு "	
54 கீரேற்றத்திற்கு "		81 புதிதாய்கண்ட பிடிப்பு வாதத் திற்கு 85	
55 பல் பிறகன் வீக்கங்கண்டு நோவதற்கு "		82 சாதாரண மலபந்தத்திற்கு "	
56 " 25		83 தேபேதிக்கு "	
57 மலபந்தத்தோடு கூடிய சாதா ரண ஜூரங்களுக்கு "		84 தலைவலிக்கு "	
58 பலவீனப்பட்ட ஸ்திரீகளுக் குக்காணும் கைகால் பிடிப்பு பாரிசவாய்விற்று "			

மந்நுதகளிள் வரிசை எண்	பக்க எண்	மந்நுதகளிள் வரிசை எண்	பக்க எண்
85 கிரங்கோடுங்கூடிய காட்டப்பட்ட சொரிகளுக்கு 35		110 வெட்டுகாயங்களினால் சதை யழுதி சீழ்ப்பிடிப்பதற்கு 45	
86 கிரங்கோடுங்கூடிய சொரிக ளுக்கு 37		111 கீர்ப்பைகளில் ரிணமாயிருப் பதற்கு 47	
87 தலைவலிக்கு "		112 கீரேத்தத்தோடு கீர்ப்பைக ளில் ரிணங்கொள்வதற்கு "	
88 வெளிச்சத்தைப் பார்க்க கண் கூச்சுதலுக்கு "		113 கீர் சுண்ணாம்பைப் போல் போவதற்கும் பசி இன் மைக்கும் "	
89 தலைவலிக்கு "		114 " "	
90 " "		115 கீர் சுண்ணாம்பைப் போல் போவதற்கும் பலவீனத் திற்கும் "	
91 கீரேற்றத்திற்கு 39		1.6 மலவிரோசனத்திற்கும், வலி விற்கும் 49	
92 கீடித்த வெள்ளை வியாதியின் பேரில், காணும் பிடிப்பு வியாதிக்கு "		117 மாதவிடாய் சுத்தமாய் வரா திருப்பதற்கும், கொஞ்சம் கண்டு மறைவதற்கும் "	
93 காட்டப்பட்ட பிடிப்பு வாதத் திற்கு "		118 ஈரோகம் அசதி, சோர்வு முதலானதற்கும் "	
94 காட்டப்பட்ட மூட்டுகோய்களுக்கு "		119 மாதவிடாய் கஷ்டமாய் வரு வதற்கு "	
95 இரைப்பு காசங்களுக்கு "		120 மாதவிடாய் கஷ்டத்தோடு வெளிப்படுவதற்கு "	
96 மேகங்களினால் திரோகத்தின் பேரில் முடிவடைப் போல் கிளம்பும் மேக வியாதிக ளுக்கு 41		121 கர்ப்ப ஸ்திரீகளுக்குக் கா ணும் வாய்குமட்டலுக்கு 51	
97 முத்தின மேகரினங்களுக்கு "		122 ஸ்திரீகள் கர்ப்பமாயிருக்கும் போது அஜீரணத்திற்கு "	
98 இரும்புக்கு "		123 தேபேதிக்கு "	
99 சாதாரண அஜீரணத்திற்கு "		124 பலவிதமாய்க் காணும் மேக வியாதிகளுக்கு "	
100 கீர்வியாதிக்கு "		125 குழத்தைக்கு பல்முனைக் கும்போது காணும் சா பேதிகளுக்கும், சாதாரண மாய் வெளுப்பு கிறமாய்க் காணும் பேதிகளுக்கும் 53	
101 டைபாயிட் என்னும் விஷச் சாங்களுக்கு 43		126 வயிறு புண்ணாயிருப்பதற்கு "	
102 திரோக கணைக்கு "		127 தொண்டை ரிணங்களுக்கு "	
103 பசிதிபனையில்லாமல் காக்கில் வெள்ளை படிந்திருப்பதற்கு "		128 கீர் கோர்வைக்கு "	
104 காஸ்டிக்டோஸ் உட்கொண் டபிறகு தோல்கள் கிறம் மாறுதற்கு "		129 " "	
105 வயறு ஏடாகொடமாயிருக் கும்போது ஜீரணத்திற்கு வலுவைக்கொடுக்கும் மருத் துகள் 45		130 பிடிப்பு வாதங்களுக்கு 55	
106 " "		131 படைக்கு "	
107 முத்திரத்தல் சுண்ணாம்பைப் போல் வெண்மையாய் வரு வதற்கு "			
108 " "			
109 குழிப்புண்ணுக்கு "			

மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்	மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்
182 புதிதாய்க்காணும் பிடிப்பு வாதத்திற்கு	85	159 நாட்பட்ட பிடிப்பு வாதம் களுக்கு	6
188 தலைவோவுக்கு	"	160 மஞ்சள்காமாலைக்கும் நீரோத் தத்திற்கும்	"
184 வயிற்று வலிக்கு	"	161 சவாசப்பையிலிருந்து இரத்தம் வருவதற்கு	67
185 பேதிகளுக்கு	"	162 பேதிகளுக்கும் இரத்தம் விழுதலுக்கும்	"
186 "	67	163 வார்திபேதிக்கு	"
187 அதிக வேர்வைவிடுவதுடன் பலவீனப்படுவதற்கு	"	164 வெள்ளைக்கு	"
188 "	"	165 வார்திபேதிக்கு துளிகள்	"
189 குழந்தைகளுக்குக் காணும் குடிகளுக்கும் ஜுரங்களுக்கும்	"	166 பல்சோய்க்கு	69
140 இரத்தம் கக்குவதற்கு	"	167 கொருக்குகளுக்கு	"
141 மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வருவதற்கு	59	168 "	"
142 பலவிர்த்தி ஓளவுதம்	"	169 ஜுரங்களுக்குக் கொடுக்கும் பாணம்	"
148 இரத்தம் கக்குவதற்கு	"	170 தலைவலிக்கு	"
144 சோயில் விழுந்த பிறகு உடம்பை விர்த்தியாக்குவதற்காக	"	171 "	71
145 பலவிர்த்தி ஓளவுதம்	"	172 வலிப்புடன் கூடிய பிடிப்பு வாதங்களுக்கு	"
146 மல விரோசனமாவதற்கும், வலுவிற்கும்	61	173 வயிற்று வலிக்கு	"
147 "	"	174 இவ்வோடுகூடி உடம்பில் சில பாகங்கள் மரம்போல் முறைத்துக்கொள்வதற்கு	"
148 தொண்டை இரணங்களுக்கு	"	175 சோயோடுகூடிய பிடிப்பு வாதங்களுக்கு	"
149 "	"	176 சோயோடுகூடிய முடக்கு வாத காதத்திற்கு	78
150 "	"	177 நாட்பட்ட முடக்கு வாதத்திற்கு	"
151 புதிதாய்க்காணும் சேபேதிக்கு	68	178 நாட்பட்ட பிடிப்பு வாதத்திற்கு	"
152 புதிதாய்க்காணும் இருமலுக்கு	"	179 பிடிப்பு வாதத்திற்கு	"
153 சவாசப் பையிலிருந்துவரும் இரத்தத்திற்கும், சாதித் தவாரத்திலிருந்துவரும் இரத்தத்திற்கும், இரைப்பையிலிருந்துவரும் இரத்தத்திற்கும்	"	180 "	"
154 கொஞ்சம்சாட் சென்றமேச சம்பந்த வியாதிகளுக்கு	"	181 அசைவ மாதவிடாய் கலங்கலுக்கு	75
155 கீடித்த பிடிப்பு வாதத்திற்கு	"	182 பிடிப்பு வாதத்திற்கு	"
156 கீடித்த பிடிப்பு வாதத்திற்கு	65	183 தலைவலிக்கு	"
157 நீரோத்தத்திற்கு	"	184 இடுப்பு சோய்க்கு	"
158 பேதிகளுக்கும் சேபேதிக்கும்	"	185 சரம்பைப்பற்றிய தலைவலிக்கு	"
		186 டேப்பிரம் என்னும் சாக்குப் பூச்சு விழுதற்கு	77
		187 வயிற்று வலிக்கு	"

மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்	மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்
188 திடீரென்று மூர்ச்சையாகித் தற்கு	77	215 ஊதனமாய்க்காணும் பிடிப்பு வாதத்திற்கு	87
189 மாரடைப்பாயிருந்தால் அது சாதாரணமாய் இடக்கை வின் சீழ்ப்புறமாய்க் காணுதலுக்கு	"	216 ஊதனமாய்க்காணும் பிடிப்பு வாதத்திற்கு	89
190 "	"	217 டைபாயிட் சரங்களுக்கு	"
191 திடீரென்று மூர்ச்சை வருவதற்கு	79	218 சாதாரண இருமலுக்கு	"
192 வயிறு பிடிப்பிற்கு	"	219 புனியேப்பத்தோடு கூடிய அஜீரணத்திற்கு	"
198 மூளை கொதிப்பா யிருப்பதற்கு	"	220 உற்சாகத்தைத்தருவதுடன் சரத்தைப்போக்கும் மருந்துகள்	"
194 நீரிர்வகை	"	221 பசியில்லாமைக்கும், புனியேப்பத்திற்கும்	91
195 சராசரணகாரி	"	222 தலைவலி, அஜீரணம் இவைகளுக்கு	"
196 மெதுவு சரங்களுக்கு	81	223 குழந்தையில்காணும் நாட்பட்ட இருமலுக்கு	"
197 புதிதாய்க்காணும் இருமலுக்கு	"	224 நீர்வியாதிக்கு	"
198 சரங்களின் பாதைகளை நீக்குவதற்கு	"	225 சரத்தைநீக்கும் மருந்து	93
199 சேசரங்களைப் போக்கவும், நீரிர்வகையும்	"	226 சாதாரண சரங்களுக்கு	"
200 இருமலுக்கு	"	227 வார்திக்கு	"
201 மனோவுற்சாகத்தைக் கொடுக்கும் மருந்து	83	228 அடைப்பு, இரைப்பு, கசைத்திற்கு	"
202 வார்திபேதிக்கு	"	229 சரும வியாதிகளுக்கு	95
203 இருமலுக்கு	"	230 தித்திப்பு நீர்வியாதிக்கு	"
204 பிடிப்பு வாய்வு நோயிற்கு	"	231 சரம்பைப்பற்றிய தலைவலிக்கு	"
205 இசிவு வலிகளுக்கு	"	232 வலிவிற்கும், உற்சாகத்திற்கும்	"
206 குழந்தைகளுக்கு உஷண மில்லாமல் காணும் இருமலுக்கு	85	233 அஜீரணத்தோடு வார்தி யெடுப்பதற்கும், மலபந்தத்திற்கும்	97
207 ஊல்களைப்போ விருக்கும் நாக்குப்பூச்சிகளுக்கு	"	234 பசியின்மைக்கு	"
208 மலபந்தத்தோடு காணும் அஜீரணத்திற்கு	"	235 பசியின்மைக்கும் வயிற்றில் முறுக்கலாயிருப்பதற்கும்	"
209 ஜீரணதிகாரி	"	236 உற்சாகத்தைத்தரும் ஓளவுதம்	"
210 அஜீரணத்திற்கு	"	237 வயிறு பிடிப்பிற்கு	99
211 மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு	87	238 சரத்தினால் மணசால் பெருத்திருக்கிறதற்கு	"
212 "	"	239 "	"
213 அஜீரணத்தோடு ஈரலின் தொழில்கள் சரியில்லாதிருத்தலுக்கு	"	240 "	"
214 சராசரத்தகாரி	"	241 மயக்கத்திற்கும் மூர்ச்சைக்கும்	101

மருந்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்	மருந்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்
242 பசியின்மைக்கும் பலவீனத் திற்கும்	101	272 இருமலுக்கு	118
248 சரும வியாதிகளுக்கு	"	278 "	"
244 மாறவிடாய் பத்தத்திற்கு	"	274 "	"
245 "	"	275 கக்குவான் இருமலுக்கு	"
246 சரம்பில் பலமில்லாமைக் கும் மலபத்தினாக்கும்	108	276 காட்டப்பட்ட இருமலுக்கு	115
247 சரத்திற்கும் கீர்க்கோவைக் கும்	"	277 வயது சென்றவர்களுக்குக் காணும் காட்டப்பட்ட இரும லுக்கு	"
248 பிடிப்புவாத சரத்திற்கு	"	278 இராத்தாக்க மில்லாதிருத் தலுக்கு	"
249 புதிதாய்க் கண்ட பிடிப்பு வாதத்திற்கு	"	279 தலைவலிக்கு	"
250 தலைவலிக்கு	"	280 வயிற்றிலிருந்துவரும் புவி யேப்பத்திற்கும், மாரொரி ச்சலுக்கும்	"
251 சாதாரண மலபத்தத்திற்கு	105	281 வலிக்கு	117
252 இரைப்பு சாசத்தில் மல விரோசனத்திற்கு	"	282 "	"
253 குழந்தைகளுக்கு மலவிரோ சனத்திற்கு	"	283 தலைவலிக்கு	"
254 இரைப்பு சாசத்தில் மல விரோசனத்திற்கு	"	284 காக்கைவலிக்கு	"
255 மலபத்தத்தோடுகூடிய அஜீ ரணத்திற்கு	"	285 தலைவலிக்கு	"
256 மலபத்தினையோடு பசியில் லாதிருத்தலுக்கு	107	286 சரம்பைப்பற்றிய தலைவலி க்கு	"
257 பசியின்மைக்கு	"	287 அரையாப்பு கட்டிக்கு	119
258 "	"	288 இரணங்களுக்கு	"
259 அஜீரணத்திற்கு	"	289 இரத்தம் விழுதலுக்கு	"
260 சரம்புகள் பலவீனத்தடன் கூடிய மலபத்தத்திற்கு	"	290 வெண்ணை வியாதிக்கு	"
261 மலவிரோசனத்திற்கு	109	291 வலுவைத்தருவதற்கு	"
262 சேதபேதிக்கு	"	292 "	"
263 காட்டப்பட்ட பேதிகளுக்கு	"	298 சேதபேதிக்கு	121
264 எரிச்சலோடுகூடிய சரும வியாதிகளுக்கு	"	294 கண் பொங்கினால் கண் களைக் கழுவுதற்கு	"
265 "	"	295 ஏதாவது விலும் உட்கொ ண்டபின் உடனே வாச் திக்குக் கொடுப்பதற்கு	"
266 இருமலுக்கு	111	296 வலுவைத்தருவதற்கு	"
267 கக்குவான் இருமலுக்கு	"	297 "	"
268 இரண்டாமாதம் அதிகமாய் கீடித்த கக்குவான் இரும லுக்கு	"	298 கக்குவான் இருமலுக்கு	"
269 சாதாரண இருமலுக்கு	"	299 வலிக்கு	128
270 காட்டப்பட்ட இருமலுக்கு	"	800 வலுவைத் தருவதற்கு	"
271 காட்டப்பட்ட சாசத்திற்கு	118	801 தலைவலிக்கு	"
		802 பேதிகளுக்கு	"
		803 கொடுப்பினால் அதிக சாயம் பட்டதற்கு	"

மருந்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்	மருந்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்
804 கொடுப்பினால் வெந்த சாய த்திற்கு	125	337 கீரோத்தத்திற்கு	137
805 வெளி மூலத்திற்கு	"	338 பாரிசவாய்வுக்கு	"
806 எரிச்சலோடுகூடிய சரும வியாதிகளுக்கு	"	339 "	"
807 கண்ணோயிற்கு	"	340 மேகப்படைகளுக்கு	"
808 சருமத்தில் காணும் சொரி களைப்போன்ற வியாதி களுக்கு	"	341 "	139
809 தலைவலிக்கு	127	342 மலபத்தத்தோடுகூடிய வயி ற்று வலிக்கு	"
810 வலுவிற்கு	"	343 வெண்ணை வியாதிக்கு	"
811 கக்குவான் இருமலுக்கு	"	344 கீடித்த பிடிப்புவாதத்திற்கு	"
812 பேதிகளுக்கு	"	345 டைபாயிட் விஷச் சாங்க லுக்கு	"
813 "	"	346 சாதாரண சளி இரும	"
814 சகல வலிகளுக்கு	"	347 சாதாரண இருமலுக்கு	141
815 கண்ணோயிற்கு	"	348 பசியின்மைக்கு	"
816 குழந்தைகளுக்கு சார்த பேதிக்கு	129	349 சாதாரண சளி இருமலுக்கு	"
817 வார்திக்கு	"	350 ஜாரசாந்தகாரி	"
818 பெரும்பாட்டுக்கு	"	351 இருமலுக்கு	143
819 "	"	352 குழந்தைகளுக்கு காட்டப்பட் சளி இருமலுக்கு	"
820 "	"	353 கீர் வியாதிக்கு	"
821 தலைவலிக்கு	131	354 ஜாங்களுக்கு	"
822 "	"	355 புளியேப்பத்தோடு கூடிய வார்திக்கு	"
823 தலைவலிக்கும், பிடிப்பு வர தத்திற்கும்	"	356 கீர்வியாதியில் சர்க்கரை யிருப்பதற்கு	145
824 வார்திபேதிக்கு	"	357 குழந்தைகள் விரைவாதத் திற்கு	"
825 பசியின்மைக்கு	"	358 "	"
826 புளியேப்பத்தோடு கூடிய பசியின்மைக்கு	133	359 முகப்பருவுக்கு	"
827 பேதியாவதற்கு	"	360 விரைவாதத்திற்கு	"
828 கீர்ப்பை ரிணங்களுக்கு	"	361 இருமலுக்கு	147
829 சரம்பு பிடிப்பு வலிக்கு	"	362 "	"
830 மும்மறமான வயிற்று வலி க்கு	"	363 கீடித்த இருமலுக்கு	"
831 கக்குவான் இருமலுக்கு	135	364 வெண்ணை வியாதிக்கு	"
832 வலிக்கு	"	365 காட்டப்பட்ட பிடிப்பு வாதத் திற்கு	"
833 டைபாயிட் விஷச் சாங் களுக்கு	"	366 பித்தத்தினால் ஏற்படும் பசி யின்மைக்கு	149
834 வலிக்கு	"	367 பேதிக்கு	"
835 ம்மாணைதப்பி வரும் வலி க்கு	"	368 கீரோத்தத்திற்கு	"
836 கீரோத்தத்திற்கு	137	369 கக்குவான் இருமலுக்கு	"
		370 முறை ஜாங்களுக்கு	"

மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்	மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்
871 டைபாயிட் என்னும் விஷச் சாங்களுக்கு	151	409 குழந்தைகளுக்கு ஜீரணதி காரி	165
872 ஸ்காட்லெட் என்னும் விஷச் சாங்களுக்கு	"	410 ஜீரணத்திற்கும் வலுவிற் கும்	"
878 பால் கட்டியிருக்கும் எதன் வியத்திற்கு	"	411 ஜீரணதிகாரி	167
874 "	"	412 ஜீரணத்திற்கும் மலவிரோ சனத்திற்கும்	"
875 "	"	418 மேகரிணங்களுக்கு	"
876 வலுவைத்தருவதற்கு	158	414 "	"
877 "	"	415 "	"
878 மேகப்புண்டளுக்கு	"	416 வெள்ளை வியாதிக்கு	169
879 மேகரிணத்திற்கு	"	417 புளியெய்ப்பத்தோடு கூடிய பசியின்மைக்கு	"
880 "	"	418 வலுவைத்தருவதற்கு	"
881 வயிற்று வலிக்கு	155	419 மலச்சிக்கலுக்கு	"
882 "	"	420 மயக்கத்திற்கு	"
883 பூச்சுகளுக்கு	"	421 மூளையில் காணும் ஜூர ஆரம்பத்திற்கு	171
884 சளி இருமலுக்கு	"	422 ஜூரகாந்தகாரி	"
885 மலச்சிக்கலுக்கு	"	423 நாட்பட்ட பிடிப்பு வாதத் திற்கு	"
886 "	157	424 நாட்பட்ட சந்த வாதத் தற்கு	"
887 மூலவியாதிக்கு	"	425 ஈரலிலிருந்து ரத்தம் வரு வதற்கு	"
888 மூலத்திற்கு	"	426 பசியின்மையில் பலவீன மும், வயிற்று வலிக்கு	"
889 பேதிக்கு	"	427 வயிற்றிலிருந்து ரத்தம் கெ டுவதற்கு	178
890 கண்ணோவுக்கு	"	428 புதிதாய்க் காணும் பிடிப்பு வாதத்திற்கு	"
891 இரைப்புக்காசத்திற்கு	159	429 ஈரலிலிருந்து ரத்தம் வரு வதற்கு	"
892 "	"	430 காதுவோயிற்கு	"
893 இருமலுக்கு	"	431 "	175
894 தலைவலிக்கு	"	432 ஈரலிலிருந்து, ஜீரணப்பை யிலிருந்தும், கீர்ப்பைவி லிருந்தும், ஆசனத்திலிரு ந்தும் ரத்தம் வருவதற்கு	"
895 மூலவியாதிக்கு	"	438 கீர்ப்பைவிலிருந்தும், கீர்த் தாரைகளிலிருந்தும் ரத் தம் வருவதற்கு	"
896 பேதிக்கு	161		
897 கக்குவான் இருமலுக்கு	"		
898 வெள்ளை வியாதிக்கு	"		
899 "	"		
400 பசியின்மைக்கு	"		
401 தலையில் மயிர் அதிகமாய் வருகிறதற்கு	168		
402 "	"		
403 முத்திரை வெள்ளை வியா திக்கு	"		
404 "	"		
405 "	"		
406 குழந்தைகள் பேதிக்கு	165		
407 வாந்திபேதிக்கு	"		
408 ஜூரகாந்தகாரி	"		

மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்	மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்
484 பெரும்பாட்டுக்கு	175	468 இருமலுக்கு	189
485 பேதிக்கு	"	469 ஜூரங்களுக்கு	"
486 "	177	470 ஜூரகாசனகாரியுடன் ஜீர ணதிகாரி	"
487 நாட்பட்ட சீதபேதிக்கு	"	471 கக்குவான் இருமலுக்கு	191
488 நீடித்த இருமலுக்கு	"	472 சளி இருமலுக்கு	"
489 குழந்தைகளுக்குக் காணும் சளி இருமலுக்கு	"	473 சீதபேதிக்கு	"
440 கீர் வியாதிக்கு	"	474 வெள்ளை வியாதிக்கு	"
441 இருமலுக்கு	179	475 உங்காயங்களுக்கு	"
442 இரைப்பு காசத்திற்கு	"	476 வெள்ளை வியாதிக்கு	193
443 "	"	477 வலுவைத்தருவதற்கு	"
444 பேதிக்கு	"	478 "	"
445 இரைப்பு காசத்திற்கு	"	479 "	"
446 "	181	480 உங்காயங்களுக்கு	"
447 பேதிக்கு	"	481 அஜீரணத்திற்கும், மல விரோசனத்திற்கும்	195
448 கீரேத்தம் ஆரம்பத்திற்கு	"	482 குழந்தைகளுக்குக் காணும் நாட்பட்ட பேதிக்கு	"
449 கீரேத்தத்திற்கு	"	483 அடைப்பு வியாதிக்கு	"
450 "	"	484 நாட்பட்ட இருமலுக்கு	"
451 மூளைக்கு வலுவைத்தருவ தற்கு	183	485 மலச்சிக்கலோடுகூடிய ஜூரங்களுக்கு	"
452 அஜீரணத்திற்கு	"	486 மலவிரோசனத்திற்கு	197
453 பூச்சுகளுக்கு	"	487 அதிகமாய் மலவிரோசன த்திற்கு	"
454 "	"	488 குழந்தைகளுக்கு மலவிரோ சனத்திற்கு	"
455 "	185	489 மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு	"
456 "	"	490 "	"
457 கக்குவான் இருமலுக்கு	"	491 "	199
458 உற்சாகத்தைத் தருவதற்கு	"	492 "	"
459 சகல வலிகளுக்கும், ஸ்மா ணையில்லாமற் போவதற் கும்	"	493 "	"
460 திடீரென்று ஸ்மாணையில் லாமற் போவதற்கு	"	494 வாந்திபேதிக்கு	"
461 இருமலுக்கு	187	495 "	"
462 கக்குவான் இருமலுக்கு	"	496 வாந்திபேதிக்கு	201
463 இருமலுக்கு	"	497 "	"
564 குழந்தைகளுக்கு கண்கூட்டி டினுஷண்டாகும் வியாதி களுக்கும், வாந்தியாவ தற்கும்	"	498 "	"
465 வாந்தியாக	"	499 அஜீரணத்திற்கு	"
466 நாட்பட்ட இருமலுக்கு	189	500 சீதபேதிக்கு	"
467 புதிதாய்க் காணும் வெள்ளை வியாதிக்கு	"	501 குழந்தைகளுக்குக் காணும் வயிற்று வலிக்கு	208
		502 அஜீரணத்திற்கு	"
		503 மேகரிணங்களுக்கு	"

மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்	மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்
504 கர்ப்பமா யிருக்கும்போது காணும் பேதிகளுக்கு	208	587 வயிற்றுப் பொருமலோடு உடிய மலபந்தத்திற்கு	217
505 " "	"	588 சேதபேதிகளுக்கு	"
506 பேதிகளுக்கு	205	589 பேதிகளுக்கு	"
507 சேதபேதிகளுக்கு	"	540 சாதாரண மலபந்தத்திற்கு	"
508 " "	"	541 மலபந்தத்திற்கு	219
509 நீர்வியாதிகளுக்கு	"	542 அஜீரணம், பசியின்மைக்கு	"
510 " "	"	543 குழந்தைகளுக்குக் காணும் இருமலுக்கு	"
511 " "	207	544 இருமலுக்கு	"
512 " "	"	545 " "	"
513 " "	"	546 ஜன்னிபாத ஜூரங்க ளுக்கு	221
514 " "	"	547 தொண்டைப் புண்லுக்கு	"
515 " "	"	548 " "	"
516 " "	209	549 சொரி சிரங்கு சரீரஜூர லுக்கு	"
517 " "	"	550 " "	"
518 நால் தாபனரோகம் அல் லது ரத்தக்கோர்வைக்கு	"	551 மாரடைப்பு தமரவாதத் திற்கு	228
519 சிலவிதமான காக்கைவலிக் கும் அபஸ்மாரக ரோகத் திற்கும்	"	552 நரம்புகள் பலவீனப்படுவ தற்கு	"
520 சுவாசகாசம் மந்தாரகாசம் இரைப்பு இவைகளுக்கு	"	553 " "	"
521 பேதிகளுக்கும் சேதபேதிக ளுக்கும்	211	554 சொரி சிரங்கு சரீரஜூர லுக்கு	"
522 காக்கைவலியைப் பரிகரிக்க அனுபவமானது	"	555 காக்கைவலி அபஸ்மாரக ரோகங்களுக்கு	"
523 வலிகளுக்கு	"	556 ஜூரங்களுக்கு	225
524 ஜூரங்களுக்கு	"	557 ஜலப்பு, தும்மல், சேதன தோஷம் ஜூரம் இவை களுக்கு	"
525 " "	"	558 மலவிரோசனத்திற்கு	"
526 " "	218	559 கபரோக நாசனகாரி	"
527 " "	"	560 சொட்டு மூத்திரத்துக்கு	"
528 முறை ஜூரங்களுக்கு	"	561 நாட்பட்ட இருமலுக்கு	227
529 குதா வலிகளுக்கு	"	562 கசியான தேமல்களுக்கு	"
530 சத்துவாதங்களுக்கு	"	563 வெள்ளை பிரமேகத்திற்கு	"
531 பித்த ஜூரங்களுக்கு	215	564 ஆசனத்தில் காணுகிற சொங் குக்கு	"
532 பித்தத்தினால் வயிற்று வலிக்கு	"	565 மர்மஸ்தானத்தில் காணு கிற சொக்குக்கு	"
533 சத்துவாதத்திற்குப் பை கால் பிடிப்பிற்கும்	"	566 ஸ்கார்டெட் பெண்ணும் விஷச் சாங்களுக்கு	229
534 நீர்க்கோர்வை வியாதியில் மலவிரோசனத்திற்கு	"		
535 மலபந்தத்திற்கு	"		
536 " "	217		

மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்	மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்
567 பெரியம்மைக்கு	229	603 " "	243
568 " "	"	604 பலவீனத்திற்கு	"
569 நாட்பட்ட சருமவியாதிக்கு	"	605 " "	"
570 " "	"	606 குதகக்கட்டுக்கு	245
571 " "	231	607 " "	"
572 ஜூரத்தினால் மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு	"	608 " "	"
573 " "	"	609 " "	"
574 " "	"	610 " "	"
575 வலுவைத் தருவதற்கு	"	611 புண்களுக்கு லோஷன்	247
576 வலுவைத் தருவதற்கு	238	612 புண்களைக்கழுவ லோஷன்	"
577 மேகரிணங்களுக்கு	"	613 சாதாரண அஜீரணத்திற்கு	"
578 " "	"	614 ஆக்விலேட் ஆப்ஸெம் சுண் ணைப்பு கலந்துவரும் மூத் திர ரோகத்திற்கு	"
579 இருமலுக்கு	"	615 மூக்விருத்து ரத்தம் வரு கிறதற்கு	"
580 பலவீனத்திற்கு	"	616 வலுவைத் தருவதற்கு	249
581 ஸ்கார்டெட் என்னும் விஷச்சாங்களுக்கு	235	617 ஆசனத்திலிருந்து ரத்தம் வருவதற்கு	"
582 டைபாரியட் என்னும் விஷச் சாங்களுக்கு	"	618 ரத்தகாச ரோகத்திற்கு	"
583 ஜூரங்களுக்கு	"	619 " "	"
584 " "	"	620 " "	"
585 " "	"	621 பல்வலிக்கு	251
586 " "	237	622 " "	"
587 ஜூரத்துடன் பேதியாகிற தற்கு	"	623 தலைவலிக்கு	"
588 " "	"	624 " "	"
589 " "	"	625 பிடிப்பு வாதத்திற்கு	"
590 " "	"	626 விரணஜன்னிக்கு	253
591 வலிவிற்கும், மலவிரோ சனத்திற்கும்	239	627 " "	"
592 " "	"	628 " "	"
593 " "	"	629 " "	"
594 " "	"	630 பிடிப்பு வாதத்திற்கு	"
595 வலிவிற்கும், ஜீரணத்திற் கும்	241	631 " "	255
596 " "	"	632 இடுப்பு வலிக்கு	"
597 " "	"	633 " "	"
598 " "	"	634 தலைவலிக்கு	"
599 " "	"	635 அஜீரணத்தினால் வயிற்று வலிக்கு	"
600 நீர் வியாதியுடனாகு வலு வைத்தருவதற்கு	243	636 வயிற்றுவலிக்கு	257
601 " "	"	637 வாடிபொருமலுள்ள வயிற் றுவலிக்கு	"
602 " "	"	638 " "	"
		639 பித்தஜூரங்களுக்கு	"

மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்	மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்
640	257	682 மலபத்தத்தோடுகூடிய பன	
641 குதகச்சட்டுக்கு	259	வீனத்திற்கு	275
642	"	பலவீனத்திற்கு	"
648 அஜீரணத்திற்கு	"	684	"
644 மார் அடைப்பு, தமரகவா	"	685	"
தத்திற்கு	"	686	"
645 இருமலுக்கு	"	687 வயிற்று வலிக்கு	277
646	261	688 ஜூரங்களுக்கு	"
647	"	689 பித்தத்தினால் காணும் அஜீ	"
648	"	ரணத்திற்கு	"
649	"	690 சரும வியாதிகளுக்கு	"
650	"	691	279
651 ரோத்தத்திற்கு	268	692 கண்டமாலைக்கு	"
652	"	693	"
653	"	694 மேகவெள்ளைக்கு	"
654	"	695	"
655 மேகரிணங்களுக்கு	"	696 குழந்தைகளுக்கு வார்தியா	"
656	265	வதற்கு	281
657	"	697 சந்தி வாநங்களுக்கு	"
658	"	698 குதக வலிக்கு	"
659 மலவிரோசனத்திற்கு	"	699 சீர ஜூலுக்கு	"
660 வலுவைத் தருவதற்கு	"	700	"
661 காட்பட்ட தேபேதிக்கு	267	701 சொரி சொருகளுக்கு	288
662	"	702 கக்குவான் இருமலுக்கு	"
663	"	703	"
664	"	704 அடைப்போடுகூடிய இரும	"
665	"	லுக்கு	"
666	269	705 இருதய பலவீனத்திற்கு	"
667	"	706	285
668 மலரிண மாசாநிகாரி	"	707	"
669 காட்பட்ட பேதிகளுக்கு	"	708	"
670	"	709	"
671 பலவீனத்திற்கு	271	710 தர்ப்பல அச்சவாத ரோ	"
672	"	கத்திற்கு	"
673 கண்டமாலைக்கு	"	711 சவாசகாசத்திற்கு	287
674	"	712	"
675	"	713 இருமலுக்கு	"
676 கண்டமாலைக்கு	278	714	"
677 ரத்தக்ஷீண ரோகத்திற்கு	"	715 மேகரிணங்களுக்கு	"
678 கீர்க்கோர்வைக்கு	"	716	"
679 சாதாரண பலவீனத்திற்கு	"	717 கண்டமாலைக்கு	"
680	"	718	289
681 கண்டமாலைக்கு	275	719	"

மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்	மருத்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்
720 கண்டமாலைக்கு	289	757 காட்பட்ட கசிவான தேமல்	
721	"	களுக்கு	303
722 இருமலுக்கு	"	758 பலவீனத்திற்கு	"
728 குரல் வளையில் காணும்	"	759 அக்ஷினி காப்பாணுக்கு	"
ஜூர் ஜாதி தத்திரோகத்	291	760 மூத்திர குண்டிகைய வியா	"
திற்கு	"	திக்கு	"
724	"	761 உன்மூலத்திற்கு	305
725 இருமலுக்கு	"	762	"
726	"	763 குதகப்பாண்டுக்கு	"
727	"	764 மதிமயக்கத்திற்கு	"
728 சொரி சொருகளுக்கு	"	765 தேனத்திற்கு	"
729	293	766	"
780 பிடிப்பு வாதத்திற்கு	"	767 பேதிகளுக்கு	307
781	"	768 குழந்தைகளுக்கு வலுவைத்	"
782 வாய்குமட்டல் வார்தி நிற்	"	தருவதற்கு	"
783 உட்காய்ச்சலுக்கு	"	769 ரத்த க்ஷீணரோகத்திற்கு	"
784	"	770 கடிய ரோகத்திற்கு	"
785 இருதய பலவீனத்திற்கு	295	771	"
786 இருதயத் தடிப்பு, மார்	"	772	309
தடிப்பு இவைகளுக்கு	"	773 குதகப்பாண்டுக்கு	"
787 அஜீரணத்திற்கு	"	774	"
788 புளியெப்பத்தோடு கூடிய	"	775	"
அஜீரணத்திற்கு	"	776 ஜூரத்தினால் மண்ணீரல்	"
789	"	பெருத்திருக்கிறதற்கு	"
740	297	777	311
741 இருதயத் தடிப்பிற்கு	"	778 வலுவைத் தருவதற்கு	"
742 ஜலமஸ்தக ரோகத்திற்கு	"	779	"
743 இருயிப் பூச்சிகளுக்கு	"	780	"
744	"	781	"
745	"	782	318
746	299	783 அக்ஷினி காப்பாணுக்கு	"
747 வலுவைத் தருவதற்கு	"	784	"
748 காக்கைவலிக்கு	"	785 உன்மூலத்திற்கு	"
749 மேகரிணங்களுக்கு	"	786 காக்கை வலிக்கு	"
750 முற்றின மேகரிணங்க	"	787 காட்பட்ட பிடிப்பு வாதத்	"
ளுக்கு	"	திற்கு	315
751 சீழலந்த அநிமூத்திர	301	788	"
ரோகத்திற்கு	"	789 உன்மூலத்திற்கு	"
752	"	790 குழந்தைகளுக்கு பேதியா	"
753	"	வதற்கு	"
754	"	791	"
755 அஜீரணத்திற்கு	"	792	317
756 இரத்தப் பிரமேகத்திற்கு	303	793	"

மருந்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்	மருந்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்
794	817	884 பிடிப்பு வாதத்திற்கு	833
795	"	885 நாட்பட்ட பிடிப்பு வாதத்	"
796 மலவிரோசனத்திற்கு	"	திருக்கு	"
797	819	886	885
798 இருமலுக்கு	"	887 பேதிசுளுக்கு	"
799 நாட்பட்ட இருமலுக்கு	"	888 மலபத்தத்திற்கு	"
800	"	889 அஜீரணத்திற்கு	"
801 இருமலுக்கு	"	840	"
802 ரோத்தத்திற்கு	821	841	"
803 நாட்பட்ட இருமலுக்கு	"	842 ஜூர் மாத்திரைகள்	887
804	"	843	"
805	"	844	"
806	"	845	"
807 இருமலுக்கு	823	846	339
808 இருதய பலவீனத்திற்கு	"	847 மதுமேசத்திற்கு	"
809 ஊக்கம் பிடிக்காததற்கு	"	848	"
810	"	849	"
811	"	850 அஜீரணத்திற்கு	"
812	825	851 புண்களுக்கு	841
813 சித்பேதிக்கு	"	852 கஞ்சுவான் இருமலுக்கு	"
814 இளைத்திருக்கிறவர்களுக்கு	"	853 வயிற்று வலிக்கு	"
மலவிரோசனத்திற்கு	"	854	"
815 மலவிரோசனத்திற்கு	"	855 வாந்திபேதிக்கு	"
816	827	856	843
817 வாயுபொருமலுள்ள வயிற்று	"	857	"
வலிக்கு	"	858	"
818 மலவிரோசனத்திற்கு	"	859	"
819 வெள்ளை வியாதிக்கு	"	860	"
820	"	861 பேதிசுளுக்கு	845
821 காமாலைக்கு	829	862	"
822	"	863 நாட்பட்ட இருமலுக்கு	"
823	"	864	"
824	"	865 இருமலுக்கு	"
825 எலும்புரிக்கு வியாதிசு	"	866	847
ளுக்கு	"	867 மேசப்படைசுளுக்கு	"
826	881	868	"
827 குதசப்பாண்டுக்கு	"	869	"
828 கண்டமாலைக்கு	"	870 மண்ணீரல் பெருத்திருக்	"
829 குதசப்பாண்டுக்கு	"	கிறதற்கு	"
830	"	871 குதச வயிற்று வலிக்கு	849
831 சவாசகாசத்திற்கு	888	872 ரோத்தத்திற்கு	"
832	"	873	"
833	"	874	"

மருந்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்	மருந்துகளின் வரிசை எண்	பக்க எண்
875 மண்ணீரல் பெருத்திருக்	849	908 விரோசன மினு	365
கிறதற்கு	"	909 கவிரோஜன லேகியம்	"
876 சொரி சிரங்குளுக்கு	851	910 புழு வெட்டிற்ரு மை	366
877 மேசப்படைசுளுக்கு	"	911 சகல ஊஷணத்திற்கும்	"
878	"	ஏலாதி ரூரணம்	"
879	"	912 மேசச் சூலைக்கும் புதிய	"
880 பாரிசவாய்வுக்கு	"	கிரத்தி ரணங்களுக்கும்	867
881 வெள்ளை வியாதிக்கு	853	மாத்திரை	"
882	"	913 அயாரீஸ் மாத்திரை	"
883 இருமலுக்கு	"	914 காரியம் வெள்ளீயும் இவை	868
884 காக்கில் வரும் கிரத்திசு	"	களின் சுத்தி	"
ளுக்கு	"	915 காரிய பஸ்பம்	"
885	"	916 காரிய செந்திரம்	"
886 நாட்சென்ற மூத்திரப்பை	855	917 பவன பற்பம்	"
யின் எரிச்சலுக்கு	"	918	869
887 மூத்திரப்பையின் எரிச்ச	"	919 முத்து பற்பம்	"
லுக்கு	"	920 தக்க பற்பம்	"
888 நாட்பட்ட மூத்திரப்பை	"	921 சொர்ண சுத்தி	870
தாபனத்திற்கு	"	922 சொர்ண பற்பம்	"
889 புண்களுக்கு	"	923 சொர்ண பற்பம் வேறு	"
890 ஒத்ததத் தலைவலிக்கு	"	முறை	"
891	857	924 சொர்ண செந்திரம்	871
892	"	925 தாம்பிர சுத்தி	"
893 வேதனாந்தகாரி	"	926 தாம்பிர பஸ்பம்	"
894 மலவிரோசனத்திற்கு	"	927 தாம்பிர செந்திரம்	872
895 வயிற்று வலிக்கு	"	928 காத்த சுத்தி	"
896 இருமலுக்கு	859	929 காத்த பற்பம்	"
897 படுக்கையினால் காணும் புண்	"	930 காத்த செந்திரம்	873
சுளுக்கு	"	931 வெள்ளி சுத்தி	"
898 மேசரிணங்களுக்கு	"	932 வெள்ளி பஸ்பம்	"
899 வயிற்று வலிக்கு	"	933 வெள்ளி செந்திரம்	"
900 மனோ உற்சாகத்தைக்	"	934 அப்பிரகவரண குணம்	874
கொடுக்கும் பானம்	"	935 அப்பிரகத்தை கவரீதம்	"
901 கஸ்தூரி மாத்திரை	861	செய்யும் விதம் அல்லது	"
902 கோரோஜனை மாத்திரை	"	சுத்திசெய்கிற விதம்	"
903 சிறுபிள்ளை கழிச்சலுக்கு	862	936 அப்பிரக செந்திரம்	"
கட்டுவாதி மாத்திரை	"	937 அயக்காத்த செந்திரம்	875
904 சகல கழிச்சலுக்கும் மஹா	"	938 இஞ்சி ஷர்ப்பத்	"
கட்டுவாதி மாத்திரை	863	939 காரத்தம்பழ ஷர்ப்பத்	876
905 ஊழி மாத்திரை	"	940 கஞ்சுரி ஷர்ப்பத்	"
906 மதன கோலாகல ரசமணிக்	"	941 திராஷ்பழ ஷர்ப்பத்	"
குணிகை	"	942 மாதுளம்பழ ஷர்ப்பத்	"
907 தங்கரோக்கு மாத்திரை	864		

பிழையும், திருத்தமும்

முத்தூசுகளின் எண்	பிழை	திருத்தம்	பக்கம் எண்
27	ஜின்சை லப்போ ஊர்போலெடிஸ்	டிபார்ம்	13
71	மிக்கூர் கொப்பாசி	அடின்க	31
71	ஆரில் ஒரு பங்கு	...	31
103	சொப்	டிபார்ம்	43
138	மென்தால்	டிபார்ம்	55
197	ஆக்வா கம்பர்	அடின்க	81
197	இரண்டு விசை	...	81
211	எக்ட்டாராக்ட்டு ஆலோஸ் பார்ப்	கொலின்	87
222	இரண்டு விசை	...	91
234	டின்க்டூர் ஜின்ஜிபெரிஸ்	டிபார்ம்	97
236	ஒரு டிபார்ம் வீதமெடுத்த கோபுள்ள இடங்களில்	ஒரு அடின்க வீதம் ஒரு காணக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்	97
250	டின்க்டூர் ஜெய்கிமின்	தவி	103
274	மிக்கூர் அமோனியசை	டிபார்ம்	113
274	மிக்கூர் அமெக்டாலா	டிபார்ம்	118
297	மிருதியாக ரேக்ட்லெண்டியவை	கொலின்	121
313	வைனம் இயிகாட்	டிபார்ம்	127
384	மருத்து என் 848	...	135
457	பல்கில் டபாசை	கொலின்	185

இங்கிலீஷ் - தமிழ்
வைத்திய சிகாமணி

VYDHYA SIGAMANI

No. 1

For Cronic Skin Diseases and Intermittents

R, Liquor. Arsenicalis. Minims 30
 Liquor. Strychinine. " 24
 Infusum. Chereta. Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

—DR. WOOD.

No. 2

For neuralgiae of Bladder

R, Liquor. Strychinine. Drachm ½
 Tinct. Opiu. do. ½
 Syrup. Rose. do. 4
 Infusum. Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. T. W. GROSS.

No. 3

For Eliphantiasis

R, Acid. Arsenious. Grain 1
 Piperis. Nigras. Grains 30 Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken twice a day with an ounce of Hot Water.

—DR. SMITH.

No. 4

For Coreo of Infants

R, Liquor. Arsenicalis. Minims 3
 Pot. Bromid. Grains 5
 Aquæ. Ounce 1 Mix.

The mixture 1 ounce to be given morning and evening after food. Continue for 2 or 3 days.

—DR. SMITH.

வைத்திய சிகாமணி

கே. 1

சர்மத்தைப்பற்றிய வியாதிகளுக்கும், விடாமுறை ஜூரங்களுக்கும், ஒரேதினத்தில் பலமுறைவரும் விஷஜூரங்களுக்கும்.

ஸைவர். ஆர்சனிகேலிஸ். தனி 30
ஸைவர். ஸ்ட்ரிக்னினின். தனி 24
இன்பியூசம். சிரடா. அவுன்ஸ் 6

இவைகளை ஒன்றாய்ச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு எண் ஒன்றுக்கு மூன்று விசை உபயோகித்தல் உபயோகித்தல் கொள்ளவும்.

—டாக்டர். வுட்.

கே. 2

நீர்ப்பையைப்பற்றிய வியாதிக்கு

ஸைவர். ஸ்ட்ரிக்னினின். டி.ராம் ½
டின்க்ஷர். ஒபி. டி.ராம் ½
சிரப் ரோஜ். டி.ராம் 4
இன்பியூசம் பக்கு. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு எண் ஒன்றுக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். எஸ். டி. க்ரோஸ்.

கே. 3

ஸெரிகட்டிவரும் ஜூரங்களுக்கு

ஆலிட். ஆர். சனியஸ். கொயின் 1
பிப்பரிஸ். ஸைச்சிஸ். கொயின் 30

இவைகளை ஒன்றாய்ச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகக் கொண்டு ஒருநாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை ஒரு அவுன்சு வென்சீரோடு சாப்பிடவும்.

—டாக்டர் ஸ்மித்.

கே. 4

குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் வலிகளுக்கும், அல்லது இளம் பிள்ளைவாய்வுக்கு 5-வயதுமுதல் 12-வயது வரைக்கும்.

ஸைவர். ஆர்சனிகேலிஸ். தனி 3
பெர்டாடு. ப்ரோமைட் கொயின் 5
ஆவா. அவுன்சு 1

இவைகளை ஒன்றாய்ச் சேர்த்து காலையும் மாலைமையும் போஜனத்திற்குப் பின் கொடுக்கவும். இப்படி 2-அல்லது மூன்று நாளைக்கு உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். ஸ்மித்.

No. 5

Hay Fever

R,	Liquor. Arsenicalis.	Drachm 1
	Liquor. Potassae.	do. 2
	Vinum. Antimonialis.	do. 2
	Vinum. Ipecacuanhæ	do. 2
	Aquæ Destilata.	ounce 12 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day before food.

—DR. F. W. MACKENZIE.

No. 6

Malarial Fever

R,	Sodæ Arsenious.	Grain 1
	Extract Calumbæ	do. 32 Mix.
	Divide into 16 Pills.	

One Pill to be taken morning and evening after food with an ounce of cold water.

—DR. GEEY.

No. 7

For Chronic Skin Diseases

R.	Liquor Sodæ Arseniatis	Drachm 1
	Soda Bicarb	do. 1
	Tinct Conii.	Drachms 3
	Inf. Dulcæmaræ.	Ounce 6 Mix.

The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day before food.

—DR. S. O. HABERSHON.

No. 8

For Chronic Bronchitis

R,	Acid Benzoic.	Grains 40
	Balsum Tolu	do. 20
	Tint. Tolu.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. One Pill 3 times a day.

—DR. COPLAND.

No. 9

Lotio Acidi Carbolici

R,	Acid. Carbolici	Ounce 1
	Aquæ. Destilata	do. 60 Mix.

The Lotion to be used for washing in Surgical Cases.

No. 5

திரேகமும், கண்களும் மஞ்சள் நிறமாய்க் காணும்
விஷச்சுரங்களுக்கு

ஸைவர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	டி.ராம் 1
ஸைவர். பொடாசி.	டி.ராம் 2
வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டி.ராம் 2
வைனம். இயிகாகுரு	டி.ராம் 2
ஆவ்வா. டெஸ்டிலேட்டா.	அவுன்சு 12

இவைகளை யெல்லாம் ஒன்றாய்ச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை போஜனத்திற்குமுன் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். எப். மேக்கன்ஜி.

No. 6

சாதாரண விஷச்சுரங்களுக்கு.

சோடி. ஆர்சனியஸ்	செரெயின் 1
எக்ஸ்டிராக்ட். கலம்பா.	செரெயின் 82

இவைகளைச் சேர்த்து 16-மாத்திரைகளாகக் காயையும் மாலையும் போஜனத்திற்குப்பின் ஒரு அவுன்சு கல்ல ஜலத்தில் ஒரு மாத்திரையாக உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். எம்.

No. 7

வெகுநாட்பட்ட மேககிரந்திகளுக்கு

ஸைவர். சோடி. ஆர்சனியேடிஸ்.	டி.ராம் 1
சோடி. பைகார்ப்.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். கோனை.	டி.ராம் 8
இன்பிஸ்டம். டல்குமாரா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குமுன் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். எஸ். ஓ. ஆபர்ஷன்.

No. 8

நீடித்த இருமல்களுக்கு.

ஆலிட். பென்ஜாயிக்.	செரெயின் 40
பால்சம். டோலு.	செரெயின் 20
டின்க்ஷர். டோலு.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகக் ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்றுவிசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். கோப்லாண்ட்.

No. 9

கார்பாலிக் லோஷன்.

ஆலிட். கார்போலிக்	அவுன்சு 1
ஆவ்வா. டெஸ்டிலேட்டா.	அவுன்சு 60

இந்த லோஷனை இரண்டுகளைக்கூடிய உபயோகிக்க வேண்டியது

No. 10

For Typhoid Diarrhoea

R. Acid. Carbolie Gr. 1
 Ext. Opii " 1
 Bismuth. Subnit " 30 Mix.
 Divide into 6 pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.
 —DR. A. HUDSON.

No. 11

For Dysentery

R, Acid. Carbolie Grs. 15
 Spirit. Vini. Rectificatis M. 15
 Tinct. Opii M. 15
 Syrup. Papaveris Drachms 6
 Aquæ. Destilata Ounce 3 Mix.
 The Mixture. $\frac{1}{2}$ an ounce to be taken every 2 hours.
 —DR. AMELUNG.

No. 12

Injunction for Gonorrhoea

R, Acid. Carbolie Grs. 8
 Acid. Tannic Grs. 8
 Glycerinum Dr. $\frac{1}{2}$
 Aquæ. Oz. 1 Mix.
 The Solution to be injected into the urethra 2 or 3 times a day.

—DR. ASHMAD.

No. 13

For Scabies

R, Acid. Arsenious Grain 1
 Pot. Carbonas Grains 15
 Saponis. Mollis Drachms 3
 Aquæ. Ounce 3 Mix.
 The Solution to be used externally morning and evening.

—DR. CIEMENS

No. 14

For Epilepsy

R, Liquor. Arsenicalis M. 60
 Spirit Ætheris. Co. Dr. 4
 Syrup. Croci " 8
 Aquæ. Camphore Oz. 12 Mix.
 The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. A. FRAMPTON

நெ. 10

டைபாயிட் விஷச்சுரங்களினால் காணும் பேதிசுளுக்கு.

ஆவலிட். கார்போலிக் கிரெயின் 1
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஒபை. கிரெயின் 1
 பிஸ்மத். சப்ரைட் கிரெயின் 30

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறுமாத் திரைகளாகி ஒருமாத் திரை வீதம் என் ன்றுக்கு 3-மாத் திரை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஏ. அட்கன்.

நெ. 11

சீதபேதிக்கு.

ஆவலிட். கார்போலிக். கிரெயின் 15
 ஸ்பிரிட். வைனை. ரெக்டிபிகேஷன் தனி 15
 மிண்ட்ஷர். ஒபை. தனி 15
 சிரப். பாபாவரிஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 3

இவைகளைச் சேர்த்து $\frac{1}{2}$ -அவுன்சு வீதம் 2-மணிடியனுக் கொருதரம் உபயோகித்துக் கொள்ளவும். —டாக்டர். அமிலங்.

நெ. 12

நீடித்த வெள்ளைவியாதிக்கு பிச்சினங்கள்.

ஆவலிட். கார்போலிக். கிரெயின் 8
 ஆவலிட் டானிக். கிரெயின் 8
 கிளிசரைனம். டிராம் $\frac{1}{2}$
 ஆக்வா. அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து பிச்சாக்குழல் மூலமாய் ஒருநாளைக்கு 2-அவ்வது 3-விசை நீர்த்துவாரத்திற்குள் பிச்சவும். —டாக்டர். ஜெம்மாட்.

நெ. 13

சொரிசிரங்குகளுக்கு.

ஆவலிட். ஆர்சனியஸ். கிரெயின் 1
 பொடாசி. கார்பானஸ். கிரெயின் 15
 சபோனரிஸ். மாலிஸ். டிராம் 3
 ஆக்வா. அவுன்சு 3

இவைகளைச் சேர்த்து காலையும் மாலையும் மேலுக்குத் தடவவும். —டாக்டர். கிளிமென்ஸ்

நெ. 14

தன் ஸ்பரணைதப்பி திடீரென்றுவரும் மயக்கமும், வலியும் வருதலுக்கு.

லைவ். ஆர்சனிகேலிஸ். தனி 60
 ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ் கோ. டிராம் 4
 சிரப். கிராசை. டிராம் 8
 ஆக்வா. காம்ப்ர். அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் என் ன்றுக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். டாக்டர். ஏ. பிராட்டன்.

No. 15

For Hooping Cough.

R, Benzoini Contusi Dr. 1
 Styraeis. Contusi „ 1 Mix.
 Ft. Inhalation with hot water.
 —DR. LOMBEATHELL.

No. 16

For Cerebral Affections

R, Acid. Boric Dr. 1
 Syrup Aurantii „ 6
 Aquæ. Camphore Oz. 6 Mix.
 The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. CHAUSSIER.

No. 17

Lotion for Sore Eyes

R, Acid Boric Grs. 50
 Aquæ. Destilata Ounce 10 Mix.
 The Eyes to be washed with the lotion frequently.
 —DR. CHAUSSIER.

No. 18

Carbolic Lotion for Washing the Surgical Cases.

R, Acid. Carbolic Ounce 1
 Aquæ. Destilata Gallon 2 Mix.
 —DR. LISTER.

No. 19

For Impetigo

R, Acid. Carbolic Grs. 10
 Glycerinum Oz. 1
 Aquæ. Rose Oz. 1 Mix.
 The solution to be applied over the affected Part.
 DR. HABERSHON.

No. 20

Carbolic Lotion for Disinfecting Purpose.

R, Acid. Carbolic Ounce 1
 Aquæ do. 20 Mix.
 fait lotion.
 —DR. READVAN.

செ. 15

கக்குவான் இருமலுக்கு

பென்ஜாயினி. கண்டியூசை. டிராம் 1
 ஸ்டைரேஸிஸ். கண்டியூசை. „ 1
 இவைகளைச் சேர்த்து கொதிக்கும் ஜலத்தில் போட்டு வியாதியுடைய
 ளிருக்கும் அரையில் வைத்து புகையை வேதுபிடிக்கவும்.
 —டாக்டர். லாம்பி ஜூதில்

செ. 16

மூளையிலுண்டாகும் வியாதிகளுக்கு

ஆலிட் போரிக் டிராம் 1
 சிரப். ஆரண்மைஷ். „ 6
 ஆக்வா. காம்ப்ளர். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை
 உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். சாஷியர்.

செ. 17

**குட்டினால் கண்கள் சிவப்பேறியிருப்பதற்கு
கழுவும் லோஷன்**

ஆலிட். போரிக் டிரெயின் 50
 ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 10
 இவைகளைச் சேர்த்து கண்களை அடிக்கடி கழுவுவும்.
 —டாக்டர். சாஷியர்.

செ. 18

விரணங்களைக் கழுவதற்காக கார்பாலிக் லோஷன்.

ஆலிட். கார்போலிக். அவுன்சு 1
 ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. காலன் 2
 —டாக்டர். லிஸ்டர்.

செ. 19

**திருகம் அதிக கொதிப்பினால் தோல்கள் சிவந்து அதின்பேரில்
பட்டாணிகளைப்போல் வெளிதோன்றுவதற்கு லோஷன்.**

ஆலிட். கார்போலிக். டிரெயின் 10
 கிளிசரைனம். அவுன்சு 1
 ஆக்வா. ரோஸ். அவுன்சு 1
 இந்த லோஷனை எந்த பாகத்தில் தோன்றியிருக்கிறதோ அதின்
 பேரில் தடவவும்.
 —டாக்டர். ஜப்பர்ஷன்.

செ. 20

**வியாதியுடையவர்கள் இருக்கும் ஸ்தானத்திற்கு விஷவியாதி
அணுகாதபடி தெளிக்கும் கார்பாலிக் லோஷன்.**

ஆலிட். கார்போலிக். அவுன்சு 1
 ஆக்வா. அவுன்சு 20
 —டாக்டர். ரீட்லான்,

No. 21

For Prurities

R,	Acid. Carbolic	Grains	10
	Acid. Hydrocynic Dil	Drachms	2
	Glycerinum	"	4
	Aquæ	Ounce	4 Mix.

The Lotion for external use only.

—DR. LAMBEATHILL.

No. 22

For Mosquito Bites

R,	Acid. Carbolic	Grains	30
	Glycerinum	Drachms	3
	Aquæ	Ounce	8 Mix.

Fait lotion for external use.

—DR. DOBELL.

No. 23

Inhalation for Ulceration of the Larynx

R,	Glycerinum. Acid. Carbolic	Ounce	1
	Succus. Conii	"	1

1 Drachm to be mixed with 10 ounce of hot water and to be used as inhalation.

—DR. DOBELL.

No. 24

For Foetid Diarrhoeæ

R,	Glycerinum. Acid. Carbolic	M.	5
	Syrup. Limonis.	"	20
	Mist. Amygdale	Ounce	1 Mix.

The mixture one third Part. to be given 3 times a day.

—DR. DOBELL.

No. 25

For Scarlet Fever

R,	Glycerinum Acid. Carbolic	M.	10
	Sodii. Chloracis	Drachms	2
	Aquæ. Desilatæ	Ounce	4 Mix.

The mixture 2 Drachms to be taken 3 times a day.

—DR. G. BAYLIS.

நெ. 21

தினவு அல்லது சொரி சிரங்குகளுக்கு

ஆவலிட். கார்போலிக்.	கிரெயின்	10
ஆவலிட். ஹைட்ரோசைனிக். டில்.	டிராம்	2
கிளிசரைனம்.	டிராம்	4
ஆக்வா	அவுன்சு	4

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் தடவவும்.

—டாக்டர். லேம்பீ ஸ்தில்.

நெ. 22

கொசுக்கடிகளுக்கு மேற்பூசும் லோஷன்.

ஆவலிட். கார்போலிக்.	கிரெயின்	30
கிளிசரைனம்	டிராம்	3
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு	8

இவைகளை லோஷன் செய்து மேல் பூசவும்.

—டாக்டர். டோபல்.

நெ. 23

தொண்டைப் புண்களுக்கு பிடிக்கும் ஆவி.

கிளிசரைனம். ஆவலிட் கார்போலிக்.	அவுன்சு	1
சக்கஸ். கோனை.	அவுன்சு	1

இவைகளைக் கலந்து அதில் ஒரு டிராம் அளவு 10 அவுன்சு கடுகை ஜலத்தில் போட்டு வாயைத் திறந்து அந்த ஆவியை உட்கொள்ளவும்.

—டாக்டர். டோபல்.

நெ. 24

குழந்தைகளுக்கு காணும் பேதிகளுக்கு.

கிளிசரைனம். ஆவலிட். கார்போலிக்.	தனி	5
சிரப். லிமானிஸ்.	தனி	20
மிக்ஸுரா. அமெட்டால்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து மூன்று பாகஞ் செய்து ஒரு காளைக்கு மூன்று வேளை கொடுக்கவும்.

—டாக்டர். டோபல்.

நெ. 25

திரேக முழுமையும் சிவந்த நிறமாயும் அம்மையைப்போல்

தோன்றி அடிக்கும் ஸ்கார்லெட்னா பென்னும்

விஷஜூரத்திற்கு.

கிளிசரைனம். ஆவலிட். கார்போலிக்.	தனி	10
சோடி. க்ளோரேடிஸ்	டிராம்	2
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	4

இவைகளைச் சேர்த்து 2-டிராம் வீதம் காள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவரை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். ஜி. பேலிஸ்.

No. 26

For Skin Diseases

R,	Calcis. Sulpho. Carbolatis	Drachm 1
	Liquor. Arsenicalis	M. 18
	Tinct. Aurantii	Drachms 2
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The mixture. One ounce to be taken morning and evening, before food.

—DR. DOBELL.

No. 27

Lotion for Fetid Ulcers to Children

R,	Zinci. Sulpho. Carbolatis	Drachms 4
	Aquæ. Destilata	Ounce 8 Mix.

The Lotion to be used for washing the Children.

—DR. H. LEE.

No. 28

Viginal Irrigation for fetid Discharge during Gonorrhoea

R,	Zinci. Sulpho. Carbolatis	Drachm 1
	Aquæ	Ounce 20 Mix.

The lotion to be irrigate the vagina 3 times a day.

—DR. J. MARSHALL.

No. 29

For Ringworms

R,	Acid Chrysophonic	Grains 20
	Ol. Rosmari	M. 30
	Vaseline	Ounce 1 Mix.

The ointment for external use only.

—DR. WAS.

No. 30

For Cancer of the Tongue

R,	Acid. Citric	Grains 5
	Aquæ	Ounce 1 Mix.

To be used as gargle.

—DR. BRANDINI.

நெ. 26

சர்மத்தின்மேல் தோன்றும் சொரிகளுக்கு

கால்வியஸ் ஸல்போ. கார்போலேடிஸ்.	டிபாம் 1
லேக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	தனி 18
டின்க்வர். ஆரன்னை.	டிபாம் 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைக் கலந்து போஜனத்திற்கு முந்தி ஒரு அவுன்சு வீதம் காலையும் மாலைமும் எடுத்துக்கொள்ளவும். —டாக்டர். டோபெல்.

நெ. 27

குழந்தைகளுக்குத் தோன்றும் துர்நாற்றமுள்ள புண்களைக்கழுவ லோஷன்

ஜின்சை. ஸல்போ. கார்போலேடிஸ்	டிபாம் 1
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 8

இந்த லோஷனை குழந்தைகளைக் கழுவ உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளவும். —டாக்டர். எச். லீ.

நெ. 28

ஸ்திரீகளுக்கு துர்க்கந்தமாய் அழுக்குகள் வரும்போதும் வெள்ளை வியாதிபிறக்கும்போதும் சுத்தஞ்செய்ய பீச்சினங்கள்

ஜின்சை. ஸல்போ. கார்போலேடிஸ்	டிபாம் 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 20

மர்மஸ்தானத்தில் இந்த லோஷனால் நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை கழுவவேண்டியது. —டாக்டர். ஜே. மார்ட்டி.

நெ. 29

மேகப்படைகளுக்கு

ஆலிட். க்ரைசோபோனிக்	சிரெயின் 20
ஒலியம். ரோஸ்மேரி.	தனி 80
வாசிலின்.	அவுன்சு 1

இந்த ஆயின்டுமெண்டை மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். வான்.

நெ. 30

நாக்கில் மேகரணமாயிருப்பதற்கு

ஆலிட். சிட்ரிக்.	சிரெயின் 5
ஆக்வா.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து வாய் செலுப்பனிக்கவும்.

—டாக்டர். பிரான்டினி.

No. 31

Albuminuria

R, Acid. Gallic Grains 40
 Infusm. Aurantii. Co. Ounce 4 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day
 repeate for 3 days.

—DR. SAMPSON.

No. 32

For Haemorrhage from the Bladder

R, Acid. Gallic Drachm 1
 Mucilage. Acaciæ „ 2
 Syrup. Rhœados „ 2
 Aquæ Destilatæ Ounce 3½ Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. NELEGAN.

No. 33

For Uterine Haemorrhage

R, Acid. Gallic Grains 48
 Tincture Hyoscyamus Drachms 2
 Aquæ Camphore Ounce 6 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. LEVER.

No. 34

For Menorrhagia

R, Acid. Gallic Drachm 1
 Pulv. Ergot „ 1 Mix.

Divide into 6 Powders, one Powder to be given
 every 3 hours.

No. 35

For Chronic Diarrhoea

R, Acid. Sulph. Dil Drachm 1
 Tincture Cinnomon Co. „ 2
 Tinct. Opii „ 1
 Syrup. Simplicis „ 3
 Aquæ Cinnamomi Ounce 6 Mix.

The mixture 1 ounce to be taken every 6th hour.

—DR. T. H. TANNER.

செ. 31

நீர்ட்டையிலிருந்து நீரானது கலங்கல்போல் வருவதற்கு

ஆலிட். காலிக். டிரெயின் 40

இன்பியூசம். ஆரன்னை. கோ. அவுன்சு 4

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு நான் ஒன்றுக்கு மூன்று
 வேளையாக மூன்றுநாளிக்கு உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். சாப் பிசன்.

செ. 32

நீர்ப்பைகளிலிருந்து நீர்த்துவாரங்களில் இரத்தம் வருவதற்கு

ஆலிட். காலிக். டிராம் 1

மியூசிலேஜ். அகேசியா. டிராம் 2

சிரப். ரோய்டாஸ். டிராம் 2

ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 3½

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு நான் ஒன்றுக்கு மூன்று
 வேளை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர் நெலிகான்.

செ. 33

நீர்த்துவாரங்களில் இரத்தம் வருவதற்கு

ஆலிட். காலிக். டிரெயின் 48

டின்க்ஷர். ஹயாசியாமஸ். டிராம் 2

ஆக்வா. காம்ப்ர். அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நான் ஒன்றுக்கு மூன்று
 வேளை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். ஸ்வீ.

செ. 34

குதகப்பெருக்கு பெரும்பாட்டுக்கு

ஆலிட். காலிக். டிராம் 1

பல்வீஸ். எர்கட். டிராம் 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்டன்மாக்கி ஒரு பொட்டன்மேனிக்கு
 3-மணி டயனுக்கொருதரம் கொடுக்கவும்.

செ. 35

நாட்பட்ட அதிகாரபேதிக்கு

ஆலிட். சல்பூரிக். டில். டிராம் 1

டின்க்ஷர் சின்மன். கோ. டிராம் 2

டின்க்ஷர் ஒபை. டிராம் 1

சிரப். சிம்பிளிஸிஸ். டிராம் 3

ஆக்வா சின்னமோமை. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து 6-மணி டயனுக்கொருதரம் ஒரு அவுன்சு வீதம்
 கொடுக்கவும்.

—டாக்டர். டி. எச். டானர்.

No. 36

Menorrhagia

R, Acid. Gallic Grains 12
 Ext. Maticoæ „ 6
 Ext. Opii „ 3
 Divide into 6 Pills one Phill to be taken 3 time
 a day.

—DR. TILT.

No. 37

For Nervous Exhaustion

R, Acid. Phosphoric. Dill Drachm 1
 Quinine. Sulphas Grains 6
 Liquor. Strychinine Drachm $\frac{1}{2}$
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day
 after food.

—DR. TILT.

No. 38

For Debility

R, Tinct. Ferri Perchlorid Drachm 1
 Quininæ. Sulphas Grains 6
 Tinct. Gentian. Co. Drachms 2
 Glycerinum „ 2
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The mixture. One ounce to be taken 3 times a day.

—DR. TILT.

No. 39

For Headache

R, Pot. Bromid Grains 20
 Spirit. Ammon. Aromat Drachm $\frac{1}{2}$
 Aquæ Ounce 1 Mix.
 The Draught to be taken at once and to be re-
 peated every 4th hour.

—DR. TILT.

No. 40

For Typhus Scarlatinae

R, Acid. Hydrochloric Drachm 1
 Syrup. Ounce 2
 Aquæ Destilata „ 14 Mix.
 The mixture. One ounce to be taken every 2 hours.

—DR. GREGORY.

செ. 36

குதகப்பெருக்கு பெரும்பாட்டுக்கு

ஆலிட். காலிக். ரொயின் 12
 எக்ஸ்டாக்ட். மாதிகை. ரொயின் 6
 எக்ஸ்டாக்ட். ஒபை ரொயின் 8

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறுமாத்திரைகளாகி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 நான் ஒன்றுக்கு மூன்று மாத்திரை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டில்.

செ. 37

நரம்புகள் பலவீனப்பட்டதற்கு

ஆலிட். பாஸ்பாரிக். டில். டிராம் 1
 கொனயன். சல்பஸ். ரொயின் 6
 ஸைக்ஸர். ஸ்டிரிக்னின் டிராம் $\frac{1}{2}$
 ஆக்வா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று
 வேளை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டில்.

செ. 38

பலவீனத்திற்கு

மின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட். டிராம் 1
 கொனயன். சல்பஸ். ரொயின் 6
 மின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ. டிராம் 2
 கிளிசரைன். டிராம் 2
 ஆக்வா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நான் ஒன்றுக்கு மூன்று
 வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டில்.

செ. 39

தலைவலிக்கு

பொடாசி. ப்ரொமைட். ரொயின் 20
 ஸ்பிரிட் அமோனியா. அரொமாட். டிராம் $\frac{1}{2}$
 ஆக்வா. அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து உடனே ஒருவேளைக்கு சாப்பிடவும். இம்மாதிரி
 4-மணி டயனாக் கொருதாம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டில்.

செ. 40

டைபஸ் ஸ்கார்லெட்டினா என்னும் விஷச்சுரங்களுக்கு

ஆலிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டிராம் 1
 சிரப். அவுன்சு 2
 ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 14

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 2-மணி டயனாக் கொருதாம்
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கிரிகோரி.

No. 41

For Typhoid Fever

R, Acid. Hydrochloric Drachm 1
 Saccharine Alba Ounce ½
 Decoction. Hordei „ 20 Mix.
 The Mixture. 2 ounces to be taken 3 times a day.
 —DR. COPLAND.

No. 42

For Malignant Fever

R, Acid Hydrochloric Dil. Drachm 1
 Syrup. Morii „ 6
 Aquæ. Destilatæ „ 6 Mix.
 The Mixture. One ounce to be taken every 4 or 5 hours.
 —DR. URE.

No. 43

For Fevers

R, Quininæ. Sulphas Grains 30
 Acid. Sulph. Dil Drachm 1
 Syrup. Simple „ 4
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. READ.

No. 44

To Prevent the Generation of Worms

R, Acid. Hydrochlor. Dil Drachm 1
 Syrup. Aurantii „ 4
 Inf. Quassia Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken morning and evening.
 —DR. PARIS.

No. 45

For Indigestion

R, Acid Hydrochloric Dil Drachm 1
 Tinct. Lupuli „ 4
 Inf. Calumbæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken morning and evening.
 —DR. HOOPER.

செ. 41

டைபாயிட் என்னும் விஷச்சுரத்திற்கு

ஆவிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டிராம் 1
 சர்க்கரின் ஆல்பா. அவுன்சு ½
 டிகாக்ஷன். ஹோர்டை. அவுன்சு 20

இவைகளைக் கூட்டி 2 அவுன்சு வீதம் காள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்லன்ட்.

செ. 42

நீடித்துக்காயுஞ் சுரத்திற்கு

ஆவிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில். டிராம் 1
 சிரப். மோரை. டிராம் 6
 ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா அவுன்சு 6

இவைகளைக் கூட்டி ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-அல்லது 5-மணி டயனுக்கு ஒருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். யூரி.

செ. 43

சாதாரண ஜூரங்களுக்கு

கொனியன். சல்பஸ் செரெயின் 80
 ஆவிட். சல்பூரிக். டில். டிராம் 1
 சிரப். சிம்பில். டிராம் 4
 ஆக்வா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காள் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ரீட்.

செ. 44

வாயிற்றில் நாக்குப்பூச்சி உற்பத்தியாகாமலிருக்க

ஆவிட். ஹைட்ரோக்ளோர். டில். டிராம் 1
 சிரப். ஆரண்மைஷ். டிராம் 4
 இன்பியூசம். க்வாசியா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காலைமும் மாலைமும் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பாரிஸ்.

செ. 45

அஜீரணத்திற்கு

ஆவிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில். டிராம் 1
 டின்சுஷர். லூபிலி. டிராம் 4
 இன்பியூசம். கலம்பா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காலைமும் மாலைமும் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹூபர்.

No. 46

For Indigestion

R,	Acid. Hydrochlor. Dil	Drachm 1
	Syrup. Zingiberis	" 4
	Inf. Aurantii	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken morning and evening.
—DR. PARIS.

No. 47

For Fevers

R,	Acid. Hydrochloric. Dil.	Drachms 2
	Pot. Chloras.	" 2
	Syrup. Zingiberis	Ounce 1
	Decoction. Hordei	" 20 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
—DR. T. H. TANNER.

No. 48

For Anorexia

R,	Acid. Hydrochloric. Dil	Drachm 1
	Sodii. Chlor	" 3
	Aquæ. Destilata	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken morning and evening.

—DR. QULLEN.

No. 49

For Malignant Sorethroat

R,	Acid. Hydrochloric. Dil	Drachm 1½
	Mellis. Rosæ	Ounce 1
	Decoction. Cinchonæ	" 4
	Inf. Rosæ. Co.	" 4 Mix.

The Gargle to be used 4 or 5 times a day.

No. 50

For Malignant Sorethroat

R,	Acid. Hydrochloric	M. 15
	Mellis. Rosæ	Ounce 1
	Decoction. Cinchonæ	" 4 Mix.

The Gargle to be used 3 or 4 times a day.

—DR. REAVES.

No. 46

அஜீரணத்திற்கு

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டி.ராம் 1
சிரப். ஜிங்ஜிபெரிஸ்	டி.ராம் 4
இன்பியூசம். ஆரண்மைஷ்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காலைமும் மாலைமும் உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். பாரிஸ்.

No. 47

சாதாரண ஜூரங்களுக்கு

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டி.ராம் 2
பொடாசி. க்ளோரைஸ்.	டி.ராம் 2
சிரப். ஜிங்ஜிபெரிஸ்.	அவுன்சு 1
டி.காக்ஷன். ஹார்டி.	அவுன்சு 20

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். டி. எச். டான்னர்.

No. 48

பசியில்லாதவர்களுக்கு பசியெடுக்க

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டி.ராம் 1
சோடி. க்ளோர்.	டி.ராம் 3
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காலைமும் மாலைமும் உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். கியூலன்.

No. 49

நீடித்த தொண்டைப்புண்களுக்கு

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டி.ராம் 1½
மெல்லிஸ். ரோஸ்.	அவுன்சு 1
டி.காக்ஷன். சின்கோனா.	அவுன்சு 4
இன்பியூசம். ரோஸ். கோ.	அவுன்சு 4

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 4-அல்லது 5-தடவை வாய் கொப்பளிக்கவும்.

No. 50

நீடித்த தொண்டைப்புண்களுக்கு

ஆஸிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக்.	தனி 15
மெல்லிஸ். ரோஸ்.	அவுன்சு 1
டி.காக்ஷன். சின்கோனா.	அவுன்சு 4

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-தடவை வாய் கொப்பளிக்கவும்.
—டாக்டர். ரீவ்ஸ்.

No. 51

For Sorethroat Chronic Quinsy

R,	Acid. Hydrochloric	Drachm $\frac{1}{2}$
	Mellis. Despumati	Ounce 1
	Inf. Cinchonæ	" 7 Mix.

The gargle to be used 2 or 3 times a day.

—DR. JOY.

No. 52

For Bilious Headache

R,	Tinct. Nucisvomicae	Drachm 1
	Liquor. Potassæ	" 2
	Decoction. Aloes. Co.	Ounce 1
	Inf. Gentian. Co.	" 5 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken with $\frac{1}{2}$ an ounce of water early every morning.—DR. THOMAS HAWKES TANNER,
M.D., F.L.S.

No. 53

For Chronic Rheumatism

R,	Sodæ. Sulphatis	Ounce $1\frac{1}{2}$
	Sulphuris. Pracipitati	" $1\frac{1}{2}$ Mix.

One teaspoonful to be taken in a Tumblerful of water early in the morning.

—DR. Do.

No. 54

For Dropsy

R,	Pulvis. Jalope. Co.	Grains 30
	Syrup. Sennæ	Drachm 1
	Aquæ Camphore	Ounce 1 Mix.

The draught to be taken early morning.

—DR. Do.

No. 55

For Ulceration of the Gum

R,	Acid. Hydrochloric. Dil	M. 40
	Mellis	Drachms 3
	Tinct. Capsici	" 1
	Inf. Rosæ Co.	Ounce 6 Mix.

The gargle to be used frequently.

—DR. COPLAND.

No. 51

தொண்டைக்கம்மல் விரணங்களுக்கு

ஆவரிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக்.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
மெல்லிஸ். டெஸ்பியூமேடி.	அவுன்சு 1
இன்பியூசம். சின்கோனா.	அவுன்சு 7

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று தடவை வாய் கொப்பளிக்கவும்.
—டாக்டர். ஜாய்.

No. 52

பித்த தலை நோவுக்கு

டின்க்ஷர். நூலிஸ்வாமிகர்.	டி.ராம் 1
ஸாக்வர். பொடாசெ.	டி.ராம் 2
டிகாக்ஷன். அலோஸ். கோ.	அவுன்சு 1
இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு 5

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் $\frac{1}{2}$ அவுன்சு ஜலத்தில் கலந்து பிரதிதினமும் காலை யில் உபயோகிக்கவும்.—டாக்டர். தாமஸ். ஹாக்ஸ். டான்னி,
எம். டி., எப். எல். எஸ்.

No. 53

நீடித்த பாரிசுவாய்வுக்கு

சோடி. ஸல்பேடிஸ்.	அவுன்சு $1\frac{1}{2}$
சல்பிலீசில். பிரிசிபிடேடை.	அவுன்சு $1\frac{1}{2}$

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு டம்பர் ஜலத்தில் ஒரு தேக்காண்டி வீதம் விட்டு காலை யில் சாப்பிடவும்.
—டாக்டர். மேற்கோன்னவர்.

No. 54

நீரேற்றத்திற்கு

பல்விஸ். ஜாலப். கோ.	கொயின் 30
சிரப். சென்னா.	டி.ராம் 1
ஆக்வா. காம்ப்.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளையாக பிரதிதினமும் காலை யில் உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மேற்கோன்னவர்.

No. 55

பல் யிறுகள் வீக்கங்கண்டு நோவதற்கு

ஆவரிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டி.	தனி 40
மெல்லிஸ்.	டி.ராம் 8
டின்க்ஷர். காம்பிசை.	டி.ராம் 1
இன்பியூசம். ரோஸ். கோ.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து அடிக்கடி வாய் கொப்பளிக்கவும்.

—டாக்டர். கோப்லன்ட்.

No. 56

For Ulceration of the Gum

R, Acid Hydrochloric Drachm $\frac{1}{2}$
 Mellis. Rosæ " 1
 Inf. Rosæ Co. Ounce 6 Mix.
 The gargle to be used frequently.

—DR. ANSILE.

No. 57

For Simple Fever with Constipation

R, Vinum. Antimonialis Drachm 1
 Liquor. Ammonæ Acet Ounce 1 $\frac{1}{2}$
 Magnesiae Sulphas Drachms 6
 Syrup. Papaveris " 6
 Aquæ. Camphore Ounce 6 Mix.
 One six Part to be taken every 2 or 3 hours till the
 bowels are freely opened.

—DR. THOMAS HAWKES TANNER,
M.D., F.L.S.

No. 58

**A Valuable Aperient for Delicate Females
Subject to Rheumatism**

R, Mag. Carbonos Grains 20
 Sulphuris. Precipitata " 25
 Sodii. Bicarbonatis " 10
 Pulvis. Zingiberis " 3 Mix.
 Make a Powder to be taken early in the morning
 in a tumblerful of water.

—DR. Do.

No. 59

For Removing Particles of Iron from the Eye

R, Acid. Hydrochlor M. 3
 Aquæ. Destilatæ Ounce 1 Mix.
 The Solution for wash the eye.

—DR. SICHEL.

No. 60

For Parrigo

R, Acid Hydrochloric Drachm $\frac{1}{2}$
 Unguntum Sambusi " 10 Mix.
 Fiat Unguntum Bis. Lie applecandum.

—DR. URE.

No. 56

பல் யிறுகள் வீக்கங்கண்டு போவதற்கு

ஆவரிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டிராம் $\frac{1}{2}$
 மெல்லிஸ். ரோஸ். டிராம் 1
 இன்பியூசம். ரோஸ். கோ. அவுன்சு 6
 —டாக்டர். அன்சிலி.

No. 57

மல பந்தத்தோடு கூடிய சாதாரண ஜ்வரங்களுக்கு

வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ். டிராம் 1
 லைக்வர். அமோனியா. ஆசெட். அவுன்சு 1 $\frac{1}{2}$
 மக்னேஷியா. சல்பஸ். டிராம் 6
 சிரப். பாப்பாவரிஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. காம்ப்ர். அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறிலொரு பங்கு 2 அல்லது 3-மணி டயனுக்கு
 ஒருதரம் தாராளமாய் மலசுத்தியாகுமளவும் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். தாமஸ் ஹாக்ஸ் டான்னி,
எம். டி., எப். எல். எஸ்.

No. 58

**பலவீனப்பட்ட ஸ்திரீகளுக்குக்காணும் கைகால் பிடிப்பு
பாரிசவாய்விற்ரு**

மக்நிஷியா. கார்போனஸ். கிரெயின் 20
 சல்பூரிஸ். ப்ரெசிபிட்டேடா. கிரெயின் 25
 சோடி. பைகார்பொனேடிஸ் கிரெயின் 10
 பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ் கிரெயின் 3

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு பவுடராகச் செய்து ஒரு டம்ளர் ஜலத்தில்
 கலந்து காலையில் சாப்பிடவும். —டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. 59

கண்களில் இரும்பு பொருக்குகள்பட்டால் அதை யெடுக்க

ஆவரிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். துளி 8
 ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து கண்கழுவவேண்டும். —டாக்டர். சிச்சல்.

No. 60

தலையில் காணும் சுண்டுகளுக்கு

ஆவரிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக் டிராம் $\frac{1}{2}$
 அன்குண்டம். சாம்புசை. டிராம் 10

இவைகளைச் சேர்த்து காலையும் மாலையும் மேலுக்கு உபயோகிக்க
 வேண்டியது. —டாக்டர். யூரி.

No. 61

For Amenorrhoea

R, Ferri. Sulphatis. Grarulate Grains 24
 Pill. Aloes. et, Myzrrhae „ 36 Mix.
 —DR. THOMAS HAWKES TANNER, M.D., F.L.S.

No. 62

Valuable in Gastric and Desdenal Dyspepsia

R, Pepsine. Porcii Grains 32
 Ext. Aloes Barbadensis „ 4
 Glycerine „ q. s. Mix.
 Divide into 8 Pills. One to be taken every day at dinner.
 —DR. Do.

No. 63

For Spasmodic Asthma

R, Acid Hydrocyanic Dil M. 24
 Pot. Bicarb Drachm 1
 Syrup. Zingiberis „ 3
 Aquæ. Anethi Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken morning and evening.
 —DR. DRUITT.

No. 64

For Spasmodic Asthma

R, Acid Hydrocyanic Dil M. 3
 Creasotum „ 3
 Oleum. Terebinthinæ „ 10
 Mucilage. Acaciæ Drachm 1
 Aquæ. Cinnamomi Ounce 1
 The Mixture. 1 ounce to be given during suffocation.
 —DR. P. CRAMPTON.

No. 65

For Painful Indigestion

R, Acid Hydrocyanic Dil M. 24
 Liquor. Morphæ. Hydrochlor Drachm 1
 Aquæ. Chloroform Ounce 8 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be given 3 times a day.
 —DR. ROSE.

செ. 61

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு

பெர்ரை. சல்பேடிஸ். க்ரானுலேட். இரையின் 24
 பில். அலோஸ் எட். மர். இரையின் 36
 இவைகளைச் சேர்த்து 12 மாத்திரைகளாகக் ஒரு மாத்திரை மேனிக்கு
 காள் ஒன்றுக்கு மூன்று மாத்திரை போஜனத்திற்குப் பின் உபயோ
 கிக்கவும். —டாக்டர். தாமஸ். ஹாகீஸ். டான்னர்.
 எம். டி., எப். எல். எஸ்.

செ. 62

பசி மந்தத்திற்கு

மெப்சின். போர்சை. இரையின் 32
 எக்ஸ்டிராக்ட். அலோஸ் பார்படென்சிஸ். இரையின் 4
 கிளிசரைன். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து எட்டுமாத்திரைகளாகக் பசல் போஜனத்திற்கு
 முந்தி ஒரு மாத்திரை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற்கோன்னவர்.

செ. 63

இரைப்பு, தமரகவாய்வு, மாரடைப்புக்கு

சூலிட். ஹைட்ரோசைனிக். டி. தனி 24
 பொடர்சி. பைகார்ப். டிராம் 1
 சிரப். ஜிங்ஜிபெரிஸ். டிராம் 8
 சூக்வா. அனிசி. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு காலையும் மாலைமையும் உப
 யோகிக்கவும். —டாக்டர். ட்ரூயிட்.

செ. 64

இரைப்பு, தமரகவாய்வு, மாரடைப்புக்கு

சூலிட். ஹைட்ரோசைனிக். டி. தனி 3
 கிரியசோடம். தனி 3
 ஒலியம். டெட்ரீபின் தினி. தனி 10
 மியூலிஸேஜ். அகேலியா. டிராம் 1
 சூக்வா. சினமோமை. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் மாரடைக்கும்போது
 கொடுத்துவரவும். —டாக்டர். கிறூப் பீட்டர்.

செ. 65

நோயுடன்கூடிய அஜீரணத்திற்கு

சூலிட். ஹைட்ரோசைனிக். டி. தனி 24
 ஸைக்வர். மார்பியா. ஹைட்ரோக்ளோர். டிராம் 1
 சூக்வா. க்ளோர்பாரம். அவுன்சு 8
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருவருக்கு மூன்று
 விசை கொடுக்கவும். —டாக்டர். ரோஸ்.

No. 66

For Chronic Rheumatism

R, Pot. Iodid Grains 18
 Spirits Ammoniae Aromat Drachm 1
 Tinct. Aurantii " 2
 Infusum Chiretæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. THOMAS HAWKES TANNER, M.D., F.L.S.

No. 67

For Chronic Rheumatism

R, Syrup Ferri. Iodid Ounce 1
 Extract Sarsæ Liquidum " 1 Mix.
 The Mixture. One teaspoonful to be taken in an
 ounce of water 3 time a day after food. —DR. Do.

No. 68

For Chronic Bronchitis

R, Ammoniae Benzoatis Drachm 1
 Syrup Aurantii Floris " 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —Dr. Do.

No. 69

Favourite Remedy for Epilepsy

R. Pot. Bromid Drachm 1
 Pot. Iodid Grains 12
 Pot. Bicarbonas Drachm 1
 Tinct. Aurantii " 2
 Inf. Aurantii Co. Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day
 in empty stomach. —DR. Do.

No. 70

For Chronic Rheumatism of Old and Weak People

R, Tinct. Guaiaci Ammoniatæ Drachms 4
 Tinct. Aconit M. 13
 Mucilage Tragacanth Ounce 4
 Aquæ Cinnamomi " 4 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.
 —DR. Do.

No. 66

நாள்பட்ட பிடிப்புவாதத்திற்கு

பொடாசி. அயோடைட். செலின் 18
 ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாட். டிராம் 1
 டின்சுஷர். ஆரண்னைஷ். டிராம் 2
 இன்பியூசம். சிரோடா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒருகாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். தாமஸ். ஹாக்ஸ். டான்னர்.
 எம். டி., எப். எல். எஸ்.

No. 67

வெகுநாள் நீடித்த பிடிப்புவாதத்திற்கு

சிரப். பெர்ரை. அயோடைட். அவுன்சு 1
 எக்ஸ்டிராக்ட். சார்சி. லிவ்லிடம். அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக்காரன்டி வீதம் ஒரு அவுன்சு ஜலத்
 தில் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற்கோன்னவர்.

No. 68

நீடித்த இருமலுக்கு

அமோனியா. பென்ஜாயேடிஸ். டிராம் 1
 சிரப். ஆரண்னைஷ். பினோரிஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று
 வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற்கோன்னவர்.

No. 69

திடீரென்று ஸ்மரணைதப்பி வலிவருவதற்கு

பொடாசி. ப்ரோமைட். டிராம் 1
 பொடாசி. அயோடைட். செலின் 12
 பொடாசி. பைகார்பொனஸ். டிராம் 1
 டின்சுஷர். ஆரண்னைஷ். டிராம் 2
 இன்பியூசம். ஆரண்னைஷ். கோ. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருகாளைக்கு மூன்று விசை
 வேறம் வயிற்றில் சாப்பிடவும். —டாக்டர். மேற்கோன்னவர்.

No. 70

**நீடித்த பிடிப்புவாதம் பலவீனப்பட்டவர்களுக்கும் வயது
முதிர்ந்தவர்களுக்கும் காண்பதற்கு**

டின்சுஷர். கோய்யாசி அமோனியேடா. டிராம் 4
 டின்சுஷர். அகோனைட். தனி 18
 மியூசிலேஜ். டிராகாகாந்த். அவுன்சு 4
 ஆக்வா. சினமோமை. அவுன்சு 4
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருகாளைக்கு காளுக்கு
 நடவை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற்கோன்னவர்.

No. 71

For Chronic Skin Diseases with Rheumatism

R, Extract Opii Liquidum M. 40
 Tinct. Quininae Drachms 3
 Mixture Guaiaci Ounce 8 Mix.
 The Mixture. One sixth Part to be taken 3 times
 a day. —DR. Do.

No. 72

Tonics for Amenorrhoea

R, Bichlorid of Mercury Grain 4
 Arseniate of Sodium „ 1
 Extract Nuxvomica „ 5
 Pot. Carbonas „ 40
 Sulphate of Iron „ 30 Mix.
 Divide into 30 Pills. One Pill to be taken after
 each Meals. —K. M. NADKARNI, EDITOR,
 Doctor's Magazine.

No. 73

Tonics for Amenorrhoea

R, Ferri. Arsenious Grains 5
 Extract Nuxvomica „ 15
 Magnesiae Sulphas „ 2 Mix.
 Divide into 60 Pills. One Pill to be taken after
 each meals. —DR. Do.

No. 74

Tonics for Amenorrhoea

R, Ferri. et. Ammonæ Citras Drachm 1
 Tinct. Nuxvomica „ 1
 Spts. Ammoniae Aromat „ 1½
 Spts. Chloroform „ 1½
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be given 3 times a day
 after food. —DR. Do.

No. 75

Tonics for Amenorrhoea

R, Peptonate of Iron Grains 13
 Peptonate of Magnesiae „ 2
 Oxalic Acid „ 2
 Alcohol Drachms 2
 Aquæ Ounce 4 Mix.
 The Mixture. 2 Drachms to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

செ. 71

நீடித்த சர்மத்தைப்பற்றிய விபாதிக்கும் பிடிப்புவாதத்திற்கும்
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஒபை லிக்விடம். தனி 40
 டின்செக்ஷர். கொனின். டிராம் 8
 மிக்ஷர். கொய்யாசி. அவுன்சு 8
 இவைகளைச் சேர்த்து ஆறில் ஒருபங்கு மேனிக்கு நான் ஒன்றுக்கு
 மூன்றுவேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

செ. 72

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு தக்கவலுவைத்தரும் மருந்துகள்
 பைக்ளோரைட். ஆப். மெர்கரி. கிரெயின் 4
 ஆர்செனியேட். ஆப். சோடியம் கிரெயின் 1
 எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா. கிரெயின் 5
 பொடாசி. கார்பொனஸ் கிரெயின் 40
 சல்பேட் ஆப். ஐரன். கிரெயின் 30
 இவைகளைச் சேர்த்து 30 மாத்திரைகள் செய்து பிரதிபோஜனத்திற்
 குப்பின் ஒரு மாத்திரை உபயோகிக்கவும்.
 —கே. எ. நெட்கார்டி, எடிடர்,
 டாக்டர்ஸ் மகாஜின்.

செ. 73

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு தக்கவலுவைத்தரும் மருந்துகள்
 பெர்ரை. ஆர்சனியஸ். கிரெயின் 5
 எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா. கிரெயின் 15
 மக்ஸிஷியா. சல்பஸ். டிராம் 2
 இவைகளைச் சேர்த்து 60 மாத்திரைகளைக்கி பிரதிபோஜனத்திற்குப்
 பின் ஒரு மாத்திரை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

செ. 74

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு தக்கவலுவைத்தரும் மருந்துகள்
 பெர்ரை. எட். அமோனியா. சிட்ரஸ். டிராம் 1
 டின்செக்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா. டிராம் 1
 ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாட். டிராம் 1½
 ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம். டிராம் 1½
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை
 போஜனத்திற்குப்பின் கொடுக்கவும். —டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

செ. 75

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு தக்கவலுவைத்தரும் மருந்துகள்
 பெப்டோனேட் ஆப் ஐரன் கிரெயின் 13
 பெப்டோனேட் ஆப் மக்னெஷியா. கிரெயின் 2
 ஆக்ஸலிக். ஆஸிட். கிரெயின் 2
 ஆக்ஸோஆல். டிராம் 2
 ஆக்வா. அவுன்சு 4
 இவைகளைச் சேர்த்து 2-டிராம் வீதம் நான் ஒன்றுக்கு மூன்றுவேளை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற்சொன்னவர்.

No. 76

For Amenorrhoea with Constipation

R,	Ferri. Carbonas	Grains 120
	Ammonia	" 90
	Aloes	" 120
	Syrup	q. s. Mix.

Divide into 60 Pills. One Pill to be taken after each meals.

—DR. Do.

No. 77

For Consumptive Cough

R,	Acid Hydrocyanic Dil	M. 12
	Syrup Papaveris	Drachms 3
	Aquæ Destilata	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. GRANVILLE.		

No. 78

For Consumptive Cough

R,	Vin. Ipecac	Drachm 1
	Acid Hydrocyanic Dil	M. 18
	Syrup Tolu	Drachms 4
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.		
—DR. S. G. MORTON.		

No. 79

For Cough

R,	Acid Hydrocyanic Dil	M. 12
	Syrup Papaveris	Drachms 3
	Aquæ Rosæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. CHAMBERS.		

No. 80

For Cough After Purgetive

R,	Acid Hydrocyanic Dil	M. 12
	Sodii Bicarb	Drachm 1½
	Aquæ Camphore	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. GRANVILLE.		

செ. 76

மாதவிடாய் பந்தத்தோடு மலபந்தத்திற்கு

பெர்ரை. கார்போனஸ்.	ஒரெயின் 120
அமோனியா.	ஒரெயின் 90
ஆலோஸ்.	ஒரெயின் 120
சிரப்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 60-மாத்திரைகளாகக் ஒரு மாத்திரை வீதம் பிரதி போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். மேற்கொண்டவர்.

செ. 77

சுளை இருமலுக்கு

ஆலிட். ஹைட்ரோசைனிக். டி.	தனி 12
சிரப். பாப்பாவரிஸ்.	டிராம் 8
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் என் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும்.

செ. 78

சுளை இருமலுக்கு

வைன். இபிகாக்.	டிராம் 1
ஆலிட். ஹைட்ரோசைனிக் டி.	தனி 18
சிரப். டோலு.	டிராம் 4
ஆக்வா. க்ளோரபார்ம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஆறுமணி உபனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.

செ. 79

சாதாரண இருமலுக்கு

ஆலிட். ஹைட்ரோசைனிக். டி.	தனி 12
சிரப். பாப்பாவரிஸ்.	டிராம் 8
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் என் ஒன்றுக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும்.

செ. 80

பேதியான பிறகு காணும் இருமலுக்கு

ஆலிட். ஹைட்ரோசைனிக். டி.	தனி 12
சோடி. பைகார்ப்.	டிராம் 1½
ஆக்வா. காம்ப்ர்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருவேளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும்.

No. 81

For Acute Rheumatism

R, Acid Hydrocyanic Dil Drachms 2
 Aquæ Destilata " 6 Mix.
 The Solution to be applied by brush over the
 painful part —DR. H. W. FULLER.

No. 82

Habitual Constipation

R, Ext. Casgara Sagrada Drachm 1
 Glycerine " 1
 Aquæ Ounce 1 Mix.
 The draught to be taken at bed time.
 —DR. H. D. COOK, M.D.

No. 83

For Dysentery

R, Quinine Sulphas Grains 8
 Pulvis. Ipecoc Co. " 24
 Pulvis. Ipecoc " 30
 Glycerinum q. s. Mix. 2
 Divide into 16 Pills. 2 Pills to be taken every
 three or four hours. —DR. Do.

No. 84

For Neuralgiae

R, Quininæ Sulphas Grains 16
 Extract Belladonnæ " 2
 Extract Opii " 4
 Extract Hyocyamus " 16 Mix.
 Divide into 8 Pills. 1 Pill to be taken every 6th
 hour. —DR. Do.

No. 85

For Chronic Eruptions with Itching

R, Acid Carbolic Drachm 1
 Ol. Eucalyptus " 1
 Sulphur Sublimatum " 4
 Pot. Bicarb " 1
 Lanoline Ounce 2 Mix. 4
 To be applied externally.
 —DR. BURGESS.

No. 81

புதிதாய்க் கண்ட பிடிப்பு வாதத்திற்கு

ஆவலிட. ஹைட்ரோசைனிக். டி.டி. டிராம் 2
 ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. டிராம் 6
 இந்த சொலியூஷனை பிரஷினுலெடுத்த பிடிப்புபோயின் விடத்தில்
 தடவவும். —டாக்டர். எச். டப்லியூ. புல்லர்.

No. 82

சாதாரண மலபந்தத்திற்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். காகாசா சக்ரோடா. டிராம் 1
 கிளிசரைன். டிராம் 1
 ஆக்வா. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து இரவில் படுக்கும்போது உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். எச். டி. ரூக். எம். டி.

No. 83

சீதபேதிக்கு

கொனியன். சல்பஸ். கிரெயின் 8
 பல்விஸ். இபிகாக். கோ. கிரெயின் 24
 பல்விஸ். இபிகாக். கிரெயின் 80
 கிளிசரைன். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 16-மாத்திரைகளாகச் செய்து இரண்டு மாதத்
 திரை வீதம் மூன்று அல்லது நாலுமணி கோத்திற் கொருதாம் பெடுத்தக்
 கொள்ளவும். —டாக்டர். மேற்கோன்னவர்.

No. 84

தலைவலிக்கு

கொனியன். சல்பஸ். கிரெயின் 16
 எக்ஸ்டிராக்ட். பெலடோனா. கிரெயின் 2
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஒபை. கிரெயின் 4
 எக்ஸ்டிராக்ட். அய்யோசியாமஸ். கிரெயின் 16
 இவைகளைச் சேர்த்து 8 மாத்திரைகளாகச் செய்து ஆறாமணி டய
 லுக்கு ஒரு மாத்திரை வீதம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற்கோன்னவர்.

No. 85

சிரங்கோடுங்கூடிய நாட்பட்ட சொரிகளுக்கு

ஆவலிட. கார்போலிக். டிராம் 1
 ஒலியம். ஈருலிப்டஸ். டிராம் 1
 சல்பர். சப்ளிமேடம். டிராம் 4
 பொடாவரி. ஹைகார்ப். டிராம் 1
 லானோலைன். அவுன்சு 2
 இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். டி.ஜே.ஸ்.

No. 86

For Itching Eruptions

R, Pot. Cyanid Grains 12
Ol. Amygdale Ounce 3 Mix.

To be applied externally.

—DR. J. OUIS.

No. 87

For Neuralgic Pains

R, Pot. Cyanid Grains 6
Aque Destilata Ounce 1 Mix.

To be applied with compresses.

—DR. LOMBARD.

No. 88

For Extreme Photaphobias

R, Pot. Cyanid Grains 3
Aque Destilata Ounce 2 Mix.

The solution to be used as eye wash.

—DR. CUNIER.

No. 89

For Neuralgic Pains

R, Pot. Cyanid Grains 12
Olum Amygdale Drachms 2
Ungt. Cere. Alba Ounce 1 Mix.

Fiat unguentum to be used to head.

—DR. BURGESS.

No. 90

For Neuralgic Pains

R, Tonga Drachm 1
Aque Chloroform Ounce 1 Mix.

The draught to be taken at once during Pain.

—DR. H. D. COOK, M.D.

செ. 86

சிரங்கோடுங்கூடிய சொரிகளுக்கு

பொடாசி. சையனைட். டிரெயின் 12
ஒலியம். அமெக்டால். அவுன்சு 8

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். லூயிஸ்.

செ. 87

தலைவலிக்கு

பொடாசி சையனைட். டிரெயின் 6
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து தலையில் அழுத்தித் தேய்க்கவேண்டும்.

—டாக்டர். லம்பார்ட்.

செ. 88

வெளிச்சத்தைப்பார்க்க கண் கூச்சுதலுக்கு

பொடாசி. சையனைட். டிரெயின் 3
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 2

இவைகளைச் சேர்த்து கண்ணைக் கழுவு உபயோகிக்கவேண்டியது.

—டாக்டர். கியூனியர்.

செ. 89

தலைவலிக்கு

பொடாசி. சையனைட். டிரெயின் 12
ஒலியம். அமெக்டால். டிராம் 2
அன்குண்டம். சீரி. ஆல்பா. அவுன்சு 1

இவைகளையெல்லாம் ஆயிண்டுமெண்டாகச்செய்த தலைக்கு உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். பர்க்ஜஸ்.

செ. 90

தலைவலிக்கு

டாங்கா. டிராம் 1
ஆக்வா. க்ளோரோபார்ம். அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து நேரடிப்போது உடனே வெடுத்துக் கொள்ளவும்.

டாக்டர். எச். டி. சூக், எம்.டி.

No. 91

For Dropsy

R, Pill. Hydrargyri Grains 12
 Pulv. Digitalis „ 6
 Pulv. Scillæ „ 18 Mix.
 Divide into 12 Pills. One Pill to be taken every
 3 or 4 hours.

—DR. THOMAS HAWKES TANNER, M.D., F.L.S.

No. 92

For Chronic Gonorrhoeal Rheumatism

R, Pot. Iodid Grains 30
 Tinct. Serpentariæ Drachms 3
 Mixture Guaiaci Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 93

For Chronic Rheumatism

R, Pot. Iodid Grains 30
 Pot. Bicarb Drachm 1
 Tinct. Hyoscyamus „ 2
 Inf. Cinchonæ Flavum Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 94

For Chronic Gout

R, Pot. Iodid Grains 24
 Vin. Colchici Drachms 2
 Tinct. Aconit M. 18
 Inf. Rhei Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 95

For Asthma

R, Pot. Iodid Grains 12
 Spts. Ammonia Aromatic Drachms 3
 Tinct. Belladonnæ „ 1
 Tinct. Cinchonæ Co. „ 3
 Aquæ Menthæ Pip. „ 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

செ. 91

நீரேற்றத்திற்கு

பில் ஐட்டிசார்ஜரி. கிரெயின் 12
 பல்விலஸ். டிஜிட்டேலில். கிரெயின் 6
 பல்விலஸ். சில்லா. கிரெயின் 18

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 8-அல்லது 4-மணி டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். தாமஸ். ஹாக்ஸ். டான்னரீ,
 எம். டி., எப். எல். எஸ்.

செ. 92

நீடித்த வெள்ளைவியாதியின்போரில் காணும் பிடிப்புவிதாதிக்கு

பொடாசி. அயோடைட். கிரெயின் 30
 டின்சுஷர். செர்பெண்டேரியா. டிராம் 3
 மிக்ஷர். குயாசை. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற்கோன்னவர்.

செ. 93

நாட்பட்ட பிடிப்பு வாதத்திற்கு

பொடாசி. அயோடைட். கிரெயின் 30
 பொடாசி. பைகார்ப். டிராம் 1
 டின்சுஷர். அயாவியாமஸ். டிராம் 2
 இன்பியூசம். சின்கோனா. ப்ளேவம். அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற்கோன்னவர்.

செ. 94

நாட்பட்ட மூட்டு நோய்களுக்கு

பொடாசி. அயோடைட். கிரெயின் 24
 வைன் கால்சைசை. டிராம் 2
 டின்சுஷர். அகோனைட். தனி 18
 இன்பியூசம். ரீயை. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற்கோன்னவர்.

செ. 95

இரைப்பு காசங்களுக்கு

பொடாசி. அயோடைட். கிரெயின் 12
 ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக். டிராம் 3
 டின்சுஷர். பெலடோனா. டிராம் 1
 டின்சுஷர். சின்கோனா. கோ. டிராம் 3
 ஆக்வா. மென்டா. பிப். அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற்கோன்னவர்.

No. 96

For Siphilitic Skin Diseases

- R, Pot. Iodid Grains 60
 Liquor. Arsenicalis M. 40
 Extract Sarsæ Liquidum Ounce 1
 Aquæ „ 8 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 97

For Chronic Syphilis

- R, Pot. Iodid Grains 60
 Liquor Hydrargeri Perchlorid Drachm 2
 Liquor Arsenicalis „ 1
 Tinct. Cinchona Co. „ 3
 Decoction Sarsæ Co. Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 98

For Bronchitis

- R, Tinct. Benzoin Co. Drachm 1
 Mucilage Acaciæ q. s.
 Vin. Ipecac Drachm 1
 Aquæ Chloroform Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. H. D. COOK, M.D.

No. 99

For Simple Indigestion

- R, Acid Lactic Drachm 1
 Syrup Simple Ounce 1
 Aquæ „ 20 Mix.
 A wine glassful to be taken several times a day.
 —DR. MAGENDIE.

No. 100

For Diabetes

- R, Acid Lactic Drachm 2
 Aquæ Ounce 20 Mix.
 A wine glassful to be taken as often as desired.
 —DR. G. W. BALFOUR.

No. 96

மேசங்களினால் திசெகத்தின்போல் முடிவடைந்தபொல் கிளம்பும்
 மேசவியாதிகளுக்கு

- பொடாசி அயோடைட். கிரெயின் 60
 ஸெவ். ஆர்சனிகேலிஸ். தனி 40
 எக்ஸ்டிராக்ட். சார்சி. வித்யுட். அவுன்சு 1
 ஆக்வா. அவுன்சு 8
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 97

முத்தின மேசரினங்களுக்கு

- பொடாசி. அயோடைட். கிரெயின் 60
 ஸெவ். ஐயிட்ரார்ஜரி. பெர்க்ளோரைட். டிராம் 2
 ஸெவ். ஆர்சனிகேலிஸ். டிராம் 1
 டின்செவ். சின்சோனா. கோ. டிராம் 3
 டிகாஷன். சார்சி. கோ. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 98

இருமலுக்கு

- டின்செவ். பென்ஜாயின். கோ. டிராம் 1
 மியூலிவேஜ். அகேலியா. தேவையானது
 வைன். இயிகாக். டிராம் 1
 ஆக்வா. க்ளோரபாரம். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எச். டி. நக். எம். டி.

No. 99

சாதாரண அஜீரணத்திற்கு

- ஆலிட். லாக்டிக். டிராம் 1
 சிரப். சிம்பிள். அவுன்சு 1
 ஆக்வா. அவுன்சு 20
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு ஒயின்ஸெஸ் வீதம் ஒரு நாளைக்கு பல
 தரம் யெடுத்துக்கொள்ளவும். —டாக்டர். மாகேன்டை.

No. 100

நீர்வியாதிக்கு

- ஆலிட். லாக்டிக். டிராம் 2
 ஆக்வா. அவுன்சு 20
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு ஒயின்ஸெஸ் வீதம் வேண்டும்போது
 1 டிராங்கி 6 யெடுத்துக்கொள்ளவும். —டாக்டர். ஜி. டப்ளியூ. பால்போர்ட்,

No. 101

For Typhoid Fevers

R, Acid Nitric Dil Drachms 2
 Syrup Simple Ounce 2
 Aquæ „ 24 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 3 or 4 hours.
 —DR. JOY.

No. 102

For Populous Eruption

R, Acid Nitric Dil Drachm 1½
 Decoction Hordei Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. A. BURGESS.

No. 103

For Dyspepsia with Foul

R, Acid Nitric Dil Drachm 1
 Spts. Aether Nitrosi „ 1
 Syrup „ 4
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DO.

No. 104

For Coloration of the Skin from taken Nitrate of Silver

R, Acid Nitric Dil Drachm 1
 Decoction Hordei Ounce 20 Mix.
 The Mixture. 2 ounces to be taken every 3 hours.
 —DR. URB.

No. 105

Tonic when the Bowels are irritable

R, Acid Nitric Dil Drachm 1
 Syrup Aurantii Ounce 1½
 Aquæ Destilatæ „ 8 Mix.
 The Mixture. 2 ounces to be taken every 3 hours.
 —DR. W. VAS.

செ. 101

டைபாயிட் என்னும் விஷச்சுரங்களுக்கு

சூலிட். ஸைட்ரிட். டில். டிராம் 2
 ரெப். சிம்பிஸ். அவுன்சு 2
 சூல்வா. அவுன்சு 24

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 8-அல்லது 4-மணி யடனுக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ஜாய்.

செ. 102

திருக நமைகளுக்கு

சூலிட். ஸைட்ரிட். டில். டிராம் 1½
 டிகாஷ்டன். ஹார்டை. அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருகாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். பரீஜென்.

செ. 103

பசிதிபனமில்லா மல் நாக்கில் வெள்ளை படிந்திருப்பதற்கு

சூலிட். ஸைட்ரிட். டில். டிராம் 1
 ஸ்பிரிட். ஈத்தர். ஸைட்ரோசை. டிராம் 1
 ரெப். டிராம் 1
 சூல்வா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருகாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற் சோன்வக்.

செ. 104

காண்டிக்குடோஸ் உட்கொண்டபிறகு தோல்கள் நிறம் மாறுதற்கு

சூலிட். ஸைட்ரிட். டில். டிராம் 1
 டிகாஷ்டன். ஹார்டை. அவுன்சு 20

இவைகளைச் சேர்த்து 2-அவுன்சு வீதம் 3-மணி யடனுகொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். யூரி.

செ. 105

வயறு ஏடாகொடமாயிருக்கும்போது ஜீரணத்திற்கு வலுவைக்கொடுக்கும் மருந்துகள்

சூலிட். ஸைட்ரிட். டில். டிராம் 1
 ரெப். சூரண்டை. அவுன்சு 1½
 சூல்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 8

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 8-மணி யடனுகொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். டப்ளியூ. வால்.

No. 106

Tonic when the Bowels are Irritable

R, Acid Nitro. Hydrochloric Drachm 1
 Syrup Aurantii " 6
 Inf. Cheretæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DRUITT.

No. 107

For Oxaluria

R, Acid Nitric Dil Drachm 1
 Tinct. Hyoscyamus " 1½
 Syrup Zingiberis " 3
 Aquæ Destilatæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. W. VAS.

No. 108

For Oxaluria

R, Pot. Nitras Drachm 1
 Tinct. Opii " 1
 Infusum Cascariellæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. ALDRIDGE.

No. 109

For Indolent Ulcers

R, Acid Nitric Drachm 1
 Aquæ Destilatæ Ounce 16 Mix.
 Fiat lotion to be used for ulcers.
 —DR. HOME

No. 110

For Sloughing Incised Wounds

R, Acid Nitric M. 30
 Ext. Opii Grains 5
 Aquæ Destilatæ Ounce 1 Mix.
 Fiat Lotion. For external use.
 —DR. Do.

செ. 106

வயறு ஏடாகொடமாயிருக்கும்போது ஜீரணத்துக்கு
 வலுவைக்கொடுக்கும் மருந்துகள்

சூலிட். ஹைட்ரோ. ஹைட்ரோக்ளோரிக். டி. டிராம் 1
 சிரப். ஆரண்டை. டிராம் 6
 இன்பியூசம். சிரட். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ட்ருயிட்.

செ. 107

மூத்திரத்தில் சுண்ணாம்பைப்போல் வெண்மையாய் வருவதற்கு

சூலிட். ஹைட்ரிக். டி. டிராம் 1
 டின்சுஷர். ஹயாசியாமஸ். டிராம் 1½
 சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 3
 சூக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் நான் ஒன்றுக்கு மூன்று
 வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டப்ளியூ. வாஸ்.

செ. 108

மூத்திரத்தில் சுண்ணாம்பைப்போல் வெண்மையாய் வருவதற்கு

பொடாலி. ஹைட்ரிக். டிராம் 1
 டின்சுஷர். ஒபை. டிராம் 1
 இன்பியூசம். கால்க்கரில்லா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜூலியர்ஜ்.

செ. 109

குழிப்புண்களுக்கு

சூலிட். ஹைட்ரிக். டிராம் 1
 சூக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 16
 இவைகளை லோஷன்செய்த புண்களுக்கு உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ஜி. ஹோப்.

செ. 110

வெட்டுகாயங்களினால் சதையழுகி சீழ்ப்பிடிப்பதற்கு

சூலிட். ஹைட்ரிக். தனி 10
 எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஒபை. ரொபின் 5
 சூக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்த லோஷன்செய்த மேல்தடவவும்.
 —டாக்டர். மெத் கோலினவர்.

No. 111

For Irritable Bladder

R, Acid Boric Grains 30
 Inf. Buchu Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. COULSON.

No. 112

For Nephritis with General Dropsy

R, Acid Boric Grains 30
 Spts. Aether Nitrosi Drachms 2
 Spts. Juniperis " 2
 Syrup Rosæ " 6
 Inf. Scoperæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. G. JOHNSON.

No. 113

For Oxaluria with Dyspepsia

R, Acid Nitric M. 12
 Acid Hydrochloric " 12
 Syrup Zingiberis Drachms 6
 Aquæ Menthæ Pip Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. HOOPER.

No. 114

For Oxaluria with Dyspepsia

R, Acid Hydrochloric Dil Drachm 1
 Tinct. Gentian Co. " 2
 Tinct. Zingiberis " 2
 Syrup Rosæ " 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. BIRD.

No. 115

For Oxaluria with Debility

R, Acid Nitric Dil M. 30
 Acid Hydrochloric Dil " 30
 Liquor Strychnine " 24
 Syrup Auranti Drachms 6
 Infusum Calumbæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day
 after food.
 —DR. DO.

செ. 111

நீர்ப்பைகளில் ரிணமாயிருப்பதற்கு

ஆலிட். போரிக். கிரெயின் 80
 இன்பியூசம். பக்ரு. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று
 வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர் கோல்சன்.

செ. 112

நீரேர்த்தத்தோடு நீர்ப்பைகளில் ரிணங்கொள்வதற்கு

ஆலிட். போரிக். கிரெயின் 80
 ஸ்பிரிட். ஈதர். ஹைட்ரோசை. டிராம் 2
 ஸ்பிரிட். ஜூனிபெரின். டிராம் 2
 சிரப். ரோஸ். டிராம் 6
 இன்பியூசம். ஸ்கொபிரியா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நான் ஒன்றுக்கு மூன்று
 வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜி. ஜான்சன்.

செ. 113

நீர் சுண்ணாம்பைப்போல் போவதற்கும், பசி இன்மைக்கும்

ஆலிட். ஹைட்ரிக். தனி 12
 ஆலிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். தனி 12
 சிரப். ஜின்ஜிபெரின். டிராம் 6
 ஆக்வா. மேன்டா. பிப். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று
 வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹூப்பர்.

செ. 114

நீர் சுண்ணாம்பைப்போல் போவதற்கும், பசி இன்மைக்கும்

ஆலிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டி. டிராம் 1
 டின்சுஷர். ஜென்ஷன். கோ. டிராம் 2
 டின்சுஷர். ஜின்ஜிபெரின். டிராம் 2
 சிரப். ரோஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பர்ட்.

செ. 115

நீர் சுண்ணாம்பைப்போல் போவதற்கும் பலவீனத்திற்கும்

ஆலிட். ஹைட்ரிக். டி. தனி 30
 ஆலிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டி. தனி 80
 லைவா. ஸ்ட்ரிக்லினன். தனி 24
 சிரப். ஆரண்மை. டிராம் 6
 இன்பியூசம். கலம்பா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று
 விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேஸ் கோலின்வர்.

No. 116

For Tonic and Laxative

R, Tinct. Ferri. Perchlorid Drachm 1
 Sodæ Sulphas " 6
 Inf. Quassæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. G. BIRD.

No. 117

For Dysmenorrhoea and Amenorrhoea

R, Acid Hydrochloric Dil Drachm 1½
 Acid Nitric Dil " 1½
 Extract Taraxicum " 2
 Inf. Gentian Co. Ounce 9 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. E. DIGBY.

No. 118

An Alterative

R, Pot. Bromid Drachm 1
 Syrup Simplex " 4
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. HOOPER.

No. 119

For Dysmenorrhoea

R, Pot. Permangnas Grains 24
 Ungt. Kaoline q. s. Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken twice a day
 5 or 6 days before the period of monthly course.
 —DR. W. VAS.

No. 120

For Dysmenorrhoea

R, Bromidiæ Drachms 3
 Syrup Zingiberis " 4
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. TYLOR SMITH.

No. 116

மலவிரோசனத்திற்கும், வலிவிற்கும்

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட். டிராம் 1
 சோடா. சல்பஸ். டிராம் 6
 இன்பியூசம். குவாசியா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜி. பர்ட்.

No. 117

**மாதவிடாய் சுத்தமாய் வராதிருப்பதற்கும், கொஞ்சம்கண்டு
மறைவதற்கும்**

ஆலிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில். டிராம் 1½
 ஆலிட். நைட்ரிக். டில். டிராம் 1½
 எக்ஸ்டிராக்ட். டிராக்சிகம். டிராம் 2
 இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ. அவுன்சு 9
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். இ. டிக்பை.

No. 118

தீரேகம் அசதி, சோர்வு முதலானதற்கும்

பொடாசி. ப்ரொமைட். டிராம் 1
 சிரப். சிம்பிளக்ஸ். டிராம் 4
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹூப்பர்.

No. 119

மாதவிடாய் கஷ்டமாய் வருவதற்கு

பொடாவரி பெர்மங்கனஸ் ஓரெயின் 24
 அன்குண்டம். காயோலைன். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாதநிறைகளாக்கி மாதவிடாய் வருவதற்கு
 5 அல்லது 6-நாளைக்குமுன் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகித்துத்
 கொண்டு வரவும். —டாக்டர். டப்ளியூ. வாஸ்.

No. 120

மாதவிடாய் கஷ்டத்தோடு வெளிப்படுவதற்கு

ப்ரொமிடியா. டிராம் 3
 சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 4
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டெய்லர். ஸ்மித்.

No. 121

For Nausea of Pregnancy

R,	Acid Hydrochloric Dil	Drachm 1
	Tinct. Nuxvomica	" 1
	Tinct. Calumbæ	" 2
	Syrup Aurantii	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. W. VAS.		

No. 122

For Indigestion During Pregnancy

R,	Acid Hydrochloric Dil	Drachm 1
	Liquor Jupiter	" 6
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Syrup Zingiberis	" 6
	Aquæ Menthæ Pip.	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. MOORE.		

No. 123

For Dysentery

R,	Pulvis Kino. Co.	Drachm 1
	Acid Gallic	" 1
	Bismuth Subnit	" 2 Mix.
Divide into 12 Powders. One Powder to be taken every 3 or 4 hours. In a teaspoonful of ghee.		
—DR. H. D. COOK, M.D.		

No. 124

For some Forms of Constitutional Syphilis

R,	Ammonia Carbonas	Grains 30
	Pot. Iodid	" 30
	Tinct. Aconit	M. 24
	Tinct. Chloroform Co.	Drachms 2
	Tinct. Cinchonæ Co.	" 3
	Aquæ	Ounce 8 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. W. VAS.		

செ. 121

கர்ப்பஸ்திரீகளுக்குக் காணும் வாய்குமடம். லுக்கு

ஆலிட். ஐட்ரோக்ளோரிக். டி.	டி.ராம் 1
டின்க்டர். கன்வரமிசா.	டி.ராம் 1
டின்க்டர். கலம்பா.	டி.ராம் 2
சிரப். ஆரண்டை.	டி.ராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டப்ளியூ. வாஸ்.

செ. 122

ஸ்திரீகள் கர்ப்பமாயிருக்கும்போது அஜீரணத்திற்கு

ஆலிட். ஐட்ரோக்ளோரிக். டி.	டி.ராம் 1
லைவர். ஜூபிடர்.	டி.ராம் 6
டின்க்டர். ஜென்ஷன். கோ.	டி.ராம் 2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா. மென்டா. பிப்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். முர்.

செ. 123

சீதபேதிக்கு

பல்வீஸ். கைரோ. கோ.	டி.ராம் 1
ஆலிட். காலிக்.	டி.ராம் 1
பிஸ்மத். சப்கைட்.	டி.ராம் 2

இவைகளைச் சேர்த்த 12-பொட்டன்மாக்கி ஒரு பொட்டன் மேனிக்கு ஒரு உஸ்பூன் கெய்யில் கலந்த 8-அவ்லது 4-மணி டயனுக்கொருதாம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

செ. 124

பலவிதமாய்க் காணும் மேக வியாதிகளுக்கு

அமோனியா. கார்போனஸ்.	கிரெயின் 80
பொடாவரி. அயோடைட்.	கிரெயின் 80
டின்க்டர். அகோனைட்.	துனி 24
டின்க்டர். க்ளோரபராம். கோ.	டி.ராம் 2
டின்க்டர். சின்கோனா. கோ.	டி.ராம் 8
ஆக்வா.	அவுன்சு 8

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டப்ளியூ. வாஸ்.

No. 125

An Alterative and Aperient for Children when the Stools are pale or during Feverishness Attending Dentition

R, Hydrargyrum Cum. Cretæ Grain ½
Pulvis Rhei „ 2
Sodii Bicarbontis „ 2
Pulvis Zingiberis „ 3 Mix.
Make a powder. To be given every night or every other night.
—DR. W. VAS.

No. 126

For Inflammation of the Stomach

R, Acid Oxalic Grains 4
Syrup Limonis Ounce ½
Aque „ 7 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
—DR. NELIGAN.

No. 127

For Inflammation of the Throat

R, Acid Oxalic Grains 2
Decoction Hordei Ounce 1 Mix.
The draught to be taken at once.
—DR. Do.

No. 128

For Dropsy

R, Pot. Sodæ Salicylic Drachm 1
Saccharine Lactics „ 4 Mix.
Divide into 9 Powders. 1 Powder to be taken every 6th hour.
—DR. HANNAN.

No. 129

For Dropsy

R, Pot. Sodæ Salicylic Drachm 1
Extract Graminis q. s. Mix.
Divide into 9 Pills. 1 Pill to be taken every 5 or 6 hours.
—DR. Do.

No. 125

குழந்தைகளுக்கு பல்முளைக்கும்போது காணும் சுரபேதிகளுக்கும், சாதாரணமாய் வெளுப்பு நிறமாய்க்காணும் பேதிகளுக்கும்

ஐடிராஜிம். சம். கிரீடா.	கிரெயின் ½
பல்விஸ். ரீயை.	கிரெயின் 2
சோடி பைகார்பொனேடிஸ்.	கிரெயின் 2
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	கிரெயின் 3

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு பவுடர்செய்த பிரதி இரவிலாவது அல்லது ஒன்றைவிட்டொரு இரவிலாவது கொடுக்கவும்.
—டாக்டர். டப்ளியூ. வாஸ்.

No. 126

வயிறு புண்ணாயிருப்பதற்கு

ஆலிட். ஆக்சாலிக்.	கிரெயின் 4
சிரப். லிமோனிஸ்.	அவுன்சு ½
ஆக்வா.	அவுன்சு 7

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். நேலிகேன்.

No. 127

தொண்டை ரிணங்களுக்கு

ஆலிட். ஆக்சாலிக்.	கிரெயின் 2
டிகாக்ஷன். ஹார்டி.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்த உடனே உபயோகிக்கவேண்டியது.
—டாக்டர். மேப் கோக்னவர்.

No. 128

நீர் கோர்வைக்கு

பொடாசி. சோடி. சாலிசிலிக்.	டிராம் 1
சாக்சரின். லாக்டிக்ஸ்.	டிராம் 4

இவைகளைச் சேர்த்த 9-பவுடர்களைக்கி ஒரு பொட்டன் மேனிக்கு 6-மணி டயனுக்கொருதரம் சாப்பிடவும்.
—டாக்டர். ஹான்ன்.

No. 129

நீர் கோர்வைக்கு

பொடாசி. சோடி. சாலிசிலிக்.	டிராம் 1
எக்ஸ்டிராக்ட். கிராமினிஸ்.	தேவையானது.

இவைகளைச் சேர்த்த 9-மாத்திரைகளைக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் 5-அல்லது 6-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மேப் கோக்னவர்.

No. 130

For Rheumatism

R, Acid Salicylic Grains 30
 Pulvis Glycyrrhizæ Co. Drachm 1½ Mix.
 Divide into 3 Powders. 1 Powder to be taken 3
 times a day. —DR. HANNAN.

No. 131

For Ringworms

R, Acid Salicylic Grains 30
 Adips Benzoat Ounce 1 Mix.
 For external use. —DR. Do.

No. 132

For Acute Rheumatism

R, Pot. Iodid Grains 30
 Spirit Ammoniz Aromat Drachm 1
 Inf. Gentian Co. Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. MOORE.

No. 133

For Headache

R, Menthol Drachm 1
 Camphoræ " 1
 Vaseline Ounce 1 Mix.
 A little to be rubbed over the painful part of the
 head. —DR. Do.

No. 134

For Colic

R, Sodæ Bicarb Drachms 2
 Tinct. Cardom Co. " 4
 Spirits Ammoniz Aromat " 3
 Essense Menthæ Pip " 1
 Aquæ Chloroform Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 135

For Diarrhœa

R, Acid Sulphuric Dil Drachms 2
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 3rd hour.
 —DR. H. W. FULLER.

நெ. 130

பிடிப்பு வாதங்களுக்கு

ஆவரிட். சாலிசிலிக். கிரெயின் 30
 பல்விஸ். கிளசரைஜா. கோ. டிராம் 1½
 இவைகளைச் சேர்த்து மூன்று பவுடர்களைக் கொண்டு ஒரு பவுடர் மேனிக்கு
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 131

படைகளுக்கு

ஆவரிட். சாலிசிலிக். கிரெயின் 30
 அடிப்ஸ். பென்ஜோயேட். அவுன்சு 1
 மேலுக்கு உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 132

புதிதாய்க்காணும் பிடிப்பு வாதத்திற்கு

பொடாசி. அயோடைட். கிரெயின் 30
 ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாட். டிராம் 1
 இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். முகீ.

நெ. 133

தலைநோவுக்கு

மென்தால். டிராம் 2
 காம்பர். டிராம் 1
 வசிலின். அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து தலையில் ரோபுன்ன விடத்தில் கொஞ்சமெடுத்து
 என்றும் அழுத்தித் தேய்க்கவும். —டாக்டர். முகீ.

நெ. 134

வயிற்றுவலிக்கு

சோடி. பைகார்ப். டிராம் 2
 மின்சுடர். கார்டம். கோ. டிராம் 4
 ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாட். டிராம் 3
 எஸ்ஸன்ஸ். மென்தா. பிப். டிராம் 1
 ஆக்வா. க்ளோரபாசம். அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நான் ஒன்றுக்கு மூன்று
 வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். முகீ.

நெ. 135

பேதிக்கு

ஆவரிட். சல்பூரிக். டிஸ். டிராம் 2
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 3-மணி டயனுக்கொரு தடம்
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எச். டபிள்யூ. புல்லர்.

No. 136

For Diarrhoea

R,	Saccharine Alba	Drachms 4
	Acid Sulphuric Dil	" 2
	Tinct. Cardom Co.	" 4
	Aqueæ Menthæ Pip	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

—DR. SHEPHERD.

No. 137

For Debility with Profuse Perspiration

R,	Acid Sulphuric Dil	Drachm 1
	Syrup Aurantii	Ounce 1
	Aqueæ Cinnamomi	" 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken twice a day.

—DR. CLAR.

No. 138

For Debility with Profuse Perspiration

R,	Acid Sulphuric Dil	Drachm 1
	Syrup Aurantii	" 6
	Aqueæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. DRUITT.

No. 139

For the Advanced Stage of Inflammatory and Fibrile Disorders

R,	Acid Sulphuric Dil	Drachm $\frac{1}{2}$
	Syrup Mori	" 1
	Aqueæ	Ounce 4 Mix.

The Mixture. $\frac{1}{2}$ ounce to be taken 3 or 4 times a day.

—DR. URE.

No. 140

For Haemoptysis

R,	Acid Sulphuric Dil	Drachm 1
	Syrupus	" 6
	Infusion Rose	Ounce 6 Mix

The Mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.

—DR. GREGORY.

No. 136

பேதிசுக்கு

சாக்சரின். ஆல்பா.	டிசாம் 4
ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	டிசாம் 4
ஆக்வா. மென்டா. பிப்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் 4 மணி டயனாகொரு நாம் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். ஷெப்பர்ட்.

No. 137

அதிக வேர்வைவிடுவதுடன் பலவீனப்படுவதற்கு

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிசாம் 1
சிரப். ஆரன்னைஷ்.	அவுன்சு 1
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காணக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். கிளர்.

No. 138

அதிக வேர்வைவிடுவதுடன் பலவீனப்படுவதற்கு

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிசாம் 1
சிரப். ஆரன்னைஷ்.	டிசாம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காணக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். ட்ரூயிட்.

No. 139

குழந்தைகளுக்குக் காணும் குடுகளுக்கும் ஜூரங்களுக்கும்

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
சிரப். மோரி.	டிசாம் 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 4

இவைகளைச் சேர்த்த $\frac{1}{2}$ அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு ஒருகாணக்கு மூன்று அல்லது நான்கு விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். யூரி.

No. 140

இரத்தங் கக்குவதற்கு

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில்.	டிசாம் 1
சிதபஸ்.	டிசாம் 6
இன்பியூசம். ரோஸ்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காணக்கு 4-விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். கிரீகோரி.

No. 141

For Bleeding from the Nose

R, Acid Sulphuric Dil Drachm 1
 Magnesæ Sulphas " 6
 Inf. Rose Co. Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DAVIS.

No. 142

Tonic

R, Acid Sulphuric Dil Drachms 2
 Syrup Aurantii " 6
 Inf. Cascarillæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DEWITT.

No. 143

For Haemoptysis

R, Acid Sulphuric Dil Drachm 1
 Extract Conii Grains 12
 Syrup Mori Drachms 6
 Inf. Rose Co. Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DO.

No. 144

As a Restorative after Illness

R, Acid Sulphuric Dil M. 40
 Spirit Aetheris Co. Drachms 2
 Syrup Zingiberis " 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. GREGORY.

No. 145

Tonic

R, Acid Sulphuric Dil Drachm 1
 Decoction Cinchonæ Ounce 6 Mix.
 The mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. HOOPER.

No. 141

மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வருவதற்கு

சூலிட். சல்பூரிக். டில். டிராம் 1
 மக்னெஷியா. சல்பஸ். டிராம் 6
 இன்பியூசம். ரோஸ். கோ. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டேவிஸ்.

No. 142

பலவிர்த்தி ஓளவுதம்

சூலிட். சல்பூரிக். டில். டிராம் 2
 சிரப். ஆரண்ஜை. டிராம் 6
 இன்பியூசம் காஸ்க்கரொல்லா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டூயிட்.

No. 143

இரத்தம் கக்குவதற்கு

சூலிட். சல்பூரிக். டில். டிராம் 1
 பெய்ஸ்மாதாக்ட். கோனை. கிரோயின் 12
 சிரப். மோரி. டிராம் 6
 இன்பியூசம். ரோஸ். கோ. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 144

நோயில் விழுந்த பிறகு உடம்பை விர்த்தியாக்குவதற்காக

சூலிட். சல்பூரிக். டில். தனி 40
 ஸ்பிரிட். எதரிஸ். கோ. டிராம் 2
 சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கிரிகோரி.

No. 145

பலவிர்த்தி ஓளவுதம்

சூலிட். சல்பூரிக். டில். டிராம் 1
 டிகோக்ஷன். சின்னோனா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹூப்பர்.

No. 146

For Tonic and Laxative

R, Acid Sulphuric Dil Drachm 1
 Sodæ Sulphas " 6
 Inf. Cascarrillæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. BRAND.

No. 147

For Tonic and Laxative

R, Acid Sulphuric Dil Drachm $\frac{1}{2}$
 Tincture Cardom Co. " 2
 Syrup Rhæados Ounce 2 Mix.
 The Mixture. $\frac{1}{2}$ an ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. PEREIRA.

No. 148

For Relaxed Throat

R, Acid Sulphuric M. 15
 Syrup Simplex Ounce $\frac{1}{2}$
 Aquæ " 4 Mix.
 The Mixture to be used as gargle.
 —DR. PEREIRA.

No. 149

For Relaxed Throat

R, Acid Sulphuric Dil M. 40
 Mellis Rose Ounce 1
 Decoction Hordei " 6 Mix.
 The Mixture to be used as gargle.
 —DR. HOLLAND.

No. 150

For Relaxed Throat

R, Pot. Chloras Drachms 2
 Pulvis Aluminis " 1
 Decoction Cinchonæ Ounce 20 Mix.
 The gargle to be used frequently.
 —DR. H. D. COOK, M.D.

No. 146

மலவிரோசனமாவதற்கும், வலுவிற்கும்

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில். டிராம் 1
 சோடிக். சல்பஸ். டிராம் 6
 இன்பிஸ்டம். காஸ்கரில்லா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர் பிரான்ட்.

No. 147

மலவிரோசனத்திற்கும், வலுவிற்கும்

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில். டிராம் $\frac{1}{2}$
 மின்சுஷர். கார்டம். கோ. டிராம் 2
 சிரப். ரோயடாஸ். அவுன்சு 2

இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பெரேரா.

No. 148

தொண்டை இரணங்களுக்கு

ஆஸிட். சல்பூரிக். தனி 15
 சிரப். சிம்பிளக்ஸ். அவுன்சு $\frac{1}{2}$
 ஆக்வா. அவுன்சு 4

இவைகளைச் சேர்த்து வாய்க்கொப்பனிக்கவும்.
 —டாக்டர். பெரேரா.

No. 149

தொண்டை இரணங்களுக்கு

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில். தனி 40
 மெல்விஸ். ரோஸ். அவுன்சு 1
 டிகோஷன். ஹார்டை. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து வாய்க்கொப்பனிக்கவும்.
 —டாக்டர். ஜி. ஜி. ஹாலன்ட்.

No. 150

தொண்டை இரணங்களுக்கு

பொடாசி. க்ளோரஸ். டிராம் 2
 பல்விஸ். ஆலம். டிராம் 1
 டிகோஷன். சின்சோனா. அவுன்சு 20

இவைகளைச் சேர்த்து அடிக்கடி வாய்க்கொப்பனிக்கவும்.
 —டாக்டர். எச். டி. சூக், எம். டி.

No. 151

For Sub-Acute Dysentery

R, Quinine Sulphas Grains 16
 Pulvis Ipecac " 32
 Pulvis Ipecac Co. " 32
 Glycerinum q. s. Mix.
 Divide into 16 Pills. 2 Pills to be taken every four hours. —DR. THOMAS HAWKES TANNER, M.D., F.L.S.

No. 152

For Acute Bronchitis

R, Tinct. Camphore Co. Drachms 2
 Vinum Ipecac " 1
 Sodæ Bicarb " 1
 Aquæ Chloform Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. MOORE.

No. 153

Useful in Forms of Haemoptysis Epistaxis Haematemesia

R, Ol. Terebinthinæ Drachm 1½
 Macilage Tragacanth Ounce 1
 Syrup Limonis Drachms 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.
 —DR. DO.

No. 154

Useful in Secondary Syphilis

R, Liq. Arsenic et. Hydrargyri Iodid Dr. 1
 Tinct. Zingiberis " 2
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken twice a day after meals.
 —DR. DO.

No. 155

For Chronic Rheumatism

R, Liquor Sodii Arsenious Drachm ½
 Vinum Colchici " 2
 Tinct. Aconite " ½
 Tinct. Cinchonæ Co. " 3
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after meals.
 —DR. DO.

நெ. 151

புதிதாய்க்காணும் சீதபேதிக்கு

கொனின், சல்பஸ். டிரெயின் 16
 பல்விஸ். இபிகாக். டிரெயின் 32
 பல்விஸ். இபிகாக். கோ. டிரெயின் 32
 கிளிசரைனம். தேவையானது.
 இவைகளைச் சேர்த்து 16-மாத்திரைகளாகச் செய்து 4 மணி கோர்த் திற்கு 2-மாத்திரை வீதம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். தாமஸ் ஹாக்ஸ் டான்னர், எம். டி., எப். எல். எஸ்.

நெ. 152

புதிதாய்க்காணும் இருமலுக்கு

டின்க்ஷர். காம்பர். கோ. டிராம் 2
 வைனம். இபிகாக். டிராம் 1
 சோடி. பைகார்ப். டிராம் 1
 ஆக்வா. க்ளோரபாரம். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். முர்.

நெ. 153

சுவாசப்பையிலிருந்துவரும் இரத்தத்திற்கும், நாசித்துவாரத்தி லிருந்துவரும் இரத்தத்திற்கும், இரைப்பையிலிருந்து வரும் இரத்தத்திற்கும்

ஒலியம். டெரிபின் தினி. டிராம் 1½
 மூசிலேஜ். டிராக்கான்ட். அவுன்சு 1
 சிரப். லிமோனிஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு மேனிக்கு 6-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 154

கொஞ்சம்நாட் சென்ற மேகசம்பந்த வியாதிகளுக்கு

வைக்கர். ஆர்சனியஸ். ஹைட்ரார்ஜெரி. அயோடைட். டிராம் 1
 டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 2
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 155

நீடித்த பிடிப்புவாதத்திற்கு

வைக்கர். சோடி. ஆர்சனியஸ். டிராம் ½
 வைனம். கால்சைசு. டிராம் 2
 டின்க்ஷர். அகோனிட். டிராம் ½
 டின்க்ஷர். சின்கோனா. கோ. டிராம் 8
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப் பின் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 156

For Chronic Rheumatism

R, Salicinum Drachm 1
 Liquor Strychnine „ ½
 Spirits Chloroform „ 1½
 Inf. Gentian Co. Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. MOORE.

No. 157

For Dropsy

R, Diuretine Grains 40
 Sprit Aether Nitrosi Drachms 2½
 Sprit Juniperis „ 2
 Decoction Scoparii Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 158

For Diarrhoea and Dysentery

R, Extract Bellæ Liquidum Ounce 2
 Sprit Chloroform „ 1 Mix.
 A teaspoonful to be taken in a cup of barley water
 3 or 4 times a day.
 —DR. Do.

No. 159

For Chronic Rheumatism

R, Pot. Iodid Grains 40
 Syrup Hemidesmi Ounce 1
 Infusum Gentian Co. „ 8 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.
 —DR. Do.

No. 160

For Jaundice and Ascites

R, Ammonia Chloride Grains 20
 Extract Taraxaci „ 15
 Tinct. Gentian Co. Drachm 1
 Infusion Sennæ Ounce 2 Mix.
 Make a draught to be taken twice or thrice a day.
 —DR. Do.

No. 156

நீடித்த பிடிப்பு வாதத்திற்கு

சாலிசினம். டிராம் 1
 லைக்வர். ஸ்டிரிக்னினன். டிராம் ½
 ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம். டிராம் 1½
 இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். முர்.

No. 157

நீரேற்றத்திற்கு

டையூரெட்டின். கிரெயின் 40
 ஸ்பிரிட். ஈதர். ஹைட்ரோசை. டிராம் 2½
 ஸ்பிரிட். ஜூனிபெரிஸ். டிராம் 2
 டிகோக்ஷன். ஸ்கொபாரியா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். முர்.

No. 158

பேதிக்குக்கும், சித்பேதிக்குக்கும்

எக்ஸ்டிராக்ட். பெல்லா. லிவ்லிடம். அவுன்சு 2
 ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம். அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் காண்டி வீதம் ஒரு கப் பார்லி டீலத்தில் கலந்து ஒரு நாளைக்கு 3 அல்லது 4-விளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். முர் சோன்னவர்.

No. 159

நாட்பட்ட பிடிப்பு வாதங்களுக்கு

பொடாசி. அயோடைட். கிரெயின் 40
 ரொப். ஹெமிடெஸ்மி. அவுன்சு 1
 இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ. அவுன்சு 8
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6 மணி டயனாக்ஸாருதாம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். முர் சோன்னவர்.

No. 160

மஞ்சள் காமாலைக்கும், நீரேற்றத்திற்கும்

அமோனியா. க்ளோரைட். கிரெயின் 20
 எக்ஸ்டிராக்ட் டராக்ஸிலைஸ். கிரெயின் 15
 டிகோக்ஷன். ஜென்ஷன். கோ. டிராம் 1
 இன்பியூசம். சென்னா. அவுன்சு 2
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 2 அல்லது 3 விளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். முர் சோன்னவர்.

No. 161

For Haemoptysis

R, Acid Tannic Drachm $\frac{1}{2}$
 Confection Rose q. s. Mix.
 Divide into 18 Pills. Two Pills to be taken every
 2nd or 3rd hour. —DR. DO.

No. 162

For Chronic Diarrhoea and Haemorrhoids

R, Acid Tannic Grains 15
 Extract Krameriae Drachm $\frac{1}{2}$
 Syrup q. s. Mix.
 Divide into 20 Pills. One to ten Pills to be used
 per a day. —DR. TROUSSAE.

No. 163

For Cholera

R, Acid Tannic Drachm $\frac{1}{2}$
 Argentii Nitrates Grain 1
 Extract Opii " 6
 Mucilage Acacia q. s. Mix.
 Divide into 30 Pills. 1 Pill to be taken every hour.
 —DR. MELVIN RHORER.

No. 164

For Gonorrhoea

R, Ol. Santal Flava Drachms 2
 Ol. Copaiba " 1
 Liq. Potassae " 2
 Spts. Aether Nitrosi " 2
 Aquae Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. MOORE.

No. 165

Cholera Drops

R, Tinct. Cayenne Ounce 1
 Tinct. Rhubarb " 1
 Essence Peppermint " 1
 Tinct. Laudanum " 1
 Spts. Camphore " 1
 Oilum Pennyroyal Drachms 2 Mix.
 The Mixture. 20 or 30 drops to be taken in half
 a teaspoonful of warm water every half an hour.
 —DR. WILLIAM FOX.

செ. 161

சுவாசப்பையிலிருந்து இரத்தம் வருவதற்கு
 சூலிட். டானிக். டிராஃம் $\frac{1}{2}$
 கன்பெக்ஷன். ரோஸ். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 18 மாத்திரைகளாகி 2-மாத்திரை வீதம்
 2-அல்லது 3-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேந் கோன்வரர்.

செ. 162

பேதுக்குக்கும், இரத்தம் விழுதலுக்கும்
 சூலிட். டானிக். கிரெயின் 15
 எக்ஸ்ட்ராக்ட். கிராமேரியர். கிரெயின் $\frac{1}{2}$
 சிரப். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 20-மாத்திரைகளாகி ஒன்று முதல் பத்து
 மாத்திரை வரையில் ஒரு நாளைக்கு உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ப்ரூஸி.

செ. 163

வாந்திபேதிக்கு

சூலிட். டானிக். டிராஃம். $\frac{1}{2}$
 அர்ஜன்டி. கைட்டர். கிரெயின் 1
 எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஒபை. கிரெயின் 6
 மியூசிலேஜ். அசேசியர். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 80-மாத்திரைகளாகச் செய்து 1-மாத்திரை
 வீதம் ஒவ்வொரு மணி டயனுக்கும் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேல்விச். ரோரேர்.

செ. 164

வெள்ளைக்கு

தூலியம். சாண்டல். ப்ளேவர. டிராஃம் 2
 தூலியம். கொப்பைபா. டிராஃம் 1
 லைக்வர். பொடாசி. டிராஃம் 2
 ஸ்பிரிட். சுதர். கைட்ட்ரோசை. டிராஃம் 2
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். முக்.

செ. 165

வாந்திபேதிக்கு துளிகள்

டின்க்ஷர். காயானி. அவுன்சு 1
 டின்க்ஷர். ரூபார்ப். அவுன்சு 1
 எஸ்ஸன்ஸ். பெப்பர்மென்ட். அவுன்சு 1
 டின்க்ஷர். லாடானம். அவுன்சு 1
 ஸ்பிரிட். காம்பர். அவுன்சு 1
 தூலியம் பெனிராயல். டிராஃம் 2
 இவைகளைச் சேர்த்து 20-அல்லது 80-துளி வீதம் $\frac{1}{2}$ -உப்பு
 உடுகையான ஜலத்தில் கலந்து 3-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்
 கவும். —டாக்டர். வில்லியம். பாக்ஸ்.

No. 166

For Toothache

R,	Chloral Hydras	Drachm 1
	Camphoræ	" 1
	Spirits Rectificatis	" ½
	Chloroform	" ½ Mix.

The solution to be touched with a cotton swab over the painful tooth twice a day.

—DR. H. D. COOK, M.D.

No. 167

For Chancre

R,	Tannin	Drachm 1
	Tinct. Lavandulæ Co.	" 2
	Vinum Rubri	Ounce 4 Mix.

The lotion for washing purpose.

—DR. SIMPSON.

No. 168

For Chancre

R,	Pot. Iodid	Drachm ½
	Spts. Ammonia Aromat	" 1
	Liq. Arsenicalis	M. 24
	Decoction Cinchonæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

—DR. SIMPSON.

No. 169

Febrifuge

R,	Acid Tartaric	Grains 10
	Syrup Zingiberis	Drachm 1
	Liq. Sodii Efferves	Ounce 1 Mix.
	Fiat Haustu.	—DR. HALLAND.

No. 170

For Neuralgiae

R,	Migranine	Grains 48 Mix.
----	-----------	----------------

Divide into 6 Powder. One Powder to be taken 3 times a day with half an ounce of brandy.

—DR. H. D. COOK, M.D.

செ. 166

பல்நோய்க்கு

க்ளோரல், ஹைட்ரஸ்.	டிசாம் 1
காம்பர்.	டிசாம் 1
ஸ்பிரிட். ரெக்டிபிகேடிஸ்.	டிசாம் ½
க்ளோரோபார்ம்.	டிசாம் ½

இவைகளைச் சேர்த்து பஞ்சினால் செய்த ஸ்வாபினால் தொட்டு நோயுள்ள பற்களில் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை வைக்கவும்.

—டாக்டர். எச். டி. சூக். எம். டி.

செ. 167

கொருக்குகளுக்கு

டானின்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். லாவெண்டூலா. கோ.	டிசாம் 2
வைனம். ருப்ரை.	அவுன்சு 4

இவைகளை லோஷனாகச் செய்து கழுவு உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். சிம்ப்சன்.

செ. 168

கொருக்குகளுக்கு

பொடாலி. அயோடைட்.	டிசாம் ½
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாட்.	டிசாம் 1
லைவ்னர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	தூணி 24
டிசாக்ஷன். சின்கோனா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். சிம்ப்சன்.

செ. 169

ஐரங்களுக்குக்கொடுக்கும் பானம்

சூலிட். டார்டாரிக்.	சிரெயின் 10
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 1
லைவ்னர். சோடி. ஏபெர்வெஸ்.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து பானம் செய்து கொடுக்கவும்.

—டாக்டர். ஹாலாண்ட்.

செ. 170

தலைவலிக்கு

மைக்ரோனின்.	சிரெயின் 48
-------------	-------------

இதை சிறு பொட்டணங்களாகி ஒரு பொட்டணம் வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை ½-அவுன்சு பிராந்தியில் வைத்து சாப்பிடவும்.

—டாக்டர். எச். டி. சூக். எம். டி.

No. 171

For Neuralgiae

R, Exalgine Grains 24
 Sugar Alba „ 48 Mix.
 Divide into 6 Powder. One Powder to be taken
 3 times a day with half an ounce of brandy.
 —DR. H. D. COOK, M.D.

No. 172

For Neuralgic Rheumatism

R, Aconitæ Grains 5
 Olive Oil Drachm $\frac{1}{2}$
 Adipis Preparatæ „ 8
 Ol. Bergamii M. 10
 Ol. Santali „ 2 Mix.
 Fiat unguentum. For external use only.
 —DR. H. W. FULLER.

No. 173

For Gastralgia

R, Tinct. Aconit Drachm 1
 Sodæ Carb „ $1\frac{1}{2}$
 Magnesiae Sulphas Ounce $1\frac{1}{2}$
 Aquæ Menthae Pip „ 6 Mix.
 The Mixture. Half an Ounce to be taken when
 the pain is severe.
 —DR. FLENNING.

No. 174

For Tetanus

R, Tinct. Aconit M. 15
 Spts. Vini. Gallici Ounce $\frac{1}{2}$
 Aquæ „ 1 Mix.
 Fiat Haustu.
 —DR. H. JONES.

No. 175

For Rheumatic Pains

R, Ext. Aconit Grain 1
 Antimonii Sulphuratum „ 1
 Magnesiae Carbonas „ 10 Mix.
 Divide into 4 Powders. One to be taken every
 4 hours.
 —DR. VAGLER.

செ. 171

தலைவலிக்கு

எக்ஸாலஜின். செரின் 24
 சுகர். சூப்பர். செரின் 48
 இவைகளைச் சேர்த்த 6-பொட்டன்களைக்கி ஒரு பொட்டனம் வீதம்
 ஒருநாளைக்கு மூன்று விசைத் து அவுன்சு பிராந்தியில் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். எச். டி. சூக். எம். டி.

செ. 172

வலிப்புடன் கூடிய பிடிப்பு வாதங்களுக்கு

அகோனைடா. செரின் 5
 ஆலில். ஆயில். டிராம் $\frac{1}{2}$
 அடிப்பிஸ். பிரிப்பரோடா. டிராம் 8
 ஒலியம். பெர்காமி. தளி 10
 ஒலியம். சாண்டலி. தளி 2
 இவைகளை ஆயிண்டுமெண்டாகச் செய்த நோயுள்ள விடங்களில்
 தேய்க்கவும்.
 —டாக்டர். எச். டப்ளியூ. புல்லர்.

செ. 173

வயிற்று வலிக்கு

டின்க்ஷர். அகோனைட். டிராம் 1
 சோடி. கார்ப். டிராம் $1\frac{1}{2}$
 மக்னேஷியா. சல்பஸ். அவுன்சு $1\frac{1}{2}$
 ஆக்வா. மென்டா. பிப். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சலர்த்த நோய் அதிகமாயிருக்கும்காலத்தில் $\frac{1}{2}$ அவுன்சு
 வீதம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். பிளெனினி.

செ. 174

**இசிலோடுங்கூடி உடம்பில் சிலபாகங்கள் மரம்போல்
முறைத்துக்கொள்வதற்கு**

டின்க்ஷர். அகோனைட். தளி 15
 ஸ்பிரிட். வைனை. காலிசை. அவுன்சு $\frac{1}{2}$
 ஆக்வா. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்த ஒருவேளைக்கு உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். எச். ஜோன்ஸ்.

செ. 175

நோயோடுங்கூடிய பிடிப்பு வாதங்களுக்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். அகோனைட். செரின் 1
 அண்டிமோனி. சல்புரேட். செரின் 1
 மக்னீஷியா. கார்போனஸ். செரின் 10
 இவைகளைச் சேர்த்த 4-பொட்டன்களைக்கி ஒரு பொட்டனம் வீதம்
 4-மணி டயலுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். வாக்ளர்.

No. 176

For Painful Gout with Fever

R, Ext. Aconit Grains 3
 Vinum Antimonialis Drachms 2

The Mixture. 15 Drops to be taken 3 times a day with half an ounce of water.

—DR. RUST.

No. 177

For Chronic Gout

R, Tinct. Aconit Drachm $\frac{1}{2}$
 Tinct. Quassia " 2
 Vinum Colchici " 2
 Aquæ Chloroform Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. SABERN.

No. 178

For Chronic Rheumatism

R, Liq. Hyd. Perchlorid Drachms 3
 Pot. Iodid " $\frac{1}{2}$
 Aquæ Chloroform Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. NELIGAN.

No. 179

For Rheumatism

R, Pot. Iodid Drachm $\frac{1}{2}$
 Mixture Guaiaci Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. A. T. THOMPSON.

No. 180

For Rheumatism

R, Liniment Saponis Drachms 2
 Liniment Aconit " 2
 Liniment Opii " 2 Mix.

The Liniment for external use only.

—DR. Do.

No. 176

நோயோடுங்கடிய முடக்குவாத கரத்திற்கு

எக்ஸ்டாக். அக்னோன்ட். டிராமின் 3
 வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ். டிராம் 2

இவைகளைச் சேர்த்து 15 தனி வீதம் $\frac{1}{2}$ -அவுன்சு ஜலத்தில் ஒரு காளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ரஸ்ட்.

No. 177

நாட்பட்ட முடக்கு வாதத்திற்கு

டின்க்ஷர் அக்னோன்ட். டிராம் $\frac{1}{2}$
 டின்க்ஷர். கோஷியா. டிராம் 2
 வைனம். கால்சிகிஸ். டிராம் 2
 ஆக்வா. க்ளோரோபாஸம். அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். சோபர்ன்.

No. 178

நாட்பட்ட பிடிப்பு வாதத்திற்கு

லிக். ஹைட்ரோபெரிக்ளோரைட். டிராம் 3
 பொடாசி. அயோடைட். டிராம் $\frac{1}{2}$
 ஆக்வா. க்ளோரோபாஸம். அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நெலிகன்.

No. 179

பிடிப்பு வாதத்திற்கு

பொடாசி. அயோடைட். டிராம் $\frac{1}{2}$
 மிக்ஷர். கோயாஸை. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எ. டி. தார்ப்ஸன்.

No. 180

பிடிப்பு வாதத்திற்கு

லினமென்ட். சபோனிஸ். டிராம் 2
 லினமென்ட். அக்னோன்ட். டிராம் 2
 லினமென்ட். ஒபி. டிராம் 2

இத்தத் தைவத்தையெழுக்கு உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். எம். சோன்னவர்.

No. 181

For Threatened Abortion

R, Tinct. Aconite Drachms 2
 Tinct. Belladonnæ " 2
 Aquæ Rose Ounce 4 Mix.
 Fiat Lotion. Two drachms to be rubbed over the
 sacrum groins.

—DR. READES.

No. 182

For Rheumatic Pain

R, Extract Aconite Drachm 1
 Liquor Ammonia " 6
 Adipis Preperata " 3 Mix.
 The ointment to be rubbed over the painful part.

—DR. TURNBULL.

No. 183

For Neuralgia

R, Tinct. Aconite M. 5
 Syrup Aurantii Drachm 1
 Infusum Aurantii Ounce 1 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken when necessary
 and to be repeated twice a day.

—DR. J. J. H. BARLLETT.

No. 184

For Lumbago

R, Tinct. Acetacæ M. 30
 Aquæ Ounce 1 Mix.
 The draught to be taken at once and to be repeated
 3 times a day.

—DR. DO.

No. 185

For Nervous Headache

R, Aetharis Drachm 1
 Liq. Ammonia Acetas " 4
 Tinct. Cardom Co. " 2
 Aquæ Camphore Ounce 3 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. BRANDE.

செ. 181

அகால மாதவிடாய் கலங்களுக்கு

டின்கஷர். அகோனைட். டிராம் 2
 டின்கஷர். பெலடோனா. டிராம் 2
 ஆக்வா. ரோஸ். அவுன்சு 4
 இவைகளைச் சேர்த்து இரண்டு டிராம் வீதம் பீடிசையின்பேரில்
 ஊம் இடைகளின்பேரிலும் தேய்க்கவேண்டியது. —டாக்டர். ரீட்ஸ்.

செ. 182

பிடிப்பு வாதநோய்க்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். அகோனைட். டிராம் 1
 லைக்வா. அமோனியா. டிராம் 6
 அடியில். பிரிபரோடா. டிராம் 8
 இவைகளைச் சேர்த்து நோயுள்ள விடத்தில் தேய்க்கவும்.
 —டாக்டர். எ. டின்புல்.

செ. 183

தலைவலிக்கு

டின்கஷர். அகோனைட். தனி 5
 ரெப். ஆரன்னைஷ். டிராம் 1
 இன்பியூசம். ஆரன்னைஷ். அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து தேவையானபோது எடுத்துக்கொண்டு இம்
 மாதிரி ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ஜே. ஜே. எச். பாக்லெட்.

செ. 184

இடுப்புநோய்க்கு

டின்கஷர். அலிடேவி. தனி 30
 ஆக்வா. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு எடுத்துக்கொண்டு இம்மாதிரி
 ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேம் சோன்னவர்.

செ. 185

நரம்பைப்பற்றிய தலைவலிக்கு

நாதரிஸ். டிராம் 1
 லைக்வா. அமோனியா. ஆலிடஸ். டிராம் 4
 டின்கஷர். கார்டம். சேர். டிராம் 2
 ஆக்வா. காம்ப்ஸ். அவுன்சு 3
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பிரான்ட்.

No. 186

For Tape Worms

R, Aetheris Drachms 2
 Ol. Ricini Ounce 1 Mix.
 The Mixture. 1 teaspoonful to be taken every 2 or
 3 hours. —DR. ALBERT.

No. 187

For Colic

R, Spts. Aetheris Co. Drachms 2
 Tinct. Cardom Co. " 2
 Spts. Anisi " 1
 Ol. Carnii " M. 12
 Syrup Zingiberis Drachms 6
 Aquæ Menthæ Pip. Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. JOY.

No. 188

For Tyncope Hysteria

R, Spts. Ammonia Aromatic Drachms 1½
 Spts. Aetheris " 1
 Syr. Zingiberis " 3
 Aquæ Anethi Ounce 3 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DRUITT.

No. 189

For Angina Pectoris

R, Spts. Ammonia Aromatic Drachms 3
 Spts. Cinnamomi " 3
 Syr. Aetheris Co. " 6
 Inf. Cascarilla Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. HOOPER.

No. 190

For Angina Pectoris

R, Liq. Ammonia Acetatis Drachms 6
 Spts. Aetheris Co. " 3
 Tinct. Camphore Co. " 3
 Syr. Papaveris " 6
 Aquæ Camphore Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. COPLAND.

No. 186

டேப்ஓரம் என்னும் நாக்குப்பூச்சு விழுகிறதற்கு
 ஈதரிஸ். டிராம் 2
 ஒலியம். ரிசைனி. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் காண்டி வீதம் 2-அல்லது 3-மணி
 டயனாக்சைடுதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜூப்பெரீ.

No. 187

வயிற்றுவலிக்கு
 ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ். கோ. டிராம் 2
 டிண்டிஷர். கார்டம். கோ. டிராம் 2
 ஸ்பிரிட். அனிசி. டிராம் 1
 ஒலியம். கார்னி. துணி 12
 ரிசப். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 6
 சூக்வா. மென்டா. பிப். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று
 வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜாய்.

No. 188

திடீரென்று மூர்ச்சையாகிறதற்கு
 ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிசு. டிராம் 1½
 ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ். டிராம் 1
 ரிசப். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 3
 சூக்வா. அனிசி. அவுன்சு 3
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று
 வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நூயீட்.

No. 189

மாரடைப்பாயிருந்தால் அது சாதாரணமாய் இடக்கையின்
 கீழ்ப்புறமாய்க் காணுதலுக்கு
 ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிசு. டிராம் 3
 ஸ்பிரிட். இனமோமை. டிராம் 3
 ரிசப். ஈதரிஸ். கோ. டிராம் 6
 இன்பியூசம். கால்கரில்லா அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று
 வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹூப்பர்.

No. 190

மாரடைப்பாயிருந்தால் அது சாதாரணமாய் இடக்கையின்
 கீழ்ப்புறமாய்க் காணுதலுக்கு
 ஸைவர். அமோனியா. சூலிடேடிஸ். டிராம் 6
 ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ் கோ. டிராம் 3
 டிண்டிஷர். கார்பர். கோ. டிராம் 3
 ரிசப். பாப்பாவரிஸ். டிராம் 6
 சூக்வா. கார்பர். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று
 வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்ளாண்ட்.

No. 191

For Syncope Hysteria

R,	Magnesiæ Carb.	Drachms 2
	Spts. Aetheris Co.	" 3
	Tinct. Costoræ	" 3
	Ol. Anisi	M. 12
	Aquæ Anithi	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 192

For Spasm of Stomach

R,	Aetheris	Drachm 1½
	Liq. Morphæ Hydrochloras	" ½
	Aquæ Menthæ Pip.	Ounce 3 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. NELUAN.		

No. 193

For Inflammation of the Brain

R,	Aetheris	Drachms 2
	Liq. Ammonia Acetatis	" 2
	Spts. Vini. Rectificatis	" 6
	Aquæ Rose	Ounce 4 Mix.
The Lotion to be applied over the forehead.		
—DR. COPLAND.		

No. 194

Diuretic

R,	Spts. Aether Nitrosi	Drachm 1
	Aquæ	Ounce 1 Mix.
Fiat Haustu.		
—DR. DO.		

No. 195

Diaphoretic

R,	Spts. Aether Nitrosi	Drachms 2
	Liq. Ammonia Aceatis	" 6
	Syr. Simplex	" 3
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 3rd hour during fever.		
—DR. HOOPER.		

செ. 191

திடீரென்று மூச்சை வருவதற்கு

மக்னிவியா. கார்ப்.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ். கோ.	டிசாம் 3
டிசன்ஷர். கஸ்டோரை.	டிசாம் 3
ஒலியம். அனிரி.	தனி 12
ஆக்வா. அனிரி.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

செ. 192

வயிறு பிடிப்பிற்கு

ஈதரிஸ்.	டிசாம் 1½
ஸைக்வர். மார்பியா. கைடரோக்னோசஸ்	டிசாம் ½
ஆக்வா. மென்டா. பிப்.	அவுன்சு 3
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். நெல்யூஅன்.	

செ. 193

மூளை கொதிப்பாயிருப்பதற்கு

ஈதரிஸ்.	டிசாம் 2
ஸைக்வர். அமோனியா. அசிடேடிஸ்.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். வைனை. ரெட்டிபிகேடிஸ்.	டிசாம் 6
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு 4
இவைகளை லோஷனாகச் சேர்த்த தலையின்பேரில் துணியில் நனைத்து போடவேண்டியது.	
—டாக்டர். கோப்லண்ட்.	

செ. 194

நீரிர்ங்க

ஸ்பிரிட். ஈதர். கைட்ரோசை.	டிசாம் 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 1
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரேவேளை உபயோகப்படுத்தவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

செ. 195

சுரங்கசனகாரி

ஸ்பிரிட். ஈதர். கைட்ரோசை.	டிசாம் 2
ஸைக்வர். அமோனியா. ஆசிடேடிஸ்.	டிசாம் 6
செப். சிம்பினக்ஸ்.	டிசாம் 3
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த சுரமிருக்கும்போது ஒரு அவுன்சு வீதம் 3-மணி உபயோகஞ்செய்தல் கொடுக்கவும்.	
—டாக்டர். ஹூப்பர்.	

No. 196

For Low Febrile Affections

R,	Spts. Aether Nitrosi	Drachms 2
	Liq. Ammoniae Acetatis	" 6
	Syrup Zingiberis	" 4
	Aquae Camphore	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken twice a day.		
—DR. BRAND.		

No. 197

For Recent Catarrh

R,	Tinct. Camphore Co.	Drachms 2
	Spts. Aetheris	" 2
	Liq. Ammoniae Acetatis	" 6
	Aquae Camphore	Ounce 4 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. COPLAND.		

No. 198

As an Anodyne in Fevers

R,	Spts. Aether Nitrose	Drachm 1
	Vinum Opii	M. 10
	Syrup Rheados	Drachms 2
	Aquae	Ounce 1
Fiat Hausts.		
—DR. E. G. CLARK.		

No. 199

Diaphoretic and Diuretic

R,	Spts. Aether Nitrosi	Drachm 1½
	Spts. Ammoniae Aromatic	" 1½
	Aquae	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. SIR. A. COOPER.		

No. 200

For Cough

R,	Spts. Aether Nitrosi	Drachm 1
	Tinct. Comphore Co.	" 2
	Vinum Ipecac	" 1
	Syrup Tolu	" 3
	Aquae	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. HOOPER.		

No. 196

மெதுவு சுரங்களுக்கு

ஸ்பிரிட். ஈதர். கைட்ரோசை.	டிசாம் 2
வைவன். அமோனியா. அசிடேடிஸ்.	டிசாம் 6
சிரப். ஜன்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 4
ஆக்வா. காம்ப்ர்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். பிரான்ட்.	

No. 197

புதிதாய்க்காணும் இருமலுக்கு

டின்க்ஷர். காம்ப்ர். கேச.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	டிசாம் 2
வைவன். அமோனியா. ஆசிடேடிஸ்.	டிசாம் 6
சிரப். டோலு.	டிசாம் 4
ஆக்வா. காம்ப்ர்.	டிசாம் 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கோப்லன்ட்.	

No. 198

சுரங்களின் பாதைகளை நீக்குவதற்கு

ஸ்பிரிட். ஈதர். கைட்ரோசை.	டிசாம் 1½
வைவன். ஒபை.	தனி 10
சிரப். ரோயடாஸ்.	டிசாம் 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 1
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரே வேளைக்கு உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். இ. ஜி. கிளார்க்.	

No. 199

சீதசுரங்களைப் போக்கவும், நீரிர்ங்கவும்

ஸ்பிரிட். ஈதர். கைட்ரோசை.	டிசாம் 1½
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிசு.	டிசாம் 1½
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். சர். எ. கூப்பர்.	

No. 200

இருமலுக்கு

ஸ்பிரிட். ஈதர். கைட்ரோசை.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். காம்ப்ர். கேச.	டிசாம் 2
வைவன். இபிகாக்.	டிசாம் 1
சிரப். டோலு.	டிசாம் 3
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஹாபிபர்.	

No. 201

As A Stimulant

R, Spts. Aetheris Drachm 1
 Syrup Aurantii Ounce 1
 Aque Rose " 2 Mix.
 The Mixture. Half an ounce to be taken when required.
 —DR. BREDA.

No. 202

For Cholera

R, Ol. Gajaputii Drachm 1
 Aetheris Acetas " 1
 Tinct. Opii " 2
 Tinct. Zingiberis " 2 Mix.
 The Mixture. 20 Drops to be taken every hour in half a cup of lime water.
 —DR. SIMPSON.

No. 203

For Cough

R, Cocaine Grain 1
 Sugar Alba " 20 Mix.
 Divide into 4 Powders. One to be taken at bed-time during night.
 —DR. H. D. COOK, M.D.

No. 204

For Rheumatic Pains

R, Aetheris Acetas Ounce 1
 Saponis Sevis Drachm 1 Mix.
 The Mixture. One drachm to be used friction.
 —DR. PELLETIER.

No. 205

For Epilepsy

R, Allii Contusi Ounce 8
 Aque " 16 Mix.
 Let them stand for an hour in a covered vessel then strain. One-fourth ounce to be taken before and after every meals.
 —DR. WHITE.

செ. 201

மனோவுற்சாகத்தைக் கொடுக்கும் மருந்து

ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	டிசாம் 1
சிரப். ஆரண்னைஷ்.	அவுன்சு 1
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு 2

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது ½ அவுன்சு வீதம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். பிரிர்.

செ. 202

வாந்திபேதிக்கு

ஒலியம். செஜுடி.	டிசாம் 1
ஈதரிஸ். ஆவிடஸ்.	டிசாம் 1
டின்கஷர். ஒபை.	டிசாம் 2
டின்கஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 2

இவைகளைச் சேர்த்து 20-தனி வீதம் ஒவ்வொரு மணி டயனுக்கு ஒரு தரம் ½-ஈப் ஸம்வாட்டரில் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். சிம்ப்ஸன்.

செ. 203

இருமலுக்கு

கொக்சேயின்.	சிரெயின் 1
சுகர். சூல்பா.	சிரெயின் 20

இவைகளைச் சேர்த்து நான்கு பொட்டன்களாகி இரத்திரி வேளையில் படுக்கும்போது ஒரு பொட்டன் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். எச். டி. குக், எம். டி.

செ. 204

பிடிப்பு வாய்வு நோயிற்கு

ஈதர். ஆமிடஸ்.	அவுன்சு 1
சபோனின். செவின்.	டிசாம் 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு டிசாம் வீதமெடுத்த சோபுன்ன விடம் கனில் தேய்க்கவும்.
 —டாக்டர். பெல்டியர்.

செ. 205

இசிவு வலிக்கு

ஆலி. கண்டியூசை.	அவுன்சு 8
ஆக்வா.	அவுன்சு 16

மேல் முடிபுள்ள பாதிரத்தில் ஒரு மணி டயனுக்கு மேற்படி மருத் தை முடிவைத்த வடிசட்டி ½-அவுன்சு வீதம் போஜனத்திற்கு முன்னும் பின்னும் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். வெயிட்.

No. 206

For Cough of Children without Inflammation

R, Succ. Cepæ Drachms 4
Syrupus Ounce 2 Mix.
The Syrups. A teaspoonful to be taken occasionally.
—DR. WOOD.

No. 207

For Thread Worms

R, Allii. Salivi Pulbi Drachms 2
Lactis Ounce 6 Mix.
Fiat Enemata, to be given as enema.
—DR. RADIUS.

No. 208

For Indigestion with Constipation

R, Liq. Pepticus Drachms 4
Tinct. Cardom Co. „ 3
Tinct. Zingiberis „ 2
Spts. Chloroform „ 1½
Sodii. Sulphas „ 6
Aquæ Ounce 1 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
—DR. BAILLIE.

No. 209

Carminative

R, Pulvis Aloes Co. Grains 4
Ol. Anisi M. 2
Ol. Carni „ 1 Mix.
Divide into 2 Pills. 1 Pill to be taken twice a day.
—DR. HOOPER.

No. 210

For Indigestion

R, Liq. Pepticus Drachms 6
Tinct. Cardom Co. „ 3
Sodii Bicarb „ 1
Tinct. Zingiberis „ 2
Aquæ Chloroform Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
—DR. G. GREGORY.

செ. 206

குழந்தைகளுக்கு உஷ்ணமில்லாமல் காணும் இருமலுக்கு

சக்கைசிபி. டிராம் 4
சிரப்ஸ். அவுன்சு 2
இவைகளை சிறப்பாகச் செய்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் வேண்
மெப்போது யெடுத்துக்கொள்ளவும். —டாக்டர். வுட்.

செ. 207

நூல்களைப்போலிருக்கும் நாக்குப்பூச்சிகளுக்கு

ஆலி. சாலிவி. பல்பி. டிராம் 2
லாக்டிஸ். அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஆசனத்துவாரத்தில் எளிமட செய்யவும்.
—டாக்டர். ரேடியஸ்.

செ. 208

மலபந்தத்தோடு காணும் அஜீரணத்திற்கு

லைக்வர். பெப்டிகஸ். டிராம் 4
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ. டிராம் 3
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம். டிராம் 1½
சோடி. சல்பஸ். டிராம் 6
ஆக்வா. அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை
உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பெய்லி.

செ. 209

ஜீரணதிகாரி

பல்விஸ். ஆலோஸ். கோ. கிரெவின் 4
ஒலியம். அனிடெ. துளி 2
ஒலியம். கார்னி. துளி 1
இவைகளைச் சேர்த்து இரண்டு மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை
வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். ஹூப்பர்.

செ. 210

அஜீரணத்திற்கு

லைக்வர். பெப்டிகஸ். டிராம் 6
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ. டிராம் 3
சோடி. பைகார்ப். டிராம் 1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம். அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒருநாளைக்கு மூன்று விசை
உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜி. கிரேகரி.

No. 211

For Amenorrhoea

R, Extract Aloes Barb Grains 3
 Antimoni " 1
 Divide into 3 Pills. 1 Pill to be taken at bed time.
 —DR. RYAN.

No. 212

For Amenorrhoea

R, Pil. Aloes Co. Drachm 1
 Pil. Ferri Co. " 1
 Ol. Sabinae " M. 6
 Ol. Rutæ " 3
 Pulvis Zingiberis q. s. Mix.
 Divide into 24 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day after food.
 —DR. RYAN.

No. 213

For Indigestion with Liver Derangement

R, Pill. Aloes Co. Grains 25
 Pil. Hydrargyri " 25
 Syr. Zingiberis q. s. Mix.
 Divide into 10 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.
 —DR. ANISILE.

No. 214

Diaphoretic

R, Liq. Ammonia Acetas Drachms 6
 Syrup Rhœdas " 4
 Aquæ Camphore Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 3 or 4 hours during fever.
 —DR. GREGORY.

No. 215

Diaphoretic

R, Liq. Ammonia Acetas Drachms 6
 Syr. Aurantii " 4
 Vin. Antimoni " 1
 Spts. Aether Nitrosi " 2
 Aquæ Camphore Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 or 4 hours during fever.
 —DR. JOY.

No. 211

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். ஆலோஸ். பார்ப். டிராமின் 1
 அன்டிமோனி. டார்ட்ரோடம். டிராமின் 1
 இவைகளைச் சேர்த்த மூன்று மாத்திரைகளைக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 இரவில் படுக்கும்போது உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ரயன்.

No. 212

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு

பில். ஆலோஸ். கோ. டிராம் 1
 பில். பெர்ரை. கோ. டிராம் 1
 ஒலியம். சபைனி. துனி 6
 ஒலியம். ரியூடா. துனி 8
 பல்விலஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்த 24-மாத்திரைகளைக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ரயன்.

No. 213

அஜீரணத்தோடு ஈரலின்தொழில்கள் சரியில்ல: திருத்தலுக்கு

பில். ஆலோஸ். கோ. டிராமின் 25
 பில். ஐட்ராஜ்ஜரி. டிராமின் 25
 சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்த பத்து மாத்திரைகளைக்கி ஒரு நாளைக்கு ஒரு
 மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 8-மாத்திரை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். அனிசில்.

No. 214

சுரசாந்தகாரி

ஸைக்வர். அமோனியா. ஆசிடஸ். டிராம் 6
 சிரப். ரோயிடாஸ். டிராம் 4
 ஆக்வா. காம்ப்ர். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்த சுரமிருக்கும்போது ஒரு அவுன்சு வீதம்
 8-அல்லது 4-மணி டயலுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ஜி. கிரிகோரி.

No. 215

சுரசாந்தகாரி

ஸைக்வர். அமோனியா. ஆசிடஸ். டிராம் 6
 சிரப். ஆரண்மைஷ். டிராம் 4
 வைனம். அன்டிமோனி. டிராம் 1
 ஸ்பிரிட். ஈதர். டைட்ரோசை. டிராம் 2
 ஆக்வா. காம்ப்ர். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்த சுரமிருக்கும்போது ஒரு அவுன்சு வீதம்
 8-அல்லது 4-மணி டயலுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜாய்.

No. 216

For Acute Rheumatism

R,	Sodii Salicylas	Drachm 1
	Pot. Bicarb	" 2
	Spts. Ammoniae Aromatic	" 2
	Inf. Gentian Co.	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. BLANE.		

No. 217

For Typhoid Fevers

R,	Liq. Ammoniae Acetas	Drachms 6
	Vin. Opii.	" 1
	Musilage Acaciae	q. s.
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be given every 2 hours till the temperature comes down to normal.		
—DR. JOY.		

No. 218

For Common Catarrh

R,	Liq. Ammoniae Acetatis	Drachms 6
	Tinct. Antimonialis	" 1
	Syr. Papaveris	" 4
	Syr. Tolu	" 6
	Aquæ Comphore	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. BRANDY.		

No. 219

For Indigestion with Acidity

R,	Ammoniae Carbonas	Drachm ½
	Sodæ Carbonas	" 1
	Tinct. Zingiberis	" 2
	Inf. Quassiae	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

No. 220

Stimulant and Diaphoretic

R,	Ammoniae Carbonas	Drachm ½
	Liq. Ammoniae Acetas	" 6
	Spts. Aether Nitrosi	" 2
	Spts. Ammoniae Aromatic	" 2
	Syr. Aurantii	" 6
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 3 or 4 hours.		
—DR. HOOPER.		

No. 218

நாதனமாடிக்காணும் பிடிப்பு வாதத்திற்கு

சோடி. சாலிசிலிஸ்.	டிசாம் 1
பொடாஸி. பைகார்ப்.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம் 2
இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பிளேன்.

No. 217

டைபாயிட் சுரங்களுக்கு

லைவ். அமோனியா. ஆசிடஸ்.	டிசாம் 6
வைனம். ஒபை.	டிசாம் 1
மியூசிலேஜ். அசேலியா.	தேவையானது
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 2-மணி டயலுக்கொரு தரம் டெம்பரேஷர் நார்மல் டிக்ரிக்கு வரும்ளவும் கொடுக்கவும்.

No. 218

சாதாரண இருமலுக்கு

லைவ். அமோனியா. ஆசிடேடிஸ்.	டிசாம் 6
வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டிசாம் 1
சிரப். பரப்பாவரில்.	டிசாம் 4
சிரப். டோலு.	டிசாம் 6
ஆக்வா. காம்ப்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பிரான்டி.

No. 219

புளியெப்பத்தோடு கூடிய அஜீரணத்திற்கு

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டிசாம் ½
சோடி. கார்போனஸ்.	டிசாம் 1
மின்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 2
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹூப்பர்.

No. 220

உற்சாகத்தைத் தருவதுடன் சுரத்தைப்போக்கும் மருந்துகள்

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டிசாம் ½
லைவ். அமோனியா. ஆசிடஸ்.	டிசாம் 6
ஸ்பிரிட். ஈதர். ஹைட்ரோசை.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டிசாம் 2
சிரப். ஆரண்ஷை.	டிசாம் 6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 3-அல்லது 4-மணி டயலுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹூப்பர்.

No. 221

For Dyspepsia with Acidity

R,	Ammoniae Carbonas	Drachm $\frac{1}{2}$
	Pot. Bicarbonas	" 1
	Tinct. Nuxvomica	" 1
	Tinct. Zingiberis	" 2
	Spts. Chloroform	" $1\frac{1}{2}$
	Aquæ	Ounce 6

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. JOY.

No. 222

For Headache with Indigestion

R,	Liq. Potassæ	Drachm $\frac{1}{2}$
	Decoction Alces Co.	" 2
	Inf. Gentian Co.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. GREGORY.

No. 223

For Infantile Chronic Catarrh

R,	Ammoniae Carbonas	Drachm $\frac{1}{2}$
	Tinct. Scillæ	" 1
	Syrup Papaveris	" 4
	Tinct. Senegæ	" 1
	Spts. Chloroform	" 1
	Vin. Ipecac	" 1
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. Two teaspoonful to be taken every 3 or 4 hours.

—DR. Do.

No. 224

For Diabetes Mellitus

R,	Codia	Grains 12
	Quinine Sulphas	" 24
	Extract Nuxvomica	" 6
	Extract Gentian Co.	q. s. Mix.

Divide into 24 Pills. 1 Pill to be taken 2 or 3 times a day.

—DR. H. D. COOK, M.D.

செ. 221

பசியில்லாமைக்கும், புளியேப்பத்திற்கும்

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
பொடாசி. பைகார்ப்போனஸ்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். எக்ஸ்வாமிகா.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாசம்.	டிசாம் $1\frac{1}{2}$
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜாய்.

செ. 222

தலைவலி, அஜீரணம் இவைகளுக்கு

லைவர். பொடாசி.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
டின்க்ஷன். ஆலோஸ். கோ.	டிசாம் 2
இன்பிபூசம். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர் கிரிகோரி.

செ. 223

குழந்தையில்காணும் நாட்பட்ட இருமலுக்கு

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டிசாம். $\frac{1}{2}$
டின்க்ஷர். சில்லா.	டிசாம் 1
சிரப். பாப்பாவரில்.	டிசாம் 4
டின்க்ஷர். சென்னிகா.	டிசாம் 1
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாசம்.	டிசாம் $1\frac{1}{2}$
வைனம். ஐஇபிகாட்.	டிசாம் 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து இரண்டு தேயிலைக் காண்டி வீதம் 8-அல்லது 4-மணி டபனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர் மேற் சொன்னவர்.

செ. 224

நீர்வியாதிக்கு

கொடியா.	இரையின் 12
கொனியன். சல்பஸ்.	இரையின் 24
எக்ஸ்டிசாக்ட். எக்ஸ்வாமிகா.	இரையின் 6
எக்ஸ்டிசாக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 24-மாத்நிதிரைகளைவிட 2-அல்லது 8-மணி டபனுக்கொருதரம் ஒரு மாத்நிதிரை வீதம் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். எச். ஏ. சூத். எம். ஏ.

No. 225

Diaphoretic

R,	Liq. Ammoniae Acetas	Ounce 1
	Spts. Aether Nitrosi	Drachms 2
	Tinct. Hyoscyamus	" 2
	Vinum Antimonialis	" 1
	Syrupus Simplex	" 6
	Ammoniae Chlorid	" 1
	Aquae Camphore	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 3 or 4 hours during fever.		

—DR. H. D. COOK, M.D.

No. 226

For Fevers

R,	Ammoniae Carbonas	Drachm 1
	Succus Limonis	" 3
	Syr. Aurantii	" 6
	Quininae Sulphas	Grains 30
	Aquae	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day when there is no fever.		

—DR. CHEYNE.

No. 227

For Vomiting from Acidity

R,	Ammoniae Carbonas	Drachm 1
	Soda Bicarbonas	" 2
	Pulvis Tragacanthæ	Grains 20
	Tinct. Zingiberis	Drachms 2
	Tinct. Cardom Co.	" 2
	Spts. Chloroform	" 1½
	Aquae	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

—DR. H. D. COOK, M.D.

No. 228

For Spasmodic Asthma

R,	Ammoniae Carbonas	Drachm 1
	Syrupus Papaveris	" 6
	Spts. Aetheris	" 3
	Aqua Rata	Ounce 6 Mix.
The Mixture. Half an ounce to be given every 2nd hour.		

—DR. CHEYNE.

No. 225

சுரத்தை நீக்கும் மருந்து

லைக்வர். அமோனியா. ஆசிடஸ்.	அவுன்சு 1
ஸ்பிரிட். ஈதர். ஹைட்ரோசை	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	டி.ராம் 2
வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டி.ராம் 1
சிரப்ஸ். சிம்பினக்ஸ்.	டி.ராம் 6
அமோனியா. க்ளோரைட்.	டி.ராம் 1
ஆக்வா. காம்ப்ளர்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் 3-அல்லது 4-மணி டபனுக்கொருதரம் சுயிருக்கும்போது உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

No. 226

சாதாரண சுரங்களுக்கு

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டி.ராம் 1
சுக்கஸ். லிமோனில்.	டி.ராம் 3
சிரப். ஆரண்மை.	டி.ராம் 6
கொனியன். சல்பஸ்.	கிரெயின் 30
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை சுயில்லாதவேளையில் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். கையின்.

No. 227

வாந்திக்கு

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டி.ராம் 1
சோடி. பைகார்போனஸ்.	டி.ராம் 2
பல்விஸ். டிராக்கான்டா.	கிரெயின் 20
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	டி.ராம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டி.ராம் 1½
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டபனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

No. 228

அடைப்பு, இரைப்பு, காசத்திற்கு

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டி.ராம் 1
சிரப்ஸ். பாப்பாவரில்.	டி.ராம் 6
ஸ்பிரிட் ஈதரிஸ்.	டி.ராம் 3
ஆக்வா. ரூட்டி.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்த ½-அவுன்சு வீதம் இரண்டு மணி டபனுக்கு ஒருதரம் கொடுக்கவும்.

—டாக்டர். கையின்.

No. 229

For Abstinate Skin Disease

R, Ammoniae Carbonas Drachms 2½
Syrupus Sarsae Ounce 8 Mix.
The Mixture. A teaspoonful to be given every 6th
Hour. —DR. Do.

No. 230

For Saccharine Diabetes

R, Quinine Sulphas Grains 32
Codia „ 16
Creasotum M. 16
Extract Casgara Sagrada Grains 96
Extract Nuxvomica „ 8
Extract Balladonnæ „ 8
Extract Gentian Co. q. s.
Divide into 32 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
a day. —DR. H. D. COOK, M.D.

No. 231

For Neuralgia

R, Antipyrine Drachm ½
Coffine Citras Grains 20
Sodæ Bicarb Drachm ½
Spts. Ammoniae Aromatic „ 2
Aque Choloroform Ounce 3
The Mixture. Half ounce to be taken morning
and evening. —DR. Do.

No. 232

Tonic and Stimulant

R, Tinct. Ferri. Perchlorid Drachms 2
Liquor Strychnine „ 1
Acid Phosphoric Dill „ 2
Syr. Rose Ounce 1
Aque „ 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day
half an hour after food. —DR. Do.

கெ. 229

சருமவியாதிகளுக்கு

அமோனியா. கார்போனஸ். டிராம் 2½
சிரப்ஸ். சர்சா. அவுன்சு 8

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு தேயிலைக் காண்டி வீதம் ஆறுமணி டயனாக்
கொருதரம் கொடுக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

கெ. 230

இத்திப்பு நீர்வியாதிக்கு

கொயினன். சல்பஸ். கிரெயின் 82
கொடியா. கிரெயின் 16
கிரியசோடம். தனி 16
எக்ஸ்டிராக்ட். காக்ஸ்காரா. சகரோடா. கிரெயின் 96
எக்ஸ்டிராக்ட். எக்ஸ்வாமிகா. கிரெயின் 8
எக்ஸ்டிராக்ட். பலடோனா. கிரெயின் 8
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்த 32-மாத்திரைகளாகி ஒரு மாத்திரை வீதம்
ஒரு காளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

கெ. 231

நரம்பைப்பற்றிய தலைவலிக்கு

அண்டிபைரின். டிராம் ½
காப்பின். சிட்ரஸ். கிரெயின் 20
சோடி. பைகார்ப். டிராம் ½
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக். டிராம் 2
ஆக்வா. க்ளோரோபாரம். அவுன்சு. 3

இவைகளைச் சேர்த்த ½-அவுன்சு வீதம் காலைபுறம் மாலைபுறம் உபயோ
கிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

கெ. 232

வலிவிற்கும், உற்சாகத்திற்கும்

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட். டிராம் 2
ஸைக்வர். ஸ்டிக்னினன். டிராம் 1
ஆலிட். பாஸ்பாரிக். டிஸ். டிராம் 2
சிரப். ரோஸ். அவுன்சு 1
ஆக்வா. அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று விசை
போஜனத்திற்குப்பின் ½-மணி டயன் பொருத்த உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 233

For Dyspepsia with Vomiting and Constipation

R,	Tinct. Zingiberis	Drachms 2
	Liquor Bismuth et. Pepsine Co.	" 6
	Tinct. Cardom Co.	" 2
	Spts. Chloroform	" 2
	Sodæ Sulphas	" 6
	Aquæ Rose	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day
 $\frac{1}{2}$ hour before food. —DR. H. D. COOK, M.D.

No. 234

For Dyspepsia

R,	Tinct. Cardom Co.	Drachms 4
	Tinct. Zingiberis	" 3
	Spts. Ammonia	" 3
	Spts. Chloroform	" 3
	Tinct. Capsicum	" 2
	Sodæ Bicarb	" 2
	Aquæ Mentha Pip.	Ounce 12 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. JOY.

No. 235

For Dyspepsia and Irritability of the Stomach

R,	Acid Boric	Drachm 1
	Salol	" 1
	Bismuth Subnit	" 2
	Sodæ Bicarb	" 1 Mix.

Divide into 12 Powders. One Powder to be taken
 3 times a day $\frac{1}{2}$ hour before food.

—DR. H. D. COOK, M.D.

No. 236

Stimulant

R,	Spts. Ammonia Aromatic	Drachm 1
	Sodæ Bicarb	" 1
	Tinct. Capsicum	" 1
	Syr. Rose	" 4
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. VANCE

No. 233

அஜீரணத்தோடு வாந்தியெடுப்பதற்கும், மலபந்தத்திற்கும்

ஸ்க்வர். பிஸ்தம். எட். பெப்சின். கோ.	டிசாம் 6
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட்ஸ். க்ளோரபாரம்.	டிசாம் 2
சோடி. சல்பஸ்.	டிசாம் 6
ஆக்வா ரோஸ்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று
 விசை போஜனத்திற்கு $\frac{1}{2}$ -மணி டயனுக்குமுன் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். எச். டி. சூக். எம். டி.

No. 234

பசியின்மைக்கு

டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	டிசாம் 4
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 4
ஸ்பிரிட்ஸ். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டிசாம் 3
ஸ்பிரிட்ஸ் க்ளோரபாரம்.	டிசாம் 3
டின்க்ஷர். கார்ப்சிகம்.	டிசாம் 2
சோடி. பைகார்ப்.	டிசாம் 2
ஆக்வா. மென்டா. பிப்.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜய்.

No. 235

பசியின்மைக்கும், வயிற்றில் முறுக்கலாயிருப்பதற்கும்

ஆலிட். போரிக்.	டிசாம் 1
சாலால்.	டிசாம் 1
பிஸ்தம். சப்ஸைட்.	டிசாம் 2
சோடி. பைகார்ப்.	டிசாம் 1

இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டன்களாகி ஒரு பொட்டன் வீதம்
 ஒரு காளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்கு $\frac{1}{2}$ மணி டயனுக்கு முன் உப
 யோகிக்கவும். —டாக்டர். எச். டி. சூக். எம். டி.

No. 236

உற்சாகத்தைத்தரும் ஓளவுதம்

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டிசாம் 1
சோடி. பைகார்ப்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். கார்ப்சிகம்.	டிசாம் 1
சிரப். ரோஸ்.	டிசாம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு டிராம் வீதமெடுத்து சோயுன்னலிடங்களில்
 தேய்க்கவும். —டாக்டர். வான்ஸ்.

No. 237

For Spasms of the Stomach

R,	Spts. Ammoniae Aromatic	Drachms	3
	Spts. Aetheris	"	4
	Liquor Morphia Acetas	"	2
	Syrup Rose	"	12
	Aquæ	Ounce	12 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day till the spasms stops.

—DR. GRINDARD.

No. 238

For Enlarged Spleen

R,	Unguentum Hydrargyri	}	Drachms 2
	Iodidum Rubrum		
	Unguentum Simplex	"	2 Mix.

The ointment to be well rubbed over the enlarged spleen.

—DR. H. D. COOK, M.D.

No. 239

For Enlarged Spleen

R,	Quininæ Sulphas	Grains	36
	Acid Sulphuric Dil	Drachms	2
	Liquor Arsenicalis	M.	36
	Magnesiæ Sulphas	Ounce	2
	Ferri Sulphas	Grains	24
	Aquæ Menthæ Pip	Ounce	12 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

—DR. SIMPSON.

No. 240

For Enlarged Spleen

R,	Ferri Sulphas	Grains	24
	Sodæ Sulphas	Ounce	2
	Liquor Arsenicalis	M.	36
	Aquæ Chloroform	Ounce	12 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

—DR. H. D. COOK, M.D.

கெ. 237

வயிறு பிடிப்பிற்கு

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டி.ராம்	8
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	டி.ராம்	4
லைவர். மார்பியா. ஆசெடஸ்	டி.ராம்	2
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம்	12
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை வயிறுபிடிப்பு வாங்குகிறவரையில் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். கிரீன்டார்ட்.

கெ. 238

சுரத்தினால் மண்கரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு

அன்குண்டம். ஹைட்ரஜரி.	}	டி.ராம் 2
அயோடைடம். ரூப்ரம்.		
அன்குண்டம். சிம்பினகஸ்.		டி.ராம் 2

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டு மெண்டாக்சைசெய்து வயிற்றின்பேரில் ஸ்பிளீன் இருக்குமிடத்தில் நன்றாய்த் தேய்க்கவும்.

—டாக்டர். எச். டி. சூக். எம். டி.

கெ. 239

சுரத்தினால் மண்கரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு

கொயினன். சல்பஸ்.	கிரெயின்	36
ஆலிட். சல்பூரிக். டில்.	டி.ராம்	2
லைவர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	தனி	36
மக்னிவியா. சல்பஸ்.	அவுன்சு	2
பெர்ரை. சல்பஸ்.	கிரெயின்	24
ஆக்வா. மென்டா. பிப்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். சிம்ப்சன்.

கெ. 240

சுரத்தினால் வயிற்றில் மண்கரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு

பெர்ரை. சல்பஸ்.	கிரெயின்	24
சோடி. சல்பஸ்.	அவுன்சு	2
லைவர். ஆர்சனிகேலிஸ்	தனி	36
ஆக்வா. க்ளோரோபார்ம்	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். எச். டி. சூக். எம். டி.

No. 241

For Fainting Giddiness

R,	Liq. Ammonia	Drachms 2
	Tinct. Cardom Co.	" 3
	Tinct. Gentian Co.	" 3
	Aqua Camphore	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. BRAND.		

No. 242

For Dyspepsia and Debility

R,	Ammonia Chloride	Drachm 1
	Liquor Strychnine	" 1
	Tinct. Gentian Co.	" 3
	Tinct. Calumbæ	" 3
	Spts. Chloroform	" 3
	Infusum Chiretæ	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.		
—DR. NELIGAN.		

No. 243

For Skin Diseases

R,	Liquor Arsenicalis	M. 18
	Tinct. Lavendulæ	Drachms 2
	Glycerine	" 3
	Aqua Distilatæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 244

For Amenorrhoea

R,	Pill. Aloes et. Ferri	Drachm 1
	Pot. Permanganas	Grains 24
	Pulvis Zingiberis	q. s. Mix.
Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day after food. 5 days before the period of monthly course.		
—DR. DO.		

No. 245

For Amenorrhoea

R,	Tinct. Aloes	Drachms 3
	Tinct. Ferri. Perchloride	" 1
	Spts. Ammonia Aromatic	" 2
	Aqua Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. SAVAGNA.		

நெ. 241

மயக்கத்திற்கும், மூச்சைக்கும்

ஸைவர். அமோனியா.	டிசாம் 2
டின்க்டர். கார்டம். கோ.	டிசாம் 3
டின்க்டர். ஜென்ஷன். கோ.	டிசாம் 3
ஆவ்வா. காம்ப்ர்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். பிரான்ட்.	

நெ. 242

பசியின்மைக்கும், பலவீனத்திற்கும்

அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிசாம் 1
ஸைவர். ஸ்டிரிக்னினன்.	டிசாம் 1
டின்க்டர். ஜென்ஷன். கோ.	டிசாம் 3
டின்க்டர். கலம்பா.	டிசாம் 3
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம் 3
இன்பியூசம். சிடர்.	அவுன்சு 12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். நெலிகான்.	

நெ. 243

சரும வியாதிகளுக்கு

ஸைவர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி 18
டின்க்டர். லாவென்டூலா.	டிசாம் 2
கிளிசரைன்.	டிசாம் 3
ஆவ்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் கோன்னவர்.	

நெ. 244


மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு

பில். ஆலோஸ். எட். பெர்ரை.	டிசாம் 1
பொடாசி. பெர்மங்கனஸ்.	கிரெயின் 24
பவ்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது
இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகக் கொண்டு ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று மாத்திரைகள் உபயோகிக்கவும். மாதவிடாய் வராத நாளைக்குமுன் ஆரம்பிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் கோன்னவர்.	

நெ. 245

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு

டின்க்டர். ஆலோஸ்.	டிசாம் 8
டின்க்டர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிசாம் 1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமடிக்.	டிசாம் 2
ஆவ்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். சாவக்.	

L
N54

No. 246

Nervous Debility with Costiveness

R,	Sodæ Sulphas	Ounce 1½
	Liquor Strychnine	Drachm ½
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Spts. Chloroform	" 2
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

—DR. BALINGTON.

No. 247

For Fever and Dropsy

R,	Ammonia Nitrate	Drachm 1
	Syrup Althæ	Ounce 1
	Tinct. Hyoscyamus	Drachms 2
	Tinct. Sennæ	" 3
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.

—DR. COPLAND.

No. 248

For Rheumatic Fever

R,	Ammonia Nitras	Drachm 1
	Spts. Aether Nitrosi	" 2
	Tinct. Hyoscyamus	" 2
	Aquæ. Camphore.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.

—DR. W. VAS.

No. 249

For Acute Rheumatism

R,	Ammonia Phosphatis	Drachm 1
	Syrup Zingiberis	" 6
	Spts. Chloroform	" 2
	Aquæ. Cinnamomi	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. Do.

No. 250

For Neuralgia

R,	Pot. Bromide	Grains 40
	Tinct. Gelsemine	M. 40
	Spts. Ammonia Aromatic	Drachm 1
	Aquæ Chloroform	Ounce 4 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken twice a day morning and evening.

—DR. BUCKNER.

நெ. 246

நரம்பில் பலமில்லாமைக்கும், மலபந்தனைக்கும்

சோடி. சல்பஸ்.	அவுன்சு 1½
ஸ்த்ரிக்னினா. ஸ்ட்ரிக்னினா.	டிடிரம் ½
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிடிரம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிடிரம் 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். பாலிங்டன்.

நெ. 247

சுரத்திற்கும், நீர்க்கோர்வைக்கும்

அமோனியா. ஹைட்ரேட்.	டிடிரம் 1
சிரப். ஆல்தி.	அவுன்சு 1
டின்க்ஷர். ஹயாசியாமஸ்.	டிடிரம் 2
டின்க்ஷர். சென்னா.	டிடிரம் 3
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். கோப்லன்ட்.

நெ. 248

பிடிப்பு வாத சுரத்திற்கு

அமோனியா. ஹைட்ரேட்.	டிடிரம் 1
ஸ்பிரிட். ஈதர். ஹைட்ரோசை.	டிடிரம் 2
டின்க்ஷர். ஹயாசியாமஸ்.	டிடிரம் 2
ஆக்வா. காம்ப்ரர்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். டப்ளியூ. வாஸ்.

நெ. 249

புதிதாய்க்கண்ட பிடிப்பு வாதத்திற்கு

அமோனியா. பாஸ்பேடிஸ்.	டிடிரம் 1
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிடிரம் 6
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிடிரம் 2
ஆக்வா. சின்மோமை.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். மேம் சோன்னவர்.

நெ. 250

தலைநோவுக்கு

பொடாவி. ப்ரொமைட்.	கிரெயின் 40
டின்க்ஷர். ஜெல்சின்.	கிரெயின் 40
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிசு.	டிடிரம் 1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 4

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காலைமும் மாலைமும் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். புகர்.

No. 251

For Habitual Constipation

R, Sodæ Bicarb	Drachm 1
Vinum Alces	" 3
Extract Taraxaci	" 1
Spts. Pimentæ	" 4
Decoction Alces Co.	Ounce 3
Aquæ	" 1 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.	
—DR. COPLAND.	

No. 252

The Laxative in Asthma

R, Tinct. Sennæ Co.	Ounce 1
Tinct. Scillæ	Drachms 4
Decoction Alces Co.	Ounce 4½ Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken at bed time when required.	
DR. R. RUCE.	

No. 253

Laxative for Children

R, Extract Glycyrrhizæ	Drachms 2
Vinum Alces	" 2
Decoction Alces	Ounce 1½ Mix.
The Mixture. 1 or 2 teaspoonful to be taken twice a day.	
—DR. EVANSON.	

No. 254

For Laxative in Asthma

R, Aloes Socotrine	Grains 16
Mastiches	" 8
Extract Gentian	" 3
Pill. Assafoetida	" 3
Ol. Anisi	M. 3 Mix.
Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.	
—DR. COPLAND.	

No. 255

For Indigestion with Constipation

R, Aloes Socotrine	Drachm ½
Pulvis Zingiberis	" ½
Extract Anthemidis	" 2 Mix.
Divide into 20 Pills. 1 or 2 Pills to be taken an hour before dinner.	
—DR. HOOPER.	

நெ. 251

சாதாரண மலபந்தத்திற்கு

சோடி. பைகார்ப்.	டி.ராம் 1
வைனம். ஆலோஸ்.	டி.ராம் 3
எக்ஸ்டிராக்ட். ட்ராக்சிசை.	டி.ராம் 1
ஸ்பிரிட். பைமெண்டா.	டி.ராம் 4
டிகாக்ஷன். ஆலோஸ். கோ.	அவுன்சு 4
ஆக்வா.	அவுன்சு 1
இவைகளைச் சேர்த்து ஆறில் ஒரு பங்கு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கோப்லன்ட்.	

நெ. 252

இரைப்பு காசத்தில் மலவிரோசனத்திற்கு

டின்க்ஷர். சென்னா. கோ.	அவுன்சு 1
டின்க்ஷர். சில்லா.	டி.ராம் 4
டிகாக்ஷன். ஆலோஸ். கோ.	அவுன்சு 4½
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் இரவில் படுக்கும் வேளை யில் வேண்டும்?பாது உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஜி. நுஸி.	

நெ. 253

குழந்தைகளுக்கு மலவிரோசனத்திற்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். சினிசரைஜா கோ.	டி.ராம் 2
வைனம். ஆலோஸ்.	டி.ராம் 2
டிகாக்ஷன். ஆலோஸ்.	அவுன்சு 1½
இவைகளைச் சேர்த்து ஒன்று அல்லது இரண்டு தேயிலைக் காண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஈவான்ஸன்.	

நெ. 254

இரைப்பு காசத்தில் மலவிரோசனத்திற்கு

ஆலோஸ். சகோட்ரைன்.	கிரெயின் 16
மாஸ்டிச்செஸ்.	கிரெயின் 8
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன்	கிரெயின் 8
பில். அசோபெட்டா.	கிரெயின் 3
ஒடிபம். அனரிசி.	தனி 3
இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கோப்லன்ட்.	

நெ. 255

மலபந்தத்தோடு கூடிய அஜீரணத்திற்கு

ஆலோஸ். சகோட்ரைன்.	டி.ராம் ½
பல்விஸ் ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் ½
எக்ஸ்டிராக்ட். அன்டெமிடிஸ்.	டி.ராம் 2
இவைகளைச் சேர்த்து 20-மாத்திரைகளாக்கி ஒன்று அல்லது இரண்டு மாத்திரைகள் வீதம் போஜனத்திற்கு ஒரு மணி டயனுக்குமுன் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஹர்பர்.	

No. 256

For Dyspepsia with Constipation

R, Alces Socotrine Drachm $\frac{1}{2}$
 Pulvis Rhei " $\frac{1}{2}$
 Saponis q. s. Mix.
 Divide into 20 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. ELLIS.

No. 257

Dyspepsia

R, Spts. Ammonia Aromatic Drachms 2
 Tinct. Zingiberis " 2
 Tinct. Chloroform Co. " 3
 Syrup Rosæ " 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.
 —DR. GREGORY.

No. 258

For Dyspepsia

R, Alces Grains 60
 Pulvis Rhei Drachm 1
 Pulvis Zingiberis " 1
 Extract Gentian Co. " $\frac{1}{2}$
 Syrupus q. s. Mix.
 Divide into 20 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. DO.

No. 259

For Indigestion

R, Alces Socotrine Drachms 3
 Mastich " 1
 Petalæ Rose " 1
 Fellis Insipis " $\frac{1}{2}$ Mix.
 Divide into 100 Pills. Two Pills to be taken at
 bed time. —DR. COPLAND.

No. 260

For Constipation with Nervous Debility

R, Acid Phosphoric Dil Drachm 1
 Liquor Strychnine " $\frac{1}{2}$
 Tinct. Ferri. Pernit " 1
 Sod. Sulphas " 6
 Aquæ Chloroform Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken twice a day
 after food. —DR. FARRE.

நெ. 256

மலபந்தனையோடு பசியில்லாதிருத்தலுக்கு

ஆலோஸ். சகோட்ரைன். டிராம் $\frac{1}{2}$
 பல்விஸ். ரீயை. டிராம் $\frac{1}{2}$
 சபோனிஸ். தேவையானது.

இவைகளைச் சேர்த்து 20-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எல்லிஸ்.

நெ. 257

பசியின்மைக்கு

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிச் டிராம் 2
 டின்சுஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ் டிராம் 2
 டின்சுஷர். க்ளோரபாரம். கோ. டிராம் 3
 சிரப். ரோஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜி. கிரகோரி.

நெ. 258

பசியின்மைக்கு

ஆலோஸ். கிரெயின் 60
 பல்விஸ். ரீயை. டிராம் 1
 பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 1
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. டிராம் $\frac{1}{2}$
 சிரபஸ். தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 20-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 259

அஜீரணத்திற்கு

ஆலோஸ். சகோட்ரைன். டிராம் 3
 மாஸ்டிக். டிராம் 1
 பிடாவி. ரோஸ். டிராம் 1
 பெல்விஸ். இன்ஸ்பிஸ். டிராம் $\frac{1}{2}$

இவைகளைச் சேர்த்து நூறு மாத்திரைகளாக்கி இரண்டு மாத்திரை
 வீதம் இரவில் படுக்கும் வேளையில் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். கோப்லன்ட்.

நெ. 260

நரம்புகள் பலவீனத்துடன் கூடிய மலபந்தத்திற்கு

ஆலிட். பாஸ்பாரிக். டில். டிராம் 1
 லைக்வர். ஸ்டிரிச்சினைன். டிராம் $\frac{1}{2}$
 டின்சுஷர். பெர்ரை. பெர்ரைட். டிராம் 1
 சோடர். சல்பஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. க்ளோரபாரம். அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பாரி.

No. 261

For Laxative

R, Pulvis Aloes Co. Grains 36
 Extract Casgara Sagarada Drachm 1
 Extract Hyoscyamus Grains 48
 Calomel „ 12
 Syrup Zingiberis q. s. Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken twice a day.
 —DR. ANSLIE.

No. 262

For Dysentery

R, Ditain Grains 6
 Glycerinum Cum. Tragacanth q. s. Mix.
 Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 4 times a day,
 —DR. Do.

No. 263

For Chronic Diarrhoea

R, Tinct. Alstoniæ Drachms 6
 Syrup Lemon „ 6
 Aquæ Aurantii Flore Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.
 —DR. Do.

No. 264

For Irritable Diseases of the Skin

R, Acid Boric Drachm 1
 Olive Oil Ounce ½
 Vaseline „ 1 Mix.
 The ointment for external use only.
 —DR. JOY.

No. 265

For Irritable Diseases of the Skin

R, Liquor Arsenicalis M. 36
 Extract Sarsar Liquidum Drachms 4
 Tinct. Gentian Co. „ 4
 Glycerine „ 6
 Aquæ Rose Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. HOOPER.

No. 261

மலவிரோசனத்திற்கு

பல்விஸ். ஆலோஸ். கோ. கிரெயின் 36
 எக்ஸ்டிராக்ட். கஸ்காரா. சக்ரேடா டிராம் 1
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையோசியாமஸ். கிரெயின் 48
 காலோமல். கிரெயின் 12
 சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகக் ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். அன்சலி.

No. 262

சீதபேதிக்கு

டிடெயின். கிரெயின் 6
 கிளிசரைன். கம். டிராக்கான்ட். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு மாத்திரைகளாகக் ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும்..
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 263

நாட்பட்ட பேதிகளுக்கு

டின்க்ஷர். அல்ஸ்டோனியா. டிராம் 6
 சிரப். லெமன். டிராம் 6
 ஆக்வா. ஆரண்மை. ப்ளேர். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயலுக்கொரு
 நேரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 264

எரிச்சலோடுகூடிய சரும வியாதிகளுக்கு

ஆலிட். போரிக். டிராம் 1
 ஆலிவ் ஆயில். அவுன்சு ½
 வாலினைன். அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ஜாய்.

No. 265

எரிச்சலோடுகூடிய சரும வியாதிகளுக்கு

ஸைவ். ஆர்சனிகேலிஸ். துளி 36
 எக்ஸ்டிராக்ட். சார்சார். லிக்யுடம். டிராம் 4
 டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ. டிராம் 4
 கிளிசரைன். டிராம் 6
 ஆக்வா. ரோஸ். அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ஹூப்பர்.

No. 266

For Bronchitis

R, Alumenis Drachm ½
 Syrup Tolu " 6
 Tinct. Senegæ " 2
 Aquæ Calidæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 or 4 times
 a day. —DR. ANDREWS.

No. 267

For Hooping Cough

R, Alumenis Grains 24
 Acid Sulphuric Dil Drachm ½
 Syrup Rhœados " 4
 Aquæ Ounce 2½
 The Mixture. ½ ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. WEST.

No. 268

For Second stage of Hooping Cough

R, Alumenis Grains 24
 Succus Conii Drachm 1
 Syrup Rhœados " 4
 Aquæ Anethi Ounce 2½
 The Mixture. Half an ounce to be taken 3 times
 a day. —DR. GOLDING BIRD.

No. 269

For Bronchitis

R, Mixture Ammoniaci Ounce 8
 Vinum Ipecac Drachm 1
 Syrup Scillæ " 3
 Spts. Chloroform " 1 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. PEARSON.

No. 270

For Chronic Bronchitis

R, Mixture Ammoniaci Ounce 5
 Oxymel Scillæ Drachms 4
 Vinum Antimonialis " 1
 Syrup Tolu " 4 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. ANISILE.

No. 266

இருமலுக்கு

ஆல்மினிஸ். டிராம் ½
 சிரப். டோலு. டிராம் 6
 டின்சுஷர். சென்னிகா. டிராம் 2
 ஆக்வா. காலிடா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 அல்லது நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜான்.டி.நீல்.

No. 267

கக்குவான் இருமலுக்கு

ஆல்மினிஸ். கிரெயின் 24
 ஆஸிட். சல்பூரிக். டில். டிராம் ½
 சிரப். ரோயடாஸ். டிராம் 4
 ஆக்வா. அவுன்சு 2½
 இவைகளைச் சேர்த்து ½-அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். வெஸ்ட்.

No. 268

இரண் - ாமாதம் அதிகமாய் நீடித்த கக்குவான் இருமலுக்கு

ஆல்மினிஸ். கிரெயின் 24
 சக்கஸ். கோனை. டிராம் 1
 சிரப். ரோயடாஸ். டிராம் 4
 ஆக்வா. அனிதி. அவுன்சு 2½
 இவைகளைச் சேர்த்து ½-அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோல்டிங். பர்ட்.

No. 269

சாதாரண இருமலுக்கு

மிக்கர். அமோனியாசை. அவுன்சு 8
 வைனம். இபிகாக். டிராம் 1
 சிரப். சில்லா. டிராம் 3
 ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம். டிராம் 1
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பியர்சன்.

No. 270

நாட்பட்ட இருமலுக்கு

மிக்கர். அமோனியாசை. அவுன்சு 5
 ஆக்ஸிமெல். சில்லா. டிராம் 4
 வைனம். அண்டிமோனியாவில். டிராம் 1
 சிரப். டோலு. டிராம் 4
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். அனிசில்.

No. 271

For Chronic Asthma

R,	Mixture Ammoniaci	Ounce 5
	Vinum Ipecac	Drachms 2
	Tinct. Lobelia Aether	" 2
	Syrup Tolu	" 4 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. COPLAND.		

No. 272

For Bronchitis

R,	Ammoniae Carbonas	Drachm $\frac{1}{2}$
	Cetacie	" 3
	Syrup Tolu	" 6
	Aquae Cinnamomi	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. E. G. CLARK.		

No. 273

For Bronchitis

R,	Mixture Ammoniaci	Ounce 5
	Tinct. Camphore Co.	Drachms 2
	Oxymel Scillae	" 4
	Pot. Bromid	" 1
	Spts. Chloroform	" 2 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. PARIS.		

No. 274

For Bronchitis

R,	Mixture Ammoniaci	Drachms 2
	Mixture Amygdale	" 5
	Acetum Scillae	M. 20
	Tinct. Opii	" 10
	Syrup Tolu	" 30 Mix.
The draught to be taken at once and continue morning and evening.		
—DR. GREGORY.		

No. 275

For Hooping Cough

R,	Mixture Ammoniaci	Ounce 5
	Tinct. Castorie	Drachm $1\frac{1}{2}$
	Tinct. Opii	" 1
	Syrup Tolu	" 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. PARIS.		

நெ. 271

நாட்டப்பட்ட காசத்திற்கு

மிக்கூர். அமோனியாசை.	அவுன்சு 5
வைனம். இபிகாக்.	டிராம் 2
டின்க்ஷர். லொபீலியா. ஈதர்.	டிராம் 2
சிரப். டோலு.	டிராம் 4

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்லன்ட்.

நெ. 272

இருமலுக்கு

அமோனியா. கார்போனஸ்.	டிராம் $\frac{1}{2}$
சிடாசை.	டிராம் 3
சிரப். டோலு.	டிராம் 6
ஆக்வா. சினமோமை.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். இ. ஜி. க்ளார்க்.

நெ. 273

இருமலுக்கு

மிக்கூர். அமோனியாசை.	அவுன்சு 5
டின்க்ஷர். காம்ப்ர். கே.	டிராம் 2
ஆக்சிமெல். சில்லா.	டிராம் 4
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம் 1
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிராம் 2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பாரிஸ்.

நெ. 274

இருமலுக்கு

மிக்கூர். அமோனியாசை.	டிராம் 4
மிக்கூர். அமெக்டாலா.	டிராம் 3
அசெடம். சில்லா.	தளி 20
டின்க்ஷர். ஒபை.	தளி 10
சிரப். டோலு.	தளி 30

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு உடனே உபயோகித்து இம் மாதிரி காலையும் மாலைமும் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கிரிகோரி.

நெ. 275

கக்குவான் இருமலுக்கு

மிக்கூர். அமோனியாசை.	அவுன்சு 5
டின்க்ஷர். காஸ்டோரை.	டிராம் $1\frac{1}{2}$
டின்க்ஷர். ஒபை.	டிராம் 1
சிரப். டோலு.	டிராம் 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பாரிஸ்.

No. 276

For Chronic Bronchitis

R,	Mixture Ammoniaci	Ounce 5½
	Sodæ Carb.	Drachm 1
	Tinct. Camphore Co.	" 2
	Tinct. Hyoscyamus	" 1½
	Vinum Ipecac	" 2 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. GRANES.		

No. 277

For Chronic Catarrh of Elderly Persons

R,	Tinct. Benzoin Co.	Drachms 2
	Mucilage Acacia	q. s.
	Vinum Ipecac	Drachms 2
	Tinct. Senegæ	" 2
	Syr. Scillæ	" 3
	Aquæ Chloroform	Ounce 6
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. ELLIS.		

No. 278

For Insomniæ

R,	Ammoniæ Bromid	Drachm 1
	Syrup Aurantii	" 6
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 3 hours.		
—DR. J. H. T. TANNER.		

No. 279

For Facial Neuralgia

R,	Ammoniæ Bromid	Drachm 1
	Tinct. Gelsemii	" 1
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

No. 280

For Acidity of the Stomach and Heart Burn

R,	Ammoniæ Chloride	Drachm 1
	Tinct. Zingiberis	" 2
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day before food.		
—DR. COPLAND.		

கெ. 276

நாட்பட்ட இரும்புக்கு

மிக்கஷர். அமோனியைசை.	அவுன்சு 5½
சோடி. கார்ப்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். காம்ப்ர். கோ.	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	டிசாம் 1½
வைனம். இயிகாக்.	டிசாம் 2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கிரான்ஸ்.

கெ. 277

வயது சென்றவர்களுக்குக் காணும் நாட்பட்ட இரும்புக்கு

டின்க்ஷர். பென்ஜாயின். கோ.	டிசாம் 2
மியூசிலேஜ். அகேசியா.	தேவையானது
வைனம். இயிகாக்.	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். சென்னிகர்.	டிசாம் 2
சிரப். சில்லர்.	டிசாம் 3
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். யெல்லிஸ்.

கெ. 278

இராத்தாக்கமில்லாதிருத்தலுக்கு

அமோனியா. ப்ரொமைட்.	டிசாம் 1
சிரப். ஆரண்னைஷ்.	டிசாம் 6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 3 மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜே. எச். டான்னீ.

கெ. 279

தலைவலிக்கு

அமோனியா. ப்ரொமைட்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். ஜெல்லிமை.	டிசாம் 1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் கொன்னவர்.

கெ. 280

வயிற்றிலிருந்துவரும் புளியேப்பத்திற்கும், மாடுரிச்சலுக்கும்

அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன் கோ.	டிசாம் 2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குமுன் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்லன்ட்.

No. 281

For Chorea

R, Zinci. Valerian Grains 18
 Tinct. Valerian Drachms 2
 Syrup Hemedesmi " 3
 Aquæ Aurantii Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. NELIGAN.

No. 282

For Chorea

R, Zinci. Valerian Grains 12
 Liq. Strychnine Drachm $\frac{1}{2}$
 Syrup " 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 283

For Neuralgia

R, Zinci. Valerian Grain 1
 Aquæ Aurantii Ounce 1 Mix.
 Fiat Haustus. —DR. Do.

No. 284

For Epilepsy

R, Zinci. Valerian Grains 6
 Quinine Valerian " 6
 Extract Gentian Co. q. s. Mix.
 Divide into 6 Pills. 1 Pill twice a day.
 —DR. Do.

No. 285

For Facial Neuralgia

R, Pot. Bromid Drachms 2
 Zinci. Valerianatis Grains 12
 Pulvis. Tragacanth q. s. Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. H. GREEN.

No. 286

For Nervous Headache

R, Zinci. Valerian Grains 9
 Pulvis. Tragacanth " 30 Mix.
 Divide into 9 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.
 —DR. DAVY.

நெ. 281

வலிக்கு

ஜின்சை. வெலீரியன். கிரெயின் 18
 திண்டி. வெலீரியன். டிராம் 2
 சிரப். ஹெமிடெஸ்மி. டிராம் 3
 ஆக்வா. ஆரண்மைஷ் அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நெலிகான்.

நெ. 282

வலிக்கு

ஜின்சை. வெலீரியன். கிரெயின் 12
 லைக்வர். ஸ்டிரிக்ஸினன். டிராம் $\frac{1}{2}$
 சிரப். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேப் சோன்னவர்.

நெ. 283

தலைவலிக்கு

ஜின்சை. வெலீரியன். கிரெயின் 1
 ஆக்வா. ஆரண்மைஷ். அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு வேளைக்கு உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேப் சோன்னவர்.

நெ. 284

காக்கைவலிக்கு

ஜின்சை. வெலீரியன். கிரெயின் 6
 டொனியன். வெலீரியன். கிரெயின் 6
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாகக் கொண்டு ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு 2-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேப் சோன்னவர்.

நெ. 285

தலைவலிக்கு

டொபாடசி. ப்ரொமைட். டிராம் 2
 ஜின்சை. வெலீரியன். கிரெயின் 12
 பல்விஸ். டிராக்கான்ட். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகக் கொண்டு ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எச். கிரீன்.

நெ. 286

நரம்பைப்பற்றிய தலைவலிக்கு

ஜின்சை. வெலீரியன். கிரெயின் 9
 பல்விஸ். டிராக்கான்ட். கிரெயின் 30
 இவைகளைச் சேர்த்து 9-மாத்திரைகளாகக் கொண்டு ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டேவி.

No. 287

For Bubo

R,	Zincii. Sulphate	Grains 30
	Alumenis	" 30
	Aquæ	Ounce 10 Mix.
	Fiat Lotion for wash.	

—DR. F. P. ATKINSON.

No. 288

For Ulcer

R,	Zincii. Sulphate	Grains 24
	Tinct. Lavandula	Drachms 2
	Aquæ	Ounce 12 Mix.
	Fiat Lotion for wash.	

—DR. ERICHSON.

No. 289

For Hemorrhoids

R,	Zincii. Sulphate	Grains 30
	Aquæ Rose	Ounce 10
	Fiat Injection. The solution to be injected into the anus.	

—DR. DAY.

No. 290

For Gonorrhoea

R,	Zincii. Sulphate	Grains 15
	Acid Tannic	" 15
	Aquæ Rose	Ounce 9 Mix.
	Fiat injection to be used two or three times a day.	

—DR. RECARD.

No. 291

Tonic

R,	Zincii. Sulphate	Grains 6
	Acid Sulphuric Dil.	Drachm 1
	Syrup Aurantii	Ounce $\frac{1}{2}$
	Infusum Aurantii	" $5\frac{1}{2}$ Mix.
	The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.	

—DR. DRUITT.

No. 292

Tonic

R,	Zincii. Sulphate	Grains 6
	Tinct. Calumbæ	Drachms 2
	Infusum Quassiae	Ounce 6 Mix.
	The Mixture, 1 ounce to be taken 3 times a day.	

—DR. HOOBER.

நெ. 287

அரையாப்புசட்டிக்கு

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின் 80
ஆலுமினியம்.	கிரெயின் 80
ஆக்வா.	அவுன்சு 10
இவைகளைச் சேர்த்த லோஷனாகச் செய்து மேலுக்குக் கழுவவும்.	
—டாக்டர். எப். பி. அட்கின்சன்.	

நெ. 288

இரணங்களுக்கு

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின் 24
டின்க்ஷர். லாவெண்டூலா.	டிராம் 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 12
இவைகளை லோஷனாகச் சேர்த்து மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். இரிக்சன்.	

நெ. 289

இரத்தம் விழுதலுக்கு

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின் 30
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு 10
இவைகளை சொலியூஷனாகச் செய்து ஆசனத்திற்குள் செலுத்தி சுத்தஞ் செய்யவேண்டியது.	
—டாக்டர். ஜி. டி.	

நெ. 290

வெள்ளை வியாதிக்கு

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின் 15
ஆலிட். டானிக்.	கிரெயின் 15
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு 9
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று விசை பீச்சினஞ் செய்யவும்.	
—டாக்டர். ரிகார்ட்.	

நெ. 291

வலுவைத்தருவதற்கு

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின் 6
ஆலிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம் 1
சிரப். ஆரண்மைஷ்.	அவுன்சு $\frac{1}{2}$
இன்பியூசம். ஆரண்மைஷ்.	அவுன்சு $5\frac{1}{2}$
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ட்ரூயிட்.	

நெ. 292

வலுவைத்தருவதற்கு

ஜின்சை. சல்பேட்.	கிரெயின் 6
டின்க்ஷர். கலம்பா.	டிராம் 2
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஹூப்பர்.	

No. 293

For Dysentery

- R, Zincti. Sulphate Drachm 1
 Pulvis Ipecac " 1
 Aquæ Rose Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 294

Eye Wash for Sore Eyes

- R, Zincti. Sulphate Grains 20
 Aquæ Rose Ounce 10 Mix.
 The solution to wash eyes twice or thrice a day.
 —DR. FRANCE.

No. 295

To Produce Vomiting speedily after Poison

- R, Zincti Sulphate Grains 20
 Aquæ Cinnamomi Ounce $\frac{1}{2}$
 Aquæ " $\frac{1}{2}$
 Fiat Haustus emetic.
 —DR. HOOPER.

No. 296

Tonic

- R, Ferrii. et. Quininæ Citras Drachm 1
 Tinct. Nuxvomica " 1
 Tinct. Gentian Co. " 3
 Aquæ Chloroform Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day
 after food.
 —DR. COPLAND.

No. 297

Tonic

- R, Zincti. Sulphate Grains 20
 Extract Nuxvomica " 10
 Extract Anthemidis " 40
 Extract Gentian Co. q. s. Mix.
 Divide into 40 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day.
 —DR. Do.

No. 298

For Hooping Cough

- R, Zincti. Sulphate Grains 8
 Extract Belladonnæ " 2
 Aquæ Ounce 4 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. H. W. FULLER.

நெ. 293

தேபேதிக்கு

- ஜின்சை. சல்பேட். டிராம் 1
 பல்விஸ். இபிகாக். டிராம் 1
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 294

கண் பொங்கினால் கண்களைக் கழுவுதற்கு

- ஜின்சை. சல்பேட். கிரெயின் 20
 ஆக்வா. ரோஸ். அவுன்சு 10
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று விசை
 கண்களைக் கழுவ உபயோகிக்கவேண்டியது. —டாக்டர். ஜே ப்ரான்ஸ்.

நெ. 295

ஏதாவது விஷம் உட்கொண்டபின் உடனே

- வாந்திக்குக் கொடுப்பதற்கு
 ஜின்சை. சல்பேட். கிரெயின் 20
 ஆக்வா. சின்னமோமை. அவுன்சு $\frac{1}{2}$
 ஆக்வா. அவுன்சு $\frac{1}{2}$
 இவைகளைச் சேர்த்து உட்கொள்ள வார்த்தியானபின் கசுமாரும்.
 —டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 296

வலுவைத்தருவதற்கு

- பெர்ரை. எட். கொனைனி. சிட்ரஸ். டிராம் 1
 மின்சுஷர். நக்ஸ்வாமிகா. டிராம் 1
 மின்சுஷர். ஜென்ஷன். கோ. டிராம் 8
 ஆக்வா. க்ளோரபாரம். அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை
 போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்லான்ட்.

நெ. 297

வலுவைத்தருவதற்கு

- ஜின்சை. சல்பேட். கிரெயின் 20
 எக்ஸ்மிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா. கிரெயின் 10
 எக்ஸ்மிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 40-மாத்திரைகளாகக் கொண்டு ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 298

கக்குவான் இருமலுக்கு

- ஜின்சை. சல்பேட். கிரெயின் 8
 எக்ஸ்மிராக்ட். பலடோனா. கிரெயின் 2
 ஆக்வா. அவுன்சு 4
 இவைகளைச் சேர்த்து 2-டிராம் வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எச். டப்ளியூ. புல்லர்.

No. 299

For Chorea

R, Zincii. Sulphate Grains 2
 Extract Conii „ 3
 Extract Gentian q. s. Mix.
 Fiat Pill one. To be taken every night.
 —DR. JAMES ANDREW.

No. 300

Tonic

R, Liquor Ferri. Pernit Drachms 2
 Liquor Strychnine „ 1
 Tinct. Gentian Co. „ 3
 Aquæ Chloroform Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day
 after food.
 —DR. MOORE.

No. 301

For Facial Neuralgia

R, Phenacetinæ Drachm ½
 Caffein Citras Grains 18
 Sodæ Bicarb Drachm ½ Mix.
 Divide into 12 Powders. One Powder to be taken
 twice a day with hot milk.
 —DR. MEIGS.

No. 302

For Diarrhoea

R, Zincii. Sulphate Grains 24
 Extract Hæmatoxyle Drachm 1
 Extract Opii Grains 6
 Extract Gentian Co. q. s. Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 or 4 times
 a day.
 —DR. HOOPER.

No. 303

For Extensive Burns

R, Zincii. Oxidum Drachm 1
 Pulvis Calaminæ „ 1
 Pulvis Lycopodi „ 1
 Pulvis Myrrhœa „ ½
 Plumbi Acetas Grains 20
 Vaseline Ounce 1 Mix.
 Fiat unguentum.
 —DR. SAVERY.

நெ. 299

வலிகளுக்கு

ஜின்சை. சல்பேட். கிரெயின் 2
 எக்ஸ்டிராக்ட். கோனை. கிரெயின் 3
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே மாத்திரையாக்கி பிரதி இரவிலும் உப
 யோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜேம்ஸ். ஆண்டிரியூ.

நெ. 300

வலுவைத்தருவதற்கு

லைவர. பெர்ரை. பெர்கைட். டிராம் 2
 லைவர. ஸ்டிரிக்னினன். டிராம் 1
 மின்ஷூர். ஜென்ஷன். கோ. டிராம் 3
 ஆக்வா. க்ளோரபாரம். அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஸார்.

நெ. 301

தலைவலிக்கு

பெனாசிடின். டிராம் ½
 காபின். சிட்ரஸ். கிரெயின் 18
 சோடா. பைகார்ப். டிராம் ½
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டன்ஸ்களாக்கி ஒரு பொட்டன் வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை சுடுகையான பாலுடன் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மெய்கிஸ்.

நெ. 302

பேதிகளுக்கு

ஜின்சை. சல்பேட். கிரெயின் 24
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஹெமடாக்சைல். டிராம் 1
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஒபை. கிரெயின் 6
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று அல்லது நான்கு விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 303

நெருப்பினால் அதிக காயம்பட்டதற்கு

ஜின்சை. ஆக்ஸிடம். டிராம் 1
 பல்விஸ். காலமைனா. டிராம் 1
 பல்விஸ். லைக்கோபொடை. டிராம் 1
 பல்விஸ். மர்வா. டிராம் ½
 பிளம்பை. ஆசிடஸ். கிரெயின் 20
 வாசிலின். அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து ஆயின்டுமெண்டாகச் செய்து உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். சாவேரி.

No. 304

For Burns

- R, Coconut Oil Ounce 10
 Lime water " 10
 Ol. Eucalyptii Drachms 2 Mix.
 The Liniment. For external use only.
 —DR. H. D. COOK, M.D.

No. 305

For External Piles

- R, Unguentum Zincii Ounce 1
 Liquor Plumbi Subacetas Drachm ½
 Liquor Opii Sedative " ½
 Fiat unguentum. —DR. COULSON.

No. 306

For Irritable Eruptions

- R, Zincii. Oxidum Drachm 1
 Cerot. Galeni " 2
 Acid Boric " 1
 Glycerinum Ounce ½
 Fiat unguentum. —DR. NELIGAN.

No. 307

For Ophthalmia

- R, Argentii Nitras Grains 4
 Aquæ Destillatæ Ounce 1 Mix.
 The solution 2 or 3 drops to be dropped into the
 eye twice a day. —DR. DO.

No. 308

For Prurigo

- R, Zincii. Oxidum Drachms 2
 Camphore " 1
 Pulvis Amyli " 2 Mix.
 The Powder to be dusted over the affected part.
 —DR. DO.

No. 309

For Neuralgia

- R, Extract Hyoscyamus Grain 1
 Pulvis Velerian " 1
 Zincii. Oxidum " 1 Mix.
 Fiat Pill one. To be taken 3 times a day.
 —DR. DOY.

நெ. 304

நெருப்பினால் வெந்த காயத்திற்கு

- கோகரட். ஆயில். அவுன்சு 10
 லைம். வரட்டர். அவுன்சு 10
 ஒலியம். ஈகாலிப்பை. டிராம் 2
 இவைகளை தைலமாகச் செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்க
 வேண்டியது. —டாக்டர் எச். டி. குக். எம். டி.

நெ. 305

வெளி மூலத்திற்கு

- அன்றாடம். ஜின்சை. அவுன்சு 1
 லைக்வர். ப்ளம்பை. சபாசிடஸ். டிராம் ½
 லைக்வர். ஒபை. செடேடிவ். டிராம் ½
 இவைகளைக் களிம்பு செய்து உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். கவுல்ஸன்.

நெ. 306

எரிச்சலோடு கூடிய சரும வியாதிகளுக்கு

- ஜின்சை. ஆக்ஸைடம். டிராம் 1
 சிராட். காலினி. டிராம் 2
 ஆவரிட். பேரிக். டிராம் 1
 கிளிசரைனம். அவுன்சு ½
 இவைகளைக் கூட்டி களிம்பு செய்து உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். நெலிகான்.

நெ. 307

கண்ணீருக்கு

- அர்ஜென்டி. நைட்ரஸ். கிரெயின் 4
 ஆக்வா. டெஸ்டில்லேடா. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து 3-துளி வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு
 விசை கண்ணில் விடவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 308

சருமத்தில்காணும் சொரிகளைப்போன்ற வியாதிகளுக்கு

- ஜின்சை. ஆக்ஸைடம். டிராம் 2
 காம்ப்ர். டிராம் 1
 பல்விஸ். அமிலி. டிராம் 2
 இவைகளைச் சேர்த்து சொரி நமைச்சலின்பேரில் தெளிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 309

தலைவலிக்கு

- எக்ஸ்டிராக்ட் ஹையாஸியாமஸ். கிரெயின் 1
 பல்விஸ் வெலீரியன். கிரெயின் 1
 ஜின்சை. ஆக்ஸைடம். கிரெயின் 1
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு மாத்திரை செய்து இம்மாதிரி ஒரு
 நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டாய்.

No. 310

Tonic

- R, Zincii. Oxidum Grains 5
 Ferri. Redactum „ 10.
 Extract Gentian „ 5 Mix.
 Divide into 2 Pills. 1 Pill to be taken twice a day.
 —DR. HOOPER.

No. 311

For Hooping Cough

- R, Zincii. Oxidum Drachm 1
 Pulvis Opii Grains 10
 Pulvis Cinchonæ Drachms 3
 Pulvis Seni. Fœniculi „ 3 Mix.
 The Powder. 7 or 8 grains to be taken 3 times
 a day. —DR. AUGUSTION.

No. 312

For Diarrhoea

- R, Tinct. Chloroform et. Morphia Drachm 1
 Tinct. Catechu „ 3
 Vinum Ipecac „ 1
 Aquæ Cinnamomi Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.
 —DR. HÆU.

No. 313

For Diarrhoea

- R, Mixture Cretæ Ounce 6
 Tinct. Chloroform et. Morphia Drachm 1
 Vinum Ipecac „ 1 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.
 —DR. MOORE.

No. 314

For Chorea Epilepsy

- R, Liquor Strychnine Drachm 1
 Tinct. Valerian „ 3
 Spts. Aetheris „ 3
 Aquæ Chloroform Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. 315

For Ophthalmia

- R, Zincii. Sulphate Grains 5
 Aquæ Rose Ounce 1 Mix.
 The Solution for eye wash. —DR. SPILMAN.

நெ. 310

வலுவிற்கு

- ஜின்சை. ஆக்சைடம். கிரெயின் 5
 பெர்ரை. ரெடாக்டம். கிரெயின் 10
 எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஜென்டியன். கிரெயின் 5
 இவைகளைச் சேர்த்து இரண்டு மாத்திரைகள் செய்து ஒரு மாத்திரை
 வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 311

சுக்குவான் இருமலுக்கு

- ஜின்சை. ஆக்சைடம். டிராம் 1
 பல்விஸ். ஒபை. கிரெயின் 10
 பல்விஸ். சின்கோனா. டிராம் 3
 பல்விஸ். சினி. போனிகுலி. டிராம் 3
 இவைகளைப் பவுடராக்கச் செய்து 7 அல்லது 8-கிரெயின் வீதம் ஒரு
 நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். அகஸ்டியன்.

நெ. 312

பேதிசுருக்கு

- மின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். எட். மார்பியா. டிராம் 1
 மின்க்ஷர். காதிகு. டிராம் 3
 வைனம். இபிகாக். டிராம் 1
 ஆக்வா. சின்னமோமை. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயனாக்கொரு
 தரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹியூ.

நெ. 313

பேதிசுருக்கு

- மின்க்ஷர். க்ரீடா. அவுன்சு 6
 மின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். எட். மார்பியா. டிராம் 1
 வைனம். இபிகாக். டிராம் 3
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயனாக்கொரு
 தரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மூர்.

நெ. 314

சகல வலிகளுக்கு

- ஸைக்லர். ஸ்ட்ரிக்கினைன். டிராம் 1
 மின்க்ஷர். வெலீரியன். டிராம் 3
 ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ். டிராம் 3
 ஆக்வா. க்ளோரபாரம். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேம் சோன்னவீர்.

நெ. 315

கண்ணோயிற்கு

- ஜின்சை. சல்பேட். கிரெயின் 5
 ஆக்வா. ரோஸ். அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து கண்களில் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ஸ்பில்மான்.

No. 316

A Mild Laxative for Children

R, Mellis Violæ Ounce $\frac{1}{2}$
 Manna „ $\frac{1}{2}$
 Syrup Violæ q. s. Mix.
 The draught to be taken when necessary.
 —DR. NELIGAN.

No. 317

Emetic

R, Violæ Velorata rod. Drachm 1
 Syrup Scillæ „ 1
 Aquæ Ounce 1 Mix.
 The draught to be taken when necessary.
 —DR. Do.

No. 318

For Menorrhagia

R, Syrup Simplex Drachms 6
 Ext. Vinicæ Major Liquidum „ 3
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 319

For Menorrhagia

R, Extract Ergot Liquidum Drachms 6
 Extract Hamamelis Liquidum „ 3
 Acid Gallic „ 1
 Syrup Rose „ 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 6 hours.
 —DR. MOORE.

No. 320

For Menorrhagia

R, Acid Gallic Drachm 1
 Extract Jambul Liquidum „ 6
 Extract Hamamelis Liquidum „ 3
 Syrup Rose „ 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DUNGLISON

நெ. 316

குழந்தைகளுக்கு சாந்தபேதிக்கு

மெல்லிஸ். வயோலி. அவுன்சு $\frac{1}{2}$
 மன்னா. அவுன்சு $\frac{1}{2}$
 சிரப். வயோலி. தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது ஒரே வேளைக்கு உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நெலிகான்.

நெ. 317

வாந்திக்கு

வயோலி. வெலொரேட். ராட். டிராம் 1
 சிரப். சில்லா. டிராம் 1
 ஆக்வா. அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது ஒரே வேளைக்கு உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 318

பெரும்பாட்டுக்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். வைனிசி. } டிராம் 3
 மேஜர். லிச்சுடம். }
 சிரப். சிம்பெனக்ஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 319

பெரும்பாட்டுக்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். எர்காட். லிச்சுடம். டிராம் 6
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஹாமமலிஸ். லிச்சுடம். டிராம் 3
 ஆலிட். காலிக். டிராம் 1
 சிரப். ரோஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். முர்.

நெ. 320

பெரும்பாட்டுக்கு

ஆலிட். காலிக். டிராம் 1
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜம்புல். லிச்சுடம். டிராம் 6
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஹாமமலிஸ். லிச்சுடம். டிராம் 3
 சிரப். ரோஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டங்க்லிசன்.

No. 321

For Neuralgia

R,	Veratri	Grains 2
	Liquor Ammonia	Drachms 2
	Tinct. Saponis	" 1
	Spts. Camphore	" 2 Mix.
Fiat Liniment. For external use only.		
—DR. H. NEIL.		

No. 322

For Neuralgia

R,	Veratri	Grains 4
	Alcohol	M. 10
	Adepis	Ounce ½ Mix.
Fiat Unguentum. For external use only.		
—DR. HOOPER.		

No. 323

For Neuralgia and Rheumatism

R,	Veratri	Grains 4
	Extract Hyoscyamus	" 24
	Extract Glycerrizæ	" 36
	Extract Gentian	q. s. Mix.
Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.		
—DR. TURNBILL.		

No. 324

For Cholera

R,	Tinct. Opii	Drachm 1
	Vinum Ipecac	" 1
	Acid Sulphuric Dil	" 1
	Aquæ Cinnamomi	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 3 hours.		
—DR. H. D. COOK, M.D.		

No. 325

For Dyspepsia

R,	Ammonia Chlorid	Drachm 1
	Tinct. Aurantii	" 4
	Spts. Chloroform	" 3
	Infusum Chiretæ	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. THOMAS HAWKES TANNER, M.D., F.L.S.		

நெ. 321

தலைவலிக்கு

வெரட்ரை.	கிரெயின் 2
லைவர். அமோனியா	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். சபோனீஸ்.	டிசாம் 1
ஸ்பிரிட். காம்ப்ர்.	டிசாம் 2
இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். எச். நேயில்.	

நெ. 322

தலைவலிக்கு

வெரட்ரை.	கிரெயின் 4
ஆல்கோஹல்.	தூளி 10
அடிபிஸ்.	அவுன்சு ½
இவைகளைச் சேர்த்து ஆயின்மெண்டாகச் செய்து மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஹெப்பர்.	

நெ. 323

தலைவலிக்கும், பிடிப்பு வாதத்திற்கும்

வெரட்ரை.	கிரெயின் 4
எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையாசியாமஸ்.	கிரெயின் 24
எக்ஸ்டிராக்ட். கிளிசரைஜா.	கிரெயின் 36
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன்.	தேவையானது
இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகக் ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். டர்ன்பில்.	

நெ. 324

வார்த்திபேதிக்கு

டின்க்ஷர். ஒபை.	டிசாம் 1
வைனம். இபிகாக்.	டிசாம் 1
ஆலிட். சல்பூரிக். டில்.	டிசாம் 1
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 8-மணி உபயோகிக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.	

நெ. 325

பசிபின்மைக்கு

அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். ஆரண்மை.	டிசாம் 4
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம் 8
இன்பியூசம். சிரடா.	அவுன்சு 12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். தாமஸ். ஹாக்ஸ். டான்னீ, எம். டி. எப். எல். எஸ்.	

No. 326

For Dyspepsia with Acidity

R,	Sodæ Bicarb	Grains 90
	Spts. Ammonia Aromatic	Drachms 2
	Tinct. Zingiberis	" 2
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day in empty stomach.		
—DR. MOORE.		

No. 327

For Diarrhoea

R,	Tinct. Lupuli	Drachms 2
	Tinct. Cardom Co.	" 4
	Vinum Ipecac	" 1
	Tinct. Opii	" 1
	Mixture Cretæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 3 or 4 hours.		
—DR. DO.		

No. 328

For Irritability of the Bladder

R,	Liquor Potassæ	Drachm 1
	Tinct. Hyoscyamus	" 1
	Infusum Buchu	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 329

For Nervous Rheumatism

R,	Potassæ Bicarb	Drachms 2
	Liquor Strychnine	" 1
	Aquæ Chloroform	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 330

For Severe Colic

R,	Liquor Morphiae Hydrochloras	Drachm 1
	Spts. Ammonia Aromatic	" 2
	Spts. Chloroform	" 2
	Aquæ Mentha Pip	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

நெ. 326

புளியேப்பத்தோடு கூடிய பசியின்மைக்கு

சோடா. பைகார்ப்.	இரெயின் 90
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிசு.	டிசாம் 2
டின்க்வர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 2
டின்க்வர். ஜென்ஷன். கோ.	டிசாம் 2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை வெரும் வயிற்றில் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மூர்.

நெ. 327

பேதியாவதற்கு

டின்க்வர். லூபுலி.	டிசாம் 2
டின்க்வர். கார்டம். கோ.	டிசாம் 4
வைனம். இபிகாக்.	டிசாம் 1
டின்க்வர். ஒபை.	டிசாம் 1
மிக்க்வர். க்ரீடா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 328

நீர்ப்பை நினைங்களுக்கு

லைவ். பொடாசி.	டிசாம் 1
டின்க்வர். ஹையாசியாமஸ்.	டிசாம் 1
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 329

நரம்பு பிடிப்பு வலிக்கு

பொடாசி. பைகார்ப்.	டிசாம் 2
லைவ். ஸ்டிரிக்னினன்.	டிசாம் 1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 330

மும்மறமான வயிற்று வலிக்கு

லைவ். மார்பியா. ஹைட்ரோக்ளோரஸ்.	டிசாம் 1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிசு.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம் 2
ஆக்வா. மென்டா. பிப்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 331

For Whooping Cough

R, Spts. Ammoniae Aromatic Drachms 2
 Spts. Aetheris „ 2
 Tinct. Belladonnae „ ½
 Syrup Scillae Ounce 1 Mix.
 The Mixture. A teaspoonful to be taken every
 4 hours. —DR. DO.

No. 332

For Hysteria

R, Tinct. Valerian Ammoniatæ M. 40
 Infusum Valerian Ounce 1 Mix.
 The draught to be taken when necessary.
 —DR. DO.

No. 333

For Typhoid Fever

R, Quinine Sulphas Grains 18
 Vinum Opii Drachm ½
 Syrup Aurantii „ 6
 Infusum Valerian Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. GREGORY.

No. 334

For Hysteria

R, Tinct. Valerian Co. Drachm 4
 Infusum Valerian Ounce 3
 Aquæ Camphore „ 2½
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DO.

No. 335

For Epilepsy

R, Pulvis Valerian Drachm 1
 Pulvis Aurantii „ 1
 Ammoniae „ ½
 Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every
 4th hour. —DR. NIEMAN.

நெ. 331

கக்குவான் இருமலுக்கு

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிசு. டிராம் 2
 ஸ்பிரிட். எதரிஸ். டிராம் 2
 மின்ன்கஷர். பலடோனா. டிராம் ½
 சிரப். சில்லா. அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 4-மணி டயனஸ்
 கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 332

வலிகளுக்கு

மின்கஷர். வெலீரியன். அமோனியடா. துளி 40
 இன்பியூசம். வெலீரியன். அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும் போது உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 333

டைபாயிட் விஷச் சுரங்களுக்கு

கொயினன். சல்பஸ். ரெயின் 18
 வைனம். ஒபை. டிராம் ½
 சிரப். ஆரண்னைஷ். டிராம் 6
 இன்பியூசம். வெலீரியன். அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கிரிகோரி.

நெ. 334

வலிகளுக்கு

மின்கஷர். வெலீரியன். கோ. டிராம் 4
 இன்பியூசம். வெலீரியன். அவுன்சு 8
 ஆக்வா. காம்ப்ரர். அவுன்சு 2½

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3 விசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 335

ஸ்மரணைதப்பி வரும் வலிக்கு

பல்விஸ். வெலீரியன். டிராம் 1
 பல்விஸ். ஆரண்னைஷ். டிராம் 1
 அமோனியா. டிராம் ½

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்டனங்களாகக் கொண்டு ஒரு பொட்டன் வீதம்
 4-மணி டயனஸ் கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நைமான்.

No. 336
For Dropsy

R,	Diuretin	Drachm ½
	Spts. Juniperis	" 2
	Potassæ Tartarata Acida	" 4
	Infusum Digitalis	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 6 hours.		
—DR. H. D. COOK, M.D.		

No. 337
For Dropsy

R,	Diuretin	Drachm 1
	Infusum Digitalis	Ounce 1½
	Tinct. Digitalis	Drachms 2
	Sodæ Sulphas	Ounce 2
	Aquæ Chloroform	" 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.		
—DR. Do.		

No. 338
For Paralysis

R,	Tinct. Loxicodendii	Drachms 3
	Liquor Strychnine	" ½
	Syrup Limon	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.		
—DR. NELIGAN.		

No. 339
For Paralysis

R,	Spts. Ammonia Aromatic	Drachms 2
	Liquor Strychnine	" ½
	Tinct. Guaiaci Ammoniatæ	" 3
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

No. 340
For Ringworms

R,	Thymol	Grains 30
	Acid Crysorobirum	Drachm 1
	Vaseline	Ounce 1 Mix.
The Ointment for external use only.		
—DR. SMITH.		

செ. 336
நீரேத்தத்திற்கு

டைபுரெடின்.	டி.ராம் ½
ஸ்பிரிட். ஜூனிபெரிஸ்.	டி.ராம் 2
பொடாசி. டார்டரோடா. ஆலிடா.	டி.ராம் 4
இன்பியூசம். டிஜிட்டேலிஸ்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். எச். டி. குக் எம். டி.	

செ. 337
நீரேத்தத்திற்கு

டைபுரெடின்.	டி.ராம் 1
இன்பியூசம். டிஜிட்டேலிஸ்.	அவுன்சு 1½
டின்க்ஷர். டிஜிட்டேலிஸ்.	டி.ராம் 2
சோடி. சல்பஸ்.	அவுன்சு 2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேஸ் சோன்னவர்.	

செ. 338
பாரிசவாய்வுக்கு

டின்க்ஷர். லாக்சிகோடேன்டி.	டி.ராம் 3
ஸைக்வர். ஸ்டிரிக்சினைன்.	டி.ராம் ½
சிரப். லிமன்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். நெல்கான்.	

செ. 339
பாரிசவாய்வுக்கு

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிசு.	டி.ராம் 2
ஸைக்வர். ஸ்டிரிக்சினைன்.	டி.ராம் ½
டின்க்ஷர். கோயாசை. அமோனியடா.	டி.ராம் 3
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேஸ் சோன்னவர்.	

செ. 340
மேகப்படைகளுக்கு

தைமால்.	கிரெயின் 30
ஆலிட். க்ரைசொரோபினம்.	டி.ராம் 1
வாசிலின்.	அவுன்சு 1
இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஸ்மித்.	

No. 341

For Ringworms

R,	Acid Carbolic	Drachm $\frac{1}{2}$
	Acid Chrysophonic	" 1
	Thymol	" $\frac{1}{2}$
	Vaseline	Ounce 1 Mix.

The ointment for external use only.

—DR. BALMANS SQUIRE.

No. 342

For Colic with Constipation

R,	Terebinth Venetæ	Ounce $\frac{1}{2}$
	Ol. Napi Sylv	" 1
	Infusum Livi	" 10 Mix.

Fiat enemata, to be used as enema.

—DR. NOSECUM EDIN.

No. 343

For Gonorrhoea

R,	Terebinth Venetæ	Drachm 1
	Extract Rhei	" $\frac{1}{2}$
	Camphore	Grains 6
	Pulvis Tragacanth	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

—DR. MARIE.

No. 344

For Chronic Rheumatism

R,	Terebinth	Ounce $\frac{1}{2}$
	Acid Sulphuric	Drachm $\frac{1}{2}$
	Ol. Olive	Ounce $1\frac{1}{2}$
	Camphore	Drachm 1 Mix.

The Liniment. For external use only.

—DR. HOOPER.

No. 345

For Typhoid Fevers

R,	Vinum Opii	Drachm 1
	Liquor Ammonia Acet	Ounce 1
	Mucilage Acaciae	q. s.
	Liquor Pepticus	Drachms 3
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

—DR. MICH ELL.

No. 341

மேகப்படைகளுக்கு

ஆலிட். கார்போலிக்.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
ஆலிட். க்ரைசோபோனிக்.	டி.ராம் 1
தைமால்.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
வாசிலின்.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். பால்மான்ஸ் ஸ்கொயர்.

No. 342

மலபந்தத்தோடு கூடிய வயிற்றுவலிக்கு

டெரிபின்ட். வெனிடி.	அவுன்சு $\frac{1}{2}$
ஒலியம். நாபி. சில்வ்	அவுன்சு 1
இன்பியூசம். லிவி.	அவுன்சு 10

இவைகளைச் சேர்த்து ஆசனத்தில் யெனிமா செய்யவும்.

—டாக்டர். நொஸ்கம் இடி.

No. 343

வெள்ளை வியாதிக்கு

டெரிபின்ட். வெனிடி.	டி.ராம் 1
எக்ஸ்ட்ராக்ட். ரீயை.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
காம்பர்.	இரெயின் 6
பல்விஸ். டிராககான்ட்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகக் ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். மேரி.

No. 344

நீடித்த பிடிப்பு வாதத்திற்கு

டெரிபின்ட்.	அவுன்சு $\frac{1}{2}$
ஆலிட். சல்பூரிக்.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
ஒலியம். ஆலிவ்.	அவுன்சு $1\frac{1}{2}$
காம்பர்.	டி.ராம் 1

இவைகளைச் சேர்த்து தைலமாகி மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். ஹூப்பர்.

No. 345

டைபாயிட் விஷச்சுரங்களுக்கு

வைனம். ஒபை.	டி.ராம் 1
ஸைவ். அமோனியா. ஆசெட்.	அவுன்சு 1
மியூசிலேஜ். அகேவியா.	தேவையானது
ஸைவ் பெப்பிகஸ்.	டி.ராம் 8
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் நாலுமணி டயனாக் கொரு நேரம் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். மிக்ஸ்.

No. 346

For Common Catarrh

R,	Liquor Ammoniae Acetas	Drachms 6
	Vinum Antimonialis	" 1
	Tinct. Scillae	" 2
	Vinum Ipecac	" 1
	Syr. Papaveris	" 3
	Aquae	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. BRAND.		

No. 347

For Bronchitis

R,	Mixture Amygdalae	Ounce 3
	Syrup Tolu	Drachms 6
	Vinum Ipecac	" 1
	Aquae Chloroform	Ounce 3 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day		
—DR. COPLAND.		

No. 348

For Dyspepsia

R,	Sodae Bicarb	Drachms 1½
	Tinct. Zingiberis	" 2
	Tinct. Nuxvomica	" 1
	Aquae Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. ROSS.		

No. 349

For Catarrh

R,	Ammoniae Carbonas	Drachm ½
	Vinum Ipecac	" 1
	Syrup Tolu	" 6
	Aquae Camphore	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. GREGORY.		

No. 350

Diaphoretic

R,	Succi. Limonis Recents	Drachms 6
	Syrup Tolu	" 6
	Syrup Myris Ticæ	" 3
	Ammoniae Carbonas	" ½
	Aquae	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.		
—DR. SIR GEORGE BURROWS.		

நெ. 346

சாதாரண சளி இருமலுக்கு

லைவர. அமோனியா. அசிடஸ்.	டி.ராம் 6
வைனம். அண்டிமோனியாவில்.	டி.ராம் 1
மின்கஷர். சில்லா.	டி.ராம் 2
வைனம். இபிகாக்.	டி.ராம் 1
சிரப் பாப்பாவெரிஸ்.	டி.ராம் 3
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். பிரான்ட்.	

நெ. 347

சாதாரண இருமலுக்கு

மிக்ஷர். அமெக்டாலா.	அவுன்சு 3
சிரப். டோலு	டி.ராம் 6
வைனம். இபிகாக்.	டி.ராம் 1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 3
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கோப்லன்ட்.	

நெ. 348

பசியின்மைக்கு

சோடா. பைகார்ப்.	டி.ராம் 1½
மின்கஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் 2
மின்கஷர். நகஸ்வாமிகா.	டி.ராம் 1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ராஸ்.	

நெ. 349

சாதாரண சளி இருமலுக்கு

அமோனியா கார்போனஸ்.	டி.ராம் ½
வைனம். இபிகாக்.	டி.ராம் 1
சிரப். டோலு.	டி.ராம் 6
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கிரீகோரி.	

நெ. 350

ஐரசாந்தகாரி

சக்கை. விமானிஸ். ரிசெண்ட்ஸ்.	டி.ராம் 6
சிரப். டோலு.	டி.ராம் 6
சிரப். மைரிஸ். டிகா.	டி.ராம் 3
அமோனியா. கார்போனஸ்.	டி.ராம் ½
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயலக்டொரு நேரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். சர். ஜியாஜ் பரிபோஸ்.	

No. 351

For Bronchitis

R,	Tinct. Camphore Co.	Drachms 2
	Syrup Scillæ	" 3
	Oxymel Scillæ	" 2
	Acid Sulphuric Dil.	" 1
	Aquæ	Ounce 6
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. WAR.		

No. 352

For Infantile Chronic Catarrh

R,	Ammonia Carbonas	Grains 6
	Tinct. Scillæ	Drachm 1
	Syrup Papaveris	" 2
	Infusum Senegæ	" 6
	Aquæ Camphore	" 6 Mix.
The Mixture. 2 drachms to be taken every 4th hour.		
—DR. J. H. TANNER.		

No. 353

For Diabetes Mellitus

R,	Ammonia Carbonas	Drachm 1
	Acid Citric	" 1
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. SIR GEORGE BURROWS.		

No. 354

For Fevers

R,	Ammonia Carbonas	Drachm 1
	Vinum Antimonialis	" 1
	Succus Limonis	" 3
	Syrup Aurantii	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. CHEYENE.		

No. 355

Vomiting from Acidity

R,	Ammonia Carbonas	Drachm 1
	Tinct. Zingiberis	" 2
	Syrup Limonis	" 6
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. RUDERMA.		

நெ. 351

இருமலுக்கு

மின்கஷர். கார்பர். கோ.	டிசாம் 2
சிரப். சில்லா.	டிசாம் 3
ஆக்ஸமெல். சில்லா.	டிசாம் 2
ஆலிட். சல்புரிக். டில்.	டிசாம் 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். வார்.

நெ. 352

குழந்தைகளுக்கு நாட்பட்ட சளி இருமலுக்கு

அமோனியா. கார்பொனஸ்.	செயின் 6
மின்கஷர். சில்லா.	டிசாம் 1
சிரப். பாப்பாவரிஸ்.	டிசாம் 2
இன்பியூசம். சென்னிகா.	டிசாம் 6
ஆக்வா. கார்பர்.	டிசாம் 6

இவைகளைச் சேர்த்து 2-டிசாம் வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜே. எச். டான்னர்.

நெ. 353

நீர் வியாதிக்கு

அமோனியா. கார்பொனஸ்.	டிசாம் 1
ஆலிட். சிட்ரிக்.	டிசாம் 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். சர். ஜியார்ஜ். பர்கோஸ்.

நெ. 354

ஐரங்களுக்கு

அமோனியா. கார்பொனஸ்.	டிசாம் 1
வைன்ம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டிசாம் 1
சக்கஸ். லிமோனிஸ்.	டிசாம் 3
சிரப். ஆரண்டைஷ்.	டிசாம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். சையின்.

நெ. 355

புளியேப்பத்தோடு கூடிய வாந்திக்கு

அமோனியா. கார்பொனஸ்.	டிசாம் 1
மின்கஷர் ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 2
சிரப். லிமோனிஸ்.	டிசாம் 6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ருடேர்மா.

No. 356

For Saccharine Diabetes

R, Liquor Morphiæ Hydrochloras Drachm 1
 Tinct. Nuxvomica „ 1
 Tinct. Gentian Co. „ 2
 Spts. Chloroform „ 1
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. MOORE.

No. 357

For Hydrocele of Children

R, Ammonia Chlorid Drachms 2
 Tinct. Arnica „ 2½
 Acetate Rutæ Ounce 4
 Aquæ Rutæ „ 10 Mix.
 Fiat Lotion to be applied over the painful part.
 —DR. CARNS.

No. 358

For Hydrocele of Children

R, Ammonia Chlorid Drachms 2
 Liquor Ammonia Acetas Ounce 4
 Spts. Vini Rectificatis „ 1
 Aquæ „ 4 Mix.
 The Lotion to be applied over the painful part.
 —DR. SIR COOPER.

No. 359

For Pimples on the Face

R, Acid Carbolic Grains 48
 Unguentum Resinæ Ounce ½
 Lanoline „ ½ Mix.
 Fiat unguentum to be applied over the pimples.
 —DR. DRUITT.

No. 360

For Hydrocele

R, Liniment Belladonnæ Ounce ½
 Liniment Opii „ ½
 Tinct. Iodi Drachms 3
 The Liniment to be applied over the painful part.
 —DR. HERMAN.

No. 356

நீர்வியாதியில் சர்க்கரையிருப்பதற்கு

ஸைவர். மார்பியா. ஹைட்ரோக்ளோரஸ். டிராம் 1
 டின்சுஷர். நக்ஸ்வாமிகா. டிராம் 1
 டின்சுஷர். ஜென்ஷன். கோ. டிராம் 2
 ஸ்பிரிட். க்ளோரபரம். டிராம் 1
 ஆவ்வா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மூர்.

No. 357

குழந்தைகள் விரைவாதத்திற்கு

அமோனியா. க்ளோரைட். டிராம் 2
 டின்சுஷர். ஆர்னிகா. டிராம் 2½
 ஆவிரிடேட். ரூடி. அவுன்சு 4
 ஆவ்வா. ரூடி. அவுன்சு 10

இவைகளை லோஷனாகச் சேர்த்து நோயுள்ள விடத்தில் மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். கார்னஸ்.

No. 358

குழந்தைகளின் விரைவாதத்திற்கு

அமோனியா. க்ளோரைட். டிராம் 2
 ஸைவர். அமோனியா. ஆசிடஸ். அவுன்சு 4
 ஸ்பிரிட். வைனை ரெக்டிபிகேடிஸ். அவுன்சு 1
 ஆவ்வா. அவுன்சு 4

இவைகளை லோஷனாகச் செய்து நோயுள்ள விடத்தில் மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர் சி. ஏ. கூப்பர்.

No. 359

முகப்பருவுக்கு

ஆவிரிட். கார்ப்போலிக். கிரெயின் 48
 அன்ருண்டம். ரெசினி. அவுன்சு ½
 லானோலைன். அவுன்சு ½

இவைகளைச் சேர்த்து முகப்பருவின் பேரில் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ட்ரூயிட்.

No. 360

விரைவாதத்திற்கு

லினமெண்ட். பலடோனா. அவுன்சு ½
 லினமெண்ட். ஒபை. அவுன்சு ½
 டின்சுஷர். அயோடை. டிராம் 3

இவைகளைச் சேர்த்து நோயுள்ள விடத்தில் தடவவும்.
 —டாக்டர். ஹெர்மன்.

No. 361

For Cough

R,	Acid Sulphuric Dil.	Drachm $\frac{1}{2}$
	Vinum Ipecac	" 1
	Linctus Opii	" 2
	Infusum Senegæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. HOOPER.		

No. 362

For Cough

R,	Tinct. Quinine Ammoniatæ	Drachms 2
	Vinum Ipecac	" 1
	Syrup Scillæ	" 3
	Mixture Amygdale	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. G. GREGORY.		

No. 363

For Chronic Bronchitis

R,	Linctus Opii	Ounce $\frac{1}{2}$
	Syrup Scillæ	" $\frac{1}{2}$
	Tinct. Camphore Co.	" $\frac{1}{2}$ Mix.
The Mixture. 1 drachm to be taken every 6th hour.		
—DR. MARIE.		

No. 364

For Gonorrhoea

R,	Pulvis Cubebs	Drachm 1
	Ol. Copaiba	" 1
	Ol. Santal Flava	" $\frac{1}{2}$
	Pulvis Tragacanth	q. s. Mix.
Divide into 12 Balls. One to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 365

For Chronic Rheumatism

R,	Tinct. Valerian Ammoniatæ	Drachm 3
	Tinct. Gentian Co.	" 3
	Potassæ Bromide	" 2
	Liquor Strychnine	" $\frac{1}{2}$
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.		
—DR. ROSE.		

No. 361

இருமலுக்கு

ஆவீட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம் $\frac{1}{2}$
வைனம். இபிகாக்.	டிராம் 1
லின்ட்லஸ். ஒபை.	டிராம் 2
இன்பியூசம். சென்னிகா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஹூபர்.	

No. 362

இருமலுக்கு

டின்க்ஷர். கொனீன். அமோனியெடா.	டிராம் 2
வைனம். இபிகாக்.	டிராம் 1
சிரப். சில்லா.	டிராம் 3
மிக்ஷர். அமெக்டேல்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஜி. கிரேகரி.	

No. 363

நீடித்த இருமலுக்கு

லின்ட்லஸ். ஒபை.	அவுன்சு $\frac{1}{2}$
சிரப். சில்லா.	அவுன்சு $\frac{1}{2}$
டின்க்ஷர். கரம்பர். கோ.	அவுன்சு $\frac{1}{2}$
இவைகளைச் சேர்த்து 1-டிராம் வீதம் 6-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேரி.	

No. 364

வெள்ளை வியாதிக்கு

பல்விஸ். க்யூபெப்ஸ்.	டிராம் 1
ஒலியம். கொப்பைபா.	டிராம் 1
ஒலியம். சாண்டல். பிளேவா.	டிராம் $\frac{1}{2}$
பல்விஸ். டிராககான்ட்.	தேவையானது
இவைகளைச் சேர்த்து 12-உருண்டைகளைக்கி ஒரு உருண்டை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேர் சொன்னவர்.	

No. 365

நாட்பட்ட டிடிப்பு வாதத்திற்கு

டின்க்ஷர். வெலீரியன். அமோனியடா.	டிராம் 8
டின்க்ஷர். ஜென்ஷென்கோ.	டிராம் 8
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம் 2
ஸைவ்ஸ். ஸ்டிரிக்னினன்.	டிராம் $\frac{1}{2}$
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ரோஜ்.	

No. 366

For Bilious Dyspepsia

R,	Calomel	Grains	24
	Pulvis Aloes	"	36
	Extract Taraxaci	"	48
	Extract Colocynth Co.	"	48 Mix.
Divide into 24 Pills. 2 Pills to be taken twice a day.			
	—DR.	Do.	

No. 367

For Laxative

R,	Pulpæ Tamarindi	Drachms	4
	Cremaris Tartari	"	$\frac{1}{2}$
	Syrup Rubi. Idaci	"	$\frac{1}{2}$
	Aquæ	Ounce	2 Mix.
The draught to be taken when necessary.			
	—DR.	Do.	

No. 368

For Dropsy

R,	Extract Tabaci	Drachm	1
	Extract Glycyrrhiza	"	2
	Pulvis Scillæ	"	2
	Pulvis Digitalis	"	2
	Blue Pill	"	1 Mix.
Divide into 60 Pills. 1 or 2 Pills to be taken 2 or 3 times a day.			
	—DR.	VAN MONS.	

No. 369

For Whooping Cough

R,	Pulvis Tabaci	Grains	20
	Tartari Emetici	"	4
	Pulvis Saccharine	"	40
	Pulvis Acaciæ	Drachm	$\frac{1}{2}$ Mix.
Divide into 20 Powders. 1 Powder to be taken 3 times a day.			
	—DR.	ARAN.	

No. 370

For Intermittent Fever

R,	Tinct. Quinine Ammoniatæ	Drachms	3
	Liquor Arsenicalis	M.	18
	Tinct. Gentian Co.	Drachms	2
	Syrup Zingiberis	"	4
	Aquæ	Ounce	6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour when there is no fever.			
	—DR.	Do.	

No. 366

பித்தத்தினால் ஏற்படும் பசியின்மைக்கு

காலோமெல்.	கிரெயின்	24
பல்விஸ். ஆலோஸ்.	கிரெயின்	36
எக்ஸ்டிராக்ட். டராக்சைஸ்.	கிரெயின்	48
எக்ஸ்டிராக்ட். காலோசின்ட். கோ.	கிரெயின்	48
இவைகளைச் சேர்த்து 24-மாத்நிறைகளைக்கி 2-மாத்நிறை வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.		

No. 367

பேதிக்கு

பல்பி. டாமரிண்டி.	டிராம்	4
கிரிமாரிஸ். டார்டாரி.	டிராம்	$\frac{1}{2}$
சிரப். ரூபை. ஐடேசி.	டிராம்	$\frac{1}{2}$
ஆக்வா.	அவுன்சு	2
இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது உபயோகித்துக்கொள்ளவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.		

No. 368

நீரேத்தத்திற்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். டபாசை.	டிராம்	1
எக்ஸ்டிராக்ட். கிளிசரைஜா.	டிராம்	2
பல்விஸ் சில்லா.	டிராம்	2
பல்விஸ். டிஜிதேலிஸ்.	டிராம்	2
ப்ளூ பில்.	டிராம்	1
இவைகளைச் சேர்த்து 60 மாத்நிறைகளைக்கி ஒன்று அல்லது இரண்டு மாத்நிறை வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். வான் மான்ஸ்.		

No. 369

கக்குவான் இருமலுக்கு

பல்விஸ். டாபசை.	கிரெயின்	20
டார்டாரி. எமிடிசை.	கிரெயின்	4
பல்விஸ். சாக்கரைன்.	கிரெயின்	40
பல்விஸ். அகேசியா.	டிராம்	$\frac{1}{2}$
இவைகளைச் சேர்த்து 20-பொட்டினங்களைக்கி ஒரு பொட்டினம் வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜான்.		

No. 370

முறை ஜூரங்களுக்கு

டின்க்ஷர். கொனைன். அமோனியடா.	டிராம்	3
லைவ். ஆர்சனிகேலிஸ்.	தனி	18
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிராம்	2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம்	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஜூரமிலவாதபோது 4-மணி டயலாக்சொருநாள் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.		

No. 371

For Typhoid Fevers

R,	Ammonia Chlorid	Drachm 1
	Liquor Ammonia Acetas	" 6
	Syrup Limonis	" 3
	Infusum Serpentariae	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.		
—DR. COPLAND.		

No. 372

For Scarlet Fever

R,	Ammonia Chlorid	Drachm 1
	Potassae Chloras	" 2
	Tinct. Ferri. Perchlorid	" 1
	Tinct. Belladonnae	" 1
	Syrup Aurantii	" 6
	Aqua	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 373

For Milk Breast

R,	Camphore	Ounce 1
	Olive Oil	" 4
	Ol. Lavendulae	Drachm 1 Mix.
The Liniment. To be well rubbed over the milk breast twice a day.		
—DR. CLARK.		

No. 374

For Milk Breast

R,	Extract Belladonnae	Drachms 2
	Glycerinum	" 4
	Ol. Lavendulae	" 1 Mix.
The Pigment. To be applied over the milk breast once a day.		
—DR. HOOPER.		

No. 375

For Milk Breast

R,	Ammonia Chlorid	Drachm 4
	Acetum	Ounce 3
	Spirits Rectificatis	" 2
	Aqua Destillata	" 8 Mix.
The Lotion to be applied over the milk breast with cotton lint.		
—DR. MOORE		

No. 371

டைபாயிட் என்னும் விஷச்சுரங்களுக்கு		
அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிசாம்	1
ஸைவ். அமோனியா. சூசிடஸ்.	டிசாம்	6
சிரப். லிமோனியஸ்.	டிசாம்	8
இன்பியூசம். செர்பெண்டேரியா.	அவுன்சு	6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு நாம் உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். கோப்லன்ட்.		

No. 372

ஸ்கார்லெட் என்னும் விஷச்சுரங்களுக்கு		
அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிசாம்	1
பொடாசி. க்ளோரைட்.	டிசாம்	2
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்க்ளாரைட்.	டிசாம்	1
டின்க்ஷர். பெலடோனா	டிசாம்	1
சிரப். சூரண்வைஷ.	டிசாம்	6
சூசுவா.	அவுன்சு	12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். மேம் சோன்னவர்.		

No. 373

பால் சுட்டியிருக்கும் ஸ்தன்னியத்திற்கு		
காம்பர்.	அவுன்சு	1
சூலிவ். சூயில்.	அவுன்சு	4
சூலியம். லாவெண்டலா.	டிசாம்	1
இவைகளைச் சேர்த்து பால்குட்டியிருக்கும் ஸ்தனத்தின்பேரில் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை நன்றாய்த் தேய்க்கவும்.		
—டாக்டர். க்ளார்க்.		

No. 374

பால் சுட்டியிருக்கும் ஸ்தன்னியத்திற்கு		
எக்ஸ்டிராக்ட். பெலடோனா.	டிசாம்	2
கிளிசரைனம்.	டிசாம்	4
சூலியம். லாவெண்டலா.	டிசாம்	1
இவைகளைச் சேர்த்து பால்குட்டியிருக்கும் ஸ்தனத்தின்பேரில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு விசை தடவவும்.		
—டாக்டர். ஹூப்பர்.		

No. 375

பால் சுட்டியிருக்கும் ஸ்தன்னியத்திற்கு		
அமோனியா. க்ளோரைட்.	டிசாம்	4
அசெட்ம்.	அவுன்சு	3
ஸ்பிரிட். ரெக்டிபிகேடஸ்.	அவுன்சு	2
சூசுவா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு	8
இவைகளைச் சேர்த்து லோஷன் செய்து பால்குட்டியிருக்கும் ஸ்தனத்தின்பேரில் விண்டிகூல் தேய்த்து மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். மூர்.		

No. 376

Tonic

R,	Ferri. et. Ammonia Citras	Drachm	1
	Tinct. Nuxvomica	"	2
	Syrup Rose	"	6
	Aqua Rose	Ounce	12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.			

—DR. H. D. COOK, M.D.

No. 377

Tonic

R,	Ferri Tartaratum	Drachm	1
	Liquor Arsenicalis	M.	36
	Tinct. Gentian Co.	Drachms	2
	Syrup Rose	"	4
	Aqua	Ounce	12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.			

—DR. Do.

No. 378

For Syphilis

R,	Potassæ Iodid	Drachm	1
	Ferri Tartaratum	"	1
	Spts. Ammonia Aromatic	"	1
	Infusum Gentian Co.	Ounce	12
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.			

—DR. Do.

No. 379

For Syphilis

R,	Cod Liver Oil	Drachms	6
	Syrup Ferri Iodidum	"	2
	Mucilage Tragacanth	"	6
	Aqua Cinnomomi	Ounce	6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.			

No. 380

For Syphilis

R,	Cod Liver Oil	Drachms	6
	Ferri Tartaratum	"	1
	Mucilage Tragacanth	"	8
	Ol. Amygdalæ	"	3
	Sugar Alba	Ounce	1
	Aqua Cinnamomi	"	6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.			

—DR. Do.

No. 376

வலுவைத்தருவதற்கு

பெர்ரை. எட். அமோனியா. சிட்ரஸ்.	டி.ராம்	1
மின்க்ஷர். நகஸ்வாமிசா.	டி.ராம்	2
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம்	6
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு	12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.		

—டாக்டர். எச். டி. துக், எம். டி.

No. 377

வலுவைத்தருவதற்கு

பெர்ரை. டார்ட்ரேடம்.	டி.ராம்	1
லைவர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	தூளி	36
மின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டி.ராம்	2
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம்	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.		

No. 378

மேகப்புண்களுக்கு

பொடாசி. அயோடைட்.	டி.ராம்	1
பெர்ரை. டார்ட்ரேடம்.	டி.ராம்	1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிசு.	டி.ராம்	1
இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு	12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.		

No. 379

மேகரிணத்திற்கு

காட். லிவர். ஆயில்.	டி.ராம்	6
சிரப். பெர்ரை. அயோடைட்.	டி.ராம்	2
மியூசிலேஜ். டிராககான்ட்.	டி.ராம்	6
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு	6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.		

No. 380

மேகரிணத்திற்கு

காட். லிவர். ஆயில்.	டி.ராம்	6
பெர்ரை. டார்ட்ரேடம்	டி.ராம்	1
மியூசிலேஜ். டிராககான்ட்.	டி.ராம்	8
ஒலியம். அமெட்டேல்.	டி.ராம்	3
சுசர். ஆல்பா.	அவுன்சு	1
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு	6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.		

No. 381
For Colic

R, Sweet Flag Root Ounce 2
Marsh. Mallow Root " 1
Sugar Alba " 1 Mix.
Make a fine Powder. A teaspoonful to be taken
3 times a day with a wineglassful of water.
—DR. G. GREGORY.

No. 382
For Colic

R, Liquor Jupiter Ounce 1
Liquor Morphinæ Hydrochloras Drachm 1
Syrup Zingiberis " 6
Aque Chloroform Ounce 6 Mix.
The Mixture, 1 ounce to be taken 3 times a day.
—DR. MOORE.

No. 383
For Worms

R, Thymol Grains 12
Mucilage Acaciæ q. s.
Ol. Resini Ounce 1
Sugar Alba Drachms 3
Aque Ounce 4 Mix.
The Mixture, $\frac{1}{2}$ an ounce to be taken 4 times a day.
—DR. CLARK.

No. 384
For Catarrh

R, Sulphuris Drachm 1
Pulvis Feniculi " 2
Pulvis Glycyrrhizæ " 2
Sugar Alba " 2 Mix.
Divide into 12 Powders. One Powder to be taken
3 times a day.
—DR. AUGUSTIAN.

No. 385
For Constipation

R, Sulphuris Sublini Drachm 3
Potassæ Tartarata Acida " 3
Sugar Alba " 6
Syrup Limonis " 6 Mix.
Fiat confection. A teaspoonful to be taken 2 or 3
times a day.
—DR. NIEMEYER.

நெ. 381
வயிற்றுவலிக்கு

ஸ்வீட். ப்ளாக். ரூட். அவுன்சு 2
மார்ஷ். மால்லோ. ரூட். அவுன்சு 1
சுகர். ஆல்பா. அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து நன்றாய்ப் பவுடர் செய்து ஒரு தேயிலைக்கரண்டி
வீதம் ஒரு ஓயின் கிளாஸ் ஜலத்தில் கலந்து ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை
உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜி. கிரேகரி.

நெ. 382
வயிற்றுவலிக்கு

லைவர். ஜூபிடர். அவுன்சு 1
லைவர். மார்பியா. ஹைட்ரோக்ளோரஸ். டிராம் 1
சிரப். ஜின்பெரிஸ். டிராம் 6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம். அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை
உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். முர்.

நெ. 383
பூச்சுகளுக்கு

தைமால். கிரெயின் 12
மியூசிலேஜ். அகேசியா. தேவையானது
ஒலியம். ரொசினி. அவுன்சு 1
சுகர். ஆல்பா. டிராம் 3
ஆக்வா. அவுன்சு 4

இவைகளைச் சேர்த்து $\frac{1}{2}$ அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை
உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கிளார்க்.

நெ. 348
சளி இருமலுக்கு

சல்பூரிஸ். டிராம் 1
பல்வீஸ். பெனிசுலை. டிராம் 2
பல்வீஸ். கிளிசரைஜா. டிராம் 2
சுகர். ஆல்பா. டிராம் 2

இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டன்சுநாக்கி ஒரு பொட்டன் வீதம்
ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். அகஸ்டியன்.

நெ. 385
மலச்சிக்கலுக்கு

சல்பூரிஸ். சப்பினி. டிராம் 3
பொட்டாசி. டார்ட்ரேடா. ஆலிபா. டிராம் 3
சுகர். ஆல்பா. டிராம் 6
சிரப். லிமோனிஸ். டிராம் 6

இவைகளைச் சேர்த்து லேகிய பாகமாகி ஒரு தேயிலைக் கரண்டி
வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். நைமியர்,

No. 386

For Constipation

R,	Confection Sennæ	Ounce 1
	Sulphuris	Drachms 2
	Pulvis Zingiberis	" 2
	Sugar Alba	" 3 Mix.
Fiat Confection. A teaspoonful to be taken 3 or 4 times a day.		
—DR. PARIS.		

No. 387

For Piles

R,	Sulphuris Sublini	Drachms 2
	Potassæ Tartarata Acida	" 1
	Confection Sennæ	Ounce 1
	Tinct. Aurantii	Drachms 2
	Sugar Alba	" 4 Mix.
Fiat Confection. A teaspoonful to be taken 3 or 4 times a day.		
—DR. ANISLE.		

No. 388

For Piles

R,	Pulvis Opii	Drachm ½
	Pulvis Galla	" 2
	Unguentum Simplex	Ounce 1
	Olive Oil	q. s. Mix.
The Ointment to be applied over the Piles.		
—DR. B. D. JOY.		

No. 389

For Diarrhoea

R,	Extract Coto. Liquidum	Drachm 1
	Mixture Cretæ	Ounce 3
	Tinct. Kino Co.	Drachms 2
	Spts. Chloroform	" 1
	Aquæ Cinnamomi	Ounce 3 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 390

For Ophthalmia

R,	Pulvis Alum	Grains 30
	Aquæ Rose	Ounce 10 Mix.
The Solution for eye wash.		
—DR. BRANDY.		

நெ. 386

மலச்சிக்கலுக்கு

சுன்பெக்ஷன். சென்னா.	அவுன்சு 1
சல்புரிஸ்.	டிசராம் 2
பல்விஸ். ஜின் ஜிபெரிஸ்.	டிசராம் 2
சுகர். ஆல்பா.	டிசராம் 3
இவைகளைச் சேர்த்து லேகிய பாகமாகி ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். பாரிஸ்.	

நெ. 387

மூலவியாதிக்கு

சல்புரிஸ். சப்ளிளி.	டிசராம் 2
பொடாசி. டார்டரேடா. ஆவிடா.	டிசராம் 2
சுன்பெக்ஷன். சென்னா.	அவுன்சு 1
டின்க்ஷர். ஆரண்னை.	டிசராம் 2
சுகர். ஆல்பா.	டிசராம் 4
இவைகளைச் சேர்த்து லேகிய பாகமாகி ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். அனிஸில்.	

நெ. 388

மூலத்திற்கு

பல்விஸ். ஒபை.	டிசராம் ½
பல்விஸ். காலா.	டிசராம் 2
அன்குண்டம். சிம்ப்ளெக்ஸ்.	டிசராம் 1
ஆலிவ். ஆயில்.	தேவையானது
இவைகளைச் சேர்த்து ஆசனத்தில் மூலத்தின்பேரில் தடவவும்.	
—டாக்டர். பி. டி. ஜாய்.	

நெ. 389

பேதிக்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். கோடா. லித்படம்.	டிசராம் 1
மிக்ஷர். க்ரீடா.	அவுன்சு 3
டின்க்ஷர். கைனோ. கோ.	டிசராம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிசராம் 1
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு 8
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

நெ. 390

கண்ணோலுக்கு

பல்விஸ். ஆலம்.	கிரெயின் 30
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு 10
இவைகளைச் சேர்த்து சொலியூஷனாகச் செய்து கண்ணைக் கழுவுவும்.	
—டாக்டர். பிரான்ஸ்.	

No. 391

For Asthma

R,	Extract Grindela Robusta } Liquidum }	[Drachm 1
	Tinct. Cannabis Indicæ	„ 1
	Tinct. Belladonnæ	„ 1
	Spts. Aetheris	„ 2
	Potassæ Bromid	„ 2
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. MOORE.		

No. 392

For Asthma

R,	Pot. Bromid	Drachms 20
	Spts. Aetheris	„ 2
	Tinct. Belladonnæ	„ 1
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 393

For Bronchitis

R,	Pot. Bromid	Drachm 1
	Spts. Aether Nitrosi	„ 1
	Tinct. Camphore Co.	„ 2
	Spts. Chloroform	„ 1½
	Oxymel Scillæ	„ 2
	Infusum Senegæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.		
—DR. DO.		

No. 394

For Neuralgia

R,	Sumbuli Radix	Grains 240
	Spts. Aetheris	Ounce 4 Mix.
Macerate in a stoppered bottle for 7 days and then filter. Dose 20 to 30 drops.		
—DR. B. D. JOY.		

No. 395

For Piles

R,	Confection Sennæ	Drachms 4
	Confection Sulphur	„ 4
	Confection Papaveris	„ 4
	Confection Rosæ	„ 4 Mix.
Fiat Confection. Two teaspoonful to be taken 3 times a day.		
—DR. COPLAND.		

நெ. 391

இரைப்புக்காசத்திற்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். கிரிண்டெலா.	டி.ராம் 1
டிரோபஸ்டா. லிங்யுடம்.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். கன்னபிஸ். இண்டிகா.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். பெல்டோனா.	டி.ராம் 2
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	டி.ராம் 2
பொடாசி. ப்ரோமைட்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். முர்.	

நெ. 392

இரைப்புக்காசத்திற்கு

பொடாசி. ப்ரோமைட்.	டி.ராம் 20
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். பெல்டோனா.	டி.ராம் 1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

நெ. 393

இருமலுக்கு

பொடாசி. ப்ரோமைட்.	டி.ராம் 1
ஸ்பிரிட். ஈதர். கைட்ரோகை.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	டி.ராம் 1
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டி.ராம் 1½
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	டி.ராம் 2
இன்பியூசம். சென்னிகா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயனாக் கொண்டு தரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

நெ. 394

தலைவலிக்கு

சம்புலி. ரேடிசஸ்.	கிரெயின் 240
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	அவுன்சு 4
இவைகளைக் கல்கார்த்துள்ள புட்டியில் போட்டு 7-நாள் ஊறவைத்து இருத்தக்கொள்ளவும். டோஸ் 20-துளி முதல் 30-துளி வரையில் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். டி. டி. ஜாய்.	

நெ. 395

மூலவியாதிக்கு

கன்பெக்ஷன். சென்னா.	டி.ராம் 4
கன்பெக்ஷன். சல்பர்.	டி.ராம் 4
கன்பெக்ஷன். பாப்பாவரிஸ்.	டி.ராம் 4
கன்பெக்ஷன். ரோஸ்.	டி.ராம் 4
இவைகளைச் சேர்த்து இரண்டு தேயிலைக் காரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கோபல்லன்.	

No. 396

For Diarrhoea

R, Pulvis Kino Drachms 3
 Pulvis Alumnis „ 3
 Pulvis Rhei „ 3
 Syrup Simple q. s. Mix.
 Divide into 100 Pills. 2 Pills to be taken every
 4 hours. —DR. ATKINSON.

No. 397

For Whooping Cough

R, Extract Conii Grains 24
 Alumnis „ 24
 Tinct. Scillæ Drachm 1
 Syrup Rhœdas „ 3
 Aquæ Anethi Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. 398

—DR. DO.

For Gonorrhoea

R, Pulvis Alumnis Grains 48
 Pulvis Cubebs Drachm 1
 Pulvis Tragacanth „ 1
 Pulvis Jambul „ 2 Mix.
 Divide into 12 Powders. One Powder to be taken 3
 times a day with milk. —DR. RECORD.

No. 399

For Gonorrhoea

R, Potassæ Acetas Drachm 1
 Potassæ Nitras „ ½
 Spts. Aether Nitrosi „ 2
 Tinct. Cubebs „ 2
 Syrup Rose „ 6
 Infusum Buchu Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. BERTAN.

No. 400

For Dyspepsia

R, Ammonia Chlorid Drachm 1
 Acid Nitro. Hydrochloric Dil. „ 1
 Tinct. Chloroform Co. „ 2
 Infusum Chiretæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. JOY.

No. 396

பேதிசுருக்கு

பல்விஸ். கைனோ. டிராம் 8
 பல்விஸ். ஆலுமினின். டிராம் 3
 பல்விஸ். ரீயை. டிராம் 3
 சிரப். சிம்மில். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து நூறு மாத்திரைகளாகக் கொண்டு மாத்திரைகள்
 வீதம் 4 மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். அட்கின்சன்.

No. 397

கக்குவான் இருமலுக்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். கோனீ. கிரெயின் 24
 ஆலுமினின். கிரெயின் 24
 டின்சுஷர். சில்லா. டிராம் 1
 சிரப். ரோயடாஸ். டிராம் 3
 ஆக்வா. அனிதி. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் கொன்னவர்.

No. 398

வெள்ளை வியாதிக்கு

பல்விஸ். ஆலுமினின். கிரெயின் 48
 பல்விஸ். கியூபெப்ஸ். டிராம் 1
 பல்விஸ். டிராககான்ட். டிராம் 1
 பல்விஸ். ஜம்புல். டிராம் 2
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டளங்களாகக் கொண்டு பொட்டளம் வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை பரவில் கலந்து உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ரிகார்ட்.

No. 399

வெள்ளை வியாதிக்கு

பொடாசி. ஆசெடாஸ். டிராம் 1
 பொடாசி. கைட்ரஸ். டிராம் ½
 ஸ்பிரிட். ஈதர். கைட்ரோசை. டிராம் 2
 டின்சுஷர். கியூபெப்ஸ். டிராம் 2
 சிரப். ரோஸ். டிராம் 6
 இன்பியூசம். பக்கு. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பெர்டன்.

No. 400

பசியின்மைக்கு

அமோனியா. க்ளோரைட். டிராம் 1
 ஆலிட். கைட்ரோ. கைட்ரோக்ளோரிக் டில். டிராம் 1
 டின்சுஷர். க்ளோரபாரம். கோ. டிராம் 2
 இன்பியூசம். சிரடா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜாய்.

No. 401

To Promote the Growth of Hair

R,	Alumnis	Drachm $\frac{1}{2}$
	Borax	" $\frac{1}{2}$
	Ol. Bergamiae	" M. 6
	Essence Rose	Drachm $\frac{1}{2}$
	Medullae Bovinae	Ounce 1 Mix.
Fiat Unguentum. A little to be well rubbed over the scalp morning and evening.		
—DR. FRICK.		

No. 402

To Promote the Growth of Hair

R,	Spts. Lavendulae	Drachms 2
	Ol. Rosmarini	Ounce $\frac{1}{2}$
	Ol. Amygdalae	" 2
	Tinct. Cantharidis	Drachms 2
	Olive Oil	Ounce 3 Mix.
The oil to be well rubbed over the scalp morning and evening.		
—DR. DO.		

No. 403

For Gleet

	Liquor Alumnis Co.	Drachms 3
	Extract Opii	Grains 3
	Tinct. Lavendulae	Drachm 1
	Aquae Destillatae	Ounce 6 Mix.
Fiat Lotion to be injected into the urethra several times a day.		
—DR. SUNDELIN.		

No. 404

For Gleet

R,	Potassae Permanganas	Grains 3
	Zincii Sulphas	" 40
	Aquae	Ounce 20 Mix.
The Lotion to be injected into the urethra several times a day.		
—DR. DO.		

No. 405

For Gleet

R,	Pulvis Santali	Drachms 2
	Pulvis Cubebs	" 2
	Pulvis Glycyrrhizae	" 2
	Pulvis Jambul	" 2 Mix.
Divide into 12 Powders. 1 Powder to be taken 4 or 5 times a day with an ounce of hot milk.		
—DR. DO.		

நெ. 401

தலையில் மயிர் அதிகமாய் வளருகிறதர்க்கு

ஆலுமினியம்.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
போராக்ஸ்.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
ஒலியம். பெர்காமியா.	துளி 6
எஸ்ஸன்ஸ். ரோஸ்.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
மெலி. போலினி.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து களிம்புசெய்து கொஞ்சம் யெடுத்துக்கொண்டு தலையில் மயிர் வளராதயிடத்தில் காலையும் மாலைபும் நன்றாய்த் தேய்க்கவும்.

—டாக்டர் ப்ரிக்.

நெ. 402

தலையில் மயிர் அதிகமாய் வளருகிறதர்க்கு

ஸ்பிரிட். லாவெண்டூலா.	டி.ராம் 2
ஒலியம். ரோஸ்மேரினி.	அவுன்சு $\frac{1}{2}$
ஒலியம். அமெக்டாலா.	அவுன்சு 2
டின்க்ஷர். கந்தாரிடிஸ்.	டி.ராம் 2
ஆலிவ் ஆயில்.	அவுன்சு 3

இவைகளைச் சேர்த்து காலையும் மாலைபும் தலையில் மயிர் வளராத யிடத்தில் நன்றாய்த் தேய்க்கவும்.

—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 403

முற்றின வெள்ளை வியாதிக்கு

லைவ். ஆலுமினியம். கேர.	டி.ராம் 8
எக்ஸ்டிராக்ட். ஒபை.	சிரெயின் 8
டின்க்ஷர். லாவெண்டூலா.	டி.ராம் 1
ஆக்ஷர். மெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 6

இவைகளை லோஷனாகச் செய்து நீர் துவாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு அடிக்கடி பீச்சினஞ்செய்யவும்.

—டாக்டர். சண்டிலின்.

நெ. 404

முற்றின வெள்ளை வியாதிக்கு

பொடாசி. பெர்மாக்னஸ்.	சிரெயின் 8
ஜின்சை. சல்பஸ்.	சிரெயின் 40
ஆக்ஷர்.	அவுன்சு 20

இவைகளை லோஷனாகச் செய்து நீர் துவாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு அடிக்கடி பீச்சினஞ்செய்யவும்.

—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 405

முற்றின வெள்ளை வியாதிக்கு

பல்விஸ். சாண்டலி.	டி.ராம் 2
பல்விஸ் கியூபெப்ஸ்.	டி.ராம் 2
பல்விஸ். கிளிச்சரைஜா	டி.ராம் 2
பல்விஸ். ஜம்புல்.	டி.ராம் 2

இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டன்சுகளைக்கி ஒரு பொட்டன் வீதம் ஒரு நாளைக்கு 4-அல்லது 5-விசை ஒரு அவுன்சு சுடுகையாசு பாலுடன் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 406

For Diarrhoea of Children

R, Alumnis Drachms $\frac{1}{2}$
 Acaciæ Pulvis „ 1
 Saccharine Pulvis „ 2
 Aquæ Ferriculi Ounce 3 Mix.
 The Mixture. A teaspoonful to be given every
 4 hours. —DR. DO.

No. 407

For Cholera

R, Acid Sulphuric Dil Drachm $\frac{1}{2}$
 Tinct. Cinnamomi „ 1
 Spts. Aetheris Co. „ 1
 Ol. Cajuputii „ $\frac{1}{2}$
 Ol. Juniperis „ $\frac{1}{2}$
 Ol. Anisi „ $\frac{1}{2}$ Mix.

The Mixture. 10 to 20 Drops to be given every 2nd
 hour with an ounce of peper decoction.

—DR. BASTLER.

No. 408

Diaphoretic

R, Pulvis Antimonialis Grains 30
 Pulvis Glycyrrhizæ Drachm 1
 Pulvis Tragacanth Grains 10 Mix.
 Divide into 12 Pills. 2 Pills to be taken every 3 or
 4 hours during fever. —DR. JOY.

No. 409

Carminative for Children

R, Sodæ Bicarb Drachm $\frac{1}{2}$
 Ol. Anisi M. 4
 Tinct. Zingiberis Drachm 1
 Syrup Aurantii „ 3
 Aquæ Menthæ Pip. Ounce $2\frac{1}{2}$ Mix.
 The Mixture. 2 or 3 drachms to be given 3 times
 a day. —DR. VAS.

No. 410

Carminative and Tonic

R, Pulvis Anthemidis Grains 30
 Pulvis Rhei „ 40
 Ferri. Carbonas Saccharatum „ 30 Mix.
 Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken 3
 times a day. —DR. BALUNGTON.

நெ. 406

குழந்தைகள் பேதிக்கு

ஆலுமினியம். டிராம் $\frac{1}{2}$
 அகேசியா. பல்விஸ். டிராம் 1
 சாக்ஸரின். பல்விஸ். டிராம் 2
 ஆக்வா. பெர்ரிசுலி. அவுன்சு 3
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் காண்டி வீதம் 4 மணி டயனுக்
 கொருதரம் கொடுக்கவும். —டாக்டர் மேற் சொன்னவர்.

நெ. 407

வாந்தி பேதிக்கு

ஆஸிட். சல்பூரிக். டில். டிராம் $\frac{1}{2}$
 மின்க்ஷர். சின்னமோமை. டிராம் 1
 ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ். கோ. டிராம் 1
 ஒலியம். கஜபுடை. டிராம் $\frac{1}{2}$
 ஒலியம். ஜூனிபெரிஸ். டிராம் $\frac{1}{2}$
 ஒலியம். அனசி. டிராம் $\frac{1}{2}$
 இவைகளைச் சேர்த்து 10-முதல் 20-துளி வரையில் ஒரு அவுன்சு
 மிளகு சியாழத்தில் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் கொடுக்கவும்.
 —டாக்டர். பாஸ்ட்லர்.

நெ. 408

ஜூரசாந்தகாரி

பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ். கிரெயின் 30
 பல்விஸ். கிளிசரைஜா. டிராம் 1
 பல்விஸ். மாராககாந்த். கிரெயின் 10
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி இரண்டு மாத்திரை
 வீதம் 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் சுரமிருக்கும்போது உப
 யோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜாய்.

நெ. 409

குழந்தைகளுக்கு ஜீரணதிகாரி

சோடி. பைகார்ப். டிராம் $\frac{1}{2}$
 ஒலியம். அனசி. துளி 4
 மின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 1
 சிரப். ஆரண்மை. டிராம் 3
 ஆக்வா. மென்டா. பிப். அவுன்சு $2\frac{1}{2}$
 இவைகளைச் சேர்த்து 2-அல்லது 3 டிராம் வீதம் ஒரு காளைக்கு
 மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். வால்.

நெ. 410

ஜீரணத்திற்கும், வலிவிற்கும்

பல்விஸ். அந்திமிடிஸ். கிரெயின் 30
 பல்விஸ். ரீயை. கிரெயின் 40
 பெர்ரை. கார்போனஸ். சாக்ஸரேடம். கிரெயின் 80
 இவைகளைச் சேர்த்து 6-பெர்ட்ஸ்ஸ்களாக்கி ஒரு பெர்ட்ஸ் வீதம்
 3-4 காளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பாலங்டன்.

No. 411

Carminative

R,	Ol. Anisi	M.	6
	Ol. Anethi	"	6
	Liquor Pepticus	Drachms	6
	Saccharine Alba	"	4
	Tinct. Zingiberis	"	2
	Aquæ Menthæ Pip	Ounce	6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.			

No. 412

—DR. VAS.

Carminative and Laxative

R,	Pulvis Anthemidis	Grains	30
	Pulvis Rhei	Drachm	1
	Pulvis Zingiberis	"	1
	Ol. Anethi	M.	3
Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken 3 times a day.			

—DR. A. T. THOMPSON.

No. 413

For Syphilis

R,	Ferri Carbonas Saccharatum	Drachm	1
	Ferri Phosphas	"	1
	Calcii Phosphas	"	1
	Saccharin Lactic	"	1 Mix.
Divide into 12 Powders. 1 Powder to be taken 3 times a day after food.			

—DR. E. G. CLARK.

No. 414

For Syphilis

R,	Liquor Arsenicalis	Drachm	1
	Liquor Hydrargyri Perchlorid	"	3
	Syrup Aurantii	"	6
	Infusum Sarsar	Ounce	6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.			

—DR. HEAD.

No. 415

For Syphilis

R,	Liquor Arsenicalis	Drachm	1
	Potassæ Iodid	"	1
	Spts. Ammonia Aromatic	"	1
	Syrup Sarsar	"	6
	Infusum Chiretæ	Ounce	6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.			

—DR. NELIGAN.

No. 411

ஜீரணதிகாரி

தலியம். அனிசி.	தனி	6
தலியம். அனிதி.	தனி	6
ஸைவர். பெப்டிகஸ்.	டிராம்	6
சாக்கரின். ஆல்பா.	டிராம்	4
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம்	2
ஆக்வா. மென்டா. பிப்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். வாஸ்.

No. 412

ஜீரணத்திற்கும், மல விரோசனத்திற்கும்

பல்விஸ் அந்திமிடிஸ்.	கிரெயின்	30
பல்விஸ். ரீயை.	டிராம்	1
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம்	1
தலியம். அனிசி.	தனி	3

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டன்ஸ்களாக்கி ஒரு பொட்டன் வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எ. டி. தாய்சன்.

No. 413

மேகரிணங்களுக்கு

பெர்ரை. கார்பொனஸ். சாக்கரேடம்.	டிராம்	1
பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிராம்	1
கால்சீ. பாஸ்பஸ்.	டிராம்	1
சாக்கரின். லாக்டிக்.	டிராம்	1

இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டன்ஸ்களாக்கி ஒரு பொட்டன் வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். இ. ஜி. கிளார்க்.

No. 414

மேகரிணங்களுக்கு

ஸைவர். ஆசனிகேலிஸ்.	டிராம்	1
ஸைவர். ஹைட்ரார்ஜெரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம்	3
சிரப். ஆரண்ணை.	டிராம்	6
இன்பியூசம். சார்சார்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மீட்.

No. 415

மேகரிணங்களுக்கு

ஸைவர். ஆசனிகேலிஸ்.	டிராம்	1
பொடாசி. அயோடைட்.	டிராம்	1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டிராம்	1
சிரப். சார்சார்.	டிராம்	6
இன்பியூசம். சிரடா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நெலிகான்.

No. 416

For Gonorrhoea

R,	Extract Jambul Liquidum	Drachms 6
	Extract Kava Kava Liquidum	" 6
	Extract Sarsaparilla Liquidum	" 3
	Syrup Rose	" 6
	Infusum Buchu	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day		
—DR. COPLAND.		

No. 417

For Dyspepsia with Acidity

R,	Magnesiæ Carb	Drachm 1
	Sodæ Carb	" 1
	Ammonia Carb.	" ½
	Syrup Zingiberis	" 6
	Spts. Chloroform	" 2
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.		
—DR. BRANDY.		

No. 418

Tonic

R,	Tinct. Damianæ	Drachms 2
	Tinct. Nuxvomica	" 1
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Syrup Rose	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day		
after food.		
—DR. PEARSON.		

No. 419

Constipation

R,	Ol. Resini	Drachms 4
	Mucilage Acacia	" 4
	Saccharine Alba	" 4
	Aquæ Menthæ Pip	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken morning and		
evening.		
—DR. HAKFORD.		

No. 420

For Giddiness

R,	Ammonia Carbonas	Drachm 1
	Tinct. Cardom Co.	" 2
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Aquæ Rose	" 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 416

வெள்ளை வியாதிக்கு

எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஜம்புல். லிக்ஸ்டம்.	டிசாம் 6
எக்ஸ்ட்ராக்ட். காவா. காவா. லிக்ஸ்டம்.	டிசாம் 6
எக்ஸ்ட்ராக்ட். சார்சார். லிக்ஸ்டம்.	டிசாம் 3
சிரப். ரோஸ்.	டிசாம் 6
இன்பியூசம். பக்ரு.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று	
விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கோப்லன்ட்.	

No. 417

புளியேப்பத்தோடு கூடிய பசிபின்மைக்கு

மக்னீஸியா. கார்ப்.	டிசாம் 1
சோடா. கார்ப்.	டிசாம் 1
அமோனியா. கார்ப்.	டிசாம் ½
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 6
ஸ்பிரிட். க்ளோரோபார்ம்.	டிசாம் 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு	
விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். பிரான்டி.	

No. 418

வலுவைத்தருவதற்கு

டின்க்ஷர். டாமைனா.	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிசாம் 2
சிரப். ரோஸ்.	டிசாம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று	
விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். பிரிசன்.	

No. 419

மலச்சிக்கலுக்கு

ஒலியம். ரிசைனி.	டிசாம் 4
மியூசிலேஜ். அகேசியா.	டிசாம் 4
சாக்கரின். ஆல்பா.	டிசாம் 4
ஆக்வா. மென்டா. பிப்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காலைமும் மாலைமும் உப	
யோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஹால்போர்ட்.	

No. 420

மயக்கத்திற்கு

அமோனியா. கார்பொனஸ்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிசாம் 3
ஆக்வா. ரோஸ்.	டிசாம் 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை	
உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேப் சோன்னவர்.	

No. 421

For the Commencement of Brain Fever

R, Pulvis Antimonialis Grains 6
 Camphore „ 6
 Extract Hyoscyamus „ 6
 Syrup Papaveris q. s. Mix.
 Divide into 3 Pills. 1 Pill to be taken just before
 going to bed. —DR. COPLAND.

No. 422

Diaphoretic

R, Pulvis Jacobi Grains 10
 Calomel „ 4
 Extract Hyoscyamus „ 4
 Extract Gentian Co. q. s. Mix.
 Divide into 2 Pills. 1 Pill to be taken just before
 going to bed. —DR. NELIGAN.

No. 423

For Chronic Rheumatism

R, Potassæ Iodid Grains 30
 Potassæ Bicarbonas Drachm 1
 Tinct. Hyoscyamus „ 2
 Infusum Cinchonæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. THOMAS HAWKES TANNER, M.D., F.L.S.

No. 424

For Chronic Gout

R, Potassæ Bicarbonas Drachm 1
 Tinct. Chutæ „ 2
 Syrup Simplex „ 6
 Decoction Aloes Co. Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken early every
 morning. —DR. Do.

No. 425

For Haemoptysis

R, Ol. Terebinthinæ Drachm 1
 Syrup Rose „ 6
 Mixture Amygdalæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 2nd hour.
 —DR. Do.

No. 421

முனையில் காணும் ஜூர ஆரம்பத்திற்கு

பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ். கிரெயின் 6
 காம்ப்ஃர். கிரெயின் 6
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையாஸியாமஸ். கிரெயின் 6
 சிரப். பாப்பாவரிஸ். தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 3-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் படுக்கைக்குப் போருமுன் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோபுலாண்ட்.

No. 422

ஜூரசாந்தகாரி

பல்விஸ். ஜாகோபை. கிரெயின் 10
 காலமெல். கிரெயின் 4
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையாஸியாமஸ். கிரெயின் 4
 எக்ஸ்டிராக்ட் ஜென்ஷன். கோ. தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 2-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் படுக்கைக்குப் போருமுன் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நெலிகான்.

No. 423

நாட்பட்ட பிடிப்பு வாதத்திற்கு

பொடாசி. அயோடைட். கிரெயின் 30
 பொடாசி. பைகார்பொனஸ். டிராம் 1
 மின்சுஷர். ஹையாஸியாமஸ். டிராம் 2
 இன்பியூசம். சின்கோனா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். தாமஸ். ஹூக்ஸ். டான்னீ, எம். டி. எப். எஸ். எஸ்.

No. 424

நாட்பட்ட சந்து வாதங்களுக்கு

பொடாசி. பைகார்பொனஸ். டிராம் 1
 மின்சுஷர். ரூட்டி. டிராம் 2
 சிரப். சிம்பிளக்ஸ். டிராம் 6
 மிகாக்ஷன். ஆலோஸ். கோ. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் பிரதிதினமும் காலையில் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற்புலன்வார்.

No. 425

ஈரலிநுந்து ரத்தம் வருவதற்கு

ஒலியம். டெரிபின்டினி. டிராம் 1
 சிரப். ரோஸ். டிராம் 6
 மிக்ஷர். அமெக்டேல். அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 2-மணி டபனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற்புலன்வார்.

No. 426

For Dyspepsia and Debility with Irritable Stomach

R,	Acid Hydrocyanic Dil	M. 18
	Spts. Ammoniae Aromatic	Drachms 2
	Syrup Zingiberis	" 6
	Aquæ Carni	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
	—DR.	Do.

No. 427

For Haemorrhage from Stomach

R,	Tinct. Ferri. Perchlorid	Drachm 1
	Acid Hydrocyanic Dil	M. 18
	Syrup Aurantii	Drachms 6
	Aquæ Rose	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.		
	—DR.	Do.

No. 428

For Acute Rheumatism

R,	Potassæ Bicarb	Drachm 1
	Tinct. Hyoscyamus	" 2
	Vinum Colchici	" 2
	Spts. Chloroform	" 1½
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.		
	—DR.	Do.

No. 429

For Haemoptysis

R,	Ol. Terebinthinæ	Drachm 1
	Mucilage Acacia	" 4
	Tinct. Opii	" 1
	Syrup Simple	" 4
	Aquæ Rose	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 2 or 3 hours.		
	—DR. H. D. COOK, M.D.	

No. 430

For Ear Ache

R,	Tinct. Opii	Drachm 1
	Glycerinum	" 1 Mix.
Wash out the ear and then put the solution 2 or 3 drops morning and evening.		
	—DR.	Do.

No. 426

பசியின்மையில் பலயினமும் வயிற்று வலிசுருக்கும்

ஆவிட். ஹைட்ரோசையானிக். டில்.	தூளி 18
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டிராம் 2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம் 6
ஆக்வா. கார்னி.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-அல்லது 3-விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 427

வயிற்றிலிருந்து ரத்தங் கக்குவதற்கு

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம் 1
ஆவிட். ஹைட்ரோசையானிக். டில்.	தூளி 18
சிரப். ஆரண்ணைஷ்.	டிராம் 6
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 428

புதிதாய்க் காணும் பிடிப்பு வாதத்திற்கு

பொடாசி. பைகார்ப்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். ஹைபாசியாமஸ்	டிராம் 2
வைனம். கால்சைசை	டிராம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிராம் 1½
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 429

ஈரலிலிருந்து ரத்தம் வருவதற்கு

ஒலியம். டெரிபின்டினி.	டிராம் 1
மிஸ்சிலேஜ். அகேவியா.	டிராம் 4
டின்க்ஷர். ஒபை.	டிராம் 1
சிரப். சிம்பில்.	டிராம் 4
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 2-அல்லது 3-மணி டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். எச். டி. துக். எப். டி.

No. 430

காதுநோயிற்கு

டின்க்ஷர். ஒபை.	டிராம் 1
செரிசரைனம்.	டிராம் 1

இவைகளைச் சேர்த்து 2-அல்லது 3-தூளி வீதம் காலையும் மாலையும் கைதே பிச்சினத்தால் கழுவிப்பின் விடவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 431

For Ear Ache

R, Cocaine Grains 5
 Glycerinum M. 60
 Aquæ Destilatæ „ 40 Mix.
 The Solution 2 or 3 drops to be dropped into the ear
 morning and evening. DR. Do.

No. 432

**For Bleeding from the Lungs Stomach
Kidney and Anus**

R, Acid Gallic Drachms 2
 Bismuth Subnit „ 3
 Pulvis Ipecac „ 1
 Pulvis Kino „ 2
 Confection Rose Ounce 1
 Syrup Rose „ ½ Mix.
 Fiat Confection. A teaspoonful to be taken every
 4th hour. —DR. Do.

No. 433

For Bleeding from Bladder and Uterus

R, Alum. Pulvis Drachm 1
 Catechu. Pulvis „ 1
 Jambul Pulvis „ 2
 Syrup Papaveris Ounce ½
 Syrup Rose „ ½
 Fiat Confection. A teaspoonful to be taken every
 4th hour. —DR. MOORE.

For Menorrhagia

R, Alum. Pulvis Drachm 1
 Catechu. Pulvis „ 1
 Gaela Pulvis „ 1
 Tragacanth Pulvis Grains 20
 Syrup Rose q. s. Mix.
 Divide into 24 Pills. 2 Pills to be taken every
 4th hour. —DR. COPLAND.

For Diarrhoea

R, Tinct. Krameria Drachms 2
 Tinct. Hamamelis „ 2
 Syrup Papaveris „ 4
 Infusum Malacæ Ounce 6
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour
 —DR. Do.

நெ. 431

காதுநோயிற்கு

கொக்கையின். கிரெயின் 5
 கிளிசிரேனம். துளி 60
 ஆக்வா டெஸ்டிலேடா. துளி 40
 இவைகளைச் சேர்த்து 2 அல்லது 3-துளி வீதம் காஸையும் மாஸையும்
 காதில் விடவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 432

ஈரலிநீருந்தும், ஜீரணப்பையிலிருந்தும், நீர்ப்பையிலிருந்தும்,
 ஆசனத்திலிருந்தும் ரத்தம் வருவதற்கு

ஆலமிட். காலிக். டிராம் 2
 பிஸ்மத். சப்ரைட். டிராம் 3
 பல்விஸ். இபிகாக். டிராம் 1
 பல்விஸ். கைரோ. டிராம் 2
 கன்பெக்ஷன். ரோஸ். அவுன்சு 1
 சிரப். ரோஸ். அவுன்சு ½
 இவைகளை லேக்கிய பாகஞ்செய்து ஒரு தேயிலைக்காண்டி வீதம் 4-மணி
 டயனாக்சொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 433

நீர்ப்பையிலிருந்தும், நீர்த்தாரைகளிலிருந்தும் ரத்தம் வருவதற்கு

ஆலம். பல்விஸ். டிராம் 1
 காகிக். பல்விஸ். டிராம் 1
 ஜம்புல். பல்விஸ். டிராம் 2
 சிரப். பாப்பாவரிஸ். அவுன்சு ½
 சிரப். ரோஸ். அவுன்சு ½
 இவைகளை லேக்கிய பாகமாகி ஒரு தேயிலைக் காண்டி வீதம் 4-மணி
 டயனாக்சொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். முர்.

நெ. 434

பெரும்பாட்டுக்கு

ஆலம். பல்விஸ். டிராம் 1
 காகிக். பல்விஸ். டிராம் 1
 காலா. பல்விஸ். டிராம் 1
 டிராக்கான்ட் பல்விஸ். கிரெயின் 20
 சிரப். ரோஸ். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 24-மாத்திரைகளாக்கி 2-மாத்திரை வீதம்
 4-மணி டயனாக்சொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்லன்ட்.

நெ. 435

பேதிக்கு

மின்க்ஷர். க்ராமெரியா. டிராம் 2
 மின்க்ஷர். ஹாமெலிஸ். டிராம் 2
 சிரப். பாப்பாவரிஸ். டிராம் 4
 இன்பியூசம். மாலகா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காஸுமணி டயனாக்சொரு
 தரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 436

For Diarrhoea

R,	Tinct. Kramariæ	Drachms 2
	Tinct. Kino. Co.	" 2
	Tinct. Catechu	" 2
	Tinct. Hamamelis	" 1
	Syrup Rose	Ounce ½
	Aquæ Rose	" 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 3 or 4 hours.		
—DR. BIRD.		

No. 437

For Chronic Dysentary

R,	Tinct. Kino	Drachms 2
	Vinum Ipecac	" 1
	Syrup Rose	" 6
	Decoction Hæmatoxyli	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 3 or 4 hours.		
—DR. GREEN.		

No. 438

For Chronic Bronchitis

R,	Tinct. Scillæ	Drachms 2
	Acid Sulphuric Aromatic	" 1
	Liquor Morphine Hydrochloras	" 1
	Syrup Tolu	" 6
	Infusum Cascawilla	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 439

For Catarrh of Infants

R,	Alum. Pulvis	Grains 18
	Syrup Rhædos	Drachm 1
	Spts. Ammonia Aromatic	" 1
	Aquæ Camphore	Ounce 1 Mix.
The Mixture. A teaspoonful to be taken every 4th hour.		
—DR. SMITH.		

No. 440

For Diabetis

R,	Creosotum	M. 6
	Mucilage Acacia	q. s.
	Tinct. Gentian Co.	Drachms 2
	Liquor Morphine Hydrochloras	" 1
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. MOORE.		

செ. 436

பேதிகளுக்கு

டின்க்ஷர். க்ராமேரியா.	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். கைரோ. கோ.	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். காமிக்.	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். ஹமாமெலிஸ்.	டிசாம் 1
சிரப். ரோஸ்.	அவுன்சு ½
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 3-அல்லது 4-மணி டய னுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். பரீட்	

செ. 437

நாட்பட்ட சித்பேதிக்கு

டின்க்ஷர். கைரோ.	டிசாம் 2
வைனம். இயிகரக்.	டிசாம் 1
சிரப். ரோஸ்	டிசாம் 6
டிசாக்ஷன். ஹெமடாக்ஸிலி.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 3-அல்லது 4-மணி டய னுக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கிரீன்.	

செ. 438

நீடித்த இருமலுக்கு

டின்க்ஷர். சில்லா.	டிசாம் 2
ஆலமிட். சல்பூரிக். அரோமாடிக்.	டிசாம் 1
ஸைக்வர் மார்பியா. ஹைட்ரோக்ளோரஸ்.	டிசாம் 1
சிரப். டோலு.	டிசாம் 6
இன்பியூசம் கால்க்கரில்வர்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேப் சொன்னவர்.	

செ. 439

குழந்தைகளுக்குக் காணும் சளி இருமலுக்கு

ஆலம். பல்விஸ்	கிரெயின் 18
சிரப். ரோயடாஸ்.	டிசாம் 1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டிசாம் 1
ஆக்வா. காம்ப்ர்.	அவுன்சு 1
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 4 மணி டய னுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஸ்மித்.	

செ. 440

நீர் வியாதிக்கு

கிரியோசோடம்.	தனி 6
மியூசிலேஜ். அசேலியா.	தேவையானது
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிசாம் 2
ஸைக்வர். மார்பியா. ஹைட்ரோக்ளோரஸ்.	டிசாம் 1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஸ்ரி.	

No. 441

For Bronchitis

R, Creosotum M. 12
 Pulvis Tragacanth Grains 18
 Syrup Scillæ q. s. Mix.
 Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.
 —DR. MOORE.

No. 442

For Asthma

R, Tinct. Senegæ Drachms 3
 Tinct. Scillæ " 2
 Vinum Ipecac " 2
 Spts. Aetheris " 4
 Spts. Ammonia Aromatic " 3
 Aquæ Chloroform Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. SIMPSON.

No. 443

For Asthma

R, Potassæ Iodid Grains 24
 Potassæ Bromid Drachms 2
 Ammonia Carbonas " 1
 Tinct. Belladonnae " 2
 Spts. Aetheris " 4
 Aquæ Chloroform Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. H. D. COOK, M.D.

No. 444

For Diarrhoea

R, Extract Coto. Liquidum Drachms 2
 Tinct. Opii " 2
 Acid Sulphuric Aromatic " 2
 Aquæ Cinnamomi Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.

No. 445

For Asthma

R, Tinct. Benzoin Co. Drachms 4
 Ol. Eucalypti " 1
 Succas Conii " 1 Mix.
 The Mixture. 1½ Drachms to be mixed with ten
 ounce of hot water and to be used as inhalation 2 or 3
 times a day.
 —DR. MOORE.

No. 441

இருமலுக்கு

கிரியோசோடம். துளி 12
 பல்விஸ். டிராக்கான்ட் கிரெயின் 18
 சிரப். சில்லா. தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாகக் ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு
 நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மூர்.

No. 442

இரைப்புக் காசத்திற்கு

டின்க்ஷர். சென்னிகா. டிராம் 8
 டின்க்ஷர். சில்லா. டிராம் 2
 வைனம். இபிகாக். டிராம் 2
 ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ். டிராம் 4
 ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக். டிராம் 3
 ஆக்வா. க்ளோரபாரம். அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். சிம்ப்சன்.

No. 443

இரைப்புக் காசத்திற்கு

பொடாசி. அயோடைட். கிரெயின் 24
 பொடாசி. ப்ரொமைட். டிராம் 2
 அமோனியா. கார்போனேட். டிராம் 1
 டின்க்ஷர். பெலடோனா. டிராம் 2
 ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ். டிராம் 4
 ஆக்வா. க்ளோரபாரம். அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

No. 444

பேதிசுளுக்கு

எக்ஸ்ட்ராக்ட். கோடோ. லிப்டிடம். டிராம் 2
 டின்க்ஷர். ஒபை. டிராம் 2
 ஆலிட். சல்பூரிக். அரோமாடிக் டிராம் 2
 ஆக்வா. சின்மோமை. அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6 மணி டயனாகொரு
 தரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ரோஸ்.

No. 445

இரைப்புக் காசத்திற்கு

டின்க்ஷர். பென்ஜாயின். கோ. டிராம் 4
 ஒலியம். ஈகலிப்டை. டிராம் 1
 சக்கஸ். கோனை. டிராம் 1
 இவைகளைச் சேர்த்து 1½ டிராம் வீதம் 10-அவுன்சு கடுமையான
 ஜலத்தில் கலந்து ஒரு நாளைக்கு 2-அல்லது 3-விசை அந்த ஆவியை உட்
 கொள்ளவும் ஒவ்வொரு தரமும் புதிதாய்ச் செய்துகொள்ளவும்.
 —டாக்டர். மூர்.

No. 446

For Asthma

R,	Spts. Ammonia Aromatic	Drachms	3
	Spts. Aetheris	"	4
	Spts. Chloroform	"	3
	Tinct. Cannabis Indicae	"	2
	Syrup Tolu	"	6
	Aqua		Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day			
—DR. H. D. COOK, M.D.			

No. 447

For Diarrhoea

R,	Acid Sulphuric Aromatic	Drachm	1
	Tinct. Catechu	"	3
	Syrup Zingiberis	"	6
	Aqua Cinnamomi		Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.			
—DR. COPLAND.			

No. 448

For Early Stage of Dropsy

R,	Liquor Ammonia Acetas	Drachms	12
	Spts. Aether Nitrosi	"	3
	Tinct. Digitalis	"	2
	Syrup Rose	"	6
	Aqua		Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.			
No. 449 —DR. GREENHALGH.			

For Dropsy

R,	Liquor Ammonia Acetas	Drachms	6
	Tinct. Ferri Perchlorid	"	1
	Tinct. Digitalis	"	1
	Aqua Rose		Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.			
No. 450 —DR. Do.			

For Dropsy

R,	Tinct. Ferri. Acetatis	Drachms	6
	Tinct. Digitalis	"	1
	Infusum Digitalis	"	3
	Syrup Sennae	"	6
	Aqua		Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.			
—DR. ROSE.			

நெ. 446

இரைப்பு காசத்திற்கு

ஸ்பிரிட் அமோனியா. அரொமாடிக்.	டி.ராம்	3
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	டி.ராம்	4
ஸ்பிரிட். க்ளோரபார்ம்.	டி.ராம்	3
டின்க்ஷர். கனபிஸ். இண்டிகா	டி.ராம்	2
சிரப் டோலு.	டி.ராம்	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். எச். டி. சூக். எம். டி.		

நெ. 447

பேதிக்கு

ஆலிட். சல்பூரிக். அரொமாடிக்	டி.ராம்	1
டின்க்ஷர். காடிசு.	டி.ராம்	3
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம்	6
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு	6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். கோய்லண்ட்.		

நெ. 448

நீரேத்தம் ஆரம்பத்திற்கு

ஸைக்வர். அமோனியா. ஆசிடஸ்.	டி.ராம்	12
ஸ்பிரிட். ஈதர். கைட்ரோசை	டி.ராம்	3
டின்க்ஷர். டிஜிட்டேலிஸ்.	டி.ராம்	2
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம்	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். கிரீன்ஹால்.		

நெ. 449

நீரேத்தத்திற்கு

ஸைக்வர். அமோனியா. ஆசிடஸ்.	டி.ராம்	6
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டி.ராம்	1
டின்க்ஷர். டிஜிட்டேலிஸ்.	டி.ராம்	1
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு	6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.		

நெ. 450

நீரேத்தத்திற்கு

டின்க்ஷர். பெர்ரை. ஆசிடேடிஸ்.	டி.ராம்	6
டின்க்ஷர். டிஜிட்டேலிஸ்.	டி.ராம்	1
இன்பிஸம். டிஜிட்டேலிஸ்.	டி.ராம்	3
சிரப். சென்னை.	டி.ராம்	6
ஆக்வா.	அவுன்சு	6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். கோஸ்.		

No. 451

Brain Tonic

R,	Extract Damiana Liquidum	Drachm 1
	Tinct Nuxvomica	" 1
	Acid Phosphoric Dil	" 1
	Syrup Aurantii	" 6
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.		

—DR. H. D. COOK, M.D..

No. 452

For Dyspepsia

R,	Liquor Bismuth et. Am- monia Citras	} Drachms 6
	Tinct. Cael Co.	
	Tinct. Calumbæ	
	Syrup Zingiberis	
	Infusum Sermal Co.	
		Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken morning and evening.		

—DR. ROSS.

No. 453

For Vermifuge

R,	Ol. Tanaceti	M. 60
	Extract Juglandas	Grains 60
	Pulvis Althæ	Drachms 2
	Pulvis Tragacanth	" 1
	Syrup Simple	q. s. Mix.
Divide into 60 Pills. 2 Pills to be taken at bed time.		

No. 454

—DR. RADIUS.

For Vermifuge

R,	Pulvis Jalap Co.	Drachm 1
	Pulvis Scammonii Co.	" ½
	Pulvis Santonine Co.	" ½ Mix.
Divide into 3 Powders. 1 Powder to be taken early other every morning.		

—DR. DO.

No. 455

For Vermifuge

R,	Tinct. Aloes	Drachm 1
	Tinct. Zingiberis	" 1
	Tinct. Jalap	" 1
	Infusum Quassia	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

—DR. COPLAND.

நெ. 451

முளைக்கு வலுவைத் தருவதற்கு

என்ஸ்டிராக்ட். டாமெனா லிக்டம்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	டிசாம் 1
ஆலிட். பாஸ்பாரிக். டில்.	டிசாம் 1
சிரப். ஆரண்னை.	டிசாம் 6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எச். டி. குக். எம்.டி.	

நெ. 452

அஜீரணத்திற்கு

லைவர். பிஸ்மத். எட். அமோனியா. சிட்ரஸ்.	} டிசாம் 6
டின்க்ஷர். காயல். கோ.	
டின்க்ஷர். கலம்பர்.	டிசாம் 4
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்	டிசாம் 2
இன்பியூசம். செர்மால். கோ.	டிசாம் 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காலைமும் மாலைமும் உபயோகிக்கவும்.	அவுன்சு 6
—டாக்டர். ராஸ்.	

நெ. 453

பூச்சிகளுக்கு

ஒலியம். டானாசிடி.	துளி 60
என்ஸ்டிராக்ட். ஜக்லாண்ட்ஸ்.	கிரேயின் 60
பல்விஸ். ஆல்தி.	டிசாம் 2
பல்விஸ். டிராககான்ட்.	டிசாம் 1
சிரப். சிம்பிள்.	தேவையானது
இவைகளைச் சேர்த்து 60-மாத்திரைகளாக்கி 2 - மாத்திரை வீதம் இரவில் படுக்கும்போது உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ரேடியஸ்.	

நெ. 454

பூச்சிகளுக்கு

பல்விஸ். ஜாலப். கோ.	டிசாம் 1
பல்விஸ். ஸ்காமோனை. கோ.	டிசாம் ½
பல்விஸ். சாண்டோனைன். கோ.	டிசாம் ½
இவைகளைச் சேர்த்து 3-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் வீதம் ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் காலையில் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேப் கோன்னவர்.	

நெ. 455

பூச்சிகளுக்கு

டின்க்ஷர். ஆலோஸ்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். ஜாலப்.	டிசாம் 1
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்லன்ட்.	

No. 456

For Vermifuge

R,	Santonine	Grains 30
	Sodæ Bicarb	" 40
	Pulvis Zingiberis	Drachm 1
	Calomel	Grains 24
	Sugar Alba	Drachm 1 Mix.
Divide into 6 Powders. One Powder to be taken at bed time when necessary.		
—DR. COPLAND.		

No. 457

For Whooping Cough

R,	Pulvis Tabaci	Grains 3
	Tartari. Emetic	" 1
	Pulvis Sacchari	" 24
	Pulvis Acaciæ	" 30 Mix.
Divide into 6 Powders. One Powder to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 458

For Stimulant

R,	Tinct. Sunibred	Drachms 3
	Tinct. Quinine Ammoniata	" 3
	Tinct. Chloroform Co.	" 3
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. ALFRED MODMS.		

No. 459

For Epilepsy and Hysteria

R,	Tinct. Sunibred	Drachms 2
	Liquor Strychonine	" 1
	Potassæ Bromid	" 2
	Aquæ Chloroform	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. M. SAVARY.		

No. 460

For Hysteria

R,	Potassæ Bromid	Drachm 1
	Ammoniæ Bromid	" 1
	Tinct. Asoafœtidæ	" 4
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixtrue. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. CHEYNE.		

நெ. 456

பூச்சிகளுக்கு

சாண்டோனின்.	கிரெயின் 30
சோடி. பைகார்ப்.	கிரெயின் 40
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம் 1
காலோமல்.	கிரெயின் 24
சுகர். ஆல்பா.	டிராம் 1
இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாகி ஒரு பொட்டளம் வீதம் வேண்டும்போது படுக்கைக்குப்போகுமுன் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கோப்லன்ட்.	

நெ. 457

கக்குவான் இரும்புக்கு

பல்விஸ் டபாசை.	கிரெயின் 30
டார்டாரி. எமிடிக்.	கிரெயின் 1
பல்விஸ். சாக்காரை.	கிரெயின் 24
பல்விஸ். அகேவியா.	கிரெயின் 30
இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாகி ஒரு பொட்டளம் வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேர் சொன்னவர்.	

நெ. 458

உற்சாகத்தைத் தருவதற்கு

டின்க்ஷர். சனிபெரெட்.	டிராம் 8
டின்க்ஷர். கொனைன். அமோனியடா.	டிராம் 3
டின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். கோ.	டிராம் 8
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஜூப்ரீட் மார்டர்ஸ்.	

நெ. 459

சகல வலிகளுக்கும், ஸ்மரணையில்லாமற்போவதற்கும்

டின்க்ஷர். சனிபெரெட்.	டிராம் 2
ஸைக்வர். ஸ்டிரிக்மினன்.	டிராம் 1
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம் 2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். எம். சாவேர்.	

நெ. 460

திடீரென்று ஸ்மரணையில்லாமற் போவதற்கு

பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம் 1
அமோனியா. ப்ரொமைட்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். ஆசுபொடடா.	டிராம் 2
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிராம் 2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். சேயின்.	

No. 461

For Bronchitis

R,	Antimonium Tartaratum	Grains	3
	Potassæ Bromid	Drachms	2
	Tinct. Camphore Co.	"	4
	Spts. Chloroform	"	3
	Aquæ Camphore	Ounce	12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.			
—DR. GRAVES.			

No. 462

For Whooping Cough

R,	Antimonium Tartaratum	Grain	1
	Tinct. Opii	M.	20
	Syrup Tolu	Drachm	1
	Aquæ Camphore	Ounce	1 Mix.
The Mixture. 2 teaspoonful to be taken every 4 hours.			
—DR. SIR. T. WATER.			

No. 463

For Bronchitis

R,	Antimonium Tartaratum	Grains	2
	Tinct. Benzoin Co	Drachm	1
	Tinct. Senegæ	"	2
	Spts. Chloroform	"	2
	Aquæ Camphore	Ounce	6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.			
—DR. NELIGAN.			

No. 464

For Emetic in the Inflammatory Complaints of Children

R,	Antimonium Tartaratum	Grain	1
	Syrup Simplex	Drachms	2
	Aquæ	Ounce	1 Mix.
The Mixture. 2 drachms to be given every quarter of an hour until vomiting produced.			
—DR. EVANSON.			

No. 465

For Emetic

R,	Antimonium Tartaratum	Grains	3
	Syrup Aurantii	Drachm	1
	Aquæ	Ounce	1 Mix
The draught to be taken when required.			
—DR. MAUNWELL			

No. 461

இருமலுக்கு

அண்டிமோனியம், டார்டரேடம்	செரயின்	3
பொடாசி, ப்ரொமைட்.	டிசாம்	2
டின்க்ஷர், காம்பர், கோ.	டிசாம்	4
ஸ்பிரிட், க்ளோரபாரம்.	டிசாம்	3
ஆக்வா, காம்பர்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர், கிரேவ்ஸ்.

No. 462

கக்குவான் இருமலுக்கு

அண்டிமோனியம், டார்டரேடம்	செரயின்	1
டின்க்ஷர், ஒபை.	துனி	20
சிரப், டோலு.	டிசாம்	1
ஆக்வா, காம்பர்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து 2-தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 4-மணி டயனாக் கொருதரம் கொடுக்கவும். —டாக்டர், சர். டி. வாட்டர்.

No. 463

இருமலுக்கு

அண்டிமோனியம், டார்டரேடம்.	செரயின்	2
டின்க்ஷர், பென்ஜாயின், கோ.	டிசாம்	1
டின்க்ஷர், சென்னிகா.	டிசாம்	2
ஸ்பிரிட், க்ளோரபாரம்.	டிசாம்	2
ஆக்வா, காம்பர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர், நெலிகான்.

No. 464

குழந்தைகளுக்கு கணக்குட்டி ஒலுண்டாகும் வியாதிகளுக்கும், வாந்தியாவதற்கும்

அண்டிமோனியம், டார்டரேடம்.	செரயின்	1
சிரப், சிம்பிளக்ஸ்.	டிசாம்	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து 2-டிசாம் வீதம் ½-மணி டயனாக் கொருதரம் வாந்தியாகுமளவும் கொடுக்கவும். —டாக்டர், எவான்சன்.

No. 465

வாந்தியாக

அண்டிமோனியம், டார்டரேடம்.	செரயின்	3
சிரப், ஆரன்னைஷ்.	டிசாம்	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்பேரது உபயோகிக்கவும். —டாக்டர், மாண்வெல்.

No. 466

For Chronic Bronchitis

R,	Antimonium Tartaratum	Grains	3
	Tinct. Camphore Co.	Drachms	4
	Vinum Ipecac	"	2
	Syrup Tolu	"	6
	Aqua Chloroform	Ounce	12
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.			
—DR. BILLING.			

No. 467

For Acute Stage of Gonorrhoea

R,	Antimonium Tartaratum	Grain	1
	Magnesiæ Sulphas	Drachms	12
	Potassæ Nitræ	"	2
	Syrup Rose	"	6
	Infusum Rosæ	Ounce	12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.			
—DR. ERICHSON.			

No. 468

For Bronchitis

R,	Antimonium Tartaratum	Grain	1
	Potassæ Nitræ	Drachm	1
	Tinct. Camphore Co.	"	4
	Tinct. Scillæ	"	2
	Mixture Amygdale	Ounce	12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 6 hours.			
—DR. GRAVES.			

No. 469

For Fevers

R,	Pulvis Antimonialis	Drachm	½
	Pulvis Rhei	"	1
	Sugar Alba	"	1 Mix.
Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 4th hour.			
—DR. F. G. CLARK.			

No. 470

Diaphoretic and Carminative

R,	Pulvis Antimonialis	Drachm	1
	Sodæ Bicarb	"	1
	Pepsine Porcii	"	1
	Pulvis Zingiberis	"	1 Mix.
Divide into 12 Powders. 1 Powder to be taken every 4th hour.			
—DR. BRANDE			

நெ. 466

நாட்பட்ட இருமலுக்கு

அண்டிமோனியம். டார்டரேடம்.	கிரெயின்	8
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	டிராம்	4
வைனம். இபிகாக்.	டிராம்	2
சிரப். டோலு.	டிராம்	6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். பில்லிங்.		

நெ. 467

புதிதாய்க்காணும் வெள்ளை வியாதிக்கு

அண்டிமோனியம். டார்டரேடம்.	கிரெயின்	1
மக்னீஸியா. சல்பஸ்.	டிராம்	12
பொடாசி. கைட்ரஸ்.	டிராம்	2
சிரப். ரோஸ்.	டிராம்	6
இன்பியூசம். ரோஸ்.	அவுன்சு	12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். இரிக்ஸன்.		

நெ. 468

இருமலுக்கு

அண்டிமோனியம். டார்டரேடம்.	கிரெயின்	1
பொடாசி. கைட்ரஸ்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	டிராம்	4
டின்க்ஷர். சில்லா.	டிராம்	2
மிக்கர். அமெக்டேல்.	அவுன்சு	12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6 மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். கிரேவ்ஸ்.		

நெ. 469

ஐரங்களுக்கு

பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டிராம்	½
பல்விஸ் ரீயை.	டிராம்	1
சுகர். ஆல்பா.	டிராம்	1
இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்டளக்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். எப். ஜி. கிளார்க்.		

நெ. 470

ஐரநாசனகாரியுடன் ஐரணாகாரி

பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டிராம்	1
சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
பெப்சின். போர்சை.	டிராம்	1
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம்	1
இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டளக்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். பிரான்டி.		

No. 471

For Whooping Cough

R,	Vinum Antimonialis	M.	32
	Vinum Ipecac	"	48
	Tinct. Camphore Co.	Drachm	1
	Syrup Scillæ	"	2
	Mucilage Acaciæ	Ounce	1 Mix.
The Mixture. A teaspoonful to be taken every 4 hours.			
—DR. WEST.			

No. 472

For Catarrh

R,	Vinum Antimonialis	Drachm	1
	Liquor Ammoniac Acetas	"	6
	Tinct. Scillæ	"	1
	Syrup Tolu	"	6
	Aquæ Chloroform	Ounce	6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.			
—DR. GREGORY.			

No. 473

For Dysentary

R,	Bismuth Oxidum	Drachms	2
	Acid Gallic	"	1
	Salol	"	1
	Sodæ Bicarb	"	1
	Sugar Alba	"	3 Mix.
Divide into 12 Powders. One Powder to be taken every 3rd hour.			
—DR. JAMES HAMILTON.			

No. 474

For Gonorrhoea

R,	Liquor Santal Flava Cum } Buchu et. Cubeba }	Drachms	6
	Syrup Auranti	"	6
	Spts. Aether Nitrosi	"	2
	Aquæ Rose	Ounce	6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.			
—DR. H. D. COOK, M.D.			

No. 475

For Contusion Wounds

R,	Liquor Plumbi. Subacetatis	Drachms	2
	Glycerinum	"	2
	Aquæ Destilate	Ounce	20 Mix.
The Lotion to be applied over the contused wound several times a day with cotton lint.			
—DR. PERRY.			

நெ. 471

சக்குவான் இருமலுக்கு

வைணம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	தனி	82
வைணம். இபிகாக்.	தனி	48
டின்க்ஷர். காம்ப்ர். கோ.	டிராம்	1
சிரப். சில்லா.	டிராம்	2
மியூசிலேஜ் அகேலியா.	அவுன்சு	1
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் காண்டி வீதம் 4-மணி டயலுக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். வெஸ்ட்.		

நெ. 472

சளி இருமலுக்கு

வைணம். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டிராம்	1
ஸைக்வர். அமோனியா. ஆசிடஸ்.	டிராம்	6
டின்க்ஷர். சில்லா.	டிராம்	1
சிரப். டோலு.	டிராம்	6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு	6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு விசை உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். கிரிகோரி.		

நெ. 473

சீதபேதிக்கு

பிஸ்மத். ஆக்ஸைடம்.	டிராம்	2
ஆவர்ட். காலிக்.	டிராம்	1
சாலால்.	டிராம்	1
சோடி. பைகார்ப்.	டிராம்	1
சுகர். ஆல்பா.	டிராம்	3
இவைகளைச் சேர்த்து 12-பொட்டங்களாகி 1-பொட்டம் வீதம் 3-மணி டயலுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். ஜேர்ஸ் ஹாமில்டன்.		

நெ. 474

வெள்ளை வியாதிக்கு

ஸைக்வர். சாண்டல். பிளேவா. }	டிராம்	6
கம். பக்கு. எட். குபேபா. }	டிராம்	6
சிரப். ஆரண்வை.	டிராம்	2
ஸ்பிரிட். ஈதர். கைட்ரோசை.	டிராம்	2
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு	6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். எச். டி. குக். எம். டி.		

நெ. 475

உள்காயங்களுக்கு

ஸைக்வர். ப்ளம்பை. சப்பாசிடேடிஸ்.	டிராம்	2
கிளிசரைனம்.	டிராம்	2
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா	அவுன்சு	20
இவைகளைச் சேர்த்து லோஷனுக்கி பஞ்சிவிண்டினால் களைத்து ஒரு நாளைக்கு அடிக்கடி காயத்தின்பேரில் போடவும்.		
—டாக்டர். பெர்ரி.		

No. 476

For Gonorrhoea

R,	Liquor Santal Flava et. Cubeba	Drachms 6
	Mucilage Tragacanth	" 4
	Tinct. Hyoscyamus	" 2
	Spts. Aether Nitrosi	" 3
	Aquæ Cinnamomi	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.		
—DR. H. D. COOK, M.D.		

No. 477

Tonic

R,	Liquor Ferri Dialysatus	Drachm 1
	Tinct. Nuxvomica	" 1
	Tinct. Calumbæ	" 2
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Glycerine	" 3
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.		

No. 478

Tonic

R,	Liquor Ferri Dialysatus	Drachm 1
	Liquor Arsenicalis	M. 18
	Tinct. Aurantii	Drachms 2
	Syrup Simple	" 4
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.		

No. 479

Tonic

R,	Liquor Ferri Pernitrat	Drachm 1
	Liquor Strychnine	" 1
	Tinct. Aurantii	" 2
	Syrup Rose	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.		

No. 480

For Contusion Wounds

R,	Liquor Plumbi Subacetatis	Drachms 2
	Tinct. Opii	" 2
	Glycerinum	" 2
	Aquæ Destillatæ	Ounce 20
The Lotion for external use only.		
—DR. DO.		

No. 476

வெள்ளை வியாதிக்கு

சைவார். சாண்டல் ப்ளேவா. எட். குபேபா.	டிசாம் 6
மியூசிலேஜ். டிராககான்ட்.	டிசாம் 4
டின்க்ஷர். ஹையஸியாமஸ்.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். ஈதர். ஹைட்ரோசை.	டிசாம் 3
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு 12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனாக் கொருதாம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.	

No. 477

வலுவைத்தருவதற்கு

சைவார். பெர்ரை. டையாலிசேடஸ்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். கலம்பா.	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிசாம் 2
கிளிசரைன்.	டிசாம் 3
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விலை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.— டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

No. 478

வலுவைத்தருவதற்கு

சைவார். பெர்ரை. டையாலிசேடஸ்.	டிசாம் 1
சைவார். ஆர்சனிகேலிஸ்.	தனி 18
டின்க்ஷர். ஆரண்ணை.	டிசாம் 2
சிரப். சிம்பில்.	டிசாம் 4
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விலை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.— டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

No. 479

வலுவைத்தருவதற்கு

சைவார். பெர்ரை. பெர்ரைட்ரேடிங்.	டிசாம் 1
சைவார். ஸ்டிரிக்னினேன்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். ஆரண்ணை.	டிசாம் 2
சிரப். ரோஸ்.	டிசாம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு முன்று விலை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.— டாக்டர். முத்.	

No. 480

உள்காயங்களுக்கு

சைவார். ப்ளம்பை. சப்பாசிடேடிங்.	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். ஒபை.	டிசாம் 2
கிளிசரைன்.	டிசாம் 2
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 20
இவைகளைச் சேர்த்து வேகடிக்கெய்த மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.— டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

No. 481

For Dyspepsia and Laxative

R,	Liquor Euonymi et. Pepsin Co.	Dr. 4
	Tinct. Nuxvomica	" 1
	Tinct. Zingiberis	" 2
	Spts. Chloroform	" 1
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. MOORE.		

No. 482

For Chronic Diarrhoea of Children

R,	Argentii Nitræ	Grains 2
	Tinct. Rhei	Drachm 1
	Syrup Simplex	" 2
	Aquæ	Ounce 2 Mix.
The Mixture. 1 or 2 teaspoonful to be taken every 3 or 4 hours.		
—DR. M. TROUSSEAR.		

No. 483

For Spasmodic Diseases

R,	Argentii Nitræ	Grain 1
	Extract Opii	Grains 3
	Camphore	" 12
	Extract Gentian Co.	q. s. Mix.
Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.		
—DR. THOMPSON.		

No. 484

For Chronic Bronchitis

R,	Tinct. Camphore Co.	Drachms 3
	Vinum Ipecac	" 1
	Tinct. Hyoscyamus	" 2
	Sodæ Carb	" 1
	Mixture Ammonia	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. GRAVES.		

No. 485

For Fever with Constipation

R,	Pulvis Jacobi	Grains 9
	Calomel	" 6
	Extract Hyoscyamus	" 9
	Extract Gentian Co.	q. s. Mix.
Divide into 3 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.		
—DR. GREGORY.		

நெ. 481

அஜீரணத்திற்கும், மலவிரோசனத்திற்கும்

லைவர். சுயானியின். எட்.	}	டிசாம் 4
பெப்சின். கோ.		
டின்கஷர். நக்ஸ்வாமிகா.		டிசாம் 1
டின்கஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.		டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.		டிசாம் 1
ஆக்வா.		அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். முர்.

நெ. 482

குழந்தைகளுக்குக்கானும் நாட்பட்ட பேதிகளுக்கு

அர்ஜென்டை. கைட்ரஸ்.	கிரெயின் 2
டின்கஷர். ரீயை.	டிசாம் 1
சிரப். சிம்பிளக்ஸ்.	டிசாம் 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 2

இவைகளைச் சேர்த்த ஒன்று அல்லது இரண்டு தேயிலைக் காரண்டி வீதம் 3-அல்லது 4-மணி டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எம். ட்ரௌசியர்.

நெ. 483

அடைப்பு வியாதிகளுக்கு

அர்ஜென்டை. கைட்ரஸ்.	கிரெயின் 1
எக்ஸ்டிராக்ட் ஒபை.	கிரெயின் 3
காம்பர்.	கிரெயின் 12

எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. தேவையானது இவைகளைச் சேர்த்த ஆறு மாத்திரைகளாக் ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். தாய்சன்.

நெ. 484

நாட்பட்ட இருமலுக்கு

டின்கஷர். காம்பர். கோ	டிசாம் 3
வைனம். இயிகாக்.	டிசாம் 1
டின்கஷர். ஹையாசியாமஸ்.	டிசாம் 2
சோடி. கார்ப்	டிசாம் 1
மிக்ஷர். அமோனியா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கிரேவ்ஸ்.

நெ. 485

மலச்சிக்கலோடு கூடிய ஜூரங்களுக்கு

பல்வின். ஜாகோபை.	கிரெயின் 9
காலோமெல்.	கிரெயின் 6
எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையாசியாமஸ்.	கிரெயின் 9
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்த 3-மாத்திரைகளாக் ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கிரேவ்ஸ்.

No. 486

Fot Laxative

R,	Pill Rhei Co.	Drachm $\frac{1}{2}$
	Pill Hydrargyri	" $\frac{1}{2}$
	Pill Colocynth Co.	" $\frac{1}{2}$
	Pulvis Zingiberis	q. s. Mix.
Divide into 12 Pills 2 Pills to be taken every night.		
—DR. G. RUID.		

No. 487

For Purgative

R,	Calomel	Grains 4
	Pill Rhei	" 3
	Pulvis Jalap	" 10
	Pulvis Zingiberis	" 5
	Glycerinum	q. s. Mix.
Divide into 2 Pills 2 Pills to be taken when required.		
No. 488 —DR. Do.		

Purgative For Children

R,	Pulvis Rhei	Grains 15
	Pulvis Sennæ	" 15
	Pulvis Zingiberis	" 15
	Potassæ Tartarata Acida	" 15
	Ol. Menthæ Pip	M. 1 Mix.
Divide into 3 Powders 1 Powder to be given in a		
teaspoonful of water when required. —DR. JOY.		

No. 489

For Amenorrhoea

R,	Ol. Sabinæ	M. 12
	Mucilage Acaciæ	Drachms 2
	Tinct. Hyoscyamus	" 2
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. E. COPEMAN.		

No. 490

For Amenorrhoea

R,	Pulvis Sabinæ	Grains 8
	Sodæ Boratis	" 20
	Pulvis Zingiberis	" 20
	Sugar Alba	Drachm 1 Mix.
Divide into 4 Powders. One Powder to be taken		
twice a day. —DR. COPLAND.		

நெ. 486

மலவிரோசனத்திற்கு

பில். ரீயை. கோ.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
பில். ஹைட்ரார்ஜரி.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
பில். காலொசின்ட். கோ.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது
இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகள் செய்து 2-மாத்திரை வீதம்	
பிரதி இரவிலும் உபயோகித்துக்கொள்ளவும். —டாக்டர். ஜி. நயிட்.	

நெ. 487

அதிகமாய் மலவிரோசனத்திற்கு

காலோமெல்.	கிரெயின் 4
பில் ரீயை.	கிரெயின் 3
பல்விஸ். ஜாலேப்.	கிரெயின் 10
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	கிரெயின் 5
கிளிச்சரைனம்.	தேவையானது
இவைகளைச் சேர்த்து 2 - மாத்திரைகள் செய்து 2 மாத்திரைகள்	
வீதம் வேண்டும்போது உபயோகித்துக்கொள்ளவும். —டாக்டர். மேற்கொண்டவர்.	

நெ. 488

குழந்தைகளுக்கு மலவிரோசனத்திற்கு

பல்விஸ். ரீயை.	கிரெயின் 15
பல்விஸ். சென்னை.	கிரெயின் 15
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	கிரெயின் 15
பொடாசி, டார்டரோடா. ஆசிடா.	கிரெயின் 15
ஒலியம். மென்தா. பிப்.	தனி 1
இவைகளைச் சேர்த்து 3-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் வீதம் ஒரு	
தேயிலைக்காரண்டி ஜலத்தில் வேண்டும்போது கொடுக்கவும். —டாக்டர். ஜாய்.	

நெ. 489

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு

ஒலியம். சபைனி.	தனி 12
மியூசிலேஜ். அகேலியா.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	டி.ராம் 2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை	
உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். இ. கோப்மான்.	

நெ. 490

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு

பல்விஸ். சபைனி.	கிரெயின் 8
சோடி. போரோடிஸ்.	கிரெயின் 20
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	கிரெயின் 20
சுக்ர. ஆல்பா.	டி.ராம் 1
இவைகளைச் சேர்த்து 4-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் வீதம் ஒரு	
நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்மான்.	

No. 491

For Amenorrhoea

R,	Ol. Sabinæ	M. 12
	Ol. Ricini	Drachms 6
	Mucilage Acaciæ	" 6
	Sugar Alba	" 3
	Tinct. Zingiberis	" 2
	Aquæ Menthæ Pip.	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

No. 492

—DR. ELLIS.

For Amenorrhoea

R.	Liquor Potassæ Permanganas	Drachms 6
	Tinct. Zingiberis	" 2
	Syrup Rose	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

No. 493

—DR. MARRY.

For Amenorrhoea

	Ol. Sabinæ	M. 12
	Pill Ferri	Drachm ½
	Pill Aloes	Grains 12
	Pulvis Zingiberis	" 20
	Extract Gentian Co.	q. s. Mix.
Divide into 12 Pills. 2 Pills to be taken 3 times a day.		

No. 494

—DR. NIEMIGAR.

For Cholera

R,	Bismuth Salicylas	Drachm 1
	Mucilage Acaciæ	q. s.
	Acid Carbolie	M. 9
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.		

—DR. MELLIRINE RHORER.

No. 495

For Cholera

R,	Bismuth Salicylas	Drachm 1
	Salol	" ½
	Mucilage Acaciæ	q. s.
	Tinct. Opii	Drachm 1
	Aquæ Cinnamomi	Ounce 6
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.		

—DR. NELIGAN.

நெ. 491

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு

ஒலியம் சபைனி.	துளி 12
ஒலியம். ரிசைனி.	டிராம் 6
மியூசிலேஜ். அகேவியா.	டிராம் 6
சுகர். ஆல்பா.	டிராம் 3
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம் 2
ஆக்வா. மென்டா. பிப்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். எல்லிஸ்.	

நெ. 492

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு

லைவ்ர பொடாசி பெர்மாங்கனஸ்.	டிராம் 6
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம் 2
சிரப். ரோஸ்.	டிராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேரி.	

நெ. 493

மாதவிடாய் பந்தத்திற்கு

ஒலியம். சபைனி.	துளி 12
பில். பெர்ரை.	டிராம் ½
பில். ஆலோஸ்.	கிரெயின் 12
பவ்வில். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	கிரெயின் 20
என்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது
இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகக் 2-மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். நைமிகார்.	

நெ. 494

வாந்திபேதிக்கு

பிஸ்மத் சாலிசிலஸ்.	டிராம் 1
மியூசிலேஜ். அகேவியா.	தேவையானது
ஆலிட். கார்போலிக்.	துளி 9
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மெலிரின். ரோர்.	

நெ. 495

வாந்திபேதிக்கு

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	டிராம் 1
சாலால்.	டிராம் ½
மியூசிலேஜ் அகேவியா.	தேவையானது
டின்க்ஷர். ஒபை	டிராம் 1
ஆக்வா சின்னமோமை.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். நெலிகான்.	

No. 496

For Cholera

R,	Bismuth Salicylas	Drachm 1
	Sodæ Bicard	" 1
	Mucilage Acaciæ	q. s.
	Spts. Ammonia Aromatic	Drachms 2
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.		
—DR. NELIGAN.		

No. 497

For Cholera

R,	Bismuth Salicylas	Drachms 2
	Spts. Aetheris	" 4
	Spts. Ammonia	" 4
	Tinct. Zingiberis	" 4
	Tinct. Opii	" 2
	Aquæ Chloroform	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.		
No. 498 —DR. Do.		

For Cholera

R,	Salol	Grains 30
	Sodæ Bicarb	Drachm 1
	Tinct. Capsicum	" 1
	Tinct. Cinnamomi	" 2
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.		
No. 499 —DR. HOOPER.		

For Dyspepsia

R,	Bismuth Salicylas	Drachm 1
	Tinct. Cardom Co.	" 3
	Tinct. Zingiberis	" 2
	Spts. Chloroform	" 2
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
No. 500 —DR. Do.		

For Dysentery

R,	Bismuth Salicylas	Drachm 1
	Sodæ Bicarb	" 1
	Acid Gallic	" 1
	Acid Boric	" 1
		1/2 Mix.
Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 4th hour.		
—DR. T. H. TANNER.		

No. 496

வாந்தி பேதிக்கு

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	டிசாம் 1
சோடி. பைகார்ப்.	டிசாம் 1
மியூசிலேஜ். அகேஸியா.	தேவையானது
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டிசாம் 2
ஆக்வா க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4 மணி டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.	
No. 497 —டாக்டர் நெலிகான்.	

வாந்தி பேதிக்கு

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். ஈதரில்.	டிசாம் 4
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டிசாம் 4
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 4
டின்க்ஷர். ஒபை.	டிசாம் 2
ஆக்வா, க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.	
No. 498 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

வாந்தி பேதிக்கு

சாலால்.	கிரெயின் 80
சோடி. பைகார்ப்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். காப்சிகம்	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். சின்னமோமை.	டிசாம் 2
ஆக்வா, க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஹூப்பர்.	

No. 499

அஜீரணத்திற்கு

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	டிசாம் 3
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம் 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

No. 500

சீதபேதிக்கு

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ்.	டிசாம் 1
சோடி. பைகார்ப்.	டிசாம் 1/2
சூசிட். காலிசு.	டிசாம் 1/2
சூசிட். போரிசு.	டிசாம் 1/2
இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டன்சுளாக்கி ஒரு பொட்டன் வீதம் 4-மணி டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எச். டி. டான்னி.	

No. 501

For Infantile Colic

R, Tinct. Asofoetidae Drachm $\frac{1}{2}$
 Bismuth Salicylas " $\frac{1}{2}$
 Syrup Rhœdos " 2
 Aquæ Rose Ounce 1 Mix.
 The Mixture. A teaspoonful to be taken every
 2 or 3 hours. —DR. T. H. TANNER.

No. 502

For Dyspepsia

R, Bismuth Salicylas Drachm 1
 Pepsin Porcii " $\frac{1}{2}$
 Pulvis Zingiberis " 1
 Sodæ Bicarb " 1
 Ol. Anethi " M. 2 Mix.
 Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken
 every 6th hour. —DR. Do.

No. 503

For Syphilis

R, Bismuth Salicylas Drachms 2
 Acid Boric " 1
 Acid Carbohc " 1
 Olive Oil " $\frac{1}{2}$
 Vaseline Ounce 1 Mix.
 Fiat Unguentum For external use only.
 —DR. GREGORY.

No. 504

For Diarrhoea During Pregnancy

R, Bismuth Salicylas Drachm 1
 Tinct. Rhei " 1
 Syrup Rose " 6
 Aquæ Rose Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.
 —DR. Do.

No. 505

For Diarrhoea During Pregnancy

R, Pulvis Ipecac Co. Drachm $\frac{1}{2}$
 Pulvis Zingiberis " 1
 Pulvis Tragacanth " 1
 Bismuth Salicylas " 1 Mix.
 Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every
 4th hour. —DR. Do.

நெ. 501

குழந்தைகளுக்குக்கானும் வயிற்றுவலிக்கு

மின்கஷர். ஆசுபெட்டி. டிராம் $\frac{1}{2}$
 பிஸ்மத். சாலிசிலஸ். டிராம் $\frac{1}{2}$
 ரிசப். ரோயடாஸ். டிராம் 2
 ஆக்வா. ரோஸ். அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து 1-தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 2-அல்லது 3 மணி
 டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டி. எச். டான்னர்.

நெ. 502

அஜீரணத்திற்கு

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ். டிராம் 1
 பெப்சின். போர்சை. டிராம் $\frac{1}{2}$
 பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 1
 சோடி. பைகார்ப். டிராம் 1
 ஒலியம். அனிதி. தனி 2

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் வீதம்
 ஆறு மணி டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 503

மேகரிணங்களுக்கு

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ். டிராம் 2
 ஆலிட். போரிசு. டிராம் 1
 ஆலிட். கார்போலிக். டிராம் $\frac{1}{2}$
 ஆலிவ். ஆயில். டிராம் 1
 வாலினை. அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். கிரிகோரி.

நெ. 504

கெர்ப்பமாயிருக்கும்போது கானும் பேதிகளுக்கு

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ். டிராம் 1
 மின்கஷர். ரீயை. டிராம் 1
 ரிசப். ரோஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. ரோஸ். அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனாக் கொருதரம்
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 505

கெர்ப்பமாயிருக்கும்போது கானும் பேதிகளுக்கு

பல்விஸ். இபிகாக். கோ. டிராம் $\frac{1}{2}$
 பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 1
 பல்விஸ். டிராககான்ட். டிராம் 1
 பிஸ்மத். சாலிசிலஸ். டிராம் 1

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் வீதம்
 4-மணி டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 506

For Diarrhoea

R, Bismuth Salicylas Drachm 1
 Tinct. Chloroform et. Morphiae „ 1
 Syrup Zingiberis „ 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.
 —DR. COPLAND.

No. 507

For Dysentery

R, Bismuth Oxidum Drachm 1
 Acid Tannic „ $\frac{1}{2}$
 Pulvis Ipecac „ $\frac{1}{2}$
 Sugar Alba „ $\frac{1}{2}$ 2 Mix.
 Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every
 3 or 4 hours.
 —DR. DO.

No. 508

For Dysentery

R, Bismuth Oxidum Drachm 1
 Pulvis Kino Co. „ $\frac{1}{2}$
 Acid Gallic „ $\frac{1}{2}$
 Acid Boric „ $\frac{1}{2}$
 Sugar Alba „ 2 Mix.
 Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken
 every 3 or 4 hours.
 —DR. JOY.

No. 509

For Diabetes

R, Auri. Chloridum Grains 6
 Spts. Chloroform Drachm 1
 Aquæ Destilatæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day
 after food.
 —DR. H. D. COOK, M.D.

No. 510

For Diabetes

R, Auri Chloridum Grains 6
 Extract Jambul Liquidum Drachms 9
 Spts. Chloroform „ 1
 Aquæ Destilatæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DO.

நெ. 506

பேதிசுக்கு

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ். டிராம் 1
 திண்டிபார். க்ளோரபார்ம். எட். மார்பியா டிராம் 1
 சிரப். ஜின்பெரிஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு
 விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். கோபிசன்.

நெ. 507

சீதபேதிசுக்கு

பிஸ்மத். ஆக்சைடம். டிராம் 1
 ஆலிட். டாணிக். டிராம் $\frac{1}{2}$
 பல்விஸ். இபிகாக். டிராம் $\frac{1}{2}$
 சுகர். ஆல்பா. டிராம் 2
 இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்டன்சுகளாகி ஒரு பொட்டன் வீதம்
 8-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேல் சோன்னவர்.

நெ. 508

சீதபேதிசுக்கு

பிஸ்மத். ஆக்சைடம். டிராம் 1
 பல்விஸ். கைனோ. கோ. டிராம் $\frac{1}{2}$
 ஆலிட். காலிக். டிராம் $\frac{1}{2}$
 ஆலிட். போரிக். டிராம் $\frac{1}{2}$
 சுகர் ஆல்பா. டிராம் 2
 இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டன்சுகளாகி ஒரு பொட்டன் வீதம்
 8-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ஜாய்.

நெ. 509

நீர்வியாதிகளுக்கு

ஆரி. க்ளோரிடம். டிராயின் 6
 ஸ்பிரிட். க்ளோரபார்ம். டிராம் 1
 ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. 510

நீர்வியாதிகளுக்கு

ஆரி. க்ளோரிடம். டிராயின் 6
 என்ஸ்டிராக்ட். ஜம்புல். லிக்யுடம். டிராம் 9
 ஸ்பிரிட். க்ளோரபார்ம். டிராம் 1
 ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேல் சோன்னவர்.

No. 511

For Diabetes

R,	Auri. Chloridum	Grains 12
	Tinct. Gentian Co.	Drachms 2
	Tinct. Nuxvomica	" 2
	Solution Saccharine	" 3
	Aquæ Destilatæ	Ounce 12 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

—DR. H. D. COOK, M.D.

No. 512

For Diabetes

R,	Auri. Chloridum	Grains 8
	Liquor Arsenicalis	M. 24
	Potassæ Bromid	Grains 80
	Spts. Chloroform	Drachm 1½
	Aquæ Destilatæ	Ounce 8 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

—DR. MOORE.

No. 513

For Diabetes

R,	Liquor Auri. et. Arseni Bromid	Drachm 1
	Solution Saccharine	" 3
	Tinct. Nuxvomica	" 2
	Aquæ Destilatæ	Ounce 12 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

—DR. H. D. COOK, M.D.

No. 514

For Diabetes

R,	Liquor Auri. et. Arseni Bromid	Drachm 1
	Tinct. Opii	" 2
	Spts. Chloroform	" 2
	Aquæ Destilatæ	Ounce 12 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.

—DR. Do.

No. 515

For Diabetes

R,	Extract Opii	Grains 3
	Auri Chloridum	" 6
	Ferri Sulphas	" 12
	Syrup Simple	q. s. Mix.

Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

—DR. Do.

நெ. 511

நீர்வியாதிகளுக்கு

ஆரி. க்ளோரிடம்.	கிரெயின் 12
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிராம் 2
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாயிகா.	டிராம் 2
சொலியூஷன். சர்க்கரின்.	டிராம் 3
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3 விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. 512

நீர்வியாதிகளுக்கு

ஆரி. க்ளோரிடம்.	கிரெயின் 8
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	தனி 24
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	கிரெயின் 80
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிராம் 1½
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 8

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஸ்ரீ.

நெ. 513

நீர்வியாதிகளுக்கு

லைக்வர். ஆரி. எட். ஆர்சனி.	} டிராம் 1
ப்ரொமைட்.	
சொலியூஷன். சர்க்கரின்	டிராம் 3
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாயிகா.	டிராம் 2
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. 514

நீர்வியாதிகளுக்கு

லைக்வர். ஆரி. எட். ஆர்சனி.	} டிராம் 1
ப்ரொமைட்.	
டின்க்ஷர். ஒபை.	டிராம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிராம் 2
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 515

நீர்வியாதிகளுக்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். ஒபை.	கிரெயின் 8
ஆரி. க்ளோரிடம்.	கிரெயின் 6
பெர்ரை. சல்பஸ்.	கிரெயின் 12
சிரப். சிம்பிள்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாகக் கொண்டு ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 516

For Diabetes

R, Extract Opii Grains 3
 Extract Nuxvomica " 2
 Extract Belladonnæ " 3
 Extract Gentian Co. q. s. Mix.
 Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.
 No. 517 —DR. NELIGAN.

For Diabetes

R, Extract Opii Grains 3
 Lithiæ Carbonas " 18
 Extract Nuxvomica " 2
 Extract Belladonnæ " 2
 Extract Gentian Co. q. s. Mix.
 Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 518

For Congestion of the Liver

R, Extract Taraxaci Drachm ½
 Magnesiæ Sulphas " 6
 Tinct. Rhei " 2
 Tinct. Zingiberis " 2
 Aquæ Calidæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 DR. Hogg.

No. 519

For Some Forms of Epilepsy

R, Tinct. Sambul Drachm 1½
 Extract Colyladon " 3
 Syrup Rose " 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. T. H. TANNER.

No. 520

For Some Cases of Asthma

R, Spts. Ammonia Aromatic Drachm 1½
 Tinct. Belladonnæ " ½
 Tinct. Cinchonæ Co. " 1½
 Potassæ Iodid Grains 9
 Aquæ Chloroform Ounce 3 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Hogg.

No. 516

நீர்வியாதிகளுக்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். ஒபை. கிரெயின் 8
 எக்ஸ்டிராக்ட் நக்ஸ்வாமிகா. கிரெயின் 2
 எக்ஸ்டிராக்ட். பெலடோனா. கிரெயின் 8
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன் கோ. தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு மாத்திரைகளாகக் ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நெலிகான்.

No. 517

நீர்வியாதிகளுக்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். ஒபை. கிரெயின் 8
 லிதியா. கார்பொனஸ். கிரெயின் 18
 எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா. கிரெயின் 2
 எக்ஸ்டிராக்ட். பெலடோனா. கிரெயின் 2
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன் கோ. தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 6 மாத்திரைகளாகக் ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேப் சோன்னவர்.

No. 518

ஈரல் தாபனரோகம் அல்லது ரத்தக்கோர்வைக்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். டாக்சைஸை. டிராம் ½
 மக்னீஸியா. சல்பஸ். டிராம் 6
 டின்சுஷர். ரீயை. டிராம் 2
 டின்சுஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 2
 ஆக்வா. காலிடா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹாக்.

No. 519

சிலவிதமான காக்கைவலிக்கும், அபஸ்மாரக ரோகத்திற்கும்

டின்சுஷர். சம்புல். டிராம் 1½
 எக்ஸ்டிராக்ட். காடிஸேடன். டிராம் 3
 சிரப். ரோஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டி. எச். டான்னர்.

No. 520

சுவாசகாசம், மந்தாரகாசம், இரைப்பு இவைகளுக்கு

ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிசு. டிராம் 1½
 டின்சுஷர். பெலடோனா. டிராம் ½
 டின்சுஷர். சின்கோனா. கோ. டிராம் 1½
 பொடாஸி. அயோடைட். கிரெயின் 9
 ஆக்வா. க்ளோரோபார்ம். அவுன்சு 3
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹாக்.

No. 521

For Diarrhoea and Dysentery

R, Hydrargyrum Cum. Cretæ	Grains	6
Pulvis Ipecacæ Co.	"	30
Bismuth Subnit	"	60
Pulvis Zingiberis	"	30 Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 6th hour. —DR. HOGG.

No. 522

The Favourite Remedy for Epilepsy

R, Potassæ Iodid	Grains	12
Potassæ Bromid	Drachm	1
Potassæ Bicarbonatis	Grains	30
Tinct. Aurantii	Drachms	2
Infusum Aurantii Co.	Ounce	6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken morning and evening in empty stomach. —DR. DO.

No. 523

For Hysteria

R, Potassæ Bromid	Drachm	1
Tinct. Valerian Ammoniatæ	"	2
Syrup Simple	"	6
Aquæ Camphore	Ounce	6

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. —DR. DO.

No. 524

For Fever

R, Pulvis Antimonialis	Grains	30
Pulvis Rhei	"	30
Pulvis Zingiberis	"	30
Sugar Alba	Drachm	1 Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 3 or 4 hours. —DR. THOMPSON.

No. 525

For Fever

R, Quininæ Sulphas	Drachm	1
Liquor Arsenicalis	"	$\frac{1}{2}$
Acid Citric	Grains	12
Pulvis Tragacanth	q. s.	Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 or 4 times a day after food when there is no fever, —DR. READ.

நெ. 521

பேதிசனாக்கும், சீதபேதிசனாக்கும்

ஹைட்ரார்ஜியம். கம். க்ரீடர்.	கிரெயின்	6
பல்விஸ். இபிகாக். கோ.	கிரெயின்	30
பிஸ்மத். சப்நைட்.	கிரெயின்	60
பல்விஸ். ஜிங்ஜிபெரிஸ்.	கிரெயின்	30

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் வீதம் 6-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹாக்.

நெ. 522

காக்கை வலியைப் பரிசுரிக்க அனுபவமானது

பொடாசி. அயோடைட்.	கிரெயின்	12
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம்	1
பொடாசி. பைகார்பொனேடிஸ்.	கிரெயின்	30
டின்க்ஷர். ஆரண்னைஷ்.	டிராம்	2
இன்பியூசம். ஆரண்னைஷ். கோ.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் காணியும் மலையும் வெறும் வயிற்றில் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேந் சோன்னவரீ.

நெ. 523

வலிகளுக்கு

பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். வலீரியன். அமோனியடா.	டிராம்	2
சிரப். சிம்பில்.	டிராம்	6
ஆக்வா. காம்ப்ரர்.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேந் சோன்னவரீ.

நெ. 524

ஐரங்களுக்கு

பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ்.	கிரெயின்	30
பல்விஸ். ரீயை.	கிரெயின்	30
பல்விஸ். ஜிங்ஜிபெரிஸ்.	கிரெயின்	30
சுகர். ஆல்பா.	டிராம்	1

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் வீதம் 8-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். தாம்ப்சன்.

நெ. 525

ஐரங்களுக்கு

கொனைன். சல்பஸ்.	டிராம்	1
லைவர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	டிராம்	$\frac{1}{2}$
ஆலிட். சிட்ரிக்.	கிரெயின்	12
பல்விஸ். டிராகாகான்ட்.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 8-அல்லது 4-விசை காயில்லாதபோது போஜனத்திற்குப் பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ரீட்.

No. 526

For Fever

R, Quininæ Sulphas Drachm $\frac{1}{2}$
 Pulvis Rhei „ $\frac{1}{2}$
 Pulvis Zingiberis q. s.
 Glycerinum M. 10 Mix.
 Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day
 when there is no fever. —DR. READ.

No. 527

For Fever

R, Camphore Grains 36
 Acid Arsenious „ 1
 Pulvis Rhei „ 48
 Pulvis Tragacanth „ 20
 Glycerinum q. s. Mix.
 Divide into 12 Pills. 2 Pills to be taken 3 times a
 day after food when there is no fever. —DR. DO.

No. 528

For Relapsing Fever

R, Quininæ Sulphas Grains 30
 Camphore „ 12
 Pulvis Rhei „ 18
 Acid Tartaric „ 12
 Glycerinum q. s. Mix.
 Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day
 when there is no fever. —DR. HOOPER.

No. 529

For Hysteria

R, Quininæ Valerian Grains 12
 Extract Nuxvomica „ 2
 Extract Gentian Co. „ 20
 Pulvis Zingiberis q. s. Mix.
 Divide into 9 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.
 —DR. DO.

No. 530

For Gout

R, Potassæ Citras Drachm $\frac{1}{2}$
 Tinct. Digitalis „ $\frac{1}{2}$
 Tinct. Stramonii „ 1
 Tinct. Colchici Seminis „ 1
 Aquæ Menthæ Pip Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DO.

நெ. 526

ஐரூங்களுக்கு

கொனைன். சல்பஸ். டிராம் $\frac{1}{2}$
 பல்விஸ். ரீயை. டிராம் $\frac{1}{2}$
 பல்விஸ் ஜின்ஜிபெரிஸ். தேவையானது
 கிரிசரைனம். துளி 10
 இவைகளைச் சேர்த்து 6 மாத்திரைகளாகக் 1 மாத்திரை வீதம் ஒரு
 நாளைக்கு 3 விசை சுரமில்லாதபோது உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ரீட்.

நெ. 527

ஐரூங்களுக்கு

காம்பர். கிரெயின் 36
 ஆவீட். ஆர்சனியஸ் கிரெயின் 1
 பல்விஸ். ரீயை. கிரெயின் 48
 பல்விஸ். டிராக்கான்ட். கிரெயின் 20
 கிரிசரைனம். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகக் ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை சுரமில்லாதபோது போஜனத்திற்குப் பின்
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 528

முறை ஐரூங்களுக்கு

கொனைன். சல்பஸ். கிரெயின் 30
 காம்பர். கிரெயின் 12
 பல்விஸ். ரீயை கிரெயின் 18
 ஆவீட். டார்டாரிக். கிரெயின் 12
 கிரிசரைனம். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாகக் ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு
 நாளைக்கு மூன்று விசை சுரமில்லாதபோது உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ஹர்டிப்பர்.

நெ. 529

குதக வலிகளுக்கு

கொனைன். வெலீரியன். கிரெயின் 12
 எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா. கிரெயின் 2
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. கிரெயின் 20
 பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாகக் ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 530

சந்துவாதங்களுக்கு

பொடாசி. டிட்ரஸ். டிராம் $\frac{1}{2}$
 டின்சுஷர். டிஜிட்டேலிஸ். டிராம் $\frac{1}{2}$
 டின்சுஷர். ஸ்டிராமோனை. டிராம் 1
 டின்சுஷர். கரல்செஸ். செமினிஸ். டிராம் 1
 ஆக்வர். மென்டா. பிப். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 531

For Bilious Fever

R,	Acid Sulphuric Dil	Drachm 1
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Syrup Zingiberis	" 6
	Infusum Chiretæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 532

For Bilious Colic

R,	Acid Hydrochloric Dil	Drachm 1
	Tinct. Nuxvomica	" 1
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Syrup Rose	" 6
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. URE.		

No. 533

For Gout and Chronic Rheumatism

R,	Tinct. Hellebori	Drachms 2
	Tinct. Rhei	" 3
	Vinum Colchici	" 2
	Spts. Chloroform	" 2
	Aquæ Camphore	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 534

For Purgative in Dropsy

R,	Podophyli Resin	Grains 6
	Pulvis Zingiberis	" 20
	Jalape Resin	" 10
	Digitalis Pulvis	" 3
	Extract Hyoscyamus	" 14 Mix.
Divide into 12 Pills. 2 Pills to be taken every other night at bed time.		
—DR. NELIGAN.		

No. 535

For Constipation

R,	Magnesiæ Sulphas	Drachms 2
	Acid Sulphuric Dil.	M. 20
	Syrup Rose	Drachms 2
	Aquæ Pimenta	Ounce 2 Mix.
The draught to be taken early in the morning.		
—DR. DO.		

நெ. 531

பித்த ஜ்ஞரங்களுக்கு

சூலிட். சல்பூரிக். டி.ல்.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டி.ராம் 2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் 6
இன்பியூசம். சி.டா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

நெ. 532

பித்தத்தினால் வாயிற்றுவிடுவதற்கு

சூலிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டி.ல்.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டி.ராம் 2
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம் 6
சூக்ஷ்மா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். யூரி.	

நெ. 533

சந்துவாதத்திற்கும், கைகால் பிடிப்பிற்கும்

டின்க்ஷர். ஹெல்விபோரி.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். ரீயை.	டி.ராம் 3
வைனம். கால்சினை.	டி.ராம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டி.ராம் 2
சூக்ஷ்மா. காம்ப்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

நெ. 534

நீர்க்கோர்வை வியாதியில் மலவிரோசனத்திற்கு

பொடாப்பிலி. ரிசின்.	கிரெயின் 6
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	கிரெயின் 20
ஜலாப். ரிசின்.	கிரெயின் 10
டிஜிஸ்டேவிஸ். பல்விஸ்.	கிரெயின் 8
எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஹையாசியாமஸ்.	கிரெயின் 14
இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகக் கிரண்டு மாத்திரை வீதம் ஒருநாள் விட்டொரு நாள் இரவில் படுக்கும்போது உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். நெலிகான்.	

நெ. 535

மலபந்தத்திற்கு

மக்னிஷியா. சல்பஸ்.	டி.ராம் 2
சூலிட். சல்பூரிக். டி.ல்.	தனி 20
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம் 2
சூக்ஷ்மா. பிமெண்டா.	அவுன்சு 2
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு காலையில் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

No. 536

For Constipation

R, Ol. Crotonis M. 1
 Pill. Colocynth Co. Grains 20
 Pill. Rhei „ 20
 Extract Gentian Co. q. s. Mix.
 Divide into 6 Pills. 2 Pills to be taken when
 required. —DR. NELIGAN.

No. 537

For Constipation with Flatulence

R, Magnesiae Carbonas Drachms 2
 Magnesiae Sulphas Ounce 2
 Tinct. Zingiberis Drachms 2
 Aquae Rose Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 2 ounces to be taken every morning.
 —DR. COPLAND.

No. 538

For Dysentery

R, Pulvis Cretæ Aromatic Drachm 1
 Pulvis Ipecac Co „ ½
 Bismuth Oxidum „ 1
 Acid Tannic „ ½
 Sodæ Bicarb „ ½ Mix.
 Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every
 3 or 4 hours. —DR. HOGG.

No. 539

For Diarrhoea

R, Pulvis Cretæ Aromatic Cum Opio Dr. 2
 Tinct. Catechu „ 2
 Spts. Chloroform „ 1
 Aquae Cinnamomi Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 3 hours.
 —DR. BIRD.

No. 540

For Habitual Constipation

R, Extract Hyoscyamus Grains 18
 Extract Nuxvomica „ 2
 Extract Colocynth Co. „ 18
 Extract Gentian Co. q. s. Mix.
 Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken every day
 at bed time. —DR. COPLAND.

செ. 536

மலபந்தத்திற்கு

தூலியம். குரோடனில். தூலி 1
 பில். காலோசின்ட். கோ. கிரெயின் 20
 பில். ரீயை. கிரெயின் 20
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு மாத்திரைகளாகி 2-மாத்திரை வீதம்
 வேண்டும்போது உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நெலிகான்.

செ. 537

வயிற்றுப் பொருமலோடு கூடிய மலபந்தத்திற்கு

மக்னிஷியா. கார்போனஸ். டிராம் 2
 மக்னிஷியா. சல்பஸ். அவுன்சு 2
 டின்சுஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 2
 ஆக்வா. ரோஸ். அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து 2-அவுன்சு வீதம் பிரதிதினம் காஸியில் உப
 யோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்லன்ட்.

செ. 538

சீதபேதிகளுக்கு

பல்விஸ். க்ரீடா. அரோமாடிக். டிராம் 1
 பல்விஸ். இபிகாக். கோ. டிராம் ½
 பிஸ்மத். ஆக்ஸைடம். டிராம் 1
 ஆவரிட். டானித். டிராம் ½
 சோடி. பைகார்ப். டிராம் ½
 இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டன்ஸ்களாகி ஒரு பொட்டன் வீதம்
 8-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹாக்.

செ. 539

பேதிகளுக்கு

பல்விஸ். க்ரீடா. அரோமாடிக். } டிராம் 2
 கம். ஒபியோ. }
 டின்சுஷர். காமிக். டிராம் 2
 ஸ்பிரிட். க்னோரபரம். டிராம் 1
 ஆக்வா. சின்னமோமை. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 8-மணி டயனுக்கொரு
 தரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பர்ட்.

செ. 540

சாதாரண மலபந்தத்திற்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையாசியாமஸ். கிரெயின் 18
 எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாயிகா. கிரெயின் 2
 எக்ஸ்டிராக்ட். காலோசின்ட் கோ. கிரெயின் 18
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாகி 1-மாத்திரை வீதம் பிரதி
 தினமும் படுத்தும்போது உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்லன்ட்.

No. 541

For Constipation

R, Pill. Colocynth et. Calomel Grains 5
 Extract Myosecyamus " 3
 Pulvis Zingiberis q. s. Mix.
 Fiat Pills 2. To be taken at bed time.
 —DR. COPLAND.

No. 542

For Indigestion

R, Tinct. Abelsoni Drachms 3
 Tinct. Lupulii " 2
 Liquor Potassæ " 2
 Infusum Gentian Co. Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 DR. GREEN.

No. 543

For Bronchitis of Children

R, Ammonia Carbonas Grains 12
 Mucilage Acaciae Drachms 2
 Vinum Ipecac M. 18
 Syrup Drachm 1
 Aquæ Ounce 1 Mix.
 The Mixture. A teaspoonful to be given every
 3 or 4 hours.
 —DR. NAIL.

No. 544

For Cough

R, Tinct. Opii Drachm 1
 Oxymel Scilla " 3
 Syrup Tolu " 4
 Aquæ Camphore Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. ST. MARRY.

No. 545

For Bronchitis

R, Tinct. Scilla Drachms 2
 Syrup Mori " 6
 Sodæ Bicarb " 1
 Aquæ Rose Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. BRANDE

செ. 541

மலபந்தத்திற்கு

பில். காலோசின்ட் எட். காலோமெல். கிரெயின் 5
 எக்ஸ்டி. ராக்ட். ஹையாசியாமஸ். கிரெயின் 3
 பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 2-மாத்திரைகள் செய்து படுக்கும்போது உப
 யோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்லன்ட்

செ. 542

அஜீரணம், பசியின்மைக்கு

டின்க்ஷர். அபெல்மோச்சி. டிராம் 3
 டின்க்ஷர். லூபுலி. டிராம் 2
 லைவ். பொடாசி. டிராம் 2
 இன்டிரியூசம். ஜென்ஷன். கோ. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கிரீன்.

செ. 543

குழந்தைகளுக்குக்காணும் இருமலுக்கு

அமோனியா. கார்பொனஸ். கிரெயின் 12
 மியூசிலேஜ். அகேவியா. டிராம் 2
 வைனம். இபிகாக். டிராம் 18
 சிரப். டிராம் 1
 ஆக்வா. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேவிலைக் காண்டி வீதம் 3-அல்லது
 4-மணி உபயோகிக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நேயில்.

செ. 544

இருமலுக்கு

டின்க்ஷர். ஒபை. டிராம் 1
 ஆக்விமெல். சில்லா. டிராம் 3
 சிரப். டோலு. டிராம் 4
 ஆக்வா. காம்பர். அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். சேயின்ட் மேரி.

செ. 545

இருமலுக்கு

டின்க்ஷர். சில்லா. டிராம் 2
 சிரப். மேரி. டிராம் 6
 சோடி. ஸைகார்ப். டிராம் 1
 ஆக்வா. ரோஸ். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பிரான்டி.

No. 546

For Typhus Fever

R,	Succus Sambaci	Drachms	3
	Tinct. Cinchonæ Co.	"	3
	Aceti Vini Accerrimi	"	3
	Aquæ Sambaci	Ounce	6 Mix.
The Mixture. Half an ounce to be taken every hour.			
—DR. GESNET.			

No. 547

For Sore Throat

R,	Aceti	Drachms	2
	Ammonia Chlorid	"	1
	Mellis	Ounce	$\frac{1}{2}$
	Aquæ	"	20 Mix.
The gargle to be used 4 or 5 times a day.			
—DR. M. D. SANTE.			

No. 548

For Sore Throat

R,	Aceti	Ounce	$\frac{1}{2}$
	Mellis Rose	"	$\frac{1}{2}$
	Decoction Hordei	"	20 Mix.
The gargle to be used 4 or 5 times a day.			
—DR. A. T. THOMPSON.			

No. 549

For Scabies

R,	Acid Arsenious	Grain	1
	Potassæ Carb	"	15
	Saponis Molis	Drachms	3
	Aquæ	Ounce	2 Mix.
The Liniment to be applied twice a day.			
—DR. CLEMENS.			

No. 550

For Scabies

R,	Liquor Arsenicalis	M.	18
	Tinct. Gentian Co.	Drachm	1
	Syrup Rose	"	3
	Infusum Quassia	Ounce	6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.			
—DR. COPLAND			

நெ. 546

ஜன்னிபாத ஜூரங்களுக்கு

சக்கஸ். சாம்பாசி.	டி.ராம்	3
டின்கஷர். சின்கோனா. கோ.	டி.ராம்	3
அசிடி. வைனை. அகிரிமி.	டி.ராம்	3
ஆக்வா. சாம்பாசி.	அவுன்சு	6
இவைகளைச் சேர்த்து $\frac{1}{2}$ -அவுன்சு வீதம் ஒரு மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். கெஸ்னெட்.		

நெ. 547

தொண்டைப் புண்ணுக்கு

அசிடி.	டி.ராம்	2
அமோனியா. க்ளோரைட்.	டி.ராம்	1
மெல்லிஸ்.	அவுன்சு	$\frac{1}{2}$
ஆக்வா.	அவுன்சு	20
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 4 - அல்லது 5 - விசை வாய் கொப்பளிக்கவும்.		
—டாக்டர். எம். டி. சாண்டி.		

நெ. 548

தொண்டைப் புண்ணுக்கு

அசிடி.	அவுன்சு	$\frac{1}{2}$
மெல்லிஸ். ரோஸ்.	அவுன்சு	$\frac{1}{2}$
டிகாக்ஷன். ஹார்டை.	அவுன்சு	20
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 4 - அல்லது 5 - விசை வாய் கொப்பளிக்கவும்.		
—டாக்டர். எ. டி. தாம்ப்சன்.		

நெ. 549

சொரி சிரங்கு, சரீரலூலுக்கு

ஆவிட். ஆர்சனியஸ்.	கிரெயின்	1
பொடாசி. கார்ப்.	கிரெயின்	15
சபோனியஸ். மாலிஸ்.	டி.ராம்	8
ஆக்வா.	அவுன்சு	2
இவைகளைத் தைலமாகச் செய்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். கிளிமென்ஸ்.		

நெ. 550

சொரி சிரங்கு, சரீரலூலுக்கு

வைவர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	தனி	18
டின்கஷர். ஜென்கஷன். கோ.	டி.ராம்	1
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம்	8
இன்பியூசம். குவாவியா.	அவுன்சு	6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 1-நாளைக்கு மூன்று விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.		
—டாக்டர். கோப்லன்ட்.		

No. 551

For Angina Pectoris

R,	Vinum Ipecac	Drachm 1
	Spts. Aetheris	" 2
	Liquor Strychonine	" 1
	Tinct. Digitalis	" 1
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.		
—DR. COPLAND.		

No. 552

For Nervous Debility

R,	Liquor Strychonine	Drachm 1
	Liquor Arsenicalis	" 1
	Syrup Aurantii	" 6
	Aquæ Destilatæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.		
—DR. E. SMITH.		

No. 553

For Nervous Debility

R,	Acid Phosphoric Dil	Drachm 1
	Liquor Strychonine	" 1
	Tinct. Aurantii	" 2
	Syrup.	" 3
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.		
—DR. S. WRIGHT.		

No. 554

For Scabies

R,	Liquor Arsenicalis	Drachm 1
	Tinct. Opii	" 1
	Syrup Aurantii	" 6
	Decoction Cinchonæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

No. 555

For Epilepsy

R,	Liquor Arsenicalis	Drachm 1
	Spts. Aether Nitrosi	" 2
	Syrup Croci	" 6
	Aquæ Camphore	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.		
—DR. FAMPLIN.		

No. 551

மாரடைப்பு, துமரகவாதத்திற்கு

வைணம். இயிகா.	டிசாம் 1
ஸ்பிரிட். ஈதரில்.	டிசாம் 2
ஸைவர். ஸ்டிரிக்னினன்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். டிஜிட்டேலிஸ்.	டிசாம் 1
ஆவ்வா. க்ளோரபாரம்	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயலாக் கொருதாம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கோப்லன்ட்.	

No. 552

நரம்புகள் பலவீனப்படுவதற்கு

ஸைவர். ஸ்டிரிக்னினன்	டிசாம் 1
ஸைவர். ஆர்செனிகேலிஸ்.	டிசாம் 1
சிரப். ஆரண்மை.	டிசாம் 6
ஆவ்வா. டெஸ்டிலேடா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விலை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஈ. ஸ்மித்.	

No. 553

நரம்புகள் பலவீனப்படுவதற்கு

ஆலிட். பாஸ்பாரிக். டி.	டிசாம் 1
ஸைவர். ஸ்டிரிக்னினன்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். ஆரண்மை.	டிசாம் 2
சிரப்.	டிசாம் 3
ஆவ்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விலை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். எஸ். வர்ட்.	

No. 554

சொரி சிறங்கு சரீரூரலுக்கு

ஸைவர். ஆர்செனிகேலிஸ்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். ஒபை.	டிசாம் 1
சிரப். ஆரண்மை.	டிசாம் 6
டிகாக்ஷன். சின்கோனா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விலை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேஸ் கோன்னவர்.	

No. 555

காக்கைவலி, அபஸ்மாரக ரோகங்களுக்கு

ஸைவர். ஆர்செனிகேலிஸ்.	டிசாம் 1
ஸ்பிரிட். ஈதர். கைட்டிராசை.	டிசாம் 2
சிரப். க்ரோவை.	டிசாம் 6
ஆவ்வா. காம்ப்ரர்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விலை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். பாப்லினி.	

No. 556

For Fever

R, Liquor Arsenicalis Drachm ½
 Tinot. Cardom Co. " 2
 Syrup " 4
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day
 after food. —DR. FAMPLIN.

No. 557

For Hay Fever

R, Liquor Arsenicalis Drachm 1
 Liquor Potassæ " 3
 Vinum Antimonialis " 2
 Vinum Ipecac " 2
 Aquæ Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DRUIT.

No. 558

For Purgative

R, Magnesiæ Sulphas Drachms 6
 Tinot. Cardom Co. " ½
 Tinot. Zingiberis " 1
 Syrup Rose " 3
 Infusum Sennæ Ounce 3 Mix.
 The draught to be taken when necessary.
 —DR. M. BISTT.

No. 559

Expectorant

R, Acid Benzoic Grains 12
 Palvis Ipecac " 12
 Extract Papaveris " 12 Mix.
 Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.
 —DR. PARIS.

No. 560

For Enuresis

R, Acid Benzoic Grains 12
 Mannæ q. s.
 Sugar Alba Drachm ½ Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken twice a day.
 —DR. J. DELCO UR.

No. 556

ஐரூங்களுக்கு

ஹைவர். ஆர்செனிகேலிஸ். டிசாம் ½
 டின்க்டர். கார்டம். கோ. டிசாம் 2
 சிரப். டிசாம் 4
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பாம்பினி.

No. 557

ஐலுப்பு, தும்மல், சீதளதோஷம், ஐரூம் இவைகளுக்கு

ஹைவர். ஆர்செனிகேலிஸ். டிசாம் 1
 ஹைவர். பொடாசி. டிசாம் 3
 வைனம். அண்டிமோனியாலிஸ். டிசாம் 2
 வைனம் இபிகாக். டிசாம் 2
 ஆக்வா. அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நேயிட்.

No. 558

மல விரோசனத்திற்கு

மக்னீவியா. சல்பஸ். டிசாம் 6
 டின்க்டர். கார்டம். கோ. டிசாம் ½
 டின்க்டர். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிசாம் 1
 சிரப். ரோஸ். டிசாம் 3
 இன்பியூசம். சென்னா. அவுன்சு 3
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு வேண்டும்போது யெடுத்தல்
 கொள்ளவும். —டாக்டர். எம். பிஸ்ட்.

No. 559

கபரோக நாசனகாரி

ஆலிட். பென்ஜாயிக். இரெயின் 12
 பல்விஸ். இபிகாக். இரெயின் 12
 எக்ஸ்டிராக்ட். பாப்பாவரிஸ். இரெயின் 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு மாத்திரைகள் செய்து ஒரு மாத்திரை
 வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பாரிஸ்.

No. 560

சொட்டு முத்திரத்துக்கு

ஆலிட். பென்ஜாயிக். இரெயின் 12
 மான்னா. தேவையானது
 சுகர். ஆல்பா. டிசாம் ½
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு 2-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜே. டெல்கோர்.

No. 561

For Chronic Bronchitis

R, Acid Benzoic Grains 24
 Balsum Tolu " 12
 Pulvis Ipecac " 12
 Tinct. Tolu q. s. Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. COPLAND.

No. 562

For Impetigo

R, Acid Carbohic Grains 10
 Acid Salicylic Drachm $\frac{1}{2}$
 Glycerinum q. s.
 Vaseline Ounce $\frac{1}{2}$ Mix.
 Fiat Unguentum. For external use only.
 —DR. Do.

No. 563

For Gonorrhoea

R, Acid Carbohic M. 30
 Acid Tannic Drachm 1
 Glycerinum " 2
 Aquæ Ounce 8 Mix.
 Fiat Injection. To be injected into the urethra.
 —DR. G. ASPMEAD.

No. 564

Prurigo in the Anus

R, Acid Carbohic Ounce $\frac{1}{2}$
 Acid Boric Drachms 5
 Glycerinum Ounce 1
 Aquæ " 30
 Fiat Lotion to be washed the anus twice a day.
 —DR. Do.

No. 565

Prurigo in the Vulvae

R, Acid Carbohic Grains 10
 Acid Boric Drachm $\frac{1}{2}$
 Morphiae Acetas Grains 4
 Glycerinum Drachms 2
 Aquæ Ounce 4 Mix.
 Fiat Lotion to be washed twice a day.
 —DR. LOMBI ATTIL.

No. 561

நாட்பட்ட இருமலுக்கு

ஆவிட். பென்ஜாயிக். கிரெயின் 24
 பால்சம் டோலு. கிரெயின் 12
 பல்விஸ். இபிகாக். கிரெயின் 12
 டின்க்டர். டோலு. தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகக் ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்லன்ட்.

No. 562

கசிவான தேமல்களுக்கு

ஆவிட். கார்போலிக் கிரெயின் 10
 ஆவிட். சாலிசிலிக். டிராம் $\frac{1}{2}$
 கிளிசரைனம். தேவையானது
 வாசிலின். அவுன்சு $\frac{1}{2}$

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 563

வெள்ளை பிரமேசத்திற்கு

ஆவிட். கார்போலிக். தளி 30
 ஆவிட். டானிக். டிராம் 1
 கிளிசரைனம். டிராம் 2
 ஆக்வா. அவுன்சு 8

இவைகளைச் சேர்த்து நீர்த்தாரையில் பிச்சினஞ் செய்யவும்.
 —டாக்டர். ஜி. ஜூல்பீட்.

No. 564

ஆசனத்தில் காணுகிற சிரங்குகளுக்கு

ஆவிட். கார்போலிக். அவுன்சு $\frac{1}{2}$
 ஆவிட். போரிக். டிராம் 5
 கிளிசரைனம். அவுன்சு 1
 ஆக்வா. அவுன்சு 30

இவைகளை லோஷனாகச் செய்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை ஆச
 னத்தைக் கழுவுவும் —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 565

மர்மஸ்தானத்தில் காணுகிற சிரங்குகளுக்கு

ஆவிட். கார்போலிக். கிரெயின் 10
 ஆவிட். போரிக். டிராம் $\frac{1}{2}$
 மார்பியா. ஆசெடஸ். கிரெயின் 4
 கிளிசரைனம். டிராம் 2
 ஆக்வா. அவுன்சு 4

இவைகளை லோஷனாகச் செய்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை
 எழுதுவும். —டாக்டர். லோம்பி. அட்டில்.

No. 566

For Scarlet Fever

R, Acid Carbolie M. 5
 Sodæ Chloratis Drachm 1
 Glycerinum " 2
 Aquæ Destilatæ Ounce 4 Mix.
 The Mixture. A teaspoonful to be taken every
 3 hours. —DR. G. BAYLIS.

No. 567

For Measles

R, Sodæ Sulpho Carbolatis Grains 20
 Syrup Aurantii Drachms 3
 Infusum Aurantii Ounce 3 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 568

For Measles

R, Sodæ Sulpho Carbolatis Grains 40
 Syrup Rose Drachms 6
 Aquæ Rose Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 569

For Chronic Skin Diseases

R, Sodæ Arseniatis Grains 2
 Antimonii Sulphuratis " 10
 Pulvis Quassia Drachm 1
 Mucilage Acaciæ " 3
 Aquæ Rose Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 2 drachms to be taken 3 times a day
 after food. —DR. SIR E. WILSON.

No. 570

For Chronic Skin Diseases

R, Liquor Carbonis Detergens Drachms 2
 Lanoline Ounce 1
 Vaseline " 1 Mix.
 Fiat unguentum for external use only.
 —DR. BIELT,

நெ. 566

ஸ்கார்லெட் பென்னும் விஷச் சுரங்களுக்கு

ஆலிட். கார்போலிக். துளி 5
 சோடி. க்ளோரேடிஸ். டிராம் 1
 கிளிசரைனம். டிராம் 2
 ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 4
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 8-மணி டய
 லுக்கு ஒரு தரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜி பெய்லிஸ்.

நெ. 567

பெரியம்மைக்கு

சோடி. சல்போ. கார்போலேடிஸ். கிரெயின் 20
 ரிப். ஆரண்மை. டிராம் 3
 இன்பியூசம். ஆரண்மை. அவுன்சு 3
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 568

பெரியம்மைக்கு

சோடி. சல்போ. கார்போலேடிஸ். கிரெயின் 40
 ரிப். ரோஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. ரோஸ். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 569

நாட்பட்ட சரும வியாதிகளுக்கு

சோடி. ஆர்சனியேடிஸ். கிரெயின் 2
 அண்டிமோனீ. சல்புரேடிஸ். கிரெயின் 10
 பல்விஸ். குவாலியா. டிராம் 1
 மியூசிலேஜ். அகேவியா. டிராம் 3
 ஆக்வா. ரோஸ். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து 2-டிராம் வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை
 போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். சர். இ. வில்சன்.

நெ. 570

நாட்பட்ட சரும வியாதிகளுக்கு

ஐக்வர். கார்போனீஸ். டிடர்ஜென்ஸ். டிராம் 2
 லானோலைன். அவுன்சு 1
 வசலின். அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். பயல்ட்.

No. 571

For Chronic Skin Diseases

R, Ferri Arseniatis Grains 3
 Extract Lupulii Drachm 1
 Pulvis Althai " ½
 Syrup " q. s. Mix.
 Divide into 48 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. J. DELCOUR.

No. 572

For Enlarged Spleen

R, Ferri Arseniatis Grains 3
 Quinine Sulphas " 48
 Extract Gentian Co. Drachm ½
 Syrup " q. s. Mix.
 Divide into 48 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. Do.

No. 573

For Enlarged Spleen

R, Arseni Iodid Grain 1
 Pulvis Tragacanth " 32
 Syrup " q. s. Mix.
 Divide into 32 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. SAMPSON.

No. 574

For Enlarged Spleen

R, Arseni Iodid Grain 1
 Quinine Sulphas " 32
 Pulvis Tragacanth Drachm ½
 Extract Calumbæ " ½ Mix.
 Divide into 32 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. LOMBI.

No. 575

Tonic

R, Ferri Carbonas Drachm 1
 Ferri Arsenious Grain 1
 Pulvis Calumbæ Drachms 2
 Sugar Alba " 1 Mix.
 Divide into 12 Powders. 1 Powder to be taken
 3 times a day. —DR. CLARK.

No. 571

நாட்பட்ட சரும வியாதிகளுக்கு

பெர்ரை. ஆர்சனியேடிஸ். கிரெயின் 8
 எக்ஸ்ட்ராக்ட் லூபிலி. டிராகம் 1
 பல்விஸ். அல்தேய். டிராகம் ½
 சிரப். தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 48 - மாத்திரைகளாக்கி 1-மாத்திரை வீதம் ஒரு
 நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜே. டேல்கோர்.

No. 572

ஐரத்தினால் மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு

பெர்ரை. ஆர்சனியேடிஸ். கிரெயின் 3
 கொயினன். சல்பஸ். கிரெயின் 48
 எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. டிராகம் ½
 சிரப். தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 48-மாத்திரைகளாக்கி 1-மாத்திரை வீதம் ஒரு
 நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 573

ஐரத்தினால் மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு

ஆர்சனி. அயோடைட். கிரெயின் 1
 பல்விஸ். டிராககான்ட். கிரெயின் 32
 சிரப். தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 32-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். சாம்ப்சன்.

No. 574

ஐரத்தினால் மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு

ஆர்சனி. அயோடைட். கிரெயின் 1
 கொயினன். சல்பஸ். கிரெயின் 32
 பல்விஸ். டிராககான்ட். டிராகம் ½
 எக்ஸ்ட்ராக்ட். கலம்பா. டிராகம் ½

இவைகளைச் சேர்த்து 32-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். லோம்பி.

No. 575

வலுவைத்தருவதற்கு

பெர்ரை. கார்போனஸ். டிராகம் 1
 பெர்ரை. ஆர்சனியஸ். கிரெயின் 1
 பல்விஸ். கலம்பா. டிராகம் 2
 சுகர். ஆல்பா. டிராகம் 1

இவைகளைச் சேர்த்து 12 - பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கிளர்க்.

No. 576

Tonic

R, Ferri Arsenious Grains 2
 Extract Nuxvomica „ 3
 Pulvis Calumbæ Drachm 1
 Glycerinum q. s. Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. CLARK.

No. 577

For Syphilis

R, Ferri Arsenious Grains 2
 Calcii Phosphas Drachm 1
 Ferri Carbonas „ 1
 Sugar Alba „ 1 Mix.
 Divide into 12 Powders. 1 Powder to be taken
 3 times a day. —DR. DO.

No. 578

For Syphilis

R, Potassæ Iodid Drachm 1
 Pulvis Tragacanth „ $\frac{1}{2}$
 Extract Calumbæ „ $\frac{1}{2}$
 Extract Gentian Co. q. s. Mix.
 Divide into 24 Pills. 2 Pills to be taken 3 times
 a day. —DR. READ.

No. 579

For Cough

R, Borax Drachm $\frac{1}{2}$
 Potassæ Chloras „ 1
 Tinct. Camphore Co. „ 3
 Syrup Simple „ 6
 Aquæ Camphore Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. ROSS.

No. 580

For Debility

R, Yellow of Egg 1
 Spts. Vini Gallici Drachms 4
 Sugar Alba „ 4
 Essende Cinnamomi M. 20
 Aquæ Destilatæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 2 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. T. H. TANNER.

No. 576

வலுவைத்தருவதற்கு

பெர்ரை. ஆர்சனியஸ். இரெயின் 2
 எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா. இரெயின் 3
 பல்விஸ். கலம்பா. டிராம் 1
 கிளிச்சரைனம். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 12 - மாத்திரைகளாகி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். க்ளார்க்.

No. 577

மேகரிணங்களுக்கு

பெர்ரை. ஆர்சனியஸ். இரெயின் 2
 கால்சி. பாஸ்பஸ். டிராம் 1
 பெர்ரை. கார்போனஸ். டிராம் 1
 சுகர். ஆல்பா. டிராம் 1
 இவைகளைச் சேர்த்து 12 - பொட்டளங்களாகி ஒரு பொட்டளம் வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேர் கோன்ஸவர்.

No. 578

மேகரிணங்களுக்கு

பொடாசி. அயோடைட். டிராம் 1
 பல்விஸ். டிராக்கான்ட். டிராம் $\frac{1}{2}$
 எக்ஸ்டிராக்ட். கலம்பா. டிராம் $\frac{1}{2}$
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 24 - மாத்திரைகளாகி இரண்டு மாத்திரை
 வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ரீட்.

No. 579

இருமலுக்கு

போராக்ஸ். டிராம் $\frac{1}{2}$
 பொடாசி. க்ளோரஸ். டிராம் 1
 டின்சுஷர். காம்பர். கோ. டிராம் 8
 சிரப். சிம்பில். டிராம் 6
 ஆக்வா. காம்பர். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ரோஸ்.

No. 580

பலவீனத்திற்கு

யெல்லோ ஆப். யெக். 1
 ஸ்பிரிட். வைனை. காலிசை. டிராம் 4
 சுகர். ஆல்பா. டிராம் 4
 எஸ்ஸன்ஸ். சின்னமோமை. தனி 20
 ஆக்வா. டெஸ்டிலேட். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து 2 - அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டி. எச். டானர்.

No. 581

For Scarlet Fever

R,	Acid Hydrochloric Dil	Drachms 2
	Tinct. Quinine	" 4
	Syrup Aurantii	" 6
	Aqua	Ounce 12 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

—DR. GREGORY.

No. 582

For Typhoid Fever

R,	Acid Hydrochloric Dil	Drachms 2
	Tinct. Quinine	" 4
	Syrup Simple	Ounce 1
	Decoction Hordei	" 12 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.

—DR. COPLAND.

No. 583

For Fever

R,	Antifebrine	Drachm $\frac{1}{2}$
	Pulvis Antimonialis	" $\frac{1}{2}$
	Saccharine	Grains 6
	Pulvis Zingiberis	Drachm $\frac{1}{2}$

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 3 or 4 hours.

—DR. REID.

No. 584

For Fever

R,	Antifebrine	Drachm $\frac{1}{2}$
	Pulvis Rhei	" $\frac{1}{2}$
	Pulvis Columbæ	" $\frac{1}{2}$
	Sugar Alba	" $\frac{1}{2}$

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 4th hour.

—DR. PARKIS.

No. 585

For Fever

R,	Antifebrine	Drachm $\frac{1}{2}$
	Quinine Sulphas	" $\frac{1}{2}$
	Saccharine	Grains 6 Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 6 hours.

—DR. GREEN.

நெ. 581

ஸ்கார்லெட் என்னும் விஷச்சுரங்களுக்கு

ஆவரிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். கொயினின்.	டி.ராம் 4
சிரப். ஆரண்மை.	டி.ராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4 மணி டயனாக் கொருதாம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கிரேகரி.

நெ. 582

டைபாயிட் என்னும் விஷச்சுரங்களுக்கு

ஆவரிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். கொயினின்.	டி.ராம் 4
சிரப் சிம்பில்.	அவுன்சு 1
டிகாக்ஷன். ஹார்டை.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4 மணி டயனாக் கொருதாம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்லன்ட்.

நெ. 583

ஐரங்களுக்கு

அண்டிபெப்ரின்.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
சாக்கரின்.	செரெயின் 6
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரில்.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் வீதம் 8-அல்லது 4-மணி டயனாக் கொருதாம் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். ரெயிட்.

நெ. 584

ஐரங்களுக்கு

அண்டிபெப்ரின்.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
பல்விஸ். ரீயை.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
பல்விஸ். கலம்பா.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
சுகர். ஆல்பா.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$

இவைகளைச் சேர்த்து 6 - பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் வீதம் 4-மணி டயனாக் கொருதாம் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். பர்கீஸ்.

நெ. 585

ஐரங்களுக்கு

அண்டிபெப்ரின்.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
கொயினின். சல்பஸ்.	டி.ராம் $\frac{1}{2}$
சாக்கரின்.	செரெயின் 6

இவைகளைச் சேர்த்து 6 - பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் வீதம் ஆறு மணி டயனாக் கொருதாம் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். கிரீக்.

No. 586
For Fever

R,	Antifebrine	Drachm $\frac{1}{2}$
	Sodæ Salicylas	" $\frac{1}{2}$
	Pulvis Rhei	" $\frac{1}{2}$
	Saccharine	Grains 6 Mix.
Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 4th hour.		
DR. GREEN.		

No. 587
For Diarrhoea Fever

R,	Pulvis Cretæ Aromatic	Drachms 2
	Pulvis Rhei	" $\frac{1}{2}$
	Quinine Sulphas	" $\frac{1}{2}$
	Sugar Alba	" 1 Mix.
Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every 6th hour.		
—DR. Do.		

No. 588
For Diarrhoea Fever

R,	Quinine Sulphas	Grains 30
	Acid Sulphuric Dil	Drachm 1
	Tinct. Opii	" 1
	Spts. Chloroform	" 2
	Aquæ Cinnamomi	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.		
—DR. WENT.		

No. 589
For Diarrhoea Fever

R,	Quinine Sulphas	Drachm $\frac{1}{2}$
	Pulvis Opii	Grains 6
	Pulvis Tragacanth	" 10
	Glycerinum	q. s. Mix.
Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken every 6th hour.		
—DR. ALDRIDGE.		

No. 590
For Diarrhoea Fever

R,	Quinine Sulphas	Grains 30
	Acid Sulphuric Aromatic	Drachm 1
	Tinct. Rhei	" 1
	Tinct. Opii	" 1
	Aquæ Cinnamomi	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.		
—DR. Do.		

செ. 586

ஐரத்தூடன் பேதியாகிறதற்கு

அண்டிபெப்ரின்.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
சோடி. சாலிசிலிஸ்.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
பல்விஸ். ரீயை.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
சாக்சரின்.	டிசாம் 6
இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களைக் கொண்டு ஒரு பொட்டளம் வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கீரின்.	

செ. 587

ஐரத்தூடன் பேதியாகிறதற்கு

பல்விஸ். க்ரீடா. அரோமாடிக்.	டிசாம் 2
பல்விஸ். ரீயை.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
கொயினின். சல்பஸ்.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
சுகர். ஜல்பா.	டிசாம் 1
இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்டளங்களைக் கொண்டு ஒரு பொட்டளம் வீதம் 6 மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

செ. 588

ஐரத்தூடன் பேதியாகிறதற்கு

கொயினின். சல்பஸ்.	கிரெயின் 30
ஆலிட். சல்பூரிக். டிஸ்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். ஒபை.	டிசாம் 1
ஸ்டிரிக். க்ளோரபாரம்.	டிசாம் 2
ஆக்வா. சின்னமோமை	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். வெண்ட்.	

செ. 589

ஐரத்தூடன் பேதியாகிறதற்கு

கொயினின். சல்பஸ்.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
பல்விஸ். ஒபை.	கிரெயின் 6
பல்விஸ். டிராககான்ட்.	கிரெயின் 10
கிளிசிரைன்.	தேவையானது
இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளைச் செய்து ஒரு மாத்திரை வீதம் 6-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஜெப்டிங்.	

செ. 590

ஐரத்தூடன் பேதியாகிறதற்கு

கொயினின். சல்பஸ்.	கிரெயின் 30
ஆலிட். சல்பூரிக். அரோமாடிக்	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். ரீயை.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். ஒபை.	டிசாம் 1
ஆக்வா. சின்னமோமை.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 6-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

No. 591

For Tonic and Laxative

R, Acid Hydrochloric Dil	Drachm 1
Magnesiæ Sulphas	" 6
Syrup Rose	" 6
Mixture Gentian Co.	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.	

No. 592

—DR. BIRD.

For Tonic and Laxative

R, Liquor Ferri Pernitratiss	Drachm 1
Tinct. Nuxvomica	" 1
Tinct. Calumbæ	" 2
Sodæ Sulphas	" 6
Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.	

No. 593

—DR. G. BIRD.

For Tonic and Laxative

R, Liquor Ferri Perchlorid	Drachm 1
Liquor Strychnine	" ½
Tinct. Gentian Co.	" 2
Syrup	" 6
Magnesiæ Sulphas	" 6
Aquæ Rose	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.	

No. 594

—DR. DO.

For Tonic and Laxative

R, Acid Hydrochloric Dil	Drachm 1
Liquor Arsenicalis	" ½
Tinct. Gentian Co.	" 2
Sodæ Sulphas	" 6
Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day after food.	

No. 595

For Tonic and Carminative

R, Tinct. Nuxvomica	Drachm 1
Tinct. Gentian Co.	" 2
Tinct. Zingiberis	" 2
Syrup Rose	" 6
Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.	

—DR. GREEN.

நெ. 591

வலுவிற்கும், மலவிரோசனத்திற்கும்	
ஆவரிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டி.ராம் 1
மக்னீஸியா. சல்பஸ்.	டி.ராம் 6
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம் 6
மிக்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். பர்ட்.	

நெ. 592

வலுவிற்கும், மலவிரோசனத்திற்கும்	
லைக்வர். பெர்ரை. பெர்ரைட்ரோடிஸ்.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். கலம்பா.	டி.ராம் 2
சோடா. சல்பஸ்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3 - விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஜி. பர்ட்.	

நெ. 593

வலுவிற்கும், மலவிரோசனத்திற்கும்	
லைக்வர். பெர்ரை. பேர்க்ளோரைட்	டி.ராம் 1
லைக்வர். ஸ்டிரிக்னினேன்.	டி.ராம் ½
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டி.ராம் 2
சிரப்.	டி.ராம் 6
மக்னீஸியா. சல்பஸ்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

நெ. 594

வலுவிற்கும், மலவிரோசனத்திற்கும்	
ஆவரிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டி.ராம் 1
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	டி.ராம் ½
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டி.ராம் 2
சோடி. சல்பஸ்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

நெ. 595

வலுவிற்கும், ஜீரணத்திற்கும்	
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் 2
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கிரீன்.	

No. 596

For Tonic and Carminative

R,	Acid Phosphoric Dil	Drachm 1
	Liquor Jupiter	Ounce 1
	Syrup Zingiberis	Drachms 4
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

No. 597

—DR. WENT.

For Tonic and Carminative

R,	Acid Phosphoric Dil	Drachm 1
	Tinct. Chloroform Co.	" 3
	Syrup Zingiberis	" 4
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

—DR. GREENHALGE.

No. 598

For Tonic and Carminative

R,	Tinct. Aurantii	Drachms 2
	Tinct. Calumbæ	" 2
	Tinct. Zingiberis	" 2
	Tinct. Chloroform Co.	" 3
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

—DR. H. HAMEN.

No. 599

For Tonic and Carminative

R,	Liquor Arsenicalis	Drachm ½
	Tinct. Ferri. Perchlorid	" 1
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Spts. Chloroform	" 2
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day		

after food.

—DR. DO.

No. 600

Tonic for Diabetes

R,	Acid Phosphoric Dil	Drachms 2
	Tinct. Nuxvomica	" 1
	Tinct. Calumbæ	" 2
	Spts. Chloroform	" 1
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 2 or 3 times a day.		

—DR. THOMAS HAWKES TANNER, M.D., F.L.S.

நெ. 596

வலுவிற்கும், ஜீரணத்திற்கும்

ஆவரிட். பாஸ்பாரிக். டி.ல்.	டி.ராம் 1
லைவர். ஜூலியிடர்.	அவுன்சு 1
சிரப் ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் 4
ஆவ்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். வென்ட்.	

நெ. 597

வலுவிற்கும், ஜீரணத்திற்கும்

ஆவரிட். பாஸ்பாரிக். டி.ல்.	டி.ராம் 1
டின்க்டர். க்ளோரபாரம். கோ.	டி.ராம் 3
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் 4
ஆவ்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கிரீன்ஹால்ஜ்.	

நெ. 598

வலுவிற்கும், ஜீரணத்திற்கும்

டின்க்டர். ஆரண்னை.	டி.ராம் 2
டின்க்டர். கலம்பா.	டி.ராம் 2
டின்க்டர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் 2
டின்க்டர். க்ளோரபாரம். கோ.	டி.ராம் 3
ஆவ்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர் எர். ஹாமேன்.	

நெ. 599

வலுவிற்கும், ஜீரணத்திற்கும்

லைவர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	டி.ராம் ½
டின்க்டர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டி.ராம் 1
டின்க்டர். ஜென்ஷன் கோ.	டி.ராம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டி.ராம் 2
ஆவ்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

நெ. 600

நீர் வியாதியஸ்தருக்கு வலுவைத்தருவதற்கு

ஆவரிட். பாஸ்பாரிக். டி.ல்.	டி.ராம் 2
டின்க்டர். கல்வாயிகா.	டி.ராம் 1
டின்க்டர். கலம்பா.	டி.ராம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டி.ராம் 1
ஆவ்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-அல்லது மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். தாமஸ். ஹாக்ஸ். டாக்ஸர். எர். டி., எப். எல். எஸ்.	

No. 601

Tonic for Diabetes

R,	Auri Chloridum	Grains 6
	Liquor Strychnine	Drachm $\frac{1}{2}$
	Syrup Rose	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. MOORE.		

No. 602

Tonic for Diabetes

R,	Ferri et. Quinine Citras	Drachm 1
	Tinct. Nuxvomica	" 1
	Syrup Rose	" 6
	Auri Chloridum	Grains 12
	Aquæ	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

No. 603

Tonic for Diabetes

R,	Ferri et. Quinine Citras	Drachm 1
	Acid Phosphoric Dil	" 3
	Syrup Rose	" 6
	Aquæ	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

No. 604

For Debility

R,	Yellow of Egg	1
	Spts. Vini Gallici	Drachms 4
	Sugar Alba	" 4
	Milk	Ounce 4 Mix.
The draught to be taken at once at 6 a.m. continue for 7 days.		
—DR. H. D. COOK, M.D.		

No. 605

For Debility

R,	Yellow of Egg	1
	Spts. Vini Gallici	Drachms 4
	Syrup Rose	" 6
	Aquæ Cinnamomi	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 2 ounces to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

செ. 601

நீர் வியாதியஸ்தருக்கு வலுவைத்தருவதற்கு	
சூரி. க்னோரிடம்.	செராயின் 6
ஸைக்வர். ஸ்டிரிக்ஸினன்.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
சிரப். ரோஸ்.	டிசாம் 6
சூக்வர்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஸ்ரீ.	

செ. 602

நீர் வியாதியஸ்தருக்கு வலுவைத்தருவதற்கு	
பெர்ரை. எட். கொயினன். சிட்ரஸ்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	டிசாம் 1
சிரப். ரோஸ்.	டிசாம் 6
சூரி. க்னோரிடம்.	செராயின் 12
சூக்வர்.	அவுன்சு 12
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

செ. 603

நீர் வியாதியஸ்தருக்கு வலுவைத்தருவதற்கு	
பெர்ரை. எட். கொயினன் சிட்ரஸ்.	டிசாம் 1
சூலிட். பாஸ்பாரிக். டில்.	டிசாம் 8
சிரப். ரோஸ்.	டிசாம் 6
சூக்வர்.	அவுன்சு 12
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

செ. 604

பலவீனத்திற்கு

எல்லோ. ஆப். எட்.	1
ஸ்பிரிட். வைனை. காலிசை.	டிசாம் 4
சுகர். அல்பா.	டிசாம் 4
மில்க்.	அவுன்சு 4
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரே வேளைக்கு காலையில் 6-மணிக்கு உடனே பெருத்துக்கொள்ளவும். இம்மாதிரி 7-நாளைக்குச் செய்துகொள்ளவும்.	
—டாக்டர். எச். டி. சூக். எம். டி.	

செ. 605

பலவீனத்திற்கு

எல்லோ. ஆப். எட்.	1
ஸ்பிரிட். வைனை. காலிசை.	டிசாம் 4
சிரப். ரோஸ்.	டிசாம் 6
சூக்வர். சின்னமோமை.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த 2-அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

No. 606

For Amenorrhoea

R, Pill Aloes et. Myrrhæ Drachm 1
 Extract Hyoscyamus „ ½
 Extract Nuxvomica Grains 3
 Pulvis Zingiberis q. s. Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. H. D. COOK, M.D.

No. 607

For Amenorrhoea

R, Pulvis Aloes Grains 18
 Tinct. Ferri. Perchlorid Drachm 1
 Syrup „ 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. THOMAS.

No. 608

For Amenorrhoea

R, Ol. Rutæ M. 15
 Mucilage Acaciæ Drachms 4
 Boracis Grains 60
 Extract Ergot Liquidum Drachms 2
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DO.

No. 609

For Amenorrhoea

R, Pill. Aloes et Ferri Drachm 1
 Tinct. Cantharidis „ 1
 Potassæ Bromid „ 2
 Tinct. Cinnamomi „ 3
 Aquæ Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DO.

No. 610

For Amenorrhoea

R, Potassæ Bromid Drachm 1
 Tinct. Ergot „ 2
 Magnesiae Sulphas „ 6
 Acid Sulphuric Dil „ 1
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DO.

நெ. 606

குதகக்கட்டுக்கு

பில். ஆலோஸ். எட். மிர். டிராம் 1
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஹையோசியாமஸ். டிராம் ½
 எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா. கிரெயின் 8
 பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகள் செய்து ஒரு மாத்திரை
 வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

நெ. 607

குதகக்கட்டுக்கு

பல்விஸ். ஆலோஸ். கிரெயின் 18
 டின்சுஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட். டிராம் 1
 சிரப். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். தாமஸ்.

நெ. 608

குதகக்கட்டுக்கு

ஒலியம். ரூடி. துளி 15
 மியூசிலேஜ். அகேஸியா. டிராம் 4
 போராசிஸ். கிரெயின் 60
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஏர்காட். லிப்பிடம். டிராம் 2
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 609

குதகக்கட்டுக்கு

பில். ஆலோஸ். எட். பெர்ரை. டிராம் 1
 டின்சுஷர். கன்டாரிடிஸ். டிராம் 1
 பொடாசி. ப்ரொமைட். டிராம் 2
 டின்சுஷர். சின்னமோமை. டிராம் 3
 ஆக்வா. அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 610

குதகக்கட்டுக்கு

பொடாசி. ப்ரொமைட். டிராம் 1
 டின்சுஷர். ஏர்காட். டிராம் 2
 மக்னீஸியா. சல்பஸ். டிராம் 6
 ஆலிட். சல்பூரிக். டில். டிராம் 1
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 611

Lotion for Ulcers

R,	Tinct. Iodine	Drachm 1
	Glycerinum	Ounce ½
	Aquæ	„ 10 Mix.

Fiat Lotion to be washed twice daily.

—DR. THOMAS.

No. 612

Lotion for Ulcers

R,	Tinct. Iodine	Drachm 1
	Acid Carbolic	„ 1
	Glycerinum	Ounce ½
	Aquæ	„ 10 Mix.

Fiat Lotion to be washed twice daily.

—DR. DO.

No. 613

For Simple Indigestion

R,	Acid Lactic Dil	Drachm 1
	Syrup Aurantii	„ 4
	Spts. Chloroform	„ 1
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.

—DR. MAGANDIA.

No. 614

For Oxaluria

R,	Potassæ Nitras	Drachm ½
	Acid Nitric Dil	„ 1
	Tinct. Opii	„ 1
	Infusum Cascariillæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. DO.

No. 615

For Bleeding from the Nose

R,	Acid Sulphuric Dil	Drachms 2
	Magnesiæ Sulphas	„ 6
	Syrup	„ 6
	Infusum Rose Co.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. DAIES

No. 611

புண்களுக்கு லோஷன்

டின்க்ஷர். அயோடையன்	டிராம் 1
கிளிசரைன்.	அவுன்சு ½
ஆக்வா.	அவுன்சு 10

இவைகளைச் சேர்த்து பிரதிதினமும் 2-வேளை புண்களைக் கழுவவும்.
—டாக்டர். தாமஸ்.

No. 612

புண்களைக் கழுவ லோஷன்

டின்க்ஷர். அயோடைன்.	டிராம் 1
ஆலிட். கார்பாலிக்.	டிராம் 1
கிளிசரைன்.	அவுன்சு ½
ஆக்வா.	அவுன்சு 10

இவைகளைச் சேர்த்து பிரதிதினமும் 2-வேளை புண்களைக் கழுவவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 613

சாதாரண அஜீரணத்திற்கு

ஆலிட். லாக்டிக். டில்.	டிராம் 1
சிரப். ஆரண்ஷை.	டிராம் 4
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிராம் 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு காங்கு விசை உபயோகிக்கவும்
—டாக்டர். மாகேன்டை.

No. 614

**ஆக்ஸிலேட் ஆப்ஸீம் சுண்ணாம்பு கலந்து வரும்
மூத்திர ரோகத்திற்கு**

பொட்டாசி. டைட்ரஸ்.	டிராம் ½
ஆலிட். டைட்ரிக். டில்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். ஒபை.	டிராம் 1
இன்பியூசம். கால்கரில்லா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 615

மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வருகிறதற்கு

ஆலிட். சல்பூரிக். டில்.	டிராம் 2
மக்னீசியா. சல்பஸ்.	டிராம் 6
சிரப்.	டிராம் 6
இன்பியூசம். ரோஸ். கோ.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். டேயிஸ்.

No. 616

Tonic

R,	Acid Sulphuric Dil	Drachm 1
	Syrup Aurantii	" 6
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Infusum Calumbæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 617

For Bleeding from the Anus

R,	Tinct. Kino	Drachms 3
	Acid Sulphuric Aromatic	" 1
	Syrup Rose	" 6
	Infusum Rose Co.	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. GREGORY.		

No. 618

For Haemoptysis

R,	Acid Sulphuric Dil	Drachm 1
	Extract Conii	Grains 12
	Syrup Mori	Drachms 4
	Infusum Rose Co.	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 or 4 times a day.		
—DR. DO.		

No. 619

For Haemoptysis

R,	Acid Gallic	Drachm 1
	Tinct. Ergot	" 6
	Syrup Rose	" 6
	Aquæ Rose	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 or 4 times a day.		
—DR. FERGUS.		

No. 620

For Haemoptysis

R,	Tinct. Hamamelis	Drachms 2
	Tinct. Ergot	" 6
	Syrup Rose	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. URE.		

No. 616

வலுவைத் தருவதற்கு

ஆலிட். சல்பூரிக். டில்.	டி.ராம் 1
சிரப். ஆரண்னைஷ்.	டி.ராம் 6
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டி.ராம் 2
இன்பியூசம். கலம்பா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

No. 617

ஆசனத்திலிருந்து ரத்தம் வருவதற்கு

டின்க்ஷர். கைனோ.	டி.ராம் 8
ஆலிட். சல்பூரிக். அரோமாடிக்.	டி.ராம் 1
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம் 6
இன்பியூசம். ரோஸ். கோ.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கிர்கோரி.	

No. 618

ரத்தகாச ரோகத்திற்கு

ஆலிட். சல்பூரிக். டில்.	டி.ராம் 1
எக்ஸ்ட்ராக்ட். கோனை.	செரெயின் 12
சிரப். மோரி.	டி.ராம் 4
இன்பியூசம். ரோஸ். கோ.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

No. 619

ரத்தகாச ரோகத்திற்கு

ஆலிட். காலிக்.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். ஏர்காட்.	டி.ராம் 6
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். பெர்கல்.	

No. 620

ரத்தகாச ரோகத்திற்கு

டின்க்ஷர். ஹமாமெலிஸ்.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். ஏர்காட்.	டி.ராம் 6
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். யூரி.	

No. 621

For Tooth-Ache

R, Pulvis Cinnamomi Ounce 1
 Cretæ Preparata " ½
 Acid Carbolie Drachm ½
 Sugar Alba " 2 Mix.
 Fiat Pulvis. Rub this on with a tooth-brush twice
 a day. —DR. DRUITT.

No. 622

For Tooth-Ache

R, Alumn Pulvis Drachm 1
 Borax Pulvis " 1
 Cinnamon Pulvis Ounce 1
 Acid Carbolie Drachm ½ Mix.
 Fiat Pulvis. Rub this on with a tooth-brush once
 a day. —DR. NELIGAN.

No. 623

For Neuralgia

R, Tonga Drachm 1
 Spts. Ammonia Aromatic " ½
 Spts. Chloroform " M. 10
 Aquæ Ounce 1 Mix.
 The draught to be taken when required.
 —DR. TURNBUL.

No. 624

For Neuralgia

R, Tinct. Aconite M. 5
 Spts. Ammonia Aromatic Drachm ½
 Syrup " 1
 Aquæ Ounce 1 Mix.
 The draught to be taken when required.
 —DR. H. FULLER.

No. 625

For Rheumatism

R, Tinct. Aconite Drachm 1
 Potassæ Bromid " 2
 Spts. Ammonia Aromatic " 3
 Syrup " 6
 Aquæ Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. JOY.

கெ. 621

பல்வலிக்கு

பல்வலி. சின்னமோமை. அவுன்சு 1
 க்ரீட்டா. பிரிபரேட்டா. அவுன்சு ½
 ஆலிட். கார்போலிக். டிராம் ½
 சுகர். ஆல்பா. டிராம் 2
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை பல்லைப் ப்ரொஷி
 அல் தேய்த்துக் கழுவுவும். —டாக்டர். டூயிட்.

கெ. 622

பல்வலிக்கு

ஆலம். பல்வலி. டிராம் 1
 போராக்ஸ். பல்வலி. டிராம் 1
 சின்னமன். பல்வலி. அவுன்சு 1
 ஆலிட். கார்போலிக். டிராம் ½
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு ஒரே விசை பிராஷி அல் பல்லைத்
 தேய்த்துக் கழுவுவும். —டாக்டர். நெலிகான்.

கெ. 623

தலைவலிக்கு

டாங்கா. டிராம் 1
 ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக். டிராம் ½
 ஸ்பிரிட். க்ளோரபார்ம். துளி 10
 ஆக்வா. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது எடுத்துக்கொள்ளவும்.
 —டாக்டர். டான்புல்.

கெ. 624

தலைவலிக்கு

டின்க்ஷர். அக்ரோனிட். துளி 5
 ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக். டிராம் ½
 ரெப். டிராம் 1
 ஆக்வா. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது எடுத்துக்கொள்ளவும்.
 —டாக்டர். எச். புல்லர்.

கெ. 625

பிடிப்பு வாதத்திற்கு

டின்க்ஷர். அக்ரோனிட். டிராம் 1
 பொடாசி. ப்ரொமைட். டிராம் 2
 ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக். டிராம் 8
 ரெப். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜாய்.

No. 626

For Tetanus

R,	Tinct. Aconite	Drachm 1
	Spts. Vini. Gallici	Ounce 3
	Spts. Chloroform	Drachms 4
	Aquæ	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 3rd hour.		
—DR. FLEENING.		

No. 627

For Tetanus

R,	Tinct. Aconite	Drachm $\frac{1}{2}$
	Potassæ Bromid	" 2
	Spts. Chloroform	" 2
	Aquæ Camphore	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.		
—DR. VOGLER.		

No. 628

For Tetanus

R,	Chloral Hydras	Drachm 1
	Potassæ Bromid	" 2
	Syrup Aurantii	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.		
—DR. RUST.		

No. 629

For Tetanus

R,	Chloral Hydras	Drachm 1
	Potassæ Bromid	" 2
	Spts. Ammonia Aromatic	" 2
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.		
—DR. DO.		

No. 630

For Rheumatism

R,	Tinct. Saponis	Drachms 4
	Tinct. Aconite	" 4
	Tinct. Opii	" 4 Mix.
The Liniment for external use only.		
—DR. DO.		

No. 626

விரணஜன்னிக்கு

டின்க்ஷர். அகோனைட்.	டிசாம் 1
ஸ்பிரிட். வைனை. காலிசை.	அவுன்சு 3
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம் 4
ஆக்வா.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 3-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பிளேனிங்.

No. 627

விரணஜன்னிக்கு

டின்க்ஷர். அகோனைட்.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம் 2
ஆக்வா காம்ப்ர.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். வாக்கெர்.

No. 628

விரணஜன்னிக்கு

க்ளோரல். ஹைட்ரஸ்.	டிசாம் 1
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிசாம் 2
சிரப். ஆரண்னைஷ்.	டிசாம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ரஸ்ட்.

No. 629

விரணஜன்னிக்கு

க்ளோரல். ஹைட்ரஸ்.	டிசாம் 1
பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிசு.	டிசாம் 2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 630

பிடிப்பு வாதத்திற்கு

டின்க்ஷர். சபோனில்.	டிசாம் 4
டின்க்ஷர். அகோனைட்.	டிசாம் 4
டின்க்ஷர். ஒஸை.	டிசாம் 4

இவைகளைச் சேர்த்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 631

For Rheumatism

R,	Extract Aconite	Drachm $\frac{1}{2}$
	Liquor Ammoniae	" 2
	Camphore	" 1
	Vaseline	Ounce 1 Mix.
Fiat unguentum for external use only.		
—DR. TURNBULL.		

No. 632

For Lumbago

R,	Potassæ Nitras	Grains 10
	Syrup Rose	Drachms 2
	Magnesiæ Sulphas	Ounce $\frac{1}{2}$
	Infusum Sennæ	" 3 Mix.
The draught to be taken at once.		
—DR. J. J. H. BARTLETT.		

No. 633

For Lumbago

R,	Liniment Camphore Co.	Drachms 2
	Liniment Saponis	" 2
	Liniment Belladonnæ	" 2
	Liniment Chloroform	" 2 Mix.
Fiat Liniment for external use only.		
—DR. Do.		

No. 634

For Neuralgia

R,	Ammoniae Bromid	Grains 20
	Tinct. Aconite	M. 5
	Syrup	Drachm 1
	Aque	Ounce 1 Mix.
The draught to be taken at once when required.		
—DR. DURANDE.		

No. 635

For Dyspepsia Colic

R,	Spts. Aetheris	Drachm $\frac{1}{2}$
	Tinct. Cardom Co.	" 1
	Syrup Zingiberis	" 2
	Aque	Ounce 1 Mix.
The draught to be taken at once.		
—DR. Do.		

No. 631

பிடிப்பு வாதத்திற்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். அக்னோனைட்.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
லிகுவர். அமோனியா.	டிசாம் 2
காம்பர்.	டிசாம் 1
வாசிலின்.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து களிப்புசெய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். டரன்புல்.

No. 632

இடுப்பு வலிக்கு

பொடாசி. ஸாட்ரஸ்.	கிரெயின் 10
சிரப். ரோஸ்.	டிசாம் 2
மக்னீஸியா. சல்பஸ்.	அவுன்சு $\frac{1}{2}$
இன்ஃப்யூசம். சென்னா.	அவுன்சு 3

இவைகளைச் சேர்த்து உடனே பெடுத்துக்கொள்ளவும்.
—டாக்டர். ஜே. ஜே. எச். பார்ட்லெட்.

No. 633

இடுப்பு வலிக்கு

லினமெண்ட். காம்பர். கோ.	டிசாம் 2
லினமெண்ட். சபோனீஸ்.	டிசாம் 2
லினமெண்ட். பெல்டொனா.	டிசாம் 2
லினமெண்ட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம் 2

இவைகளைச் சேர்த்து தைவமாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 634

தலைவலிக்கு

அமோனியா. ப்ரொமைட்.	கிரெயின் 20
டின்க்ஷர். அக்னோனைட்.	துளி 5
சிரப்.	டிசாம் 1
சூக்வா.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு வேண்டும்போது உடனே பெடுத்துக்கொள்ளவும்.
—டாக்டர். டூரண்டி.

No. 635

அஜீரணத்தினால் வயிற்றுவலிக்கு

ஸ்பிரிட். ஈதரில்.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	டிசாம் 1
சிரப். ஜின்ஜிபெரீஸ்.	டிசாம் 2
சூக்வா.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு உடனே பெடுத்துக்கொள்ளவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 636

For Colic

R, Pepsine Porcii Grains 30
 Sodæ Bicarb Drachm 1
 Bismuth Subnit " 1 Mix.
 Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken
 every 4 hours. —DR. DRUIT.

No. 637

For Flatulant Colic

R, Tinct. Cardom Co. Drachms 3
 Spts. Aetheris " 2
 Spts. Anisi " 1
 Spts. Carni " 1
 Syrup Zingiberis " 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 638

For Flatulant Colic

R, Pepsine Wine Drachms 2
 Zinger Wine " 2
 Liquor Jupiter " 2
 Aquæ " 2
 Ounce 1 Mix.
 The draught to be taken at once. —DR. COPLAND.

No. 639

For Bilious Fever

R, Ammonia Chlorid Drachm 1
 Tinct. Quinine " 2
 Syrup Zingiberis " 6
 Spts. Chloroform " 1
 Infusum Chiretæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day
 when there is no fever. —DR. Do.

No. 640

For Bilious Fever

R, Ammonia Chlorid Drachm 1
 Acid Nitro Hydrochloric Dil " 1
 Syrup Rose " 6
 Infusum Chiretæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. NELIGAN.

நெ. 636

வயிற்று வலிக்கு

பெப்சின். போர்சை. கிரெயின் 80
 சோடி. பைகார்ப். டிராம் 1
 பிஸ்மத். சப்ரைட். டிராம் 1
 இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாகி ஒரு பொட்டளம் வீதம்
 4-மணி டயனுக்கொருநரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டூயிட்.

நெ. 637

வாயுபொருமலுள்ள வயிற்று வலிக்கு

டின்க்ஷர். கார்டம். கே. டிராம் 3
 ஸ்பிரிட். எதரிஸ். டிராம் 2
 ஸ்பிரிட். அனிலி. டிராம் 1
 ஸ்பிரிட். கர்னி. டிராம் 1
 சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேப் சோன்னவர்.

நெ. 638

வாயுபொருமலுள்ள வயிற்று வலிக்கு

பெப்சின். வைன். டிராம் 2
 ஜின்ஜர். வைன். டிராம் 2
 லைக்வர். ஜுபிடர். டிராம் 2
 ஆக்வா. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். கோபல்லன்.

நெ. 639

பித்தஜ்ஜுரங்களுக்கு

அமோனியா. க்ளோரைட். டிராம் 1
 டின்க்ஷர். கொயினைன். டிராம் 2
 சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 6
 ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம். டிராம் 1
 இன்பியூசம். சிரடா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை
 சுமில்லாதபோது உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேப் சோன்னவர்.

நெ. 640

பித்த ஜ்ஜுரங்களுக்கு

அமோனியா. க்ளோரைட். டிராம் 1
 ஆவிட். கைட்ரோ. ஹைட்ரோக்ளோரிக்கிட். டிராம் 1
 சிரப். ரோஸ். டிராம் 6
 இன்பியூசம். சிரிடா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நெலிகான்.

No. 641

For Amenorrhoea

R, Ol. Sabinæ M. 12
 Pulvis Capsici Grains 24
 Pill. Ferri Co. Drachm 1
 Pill. Aloes Co. " 1 Mix.
 Divide into 24 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. NELIGAN.

No. 642

For Amenorrhoea

R, Ol. Rutæ M. 12
 Potassæ Permanganas Grains 48
 Pill. Aloes Co. Drachm 1
 Pill. Ferri Co. " 1 Mix.
 Divide into 24 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. RYAN.

No. 643

For Indigestion

R, Pill. Aloes Grains 24
 Pulvis Zingiberis Drachm ½
 Syrup Zingiberis q. s. Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. ANISLIE.

No. 644

For Angina Pectoris

R, Tinct. Camphore Co. Drachm 1
 Liquor Ammonia Acetas " ½
 Spts. Aetheris Co. " 1
 Syrup Papaveris " 1
 Aquæ Camphore Ounce 1 Mix.
 The draught to be taken at once. —DR. COPLAND.

No. 645

For Bronchitis

R, Ol. Amygdalæ Drachms 1
 Mucilage Acacia q. s.
 Tinct. Senegæ Drachms 2
 Aquæ Chloroform Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. NELIGAN.

No. 641

குதகக்கட்டுக்கு

ஒலியம். சபைனி. துளி 12
 பல்விஸ். காப்சிஸை. கிரெயின் 24
 பில். பெர்ரை. கோ. டிராம் 1
 பில். அலோஸ். கோ. டிராம் 1
 இவைகளைச் சேர்த்து 24 மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நெலிகான்.

No. 642

குதகக்கட்டுக்கு

ஒலியம். ருடி. துளி 12
 பொடாசி. பெர்மாங்கனஸ். கிரெயின் 48
 பில். ஆலோஸ். கோ. டிராம் 1
 பில். பெர்ரை. கோ. டிராம் 1
 இவைகளைச் சேர்த்து 24 - மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ரையன்.

No. 643

அஜீரணத்திற்கு

பில். ஆலோஸ். கோ. கிரெயின் 24
 பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் ½
 சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். அனிசலி.

No. 644

மார் அடைப்பு, தமரகவாதத்திற்கு

முன்க்ஷர். காம்பர். கோ. டிராம் 1
 லைக்வர். அமோனியா. ஆலிடஸ். டிராம் ½
 ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ். கோ. டிராம் 1
 சிரப். பாப்பாவரிஸ். டிராம் 1
 ஆக்வா. காம்பர். அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு எடுத்துக்கொள்ளவும்.
 —டாக்டர். கோப்லன்ட்.

No. 645

இருமலுக்கு

ஒலியம். அமெக்டேல். டிராம் 1
 மியூசிலேஜ். அகேவியா. தேவையானது
 முன்க்ஷர். சென்னிகா. டிராம் 2
 ஆக்வா. க்ளோரபாரம். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நெலிகான்.

No. 646

For Bronchitis

R,	Potassæ Bromid	Drachm 1
	Tinct. Senegæ	" 2
	Spts. Chloroform	" 2
	Infusum Senegæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. NELIGAN.		

No. 647

For Bronchitis

R,	Tinct. Opii	Drachm 1
	Tinct. Senegæ	" 4
	Syrup Tolu	" 6
	Spts. Chloroform	" 3
	Infusum Senegæ	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

No. 648

For Bronchitis

R,	Tinct. Opii	Drachm ½
	Spts. Ammonia Aromatic	" 1
	Spts. Chloroform	" 1
	Infusum Senegæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. WEST.		

No. 649

For Bronchitis

R,	Antimonium Tartaratum	Grain 1
	Pulvis Ipecac	" 20
	Pulvis Opii	" 3
	Syrup Tolu	Drachms 10 Mix.
The Mixture. A teaspoonful or one drachm to be taken 3 or 4 times a day.		
—DR. HOOPER.		

No. 650

For Bronchitis

R,	Tinct. Opii	Drachm ½
	Syrup Scilla	" 6
	Syrup Tolu	" 6
	Infusum Senegæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

நெ. 646

இருமலுக்கு

பொடாசி. ப்ரொமைட்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். சென்னிகா.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம் 2
இன்பியூசம். சென்னிகா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நெலிகான்.

நெ. 647

இருமலுக்கு

டின்க்ஷர். ஒபை.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். சென்னிகா.	டிசாம் 4
சிரப். டோலு.	டிசாம் 6
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம் 3
இன்பியூசம். சென்னிகா.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 648

இருமலுக்கு

டின்க்ஷர். ஒபை.	டிசாம் ½
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிசாம் 1
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம் 1
இன்பியூசம். சென்னிகா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். வேஸ்ட்.

நெ. 649

இருமலுக்கு

அண்டிமோனியம். டார்டரேடம்.	கிரெயின் 1
பல்விஸ். இபிகாக்.	கிரெயின் 20
பல்விஸ். ஒபை.	கிரெயின் 3
சிரப். டோலு.	டிசாம் 10

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி அல்லது ஒரு டிராம் வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 650

இருமலுக்கு

டின்க்ஷர். ஒபை.	டிசாம் ½
சிரப். சில்லா.	டிசாம் 6
சிரப். டோலு.	டிசாம் 6
இன்பியூசம். சென்னிகா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 651

For Dropsy

R,	Potassæ Nitras	Drachm 1
	Spts. Aether Nitrosi	" 3
	Tinct. Ferri Perchlorid	" 1
	Aquæ Chloroform	" 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. G. CLARK.		

No. 652

For Dropsy

R,	Potassæ Acetas	Drachm 1
	Potassæ Nitras	" 1
	Spts. Juniperis	" 2
	Syrup Rose	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

No. 653

For Dropsy

R,	Potassæ Acetas	Drachm 1
	Potassæ Citras	" 1
	Syrup Aurantii	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 or 4 times a day.		
—DR. H. A.		

No. 654

For Dropsy

R,	Potassæ Nitras	Drachm 1
	Potassæ Citras	" 1
	Syrup Rose	" 6
	Decoction Apocyni	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 2 or 3 times a day.		
—DR. M. SERRES.		

No. 655

For Syphilis

R,	Hydrargyrum Perchloridum	Grains 3
	Ammonia Chlorid	" 3
	Glycerinum	Drachms 4
	Aquæ	Ounce 12 Mix.
Fiat Lotion for washing.		
—DR. SERRES.		

No. 651

நீரேத்தத்திற்கு

பொடாசி. நைட்ரஸ்.	டி.ராம் 1
ஸ்பிரிட். ஈதர். நைட்ரோசை.	டி.ராம் 3
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டி.ராம் 1
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர் ஜி. கிளார்க்.	

No. 652

நீரேத்தத்திற்கு

பொடாசி. ஆலிடஸ்.	டி.ராம் 1
பொடாசி. நைட்ரஸ்.	டி.ராம் 1
ஸ்பிரிட். ஜூனிபெரிஸ்.	டி.ராம் 2
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேம் கொன்னவர்.	

No. 653

நீரேத்தத்திற்கு

பொடாசி. ஆலிடஸ்.	டி.ராம் 1
பொடாசி. சிட்ரஸ்.	டி.ராம் 1
சிரப். ஆரண்னைஷ்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். எக். ஏ.	

No. 654

நீரேத்தத்திற்கு

பொடாசி. நைட்ரஸ்.	டி.ராம் 1
பொடாசி. சிட்ரஸ்.	டி.ராம் 1
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம் 6
டிகாக்கஷன். அபோசினி.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-அல்லது 3-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். எம். செரேஸ்.	

No. 655

மேகரிணங்களுக்கு

ஹைட்ரார்ஜரம். பெர்க்ளோரிடம்.	கிரெயின் 3
அமோனியா. க்ளோரைட்.	கிரெயின் 3
கிளிசரைனம்.	டி.ராம் 4
ஆக்வா.	அன்வுசு. 12
இவைகளை லோஷனாகச் செய்து கழுவி உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். சேரிஸ்.	

No. 656

For Syphilis

R,	Calomel	Drachm 1
	Zincii Oxidum	" 1
	Acid Boric	" 1
	Vaseline	Ounce 1 Mix.
The Ointment for external use only.		

—DR. SERIS.

No. 657

For Syphilis

R,	Pulvis Doveri	Grains 12
	Hydrargyrum Cum Cretae	" 6
	Pulvis Zingiberis	" 18
	Sugar Alba	" 18 Mix.
Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken 3 times a day.		

—DR. Do.

No. 658

For Syphilis

R,	Potassae Iodid	Drachm 1
	Liquor Arsenicalis	" 1
	Tinct. Gentian Co.	" 4
	Infusum Gentian Co.	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

—DR. Do.

No. 659

For Laxative

R,	Soda Tartarata	Drachms 3
	Sodae Bicarb	" ½
	Tinct. Zingiberis	" ½
	Syrup	" 2
	Aquæ	Ounce 2 Mix.
The draught to be taken at once.		

—DR. TRONSSSEN.

No. 660

Tonic

R,	Liquor Ferri Perchlorid	Drachm 1
	Liquor Strychnine	" ½
	Acid Phosphoric Dil	" 1
	Syrup Rose	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

—DR. Do.

நெ. 656

மேகரிணங்களுக்கு

காலோமெல்	டிராம் 1
ஜின்சை. ஆர்சைடம்	டிராம் 1
ஆலிட். போரிக்.	டிராம் 1
வாசலீன்.	டிராம் 1

இவைகளை ஆயிண்டுமெண்டாகச் செய்து மேலுக்குமாதிரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். சேரிஸ்.

நெ. 657

மேகரிணங்களுக்கு

பல்விஸ். டோவெரை.	கிரெயின் 12
ஹைட்ரார்ஜரம். கம். க்ரீடா.	கிரெயின் 6
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	கிரெயின் 18
சுகர். ஆல்பா.	கிரெயின் 18

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 658

மேகரிணங்களுக்கு

பொடாசி. அயோடைட்.	டிராம் 1
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிராம் 4
இன்பியூசம். ஜென்ஷன் கோ.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 659

மலவிரோசனத்திற்கு

சோடா. டார்ட்ரேடா.	டிராம் 3
சோடி. பைகார்ப்.	டிராம் ½
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம் ½
சிரப்.	டிராம் 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு உடனே எடுத்துக்கொள்ளவும். —டாக்டர். டிரான்சென்.

நெ. 660

வலுவைத்தருவதற்கு

லைக்வர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம் 1
லைக்வர். ஸ்ட்ரிக்கினின்.	டிராம் ½
ஆசிட். பாஸ்பாரிக்மிக்.	டிராம் 1
சிரப். ரோஸ்.	டிராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 661

For Chronic Dysentery

R, Pill. Rhei Co. Drachm 1
 Pulvis Amygdale " 2
 Extract Opii Grains 4
 Confection Rose Ounce 1 Mix.
 Fiat Confection. A teaspoonful to be taken every
 4 or 5 hours. —DR. TRANSON.

No. 662

For Chronic Dysentery

R, Pulvis Amygdale Ounce ½
 Pulvis Rhei Drachm 1
 Pulvis Kino " 1
 Syrup Rose Ounce 1 Mix.
 Fiat Confection. A teaspoonful to be taken every
 3 or 4 hours. —DR. COPLAND.

No. 663

For Chronic Dysentery

R, Pill. Plumbi Cum Opio Grains 24
 Pulvis Zingiberis q. s. Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken every 3 or
 4 hours. —DR. Do.

No. 664

For Chronic Dysentery

R, Pulvis Galla Drachm 1
 Pulvis Rhei " 1
 Pulvis Catechu " 2
 Confection Rose Ounce 1 Mix.
 Fiat Confection. A teaspoonful to be taken every
 4th hour. —DR. Do.

No. 665

For Chronic Dysentery

R, Pulvis Amygdale Drachm 1
 Pulvis Opii Grains 12
 Pulvis Rhei Drachm 1
 Confection Rose Gallicæ Ounce 1 Mix.
 Fiat Confection. A teaspoonful to be taken every
 4th hour. —DR. HOOPER.

நெ. 661

நாட்பட்ட சீதபேதிக்கு

பில். ரீயை. கோ. டிராம் 1
 பல்விஸ். அமிக்கேல். டிராம் 2
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஒபை கிரெயின் 4
 கன்பெக்ஷன். ரோஸ். அவுன்சு 1
 இவைகளை லேக்கியபாகஞ் செய்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம்
 4-அல்லது 5-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். டிரான்சன்.

நெ. 662

நாட்பட்ட சீதபேதிக்கு

பல்விஸ். அமிக்கேல். அவுன்சு ½
 பல்விஸ். ரீயை. டிராம் 1
 பல்விஸ். கைனோ. டிராம் 1
 சிரப் ரோஸ். அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து லேக்கியபாகஞ் செய்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி
 வீதம் 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். கோப்லன்ட்.

நெ. 663

நாட்பட்ட சீதபேதிக்கு

பில். பிளம்பை. கம். ஒபியோ. கிரெயின் 24
 பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேப் சோன்னவர்.

நெ. 664

நாட்பட்ட சீதபேதிக்கு

பல்விஸ். காலா. டிராம் 1
 பல்விஸ். ரீயை. டிராம் 1
 பல்விஸ். காடிகு. டிராம் 2
 கன்பெக்ஷன். ரோஸ். அவுன்சு 1
 இவைகளை லேக்கியபாகமாகச் செய்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம்
 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேப் சோன்னவர்.

நெ. 665

நாட்பட்ட சீதபேதிக்கு

பல்விஸ். அமிக்கேல். டிராம் 1
 பல்விஸ். ஒபை. கிரெயின் 12
 பல்விஸ். ரீயை. டிராம் 1
 கன்பெக்ஷன். ரோஸ். காலிசி. அவுன்சு 1
 இவைகளை லேக்கியபாகமாகச் செய்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம்
 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ஹூப்பர்.

No. 666

For Chronic Dysentery

R,	Tinct. Opii	Drachm 1
	Tinct. Kino	" 2
	Tinct. Rhei	" 1
	Syrup Rose	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.		
—DR. HOOPER.		

No. 667

For Chronic Dysentery

R,	Pill. Plumbi Cum Opio	Grains 12
	Pulvis Catechu Co.	Drachm 1
	Pulvis Zingiberis	q. s. Mix.
Divide into 12 Pills. 2 Pills to be taken every 3 or 4 hours.		
—DR. DO.		

No. 668

For Hypochondriasis

R,	Liquor Strychnine	Drachm 1
	Liquor Arsenicalis	" 1
	Syrup Aurantii	" 6
	Aquæ	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 669

For Chronic Diarrhoea

R,	Tinct. Kino. Co.	Drachms 2
	Spts. Ammonia Aromatic	" 2
	Tinct. Opii	" 1
	Mixture Cretæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 6th hour.		
—DR. DO.		

No. 670

For Chronic Diarrhoea

R,	Vinum Ipecac	Drachm 1
	Tinct. Catechu	" 2
	Tinct. Kino Co.	" 2
	Tinct. Krameria	" 2
	Aquæ Chloroform	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.		
—DR. DO.		

நெ. 666

நாட்பட்ட சீதபேதிக்கு

டின்க்டர். ஒபை.	டிசாம் 1
டின்க்டர். கைனோ.	டிசாம் 2
டின்க்டர். ரீயை.	டிசாம் 1
சிரப். ரோஸ்.	டிசாம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4 மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 667

நாட்பட்ட சீதபேதிக்கு

பில். பிளம்பை. கம். ஒபியோ.	கிரெயின் 12
பல்விஸ். காடிகூ. கோ.	டிசாம் 1
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி 2-மாத்திரை வீதம் 3-அல்லது 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 668

ஸ்மரணை மார்காதிக்காரி

லைக்வர். ஸ்டிரிச்சினைன்.	டிசாம் 1
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	டிசாம் 1
சிரப். ஆரணைஷ.	டிசாம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 669

நாட்பட்ட பேதிக்கு

டின்க்டர். கைனோ. கோ.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரொமாடிக்.	டிசாம் 2
டின்க்டர். ஒபை.	டிசாம் 1
மிக்கூர். க்ரீடா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஆறுமணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 670

நாட்பட்ட பேதிக்கு

வைனம். இபிகாக்.	டிசாம் 1
டின்க்டர். காடிகூ.	டிசாம் 2
டின்க்டர். கைனோ. கோ.	டிசாம் 2
டின்க்டர். கிராமேரியா.	டிசாம் 2
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 671

For Debility

R, Tinct. Ferri Perchlorid Drachm 1
 Acid Nitro Hydrochloric Dil " 1
 Syrup Aurantii Ounce 2 Mix.
 The Mixture. A teaspoonful to be taken 3 times
 a day. —DR. HOOPER.

No. 672

For Debility

R, Liquor Ferri Perchlorid Drachm 1
 Tinct. Nuxvomica " 1
 Tinct. Aurantii " 1
 Syrup Rose Ounce 2 Mix.
 The Mixture. A teaspoonful to be taken 3 times
 a day. —DR. Do.

No. 673

For Scrofula

R, Ferri Phosphas Grains 30
 Acid Phosphoric Dil Drachm 1
 Syrup Aurantii " 6
 Aquæ Destilatæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 674

For Scrofula

R, Ferri Phosphas Granulatis Grains 12
 Ferri Carbonas Drachm 1
 Extract Gentian Co. q. s. Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. Do.

No. 675

For Scrofula

R, Ferri Tartaratum Drachm 1
 Potassæ Iodid " 1
 Spts. Ammonix Aromatic " 2
 Infusum Rose Co. Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

நெ. 671

பலவீனத்திற்கு

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட். டிராம் 1
 ஆலிட். நைட்ரோ. ஹைட்ரோக்ளோரிக். டி. டிராம் 1
 சிரப். ஆரண்னைஷ். அவுன்சு 2
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு
 3 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 672

பலவீனத்திற்கு

லைவ். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட். டிராம். 1
 டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா. டிராம் 1
 டின்க்ஷர். ஆரண்னைஷ். டிராம் 1
 சிரப். ரோஸ். அவுன்சு 2
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு
 மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேம் சொன்னவர்.

நெ. 673

கண்டமாலைக்கு

பெர்ரை. பாஸ்பஸ். கிரெயின் 30
 ஆலிட். பாஸ்பாரிக். டி. டிராம் 1
 சிரப். ஆரண்னைஷ். டிராம் 6
 ஆக்வா. டெஸ்டிலேட்டா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேம் சொன்னவர்.

நெ. 674

கண்டமாலைக்கு

பெர்ரை. பாஸ்பஸ். கிரெயின் 12
 பெர்ரை. கார்போனஸ். டிராம் 1
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. தேவையானது.
 இவைகளைச் சேர்த்து 12 - மாத்திரைகள் செய்து ஒரு மாத்திரை
 வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேம் சொன்னவர்.

நெ. 675

கண்டமாலைக்கு

பெர்ரை. டார்ட்ரேட்ம். டிராம் 1
 பொடாசி. அயோடைட். டிராம் 1
 ஸ்பிரிட். அமோனியா அரோமாடிக். டிராம் 2
 இன்பியூசம். ரோஸ். கோ. அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேம் சொன்னவர்.

No. 676

For Scrofula

R,	Ferri Phosphas	Drachm 1
	Calcii Phosphas	" 1
	Ferri Carbonas	" 1
	Sugar Lactic	" 1 Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken 3 times a day after food. —DR. HOOPER

No. 677

For Anaemia

R,	Ferri et. Ammoniae Citras	Drachm 1
	Spts. Vini. Gallici	Ounce 1
	Vinum Pepsini	Drachms 6
	Aquæ	Ounce 12 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day —DR. Do.

No. 678

For Dropsy

R,	Tinct. Ferri Perchlorid	Drachm 1
	Tinct. Digitalis	" 1
	Vinum Pepsini	" 6
	Aquæ Camphore	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day —DR. Do.

No. 679

For General Debility

R,	Ferri et. Ammoniae Citras	Drachm 1
	Spts. Ammoniae Aromatic	" 2
	Infusum Quassiae	Ounce 12 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day —DR. Do.

No. 680

For General Debility

R,	Ferri et. Ammoniae Citras	Drachm 1
	Glycerinum	" 3
	Infusum Rose Co.	Ounce 12 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day. —DR. Do.

நெ. 676

கண்டமாலைக்கு

பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டி.ராம் 1
கால்சீ. பாஸ்பஸ்.	டி.ராம் 1
பெர்ரை. கார்போனஸ்.	டி.ராம் 1
சுகர். லாக்டிக்.	டி.ராம் 1

இவைகளைச் சேர்த்து 6 - பொட்டளங்களாக்கி ஒரு பொட்டளம் வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-வரிசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 677

ரத்தசுஷீண ரோகத்திற்கு

பெர்ரை. எட். அமோனியா. சிட்ரஸ்.	டி.ராம் 1
ஸ்பிரிட் வைனே. காலிசை.	அவுன்சு 1
வைனம். பெப்சினே.	டி.ராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3 - வரிசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 678

நீர்க்கோர்வைக்கு

மின்க்ஷர். பெர்ரை. பெக்ளோரைட்.	டி.ராம் 1
மின்க்ஷர். டிஜிட்டேலிஸ்.	டி.ராம் 1
வைனம். பெப்சினே.	டி.ராம் 6
ஆக்வா காம்டர்.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-வரிசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 679

சாதாரண பலவீனத்திற்கு

பெர்ரை. எட். அமோனியா. சிட்ரஸ்.	டி.ராம் 1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டி.ராம் 2
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-வரிசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 680

சாதாரண பலவீனத்திற்கு

பெர்ரை. எட். அமோனியா. சிட்ரஸ்.	டி.ராம் 1
கிளிசரைனம்.	டி.ராம் 3
இன்பியூசம். ரோஸ். கோ.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-வரிசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 681

For Scrofula

R, Syrup Ferri Iodid Drachm 3
 Liquor Arsenicalis M. 30
 Aquæ Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day
 after food.

—DR. HOOPER.

No. 682

For Debility with Constipation

R, Syrup Ferri Phosphas Drachms 3
 Magnesiæ Sulphas „ 4
 Aquæ Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. DO.

No. 683

For Debility

R, Syrup Ferri Phosphas Drachms 3
 Syrup Aurantii „ 3
 Aquæ Rose Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. DO.

No. 684

For Debility

R, Syrup Ferri Phosphas Drachm 3
 Liquor Strychnine „ ½
 Aquæ Chloroform Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. DO.

No. 685

For Debility

R, Syrup Ferri Phosphas Drachms 3
 Tinct. Calumbæ „ 2
 Aquæ Rose Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. DO.

நெ. 681

கண்டமாலைக்கு

சிரப். பெர்ரை. அயோடைட். டிராம் 3
 லைவர். ஆர்சனிகேலிஸ். துளி 30
 ஆக்வா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 682

மலபந்தத்தோடு கூடிய பலவீனத்திற்கு

சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ். டிராம் 3
 மக்னிஸியா-சல்பஸ் டிராம் 4
 ஆக்வா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 683

பலவீனத்திற்கு

சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ். டிராம் 3
 சிரப். ஆரண்மைஷ். டிராம் 3
 ஆக்வா. ரோஸ். அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 684

பலவீனத்திற்கு

சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ். டிராம் 3
 லைவர். ஸ்டிரிச்சினின். டிராம் ½
 ஆக்வா. க்ளோரபார்ம். அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 685

பலவீனத்திற்கு

சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ். டிராம் 3
 மின்ஷ்ஷர். கலம்பா. டிராம் 2
 ஆக்வா. ரோஸ். அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 686

For Debility

R, Syrup Ferri Phosphas Drachms 3
 Syrup Rose " 4
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. HOOPEE.

No. 687

For Colic

R, Sodæ Bicarb Drachm 1
 Morphiae Hydrochloras Grain 1
 Pepsine Porcii Drachm ½
 Pulvis Zingiberis " ½ Mix.
 Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every
 6th hour.
 —DR. Do.

No. 688

For Fever

R, Pulvis Jacobii Grains 30
 Pulvis Ipecac " 12
 Calomel " 6
 Confection Rose q. s. Mix.
 Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken every 4th
 hour.
 —DR. Do.

No. 689

For Bilious Dyspepsia

R, Pill. Plummeri Grains 24
 Pulvis Zingiberis Drachm ½
 Saponi Castil Grains 24
 Glycerinum q. s. Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken every night.
 —DR. ROSS.

No. 690

For Skin Diseases

R, Acid Carbolic Drachm 1
 Acid Boric " 2
 Lanoline Ounce ½
 Vaseline " 1 Mix.
 The Ointment for external use only.
 —DR. CHEYNE.

நெ. 686

பலவீனத்திற்கு

சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ். டிராம் 3
 சிரப். ரோஸ். டிராம் 4
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ஹூப்பர்.

நெ. 687

வயிற்று வலிக்கு

சோடி. பைகார்ப். டிராம் 1
 மார்பியா. ஹைட்ரோக்ளோரஸ். கிரெயின் 1
 பெப்சின். போர்சை. டிராம் ½
 பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் ½
 இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டன்ங்களாகி ஒரு பொட்டன் வீதம்
 ஆறுமணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற் கோன்னவர்.

நெ. 688

ஐரங்களுக்கு

பல்விஸ் ஜாகோபை. கிரெயின் 30
 பல்விஸ். இபிகாக். கிரெயின் 12
 காலோமெல். கிரெயின் 6
 கன்ஹெஷன். ரோஸ். தேவையானது.
 இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாகி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற் கோன்னவர்.

நெ. 689

பித்தத்தினால் காணும் அஜீரணத்திற்கு

பில். ப்ளம்மரி. கிரெயின் 24
 பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் ½
 சபோனி. காஸ்டில். கிரெயின் 24
 களிச்சரைன். தேவையானது.
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 பிரதி இரவிலும் உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ராஸ்.

நெ. 690

சரும வியாதிகளுக்கு

ஆலிட். கார்போலிக். டிராம் 1
 ஆலிட். போரிக். டிராம் 2
 லானோலைன். அவுன்சு ½
 வாசலின். அவுன்சு 1
 இவைகளை ஆயிண்டுமெண்ட்ரீசுச் செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உப
 யோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். சேயின்.

No. 691

For Skin Diseases

R,	Sulphur Sublimatum	Drachms 2
	Potassæ Bicarb	" 1
	Acid Carbolie	" ½
	Vaseline	Ounce 1 Mix.

The Ointment for external use only.

—DR. JOY.

No. 692

For Scrofula

R,	Syrup Ferri Iodid	Drachms 2
	Syrup Aurantii	" 2
	Cod Liver Oil	" 4 Mix.

The Mixture. Half an ounce to be taken twice a day after food.

—DR. DO.

No. 693

For Scrofula

R,	Syrup Ferri Phosphas	Drachms 2
	Ol. Limonis	M. 10
	Cod Liver Oil	Drachms 4 Mix.

The Mixture. 3 drachms to be taken 2 times a day.

—DR. DO.

No. 694

For Gonorrhoea

R,	Alum Pulvis	Drachm ½
	Pulvis Cubebs	" 1
	Ol. Copaiba	" 1 Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

—DR. WALCHI.

No. 695

For Gonorrhoea

R,	Ol. Copaiba	Drachm 1
	Ol. Santal Flava	" 1
	Confection Rose	Ounce 1 Mix.

The Confection. A teaspoonful to be taken 3 times a day.

—DR. DO.

நெ. 691

சரும வியாதிகளுக்கு

சல்பர், சப்பளி மேடம்.	டிசாம் 2
பொடாசி. பைகார்ப்.	டிசாம் 1
ஆலிட். கார்போலிக்.	டிசாம் ½
வாசிலின்.	அவுன்சு 1

இவைகளை ஆயின்டுமெண்டாகச் செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜய்.

நெ. 692

கண்டமாலைக்கு

சிரப். பெர்ரை. அயோடைட்.	டிசாம் 2
சிரப். ஆரண்வை.	டிசாம் 2
காட். லிவர். ஆயில்.	டிசாம் 4

இவைகளைச் சேர்த்து ½-அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-விசை போஜனத்திற்குப்பின் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 693

கண்டமாலைக்கு

சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிசாம் 2
ஒலியம். லிமோனிஸ்.	துளி 10
காட். லிவர். ஆயில்.	டிசாம் 4

இவைகளைச் சேர்த்து 3-டிசாம் வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 694

மேகவெள்ளைக்கு

ஆலம். பல்விஸ்.	டிசாம் ½
பல்விஸ். கூபெப்ஸ்.	டிசாம் 1
ஒலியம். கொப்பைபா.	டிசாம் 1

இவைகளைச் சேர்த்து 12 - மாத்திரைகளாகக் கொண்டு ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். வால்சி.

நெ. 695

மேகவெள்ளைக்கு

ஒலியம். கொப்பைபா.	டிசாம் 1
ஒலியம் சாண்டல். பிளேவா.	டிசாம் 1
கன்பெக்ஷன். ரோஸ்.	அவுன்சு 1

இவைகளை லேகியமாகச்செய்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 696

Emetic for Children

R, Antimoni Tartaratum Grain 1
Syrup Simplex Drachms 2
Aquæ Ounce 1 Mix.

The Mixture. A teaspoonful to be given every quarter of an hour until vomiting is produced

—DR. MAUNSELL.

No. 697

For Sciatica

R, Liquor Ammonia Drachms 2
Ol. Gajuputi " 1
Cocoanut Oil Ounce 2 Mix.

The Liniment for external use only.

—DR. H. D. COOK, M.D.

No. 698

For Hysteria

R, Tinct. Valerian Drachms 2
Acid Sulphuric Dil. " 1
Tinct. Cinchonæ Co. " 3
Aquæ Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. H. WARD.

No. 699

For Prurigo

R, Acid Carbolie Drachm 1
Ol. Eucalypti " 1
Cocoanut Oil " 20 Mix.

The Liniment for external use only.

—DR. BERGUSS.

No. 700

For Prurigo

R, Sulphur Sublimatum Drachms 6
Ol. Fogi " 6
Saponis Veridis Ounce 10 Mix.

Fiat unguentum for external use only.

—DR. HEBRA.

செ. 696

குழந்தைகளுக்கு வாந்தியாவதற்கு

அண்டிமோனி. டார்டரேடம். 1
சிரப். சிம்பிளக்ஸ். 2
ஆக்வா. 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் காண்டி வீதம் கால்மணி டய னுக்கொருதரம் வாந்தியாகுமளவும் கொடுத்துவரவும்.

—டாக்டர். மான்செல்.

செ. 697

சந்து வாதங்களுக்கு

லைவ். அமோனியா. 2
ஒலியம். கஜுபுடை. 1
கோகனட். ஆயில். 2

இவைகளைத் தைலமாகச் செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். எச். டி. துக். எம். டி.

செ. 698

குதக வலிக்கு

முன்க்ஷர். வெலீரியன். 2
ஆலிபட். சல்புரிக். டில். 1
முன்க்ஷர். சின்கோனா. கோ. 3
ஆக்வா. 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். எச்.வார்ட்.

செ. 699

சரீர வூரலுக்கு

ஆலிபட். கார்போலிக். 1
ஒலியம். ஈகலிபுடை. 1
கோகனட். ஆயில். 20

இவைகளைத் தைலமாகச் செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். பெர்ஜேஸ்.

செ. 700

சரீர வூரலுக்கு

சல்பர். சப்ளிமேடம். 6
ஒலியம். போஜி. 6
சபோனிட்ஸ். வெரிடிஸ். 10

இவைகளை ஆயின்டுமெண்டாகச் செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். ஹெப்ரா.

No. 701

For Scabies

R,	Unguentum Sulphur	Ounce 1
	Potassæ Bicarb	Drachm ½
	Tinct. Lavendula	„ ½ Mix.

Fiat Liniment. For external use only.

—DR. A. T. THOMPSON.

No. 702

For Whooping Cough

R,	Spts. Camphore	Drachm 1
	Tinct. Opii	„ ½
	Ol. Succii	„ 1
	Ol. Amygdale	„ 1 Mix.

Fiat Liniment. To be rubbed twice a day over the chest.

—DR. SAVERY.

No. 703

For Whooping Cough

R,	Ol. Succini	Drachms 2
	Tinct. Saponis Co.	„ 10
	Olive Oil	„ 4 Mix.

Fiat Liniment. To be rubbed over the back once a day.

—DR. HOOPER.

No. 704

For Spasmodic Cough

R,	Ol. Succini	M. 80
	Pulvis Acaciæ	Drachms 2
	Tinct. Tolu	„ 4
	Syrup	Ounce 1
	Aquæ	„ 8 Mix.

The Mixture. Half an ounce to be taken 3 times a day.

—DR. ELLIS.

No. 705

For Cardiac Debility

R,	Tinct. Ferri Perchlorid	Drachm 1
	Tinct. Digitalis	„ 1
	Liquor Strychnine	„ ½
	Infusum Quassiae	Ounce 6 Mix.

Fiat The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. DO.

நெ. 701

சொரி சிரங்குகளுக்கு

அன்குண்டம். சப்பர்.	அவுன்சு 1
பொடாசி. பைகார்ப்.	டிசாம் ½
டின்க்ஷர். லாவெண்டலா.	டிசாம் ½

இவைகளை ஆயிண்டுமெண்டாகச் செய்து மேலுக்கு மாதிராம் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். எ. எப். தாம்சன்.

நெ. 702

கக்குவான் இருமலுக்கு

ஸ்பிரிட். காம்பர்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். ஒபை.	டிசாம் ½
ஒலியம். சக்கை.	டிசாம் 1
ஒலியம். அமெக்டேல்.	டிசாம் 1

இவைகளைத் தைலமாகச் செய்து மார்பின்பேரில் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை தேய்த்துவரவும்.

—டாக்டர். சாவேரி.

நெ. 703

கக்குவான் இருமலுக்கு

ஒலியம். சக்கினை.	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். சபோனிஸ். கோ.	டிசாம் 10
ஆலிம். ஆயில்.	டிசாம் 4

இவைகளைத் தைலமாகச் செய்து ஒரு நாளைக்கு ஒரே விசை மூன்று கின்பேரில் தேய்த்துவரவும்.

—டாக்டர். ஹாபிப்.

நெ. 704

அடைப்போடுகூடிய இருமலுக்கு

ஒலியம். சக்கினை.	தனி 80
பல்விஸ். அகேலியா.	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். டோலு.	டிசாம் 4
சிரப்.	அவுன்சு 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 8

இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். யெல்லிஸ்.

நெ. 705

இருதய பலவீனத்திற்கு

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். டிஜிட்டலிஸ்.	டிசாம் 1
ஸைக்வர். ஸ்டிரிக்வினைன்.	டிசாம் ½
இன்பிபூசம். குவாசியா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். மேப் சோன்னவ்.

சிரப். பெர்ரை. அயோடைட்.	டிசாம்	1
சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பன்.	டிசாம்	1
காட்லிவர். சூயிஸ்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து 8 - டிசாம் வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். முஸ். சொன்னவர்.

No. 711

For Asthma

R, Cod Liver Oil Ounce 1
 Spts. Aetheris Drachm 1 Mix.
 The Mixture. Half an ounce to be taken twice
 a day. —DR. SIR. H. HALFORD.

No. 712

For Asthma

R, Cod Liver Oil Ounce 1
 Creosotum M. 6 Mix.
 The Mixture. Half an ounce to be taken twice
 a day. —DR. HOOPER.

No. 713

For Bronchitis

R, Pulvis Scillæ Grains 20
 Pulvis Ipecac „ 20
 Extract Stramonii „ 5
 Extract Lacturæ „ 10 Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. Do.

No. 714

For Bronchitis

R, Pulvis Ipecac Grains 12
 Pulvis Scillæ „ 8
 Sacchari Alba Drachm ½ Mix.
 Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken 3
 times a day. —DR. ELLIS.

No. 715

For Syphilis

R, Sodii Iodid Drachm 1
 Infusum Aurantii Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. CLAUDUS.

No. 716

For Syphilis

R, Sodii Iodid Drachm 1
 Liquor Arsenicalis „ ½
 Infusum Gentian Co. Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. BERKELEY HILL.

No. 711

சுவாசகாசத்திற்கு

காட். லிவர். ஆயில். அவுன்சு 1
 ஸ்பிரிட். எதரிஸ். டிராகம் 1
 இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். சி. எச். ஹால்போர்ட்.

No. 712

சுவாசகாசத்திற்கு

காட். லிவர். ஆயில். அவுன்சு 1
 கிரியசோடம். துணி 6
 இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹூப்பர்.

No. 713

இருமலுக்கு

பல்விஸ். சில்லா. செராயின் 20
 பல்விஸ். இபிகாக். செராயின் 20
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஸ்ட்ராமோனியா. செராயின் 5
 எக்ஸ்டிராக்ட். லாக்டூரே. செராயின் 10
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளைக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேம் சோன்னவரீ.

No. 714

இருமலுக்கு

பல்விஸ். இபிகாக். செராயின் 12
 பல்விஸ். சில்லா. செராயின் 8
 சாக்ஸரி. ஆல்பா. டிராகம் ½
 இவைகளைச் சேர்த்து 6 - பொட்டன்களைக்கி ஒரு பொட்டன் வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எல்லிஸ்.

No. 715

மேகரிணங்களுக்கு

சோடி. அயோடைட். டிராகம் 1
 இன்பியூசம். ஆரன்ஜை. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கிளாஸஸ்.

No. 716

மேகரிணங்களுக்கு

சோடி. அயோடைட். டிராகம் 1
 லைவரீ. ஆர்சனிகேலிஸ். டிராகம் ½
 இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பெர்க்கி ஹில்.

No. 717

For Scrofula

- R, Sodii Iodid Drachm 1
 Syrup Aurantii " 6
 Aquæ Rose Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. READ.

No. 718

For Scrofula

- R, Blue Ointment Drachm 1
 Vaseline " 1 Mix.
 The Ointment for external use only.
 —DR. Do.

No. 719

For Scrofula

- R, Ferri Tartaratum Drachm 1
 Potassæ Iodid " 1
 Infusum Rose Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 720

For Scrofula

- R, Syrup Ferri Phosphas Drachm 1
 Syrup Ferri Iodid " 1
 Infusum Rose Ounce 3 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. BAYLIS.

No. 721

For Scrofula

- R, Calomel Drachm 1
 Zincii Oxidum " 1
 Acid Boric " 1 Mix.
 The Powder. For Dusting.
 —DR. Do.

No. 722

For Cough

- R, Pulvis Ipecoc Grains 18
 Acid Benzoic " 12
 Sugar Alba Drachm ½ Mix.
 Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken
 3 times a day.
 —DR. Do.

நெ. 717

கண்டமாலைக்கு

- சோடி. அயோடைட். டிராம் 1
 சிரப். ஆரண்ஜை. டிராம் 6
 ஆக்வா. ரோஸ். அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ரீட்.

நெ. 718

கண்டமாலைக்கு

- ப்ளூ. ஆயின்ட்மெண்ட். டிராம் 1
 வாசிலின். டிராம் 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயின்ட்மெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 719

கண்டமாலைக்கு

- பெர்ரை. டார்ட்ரேடம். டிராம் 1
 பொடாசி. அயோடைட். டிராம் 1
 இன்பியூசம். ரோஸ். அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 720

கண்டமாலைக்கு

- சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ். டிராம் 1
 சிரப். பெர்ரை. அயோடைட். டிராம் 1
 இன்பியூசம். ரோஸ். அவுன்சு 8

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜி. பெய்லிஸ்.

நெ. 721

கண்டமாலைக்கு

- காலோமெல். டிராம் 1
 ஜின்சை. ஆக்ஸைடம். டிராம் 1
 ஆலிட். போரிக். டிராம் 1

இவைகளைச் சேர்த்து புண்ணின்பேரில் போடவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 722

இருமலுக்கு

- பல்விஸ். இபிகாக். கிரெயின் 18
 ஆலிட். பென்ஜாயிக். கிரெயின் 12
 சுகர். ஆல்பா. டிராம் ½

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டன்சுளாக்கி ஒரு பொட்டன் வீதம் ஒரு நாளைக்கு 8-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 723

For Diphtheriae

- R, Sodii Hyposulphatis Drachm 1
 Aquæ Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.
 —DR. QUBLES.

No. 724

For Diphtheriae

- R, Sodii Hyposulphatis Drachm 1
 Glycerinum " 2
 Aquæ Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. MAYNAID.

No. 725

For Bronchitis

- R, Tinct. Camphore Co. Drachms 2
 Syrup Scillæ " 3
 Aquæ Chloroform Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. M. NEALE.

No. 726

For Bronchitis

- R, Tinct. Senegæ Drachms 2
 Syrup Tolu " 3
 Ammonia Carbonas Grains 18
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 727

For Bronchitis

- R, Tinct. Benzoin Co. Drachm 1
 Syrup Tolu " 3
 Aquæ Camphore Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. A. E. SANSON.

No. 728

For Prurigo

- R, Acid Carbolie Drachm 1
 Acid Boric " 3
 Lanoline Ounce 2 Mix.
 The Ointment for external use only.
 —DR. SIR JENNER.

நெ. 723

குரல்வளையில்காணும் ஓர்ஜாதி துத்திரோகத்திற்கு
 சோடி. ஹைபோசல்பேடிஸ். டிராம் 1
 ஆக்வா. அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4 மணி டயனுக்கொருதரம்
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். தியுப்ளேஸ்.

நெ. 724

குரல்வளையில்காணும் ஓர்ஜாதி துத்திரோகத்திற்கு
 சோடி. ஹைபோசல்பேடிஸ். டிராம் 1
 கிளிசரைனம். டிராம் 2
 ஆக்வா. அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விரை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேய்நைட்.

நெ. 725,

இருமலுக்கு

டின்க்ஷர். காம்பர். கோ. டிராம் 2
 சிரப். சில்லா. டிராம் 3
 ஆக்வா. க்ளோரபார்ம். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விரை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எம். நீல்.

நெ. 726

இருமலுக்கு

டின்க்ஷர். சென்னிகா. டிராம் 2
 சிரப். டோலு. டிராம் 3
 அமோனியா. கார்பொனஸ். கிரெயின் 18
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3 விரை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற்ப் கோன்வரீ.

நெ. 727

இருமலுக்கு

டின்க்ஷர். பென்ஜாயின். கோ. டிராம் 1
 சிரப். டோலு. டிராம் 3
 ஆக்வா. காம்பர். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3 விரை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எ. இ. சான்சன்.

நெ. 728

சொரி சிரங்குகளுக்கு

ஆலிட். கார்போலிக். டிராம் 1
 ஆலிட். போரிக். டிராம் 3
 லானோலைன். அவுன்சு 2
 இவைகளை ஆயின்டுமெண்டாகச் செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உப
 யோகிக்கவும். —டாக்டர். சர். ஜென்னர்.

No. 729

For Prurigo

R, Liquor Carbonis Detergens Drachms 2
 Lanoline Ounce 2 Mix.
 The Ointment for external use only.

—DR. NELIGAN.

No. 730

For Rheumatism

R, Sodæ Salicylatis Drachm 1
 Potassæ Bromid " 2
 Aquæ Chloroform Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. Do.

No. 731

For Rheumatism

R, Salicinum Drachm 1
 Aquæ Chloroform Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. Do.

No. 732

For Vomiting

R, Sodæ Bicarb Grains 20
 Syrup Aurantii Drachm 1
 Aquæ Ounce 1 Mix.
 The draught to be taken at once.

—DR. A. D. THOMPSON.

No. 733

For Intermittent Fever

R, Liquor Sodæ Chloratis Drachm 1
 Syrup " 3
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. Do.

No. 734

For Intermittent Fever

R, Tinct. Quinine Drachms 2
 Liquor Sodæ Chloratis " 1
 Syrup " 3
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. Do.

நெ. 729

சொரி சிரங்குக்கு

லைவர. கார்போனிஸ் டிடர்ஜென்ஸ். டிராம் 2
 லானோலின். அவுன்சு 2

இவைகளை ஆயிண்டுமெண்டாகச் செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உப
 யோகிக்கவும். —டாக்டர். நெலிகான்.

நெ. 730

பிடிப்பு வாதத்திற்கு

சோடி. சாலிசிலேடிஸ். டிராம் 1
 பொடாசி. ப்ரொமைட். டிராம் 2
 ஆக்வா. க்ளோரபாரம். அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 731

பிடிப்பு வாதத்திற்கு

சாலிசினம். டிராம் 1
 ஆக்வா. க்ளோரபாரம். அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 732

வாய்குமட்டல், வாந்தி நிற்க

சோடி. பைகார்ப். கிரெயின் 20
 சிரப். ஆரண்னைஷ். டிராம் 1
 ஆக்வா. அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு உடனே எடுத்துக்கொள்ளவும்.
 —டாக்டர். எ. டி. தாய்சன்.

நெ. 733

உட்காய்ச்சலுக்கு

லைவர. சோடி. க்ளோரேடிஸ். டிராம் 1
 சிரப். டிராம் 3
 ஆக்வா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 734

உட்காய்ச்சலுக்கு

டின்க்ஷர். கொயினின். டிராம் 2
 லைவர. சோடி. க்ளோரேடிஸ். டிராம் 1
 சிரப். டிராம் 3
 ஆக்வா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 735

For Cardiac Debility

R, Tinct. Strophanthus M. 30
 Tinct. Ferri Perchlorid Drachm 1
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DUER, M.S.

No. 736

For Palpitation of the Heart

R, Sodæ Bicarb Drachms 2
 Ammonia Carbonas „ 1
 Spts. Aether Nitrosi „ 3
 Tinct. Cardom Co. „ 3
 Syrup „ 6
 Aquæ Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 737

For Dyspepsia

R, Sodæ Bicarb Drachm 1
 Ammonia Carbonas „ ½
 Tinct. Calumbæ „ 2
 Infusum Gentian Co. Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. SIR A. COOPER.

No. 738

For Acid Dyspepsia

R, Sodæ Bicarb Drachm 1
 Tinct. Zingiberis „ 2
 Infusum Calumbæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. CHAMBERS.

No. 739

For Acid Dyspepsia

R, Sodæ Bicarb Drachm 1
 Bismuth Submit „ 1 Mix.
 Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken 3
 times a day.
 —DR. Do.

நெ. 735

இருதய பலவீனத்திற்கு

டின்க்வர். ஸ்ட்ரோபன்டஸ். தனி 30
 டின்க்வர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட். டிராம் 1
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விரை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். டியூயேர். எச். எஸ்.

நெ. 736

இருதயத்துடிப்பு, மார்துடிப்பு இவைகளுக்கு

சோடி. பைகார்ப். டிராம் 2
 அமோனியா. கார்பொனஸ். டிராம் 1
 ஸ்பிரிட். ஈதர். ஹைட்ரோசை. டிராம் 3
 டின்க்வர். கார்டம். கோ. டிராம் 3
 சிரப். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 12
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விரை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேப் கோன்னவர்.

நெ. 737

அஜீரணத்திற்கு

சோடி. பைகார்ப். டிராம் 1
 அமோனியா. கார்பொனஸ். டிராம் ½
 டின்க்வர். கலம்பா. டிராம் 2
 இன்பியூசம். ஜென்ஷன். கோ. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விரை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். சர். ஏ. கூப்பர்.

நெ. 738

புளியெப்பத்தோடு கூடிய அஜீரணத்திற்கு

சோடி. பைகார்ப். டிராம் 1
 டின்க்வர். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 2
 இன்பியூசம் கலம்பா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3 - விரை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கேம்பர்ஸ்.

நெ. 739

புளியெப்பத்தோடு கூடிய அஜீரணத்திற்கு

சோடி. பைகார்ப். டிராம் 1
 பிஸ்மத். சப்ரைட். டிராம் 1
 இவைகளைச் சேர்த்து 6 - பொட்டனங்களாகி ஒரு பொட்டன் வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விரை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேப் கோன்னவர்.

No. 740

For Acid Dyspepsia

- R, Liquor Sodæ Drachms 2
 Ammonia Carbonas " ½
 Infusum Quassia Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. CHAMBERS.

No. 741

For Palpitation of the Heart

- R, Spts. Aether Nitrosi Drachm 1
 Syrup Rose " 3
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.
 —DR. ROSS.

No. 742

For Hydrocephalus

- R, Aetheris Drachm ½
 Syrup Croci " 6
 Infusum Arnica " 2 Mix.
 The Mixture. 2 teaspoonful to be given every
 2 hours.
 —DR. URQUHART.

No. 743

For Worms

- R, Santonine Grains 5
 Sodæ Bicarb " 5
 Ol Ricini Ounce 1 Mix.
 The draught to be taken at once.
 —DR. DO.

No. 744

For Worms

- R, Santonine Grains 5
 Ol. Ricini Ounce 1
 Aquæ Menthæ Pip " 2 Mix.
 The draught to be taken at once.
 —DR. DO.

No. 745

For Worms

- R, Ol. Ricini Ounce 1
 Ol. Terebinthenæ " ½
 Aquæ " 20 Mix.
 Fiat enemata to be given as enema.
 —DR. DO.

நெ. 740

புளியேப்பத்தோடு கூடிய அஜீரணத்திற்கு

- லைவர். சோடா. டிராம் 2
 அமோனியா. கார்பொனஸ். டிராம் ½
 இன்பியூசம். குவாசியா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். சேம்பர்ஸ்.

நெ. 741

இருதயத் துடிப்பிற்கு

- ஸ்பிரிட். ஈதர். டைரோசை. டிராம் 1
 சிரப். ரோஸ். டிராம் 3
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனாக் கொரு
 தரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ராஸ்.

நெ. 742

ஐஸமஸ்தக ரோகத்திற்கு

- ஈதரிஸ். டிராம் ½
 சிரப். குரோசை. டிராம் 6
 இன்பியூசம். ஆர்னிகா. டிராம் 2
 இவைகளைச் சேர்த்து 2-தேயிலைக் காண்டி வீதம் 2-மணி டயனாக்
 கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். யூரி.

நெ. 743

கிருமியப் பூச்சிகளுக்கு

- சாண்டோனைன். கிரெயின் 5
 சோடி. பைகார்ப். கிரெயின் 5
 ஒலியம். ரிசினி. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு உடனே எடுத்துக்கொள்ளவும்.
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 744

கிருமியப் பூச்சிகளுக்கு

- சாண்டோனைன். கிரெயின் 5
 ஒலியம். ரிசினி. அவுன்சு 1
 ஆக்வா. மென் தா. பிப். அவுன்சு 2
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரே வேளைக்கு உடனே எடுத்துக்கொள்ளவும்.
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 745

கிருமியப் பூச்சிகளுக்கு

- ஒலியம். ரிசினி. அவுன்சு 1
 ஒலியம். டெரிபின் தினி. அவுன்சு ½
 ஆக்வா. அவுன்சு 20
 இவைகளைச் சேர்த்து ஆசனத்தில் யெனிமா செய்யவும்.
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 746

For Worms

R,	Kamela	Drachm $\frac{1}{2}$
	Sodæ Bicarb	" 1
	Pulvis Zingiberis	" $\frac{1}{2}$ Mix.

Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken twice a day.

—DR. CHONLANT.

No. 747

For Tonic

R,	Acid Hydrochloric Dil	Drachm 1
	Syrup Ferri Phosphas	" 3
	Infusum Aurantii Co.	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. Do.

No. 748

For Epilepsy

R,	Pulvis Flor Aurantii	Drachm $\frac{1}{2}$
	Pulvis Rad Valerian	" $\frac{1}{2}$
	Pulvis Zingiberis	" $\frac{1}{2}$
	Syrup	" 2 Mix.

Fiat Confection. A teaspoonful to be taken 3 times a day.

—DR. PARIS.

No. 749

For Syphilis

R,	Auri Chloridum	Grains 6
	Syrup Ferri Iodid	Drachms 3
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

—DR. Do.

No. 750

For Secondary Syphilis

R,	Calcii Phosphas	Drachm 1
	Syrup Ferri Iodid	" 6
	Cod Liver Oil	Ounce 2 Mix.

The Mixture. 2 teaspoonful to be taken 3 times a day.

—DR. NELIGAN.

No. 746

சிறுமீப் பூச்சிகளுக்கு

கமலா.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
சோடி. பைகார்ப்.	டிசாம் 1
பல்விஸ் ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் $\frac{1}{2}$

இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டளங்களாகக் கொண்டு ஒரு பொட்டளம் வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். சான்லெண்ட்.

No. 747

வலுவைத் தருவதற்கு

ஆலிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக். டில்.	டிசாம் 1
சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிசாம் 3
இன்பியூசம். ஆரண்மை. கோ.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். மேற்கோன்லவ்.

No. 748

காக்கைவலிக்கு

பல்விஸ். ப்ளோர். ஆரண்மை.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
பல்விஸ். ராட். வெலீரியன்.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
சிரப்.	டிசாம் 2

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். பாரிஸ்.

No. 749

மேகரிணங்களுக்கு

ஆரி. க்ளோரிடம்.	செரவின் 6
சிரப். பெர்ரை. அயோடைட்.	டிசாம் 3
ஆவ்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். மேற்கோன்லவ்.

No. 750

முற்றின மேகரிணங்களுக்கு

கால்சி. பாஸ்பஸ்.	டிசாம் 1
சிரப். பெர்ரை. அயோடைட்.	டிசாம் 6
காட். லிவர். ஆயில்.	அவுன்சு 2

இவைகளைச் சேர்த்து 2-தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். நெலிகன்.

No. 751

For Cystitis

R, Ammoniae Benzoas Drachm 1
Tinct. Hyoscyamus " 1
Infusum Buchu Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
—DR. BOURCH.

No. 752

For Cystitis

R, Acid Boric Drachm 1
Salol " 1
Sugar Alba " 1 Mix.

Divide into 12 Powders. 1 Powder to be taken 3 times a day.
—DR. LECHMANN.

No. 753

For Cystitis

R, Acid Boric Drachm $\frac{1}{2}$
Syrup Rose " 3
Infusum Buchu Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
—DR. DO.

No. 754

For Cystitis

R, Liquor Potassæ Drachm 1
Syrup Aurantii " 3
Infusum Buchu Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
—DR. BARCLAY.

No. 755

For Dyspepsia

R, Tinct. Calumbæ Drachms 2
Spts. Chloroform " 1
Infusum Rose Co. Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
—DR. BRANDE.

No. 751

சீழ்கலந்த அதிமூத்திர ரோகத்திற்கு

அமோனியா பென்ஜாஸ். டிராம் 1
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ். டிராம் 1
இன்பியூசம். பக்கு. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். போர்ச்.

No. 752

சீழ்கலந்த அதிமூத்திர ரோகத்திற்கு

ஆலிட். போரிக். டிராம் 1
சாலல். டிராம் 1
சுகர். ஆல்பா. டிராம் 1

இவைகளைச் சேர்த்து 12 - பொட்டினங்களாக ஒரு பொட்டினம் வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். லேக்மான்.

No. 753

சீழ்கலந்த அதிமூத்திர ரோகத்திற்கு

ஆலிட். போரிக். டிராம் $\frac{1}{2}$
சிரப். ரோஸ். டிராம் 3
இன்பியூசம். பக்கு. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 754

சீழ்கலந்த அதிமூத்திர ரோகத்திற்கு

ஸைவர். பொடாசி. டிராம் 1
சிரப். ஆரண்மை. டிராம் 3
இன்பியூசம். பக்கு. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பரீக்ளே.

No. 755

அஜீரணத்திற்கு

டின்க்ஷர். கலம்பா. டிராம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம். டிராம் 1
இன்பியூசம். ரோஸ். கோ. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பிரான்டி.

No. 756

For Haematuria

R,	Quininæ Sulphas	Grains 18
	Tinct. Ferri Perchlorid	Drachm 1
	Syrup Rose	" 3
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
—DR. G. THOMPSON.

No. 757

For Chronic Impetigo

R,	Tinct. Ferri Perchlorid	Drachm 1
	Tinct. Calumbæ	" 2
	Magnesia Sulphas	" 6
	Infusum Quassia	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken twice a day.
—DR. Do.

No. 758

For Debility

R,	Tinct. Ferri Perchlorid	Drachm 1
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Infusum Quassia	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
—DR. Do.

No. 759

For Erysipelas

R,	Tinct. Ferri Perchlorid	Drachm 1
	Syrup	" 3
	Aquæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.
—DR. ERICHMEN.

No. 760

For Nephritis

R,	Tinct. Ferri Perchlorid	Drachm 1
	Spts. Aether Nitrosi	" 2
	Infusum Quassia	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
—DR. STEWART.

No. 756

இரத்தப் பிரமேகத்திற்கு

கொனீனீ. சல்பஸ்.	ஓரெயின் 18
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம் 1
சிரப். ரோஸ்.	டிராம் 3
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர் ஜி. தர்ப்சன்.

No. 757

நாட்பட்ட கசிவான தேமல்களுக்கு

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். கலம்பா.	டிராம் 2
மக்னீவியா. சல்பஸ்.	டிராம் 6
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 758

பலவீனத்திற்கு

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிராம் 2
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 759

அக்கினி கர்ப்பாஹுக்கு

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம் 1
சிரப்.	டிராம் 3
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 4-விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். ஓரிச்மேன்.

No. 760

மூத்திர குண்டிக்கு வியாதிக்கு

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டிராம் 1
ஸ்பிரிட். ஈதர். ஹைட்ரோசை.	டிராம் 2
இன்பியூசம். குவாசியா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். ஸ்டீவார்ட்.

No. 761

For Internal Piles

R, Tinct. Ferri Perchlorid Drachm 1
 Syrup Papaveris " 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. STEWART.

No. 762

For Internal Piles

R, Tinct. Ferri Perchlorid Drachms 4
 Glycerinum Ounce 1
 Infusum Quassia " 20 Mix.
 The Lotion for injection. —DR. Do.

No. 763

For Chlorosis

R, Tinct. Ferri Perchlorid Drachm 1
 Syrup Simple " 3
 Infusum Calumbæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 764

For Hysteria

R, Ferri Peroxidi Grains 10
 Pulvis Valerian Drachm ½
 Syrup Zingiberis q. s. Mix.
 Fiat Bolus 2. 1 to be taken morning and evening.
 —DR. COPLAND.

No. 765

For Cold

R, Musk Grains 3
 Camphore Pure " 12
 Extract Gentian Co. " 12 Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be given twice a day.
 —DR. Do.

No. 766

For Cold

R, Musk Grains 3
 Crocus " 15
 Camphore Pure " 6
 Extract Gentian Co. " 12 Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken twice a day.
 —DR. Do.

செ. 761

உள் மூலத்திற்கு

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட். டிராம் 1
 சிரப். பாப்பாவெரிஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஸ்டீவார்ட்.

செ. 762

உள் மூலத்திற்கு

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட். டிராம் 4
 கிளிசரானம். அவுன்சு 1
 இன்பியூசம். குவாசியா. அவுன்சு 20
 இவைகளை லோஷனாகச் சேர்த்து பீச்சினத்தால் சுத்தஞ்செய்யவும். —டாக்டர். மேற் கோன்னவர்.

செ. 763

குதகப்பாண்டுக்கு

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட். டிராம் 1
 சிரப். சிம்பிள். டிராம் 8
 இன்பியூசம். கலம்பா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் கோன்னவர்.

செ. 764

மதிமயக்கத்திற்கு

பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட். கிரெயின் 10
 பல்விஸ். வெலீரியன். டிராம் ½
 சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ். தேவையானது
 இவைகளை 2-உருண்டைசெய்து ஒரு உருண்டை வீதம் காலைமாலையும் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர் கோப்லன்ட்.

செ. 765

தேளத்திற்கு

மஸ்க். கிரெயின் 8
 காம்பர். பியூர். கிரெயின் 12
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. கிரெயின் 12
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகக் கொண்டு ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு காளைக்கு 2-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் கோன்னவர்.

செ. 766

தேளத்திற்கு

மஸ்க். கிரெயின் 8
 க்ரோகஸ். கிரெயின் 15
 காம்பர். பியூர். கிரெயின் 6
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. கிரெயின் 12
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகக் கொண்டு ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு காளைக்கு 2-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் கோன்னவர்.

No. 767

For Diarrhoea

- R, Tinct. Catechu Drachms 2
 Tinct. Chloroform Co. " 2
 Mixture Acid Sulphuric Co. Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.
 —DR. COPLAND.

No. 768

Tonic for Children

- R, Ferri Phosphatis Grains 9
 Pulvis Cinnamon Co. " 12 Mix.
 Divide into 6 Powders. 1 Powder to be given
 morning and evening.
 —DR. GUY.

No. 769

For Anaemia

- R, Ferri Tartaratum Drachm 1
 Syrup Aurantii " 6
 Aquæ Ounce 12 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. HOOPER.

No. 770

For Phthisis

- R, Ammoniae Carbonas Drachm ½
 Tinct. Senegæ " 2
 Spts. Chloroform " 2
 Infusum Senegæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 4 times a day.
 —DR. JOY.

No. 771

For Phthisis

- R, Calcii Phosphas Grains 10
 Creosotum M. 6
 Cod Liver Oil Ounce 1 Mix.
 The Mixture. Half an ounce to be taken twice
 a day.
 —DR. DO.

No. 767

பேதிகளுக்கு

- டின்க்ஷர். காகிசு. டிராம் 2
 டின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். கோ. டிராம் 2
 மிக்ஷர். ஆசிட். சல்பூரிக். கோ. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி யடனாகக் கொரு
 தரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்லன்ட்.

No. 768

குழந்தைகளுக்கு வலுவைத்தருவதற்கு

- பெர்ரை. பாஸ்பேடிஸ். கிரெயின் 9
 பல்விஸ். சின்னமன். கோ. கிரெயின் 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஆறு பொட்டளங்களாகக் கொரு பொட்டளம் வீதம்
 காலைமும் மாலைமும் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கய்.

No. 769

ரத்தக் க்ஷீணரோகத்திற்கு

- பெர்ரை. டார்ட்ரோடம். டிராம் 1
 சிரப். ஆரண்னைஷ். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-வரிசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹுப்பர்.

No. 770

க்ஷய ரோகத்திற்கு

- அமோனியா. கார்போனஸ். டிராம் ½
 டின்க்ஷர். சென்னிகா. டிராம் 2
 ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம். டிராம் 2
 இன்பியூசம். சென்னிகா. அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 4-வரிசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜாய்.

No. 771

க்ஷய ரோகத்திற்கு

- கால்சு. பாஸ்பஸ். கிரெயின் 10
 கிரியசோடம். தனி 6
 கோட். லிவர். ஆயில். அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-வரிசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மெற் சொக்னவர்.

No. 772

For Phthisis

R, Syrup Ferri Phosphas Drachm 1
 Creosotum M. 6
 Cod Liver Oil Ounce 1 Mix.
 The Mixture. Half an ounce to be taken twice
 a day. —DR. JOY.

No. 773

For Chlorosis

R, Ferri Sulphas Ounce $\frac{1}{2}$
 Potassæ Carbonas " $\frac{1}{2}$
 Pulvis Tragacantha Drachms 2
 Glycerinum q. s. Mix.
 Divide into 96 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. BLAND.

No. 774

For Chlorosis

R, Ferri Sulphas Drachms 2
 Potassæ Bicarbons " 2
 Pulvis Tragacantha " 1
 Glycerinum q. s. Mix.
 Divide into 48 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. ABREMBEE.

No. 775

For Chlorosis

R, Ferri Sulphas Drachm 1
 Pill. Aloes Cum Myrrhæ " 1
 Ol. Rutæ M. 6
 Pulvis Zingiberis q. s. Mix.
 Divide into 24 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. DO.

No. 776

For Enlarged Spleen

R, Ferri Sulphas Drachm 1
 Quinine Sulphas " 1
 Pulvis Tragacanth " $\frac{1}{2}$
 Glycerinum q. s. Mix.
 Divide into 24 Pills. 1 Pill to be taken 4 times
 a day. —DR. DO.

No. 772

சூக்ய ரோகத்திற்கு

சிரப். பெர்ரை. பாஸ்பஸ். டிராம் 1
 கிரியசோடம். துளி 6
 காட். லிவர். ஆயில். அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜாய்.

No. 773

சூதகப் பாண்டுக்கு

பெர்ரை. சல்பஸ். அவுன்சு $\frac{1}{2}$
 பொடாசி. கார்பொனஸ். அவுன்சு $\frac{1}{2}$
 பல்விஸ். டிராககான்டா. டிராம் 2
 கிளிசரைனம். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 96-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ப்ளாண்ட்.

No. 774

சூதகப் பாண்டுக்கு

பெர்ரை. சல்பஸ். டிராம் 2
 பொடாசி. பைகார்பொனஸ். டிராம் 2
 பல்விஸ். டிராககான்டா. டிராம் 1
 கிளிசரைனம். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 48-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். அபிரெம்பீ.

No. 775

சூதகப் பாண்டுக்கு

பெர்ரை. சல்பஸ். டிராம் 1
 பில். ஆலோஸ். கம். மர். டிராம் 1
 ஒலியம். ரூடி. துளி 6
 பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 24-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேந் சோக்னவர்.

No. 776

ஐரத்தினால் மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு

பெர்ரை. சல்பஸ். டிராம் 1
 கொயினின். சல்பஸ். டிராம் 1
 பல்விஸ். டிராககான்ட். டிராம் $\frac{1}{2}$
 கிளிசரைனம். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 24-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு 4-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேந் சோக்னவர்.

No. 777

For Enlarged Spleen

R,	Ferri Sulphas	Grains 24
	Quinine Sulphas	" 36
	Magnesiæ Sulphas	Ounce 2
	Acid Carbolie	M. 12
	Aquæ Chloroform	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. ABREMBEE.		

No. 778

For Tonic

R,	Ferri Sulphas	Grains 24
	Ammonia Carbonas	" 24
	Spts. Chloroform	Drachms 3
	Mixture Gentian Co.	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

No. 779

For Tonic

R,	Ferri Sulphas	Grains 24
	Tinct. Nuxvomica	Drachm 1
	Tinct. Gentian Co.	" 3
	Glycerinum	" 4
	Aquæ	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

No. 780

For Tonic

R,	Ferri Sulphas	Grains 24
	Liquor Strychnine	Drachm 1
	Tinct. Calumbæ	" 3
	Syrup Aurantii	" 4
	Aquæ	Ounce 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

No. 781

For Tonic

R,	Ferri Sulphas	Grains 24
	Extract Nuxvomica	" 3
	Extract Calumbæ	" 12
	Extract Gentian Co.	q. s. Mix.
Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

நெ. 777

ஐரத்தினால் மண்ணிரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு	
பெர்ரை. சல்பஸ்.	கிரெயின் 24
கொயின்ன். சல்பஸ்.	கிரெயின் 36
மக்னிவியா. சல்பஸ்.	அவுன்சு 2
ஆலிட். கார்பரலிக்.	தனி 12
ஆக்வா. க்ளோரபாரம்.	அவுன்சு 12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். அப்பிரியார்.	

நெ. 778

வலுவைத் தருவதற்கு

பெர்ரை. சல்பஸ்.	கிரெயின் 24
அமோனியா. கார்பொனஸ்.	கிரெயின் 24
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிபிராம் 3
மிக்கூர். ஜென்ஷன். கோ.	அவுன்சு 12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

நெ. 779

வலுவைத் தருவதற்கு

பெர்ரை. சல்பஸ்.	கிரெயின் 24
டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா.	டிபிராம் 1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிபிராம் 3
கிளிசரைனம்.	டிபிராம் 4
ஆக்வா.	அவுன்சு 12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

நெ. 780

வலுவைத் தருவதற்கு

பெர்ரை. சல்பஸ்.	கிரெயின் 24
ஸெக்வர். ஸ்டிரிக்லினன்.	டிபிராம் 1
டின்க்ஷர். கலம்பா.	டிபிராம் 3
சிரப். ஆரண்னை.	டிபிராம் 4
ஆக்வா.	அவுன்சு 12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். பரீ.	

நெ. 781

வலுவைத் தருவதற்கு

பெர்ரை. சல்பஸ்.	கிரெயின் 24
எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா.	கிரெயின் 3
எக்ஸ்டிராக்ட். கலம்பா.	கிரெயின் 12
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது
இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகக் கொண்டு ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

No. 782
For Tonic

R, Ferri Sulphas Grains 24
Quinine Sulphas „ 12
Extract Nuxvomica „ 3
Extract Calumbæ „ 12
Extract Gentian Co. q. s. Mix.
Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
a day. —DR. COPLAND.

No. 783
For Erysipelas

R, Ferri Sulphas Drachm 1
Acid Carbolic „ 2
Glycerinum Ounce 1
Aque Distilatæ „ 20 Mix.
Fiat Lotion. To be washed 3 or 4 times a day.
—DR. FISSON.

No. 784
For Erysipelas

R, Tinct. Cannabis Indicæ Drachm 1
Collodion Ounce 1
Spts. Rectificatis „ 1
Aque Distilatæ Drachm 1 Mix.
Fiat Lotion. For external use only.
—DR. DO.

No. 785
For Internal Piles

R, Ferri Sulphas Drachm ½
Glycerinum Ounce 1
Essence Rose Drachm 1
Aque Distilatæ Ounce 20 Mix.
Fiat Lotion. 10 ounces to be given as an injection
twice a day. —DR. NIEMAN.

No. 786
For Epilepsy

R, Ammonia Chlorid Drachm 1
Potassæ Bromid „ 1
Tinct. Valerian „ 2
Liquor Arsenicalis „ ½
Aque „ 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
—DR. COPLAND.

செ. 782

வலுவைத் தருவதற்கு

பெர்ரை. சல்பஸ். ரொயின் 24
கொயின். சல்பஸ். ரொயின் 12
எக்ஸ்டிராக்ட். நக்ஸ்வாமிகா. ரொயின் 8
எக்ஸ்டிராக்ட். கலம்பா. ரொயின் 12
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. தேவையானது
இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகி ஒரு மாத்திரை வீதம்
ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்லன்ட்.

செ. 783

அக்கினி கரப்பானுக்கு

பெர்ரை. சல்பஸ். டிராம் 1
ஆலிட். கார்போலிக். டிராம் 2
கிளிசரைனம். அவுன்சு 1
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 20
இவைகளை லோஷனாகச் செய்து ஒரு நாளைக்கு 3-அல்லது 4-விசை
கழுவவும். —டாக்டர். பிஸ்லன்.

செ. 784

அக்கினி கரப்பானுக்கு

டின்க்ஷர். கனபிஸ். இண்டிகா. டிராம் 1
கஸ்டோடியன். அவுன்சு 1
ஸ்பிரிட். ரெக்டிபிகேடிஸ். அவுன்சு 1
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. டிராம் 1
இவைகளை லோஷனாகச் செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோ
கிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

செ. 785

உள் மூலத்திற்கு

பெர்ரை. சல்பஸ். டிராம் ½
கிளிசரைனம். அவுன்சு 1
எக்ஸன்ஸ். ரோஸ். டிராம் 1
ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 20
இவைகளை லோஷனாகச் செய்து 10-அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு
இரண்டு விசை ஆசனத்தில் பீசினைம் செய்து கழுவவும்.
—டாக்டர். நைமன்.

செ. 786

தாக்கைவலிக்கு

அமோனியா. க்ளோரைட். டிராம் 1
பொடாசி. ப்ரொமைட். டிராம் 1
டின்க்ஷர். வெலீரியன். டிராம் 2
லைவர். ஆர்சனிகேலிஸ். டிராம் ½
ஆக்வா. அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்லன்ட்.

No. 787

For Chronic Rheumatism

R,	Salicinum	Drachm	1
	Liquor Strychnine	"	1
	Vinum Colchici	"	4
	Spts. Chloroform	"	3
	Aquæ	Ounce	12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.			
—DR. COPLAND.			

No. 788

For Chronic Rheumatism

R,	Sodæ Salicylas	Drachm	1
	Sodæ Sulphas	Ounce	1
	Tinct. Cardom Co.	Drachms	2
	Syrup Rose	"	4
	Aquæ	Ounce	6
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.			
—DR. VAGET.			

No. 789

For Internal Piles

R,	Acid Tannic	Drachm	1
	Glycerinum	Ounce	1
	Aquæ	"	20 Mix.
Fiat Lotion. 10 ounces to be injected twice a day.			
—DR. MELLIN.			

No. 790

Purgative for Children

R,	Sodæ Sulphas	Drachms	4
	Tinct. Rhei	"	1
	Syrup Rose	"	2
	Aquæ	Ounce	2
The Mixture. 2 drachms to be given every 3 or 4 hours till the bowels are freely opened thrice.			
—DR. DO.			

No. 791

Purgative for Children

R,	Magnesiae Sulphas	Drachms	2
	Tinct. Cardom Co.	M.	20
	Syrup Rose	Drachm	1
	Infusum Sennæ	"	4
	Aquæ	"	4 Mix.
The draught to be given when required. —DR. DO.			

செ. 787

நாட்பட்ட பிடிப்புவாதத்திற்கு

சாலிசினம்	டி.ராம்	1
லைவர் ஸ்டிரிக்னின்.	டி.ராம்	1
வைனம். கால்சைசு.	டி.ராம்	4
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டி.ராம்	8
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். கோப்லன்ட்.

செ. 788

நாட்பட்ட பிடிப்புவாதத்திற்கு

சோடி. சாலிசிலஸ்.	டி.ராம்	1
சோடி. சல்பஸ்.	அவுன்சு	1
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	டி.ராம்	2
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம்	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். வாசுடே.

செ. 789

உள் மூலத்திற்கு

ஆஸிட். டானிக்.	டி.ராம்	1
கிளிரைனம்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	20

இவைகளை லோஷனாகச் செய்து 10-அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு விசை ஆசனத்தைக் கழுவவும்.
—டாக்டர். மெல்லின்.

செ. 790

குழந்தைகளுக்கு பேதியாவதற்கு

சோடி. சல்பஸ்.	டி.ராம்	4
டின்க்ஷர். ரீயை.	டி.ராம்	1
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம்	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	2

இவைகளைச் சேர்த்த 2-டி.ராம் வீதம் 3-அல்லது 4 மணி டயனாக் கொருதரம் நன்றாய் மூன்று விசை பேதியாகுமளவும் உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மெட் சோன்னவர்.

செ. 791

குழந்தைகளுக்கு பேதியாவதற்கு

மக்னீஸியா. சல்பஸ்.	டி.ராம்	2
டின்க்ஷர். கார்டம் கோ.	தவி	20
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம்	1
இன்பிஸுசம். சென்ஞா.	டி.ராம்	4
ஆக்வா.	டி.ராம்	4

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரே வேளைக்கு வேண்டும்போது கொடுக்கவும்.
—டாக்டர். மெட் சோன்னவர்.

No. 792

Purgative for Children

R,	Pulvis Rhei	Grains	20
	Magnesiae Carbonas	Drachm	$\frac{1}{2}$
	Pulvis Zingiberis	Grains	10
	Syrup	Drachm	1
	Aquæ	Ounce	1 Mix.

The draught to be given when required.

—DR. MELLIN.

No. 793

Purgative for Children

R,	Calomel	Grains	2
	Pulvis Rhei	"	5
	Magnesiae Carbonas	"	5
	Sugar	"	10

The Powder to be given at once when required.

—DR. TOY.

No. 794

Purgative for Children

R,	Pulvis Scammonii Co.	Grains	5
	Pulvis Sennæ	"	10
	Pulvis Rhei	"	5
	Sugar	"	20 Mix.

The Powder to be given at once when required.

—DR. DO.

No. 795

Purgative for Children

R,	Calomel	Grains	2
	Pulvis Rhei	"	10
	Pulvis Sennæ	"	10
	Confection Rose	Drachm	1

Fiat Confection to be given at once when required.

—DR. DO.

No. 796

For Laxative

R,	Ol. Crotonis	M.	6
	Pulvis Rhei	Grains	30
	Pulvis Zingiberis	"	30
	Extract Gentian Co.	q. s.	Mix.

Divide into 12 Pills. 2 Pills to be taken when required.

—DR. SAVORY.

No. 792

குழந்தைகளுக்கு பேதியாவதற்கு

பல்விஸ். ரீயை.	சிராயின்	20
மக்னிவியா. கார்போனஸ்.	டிசாம்	$\frac{1}{2}$
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	சிராயின்	10
சிரப்.	டிசாம்	1
சூக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு வேளைக்கு வேண்டும்போது உடனே கொடுக்கவும். —டாக்டர். மெல்லின்.

No. 793

குழந்தைகளுக்கு பேதியாவதற்கு

காலோமெல்.	சிராயின்	2
பல்விஸ். ரீயை.	சிராயின்	5
மக்னிவியா. கார்போனஸ்.	சிராயின்	5
சுகர்.	சிராயின்	10

இவைகளை ஒரே பவுடராகச் செய்து வேண்டும்போது ஒரே வேளைக்கு கொடுக்கவும். —டாக்டர். டாய்.

No. 794

குழந்தைகளுக்கு பேதியாவதற்கு

பல்விஸ். ஸ்காமோனி. கோ.	சிராயின்	5
பல்விஸ். சென்னா.	சிராயின்	10
பல்விஸ். ரீயை.	சிராயின்	5
சுகர்.	சிராயின்	20

இவைகளை ஒரே பவுடராகச் செய்து வேண்டும்போது ஒரே வேளைக்கு கொடுக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 795

குழந்தைகளுக்கு பேதியாவதற்கு

காலோமெல்.	சிராயின்	2
பல்விஸ். ரீயை.	சிராயின்	10
பல்விஸ். சென்னா.	சிராயின்	10
கன்பெக்ஷன். ரோஸ்.	டிசாம்	1

இவைகளை லேகிய பாகஞ்செய்து வேண்டும்போது உடனே ஒரே வேளைக்கு கொடுக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 796

மலவிரோசனத்திற்கு

ஒலியம். க்ரோடானிஸ்.	தவி	6
பல்விஸ். ரீயை.	சிராயின்	80
பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	சிராயின்	80
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது	

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகி வேண்டும்போது இரண்டு மாத்திரை யெடுத்துக்கொள்ளவும். —டாக்டர். சாவேரி.

No. 797

For Laxative

R,	Pulvis Jalap Co.	Drachm 1
	Calomel	Grains 3
	Syrup	Drachm 1
	Aquæ Rose	Ounce 1 Mix.
The draught to be taken at once when required.		
—DR. SAVORY.		

No. 798

For Bronchitis

R,	Ammonia Carbonas	Grains 30
	Mucilage	Drachms 3
	Syrup Papaveris	" 6
	Infusum Senegæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 799

For Chronic Cough

R,	Ammonia Carbonas	Drachm $\frac{1}{2}$
	Tinct. Opii	" $\frac{1}{2}$
	Syrup Tolu	" 6
	Infusum Senegæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. JOY.		

No. 800

For Chronic Cough

R,	Spts. Aetheris	Drachms 2
	Spts. Chloroform	" 1
	Syrup Tolu	" 6
	Potassæ Bromid	" 1
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

No. 801

For Cough

R,	Tinct. Scillae	Drachm 1
	Spts. Aether Nitrosi	" 1
	Spts. Ammoniae Aromatic	" 1
	Syrup Tolu	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. STEWART.		

No. 797

மலவிரோசனத்திற்கு

பல்விஸ். ஜாலப் கோ.	டிசாம் 1
காலோமல்.	கிரெயின் 8
சிரப்.	டிசாம் 1
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு 1
இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது உடனே எடுத்துக்கொள்ளவும்.	
—டாக்டர். சாவேரி.	

No. 798

இருமலுக்கு

அமோனியா. கார்பொனஸ்.	கிரெயின் 80
மியூசிலேஜ்.	டிசாம் 8
சிரப். பாப்பாவெரிஸ்.	டிசாம் 6
இன்பியூசம். சென்னிகா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

No. 799

நாட்பட்ட இருமலுக்கு

அமோனியா. கார்பொனஸ்.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
மின்க்ஷர். ஒபை.	டிசாம் $\frac{1}{2}$
சிரப். டோலு.	டிசாம் 6
இன்பியூசம். சென்னிகா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஜாய்.	

No. 800

நாட்பட்ட இருமலுக்கு

ஸ்பிரிட். ஈதரில்.	டிசாம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம் 1
சிரப். டோலு.	டிசாம் 6
பொடாசி. ப்ரொமைட்	டிசாம் 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர் மேற் சொன்னவர்.	

No. 801

இருமலுக்கு

மின்க்ஷர். ஸில்லா.	டிசாம் 1
ஸ்பிரிட். ஈதர். ஹைட்ரோசை.	டிசாம் 1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டிசாம் 1
சிரப். டோலு.	டிசாம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஸ்வார்ட்.	

No. 802
For Dropsy

R,	Tinct. Scillæ	Drachm 1
	Tinct. Digitalis	" 1
	Tinct. Ferri Perchlorid	" 1
	Infusum Scoparii	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. STEWART.		

No. 803
For Chronic Bronchitis

R,	Sodæ Bicarb	Drachm 1
	Tinct. Camphore Co.	" 2
	Tinct. Scillæ	" 1
	Syrup Croci	" 4
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. EVANSON.		

No. 804
For Chronic Bronchitis

R,	Sodæ Bicarb	Drachm 1
	Vinum Ipecac	" 2
	Tinct. Scillæ	" 1
	Syrup Croci	" 4
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. BIRD.		

For Chronic Bronchitis

R,	Oxymel Scillæ	Drachms 4
	Syrup Scillæ	" 4
	Syrup Tolu	" 4
	Tinct. Opii	" 1 Mix.
The Mixture. 2 teaspoonful to be taken 3 times a day.		
—DR. GREGORY.		

No. 806
For Chronic Bronchitis

R,	Oxymel Scillæ	Drachms 3
	Spts. Aether Nitrosi	" 1
	Vinum Ipecac	" 2
	Tinct. Camphore Co.	" 2
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

செ. 802
நீரேத்தத்திற்கு

டின்க்ஷர். சில்லா.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். டிஜிட்டலிஸ்.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டி.ராம் 1
இன்பியூசம். ஸ்கோபெரை.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஸ்டீவர்ட்.	

செ. 803

நாட்பட்ட இருமலுக்கு

சோடி. பைகார்ப்.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். சில்லா.	டி.ராம் 1
சிரப். குரோசை.	டி.ராம் 4
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். இவான்சன்.	

செ. 804

நாட்பட்ட இருமலுக்கு

சோடி. பைகார்ப்.	டி.ராம் 1
வைனம். இபிகாக்.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். சில்லா.	டி.ராம் 1
சிரப். குரோசை.	டி.ராம் 4
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 8-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். பர்ட்.	

செ. 805

நாட்பட்ட இருமலுக்கு

ஆக்ஸிமெல். சில்லா.	டி.ராம் 4
சிரப். சில்லா.	டி.ராம் 4
சிரப். டோலு.	டி.ராம் 4
டின்க்ஷர். ஒபை.	டி.ராம் 1
இவைகளைச் சேர்த்த இரண்டு தேயிலைக்காண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கிரிகோரி.	

செ. 806

நாட்பட்ட இருமலுக்கு

ஆக்ஸிமெல். சில்லா.	டி.ராம் 3
ஸ்பிரிட். ஈதர். கைட்ரோசை.	டி.ராம் 1
வைனம். இபிகாக்.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	டி.ராம் 2
ஆக்வா	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 8-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேஸ் கோன்ஸவர்.	

No. 807

For Bronchitis

R, Acetum Scillæ Ounce 1
 Mel. „ 1½
 Spts. Chloroform Drachms 2 Mix.
 The Mixture. A teaspoonful to be taken 4 times
 a day. —DR. HOOPER.

No. 808

For Cardiac Debility

R, Tinct. Digitalis Drachm 1
 Liquor Strychnine „ ½
 Spts. Ammonia Aromatic „ 1
 Syrup Rose „ 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. G. STEWART.

No. 809

For Sleeplessness

R, Potassæ Bromid Grains 15
 Spts. Rectificatis Drachm 1
 Syrup „ 1
 Aquæ Ounce 1 Mix.
 The draught to be taken at bed time.
 —DR. Do.

No. 810

For Sleeplessness

R, Potassæ Bromid Grains 10
 Chloral Hydras „ 10
 Syrup Aurantii Drachm 1
 Aquæ Ounce 1 Mix.
 The draught to be taken at bed time.
 —DR. Do.

No. 811

For Sleeplessness

R, Bromidiæ Drachm 1
 Tinct. Zingiberis „ 1
 Syrup „ 1
 Aquæ Ounce 1 Mix.
 The draught to be taken at bed time.
 —DR. Do.

No. 807

இருமலுக்கு

அசெடம். சில்லா. அவுன்சு 1½
 மெல். அவுன்சு 1½
 ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம். டிராம் 2
 இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் ஒரு நாளைக்கு
 நான்கு விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹூப்பர்.

No. 808

இருதய பலவீனத்திற்கு

டின்க்ஷர். டிஜிட்டேலிஸ். டிராம் 1
 ஸைக்வர். ஸ்டிரிக்னினன். டிராம் ½
 ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக் டிராம் 1
 சிரப். ரோஸ். டிராம் 6
 சூக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஜி. ஸ்டீவர்ட்.

No. 809

தூக்கம் பிடிக்காததற்கு

பொடாசி. ப்ரொமைட். கிரெயின் 15
 ஸ்பிரிட். ரெக்டிபிகேஷன். டிராம் 1
 சிரப். டிராம் 1
 சூக்வா. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்த இரவில் படுக்கும்போது எடுத்துக்கொள்ளவும்.
 —டாக்டர். மேற் கொள்ளவர்.

No. 810

தூக்கம் பிடிக்காததற்கு

பொடாசி. ப்ரொமைட். கிரெயின் 10
 க்ளோரல். ஹைட்ரஸ். கிரெயின் 10
 சிரப். சூரண்டைஷ். டிராம் 1
 சூக்வா. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்த இரவில் படுக்கும்போது எடுத்துக்கொள்ளவும்.
 —டாக்டர். மேற் கொள்ளவர்.

No. 811

தூக்கம் பிடிக்காததற்கு

ப்ரொமிடியா. டிராம் 1
 டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 1
 சிரப். டிராம் 1
 சூக்வா. அவுன்சு 1
 இவைகளைச் சேர்த்த இரவில் படுக்கும்போது எடுத்துக்கொள்ளவும்.
 —டாக்டர். மேற் கொள்ளவர்.

No. 812

For Sleeplessness

R,	Potassæ Bromid	Grains	10
	Chloral Hydras	"	10
	Tinct. Hyoscyamus	M.	10
	Tinct. Cannabis Indicæ	"	5
	Syrup	Drachm	1
	Aquæ	Ounce	1 Mix.

The draught to be taken at bed time.

—DR. T. H. TANNER.

No. 813

For Dysentery

R,	Ol. Ricini	Drachms	4
	Mucilage	"	4
	Tinct. Opii	"	1
	Tinct. Rhei	"	2
	Syrup	"	3
	Aquæ Cinnamomi	"	10 Mix.

The Mixture. Half an ounce to be taken every 4th hour.

—DR. Do.

No. 814

Purgative for Delicate Persons

R,	Ol. Ricini	Ounce	1
	Vitalli. Oh. Anisi	M.	10
	Tinct. Zingiberis	Drachm	½
	Syrup Aurantii	"	2
	Aquæ Rose	Ounce	2 Mix.

The draught to be taken at once when required.

—DR. Do.

No. 815

For Laxative

R,	Ol. Ricini	Drachms	2
	Mucilage	"	2
	Tinct. Sennæ	"	1
	Syrup Simplex	"	2
	Aquæ	Ounce	1 Mix.

The draught to be taken when required.

—DR. PARIS.

நெ. 812

தூக்கம் பிடிக்காததற்கு

பொடாசி. ப்ரோமைட்.	கொயின்	10
க்ளோரல். ஹைட்ரஸ்.	கொயின்	10
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	துளி	10
டின்க்ஷர். கனபிஸ். இண்டிகா.	துளி	5
சிரப்.	டிராம்	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து இரவில் படுக்கும்போது உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர் டி. எச். டான்னர்.

நெ. 813

சீதபேதிக்கு

ஒலியம். ரிசினி.	டிராம்	4
மியூசிலேஜ்.	டிராம்	4
டின்க்ஷர். ஒபை.	டிராம்	1
டின்க்ஷர். ரீயை.	டிராம்	2
சிரப்.	டிராம்	3
ஆக்வா. சின்ன மோமை.	டிராம்	10

இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு தரம் உபயோகிக்கவும்.

—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 814

இளைத்திருக்கிறவர்களுக்கு மலவிரோசனத்திற்கு

ஒலியம். ரிசினி.	அவுன்சு	1
விடலி. ஒலி. அனீசி.	துளி	10
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம்	½
சிரப். ஆரண்மை.	டிராம்	2
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு	2

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது ஒரே வேளைக்கு உடனே எடுத்துக்கொள்ளவும்.

—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 815

மலவிரோசனத்திற்கு

ஒலியம். ரிசினி.	டிராம்	2
மியூசிலேஜ்.	டிராம்	2
டின்க்ஷர் சென்னா.	டிராம்	1
சிரப். சிம்பளக்ஸ்.	டிராம்	2
ஆக்வா.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது ஒரே வேளைக்கு எடுத்துக் கொள்ளவும்.

—டாக்டர். பாரிஸ்.

No. 816
For Laxative

R,	Ol. Ricini	Drachms 2
	Mucilage	" 2
	Tinct. Aurantii	" 1
	Syrup Rose	" 1
	Aquæ	Ounce 1 Mix.
The draught to be taken when required.		
—DR. PARIS.		

No. 817
For Flatulent Colic

R,	Tinct. Asafoetida	Drachm 1
	Spts. Ammonia Aromatic	" 2
	Tinct. Cardom Co.	" 2
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

No. 818
For Laxative

R,	Pulvis Rhei	Grains 5
	Calomel	" 3
	Ol. Ricini	Ounce 1
	Aquæ Rose	" 1 Mix.
The draught to be taken at once when required.		
—DR. Do.		

No. 819
For Gonorrhoea

R,	Potassæ Nitræ	Drachm 1
	Potassæ Bicarb	" 1
	Syrup Rose	" 6
	Infusum Buchu	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. HAMILTON.		

No. 820
For Gonorrhoea

R,	Ol. Ricini	Drachms 3
	Ol. Santal Flava	" 2
	Mucilage	" 4
	Spts. Aether Nitrosi	" 2
	Infusum Buchu	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

செ. 816
மலவிரோசனத்திற்கு

ஒலியம். ரிசினி.	டி.ராம் 2
மியூசிலேஜ்.	டி.ராம் 2
டின்க்வர். ஆரண்னைஷ்.	டி.ராம் 1
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம் 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 1
இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது ஒரே வேளைக்கு எடுத்துக் கொள்ளவும்.	
—டாக்டர். பாரிஸ்.	

செ. 817
வாய்பொருமலுள்ள வயிற்று வலிக்கு

டின்க்வர். ஆசொபெட்டா.	டி.ராம் 1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டி.ராம் 2
டின்க்வர். கார்டம். கோ.	டி.ராம் 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மெர்ச் சோன்னவர்.	

செ. 818
மலவிரோசனத்திற்கு

பல்விஸ். ரீயை.	கிரெயின் 5
காலோமெல்.	கிரெயின் 3
ஒலியம். ரிசினி.	அவுன்சு 1
ஆக்வா. ரோஸ்.	அவுன்சு 1
இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது ஒரே வேளைக்கு உடனே எடுத்துக்கொள்ளவும்.	
—டாக்டர். மெர்ச் சோன்னவர்.	

செ. 819
வெள்ளை வியாதிக்கு

பொடாசி. கைட்டர்ஸ்.	டி.ராம் 1
பொடாசி. பைகார்ப்.	டி.ராம் 1
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம் 6
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஹாமில்டன்.	

செ. 820
வெள்ளை வியாதிக்கு

ஒலியம். ரிசினி.	டி.ராம் 8
ஒலியம். சாண்டல். பிளேவா.	டி.ராம் 2
மியூசிலேஜ்.	டி.ராம் 4
ஸ்பிரிட். ஈதர். கைட்டொசை.	டி.ராம் 2
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மெர்ச் சோன்னவர்.	

No. 821

For Jaundice

R,	Ferri Tartaratum	Drachm 1
	Acid Sulphuric Dil	" 2
	Syrup Zingiberis	Ounce 1
	Aquæ	" 12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. HAMILTON.		

No. 822

For Jaundice

R,	Acid Sulphuric Dil	Drachm 1
	Tinct. Rhei	" 2
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Syrup Zingiberis	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

No. 823

For Jaundice

R,	Tinct. Ferri Acetas	Drachms 2
	Tinct. Zingiberis	" 2
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Syrup	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

No. 824

For Jaundice

R,	Tinct. Ferri Perchlorid	Drachm 1
	Tinct. Nuxvomica	" 1
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Syrup	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

No. 825

For Rickets

R,	Ol. Morrhuæ	Ounce 1
	Mucilage	Drachm 6
	Ferri Tartaratum	" 1
	Syrup	" 4
	Aquæ	Ounce 4 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken twice a day.		
—DR. JOY.		

செ. 821

காமாலைக்கு

பெர்ரை. டார்டரேடம்.	டி.ராம் 1
ஆலிட். சல்பூரிக். டில்.	டி.ராம் 2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	அவுன்சு 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 12
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஹாமில்டன்.	

செ. 822

காமாலைக்கு

ஆலிட். சல்பூரிக். டில்.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். ரீலய.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டி.ராம் 2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேப் சோன்னவர்.	

செ. 823

காமாலைக்கு

டின்க்ஷர். பெர்ரை. ஆசிடஸ்.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டி.ராம் 2
சிரப்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேப் சோன்னவர்.	

செ. 824

காமாலைக்கு

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். எக்ஸ்வாமிகா.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டி.ராம் 2
சிரப்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேப் சோன்னவர்.	

செ. 825

எலும்புரிக்கு வியாதிகளுக்கு

ஒலியம். மொர்ரே.	அவுன்சு 1
மிஸ்சிலேஜ்.	டி.ராம் 6
பெர்ரை. டார்டரேடம்.	டி.ராம் 1
சிரப்.	டி.ராம் 4
ஆக்வா.	அவுன்சு 4
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2-விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேப் சோன்னவர்.	

No. 826

For Rickets

R,	Ol. Morrhuæ	Ounce 1
	Ferri Phosphas	Drachm ½
	Calcii Phosphas	" ½
	Mucilage	Ounce 1
	Syrup	" 1 Mix.
	Fiat Emulsion. ½ an ounce to be taken 3 times a day.	
	—DR. HAMILTON.	

No. 827

For Chlorosis

R,	Tinct. Calumbæ	Drachms 2
	Magnesiæ Sulphas	" 6
	Syrup Zingiberis	Ounce 1
	Aquæ	" 6 Mix.
	The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.	
	—DR. Do.	

No. 828

For Scrofula

R,	Ferri Phosphas	Drachm 1
	Tinct. Calumbæ	" 4
	Magnesiæ Sulphas	" 6
	Syrup Zingiberis	Ounce 1
	Aquæ	" 12 Mix.
	The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.	
	—DR. Do.	

No. 829

For Chlorosis

R,	Ferri Tartaratum	Drachm 1
	Spts. Ammonia Aromatic	" 3
	Spts. Aether Nitrosi	" 3
	Syrup	Ounce 1
	Aquæ	" 12 Mix.
	The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.	
	—DR. Do.	

No. 830

For Chlorosis

R,	Ferri et. Ammonia Citras	Drachm 1
	Tinct. Zingiberis	" 3
	Tinct. Aurantii	" 3
	Syrup	Ounce 1
	Aquæ	" 12 Mix.
	The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.	
	—DR. Do.	

கெ. 826

எலும்புரிக்கி வியாதிகளுக்கு

ஒலியம். மொர்ரோ	அவுன்சு 1
பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிசாம் ½
கால்சீ. பாஸ்பஸ்.	டிசாம் ½
மியூசிலேஜ்.	அவுன்சு 1
சிரப்.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹாமில்டன்.

கெ. 827

குதகப்பாண்டுக்கு

டின்க்ஷர். கலம்பா.	டிசாம் 2
மக்னிவியா. சல்பஸ்.	டிசாம் 6
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	அவுன்சு 1
சூக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

கெ. 828

கண்டமாலைக்கு

பெர்ரை. பாஸ்பஸ்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். கலம்பா.	டிசாம் 4
மக்னிவியா. சல்பஸ்.	டிசாம் 6
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	அவுன்சு 1
சூக்வா.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

கெ. 829

குதகப்பாண்டுக்கு

பெர்ரை. டார்டரோடம்.	டிசாம் 1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டிசாம் 3
ஸ்பிரிட். ஈதர். கைட்ரோசை.	டிசாம் 8
சிரப்.	அவுன்சு 1
சூக்வா.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

கெ. 830

குதகப்பாண்டுக்கு

பெர்ரை. எட். அமோனியா. சிட்ரஸ்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 3
டின்க்ஷர். சூரணைஷ.	டிசாம் 3
சிரப்.	அவுன்சு 1
சூக்வா.	அவுன்சு 12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 831

For Asthma

R,	Potassæ Iodid	Drachm	$\frac{1}{2}$
	Spts. Chloroform	"	4
	Tinct. Belladonnæ	"	2
	Tinct. Cinchonæ Co	"	4
	Aqueæ Camphore	Ounce	12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.			

No. 832

—DR. HAMILTON.

For Asthma

R,	Potassæ Iodid	Drachm	$\frac{1}{2}$
	Vinum Ipecac	"	4
	Spts. Chloroform	"	4
	Tinct. Senegæ	"	4
	Aqueæ	Ounce	12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.			

No. 833

—DR. DO.

For Asthma

R,	Potassæ Iodid	Drachm	$\frac{1}{2}$
	Tinct. Cannabis Indicæ	"	2
	Spts. Aetheris	"	4
	Syrup	Ounce	1
	Aqueæ	"	12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.			

—DR. DO.

No. 834

For Rheumatism

R,	Ferri Tartaratum	Drachm	1
	Potassæ Iodid	"	1
	Spts. Ammonia Aromatic	"	1
	Tinct. Aconite	"	$\frac{1}{2}$
	Infusum Chiretæ	Ounce	12 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.			

—DR. DO.

No. 835

For Chronic Rheumatism

R,	Syrup Ferri Iodid	Drachms	3
	Tinct. Gentian Co.	"	2
	Spts. Chloroform	"	1
	Aqueæ	Ounce	6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.			

—DR. DO.

நெ. 831

சுவாசகாசத்திற்கு

பொடாசி. அயோடைட்.	டிசாம்	$\frac{1}{2}$
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம்	4
டின்க்ஷர். பெலடோனா.	டிசாம்	2
டின்க்ஷர். சின்கோனா கோ.	டிசாம்	4
ஆக்வா. கரம்பர்.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ஹாமில்டன்.

நெ. 832

சுவாசகாசத்திற்கு

பொடாசி. அயோடைட்.	டிசாம்	$\frac{1}{2}$
வைனம். இபிகாக்.	டிசாம்	4
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம்	4
டின்க்ஷர். சென்னிகா.	டிசாம்	4
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 833

சுவாசகாசத்திற்கு

பொடாசி. அயோடைட்.	டிசாம்	$\frac{1}{2}$
டின்க்ஷர். கனபிஸ் இண்டிகா.	டிசாம்	2
ஸ்பிரிட். ஈதரிஸ்.	டிசாம்	4
சிரப்.	அவுன்சு	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 834

பிடிப்புவாதத்திற்கு

பெர்ரை. டார்டரேடம்.	டிசாம்	1
பொடாசி. அயோடைட்.	டிசாம்	1
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிசு.	டிசாம்	1
டின்க்ஷர். அகோனிட்.	டிசாம்	$\frac{1}{2}$
இன்பியூசம். செரடா.	அவுன்சு	12

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 835

நாட்பட்ட பிடிப்புவாதத்திற்கு

சிரப். பெர்ரை. அயோடைட்.	டிசாம்	8
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிசாம்	2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம்	1
ஆக்வா.	அவுன்சு	6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 836

For Chronic Rheumatism

R,	Syrup Ferri Iodid	Drachms 3
	Extract Sarsæ Liquidum	" 3
	Syrup Simple	" 3
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

No. 837

—DR. HAMILTON.

For Diarrhoea

R,	Chloroform	M. 12
	Vinum Ipecac	Drachm 1
	Tinct. Catechu	" 3
	Syrup	" 4
	Mixture Cretæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken after every 2nd motion.		

—DR. PITCHAFT.

No. 838

For Constipation

R,	Quinine Sulphas	Grains 12
	Aloin	" 12
	Calomel	" 24
	Pill Rhei	" 24
	Extract Gentian Co.	q.s. Mix.
Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken at bed time when required.		

—DR. DO.

No. 839

For Indigestion

R,	Sodæ Bicarb	Drachm 1
	Tinct. Chloroform Co.	" 2
	Tinct. Calumbæ	" 2
	Syrup Zingiberis	" 4
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

No. 840

—DR. DO.

For Indigestion

R,	Bismuth Subnit	Drachm 1
	Sodæ Bicarb	" 2
	Pepsin Percii	" 1
	Sugar	" 2
	Ol. Mentha Pip.	M. 3 Mix.
Divide into 12 Powders. 1 Powder to be taken 4 times a day.		

—DR. UNIS.

செ. 836

நாட்டப்பட்ட பிடிப்புலாதத்திற்கு

சொப். பெர்ரை. அயோடைட்.	டிசாம் 8
எக்ஸ்டிராக்ட் சார்சி, லிப்பிடம்.	டிசாம் 8
சொப். சிம்பிள்.	டிசாம் 8
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	

—டாக்டர். ஹாமில்டன்.

செ. 837

பேதிசுக்கு

க்ளோரபாரம்.	தனி 12
வைனம். இபிகாக்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். காமிக்கு.	டிசாம் 8
சொப்.	டிசாம் 4
மிக்ஷர். க்ரோடர்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் இரண்டு விசை பேதியான பின் ஒவ்வொரு முறை கொடுக்கவும்.	

—டாக்டர் பிச்சாப்ட்.

செ. 838

மலபந்தத்திற்கு

கொயினன் சல்பஸ்.	சொயின் 12
அலாயின்.	சொயின் 12
காலோமெல்.	சொயின் 24
பில். ரீயை.	சொயின் 24
எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. தேவையானது	
இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாகி ஒரு மாத்திரை வீதம் வேண்டும்போது இரவில் படுக்கும் வேளையில் உபயோகிக்கவும்.	

—டாக்டர். மேல் கோன்னவர்.

செ. 839

அஜீரணத்திற்கு

சோடா. பைகார்ப்.	டிசாம் 1
டின்க்ஷர். க்ளோரபாரம். கோ.	டிசாம் 2
டின்க்ஷர். கலம்பா.	டிசாம் 2
சொப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிசாம் 4
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	

—டாக்டர். மேல் கோன்னவர்.

செ. 840

அஜீரணத்திற்கு

பிஸ்மத். சப்டைட்.	டிசாம் 1
சோடி. பைகார்ப்.	டிசாம் 2
பெப்சின். போர்ரை.	டிசாம் 1
சுகர்.	டிசாம் 2
ஒலியம். மென்டா. பிப்.	தனி 8
இவைகளைச் சேர்த்து 12 - பொட்டினங்களாகி ஒரு பொட்டினம் வீதம் ஒரு காளைக்கு 4 விசை உபயோகிக்கவும்.	

—டாக்டர். யூனிஸ்.

No. 841

For Indigestion

R, Sodæ Bicarb	Drachm 1
Liquor Pepticus	" 6
Spts. Chloroform	" 1
Syrup Zingiberis	" 6
Aquæ	Ounce 6 Mix.

The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.

No. 842

—DR. UNIS.

Fever Pills

R, Pulvis Jacobi	Drachm ½
Pulvis Antimonialis	" ½
Pulvis Rhei	" 1
Pulvis Tragacantha	Grains 10
Glycerinum	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken every 3 hours.

—DR. Do.

No. 843

Fever Pills

R, Pulvis Antimonialis	Drachm ½
Camphore Pure	" ½
Pulvis Rhei	" 1
Pulvis Tragacantha	Grains 10
Glycerinum	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken every 4 hours.

—DR. Do.

No. 844

Fever Pills

R, Quinine Sulphas	Drachm ½
Camphore Pure	" ½
Pulvis Rhei	" 1
Extract Gentian Co.	q. s. Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

—DR. EVANSON.

No. 845

Fever Pills

R, Quinine Sulphas	Drachm 1
Acid Tartaric	Grains 6
Pulvis Tragacantha	" 10
Pulvis Rhei	" 24 Mix.

Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times a day.

—DR. Do.

செ. 841

அஜீரணத்திற்கு

சோடி. பைகார்ப்.	டி.ராம் 1
லைவ். பெப்டிகஸ்.	டி.ராம் 6
ஸ்பிரிட். க்ளோரபார்ம்.	டி.ராம் 1
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். யூனிஸ்.

செ. 842

ஐர மாத்திரைகள்

பல்விஸ். ஜாகோபை.	டி.ராம் ½
பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டி.ராம் ½
பல்விஸ். ரீயை.	டி.ராம் 1
பல்விஸ். டிராககாந்தா.	கிரெயின் 10
கிளிசரைனம்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் 3-மணி டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

செ. 843

ஐர மாத்திரைகள்

பல்விஸ். அண்டிமோனியாலிஸ்.	டி.ராம் ½
காம்பர். பியூர்.	டி.ராம் ½
பல்விஸ். ரீயை.	டி.ராம் 1
பல்விஸ். டிராககாந்தா.	கிரெயின் 10
கிளிசரைனம்.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 48 மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் 4-மணி டயனாக் கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

செ. 844

ஐர மாத்திரைகள்

கொயினன். சல்பஸ்.	டி.ராம் ½
காம்பர். பியூர்.	டி.ராம் ½
பல்விஸ். ரீயை.	டி.ராம் 1
எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஜென்ஷன். கோ.	தேவையானது

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எவன்சன்.

செ. 845

ஐர மாத்திரைகள்

கொயினன் சல்பஸ்	டி.ராம் 1
ஆஸிட். டார்டாரிக்.	கிரெயின் 6
பல்விஸ். டிராககாந்தா.	கிரெயின் 10
பல்விஸ். ரீயை.	கிரெயின் 24

இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 846

Fever Pills

R, Quinine Sulphas Drachm $\frac{1}{2}$
 Liquor Arsenicalis M. 18
 Pulvis Rhei Drachm $\frac{1}{2}$
 Extract Gentian Co. q. s. Mix.
 Divide into 12 Pills. 2 Pills to be taken 3 times
 a day. —DR. EVANSON.

No. 847

For Diabetes

R, Codia Grains 6
 Quinine Sulphas " 12
 Pulvis Rhei Drachm $\frac{1}{2}$
 Extract Gentian Co. q. s. Mix.
 Divide into 12 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. Do.

No. 848

For Diabetes

R, Extract Jambul Liquidum Drachms 6
 Tinct. Gentian Co. " 2
 Spts. Chloroform " 1
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 849

For Diabetes

R, Opium Grains 3
 Extract Cascara Sagarada " 18
 Extract Gentian Co. " 12
 Pulvis Zingiberis q. s. Mix.
 Divide into 6 Pills. 1 Pill to be taken 3 times
 a day. —DR. Do.

No. 850

For Dyspepsia

R, Bismuth Subnit Drachm 1
 Sodæ Bicarb " 1
 Mucilage " 2
 Syrup Zingiberis " 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. BIRD.

No. 846

ஐர மாத்திரைகள்

கொயினன். சல்பஸ். டிராம் $\frac{1}{2}$
 லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ். துளி 18
 பல்விஸ். ரீயை. டிராம் $\frac{1}{2}$
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி இரண்டு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு 3 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். எவான்சன்.

No. 847

மதுமேகத்திற்கு

கொடியா. கிரெயின் 6
 கொயினன். சல்பஸ். கிரெயின் 12
 பல்விஸ். ரீயை. டிராம் $\frac{1}{2}$
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 12-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேய் சொன்னவர்.

No. 848

மதுமேகத்திற்கு

எக்ஸ்டிராக்ட். ஜம்புல் லிக்யுடம். டிராம் 6
 டிஸ்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ. டிராம் 2
 ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம். டிராம் 1
 ஆக்வர். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேய் சொன்னவர்.

No. 849

மதுமேகத்திற்கு

ஒபியம். கிரெயின் 3
 எக்ஸ்டிராக்ட். காஸ்காரா சகரேடா. கிரெயின் 18
 எக்ஸ்டிராக்ட். ஜென்ஷன். கோ. கிரெயின் 12
 பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ். தேவையானது
 இவைகளைச் சேர்த்து 6-மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம்
 ஒரு நாளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேய் சொன்னவர்.

No. 850

அஜீரணத்திற்கு

பிஸ்மத். சப்ரைட். டிராம் 1
 சோடி. பைகார்ப். டிராம் 1
 மியூசிலேஜ். டிராம் 2
 சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 6
 ஆக்வர். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பர்ட்.

No. 851

For Itches

R, Unguentum Hydrargyri Nitratis Dr. 2
 Unguentum Acid Boric " 2
 Acid Carbolie M. 20
 Vaseline Drachms 4 Mix.
 Fiat Unguentum. For external use only.
 —DR. BIRD.

No. 852

For Whooping Cough

R, Tinct. Scilla Drachm 1
 Tinct. Opii " 1
 Mucilage " 4
 Aquæ Camphore Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 853

For Colic

R, Bismuth Subnit Drachm 1
 Magnesiæ Carbonas " 1
 Tinct. Cardom Co. " 2
 Aquæ Chloroform Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 854

For Colic

R, Bismuth Subnit Drachm 1
 Magnesiæ Carbonas " 1
 Tinct. Nuxvomica " 1
 Syrup Zingiberis " 6
 Aquæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. Do.

No. 855

For Cholera

R, Bismuth Salicylas Drachm 1
 Pulvis Opii Grains 6
 Pulvis Cretæ Aromatic Drachm 1
 Sugar " 1 Mix.
 Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every
 4th hour.
 —DR. Do.

No. 851

புண்களுக்கு

அன்குண்டம். ஹைட்ரார்ஜரி. } டிராம் 2
 ஹைட்ரோடிக். }
 அன்குண்டம். ஆலிட். போரிக். டிராம் 2
 ஆலிட். கார்போலிக். தனி 20
 வாசிலின். டிராம் 4
 இவைகளை ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோ
 கிக்கவும். —டாக்டர். பர்ட்.

No. 852

கக்குவான் இருமலுக்கு

டின்க்ஷர். சில்லா. டிராம் 1
 டின்க்ஷர். ஒபை. டிராம் 1
 மியூசிலேஜ். டிராம் 4
 ஆக்வா. காம்ப்ளர். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 853

வயிற்றுவலிக்கு

பிஸ்மத். சப்டைட். டிராம் 1
 மக்னீஸியா. கார்போனஸ். டிராம் 1
 டின்க்ஷர். கார்டம். கோ. டிராம் 2
 ஆக்வா. க்ளோரோபார்ம். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3-விசை
 உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 854

வயிற்றுவலிக்கு

பிஸ்மத். சப்டைட். டிராம் 1
 மக்னீஸியா. கார்போனஸ். டிராம் 1
 டின்க்ஷர். நக்ஸ்வாமிகா. டிராம் 1
 சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று
 விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 855

வாந்திபேதிக்கு

பிஸ்மத். சாலிசிலஸ். டிராம் 1
 பல்விஸ். ஒபை. கிரெயின் 6
 பல்விஸ். கரீடா. அரொமாடிக். டிராம் 1
 சுகர். டிராம் 1
 இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டன்ஸ்களாகி ஒரு பொட்டன் வீதம்
 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 856

For Cholera

R, Bismuth Subnit Drachm 1
 Pulvis Opii Grains 6
 Salol " 12
 Pulvis Zingiberis Drachm ½ Mix.
 Divide into 6 Powders. 1 Powder to be taken every
 4th hour. —DR. SIMPSON.

No. 857

For Cholera

R, Liquor Opii Drachm ½
 Tinct. Zingiberis " 2
 Spts. Chloroform " 1
 Mixture Cretæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.
 —DR. PARIS.

No. 858

For Cholera

R, Tinct. Opii Drachm 1
 Tinct. Kino " 2
 Acid Sulphuric Dil " 1
 Syrup Zingiberis " 6
 Aquæ Cinnamomi Ounce 6 Mix.
 The Mixture. ½ ounce to be taken every 4th hour.
 —DR. Do.

No. 859

For Cholera

R, Tinct. Chloroform Drachms 3
 Liquor Morphine " 1
 Spts. Camphore " 2
 Aquæ Chloroform Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.
 —DR. Do.

No. 860

For Cholera

R, Ol. Menthae Pip M. 6
 Ol. Anethi " 6
 Pulvis Zingiberis Drachm ½
 Mixture Cretæ Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken every 4th hour.
 —DR. Do.

No. 856

வாந்திபேதிக்கு

பிஸ்மத். சப்ஸைட். டிராம் 1
 பல்விஸ். ஒபை. கிரெயின் 6
 சாலால். கிரெயின் 12
 பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் ½
 இவைகளைச் சேர்த்து 6-பொட்டனங்களாகக் ஒரு பொட்டன் வீதம்
 4-மணி டயனுக்கொருதரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். சிம்ப்சன்.

No. 857

வாந்திபேதிக்கு

லைவார். ஒபை. டிராம் ½
 டின்சுஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 2
 ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம். டிராம் 1
 மிக்ஷர். க்ரீடா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு
 தரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். பாரிஸ்.

No. 858

வாந்திபேதிக்கு

டின்சுஷர். ஒபை. டிராம் 1
 டின்சுஷர். கைனே. டிராம் 2
 ஆலிட். சல்பூரிக். டில். டிராம் 1
 சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் 6
 ஆக்வா. சின்னமோமை. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு
 தரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேய் சோன்னவர்.

No. 859

வாந்திபேதிக்கு

டின்சுஷர். க்ளோரபாரம். டிராம் 3
 லைவார். மார்பியா. டிராம் 1
 ஸ்பிரிட். காம்பர். டிராம் 2
 ஆக்வா. க்ளோரபாரம். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு
 தரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேய் சோன்னவர்.

No. 860

வாந்திபேதிக்கு

ஒலியம். மென்டா. பிப். தனி 6
 ஒலியம். அனிதி. தனி 6
 பல்விஸ். ஜின்ஜிபெரிஸ். டிராம் ½
 மிக்ஷர். க்ரீடா. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் 4-மணி டயனுக்கொரு
 தரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேய் சோன்னவர்.

No. 866

For Bronchitis

R,	Tinct. Soillæ	Drachm 1
	Tinct. Tolu	" 1
	Tinct. Camphore Co.	" 1
	Spts. Chloroform	" 1
	Mixture Senegæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day		
—DR. SAVOR		

No. 867

For Ringworms

R,	Acid. Carbolic	M. 15
	Acid Salicylic	Grains 30
	Lanoline	Drachms 2
	Vaseline	" 2 Mi
Fiat Unguentum. For external use only.		
—DR. Do		

No. 868

For Ringworms

R,	Thymol	Grains 10
	Acid Carbolic	M. 10
	Acid Chrysorobin	Grains 30
	Vaseline	Ounce ½ Mix
Fiat Unguentum. For external use only.		
—DR. Do.		

No. 869

For Ringworms

R,	Acid Carbolic	M. 20
	Tinct. Iodine	Drachms 2
	Glycerinum	" 1 Mix.
Fiat Liniment. For external use only.		
—DR. Do.		

No. 870

For Spleen

R,	Tinct. Iodine.	M. 18
	Mucilage	Drachms 2
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Syrup Rose	" 4
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day		
—DR. Do.		

நெ. 866

இருமலுக்கு

டின்க்ஷர். சில்லா.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். டோலு	டிராம் 1
டின்க்ஷர். காம்பர். கோ.	டிராம் 1
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிராம் 1
மிக்ஷர். சென்னிகா	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு 3-விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். சாவேர்.

நெ. 867

மேகப்படைகளுக்கு

ஆலிட். கார்போலிக்.	தனி 15
ஆலிட். சாலிசிலிக்.	கிரெயின் 30
லாஞூலன்.	டிராம் 2
வாசிலன்.	டிராம் 2

இவைகளைச் சேர்த்த ஆயின்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 868

மேகப்படைகளுக்கு

தைமால்.	கிரெயின் 10
ஆலிட். கார்போலிக்.	தனி 10
ஆலிட். க்ரைசரோபின்.	கிரெயின் 30
வாசிலன்.	அவுன்சு ½

இவைகளைச் சேர்த்த ஆயின்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 869

மேகப்படைகளுக்கு

ஆலிட். கார்போலிக்.	தனி 20
டின்க்ஷர். அயோடைன்.	டிராம் 2
கிளிசரைன்	டிராம் 1

இவைகளைத் தைலமாகச் செய்து மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

நெ. 870

மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு

டின்க்ஷர். அயோடைன்.	தனி 18
மியூசிலேஜ்.	டிராம் 2
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன். கோ.	டிராம் 2
சிரப். ரோஸ்.	டிராம் 4
ஆவா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு காளைக்கு மூன்ற விசை உபயோகிக்கவும்.
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 871

For Dysmenorrhoea

R,	Bromidiæ	Drachms 3
	Tinct. Hyoscyamus	" 1
	Tinct. Gentian Co.	" 2
	Spts. Chloroform	" 1
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

No. 872

—DR. SAVORY.

For Dropsy

R,	Potassæ Tartarata Acida	Drachms 2
	Spts. Juniperis	" 3
	Tinct. Digitalis	" 1
	Spts. Chloroform	" 1
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

No. 873

—DR. DO.

For Dropsy

R,	Potassæ Tartarata Acida	Drachms 2
	Tinct. Calumbæ	" 2
	Tinct. Rhei	" 2
	Tinct. Zingiberis	" 2
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

No. 874

For Dropsy

R,	Tinct. Ferri Perchlorid	Drachm 1
	Spts. Aether Nitrosi	" 3
	Spts. Juniperis	" 2
	Glycerinum	" 4
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

No. 875

—DR. COPLAND

For Spleen

R,	Magnesia Sulphas	Ounce 1
	Ferri Sulphas	Grains 16
	Liquor Arsenicalis	M. 24
	Syrup Rose	Drachm 4
	Aquæ	Ounce 8 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		

—DR. DO.

நெ. 871

குதக வயிற்று வலிக்கு

ப்ரோமிடியா.	டி.ராம் 3
டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ்.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். ஜென்ஷன் கோ.	டி.ராம் 2
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்	டி.ராம் 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். சாவேரி.	

நெ. 872

நீரேத்தத்திற்கு

பொடாசி. டார்ட்ரோடா. ஆசிடா.	டி.ராம் 2
ஸ்பிரிட். ஜூனிபெரிஸ்.	டி.ராம் 3
டின்க்ஷர். டிஜிடேலிஸ்.	டி.ராம் 1
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டி.ராம் 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

நெ. 873

நீரேத்தத்திற்கு

பொடாசி. டார்ட்ரோடா. ஆசிடா.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். கலம்பா.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். ரீயை.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

நெ. 874

நீரேத்தத்திற்கு

டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்க்ளோரைட்.	டி.ராம் 1
ஸ்பிரிட். ஈதர். ஹைட்ரோசை.	டி.ராம் 3
ஸ்பிரிட். ஜூனிபெரிஸ்.	டி.ராம் 2
கிளிசரைனம்.	டி.ராம் 4
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கோபிண்ட்.	

நெ. 875

மண்ணீரல் பெருத்திருக்கிறதற்கு

மண்கலியா. சல்பஸ்.	அவுன்சு 1
பெர்ரை. சல்பஸ்.	கிரெயின் 16
லைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	துளி 24
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம் 4
ஆக்வா.	அவுன்சு 8
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.	

No. 876

For Itches

R,	Boracis	Drachm	$\frac{1}{2}$
	Ol. Sambaci	"	$\frac{1}{2}$
	Spts. Rosemarini	"	1
	Vaseline	Ounce	$\frac{1}{2}$ Mix.
Fiat Unguentum. For external use only.			
—DR. COPLAND.			

No. 877

For Ringworms

R,	Boracis	Drachm	1
	Spts. Rosemarini	"	1
	Spts. Rectificatis	"	1
	Vaseline	Ounce	1 Mix.
Fiat Unguentum. For external use only.			
—DR. Do.			

No. 878

For Ringworms

R,	Boracis	Drachm	$\frac{1}{2}$
	Acetum	"	2
	Spts. Rose	"	2
	Acid Carbolic	M.	10 Mix.
Fiat Liniment. For external use only.			
—DR. Do.			

No. 879

For Ringworms

R,	Acid Acetic	Drachm	1
	Acid Carbolic	M.	15
	Acid Boric	Drachm	1
	Vaseline	"	4
Fiat Unguentum. For external use only.			
—DR. Do.			

No. 880

For Paralysis

R,	Liniment Aconite	Drachms	2
	Liniment Chloroform	"	2
	Liquor Ammoniae	"	2
	Vaseline	Ounce	1 Mix.
Fiat Unguentum. For external use only.			
—DR. ROSE.			

No. 876

சொரி சிரங்குகளுக்கு

பொராசிஸ்.	டிசாம்	$\frac{1}{2}$
ஒலியம். சம்பாசி.	டிசாம்	$\frac{1}{2}$
ஸ்பிரிட். ரோஸ்மேரினி.	டிசாம்	1
வாசிலின்.	அவுன்சு	$\frac{1}{2}$

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். கோப்லன்ட்.

No. 877

மேகப் படைகளுக்கு

பொராசிஸ்.	டிசாம்	1
ஸ்பிரிட். ரோஸ்மேரினி.	டிசாம்	1
ஸ்பிரிட். ரெக்டிபிகேடிஸ்.	டிசாம்	1
வாசிலின்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 878

மேகப் படைகளுக்கு

பொராசிஸ்.	டிசாம்	$\frac{1}{2}$
அசெடம்.	டிசாம்	2
ஸ்பிரிட். ரோஸ்.	டிசாம்	2
ஆலிட். கார்போலிக்.	தூளி	10'

இவைகளைச் சேர்த்து தைலமாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 879

மேகப் படைகளுக்கு

ஆலிட். அசெடிக்.	டிசாம்	1
ஆலிட். கார்போலிக்.	தூளி	15
ஆலிட். போரிக்.	டிசாம்	1
வாசிலின்.	டிசாம்	4

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 880

பாரிசவாய்வுக்கு

லினிமெண்ட். அகோனைட்.	டிசாம்	2
லினிமெண்ட். க்ளோரபாரம்.	டிசாம்	2
லைவ். அமோனியா.	டிசாம்	2
வாசிலின்.	அவுன்சு	1

இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ரோஸ்.

No. 881

For Gonorrhoea

- R, Ol. Santal Flava Cum Buchu Drachms 3
 Liquor Potassæ " 1
 Tinct. Hyoscyamus " 2
 Infusum Buchu Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. ROSE.

No. 882

For Gonorrhoea

- R, Potassæ Bicarb Drachm 1
 Potassæ Nitras " ½
 Tinct. Hyoscyamus " 1
 Syrup Rose " 6
 Infusum Buchu Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DO.

No. 883

For Bronchitis

- R, Tinct. Benzoin Co Drachm 1
 Tinct. Conii " 1
 Syrup Tolu " 3
 Aquæ Camphore Ounce 6 Mix.
 The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.
 —DR. DO.

No. 884

For Cancer of the Tongue

- R, Acid Carbolie Drachms 2
 Acid Boric " 1
 Tinct. Iodine " 1
 Aquæ Distilatæ Ounce 20 Mix.
 Fiat gargle to be used frequently.
 —DR. DO.

No. 885

For Cancer of the Tongue

- R, Acid Citric Drachm ½
 Acid Carbolie " 2
 Glycerinum " 4
 Tinct. Iodine " 1
 Aquæ Ounce 20 Mix.
 The gargle to be used frequently.
 —DR. DO.

No. 881

வெள்ளை வியாதிக்கு

- ஒலியம் சாண்டல். பிளேவா. கம். பக்கு. டிராம் 3
 லைக்வர். பொடாசி. டிராம் 1
 டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ். டிராம் 2
 இன்பியூசம். பக்கு. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3 விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். ரோஸ்.

No. 882

வெள்ளை வியாதிக்கு

- பொடாசி. கைகார்ப். டிராம் 1
 பொடாசி. கைட்ரஸ். டிராம் ½
 டின்க்ஷர். ஹையாசியாமஸ். டிராம் 1
 சிரப். ரோஸ். டிராம் 6
 இன்பியூசம். பக்கு. அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு 3 விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 883

இருமலுக்கு

- டின்க்ஷர். பென்ஜாயின் கோ. டிராம் 1
 டின்க்ஷர். கோனை. டிராம் 1
 சிரப். டோலு. டிராம் 3
 ஆக்வா. கரம்பர். அவுன்சு 6
 இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 884

நாக்கில்வரும் கிரந்திகளுக்கு

- ஆவரிட். கார்போலிக். டிராம் 2
 ஆவரிட். போரிக். டிராம் 1
 டின்க்ஷர். அயோடைன். டிராம் 1
 ஆக்வா. டெஸ்டிலேடா. அவுன்சு 20
 இவைகளைச் சேர்த்து அடிக்கடி வாய்கொப்பளிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 885

நாக்கில்வரும் கிரந்திகளுக்கு

- ஆவரிட். சிட்ரிக். டிராம் ½
 ஆவரிட். கார்ப்போலிக். டிராம் 2
 கிளிசரைன். டிராம் 4
 டின்க்ஷர். அயோடைன். டிராம் 1
 ஆக்வா. அவுன்சு 20
 இவைகளைச் சேர்த்து அடிக்கடி வாய்கொப்பளிக்கவும்.
 —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 886

For Chronic Irritability Bladder

R,	Tinct. Buchu	Drachms 2
	Tinct. Cubebs	" 2
	Borax Pulvis	" 1
	Syrup Rose	" 4
	Infusum Buchu	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. NELIGAN.		

No. 887

For Irritability of the Bladder

R,	Liquor Morphia	Drachm 1
	Spts. Aether Nitrosi	" 2
	Potassæ Bicarb	" 1
	Syrup	" 4
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. READ.		

No. 888

For Chronic Inflammation of the Bladder

R,	Pulvis Cubebs	Drachm 1
	Liquor Potassæ	" 1
	Spts. Aether Nitrosi	" 2
	Syrup Aurantii	" 4
	Infusum Buchu	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
No. 889 —DR. Do.		

For Itches

R,	Ol. Cadinii	Ounce 1
	Saponis Molis	" 1
	Ol. Lavendulæ	Drachm 1
	Vaseline	Ounce 1 Mix.
Fiat Unguentum. For external use only.		
—DR. Do.		

No. 890

For Neuralgia

R,	Coffeinæ	Grains 3
	Spts. Ammonia Aromatic	Drachm 1
	Syrup Aurantii	" 1
	Aquæ Camphore	Ounce 1 Mix.
The draught to be given when required.		
—DR. Do.		

No. 886

நாட்சென்ற மூத்திரப்பையின் எரிச்சலுக்கு

டின்கஷர். பக்கு	டிராம் 2
டின்கஷர். க்யூபெபஸ்.	டிராம் 2
போராக்ஸ். பல்விஸ்.	டிராம் 1
சிரப். ரோஜ்.	டிராம் 4
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். நெலிகான்.

No. 887

மூத்திரப்பையின் எரிச்சலுக்கு

லைவ். மார்பியா.	டிராம் 1
ஸ்பிரிட். ஈதர். கைட்ரோசை.	டிராம் 2
பொடாசி. பைகார்ப்.	டிராம் 1
சிரப்.	டிராம் 4
ஆக்வா.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். ரீட்.

No. 888

நாட்பட்ட மூத்திரப்பை தாபனத்திற்கு

பல்விஸ் க்யூபெபஸ்.	டிராம் 1
லைவ். பொடாசி.	டிராம் 1
ஸ்பிரிட். ஈதர் கைட்ரோசை.	டிராம் 2
சிரப். ஆரண்மை.	டிராம் 4
இன்பியூசம். பக்கு.	அவுன்சு 6

இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 889

புண்களுக்கு

ஒலியம். காமீனி.	அவுன்சு 1
சபோனிஸ். மாலிஸ்.	அவுன்சு 1
ஒலியம். லாவெண்டலா.	டிராம் 1
வாசிலைன்.	அவுன்சு 1

இவைகளை ஆயிண்டுமெண்டாக்கி, மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 890

ஒத்தைத் தலைவலிக்கு

கர்பைனா.	கிரெயின் 3
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டிராம் 1
சிரப். ஆரண்மை.	டிராம் 1
ஆக்வா. காம்பர்.	அவுன்சு 1

இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும் போது உடனே எடுத்துக் கொள்ளவும். —டாக்டர். மேற் சொன்னவர்.

No. 891

For Neuralgia

R,	Camphore	Drachm 1
	Thymol	" 1
	Menthol	" 1
	Chloroform	" 1
	Olive Oil	Ounce 1 Mix.
Fiat Liniment. 3 or 4 drops to be applied over the painful part of the head.		
—DR. READ.		

No. 892

For Neuralgia

R,	Chloral Hydras	Drachm 1
	Camphore	" 1
	Spts. Rectificatis	" 1
	Olive Oil	" 2 Mix.
Fiat Liniment. 3 or 4 drops to be applied over the painful part of the head.		
—DR. PARIS.		

No. 893

Antispasmodic

R,	Tinct. Opii	Drachm 1
	Spts. Rosemarini	" 2
	Tinct. Cardom Co.	" 2
	Syrup Zingiberis	" 6
	Aquæ	Ounce 6 Mix.
The Mixture. ½ ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. COPLAND.		

No. 894

For Laxative

R,	Tinct. Rhei	Drachm 1
	Tinct. Zingiberis	" 1
	Tinct. Aurantii	" 1
	Syrup	" 1
	Decoction Aloes Co.	Ounce 1 Mix.
The draught to be taken at once when required.		
—DR. PARIS.		

No. 895

For Colic

R,	Liquor Morphia	Drachm 1
	Tinct. Zingiberis	" 2
	Spts. Ammonia Aromatic	" 1
	Tinct. Lavendulæ	" 1
	Syrup Rose	" 6
	Aquæ Mentha Pip	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. DO.		

நெ. 891

ஒத்தைத் தலைவலிக்கு

கரம்பர்.	டி.ராம் 1
தைமால்.	டி.ராம் 1
மென் தால்.	டி.ராம் 1
க்ளோரபார்ம்.	டி.ராம் 1
ஒலிவ். ஆயில்.	அவுன்சு 1
இவைகளைத் தைலமாகச் செய்து 3 அல்லது 4-துளி வீதம் தலைவலி கோயுள்ள விடத்தில் தேய்க்கவும்.	
—டாக்டர். ரீட்.	

நெ. 892

ஒத்தைத் தலைவலிக்கு

க்ளோரல். ஹைட்ரஸ்.	டி.ராம் 1
கரம்பர்.	டி.ராம் 1
ஸ்பிரிட். ரொக்டிபிகேடிஸ்.	டி.ராம் 1
ஒலிவ். ஆயில்.	டி.ராம் 2
இவைகளைத் தைலமாகச் செய்து 3 அல்லது 4-துளி வீதம் தலைவலி கோயுள்ள விடத்தில் தேய்க்கவும்.	
—டாக்டர். பாரிஸ்.	

நெ. 893

வேதனாசாந்தகாரி

டின்க்ஷர். ஒபை.	டி.ராம் 1
ஸ்பிரிட். ரோஸ்மாரினி.	டி.ராம் 2
டின்க்ஷர். கார்டம். கோ.	டி.ராம் 2
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து அரை அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். கோப்லன்ட்.	

நெ. 894

மலவிரோசனத்திற்கு

டின்க்ஷர். ரீயை.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். ஆரண்டைஷ.	டி.ராம் 1
சிரப்.	டி.ராம் 1
டிகாக்கன். ஆலோஸ். கோ.	அவுன்சு 1
இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது ஒரு வேளைக்கு எடுத்துக் கொள்ளவும்.	
—டாக்டர். பாரிஸ்.	

நெ. 895

வயிற்றுவலிக்கு

லேக்வர். மார்பியா.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டி.ராம் 2
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிக்.	டி.ராம் 1
டின்க்ஷர். லாவெண்டலா.	டி.ராம் 1
சிரப். ரோஸ்.	டி.ராம் 6
ஆக்வா. மென் தா. பிப்.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேப் கோன்ஸவர்.	

No. 896

For Cough

R,	Ol. Cajaputii	M. 12
	Spts. Ammoniae Aromatic	Drachm 1
	Syrup Scillae	" 4
	Spts. Chloroform	" 1
	Aquae	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. PARIS.		

No. 897

For Bed-Sores

R,	Acid Boric	Drachm ½
	Spts. Rose	" ½
	Spts. Rectificatis	" 2
	Lanoline	Ounce 1 Mix.
Fiat Unguentum. For external use only.		
—DR. HAMILTON.		

No. 898

For Syphilis

R,	Liquor Arsenicalis	Drachm ½
	Tinct. Ferri Pernit	" 1
	Tinct. Aurantii	" 2
	Syrup Rose	" 6
	Aquae	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

For Colic

R,	Liquor Bismuth et. Pepsin Co.	Drachms 4
	Liquor Morphia	" 1
	Spts. Chloroform	" 1
	Syrup Zingiberis	" 6
	Aquae	Ounce 6 Mix.
The Mixture. 1 ounce to be taken 3 times a day.		
—DR. Do.		

Agreeable Draught

R,	Acid Tartaric	Grains 10
	Tinct. Aurantii	Drachm 1
	Syrup Rose	Ounce 2
	Aquae	" 10 Mix.
The draught to be taken when required.		
—DR. AUTHOR.		

THE END.

No. 896

இருமலுக்கு

தலியம். கஜபுடை.	தனி 12
ஸ்பிரிட். அமோனியா. அரோமாடிசு.	டிராம் 1
சிரப். சில்லா.	டிராம் 4
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிராம் 1
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். பாரிஸ்.	

No. 897

படுக்கையினால் காணும் புண்களுக்கு

ஆலிட். போரிக்.	டிராம் ½
ஸ்பிரிட். ரோஸ்.	டிராம் ½
ஸ்பிரிட். ரெக்டிபிகேடிஸ்.	டிராம் 2
லானோலைன்	அவுன்சு 1
இவைகளைச் சேர்த்து ஆயிண்டுமெண்டாக்கி மேலுக்கு மாத்திரம் உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஹாமில்டன்.	

No. 898

மேகரிணங்களுக்கு

ஸைக்வர். ஆர்சனிகேலிஸ்.	டிராம் ½
டின்க்ஷர். பெர்ரை. பெர்ரைட்.	டிராம் 1
டின்க்ஷர். ஆரண்னைஷ்.	டிராம் 2
சிரப். ரோஸ்	டிராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேய் சோன்னவர்.	

No. 899

வயிற்றுவலிக்கு

ஸைக்வர் பிஸ்மத். எட். பெப்சின். கோ.	டிராம் 4
ஸைக்வர். மார்பியா.	டிராம் 1
ஸ்பிரிட். க்ளோரபாரம்.	டிராம் 1
சிரப். ஜின்ஜிபெரிஸ்.	டிராம் 6
ஆக்வா.	அவுன்சு 6
இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்சு வீதம் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். மேய் சோன்னவர்.	

No. 900

மனோ உற்சாகத்தைக் கொடுக்கும் பானம்

ஆலிட். டார்டாரிக்.	சிராபின் 10
டின்க்ஷர். ஆரண்னைஷ்.	டிராம் 1
சிரப். ரோஸ்.	அவுன்சு 2
ஆக்வா.	அவுன்சு 10
இவைகளைச் சேர்த்து வேண்டும்போது உபயோகிக்கவும்.	
—டாக்டர். ஆதர்.	

முற்றிற்று.

வைத்திய சிகாமணி

ஆயுர்வேத முறைகள்

செ. 901

கஸ்தூரி மாத்திரை

கஸ்தூரி	1 குன்றிமணி பெடை
குங்குமப்பூ	2 குன்றிமணி பெடை
கோரோஜனை	3 குன்றிமணி பெடை

இவைகளை கலுவத்திலிட்டு குற்றமற்ற பெண்களின் முலைப்பாலால் அரைத்து குன்றிமணியளவு மாத்திரைகள் செய்து நிழலில் உலர்த்திக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—குழந்தைகட் குண்டாகும் பித்த சூர்த்திற்கு இஞ்சி சூரத்திலும், வாத சூர்த்திற்கு தேனிலும் அல்லது திரிகடுகுக் கியாழந்தாலும், மார்தசூரம் பொருமல் இவைகட்கு பசுமருந்தென்று வழங்கும் சில மூலிகையிட்ட வித்தாசத்தாலும் கொடுக்கலாம். 2-8-4 வேளை அல்லது வியாதி குணப்படுமளவும் கொடுக்கலாம்.

—தேரையர்.

செ. 902

கோரோஜனை மாத்திரை

கோரோஜனம்	ஜாதிகாய்
சுக்கு	அரத்தை
திப்பிலி	வசம்பு
மிளகு	உன்னி
ஒமம்	குங்குமப்பூ

இவையாவும் சமனிலை யெடுத்து மணிதக்காளி சூற்றில் ஒரு ஜாமம் அரைத்து அப்படியே கலுவத்துடன் ஆறவைத்து (மறு நாள்) கம்மறு வெற்றிலைச் சூற்றால் ஒரு ஜாமம் அரைத்து அப்படியே கலுவத்துடன் ஆறவிட்டு (மறு நாள்) சுத்திசெய்த ரசசுர்ப்பூரம் காலிடைகட்டி முலைப்பால் விட்டு ஒரு ஜாமம் அரைத்து பச்சைப் பயறளவு மாத்திரைசெய்த நிழலில் உலர்த்தி வைத்துக்கொள்ளவும். குழந்தைகள் பிணிக்கு தேனிலிடவும்.

—ஆயுர்வேத வைத்தியர், சேநாதபதி பிண்டை.

செ. 904

செய்யுள் கழிச்சலுக்கு

சட்டுவாதி மாத்திரை

ஒரு ஜாதிகாரைத் தனத்த அநில ருடைய நிறை அபினியை வைத்து மஞ்சள் கைசம் செய்த அதற்குமேல் இரண்டு மூன்று புரை தனி சுற்றி புற்றமண் அல்லது அரைத்த மண் பூசி என்றும் உலர்த்தி அதற்குத் தகுந்த நெறு புடமிட்டு எடுத்து கவசத்தை நீக்கி ஜாதிகாரையும் அபினியும் சேர்த்த எடைக்கு சரி எடை பெரிச்சம்பழம் சேர்த்த முலைப்பால் விட்டரைத்து பச்சைப் பயறளவு மாத்திரை செய்த வைத்துக்கொள்ளவும். 1-மாத்திரை தேனில் இழைத்துக் கொடுக்கவும். கால மாலையாக கழிச்சல் குணப்படுமளவும் கொடுக்கவும்.

—மருகுர் அரண்மனை சர்ஜன், மரு. ஜகந்நாத நாயுடு.

செ. 904

சுடலை கழிச்சலுக்கும்

மஹா சட்டுவாதி மாத்திரை

(நெரியவர் பெரியவர் யாவரும் சாப்பிடலாம்)

ஜாதிகாரை	குரோசானி
ஜாதிபத்திரி	கோரைக்கிழங்கு
இலவங்கம்	வெந்தயம்
ஏலம்	சேகம்
அதிமதரம்	செறுகாகப்பூ
அதிவிடையம்	புளியாரை
அபினி	வாழைப்பூ
சஞ்சா	மாதளம்பிஞ்சு

இவைகள் யாவும் சரியெடை யெடுத்த அபினி தவிர மற்றவை யிடித்து வஸ்திரகாயம் செய்த பசும்பாலில் பிட்டவியல் செய்த நிழலில் உலர்த்தி கலுவத்திலிட்டு அபினியும் சேர்த்த வாழைப்பூ சாற்றுவாவது புளிப்பு மாதளம் பழச் சாற்றுவாவது அரைத்து யிளகனவு மாத்திரைகள் செய்த வைத்துக்கொள்ளவும். நெறுவர்களுக்கு 1-மாத்திரையும் பெரிய வர்களுக்கு இரண்டு மாத்திரையாகப் பொடித்து கொஞ்சம் சர்க்கரை கலந்து கொடுக்கவும். இப்படி தினத்திற்கு 2-அல்லது 3-தடவை கொடுக்க சலபேதியும் கழிச்சலும் கட்டும்.

—ஆபுர்வேத வைத்தியர், சிஞாமணியூர். முனிகாமி முதலியார்.

செ. 905

ஊழி மாத்திரை

பூரம்	சற்பூரம்
லிங்கம்	சாய்பிராணி
செல்லிகெந்தகம்	ஜாதிகாரை
அபினி	ஜாதிபத்திரி
சஞ்சா	பூண்டு
கிராம்பு	அதிவிடயம்
வசம்பு	சுக்கு
சோம்பு	திப்பிலி
கரியோமம்	வெண்காரம்

இவைகள் யாவும் சரி எடை யெடுத்த ஞானித்த முலைப்பாலால் இரண்டு ஜாமம் அரைத்து கடலைப் பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்த நிழலில் உலர்த்தி வைத்துக்கொள்ளவும். ஊழிபேதி கண்டவர்களுக்கு சாதம் கொதிக்கின்ற தண்ணீரிலாவது, சாராயத்திலாவது 1-மாத்திரை யிழைத்துக் கொடுக்கவும். பேதி நிற்குமளவும் 2-மணி கோத்திற் கொரு தரம் கொடுக்கவும். இளைப்பு ஆயாசம் பசி யென்று கேட்டுமளவில் கோதுமை கஞ்சி கொடுக்கவும். சிலருக்கு இரண்டொரு விசை மாத்திரை கொடுத்தவுடனே கஞ்சி கொடுக்கவேண்டும். ஆகையால் சிசிச்சை செய்பவர் வியாதியின் கோக்கத்தை யூகித்து நடத்தவேண்டும்.

—ஆபுர்வேத வைத்தியர், ஜுவல. ராமாச்சுலா நாயுடு.

செ. 906

மதன கோலாகல ரசமணிக் குளிகை

கொட்டை நீக்கிய கச்சுரக்காய் பலம் 10 ஷை காய்கள் ஒவ்வொன்றிலும் ஊமத்தன் விதைகளை நிறைத்து காய்களை தூவினால் கட்டி பசும் பால் விட்டுப் பிசைந்த கோதுமை மாலை காய்களுக்குக் கவசம் செய்து நிழலில் உலர்த்தி ஒரு படி பசும்பாலில் போட்டு அடுப்பேற்றி பால் கண்டு மளவும் காய்களை வேகவைத்து இறக்கி ஆறியபின் கோதுமை கவசத்தை நீக்கி அதிலடைந்த விரைகளையும் நீக்கி உதிர்ந்துவிட்டு காய்களை மாதிராம் நிழலில் உலர்த்தி யெடுத்துக்கொண்டு (அத்துடன்)

சுத்திசெய்த செல்லிகெந்தகம்	பணவிடை 2
வாஸாசம்	பணவிடை 3

குழைய தேவநிபுட்படி சாப்பிட்டால் சுகமாய் விரோகமாவும். மூலம், குன்மம், குண, கீழ்கும். பித்தசூர்திவாகும் பரிதிபனமுண்டாகும்.

—தஞ்சை சமஸ்தான வைத்தியர், ஐயாக்கண்ணுப் பிள்ளை.

செ. 910

புழு வெட்டிற்கு மை

பொரித்த வெண்காரம் ஒரு விராகனிகை பெடுத்த வெண்கலத் தட்டில் வைத்து அதன்பேரில் கையாந்தகைச் சாறுவிட்டு இரும்புப் பாத்திரத்தினால் 8-நாழிகை அரைத்து அதன் பிறகு கொஞ்சம் வெண் ணெய் சேர்த்து சூக்கு அல்லது பாலாடையினால் 8 நாழிகை அரைத் தெடுத்த ஒரு டப்பியில் வைத்துக்கொண்டு புழு வெட்டினால் மயிர் உதிர்ந்த விடத்தில் 5 நாள் தடவினால் மயிர் மறபடியும் முளைக்கும்.

—தஞ்சை சமஸ்தான வைத்தியர், ஐயாக்கண்ணுப் பிள்ளை.

செ. 911

சகல ஊஷணத்திற்கும்

ஏலாதி குரணம்

ஏலம், சோம், சன்னலவங்கப்பட்டை, லவங்கப்பட்டை, அதிமதரம், வெல்லிவற்றல், லவங்கிப்பத்திரி, நிறு காசப்பூ, சூரவேப்பிலையீர்க்கு, சந்த னத்தான், ஐடாமாஞ்சி, சோம்பு வகைக்குப் பலம்-1. கொத்தமல்லி விதை பலம்-12 கற்கண்டு பலம்-24. இதில் கற்கண்டு தவிர மற்ற சாக்குகளை வெல்லாம் இடித்து மெல்லிய தண்ணியில் வஸ்திராகாயம் செய்து பிறகு கற் கண்டை விடித்து தான் செய்த யாவும் கலந்து புதிய கலசத்தில் வைத் துக்கொண்டு ஒரு வேளைக்கு 2-விராகனிகை விதம் 2-வேளையும் ஒரு மண்டலம் உட்கொண்டு வந்தால் சகல உஷ்ணரோகம், பித்தம், மூத்திர வெளியு, காமரால் எரிவு இவை அனுகூலமாகும் அனுபோகமான மருந்து.

—தஞ்சை சமஸ்தான வைத்தியர், ஐயாக்கண்ணுப் பிள்ளை.

செ. 912

மேகச் சூகிக்கும்

புதிய கிரந்திரணங்களுக்கும் மாத்திரை

முற்றிய சித்திரமூலச்செடி வேரின் பட்டை இடை-1, இரகசுழ்ரம் இடை-1, ஒமம் இடை-1, பனைவெல்லம் இடை-1, இவை எங்கும் சரி யிடையாய் நிறுத்தெடுத்த கலுவத்திலிட்டரைத்து பதமாவதற்காக கொஞ் சம் தேன்விட்டு மை போல் மிகவும் காளையமாய் அரைத்து மிளகுபோல் தடிக்க மாத்திரைகள் செய்து ஒன்றோடொன்று ஒட்டாதிருக்க (மக்நிஷா) என்னும் பவுடரைத் தூவி மாடப்பியில் வைத்துக்கொள்ளவும்.

இந்த மாத்திரையை காலையில் ஒன்று மாலையில் ஒன்றாக இருவேளையும் வியாதிக்குத் தக்கபடி 10-நாள் 20-நாள் சாப்பிட மேகத்தாலுண்டான கிரந்தி, கிரந்திரணங்கள், கீல்களிலுள்ள வாய்வுகள், மேகருளை இவை தீரும். நல்லெண்ணெய், கடுகு, பூசணிக்காய், அகத்திக்கோரை, நிறுகோரை, தேங்காய்ப் பால், புசையிலை, போகம், லாகிரி இவை ஆகாது.

காபி, ரொட்டி, ஆட்டுக்கறி, முருங்கை, கத்திரி, அவரை முதலிய காய் தினுசுகள், கெய், பால், இவை ஆகும்; அனுபோகமானது.

—ஆயுர்வேத வைத்தியர், சிறுமணலூர். முனிசாமி முதலியார்.

செ. 913

அயாரீஸ் மாத்திரை

அமிரிதிப்பிலி	இடை	1
சூனைதிப்பிலி	இடை	1
சத்திசெய்த வானம்	இடை	1
சீமை மூசாம்பரம்	இடை	2

இவைகளை கலுவத்திலிட்டு இஞ்சிச்சாறு விட்டு போதுமான பதத் திற்கு அரைத்து மிளகனவு மாத்திரைகள் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும். இரவில் போஜனம் செய்தபின் 2-மணி கோம் பொறுத்த 1-2-3 வரை யில் உடைக்காமல் முழுமாத்திரைகளாக வாயிற்போட்டு விழுங்கி கொஞ் சம் ஜலம் சாப்பிடவும். விடிய ஆறு மணிக்குள்ளாக தேகநிபுட்படி பேதி யாகும். அல்லது எத்தனை மாத்திரை தின்றதோ அத்தனை விசை பேதி யாகும். காலையில் வழக்கம்போல் காப்பி, ஆப்பம், ரொட்டி (அல்லது) குப்பு சாதம் முதலிய ஆகாரம் சாப்பிட்டு உத்தியோகங்களுக்குப் போக லாம்.

—ஆயுர்வேத வைத்தியர், அப்பாதுரை பிள்ளை.

செ. 914

சாரியம் வெண்ணிலி இலைகளின் சுத்தி

சாரியம் வெண்ணிலி இலைகளின் சுத்தி செய்வதற்கு வேண்டியவைகள் அவைகள் அகிலி முகத்தில் உருக்கி எண்ணெயில் 7-நாள் சாய்க்கவும் இப்படியே மூன்று நாட்களில் 7-நாள், புதித்த மோசில் 7-நாள், கொள்ளு வெய்த்த துத்தியில் 7-நாள், எருக்கம்பாவில் 7-நாள், வெண்ணாட்டுப் பாவில் 7-நாள் உருக்கி ஊற்றி யெடுத்தகொண்டு அவுடதக்கன் முகத்தில் விபாதிவெளியில் வெகு வேகமாய்ப் பாயும்.

—பாக்கிப்பேட்டை, அப்பு வைத்தியர்.

செ. 915

சாரிய பற்பம்

சூடாதோடை சத்தையும், சாரியத்தையும் சரிவிடை யெடுத்த ஒரு சட்டியில் போட்டு அடுப்பேற்றி சூடாதோடைக் கொம்பினால் கிண்டிக் கிண்டி 4-நாட்கள் வறத்தால் பண்பமாகும்.

—பாக்கிப்பேட்டை, அப்பு வைத்தியர்.

செ. 916

சாரிய செந்தூரம்

மேற்படி சாரியப்பத்தை கலவத்திலிட்டு சூடாதோடைச் சாறு விட்டு 8-சாமம் அரைத்த பிஸ்கைன் செய்து காயவைத்த இருபது வாட்டியில் புடம்போடவும். இப்படி பத்து புடம் போட்டு ஒமக்கியாழத்தினால் பத்து புடம் போட்டு கொட்டைக்காரத்தைச் சாற்றினால் பத்து புடம் போட்டு வெற்றிலைச் சாற்றால் அரைத்த பத்துநாள் கஜபுடம் போட்டால் மிகவும் வலிவான செந்தூரமாகும். விபாதிக்குத் தக்க அனுபானங்களில் விட அனேக விபாதிசன் தீரும்.

—பாக்கிப்பேட்டை, அப்பு வைத்தியர்.

செ. 917

பவள பற்பம்

பவளம் அல்லது பவளச்சொடிகள் வேண்டிய மட்டும் எடுத்த பீன்சன் கோப்பையில் போட்டு அது மிதக்குமளவு எலுமிச்சம்பழச் சாறு விட்டு மூன்று நாள் ஊறியபின் எடுத்த வெங்கீரில் அலம்பிவிட்டு இவ்வகை மிளகாய்க்குறி நெருக்கியோடு முத்தைக்குள் பவளத்தை வைத்து

சுமார் விளக்காயளவு இருந்தால் 20-வாட்டியில் புடமிட்டு சூறியபின் எடுத்த எருக்கம்பாவிலிட்டு அரைத்த பிஸ்கைட்டி காயவைத்த ஒட்டியில் வைத்து மேலோடு மூடி சூடுசெய்து 15-வாட்டியால் புடமிட்டு சூறியபின் எடுத்துக் கொள்ளவும். வெண்ணெயில் அல்லது வெயில் அத்தை தகுமான வேகங்களில் உபயோகப்படுத்தினால் கூபம், காசம், உடம்பு வளைவு மேகக்குடைச்சல் இவைகள் தீரும். அனுபோக வைத்தியம்.

—சூயர்வேத வைத்தியர், சிஹுமணலுக். முனிகாமி முதலியார்.

செ. 918

பவள பற்பம்

ஒரு பலம் பவளத்தை எடுத்த எலுமிச்சம்பழச் சாற்றில் இரப்பகல் ஒருநாள் ஊறவைத்து அலம்பி யெடுத்தகொண்டு மேலோடு விளைய அரைத்த விளக்காய்ப்பிரமாணம் கவசம்செய்து அதற்குமேல் செம்மண் சூடு 7-செய்து அரைதிட்டம் காய்த்தபின்பு முன்போல் புடமிட்டு சூறியபின் எடுத்துக் கொள்ளவும். காசம், குளிர், ஜன்னி, கபம் இவைகளுக்குத் தக்க அனுபானங்களில் இடவும் குணமாகும். ஈன இருமல் முதலியனவும் தீரும். அனுபோக வைத்தியம்.

—சூயர்வேத வைத்தியர், சிஹுமணலுக். முனிகாமி முதலியார்.

செ. 919

முத்து பற்பம்

செட்டிமுத்து ஒரு பலம் எடுத்த பீன்சன் கோப்பையில் போட்டு, தேன்விட்டு மூன்று நாள் ஊறவைத்து அலம்பியபின், சங்கம்பழச்சாற்றில் ஒருநாள் ஊறவைத்து எடுத்த பாப்பாசமுன்னப்பழத்தின் சத்தினால் ஒருமுதுபோல் சூருமளவும் அரைத்த பிஸ்கைட்டி காயவைத்த ஒட்டியில் மேலோடு மூடி சூடுசெய்து காய்த்தபின் சுமார் முப்பது எருவில் புடம்போட்டு சூறியபின் எடுத்தகொள்ளவும். இதை தக்க பல்பத்தடன் சரிவிடைஉட்டி செய்வில் வெண்ணெயில் அல்லது தருத்த வேகங்களில் சாப்பிட அபரிமிதமான தாதுபுஷ்டியுண்டாகும்.

—சூயர்வேத வைத்தியர், சிஹுமணலுக். முனிகாமி முதலியார்.

செ. 920

தங்க பற்பம்

குத்தனமிழைக்கும் தங்க ரோக்கு தீவிரானிடைபை எடுத்த உப்பி காரகோடிக்கப் பிடித்துப் பிழித்த சாற்றை எட்டி அறிதும்

காய்ந்தபின் ஒட்டிக் கையால் அரைத்து பிஸ்காத்தடி காய்ந்தபின் ஒட்டி விட்டிடுகிறது. முடி முன்று சிலமண்டிக்கு காய்ந்தபின் முப்பது வட்டி விட்டிடுகிறது. ஒரு சடியம் காய்ந்த கருப்பாயிருந்தால் கொழுவினை வற்றிக் பிசைந்து பிஸ்காத்தடி மறுபுடும் போட்டால் காய்ப்பு வர்ணமா யிருக்கும். அனுபாசுதலிக்கு கொடுத்தால் அண்டவாய்வு, மேலவாய்வு, பித்த வாய்வு, சர்வஜன்ஸிசன், சர்வ நோஷன்களும் நீரும். வலிப்பு, இசிப்பு, சிராணி, பிபுரூப்பாடு, பிடியியம், பித்தவெட்டை எந்த விவாதியும் நீரும். அரை அரிசியிலைக்குமேல் 1-அரிசிக்குக் கொடுக்கவேண்டும். புளி, புகை, பென், கல்பென்மென், கடுகு, மீன், கெவாடு, வாகிரிவஸ்து இவைகள் உடல். பால், செய், தயிர் கஜுக்கான பதார்த்தங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

—கபாசிக்முறை ஐதாபாகீகம்.

செ. 921

சொர்ண சுத்தி

தங்கத் தட்டிற்கு செம்மண்ணினால் லேப்பங் கொடுத்து கரிசொருப் பில் வைத்து சிவக்கக்காய்ச்சி ஆறவைத்துக் கொள்ளவே சுத்தியாகும். இந்த தங்கத்தினால் அடியில் சொல்லும் சொர்ணபற்பமும் சேர்ந்தாலும் சேய்ந்துகொள்.

—பாங்கிப்பேட்டை, அப்பு வைத்தியர்.

செ. 922

சொர்ண பற்பம்

மேற்கண்டபடி சுத்திசெய்த தங்கத்தை மெல்லியதாகத் தகடுகள் தட்டி (ஒரு பலம்) எடுத்த அதற்குக் (சால் பலம்) பொன்னிமினையை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் அரைத்து தகட்டுக்கு லேப்பங் கொடுத்து காய்ந்த பின் அத்தகட்டை ஒட்டிக் கையால் அரைத்து பிஸ்காத்தடி மறுபுடும் போட்டால் காய்ப்பு வர்ணமா யிருக்கும்.

—பாங்கிப்பேட்டை, அப்பு வைத்தியர்.

செ. 923

சொர்ண பற்பம் வெறுமுறை

மேற்கண்டபடி சுத்திசெய்த தங்கத்தை மெல்லியதாகத் தகட்டித்து அதற்குக் (ஒரு பலம்) எடுத்த அதற்குக் (சால் பலம்) பொன்னிமினையை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் அரைத்து தகட்டுக்கு லேப்பங் கொடுத்து காய்ந்த பின் அத்தகட்டை ஒட்டிக் கையால் அரைத்து பிஸ்காத்தடி மறுபுடும் போட்டால் காய்ப்பு வர்ணமா யிருக்கும்.

காய்ந்தபின் ஒட்டிக் கையால் அரைத்து பிஸ்காத்தடி மறுபுடும் போட்டால் காய்ப்பு வர்ணமா யிருக்கும். அனுபாசுதலிக்கு கொடுத்தால் அண்டவாய்வு, மேலவாய்வு, பித்த வாய்வு, சர்வஜன்ஸிசன், சர்வ நோஷன்களும் நீரும். வலிப்பு, இசிப்பு, சிராணி, பிபுரூப்பாடு, பிடியியம், பித்தவெட்டை எந்த விவாதியும் நீரும். அரை அரிசியிலைக்குமேல் 1-அரிசிக்குக் கொடுக்கவேண்டும். புளி, புகை, பென், கல்பென்மென், கடுகு, மீன், கெவாடு, வாகிரிவஸ்து இவைகள் உடல். பால், செய், தயிர் கஜுக்கான பதார்த்தங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

—பாங்கிப்பேட்டை, அப்பு வைத்தியர்.

செ. 924

சொர்ண செந்தூரம்

(922-செம்பரில்) சொர்ண பல்பத்திற்குச் சரியிலை ஜாதி லீங்கம் சேர்த்த எருக்கம் பாணியிட்டு 4 ஜாமம் அரைத்து கலவத்தடன் ஆறிய பிறகு அசைப்பட்டைச் சாறு விட்டு 4-சான் அரைத்து கலவத் தடன் ஆறியபின் பூனைக்காலிவேர் பொழுத்தையிட்டு காலு நாள் அரைத்து பிஸ்காத்தடி மறுபுடும் போட்டால் காய்ப்பு வர்ணமா யிருக்கும். அனுபாசுதலிக்கு கொடுத்தால் அண்டவாய்வு, மேலவாய்வு, பித்த வாய்வு, சர்வஜன்ஸிசன், சர்வ நோஷன்களும் நீரும். வலிப்பு, இசிப்பு, சிராணி, பிபுரூப்பாடு, பிடியியம், பித்தவெட்டை எந்த விவாதியும் நீரும். அரை அரிசியிலைக்குமேல் 1-அரிசிக்குக் கொடுக்கவேண்டும். புளி, புகை, பென், கல்பென்மென், கடுகு, மீன், கெவாடு, வாகிரிவஸ்து இவைகள் உடல். பால், செய், தயிர் கஜுக்கான பதார்த்தங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

—பாங்கிப்பேட்டை, அப்பு வைத்தியர்.

செ. 925

தாம்பிர சுத்தி

தாம்பிரத்தை சுத்தி இறகு பேரில் மெல்லிய தகடாக அடித்து சொருப்பைப்போற் காய்ச்சி கொள்ளுவெந்த கீரில் கிணத்திலிடுக. இவ் விதம் 7-தரம் செய்தபிறகு புனியிலைச் சாற்றிலும் புனித்தமோரிலும் பொன்னுக்காணிச் சாற்றிலும் கற்றூழைச் சாற்றிலும் இவை ஒவ்வொன் றிலும் அதைத் தனித்தனியாய்க் காய்ச்சி ஒவ்வொருதரம் தோய்த்தால் சுத்தியாகும்.

—பாங்கிப்பேட்டை, அப்பு வைத்தியர்.

செ. 926

தாம்பிர பல்பம்

மேற் சொல்லியபடி சுத்திசெய்த தாம்பிர தகட்டுக்குச் சுமபாகம் கெந்தகெடுத்த எருக்கம்பால் விட்டகார்த்த அத்த தகட்டுக்கு லேப்பங் கொடுத்துக் காயவைத்த குகையில்போட்டு அத்த குகையின் காய்க்கு ஒடு

7-புடம் போட்டால் செந்தாமரம். ஒரு பண்பிடை செந்தாத்தை அனுபவத்தடன் உட்கொண்டால் அயம் முதலிய சல விபாதினும் செவ்வதமும்.

—பாங்கிப்பேட்டை, அப்பு வைத்தியர்.

செ. 934

அப்பிரகவரண குணம்

அப்பிரகத்தில் 4-விதம் உண்டு. சிவப்பு, வெள்ளை, சொர்ண அப் பிரகம், கிருஷ்ண அப்பிரகம். இவை என்னில் சிவப்பு அப்பிரகம், வாயு உபத்திரவத்தைக் கண்டிக்கும். வெள்ளை அப்பிரகம் சிலேத்தம விபா தியைக் கண்டிக்கும். சொர்ண அப்பிரகம் உஷ்ணத்தைக் கண்டிக்கும். கிருஷ்ண அப்பிரகம் சல விபாதினையும் கண்டிக்கும்.

—பாங்கிப்பேட்டை, அப்பு வைத்தியர்.

செ. 935

அப்பிரகத்தை நவநீதம் செய்யும் விதம்
அல்லது சுத்திசெய்கிற விதம்

கிருஷ்ண அப்பிரகத்தை 8-நாள் புளிப்பு மோசில் ஊறவைத்த 4-வது நாள் உரவில் போட்டு மெல்லிய பொடியாக விடித்து மறுபடியும் 8-நாள் புளித்த தண்ணீரில் ஊறவைத்த ஒரு சட்டியின் வாய்க்கு சவுக்கத் தணி சட்டி அதிப்பேரில் பெட்டியைப் போட்டு அதற்கு அரைப்பங்கு செவ்வையும் அத்துடன் போட்டு கோகாரம் விட்டுக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்ப் பிசைத்து அடிச்சட்டியை அப்பிரமத்தானானது ஜலத்துடன் கலந்து அடிச்சட்டியில் இறக்கிவிடுக்கும். அந்த சட்டியை அசைக்காமல் ஒரு நாள் வைத்திருந்த மதகில் அதிவிருக்கும் ஜலத்தை மேலோடு விதந்து விட்டால் அப்பிரமமானது வெண்ணெயைப்போல் அடியில் இருக்கும். அதை வழித்த எடுத்துக்கொள்ளவும். இனி அரைக்கிறவிதமும் செந்தாமரம் செய்கிறவிதமும் அடியிற் காண்க.

—பாங்கிப்பேட்டை, அப்பு வைத்தியர்.

செ. 936

அப்பிரக செந்தாமரம்

சுத்திசெய்த அப்பிரகத்தைக் கவந்திவிட்டு, பசு செய்வில் ஒருநாள் அரைத்த ஜலபுடம் போடவும். இவ்விதமாக செய்வில் அரைத்த 8-புடம் போடவும், பிறகு இவ்வாறான சீர்தருள் அரைத்த 8-புடம் போடவும்.

வெள்ளாட்டுப் பாலால் அரைத்த 8-புடம், எருக்கம்பாலால் அரைத்த 8-புடம், சூலம் பாலால் அரைத்த 8-புடம், அதன் பிறகு காட்டுத் தனசிச் சாறு; கற்றாழைச்சாறு, கலியாண பூசனிச்சாறு, அசம்பட்டைச்சாறு, பொன்னுங்காணிச்சாறு, வெள்ளை சாணைச்சாறு, தண்ணீர்விட்டான் கிழங்குச்சாறு, கிண்பிண்கிழங்குச்சாறு, கொட்டைக் காந்தைச்சாறு, கொச்சிச் சாறு, சூடாதோடைச்சாறு, செந்நீர்வேர்ச்சாறு, விழுநிலைச்சாறு, சங்கம் இலைச்சாறு, பூவாசம்பட்டைச்சாறு, முருங்கைச்சாறு இவைகளின் சாற்றினால் தனித்தனியாய் ஒவ்வொரு நாள் அரைத்த ஒவ்வொரு புடம் போடவும். இவ்விதமாக எவ்வாறு அரைத்த, எவ்வாறு புடம் போட உயர்ந்த செந்தாமரமும். வார்த்தி, அரோகிசம், கரம், மேகம், படுமூத்திரம், மூல ரோகம் இவைகளெல்லாம் தீரும்.

—பாங்கிப்பேட்டை, அப்பு வைத்தியர்.

செ. 937

அபக்காந்த செந்தாமரம்

சுத்திசெய்த அயம், காந்தம், செந்தம் வகைக்கு பலம்-1, பூகீர்ச் சுண்ணம் மேஞ்சி-1 இவைகளை எலுயிச்சம்பழச் சாற்றால் 4-ஜாமம் அரைத்த பிழைதட்டி காயவைத்த ஒட்டிவிட்டு சிவமண்டெய்த ஒரு முழக் குழியில் 50-எருவில் புடம்போட செந்தாமரமும். 5-உளுத்த கிறைமுதல் 7-உளுத்த கிறைவகையில் கொடுக்கலாம். இரத்த விருத்தி பலவீனம் ௧௪ வெளுப்பு தாதுபுஷ்டி முதலியவைகளுக்கு தேனிலாவது குலியங்கனிலாவது கொடுக்கலாம்.

—மைசூர் அண்ணா சர்ஜன், மத். ஜகந்நாத நாயுடு.

செ. 938

இஞ்சி ஷர்ப்பத்

இஞ்சி ரசத்தை இரண்டு மணிசேரம் அசையாமல் வைத்த தெனி வான ரசத்தை இறுத்தக்கொண்டு அந்த இடைக்கு இரண்டத்தனை எர்க்கரை சேர்த்த கலக்கி அடுப்பேற்றிக் காய்ச்சி (மதபாகத்தில்) அதாவது தேன்போலக் காய்ச்சிவிடித்த வைத்துக்கொள்ளவும் (அளவு) 1-அல்லது 2-ரூபாய் கிறை கொடுக்கலாம். பித்தசாத்தி செய்யும்; இரத்தக்கெடுதலு யாற்றும்; பசிதீபனமுண்டாகும். இடைக்கு இடை ஜலம் உட்டி சாப்பிட வேண்டும்.

—மைசூர் அண்ணா சர்ஜன், மத். ஜகந்நாத நாயுடு.

செ. 939

நாரத்தம்பழ ஷரீப்பத்

கனத்தம்பழாசம் வேண்டியபடி அந்த அடம்பு இடை சர்க்கரைச் சேர்த்துச் சாய்சி வடிக்கப்படுகின்றன. (அளவு) 2-விராசு வரை குதல் 4-விராசு வரையில் எடுத்த கொஞ்சம் ஜலத்திற் கலந்து கொடுக்கலாம். பித்தம், தாகம், ஜூசம், வாந்தி, அரோசகம் இவை உள்ள காலங்களில் உபயோகிக்கலாம்.

—மைசூர் அரண்மனை சர்ஜன், மநீ. ஜகந்நாத நாயுடு.

செ. 940

நன்னூரி ஷரீப்பத்

இடித்த நன்னூரிவேர் 2-பலம், நன்றாய் காய்ந்த வெங்கீர் 10-பலம் இந்த வெங்கீரில் டை நன்னூரிவேரைப் போட்டு 1-மணி சேரம் ஊற வைத்த பிசைந்த வடிக்கப்படுகின்றன. 12-பலம் சர்க்கரைக்கட்டிக் காய்சி தேன்பதத்தில் இறக்கி சோவில் வைத்துக்கொள்ளவும். 1-முதல் 2 ரூபாய்க்கு உபயோகம் சாப்பிடலாம்.

—மைசூர் அரண்மனை சர்ஜன், மநீ. ஜகந்நாத நாயுடு.

செ. 941

திராட்சாதி ஷரீப்பத்

திராட்சா பழத்தைப் பிழித்து ரசமெடுத்த அதற்கு இரண்டத்தனை சர்க்கரை சேர்த்து நுரைப்படி ஷரீப்பத் செய்துக் கொண்டு கடைசியில் கொஞ்சம் பன்னீர் சேர்த்துக்கொள்ளவும். (உபயோகம்) பித்தச்சூடு கை கால் எரிவு இவைகளுக்கு 1 அல்லது 2 ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாம்.

—மைசூர் அரண்மனை சர்ஜன், மநீ. ஜகந்நாத நாயுடு.

செ. 942

மாதளம்பழ ஷரீப்பத்

மாதளம்பழாசம் வேண்டியபடியில் எடுத்துக்கொண்டு அந்த எடைக்கு இரண்டு பங்கு சர்க்கரை கலந்து அடுப்பேற்றி. தேன்போல் பாருபதமாய்ச் சாய்சி வடித்த கொஞ்சம் பன்னீர் கட்டி வைத்துக்கொள்ளவும். (உபயோகம்) சைம், தாகம், ஊதல், மேகச்சூடு, இரத்தக்கெடுதி இவைகளுள் வர்கள் 1-அல்லது 2 ரூபாய்க்கு சாப்பிடலாம்.

—மைசூர் அரண்மனை சர்ஜன், மநீ. ஜகந்நாத நாயுடு.

செ. 943

பூநிம்பாதிச் சுவைச் சூரணம்

கிலவேம்பு சூரணம் 20-தலாம், சோச சூரணம் 10-தலாம், எலுமிச் சம்பழத்தோல் சூரணம் அல்லது நாரத்தம்பழத்தோல் சூரணம் 10-தலாம், எலச்சூரணம் 1-தலாம், கிராம்புச் சூரணம் 1-தலாம் இந்த சூரணங்கள் யாவும் மேற்சொன்ன இடை கணக்காய் தனித்தனி செய்து கலந்தபின் மறுபடியும் வடிக்கடி வைத்துக்கொண்டு தர்ப்பலம் சுரம் விட்டபிறகு காண்டிற இரத்த வெளுப்பு, கான்பட்ட சேதபேதி இவைகளுக்கு 1 அல்லது 1, 1½-விராசு வரையில் கொடுக்கலாம்.

—மைசூர் அரண்மனை சர்ஜன், மநீ. ஜகந்நாத நாயுடு.

செ. 944

திராட்சாதி சூரணம்

திராட்சா, எலம், கொத்தமல்லி, தவாசுரி, திப்பிலி, அதிமதரம், சிந்தில் சர்க்கரை, ஜடாமாஞ்சி, வால்மிளகு, பேரிச்சம்பழம், சோகம் இவை களின் சூரணம் வகைக்குப் பலம்-1, வெள்ளை சர்க்கரை பலம்-5½ இவை யாவும் ஒன்றாய்ச் கலந்து சோவில் வைத்துக்கொள்ளவும் (அளவு) 1-முதல் 2-தலாம் வரையிலும் கொடுக்கலாம். கொஞ்சம் வெங்கீரிலாவது சோகாரத் திலாவது சாப்பிடலாம். அரோசகம், தாகம், பித்தம், பித்தச்சூடு இவை கள் தீரும்.

—மைசூர் அரண்மனை சர்ஜன், மநீ. ஜகந்நாத நாயுடு.

செ. 945

ஏலாதிச் சூரணம்

எலம், சந்தனம், அதிமதரம், கெல்விவற்றல், வால்மிளகு, இவை களின் சூரணம் வகைக்கு பலம்-1, வெள்ளைச் சர்க்கரை பலம் 2½-யாக வும் கலந்து வைத்துக்கொண்டு அக்கினிமந்தம், வயிற்றுப்பொருமல், வயிற்றுவலி, உஷ்ணபேதி, இருமல் இவை முதலிய கோகங்களுக்கு ஒரு விராசு வரையில் சூரணத்தை வெங்கீர் கலந்து கொடுக்கலாம். இப்படி 2-3 நாள் வரையில் கொடுக்கவும்.

—மைசூர் அரண்மனை சர்ஜன், மநீ. ஜகந்நாத நாயுடு.

செ. 943

குஷ்டம் குழிக்கு குழி

செவ்வெழுத்துக்குப் போக பலம்-12, கட்டு, திப்பிலி, யினரு, தான்றிக் காய், செவ்வெழுத்துக்குப் போக பலம்-1, கல்லெவல்லம் 18-பலம் கட்டுத் பாருசெய்து அதில் ஷெருணங்களைத் தாவி லேகியம் போல் கிளரி ஒரு விரானிடை பில்லையாகச் செய்து வடகம்போல் உலர்த்திவைத்துக்கொண்டு மூலரோக முடையவர்களுக்கு 1-பில்லையைப் பொடித்து 2-பலம் தயிரில் கலந்து கொடுக்கவும். இப்படி இருவேளையும் வியாதி குணப்படுமளவும் கொடுக்கலாம்.

—மருகுர் அரண்மனை சர்ஜன், மரு. ஜகந்நாத நாயுடு.

செ. 947

குஷ்டம் மேகசட்டைகளுக்கு நரசிம்ஹ எண்ணெய்

வெள்ளை கல்யாணமுருக்கன்பட்டை, பூவரசன்பட்டை, இலவங்கப் பட்டை, தனித்தனி இளகீர் விட்டிடித்துப் பிழிந்த வகை ரசம் படி 1, பிரமதண்டு ரசம் படி-2, தத்தியிலை ரசம் படி-2, சிறு சின்னிரசம் படி-2, குமரிசாதம் தேங்காய்ப்பிரமானம், வெந்தயம் பலம்-2½, தான்செய்து சிற்றமுணக்கெண்ணெய் பலம்-59, உட்டிக் காய்ச்சி பதத்தில் வடித்து பூரம் பலம்-2, சேர்த்தரைத்து வேளைக்கு ஒரு ரூபாய் எடையாகக்கொண்டு வெங்கீர் சாதம் புசிக்க காள்-5-7 மறுபத்தியம் அரைப்புடி சுட்டபுளி சேர்க்கவும்.

—ஆபுர்வேத வைத்தியர், அ. அந்நாசல முதலியார்.

செ. 948

குஷ்டம் கிரந்திகளுக்கு சிவசத்தி லேகியம்

சத்திசெய்த ஆமலகென்டி பலம்-8, பாலைருதம் பலம்-4, இரண்டை யும் உட்டி இரண்டு ஜாமம் அரைத்து எடுத்து சேனிசர்க்கரை பலம்-24, எலம், கொம்பு, சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, அகிமதாரம், நுமம், சித்தரத்தை, யினரு, வாவுருவை, கத்து, சித்திரமூலப்பட்டை, திப்பிலி வகைக்கு பலம்-1, பொன்வறலாக வறுத்து ரூர்ணம்செய்து உட்டி கல்ல தேனைக் காய்ச்சி அழுக்கை நீக்கி எடுக்கையில் தானே முன் திணுகளை விட்டுப் பிசைத்து சேக்கியபதமாகத் செய்துகொண்டு வேளைக்கு அரை தோலா வீதம் இருவேளையாக ரோக சினைத்தித் தேற்ற 2, 2, அல்லது ஒரு

மண்டலம் கொடுக்க; உப்பு புளி சாய்பன் கீச்சிய சூகாரம். குட்டம், கொப்பசோய், கொந்தி, பச்சைவுத்திரம், கொடிபுத்திரம், கண்டமலை, வாத்தோய்கள் தீர்ந்த தாது வலிவாரும். முத்தெண்ணெய் ஸ்காணம்.

—ஆபுர்வேத வைத்தியர், அ. அந்நாசல முதலியார்.

செ. 949

வெள்ளை அபிரேக்குச் சுண்ணம்

சிறு குடுவையில் ஒரு பலம் பொட்டிப்பை அடியில்பாதி பரப்பி ஒருபலம் அபிரேக்கைவைத்த மீதி பாதி உப்பைவிட்டு வாய்ப்புறம் புளி யாரை யிலையை அடைத்த துடு முடி அரை கஜ புடமிடச் சுண்ணமாகும். வெண்ணெயில் கொடுக்க கீர்ச்சுக்கு அழல் திரும்.

—ஆபுர்வேத வைத்தியர், அ. அந்நாசல முதலியார்.

செ. 950

வெண்வங்க பஸ்பம்

சத்திசெய்த வெண்வங்கத்தை தடாகச்செய்து பொடியாகக் கத்தரி த்து வைத்துக்கொண்டு கொச்சியிலையை ஒன்றி ரண்டாயிடித்து உலர்த்திய பொடியை சதாமான கோணிப்பட்டையில் இரண்டு விரல்களும் பரப்பி வங்கப் பொடியைத் தாவி அதின்மீது மூலிகை தானைத் தாவி தலையணை போல் சுருட்டிக் கட்டி 5-படி உயி மத்தியில்வைத்து செருப்பிடவும். நன்றாக ஆறிய பிறகு பொரித்திருப்பவைகளை யெடுத்து அரைத்து வேகா மல் நின்றவைகளை நீக்கி பற்பமாயிருப்பதை யெடுத்து வெண்ணெயில் உபயோகப்படுத்தவும். மேகம், வெள்ளை திரும்.

—ஆபுர்வேத வைத்தியர், அ. அந்நாசல முதலியார்.

செ. 951

மேகங்களுக்குப் பேரண்ட பஸ்பம்

பால்போலிருக்கும் அண்ட ஒட்டை பூசிரில் கொதிப்பித்த கழுதி யெடுத்த எருமைச்சாணி அடை மத்தியில் வைத்து 2-கஜபுடமிட்டு 4-க்கு 1-பூரம் சேர்த்த வாய்க்காரை வைத்து பில்லையை உலர்த்தி 2-கஜ புடமிட்டு பணவிடையாக தேனில் 2-மண்டலம் கொடுக்க செம்மேகம் திரும்.

—ஆபுர்வேத வைத்தியர், அ. அந்நாசல முதலியார்.

தரூப்பில்லாஞ்சி யினை அரைத்த அதற்குள் வைத்து சேசெய்த
 8-வாட்டியில் புடமிட்டு ருன்றிமணியிட வெண்ணெயில் கொதிக்க
 கொதிப்புடன் சீக்கும்.

—ஆயுர்வேத வைத்தியர், அ. அருணாசல முதலியார்.

Q. 953

பாலைகுத செந்தூரம்

சிறிய குழுவையில் கால் பலம் கெல்லிக்காய் கெந்தியைப் பொடித்து பாலைசம் பலம் ஒன்றுக்கு கீழ்மேலுமிட்டு ஓடு மூடி சிலைசெய்து மூன்று எருவில் புட்டிட்டு அரிசியிடை தேனிலிட வாதகரம் தீரும்.

—சூயர்வேத வைத்தியர், அ. அருணாசல முதலியார்.

Q. 954

அன்னபேதி செந்தூரம்

மான்செவி கள்ளியில ரசத்திலரைத்து பில்லையை 10-எருவில் புடும்
பேர்ட்டு தேனிலிட வாபு கீக்கம் தீரும்.

—ஆயுர்வேத வைத்தியர், அ. அருணாசல முதலியார்.

Q. 955

பலகரை சங்கு சுண்ணம்

குறையில் எழுதிச்சம்பழ சசத்தில் 5-கான் ஊறி அப்படியே 1-ஐ
புட்டமிட்டு பழ சசத்தில் கொடுக்க வயிற்றுவலி தீரும்.

—குபர்வேத வைத்தியர், அ. அருணாசல முதலியார்.

Qs. 956

முத்துசிப்பி சுண்ணம்

கீதம் குன்றி, பாஷாணம் குன்றி, இரண்டையும் உயிற்சீராவதாற்றி 1-பலம் சிப்பிக்கு தடவி உலர்ந்தி ஒட்டிக் கவத்த து-ஐயுபுடமிட்டு எடுத்து தீப்பிலி பலம்-1, தீப்பிலி மூலம், சீரம், கக்கு, ஈலம், சிறுதேக்கு, வாயு வினக்கம், கடுக்காய், மிளகு வணங்கு பலம்-3, இவவதுப்பு குரணஞ்

செய்து சர்க்கரை பலம்-1½ கூட்டி தேனைக் காய்ச்சி அதிலிட்டுப் பிசைத்து
கெக்சிக்காய்ப் பிரமாணத்தில் முன்கண்ணம் 2-அரிசி எடை வைத்து
சாப்பிட்டு வரவும்.

—ஆயர்வேத வைத்தியர், அ அநுரூப முதலியார்.

Q5. 957

சிற்றண்டம்

அண்டத்தை சிறிய துவாரமிட்டு அதிலுள் 20-துளி உத்தாமணி பால் விட்டு குப்பைமுள்ளிக் கோையைக் கவசமிட்டு மண்சினை செய்து 10-வாட்டியில் புடம் வைத்து எடுத்து தேனிலிட தெனக்கரம் தீரும்.

—ஆயுர்வேத வைத்தியர், அ. அந்நாகல முதலியார்.

Q. 958

சகல வாயுகளுக்கும் வாதமாருத மெழுது

பாங்கிச்சக்கை பலம்-4, கடுக்காய் தோல் பலம்-4, திரிகடுகு, சித்தழா பட்டை, சித்திரமூலப்பட்டை வகைக்கு பலம்-2, கச்சா பலம்-1, காப்போக அரிசி, விழுகரிசி, வெப்பாலரிசி வகைக்கு பலம்- $\frac{1}{2}$, சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, ஏலம், லவுங்கம், சித்தாரத்தை, வாஸ்யினா, அநிமதரம் வகைக்கு பலம்- $\frac{1}{2}$, சூணம் செய்யவும். கோரோசனம், குங்குமப்பூ வகைக்கு பலம்- $\frac{1}{2}$, தானகம், பலம்- $\frac{1}{2}$, வீரம் பலம்- $\frac{1}{2}$, லிங்கம் பலம்- $\frac{1}{2}$, பூரம் பலம்- $\frac{1}{2}$, ரகச்செந்திரம் பலம்- $\frac{1}{2}$, இவைகளை முன்னதாக அரைத்து யாவும் ஒன்றாகக்கூட்டி திரிப லாதி கியாழத்தால் 4-ஜாமம் அரைத்து சிழலிலுணர்த்தி தேனில் 8-ஜாமம் அரைத்து யினா பிரமாணம் பிளவெல்லத்தில் வைத்து இரு வேளையும் கொடுக்க. புளிபுதவாது, கெய், வென்னாட்டு வற்றலாகும். தீரும் வியாதி கள்:—முடக்குவாதம், சூலை, மேகவாயு, பாண்டுவளி, குடல்வாயு, சூலை வாயு, மண்டலவாயு, குதவாயு, அற்புதவாயு, முசல்வாயு, மூர்ச்சைவாயு, பித்தவாயு, பாரிசவாயு, திமிர்வாயு இவைகளெல்லாம் தீரும்.

—குடியேற வேண்டியவர், அ. அநுசூல முதலியார்.

Q. 959

சுழிப்பாண்ட லேகியம்

வெப்பத் தணிந்து தேகம் தணியும்

ஒரு சாம் பூசனிக்காவின் மேல்தோலும் விராசோற்றையும் நீக்கி மத்தரைத் தண்டனாகக்கி 1½ படி ஜலம் விட்டு வேகவைத்து ஜலம் வடித் துக்கொண்டு தண்ணீரும் சதைபுயிசிடக்கு இரண்டுகூட சர்க்கரைகூட்டி

பாடுகொடுத்த சைதயை கடைத்திட்டு தற்புஸ்விரை பருப்பு-4, பூனைக்காலி விசை-2, வால்முலிவி-1, சேபத்மிசிலி-1, குஞ்சேதசாலம்-2, வேலன் கோத்த-2, முருக்கன் பின்-2, வெங்காயவிசை-1, சங்கம்விசை-1, நீர் முன்னிவிசை-1, முன்னிவிசை-1, நெய்க்காய்-1, தாநிரசுரு-1, தாநிர சுபேத்-1, இலவங்கப்பட்டை-1, இவை நிறை தோலாக்கன் குரணமிட்டு கிணரி வேளைக்கு 3-தோலா வீதம் சாப்பிடவும். மின்வகை நீக்கவும்.

—ஆயுர்வேத வைத்தியர், அ. அந்நாசல முதலியார்.

செ. 960

பக்கசூலை கொப்பகுலைக்கு எண்ணெய்

முத்தெண்ணெய் பலம்-12, ஜலம்விட்டு இடித்த எடுத்த மிளகாலை விலாசம் பலம்-12, பூண்டுதிரி பலம்-4 கூட்டி காய்ச்சி வடித்து ஆளுக்கு தக்கபடி 8 நாள் கொடுத்தவா ஆகும். பேதி வெளுப்பாக இருந்தால் சோய் நீக்கிய குறிப்பாம். இச்சா பத்தியம்.

—ஆயுர்வேத வைத்தியர், அ. அந்நாசல முதலியார்.

செ. 961

சிவனாரமிர்தம்

செந்தி, குதம், காயி, பொரித்த வெண்காரம், மனோசிலை, திரிசுருகு வகைக்கு விராகனிகை-1, முன்னதாக குதமும் செந்தியையும் அரைத்து மற்ற தினசுகளையும் கூட்டி 4-ஜாமம் அரைத்து பத்திரப்படுத்தி சுரம், தேனம், தலைவலி, தலைபாரம் இவைகளுக்கு நசியம் கலிக்கமுமிட்டு தேனில் உள்ளுக்கு கொடுக்கவும்.

—ஆயுர்வேத வைத்தியர், அ. அந்நாசல முதலியார்.

செ. 962

சன்னிதளுக்கு உருக்கு மரத்திரை

லிங்கம், வீரம், பூரம், குதம், லிங்கதொட்டி வகைக்கு விராகனிகை-1 இவைகளை அண்டவெண்ணைக்கருவில் மஞ்சளிட்டு தெளித்த நீரால் 4-ஜாமம் அரைத்து கோதுமைபோல் மாத்திரைசெய்து உலர்த்தி வெற்றிலைத்துண்டு களில் ஒவ்வொன்றாய் வைத்து தூலால் கட்டி ஒலக்கருளுக்குள் வைத்து மேலே மணலால்முடி அதின்மீது 15-வாட்டியில் புட்டமிட்டு எடுக்க உருக்கு மாத்திரையாக இருக்கும். தக்க அனுபானங்களில் இழைக்கவும்.

—ஆயுர்வேத வைத்தியர், அ. அந்நாசல முதலியார்.

செ. 963

பசிபிபனத்திற்கு

ஓமம் பலம்-1, குரோசாணி ஓமம் பலம்-1, காய்க்கடுகு பலம்-1, தூள் செய்து ஒன்றரை பலம் பிளவெல்லத்தில் பிசைத்து புங்கன் கொட்டைப் பிரமாணம் புரிக் கவும்.

—ஆயுர்வேத வைத்தியர், அ. அந்நாசல முதலியார்.

செ. 964

சிரந்தான தைலவகை

கூர்எள்ளெண்ணெய் படி-3, அகத்திக்கோ ரசம் படி-3, கூட்டி ரவியில் வைத்து மறநாள் கோஷ்டம் பலம்-1, அரைத்திட்டு காய்ச்சி வடித்து ஸ்நானம் செய்தவரவும். குளிர்ச்சி தரும்.

—ஆயுர்வேத வைத்தியர், அ. அந்நாசல முதலியார்.

செ. 965

எள்ளெண்ணெய் தைலம்

எள்ளெண்ணெய் பலம்-40, நிலவிளாயிலை விளாக்காய்ப் பிரமாணம், வில்வப்பழம்-1, பசும்பாலில் அரைக்கவும், சேகம் பலம்-1, முலைப் பாலில் அரைக்கவும்; கூட்டிகாய்ச்சிவடித்து ஸ்நானம்செய்தவர, சாலேசுரம் தீரும்.

—ஆயுர்வேத வைத்தியர், அ. அந்நாசல முதலியார்.

செ. 966

வில்வப்பட்டை தைலம்

வில்வப்பட்டை பலம்-12, இதை படி ஜலத்தில் போட்டு எட்டொன் ரூகக் காய்ச்சி வடித்து ஸ்நானம் செய்தவர பித்தம், உஷ்ணம், மேகம், இருமல், மூலரத்தம் நீக்கி கண் தெரியும்.

—ஆயுர்வேத வைத்தியர், அ. அந்நாசல முதலியார்.

செ. 967

வேங்கைத்தூள் தைலம்

வேங்கைப்பட்டைத் தூளை முன்போலவே சிவாழம் வடித்து விலாமிச்ச பலம்-1, எள்ளெண்ணெய் பலம்-15, கூட்டிக் காய்ச்சி வடித்து முழுவிவா மண்டைவிடி, வீக்கம், பீனியம், வாதம் நீக்கி காத்தியுண்டாகும்.

—ஆயுர்வேத வைத்தியர், அ. அந்நாசல முதலியார்.

செ. 968

வெட்டிவேர் தைலம்

வெட்டிவேர் பலம்-10, முன்போல வியாழம் வடித்து என்னெண்ணெய் பலம்-15, பாலிலரைத்து அமிமதாம் பலம்-1 கூட்டிக் காய்ச்சி வடித்து முழுவிவா பீனிசம், மண்டைகூலை, குட்டசொரி, புறநீர் கோர்வை, கெம்புகைச்சல், கைக்காய் திரும்.

—ஆபுர்வேத வைத்தியர், அ. அநுஞ்சல முதலியார்.

செ. 969

வேம்புபட்டை தைலம்

காற் சென்ற வேம்புபட்டை பலம்-25, 5-படி ஜலத்தில் எட்டொன்றாகக் காய்ச்சி வியாழம் வடித்து என்னெண்ணெய் பலம்-80, எலம் பலம்-1, இட்டுக் காய்ச்சி வடித்து முழுவிவா கூலை, குட்டரோகம், தழு தலை, கடுப்பு, செக்காப்பன் புரைகள் திரும்.

—ஆபுர்வேத வைத்தியர், அ. அநுஞ்சல முதலியார்.

செ. 970

சித்திர மூலவேர்பட்டை தைலம்

சித்திரமூலவேர் பட்டை பலம்-10, 2½-படி ஜலத்தில் எட்டொன்றாகக் காய்ச்சி வடித்து என்னெண்ணெய் பலம்-15, பசும்வெண்ணெய் பலம்-2, சோகம் பலம்-1, காய்ச்சி வடித்து முழுசு. ஆனந்தவாயு, ஸ்திரீ மேகம், மிறசொரி, குட்டம், அரையாப்பு, கிரந்தி, கூலை, புண், வீக்கம் திரும்.

—ஆபுர்வேத வைத்தியர், அ. அநுஞ்சல முதலியார்.

செ. 971

சீரகத் தைலம்

சீரகம் பலம்-24, 8-படி ஜலத்தில் எட்டொன்றாகக் காய்ச்சி வடித்து என்னெண்ணெய் பலம்-100, கார்போகரிசி பலம்-2, இட்டுக் காய்ச்சி வடித்து முழுவிவா 8-வித குன்மம், பித்தம், மிறமெப்பு, ஊஷ்ணம், சபாஸ்குடி நீரும்.

—ஆபுர்வேத வைத்தியர், அ. அநுஞ்சல முதலியார்.

செ. 972

கீழாநெல்லி சமூலம்

கீழாநெல்லி சமூலம் பலம்-25, எட்டுக்கு ஒன்றாகக் காய்ச்சி வடித்து என்னெண்ணெய் பலம்-100, சர்க்கரை பலம்-5, காய்ச்சி வடித்து முழுசு பித்தம் யாவும், தலைகற்று, வாய் நீருறல், ஊஷ்ணம், கைகால் எரிவு நீங்கும்.

—ஆபுர்வேத வைத்தியர், அ. அநுஞ்சல முதலியார்.

செ. 973

கரிச்சாலைத் தைலம்

கரிச்சாலை ரசம் படி-1, செல்லிக்காய் ரசம் படி 3/4, காலே வீசம், என்னெண்ணெய் படி-1, கரிதிக்சர்ய பலம்-1, காய்ச்சி வடித்து முழுவிவா தலை, செவி ரோகம், பித்தம், ஊஷ்ணம், பீனிசம் திரும்.

—ஆபுர்வேத வைத்தியர், அ. அநுஞ்சல முதலியார்.

செ. 974

பித்தவெட்டைக்கு எண்ணெய்

சிற்றமணக்கு எண்ணெய் படி-1, பழாசம் படி-½, இலந்தை ரசம் படி-½, வெங்காயம் படி-½, கருஞ்சோகம் பலம் 2, குமரிசாதம் பலம்-1, கூட்டிக் காய்ச்சி வடித்து காண்டி வீதம் கொடுக்க 18-வித கைக்குடி, அஸ்திகரம், வெட்டை வரட்சி திரும்.

—ஆபுர்வேத வைத்தியர், அ. அநுஞ்சல முதலியார்.

செ. 975

கண்குடு 18-க்கும் எண்ணெய்

முத்தெண்ணெய் படி-1, குமரிசாதம் தேக்காய் பிராணம், வெந்தயம் பலம்-½, வெங்காயம் பலம்-10, மிறக அரித்திட்டு காய்ச்சி வடித்துக் கொடுக்கவும்.

—ஆபுர்வேத வைத்தியர், அ. அநுஞ்சல முதலியார்.

செ. 984

இவைகளுக்கு மாத்திராகன்

கராங்குசம்

சாபி, பாநாசம், சந்தம், சக்கு, திப்பிலி, மினகு, இலவங்கம், இவை
களைச் சம்பாஷைய் ஹைத்திப் போட்டு எருக்கம்பாளால் ஒருவர் வகா
விறும் அரைத்த மத்திரான் கெக்காய், தான்றிக்காய், செவ்விகாய் இவை
களைச் சம்பாஷைக் ஷோயம்வைத்த எட்டிலொருபங்காய் இறக்கிக்கொண்டு
இந்தக் ஷோயத்தினால் என்னு சாமம் அரைத்த குண்டுமணிப் பிரமாணம்
மாத்திரை செய்த உலர்த்தி சாடகத்திலடைத்த வைத்துக்கொள்ளவும்.

—கை. காசிலில்லநாத முதலியார்.

செ. 985

அக்கினி குமாரம்

ஹைத்தியை விரானிடை-2, பாநாசம் விரானிடை-1½, சந்தம்
விரானிடை-8, திப்பிலி விரானிடை-6, சக்கு விரானிடை-9 இவை
களைச் சேர்த்தக் ஹைத்திலிட்டு செம்பருத்தியிலு சாமிட்டு 12-ஜாமம்
அரைத்த மினகுப் பிரமாணம் மாத்திரைசெய்த கிழவிலுலர்த்தி சா
டகத்தில் அடைத்த வைக்கவும்.

—கை. காசிலில்லநாத முதலியார்.

செ. 986

பிரசண்டபாணு ரசம்

வெண்டாயம் விரானிடை-4, சாபி விரானிடை-2, இங்குலியம்
விரானிடை-8, இலவங்கம் விரானிடை-5, நித்திரமூலம் விரானிடை-4
இவைகளைச் சேர்த்த ஹைத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழ ரசத்தினால் சூது
ஜாமம் மந்தனஞ் செய்த குண்டுமணிப் பிரமாணம் மாத்திரைசெய்த
வைத்துக்கொள்ளவும்.

—கை. காசிலில்லநாத முதலியார்.

செ. 987

பூபதி

இரும்பு அரப்பொடி விரானிடை-2, இங்குலியம் விரானிடை-2,
சாபி விரானிடை-2, மினகு விரானிடை-2, சேசா விரானிடை-4,
இவைகளைச் சேர்த்த சக்கு, திப்பிலி, மினகு ஷோயத்தினால் 12-ஜாமம்
மந்தனஞ் செய்த குண்டுமணிப் பிரமாணம் மாத்திரை செய்த வைத்
துக்கொள்ளவும்.

—கை. காசிலில்லநாத முதலியார்.

செ. 988

ரணுத்தகதான கெசரம்

பாநாசம் விரானிடை-8, சந்தம் விரானிடை-15, மடுகுநிலை
விரானிடை-8, கடுகுரோணி விரானிடை-6, திப்பிலி விரானிடை-8,
இவைகளை ஒன்றாகக்கட்டி பசும்பாஸில் ஒருஜாமம் அரைத்த கெட்டகத்
திரிபழ ரசத்தினால் அரைத்த உருத்த பிரமாணம் மாத்திரை செய்த
வைத்துக்கொள்ளவும்.

—கை. காசிலில்லநாத முதலியார்.

செ. 989

லகு அக்கினிகுமாரம்

சக்கு, திப்பிலி, மினகு, தாண்டிப்பத்திரி, இலவங்கம், வெண்டாயம்,
சாபி இவைகளைச் சம்பாஷைக் ஹைத்திலிட்டுப் பொடிசெய்த எருக்கம்
பழுப்பு ரசத்தினால் அரைத்த மினகு பிரமாணம் மாத்திரைசெய்த வைத்
துக்கொள்ளவும்.

—கை. காசிலில்லநாத முதலியார்.

செ. 990

லகு கராங்குசம்

திப்பிலி விரானிடை-2, சந்தம் விரானிடை-8, மடுகுநிலை
விரானிடை-2, தாண்டி விரானிடை-1, அப்பிரோசம் விரானிடை-2,
இங்குலியம் விரானிடை-2, இவைகளைச் சேர்த்த நித்திரமூல ஷோயத்
தினால் மூன்று ஜாமம் மந்தனஞ் செய்த பின்பு எலுமிச்சம்பழ ரசத்தினால்
இரண்டு ஜாமம் மந்தனஞ் செய்த மினகு பிரமாணம் மாத்திரைசெய்த
கிழவிலுலர்த்தி வைத்துக்கொள்ளவும்.

—கை. காசிலில்லநாத முதலியார்.

செ. 991

வாதசுரத்துக்குக் கஷாயம்

கண்டத்திரிசேன், மூச்சுடையேன், கஞ்சு, திப்பிலி, மிளகு, சித்திரமூலம், பரவெ, சன்னாஷ்டம் இவைகளைச் சமபாசமாய் சேர்த்து கஷாயம் வைத்து எட்டிவெள்ளையு இறக்கிவெண்டு து-பலம் கஷாயத்தில் மேற்படி அகிலினுமாய் மாத்திரையி லொன்றை இழைத்த இரண்டு ரேஷியும், மூன்றுகள் கொடுக்கவும். இதற்குப் பத்தியம் அரைபுளிப் பிட்ட மிளகுநீர். தவறா தவையல் கடுக்காய் தவையல் இவைகள் ஆகும்.

—கச. காசிலிவநாத முதலியார்.

செ. 992

இதில் திராவிடப் வேடுவரு முறை

செம்பொருள் சன்னதம்பாஷ்டம் வெள்ளி விட்டகாத்த ரம் சித்திர மூலம், பரவெ, சன்னாஷ்டம் இவைகளைச் சமபாசமாய் சேர்த்து கஷாயம் வைத்து எட்டிவெள்ளையு இறக்கிவெண்டு து-பலம் கஷாயத்தில் மேற்படி அகிலினுமாய் மாத்திரையி லொன்றை இழைத்த இரண்டு ரேஷியும், மூன்றுகள் கொடுக்கவும். இதற்குப் பத்தியம் அரைபுளிப் பிட்ட மிளகுநீர். தவறா தவையல் கடுக்காய் தவையல் இவைகள் ஆகும்.

—கச. காசிலிவநாத முதலியார்.

செ. 993

வாதசுரத்திய சுரத்திற்கு சுரம்

மாவிலிச்சம்பட்டை, முருகச்சம்பட்டை, வெப்பாணப்பட்டை, இஞ்சி, மூக்காட்டை, இவ்வைந்தையும் ஒர் சமபாசமாய் வெள்ளிவிட்டகாத்த ரம் வரவெ, சன்னாஷ்டம் இவைகளைச் சமபாசமாய் சேர்த்து கஷாயம் வைத்து எட்டிவெள்ளையு இறக்கிவெண்டு து-பலம் கஷாயத்தில் மேற்படி அகிலினுமாய் மாத்திரையி லொன்றை இழைத்த இரண்டு ரேஷியும், மூன்றுகள் கொடுக்கவும். இதற்குப் பத்தியம் அரைபுளிப் பிட்ட மிளகுநீர். தவறா தவையல் கடுக்காய் தவையல் இவைகள் ஆகும்.

—கச. காசிலிவநாத முதலியார்.

செ. 994

பித்தசுரம்

சோகாஷிமஞ்சு, பற்படாசம், சொத்தமல்லிவினா, கஞ்சு, சித்திர மூலம், பரவெ, சன்னாஷ்டம் இவைகளைச் சமபாசமாய் சேர்த்து கஷாயம் வைத்து எட்டிவெள்ளையு இறக்கிவெண்டு து-பலம் கஷாயத்தில் மேற்படி அகிலினுமாய் மாத்திரையி லொன்றை இழைத்த இரண்டு ரேஷியும், மூன்றுகள் கொடுக்கவும். இதற்குப் பத்தியம் அரைபுளிப் பிட்ட மிளகுநீர். தவறா தவையல் கடுக்காய் தவையல் இவைகள் ஆகும்.

பொழுதும் மூன்றுகள் கொடுக்கவும். பத்தியம் சாத்தமுத, பயறு, இஞ்சி, கடுக்காய் தவையல்கள் சத்திரிகாயப்பிஞ்சு, அரைக்கோர் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

—கச. காசிலிவநாத முதலியார்.

செ. 995

பித்தசுரம் சுரத்துக்குக் கஷாயம்

ஆடாதோடைமூலம், கஞ்சு, திப்பிலி, மிளகு, விஷ்ணுவிரகதி, ஒட்டறை, கல்ல தானி, சாய் தானி, மூக்கிலினை, இவைகளைச் சமபாசமாய் கஷாயம் வைத்து து-பலம் கஷாயத்தில் பிரசண்டபாணு மாத்திரையிழைத்த ஒன்பது பொழுது கொடுக்கவும். பத்தியம் புனி தன்னவும்.

—கச. காசிலிவநாத முதலியார்.

செ. 996

அதிரண சுரத்துக்குக் கஷாயம்

ஒட்டறை, கண்ணம்பு கடுகு, வாழைச்சாரு, புனியம்பட்டை, வசம்பு, எருக்கம்பூ இவைகளைச் சாம்பலாக்கி இந்தச் சாம்பலில் து-பலம் எடுத்த ஒரு சட்டியிற் பெய்து ஆடாதோடை, மிளகாண, சங்கம்பேர் இம்மூன்றையும் சமபாசமாய் இடித்து மேற்படி சாம்பலோடு சேர்த்த அரைபடி சலம் விட்டு எட்டிலொரு பாகமாக காய்ச்சி அரைபலம் கஷாயத்தில் சணந்தக தானகேசு மாத்திரையை விழைத்த இரண்டு பொழுது மூன்றுகள் கொடுக்கவும்.

—கச. காசிலிவநாத முதலியார்.

செ. 997

அபிகாத சுரத்துக்குக் கஷாயம்

மாமஞ்சள், மலையேம்பு, திப்பிலி, சித்திரமூலம், நேமஞ்சன், மூக்கிலினை, ஆடாதோடை, சங்கம்பேர், எருக்கம்பேர், பனைவேர், புச்சம் வினை, ஆடாதோடை, சங்கம்பேர், எருக்கம்பேர் இவைகளைச் சமபாசமாய் பட்டை, சன்னதம்பாஷ்டம், அழிஞ்சிவெர் இவைகளைச் சமபாசமாய் சேர்த்து கஷாயம் வைத்து அரைப்பலம் கஷாயத்தில் மேற்படி மாத்திரையி லொன்றை இழைத்த இரண்டு பொழுதும் இரண்டு ரேஷியும், மூன்றுகள் கொடுக்கவும். பத்தியம் அரைபுளிப்பு, தவறா, சார்த்தமாய், அரைக்கோர் இவைகள் ஆகும்.

—கச. காசிலிவநாத முதலியார்.

செ. 998

தொந்த கரத்துக்குக் கடியாய்

பாம்பி, சன்ன தம்பாஷ்டம், சக்ரு, திப்பிலி, மினு, செவ்வியம், சித்திரமூலம், மூங்கிலி, கீழுள்ளி, முருங்கைவேர், மாமஞ்சள், சாம்பி ராணியிலி, சம்செவேர், புளந்தன்கு, சித்தில்கொடி, அருகம்பேர், விஷ்ணு கிராந்தி, சாயத் தளசி, எல்ல தளசி, தென்னம்பூ, மூக்கிரட்டைவேர் இவைகளைக் கடியாய் வைத்த மேற்படி மாதங்கிரானில் ஒவ்வொன் றினைமுதலு இரண்டுவேளையும் எட்டுநாள் கொடுக்கவும். பத்தியம்: அரை புளி, கெக்காய், துவரை, சாத்தங்காய் உட்டிக் கொள்ளவும்.

—கை. காசியில்வந்த முதலியாதி.

செ. 999

கண்டவுருதம்

பொன், வெள்ளி, முத்தா, சக்ரு, பவளம், பித்தளை, இரும்பு, ருத்தி ராஷம், ஆமை ஓடு, சிரம்பு, திப்பிலி, கோஷ்டம், அக்கிராசாரம், கை மான்சொம்பு, ஆடாதோடை மூலம், காலிகை, காகம், திப்பிலி, அநி மதரம், மினு, மாமஞ்சள், பெருங்காயம் இவைகளை முலைப்பாலில் கரைத்து கொஞ்சம் தேன்விட்டு சாக்கில் தேய்க்கவும்.

—கை. காசியில்வந்த முதலியாதி.

செ. 1000

ஆரோக்கிய ஸ்நானம்

ஓமம், மஞ்சள், மினு, வேப்பிலை இவைகளை பசும்பாலில் அரைத்து தலையில் தேய்த்த ஸ்நானஞ்செய்த சாம்பிராணிதபம் போடவும்.

—கை. காசியில்வந்த முதலியாதி.

செ. 1001

ஸ்நானத்துக்குத் தைலம்

எல்லெண்ணெய் படி- $\frac{1}{2}$, பசும்பால் படி- $\frac{1}{2}$, கருஞ்செம்பையிலை சரம் படி- $\frac{1}{2}$, கருவொச்சிலினை சரம் படி- $\frac{1}{2}$, முத்தப்புகிலினை சரம் படி- $\frac{1}{2}$, கரிச லாக்ஷணியாசம் படி- $\frac{1}{2}$ இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு நாள் வகையில் வெய்ந் திலிவைத்த மறையன் கைப்பக்குவமாய்க் காய்ச்சி இறக்கும்போது வடி வசெத்தில் கண்டரிமஞ்சள் விரானிடை-4, ருக்குமப்பூ விரானிடை-4, மினு பசம்- $\frac{1}{2}$ இவைகளைப் பொடிசெய்த போட்டு கைவத்தை கிடித்தல் கொள்ளவும்.

—கை. காசியில்வந்த முதலியாதி.

செ. 1002

வேருரு முறை

எல்லெண்ணெய், விசர்செண்ணெய், செய், பசும்பால், பொன்னுங் கண்ணிராசம் இவைகளைச் சமபாசமாய்ச் சேர்த்த கைப்பக்குவமாய்க் காய்ச்சி இறக்கும்போது வடிவசெத்தில் கண்டரிமஞ்சள், சித்தில்கிழங்கு, மினு இம்மூன்றற்கு சமபாசமாய்ப் பொடிசெய்த போட்டு கைவத்தை வடித்தல் கொள்ளவும்.

—கை. காசியில்வந்த முதலியாதி.

செ. 1003

உடம்பு தேறுகிறதற்குக் கண்டாத்திரி ஸெவியம்

இஞ்சி- $\frac{1}{2}$ கை கொண்டு வந்த மேற்பாணியைச் சிவப்போட்டு மெல் கிராய் குண்டுமணிப் பிரமாணம் ஒரேவிதமாய் அறுத்த சிழுவில் உலர்த்தி இதனுடன் சேரும் வகைகள், மினு, பசம்- $\frac{1}{2}$, சாமாஞ்சி பசம்- $\frac{1}{2}$, கஷ்டி மதக்கம் பசம்- $\frac{1}{2}$, கோஷ்டம் பசம்- $\frac{1}{2}$, மஞ்சிஷ்டி பசம்- $\frac{1}{2}$, ஓமம் பசம்- $\frac{1}{2}$, திப்பிலி பசம்- $\frac{1}{2}$, மினு பசம்- $\frac{1}{2}$, சக்ரு பசம்- $\frac{1}{2}$, வெட்டிவேர் பசம்- $\frac{1}{2}$, ருஞ்செய் பசம்- $\frac{1}{2}$, இவையகம் பசம்- $\frac{1}{2}$, கெக்காய் பசம்- $\frac{1}{2}$, செவ்வி பருப்பு பசம்- $\frac{1}{2}$, கசாந்திதலாய் பசம்- $\frac{1}{2}$, சித்திரமூலம் பசம்- $\frac{1}{2}$, கான் மினு பசம்- $\frac{1}{2}$, சாத்தங்காய் பசம்- $\frac{1}{2}$, சாதிக்காய் விரானிடை-1, மூங்கில் உப்பு பசம்- $\frac{1}{2}$, சாதிபத்திரி விரானிடை-1, சன்னவகைப் பட்டை பசம்- $\frac{1}{2}$, வகைப்பத்திரி பசம்- $\frac{1}{2}$, சந்தனக்கட்டை பசம்- $\frac{1}{2}$, கருக்காலிப்பட்டை பசம்- $\frac{1}{2}$, சந்தனம் பசம்- $\frac{1}{2}$, திராட்சப்பழம் பசம்- $\frac{1}{2}$, வெள்ளிசலிசாய் பசம்- $\frac{1}{2}$, தேன் பசம்-8, செய் பசம்-8, சர்க்கரை கை- $\frac{1}{2}$, மேற்கண்டவைகளில் மூங்கிலுப்பு, சாதிபத்திரி, சாதிக்காய், வகைக்காய், திராட்சப்பழம், சந்தனம், பேரிச்சங்காய் இவைகளைப் பிரித்த மந்தையை னை விடித்த வந்திராசையஞ்செய்த மேல்பிரித்த வைத்தவைகளை எவ்வத் தில் பொடிசெய்த மேலே அறுத்த உலர்த்தி வைத்திருக்கிற இஞ்சியை அடுப்பின்மீது இரும்பு பாணுசட்டியைவைத்த அதிற் போட்டு செய்விட்டு பொன்வர்ணமாக வறத்த உரவில் போட்டு ரூணமாவிகத்த அதில் மேலெழுதிய ரூணக்கையையும் சர்க்கரையுட்கட் கலந்த தேன்விட்டுக் கலக்கி மந்தனஞ்செய்த செய்க் கலசத்தில் போட்டுவைத்தல் கொண்டு இரண்டுவேளையிலும் இரண்டு விரானிடை பிரமாணம் சாப்பிடவும். இச்செ பத்தியம். புளியேப்பம், சோகை, காமாலை, காகம், கவாசகாகம், அக்கி பத்தியம். புளியேப்பம், சோகை, காமாலை, காகம், கவாசகாகம், அக்கி மந்தம், ருணம், வகு அக்கிமந்தம், மலக்கட்டு முதலாவியத கிவர்த்தியாகும்.

—கை. காசியில்வந்த முதலியாதி.

செ. 1004

வேடுருவிதம், தாளிசச் சூரணம்

நாடிசபத்திரி பலம்-1, மினு பலம்-1, செவ்வியம் பலம்-1, செந்திர ஸுலம் பலம்-1, திப்பிளி பலம்-2, திப்பிலிமூலம் பலம்-2, கச்சு பலம்-8, ரோஷ்டம் பலம்-2, வெட்டிவேர் பலம்-3, ஏஷம் பலம்-3, சன்னவவங்கப் புட்டை பலம்-3, அஷ்கப்பத்திரி பலம்-3, சாசோசம் பலம்-3, கடுக்காய் பலம்-3, லவங்கம் பலம்-3, இவைகளைச் சேர்த்து ரூணித்த வஸ்திர சாபஞ்செய்து இந்தச் சூரணம் இரண்டு பங்கும் சர்க்கரை ஒருபங்கும் கலந்த வைத்துக்கொள்ளவும். இரண்டு வேளையும் 2-விராசுனிடை பிரமாணம் சாப்பிட்டுக்கொண்டுவரவும். இச்சாபத்தியம். தீரும் விபாதி பிணை, கவாசாசம், அரோசியம், அக்கினிமந்தம், வமனம், அதிசாசம், குந்தம், பிஸிசாட்டியங்கள், சூமயம் முதலிய ரோகங்கள் தீரும்.

—கை. காலீலீஸ்வரநாத முதலியார்.

செ. 1005

பத்திய கிரமம்

புஷ்பம், சந்தனம், சந்திரம், தாம்பூலம், சிவப்பு வஸ்திரம், செய் வெய்யம், சம்பவன்னெய்த் சற்போஜனம், சச்சைப்பட்டைப்போட்ட சட்டிப் புத்தயத்திரம், எற்றடிக்குமிடம், ஸ்திரீகளின் ஸ்பரிசும் இவைகளை சித்தவேண்டும்.

அதிராசாட்டியமுன்னோர்க்கும் சர்ப்பஸ்திரீகளுக்கும் வயது சென்ற வர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இந்திரிய ஷ்டமுன்ன பேர்களுக்கும் வழி சடத்தபேர்களுக்கும் சேத்திர ரோகிகளுக்கும் ஆயரோகிகளுக்கும் கிராணி ரோகிகளுக்கும் வண்ணம் கூடாது.

முன்னப்பெற்றது.

பதார்த்தகுண விளக்கம்

முதல் பாகம் (மூல வர்க்கம்)

வினா கு. 8-0-0

மேல இரண்டாம் பாகம் (தாது, ஜீவவர்க்கம்)

கு. 3-3-0

வைத்திய விதவன்மணி சி. கண்ணுசாமிப் பிள்ளை அவர்கள் இயற்றியது. முதல் பாகம் 704 பக்கங்களும், இரண்டாம் பாகம் 304 பக்கங்களும் கொண்டது.

இந்நூல் சித்த வைத்தியத்திற்குரிய மூலிகைகளேயன்றி தென்னாட்டு மருத்துவர்கள் கையாண்டுவரும் சில யூனானித்தவர்களின் சர்க்குகளும் பதார்த்தகுண சித்தாந்தமொன்றிலிருந்து புகுபுகு மூலிகை சர்க்குகளும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நூல் உயிர்மெய் பெழுத்த வரிசையில் ஒவ்வொரு சர்க்கின் பெயரும், அதற்குரிய செய்யுளும், பின்னர் அதன் உபாயம், அதன்கீழ் அச்சர்க்கின் செய்கையும், உபயோகிக்கும் முறையும், மற்றும் வைத்தியர்க்குரிய பன அரும்பெரும் முறைகளையும் கூறி யுள்ளார்.

கண்ணுசாமி

பாரம்பரை வைத்தியம்

வினா கு. 5-0-0

வைத்திய விதவன்மணி சி. கண்ணுசாமிப் பிள்ளை அவர்கள் இயற்றியது. (முதல் வெளியிடு).

இந்நூலாசிரியர் பன்மை வைத்திய அன்பர்களின் வேண்டுகோளும் விண்ணதி இந்நூலை இயற்றி நாம் தீர்த்த பிள்ளைகளின் இடைவிடும் விடாமுயற்சியுடன் முடிந்ததா தாது விட்டு இறுதியில் 4-12-1948-ல் தமது 72-ஆம் வயதில் இயற்கைமர எய்தினார். இவ்வருமைபுள்ள துணை மேலார் குமாரசர் பிள்ளை, ராதாகிருஷ்ணன் (R. T. M.) அவர்களைக் கொண்டு பரிசேத்திச் செப்பஞ் செய்த புதிததாக அச்சிட்டு வெளியிட்டுள்ளார்கள். இதனின், இதனின் கண்ணுசாமிப் பிள்ளைவர்கள் கடைசியாக இயற்றிய சிறந்த வைத்திய நூலென்பது தெளிவாம். இதற்கு முன்ன வெளிவராததும் தான் இரகசியமாகக் கையாண்டு வந்த புதிதான அநேக முறைகளை இந்நூலில் கூறியிருப்பதன், சித்தர் நூல்களில் மிகச்சிறப்புடையதே முப்புவகை குறித்த தன்னுடைய நூலாய்ச்சியால் கண்ட சிறந்த கருத்துகளை பரிபாஷையின்றி எளிய முறையில் விளக்கியிருப்பது இந்நூலுக்கு ஓர் விசேஷ சிறப்பாகும். ஆதலால், இந்நூல் ஒவ்வொரு வைத்திய அன்பர்களுக்கும் சிறந்த பொக்கிஷம் போன்றது.

கடைக்குமிடம்:

B. இரத்தின நாமகர் அண்டு சன்ஸ்,

செ. 57, வெம்பட்டாம்பலர் தெரு, சென்னை-1

கண்ணுசாமியம்

வினா நு. 8-0-0

வைத்திய சித்வன்மணி கண்ணுசாமியம் திட்டுவாரம் 31.10.1954 பெயர் உலகம் எக்காத்திதும் சிவபெருமாய் பரமசிவமாக தான் கையாண்டு வந்த பல அரிய பெரிய பாசங்களையெல்லாம் குர்ணம், மாத்திரை, வேபெயம், எய்கெய், கைகம், கிரகம், பம்பு, செத்தா, ஆக்கிரணம் முதலியவையான ஆக்கங்கு கையாடும், செய்பாடும் முதலியவற்றுக்கு அளித்த உணர்வும் இப் புத்தகத்தில் எழுதியுள்ளார்.

சித்திரா தந்தியம்

வினா நு. 5-0-0

வைத்திய சித்வன்மணி சி. கண்ணுசாமியம் வினா அவர்கள் இயற்றியது.

ஒவ்வொருவரும் வைத்தியனாகும் வண்ணம், தேக பஞ்சபூதம், ராசி, கோக-கிரகம், செய்பாச விளக்கம், சிவபெருமாய் குர்ணம், மாத்திரை, வேபெயம், கிரகம், செத்தா, பற்பம், தீர், திரவம், துசம், அரிஷ்டம், பத்தியம் இன்னும் பல பாசங்களையும் இயம்புகின்றவர்களை உரைத்துள்ளார். இந்நூல் வைத்தியத் தொழிலுக்குத் தேக்க விரும்பும் நானவர்களுக்கும் வைத்தியர்களுக்கும் மற்ற வேண்டியோருக்கும் பெரும் உண்மையைத் தாத்தக்கது. விரைபுர்தாய் படக்கொண்ட உடையது.

வைத்திய சிந்தாமணி

வினா நு. 4-0-0

வைத்திய சித்வன்மணி சி. கண்ணுசாமியம் வினா அவர்கள் இயற்றியது.

இந்த "வைத்திய சிந்தாமணி" என்னும் நூலானது புகழ்மையுடைய அன்பவரால் கூறப்பட்டது இதனில் கோக கிரகங்களை ஆயிர்ப்புதியும் இதனை ஆதாரமாகக் கொண்டும் சில கிரகங்களை வினாவினா கோசிக்கப்பட்டும் ஒவ்வொரு கோசங்களின் இயதியில் குஞ்சியே மருத்தவத்தில் கூறப்பட்டுள்ள கோக கிரக விஷயங்களை மதார்த்தமாகவும் அமைத்துக் காண்போ வர்த்தமானங்களுக்குத் தக்கவாறு பல அரிய விசேஷங்களையும் கோசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

விஷுவைத்திய சிந்தாமணி

வினா நு. 1-8-0

இந்நூலில் மருத்தகைய கொடிய விஷ ஜாதங்களின் கடினங்களுக்கும் தருதாய் நல்கண்ட முறைகள் விளக்கமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. இதனால் கையாடும்பின் பாய்பு முதலிய விஷ ஜாதத்தினைப் பற்றிய புகழே இன்னமும் போகும். அவைகளின் விஷங்களுக்கு அவுஷதம், கலிக்கம், மூலிகைப் திரவியாகும், புகை, மூடிக்கயிறு, மந்திரம் முதலிய சகல விசேஷங்களும் இதில் அடங்கியிருக்கிறது.

கிடைக்குமிடம்—

த. இரத்தின நாயகர் அண்டு ஸன்ஸ்,
No. 67, சேக்கிழார் தெரு, சென்னை-1.